補註釋文黃帝內經素問卷之五

熱論篇第三十一 新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰今夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆以十日已上者何也不知其解願聞其故 寒者冬令氣也冬時嚴寒万類深藏君子固密不傷於寒觸冒之者乃名傷寒傷於四時之氣者皆能為病以傷寒為毒者最重殺厉之氣中而即病名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至夏至間變為溫病夏至後變為熱病然其發起皆為傷寒致之故曰熱病者皆傷寒之類也。新校正云按傷寒論云至春變為溫病至夏變為暑病与王注異王注本素問為說傷寒論本陰陽大論為說故此不同 岐伯對曰巨陽者諸陽之屬也 巨大也大陽之氣經絡氣血榮衛於身故諸陽氣皆所宗屬 其脉連於風府 風府穴名也在項上入髮際同身寸之一寸穴中是 故為諸陽主氣也 凡五行故統主諸陽之氣 人之傷於寒也則為病熱熱雖甚不死 寒毒薄於肌膚陽氣不得散發而內拂結故傷寒者反為病熱 其兩感於寒而病者必不免於死 受寒謂之兩感 帝

曰願聞其狀謂非兩感者之形証岐伯曰傷寒一日巨陽受之三陽之氣大陽脉浮脉浮者外在於皮毛故傷寒一日大陽先受之故頭項痛腰脊強上文云其脉連於風府畧言也細而言之者足大陽脉從巔入絡腦还出別下項循肩膊內俠脊抵腰中故頭項痛腰脊強○新校正云按甲乙經及大素作頭項腰脊皆強二日陽明受之以陽感熱同氣相求故自大陽入陽明也陽明主肉其脉俠鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得卧也身熱者以肉受邪胃中熱煩故不得卧餘隨脉絡之所生也三日少陽受之少陽主膽新校正云按全元起本膽作骨元起注云少陽者肝之表肝候筋筋會於骨是少陽之氣所榮故言主於骨甲乙經大素等並作骨其脉循脇絡於耳故胷脇痛而耳聾三陽經絡皆受其病而未入於藏者故可汗而已以病在表故可汗也○新校正云按全元起本藏作府元起注云傷寒之病始入皮膚之腠理漸勝於諸陽而未入府故須汗發其寒熱而散之大素亦作府四日太陰受之陽極而陰受也太陰脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰脉貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脉循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三陰三陽五藏六府皆

傷寒傳經自解

傷寒大法

遺熱

受病榮衛不行五藏不通則死矣死猶殲也言精氣皆殲也是以其死皆病六七日間者此也殲息次反其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈邪氣漸退經氣漸和故少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日大陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而嚏十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣大氣謂大邪之氣也是故其愈皆病十日已上者以此也帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脉病日衰已矣其未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已此言表裏之大体也止理傷寒論曰脉大浮數病為在表可發其汗脉細沉數病為在裏可下之由此則雖日過多但有表証而脉大浮數猶宜發汗日數雖少即有裏証而脉細沉數猶宜下之正應隨脉証以汗下之帝曰熱病已愈時有所遺者何也邪氣衰去不尽如遺之在人也岐伯曰諸遺者熱甚而強食之故有所遺也若此者皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也帝曰善治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已

治遺熱

兩感

病溫病暑不同

矣審其虛實而補寫之則必已帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也是所謂戒食勞也熱雖少愈猶未盡除脾胃氣虛故未能消化肉堅食駐故熱復生復謂復旧病也帝曰其病兩感於寒者其脉應與其病形何如岐伯曰兩感於寒者病一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口乾而煩滿新校正云按傷寒論云煩滿而渴二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫言語言謂妄謬而不次也○新校正云按楊上善云多言也譫之閻切三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人六日死巨陽与少陰為表裏陽明与太陰為表裏少陽与厥陰為表裏故兩感寒氣同受其邪帝曰五藏已傷六府不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脉之長也其血氣盛故不知人三日其氣乃盡故死矣以上承氣海故三日氣盡乃死凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後夏至日者為病暑暑當與汗皆出勿止此以熱多少盛衰而為義也陽熱未盛為寒所制故為病曰溫陽熱大盛寒不能制故為病曰暑然暑病者當与汗之令愈勿反止

肝熱

心熱

之令其甚也○新校正云按凡病傷寒已下全元起本在奇病論中王氏移於此楊上善云冬傷於寒輕者夏至以前發為溫病冬傷於寒甚者夏至以後發為暑病

○刺熱篇第三十二 新校正云按全元起本在第五卷

肝熱病者小便先黃腹痛多臥身熱 肝之脉環陰器抵少腹而上故小便不通先黃腹痛多臥也寒薄生熱身故熱焉 熱爭則狂言及驚脇滿痛手足躁不得安臥 經絡雖已受熱而神藏猶未納邪邪正相薄故云爭也餘爭同之又肝之脉從少腹上俠胃貫鬲布脇肋循喉嚨之後絡舌本故狂言脇滿痛也肝性靜而主驚駭故病則驚手足躁擾臥不得安 庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死 肝主木庚辛為金金尅木故甚死於庚辛也甲乙為木故大汗於甲乙 刺足厥陰少陽 厥陰肝脉少陽膽脉 其逆則頭痛員員脉引衝頭也 肝之脉自舌本循喉嚨之後上出額與督脉會於巔故頭痛員員然脉引衝於頭中也員員謂似急也

心熱病者先不樂數日乃熱 夫所以任治於物者謂心病氣入於經絡則神不安治故先不樂數日乃熱也 熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗 心手少陰脉起於心中其支別者從心系上俠咽小腸之脉直行者循咽下鬲抵胃其支別者從缺盆循頸上頰至目外眥故卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤也心在液為汗今病熱故无

脾熱

肺熱

汗以出。新校正云按甲乙經外眥作兌眥王注厥論亦作兌眥外當作兌

壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死心主火壬癸為水水滅火故甚死於壬癸也丙丁為火故大汗於丙丁氣逆之証經闕其文也

刺手少陰大陽少陰心脈大陽小腸脈

脾熱病者先頭重頰痛煩心顏青欲嘔身熱胃之脈起於鼻交頞中下循鼻外入上齒中還出俠口環唇下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱故先頭重頰痛顏青也脾之脈支別者復從胃別上鬲注心中其直行者上鬲俠咽故煩心欲嘔而身熱也。新校正云按甲乙經大素云脾熱病先頭重頰痛无顏青二字

熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩頷痛胃之脈支別者起胃下口循腹裏下至氣街中而合以下髀氣街者腰之前故腰痛也脾之脈入腹屬脾絡胃又胃之脈自交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車故腹滿泄而兩頷痛頷胡感反

甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死脾主土甲乙為木木伐土故甚死於甲乙也戊己為土故大汗於戊己氣逆之証經所未論

刺足大陰陽明大陰脾脈陽明胃脈。新校正云按甲乙經熱病下篇云病先頭重頰痛煩心身熱熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿兩頷痛其暴泄善飢而不欲食善噫熱中足清腹脹食不化善嘔泄有膿血苦嘔无所出先取三里後取大白章門

肺熱病者先淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱肺主皮膚外養於毛故熱中之則先淅然惡風寒起毫毛也肺

之脉起於中焦下絡大腸还循胃口今肺熱入胃胃熱上升故舌上黃而身熱熱爭則喘欬痛走胷膺背不得大息頭痛不堪汗出而寒肺居鼻上氣主胷膺復在變動為欬又藏氣而主呼吸背復為胷中之府故喘欬痛走胷膺背不得息也肺之絡脉上會耳中今熱氣上熏故頭痛不堪汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死肺主金丙丁為火火爍金故甚死於丙丁也庚辛為金故大汗於庚辛也氣逆之証經闕木書刺手大陰陽明出血如大豆豆已大陰肺脉陽明大腸脉當視其絡脉盛者乃刺而出之腎熱病者先腰痛胻痠苦渴數飲身熱膀胱之脉從肩膊內俠脊抵腰中又腰為腎之府故先腰痛也又腎之脉自循內踝之後上腨內出胭內廉又直行者從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本故胻痠苦渴數飲身熱痠音酸胻戶當反熱爭則項痛而強胻寒且痠足下熱不欲言膀胱之脉從腦出別下項又腎之脉起於小指之下斜趨足心出於然骨之下循內踝之後別入跟中以上胻內又其直行者從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本故項痛而強胻寒且痠足下熱不欲言也○新校正云按甲乙經然骨作然谷跟音根其逆則項痛貧貧澹澹然腎之筋循脊內俠膂上至項結于枕骨与膀胱之筋合膀胱之脉又並下于項故項痛貧貧然也澹澹為似欲不定也戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死腎主水戊己為土土刑水故甚死於戊己也壬癸為水故大汗

藏熱發赤於面

於壬癸刺足少陰太陽少陰腎脉大陽膀胱脉諸汗者至其所勝日汗出也氣王日為所勝王則勝邪故各當其王日汗肝熱病者左頰先赤肝氣合木木氣應春南面正理之則其左也心熱病者顏先赤心氣合火火氣炎上指象明候故候於顏顏額也脾熱病者鼻先赤脾氣合土土王於中鼻処面中故占鼻也肺熱病者右頰先赤肺氣合金金氣應秋南面正理之則其右頰也腎熱病者頤先赤腎氣合水水惟潤下指象明候故候於頤也病雖未發見赤色者刺之名曰治未病聖人不治已病治未病不治已乱治未乱此之謂也熱病從部所起者至期而已期為大汗之日也如肝甲乙心丙丁脾戊己肺庚辛腎壬癸是為期日也其刺之反者三周而已反謂反取其氣也如肝病刺脾脾病刺腎腎病刺心心病刺肺肺病刺肝者皆是反刺五藏之氣也三周謂三周於三陰三陽之脉狀也又太陽病而刺寫陽明陽明病而刺寫少陽少陽病而刺寫大陰大陰病而刺寫少陰少陰病而刺寫厥陰如此是為反取三陰三陽之脉氣也重逆則死先刺已反病氣流傳又反刺之是為重逆一逆刺之尚至三周乃已況其重逆而得生邪諸當汗者至其所勝日汗大出也王則勝邪故各當其王日汗○新校正云按此條文注二十四字与前文重複當刪去甲乙經大素亦不重出諸治熱病以飲之寒水乃刺之必寒衣之

居止寒處身寒而止也寒水在胃陽氣外盛故飲寒乃刺熱退則涼生故身寒而止針熱病先胷脇痛手足躁刺足少陽補足太陰此則牽正取之例然足少陽木病而瀉足少陽之木氣補足太陰之土氣者恐木傳於土也胷脇痛血虛主之血虛在足外踝下如前陷者中足少陽脉之所過也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯熱病手足躁經无所主治之自然補足太陰之脉當於井榮取之也○新校正云詳足太陰全元起本及太素作手太陰楊上善云手太陰上屬肺從肺出腋下故胷脇痛又按靈樞經云熱病而胷脇痛手足躁取之筋間以第四針索筋於肝不得索之於金金肺也以此決之作手太陰者爲是病甚者爲五十九刺五十九刺者謂頭上五行行五者以越諸陽之熱逆也大杼膺俞缺盆背俞此八者以瀉胷中之熱也氣街三里巨虛上下廉此八者以瀉胃中之熱也云門髃骨委中髓空此八者以瀉四支之熱也五藏俞傍五此十者以瀉五藏之熱也凡此五十九穴者皆熱之左右也故病甚則尔刺之然頭上五行者當中行謂上星顖會前項百會後項次兩傍謂五処承光通天絡却玉枕又刺兩傍謂臨泣目窓正營承靈腦空也上星在顱上直鼻中央入髮際同身寸之一寸陷者中谷豆刺可入同身寸之四分○新校正云按甲乙經四分作三分水熱穴論注亦作三分詳此注下文云刺如上星法又云刺如顖會法既有二法則當依甲乙經及水熱穴論注上星刺入三分顖會刺入四分顖會在上星後同身寸之一寸陷者刺如上星法前項在顖會後同身寸之一寸五分骨間陷者中刺如顖會法百會在前項後同

身寸之一寸三分頂中央旋毛中陷容指督脉足太陽脉之
交會刺如上星法後頂在百會後後同身寸之一寸五分枕
骨上刺如顖會法然是五者皆督脉氣之所發也上星留六
呼若灸者並灸五壯次兩傍穴五処在上星兩傍同身寸之
一寸五分承光在五処後同身寸之一寸通天在承光後同
身寸之一寸五分絡却在通天後同身寸之一寸五分玉枕
在絡却後同身寸之七分然是五者並足太陽脉氣所發刺
可入同身寸之三分五処通天各留七呼絡却留五呼玉枕
留三呼若灸者可灸三壯○新校正云按甲乙經承光不可
灸玉枕刺入二分又次兩傍臨泣在頭直目上入髮際同身
寸之五分足太陽少陽陽維三脉之會目窻正營遞相去同
身寸之一寸承灵腦空遞相去同身寸之一寸五分然是五
者並足少陽陽維二脉之會腦空一穴刺可入同身寸之四
分餘並可刺入同身寸之二分臨泣留七呼若灸者可灸五
壯大杼在項第一椎下兩傍相去各同身寸之一寸半陷者
中督脉別絡足太陽手太陽三脉氣之會刺可入同身寸之
三分留七呼若灸者可灸五壯○新校正云按甲乙經作七
壯氣穴注作七壯刺瘧注熱穴注作五壯膺俞者膺中俞也
正名中府在胷中行兩傍相去同身寸之六寸云門下一寸
乳上三肋間動脉應手陷者中仰而取之手足太陰脉之會
刺可入同身寸之三分留五呼若灸者可灸五壯缺盆在肩
上橫骨陷者中手陽明脉氣所發刺可入同身寸之三分留
七呼若灸者可灸三壯背俞當是風門熱府在第二椎下兩
傍各同身寸之一寸半督脉足太陽脉之會刺可入同身寸
之五分留七呼若灸者可灸五壯驗今明堂中誥圖經不言
背俞未詳果何処也○新校正云按王注水熱穴論以風門

熱府為背俞又注氣穴論以大杼為背俞此注云未詳蓋疑之也○氣衝在腹齊下橫骨兩端鼠鼷丨同身寸之一寸動應手足陽明脉氣所發刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸五壯三里在膝下同身寸之三寸胻外廉兩筋肉分間足陽明脉之所入也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯巨虛上廉足陽明与太陽入在三里下同身寸之二寸足陽明脉氣所發刺可入同身寸之八分若灸者可灸三壯巨虛下廉足陽明与少陽合在上廉下同身寸之三寸是陽明脉氣所發刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯雲門在巨骨下胷中行兩傍○新校正云按氣穴論注胷中行兩傍作俠任脉傍橫去任脉文雖異穴之處所則同相去同身寸之六寸動脉應手中府當其下同身寸之一寸雲門手大陰脉氣所發舉臂取之刺可入同身寸之七分若灸者可灸五壯驗今明堂中誥圖經不載髃骨穴尋其穴以寫四支之熱恐是肩髃穴二在肩端兩骨間手陽明矯脉之會刺可入同身寸之六分留六呼若灸者可灸三壯委中在足膝後屈處胭中央約文中動脉○新校正云詳委中穴与氣穴注骨空注刺瘧論注并此王氏四處注之彼此注无足膝後屈處五字与此注異者非实有異盖注有詳畧尔○足太陽脉之所入也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯髓空者正名腰俞在脊中第二十一椎節下間督脉氣所發刺可入同身寸之一分○新校正云按甲乙經作二寸水熱穴論注亦作二寸氣府論注骨空論注作一分○留七呼若灸者可灸三壯五藏俞傍五者謂鼻户神堂魂門意舍志室五穴也在俠脊兩傍各相去同身寸之三寸並足太陽脉氣所發也鼻户在第二椎下兩傍正坐取之刺可入同

身寸之五分若灸者可灸五壯神堂任第五椎下兩傍刺可入同身寸之三分若灸者可灸五壯魂門在第九椎下兩傍正坐取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯意舍在十一椎下兩傍正坐取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯志室在十四椎下兩傍正坐取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯是所謂此經之五十九刺法也若針經所指五十九刺則殊与此經不同雖俱治熱病之要穴然合用之理全向背猶當以病候形證所應經法即隨所證而刺之

熱病始手臂痛者刺手陽明太陰而汗出止

手臂痛列缺主之列缺者手太陰之絡去腕上同身寸之二寸半別走陽明者也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯欲出汗商陽主之商陽者手陽明脉之井在手大指次指內側去爪甲角如韭葉手陽明脉之所出也刺可入同身寸之一分若灸者可灸二壯

熱病始於頭首者刺項太陽而汗出止

天柱主之天柱在俠項後髮際大筋外廉陷者中足太陽脉氣所發刺可入同身寸之二分留六呼若灸者可灸二壯

熱病始於足脛者刺足陽明而汗出止

新校正云按此條素問本无太素亦无今按甲乙經添入

熱病先身重骨痛耳聾好瞑刺足少陰

據經无正主穴當補寫井榮尔○新校正云按灵樞經云熱病而身重骨痛耳聾而好瞑取之骨以第四對索骨於不得索之土土脾也

病甚為五十九刺

如法

熱病先眩冒而熱胷脇滿刺足少陰少陽

亦井榮也

太陽之脉

色榮顴骨熱病也榮飾也謂赤色見於顴骨如榮飾也顴骨謂目下當外眥也太陽合火故見色赤。新校正云按楊上善云赤色榮顴者骨熱病也与王氏注不同榮未交新校正云按甲乙經太素作榮未天下文榮未交亦作夭曰今且得汗待時而已榮一為營字之誤也曰者引古經法之端由也言色虽明盛但陰陽之氣不交錯者故法云今且得汗之而已待時者謂肝病待甲乙心病待丙丁脾病待戊己肺病待庚辛腎病待壬癸是謂待時而已所謂交者次如下句與厥陰脉爭見者死期不過三日外見太陽之赤色內應厥陰之弦脉然太陽受病當傳入陽明今又厥陰之脉來見者是土敗而木賊之也故死然土氣已敗木復狂行木主數三故期不過三日其熱病內連腎少陽之脉色也病或為氣恐字誤也若赤色氣內連鼻兩傍者是少陽之脉色非厥陰色何者腎部近於鼻也。新校正云詳或者欲改腎作鼻按甲乙經太素並作腎楊上善云太陽水也厥陰木也水以生木木盛水衰故太陽水色見時有木爭見者水死以其熱病內連於腎腎為熱傷故死本旧无少陽之脉色也六字乃王氏所添王注非當從上善之義少陽之脉色榮頰前熱病也頰前即顴骨下近鼻兩傍也。新校正云按甲乙經太素前字作筋楊上善云足少陽部在頰赤色榮之即知筋熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與少陰脉爭見者死期不過三日少陽受病當傳入於太陰今反少陰少陰脉來見亦本脉和木賊之也故死不過三日亦

陰陽交

木之數然○新校正云詳或者欲改少陰作厥陰按甲乙經太素作少陰楊上善云少陽為木少陰為水少陽色見之時有少陰爭見者是母勝子故木死王作此注亦非舊本及甲乙經太素並无死期不過三日六字此是王氏足成此文也

熱病氣穴三椎下間主胷中熱四椎下間主鬲中熱五椎下間主肝熱六椎下間主脾熱七椎下間主腎熱榮在骶也脊節之謂椎脊穷之謂骶言腎熱之氣外通尾骶也尋此文椎間所主神藏之熱又不正當其藏俞而云主療在理未詳項上三椎陷者中也此率數脊之大法也言三椎下間主胷中熱者何以數之言皆當以陷者中為氣發之所也頰下逆顴為大瘕下牙車為腹滿顴後為脇痛頰上者鬲上也此所以候面部之色發明腹中之病診

○評熱病論篇第三十三新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脉躁疾不為汗衰狂言不能食病名為何岐伯對曰病名陰陽交交者死也交謂交合陰陽之氣不分別也帝曰願聞其說岐伯曰人所以汗出者皆生於穀穀生於精言穀氣化為精精氣勝乃為汗今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪

風厥

却而精勝也（言初汗也）精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精無俾也（无俾言无可使為汗也熱不化則精不生精不化流故无可使）病而留者其壽可立而傾也（如是者若汗出疾速留著而不去則其人壽命立致傾危也○新校正云詳病而留者按王注病當作疾又按甲乙經作而熱留者）且夫熱論曰汗出而脉尚躁盛者死（熱論謂上古熱論也凡汗後脉當遲靜而反躁急以盛滿者是真氣竭而邪盛故知必死也）今脉不與汗相應此不勝其病也其死明矣（脉不靜而躁盛是不相應）狂言者是失志失志者死（志舍於精今精无可使是志无所居志不留居則失志也）今見三死不見一生雖愈必死也（汗出脉躁盛一死不勝其病二死狂言失志者三死也）帝曰有病身熱汗出煩滿煩滿不為汗解此為何病岐伯曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥帝曰願卒聞之岐伯曰巨陽主氣故先受邪少陰與其為表裏也得熱則上從之從之則厥也（上從之謂少陰隨從於太陽而上也）帝曰治之奈何岐伯曰表裏刺之飲之

勞風

服湯謂寫大陽補少陰也飲之湯者謂止逆上之腎氣也帝曰勞風為病何如岐伯曰勞風法在肺下從勞風生故曰勞風勞謂腎勞也腎脉者從腎上貫肝鬲入肺中故腎勞風生上居肺下也其為病也使人強上冥視新校正云按楊上善云強上好仰也冥視謂合眼視不明也又千金方冥視作目眩唾出若涕惡風而振寒此為勞風之病膀胱脉起於目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項循肩髆內俠脊抵腰中入循膂絡腎今腎精不足外吸膀胱膀胱氣不能上營故使人頭項強而視不明也肺被風薄勞氣上熏故令唾出若鼻涕狀腎氣不足陽氣內攻勞熱相合故惡風而振寒帝曰治之奈何岐伯曰以救俛仰救尤止也俛仰謂屈伸也言止屈伸放動作不使勞氣滋蔓巨陽引精者三日中年者五日不精者七日新校正云按甲乙經作三日中若五日千金方作俟之三日及五日中不精明者是也与此不同欬出青黃涕其狀如膿大如彈丸從口中若鼻中出不出則傷肺傷肺則死也巨陽者膀胱之脉也膀胱与腎為表裏故巨陽引精也巨大也然太陽之脉及引精氣上攻於肺者三日中年者五日素不以精氣用事也七日當欬出稠涕其色青黃如膿狀平調欬者從咽而上出於口暴卒欬者氣衝突於蓄門而出於鼻夫如是者皆腎氣勞竭肺氣內虛陽氣奔迫之所為故不出則傷肺也肺傷則榮衛散解鼻不內治故死○新校正云按王氏云辛暴欬

腎風

風水

者氣衝突於蓄門而出於鼻按難經云衝門无蓄門之名疑是賁門楊操云賁者鬲也胃氣之所出胃出谷氣以傳於肺肺在鬲上故胃為賁門

帝曰有病腎風者面胕痝然壅害於言可刺不痝然腫起貌壅謂目下壅如卧蚕形也腎之脉從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本故妨害於言語痝莫江反

岐伯曰虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至至謂病氣來至也然謂藏配一日而五日至腎夫腎已不足風內薄之謂腫為實以針大泄反傷藏氣真氣不足不可復故刺後五日其氣必至也

帝曰其至何如岐伯曰至必少氣時熱時熱從胷背上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃目下腫腹中鳴身重難以行月事不來煩而不能食不能正偃正偃則欬病名曰風水論在刺法中刺法篇名今經亡

帝曰願聞其說岐伯曰邪之所湊其氣必虛陰虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出也小便黃者少腹中有熱也不能正偃者胃中不和也正偃則欬甚上迫肺也諸有水氣者微腫先見於目下也帝曰何以言岐伯曰水者陰也目下亦陰也腹者至陰之所居故水在腹者必使目下

煩滿

腫也真氣上逆故口苦舌乾卧不得正偃正偃則欬出清水也諸水病者故不得卧卧則驚驚則欬甚也腹中鳴者病本於胃也薄脾則煩不能食食不能下者胃脘鬲也身重難以行者胃脉在足也月事不來者胞脉閉也胞脉者屬心而絡於胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也考上文所釋之義未解熱從胷背上至頭汗出手熱口乾苦渴之義應古論簡脫而此差謬之尓如是者何腎少陰之脉從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本又膀胱太陽之脉從目內眥上額交巔上其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩髆內俠脊抵腰中入循膂今陰不足而陽有餘故熱從胷背上至頭而汗出口乾苦渴也然心者陽藏也其脉行於臂手腎者陰藏也其脉循於胷足腎不足則心氣有餘故手熱矣又以心腎之脉俱是少陰脉也帝曰善

○逆調論篇第三十四新校正云按全元起本在第四卷

黃帝問曰人身非常溫也非常熱也爲之熱而煩滿者何也異於常候故曰非常○新校正云按甲乙經无爲之熱二字岐伯對曰陰氣少而陽氣勝故熱而煩滿也帝曰人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中

身寒

肢熱

身寒不凍慄

生者何（言不知誰為元主耶）岐伯曰是人多痺氣也陽氣少陰氣多故身寒如從水中出（言自由形氣陰陽之為是非衣寒而中有寒也）帝曰人有四支熱逢風寒如炙如火者何也（新校正云按全元起本无如火二字太素云如炙於火當從大素云）岐伯曰是人者陰氣虛陽氣盛四支者陽也兩陽相得而陰氣虛少少水不能滅盛火而陽獨治獨治者不能生長也獨勝而止耳（水為陰火為陽今陽氣有餘陰氣不足故云少水不能滅盛火也治者主也勝者盛也故云獨勝而止）逢風而如炙如火者是人當肉爍也（爍者言消也言久久此人當肉消削也○新校正云詳如炙如火當從大素作如炙於火）帝曰人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是為何病岐伯曰是人者素腎氣勝以水為事大陽氣衰腎脂枯不長一水不能勝兩火腎者水也而生於骨腎不生則髓不能滿故寒甚至骨也（以水為事言盛欲也）所以不能凍慄者肝一陽也心二陽也腎孤藏也一水不能勝二火故不能凍慄病名曰骨痺是人當攣節也（腎不生則髓不滿髓不滿則筋乾縮）

一作之

傷入

肉苛

衍

（段節拏拘）帝曰人之肉苛者雖近於衣絮猶尚苛也是謂何疾（苛謂）（孺重胡歌反）岐伯曰榮氣虛衛氣實也榮氣虛則不仁衛氣虛則不用榮衛俱虛則不仁且不用肉如故也人身與志不相有曰死（身用志不應志為身不就兩者似不相有也○新校正云按甲乙經曰死作三十日死也）帝曰人有逆氣不得卧而息有音者有不得卧而息無音者有起居如故而息有音者有得卧行而喘者有不得卧不能行而喘者有不得卧而喘者皆何藏使然願聞其故岐伯曰不得卧而息有音者是陽明之逆也足三陽者下行今逆而上行故息有音也陽明者胃脉也胃者六府之海（水穀海也）其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得卧也下經曰胃不和則卧不安此之謂也（下經上古經也）夫起居如故而息有音者此肺之絡脉逆也絡脉不得隨經上下故留經而不行絡脉之病人也微故起居如故而息有音也夫不得卧卧則喘者是水氣之客也

夫水者循津液而流也腎者水藏主津液主卧與喘也帝曰善尋經所解之旨不得卧而息无音有得卧行而喘有不得卧不能行而喘此二義悉闕而未論亦古之脫簡也

○瘧論篇第三十五新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰夫痎瘧皆生於風其蓄作有時者何也痎猶老也亦瘦也○新校正云按甲乙經云夫瘧疾者皆生於風其以日作以時發何也与此文異大素同今文揚上善云瘧有云二日一發為瘧瘧此經但夏傷於暑至秋為病或云瘧瘧或但云瘧不必以日發間日以定瘧也但應四時其形有異以為瘧尔已

岐伯對曰瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷慄謂戰慄鼓謂振動腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲帝曰何氣使然願聞其道岐伯曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽氣者下行極而上陰氣者上行極而下故曰陰陽上下交爭也陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒由此寒去熱生則虛實更作陰陽之氣相移易也陽并於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頷也陽并於陰言陽氣入於陰分也陽明胃脉也胃之脉自交承漿却分行循頤後下廉出大迎其支別者從大迎前下人故氣不足則惡寒戰慄而頤頷振動也巨陽虛則腰背

一作 一作 一作 一作 一作 下

瘧日作

瘧間日

頭項痛（巨陽者膀胱脉其脉從頭別下項循肩膊內俠脊抵腰中故氣不足則腰背頭項痛也膊音博）三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱外內皆熱則喘而渴故欲冷飲也（熱傷氣故內外皆熱則喘而渴）此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此榮氣之所舍也（腸胃之外榮氣所主故云榮氣所舍也舍猶居也）此令人汗空疎（新校正云按全元起本作汗出空疎甲乙經太素同）腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作（作發作也）帝曰其間日而作者何也（間日謂隔日也）岐伯曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作也（不与衛氣相逢會故隔日發也）帝曰善其作日晏與其日早者何氣使然（晏猶日暮也）岐伯曰邪氣客於風府循膂而下（風府穴名在項上入髮際同身寸之二寸大筋內宛宛中也膂謂脊兩傍）衛氣一日一夜大會

瘧日晏

疾日早

再言間日

於風府其明日日下一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此日作稍益晏也節謂脊骨之節然邪氣遠則逢會遲故發暮也其出於風府日下一節二十五日下至骶骨二十六日入於脊內注於伏膂之脉頭已下至尾骶凡二十四節故日下一節二十五日下至骶骨二十六日入於脊內注於伏膂之脉也伏膂之脉者謂膂筋之間腎脉之伏行者也腎之脉循股內後廉貫脊屬腎其直行者從腎上貫肝鬲入肺中以其貫脊又不正應行穴但循膂伏行故謂之伏膂脉○新校正云按全元起本二十五日作二十一日二十六日作二十二日甲乙經太素並同伏膂之脉甲乙經作大衝之脉巢元方作伏衝其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早也以腎脉貫脊屬腎上入肺中肺者缺盆為之道其氣之行速故其氣上行九日出於缺盆之中其間日發者由邪氣內薄於五藏橫連募原也其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日乃作也募原謂鬲募之原系○新校正云按全元起本募作膜大素巢元方並同峯痛論亦作膜原帝曰夫子言衛氣每至於風府腠理乃發發則邪氣入入則病作今衛

一作

并之日作

風与瘧不同

氣日下一節其氣之發也不當風汗其日作者奈何岐伯曰新校正云按全元起本及甲乙經大素自此邪氣客於頭項至下則病作故八十八字並无此邪氣客於頭項循膂而下者也故虛實不同邪中異所則不得當其風府也故邪中於頭項者氣至頭項而病中於背者氣至背而病中於腰脊者氣至腰脊而病中於手足者氣至手足而病故下篇各以居邪之所而刺之衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所合則其府也虛實不同邪中異所衛邪相合病則發焉不必悉當風府而發作也○新校正云按甲乙經巢元方則其府也作其病作帝曰善夫風之與瘧也相似同類而風獨常在瘧得有時而休者何也風瘧皆有盛衰故云相似同類岐伯曰風氣留其處故常在瘧氣隨經絡沉以內薄新校正云按甲乙經作吹以內傳故衛氣應乃作留謂留止隨謂隨從帝曰瘧先寒而後熱者何也岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒新校正云按甲乙經太素水寒作小寒伯之藏於腠

風汗汗疑作亦一作

寒瘧

溫瘧

癉瘧

理皮膚之中秋傷於風則病成矣暑為陽氣中風者陽氣受之故秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘧露形觸冒則風寒傷之帝曰先熱而後寒者何也岐伯曰此先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒也亦以時作名曰溫瘧以其先熱故謂之溫其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰癉瘧癉熱也極熱為之也癉徒干反帝曰夫經言有餘者寫之不足者補之今熱為有餘寒為不足夫瘧者之寒湯火不能溫也及其熱冰水不能寒也此皆有餘不足之類當此之時良工不能止必須其自衰乃刺之其故何也願聞其說言何暇不早使其盛極而自止乎岐伯曰經言無刺熇熇之熱新校正云按全元起本及太素熱作氣熇火沃反無刺渾渾之脉無刺漉漉之汗故為其病逆未可治也熇熇盛熱也渾渾言无端緒也漉漉言汗大出漉漉夫瘧之始發也陽氣并於陰當是之時陽虛而陰盛外

再論瘧

調之

治瘧

熱氣故先寒慄也陰氣逆極則復出之陽陽與陰復并於外則陰虛而陽實故先熱而渴（陰盛則胃寒故先寒戰慄陽盛則胃熱故先熱欲飲也）夫瘧氣者并於陽則陽勝并於陰則陰勝陰勝則寒陽勝則熱瘧者風寒之氣不常也病極則復（復謂復舊也言其氣發至極還復如舊）至（新校正云按甲乙經作瘧者風寒之暴氣不常病極則復至全元起本及太素作瘧風寒氣也不常病極則復至至字連上句与王氏之意異）病之發也如火之熱如風雨不可當也（以其盛熾故不可當也）故經言曰方其盛時必毀（新校正云按太素云勿敢必毀）因其衰也事必大昌此之謂也（方正也正盛寫之或傷真氣故必毀病氣衰已補其經氣則邪氣弭退正氣安平故必大昌也）夫瘧之未發也陰未并陽陽未并陰因而調之真氣得安邪氣乃亡（所寫必中所補必當故真氣得安邪氣乃亡也）故工不能治其已發為其氣逆也（真氣寢息邪氣大行真不勝邪是為逆也）帝曰善攻之奈何早晏何如岐伯曰瘧之且發也陰陽之且移也必從四末始也陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不得入陰氣不得出當候見

瘧未發

瘧數日作

瘧應四時

之在孫絡盛堅而血者皆取之此真往而未得并者也（言牢縛四支令氣各在其處則邪所居處以自見之既見之則刺出其血介往猶去也○新校正云按甲乙經真往作其往太素作直往）帝曰瘧不發其應何如岐伯曰瘧氣者必更盛更虛當氣之所在也病在陽則熱而脉躁在陰則寒而脉靜（陰靜陽躁故脉亦隨之）極則陰陽俱衰衛氣相離故病得休衛氣集則復病也（相薄至極物極則反故極則陰陽俱衰）帝曰時有間一日或至數日發或渴或不渴其故何也岐伯曰其間日者邪氣與衛氣客於六府而有時相失不能相得故休數日乃作也（氣不相會故數日不能發也）瘧者陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴（陽勝陰甚則渴陽勝陰不甚則不渴也勝謂強盛於彼之氣也）帝曰論言夏傷於暑秋必病瘧（新校正云按生氣通天論并陰陽應象大論二論俱云夏傷於暑秋必痎瘧）今瘧不必應者何也（言不必皆然）岐伯曰此應四時者也其病異形者反四時也其以秋病者寒甚（秋氣清冷陽氣下降熱藏陰故寒甚也）冬病者寒不甚（冬氣嚴冽陽氣伏藏不与寒爭故寒不甚）以春

丹言溫瘧

病者惡風（春氣溫和陽氣外泄內腠開發故惡於風）以夏病者多汗（夏氣暑熱津液充盈外泄皮膚故多汗也）帝曰夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍舍於何藏（安何也舍居止也藏謂五神藏也）岐伯曰溫瘧得之冬中於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓爍肌肉消腠理發泄或有所用力邪氣與汗皆出此病藏於腎其氣先從內出之於外也（腎主於冬冬主骨髓腦為髓海上下相應厥熱上熏故腦髓銷爍銷爍則熱氣外薄故肌肉減削而病藏於腎也）如是者陰虛而陽盛陽盛則熱矣（陰氣謂腎藏氣虛陽盛謂膀胱大陽氣盛）衰則氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧（衰謂病衰退也復反入謂入腎陰脉中）帝曰癉瘧何如岐伯曰癉瘧者肺素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰（新校正云按全元起本及太素作不反之陰集元方作不及之陰）故但熱而不寒氣內藏於心而外舍於

刺足三陰二陽

分肉之間令人消爍脫肉故命曰癉瘧帝曰善

○刺瘧篇第三十六 新校正云按全元起本在第六卷

足太陽之瘧令人腰痛頭重寒從背起 足太陽脉從巔入絡腦還出別下項循肩膊內俠脊抵腰中其支別者從膊內左右別下貫胛過髀樞故令腰痛頭重寒從背起○新校正云按三部九候論注貫胛作貫臀刺腰痛注亦作貫臀厥論注作貫胛甲乙經作貫胛 先寒後熱熇熇暍暍然 熇熇甚熱狀暍暍亦熱盛也太陽不足故先寒寒極則生熱故後熱也暍音謁 熱止汗出難已 熱生是為氣虛熱止則為氣復氣復而汗反出此為邪氣盛而真不勝故難已○新校正云按全元起本并甲乙經太素巢元方並作先寒後熱渴渴止汗出与此文異 刺郄中出血 太陽之郄是謂金門金門在足外踝下一名曰關梁陽維所別屬也刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯黃帝中誥圖經云委中主之則古法以委中為郄中也委中在膕中央約文中動脉足太陽脉之所入也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯○新校正云詳刺郄中甲乙經作膕中今王氏兩注之當以膕中為正也 足少陽之瘧令人身體解㑊 身体解㑊次如下句 寒不甚熱不甚 陽氣未盛故令其然 惡見人見人心惕惕然 膽与肝合肝虛則其邪薄其氣故惡見人見人心惕惕然也 熱多汗出甚 邪盛則熱多中風故汗出 刺足少陽 俠谿主之俠谿

音 音

在足小指次指歧骨間本節前陷者中少陽之榮刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯

足陽明之瘧令人先寒洒淅洒淅寒甚久乃熱熱去汗出喜見日月光火氣乃快然

陽虛則外先寒陽虛極則復盛故寒甚久乃熱也熱去汗已陰又內強陽不勝陰故喜見日月光火氣乃快然也

刺足陽明跗上

衝陽穴也在足跗上同身寸之五寸骨間動脉上去陷谷同身寸之三寸陽明之原刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯

跗音付

足太陰之瘧令人不樂好大息

心氣流於肺則喜今脾藏受病心母救之火氣下入於脾不上行於肺又大陰脉支別者復從胃上鬲注心中故令人不樂好大息也

不嗜食多寒熱汗出

脾主化穀營助四傍今邪薄之諸藏无禀土寄四季王則邪氣交爭故不嗜食多寒熱而汗出○新校正云按甲乙經云多寒少熱

病至則善嘔嘔已乃衰

足太陰脉入腹屬脾絡胃上鬲俠咽故病氣來至則嘔嘔已乃衰退也

即取之

待病衰去即而取之其言衰即取之井俞及公孫也公孫在足大指本節後同身寸之一寸太陰絡也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯

足少陰之瘧令人嘔吐甚多寒熱熱多寒少

足少陰脉貫肝鬲入肺中循喉嚨故嘔吐甚多寒熱也腎為陰藏陰氣生寒今陰氣不足故熱多寒少○新校正云按甲乙經云嘔吐甚多寒少熱也

欲閉戶牖而處其病難已

胃陽明脉病欲獨閉戶牖而處今謂胃土病雖反見腎水

一作

刺分五藏

之中土刑於水故其病難已也太鍾太谿悉主之太鍾在足內踝後街中少陰絡也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯太谿在足內踝後跟骨上動脉陷者中少陰俞也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯○新校正云按甲乙經云其病難已取太谿又按太鍾穴甲乙經作跟後衝中刺腰痛篇注作跟後街中動脉水穴注云在內踝後此注云內踝後街中諸注不同當以甲乙經為正

足厥陰之瘧令人腰痛少腹滿小便不利如癃狀非癃也數便意恐懼氣不足腹中悒悒足厥陰脉循股陰入髦中環陰器抵少腹故病如是癃謂不得小便也悒悒不暢之貌○新校正云按甲乙經數便意三字作數噫一字

刺足厥陰太衝主之在足大指本節後同身寸之一寸陷者中厥陰俞也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯○新校正云按刺腰痛篇注云在本節後內間動脉應手

肺瘧者令人心寒寒甚熱熱間善驚如有所見者刺手太陰陽明列缺主之列缺在手腕後同身寸之一寸半手大陰絡也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯陽明穴合谷主之合谷在手大指次指歧骨間手陽明脉之所過也刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯

心瘧者令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少陰神門主之神門在掌後銳骨之端陷者中手少陰俞也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯○新校正云按太素云欲得清水及寒多寒不甚熱甚

肝瘧者令人

色蒼蒼然大息其狀若死者刺足厥陰見血中封主之中封在足內踝前而取之伸足乃得之足厥陰經也刺出血止常刺者可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸二壯

脾瘧者令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出刺足太陰商丘主之商丘在足內踝下微前陷者中足太陰經也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸二壯

腎瘧者令人洒洒然腰脊痛宛轉大便難目眩眩然手足寒刺足太陽少陰太鍾主之取如前足少陰瘧中法

胃瘧者令人且病也善飢而不能食食而支滿腹大胃瘧虛故善飢而不能食食而支滿腹大也是以下文兼刺太陰○新校正云按太素且病作疽病

刺足陽明太陰橫脉出血厲兌解谿二里主之厲兌在足大指次指之端去爪甲如韭葉陽明井也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸一壯解谿在衝陽後同身寸之三寸半陷上陷者中陽明經也刺可入同身寸之五分留五呼若灸者可灸三壯三里在膝下同身寸之三寸肝腎外廉兩筋肉分間陽明合也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸二壯然足陽明取此三穴足太陰刺其橫脉出血也橫脉謂足內踝前斜過大脉則太陰之經脉也○新校正云詳解谿在衝陽後三寸半按甲乙經一寸半氣穴論注一寸半

瘧發身方熱刺跗上動脉則陽明之脉也陽明其血出其血立寒陽明之脉多血多氣

刺分脉証

瘧虛者宜藥不宜鍼

熱盛氣壯故出其血而立可寒也瘧方欲寒刺手陽明太陰足陽明太陰亦謂開穴而出其血也當隨井俞而刺之也瘧脉滿大急刺背俞用中針傍五胠俞各一適肥瘦出其血也瘦者淺刺少出血肥者深刺多出血背俞謂大杼五胠俞謂譩譆胠去魚反瘧脉小實急灸脛少陰刺指井灸脛少陰是謂復溜復溜在內踝上同身寸之二寸陷者中足少陰經也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸五壯刺指井謂刺至陰至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉足太陽井也刺可入同身寸之一分留五呼若灸者可灸三壯瘧脉滿大急刺背俞用五胠俞背俞各一適行於血也謂調適肥瘦究度深淺循三備法而行針令至於血脉也謂大杼五胠俞謂譩譆主之。新校正云詳此條從瘧脉滿大至此注終文注共五十五字當從刪削經文宜次前經文重複王氏隨而注之別无義例不若士安之精審不復出也瘧脉緩大虛便用藥不宜用針緩者中風大為氣實虛者血虛血虛氣實風又攻之故宜藥治以遣其邪不宜針寫而出血也凡治瘧先發如食頃乃可以治過之則失時也先其發時真邪異居波麗不起故可治過時則真邪相合攻之則反傷真氣故曰失時。新校正云詳從前瘧脉滿大至此全元起本在第四卷中王氏後續於此也諸瘧而脉不見刺十指間出血血去必已先視身之赤如小

豆者盡取之十二瘧者其發各不同時察其病形以知其何脉之病也隨其形證而病脉可知先其發時如食頃而刺之一刺則衰二刺則知三刺則已不已刺舌下兩脉出血釋具下文不已刺郄中盛經出血又刺項已下俠脊者必已並足大陽之脉氣也郄中則委中也俠脊者謂大杼風門熱府究也大杼在項第一椎下兩傍相去各一寸半陷者中刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸五壯風門熱府在第七椎下兩傍各同身寸之一寸半刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸五壯○新校正云詳大杼究灸五壯按甲乙經作七壯按正云詳大杼究灸五壯按甲乙經作五壯氣究論注作上壯刺熱及熱穴上舌本下陰維任脉之會泉也廉泉穴名在頷下結喉上刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯刺瘧者必先問其病之所先發者先刺之先頭痛及重者先刺頭上及兩頷兩眉間出血頭上謂上星百會兩頷謂懸顱兩眉間謂攢竹等穴也先項背痛者先刺之項風池風府主之背大杼神道主之先腰脊痛者先刺郄中出血先手臂痛者先刺手少陰陽明十指間新校正云按別本作手陰陽全本亦作手陰陽先足脛痛者先刺足陽明十指間出血各以邪居之所以瀉之風

五藏移寒病

瘧瘧發則汗出惡風刺三陽經背俞之血者三陽太陽也○新校正云按甲乙經云足三陽胻痠痛甚按之不可名曰胕髓病以鑱針針絕骨出血立已陽輔穴也取如氣穴論中府俞法胕洪付反鑱鋤銜反身體小痛刺至陰新校正云按甲乙經无至陰二字諸陰之井無出血間日一刺諸井皆在指端足少陰井在足心宛宛中瘧不渴間日而作刺足太陽新校正云按九卷云足陽明太素同渴而間日作刺足少陽新校正云按九卷云手少陽太素同溫瘧汗不出為五十九刺自胃瘧下至此尋黃帝中誥畫經所主或有不与此文同應古之別法也

○氣厥論篇第三十七新校正云按全元起本在第九卷与厥論相併

黃帝問曰五藏六府寒熱相移者何岐伯曰腎移寒於肝癰腫少氣肝藏血然寒入則陽氣不散陽氣不散則血聚氣澀故為癰腫又為少氣也○新校正云按全元起本云腎移寒於脾元起注云腎傷於寒而傳於脾胃主肉寒生於肉則結為堅堅化為膿故為癰也血傷氣少故曰少氣甲乙經亦作移寒於脾王因誤本遂解為肝亦智者之一失也脾移寒於肝癰腫筋攣脾藏主肉肝藏主筋肉溫則筋舒肉冷則筋急故筋攣也肉寒則衛氣結聚故為癰腫肝移寒於心狂隔中心為

國府移熱病

陽藏神処其中寒薄之則神乱离故狂也陽氣与寒相薄故隔塞而中不通也

心移寒於肺肺消肺消者飲一溲二死不治

心為陽藏反受諸寒寒氣不消乃移於肺寒隨心火内爍金精金受火邪故中消也然肺藏消鑠氣无所持故令飲一而溲二也金火相賊故死不能治

肺移寒於腎為涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水之病也

肺藏氣腎主水夫肺寒入腎腎氣有餘腎氣有餘則上奔於肺故云涌水也大腸為肺之府然肺腎俱為寒薄上下皆无所之故水氣客於大腸也腎受凝寒不能化液大腸積水而不流通故其疾行則腸鳴而濯濯有声如囊裹漿而為水病也○新校正云按甲乙經水之病也作治主肺者

脾移熱於肝則為驚衄

肝藏血又主驚故熱薄之則驚而鼻中血出

肝移熱於心則死

兩陽和合火木相燔故肝熱入心則當死也陰陽別論曰肝之心謂之生陽生陽之屬不過四日而死○新校正云按陰陽別論之文義与此殊王氏不當引彼誤文附會此義

心移熱於肺傳為鬲消

心肺兩間中有斜鬲膜鬲膜下際内連於横鬲膜故心熱入肺久久傳化内為鬲熱消渴而多飲也

肺移熱於腎傳為柔痓

柔謂筋柔而无力痓謂骨痓而不隨氣骨皆熱髓不内充故骨痓強而不辛筋柔緩而无力也痓音職

腎移熱於脾傳為虚腸澼死不可治

脾土制水腎反移熱以与之是脾土不能制水而受病故久久傳為虚損也腸澼死者腎

主下焦象水而冷今乃移熱是精氣內消下焦无主以守持故腸澼除而氣不禁止

胞移熱於膀胱則癃溺血

膀胱為津液之府胞為受納之司故熱入膀胱胞中外熱陰絡內溢故不得小便而溺血也正理論曰熱在下焦則溺血此之謂也

膀胱移熱於小腸鬲腸不便上為口糜

小腸脈絡心循咽下隔抵胃屬小腸故受熱以下令腸隔塞而不便上則口生瘡而糜爛也糜謂爛也糜武悲反

小腸移熱於大腸為虙瘕為沉

小腸熱已移入大腸內熱相薄則血溢而為伏瘕也血溢不利則月事沉滯而不行故云為伏瘕為沉也虙与伏同瘕一為疝傳寫誤也

大腸移熱於胃善食而瘦入謂之食亦

胃為水穀之海其氣外養肌肉熱消水穀又鑠肌肉故善食而瘦入也食亦者謂食入移易而過不生肌膚也亦易也○新校正云按甲乙經入作又王氏注云善食而瘦入也殊為无義不若甲乙經作又讀連下文

胃移熱於膽亦曰食亦

義同上

膽移熱於腦則辛頞鼻淵鼻淵者濁涕下不止也

腦液下滲則為濁涕涕下不止如彼水泉故曰鼻淵也頞謂鼻頞也足太陽脈起於目內眥上額交巔上入絡腦足陽明脈起於鼻交頞中傍約太陽之脈今腦熱則足太陽逆与陽明之脈俱盛薄於頞中故鼻頞辛也辛謂酢痛故下文曰

傳為衄衊瞑目

以足陽明脈交頞中傍約太陽之脈故耳熱盛則陽絡溢陽絡溢則衄出汗血也衊謂汗血也血出甚陽明太陽脈衰不能榮養於目故目瞑瞑暗也瞑莫結反

故得之氣

欬之本源出於肺

欬分四時

欬分四時

厥也厥者氣逆也皆由氣逆而得之

○欬論篇第三十八新校正云按全元起本在第九卷

黃帝問曰肺之令人欬何也岐伯對曰五藏六府皆令人欬非獨肺也帝曰願聞其狀岐伯曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也邪謂寒氣其寒飲食入胃從肺脉上至於肺則肺寒肺寒則外內合邪因而客之則爲肺欬肺脉起於中焦下絡大腸還循胃口上鬲屬肺故云從肺脉上至於肺也五藏各以其時受病非其時各傳以與之時謂王月也非王月則不受邪故各傳以与之人與天地相參故五藏各以治時感於寒則受病微則爲欬甚者爲泄爲痛寒氣微則外應皮毛內通肺故欬寒氣甚則入於內內裂則痛入於腸胃則泄痢乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之以當用事之時故先受邪氣○新校正云按全元起本及大素无乘秋則二字疑此文誤多也帝曰何以異之欲明其證也岐伯曰肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血

欬分五藏

欬分六府

脇

肺藏氣而應息故欬則喘息而喉中有聲甚則肺絡逆故唾血也心欬之狀欬則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺手心主脉起於胷中出屬心包少陰之脉起於心中出屬心系其支別者從心系上俠咽喉故病如是○新校正云按甲乙經介介如梗狀作喝喝又少陰之脉上俠咽不言俠喉肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩胠下滿足厥陰脉上貫鬲布胠肋循喉嚨之後故如是胠亦脇也脾欬之狀欬則右胠下痛陰陰引肩背甚則不可以動動則欬劇足太陰脉上貫鬲俠咽其支別者復從胃別上鬲故病如是也脾氣連肺故痛引肩背也脾氣主右故右胠下陰〻然深慢痛也劇音極腎欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬涎足少陰脉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直行者從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本又膀胱脉從肩髆內別下俠脊抵腰中入循膂絡腎故病如是帝曰六府之欬奈何安所受病岐伯曰五藏之久欬乃移於六府脾欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長蟲出脾与胃合又胃之脉循喉嚨入缺盆下鬲屬胃絡脾故脾欬不已胃受之也胃寒則嘔嘔甚則腸氣逆上故蚘出蚘音回肝欬不已則膽受之膽欬之狀欬嘔膽汁肝与膽合又膽之脉從缺盆以下胷中貫鬲絡肝故肝欬不已膽受之也膽氣好逆

故嘔溫舌汁也肺欬不已則大腸受之大腸欬狀欬而遺失肺与大腸合又大腸脉入缺盆絡肺故肺欬不已大腸受之大腸為傳送之府故寒入則氣不禁焉○新校正云按甲乙經遺失作遺矢心欬不已則小腸受之小腸欬狀欬而失氣氣與欬俱失心与小腸合又小腸脉入缺盆絡心故心欬不已小腸受之小腸寒盛氣入大腸欬則小腸氣下奔故失氣也腎欬不已則膀胱受之膀胱欬狀欬而遺溺腎与膀胱合又膀胱脉從肩髆內俠脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱故腎欬不已膀胱受之膀胱為津液之府是故遺溺久欬不已則三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也三焦者非謂手少陽也正謂上焦中焦耳何者上焦者出於胃上口並咽以上貫鬲布胷中走腋中焦者亦至於胃口出上焦之後此所受氣者泌糟粕蒸津液化其精微上注於肺脉乃化而為血故言皆聚於胃關於肺也兩焦受病則邪氣熏肺而肺氣滿故使人多涕唾而面浮腫氣逆也腹滿不欲食者腎寒故也胃脉者從缺盆下乳內廉下循腹至氣街其支者復從胃下口循腹裏至氣街中而合今胃受邪故病如是也何以明其不謂下焦然下焦者別於回腸注於膀胱故水穀者常并居於胃中盛糟粕而俱下於大腸泌別汁循下焦而滲入膀胱尋此行化乃与胃口懸遠故不謂此也○新校正云按甲乙經腎脉下循腹作下俠臍帝曰治之奈何

岐伯曰治藏者治其俞治府者治其合浮腫者治其經諸藏俞者皆脉之所起第二穴諸府合者皆脉之所起第六穴也經者藏脉之所起第四穴府脉之所起第五穴靈樞經曰脉之所注為俞所行為經所入為合此之謂也

帝曰善

補註釋文黃帝內經素問卷之五

清河世家