1

WMS. OR. 1a

Serikoff 001

WMS. OR. 1a

39

2 66362/1

1

WMS. OR. 1a

١٣١٢

1A

66362( XIX 28 )

Abū ʿAlī al-Ḥusain ibn ʿAlī IBN SĪNĀ al-Qānūnī
(AVICENNA) [fl.1020 A.D.]

al-Qānūn fiʾṭ-ṭibb (Canon Medicinae) lib.1-3

..... ll.,29lines,13 ,3"X8,5"

Modern Methods, Ltd., London
To repeat order state 3"x5" Print

WMS. OR. 1a

WMS. OR. 1a



بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين ومنه نتوكل عليه الحمد لله حمدا يستحقه بعلو شانه ويسوغ احسانه وبعد فقد التمس مني بعض خلص اخواني ومن لزمني اسعافه بما يسهل به ويسوغ ان اصنف في الطب كتابا مشتملا على قوانينه الكلية والجزئية شافيا لاجمع الشروح الاختصار والى ايفاء الاكثر حقه من البيان الا الايجاز فاسعفته بذلك ورايت ان اكلمه اولا في الامور العامية الطبية في كلا قسمي الطب اعني القسم النظري والقسم العملي ثم من بعد ذلك اكلمه في كليات احكام قوى الادوية المفردة ثم في جزئياتها ثم بعد ذلك في الامراض الواقعة بعضو عضو فاستبدي اولا بتشريح ذلك العضو ومنفعته وانما نشرح الاعضاء المفردة البسيطة فيكون قد سبق مني ذكره في الكتاب الاول الكلي وكذلك منافعه ثم اذا فرغت من تشريح ذلك العضو ابتدات في اكثر المواضع بالدلالة على كيفية حفظ صحته ثم دللت بالقول المطلق على كليات امراضه واسبابها وطرق الاستدلالات عليها وطرق معالجاتها بالقول الكلي ايضا فاذا فرغت من هذا الامر اقبلت على الامراض الجزئية ودللت اولا في اكثر الامر ايضا على احكمه الكلي في حدها واستدلالاته ثم خلصت الى الاحكام الجزئية ثم اعطيت القانون الكلي للمعالجة ثم نزلت الى المعالجات الجزئية بدواء دواء بسيطا ومركبا وما كان سلف ذكره من الادوية المفردة للامراض في كتاب الادوية المفردة في الجداول والاصباغ التي اراي استعمالها نبذا تقف ايها المتعلم عليها اذا وصلت اليها لاكررها الا قليلا من وما كان من الادوية المركبة انما الاخرى بي ان يكون في الفرابادين الذي ارى ان اعلمك فرغت في ذكر منافعه وكيفية خلطه اليه رايت ان افرغ من هذا الكتاب الى كتاب ايضا في الامور الجزئية مختص بذكر الامراض التي لا تختص بعضو بعينه دون غيره هنالك ايضا الكلام في الزينة وانا سالك في هذا الكتاب ايضا مسالك في الكتاب الجرحي الذي بتلوه فاذا انتهيا بتوفيق الله الفراغ من هذا الكتاب جمعت بعد ذلك كتاب الفرابادين وهذا الكتاب لا يسع من يدعي هذه الصناعة ويكتب بها ان لا يكون جليا معلوما محفوظا عنده فانه يشتمل على ما لا بد منه للطبيب بما الزيادة عليه فارغير مضبوط واذا اخر الله تعالى في الاجل سانعد القدر انتهيت لذلك انتهابا ثانيا لما الان فاني اجمع هذا الكتاب استدل الى كتب عدة على ما ازى في الفهرست الكتب المحدد ما يتعلق بذلك من الفنون والتعاليم الجمل والفصول والمقالات



WMS. OR. 1a



وبالله الكتاب الرابع في الامراض الجزئية التي اذا وقعت لم تختص بعضو وفي الرئة الكتاب الخامس في تركيب الادوية وهو الاقرابادين الكتاب الاول اربعة فنون الفن الاول في حد الطب وموضوعاته من الامور الطبيعية الفن الثاني في تصنيف الامراض والاسباب والاعراض الكلية الفن الثالث في حفظ الصحة الفن الرابع في تصنيف وجوه المعالجات بحسب الامراض الكلية الفن الاول ستة تعليم التعليم الاول في الطب وحده التعليم الثاني في الاركان التعليم الثالث في المزاجات التعليم الرابع في الاخلاط التعليم الخامس في الاعضا التعليم السادس في الارواح والقوى والافعال التعليم الاول فصلان الفصل الاول في حد الطب الفصل الثاني في موضوعات الطب التعليم الثاني فصل واحد وهو في الاركان التعليم الثالث فصول الفصل الاول في المزاج الفصل الثاني في امزجة الاعضا الفصل الثالث في امزجة الاسنان التعليم الرابع فصلان الفصل الاول في مادته الخلط وقسامه الفصل الثاني في كيفية تولد المخلط الاخلاط التعليم الخامس فصل واحد وهو جمل الفصل في مادته العضو واقسامه الجملة الاولى في العظام وهي ثلثون فصلا الاول منها كلي في العظام والمفاصل الثاني في تشريح الجمجمة الثاني في تشريح مادون الجمجمة من الراس الرابع في تشريح عظام الفكين والاسنان الخامس في تشريح الاسنان السادس في منفعة الصلب السابع في تشريح الفقرات الثامن في تشريح العضد التاسع في تشريح الساعد العشرون في تشريح الرسغ الثاني والعشرون في تشريح مشط الكف الثالث والعشرون في تشريح الاصابع الرابع والعشرون في منفعة الظفر الخامس والعشرون في تشريح عظام العانة السادس والعشرون في كلام مجمل في منفعة الرجل السابع والعشرون في تشريح الركبة الثامن والعشرون في تشريح القدم الجملة الثانية في العضل وهي تسعة وعشرون فصلا الفصل الاول كلي في العضل والوتر والرباط الثاني في تشريح عضل الوجه الثالث في تشريح عضل الجبهة الرابع في تشريح عضل المقلة الخامس في تشريح عضل الجفن الخامس في تشريح عضل الخد السادس في تشريح الشفة السابع في تشريح عضل الفك الاسفل وفي عضل الفك الاعلى التاسع في تشريح عضل الراس العاشر في تشريح عضل الحنجرة الحادي عشر في تشريح عضل الحلقوم الثاني عشر في تشريح عضل العظم اللامي الثالث عشر في تشريح عضل اللسان الرابع عشر في تشريح عضل العنق الخامس عشر في تشريح عضل الصلب والسادس عشر في تشريح عضل حركه العضل السابع عشر في تشريح عضل حركه الساعد الثامن عشر في تشريح عضل حركه الرسغ التاسع عشر في تشريح عضل حركة الاصابع العشرون في تشريح عضل حركه الصلب الحادي والعشرون في تشريح عضل البطن الثاني والعشرون في تشريح عضل الاسن الثالث والعشرون في عضل المثانة الرابع والعشرون في تشريح عضل القضيب الخامس والعشرون في تشريح عضل المقعدة السادس والعشرون في تشريح حركه عضل الفخذ السابع والعشرون في تشريح عضل حركه الساق الثامن والعشرون في تشريح عضل القدم التاسع والعشرون في تشريح عضل اصابع الرجل الجملة الثالثة في العصب وفصوله ستة الفصل الاول كلي في العصب خامس الثاني في تشريح العصب الدماغي وما لكه الثالث في تشريح العصب النخاعي الذي من الرقبة وما لكه الرابع في تشريح عصب فقار الصدر النخاعي الذي من الصدر الخامس في تشريح عصب القطن السادس في تشريح

عصب البحر والعصص الجملة الرابع في السنة بابين خمسة فصول الاولى في صفه الربان الثاني في تشريح الربان الثاني
الوريدي الثالث في تشريح الربان الصاعد الرابع في تشريح الربان السابعين الخامس في تشريح الربان
النازل الجملة الخامسة في الاوردة خمسة فصول الاول في صفه الاوردة الثاني في تشريح الوريد
المسمى بالباب الثالث في تشريح الاجوف وما يصعد منه الرابع اوردة البدين الخامس في تشريح الاجوف
النازل التعليم السادس وهو جملة وفصول الجملة القوي وهي ستة فصول الاولى في اجناس القوي وهي
كلي الثاني في القوي الطبيعة المخدومة الثالثة في القوي الطبيعة الخادمة الرابع في القوي الجوانبه
الخامس في القوي النفسانيه المدركه السادس في القوي النفسانيه المحركه الفصول الاخيره في الافعال
فصول الفن الاول الحدود تسعون فصلا الفن الثاني ثلثه تعاليم التعليم الاول في الامراض التعليم الثاني
في اسباب التعليم الثالث في الاعراض التعليم الاول ثمانيه فصول الفصل الاول في علم السبب المقوم
في اقسام احوال البدن واجناس الامراض الثالث في امراض التركيب الرابع في امراض الاتصال الخامس في الامراض
المركبه السادس في امور تعد مع الامراض السابع في اوقات الامراض الثامن في تمام القول في الامراض الثاني
تعليم حمله ان الجمل الاولى في الاشيا التي يحدث عن سببها الاسباب العاميه الجمل ثانيه في تعديد سبب
كل واحد من العوارض البدنه الجمل الاولى تسعة عشر فصلا الاولى قول كلي في الاسباب الثاني في الهوا
المحيط بالابدان الثالث في الطبايع الفصول الرابع في الحكم الفصول وتغاير حالها الخامس في الهوا الجمل السادس
في نعل كيفيات الاهويه ومقتضيات الفصول في احكام تركيب السنة الثامن في تاثر التغيرات الهوائيه العرضيه
الغير المضادة للمجري الطبيعي جدا التاسع في تاثر التغيرات الهوائيه الرديه المضادة للمجري الطبيعي العاشر
القول في طبايع الرياح الحادي عشر في موجبات المكان الثاني عشر في موجبات الحركة والسكون الثالث
عشر في موجبات النوم واليقظه الرابع عشر في موجبات الحركة النفسانيه الخامس عشر في موجبات ما
يوكل ويشرب السادس عشر في احوال المياه السابع عشر في موجبات الاستفراغ والاحتباس الثامن عشر
في اسباب تنفق البدن عن ضرورة ولا اضاره التاسع عشر في موجبات الاستحمام والتعضي بالشمس وغيره
الجمل الثانيه ثانية وعشرون فصلا الفصل الاول في السخنات الثاني في المبردات الثالث في
المرطبات الرابع في المجففات الخامس في مفسدات المشكل السادس في اسباب السدة وضيق المجاري
السابع في اسباب اتساع المجاري الثامن في اسباب الخشونه التاسع في اسباب الملاسه العاشر في اسباب
الجمع ومقارنه الموضع الحادي عشر في اسباب المجاورة بمنع المقاربة الثاني عشر في اسباب المجاورة بمنع
منع المباعدة الثالث عشر في اسباب الحركات الغير الطبيعيه الرابع عشر في اسباب زيادة العظم الخامس
عشر في اسباب تفريق الاتصال السابع عشر في اسباب قرحة الثامن عشر في اسباب الورم التاسع
عشر في اسباب الوجع على الاطلاق العشرون وجع الحادي والعشرون في اسباب سكون الوجع الثاني و
في الوجه الوجع الثالث والعشرون في اسباب اللذة الرابع والعشرون في كيفيه الالم الخامس والعشرون
في كيفية الالم الاخلاط الرديه السادس والعشرون في كيفيه الالم الرياح السابع والعشرون في اسباب





الضعف الثامن والعشرون في اسباب تخيل الشيء التعليم الثالث احد عشر فصلا وجملتان الاول كلي
كلي في الاعراض الثاني في علامات الفرق بين الامراض المتجانسه والمشاركة الثالث في علامات الامزجه الرابع في
علامات معتدل المزاج الخامس في علامات وخروج من الاعتدال بافراط السادس في العلامات الدالة على الاعضا
السابع في العلامات الدالة على خلط الثامن في علامات البرد التاسع في علامات الرياح العاشر في
العلامات الدالة على الاورام الحادي عشر في علامات تفرق الاتصال الجملة الاولى في النبض وهي تسعة
عشر فصلا الاول كلام كلي في النبض الثاني في النبض المسوي والمختلف الثالث في اصناف الرابع من اصناف
النبض الخامس في اسباب انواع النبض المذكور السادس في موجبات اسباب المالكه وعدها السابع في نبض
الانسان والذكور والاناث الثامن في بعض الامزجه التاسع في بعض الفصول العاشر في بعض البلدان
الحادي عشر في النبض الذي يوجبه المتناولات الثاني عشر في موجبات النوم واليقظه في النبض الثالث
عشر في الحكام نبض الرياضة الرابع عشر في احكامه نبض المستحمين الخامس عشر في نبض المجامع السادس عشر في
نبض الاورام الثامن عشر في احكام النبض من قبل العوارض النفسانيه التاسع عشر في تعديد الامور المشاهده بطبيعه
جمله النبض الجملة الثانيه في البول والبواز وهي ثلثة عشر الفصل الاول قول كلي في البول والثاني في دلايل الوان
البول الثالث في قوام البول وكيفيه الرابع في دلايل الماخوذة عن الزبد السادس في دلايل انواع الرسوب
السابع في دلايل كمية البول وقلته الثامن في البول النضج الصحي الفاضل التاسع في ابوال الضان العاشر في
ابوال الرجال والحادي عشر في ابوال المخوثات الثاني عشر في اشياء يشبه البول الثالث عشر
في دلايل البواز فصول الفن الثاني ثمانيه وسبعون فصلا الفن الثالث فصل خمسة تعاليم الفصل في سبب المعتدد
وضرورة الموت التعليم الاول في المزينة التعليم الثاني في التدبير المشترك للبالغين الثالث في تدبير
الشايخ التعليم الثالث في التدبير المشايخ التعليم الرابع في تدبير بدن ممن مزاجه غير فاضل التعليم
الخامس في الاسقالات التعليم الاول في التربية اربعة فصول الاول تدبير المولود كما وله الى ان يفطم الثاني
في تدبير الرضاع العقد الثالث في الامراض التي تعرض للصبيان الرابع في تدبير الاطفال اذا مشوا التعليم
الثاني في التدبير المشترك للبالغين سبعه عشر فصلا الفصل الاول جمله القول في الرياضة الثاني في انواع
الرياضة الثالث في وقت ابتداء الرياضة الرابع في الدلك الخامس في الاستحمام وذكر الحمامات السادس
في الاغتسال بالماء البارد السابع في تدبير المأكول الثامن في تدبير الماء والسراب التاسع في النوم واليقظة مع
العاشر فما يجب ان يؤخر عن هذا الموضع الحادي عشر في تقوية الاعضاء الضعيفه الثاني عشر في الاعيا التي
الرياضة الثالث عشر في الفصد والحجامة الرابع عشر في علاج الاعياء الرياضي الخامس عشر في الطول بمنع
الرياضة السادس عشر في علاج الاعياء الحادث بعد السابع عشر في تدبير الابدان التي امزجتها غير فاضله
التعليم الثالث في تدبير المشايخ ستة فصول الفصل الاول قول كلي في تدبير المشايخ في تغذية المشايخ
الثالث في شرب المشايخ الرابع في تصح سدد المشايخ الخامس في ذلك المشايخ السادس في رياضة
المشايخ التعليم الرابع في تدبير بدن ممن مزاجه غير فاضل وهو خمسة فصول الاول في استصلاح المزاج

الامر بحوارة الثاني في الاستطلاق مزاج الامر بدرور والثالث في تدبير الابدان الشريفة بالقول
للمرض الرابع في تتميم التصنيف الخامس في تصنيف السبعين تعليم الخامس في الانفعال وهو فصل واحد
وجملة الفصل في تدبير الفصول الجملي في تدبير المسافرين رجعي تمامية فصول الاول تدارك اعراض شتى بامراض
الثاني قول كلي في تدبير المسافر في نوم في الحر في السفر والتدبير فيه الرابع في تدبير من سافر في البرد الخامس
في حفظ الاطراف عن البرد السادس في حفظ اللون في السفر في توقي المسافر مضرة المياه المختلفة الثامن
في تدبير راكب البحر فصول الفن الثالث اثنان واربعون فصلا الفن الرابع احد وثلثون فصلا الفصل
الاول قول كلي في العلاج الثاني معالجة امراض سوء المزاج الثالث في انه كيف يجب ويمتنع ان يستفرغ
الرابع في قوابين مشتركة للبقي والاسهال الخامس الكلام في الاسهال وقوابينه السادس في الاطريفل المسهل دون
السابع في ملاءمة كل حال من الامراض به الاسهال الثامن بيمن شرب الدواء وله المسهل التاسع في الحوال الادوية
المسهلة العاشر ما يجب ان يطلب من هذا الكتاب في كيفية اخر الحادي عشر في القي الثاني عشر في ما ينفعل من
يتقيا الثالث عشر في منافع القي الرابع عشر في مضار القي المفرط الخامس عشر في تدارك احوال بعرض للمتقي
السادس عشر في فرط عليه القي السابع عشر في الحقنة الثامن عشر في الاطلية التاسع عشر في المطولات
العشرون في العضد الحادي والعشرون في الجمامة الثاني والعشرون في القلق الثالث والعشرون في حبس
الاستفراغات الرابع والعشرون في المعالجة الاولى السادس والعشرون في البط السابع والعشرون في
علاج نار العضو الثامن والعشرون في معالجة في تفرق الاتصال والعشرون في تشكين الكي الثلثون
في تكسين الاوجاع الحادي والثلثون وصية في ان باي المعالجات تبتدي جميع هذه الفصول من
هذا الكتاب مايتان واثنان وستون فصلا الفصل الاول من التعليم الاول من الفن الاول من الكتاب
الاول في حد الطب اقول ان الطب علم يعرف منه الحول بدن الانسان من جهة ما يصح ويزول عنها لتحفظ
الصحة حاصلة ويسترد معزولا اليه وقابل ان الطب ينقسم الى نظر وعمل واتم فاجعلك كل نظرا اذا قلت
علم وحينئذ يجيبه ونقول انه يقال ان من الصناعات ما هو نظري وعملي ومن الحكمة وهو نظري وعملي فيقال
ان من الطب منه ما هو نظري وعملي ويكون المراد في كل قسمة لفظ النظري ان العملي شيئا اخر فلا يحتاج
الان الى بيان اختلاف المراد في ذلك الا في الطب واذا قيل من الطب ما هو نظري ومنه ما هو عملي فلا
يجب ان تظن ان مرادهم فيه هو ان احد قسمي الطب هو علم العلة والقسم الاخر هو المباشرة للعمل كما يذهب اليه
كثير من الباحثين عن هذا الموضع بل يجب عليك ان تعلم ان المراد من ذلك شيئا اخر وهو انه ليس ولا واحد من قسمي
الطب الا عالما لكن احدهما علم اصول الطب والاخر علم كيفية المباشرة العمل ثم يخص الاول منهما باسم العلم او باسم
النظر ويخص الاخر باسم العمل فنقول بالنظر منه ما يكون التعليم فيه مفيدا لاعتقاد فقط من غير ان
يعرض لبيان كيفية عمل كما يقال في الطب ان اصناف الحميات ثلثة وان الامزجة تسعة ويقضي بالعلمي من
الا العمل بالفعل ولا زاولة الحركات البدنية بل القسم من علم الطب الذي يفيد التعليم فيه ربما ذلك
تعلق بيان كيفية عمل مثال ما يقال في الطبان الاولة الحارة يجب ان يقرب اليها في ابتدا ما يورد ع و





ويكشف تنقص بعد ذلك ترح الزايدات بالمرخيات ثم بعد الانتهاء عند الاختلاط يقتصر على المرخيات المحللة الا في
الاورام تحذر مواد تدفعها الاعضاء الرئيسة فهذا التعليم يفيدك اياه هو بيان كيفية عمل فاما على هذين القسمين
فقد حصل لك علم علمي وعلم عملي وان لم يحصل قط وليس لقايل ايضا ان يقول ان احوال بدن الانسان ثلثة الصحة
والمرض وحالة لا صحة ولا مرض واما اقتصرت على تنقيمين فان هذا القايل يعد اذا تكرير احد الامرين واجبا
الاخذ الثلثيث ولا اخلالنا به ثم ان كان هذا التثليث واجبا فان قولنا الزوال عن الصحة ينقضي المرض
والحالة الثالثة التي جعلوها لا صحة ولا مرض حالة تصدر عنها الافعال من الموضوع لها سليمة ولا
تقابل هذا الحد الا ان يجعل الصحة كما يشترطون ويشترطون فيه شروطا مع ما ليس بهم اليه حاجة ثم لا مناقشة
مع الاطباي في هذا ولا يهتمون في مثله ولا نزري هذه المناقشة علم اربعينا تقسيم الى فاما بدء في الطب
فاما ما يهمه الحق في ذلك فمما يليق باصول صناعة اخرى ان يطلب من هنالك الفصل الثاني في موضوع
الطب اذا كان الطب نظر في بدن الانسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة والعلم كل شيء انما يحصل ويتم
اذا كان لاسبابه علم من اسبابه فيجب ان يعرف في الطب اسباب الصحة والمرض ولان الصحة والمرض و
قد يكونان ظاهرين وقد يكونان خفيين لا يدان بالحس الا بالاستدلالات من العوارض فيجب ايضا ان نعرف في اي
الطب العوارض التي يعرض في الصحة والمرض وقد تبين في العلوم الحقيقة ان العلم بالشيء انما يحصل من
جهة العلم باسبابه ومباديه ان كانت له وان لم يكن فانما يتم من جهة العلم بعوارضه ولو ازمه الذاتية لكن
الاسباب ربما اضاف مادية فاعلية وصورية غايية والاسباب المادة وهي الاشيا الموضوعة التي بقوة
الصحة والمرض اما الموضع الاقرب فعضو وروح واما الموضع الابعد فهي الاخلاط والعدة منه بي الاركان التي
الموضوعان يجب التركيب ان كان ابضا مع الاستحالة وكلما وضع كذلك فانه يسارع في تركيبه واستحالته
الى ضده وتلك الوحدة في هذا الموضع الذي نحن في تلك الكثرة اما مزاج واما هيئة واما المزاج فيجب
التركيب واما الاسباب الفاعلة فهي الاسباب المغيرة والحافظة حالات بدن الانسان من الاهوية وما يتصل
بها والمطاعم والمياه والمشارب وما يتصل بها والاستفراغ والاحتباس والبلدان والمساكن وما يتصل
بها والحركات والسكونات البدنية ونفسها واليقظة والنوم والاستحالة في الانسان والاختلافات فيها و
الاجناس والصناعات والعادات والاشياء الواردة على البدن الانساني ماسة لما اعتاد مخالفة للطبيعة
واما الاسباب الصورية فالمزاجات والقوى الحادثة بعدها والتركيبات التمامية والافعال وفي معرفة
الافعال معرفة القوى لا محالة ومعرفة الارواح الحاملة للقوى كما سنبين فهذه موضوعات صناعة الطب
من جهة انها باحثة عن بدن الانسان انه كيف يصح ويمرض واما من جهة تمام هذا البحث وهو ان يحفظ
الصحة ويزيل المرض فيجب ان يكون لها اجزاء اخر بحسب هذين الحالين والاتهما واسباب ذلك المدبر
والمشروب واختيار الهواء وتقدير الحركة والسكون والعلاج باليد كل ذلك عند الاطبا يجب ثبته
اصناف من الاصحا والمرضى والمتوسطين الذين نذكرهم ونذكر انهم كيف يعدون متوسطين بين قسمين
الا واسطة بينهما في الحقيقة واذا قد فصلنا هذه البيانات فقد اجتمع لنا ان الطب ينظر في الاركان

والمزاجات والاخلاط والاعضا البسيط والمركبة والارواح وقواها الطبيعه والحيوانيه والنفسانيه
والاعتدال والامراض المختلفه من الصحة والمرض والمتوسط بينهما واسباب جميعها من المأكل والمشارب
والمياه والبلدان والمساكن والاستفراغ والاحتقان والصناعات والعادات والحركات البدنيه و
النفسانيه والسكونات والاسنان والاجناس والمولدات على البدن من الامور الغريبه والتدبير بالمطاعم
والمشارب والاختيار للهواء ونفعه والحركات والسكونات واستعمال الادويه واعمال البدن لحفظ الصحه
ومرض بعض هذه الامور اما يجب عليه من جهة ما هو طبيب ان يتصوره بالماهيه فقط تصورا علميا ويصدق
بدليله تصديقا علميا ان وضع له مقبول من صاحب العلم الطبيعي وبعضها يلزمه ان يبرهن عليه في صناعة ما
كان من هذه كالمبادي فيلزمه ان يتقلد هليتها فان مبادي العلوم كلها التي ليست الادلة لها علما بعد
الطبيعة واذا شرع بعد المتطببين ناجد يتكلم في اثبات العناصر والمزاج وما شاكل ذلك مما هو موضوع له من
العلم الطبيعي فانه يغلط من حيث يورد في صناعة الطب ما ليس من صناعة الطب ويغلط من حيث يظن انه
انه شيا ولا يكون ذريعته البسيطه فالذي يجب ان يتصوره الطبيب بالماهية وتقلد ما كان منه غريبا من الوجود
بالجمله هو هذه الجمل الاركان وكم بي والمزاجات انها هل بي كم بي وهلي والاخلاط انها هل بي كم
بي وكيف بي والقوي هل بي وكم هي وبان بي والارواح هل بي وكم بي وبان بي لكل تغير حال
وشبايه سببا وان الاسباب كم بي واما الاعضاء ومنافعها فيجب ان يصادفها بالحس والتشريح والذي
يجب ان يتصوره الطبيب ويبرهن عليه لاحد امراض واسبابها الجزوية وعلاماتها وانه كيف تزال الامراض وتحفظ
الصحة فانه يلزمه ان يعطي البرهان على ما كان من هذا اخفى الوجود بتفصيله وتقديره وبنوعه

القسم الاول ط يجب

وجالينوس اذا حاول اقامه البرهان على ان يحاول ذلك من جهة انه طبيب ولكن من جهة انه يجب ان
يثبت صحت وجوب متابعه الاجماع فليس ذلك له من جهة ما هو فيلسوف ولكن من جهة ما هو يتكلم ولكن
الطبيب من جهة ما هو طبيب والفيلسوف ليس يمكنه ان يرهن على ذلك والا وقع الدور التعليم الثاني
في الاركان وهو يصل واحد الاركان هي اجسام بسيطه وهي اجزا اولية لابدان الانسان وغيره التي لا
يمكن ان تنقسم الى اجسام مختلفه الصور التي تنقسم المركبات وتحدث بامتزاجها الانواع المختلفه
من الكاينات فليتسلم الطبيب من الطبيعي انها اربعه لا غير اثنان منها خفيفان واثنان منها ثقيلان
فالخفيفان النار والهوا والثقيلان الارض والماء والارض جسم بسيط موضعه الطبيعي هو وسط
الكل يكون فيه بالطبع ساكنا ويتحرك اليه بالطبع وان كان مباينا وذلك ثقل المطلق وهو يابس
بالسوي في طبعه اي طبعا طبع اذا خلي وما يوجبه ولم يعترضه سبب من خارج ظهر عنه برد محسوس و
يبس وجود من الكاينات موجوده مفيد للاستمساك والنبات وحفظ الاشكال والهيات واما
الماء فهو جرم بسيط موضعه الطبيعي ان يكون شاملا للارض شمولا للهوا اذا كانا على وضعيهما
الطبيعيين وهو ثقيل الاضافي وهو بارد رطب اي طبعه طبع اذا خلي وما يوجبه ولم يعارضه
سبب من خارج ظهر عنه برد محسوس وحاله بي رطوبة وبي كونه في جملته بحيث يجب بادني سبب الى





ان تفرق ويجتمع بقراي شكل كان بنة لا يحفظ وجوده في الكاينات الثلاث للهيات التي يرتاد في اجزايها
من التشكيل والتخطيط والتعديل كان الرطب ان كان سهل الترك للهيات الشكلية فانه سهل القبول لها كما ان اليابس
وان كان عسر القبول للهيات الشكلية فهو عسر الترك لها ومما تخير اليابس بالرطب سفاد اليابس الرطب
قبولا للتهديد والتشكيل سهلا واستفاد الرطب من اليابس حفظا لما حدث فيه من التقويم والتعديل
قويا واجتمع اليابس بالرطب عن تشمة واتمام الرطب باليابس عن سيلانه واما الهوا فهو جرم بسيط موضعه
الطبيعي فوق الماء تحت النار وهذا خفته الاضافيه وطبعه حار رطب على قياس ما قلنا وجوده في الكاينات
تخلخل وتلطف تجف وتسخن وتقبل برد واما النار فهو جرم بسيط موضعه الطبيعي فوق الاجرام العنصرية كلها
وحكاه الطبيعي هو سطح المقعر من فلك القمر الذي ينتهي عنده الكون والفساد وهو ذلك اتحقيقا المطلق
وطبعها حار يابس وجودها في الكاينات لتنضج وتلطف وتمزج بالعناصر فيخرج فيها الكيفيه الجوهريه
الهوايي والتكدر من مخوضه برد العنصرين الثقيلين الباردين فترجع عن العنصر الى المزاجيه الثقلان
اعون في كون الاعضا وفي سكونها والخفيفان اعون في كون الارواح وفي حركتها وتحريك الاعضا
كان المحرك الاول هو النفس بهذه بي الاركان التعليم الثالث ثلثه فصول الفصل الاول فاما بي قول
المزاج كيفيه حدثت لفاعل كيفيات متضاده موجوده في عناصر مصغرة الاجزا لما مس الكف كل واحد منهما
الكف الاخر اذا تفاعلت بقواها بعضها في بعض حدث عن جملتها كيفيه متشابهه في جميعها بي المزاج
ولان القوي الاولية في الاركان المذكوره اربع بي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وبين ان
المزاجات في الاجسام الكاينة الفاسدة انما تكون عنها وذلك اما بحسب ما يوجبه القسمة العقليه بالنظر
المطلق عن مضاف اي شي فهو على وجهين واحد الوجهين ان يكون المزاج معتدلا على ان يكون المقادير
من الكيفيات المضادة في الممتزج متضادته متقاومة يكون المزاج كيفيه متوسط بينهما بالتحقيق
والوجه الثاني ان لا يكون المزاج بين الكيفيات المتضادة وسطا مطلقا ولكن يكون اميل الى واحد
الطرفين اما الى احدي المضادتين اللتين من الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة واما الى كليهما
لكن المعتبر في صناعة الطب الاعتدال والخروج عن الاعتدال ليس هذا ولا ذلك بل يجب ان يتسلم الطب
من الطبيعي ان المعتدل على هذا المعنى مما لا يجوز ان يوجد اصلا فضلا عن ان يكون مزاج انسان
او عضو انسان وان علم ان المعتدل الذي يستعمله الاطبا في مباحثهم ليس هو مشتقا من التعادل الذي
هو التوازن بالسوية بل من العدل في القسمة وهو ان يكون قد توفر فيه على الممتزج بدنا كان جامعا
او عضوا من العناصر بكميتها وكيفيتها القسط الذي ينبغي له في المزاج الاداني على اعدل قسمة ونسبة
لكنه قد يعرض ان يكون هذه القسمة التي يشترط في الانسان قريبا جدا من المعتدل الحقيقي وهذا الاعتدال
المعتبر يجب بدان الناس ايضا الذي هو بالقياس الى غيره مما ليس له ذلك الاعتدال وليس لغير
الانسان من الاعتدال المذكور في الوجه الاول يعرض له ثانيه اوجه من الاعتبارات فانه اما ان يكون

بحب النوع مقيسا الى ما يختلف بما هو فيه واما ان يكون بحب صنف من النوع مقيسا الى ما يختلف بما هو خارج
عنه في نوعه واما ان يكون بحب صنف من النوع مقيسا الى ما يختلف بما هو داخل في الصنف واما ان يكون
بحب الشخص من الصنف من النوع مقيسا الى ما يختلف بما هو خارج عنه في صنفه ونوعه واما ان يكون
بحب الشخص مقيسا الى ما يختلف من احواله في نفسه واما ان يكون بحب العضو مقيسا الى ما يختلف بما هو خارج
عنه في بدنه واما ان يكون بحب العضو مقيسا الى احواله في نفسه والقسم الاول هو الاعتدال الذي للانسان
بالقياس الى سائر الكائنات وهو شيء له عرض ليس منحصرا في حد وليس ذلك ايضا كيف اتفق له في الافراط
والتفريط حتى اذا خرج عنهما بطل المزاج عن يكون مزاج انسان واما الثاني فهو الواسطة بين طرفي
هذا المزاج العريض ويوجد في شخص في غاية الاعتدال من صنف في غاية الاعتدال في السر الذي تبلغ فيه
النوع غاية النفوذ وهذا ايضا وان لم يكن الاعتدال الحقيقي المذكور في ابتداء الفصل حتى تمنع وجوده فانه
يعزّ وجوده وهذا الانسان ايضا انما يقرب من الاعتدال الحقيقي المذكور كيف اتفق ولكن يكاد في اعضائه الحارّ
كالقلب واليابس كالدماغ والرطبة كالكبد واليابسة كالعظام ولو توازنت تعادلت قريبا من الاعتدال
الحقيقي المذكور واما باعتبار كل عضو فكلا الاعضاء واحدا وهو المحال على ما نصفه واما بالقياس الى الارواح
والى الاعضاء الرئيسة فليس يمكن ان يكون مقاربا لذلك الاعتدال الحقيقي بل خارجا عنه الى الحرارة والرطوبة
فان مبدأ الجسوء هو القلب والروح وهما حاران جدا مائلان الى الافراط فالجسوء بالحرارة والنفوذ بالرطوبة
في الحرارة تقوم بالرطوبة وتعتدي منها والاعضاء الرئيسة ثلاثة كما سبق بين والبارد منها واحد هو
الدماغ وبرده لا يبلغ ان يعدل حرارة القلب والكبد واليابس منها والقريب من اليبوسة منها واحد هو القلب
ويبوسة لا يبلغ ان تعدل رطوبة الدماغ والكبد وليس الدماغ ايضا بذلك البارد ولا القلب ايضا بذلك
اليابس ولكن القلب بالقياس الى الاخرين يابس والدماغ بالقياس الى الاخرين بارد واما القسم الثالث
فهو ضيق عرضا من القسم الاول اعني من الاعتدال النوعي الا ان له عرضا صالحا هو المزاج الصالح الملائمة
الامم بحسب القياس الى اقليم من الاقاليم وهو من الاهوية فان للهند مزاجا يشاركهم بصحون به وللصقالبة
مزاج آخر يخصون ويصحون به كل واحد منها معتدل بالقياس الى صنفه وغير معتدل بالقياس الى الخر فان
البدن الهندي او اكيف بمزاج الصقالبي مرض او هلك وكذلك حال بدن الصقالبي اذا اكيف
بمزاج الهندي فيكون اذا لكل واحد من اصناف سكان المعمورة مزاج خاص يوافق هواء اقليمه وله
عرض طرفا افراط وتفريط واما القسم الرابع فهو واسطة بين طرفي عرض مزاج الاقليم وهو اعدل
مزاجه ذلك الصنف واما القسم الخامس فهو اضيق من القسم الاول والثالث وهو المزاج الذي يجب ان
يكون الشخص معين حتى يكون موجودا صحيحا وله ايضا عرض يحده طرفا افراط وتفريط ويجب ان
تعلم ان كل شخص يستحق مزاجا يخصه بنوعه ولا يمكن ان يشاركه فيه الاخر واما القسم السادس فهو الذي
بين هذين الحدين ايضا وهو المزاج الذي اذا حصل للشخص كان على افضل ما ينبغي له ان يكون له عليه

فقه ليس معتدل





واما القسم السابع فهو المزاج الذي يجب لنوع كل عضو من الاعضاء ويخالف به غيره فان الاعتدال الذي للعظم هو
يكون اليابس فيه اكثر وللدماغ ان يكون الرطب فيه اكثر وللقلب ان يكون الحار فيه اكثر وللعصب ان يكون البارد
فيه اكثر وهذا المزاج ايضا عرض محدود طرفاه افراط وتفريط وهو دون العرض المذكور في الامزجة المتقدمة
واما القسم الثامن فهو الواسطة بين هذين الحدين وهو مزاج العضو الشخص الذي اذا حصل له كان على افضل
ما ينبغي ان يكون عليه فاذا اعتبرت الانواع كان اقربها الى الاعتدال الحقيقي هو الانسان واذا اعتبرت الاصناف
فقد صح عندنا انه اذا كان في الموضع الموازي المعتدل النهار عمارة ولم يعرض من اسباب لا ارضية ولا سمائية
من الجبال والبحار ما يجب ان يكون كذلك كان اقرب الاصناف من الاعتدال الحقيقي وصح ان الظن الذي وقع
ان هناك حرورا خارجا عن الاعتدال بسبب قرب الشمس ظن فاسد فان مسامتة الشمس هناك قليل وكابة يسيرة تعرض للهواء
من مفارقتها هيهنا او لاكثر عرضا ما هيهنا وان لم يكن تسامت شيئا واحدا لهم فاصله متشابهة ولا تضاد عليهم هواء
قضاء محسوسا بل تشابه مزاجهم دايما وكنا قد علمنا في تصحيح هذا الراي رسالة ثم بعد هؤلاء فاعدل الاصناف
كان الاطيم الرابع فانهم يجتزون بدوام مسامة الشمس على رؤسهم حينا بعد حينا بما عداها عنهم
كسكان الاقليم الثاني والثالث لا فجواهم يزون بدوام بعد الشمس عن رؤسهم كسكان اخر الخامس واما ما هو بعد
منه عرضا في الاشخاص فهو اعدل شخص من اعدل صنف من اعدل نوع واما في الاعضاء فقد ظهر ان الاعضاء
الرئيسة ليست شديدة القرب من الاعتدال الحقيقي بل يجب ان نعلم ان اللحم اقرب الاعضاء من ذلك الاعتدال واقرب
منه الجلد فانه لا يكاد ينفعل من ما ممتزج بالتساوي بنفسه ثم الجلد بنفسه مغلي ويكاد يتعادل فيه تسخين
الصديد والدم تبريد العصب وكذلك لا ينفعل عن جسم حسن الخلط من اجسام الاجسام او اسهلها اذ كان فيه
بالسوية وانما يعرف انه لا يحرق انما كان مثله لما كان لا يفعل لانه لا يحرق وانما كان مثله لما كان لا ينفعل منه
لانه لو كان مخالفا لا ينفعل عنه فان الاشياء المتفقة العناصر المتضادة الطابع ينفعل بعضها عن بعض وانما
لا ينفعل الشيء على شاكله في الكيفية واذا كان مشاركه في الكيفية شبيه بنفسه واعدل فالجلد جلد اليد جلد
الكف واعدل جلد الراحة له ما كان على الاصابع واعدله ما كان على السبابة واعدل ما كان على الانملة
منها فلذلك وانامل الاصابع الاخر حي يكاد يكون حي كالحاكمة بالطبع في مفاردات الموسات فان
الحاكم يجب ان يكون مساويا الميل الى الطرفين جميعا حتى يحس بخروج الطرف عن التوسط والعدل ويجب ان تعلم
مع ما قد علمت الا اذا قلنا للدواء انه معتدل على الحقيقة فذلك غير ممكن ولا ايضا انه معتدل بالاعتدال
الانساني في اخواجه والا لكان من جوهر الانسان بعينه ولكنا نعني انه اذا انفعل عن الحار الغريزي
في بدن الانسان بكيف بكيفيه لم يكن تلك الكيفيه خارجة عن كيفيه الانسان الى طرفي الخروج عن التساوي
والاعتدال فلا يؤلما يلاعن الاعتدال وكانه معتدل بالقياس الى فعله في بدن الانسان وكذلك اذا
قلنا انه حار بارد فلسنا نعني انه في جوهره بعامة الحرارة والبرودة ولا انه في جوهره احر من بدن الانسان
وابرد والا لكان المعتدل هو مزاجه مثل مزاج الانسان ولكنا نعني انه يحدث منه في بدن الانسان
حرارة او برودة فوق الشيء لذلك فقد يكون الدواء باردا بالقياس الى بدن الانسان حارا بالقياس

الى بدن الانسان حارا بالقياس الى بدن المقرب وحارا بالقياس الى بدن الانسان باردا بالقياس الى
بدن الحيه قد يكون دواء واحدا يصلح حارا بالقياس الى بدن وبدفوق كونه حارا بالقياس الى بدن عم
ولهذا يوم المعالجون بان لا يقصوا على دواء واحد فى تبديل المزاج اذا لم يخص واذا قد استوفينا
القول فى المزاج المعتدل فلنشتغل الى غير المعتدل فنقول ان الامزجه الغير المعتدله المزاج اس
اخذتها بالقياس الى النوع والصنف او الشخص او العضو ثمانيه بعد الاشتراك فى انها مقابلة
للمعتدله وتلك الثمانيه تحدث على هذا الوجه وهو ان الخارج عن الاعتدال اما ان يكون بسيطا وهو
اما يكون خروجه فى مضاده واحده واما ان يكون مركبا واما يكون خروجه فى المضادتين جميعا والبسيط
الخارج فى المضادة الواحدة الفاعله وذلك على قسمين لانه اما ان يكون حارا ينفى لكن ليس برطب
او يابس مما ينفى واما ان يكون فى المضادة المنفعله وذلك على قسمين لانه اما ان يكون باردا
ينفى وليس حارا والاردا مما ينفى لكن هذه الاربعه لا يستقر ولا يثبت زمانا
لا قدر فان الاحر مما ينفى يجعل البدن ايبس مما ينفى والاردا مما ينفى يجعل البدن ارطب مما ينفى ثم
العزيزيه والايبس مما ينفى سريعا ما يحلل ابرد مما ينفى والارطب مما ينفى ان كان باقراط فانه اسرع من
العزيزيه فى تبديره فان كان ليس باقراط فانه يحفظه مدة اكثر الا انه يجعل اخر الامر ابرد مما ينفى
وانت يفهم من هذا ان الاعتدال او الصحة اشد مناسبه للحارة منها للبرودة فهذه هى الاربع
المفرده واما المركبه التى يكون الخروج فيها فى المضادتين جميعا فمثل ان يكون المزاج احر وارطب
معا مما ينفى او احر وايبس معا مما ينفى او اردا وارطب مما ينفى او اردا وايبس معا ولا يمكن ان
يكون احر واردا معا ولا ارطب وايبس معا وكل واحد من هذه الامزجه الثمانيه لا يخلو اما ان
يكون بالمادة ويحدث ذلك المزاج فى البدن بكيفيه وحدها من غير ان يكون قد تكيف
البدن لتعوذ خلط فيه تكيف به فتغير البدن اليه مثل حرارة المدقوق وبرودة الخل المصرود
المثلوج واما ان يكون مع ماده وهو ان يكون البدن انما تكيف بكيفيه وذلك المزاج المجاور
الخلط نافذ فيه غالب عليه تلك الكيفيه مثل تبرد الجسم الانسانى بسبب بلغم زجاجى وتسخنه
بسبب صفراء كرانى وذبخارى ويتجدد فى الكتاب الثالث والرابع مثلا لواحد من الامزجه السته
عسر واعلم ان المزاج مع الماده قد يكون على جهتين وذلك لان العضو قد يكون تارة منتفعا
فى المادة مبتلا بها وقد يكون تارة المادة محتبسة فى مجاريه وبطونه فربما كان احتباسها ومدة
تحدث توريما ورديا لم يكن فهذا هو القول فى المزاج فلنسلم الطبيب من الطبيعى على سبيل الوضع
ما ليس بناله فيه الفصل الثانى فى امزجه الاعضا ان الخالق تعالى اعطى كل حيوان وكل
عضو من المزاج ما هو الذى به يصلح لافعاله واحواله بحسب احتمال الامكان له وتحقيق ذلك الى الفرق
دون الطبيب واعطى الانسان اعدل مزاج يمكن ان يكون فى هذا العالم مع مناسبة الغواه
بينفعل وينفعل واعطى كل عضو ما يليق به من مزاجه فجعل بعض الاعضاء احر وبعضها ايبس وبعضها ارطب فاما





اخر ما فى البدن هو الروح الطبى الذى هو غشاؤه ثم الدم فانه وان كان متولدا فى الكبد فانه لا تصاله القلب
يستفيد من الحراره ما ليس للكبد لانها كموم جامده ثم الرئه ثم اللحم وهو اقل حراره منها وانما يقصر عن اللحم مخالطه
من لين العصب البارد ثم العضل فهو اقل حراره من اللحم المفرد بما يخالطه من العصب والرباط ثم الطحال
لما فيه من عكر الدم ثم الكلى لان الدم فيها ليس بالكثير ثم لحم الثديين والاتيين ثم طبقات المعدة والمصران
لا جوهرها العصبيه بل لما يقبله من تنجين الدم والروح اللذين فيها ثم طبقات العروق الا ان الدم جيد
ثم الجلد الكف المعتدله وابرد ما فى البدن البلغم ثم الشحم ثم العظم ثم العضروف ثم الرباط ثم الوتر ثم الغشا
ثم العصب ثم الدماغ ثم الشيم ثم السمن ثم الجلد واما ارطب ما فى البدن فالبلغم ثم الدم ثم السمن ثم الشحم
ثم الدماغ ثم الدماغ ثم لحم الثديين والاتيين ثم الرئه ثم الكبد والطحال ثم الكليتان ثم العضل ثم الجلد
هذا هو الترتيب الذى ربته حاليوس ولكن يجب ان تعلم الرئه فى جوهرها عزيزيه لما ليس برطبه شديدة
الرطوبة لان كل عضو شبيه فى مزاجه العزيزى بما يغتذى به وشبيه فى مزاجه العارض بما يفضل
فيه ثم الرئه يغتذى من اسخن الدم واكثره مخالطة للصفراء اعنى حاليوس نفسه ولكنها تجمع
فضلا كثيرا من الرطوبة مما يتعقد من بخارات البدن ومما يجتذب اليها من النزلات واذا كان الامر على
هذا فالكبد ارطب من الرئه كثيرا فى الرطوبة العزيزى والرئه اشد ابتلالا وان كان دولم الابتلال قد
يجعلها ارطب فى جوهرها ايضا وهكذا اجب ان يفهم من حال البلغم والدم من جهة رطوبة البلغم فى
اكثر الامر على سبيل البل وتر طيب الدم على تر طيب سبيل النقر وفى الجوهر على ان البلغم الطبيعى المائى
قد يكون فى نفسه اشد رطوبة فان الدم مما يستوفى خطه من النضج يتحلل منه شئ كثير من الرطوبة
التى كانت فى البلغم المائى الطبيعى الذى استحال اليه فتصير بعد ان البلغم الطبيعى دم استحال
بعض استحالات واما اليبس فى البدن فالشعر لانه من مخاط دخانى تحلل ما كان فيه من خلط البخار و
انقعدت الدخانيه الصوفيه ثم العظم لانه اصلب الاعضا لكنه ارطب من الشعر ان كون العظم من
الدم ووضعه وضع ثفالى للرطوبة العزيزيه متمكن منها ولذلك ما كان العظم يغذو كثيرا من الحوالى
والشعر لا يغذو شيئا منها او عسى ان تغذونا درا من جملتها كما تظن ان الخمار يتغذى بما يتصعده ويتسبغه
لكنا اذا اخذنا قدرين متساويين من العظم والشعر فى الوزن فقط رأينا فى الفرع ولا سيما فى
من العظم هارة دهن الكثير يبقى له نقل اقل فالعظم اكثر ارطب من الشعر ثم بعد العظم فى اليبوسة
ثم الرباط ثم الوتر ثم الغشاء ثم المشايين ثم الاوردة ثم عصب الحركة ثم القلب ثم عصب الحس فان
عصب الحركة ابرد وايبس معا كثيرا من المعتدل عصب الحس ابرد وليس ايبس كثيرا من المعتدل بل عسى
ان يكون قريبا منه وليس ايضا كثيرا البعد منه فى البرد ثم الجلد الفصل الثالث فى امزجه الاسنان
والاجناس فنقول الاسنان اربعه فى الجلد سن النمو ويسمى سن الحداثه وهو الى قريب من ثلثين
ثم سن الوقوف وهو سن الشباب وهو الى نحو من خمسين وثلثين سنة واربعين ثم سن الانحطاط مع
بقاء من القوه وهو سن الكهلين وهو الى نحو من ستين سنة وسن الانحطاط مع ظهور الضعف فى

القوة وهو سن الشيوخ الى آخر العمر لكن سن الحداثة ينقسم الى سن الطفولة وهو ان يكون المولود بعد غير
مستعد لاعضاء الحركات والنهوض الى سن الصبى وهو بعد النهوض وقبل الشدة وهو ان يكون الانسان
قد استوفى السقوط والنبات ثم سن التمرعرع وهو بعد الشدة وبنات الاسنان قبل المراهقة ثم
سن الغلامية والتراخى ان يثقل فى وجهه ثم سن الفتى الى ان يقف النمو والصبيان اعنى من
الطفولية الى الحداثة مزاجهم فى الحرارة كالمعتدل وفى الرطوبة كالزايد ثم بين الاطباء الا
قدمين اختلاف فى حرارتى الصبى والشاب فبعضهم يرى ان حرارة الصبى اشد ولذلك يتم اكثر
ويكمل افعاله الطبيعة من الشهوة والهضم اكثر واوفر وان الحرارة الغريزية المتفاوتة فيهم من الفتى
اجمع واحدث وبعضهم يرى ان الحرارة الغريزية فى الشباب اقوى بكثير لان قواهم اكثر واتم
ولذلك يصوم الرعاف اكثر واشد ولان مزاجهم الى الصفرا اميل ومزاج الصبيان الى البلغم اميل
وكانهم اقوى حركات والحركة بالحرارة وهم اقوى استمراء وهضما دون ذلك بالحرارة واما الشهوة على
يكون بالحرارة بل بالبرودة ولهذا ما تحدث الشهوة الكلية فى اكثر الامر من البرودة والدليل
ان هولاء اشد استمراء انه لا يصيبهم من النوع والقى والتخم ما يعرض للصبيان لسوء هضم والدليل
على ان مزاجهم اميل الى الصفرا ان امراضهم حارة كلها كحمى الغب وفيهم صفراوى جلها واما اكثر
الصبيان فانها رطبة باردة وحماتهم بلغمية واكثر ما يقذفونه بالقى بلغم واما البلغمى فى الصبيان
فليس من قوة حرارتهم ولكن لكثرة رطوبتهم وايضا فان كثرة شهوتهم تدل على نقصان حرارتهم لان
لكثرة رطوبتهم وايضا فان كثر شهوتهم تدل على نقصان حرارتهم هذا هو مذهب الفريقين واختلفا
واما جالينوس فرد على الطايفتين جميعا وذلك انه يرى ان الحرارة بينهما متساوية فى الاصل
لكن حرارة الصبيان اكثر كمية واقل كيفية اى حدة وحرارة الشبان اقل كمية واكثر كيفية اى
حدة وبيان هذا على ما يقوله فهو ان يتوهم ان حرارة واحدة بعينها فى المقدار وجسما بسيطا
حارا واحدا فى الكم والكيف نشأ تارة فى جوهر رطب كثير كالماء ونشأ اخرى فى جوهر يابس قليل
كالحجر فاذا كان ذلك كذلك فانا نجد حينئذ الحار المائى اكثر كمية وابين كيفية والحار الحجرى
اقل كمية واحد كيفية على هذا فقس وجود الحار فى الصبيان والشبان فان الصبان انما تولد
وامن المبنى الكثير الحرارة وتلك الحرارة لم يعرض لها من الاسباب ما يطفيها فان الصبى يتم فى اشهر
ويتدرج فى النمو لم يقف بعد تكيف بتراجع واما الشباب فلم يقع له سبب يزيد فى حرارته
ولا ايضا وقع له سبب يطفيها بل تلك الحرارة محفوظة فيه برطوبة اقل كمية وكيفية معا الى ان
ياخذ الحرارة فى الانحطاط وليست قلة هذه الرطوبة بعد قلة بالقياس الى انحفاظ الحرارة ولكن
بالقياس الى النمو فكان الرطوبة لكون اولا بقدر يفى بكلا الامرين فيكون بعد ما يحفظ الحرارة
وتفضل ايضا للنمو ثم يصير باخره بقدر لا يفى بكلا الامرين ثم يصير بقدر لا يفى ولا باحد الامرين
فيجب ان يكون فى الوسط بحيث يفى باحد الامرين دون الاخر ومحال ان يقال انها يفى بالتمنية





ولا يفى لحفظ الحرارة الغريزة فانه كيف يزيد على شئ ما ليس يمكنه ان يحفظ الاصل فينبغى ان يكون انما يفى بحفظ
الحرارة ولا يفى بالنمو ومعلوم ان هذا السن هو سن الشباب واما قول الفريق الثانى انا لنعوفى الصبيان
انما هو لسبب الرطوبة دون الحرارة وهو باطل وذلك ان الرطوبة مادة للنمو والمادة لم تفعل والاشياء
بفعلها بل عند القوة الفاعلة ههنا هى نفس او طبيعه باذن الله تعالى ولا يفعل الا بآلة هى الحرارة الغريزية
ونولهم ايضا ان قوة الشهوة فى الصبيان انما هى لبرد المزاج قول باطل فان تلك الشهوة الفاسدة
التى يكون لبرد المزاج لا يكون معها استمراء واغتذاء والاستمراء فى الصبيان فى اكثر الاوقات على احسن
ما يكون ولولا ذلك لما كانوا يتزيدون من البدل الذى هو الغذاء اكثر مما يتحلل حتى ينمو لكنه قد
يعرض لهم سوء مزاج حار يابس لقطوعهم تنا ولهم اشيا الرديه والرطبة والكثيرة وحركاتهم الفاسدة عليها لهذا
ما يجتمع فيهم من الاخلاط الكثيرة ويحتاجون الى تنقيه اكثر وخصوصا رعافهم وذلك لان دمهم اشد قوارا ورغوة وليس عظم
نفوذهم ثم هذا هو القول فى مزاج الصبى والشاب على حسب ما كفرجا لنوس بيانه وعزانا عنه بحيث ان نعلم
ان الحرارة بعد مدة سن الوقوف باخذ فى الانتقاص لانتشاف الهواء المحيط مادتها التى هى الرطوبة ومعاونة
الغريزة ايضا من داخل بدومعاضدة الحركات البدنية والنفسانية الضرورية فى المعيشة لذوبخ الطبيعة عن
مقاومة ذلك دايما فان جميع القوى الجسمانية متناهية فدبرهن ذلك فى علم الطبيعى فلا يكون فعلها فى
الموادة ابدا ولو كانت هذه القوة غير متناهية وكانت دايمة الايراد البدل ما يتحلل على السواء بمقدار واحد
لكن كان التحلل ليس بمقدار واحد لكن كان التحلل ليس بمقدار واحد بل يزداد دايما كل يوم لما كان البدل يقاوم
التحلل ولكان الفعل يفى الرطوبة تكيف والامران كلاهما متطاهران على تحيه النقصان والتراجع واذا كان
كذلك فواجب ضرورة ان ينقص المادة بل تنقطع الحرارة وخصوصا الاطرافيين انطفاءها بسبب نقصان المادة
سبب آخر وهو الرطوبة الغريبة التى يحدث دايما بعدم الغذاء الهضم تتعين على اطفاءها من وجهين احدهما
بالخنق والثانى بالاخر بمضادة الكيفية لان ذلك الرطوبة يكون بلغمية باردة وهذا هو الموت الطبيعى الموجد
لكل شخص بحسب مزاجه الاول الى احد تضمنه القوة فى حفظ الرطوبة ولكل منهم اجل مسمى وهو مختلف
فى الاشخاص لاختلاف الامزجة لهذه الاجال الطبيعة وههنا اجال اختراعية غير هادية هى اخرى ولكل
فالحاصل اذن من هذا ابدان الصبيان والشبان حارة يابسة اعتدال وابدان الكهول والمشايخ باردة ولكن ابدان
الصبيان ارطب من المعتدل لاجل النمو ويدل عليه التجربة وهى من بين عظامهم واعضايهم والقياس وهو
وهو من مذهب عدوهم بالمتى والدم والروح البخارى واما الكهول والمشايخ خصوصا فانهم مع انهم ردية
ايبسهم بعلم ذلك بالتجربة من صلابة عظامهم وتشف جلودهم بالقياس من بعد عهدهم بالمنى والدم والروح
البخارى ثم التادية متساوية فى الشبان والصبيان والهوايله والمايله فى الصبيان اكثر والاضة
فى الكهول والمشايخ اكثر منهما وهى فى المشايخ اكثر والشباب معتدل المزاج فوق اعتدال الصبى
بالقياس الى الصبى لكنه بالقياس الى الصبى يابس المزاج وبالقياس الى المشيخ والكهل حار المزاج
والشيخ ابيس من الشباب والكهل فى مزاج اعضايه الاصليه وارطب منهما بالرطبة الغريبة البالدوم اما





نفسهم

الغريزية

الاجناس في الاختلاف امزجتها فان الاناث ابرد امزجة من الذكور ولذلك قصرن عن الذكور في
الخلق وارطب والبرد من اخصهن بكثرة فضول لهن ولفله رياضهن جواهر لحومهن اخف وان كان لحم الرجل
من جهة تركيبه بما يخالطه اخف فانه لكثافة اشد بما سنقدم من العروق وليفا لعصب
واهل البلاد الشمالية ارطب واهل الصناعات المائية ارطب والذين يخالفونهم في الخلاف علامات لا
مزجه فنذكرها حيث نذكر العلامات كلية وجزئية التعليم الرابع وهو فصلان فصل الاول
التعليم الرابع في مادة الخلط ويقول الخلط جسم رطب سيال يستحيل اليه الغذاء اولا ثمنه خلط محمود وهو الذي
من شانه ان يصير خروا من جوهر المعتذي وحده او مع عضو ما بالجملة بناء البدن شيء مما يتحلل منه ومنه
فضل وخلط ردي وهو الذي ليس من شانه ذلك او يستحيل في الثاني الى الخلط المحمود ويكون حقه قبل
ذلك ان يدفع عن البدن وينفض وتقول ان رطوبات البدن منها اولى ومنها ثانية والاولى هو
الاربعة التي نذكرها والثانية ثمان اما فضول واما غير فضول والفضول سنذكرها والتي ليست بفضول
هي تخالف عن حالة الابتداء ولفذت في الاعضاء الا انها لم تصر خروعضو من الاعضاء المفرده بالفعل التام
وهي اصناف اربعة احدها الرطوبة المحصورة في تجاويف اطراف العروق الصغار المجاورة للاعضاء
الاصلية الثانية لها والثاني الرطوبة التي هي منبثة في الاعضاء الاصلية بمنزلة الكل وهي مستعدة
لان يستحيل غذاء اذا افاد البدن الغذاء ولان قبل الاعضاء اذا جففها سبب من حركة عنيفة او غير
والثالثة الرطوبة الغريبة العهد بالانعقاد وهي غذاء استحال الى جوهر الاعضاء من طريق المزاج في التشبيه
ولم يستحل بعد من طريق العوام التام لان بعد العوام يكون عضوا الا رطوبة المداخلة للاعضاء الا صليه
منذ ابتداء النشو التي بها اتصال اجزايها وبعدادها من النطفة وبداء النطفة من الاخلاط وتقول ايضا
ان الرطوبات الخلطية المحمودة والفضلية تنحصر في اربعة اجناس من جنس الدم وهو فضلها وجنس البلغم
وجنس الصفرا وجنس السودا والدم حار رطب طبع رطبة وهي صنفان طبيعي وغير طبيعي والطبيعي احمر اللون
لا بين له حلو جدا وغير الطبيعي فنمان فمنه ما قد تغير عن المزاج الصالح لا شيء خالطه ولكن بان عما
مزاجه في نفسه فيبرد مثلا او يسخن ومنه ما انما قد تغير بان حصل خلط ردي فيه وذلك فنمان اما
ان يكون الخلط ورد عليه من خارج فقذفه فاقذه واما ان يكون الخلط تولد فيه نفسه مثلا
بان يكون قد عفن بعضه واستحال لطيفه مرة صفراء وكثيفه مرة سوداء او بضا او احدهما فيه وهذا
القسم يختلف بحسب ما يخالطه واصنافه من اصناف البلغم واصناف السوداء واصناف الصفرا
والمائية تنصر اداره عكرا تارة رقيقا وتارة اسود شديد السواد وتارة ابيض وكذلك تغير في رايحته
وطعمه فتصير مراه مالحا والى الحموضة واما البلغم فمنه طبيعي ايضا ومنه غير طبيعي والطبيعي هو الحلو الذي
يصلح ان يصرفي وقت ما ولا ندم عن تام النضج وهو ضرب من البلغم الحلو وليس هو بشديد البرد بل
هو بالقياس الى البدن قليل البرد وبالقياس الى الدم والصفرا بارد وقد يكون من البلغم الحلو ما ليس
بطبيعي وهو البلغم الذي لا طعم له الذي سنذكره انا لا نفق ان خالطه دم طبيعي وكثير ما يحسن بحي





الرابعة

الفواذل في النفث فاما الحلو الطبيعي فان جالينوس زعم ان الطبيعة انما تعد له عضوا كالمعزة مخصوصا
للمرتين لان هذا البلغم قريب الشبه من الدم ويحتاج اليه الاعضا كلها فلذلك اجرى الدم ونحن نقول
نحتمل ان تلك الحاجة حي لامرين احدهما ضرورة والاخر منفعة اما الضرورة فلتليين احدهما ليكون ذريعا من
الاعضاء التي فقدت الاعضا الوارد المهيا دما صالحا لاحتباس مدة من المعدة والكبد والاسباب عارضة
ابتلت عليه قواها بحرارتها العزيزة فانضجه وهضمه وعدت به وكما ان الحرارة العزيزة تصلحه وتنضجه
فكذلك الحرارة الغريبة قد تعفنه وتفسده وهذا القسم من الضرورة ليس للمرتين وان المرتين لا تشاركان
البلغم في ان الحار العزيز يصلحه دما وان شاركتاه في ان الحار الغريب يحيله عفنا فاسدا والثاني
الدم يتهيبه لتغذية الاعضا البلغمية المزاج الذي يجب ان يكون في دمها لعادتها بالبلغم بالفعل على
على نمط معلوم مثل الدماغ وهذا موجود للمرتين واما المنفعة التي ان نبل المفاصل الاعضاء الكثيرة
الحركة ولا يعرض لها جفاف بسبب حرارة الحركة بسبب الاحتكاك وهذه منفعة واقعة في ضرورة
واما البلغم الطبيعي نمنه فضلي يختلف القوام حتى عند الحس وهو المخاطي ومنه مستوي القوام في الحس
مختلفة في الحقيقة وهو الخام ومنه الرقيق جدا وهو الماجي ومنه وهو الغليظ جدا وهو الابيض هو السبي
بالحصى وهو الذي قد تحلل لطيفه لكثرة احتباسه في المفاصل والمثانة وهذا غلظ الجميع ومن البلغم
صنف مالح وهو آخر ما يكون من البلغم وايسه وأجفه وسبب كل ملوحة حدث ان يخالطه رطوبة مائية
قليلة الطعم وعدمته اجزاء ارضية محترقة يابسة المزاج مرة الطعم مخالطه باعتدال فانها ان كثرت
مرت ومن هذا يتولد الاملاح وتملح المياه وقد يصنع من الرماد والقلي والنوره وغير ذلك بان
يطبخ في الماء ويصفى ويغلى ذلك الماء حتى ينعقد ملحا او يترك بنفسه فينعقد وكذلك البلغم الحلو
الذي لا طعم له او طعمه قليل بمرغاب اذا خالطته مرة مرة يابسة باليطبخ محترقة مخالطه باعتدال
بالحمضة وسخنة فهذا بلغم صفراوي واما جالينوس فقد قال ان هذا البلغم ملح العفونة او المائية
مخالطة ونحن نقول ان العفونة ملحه بما يحدث بينه من الاحتراق والرماد فيخالطه مرة
واما المائية التي يخالطه فلا يحدث الملوحة وحدها اذا لم يقع السبب الثاني ويشبه ان يكون
بدلالة الفاسمة الواو والواصلة وحدها فيكون الكلام تاما ومن البلغم حامض وكان الحلو كان على
ضربين حلو لا مرارة في ذاته وحلو لامرارة يخالطه كذلك الحامض ايضا يكون حموضة على ضربين
احدهما بسبب مخالطة شيء غريب وهو السوداء الحامض الذي سنذكره والثاني بسبب امر في نفسه
وهو ان بعض البلغم الحلو المذكور وما هو في طريق الحلاوة ما يعرض لشيء من العصارات الحلوة من
اول امره التعفن ثانيا ومن البلغم ايضا عفص وحاله هذه الحال فانه ربما كانت عفوصته مخالطة
السوداء العفص ربما كانت عفوصته بسبب برده في نفسه برده اشد يدا فينحيل طعمه الى
العفوصة لجود مائيته واسخالته للبس الى الارضية قليلا فلا يكون الحرارة الضعيفة
هضمه ولا القوية الضعيفة ومن البلغم نوع زجاجي لجين غليظ الزجاج الذائب في الوجه و

وربما كان مشجا ويشبه ان يكون الغليظ من المشيمه هو الحام او المشيمه الى الحام وهذا النوع من البلغم وهو الذي
كان ماشانى ولا لا مر بارد اولم يعفن ولم يخالطه شئ بل بقي محتوما حتى غلظ وازداد برد افقد بين ان
ان اتم البلغم الفاسد من جهه طعمه اربع ملح وحامض وعفص ومشيمي ومن جهة قوامه اربعة وبزاقي
ومخاطي والحامي في عداد المخاطي واما الصفراء فمنها ايضا طبيعي ومنها فضل غير طبيعي والطبيعي منها ما هو
رغوة الدم وهو احمر اللون ناصعة خفيف حاد وكلما كان انضج ذهب احمرة فاذا تولد في الكبد القسم
الى قسمين فذهب قسم منه مع الدم وتصفى قسم منه الى المرارة والذاهب منه مع الدم ينفذ معه بضرورة في
اما الضرورة فليخالط الدم في تغذية الاعضا التي يستحق ان يكون في غذائها جزء صالح من الصفرا بحسب ما
يستحقه من القسمه مثل الربة واما المنفعة فلان لطف الدم وينفذه في المجاري الضيقه والمتصفي منه
الى المرارة يوجه ايضا لضرورة فاما يجب لبدن كلا دي تخليصه من الفضل واما يجب عضو منه
وهي لتغذية المرارة واما المنفعة فمنفعتان احديهما غسلها للمعاس الثقل والبلغم اللزج والثانية
لذعها المعا وعضل المعده ليتحرك للحاجه ويحوج الى النهوض للبراز ولذلك ربما عرض من قلة سبب
سدة يقع في المجري المنحدر من المرارة الى المعا واما الصفرا الغير الطبيعه فمنها ما هو خروجه عن الطبيعة
بسبب غريب مخالط ومنها ما خروجه عن الطبيعه بسبب في نفسه في جوهره غير طبيعي والقسم الاول منه
ما هو معروف مشهور وهو الذي يكون الغريب المخالط له بلغما وتولده في اكثر الامر في الكبد ومنه ما هو
اقل شهرة وهو الذي يكون الغريب المخالط له سودا والمعروف المشهور هو مارة الصفرا واما المرة المحتبسه
وذلك لان البلغم الذي يخالطه ربما كان رقيقا فحدث منه الاولى وربما كان غليظا فحدثت منه
الثانيه اي الصفرا الشبيهة بحب البيض واما الذي هو اقل شهرة فحدوثه على وجهين احدهما ان يحترق
الصفرا في نفسها فيحدث منها رمادية فلا يميز تعليقها بين رمادية البل بحتبس الرمادية فيها وهذا
اشر وهذا القسم يسمى صفرا محترقة والثاني ان يكون السوداء ترد عليه من خارج فيخالطه وهذا اسلم و
بين هذا الصنف من الصفرا احمر لكنه غير ناصع ولا مشرق بل اشبه بالدم الا انه رقيق وقد يتغير عن لونه
لاسباب واما الخارج عن الطبيعه في جوهره فمنه ما تولد اكثر ما تولد منه في المعده والذي يتولد
اكثر ما تولد منه الكبد هو صنف واحد وهو اللطيف من الدم اذا احترق كيفه سودا والذي يتولد
اكثر ما يتولد منه مما هو في المعده هو على قسمين كرياني وزنجاري ويشبه ان يكون الكرياني متولدا
من احتراق المحتي فانه اذا احترق احدث فيها الاحتراق سودا وخالطه الصفرة فتولد مجموعهما لون في
الحمرة واما الزنجاري فيشبه ان يكون متولدا من الكرياني اذا اشتد احتراقه حتى ثبت رطوبا
اخذ يتهرب الى البياض لتحققه فان الحرارة تحدث اولا في الجسم الرطب سودا ثم تسلخ عنه السوداء اذا
تبقي رطوبة واذا افرطت في ذلك بيضته تامل هذا في الحطب يتفحم اولا ثم يؤكد وذلك كان الحطب
تفعل في الرطب سودا وفي ضده وهو الياض والبرودة تفعل في الرطب ياضا وفي ضده سودا وهذا ان
بين في الكرياني والزنجاري تحتين هذا النوع الزنجاري اسخن انواع الصفرا واردأها وقتلها وينفا





من جوهر السوم واما السود المنها هو طبيعي ومنها فضل غير طبيعي فالطبيعي هو دردي الدم المحترق وتفل
وطعمه بين حلاوة وعفوصة فاذا تولد في الكبد توزع الى قسمين نفسه منه ينفذ مع الدم وقسم يتوجه
نحو الطحال والقسم النافذ منه مع الدم ينفذ لضرورة ومنفعة اما الضرورة فليخالط بالدم بالمقدار
الواجب في تغذية عضو عضو من الاعضا التي يجب ان يقع في مزاجها جزء صالح من السوداء مثل العظام واما
المنفعة فبقاء شدة الدم وتقويته وتكثيفه ويحفظه من التحلل والقسم النافذ الى الطحال وهو ما استغنى عنه
الدم ينفذ ايضا لضرورة ومنفعة اما الضرورة فاما يجب لبدن كلا دي المتفيه عن الفضل واما يجب عضو
وهي تغذية الطحال واما المنفعة فانما يقع عند تحليلها الى فم المعده تلك المنفعه على وجهين احديهما ان
تشد فم المعدة بتكثيفه وتقويته والثاني انها تذعدع فم المعدة بالحموضه فتشنه على الجوع ويحرك الشهوة
واعلم ان الصفرا المحتلبة الى المرارة هي ما يستغني عنه الدم والمحتلبة عن المرارة هي ما يستغني عنه المرارة
وكذلك السود المحتلبه الى الطحال هي ما يستغني عنه الدم والمحتلبه عن الطحال هي ما يستغني عنه الطحال
وكما ان ثالث الصفرا الاجزة تنبه القوه الدافعه من اسفل كذلك هذه السود الاجزة تنبه القوه الجاذبه
من فوق فسبحان الله احسن الخالقين واحكم الحاكمين واما السوداء الغير الطبيعه فهي ما ليس على سبيل الرشح
والتقلية بل على سبيل الرماديه والاحتراق فان الاشيا الرطبه المخالطه للارضية منها على وجهين
اما على الرسوب ومثل هذا الدم هو السوداء الطبيعة واما على جهة الاحتراق بان يخالط اللطيف ويبقى ثم
ومثل هذا الدم والاخلاط هو السوداء الفضلة وتسمى المرة السوداء واما لم يكن المرة على الاطلاق لان
البلغم للرطوبة لا يرسب فيه شئ كالثفل والصفرا للطافتها وقلة الارضية فيها والطافتها تحركها و
الثفلة مقدار ما يتميز منها عن الدم في البدن لا يرسب منها شئ يعتد به واذا يتميز لم يلبث ان يعفن
اويندفع واذا عفن تخلل لطيفه وبقي كثيفه سودا احترقيه لا رسوبية واما السود الفضلة
ما يرمادا والصفرا وحرافتها وهو الفرق بينه وبين الصفرا الذي سماها محترقة هو ان تلك الصفرا
يخالطها عند الرماد دبن رمادية تتخلل لطيفه ومنها ما يرمادا البلغم وحرافته فان كان البلغم
لطيفا جدا ما يا فان رماديته يكون الى الملوحة والاكلات الى حموضه او عفوصه ومنها ما هو رماد
الدم وحرافته وهذا مالح الى حلاوة يسيره ومنها ما يرماد السوداء الطبيعة فان كانت رقيقه
كان رمادها وحرافتها شديدة الحموضه كالخل بقلي على وجه الارض حامض الريح تنفر عنه الذ
وخثوما كانت غليظه كانت اقل حموضة ومع حموضه ومع شئ من العفوصة والمرارة فاما ب
السودا الرديئة ثلثة الصفرا اذا احترقت وتخلل لطيفها وهذان القسمان المذكوران بعد واما السودا
البلغمية فابطا ضررا واقل رداءة ويزيد هذه الاخلاط الاربعه اذا حرقت الى المرداه فالتي اشدها
غاية نارعها فسادا هو الصفراوية لكنها اقبلها للعلاج واما القسمان الاخران فان الذي هو اشد
حموضة اردا ولكنها اذا تدابرت في ابتدايه كان للعلاج واما الثالث فهو اقل غلبا على الارض
وتشبثا بالاعضا واعضا وابطا مدة في انتهايه الى الاهلاك ولكنه اعصى في التحلل والتفتح وتنول

الدم فهذه هي اصناف الاخلاط الطبيعية والفضلية فاما البلغم والمرة السوداء فليسا من الخلط الطبيعي هو الدم لا غير وسيأتي الاخلاط فضول لا يحتاج اليها البتة وذلك لان البلغم لو كان احد هو الخلط الذي يغتذي الاعضاء في الامزجة والقوام ولما كان العظم اصلب من اللحم الا ودمه مازجه جوهر صلب سوداوي ولو كان الدماغ اخر حه منه الاوان دمه ذو مازجه جوهر لين بلغمي والدم نفسه يحتوي مخالطا لسائر الاخلاط وينفصل عنها عند ونقريره في الاناء بين يدي الحس الى جزء كالرغوة هو الصفرا وجزء كباض هو البلغم وجزء كالثفل والعكر هو السوداء وجزء مائي هو المائية الذي يندفع فضلها في البول والمائية ليست من الاخلاط لان المائية هي من المشروب الذي لا يغتذي وانما اليها لترقيق الغذا وتنفيذه واما الخلط فهو من الحي والمشروب الغازي ومعنى قولنا غاذا اي جي بالقوة شبيه بالبدن والدم الذي هو جسم ممزج ليس ببسيط والما هو بسيط ومن الناس من يظن ان قوة البدن تابعة لكثرة الدم وضعفه تابع لقلته وليس كذلك بل المعتبر حال زهاء البدن منه اي حال صلاحه ومن الناس من يظن ان الاخلاط اذا زادت او نقصت عدلان تكون على النسبة التي تقتضيها بدن الانسان في مقادير بعضها عند بعض فان الصحة محفوظة وليس كذلك بل يجب ان يكون لكل واحد من الاخلاط مع ذلك تقدير في الكم محفوظ ليس بالقياس الى خلط اخر في نفسه مع حفظ التقدير الذي بالقياس الى غيره وقد بقي في امور الاخلاط مباحث ليست بالاطيا ان يحوج بنا اليها اذ ليت من صناعتهم بل بالحكما فاعرضنا عنها **الفصل الثاني في كيفية تولك الاخلاط** فاعلم ان الغذا اذا انهضم ما بالمضغ وذلك بسبب ان سطح المعدة بل كانها سطح واحد وفيه منه قوة هاضمة فاذا الاقى المضغوخ احالة احالة ما ويعينه على ذلك الريق المستفيد بالتبخير الواقعة فيه حرارة غريزية ولذلك ما كانت الخلطة الممضوغ بها تفعل من الدماميل والخراجات ما لا تفعل المدقوق بالماء والمطبوخ فيه فاذا والدليل على ان الممضوغ قد بدا فيه شيء من النضج انه لا يوجد فيه الطعم الاول ولا رايحة الاولى ثم اذا ورد على المعدة انهضمها الهضام الاكبر لا بحرارة المعدة وحدها بل بحرارة ما يطيف بها ايضا اما من ذات اليمين فالكبد واما من ذات اليسار فالطحال فان الطحال قد يسخن لا بجوهره بل الشرايين والاوردة الكثيرة التي فيه واما من قدام فبالشراب الشحي القابل للحرارة سريعا بسبب الشحم المؤدي الى المعدة واما من فوق فالقلب تسخنه الحجاب فاذا انهضم الغذاء اولا صار وبذاته في كثير من الحيوانات وبمعونة ما يخالطه من المشروب في اكثرها كيلوسا وهو جوهر سيال شبيه بماء الكشك التخين وما الشعير ملائمته وبياضا ثم انه بعد ذلك يجذب لطيفه من المعدة ومن الامعاء ايضا فيندفع في طريق العروق المساريقا وما سار بقاوي عروق دقاق صلاب متصلة بالامعا كلها فاذا اندفع فيها صار الى العرق الذي باب الكبد وينفذ في الكبد في اجزاء وفروج الباب داخله متصفرة متقابلة كالشعر علاقية الفوهات لفوهات اجزاء اصول العروق الطالع من حدبة الكبد ولن ينفذ في تلك الحقايق هنا فيها الا افضل مزاج من الماء المشروب فوق المحتاج اليه للبدن فان البدن لا يحتاج الى الماء الا





بسيط والباقي لا يفيد الغذاء واذا تقرر في كيف هذه الامور فصار كان الكبد كلية نهاية الكمال في هذا الكلوب فكان لذلك تفعل ما فيه اندوارع وجيشد ينضج وفي كل انضاج يكون مثل شيء كالرغوة وشيء كالرسوب وبهما كان معها اما شيء هو الى الاحتراق ان افرط الطبخ او شيء كالبخ ان قصر الطبخ فالرغوة هي الصفرا والرسوب هو السوداء وبهما يطفان والمحترق للطيفه صفراء ردية وكثيفه سوداء ردية وبهما يخلط طبيعيين والبخ هو البلغم واما الذي المتصفي من هذه الجملة نضيجا فهو الدم الا انه بعد ما دام في الكبد يكون ادق مما يصفى لفضل المائية المحتاج اليها للعلة المذكورة ولكن هذا الثفل الذي هو الدم اذا لم ينفصل عن الكبد بتا ينفصل عنه متصفي ايضا عن المائية الفضلية التي انما احتيج اليها لسبب وقد يقع فيخلط بي عنه في عرق نازل الى الكليتين ويحمل مع نفسه من الدم ما يكون بكميته صالحا لغذاء الكليتين الدسومة والدموية من تلك المائية ويندفع باقيها الى المثانة رجاء الاحليل واما الدم الحسن القوام فيندفع في العرق العظيم الطالع من حدبة الكبد فيسلك في الاوردة الشعبة منه ثم في جدار الاوردة ثم في سواقي الجدار ثم في رواضع السواقي في عروق اللسفة الشعرية ثم ينشح من فوهاتها في الاعضا بتقدير الحكيم فسبب الدم الفاعل هو حرارة معتدلة وسببه المادي هو المعتدل من المحمد الاغذية والاشربة الفاضلة وسببه الصوري هو الفضج الفاضل التمامي بتغذية البدن والصفراء سببها الفاعلي الطبيعي منها الذي هو رغوة مخارة معتدلة واما المحترقة منها فالحرارة النارية المفرطة وخصوصا في الكبد وسببها المادي هو اللطيف المحتبس الحلو الدسم والحريف من الاغذية وسببها الصوري مجاوزة النضج الى الافراط وسببها التمامي الضرورة والمنفعة المذكورتان والبلغم سببها الفاعلي حرارة مقصرة وسببه المادي الغليظ الرطب البارد المزاج من الاغذية وسببه الصوري فضول النضج وسببه التمامي ضرورته ومنفعته المذكورتان والسوداء سببها الفاعلي اما الروحي منها فمخارة معتدلة واما المحترق منها فخارة مجاوزة للاعتدال وسببها المادي الشديد الغليظ الكرلوبة من الاغذية فالحار منها افوى في ذلك وسببه الصوري الثقل المترتب على احد الوجهين فلا يسيل ولا يتحلل وسببها التمامي ضرورتها ومنفعتها المذكورتان والسوداء اكثر لحرارة الكبد او لضعف الطحال او لندرة بوه مجددا وللدوام احتقان اولا مراض كثيرة فطالت زمرة الاخلاط واذا كثرة السوداء وقفت بين الكبد والمعدة فلا يتولد الدم فالاخلاط الجيدة تقل الدم ويجب ان تعلم ان الحرارة والبرودة سببان لتولد الاخلاط مع تباين الاسباب لكن الحرارة المعتدلة تولد الدم والمفرطة تولد الصفرا والمفرطة جدا تولد السوداء بفرط الاحتراق والبرودة تولد البلغم والمفرط جدا تولد السوداء بفرط الاجماد ولكن يجب ان تراعي القوة المنفعلة باذاء القوة الفاعلة وليس يجب ان تقف الاغفاد على ان كل مزاج تولد الشيء به ولا يتولد الضد بالعرض وان لم يكن بالذات فان المزاج قد يتفق له كثيرا ان تولد الضد بالعرض وان لم يكن بالذات فان المزاج قد تتفق له كثيرا ان يولد الضد بالعرض فان المزاج البارد

الى اعتماد يتأتى على شيء قوي ليس بغاية الصلابة كما في المخ ثم العصب وهي اجسام
بيض لدنة ليّنة في الانقطاع صلبة في الانفصال خلقت ليتم بها للاعضاء الاحساس بالحركة
ثم الاوتار هي اجسام تنبت من اطراف العضل شبيه بالعصب الا انها في الاعضاء المتحركة
وتجذبها بايجادها لتنبسط العضلة باجتماعها ورجوعها الى دارها وتارة ترخيها باسترخاء
العضلة عايدة الى وضعها او زايدة فيه على مقدارها في طولها حال كونها تاركة منعها المطلوب
على ما تراه عن بعض العضل وهي مولفة في الاكثر من العصب النافذ في العضلة الدايرة منها في الجهة
ومن الاجسام التي تلوذ كرها ذكرا الاوتار وهي التي تنبسط رباطات وهي ايضا عصابة المري
والملس التي من الانتظام الى جهة العضل فتسطي بي والاعصاب لغا فاما في العضلة بسببها اختشى لها وما
فارقها الى المفصل والعضل المتحرك اجتمع الى ذاته واقل وتراتم الرباطات التي ذكرها وهي انها
اجسام شبيهة بالعصب بعضها يسمى رباطا مطلقا وبعضها يسمى باسم العقيقة امتد الى العضلة لم الا
رباطا وما لم يمتد اليها ولكن وصل بين طرفي عظمي المفصل او بين الاعضاء الاخرى واحكم شد بشيء الى
شيء وانه مع ما يسمى رباطا وقد يخص باسم العقد ليس بشيء من الروابط حس وذلك لان ما ذكره
كثيرة ما يلزمه من الحك والحركة ومنفعة الرباط معلومة مما سلف الشريانات وهي اجسام نابتة من
القلب ممتدة بحسب قوة طولا عصابية رباطية الجوهر لها حركات مبثة ومنبضة بكونات خلقت لتروح
القلب وتفض البخار الدخاني عنه وتوزيع الروح على اعضاء البدن ثم الاوردة وهي شبيهة بالشريانات
ولكنها نابتة من الكبد وساكنة وهي لتوزيع الدم على اعضائه الاغشية وهي اجسام منسجة من ليف
عصابي غير محسوسة رقيقة التخلخل مستعرضة تغشى سطوح اجسام اخرى ويجري عليها المنافع منها
ليحفظ جملتها على شكلها وهيئتها لتعلقها من اعضاء اخرى وتربطها بواسطة العصد الرباط الذي
الى ليفها فانبجست منه كالكلية من الصلب ومنها ليكون للاعضاء العديمة الحس في جوهرها سطح
بالذات لما يلاقيه وحاس لما يحدث في الجسم الملفوف فيه بالعرض وهذه الاعضاء مثل الرية والكبد
الطحال والكليتين فانها لا تحس بجواهرها البتة لكن انما يحس الاورام المصادمة طارية عليها من الاغشية
واذا احدث فيها ريح او ورم احس اما الريح فبحسب الغشاء بالعرض المخدر الذي يحدث فيه واما
الورم فبحسه بعد الغشاء ومعلقه بالعرض الا ترجمان العضو لثقل الورم ثم اللحم وهو حشو خلو وضع
هذه الاعضاء في البدن وقوتها التي تحدث عنها وكل عضو فله في نفسه قوة عزيزة بها يتم له امر
تدبيره هو جذب الغذاء واساكه وتشبيهه والقاذفة ودفع الفضل عنه ثم بعد ذلك فيختلف الا
عضا فبعضها له الى هذه القوة اخرى يضر منه الى غيره وبعضها ليس له ذلك ومن وجد آخر
له الى هذه القوة قوة تضر اليه من غيره وبعضها ليس له ذلك فاذا تركب حدث عضو قابل سقط
غير قابل وعضو قابل غير سقط وعضو لا قابل ولا سقط اما العضو القابل السقط فلم يشك في وجوده
فان الدماغ والكبد اجمعوا على ان كل واحد منها تقبل قوة المجوة والحرارة العزيزة والروح من القلب





اوتار المنبت

منفصل

وعضو سقط

الباس [illegible] الرطوبة الغريبة لا الشاكلة ولكن بضعف الهضم ومثل هذا الانسان يكون سخيفا رخو المفاصل
ازعر جبانا بارد اليبس ناعمة ضيق العروق يشبه بهذا ما يولد الشوخة البلغمي ان مزاج الشوخة
بالحقيقة رديء يتبين ان تعلم ان الدم وما يجري معه في العروق مضمانا لشا واذا توزع على الا
عضا فليصب كل عضو عنده هضم رابع تفضل الهضم الاول وهي المعدة يندفع من طريق الامعا
وتفضل الهضم الثاني وهو في الكبد يندفع كثيرة في البول بانيه من جهة الطحال والمرارة
تفضل الهضمين البانيين يندفع بالقحل الذي لا يحس وبالعرق والوسخ الخارج بعضه من
منافذ محسوسة كالانف والصماخ او غير محسوسة كالمسام او خارجة عن الطبع كالادرام المنجرة
او بما يه ينبت من زوايد البدن كالشعر ان الظفر وعلم ان من الاخلاط ما ضعفه بالاستفراغ عنها
وما ذي لسعة مسامه وان كان براعة تامزيا في قوته لما ينبع التحلل من الضعف ولان الاخلاط
الرديئة سهلة الاستفراغ والتحلل وما سهل استفراغه وتحلله سهل استصحابه للروح في تحلله
فيتحلل معه واعلم ان لكما ان لهذه الاخلاط اسبابا في تولدها فكذلك لها اسبابا في حركتها
فان الحركة والاشياء الحارة تحرك الدم والصفرا وربما حركت السوداء ويقويها لكن الدعة يقوي
البلغم او صنوفا من السوداء والاوهام انفسها تحرك الاخلاط مثل ان الدم يحرك النظر الى الاشياء
الحمر ولذلك ينهى المدعوف عن ان ينظر ما له بريق احمر بهذا ما نقوله في الاخلاط وتولدها
واما اخلاصات المخالفين في صلوبها فالى الحكماء دون الاطبا التعليم الخامس فصل خامس
جمل الفصل وهو في بانيه العضو واقسامه فنقول الاعضاء اجسام متولدة من اول مزاج الاخلاط
المحمودة كما ان الاخلاط اجسام متولدة من اول مزاج الاركان والاعضاء منها ما هي مفرده و
ما هي مركبة والمفردة هي التي اي جزء محسوس اخذ منها كان شاركا للكل في الاسم والحد مثل
اللحم في اجزايه والعصب في اجزايه والعظم في اجزايه وما يشبه ذلك ولذلك يسمى متشابهة
الاجزاء والمركبة هي التي اذا اخذت منها جزا اي جزء كان لم يكن مشاركا للكل لا في الاسم ولا
في الحد مثل اليد والرجل والوجه فان جزء الوجه ليس بوجه وجزء اليد ليس بيد ويسمى اعضا
آلية لانها هي آلات النفس في تمام الحركات والافعال وآول الاعضاء المتشابهة الاجزاء
العظم وقد خلق صلبا لانه اساس البدن ودعامة الحركات ثم العضروف وهو الين فتعطف
واصلب من سايراالاعضا والمتنفسه في خلقته ان يحس به اتصال العظام بالاعضا اللينة
يكون الصلب واللين قد تركبا بلا متوسط فيتأذى اللين بالصلب وخصوصا عند الضربة و
الضغطة بل يكون التركيب متدرجا مثل ما في عظم الكتف والترايسف في اضلاع المخلف
ومثل العضروف الحنجري تحت القص ايضا ليحس بتجاور المفاصل المتحاكة فلا تمرض لصلابتها
وايضا اذا كان بعض العضل يمتد الى عضو عنيف عظم يستند اليه ويقوي به مثل عضلا
الاجفان كان هناك وعلما وعما والاوتار هما وايضا فانه قد تمس الحاجه في مواضع كثيرة

الحي هو مثل الكبد وسائر الاعضاء المقدار يحفظ الروح والمولدي هو مثل الاذنين والعاقلان
فخادمه المبني مثل الاعضاء المولدة للبني فيهما واما المودي فبني للرجال الاحليل وعرق ينبت منهما وبينه
وكذلك في النساء عروق تذنع منهما الدم الى المحل وللنساء مزيادة الرحم التي تنبت منه منفعة
المني وقال بعض ان من الاعضاء ما له فعل ومنها ما له منفعة فقط ومنها ما له فعل ومنفعة
معًا الاول كالقلب والثاني كالرئة والثالث كالكبد وآخرون انه يجب ان يعني بالفعل ما يتم بالشيء وحده
من هذه الافعال الداخلة في جوة الشخص او بقاء النوع مثل القلب في توليد الروح وان يعني
بالمنفعة ما يتم لفعول اعضو اجزء حتى يصير الفعل تاما في افادة جوة الشخص او بقاء النوع كاعداد
والدير للبول واما الكبد والاهضم الثاني وتعد للهضم الثالث والرابع بما قسمهم الهضم الثاني
تاما حتى يصلح ذلك الدم لتغذية نفعل كون تغذو لانها قد يفعل انه لا يعنا للفعل منتظر يكون
قد تقدم نفعا وتقول ايضا من الاورام ما يكون عن المبني وهي تشابهه الاجزاء اللحم و
ومنها ما يتكون عن الدم كالشحم واللحم ما خلا ما يتكون عن المبنيين مني الذكر ومني الانثى الا
انها على قول من يحقق من الحكما يتكون عن مني الذكر كما يتكون الجبن عن الانفحة ويتكون عن مني الانثى
كما يتكون الجبن عن اللبن وكما ان مبداء العقد في الانفحة كذلك مبداء عقد الصورة في مني الذكر
وكما ان مبداء الانعقاد في اللبن نكذلك الانفعلة الصورة اعني القوة المنفعله هو في مني المراة
وكما ان كل واحد من الانفحة واللبن جزء من جوهر الجبن الحادث منهما كذلك كل واحد من المنيين جزء من
جوهر الجنين الحادث عنهما وهذا القول يخالف قيلا ركثرا قول جالينوس فانه يرى في كل واحد
من المنيين قوة عاقدة وقابلة للعقد وقع ذلك بلا يمتنع ان يقول ان العاقدة في الذكور هي القوي
والمنعقده في الانوثي انوي واما تحقيق القول في هذا في كتابنا في العلوم الاصليه ثم ان الدم الذي
كان ينفصل عن المراة في الاقراء يصير غذا لمنه ما يستحيل الى شابه جوهر المبني والاعضا الكائنه
منه فيكون غذاله ومنه ما لا يصير غذا لذلك لكن يصلح لان ينعقد في حشوها وملا الا
بين الاعضا الاولى فيكون لحما وشحما ومنه فضل لا يصلح لاحد الامرين ينتهي الى وقت النفاس وبعد
الطبيعه فضلا واذا ولد الجنين فان الدم الذي يولد كبده بعد مستدة ذلك الدم ويتولد عنه ما كان
يتولد عن ذلك الدم واللبن يتولد عن منتن الدم ويعقده الحر والبس واما الشحم فمن ما يئيه رد
يعقده البرد ولذلك يحلله الحر وما كان من الاعضاء مختلفا من المنيين فانه اذا انفصل لم
يتجزا الاتصال الحقيقي والا بعضه في قليل من الاحوال وفي سن الصبي شيء العظام وشيء صغيرة من
الاوردة دون الكبيرة ودون الشرايين واذا انقص منه جزء لم ينبت عوضه شيء وذلك كالعظم
والعصب وما كان مختلفا من الدم فانه ينبت بعد انتلامه ويتصل بمثله كاللحم وما كان متولدا عن دم دنه قوة المني
بعد فما دام العهد بالمني قريبا فذلك العضو اذا افات امكن ان ينبت مرة اخرى مثل السن في سن
الصبي واما الذي يتولى على الدم مزاج اخر فانه لا ينبت مرة اخرى ونقول ايضا ان الاعضاء التي

١٢

العصب والعاقل يخادمها المبني هو مثل المعدة والمودي هو مثل

منفعاً

يتبه



وكل واحد منهما ايضا مبدا قوة يعطيها غيره واما الدماغ فمنه الحس عند قوم مطلقا وعند قوم لا مطلقا
واما الكبد فمبدا القوة عند قوم مطلقا وعند قوم لا مطلقا واما العضو القابل للغير المعطي فالكبد في
وجوده ابعد مثل اللحم القابل لقوة الحس والحيوة وليس هو مبدا القوة يعطيها غيره بوجه واما القسمان
الاخران فاختلف في احدهما الاطباء مع الاكثر من الفلاسفة فقال الاكثر من الفلاسفة ان هذه العضو من
العضو القلب وهو الاصل لكل قوة وهو يعطي سائر الاعضا كلها القوي التي تغذوها والتي تحي والتي
تدرك بحراة واما الاطبا وقوم من الاوايل من الفلاسفة فقد قرروا هذه القوي في الاعضاء ولم يقولوا
العضو معطي غير قابل للقوة وقوله عند المحققين الدقيق اصح وقول الاطباء تادي النظر
اختلف في قسم الاخر الاطباء منهم والفلاسفة والفلاسفة فذهبت طايفة الى ان العظام واللبن الغير
الحاس واما اشبههما اما سقي فيها جعلها بانها من مبادي آخر لكنها بتلك القوي اذا وصل اليها غذا
كف انفسها فلاجي يفيد شيا اخر قوة فيها ولا ايضا يفيدها عضو قوة اخري وذهبت طايفة الى ان تلك
القوي ليس يخصها لكنها فايضة اليها من الكبد او القلب في اول الكون ثم استقرت فيه والطبيب ليس له
يتبع المخرج الى الحق من هذين اختلافين بالبرهان فليس له سبيل من جهة ما هو طبيب ولا يضره في
شيء من مبادئه واعماله ولكن يجب ان يعلم ويعتقد في الاختلاف الاول انه لا عليه كان القلب مبدا في
الحس والحركة للدماغ والقوة المغذية للكبد او لم يكن فان الدماغ اما بنفسه واما بعد القلب مبدا للاعضا
الفاعله بالقياس الى سائر الاعضا والكبد كذلك مبدا للاعضاء الطبيعه المغذية بالقياس الى سائر الاعضا
ويجب ان يعلم ويعتقد في الاختلاف الثاني انه لا عليه كان حصول القوة العزيزية في مثل العظم
عند اول الحصول الكبد او استحقه بمزاجه نفسه اولم يكن ولا واحد ولكن الان يجب ان يعتقدان تلك
القوة ليت فايضه اليه من الكبد بحيث لو انه انسبل بينهما وكان عند العظم غذاء معه بطل فعله
كما للحس والحركة اذا انقطع العصب الجايي من الدماغ عن تلك القوة صارت عزيزية للعظم ما بقي على
مزاجه فحينئذ يشرح له حال القسمة ويعرض له اعضاء رئيسه واعضا خادمة للرئيسة واعضا
مرؤسة واعضا غير رئيسة ولا مرؤسة فالاعضا الرئيسة هي الاعضا التي مبادي للقوي الاولي
في البدن المضطر اليها في بقاء الشخص اما يجب بقاء الشخص فالرئيسة ثلاثة القلب وهو
مبدا قوة الحيوة والدماغ وهو مبدا قوة الحس والحركة والكبد وهو مبدا قوة التغذية واما يجب
بقاء النوع والرئيسة هذه الثلاثة ايضا ورابع يخص النوع هو الاثنان اللذان يضطر اليهما
الامر وينتفع بهما للامر الفنا اما الاضطرار فلاجل توليد المني الحافظ للنسل واما الانتفاع فلا
افادة تمام الهيئة والمزاج الذكوري والانوثي الذين سماهما العوارض اللازمة لانواع الحيوان
لا من الاشيا الداخلة في نفس الحيوانية واما الاعضا الخادمة بعضها يجذ خدمة مهيية وبعضها يخدم
خدمة مودية والخدمة المهيية تسمى منفعة والخدمة المودية يسمى خدمة على الاطلاق والخدمة المهيية
تتقدم فعل الرئيسة واما القلب فخادمه المبني هو مثل الوريد والمودي مثل الشرايين واما الدماغ فخادمه

بالاخذ منه

فعل والخدمة المودية تتاخر عن الرئيس

فيما بينهم

للاضلاع واما في المجوف من الاعضاء والعروق فمنبت اغشيتها من الغشاء المستبطن لفصل البطن صح

من الاربعي والطبيعي

للحركة تارة يكون تارة مبدء الحس والحركة لهما جميعا عصبة واحدة وقد يفترقان تارة ذلك فيكون مبدء كل قوة عصبة ونقول ايضا ان جميع الاعضاء الملفوفة وهي الامعاء ومبدء غشائها من احدى غشائي الصدر والبطن المستبطنين اما التي الصدر كالمحاب والاوردة والشريانات والرئة فمنبت اغشيتها من الغشاء المستبطن وايضا فان جميع الاعضاء التي هي الاعضاء اللحمية اما لطيفة كاللحم في العضلة واما كثيفة منها لطيف كالكبد ولا شيء من الحركات الا بالتلطيف اما الارادية فبسبب لطيف العضل واما الطبيعية الرحم والعروق والمركبة كحركة الازدراد فبتلطيف مخصوص بهيئة من وضع الطول والعرض والتوريب تلطيف الجذب اللطيف المطاول لدفع اللطيف لذا هب عرضا العاصر وللاسباب المريب لما كان من الاعضاء اذا طبقه واحده مثل الاوردة فان اضاف لطيفه لثلاثة منتبح بعضها في بعض ربما كانت ذا طبقتين فاللطيف الذاهب عرضا يكون في الطبقة الخارجة والاخران في الطبقة الداخلة الا ان الذاهب طولا اميل الى طاسطى الباطن انما خلق كذلك ليلا يكون لطيف الجذب والدافع مقابل لطيف الجذب والامساك فهما اولى بان يكونا معا الا في الامعاء فان حاجتها الى شدة الجذب والدفع ونقول ايضا الاعضاء العصبانية المحيطة باجسام غريبة عن جوهرها منها ما هي ذات طبقة واحدة منها ما هي ذات طبقتين وانما خلق ما خلق ذات طبقتين لمنافع احدها لما مس الحاجة الى شدة الاحتياط في امر الجسم المخزون فيها ليلا تنشق بسبب قوة حركتها بما فيها كالشرايين والثانية مس الحاجة الى شدة في وثاقة وجبيتها ليلا تنشق بسبب قوة حركتها بما فيها كالشرايين والثالثة مس الحاجة الى شدة الاحتياط في امر الجسم المخزون فيها ليلا ينحل ويخرج اما استعمار النحل فبسبب تخانتها اذا كانت ذات طبقة واحدة واما استعمار الخروج فبسبب اجابتها الى انشقاق لذلك ايضا وهذا الجسم المخزون هو مثل الروح والدم المخزونين في الشرايين اللذين يجب ان يحتاط في صونهما ويحتاط في ضياعهما اما الروح فبانا لتحلل واما الدم فبانا لشق وفي ذلك خطر عظيم والثالثة انه اذا كان عضو يحتاج ان يكون كل واحد من الدفع والجذب فيه بحركة قوية ازدلة بلا اختلاط وذلك كالمعدة والامعاء والرابعة اذا اريد ان يكون كل طبقة من طبقات العضو يفعل فعله وكان الفعل ان يحدث احدهما عن مزاج مخالف للاخر كان التفريق بينهما امر يسهل المعدة فانا اريد بينهما ان يكون لها الحس وذلك انما يكون بعض عصباني وان يكون لها الهضم وذلك انما يكون لحمانيا وازدوجا وكان واحد من الامرين طبقه فطبقه عصبية للحس وطبقه لحمية الهضم وجعلت الطبقة الباطنة عصبية والظاهرة لحمانية لان الهاضم يجوز ان يصل الى المهضوم بالقوة دون الملاقات واما الحاس لا يحس الا بالملاقي المحس في حس اللمس واقول ايضا ان الاعضاء منها ما هي قريبة المزاج من الدم فلا يحتاج الدم في تغذيتها الى ان يتصرف في استحالات كثيرة من اللحم فلذلك لم يجعل فيه مجاديف ويكون فيها الغذاء الواصل مدة ثم بعد يتغذى به اللحم ولكن الغذاء كما يلاقيه يستحيل اليه ومنها ما هي في غاية البعد المزاج عنه فيحتاج الدم في ان يستحيل اليه استحالات كثيرة منذرجة الى شاكلة جوهر كالعظم الفالك الاسفل وما كان من الاعضاء هكذا فانه يحتاج الى ان يمتاز من الغذاء فوق الحاجة التي

اليه الى ان يستحيل

فلذلك جعل في الخلقة اما تجويف واحد تحوي عظامه ساقة يستحيل فيه شيئا الى حماسة مثل عظم الساق والساعد او مجاديف متفرقة فيه مثل العظم



التحلل الى مجانسة شيئا بعد شيء والاعضاء الغوية تدفع ما يحولها الى مجاورتها الضيقة فتدفع الغلظ الى البطن والدماغ الى خلف الاذنين والكبد الى الاربعتين

## جمله الاول في العظام

وهي ثلاثون فصلا

### الفصل الاول

قول كلي في العظام والفاصل نقول ان العظام ما فيه من البدن فيابس الا ما يابس وغلبه مبناه مثل فقار الصلب فانه اساس البدن جعل هيئي كما هي الشفنينة على الخشبة التي تنصب فيها اولا ثم تربط سائر الخشب ثانيا ومنها ما فيه من البدن فيابس المجن والوقاية كعظم الناموس ومنها ما فيه فيابس السلاح الذي يدفع بها المصادم والذي مثل العظام التي تدعى السناسن هي على فقار الظهر كالشوك ومنها ما هو حشو بين فرج المفاصل مثل العظام السمسمانية التي في الاصابع ومنها ما هو مغلق للاجسام المتحاجة الى علاقة كالعظم الكعبي بالام لعضل الحجزة واللسان وعجزها وجملة العظام وعامدة قوام البدن وما كان من هذه العظام انما يحتاج اليه للدعامة فقط دون الوقاية ولا يحتاج الى التحريك وانه خلق مصمتا وان كانت فيه السام والخلل والفرج التي لا بد منها وما كان يحتاج اليه منها لاجل الحركة ايضا فقد يهدى في مقدار تجويفه وجعل تجويفه في الوسط واحدا ليكون جرمه عن محتاج الى موافق الغذاء ثم نصر بخوايل صلب جرمه وجميع غذاوه وهو الملح في حشوه فعاندته زيادة التجويف ان يكون جعد وفايدة توحيد التجويف ان يبقى جرمه اصلب وفايدة صلابة جرمه ان لا يتكسر عند الحركات العنيفة وفايدة الخ فيه لمعدوده على ما ترحناه قبل ولبرطبه دايما فلا صفت بتخفيف الحركة وليكون وهو مجوف كالمصمت والتجويف يقل اذا كانت الحاجة الى الوثاقة اكثر وبكثر اذا كانت الحاجة الى الخفة اكثر والعظام المثانية خلقت كذلك الامر المذكور مع زيادة حاجة بسبب شيء يجب ان يقذفه كالرايحة المستنشقة مع الهواء في عظم المصيادة والفصول الدماغ المذ ونوعه بينها والعظام كلها متجاورة متلاقية وليس بين شيء من العظام وبين العظم الذي يليه مسافة كثيرة بل في بعضها مسافة يسيرة يملاها الواحق عضروفية او شبيه بالعضروفية خلقت للمنفعة التي للعضاريف ومالم يجب فيه مراعاة تلك المنفعة خلقت بينها ملاصقة كالعظم الاسفل والمجاورات التي بين العظام على اصناف فمنها ما يجاور بجاوز مفصل لس ومنها ما يجاوز بمفصل عسر غير موثق ومنها ما يجاوز مفصل موثق مركوزا ومدورا وملزقا فالمفصل اللس وهو الذي لاحد عظمته ان يتحرك حركة سهلة من غير ان يتحرك معه العظم الاخر كمفصل الرسغ مع الساعد والمفصل العسر الغير الموثق هو ان يكون حركة احد العظمين وحده صعبة وقليله المقدار المفصل الذي بين الرسغ والمشط او مفصل ما بين عظمين من عظام المشط واما المفصل الموثق فهو الذي ليس لاحد عظميه ان يتحرك وحده البتة مثل ما بين عظام القحف واما المذكور فيه ما يوجد لاحد العظمين زيادة وللثاني حفرة وكر فيها ذلك

الزيادة ايز كان الانحراف منها مثل الانسان في مابينها اما الدرز فقد يكون الذي كل واحد من العظمين
عار ورد اسنان كما للمنشار ويكون اسنان هذا العظم يمتد مع عار ورد ذلك العظم كما ويركب
الصغار وان صفائح الناس وهذا الوصل يسمى شأنا ودرزا كما فاصل عظم التجويف والمفرق
منه ما هو ملزق طولا مثل مفصل ما بين عظمي الساعد ومنه ما هو ملزق عرضا مثل مفصل القفا
السفلي من فقار الصلب فان العليا بينهما غير موثقة الفصل الثاني منها في شرح التجويف ومنفعته اما منفعة
جملة عظم التجويف في انهاجيه للدماغ سايره وافيه عن الافات واما المنفعة في حفظها كثيرة وعظاما
فوق واحد فينقسم الى جملتين جملة معتبرة بالامور التي بالقياس الى العظم نفسه وجملة معتبرة
التي بالقياس الى ما تحويه العظم اما الجملة الاولى فينقسم الى منفعتين احديهما ان يكون القوقان
يعرض في التجويف انه في جزء منه من كسر او عفونة لم يجب ان يكون ذلك عاما للتجويف كله كما
يكون لو كان عظما واحدا والثانية ان لا يكون في عظم واحد مثلا اختلاف اجزاء في الصلابة
واللين والتخلخل والتكاثف والرقة والغلظ الاختلاف الذي يقتضيه المعنى المذكور
عن قريب واما الجملة الثانية ففي المنفعة التي بها بالقياس الى الدماغ نفسه
بان يكون لما عدا الابخرة المسعة عن التغذو بالعظم نفسه الغلظه طريق وسلك الفارقة
تبقى الدماغ ومنفعة بالقياس الى ما يخرج من الدماغ ليفهم العصب الذي ينبت في
ينبت في اعضا الراس ليكون له طريق ومنفذان مشركان الدماغ وبين شيئين اخرين احدهما
بالقياس الى العروق والشرايين الداخلة الى داخل الراس لكي يكون لها طريق ومنفذ الثانية
بالقياس الى المجاب الغليظ النقل فيتشبث اجزاء منه بالثون فتنقل عن الدماغ ولا
تنقل عليه والشكل الطبيعي لهذا العظم هو الاستدارة الامرين ومنفعتين احديهما بالقياس
الى داخل وهو الشكل المستدير واعظم مساحة مما يحيط به غيره من الاشكال المستقيم الخطوط اذا
تساوت احاطتها والاخر بالقياس الى خارج وهو ان الشكل المستدير لا ينفعل عن المصادمات ما
ينفعل عنها ذا والروايا وخلق الى طول مع استدارة لان منابت الاعصاب الدماغية متوضعة
في الطول وكذلك يجب ليلا ينقطع وله نفوذ الى قدام والى خلف لقاء الاعصاب المتحدة
من الحيين ولمثل هذا الشكل درزان وثلثة حقيقة ودرزان كاذبان ومن اللذين درزين
شرك مع الجبهة نوعي هكذا ——— وليسمى الاكليل درزا ونصف طول الراس منفعتهم
يقال له وحده سهمي اذا اعتبر من جهة اتصاله بالاكليلي بقال له السعودي وشكله كشكل نوعي
يقوم في وسط مستقيم كالعمود وهو كذا ——— والدرز الثالث هو مشرك بين الراس من
خلف وبين قاعدته وهو على شكل زاويه تتصل الى وسط هذا الاشكال والدرز مجموعا على
جسم المستدير فلا ينفي الاشكال والكشف الحال طرف السهمي ويسمى الدرز اللامي لانه يشبه

اللام



اللام في الكتاب اليوناني وهو كذا ——— وهو انضم الى الدرزين المتقدمين صار شكله هكذا ———
واما الدرزان الكاذبان فهما اخدان في طول الراس على موازاة السهمي من الجانبين وليسا بعيدين
في العظم تمام العضو ولهذا يتصلان العشرين واذا اتصل الثلثة الاول الحقيقة صار شكله هكذا
وهكذا شكل الطبيعي لتمام الدرز وواما اشكال الدرز
الغير الطبيعة فهي ثلاثة احداها ان ينقص الشق المقدم فيفقد الدرز من الدرز والاكليلي والثاني
ان ينقص المؤاخر فيفقد له من الدرز الدرز اللامي والثالث ان يفقد الشؤن جميعا فيصير
الراس كالكرة متساوي الطول والعرض فالفاضل الاطباء جالينوس ان هذا الشكل ما دام في
الابعاد وجب في ان يعدل ان يتساوى فيه قطعة الدرز درزا فكان قطعة الدرز في الطول
درزا والعرض درزان فيكون ههنا للطول درزا واحدا والعرض كذلك درزا واحدا وان يكون البدن
الطول ينقص من العرض الا وينقص من بطول الدماغ او حرمه شيء بذلك مضاد للمجاه مانع من صحته
التركيب وضرب قول مقدم الاطباء ابقراط اذا جعل اكمال الراس اربعة فقط الفصل الثالث
منها في تشريح ما دون التجويف والراس بعد هذا خمسة عظام اربعة كالجدران وواحد كالقاعدة
وجعلت هذه الجدران اصلب من اليافوخ لان السقطات والصدمات عليها اكثر ولان الحاجة
الى تخلخل التجويف واليافوخ امس الامرين احدهما ليتولد فيه البخار المتخلل والثاني لينفعل
عن الدماغ وجعل اصل الجدران موخرها لانها غاسة عن حراسه الحواس فالجدار الاول هو عظم
الجبهة وحده من فوق الدرز الاكليلي ومن اسفل درزا خر بعد من طرف الاكليل ما راعلى العينين
عند الحاجب متصلا آخره بالطرف الثاني من الاكليلي والجدران اللذان بعده ويسرة بينهما العظام
اللذان بينهما الاذنان ويسميان الجربين لفصلا بينهما ويجد كل واحد منهما من فوق الدرز الغربي
ومن اسفل درزا في من طرف الدرز اللامي ويمتد منتهيا الى الاكليلي ومن قدام جزء من الاكليلي ومن خلف
جزء من اللامي واما الجدار الرابع فيحده من فوق الدرز اللامي ومن اسفل الدرز المشرك
بين الراس والوتد ويصل بين طرفي اللامي واما قاعده الدماغ فهو العظم الذي يحمل سائر
العظام ويقال له الوتدي ويخلق صلبا لمنفعتين احديهما ان الصلابة بين على الحمل والثاني
ان الصلب قابل بتولا للعفونة من الفضول وهو العظم موضوع تحت فضول يصب اليه دائما
فاحتيط في صلبه وفي كل واحد من جانبي الصدغين عظمان صلبيان يسميان العصبة
المارة في الصدغ وصفها في طول الصدغ على الوداب يسميان الروح الفصل الرابع
في تشريح عظام الفكين منه والانف اما عظام الفك والصدغ فبين عددها مع بيننا
الدرز الفك فيقول ان الفك الاعلى حده من فوق درزه مشرك بينه وبين الجبهة ما تحت
الحاجب من الصدغ ويحده من تحت منابت الاسنان ومن الجانبين درزيا في من ناحية الاذن
مشرك بينه وبين العظم الوتدي الذي هو دراس الاضراس ثم الطرف الاخر وهو منتهاه

اعني انه ينزل هذا الانبي ليسيرا فيكون درز بعضو من هذا وبين الذي نذكره وهو الذي يقطع
على الجنك طولا وهو درز بيندي من جانبيه بين الحاجبين الى محاذاة ما بين الشئين ودرز بيندي
من بين الحاجبين الى محاذاة ما بين ودرز بيندي من عند مبتدا حد الدرز وبعل عند منحدرا الى محاذاة
من بين الرباعيه والناب من اليمين ودرز اخر مثله في الشمال فتحدد ما بين هذه الدرز الثلاثه
الوسطى والطرفين وبين محاذاة منابت الاسنان المذكوره عظام مثلثان لكن قاعدتا المثلثين
ليست عند منابت الاسنان بل يعترض قبل ذلك درز قاطع قريبا من قاعده المخروطين كان الدرز درز
المثلثه يجاوز هذا القاطع الى المواضع المذكوره ويحصل دون المثلثين عظمان يحيط بهما جميعا قاعدا
المثلثين ومنابت الاسنان فيمان من الدرزين الطرفين ويفصل احد العظمين عن الاخر ما يتول
عن الدرز الاوسط بتكون لكل عظم زاويتان قائمتان عند هذا الدرز المفاصل وحادة عند الثانيه
ومنفرجه عند المخروطين من دروز الفك الاعلى درز يتنزل من الدرز المشترك الاعلى الخد الى ناحيه
العين فكما يبلغ النقره ينقسم الى شعبتين تحيط بالجبهة وفرق نقره العين حتى
يتصل بالحاجب ويزدوجه يتصل كذلك من عيزان بدخل النقره ودرز ثالث يتصل كذلك بعد
دخول النقره وكل ما هو منها اسفل بالقياس الى الدرز تحت الحاجب فهو بعد من الموضع الذي بما
الاعلى ولكن العظم الذي بقره الدرز الاول من المثلثه اعظم الذي بقره الثاني واما الانف
لانا نعنه ظاهره وهي ثلث احديها انه بعين بالتجويف الذي يشتمل عليه في الاستشاق حتى يجتمع
هواء الاكثر ويعدل ايضا قبل النفوذ الى الدماغ فان الهواء المستشق وان كان بنوت جلده الى الرئه
فطر اصلح المقدار ينفذ ايضا الى الدماغ ويجمع ايضا للاستشاق الذي طلب به النشم هوا
صالحا في موضع واحد اما الله النشم ليكون الادراك وارفق لهذه ثلثة منافع في منفعه واما
الثانيه فانه بعين في تقطيع ليلا يزحم الهواء كله عند الموضع الذي يجاوز فيه تقطيع الحروف
بمقدار فيها ثان منفعتان في منفعه واحده وبطيء ما يفعله الانف في تقدير هو الحروف هو ما
يفعله الانف لمنفوت مطلقا الى خلف المزمار فلا يتعرض له بالسد واما الثالثه فليكون للفضول
المندفعه من الراس ستزد وفاء عن الابصار وايضا ليكون له معينه على نفضها بالنفخ وهذان
منفعتان في منفعه وتركيب عظام الانف من عظمين كالمثلثين لمنفي منهما زاويتا ما من فوق
والقاعدتان بما سان عند زاويتي قائمتان بزاويتين والظهر كل واحد منهما يركب احد
الدرزين الطرفين المذكورين في شرح عظام الوجه وعلى طرفيهما السائلين عضروفان لينان وبما
بينهما على طول الدرز الوسطاني عضروف الاعلى اصلب من الاسفل وهو بالجملة اصلب من العضروفين الآخرين
تبعه العضروف الوسطاني ان تفصل الانف المخرن حتى اذا زلت من الدماغ تفضله فانزله مالت
في الاكثر الى احديهما ولم لسد جميع طرف الاستشاق المودي الى الدماغ هو امر وحاملا به من الروح

الحروف وتنهي اخرا
في التقطيع





ومنفعه العضروفين الطرفين امور ثلثه احديها المنفعه المشتركه للعضاريف الواقيه الى اطراف
العظام كلها وغرضنا منها ثانيه لكي ينفرج وينوسع ان احتيج الى افضل استشاق لموادنفخ والثالثه
لتعين في فصل البخار الدخاني باهتزازهما عند النفخ والتقاضهما وارتعادهما خلف عظما الانف
وينقبن خفيفين لان الحاجه ههنا الى الخفه اكثر منها الى الوثاقه وخصوصا لكونهما وبين عن مرا
قابله للافات موضوعين مرصدين للحس واما الفك الاسفل فصور عظامه ومنفعه معلومه وهو من عظمين
مع جميع الذقن مفصل موثق وطرفاه الاخران ينشزعند اخر كل واحد منهما ناشزه معقفه يتركب
زايده صدغيه مما يماسه من العظم الذي ينتهي عنده ويلوطه ووضع احديهما على الاخر وبالطات
الفصل الخامس في تشريح الاسنان واما الاسنان فيجا ثنان وثلثون سنا وربما عدمت الواحد منها في بعض
الناس ويجا الاربعة الطرفانيه وكانت ثمنيه وعشرين سنا فمن الاسنان ثمانيان وربما عشران من فوق و
شانيا ما اسفل للقطع واثنان من فوق واثنان من تحت للكسر واطرفين للطحن في كل جانب فوقاني اربعه
وخمسه فجملة ذلك اثنان وثلثون او ثمنيه وعشرون والواحد ينبت في الاكثر في وسط زمان التمور وهو بعد
البلوغ الى الوقوف وذلك ان الوقوف قريب من ثلثين سنه لذلك تسمى سنان الحكم وللاسنان اصول
ورؤس محدوره تركيبا في ثقب لعظام الحاصله لها من الفكين وينبت على خانه كل ثقبه زايده مستديره
عليها عظمه ليشتمل على السن ويشده وخلاء رابط قوته وما سوى الاضراس فان لكل واحد منها راس
واحد الاضراس المذكوره في الفك الاسفل فانها ربما يكون لكل واحد منها راسان واحد واما الاضراس
المذكوره في الفك الاعلى
فانها ربما كان ثلثة رؤس وخصوصا للناجذين ثلثة رؤس وربما كان اربعة رؤس وربما كثرت
رؤس الاضراس فاكبرها ولزياده عملها دون يد المستقل لانها معلقه والبقل جعل مبلها الى خلاف جهه
رؤسها واما السفلى فثقلها لا يضاد تركيبها وليس شئ من العظام حمل البسه الا للاسنان فان جالينوس
قال بل البحر يشهد لها حاسا اعنت به قوتا بتها من الدماغ ليتميز ايضا بين الحار والبارد وغير ذلك
من المضاد الفصل السادس منها في منفعه الصلب الصلب مخلوق لمنافع اربع احديها ليكون سلكا للعضاع
المحتاج اليه في بقاء الحيوان لما ذكره من منفعه النخاع في موضعه بالشرح واما ههنا فنذكر من
ذلك امرا مجملا وهو ان الاعصاب لو كانت كلها من الدماغ لاصبح ان يكون الراس اعظم مما هو عليه
بكثره وليثقل على البدن جمله وايضا لاحتاجت العصبه الى قطع مسافه بعيده حتى تبلغ اقاصي الاطراف
فكانت معرضه للافات لانقطاع وكان طولها يوهن قوتها في جذب الاعضاء الثقله الى مبادئها فاقتضى
الخالق جل جلاله ان يصدر جزء من الدماغ وهو النخاع على اسفل البدن كالحد ولد من العين ليتوزع
عنه قسمه العصب في جوه وآخره متوازيه ومضافته وقريبه للاعضاء ثم جعل الصلب سلكا حاويا له
والثانيه ان الصلب وقايه وجنه للاعضاء الشريفه الموضوعه قدامه ولذلك خلق له شوك شيا
سن والثانيه ان الصلب خلق ليكون المبني لخلقه عظام مثل الحشه الاتي في تجويف السفله اولا

ثم وكم بينها وبين الخنصر ثانيا ولذلك خلق الصلب صلبا والرابعه ليكون للقوام الاثنان استقلال
ونوام ويمكن من الحركات لذلك خلق الصلب من الفقرات منتظمه لاعظما واحدا ولاعظاما كثيره
المقدار وجعلت المفاصل بين الفقرات الا مسلسله فتوهن القوام ولا موثقه فيمتنع الانعطاف

الفصل السابع منها في تشريح الفقرات فنقول الفقره عظم في وسطه ثقب ينفذ فيه
النخاع والفقره قد يكون لها الرابع زوايد بعضه وليسره من جانبي الثقب من فوق واسفل وسمي
ما كان الى فوق ناخصه الى فوق وما كان منها الى اسفل شاخصه الى اسفل ومنكسته وربما كانت زايده
شيا اربعه من جانب وربما كانت واثنان من جانب وربما كانت ثمانيه والمنفعه في هذه الزوايد ان
ينتظم منها الاتصال لا مفصلا مفرقا وبعضها ورد وس لفه في بعض للفقرات زوايد الاجل هذه
المنفعه ولكن للوفاقيه للجنبه والمقاومه لاتصال ولا ينتبج عليها رباطات وجع عظام عريضه
موضوعه على طول الفقرات فما كان هذه موضوعا الى خلف يسمى سوكا وسناسن وما كان منها موضوعا
منه وليسره يسمى ضحيه واما وفاتيها لا وضع ادخل منها في طول البدن من العصب والعروق والعضل
وبعض الاضلاع وهي التي الاضلاع خاصه منفعه وجبانها يخلق فيها تقعر يربط بها رؤس الاضلاع
محدبه تنهضم فيها ولكل جناح منها فقريان ولكل ضلع زايدتان محدبتان من الاضحيه ما هو
ذو راسين فيشبه الجناح للضاعف وفي حرارة العنق وسنذكر منفعة وللفقرات غير الثقبه
ثقبا اخري بسبب ما يخرج منها من العصب وما يدخل فيه من العروق فبعض تلك الثقب يحصل بتمامها
في جرم الفقره الواحده وبعضها يحصل بنصفها في فقريتين بالشركه فيكون موضوعا الحد المشترك
بينهما وربما كان ذلك من جانبي فوق وسفل معا وربما كان من جانب واحد وربما كان في كل واحد
من الفقرتين نصف دايرة تامه وربما كان في احديهما اكبر منه وفي الاخري اصغر وانما جعلت هذه
الثقبه عن حنبي الفقره ولم يجعل الي خلف لعدم الوفايه لما يخرج ويدخل هناك ولتعرضه
للضاده مات لم يجعل الي قدام والا لوقعت في الموضع التي عليها ميل البدن بثقله الطبيعي و
الارادي ايضا وكانت تضعفها ولم يكن ان يكون منفعته الرطبه لما تعقب وكان المثل ايضا
على مخرج تلك الاعصاب يعضطها وبوهنها وهذه الزوايد التي للوفاقيه قد عليها رباطات
وغضب وعمل وتسلسل ليلا يودي اللحم بالمماسه والزوايد المفصله ايضا ثانيا فانها توثق
بعضها ببعض اساقا شديدا بالعقب والربط من كل الجهات للان تعقبها من قدام اوثق ومن
خلف اسلس لان الحاجه الي الاحداد الاساس نحو القدام اشد من الحاجه الي الانعطاف والانفكاك
الي خلف ولما تسلسل الرباط الي خلف شغل الفضاء الواقع لامحاله هناك وان اقل رطوبات
لزجه تفقرات الصلب بما استوثق من بعضها من جهة ابتناقا بالافراط لعظم واحد
محلوق للثبات والسكون بما اسلست من جهة كعظام كثيره محلوقه للحركه الفصل الثامن
في منفعه العنق وتشريح عظام العنق مخلوق لاجل قصبة الريه وقصبة الريه مخلوقه لما يذكره







من منافع خلقها في موضعه ولما كانت الفقرات العنقيه والجمله العاليه منها محمولة على ما تحتها من الصلب وجب
ان يكون اصغر فان المحمول يجب ان يكون اخف من الحامل اذ الاربدان يكون المحرك الحكمي ولما كان اول النخاع على الظلم
يجب ان يكون اغلظ واعظم مثل اول النهر لان ما يحصل الجزء والاعلى من مقاسم العصب اكبر مما يحصل الاسفل
وجب ان يكون الثقب في فقار العنق اوسع ولما كان الصغر وسعة التجويف تماوتق جرمها وجب ان يكون
هناك معنى من الوثاقه يدارك تماما به هذه الامران المذكوران فوجب ان يكون اصلب الفقرات ولما كان
جرم كل فقره منها رقيقا خلقت سناسنها صغيره فانها لو خلقت كبيره عجزت العضل عن الانكباب
للالفات عند مصادمة الاشياء الفويه ومنتبتها جعلت جنحتها كبارا ذوات راسين مفاصلهما
كانت حاجتها الي الحركه اشد وحاجتها الي الثبات اذ ليل فلاجلها للعظام الكثيره افلال ما تحتها فلذلك ايضا
سلت مفاصل جرحتها بالقياس الي مفاصل ما تحتها ولان ما يعوزها من الوثاقه بالسلاسه تدرك باشد
شيا واكثر منه جمعه ما يحيط بها ويجري عليها من العصب والعضل والعروق ففي ذلك عون تاكيد
الوثاقه من المفاصل ولما قلت الحاجه الي شده لوسق المفاصل وكفي المقدار المحتاج اليه بما فعل
بخلق زوايدها الفصليه الشاخصه الي فوق واسفل عظيمه كثيره العرض كما للوالي تحت العنق
وجعلت قواعدها الطول وربا طها السلس وجعل مخارج العصب منها مشتركه على ما ذكرنا اذ الم يجعل
جرم كل فقره منها الوتيها وصغرها وسعة مجاري النخاع بها فما خاصه الا التي يتشبثها
منها وبين حالها تنقول الا الان خرزا لعنق بسبع بالعدد وقد كان هذا المقدار معتدلا في العدد
في الطول ولكل واحد منها الا الاولي جميع الزوايد الاحدي عشر المذكوره سنه وجناحان
واربع زوايد منفصليه شاخصه الي فوق واربع شاخصه الي اسفل ولكل جناح ذو ثقبتين ودايره
مخرج العصب منقسم بين كل فقريتين بالنصف لكن للحركة الاولي والثانيه خواص ليست لغيرهما وجب
ان تعلم اولا ان حركه الراس عنه وبسره بلتئم بالمفصل الذي بينه وبين الفقره الاولي وحركته
من قدام ومن خلف ملتئم بالمفصل الذي بينه وبين الفقره الثانيه فيجب ان نتكلم اولا في المفصل الاول
فنقول انه قد حلق على شاخصي الفقره الاولي من جانبها الي فوق فقرتان يدخل فيهما زايدتان
من عظم الراس فاذا ارتفع احديهما وغارت الاخري مال الراس الي الغاره ولم يمكن ان يكون المفصل
الثاني على هذه الفقره فجعل له فقره اخري على حده وهي الثانيه وابنت من جانبها المقدم
الذي يلي الباطن زايده طويله صلبه تخرج وتنفذ في لفه الاولي قدام النخاع والثقبه المشتركه
بينهما وهو اخفي النصفه من الخلف الي المقدام الطول منها ما بين اليمين والشمال وذلك لان
بين القدام والخلف ناقدين ياخذ من المكان فوق مكان النافذ الواخذ واما تقدير العرض
فهو بحسب الكرنافذ واحد منهما وهذه الزوايده يسمي السن وقد حجب النخاع عنها برباطات
قويه ابنت لتعرد ناحيه السن من ناحيه النخاع ليلا يشدخ السن النخاع بحركتها وبعضله ثم
ان هذه الزوايد تطلع من الفقره الاولي ويعوض من نقره في عظم الراس ويستدير عليها الفقره

التي في عظم الراس فربما حركه الراس من قدام خلف وهذا السبب انما اثبتنا في قدام المنفعتين احدهما
ليكون احرز لها والثانيه ليكون الجانب الايرق من الحرزة داخلا لا خارجا وخاصة الفقره
الاولى انها لا سنسنه لها ليلا سقلها يتعرض بسببها للافات الزوائد الدافعة عما هو قوي
حي لعنها الحاليه للكسر والافات الي ما هو اضعف وايضا ليلا مندح العضل والعصب الكثيره
الموضوع حولها مع ان الحاجه ههنا الي شئ رقيق وذلك لان هذه الفقره كالعاريه
المدوره في دمامات الثانيه عن مثال الافات بهذه المعاني عريت عن الاجنحه وخصوصا
اذا كانت العصب واكثرها موضوعه خشنا وضعا ضنفا قربها من المبدا فلم يكن للاجنحه مكان
ومن خواص هذه الفقره ان العصبه تخرج عنها لا عن جانبها ولا عن نصف سنسنه ولكن عن
بينها لسان جاء الي اعلاها الي خلفه لانه لو كان مخرج العصب حيث لنقص زايد في الراس وحيث
يكون حركاتها القويه بصريه بذلك يضر اشد يدا وكذلك لو كان الي حيث ملتقي الثانيه الزايد
اللسان مدخلان منها في تعريجي الثانيه بفصل سلس متحرك الي قدام وخلف ولم يصلح ايضا
ان يكون من خلف من قدام للعلل المذكوره في بيان امر سايو الجهات ولا من الجانبين لرقه العظم
بينهما بسبب السن بد من ان يكون دون مفصل الراس بسيرا والي خلف من الجانبين اعني حيث
يكون وسطا بين الخلف والجانب ووجب ضروره ان يكون الثقبان صغيرين فوجب ضروره
ان يكون العصب دقيقا واما الحزره الثانيه فلما لم يمكن ان يكون مخرج العصب منها من
فوق حيث امكن لهذه اذ كان يخاف عليها لو كان مخرج عصبها كذلك الا والي ان تشدخ وبين
حركه الفقره الاولى عليها لتكيس الراس الي قدام او فوقه الي خلف ولا امكن من قدام وخلف
لذلك ولا امكن من الجانبين والا لكان ذلك بتركه للاولى ولكان الثانيه دقيقا فزره
لابتلا في تقصير الاول ويكون الحاصل ازواجا ضعيفه مجتمعه معا ولكان ايضا تبركه مع الاولى
وانتفاخ عذر الاولى في فساد الحال المتفق من الجانبين فوجب ان يكون الثقب في الثانيه
في جانبي السنسنه حيث يحازي ثقبتي الاولى ويحتمل يوم مع الاولى المشاركه بينهما والسن
الثانيه من الثانيه مشدود مع الاولى برباط قوي ومفصل الراس والاولى مع الثانيه
ساير مفاصل الفقار لشده الحاجه الي الحركات التي يكون بهما والي كونهما بالغه ظاهره
واذا تحرك الراس مع مفصل احد الفقرتين صارت الثانيه ملازمه لمفصلهما الاخر
كالمتحد حتى ان بحركه الراس الي قدام والي خلف صار مع الفقره الاولى كعظم واحد وان تحركت
الي الجانبين من عين تاريب صارت الاولى والثانيه كعظم واحد فهذا ما حضرنا من امر
فقار العنق ونحواصها **الفصل التاسع** في تشريح فقار الصدر ومنافعها فقال الصدر
هي التي يتصل بها الاضلاع فنحوي اعضاء المتنفس وهي احدي عشره فقره ذات سنا
سن واجنحه وفقره لاجناحان لها فذلك اثنتي عشره فقره وسناسنها عن متاده





لان ما يلي منها الاعضاء التي هي اشرف هي اعظم واقوي واجنحه حرز الصدر واصلب من عنزها لاتصال الاضلاع
بها والفقرات السبع العاليه منها سناسنها كبار واجنحتها غلاظ لتقي القلب وقايه بالغه فلما ذهب جوهرها
في ذلك جعلت زوايدها الفصليه قصارا عراضا وما فوق العاشره فان زوايدها المفصليه اشد
الي فوق هي التي فيها لعرا لانعطاف والتاخصه الي اسفل تشخص منها الحدبات التي تنهدم في البقر
وسناسنها تحدب الي اسفل واما العاشره فان سنتها منصبه متقيه والزوايدها المفصليه تن كله
الجانبين نعرا لا تقم فانها تقم من فوق ومن تحت معا العاشره فان تقمها الي ما فوق وتقوسها الي اسفل
وسناسنها تحدب الي فوق وسندمنا تم جميع هذا بعد ليس للفقره الثانيه عشر اجنحه اذ لا حاجه
لحاجه ليس الاضلاع ناقصه واما الوفاده وهي اخر جميع الوقايه مع منفعه اخري وهي
ذلك ان خزانات القطن احتيج فيها الي افضل عظم وفضل ثاقه مفاصلا قلالها ما فوقها فاحتيج
الي ان يحصل النقر واللقم في المفاصل اكثر عددا فضوعف زوايد مفاصلها واحتيج الي ان يحصل
الجهه التي يليها من الثانيه عشر منشبهه بها فضوعف عنز زوايد المفصليه فذهب مادته التي
كان تصلح لان تصرف الي الجناح في تلك الزوايد ثم عرضت فصل تعريض نكاويشبه ما استعرض
منها الجناح ايضا فاجتمعت المنفعتان معا في هذه الحلقه وهذه الثانيه عشر هي التي
يتصل بها طرف الجناب وما فوق هذه الحزره فكان صرفها يغني عن هذه الاجنحه في تكثير الزوايد
المفصليه بل عظم ما ثبت منها من الناس والاجنحي نعلجر منها عن ذلك ولما كان حرز الصدر
اعظم من حرز العنق لم يجعل النصبه المشركه منقسمه بين الحرزين علي الاستواء بل درج بسيرا سيرا
بان زيد في العاليه ونقص في السافله حتي نصب النصبه بمامها في واحده وزيادته ذلك في الحرزه
العاشره واما ما في حرز الصدر وحرز القطن فاحتمل جرهما لان يجعل النصبه بمامها وكانت
في حرز القطن نصبه يمنه ونصبه يسره الخارج العصب **الفصل العاشر منه** في تشريح فقرات
القطن وهي فقرات القطن سناسن واجنحه عراض وزوايدها المفصليه السافله لتستعرض
وتشبه بالاجنحه الوافيه وهي خمس فقرات والقطن مع العجز كالقاعده للصلب كله وهو دعامه
وحامل العظم العانه وهبنت الاعصاب الرجل **الفصل الحادي عشر منه** في تشريح العجز عظام
العجز ثلثه وهي اشد الفقرات بهذه مارتا فه مفصل واعراضها اجنحه والعصب التي تخرج عن
نصب علي حقيقه الجانبين ليلا يرضها مفصل الورك بل زوايده منه كثيرا وادخل الي قدام وخلف
وبخاصه العجز شبيهه بعظام القطن **الفصل الثاني عشر منه** في تشريح العصص العصص مولف من
فقرات ثلث عضروفه لا زوايد لها ثبت العصب منها من ثقب مشتركه كما للوركه لصغرها واما
الثالثه فيخرج من طرفها عصبه فرد **الفصل الثالث عشر منه** كلام كلي في منفعه الصلب
قد قلنا في عظام الصلب كلاما معتدلا فلنقل في جمله الصلب فنقول ان جمله الصلب كشئ واحد
مخصوص بافضل الاتكال وهو مسند واذا هذ الشكل ابعد الاشكال عن بطول افات المعاد مات

فلذلك تعقبضه وبن العالية الى اسفل والسافلة الى اعلى واجتمعت عند الواسطة وهي العاشرة فلم
سعف ذلك الى احدى الجهتين بتهندم عليها العضلتان معا والعاشرة واسطة السنا سن لا في العدد
في الطول ولما كان الصلب قد يحتاج الى حركة الاثنتان والاجتماع تخولجا بينين وذلك بان تزول
الواسطة الى ضد تلك الجهة وبمثل ما نوهنا وما اخترنا تخو تلك الجهة كان طرفي الصلب يميلان الى
القاء لم يخلق لها نقم بل عشرة جعلت اللقم السفلانية والفوقانية متجهة اليها اما الفوقانية
فازله واما السفلانية فصاعده يسهل نزولها الى ضد جهة الميل ويكون للفوقانية تخدب الى
سفل وللسفلانية ان تخدب الى فوق الفصل الرابع عشر منه في تشريح الاضلاع الاضلاع
وقايته لما يحيط بها من الات النفس داعيا الى الات الغذاء ولم يجعل عظما واحدا ليلا يعوق ولا يلائم انه
ان عرضت وسهل الانبساط اذا زادت الحاجة على ما في الطبع وامتلات الاحشاء من الغذاء والنفخ
ناصح الى مكان واسع للهواء المتخدب ويتحلها اعضل الصدر المعينة في افعال النفس وما يتصل بها ولما
كان الصدر يحيط بالرئة والقلب وما معهما وجب ان يحاط في وقايتهما اشد الاحتياط فان ناثر الاقات
العارضة لهما اعظم ومع ذلك فان تخصنها من جميع الجهات لا يضيق عليها ولا يضرها فخلقت
الاضلاع السبع العليا مشتملة على ما فيها ملتفة عند الفصل محيطة العضل الرئيس من جميع الجوانب وما في
الات الغذاء خلقت كالمخزنة من خلف حيث لا يدركه حاسة البصر وله يتصل من قدام بل درجت ليسرا
ببر الى الانقطاع فكان اعلاها اقرب مسافة ما بين طرفيها البارزة واسفلها اعدا سافة وذلك
يجمع الى وقايته اعضا الغذاء من الكبد والطحال وغير ذلك مربعا لما كان المعد فلا تضغطه عند
امتلايها من الاغذية ومن النفخ فالاضلاع السبعة العليا يسمى اضلاع الصدر وهي كلها جانبية سبعة
والواسطة ان منها اكبر والاطول والاطراف اقصر فان هذا الشكل احوط في الاشتمال من الجهات على
المشتمل عليه وهذه الاضلاع يميل اولا على احد ايها الى اسفل ثم يكر كالمتراجعة الى ما فوق فيتصل
بالفص على ما نصفه بعد حتى يكون اشمالها اوسع مكانا ويدخل من كل واحد منها زايدتان في
بعرين في كل جناح على الفقرات فيحدب ويفصل مضاعفة كذلك السبعة العليا مع عظام القص
واما الخشة متقاصرة والبانية فانها عظام للخلف واضلاع الزور وخلق مرونتها متصلا رقيقا
ليامن الانكسار عند المصادمات دليلا بلا في الاعضاء اللبنة والحجاب يصلا بها بل بلا منها
جرم بينها وبين الاعضاء اللبنة في الصلابة واللين الفصل الخامس عشر في تشريح القص
القص مولف من عظام سبعة دلم تخلق عظاما واحدا لمثل ما عرف في بنا بر الحواضع من المنفعة وليكون
اسلس في مساعدة ما يطيف به من اعضاء النفس في الانبساط ولذلك خلقت هسه موصولا بغضاريف
في الحكة الحفيفة التي لها وان كانت مفاصلها متقعرة خلقت سبعة بعد الاضلاع المتصفة بها
باسفل القص عظم عضروفي عريض طرفه الاسفل الى الاستدارة لما سمي الخنجر لمشابهة الخنجر وهو قاية
لفم المعدة واسطه بين القص والاعضا اللينة فيحس بتصال الصلب باللين على ما قلنا مرارا

الفصل السادس



الفصل السادس عشر في تشريح الترقوة الترقوة عظم موضوع على كل واحد من جانبي اعلى القص يحلي عند التحم
ويحدبه فرجه ينفذ بينها العروق الصاعدة الى الدماغ والعصب النازل منه يميل الى الجانب الوحشي
براس الكتف ويرتبط به الكتف ويهما جميعا العضد الفصل السابع عشر في تشريح الكتف خلق المنفعتين
احديهما كان تعلق منه العضد وايده فلا يكون العضد لصقا بالصدر سلاسة حركة كل واحد من اليدين الى
ويضيق خلق وبا من الاضلاع ووسع لها جهات الحركات والثانية ليكون وقاية حروه للاعضاء المحصورة
في الصدر ويقوم يدا سناس الفقرات واجتمعها حيث لا تفترات بقار والمصادمات ولا يحوس يشرف لها
والكتف ويستدق من الجانب الوحشي ويغلظ من الجانب الانسي فيحدث عن طرفه الوحشي نهره عظيم
غاره يدخل فيه طرف العضد المدور ولحارزايدتان احديهما الى فوق ويسمى الاحرم ومعارالغراب
نيهما رباط الكتف مع الترقوة وهي التي منع عن الحلاع العضد الى فوق الاخرى من ذابل وابي
اسفل مع ايضا راس العضد عن الاحلاع لا يزال يستعرض كلما انفتت في الجهة الانسية ليكون الغور
الوافي اكثره على ظهره زايده كالمسلة فاعدة الى الجانب الوحشي وزايدته الانسي حتى لا تحلق
اذا كانت القاعدة الانسي سالت الجلد والمت عند الصادمات بهذه الزيادة بمنزلة السنخ للغضاريف
محلوفة والوقاية ويسمى عرف الكتف وتهامه استعراض الكتف عند عضروف متصل بها مستدير والطرف
بها للعلة المذكورة في سايرالغضاريف الفصل الثامن عشر في تشريح العضد عظم العضد خلق
مستديرا ليتكون البعد عن بنول الافات وطرفه الاعلى محدب يدخل في نقره الكتف بفصل رخو غير
وثيق جدا وسبب رخاوه هذا الفصل يعرض للخلع كثيرا والمنفعة في هذه الرخاوة امران حاجة و
امان واما الحاجة فلاسالحركة في الجهات كلها واما الامان فلان العضد وان كانت محتاجا الى التمكن من
حركات شتى الى جهات سبع فليت هذه الحركات بكثرة عليه ويدوم حتى يخاف انحلاك ارطبه ويخلعها
بل العضد في الاكثر الاحوال ساكن وبنا اليد متحرك ولذلك اوثقت بنا والمفاصل اشد من اشاق في
ومفصل العضد بضمنه الربط اربعة يضمنه لربطه اربعة احدها مستعرض عنابي محيط بالمفصل كما
بنا والمفاصل ذربا طات نا ذلان من الاجرام احدهما مستعرض الطرف يشمل على طرفي العضد والثاني
واصلب يتوثل مع رابع يتوثل من الزيادة المتقاربة في خرمعدلها وتكلها الى العرض ما هو خصوصا
عند مماسة العضد ومن شانهما ان يشتطا العضد فيتصلا بالفصل المفروده على باطنه والعضد
تقر الى الانسي محدب الى الوحشي ليكن بذلك ما يضد عليه من العضل والعصب العرق وليعود
بنا يطابقه الانسان وليجود اقبال احدي اليدين على الاخرى واما طرف العضد السافل فانه قد ركب
عليه زايدتان مثلا صفان والتي تلي الباطن منهما الحول وادق ولا مفصل لها مع شيء بل هي وقاية
لعصب وعرق واما التي الظاهر منهما مفصل المرفق سفره في الزوايد الاعلى ويلقيه منهما على الصفة
التي يذكرها لا محالة مروي في طرف ذلك الخرمعدان من فوق الى قدام من تحت الى خلف والنقرة
والانسية الفوقانية منهما سلوك مملسة لاحاجز عليها والنقرة الوحشية هي الكبرى منهما وما لي منها

النقرة الانسية غير ملصق ولا مسند والحفر بل كالجدار المستقيم حتى اذا احرك فيها زايده الساعد
الجانب الوحشي وصلت اليه وقفت وسنورد بيان الحواجه اليها عن قريب وبقراط يسمي هذين القرنين
عن الفصل التاسع عشر في تشريح الساعد الساعد مولف من عظمين مثلا صفتين طولا وبسمان
الزندين والفوقاني الذي يلي الابهام منهما دادق ويسمي الزبدا العلي والسفلاني الذي يلي الخنصر
منهما اغلظ لانه حامل ويسمي الزبدا السفل ومنفعة الزبدا العلي ان يكون بحركه الساعد الي
علي التواء والانبساط ومنفعة الزبدا السفل ان يكون بحركه الساعد الي الانقباض والانبساط
ودفق الوسط لكل واحد منهما الاستغنايه بما يحققه من العضل الغليظ عن الغليظ المنحط وغلظ طرفا
سما الحاجتها الي كثره سنات المزدابط عنهما ولكثره ما يلحقهما من الحاكات الغير المستقيمه حركات
المفاصل ولتميزهما عن اللحم والزبدا العلي معوج كانه ياخذ من الجهه الانسيه يسيرا الي الوحشيه منحنيا
والمنفعه في ذلك حسنه الاستعداد لحركه الالتواء والزبدا السفل مستقيم اذ الكان ذلك صالحا
للانبساط والانقباض الفصل العشرون في تشريح المرفق واما مفصل المرفق فانه ملتئم من
مفصل الزبدا السفل مع العضد فالزبدا العلي في طرفه مهندمه بنهايا لفوه من الطرف الوحشي من
العضد فرتبط بنهايا وبدورانها في تلك النقره يحدث الحركه المسطحه والمثنويه واما الزبدا السفل
فلرحرشبه بكتابه السين في اليونانيه وهي هكذا وهذا الحرف يحدب السطح الذي في
نقره لينهدم في الحرالذي علي طرف العضد الذي هو مقعرا الان شكل نقره شبيه بحدبه وابره
فمن تهدم الحرالذي بين زايدتي الزبدا السفل في ذلك الحرملتئم مفصل المرفق واذا تحرك
الحرالي خلف وبخت انبسطت اليد وربما اعرض الجزء الجديدي من النقره الحابسة للفه حيثما عن
زياده انبساط فوق العضد والساعد علي الاستقامه واذا احرك احد الحرين علي الاخر الي قدام و
فوق انقبضت اليد حتي يماس الساعد من الجانب الانسي والقدام وطرفا الزندين من اسفل
يجتمعان معا كشي واحد يحدث فيهما نقره واسعه مشتركه اكثرها في الزبدا الاسفل وما يفضل عن
الا معار سي محدبا مملسا يسعد عن منازل الافات وينبت خلف النقره من الزبدا الاسفل زايده
الي الطول ما بي ونتكلم في منفعتها كلها الفصل الحادي والعشرون في تشريح الرسغ مولف من
عظام كثيره ليلا يعم انه ان دقت ليمكن بنها نفعر الكف عند القبض علي احجام المسندين
وليمكن ضبط اليسالات وهذه العظام مرتفه المفاصل مشدود بعضها ببعض ليلا تنشت
فينضعف الكف لما يحوبه وحبسه حتي لو كثفت جلده الكف لوحده هذه العظام كلها متصله
فبعد فصولها عن الحسن ومع ذلك فان الربط يشد بعضها الي بعض فنراد سعا الان بنهامطا
ليسيرا نفاض ردي الي نقعر الكف وعظام الرسغ سبعه وواحده زايده واما سبعه الاصليه
في صفين صف بلي الساعد عظامه ثلثه لانه يلي الساعد فكان يجبان يكون ارق وعظام
الصف الثاني اربعه لانه يلي المشط والاصابع فكان يجبان يكون اعرض وقد درجة العظام





الثلثه فرد سنها التي يلي الساعد اد ق واشد بعضها بعضا واتصالا وزوسنها التي يلي الصف الآخر اعرض
واقل عضدا واتصالا واما العظم الثامن فليس مما يقوم صفي الرسغ بل حلق الوفاء عضبه ما بي الكف
والصف الثلاثي يحصل له من طرف من اجتماع زوس عظامه يندخل في النقرا التي ذكرنا في الزبدين
فيحدث من ذلك متصل الانبساط والانقباض وزبده المذكوره في الزبد الاسفل يدخل في نقره
في عظام الرسغ فيكون مفصل الالتواء والانبساط الفصل الثاني والعشرون في تشريح نشط الكف
ايضا مولف من عظام كثيره ليلا يعم دقت وليمكن بنها بقعر الكف اذا احتيج الي القبض علي اجسام المسندين
والي ضبط اليسالات وهذه العظام مرتفه المفاصل مشدود بعضها ببعض ليلا تنشت فينضعف
عند ضبط الكف لما يحوبه وحبسه حتي لو كثفت جلده الكف لوحده هذه العظام كلها متصله بعد فصولها
عن الحسن ومع ذلك فان الربط يشد بعضها الي بعض شدا رسفا الا ان بنهامطا وعد ليسيرا نفاض
ردي الي نقعر باطن الكف وعظام المشط اربعه لانها متصل بالاصابع اربعه وهي متقاربه خلا الذي
بلي الوسع ليحسن اتصالها بوظام كالمنصفه المتصله وبفرح يسيرا في جهة الاصابع ليحسن اتصالها بها
هي مفرحه سنا بينه وقد تقعر من باطن لمعرفته ومفصل الرسغ مع المشط ملتئم سعره في افراط عظام
الرسغ يدخلها للقعر عظام المشط قد البت عنا ديف الفصل الثالث والعشرون في تشريح الاصابع
الاصابع الات يعين في القبض علي الاشيا ولم يحلق لحميته حالبه عن العظام وان كان قد يمكن مع
ذلك اختلاف الحركات كالكثير من الدود والسلمت امكانا واحدا وذلك ليلا يكون وتعالها واضعه
واضعف كما يكون للرقبتين وليم يحلق من عظم واحد ليلا يكون انعالها متعسره كما يعرض للمكن دون
ما قصر علي عظام ثلثه لاحتمان يزيد في عدتها واما فاد ذلك زياده عدد حركات لها اورثت
لا محاله وهنا وضعفا في ضبط ما يحتاج في ضبطه الي زياده وثنا وقد وكذلك لو حلقت من اقل من
ثلثه ان يخلو من عظمين كانت الوثاقة تزداد والحركات تنقص علي الكفايه وكانت الحاجه فيها
الي التصرف للقبض بالحركات المختلفه اسس منها الي الوثاقة المجاوزه للحد وخلقت من عظام قوي عل
ما اعرض ورد سنها ادق واسفلا نه منها اعظم علي التدريج حتي ان ادق ما بينها اطراف الا
تامل وذلك ليحسن لسه ما بين الحامل الي المحمول وخلق عظامها متباينه ليوفي الافات وصلت
واعدمت التحويف الخ ليكون اقوي علي الثبات في الحركات ذي القبض والجر وخلقت
بنقره الباطن محدبه الظاهر ليحوده ضبطها ما يقبض عليه ذد لكها وغمزها ما يصاب ذلك ونحوه
ولم يجعل لبعضها عند بعض نقعر ومحدب ليحسن اتصالها كالسي الواحد اوالاحتيج الي ان يحصل
منها منفعة عظم واحد ولكن للاطراف الخارجه منها كالابهام والخنصر محدب في الجهة التي
لا يلقاها اصبع ليكون لحمتها عند الانضمام شبيه هنه الاستدارة التي بقي الافات وجعل طرفها
لحما ليده عمها وبنطا من عند ومن بحا الملاقيات بالقبض ولم يجعل كذلك من خارج ليلا نفعل
ليكون الجمع سلاحا من جعل وفرة لحوم الانامل جيدا عند الالتعاكا لملاصق وجعلت الوسطي

طول مفاصل ثم البنصر السبابة ثم الخنصر حتى يسوي اطرافها عند القبض ولا يبقى فرجه ومع ذلك
ليستقر الاصابع والراحة على المقبوض عليه المتدبر والابهام عدل الجميع الاصابع ولو وضع في غير
موضعه منفعة وذلك لانه لو وضع في باطن الراحة عدمنا اكثر افعالها التي بالراحة ولو وضع
في جانب الخنصر لما كانت اليدان كل واحده منهما مقبله على الاخرى بنا يجتمعان على القبض عليه وبعد
من هذا ان لو وضعت من خلف ولم يربط الابهام بالمنط ليلا يضيق البعد بينها وبين سائر الاصابع
فاذا اشملت الاربع من جهة على شئ وفاد منها الابهام من جانبا خر امكن ان تشمل الكف على
شئ عظم والابهام من وجه آخر كالصمام على يقبض عليه الكف وحقه والبنصر والخنصر كالعظم
من تحت ووصلت سلاميات الاصابع كلها بجروف وهو متداخله بينهما رطوبة لزجه ليدوم بها
الابتلال ولا يجفها الحركة وليشمل على مفاصلها ارباطه قوية وبالجملة باغشيه عضو وفيه
وجنوا الفرج في مفاصلها لزيادة الاتثاق عظام صغار يسمى بها بنه الفصل الرابع
والعشرون في تشريح الطفر الظفر لمنافع اربع احدها ليكون سندا للانامل فلا تهن عند الشد
على الشيء والثانيه ليتمكن بها الاصابع من لقط الاشياء الصغيره والثالثة ليتمكن بها من الحك
والنعمه والرابعه ليكون سلاحا في بعض الاوقات الثلثة الاول ولي سوى الناس والرابعه
بالحيوانات الاخرى وحلق الطفر مستديرا طرفا لما عرفت وحلفت من عظام لينه لتنطامن من
تحت باصابها فلا ينصدع وحلفت دايمة النشو اذا كانت بمعرض الانحكاك والاحداد
الفصل الخامس والعشرون في تشريح عظام المعانه ان عند البحر عظمين عنيه وبسره ويتطلان في
الوسط بمفصل مرتق دسما كالاساس جميع العظام الفوقانيه والحامل الناقل السفلانيه وكل
واحد منهما ينقسم الى اربعه اجزا فالذي يلي الجانب الوحشي يسمى الربعه وعظم الحاضره
والذي يلي القدام يسمى عظم العانه والذي يلي الخلف يسمى عظم الورك الذي يلي الاعلى
يسمى الفخذ لان فيه التعبر الذي يدخل فيه راس الفخذ الحدب وقد وضع على هذا العظم
اعضا شريفه مثل المثانه والرحم واوعيه المني من الذكران والمنه والمرم الفصل
السادس والعشرون مجمل في منفعة الرجل جملة الكلام في منفعة الورك ان منفعتها في شيئين
احدهما الثبات والقوام وذلك بالقدم والثاني الاستقال مستويا وصاعدا ونازلا وذلك
بالفخذ والساق فاذا اصاب القدم انه عسر القوام والثبات دون الاستقال الا بمقدار ما
يحتاج اليه للاستقال من فضل ثبات يكون لاحد الرجلين واذا اصاب عضل الفخذ والساق
انه سهل الثبات وعسر الاستقال الفصل السابع والعشرون في تشريح عظام الفخذ
عظام الرجل عظم الفخذ وهو اعظم في البدن لانه حامل لما فوقه ناقل الى ما تحته وقيب طرفه
العالي لينهدم في حق الورك وهو محدب الى الوحشي مقصع متعر الى الانسي وخلف
فانه لو وضع على استقامة موازاة للحقي يحدث نوع من الفج كما يعرض لمن خلقه ملك ولم يحسن





وقايته للعضل الكبار والعصب والعروق ولم يحدث من الجلد شئ مستقيم ولم يحس عنه الجلوس ثم لو لم يرد
ثانيا الى الحجة الاسه يعرض نجح من نوع آخر ولم يكن للقوام واسطه البها وعنها الميل فلم يعتدل
وفي طرفه الاسفل زيادتان لاجل مفصل الركبه فليكلم اولا على الساق ثم على المفصل الفصل
الثامن والعشرون في تشريح عظام الساق كل واحد مؤلف من عظمين احدهما اكبر واطول وهو الانسي ويسمى
القصبه الكبري والثاني اصغر مضمور لا بالي الفخذ يقصر دونه الا انه من اسفل ينتهي اليه الاكبر
ويسمى القصبه الصغري للساق اما تحدب في الوحشي ثم عند الطرف الاسفل تحدب اخر الى
الانسي ليحسن به القوام ويعتدل القصبه الكبري وهي الساق بالحقيقه فد جعلت اصغر من الفخذ
وذلك انها لما اجتمع لها موجب الزيادة في الكبر وهو الثبات وحمل ما فوقه والزيادة في الصغر
وهو الخفه في الحركة وكان الموجب الثاني اولى بالغرض المقصود في الساق لخلق اصغر والموجب
الاول بالغرض المقصود في الفخذ لخلق اعظم واعطى الساق قدرا معتدلا حتى لو زيد عظمها
من عسر الحركة بما يعرض لصاحبه داء الفيل والدوالي ولو انقص عرض من الضعف وعسر الحركة والعجز
عن حمل ما فوقه مما يعرض لذفاق السوق في خلقه ومع هذا فقد عمر نوبي بالقصبه الصغري والكبري
للصغري وللقصبه الصغري منافع اخري مثل سترا لعصب والعروق بينهما ومشاركه القصبه
في مفصل القدم تساكد ويقوي مفصل الارتباط والانا الفصل التاسع والعشرون في
تشريح مفصل الركبه وحدث مفصل الركبه بدخول الزايدتين اللتين على طرفي الفخذ في قعرين
في طرف عظم الساق وقد ثقبا رباط ملتف وربا ط ساد في الغور وربا طين من الجانبين
توتين وهندم مقدمها بالرصعه وهي عين الركبه وهي عظم اللي الا سندارة ماحور ومنفوه مقعر
ما يلي في عند المحنو وحلقة التعلق من الانحناء والانحلال ودعم المفصل الممنوسل البدن
وجعل موضعه الى قدام لان اكثر ما يلحق من عنف الانعطاف يكون الى قدام اذ ليس له
خلف انعطاف عنيف واما الى الجانبين وانعطاف شيء يسير لرجل انعطافه الى قدام وهنا له الفخذ
السع عند الهوض والجثو وما اشبه ذلك والله اعلم الفصل الثلثون في تشريح القدم واما القدم
فقد خلقت الله للثبات وجعل شاكلة مطاولا الى قدام ليعين على الانتصاب بالاعتماد عليه وخلق
اخمص في الجانب الانسي ليكون سبل القدم عند الانتصاب وخصوصا لدى المشي الى الجهة المضادة
المشيله ليقادم بما يجب ان يشتد من الاعتماد على جهة الاستقلال للرجل المشيله بالنقل بعقد القوام وايضا
ليكون الموطى على الاشيا الدقاقه مثليا من غير ايلام شديد بحصر اشتمال القدم على ما يشبه المدح
وحروف المصاعد وقد خلقت القدم مولفه من عظام كثيره لمنافع كثيره احسن الاستمساك والاشتمال
على الموطوء عليه من الارض الى اجنح اليه فان القدم تدبيك الموطوء لكف بسك المخصوص واذا كان
المستمسك بتهيا ان يحرك باجزايه الى هيه وجود بها الامتساك كان احسن من ان يكون قطعة واحدة
لا تشكل بعد تشكل ومنها المتنعة تشكل اكثر عظامه وعظام القدم سته وعشرون

عظام كعب يدخل المفصل مع الساق وعقبه عمدة الثبات ويدور في بدا احمص واربعة عظام الرسغ
يتصل بالمشط واحد منها كالمدس موضع الى الجانب الوحشي ويحسن ثبات ذلك الجانب على الارض
وخمسة عظام للمشط واما الكعب فان الانسانى منه اشد تكعيبا من كعوب سائر الحيوانات وكانه
اشرف عظام القدم النافعه في الحركه كما ان العقب اشرف عظام الرجل النافعه في الثبات والكعب من
موضع بين الطرفين الناتيين من القصبتين حدبتان عليه من جوانبه اعنى من اعلاه واسفله واما
نتيه الوحشي والانسي ويدخل طرفاه في العقب فيحرزان تحركه والكعب يربط العقب بالساق و
يحصرها اما وسوق المفصل بينهما ويومن عليه الاضطراب وهو موضع في الوسط الخفيفه وان
كان يظن بسبب الاحتمال انه مخرف الى الوحشي والكعب يحاذيه العظم الزورقي قدام اسرنا لها
مفصليا وهذا الزورقي متصل بالعقب من خلف ومن قدام ثلاثة من عظام الرسغ من الجانب الوحشي
بالعظم الرديء الذي ان ثبت اعتد به عظما مفردا وان ثبت جعلته اربع عظام الرسغ واما
العقب فهو موضع تحت الكعب صلب مسند والى خلف لقدام الصلكات بالانسان مماس الاسفل
استواء الوطي وانطباق القدم على المستقر عند القيام وحلق مقدار الى
مثلثا الى الاستطاله ثم يدق يسيرا حتى ينضحل عند الاحتمال الوحشي
مقدرا من خلق الى توسطه واما الرسغ فيحاذي الكف بانه
الرسغ عظام
اثر عدد يكثر المنفعة في ذلك ان الحاجة في الكف الى الحركة والاشتمال اكثر منها في القدم المنفعة
حي ثبات ولان كثرة الاجزاء والمفاصل تضر في الاستمساك والاشتمال على المحمول عليه بما يحتمل
له من الاسترخاء والانفراج المفرط كما ان عدم المخلخله اصلا يضر في ذات بما تفوت به من الانبساط
المعدل الملائم وقد علم ان الاستمساك بما هو اكثر عددا ومقدارا وفق ان الاحتواء مع الاشتمال بما
هو اكثر عددا واصغر مقدارا وفق والاستقلال بما هو اقل عددا واعظم مقدارا وفق واما خط القدم
فقد خلق من عظام خمسة لتتصل بكل واحد منها واحد من الاصابع اذا كانت منفصلة في سف واحد
اذا كانت الحاجة فيها الى الوثاقة اسد منها الى النفض والاشتمال المقصود في اصابع الكف وكل اصبع
سوى الابهام تحوي من ثلثة سلاميات واما الابهام فانها من سلاميتين فقد قلنا اذا في العظام بانه
كفاية تنع هذه العظام ا ت يكون ما بين وثانيه وار بعين عظما سوى السمسانيات والعظم
الشبيه بالكلام لليونا بين ثم في الخط
الفصل الاول من المقالة الثانية في المفاصل وفي تسعة وعشرون فصلا
الفصل الاول من الجملة الثانية في العضل والعصب والوتر والرباط فنقول
لما كانت الحركة الارادية اما تامة للاعضاء تقبض اليها من الدماغ بوساطة العصب كان العصب لا
يحسن اتصاله بالعظام التي هي بالحقيقة اصل الاعضاء المتحركة بالقصد في الحركة الاولى اذا كانت
العظام صلبة والعصب لطيفا لتطف الخالق تعالى انت من العظم شيا شبيها بالعصب يسمى عقبال
رباطا يجمعه مع العصب في شكله بحيث يحسن واحد من هذين عن العصب والرباط على كل حال دقيقا





اذا كان العصب لا يبلغ زيادة وجمه والملا الى الاعضاء على جمه في منبته وغلظه بلغا بعضديه وكان جمه
عند منبته بحيث يحتمل حرم الدماغ والنخاع وجم المرار ومخارج العصب فلو استند الى العصب تحريك
وهو على جمه المتكون وخصوصا عند ما يتزع وينفتق وينشعب في الاعضاء ويصير حصة العظم الواحد
دقيقا من الاصل عند ما يتباعد عن مبداء منبته لكان في ذلك فساد ظاهر فبدء الخالق تعالى بحكمته
ان اناده غلظا يتنفس الجرم الملتيم منه ومن الرباط لتفاد لي خلاله الحار وتغشيه عشا وتوسطه عمودا كما
من جواهر العصب فيكون جملة ذلك عضوا مولفا من العصب والعصب ليفها والليف الخاشي والنخاع المحلل هذا
العضو هو العضلة سمي الذي اذا انفصلت حدبات الوتر الملتيم من الرباط والعصب الناتئ منها الى جانب العضو
تتنسج ويجذب العضو واذا انبسطت استرخى الوتر فتباعد العضو الفصل الثاني في تشريح عضل
الوجه من المعلوم ان عضل الوجه سي على عدد الاعضاء المتحركة في الوجه
الجبهة والفتحان والحفان العاليان والحاجبان بتركبه من التفعتين والعضلتان وحدهما وطرفا الاذن
والقلب الاسفل الفصل الثالث في عضل الجبهة اما الجبهة فتحركها بعضلة دقيقة مستعرضة
بسط تحت جلد الجبهة وتختلط بجداحي كادان يكون جزءا من قدام الجلد فيمتنع كشطه عنها بالكلية
والمتحركة عنها ولا وتراذ كان المتحرك عنها جدا رقيقا خفيفا فلا يحس تحريك مثله بالوتر وحركة هذه
العضلة ترفع الى جبهات وتقطب العين في التقبض استرخاءها واسدالها الفصل الرابع في
تشريح عضل المقلة واما المتحركة للمقلة فهي عضلات منها في جوانبها الاربع فوق واسفل والى فين كل واحد
منها عرك الى جمة وعضلتان الى التوريب ما حوالي كان الى الاستدارة وراء المقلة عضل تدعى العصبة
المجوفة التي يذكر شانها بعد بعد لتشبثها بها وبما معها فيقلبها ويميلها الاسترخاء المحيط وتقبضها عند
التحريق وهذه العضل دقيقة لا عشيتها الدباطيه من التشعب ما سكل في امرها وهي عند بعض المشرحين
عضلة واحدة وعند بعضهم ثلث عضلات وعلى كل حال فرأسها راس واحد الفصل الخامس في تشريح
عضل الجفن واما الجفن فلما كان الاسفل منه غير محتاج الى الحركة اذ العرض ساتي يتم بحركة الاعلى وحده
ينكد به التغميض والتحديق ونعنا به الله تبارك وتعالى مصروفة الى اقلل الالات ما امكن اذ انه تخلو
في الكثير من الافات ما تعرف وانه وان كان قد يمكن ان يكون الجفن الاعلى ساكنا والاسفل متحركا لكن
عناية الصانع مصروفة الى تغريب الافعال من مباديها والى ما توجبه الاسباب الى غايتها على اعدل طريق
واقوم منهاج والجفن الاعلى اقرب الى منبت الاعصاب والعصب اذا سلك اليه لم يحتج الى اعطاف
وانقلاب ولما كان الجفن الاعلى يحتاج الى حركتي الارتفاع عند فتح العين والانحدار عند التغميض
يحتاج الى عضلة حادرة الى اسفل لم يكن بد من ان ينتهي العصب منحرفا الى اسفل فرتفعا اليه وكان
حينئذ لا يخلو ان كانت واحدة من ان يتصل اما بطرف الجفن واما بوسط الجفن ولو اتصلت بوسط الجفن
لتفطت الحدقة صاعدة اليه ولو اتصلت بطرف لم يتصل الا بطرف واحد فلم يحسن اطباق الجفن على الاعتدال
لكان يتوريب يشتد التغميض في الجهة التي لاقي الوتر اولا ويضعف في الجهة الاخرى فلم يكن يسوي

الانطباق جفن الملتوي لم يخلق عضل واحدة بل عضلتان لما سان من جهة المالقين محدبان الجفن
الى الاسفل حدبا مشابها واما فتح الجفن فقد كان بكبة عضلة اتي وسط الجفن بنبط طرف وترها على
حروف الجفن فاذا انشجت خلقت لذلك واحده ينزل على الاستقامه بين العشايين تتصل مستعرضه
بجرم شبيه بالغضروف مستدق نحت مذنب الحدب الفصل السادس في تشريح عضل الحدقه الحدقه له
حركتان احديهما تابعه لحركه الفلك الاسفل والثانيه يشركه الشفه والحركه التي تابعه لحركه عضو اخر تشبيها
عضل ذلك العضو والحركه التي له يشركه عضو اخر تشبيها عضل حي له ولذلك العضو يشركه وهذه العضله
واحده في كل نجيبه عريضه وبهذا الاسم يعرف وكل واحده منهما مركبه من اربعة اجزاء اذ كان الشفه
بانيها من اربعه مواضع احدها مشاوه من المقوره ويتصل بنهايتها بطرفي الشفتين الى اسفل ويخدب
الم الى اسفل حربا سورا والثاني مشاوه من القرنوه من الجانبين وستره ليفا على الوسط الى
فالثاني من اليمين يقاطع الثاني من الشمال وبعقده يتصل الثاني من اليمين باسفل طرف الشفه
البسري والثاني من الشمال بالضد واذا سح هذا اللفيف ضيق الفرقا نوه الى قدام فعل سلك الجر
والثالث مشاوه من عند الاخر مرفي اللفيف يتصل فوق متصل ذلك العضل وعمل الشفه الى الجا
اما له مشابهه والرابع من سانس الرتبه ومحاذ بجزاء الاذنين ويتصل باجزاء الحد وحركه الحد
حركه ظاهره يتبعها الشفه وربما قرب حد من معذا الاذن في بعض الناس واتصل به فحركه اذنه الفصل
السادس في تشريح عضل الشفه اما الشفه فمن عضلها اما ذكرنا انه يشركه لها والحد ومن عضلها اخر
عضل اربع زوج منها بانيها من فوق يمنها الوجنتين ويتصل بقرب طرفها واثنان من اسفل وفي
هذه الاربع كفايه تحريك الشفه وحدها لان كل واحده منها اذا تحركت وحدها الى ذلك السنى واذا
تحرك اثنان من جهتين انبسطتا الى جانبيها ينتهم لها حركتها الى الجهات الاربع ولا حركه لها غير تلك
بهذه الاربع كفايه وهذه الاربع واطراف العضل المشتركه قد خالطت جرم الشفه مخالطه لا
يقدر الحس على تميزها من الجوهر الخاص بالشفه اذا كانت الشفه عضو لينا لحميا لا عظم فيه الفصل
الثامن في تشريح عضل المنخر واما طرفا الارنبه فقد يتصل بهما عضلتان صغيرتان قويتان اما
الصغيره فلكي لا يضيق على بار والعضل التي حاجة اليها كثر لان حركات اعضاء الحد والشفه اكثر عددا
واكثر تكررا وداما دا لحاجه اليها اسن من الحاجه الى حركه طرفي الارنبه وخلقت قوته لتدرك
بقوتها بقوات العظم وصورت بهما من ناحية الوجنه والحائط الوجنه اولا وانما اوردت من ناحيه
الوجنه لان تحريكها اليها الفصل التاسع في تشريح عضل الفلك الاسفل قد خص الفلك
الاسفل بالحركه دون الفلك الاعلى لمانع منها ان تحريك الاخف احسن ومنها ان تحريك الاعلى
من الاشتمال على اعضاء شريفه يكثر فيها الحركه اولي واسلم ومنها ان الفلك الاعلى لو كان يحيث
تحريكه لم يكن مفصله ومفصل الراس محاطا فيه بالاساق ثم حركات الفلك الاسفل لم تخ فيها
الى ان يكون فوق ثلث حركات حركه فتح الفم واطباقه وحركه المضغ والمسحق والقضم





نقل الفلك ذ نزله والمطبقه تسبل الى احفه بدوره وعمل الى الجانبين فتبين ان حركه الاطباق
يجب ان يكون بعضل فاذ زمن علو سح الى فوق والفاغره بالضد والساحقه بالتركيب لخلق
للاطباق عضلتان تغرقان بعضلتي الصدغ ملتقتين وقد صغر مقدارهما في الانسان اذ كان العضو
المتحرك في الانسان صغير المقدار مشايخ حصف الوزن واذ الحركات العارضه لهذا العضو اقل
عن هاتين العضلتين احف واما في سائر الحيوانات فالفلك الاسفل اعظم واثقل مما للانسان والتحريك
بهما في اصناف النهش والقطع والقطع اعتف وهما مان العضلتان ليلتان بقرب هما من المبدء
الذي هو الدماغ الذي هو جرم في غاية اللين وليس بينهما وبين الدماغ الا العظم واحد الا قليل
ولا يخلف من شاركه الدماغ اما في الانات ان عيي عرضت والاوجاع ان انفعت ما يقضي
بالمعروف له الى السرسام وما يشبه من الاسقام ونفيها الخالق تعالى عند منشاهما ومنبعهما من الدماغ
في عظمي الزوج وتقدمهما في كمن شه بالاوخ مليتم من عظمي الزوج ومن تفاريج ثقب المقعد
الماء معهما الملبس حافاته عليهما شاذ صالحه الى مجاورة الزوج ليتصلت جوهرهما بيسر ايسرا
وسعد عن منبتهما الاول قليلا قليلا وكل واحده من هاتين العضلتين محدث بهما وتعظيم تشمل
على حافة الفلك الاسفل فاذا تشنج اشاله وهما مان العضلتان تداعيا بعضلتين باكستين
داخل الفم منحدرتين الى الفلك الاسفل من معاذه اذ كان اصعد والثقل مما يوجب التدبير الاكيد
فيه بعضل قوة والوتر الباتة من هاتين العضلتين تنشو من وسطها الامر طرفها للوثاقة واما عضل
يقعر وانزال الفلك فقد ينشو ليفها من الزوايد الاربع التي حلف الاذن فتحدر فتحد عضلة واحدة
يسمى عضلة كرره ثم تخالص وتزال زاد وثاقه ثم سعر كره اخري فتغشي الحار وتصير عضلة مكرره
وتصر ليلا يعرض بالاستداد لمثال الاقات ثم تلاقي معطف الى الدرقى فاذا تقلصت حدبت الفلك الى
خلف فنقل لا محاله ولما كان النقل الطبيعي معينا على النقل كفى اثنان ولم يحتج الى معينين واما
عضل المضغ بنيهما عضلتان من كل جانب عضلة مثلثه اذا جعل راسها الزاويه التي من زواياها في
الوجنه استدلها ساقان احديما تخدر الى الفلك الاسفل والاخري ربقي الى ناحيه الزوج واصله
قاعده مستقيمه بنيهما ونبتت كل زاويه بما يليها ليكون لهذه العضله جهات مختلفه في المضغ
فلا يستوي حركتها بل يكون لها ان يميل بولا متفننه يتيم بنيهما السحق والمضغ الفصل
العاشر في تشريح عضل الراس حركات خاصيه وحركات مشتركه مع خمس من حركات العنق ويكون
بها حركه منتظمه ميل الراس وميل الرقبه معا وكل واحده من الحركتين اعني الخاصيه المشتركه اما ان
يكون منكسه الى خلف واما ان يكون ماليه ما يلي اليمين واما ان يكون ماليه الى اليسار وقد يتولد
بنيهما حركه الالتفات على حبه الاستدارة اما العضل المنكسه للراس خاصه فهي عضلتان وذاتا
من ناحيتين لاهما تنشبتان مليهما من خلف الاذنين فوق ومن عظم النقى تحت وربعان كل
المتصلين ربما ظن انهما عضله واحده وربما ظن بهما انهما عضلتان وربما ظن انهما ثلاث عضل

لان طرف احدهما يشعب نصبر ياسين فاذا تحرك احدهما تكس الراس مايلا الى شقه وان تحركا جميعا تكس
الراس نكسا الى قدام معتدلا واما العضله المنكسه للراس الوقبه معا الى قدام فهو زوج موضوع تحت
المري تخلص الى ناحية الفقره الاولى والثانيه فيلتحم بهما فان نسج واستعل الجزء والملتحم على
الفقرتين نكس الرقبه واما العضل المقلبه للراس وحده الى خلف فاربعة ازواج مدسوسه تحت الاربع
التي ذكرناها ومنبت هذه الازواج هو فوق المفصل منها ما يأتي الناس ومنبته ابعد من وسط
الخلف ومنها ما يأتي الاجنحه ومنبته الى الوسط من ذلك زوج تاتي جناحي الفقره الاولى فوق
زوج تاتي جناح سنه الثانيه وزوج ينشعب ليفه من مناحي الاولى سنه الثانيه و
خاصية ان يفهم مثل الراس عند الانقلاب الى الحاله الطبيعه لما رسه ومن ذلك زوج رابعه مبدئي
من فوق وينفذ تحت الثالث بالوارب الى الوحشي فيلزم جناح الفقره الاولى والثانيه
الاولان الراس الى خلف بلا ميلان ومع ميل لرجدا والثالث بقوام اود المثل والرابع يقلب الى
خلف مع نار بنظاهرا والثالث والرابع ايهما مال وحده مال الراس الى جهة واذا انتجا جميعا رد
الراس الى خلف منقلبا من غير مثل واما العضل المقلبه للراس مع العنق فثلاثة ازواج غاره و
زوج محلل كل فرد منه مثلث قاعدته عظم موخر الدماغ وينزل ما ناه الى الوقبه واما الثلاثة
الازواج المبسطه تحت فزوج يحدر على جانبي الفقار وزوج يميل جدا الى الاجنحه وزوج
يربط ما بين جانبي الفقار والاضلاع اجنحه واما العضل المميله للراس الى الجانب فهي زوجان ما الزوج
مفصل الراس الزوج الواحد منهما موضعه القدام وهو الذي يصل بين الراس والفقاره
الثانيه فرد منه يسار والزوج الثاني موضعه الخلف ويجمع الفقره الاولى والراس فرد منه يمنه
ورد منه يسره فاي هذه الاربعه تشنج مال الراس الى جهة مع تاريب واي اثنين من جهة واحده
تشنجا مال الراس اليهما غير مورب وان تحركت هذه الاميال اعانها في التنكيس والخلفيان فلنا
الراس الى خلف واذا تحركت الاربع معا انتصب الراس مستويا وهذه العضلات الاربع هي اصغر
العضل لكنها يندارك بجوده موضعها وبالحاجه تحت الاخرى وتاليه الاخرى باكثر فتدبر كا
مفصل الراس محتاجا الى اثنين محتاجان الى معينين متضادين احدهما الوثبة وذلك
متعلق بالياتي المفصل وفاله مطاوعته للحركات والثاني كثره عدد الحركات متعلق بالملاس
الفاصل والالوخا المفاصل استقامة الى الوثاقة التي تحصل بكثره التفاف والعضل المحيط به
لحصل الغرض فتبارك الله احسن الخالقين ورب العالمين **الفصل الحادي عشر** في تشريح عضل
الحنجره عضو عضو في خلق الله للعضو الصوت وهي مولف من عضاريف ثلاث احدها الغضروف
الذي يناله الحس والحس تدلم الخلق يجب لذا فن يسمى الدرق والترسي اذا كان منقعرا الباطن محدب
الظاهر يشبه الدرق وبعض الترسه والثاني عضروف مرصوع خلفه لحي العنق مربوط
به يعرف بمانه الذي اسم له والثالث يكسوب عليها يتصل بالذي اسم له ويلاني الدرقي من يحنو





اتصال وبينه وبين الذي لا اسم مفصل مضاعف سعر بين فيه بتهدم فيهما زايد فان بين الذي
لا اسم له من لوطان بحما ولا بط ويسمى المكبي والطرحمالي وبانضمام الدرقي الذي لا اسم له يباعد
احدهما عن الاخر ويكون نزع الحنجره ضبطهما وبانكباب الطرحمالي على الدرق ولزومه اياه و
بجانبه عنه يكون انفتاح الحنجره العلا فيها وعند الحنجره وقد امها عظم مثلث ويسمى العظم
اللاي شبهها بكباء اللاي في حرفي اليونانيين وشكله هذا لا المنفعه في خلقه هذا العظم
ان يكون منشا ومنبتا ليف عضل الحنجره فالحنجره محتاجه الى عظم الدرقي الذي
لا اسم له وعضل بطن الطرحمالي ولطيفه وعضل بعد الطرحمالي عن الاخرين بنفط الحنجره والعضل
المفتح للحنجره منها زوج ينشا من العظم اللاي فتالي مقدم الدرقي ويلتحم منبطا عليه فاذا
تشنج اورد الطرحمالي الى قدام ونوق فاسعا الحنجره وزوج بعد في عضل الحلقوم الجاذبة الى اسفل
ونحن نرى ان بعده في المشركات بينهما ومنشا ومنها من باطن القص الى الدرق وفي كثره من الحيوان
يصحبها زوج آخر وزوجان احدهما عضلتان ياسان الطرحمالي خلف بالتحام اذا استحكم فتحا
الطرحمالي وجذبتاه الى خلف تنازعا مضامه الدرقي ونوسعت الحنجره وزوج باتي عضلتاه ما بين
الطرحمالي فاذا استحما فضلتاه عن الدرقي ومدتاه عرضا فاعان في انبساط الحنجره واما العضل
المضيقه للحنجره فمنها زوج تاتي من ناحيه اللاي ويتصل بالدرقي ثم يستعرض فيليف على الذي
لا اسم له حتى تحد طرفاه فزدته راء الذي لا اسم له فاذا تشنج ومنها اربع عضلات يزعارظن انها
عضلتان مضاعفتان يصل ما بين طرفي الدرقي والذي لا اسم فاذا تشنج عنق اسفل الحنجره
وقد يظن ان زوجا منها مبتطن وزوجا ظاهرا واما العضل المطبقه فقد كان احسن اوضاعها
ان يخلق داخل الحنجره حتى اذا تقبض جذب الطرحمالي الى اسفل فاطبقه فخلقت لذلك زوجا
منشا من اصل الدرقي ويصعد من داخل الى حافتي الطرحمالي واصل الذي لا اسم له يعنه ويسره
فاذا انقاص شدة المفصل واطبق الحنجره اطباقا يقاوم عضل الصدر والحجاب في حصر النفس وخلقنا
صغرتين ليلا يضيقا داخل الحنجره فوزنتا لتدارك بقوتهما في كلفتهما اطباق الحنجره وحصر النفس
ما اوتيا الصغر من القدر وسلكا هو لعلى الاستقامه صاعدتين مع قبل احراق سالي به الوصل بين
الدرقي لا اسم له وقد يوجد عضلتان موضوعتان تحت الطرحمالي تعينان الزوج المذكوره

**الفصل الثاني عشر** في تشريح عضل الحلقوم واما الحلقوم جملة فله زوجان حده مانه الى اسفل
احدهما زوج ذكرناه في باب الحنجره الاخر زوج ثابت من اصل القص وربما نبت من الترقوه
فتحدر الى اسفل واما الحلق نفصله بي تعتدلان وهما عضلتان موضوعتان عند الحلق حسان
على الاذدراد **الفصل الثالث عشر** في تشريح عضل العظم اللاي واما العظم فله عضل يخصه وعضل يشركه فيه عضو اخر فاما الذي يخص فهو ازواج منها ما هي من
اللحي بتصل بالحظ المستقيم الذي على هذا العظم الذي حده بالي اللحي وزوج منشا من تحت

الذقن ثم مر تحت اللسان الى الطرف الاعلى من هذا العظم وهذا ايضا يجذب هو العظم الى جانب اللحي
ويزوج منشاه الزوائد السهمية التي عند الاذان ويتصل بالطرف الاسفل من الخط المستقيم الذي
على هذا العظم اما الذي بركبه غيره فقد ذكر ويذكر **الفصل الرابع عشر** في تشريح عضل اللسان
واما العضل المحرك للسان فهي عضلات تسع اسنان منها مزدوجتان باسمان من الزوائد التهميه و
لجانبه واسنان مطولتان منشاوهما من اعالي العظم اللامي وتتصلان بوسط اللسان واسنان
محركان على الورب منشاوهما من الضلع المحدب من اضلاع عظم اللامي وسعدان في اللامي مابين المطوله
والمعرضه واسنان بالطحنان اللسان فالبتان له موضعهما تحت موضع هذه المذكوره قد ابنطن ليفها
كله عرضا وتتصلان بجميع عظم الفك قد ذكر في جمل عضل اللسان عضله مفرده يصل مابين
اللسان والعظم اللامي ويجذب احديهما الى الاخر ولا يعدان بكون العضله المحركه اللسان طولا الى
بارز يحركه كذلك لان لها ان يحرك في نفسها بالامتداد وكما لها ان يحرك في نفسها بانقاص التشنج
**الفصل الخامس عشر** في تشريح عضل العنق والرقبه العضل المحركه للرقبه وحدها زوجان عنه
وزوج يرد فانهما تشنجت وحده الحدبتا الرقبه الى جهتها بالورب اي اسين من جهة واحده
تشنجا معا ماله الرقبه الى قدام بغير تورب بل باستقامه واذا كان الفعل لاربعتها معا قصت
الرقبه من غير ميل **الفصل السادس عشر** في تشريح عضل الصدر والعضل بحركه للصدر منها ما
ولا يقبض فمن ذلك المحجاب الحاجز بين اعضاء التنفس واعضاء الغذاء الذي ستصفه بعد وزوج
موضوع تحت الترقوه منشاوه من حرمتذ الى راس الكتف نصفه بعد وهو متصل بالضلع الاول عنه
ويرد بحذبه وزوج كل فرد منه مضاعف لجزان اعلاهما يتصل بالرقبه ويحركها واسفلهما
يحرك الصدر ويخالطه عضله سنذكرها وهي المتصله بالضلع الخامس والسادس وزوج برءوس
في الموضع المقعر من الكتف يتصل به زوج ينزل من الفقار الاول الى الكتف ويصير كعضله واحده
ويتصل باضلاع الخلف وزوج ثالث منشاه من الفقره السابعه من فقرات العنق من الفقرات
الاولى والثانيه من فقرات الصدر ويتصل باضلاع النفس فهذه هي العضلات الباسطه واما
العضل القابضه للصدر فمن ذلك ما يقبض بالعرض وهو المحجاب اذا سكن ومنها ما يقبض بالطول
فمن ذلك زوج ممدود تحت اصول الاضلاع العليا وفعله الشد والجمع ومن ذلك زوج عند
اطرافها يلاصق النفس مابين الحجزه والترقوه ويلاصق العضل المستقيم من عضل البطن وزوج
اخران بغايته واما العضل الذي يقبض ويبسط معا فهي العضل الذي بين الاضلاع لكن
الاستقصا في التامل يوجبان يكون القابضه منها غير الباسطه وذلك ان بين كل ضلعين
بالحقيقه اربع عضلات وان ظننت عضله واحده وان هذه المظنونه عضله واحده منتسجه من
ليف مورب منه ما ينبطن ومنه ما يحلل المحل منه ما يلي الطرف العضروفي من الضلع ومنه
ما يلي الطرف الاخر الغوي والمنبطن كله مخالف في الوضع للمحلل والذي على طرف العضروفي

مخالف



مخالف كله في الوضع الذي على الطرف الآخر واذا كانت جهات الفقار بعا بالعدد فالحري ان
يكون العضل اربعا بالعدد فما كان منها موضوعا فوق فهو باسط وما كان موضوعا تحت فهو قابض
وبلغ لذلك جعل عضل الصدره ثمانيا وثمانين عضله وقد يعين عضل الصدر عضلتان
تاسان من الترقوه الى راس الكتف فيتصل بالضلع الاول منه ويشد الى فوق فيعين على مناط
الصدر **الفصل السابع عشر** في تشريح عضل الحركه العضد عضل العضد وهي المحركه
المفصل الكتف منها ثلاث عضلات تاتيها من الصدر ويحدبها الى اسفل فمن ذلك عضل منشاوها
من تحت الذي ويتصل بمقدم العضد عند مفوه رابض العضد وهي التي تقدم مقربه للعضد
الى الصدر مع استرسال يتبع الكتف وعضل منشاوها على القس ويطبق انسي باس العضد فهي
مقربه الى الصدر مع استرخاء يره وعضل مضاعفه عظيمه منشاوها جميع القس يتصل باسفل
مقدم العضد اذا انفلت الليف الذي حرمه القوي التي ابلت بالعضد الى الصدر شامل بره ما
الاخر تبلت بالله حافظ اربهما جميعا فيقل على الاستقامه وعضلتان تاسان من ناحيه
الخاصره وتتصلان ادخل من اتصال العضله العظيمه الصاعده من القس واحديهما عظيمه تاتي من عند
الخاصره ومن ضلوع الخلف بالاستقامه والثانيه دقيقه تاتي من جلد الخاصره لامن عظمها اميل الى
الوسط من ثلاث وتصل بوتر الصاعده من ناحيه الذي غاوه وهذه بفعل فعل الاولى على سبيل
المعاونه الا انها تميل الى خلف قليلا وخمس عضلات منشاوها من اعلى عظم الكتف وسفل ما بين
الحاجر والضلع الاعلى من الكتف وتشد الى الجزء الاعلى من راس العضل الوحشي مايله يسيرا الى الانسي
وعضلتان من هذه الخمسه منشاوهما الضلع الاعلى من الكتف احديهما يرسل ليفها من الاجزاء السفليه
من الحاجر ويسفل ما بين الحاجر والضلع الاسفل ويتصل براس العضد من الجانب الوحشي جدا تبعد
مع ميل الى الوحشي والاخر مقابله بهذه الاولى حتى كانها جزء منها وبعدهما ويفعل فعلها لكن
هذه لا يتعلق الا باعلى الكتف تعلقا كثيرا واتصالها على التورب بظاهر العضد الى الوحشي
والرابعه عضل يشغل الموضع المقعر من عطف عظم الكتف ويتصل وترها بالاجزاء الداخله
من الجانب الانسي من راس عظم العضد بفعلها اداره العضد الى خلف وعضل اخر منشاوها
من الطرف الاسفل من الضلع الاسفل الكتف ووترها يتصل فوق اتصال العضله الصاعده من راس
من الخاصره وفعلها جرب على راس العضد الى فوق وللعضد عضل اخر ذات راسين تفعل فعلين
وفعلا شتركا وهي تاتي من اسفل الترقوه ومن العنق وتلتقم راس العضد وتعارب موضع وتر
لعضل العظيمه الصاعده من الصدر وقد فصل ان احد راسيها مع تورب يسير والراس الاخر من
خارج على ظهر الكتف عند اسفله ويميل الى خارج بتورب يسير اذا فعل بالحرين اشتال على
الاستقامه وقد الناس من زاد عضلتين عضل صغيره تاتي من الذي واخرى مدفونه
في مفصل الكتف وربما جعل العضل المرفق معها شركه **الفصل الثامن عشر** في تشريح عضل

المحركه الساعد العضل المحركه للساعد منها ما يقبضه ومنها ما يبسطه وهذه موضوعة على العضد منها
ما يبطح ومنها ما مكبه وليت على العضد فالباطه زوج احد فرديه يبسط مع الى داخل لان منشاه
من تحت مقدم العضد ومن الضلع الاسفل مع الكتف ويتصل بالمرفق حيث اجزاوه الداخله والفرد
الثانى يبسطه مع ميل الى خارج لانها يالى من فقار العضد ويتصل بالاجزاء الخارجه من المرفق
واذا اجتمعا على تفعليهما بسطا على الاستقامه لا محالة والقابضه زوج احد فرديه وهو الاعظم
يقبض مع الى داخل وذلك لان منشاوها من الزائد الاسفل من الكتف ومن الفقار يخص كل
منشا راس ويميل الى باطن العضد ويتصل بزله عصبانى بمقدم الربه الاعلى والفرد الثانى
يقبض الى الخارج لان منشاوها من ظاهر العضد من خلف وهو عضله لها راسان لجميعان احديما
من وراء العضد والاخر من قدامه ويستبطن فى ممرها قليلا الى ان يخلص الى المقدم الذى بالا
سفل وقد وصل ما يميل نابضا الى الخارج بالاسفل وما يميل الى الداخل بالاعلى يكون الجزء احكم
واذا اجتمعا فان العضلتان على تفعليهما يقبضا على الاستقامه لا محاله ولا يستبطن العضلتين
الباسطين عضله يحيط بعظم العضد والاشبان يكون جزوا من العضله القابضه الاخره والا
الباطحه للساعد فزوج احد فرديه موضوع من خارج بين الزبدين وبالاى الزبد الاعلى
بلا وتر والاخر منشاوه ويتبع مرتاول من الجزء الاعلى من راس العضد مما يلى ظاهرها وجلها
ترانى الساعد وينفد حتى يقرب مفصل الرسغ فانى الجزا الباطن من طرف الزبد الاعلى ويقبل
وترعنا يى واما الكب فزوج موضوع احد فرديه يبتدى من اعلى الانسى من راس العضد و
بالزبد الاعلى دون مفصل الرسغ والاخر اقصر ليفه الى الاستعراض وطرفا شد عصبانيه
ويبتدى من نفس الزبد الاسفل ويتصل بطرف الاعلى عند مفصل الرسغ الفصل التاسع عشر
فى تشريح عضل حركه الرسغ واما التحريك مفصل الرسغ فمنها باسطه ومنها قابضه ومنها
مكبه ومنها باطحه على العقبا والعضل الباسطه متصله بالاخرى كانها عضله واحده الا
ان هذه منشاوها من الزبد الاعلى ويتصل وترها بالعظم الاول من عظام الرسغ اعنى الموضع
محذاء ابهام فاذا تحركتا ان معا بسطتا الرسغ مع تطيل كب وان تحركت الثانيه
وحدها باعتدت بين الابهام والسبابه وعضله ملفات على الزبد الاعلى من الجانب الوحشى
ومنشاوها اسافل راس العضد وتصل زاذات راسين يتصل بوسطه المشط قدام الوسطى
والسبابه وراس وترها مبكى على الزبد الاعلى عند الرسغ وبسط الرسغ بسط مع كب واما
العضل القابضه فزوج على الجانب الوحشى من الساعد والاسفل منها يبتدى من
الجانب الراس الداخل من راسى العضد وينتهى الى المشط قدام الخنصر والاعلى منها يبتدى
اعلى من ذلك وينتهى هناك وعضل معهما يبتدى من اجزاء السفليه من العضد يتوسط
موضع المذكورين ولها طرفان يتقاطعان تقاطعا صليبيا ثم ينفصلان بالموضع الذى بين

منها عضله





السبابة والوسطى فاذا تحركتا معا قبضتا فهذه القوابض والواسطه نعينها بفعل الكب والبطح اذا تحرك
منها منفردتان على الوجه بل العضله المتصله بالمشط قدام الخنصر اذا تحركت وحدها قبلت الكف
وان اعانها عضله الابهام الذى نذكره بعده نمت قبل الكف بالطحه والمتصله بالرسغ قدام الابهام
اذا تحركت وحدها كبته قليلا ومع الخنصر الذى نذكره كذلك تاما الفصل العشرون فى تشريح
عضل حركه للاصابع اليه العضل المحركه للاصابع منها ما يبى فى الكف ومنها ما يبى فى الساعد ولو
جمعتا كلها على الكف ليقل بكثره اللحم ولما بعد الرسغات منها عن الاصابع طالت اوتارها ضروره
فحضت باغشيه نابتها من جميع النواحى وحلفتا وتارها مستديرها قويه لا يستعرض الى ان نواحى
العضو فهنالك يستعرض ليجود اشتمالها على العضو المتحرك وجميع العضل الباسطه للاصابع موضوعه
وكذلك المحركه ماها الى اسفل فمن الباسطه عضله موضوعه فى وسط ظاهر الساعد تنبت من الجزء المرفقى
ومن الحاجز العضد الاسفل وترسل الى الاصابع اوتارا بسطها واما الممتده الى اسفل فثلاث منها تميل
بعضها ببعض فى جانب هذه فواحده تنبت من الجزء الاوسط من راس العضد الوحشى ما بين زايده
وترسل وترين الى الخنصر والبنصر واحده من جمله عضلتين مضاعفتين بما اثنتان من هذه الثلثه
منشاوها من اسفل زايدى العضد الى داخل ومن حافه الزبد الاسفل وترسلان وترين الى الوسطى و
ثانيتهما وهى الثالثه منشاوها من الاعلى الزبد الاعلى وترسل وترا الى الابهام وعند هذه العضله
عضله هى احدى العضلتين المذكورتين فى عضل تحريك الرسغ منشاوها من الموضع الوسط من
الزبد الاسفل وترها بعد الابهام عن السبابه واما القابضه فمنها ما يبى على الساعد منها ما يبى فى
بطن الكف التى على الساعد فثلاث عضلات بعضها منضوده فوق بعض موضوع فى الوسط منها
وهو الاسفل مدفون من تحت متصلا ببعض الزبدان فعلها اثرف فيجب ان يكون موضعها الخرز ا
تنداوها من وسط الراس الوحشى من العضد الى داخل ثم ينفد ويستعرض وترها وينقسم الى اوتار
خمسه تاتى كل وتر بباطن الاصبع فان الوسطى تاتى الاربع فان كل واحده منها تقبض المفصل الاول
والثالث منه واما الاول فلا نه مربوط هنالك برباطه ملصقه عليها واما الثالث فلان راسها ينتهى
ويتصل به واما النافذه الى الابهام فالقبض مفصله الثانى والثالث لانها انما يتصل عجما العضله
الثانيه التى فوق هذه اصغر منها ويبتدى من الراس الداخل راسى العضد ملزق بالزبد الاعلى قا
فيلا ويستتر على الحد المشترك من الجانب الوحشى والانسى وهو السطح الفوقانى من الزبد الاعلى فا
وافق ناحيه الابهام مالت الى داخل وارسلت اوتارا الى المفاصل الوسطى من الاربع ليقبضها والا
تانى الابهام الاشعيه ليت من وترها ولكون موضع اخر منشا الاولى بعد الابتداء المذكور هو
راس الزبد الاسفل والاعلى ومنشاوها بعد الابتداء المذكور هو من راس الزبد الاسفل والاعلى
منشا الثانيه من راس الزبد الاسفل وقد جعل الابهام مقصرا فى الانقباض على عضله وهذه
الاربع تنقبض بعضلتين لان اشرف فعل الاربع هو الانقباض واشرف فعل الابهام هو الانبساط

وانما عدمن السبابه واما العضل الثالثه فليست للقبض ولكنها ينفذ بوترها الى باطن الكف فتعرض
عليه مسنع ضه ليغذوه الحس ولتمنع نبات الشعر عليه ولتدعم الباطن من الكف وتقويه على معالجه ما يخذه
الذى هى على الوسخ واما العضل التى فى الكف نفسها فتى ثمانيه عشر عضلا منضوده بعضها فوق
بعض فى صفين اسفل داخل نصف اعلى خارج على الجلد فالتى فى الصف الاول عددها سبع حس
منها يمتد الاصابع الى فوق والاربعه منها تبتت محاول عظام الرسغ والسادسة تفرع عرضه ليغلفها
ليف مورب ورباطها متعلق بمشط الكف حيث يجاذى الوسطى وترها متصل بالابهام بمثل الى اسفل
والسابعه عند الخنصر يمتد بحس العظم الذى يليها من المشط فيصلها الى اسفل وليس شئ من
هذه السبعة للقبض بل خمسة للاشاله والاسان للخفض واما التى فى الصف الاعلى تحت العضله
المغرشه على الواحد وسبى التى عرضها جاليتوس وحده فهى احدى عشرة عضله ثمان منها كل
اثنين يتصل منهما بالمفصل الاول من مفاصل الاربع واحد فوق آخر ليقبض هذا المفصل منها الاعلى
السفلى قبضا مع خط وحفض واما الاعلى تقبضا مع بسو رفع وتشيل واذا اجتمعتا لا تنفكا
وثلث منها خاص بالابهام يقبض المفصل واسان للثانى كما عرفت بتواسطه الخنصر خمس والحافظات
سوى الابهام والمختصر لكل واحد والمختصر والابهام اسان والقوابض لكل اصبع اربع والمميلات
الى فوق لكل اصبع واحد الفصل الحادى والعشرون فى تشريح عضل حركه الصلب عضل
الصلب منها ما ينبه الى خلف ومنها ما حسه الى قدام وعن هذه ينفرع سائر الحركات فالتى تنبه الى
جى المخصوصة بان تسمى عضل الصلب وهما عضلتان بحدث ان كل واحده منهما مولفه من ثمث
وعشرين عضلا وان كل واحده منها بانيها من كل فقره ليف مورب الا الفقره الاولى وهذه العضل
اذا تمددت بالاعتدال نصبت فان اطرفت فى التمدد تنبه الى خلف فاذا تحركت التى فى جانب
واحد مالت الصلب اليه واما العضل الخامسه فهو زوج موضوع فوق وسبى من العضل المحركه للحجاب
والعنق النافذه جنبتى المرى وطرفها الاسفل يتصل بخمس من الفقارات الصدرية العليا فى بعض
الناس وبارابع فى اكثر الناس وطرفها الاعلى بالى الواس والوتبه وزوج موضوع تحت هذا وهو
بسيمان المثنين وبهما يمتد يحان من العاشره والحاديه عشر من الصدر وتحدران الى اسفل ويحان
صناحافظا والواسط بكفه فى حركاته بجوده هذه العضل لانه مع فى الانحنا والانعطاف والالتفات
حركه الطرفين الفصل الثانى والعشرون فى تشريح عضل البطن فعضله اما البطن ثمان و
يشرك فى منافع منها المعوه على مانى الاحتقان من البراز والبول والاجنه فى الارحام ومنها انها
تدعم الحجاب وبعنه عند النفى لذى الانقباض ومنها انها تسخن المعده والامعا وافناها من
هذه الثمانيه زوج مستقيم ينزل على استقامه من عند الغضروف الحنجرى وتنتهى طولا الى العانه
ببسط طرفيها بليها بينهما وجوهر هذا الزوج من اول الى اخره لحمى وعضلتان تقاطعان تقاطعا بينا
ومن فوقها هو فوق النشا المعدوده وعلى البطن كله وتحت الطولانيين والتقاطع الواقع بين





ليف هاتين وليف الاولين هو تقاطع على زواما قايمه زوجان موربان كل واحد منهما فى جانبه
ويسره وكل زوج منهم من عضلتين تقاطعا تقاطعا بليا من الترقوى الى العانه ومن الخاصره الى الخنجرى
يلتقى طرفا زوجين من اليمين واليسار عند العانه وطرفا اثنين اخرين عند الحنجرى وموضعان
فى كل جانب على الاجزاء اللحمه من العضلتين المعارضتين وهذه الزوجان لا زالان لحمين حتى
العضله المستقيمه باوتار عراض كانها اغشيه وهذان الزوجان موضوعان فوق الطولانيين الوتين
فوق العرضيين الفصل الثالث والعشرون فى تشريح عضل الانثيين اما للرجال فعضل الخصى اربع
لبحفظ الخصيتين وتشيلهما للاستبخى ويكون كل خصيه يلزمها زوج واما النساء فبكبهن
زوج واحد لكل خصيه زوج اذا لم يكن حصاهن مدلاه بارزه كذلك فى خصى الرجال الفصل
الرابع والعشرون فى تشريح عضل المثانه واعلم ان ثم المثانه عضله واحده يخط بها ستر ضه اللحيف
على نفسها ومنفعتها حبس البول الى وقت الاراقه فاذا اريدت الاراقه ترجت عن تقبضها الذاكر
عضل البطن المثانه فالذى يرق البول بمعونه من الدافعه الفصل الخامس والعشرون فى تشريح عضل
العضل المحركه للذكر زوج يمتد عضلتان على جانبى الذكر وداء ممدود ناسفا المرى
المرى وبسطناه فاستقام المنفذ وجرى فيها المنى بسهوله وزوج ينبت من عظم العانه وينتهل
باصل الذكر على الورك فاذا اعتدل مده انتصبت الالة مستقيمه وان استدام الى خلف وان عرض
الاستداد لاحدهما مال الى جهة الفصل السادس والعشرون فى تشريح عضل المنفذه عضل
المنفذه عضل الدار بع منها عضل يلزم منها ويخالطهما مخالطه شديده شبيه بخالط
عضل المثانه وهى بعض الشرح ولينه وبعض بالعصر بها البوارينه وعضل موضوع داخل
من هذه فوقها بالقياس الى مراس الانسان وبطن انها اذا تقبضن وينتصل طرفها باصل القضيب
وزوج موربه فوق الجميع ومنفعتها اساله المنفذه الى فوق واما بعرض خروج المنفذه
الاستر خايها الفصل السابع والعشرون فى تشريح عضل حركه الفخذ اعظم عضل الفخذ هى التى
بسطه ثم التى بقبضه لان اشرف افعالها هاتان الحركتان والبسط افضل من القبض اذ الانتصاب
انما ياتى بالبسط ثم العضل البعده ثم المقربه ثم المديره والعضل الباسطه الفخذ منها عضله هى اعظم
جميع عضل البدن وهى عضل تحمل عظم العانه والورك وليف على الفخذ كله من داخل ومن خلف حتى
ينتهى الى الركبه ولليفها اصلا مختلفه ولذلك موضع افعالها صنوفا مختلفه فلان بعض ليفها منشاه
من اسفل عظم العانه فبسطه مايلا الى الانسى ولان بعض ليفها منشاوه ابرفع من هذا يسوا
يشل الفخذ الى فوق فقط لان منشاوها بعضها ابرفع من ذلك كثر فهو يشل الفخذ الى فوق
ميلا الى الانسى ولان بعض ليفها منشاوه من اعظم الورك فهو يبسط الفخذ بسطا على الاستقامه
صالحا ومنها عضله يحلل مفصل الورك كله من خلف ولها ثلثه ارؤس وطرفان وهذه الارؤس
منشاوها من الخاصره نا الورك والعصعص اسان منهما الجميعان واحد عشائى واما الطرفان

فيتصلان بالجزء البارز من راس الفخذ فان حركت بطرف واحد بسط مع ميل اليه وان حركت بالطرفين بسطت على الاستقامة ومنها عضله منشاؤها من جميع ظاهر عظم الحاجرة وينصل بما على الزائد الكبري التي تسمي طرطر وخارجا فيطرطر وعند قليلا الي اقدام وبسط مع ميل الي الانسي واخري منها ترتصل اولا باسفل الزائدة الصغري ثم يخدد ويفعل فعلها الا ان بسطها يسير واما التي اكثر منشاؤها من اسفل ظاهر عظم الحاجرة ومنها عضله تنبت من اسفل عظم الورك مايله الي خلف وبسطه ميل يسير الي خلف وميله اما له صالحة الي الانسي واما العضل القابضه المفصل الفخذ فمنها عضله يقبض مع ميل يسير الي الانسي وهي عضله مستقيمه تخرج من منشاين احدهما يتصل باخر المتن والاخر من عظم الحاجرة وهي يتصل بالزائدة الصغري الاتسه وعضله من عظم العانه ويتصل باسفل الزائدة الصغري وعضل ممتده الي جانبها علي العارب وكانها جزء من الكبري ورابعة تنبت من الشيء القايم المنتصب من عظم الحاصرة وهي جذب الساق ايضا مع قبض الفخذ واما العضل الميله الي داخل فقد ذكر بعضها في باب البسط والقبض ولهذا النوع من تحريك عضله نبت من عظم العانه وتطول جدا حتي الي اخارج فعضلتان احديهما الي من العظم العريض واما المدوريان فعضلتين احديهما عريضها من حنجي عظم العانه والاخري مخرجها من انسيه وتنوريان ملتفتين ويلتحمان عند الموضع الذي يقرب من مخرج الزائدة الكبري وايهما احد جدا وهي الفخذ الي جهتها مع قليل بسط

الفصل الثامن والعشرون في تشريح عضل حركة الساق والركبة اما العضل المحركة بعضل الركبة ثمانية ثلاث موضوعة قدام الفخذ وهي اكبر العضل الموضوعة في الفخذ نفسها وفعلها البسط واحدة من هذه الثلاث كالمضاعفة لها راسيان منديء احديهما من الزائده الكبري والاخر من مقدم الفخذ ظاهرا فان احديهما لحمي يقبل بالوصفه بتلافان يصيرا وترا والاخر عشائي يقبل بالطرف الانسي من الطرفين الفخذ واما الاسان الاخران واحديهما هو الذي ذكرناه في قوابض الفخذ اعني الثابت من الحاجز الذي في عظم الحاصرة والاخري مبدها من الزائدة الوحشيه التي في الفخذ وهما ان يتصلان بتخددان منها وترا واحدا مستعرضا يحيط بالوصفه وتوتر تماسها الساق بمحلها ثم يتصل باول الساق وبسط الركبة عند الساق وابسط عضلة منشاؤها ملتفي عظم العانه وتخدد ماره في الجانب الانسي من الفخذ علي الورك ثم يلتحم الجزء المقعر من اعلي عظم الساق عميله الي الانسي وعضله اخري في بعض كتب التشريح يقابلها في الجانب الوحشي مبدا اما من عظم الورك يتوريب في الجانب الوحشي حتي يأتي الموضع المقعر ولا عضله اسد توريبا منها وتبسط مع اماله الي الوحشي واذا بسطتا كلتاهما كان مستقيما واما القوابض للساق فمنها عضله طويله تنبت من عظم الحاصرة والعانه تقرب من منشا الباسطه الداخله ومن الحاجز الذي في وسط الحاصرة ثم مصعدا بالتوريب الي



داخل طرفي الركبه ثم يرتد وينتهي الي الوتد الذي في الموضع المقعر من الركبة ويلتصق به وبها تجذب الساق الي فوق مايلا بالقدم الي ناحية الانسيه وثلاث عضل المتنه ووحشيه ووسطي الانسيه والوسطي بعضان مع ميل الي الوحشي والوحشيه يقبض مع ميل الي الانسي فالانسية منشاؤها من قاعده عظم الورك ثم ممتوريه حلفا الفخذ الي ان توافي الموضع المقعر من الساق في الجانب الانسي فيلتصق به وتونها الي الحمره ومنشا الاخرين ايضا من قاعده عظم الورك الركبه تفعل فعل هذه الوسطي وقد يظن ان الجزء الناشيء من العضله الباسطه المضاعفه من الحاجز ربما قبض الركبه بالعرض فانه قد سمعت متصلا وتبسط حتي الورك ويصل بما يليه الفصل التاسع والعشرون في تشريح عضل مفصل القدم واما العضل المحركه لمفصل القدم فاذا ابتدرتها مالت علي الساق بمارة الي جهة الابهام فمنها تتصل بما يقارب اصل الابهام ويثل القدم الي فوق واخري تنبت من راس الوحشه وتثبت منها وتتصل بما يقارب اصل الخنصر ويثل القدم الي فوق وخصوصا اذا طابقتها العضل الاتي وكان ذلك علي الاستواء والاستقامة واما الخافضه فروح منها منشاؤها من راس الفخذ يخدان فيملان باطن موخر الساق لها وتنبت منهما وتر من اعظم الاوتار وهو وتر العقب متصل بعظم العقب متصل بعظم العقب ويجذبه الي خلف مودبا الي الوحشي فيكون ذلك سببا لثبات القدم علي الارض وتعينها عضلة تنشا من راس القصبه الوحشية بادبخايه اللين وتخدد يتصل بنفسها من غير وتر وبرسلها بل في لحميه فيلتصق بموخر القصب فوق الساق التي تليها واذا اصابها بين العضلتين اووتيهما اخرجت القدم وعضله تنشعب منها وتران واحد منهما يقبض القدم والثاني بسط الابهام وذلك ان هذه العضله منشاؤها من راس القصبه الانسيه حيث تلاقي الوحشه ويخدد بينهما فتنشعب الي وترين احديهما يتصل من اسفل بالرسغ قدام الابهام وبهذا الوتر يكون انخفاض القدم والوتر الاخر يجذب من جزء من هذه العضلة مجاورة منشا الوتر الاول ويرسل الي الكعب الاول من الابهام فيبسط ويذهب الي الانسي وتنشا من راس الوحشي من الفخذ عضله ويتصل باحدي العضلتين العقبتين ثم ينفصل عنها اذا احاذت باطن الساق وتنبت منه وترا يستبطن اسفل القدم وينفرش تحته كله علي قياس العضل المقرنه باطن الراحة والميل منفعتها الفصل الثلثون في تشريح عضل اصابع الرجل وابتدا العضل المحركه للاصابع فالقوابض منها عضل كثيره فمنها عضله منشاؤها من راس القصبه الوحشيه ويخدد ممتده عليها ويرسل وترا يقسم الي وتر القبض الوسطي والبنصر واخري صغر من هذه منشاؤها من هو خلف الساق فاذا ارسلت الوتر تقسم وترها الي وترين يقبض الخنصر والسبابه ثم تشعب من كل واحد من القبضين وتر يتصل بالمشعب من الاخر فيصير وترا واحدا يمتد الي الابهام فيقبضه وعضله ثالثه تذكرناها من وحشي طرفي القصبه الانسيه ويخدد بين القصبتين وترسل لقبض القدم وجر الي الكعب الاول من الابهام فهذه

بعض

بني العضل المحركه للاصابع التي وضعها على الساق من خلفها في الكف الرجل فمنها عضل عشر
قد فات المشرحين واذا عرفها جالينوس ربي يتصرف لاصابع الخمس لكل اصبع عضلان
بنه ويسره وتحرك الى القبض اما على الاستقامه ان حركتها معا واما على ان حركت واحده منها
اربع على الوسع لكل اصبع واحده وعضلتان خاصتان بالابهام والخنصر للقبض وهذه
العضل متفاوتة جدا حتى اذا اصاب بعضها اوجدت من ذلك ضعف فعل البواقي
بعض بما يخصها وفي ان يتوب عن هذه النيابة بما يخص هذه ولهذا السبب ما يعرض لاصابع
القدم خاصه دون بعض من عضل الاصابع خمس عضل موضوعة فوق القدم من شانها ان
تميل الى الوحشي وخمس عضل موضوعة تحتها تصل كل واحده منها اصبعا بالذي يليه من
الشق الانسي تفيله بالحركه الى الجانب الانسي وهذه الخمس مع اللتين بخصان الابهام
والخنصر هي على قياس السبع التي للراحه وكله لك الشر الاول ينكون جميع عضل البدن خمس
مايه وتسعه وعشرون عضلا الحاله الثانيه في العصب ستة فصول الفصل الاول كلامه كلي في العصب خاصه
سطها
ننفعه العصب منها ما هي بالذات ومنها ما هي بالعرض والتي هي بالذات افاده الدماغ غير
النار الاعضا حسا وحركه والتي بالعرض فمن ذلك تسديد اللحم وتقويه البدن ومن ذلك
الاشعار بما يعرض من الافات للاعضاء العديمة الحس مثل الكبد والطحال والرئه فان هذه الاعضاء
وان فقده الحس فقد اجري عليها الفاقه عصبة وعشية بغشاء عصبي اذا ورمت تمددت
ريح تنادي بقلق الورم وتفرق الريح الى اللفافه والى اصلها يعرض لها من البقل احداث من
الدرع تمزق فاحس به والاعصاب مبدوها على الوجه المعلوم هو الدماغ منتهي نفر نقها
هو الجلد يخالطه ليفذ فيه منبت منه اعصاب من الاعضا المجاورة له وكون الدماغ
مبداء للعصب على ضربين فانه مبدا البعض بذاته ومبدا البعض بواسطه النخاع الذي
منه والاعصاب المنبعثه من الدماغ لا يستفيد منه الحس والحركة الاعضاء الراس والوجه
والاحشا الباطنه واما باقي الاعضا فانها يستفيد مما من اعصاب النخاع وقد دل جالينوس
على عنايه عظيمه تخص بما ينزل من الدماغ الى الاحشا من العصب فان الصانع تعالى احتاط
لها احتياطا لم يوجد مثله في باقي العصب وذلك لانها لما بعدت من المبدا وجب ان
توقد بفضل قوه تقيها ما يعرض من تعفن الاخلاط التي تتولد في تلك الاعضا لقربها
في جره العصب عند الالتواء وذلك من مواضع ثلثه احدها عند الجفره والثاني اذا صار
الى اصول الاضلاع والثالث اذا جاوز موضع الصدر والاعصاب الدماغيه الاخر
فانها كان المنفعه بنه افاده الحس انفذ من منبعه على الاستقامه الى العضو
الاستقامة موجوده المقصود من اقرب الطرق وهنالك يكون النائر القابض من المبدا
اقوى واذا كانت الاعضاء

الدماغ





الدماغ بالغريب بعد من شاكلة في اللين في التدريج ما يراد في الاعصاب
كانت لقوة الحس اشد فاوعر ما الرحله فقد وجهت الى المقصد بعد تدريج نسلكها بعد عن
المبدا وتتدرج في التصلب وتداعان كل واحد من الصفين على الواجب فيه من التصليب و
اللين جوهر مبنته اذ كان جل ما يفيد الحس منها من مقدم الدماغ وجل ما يفيد الحركه منها
من موخره والجزء الذي هو مقدم الدماغ اللين قواما والجزء الذي هو موخر الدماغ الخ
الفصل الثاني في تشريح العصب الدماغي وما قد ثبت من الدماغ ازواج من العصب
سبعة في الزوج الاول مبداوه من عمود البطنين المقدمين من الدماغ عند حاذ الذائدين
الشبيهتين بحلمتي الثدي اللتين عما الشم وهو صغير محرف مسا من انابت منهما يا
وينبسط النابت منهما يمينا ثم يلتفيان على تقاطع صلبي ثم ينفذ النابت يمينا الى الحديقه
اليمنى والنابت يسارا الى الحديقه اليسرى وينسج ورقهما شبه نسج على الوطوبة التي
الزجاجية وقد ذكر غير جالينوس انهما ينفذان على التقاطع الصلبي من غير تقاطع وقد
ذكر لوقوع هذا التقاطع منافع ثلث احداها لئلا يكون الروح السايله الى احدى العين
غير محجوبة عن السلان الى الاخرى اذا عرضت لها آفه ولذلك يصير كل واحد من العين
اقوى ابصارا اذا غمضت الاخرى واصفى منها لو حصلت والاخرى لا لحقه ولهذا
ما يريد السفه العينه اتساعا اذا غمضت الاخرى وذلك القوة اندفاع الروح
والثانيه ان يكون للعين مودي واحد ولو دام ان اليه شبح المبصر فيحدها لئلا يكو
الابصار باليعنين ابصارا واحدا لتمثل الشبح في الحد المشترك ولذلك يعرض للحولان رد اليمي
شبين عند ما تزول احد الحدقتين الى فوق او الى اسفل فيبطل به استقامة نفوذ الحرجي الى
التقاطع ويعرض قبل الحد المشترك حدا لانكسار العصبه والثالثه لكي يستدعي كل عصبه الا
ويستند اليها ويصير كانها تنبت من ذنب الحدقه والزوج الثاني من ازواج العصب
الدماغي منشاوه خلف منشا الزوج الاول وهما يلاعنه الى الوحشي ويخرج العصبه
في الدلبقره المشتمله على المقله ينقسم في عضل المقله وهذا الزوج غليظ جدا لبقاء
غلظه لينه بقربه لقربه من المبدا ينقوي على التحريك خصوصا اذ لا معين له اذا النابت
معروف الى تحريك عضو كبير وهو الفك الاسفل فلا يفضل عنه يحتاج الى معين عيره
كما تذكره واما الزوج الثالث فمنشاوه الحد المشترك الحدين من مقدم الدماغ وموخره من لدن
قاعدة الدماغ وهو مخالط اول الزوج الرابع قليلا ثم يفارقه ويتشعب اربع شعب تخرج
من مخرج مدخل العرق النباتي التي تذكره بعد وياخذ مخدره عن الرقبه حتى يجاوز
الحجاب فيتوزع في الاحشاء التي دون الحجاب فالجزء الثاني يخرجه من ثقب في
تذكره بعد وياخذ مخدره عن الرقبه حتى يجاوز الحجاب فيتوزع في الاحشاء التي

دون الحجاب والجزء الثاني مخرج من ثقب في عظم الصدغ واذا انفصل اتصل بالعصب المتصل
من الزوج الخامس الذي ذكرحاله وسيعه يطلع في الثقب الذي يخرج منه الزوج الثاني
اذا كان مقصده الاعضا الموضوعة فدام الوجه ولم يجز ان ينفذ الزوج الاول مخوف فيه
اشراف العصب منه فيضغطه فينطبق التجويف وهذا الجزا انفصل القسم ثلاثة اقسام
يميل الى ناحيه الماق ويختص الى عضل الصدغين واما صغير والحاجب والجفن
والقسم الثاني ينفذ في الثقب المخلوق عند اللحاظ حتى يخلص الى باطن الانف فيتعرق في
الطبقه المنبطه للانف والقسم الثالث وهو قسم غير صغير يحدد في التجويف الدرجي
المهيا في عظم الوجنة فيفرع الى فرعين فرع منه واحد الى داخل تجويف الفم فنوزع
في الاسنان واما حصبه الاضراس منها فظاهره واما حصبه سايرها فكما تحتي عن البصر
وتوزع ايضا في اللسه العليا والفرع الاخر ينبت في ظاهر الاعضا هناك مشبجلة
الوجنه وطرف الانف والشفه العليا فهذه اقسام الجزء الثالث من الزوج الثالث واما
الشعبه الرابعه من الزوج الثالث فينخلص نافذا في نصه في انف الا على الى اللسان
فيتعرق في طبقها الظاهره فيفيده الحس الخاص به وهو الذوق وما يفضل من ذلك يتعرق
في عمور الاسنان السفلى والثلثة التي في الشفه السفلى والجزء الذي يأتي اللسان ادق
من عصب العين لان صلابة هذا ولين ذاك يعادل غلظ ذلك ورقه واما الزوج الرابع
فمنشاه من خلف الثالث واميل الى قاعده الدماغ ويخالط الثالث كما قلنا ثم يفارقه
ويخلص الى الحنك فنونيه الحس وهو زوج صغير الا انه اصلب من الثالث كما قلنا ثم يفارقه
ويخلص الى الحنك بنونيه الحس وهو زوج صغير الا انه اصلب من الثالث لانه يأتي
الحنك وصفاق الحنك اصلب من صفاق اللسان واما الزوج الخامس فكل فرد منه
ينشو بضفيفين على هيه المضاعف بل عند الكثير كل فرد منه زوج ومبنة من جانبي
الدماغ والقسم الاول من كل زوج منه الى الغشا المستبطن الصماخ فيتعرق فيه كله
منبثه بالخفيفه من الجزء الوحشي من الدماغ ويحس السمع واما القسم الثاني وهو اصغر
من الاول فانه يخرج من الثقب المثقوب في عظم الجبهي وهو الذي يسمى بالاعور و
الاعصبي لشدة البوامه ويعرض مسلكه ارادة لتطويل مسافه وتبعيد اخره عن
البيد لئلا يفسد العصب بل خروجه منه بعد من البيد التبعه صلابة فاذا بزغ اختلط بعصب الزوج
الثالث فصار اكثر همه الى براحته الخد والعضله العريضه وصار الباقي منها الى عضل العنق
واما حلق الذوق في العصبه الرابعه والسمع في الخامسة لان له السمع احتاجت الى ان
يكون مكشوفه غير مسدود اليها سبيل الهوا واله الذوق وجب ان يكون محرره توجب
من ذلك ان يكون عصب السمع اصلب فكان مبنته من مؤخر الدماغ اقرب واما افتقر في





عضل العين على عصب واحد واكثر اعصاب عضل الصدغين لان بعيه العين احتاجت الى افضل
سعف الاحتياج المعصبه لمودته القوة البقرائي فضل غلظ احتاجها الى التجويف لم يحفل
المستقر لضبط المقله ثقوبا كثيرة واما عصب الصدغين فاحتاجت الى فضل صلابة ولم يحتج الى
فضل غلظ بل كان الغلظ مما يثقل عليها الحركة وايضا المخرج الذي لها في عظم جحري صلب جميل
ثقوبا كثيرا واما الزوج السادس فانه ينبت من مؤخر الدماغ منفصلا بالخامس مشدود امعه
ما غشيه وارتبطه كانهما عصبة واحدة ثم يفارقها ويخرج من الثقب الذي في منتهى الدد
واللاي وقد انقسمت قبل الخروج ثلثة اجزا ثلثتها يخرج من ذلك الثقب معا ينقسم منه
باحد طريقيه الى عضل الحلق وداصل اللسان ليعاضد الزوج السابع على تحريكها والقسم الثاني
يخرج الى عضل الكتف ومايقاربها وسفرق اكثر في العضل العريضة التي على الكتف هذا
القسم صالح المقدار وينفذ معلقا الى ان يصل مقصده واما القسم الثالث وهو اعظم الاقسام
الثلاثة فانه يخرج الى الاحشا في مصعده الطرف الساقي ويكون مشدودا به بوعيائه فاذا خارج
الجحر بزغت منه شعب وانت عضل الجحر التي رويها الى فوق التي تسمى الجحرة وعضارتيها
فاذا جاوزت الجحرة صعد منها شعبتا في العضل المتكئة التي رويها الى اسفل وهي التي
لابد منها في اطباق الطرجهارة عافيه اذ لابد من جذب الى اسفل ولهذا يسمى العصب الراجع
واما الزائد اخذا من الدماغ لان الصناعه لو اصعدت لصعدت موبرة عن مسقيه من مبداها
فلم تنهض الجذب بها الى اسفل على الاحكام واما اختلفت من السادس لان مابينه من الاعصاب
اللينه والمايله الى اللين ما كان منها بزل السادس نفذ يوزع في عضل الوجه والنواس وما
فيهما والسابع لا ينزل على الاستقامة بزول السادس بل يوزعه توريب لا محاله وما كان يحتاج
الصاعد الراجع الى مستند محكم شبه البكره ليرد على الصاعد منابذا بدان يكون وضعه
سفيقيا صلبا قويا املس موضوعا بالقرب فلم يكن كالشريان العظيم والصاعد من هذه الشعبة ذات
اليسار ايضا في هذا الشريان وهو مسقيه غليظ يتعطف عليه من غير حاجة الى توثيق كثير وما
الصاعد ذات اليمين فليس يحاذيه هذا الشريان على صفة الاولى بل يحاذيه وقد عرضت
لرقته تشعب منه وقايته الاستقامة في الوضع الى توريب مايلا الى الابط فلم يكن بد من
توثيقه بما يستند عليه مارتبطه بالشعب به ليتدارك بذلك ما فات من لغلظ والاستقامة
في الوضع والحكمة في بعد هذه الشعب الراجعة بي ان يقارب مثل هذا التعلق وان تسترخي
عن البداوته وصلابة وانوي العصب الراجع هو الذي تفرق في الطبقتين من عضل الحجرة
شعب عصب معينه ثم ينابر هذا العصب بخدد فتشعب منه شعب تفرق في اعشية الجحاج والصدر وعضلاتها
وفي القلب والرئة والاوردة والشرايين التي هناك باينه يتفذ في الحجاب فيشارك المخدد
من الجزء الثالث ويفرقان في اعشية الاحشا وينتهي الى العظم العريض واما الزوج الرابع

تنشاوه من الجلد المشترك من الدماغ والنخاع ويذهب اكثره منفرقا في العضل المحرك اللسان والعضل
المشترك بين الدرقي والعظم اللامي وربما قد يتفق ان يتفرق في عضل الاخر بجاورة العضل
ولكن ليس ذلك بدائم ولما كانت الاعصاب الاخر مضرقة الى واجبات اخر ولم يكن
يحسن ان يكثر الثقب بما يتقدم ولا من تحت كان الاولى ان يأتي حركة اللسان عصب من هذا
الموضع اذا قد الى حسه من موضع اخر **الفصل الثالث في تشريح عصب نخاع العنق ومالكه**
العصب الثابت من النخاع السالك في فقار الرقبة ثمانية ازواج زوج مخرجه من ثقبتي
العنق الاولى وينفرق في عضل الراس وحده وهو صغير دقيق اذا كان الاحوط في مخرجه
ان يكون ضبطا على ما قلنا في باب العظام ويوصل اكثره الى الراس حس اللسان بان يصعد مورا
الى اعلى القفار وينعطف الى قدام وينبث على طبقات الخاجة من الاذنين فيتدارك تقصير
الزوج الاول بصغره وقصوره على انبثات والابناط في النواحي التي تليه بالتمام وباقي
هذا الزوج التي خلف العنق والعضلة العريضة بنو تيها المحرك والزوج الثالث منشاوه
ومخرجه من الثقبة التي بين الثانية هو الثالثة ويتفرع كل واحد فرعين فرع يتفرق
في عنق العضل التي هناك منه شعب وخصوصا المقبلة للراس مع العنق ثم يصعد سواء القفار
فاذا جاذاها تنبث باصولها ثم ارتفع الى رويتها وخالطه اربطه عنايه بنت من تلك السنا
ثم ينفذان منعطفين الى جمة الاذنين وفي غير الانسان ينتهي الى الاذنين فيحرك عضل
الاذنين والفرع الثاني باجد الى قدام حتى يأتي العضل العريضة واول ما يصعد يلتف به
عروق وعضل يكتنفه ليكون اقوى في نفسه وقد يخالط ايضا عضل الصدغين في البهايم
والكتفرقه وانما هو في عضل الخدين واما الزوج الرابع فمخرجه من الثقبة التي بين الثالثة
والرابعة فينقسم كالذي قبله الى جزء مقدم وجزء موخر والجزء المقدم منه صغير ولذلك
يخالط الخامس وقد قيل انه قد ينفذ منه شعبة كنسج العنكبوت ممتدة على العرق السباتي
على ان يأتي الحاجب الحاجز ما على سقي الحجاب المنصف للصدر والجزء الاكبر منه ينعطف
حيث يخلص السناسن فيرسل شعبا الى العضل المشترك بين الراس والرقبة ثم يأخذ طريقه
فينعطف الى تلام وينصل بعض الخدين الاذنين في البهايم وقد قيل انه يمتد منه الى الصلب شعبا ما
الزوج الخامس فمخرجه من الثقبة التي بين الرابعة والخامسة وينفرع ايضا فرعين واحد
اصغر من المقدم وهو اصغرهما يأتي عضل الخدين وعضل وعضل تكسس الراس وشايز
العضل المشترك للراس والرقبة والفرع الثاني ينقسم الى شعبتين شعبة بين المتوسطة
بين الفرع الاول وبين الشعبة الثانية يأتي اعالي الكتف ويخالطها شيء من السادس والسابع
والشعبة الثانية يخالط شعبا من الخامس والسادس والسابع وينفذ الى وسط الحجاب واما
الزوج السادس والثامن فانها يخرج من بابين اليف على لولا والثامن مخرجه في الثقبة المشتركة





بين اخر فقار الرقبة واول فقار الصلب ويخلط شعبها اختلاطا شديدا لكن اكثر السادس يأتي
المطيح من الكتف وبعض منه اكثر من البعض الذي من الرابع واقل من البعض الذي
للخامس يأتي من الحجاب والسابع اكثره يأتي العضد وان كان من شعبه ما يأتي عضل
الراس والعنق والصلب مصاحبة لشعبة الخامس ويأتي الحجاب واما الثامن فبعد الاختلاط
والمصاحبة يأتي جلد الساعد والذراع وليس منه ما يأتي الحجاب لكن الصاير من السادس
الى ناحية اليد لا يجاوز الكتف ومن السابع لا يجاوز العضد واما الذي
يجيء الساعد من الكتف فمن الثامن مخلوطا بأول الصاير من فقار الصدر
وانما صار للحجاب من هذه الاعصاب دون اعصاب النخاع التي تحت هذه ليكون
الوارد عليها منحدرا من مشرف فيحسن انعشاءها وحضرها اذ كان اول مصدرها
من الغشاء المنتصف للصدر ولم يكن ان يأتيها عصب النخاع على استقامة من غير انكسار
بزوايا ولو كان جميع العصب المنحدر الى الحجاب نازلا من الدماغ لكان يطول مسلكه
وانما جعل مستقل هذه الاعصاب من الحجاب وسطه لانه لو امكن يحسن ابتناءها و
وانتشارها فيه على عدل وهو يتصل بطرفي دون الوسط او كان يستقل بجميع المحيط
هو المتحرك من الحجاب فوجب ان يكون انتهاء العصب اليه لابتداؤه ولما وجب ان
يأتي الوسط وجب تعلقه ضرورة فوجب ان يحمى ويغشى وقاية حامية يصحبه من
الحجاب المنصف للصدر ونزل متكيا عليه ولما كان فعل هذا العضو فعلا كريما جعل العصبة
ما وكثرة لئلا يبطل بافة يلحق المبداء الواحد **فصل الرابع في تشريح عصب فقار الصدر**
وهي اثنا عشر زوجا الاول من ازواجه مخرجه هو بين الاولى والثانية من فقار الصدر وينقسم
الى جزئين اعظمهما يتفرق في عضل الاصلاح وعضل الصلب وتاليتهما اصغر مما يأتي
ممتدا على الاصلاح الاول فيرافق ثامن عصب العنق ويمتدان معا الى اليدين حتى يوافيا
الساعد والكف واما الزوج الثاني فيخرج من الثقبة التي تلي الثقبة المذكورة
مخرجه جزء منه الى ظاهر الصدر ويفيده الحس وباقيه يجتمع منحنيا عضل الكتف الموضوع
عليه المحرك لعضله وعضل الصلب فما كان من هذه العصبة تابتا من فقار الصدر فالشعب
التي لا تأتي الكتف منه تأتي عضل الصلب العضل التي فيما بين الاصلاح الخلص الموضوعة
خارج الصدر وما كان منبتا من فقار اصلاح الورك فانما يأتي العضل التي فيما بين الاصلاح
وعضل البطن ويجري مع شعب هذه الاعصاب عروق شريانية وشاكنة تدخل
في غمارها الى النخاع **فصل الخامس في تشريح عصب القطن** تشترك في انفاذ جزء منها يأتي
عضل الصلب وجزء عضل البطن والعضل المستبطنة للصلب لكن الثلثة العليا بخالط الاعصاب
الناشئة من الدماغ دون باقيها والزوجان سافلان يرسلان شعبا كبارا الى ناحية

الساقين وبخاصة شعب من الزوج الثالث وشعبه من اول اعصاب الجزء الاتن
هاتين الشعبتين لا تجاوزان مفصل الورك بل يتفرقان فى عضلة وتلك تجاورها الى
الساقين وتقارب عصب الفخذين والرجلين عصب اليدين فى انها لا تجتمع كلها بعضل
غايرة الى الباطن اذ ليس اتصال العضد بالكتف كهيئة اتصال الفخذ بالورك ولا
اتصال له بمنبت اعصابه كاتصال ذلك بمنبت اعصابه وهذه العضلة يتوجه الى
ناحية الساق نوعها مختلفا منه ما يتبطن ومنه ما يستظهر ومنه ما يعرض مستراتخ العضل
ولما لم يكن للعضل التى تنبت من ناحيته عظم الغاية طريق الى الرجلين من خلف البدن
ومن باطن الفخذين لكثرة ما هناك من العضل والعروق اغرى فرع من العصب الخاص
بالعضل التى فى الرجلين فانفذ فى المجرى المعتاد الى الخيتين حتى يتوجه عضل الغاية
شرجذره الى عضل الركبة الفصل السادس فى تشريح عصب العجز والعصص الزوج الاول
يخالط الضفيرة على ما قيل وباقى الازواج والقزد الثابت من طرف العصص يتفرق فى
عضل العصعص والعقيب نفسه وعضلة المثانة والرحم فى خلاء البطن وفى الاجزاء الانثية
الداخلة من عظم الغاية والعضل المنبعثة من عظم العجز شرح القول فى العصب المجلة الرابعة
فى الشرايين خمسة فصول الفصل الاول فى صفة شرايين العروق العوارب وهى الشرايين خلف
الاواحدة منها ذات سفاقين واصلها المستبطن اذ هو الملاقى للشريان وحركة جوهر الزوج
القوية المقصود صيانته واجراده وبقيته وعائة الشرايين هو من التجويف الاكبر من بحر يبقى
القلب لان الايمن منه اقرب الى الكبد فوجب ان يجعل شغل لا يجذب الغذاء واستعانه
الفصل الثانى فى تشريح الشرايين الوريدى واول ما ينبت من التجويف الاكبر شريانان احدهما
يأتى الوريد وينقسم فيها لاستنشاق النسيم وايصاله الدم الذى يعدن الى الرئة من
القلب فان من غذاء الرئة هو القلب يصل الى الرئة وينبت هذا القسم من اعرق اجزاء
القلب حيث ينفذ فيه الاوردة البيض هو ذو طبقة واحدة بخلاف سايرا الشرايين ولهذا ينتخ
الشريان الوريدى وانما خلق من طبقة واحدة ليكون اللين واسلس الطبع للانبساط والانقباض
وليكون اول ترشيح ما يترشح منه الى الرئة من الدم اللطيف البخارى الملايم لجوهر الرئة الذى قد
قارب كمال النضج فى القلب ليس يحتاج الى فضل نضج كحاجة الدم الجارى فى الوريد
الاجوف الذى تذكره وخصوصا اذ مكانه من القلب قريب فيتأدى اليه الحرارة المنضجة بسرعة وايضا
فان العضو الذى ينفق من عضو سخيف لا يخفى مساواته لذلك السخيف عند البصر ان يؤثر مساواة
فاستغنى لذلك السخيف عن تخيير بحرمه ما لا يستغنى عنه فى مجاورة الشرايين وسايرا عضاء
الصلبة اما الوريد الشريانى الذى نذكره فانه وان كان مجاورا للرئة فانما تجاوره منه موضعا ما
يلى القلب هذا الشريان الوريدى فانما يتفرق فى مقدم الرئة وهو من بينها وقد صار اجزاء وشعبا





واذا
تقلس بين حاجة هذا الشريان الى الوثاقة والى الملاسة المشتملة عليها الانبساط والانقباض
وبين ما يرشح منه وجدت الحاجة الى التليس امن فيها الى التوثيق والتخين واما الشريان
الاخر وهو الاكبر وبسمه ارسطوطاليس الوريدى فانه ما ينبت من القلب يرسل شعبتين
اكبرهما يستدير حول القلب ويتفرق فى اجزائه والاخر يتدير فيتفرق فى التجويف الايمن
وما يبقى بعد الشعبتين فانه اذا انقسم قسمين اعظمهما يرشح للانخدار وصغيرهما يرشح
للاصعاد وانما خلق المرشح للانخدار زايدا فى مقداره على الاخر بانه بازاء اعضاء هى اكثر عددا
واعظم مقادير وهى الاعضاء الموضوعة دون القلب على مخرج الوطى الخشية ثلثة سبله
هى من داخل الى الخارج فلو كان واحدا او اثنين لما كانت بنفع المنفعة المقصودة فيها
الا بتعظيم مقداره ومقدارها فكانت الحركة شقل بها فلو كانت اربعة اصغر حدا وبطلت
منفعتها وان عظمت فى مقاديرها ضيقت المسلك واما الشريان الوريدى فله غشاء ان من الميان
الى داخل وانما اقتصر على اثنين اذ ليس هناك من الحاجة الى احكام التكرنا هنا بل الحاجة هنا
ابيانه اكثر ليسهل اندفاع البخار الدخان والدم الصارد الى الرئة الفصل الثالث فى تشريح الشريان
القاعد فى جزء او رطى فانه ينقسم الى قسمين اكبرهما ياخذ مصعدا نحو اللبة ثم ينعرب
الى الجانب الايمن حتى اذا بلغ اللحم الرخو الذى هناك انقسم ثلثة اقسام اثنان
منها الشريانان المسميان بالتناق ويصعدان يمنة ويسرة مع الوداجين الغايرين الذين
تذكرهما بعد ويرافقانهما فى الانقسام على ما تذكره بعد واما القسم الثالث فيتفرق فى النفس
فى الاملاح الاول المخلص الفقارات الست العليا من الرقبة وفى النواحى الرقوة حتى يبلغ
راس الكتف شريانه الى اعضاء اليدين واما القسم الاصغر من قسمى الوطى القاعد فانه
ياخذ من ناحية الابط وينقسم انقسام الثالث من القسم الاكبر الفصل الرابع فى تشريح الشريانين
السباتيين وينقسم عند انتهائه الى الرقبة الى قسمين قسم مقدم وواحد مؤخر والمقدم ينقسم
قسمين قسم يستبطن فياخذ الى اللسان والعضل الباطنة من عضل الفك الاسفل وقسم يستظهر
يرتقى الظاهر على قدام الاذنين الى عضل الصدغين ويجاورهما العينان يخلف فيهما شعبا كثيرة الى قلة الراس
وقليلا فى اطراف الجبهة مع اطراف البصر منها واما الجزء المؤخر فيخرى خرزتين اخرين والاصغر منهما يرتقى
اكثر الى خلف ويتفرق فى العضل المحيطة بمفصل الراس وبعضه يترجع الى قاعدة مؤخر الدماغ
داخلا فى ثقب عظيم عند الدرز اللامى واما الاكبر فيدخل قدام هذا الثقب فى الثقب المجاورى الى
الشبكة وينتسج عنهما الشبكة عروقا وطبقات على طبقات من عضوين على عضوين من غيران يمكن اخذ
كل احد منهما بانفراده الا ملتفقا باغيره على ما كان كالشبكة ويتفرق قدامها وخلفها ويمنة
ويسرة ويتفرق فى الشبكة ثم يجتمع منها كما كان اولا ثم ينثقب للفضاء ويرتقى الى الدماغ ويتفرق
فيه فى الفضاء الرقيق ثم فى جرم الدماغ الى بطونه وسقاف بطونه وتلافيفها التى قد عرفت

همزه وفات شعبا لعروق الوريدية النازلة وانما صعدت هذه وانزلت تلك لان تلك سانيه
صابة للدم الذي احس اضاع اوعية اسافية ان تكون منكسة الاطراف وانما هذه فانما يعهد
الروح والروح الطيف متحرك صاعد لايحتاج الى تكيس غائيتي بنصب بل ان خلق ذلك ادي الى افراط
استفراغ الدم الذي يصعد الى عسر حركة الروح ومن الحركة واللطافة كفاية فان ينبت منه في النضج
ماتحتاج اليه ليصفو لهذا فرشت الشبكة تحت الدماغ ينزدد الدم الشريان والروح فيها ويتشبه با
لمزاج الدماغي بعد النضج ثم يتخلص الى الدماغ على تدريج والشبكة موضوعة بين العظم وبين الغشاء
القلب الفصل الخامس في تشريح الشريان النازل من الاورطى اما القسم النازل فانه يمضي اولا على
الاستقامة ان بقي كما على الفقرة الخامسة اذ وضعها عند راس القلب هناك التوية كالمسند و
الدعامة التحول بينه وبين عظام القلب المروي اذا بلغ ذلك الموضع نخج عنه بمنعه فيزيد و يمل
بجاوره ثم اشتغل منلفعا باغيثه عند مرافاته للحجاب لئلا يضائقه وهذا الشريان النازل اذا بلغ
الفقرة الخامسة انحرف واخذ الى سفل ممتدا على القلب الى ان يبلغ عظم الجزء كما يحاذي الصدر ويميز
بمخالف شعبا منها شعبة صغيرة دقيقة يتفرق في وعاء الرية من الصدر وباقي اطرافه قصبة الرية ولا
تزال تخلف عند كل فقرة يميز بها شعبة يصير الى ما بين الاضلاع والضلوع فاذا تجاوز الصدر تفرع منه
شريانان وبابتان الحجاب و يتفرقان فيه بمنعه و يعود بعد ذلك يتخلف شريانا يتفرق شعبة في المعدة
والكبد والطحال ويتخلص من الكبد شعبة الى المثانة و ينبت منه بعد ذلك الشريان الذي الجداول
التي تحول الغذاء الدقاق و تحولون ثم من بعد ذلك ينفصل منه ثلثة شرايين الاصغر منها تخص الكلية
اليمنى و يتفرق في لفافتها وما يحيط بها من الاجسام و يفيدها الحرة والاغران يصيران الى الكليتين
لتجذب الكليتين بينهما مائية الدم فانهما كثيرا ما يجذبان من المعدة والامعاء دما غير نقي ثم ينفصل شريانان
بابتان الاثنين فالذاهب الى اليمنى منهما تتصرف انما قطعة من الذاهب الى الكلية اليمنى فقط بل يتمما كانت
منشأ ما بابتي الخصية اليمنى هو من الكلية اليمنى فقط والذي بابتي اليسرى يكون منشاه دائما من الشريان الاعظم
الكبير في الدرة بما استعب شاء مما بابتي الكلية اليسرى ثم ينفصل من الشريان الكبير شريانان يتفرق في جدار امل
العروق التي تحول الغذاء المستقيم شعب يتفرق في الضلوع وتدخل في نقب الفقار وعروق تصير الى الحاجز وتاتي
الاثنين من حمله هذا زوج صغير ينتهي الى العضل الذي نذكره متصلا على عيشة اللام في عروف ابونا بين هكذا
وقد بابتان متممتا بتاسر كل واحد منهما بمعلى عظم الجزء اخذا الى الخلف ين وقتل من فاتهما الفخذ يخلف
كل واحد منهما عرقا يأخذ الى الشاشة الى الشرق و يلتفان عند الشرق و يظهران في الاجنة ظهور ابيضا
واما في المستكملين فيكون قد جف اطرافهما وبقي اصلا هما ينفرع منهما فرع يتفرق في العضل الموضوعة على عظم
الجزء الذي يمنع الشاشة ينقسم هذا بابتي اطراف القصبة باقيه بابتي الرحم من النساء وهو زوج صغير واما
الفاذ لان الى الرطبين فانهما تشعبان في الفخذين شعبتين عظيمتين حيث يتشعبان الى الرجل ويخلف شعبا
في العضل الموضوعة هناك بعضه يميل منها الى قدام شعبة كبيرة بابتي الانبار الشباه ويستبطن باقيه وهي في







عند الشعب الوريدية التي نذكرها بعد من هذه الضاربة بما وافق الاورده كالاستين من الكبد الى
الرية في ابدان الاجنة وشعب الضارب الوريدي والضارب النازل الى العفرة الخامسة والصاعد
الى اللبة والملايل الى الابط والباسان حيث يتفرقان في الشبكة والمشيمة والتي بابتي المعدة
الحجاب والنازل الى الكتف مع شعبه والتي بابتي المعدة والكبد والطحال والامعاء والتي يجذب
من مران البطن والعروق التي في عظم العجزة وحده واذا رافق الشريان المفصل الموضوعة على الورك
على الصلب اعطى الشريان الوريد ليكون احسها حاملا للاشرف تاما في الاعضاء الظاهرة فان الشريان تفوت
الوريد ليكون استر وكان له ويكون الوريد كابحه وانما صحبت الشريان الاورده لشبان احدهما لترتبط
الاورده بالاعضيه والمحالة للشرابين فيستقر بينهما من الاعضاء ما الاخر ليستقي كل واحد منهما من الاخر
في الشرابين الجملة الخامسة في الورك وهي خمسة فصول الفصل الاول في صفة الاورده اما العروق
الساكنة فان منبته جميعها من الكبد عرفان احدهما من الجانب المقعر اكثر منفعته في جذب الغذاء الى الكبد
ويسمى الباب والاخر من الجانب المحدب ومنفعته ايصال الغذاء من الكبد الى الاعضاء وهي الاجوف الفصل
الثاني في تشريح الوريد المسمى بالباب ولبتداء بتشريح العرق والباب نقول ان الباب ولا يقتسم
طرفه الغابر في تجويف الكبد خمسة اقسام وتشعب حتى ياتي الطرف الكبد المحدبة وتذهب منها وريدية
المرارة وهذه الشعب هي مثل اصول الشجرة الثابتة تاخذ الى عود منبته واما الطرف الذي لي تفرعها فانه
كما ينفصل من الكبد ينقسم اقساما ثم اثنه قسمان منها صغيران وسته هي اعظم تاخذ القسمين الصغيرين
ينصل بنفس المعاء المسمى بالاثني عشري ليجذب منه الغذاء وقد ينشعب منه شعب تتفرق في الجرم
المسمى بالعرابر والقسم الثاني يتفرق في اسافل المعدة وعند البواب الذي هو فم المعدة السافل الذي
الغذاء واما السته الباقية فواحد منها يصير الى الجانب المسطح من المعدة ليغذو ظاهرها او باطن
ما في الغذاء الاول الذي بنه ينغذي منه بالملاقات والقسم الثاني ياتي ناحية الطحال
ليغذوا الطحال وينشعب منه قبل وصوله الى الطحال شعب تغذو الجرم المسمى بالعرابر من اضفى يانفذ
منه الى الطحال ثم يتصل بالطحال ومع اتصاله يرجع منه شعبة صالحة ينقسم في الحجاب الايسر من
المعدة ليغذوه واذا انفذ الناقد منه في الطحال وتوسطه صعد منه جزء ونزل جزء فاما
يتفرق منه شعبة في النصف الفوقاني من الطحال ليغذوه والجزء الاخر نزل حتى ينتهي الى حد
المعدة ثم يجري جزء من جرى يتفرق منه في ظاهر ليلة المعدة ليغذوه وجزء يفوض الى فم المعدة
ليدفع اليه الفضل الغفص الحامض من السوداء ليخرج في الفضول وبعد غذ الى فم المعدة الذي
المنهة للشهوة وقد ذكرناها قبل واما الجزء النازل منه فانه يجري الصاجرين جزء منه ينقسم
شعبة في النصف الاسفل من الطحال ليغذوه وبرية الجزء الثاني الى الشرب فيتفرق فيه ليغذوه
والجزء الثالث من السته الاول ياخذ الى الجانب الايسر يتفرق في جداول العرق الذي المعا
المستقيم بعض ما في النقل من حاصل الغذاء والجزء الرابع من السته يتفرق كالشعر بعضه ينزع

في ظاهر بين حدبة المعدة مقابلا للبخر الوارد على اليسار منه من جهة الطحال وبعضها يتوجه الى يمين الثوب وينفرق فيه مقابلا للبخر الوارد عليه من جهة اليسار من شعب العروق الطحال واما الخامس من السنة فليتفرق في الجدار اول التي حول معاق لون ياخذ الغذاء والسادس كذلك اكثره يتفرق حول الصايم وباقيه حول اللفايف الدقيقه المتصل بالاعور فيجذب الغذاء

الفصل الثالث في تشريح الاجوف وما يصعد منه واما الاجوف فان اصلا ولا يتفرق في الكبد نفسه الى جزاء كالشعر لجذب الغذاء من شعب الباب المتشعبة ايضا كالشعر اما شعب الاجوف فواردة من خلف الكبد الى جوفه واما شعبه الباب الوارده من نفعر الكبد الى جوفه ثم يطلع ساقه عند الحد المستقيم فيمين ثم صاعد وثم هابط ثانيا الصاعد منه فتحرف الحجاب يغذ فيه ويخلف في الحجاب عرقين يتفرقان يتدلى شاذ العدام يحاذي غلاف القلب فيرسل اليه شعبه كثيره يتفرع كالشعر وبعدوه ثم يتقسم فيمين ثم منه عظم باتي القلب فينفذ عند اذن القلب الايمن وهذا العرق اعظم عروق القلب وانما كان هذا العرق اعظم من سايرالعروق هي الاستثناق النيم وهذا هو للغذاء والغذاء اغلظ من النيم فيحتاج ان يكون منفذه اوسع ورعاه اعظم وهذا كما يدخل القلب يخلف عند لراغشيه ثلاثه مسفقها من خارج الى داخل ليجذب القلب عند تمدده منها الغذاء ثم لا يعلو الا بناط ناغشيه اصلب الاغشيه وهذا الوريد يخلف عند محاذات القلب عرقا ثالثه عرق بصيرته الى الوريد ما عند منبت الشرايين يقرب الايسر منعطفا في التجويف الايمن الى الوريد ثم قد خلق ذاعتابين كالشريانان فليهذا يسمى الوريد الشرياني والمنفعة الاولى في ذلك ان يكون ما يرشح منه دم في عامه الرقه شاكلا لجوهر الرئه اذا هذا الدم قريب العهد بالقلب لم ينضج المنصب في الشريان الوريدي والمنفعه الثانيه ان ينضج بعد لذه فضل نضج واما القسم الثاني من هذه الاقسام الثلثة فيستدير حول القلب ثم ينبت في داخله ليغذوه وذلك عندما كاد الوريد الاجوف في الاذن اليمنى داخلا في القلب واما القسم الثالث فانه من الناس خاصة الى الحجاب الابسر ثم يخرج نحو الفقره الخامسه من فقار الصدر ويتوكا عليها ويتفرق في الاضلاع الثمانية والسفلى وما يليها من العضل وسايرالاجرام واما الثاني فمن الاجوف بعد الاجزاء الثلاثة اذا حاذى ناحيه القلب صعودا يتفرق منه في اعالي الاغشية المنصفه للصدر واعالي الغلاف في اللحم الرخو المسمى ثوثه شعب شريفه ثم عند القرب من الترقوه تشعب منه شعبتان متوجهتان الى ناحية الترقوه موريتين كما امعصابتا عندنا وتصير كل شعبه منها شعبتين واحده منهما من كل جانب يجذر على طرف العضل منه وبره حتى ينتهي الى المجرى ويخلف في مرها شعبا يتفرق في عضل التي بين الاضلاع ويلاقي افواهها العروق المنبثة منها ويبترز منها طايفه الى العضل الخارجه من الصدر واذا واما المجرى بورت طايفه منها الى العضل المزاحمة المحرك للكتف وتتفرق منها وطايفه ينزل تحت العضل المستقيم وتتفرق منها شعب

داواخرها



واواخرها يتصل بالاجزاء الصاعده من الوريد الجري الذي سنذكره واما الباقي من كل واحد من خلف خمس شعب يتفرق في الصدر ونغذ والاضلاع الاربعة العلى وشعبه يغذ واموضع الكتفين وشعبه باخذ نحو العضل الغايره في العنق ليغذوها وشعبه يغذ في نقب الفقرات العلا في الوتبه ويجاذبها الى الراس وشعبه عظمه بي اعظمها الابط من كل جانب وتتفرع فروعا اربعة اولها وتتفرق في العضل التي على القص هي من التي بحراك مفصل الكتف وثانيها في اللحم الرخو الصفاقات التي في الابط وثالثها وتهبطها واعلى الحجاب الصدر الى المراق ورابعها اعظمها وينقسم ثلاثة اجزاء جزء يتفرق في العضل التي في تقعير الكتف وجزء في العضل الكبيره التي في الابط والثالث اعظمها على العضد الى اليد وهو المسمى بالابطي والذي بقي من الاشعاب الاول الذي اشعب احد فروعه هذه الاقسام الكثيره فانه يصعد نحو العنق ويتوان يمين في ذلك ينقسم ثمين احدهما الوداج الظاهر والثاني الوداج الظاهر ينقسم كما يصعد من الترقوه ثمين احدهما كما ينفصل ياخذ الى قدام اولي جانب والثاني ياخذ اولا الى قدام ويتاقل ثم يصعد ويطو منتظرا نابنا من الترقوه ويستدير على الترقوه ثم يصعد ويطو منتظرا الرقبه حتى يلتحق القسم الاول فيختلط به ينكون الوداج الظاهر المعروف ويتوان يخالط به ينفصل عنه الاجران احدهما ما حد عرضا ثم يلتفان عظم القرون في الموضع الغايط والثاني يتوتر منتظرا العنق ولا تتالى فرداه بعد ذلك ويتفرع من هذين الزوجين شعب عنكبوتيه يقوت الحس ولكنه قد يتفرع من هذا الزوج الثاني خاصة في جملة فرقه اوردة تلتف محوسه لها قد سايرها غير محوسه واحد هذه الاوردة يمتد على الكتف وهو المسمى بالكتفي ومنه الفعال واثنان عن حيي هذا الكتفي يلزمانه الى راس الكتف معا لكن احدهما يحبس هناك ولا يجاوز بل يتفرق فيه واما الثاني المقدم منهما فيجاوزه الى راس العضد وتتفرق هناك واما الكتفي فيجاوز بهما جميعا اخرا اليد هذا والوداج الظاهر بعد اختلاط فرقته فقد ينقسم ثمانيتين فيستبطن جزء منه ويتفرع شعبا صغارا تتفرق في الفك الاعلى وشعبا منها اعظم يكثر يتفرق في الفك الاسفل واجزاء من كل صنفي الشعب يتفرق حول اللسان وفي الظاهر من اجزاء العضل الموضوعه هناك والاجز الاخر يستظهر فيتفرع في المواضع التي بل الراس والاذن واما الوداج الغايرفانه يلازم المري ويصعد معه مستقيما ويخلف في مسلكه شعبا يخالط المري الابيه من الوداج الظاهر وينقسم جميعا في المري والحنجره جميع اجزاء العضل الغابر وينفذ اخري الى منتهى الدرز اللامي ويتفرع هناك منه فروع يتفرق في الاعضا التي بين العقارة الاولى والثانية وياخذ منه عروق شعر الى عند مفصل الراس والرقبه ويتفرع منه فروع ياتي الغشاء المحلل للقحف ذيانى ملتقى جميع القحف وبعوض هناك في القحف والباقي عند ارسال هذه الفروع ينفذ الى جوف القحف في منتهى الدرز اللامي ويتفرق منه شعب في غشاجي الدماغ ليغذوها الغشاء الصلب باحولها وما فوقه ثم يزول فيعد والجاب المحلل للقحف

الكلية وفى الاجسام الموسه منها تفرع منه عرقان عظيمان الطالعين يتوجهان الى الكليتين لتصفيه
مايئه الدم اذ الكلية انما يجتذب منها غذاؤها وهو مايئه الدم وقد يتشعب من ايسر الطالعين عرق
يأتى البيضه اليسرى من الذكران والاناث وعلى النحو الذى مناه فى الشرايين لا يغادر فى
هذا وفى انه يتفرع بعد هذين عرقان يتوجهان الى الانثيين فالذى يأتى اليسرى يأخذ دايه
شعبه من ايسر هذين الطالعين وربما كان فى بعضهم كلا منشايه منه والذى يأتى اليمنى
فقد يتفق له ان يأخذ فى النذره شعبه من ايمن هذين الطالعين ولكن اكثر احواله ان لا
يخالطه ومايأتى الانثيين من الكلية وربما الذى يفضى فيه المنى فيفيض بعد احراره
لكثره معاطف عروقه واستدارتها ومايأتيها ايضا من الصلب واكثر هذا العرق يغيب فى
القضيب وعنق الرحم وعلى ما بيناه من امر الضوارب وبعد ذلك ينشأ الطالعين وشعبهما التى
الاجوف عن قرب عن الصلب فيأخذ فى الاحدار ويتفرع منه عند كل فقره شعب وتدخلها
ويتفرق فى العضل الموضوعه عندها فيتفرع عروق يأتى الخاصرتين وينتهى الى عضل البطن
ثم عروق تدخل فى ثقب الفقار الى النخاع فاذا انتهى الى آخر الفقار ينقسم قسمين ينحنى
بهما عن الاخر مثله ويسره كل واحد منهما يأخذ بلقاء فخذ ويشعب من كل واحد منهما قبل موا
ذاه الفخذ طبقات عشر واحد منها يقصد المسن والثانيه دقيق الشعب شعرتها تقصد
بعض اسافل اجزاء الصفاق والثالثه يتفرق فى العضل الذى على عظم العجز والرابعه يتفرق
فى عضل المقعده نظاهر العجز والخامسه الى عنق الرحم من الناء فتتفرق فيه وربما ينفصل
والى المثانه ثم ينقسم للقاصد الى المثانه قسمين قسم يتفرق فى المثانه وقسم يقصد عنقها
وهذا القسم فى الرجال كثير جدا لمكان القضيب والنساء قليل والسادسه ويتوجه الى الا
الموضوعه على عظم العانه والسابعه تصعد الى العضل الذاهبة فى استقامة البدن وهذه العروق يصل
باطراف العروق التى قلنا انها تخدر فى الصدر الى مراق البطن ويخرج من اصل هذه العروق
فى الاناث عروق الى الرحم من الجوانب يتفرع منها عروق مساعده الى الثدى يشارك بها آخر
الثدى والثامنه يأتى القبل من الرجال والنساء جميعا والتاسعه يأتى عضل باطن الفخذ فتتفرق
فيها والعاشره تأخذ من ناحيه الجانب مستظهره الى الخاصرتين وتتصل باطراف عروق تتخذ
ولا سيما المتخدره من ناحيه البدن وتصير من جملتها الى عظم الانثيين وما بقى من هذه
يأتى الفخذ فتفرع فيه فروع وشعب واحد منها ينقسم فى العضل التى على مقدم الفخذ واخر
عضل اسفل الفخذ وانسبه متعمقا وشعب اخرى كثيره تتفرق عمق الفخذ وما بقى بعد ذلك
كله ينقسم كما يخل مفصل الركبة قليلا الى شعب ثلاث فالوحشى منها يمتد على العضله الصغرى
الى مفصل الكعب والاوسط يمتد فى منتهى الركبة مخدرا ويشارك شعبا فى عضل باطن السا
ويتشعب شعبتين لعب احديهما فيما دخل من اجزاء الساق والثانيه الى ما بين العضلتين





ثم ينزل من القناء الرقيق الى الدماغ فتفرق فيه تفريق الضوارب ويشملها كلها على الصفات التخنين
ويعود بها الى الموضع الواسع وهو القضاء الذى ينصب اليه الدم ويجتمع فيه ثم تتفرق عنه
فيما بين الطاقين وليسمى المعصره فاذا قاربت هذه الشعب البطن الاوسط من الدماغ اخذت
الى ان تصير عروقا كبارا تعتصر من المعصره ومجاريها التى تشعب منها ثم تعتد من البطن الاوسط
الى البطنين المقدمين وتلاقى الضوارب الصاعده هناك وتنفسيج القناء المعروف بالكم
الشبيه الفصل الرابع فى تشريح اورده البدن اما الكتفى منه وهو القيفال ما يتفرع
منه اذا حاذى العضد شعبه تنفرق فى الجلد فى الاجزاء الظاهره من العضد مما يقرب
من مفصل المرفق ينقسم ثلاثة اقسام احدها لجل الذراع وهو يمتد على ظاهر الزند الاعلى ثم يميل
الى الوحشى مايلا الى حدته الزند الاسفل وينفرق فى اسافل الاجزاء الوحشه من الرسغ و
الثانى يتوجه الى معطف المرفق فى ظاهر الساعد ويخالط شعبه من الابطى فيكون منها الاكحل
والثالث يتعمق ويخالط فى العمق شعبه ايضا بى من الابطى فانه اول ما يتفرع شعبا يتفرق
فى العضد التى هناك ويعنى به الاشعبه منها تبلغ الساعد واذا بلغ الابطى قرب مفصل
المرفق انقسم اثنين احدهما يتعمق ويتصل بالشعبه المتعمقه من القيفال ويجاورنه يسيرا ثم ينفصلان
ينحفض احدهما الى الانسى حتى سلغ الحنصر والبنصر ونصف الوسطى جزء وينقسم الى اجزاء اليد
الخارجه التى عن اس من العظم والثانى من قسمى الابطى فانه يتفرع عند الساعد فروعا اربعه
واحده منها ينقسم فى اسافل الساعد الى الرسغ والثانى ينقسم قسمين قسم الاول مثل انقسام
والثالث ينقسم كذلك فى وسط الساعد والرابع اعظمها وهو الذى يظهر ويعلو افرسل فرعا
لصام شعبة من القيفال فينصر منهما الاكحل وباقيه هو الباسليق وهو ايضا يعود ويعمق
منه اخرى والاكحل متدى من الانسى ويعلو الزند الاعلى ثم تقبل على الوحشى ويتفرع
فرعين على صورة حروف اللام اليونانيه فيصير على جنبه على طرف الزند الاعلى ويأخذ
نحو الرسغ ويتفرق خلف الابهام وفيما بينه وبين السبابة وفى السبابة والجزء الاسفل
ويتفرع الى فرع ثلاثة ففرع منه يتوجه الى الموضع الذى بين الوسطى والسبابة ويتصل
شعبه من العرق الذى يأتى السبابة من الجزء الاعلى ويخدر به عرقا واحدا ويذهب فرع بان
منه وهو الاسلم فيتفرق بين الوسطى والبنصر ويمتد الثالث الى البنصر والخنصر وجميع هذه
ينقسم فى الاصابع الفصل الخامس فى تشريح الاجوف النازل قد حتمنا القول فى
الجزء الصاعد من الاجوف وهو اصغر حروفه فلنبتدئ فى ذكر الاجوف النازل فنقول والجزء
النازل فاول ما يتفرع منه كما يطلع من الكليد وقبل ان يتوكل على الصلب هو شعب شعر
به يصل الى الكليه اليمنى ويتفرق فيها وفيما يضاربها من الاجسام ليغذوها ثم من ذلك
ينفصل منه عرق عظيم يأتى الكلية اليسرى ويتفرع ايضا كالشعر ويتفرق فى الغايف

الكليه

ممتد الى مقدم الرجل ويخلط لشعبه من الوحشي المذكور والثالث والانسي يميل الى الموضع المعرق
من الساق ثم يمتد الى الكعب والى الطرف المحدب والقصبه العظمي وينزل الى الانسي المقدم
وهو الصافن وقد صارت هذه الثلاثه اربعه اثنان وحشيان باخذان الى المقدم من
ناحيه القصبه الصغري واثنا انسيان احدهما يعلو القدم ويتفرق في اعالي ناحيه الخنصر
والثاني هو الذي يخالط الشعبه الوحشيه من القسم الانسي المذكور ويتفرقان في الاجزاء
السفلية فهذه هي عدد الاوردة واذ قد اساعلى تشريح الاعضا المشابهة والاجزاء
فاما الابديه فسنذكر تشريح كل واحد منها في المقاله المشتمل على احواله ومعالجاته ونحن
الان نبتدي ونتكلم في امر القوي القسم السادس وهو جمله وفصول الجمله في القوي
وهو ستة فصول الفصل الاول في اجناس القوي يقول كلي وهو ان القوي والافعال
يعرف بعضها من بعض اذا كان كل قوة مبدا فعل ما وكل فعل انما يصدر عن قوة فلهذا اجمعنا
هما في تعليم واحد فاجناس القوي واجناس الافعال الصادره عنها عند الاطبا ثلاثه جنس القوي
النفسانيه وجنس القوي الطبيعية وجنس القوي الحيوانيه وكثير من الفلاسفه وعامة
الاطبا وخصوصا جالينوس يري ان الكل واحد من القوي عضو يئس هو معدنها وعنه
يصدر افعالها فيرون ان القوة النفسانيه مكنها ومصدر افعالها الدماغ وان القوة الطبيعيه
لها نوعان نوع غايته حفظ الشخص وتدبيره او هو المتصرف في امر الغذا الذي يغذوه البدن
الى بقايه وتمامه الى نهايه نشوه ومكن هذا النوع ومصدر فعله هو الكبد ونوع غايته
حفظ النوع وهو المتصرف في امر التناسل يفصل من اشاح البدن جوهر المني ثم يصوره باذن
خالقه ومكن هذا النوع ومصدر افعاله هو الانثيان والقوي الحيوانيه وهي التي
تدبر امر الروح الذي هو مركبا بحس والحركه ولهذا يقوله اياسما اذا احصل في الدماغ
ويجعله بحيث يعطي ما يفيض فيه الحيوة ومكن هذه القوة ومصدر فعله هو القلب واما
عظيم الفلاسفه وهو ارسطوطاليس فراي ان مبداء جميع هذه القوي القلب الا ان
الظهور افعالها الاوليه هذه المبادي كما ان مبدا الحس عبد الاطبا هو الدماغ لكل حاسه
عضو مفرد منه ينظر فعلها ثم اذا فتش عن الواجب وحقق وجد الامر على ما راه ارسطوطاليس
دونهم ووجد اقاويلهم منتزعه من مقدمات مقنعه غير مضروبه بشوب ينها الظاهر
الامور لكن ليس عليه من حيث الطبيب ان يفرق الحق من هذين الامرين بل ذلك على الفيلسوف
او على الطبيعي والطبيب اذا سلم له ان هذه الاعضاء المذكورة مبادي لهذه القوي
فلا عليه لا يحاوله من امر الطب كانت هذه مستفاده عن مبدا قبلها اولم يكن لكن يجعل الكد
مما لا يرخص فيه للفيلسوف الفصل الثاني في القوي الطبيعيه المخدومة واما القوي
الطبيعية فمنها خادمة ومخدومة جنسان جنس يتصرف في الغذاء لبقاء الشخص





وينقسم الى نوعين الى عادته والمشابه وجنس يتصرف في الغذاء النوع وهي الى نوعين الى
المولده والمصوره واما القوة العاوده فهي التي تجعل الغذاء الى شابهة المعدي ليخلف
بدله ما يتحلل واما المشابه فهي الزايدة في اقطار الجسم على تناسب الطبيعي ليبلغ تمام
النشو بما يدخل فيه من الغذاء والعاوده يخدم المشابه والعاذيه توردا الغذاء تارة
مساويا لما يتحلل وتارة يزيدا لئلا يكون البارد ازيد من المتحلل الا انه ليس كما كان
لذلك كان نموذ فان السمن بعد الهزال في سن الوقوف هو من هذا القبيل ليس هو مما النمو
كان على تناسب طبيعي في جميع الاقطار ليبلغ به تمام النشو ثم ذلك لا يمنو البته وان نمى
كما انه لا يكون قبل الوقوف ذبول وان كان هزال على ان ذلك بعده عن الواجب خرج
والغاذيه بم فعلها بانفعال جزيه ثلاثه احدها تحصيل جوهر البدل وهو الدم والخلط الذي
هو بالقوة العزيه من الفصل مشبه بالعضو لعضو وقد يحل كما نفع في علة يسمى الطرقا وهو
غذاء والثاني الالزاق وهو ان يجعل هو الحاصل غذا بالفعل التام اي صيغا بالجزء عضو
وقد يحل به كما في الاستيفاء اللحمي والثالث التشبيه وهو ان يجعل هذا الحاصل عندما
صار اجزء من العضو شبيها به من كل جهة حتى في قوامه ولونه قد يحل به كما في البرص والبهق فان
البول والالزاق موجودان فيه والتشبيه غير موجود وهذا الفعل للقوة المغيره من قوى الآ
وهي واحدة في الانسان بالجنس وبالمبدا الاول ويختلف بالنوع في الاعضاء المشابهة اذ في
كل عضو منها بحسب مزاجه قوة تغير الغذاء الى شبيه مخالف لتشبيه القوة الاخري لكن المغيره
التي في الكبد يفعل فعلا مشتركا لجميع البدن واما القوة المولدة فهي نوعان نوع يولد المني
في الذكر والانثى ونوع يفصل القوي التي في المني فيمزجها مزجات بحسب عضو عضو
فيخص للعصب مزاجا خاصا وللعظم مزاجا خاصا وللشرايانات مزاج خاص وذلك من شابهة
الاجزا او مشابهة الامتزاج وهذه القوة منها الاطباء القوة المغيره الاولى واما
الصورة الطالعه فهي التي يصدر عنها باذن خالقها تبارك تعالى تخطيط الاعضاء و
تشكيلاتها وتخويفاتها وبقسمها وملاسها وخشونتها واوضاعها وسائر كاتها وبالجمله
الافعال المتعلقه بهيات مقاديرها والخادمة لهذه القوة المتصرفة للغذاء وحفظ
النوع هي القوة الغاذيه والماسكه الفصل الثالث في القوي الطبيعيه الخادمه
واما الخادمة الصرفه في القوي الطبيعيه فهي خوادم القوي الغاذيه وهي قوي اربع
الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والجاذبة خلقت لتجذب النافع ويفعل
ذلك لمس العصب الذي فيه الذاهب على الاستطاله والماسكة خلقت لتمسك النافع
ريث ما يتصرف فيه القوي المغيره له الممتازة ومنه تفعل ذلك بلمس موجب
لوجودها اعانة المستعرض واما الهاضمة فهي التي تحيل باحدثه الجاذبة او الماسكة

الماسكة الى قوام ممهيا لفعل القوة المغيره فيه والى مزاج صالح الاستحاله الى الغذا
بالفعل هذا فعلها فى النافع وليسمى هضما واما فعلها فى الفضول فاذا تحليها
ان امكن الى هذه الهيه وليسمى ايضا هضما اوسهل اوسيلها الى الانفاع من العضو
المحبس فيه يدفع من الدافعه ترفيق فوامها ان كان المانع الغليظ وتغليظه ان
كان المانع الرقه او تقطيعه ان كان المانع المزوجه وهذا الفعل يسمى الانضاج
وقد يقال الهضم والانضاج على سبيل الترادف واما الدافعه فانها تدفع الفضل
المأتى من الغذا الذى لا يصلح للاعتداء او يفعل عن المقداء الكائن فى الا
عتداء او يستغنى عنه ويفرغ من استعماله من الجهة المرادة مثل البول وهذه القوه
تدفع هذه الفضول اما من جهات نافذه معده لها واما ان لم يكن هناك منافذ
معده فانها تدفع من العضو الاشرف الى العضو الاخس ومن اصلب الارخى واذا كان
جهة الدفع بجهة مثل ماده الفضل لم يصرفها القوة الدافعة عن تلك الجهة ما
امكن وهذه القوى الطبيعية الاربعه يجذبها الكيفيات الاربع الاولى اعنى
الحراره والبرودة والرطوبة واليبوسة واما الحراره فخذ منها بالحقيقه مشركه
للاربع واما البرودة فقد يجذم بعضها خدمته بالعرض لا بالذات فان الامر الذى
بالذات البروده ان يكون مضاده جميع القوى لان افعال جميع القوى بالحركات
فان الامر الذى بالذات للبروده ان يكون مضادا لجميع القوى لان افعال
جميع القوى بالحركات اما بالحديه الدفع فذلك ظاهر واما بالهضم فلان الهضم
لكى يتفرق اجزاما غلظ وكيف وجمعها مع مارق ولطف وهذه تحركات تفرقه
ومرخيه واما الماسكه فهى تفعل بتحريك اللطيف المورب الى هيبة من الاشتمال
تتقنه والبرودة عمه محدده مانعه عن جميع هذه الافعال الا انها ينفع فى
الامساك بالعرض فان بحبس اللطيف على هيبة الاشتمال الصالح فيكون غير
داخل فى فعل القوة الماسكه بل مهيبه للاله مهيبة يحفظ بها فعلها واما الدا
فعه فتنتفع بالبروده بما يمنع تحليل الريح المعينه للدفع وبما تعين فى تغليظها
وبما تجمع اللطيف العارض وتكثفه وهذا ايضا تهيبه للاله لا معونه
فى نفس الفعل فى البرد انما يدخل فى خدمة هذه القوى بالعرض ولو دخل
فى نفس فعلها لاضر ولاحد الحركة واما اليبوسة فالحاجة اليها افعالها قوى
ثلثة اثنا قابلتان والماسكة واما الناقلتان فهما الجاذبة والدافعه فلما فى
اليبس من فضل تمكين من الاعتماد الذى لا بد منه فى الحركه الروح او فى جوهر
الحامله لهذه القوى نحو فعلها باندفاع قوى يمنع عن مثله الارتخاء الرطوبى

اذا كان



اذا كان فى جوهر الروح او فى جوهر الاله واما الماسكه فلتقبض واما الهاضمه فحاجتها
الى الرطوبة امس ثم اذا قايست من الكيفيات الفاعله والمنفعله فى حاجة هذه القوى
اليها صادفت الماسكه حاجتها الى اليبس امس واكثر من حاجتها الى الحراره لان هذه
تسكين الماسكه اكثر من مدة تحريكها اللطيف المستعرض الى القبض لان مدة تحريكها
وبى المحتاج فيها الى الحراره بقصره وسيارزمان فعلها مصروف الى الامساك والتسكين
ولما كان مزاج الصبيان ابل كثيرا الى الرطوبة ضعفت فيهم هذه القوى واما الجاذبه
فان حاجتها الى الحراره اشد من حاجتها الى اليبس لان الحراره تزقين الجذب لان
اكثر مدة فعلها هو التحريك وحاجتها الى التحريك امس من حاجتها الى تسكين اجزاء التهيا
وتفيضها باليبوسة ولان هذه القوة ليست يحتاج الى حركة كثيره فقط بل قد تحتاج
الى حركة قويه والاجتذاب تما ما يفعل للقوه الجاذبه كما فى المغناطيس الذى بها تجذب
الحديد واما باضطرار الخلاء كما جتذاب الماء فى الدارافات واما الحراره كجذب الجراح للدن
وان كان هذا القسم عند المحققين يرجع الى اضطرار الخلاء بل هو بعينه فاذن متى
كان مع القوة الجاذبه الحراره كان الجذب اقوى واما الدافعه فان حاجتها الى اليبس
اقل من حاجتها اعنى الجاذبه والماسكه لانها لا يحتاج الى قبض الماسكه ولا لزام الجاذ
وتقبضها واحوجها على الجذوب باماسك جرم الاله للمخى بجذب الجزاء الاخر
وبالجمله لا حاجه للدافعه الى التكيين البته بل الى التحريك ما فى قليل يكثيف
لعين العصر الدافع لا مقدار يبقى به الاله حافظه لهيه شكل العصر والقبض كما فى الماسكه
زمانا طويلا وفى الجاذبه زمانا يسيرا وثما لاحتى جذب الاجزاء فلهذه احاجتها
الى اليبس قليلا واحوجها الى الحراره بحالها هاضمه ولا حاجة الى اليبوسه بل انما يحتاج
الى الرطوبة لتسيل الغذا ويهيه للنفوذ فى المجازى والقبول للاشكال وليس
لقايل ان يقول ان الرطوبة لو كانت معينه للهضم لكان الصبيان لا يحتواهم
عن هضم الاشيا الصلبه فان الصبيان ليسوا يعجزون عن ذلك والشبان يقدرون
عليه هذا السبب بل السبب المجانسه والبعد عن المجانسة فما كان من هذه الاشيا مما
لم يجانس مزاج الصبيان فلم تقبل عليها قوايم الهاضمه ولم يقبلها قوايم الماسكة و
دفعتها سريعه قوايم الدافعه واما الشبان فلذلك لمزاجهم صالح البعد تهم
فيجتمع من هذه ان الماسكه يحتاج الى قبض والى ثبات هيه قبض زمانا طويلا
والى معونه يسيره فى الحركه والجاذبه الى قبض وثبات قبض زمانا يسيرا جدا معونه
كثيره فى الحركه والدافعه الى قبض فقط من غير ثبات بعده والى معونه على الحركه
والهاضمه الى اذانه وسرح فلذلك تتفاوت هذه القوى فى استعمال الكيفيات

الاربع واحتياجها اليها **الفصل الرابع** في القوي الحيوانيه واما القوة الحيوانيه بنعنون بصفو
بها القوة التي اذا حصلت في الاعضا هيأتها لقبول قوة الحس والحركة وافعال الجنود
اليها حركات الخوف والغضب يحدون في ذلك من الابساط والانقباض العارضين
للروح المنسوب الى هذه القوة وليفضل هذه الجملة بنقول انه كما قد يتولد من كمانه
الاخلاط بحسب مزاج ماجوهر كثيف هو العضو او جزء من العضو فقد يتولد من نخارته
الاخلاط ولطافتها بحسب مزاج ماجوهر لطيف هو الروح وكما كان ان الكبد عند
الاطبا معدن التولد الاول كذلك القلب معدن التولد الثاني وهذا الروح اذا
حدث على مزاجه الذي ينبغي ان يكون استعد لقبول قوة تلك القوة بعد الاعضا
كلها لقبول القوي الاخري النفسانيه وعنها والقوي النفسانيه لا يحدث
في للروح والاعضا الا بعد حدوث هذه القوة وان تعطل عضو من القوة
النفسانيه ولم يعطل بعد من هذه القوة فربما الا ترى ان العضو المطبوخ الحديد و
العضو المعلوج فاقد في الحال القوة الحس والحركة لمزاج فيه يمنعه عن قبوله او سعدة عارضه
بين الدماغ بينه في الاعضاب المنبثة اليه ومع ذلك حي والعضو الذي يعرض
لان يفيد ويعفن فاذن في العضو المفلوج قوة يحفظ حيوته حتى اذا زال القابل
نابض اليه قوة الحس والحركة وكان مستعدا لقبولها بسبب صحة القوة الحيوانيه فيه
وانما المانع هو الذي يمنعه عن قبولها بالفعل لا كذلك العضو الميت وهذا ليس
المعدة قوة البعدة وعنها حتى اذا كانت قوة البعدة باقيه كان حيا واذا بطلت
كان ميتا فان هذا الكلام بعينه قد يتناول قوة الغذا وربما بطل فعلها في بعض
الاعضا وبقا رجا زبما بقي فعلها والعضو الي الموت ولو كانت القوة المعدة
هذا الحس والحركة فبقي ان يكون المعد امرا اخر مع مزاجا خاصا وليست حيوانية وهو اول
قوة تحدث في الروح من لطافة الاخلاط الامتناع ثم ان الروح يقبل بها عند
الفلاسفة ارتباطا ليس المبدا الاول والنفس الاولي التي تنشعب عنها سايرالقوي
لان افعال تلك القوي لا تصدر عن الروح في اول الامر كما انه اتصالا يصدر الاجناس عند الا طبا
سايرالقوة لا تصدر عن الروح في اول الامر كما انه اتصالا يصدر الاجناس عند الا طبا وذلك
عن الروح النفساني الذي في الدماغ ما لم ينقد الى الجلد ما والى اللسان او عضل
فاذا حصل فيه من الروح في تجويف الدماغ قبلا مزاجا يصلح لان يصدر عنه افعا
القوة ما الموجودة فيه بدا وكذلك في الكبد في الاسبين وعند الاطبا ما لم
يتجيل الروح عند الدماغ الي مزاج اخر لم يستعد لقبول النفس التي هي مبدا
الحس والحركة وكذلك في الكبد وان كان الامتزاج الاول قد افاد قبول القوة الاول





الحيوانيه وكذلك في كل عضو كان لكل جنس من الافعال عندهم نفسا اخري وليست
النفس واحدة لقبض عنها القوى لكان النفس مجموع هذه الجملة وانه وان كان الا
الاول قد افاد قبول القوة الاولي الحيوانيه حيث حدث روح قوة هي كماله لكن
هذه القوة وحدها لا يكتفي عندهم لقبول الروح بها سايرالقوي الاخري ما لم
يحدث مزاج خاص قالوا وهذه مع انها مهيئة للحيوانيه فهي ايضا مبدا حركة الجوهر
الروح اللطيف الي الاعضا ومبدا بسطه وقبضه للنسيم والسقي على ما قبل لانها
بالقياس الى الحيوة يفيد انفعالا وبالقياس الى افعال النفس والنفس يفيد فعلا
وهذه القوة الطبيعيه لعدمها الارادة بما يصدر عنها ربما شبه القوى النفسانيه
ليفيض افعالها الا بسط ويقبض معا ويحدث حركتين متضادتين الا ان الفلاسفه
اذا قالوا نفس للنفس الارضيه عنوانها كمال جسم طبيعي الي دارد دا مبدا كل قوة
تصدر عنها بعينها حركات وافاعيل مختلفه فيكون هذه على قوة مذهب الفلاسفه
قوة نفسانيه كما ان القوي الطبيعه التي ذكرناها تسمى عندهم نفسانيه واما اذا لم
يردها النفس هذا المعنى بل عنى به قوة هي مبدا ادراك وحركة تصدر عن ادراكها
بارادة وما يريد بالطبيعه كل قوة يصدر عنها فعل في جسم ما على خلاف هذه الصورة
لم يكن هذه القوة نفسانيه بل كانت طبيعيه واعلى درجة من القوة التي يسميها الا
طبا طبيعيه واما ان سمي بالطبيعيه ما يتصرف في امر الغذا واحالته سمي كان لبقاء
شخص او لبقاء نوع لم يكن هذه طبيعيه وكان جنسا ثالثا ولان العصب والجوف
وما اشبههما افعال هذه القوة وان كان مبداها الحس والوهم والقوى المدركه
كانت منسوبة الى هذه القوة ويحقق وانها واحده او قوة واحده الى العلم الطبعي
الذي هو جزء ومن الفلسفه **الفصل الخامس** في القوي النفسانيه يشمل على
نوعين حي كالجنس لهما احديهما قوة مدركه والاخري قوة محركه والقوة والمدركه
في الظاهر قوة مدركه في الباطن والقوة المدركه في الظاهر حي السيد وهي كالجنس
لقوي خمس عند قوم وثمان عند قوم واذا عدت خمسا كانت قوة الابصار قوة
السمع وقوة الشم وقوة الذوق وقوة اللمس واذا اخذت ثمانيه فالسبب في ذلك
ان اكثر المحصلين يرون ان اللمس في كثير من قوى اربع ويخصون كل جنس من
الملموسات الاربع بقوة على حدة الا انها شركة في العضو الحاس كالذوق واللمس
في اللسان والابصار واللمس في العين ويحقق هذا الي الفيلسوف والقوة المدركه
في الباطن اعني الحيوانيه حي كالجنس لقوي خمس احديها القوة التي تسمى الحس المشترك
والخيال وهي عند الاطبا قوة واحده وعند المحصلين من الفلاسفه قوتان الحس

الشرك هو الذي تاديه اليه المحسوسات كلها وينفعل عن صورتها ويحتفظ فيها والخيال هو الذي
يحفظها بعد الاجتماع ويمسكها بعد الغيبوبة عن الحس والقوى المقابلة منها غير الحافظة
ويحقق في هذا ايضا الى الفيلسوف وكيف كان فان مسكنها ومبدأ فعلها هو البطن
المقدم من الدماغ والثانية القوة التي يسميها الاطبا مفكرة والمحققون يسمونها
تارة متخيلة وتارة مفكرة فان استعملتها القوة الوهمية والحيوانية التي نذكرها
بعد او نهضت هي بنفسها بفعلها سموها متخيلة وان اقبلت عليها القوة الناطقة
وصرفتها على ما ينفع به منها سميت مفكرة والفرق بين هذه القوة وبين الاولى
كيف كانت ان الاولى قابلة وحافظة لما يتادى اليها من الصور المحسوسة واما هذه
فانها يتصرف عن المستودعات التي في الخيال بصرفها من تركيب وتفصيل فيستحضر صورا
على نحو ما تادي من الحس وحصورا مخالفة لها كانسان يطير وجبل من زمرد واما الخيال
فلا يحضره الا المقبول من الحس ويمسكه هذه القوة هو البطن الاوسط من الدماغ وهذه
القوة هي بالحقيقة المدركة الباطنة في الحيوان بان الذئب عدو الولد حلب وان
المتعهد بالعلف صديق لا ينفر عنه على سبيل غير نطقي والعداوة والمحبة غير محسوسين
اذ ليس يدركهما الحس من الحيوان فاذن انما يحكم بهما بديدركهما قوة اخرى وان كان ليس
بالادراك النطقي الا انه لا محالة ادراك ما غير ادراك نطقي والانسان ايضا قد يستعمل
هذه القوة في كثير من احكامه ويجري في ذلك مجرى الحيوان غير الناطق وهذه القوة
يفارق الخيال بتشبثها بالخيال بالمحسوسات وهذه بحكم في المحسوسات بمعاني غير محسوسة
ويفارق التي تسمى مفكرة ومتخيلة بان افعال تلك لا يتبعها حكم وافعال هذه
حكم ما لم يحل احكام وافعال تلك تركيب في المحسوسات وفعل هذه هو حكم في المحسوس في معنى
وكما ان الحس في الحيوان حاكم والمحسوسات كذلك الوهم فيها حاكم على معاني تلك الصور
التي يتادى الى الوهم ولا يتادى الى الحس من امور ويسمى هذه القوة
عقلا وله ذلك اذ لا منازعة في الاسماء بل يجب ان يفهم المعاني الفروق و
هذه القوة لا يعرض الطبيب لتعرفها وذلك لان مصادر افعالها تابعة لمصادر
افعال قوى اخر قبلها مثل الخيال والتخيل والتذكر الذي سنقوله بعد والطبيب
انما ينظر في القوي التي اذا الحقها مضرة في فعلها كان ذلك مضادا ان كانت
المضرة تلحق فعل قوة بسبب مضرة لحقت فعل قوة قبلها وكانت تلك المضرة تتبع سوء
مزاج او فساد تركيب في عضو ما فيكفيه ان يعرف ذلك الضرر بسبب سوء مزاج
العضو او فساده حتى يتداركه بالعلاج او يحفظ عنه ولا عليه ان يعرف حال القوة
التي انما يلحقها بواسطة اذا كان قد عرف حال حتى يلحقها بغير واسطة والثالثة مما





يذكره الاطباء هي الخامسة او الرابعة عند المحققين وهي القوة الحافظة والمتذكرة وهي
خزانة الموهم من معاني في المحسوسات غير صورها المحسوسة كما ان الخيال خزانة
لما يتادى الى الحس من صور المحسوس وموضعها البطن المؤخر من بطون الدماغ
ومنها من منع نظر فلسفي فانه جعل القوة الحافظة والمتذكرة المسترجعة لما غاب عن الحفظ
من مخزونات الوهم قوة واحدة او قوتان ولكن ليس ذلك مما يلزم الطبيب اذ كانت
الافات التي تعرض لاجلها كانت هي متخالفة وهي الافات العارضة البطن الاخر
من الدماغ اما من جنس المزاج واما من جنس التركيب واما القوة الباقية من قوى
النفس المدركة هي الانسانية الناطقة ولما سقط نظر الاطباء عن القوة الوهمية
لما شرحناها من العلة هو اسقط عن هذه القوة بل نظرهم مقصور على افعال القوى
الثلث لاجل الفصل الاخير في القوى النفسانية المحركة واما القوي المحركة هي التي تشنج
الاوتار وترخيها فتتحرك بها الاعضاء والمفاصل ببسطها وبثنيها وتنفذها في العضل المنقبل
بالعضل وهي جنس يتنوع بحسب تنوع مبادي الحركات فيكون في كل عضلة طبيعة اخرى وهي
تابعة لحكم الوهم المرجب للاجماع الفصل الاخير في الافعال نقول ان من الافعال
فاعل المفردة ما يتم بقوة واحدة مثل الهضم مثلا ومنها ما يتم بقوتين مثل شهوة
الطعام فانها يتم بقوة جاذبة طبيعية وبقوة حساسة في فم المعدة اما الجاذبة فتحركها
للبلف المطاول متغابنة بما تجذبه وامتصاصها ما يجذبه من الرطوبات واما الحساسة
فانها سبب الانفعال وبلذع السوداء المنهية للشهوة المذكورة قضيتها وانما
كان هذا الفعل مما يتم بقوتين لان الحساسة اذا عرض لها افة بطل المعنى الذي يبتغي
جوعا وشهوة فلم تشته الطعام وان كان البدن اليه حاجة وكذلك الازدراد
يتم بقوتين احداهما الجاذبة الطبيعية والاخرى الجاذبة الارادية والاولى يتم
فعلها بالليف الاثنى عشر المطاول الذي في فم المعدة والمري والثانية يتم فعلها الليف
عضل الاشداق واذا بطل احدى القوتين عسر الازدراد بل اذا لم يكن بطلت الا انها لم
تبغ بعد لفعلها عسر الازدراد الا ترى انه اذا كانت الشهوة لم تصدق عسر علينا ابتلاع
ما نشتهيه بل اذا كنا نعاف شيئا شارد نا ابتلاعه وعسر الغذاء ايضا يتم بقوتين قوة
دافعة من العضو المنفصل عنه وقوة جاذبة من العضو المرجبا ليه وكذلك اخراج الفضل
من السبيلين وربما كان الفعل مبداء قوتان نفسانية وطبيعية وربما كان سببه
قوة وكيفية مثل التريد المابغ للمراد فانه يعاون الدافعة على مقاومة المادة الخلط
المنصبة الى العضو ومنعه ودفعه في وجهه والكيفية البادرة تمنع بشيئين بالذات
اي بتغلظ جوهر ما ينصب [illegible] المسام وبشيء ثالث هو مما بالعرض وهو انفاء

الحرارة اجاذبه والكيفية الحاره تجذب بما يقابل هذه الوجوه المذكوره والكيفية الحا
واضطرار اخلاء انما يجذبان اولا ما لطف شرطا كثف واما القوة الجاذبه الطبيعيه فانما
تجذب الاوفق والذي يختصها في لبيعتها جاذبة فربما كان اللطف هو الاوفق فربما
كان الاكثف هو الاوفق الاخص تمت المقاله الاولى من الكتاب الاول في الطب

الفن الثاني وهو تعليم ثلثة التعليم الاول في الامراض التعليم الثاني في الاسبا التعليم الثالث
في الاعراض التعليم الاول ثمانية فصول الفصل الاول منه في تعليم السبب المرض والعرض
نقول ان السبب يجب الطب هو ما يكون اولا فيجب عنه وجود حالة من حالات
بدن الانسان وهيئة غير طبيعية في بدن الانسان يجب عنه بالذات افتقر في الفصل
وجوبا اوليا وذلك اما مزاج غير طبيعي واما تركيب غير طبيعي والعرض هو الشئ
الذي يتبع هذه الهيئة وهو غير طبيعي سواء كان مضادا الطبيعي مثل الوجع في الوجع
او غير مضاد مثل افراط حس الحك في ذات الريه مثال السبب العفونة الحي مثال
العرض العطش والصداع والسعال مثال السبب الامتلائي في الاوعية الى العين
جمرة الوجنتين وانجذاب الاظفار والعرض يسمى عرضا باعتبار ذاته او بقياسه
الى المعروض له ويسمى دليلا باعتبار مطالعة الطبيب اياه وسلوكه منه الى معرفته
ماهية المرض وقد يكون المرض سببا لمرض اخر كالقرح للغشي او للفالج او للصرع بل قد
يصير العرض سببا للمرض كالوجع الشديد يصير في القرح لحدوث الغشي وكالوجع
الشديد يصير سببا للورم لانصباب المواد الى موضع الوجع وقد يصير العرض بنفسه
مرضا كالصداع العارض على الحمى فانه ربما استقر واستحكم حتى يصير مرضا وقد يكون
الشئ بالقياس الى نفسه والى شئ بعد مرضا وعرضا وسببا مثل الحمى السليمة
فانها عرض لقرحة الرية ومرض في نفسها وسبب لضعف المعدة مثلا ومثل الصداع الحادث
على الحمى اذا استحكم فانه عرض للحمى ومعرض في نفسه وربما جلب لنزيارا فصاد
سببا له الفصل الثاني في اقسام احوال البدن واجناس الامراض احوال بدن الانسان
عند جالينوس ثلثة الصحة وهي هيئة يكون بها بدن الانسان في نزاعه وتركيبه بحيث
بحيث يصدر عنه الافعال كلها صحيحة سليمة والمرض هو هيئة في بدن الانسان مضادة
لهذه وحالة عنه ليست بصحة ولا مرض اما العدة الصحة في الغاية والمرض
في الغاية كما لابدان الشيوخ والناقهين والاطفال والاجتماع في الامرين
في وقت واحد اما في عضو بن او في عضو ولكن في جنسين متباعدين مثل ان
يكون صحيح المزاج مريض التركيب او في عضو في جنسين متقاربين مثل ان
يكون صحيحا في الشكل ليس صحيحا في المقدار والوضع او صحيحا

في الكيفيتين



في الكيفيتين المنفعلتين ليس صحيحا في الفاعلتين او لغالب من الامرين في وقتين
مثل ان يصح شتاء ويمرض صيفا والامراض منها مفردة ومنها مركبة والمفردة
هي التي تكون نوعا واحدا من انواع سوء المزاج او نوعا واحدا من انواع مرض
التركيب الذي تذكره بعد والمركب هي التي يجمع منها نوعان فصاعدا ان تتخذ منها مرض
واحدا طبيذا واحدا بالامراض المفردة فنقول ان اجناس الامراض المفردة ثلثة الاول
جنس الامراض المنسوبة الى الاعضاء المتشابهة الاجزاء وهي اصناف سوء المزاج وانما
نسبت الى الاعضاء المتشابهة الاجزاء لانها ان لاولا بالذات تعرض للمتشابهة الاجزاء
ومن اجلها تعرض للاجزاء المركبة حتى انها يمكن ان تتصور حاصلة موجودة في اي عضو
من الاعضاء المتشابهة الاجزاء شئت والمركبة لا يمكن فيها ذلك والثاني جنس الامراض
الاعضاء الالية وهي امراض التركيب الواقعة في اعضاء مؤلفة من الاعضاء المتشابهة
الاجزاء التي هي الالات الافعال والثالث جنس الامراض المشتركة التي تعرض للمتشابهة
الاجزاء اللالية بما هي اليه من غير ان يتبع عروضها اللالية عروضها للمتشابهة الاجزاء و
تعرض اللالية بما هي اليه من غير ان يتبع عروضها اللالية عروضها للمتشابهة الاجزاء الذي
هو الذي بسوء تفرق الاتصال واختلال العقد وبان تفرق الاتصال قد يعرض
للفصل من غير ان يعرض للمتشابهة الاجزاء التي ركب منها المفصل البته وقد يعرض
لمثل العصب والعضل والعروق وحدها وبالجملة الامراض ثلثة اجزاء من امراض
يتبع سوء المزاج وامراض يتبع سوء هيئة التركيب وامراض يتبع تفرق الاتصال وكل
مرض يتبع واحدا من هذه ويكون عنه يسبب البدء امراض المزاج معروفة وهي ستة عشر
وقد ذكرناها الفصل الثالث في امراض التركيب وامراض التركيب تنحصر ايضا في
اربعة اجناس امراض المخلقة وامراض المقدار وامراض العدد وامراض الوضع و
امراض المخلقة تنحصر في اجناس اربعة امراض الشكل وهو ان يتغير الشكل عن مجراه الطبيعي
فيحدث بغتة في الفعل كاعوجاج المستقيم واستقامة المعوج وربع المستدير و
استدارة المربع ومن هذا الباب لصغر الراس اذا عرض منه ضرر شدة استداره المعتد
وعدم الغضروف في الجدقة والثاني امراض المجاري وهي ثلثة اصناف لانها اما ان
يتبع كانسداد العين وكالسبل او تضيق كضيق العين ومجاري الغذاء المري او تمدد
كاتساع القصبة الجنبية وعرق الكلية وغيرها والثالث امراض الاوعية والتجاويف
وهي على اصناف اربعة فانها اما ان تكثر وتتسع كالشاع كبس الانثيين او تصغر
وتضيق كضيق المعدة وضيق بطون الدماغ عند الصرع او يسد ويمتلئ كانسداد
بطون الدماغ عند السكتة او تستفرغ وتخلى كخلو تجاويف القلب عن الدم عند شدة

الفرح المهلك او شله اللذة المهلكه والرابع امراض صفايح الاعضا اما بان يتملس ويجب
ان يخشن كالمعدة والامعا اذا املست او يخشن ما يجب ان يتملس كقصبة الريه اذا خشنت
هذه واما امراض المقدار وهي صنفان فانها فاما ان يكون من جنس الزيادة كداء الفيل
وعظم القضيب هي علة تنمي فردميس وكما عرض لرجل ينمي بفتق ماخراز عظما عضاؤه كلها
حتى عجز عن حركة المحرك واما ان يكون من جنس النقصان كصغر اللسان والحدقة وكما
للذبول واما امراض العدد فاما ان يكون من جنس الزيادة وتلك اما طبيعية كالاصابع
والاصبع الزايدة او غير طبيعية كالعلعلة والحساة واما من جنس النقصان سواء كان
نقصانا في الطبع كمن تولد وليس له اصبع او نقصانا لا في الطبع كمن قطعت اصبعه واما امراض الوضع
فان الوضع عندنا ليس من يقتضي الموضع ويقتضي الشاركة فامراض اربعة انخلاع العضو عن مفصله
او زواله عن وضعه من غير انخلاع كما في الفتق المنصب الى الامعاء او حركته فيه لا على المجرى
الطبيعي او ارادي كالرعشة او لزومه موضعه فلا يتحرك عنه كما يعرض عند تحجر المفاصل في مرض
القرن وامراض المشاركة هي تشتمل على كل حال يكون للعضو بالقياس الى عضو مجاور من مقاربته
او مباعدته لا على المجرى الطبيعي وهو صنفان احدهما ان يعرض له امتناع حركته اليه او عنه
والثاني تعسرها بعد ان كان ذلك ممكنا له مثل الاصبع اذا امتنع تحريكها الى ملاصقة مجاورتها
او تعرض لها امتناع تحريكها عنهما وانفصالها عنها بعد ان كان ذلك ممكنا لها او تعسر ما عدا من ذلك
مثل استرخاء الجفن واسترخاء المفاصل في القالج او تعسر بط الكف وفتح الجفن

## الفصل الرابع

في امراض تفرق الاتصال واما تفرق الاتصال فقد يقع في الجلد ويسمى خدشا وسجاوقد
يقع في اللحم القريب العهد منه الذي لم يفتح ويسمى جراحة والذي فتح يسمى قرحة وربما حدث منه القيح
لانذفاع الفضول اليه لضعفه لعجزه عن استعمال غذائه وهضمه فيستحيل ايضا فضلا فيه
وربما قلت الجراحة والقرحة لتفرق اتصال يعرض في غير اللحم وقد يقع في العظم
اما كاسرا الى جزئين او اجزاء كبار واما مفتتا واما واقعا في طوله صادعا
واما ان يقع في الغضاريف على الاقسام الثلثة او يقع في العصب فان وقع عرضا
يسمى بترا وان وقع طولا ولم يكن عدده كثيرا يسمى شقا وان كان كثيرا يسمى شدخا
وقد يقع في اجزاء العضلة فان وقع على طرف العضلة يسمى مبكا سواء كان في عصبته او وترها
ووقع في عرض العضلة يسمى بترا وان وقع في الطول وقد عدده وكثر غوره يسمى ندبا وان
كثر اجزاءه وغشاه غار يسمى رضا وفسخا وربما قيل الفسخ والرض والقدح لكل ما ينفق
في وسط العضلة كيف كان وان وقع في الشرايين او في الاوردة يسمى انفجارا وشرانا ان
يعرضها فيشقها وفصلا او ينفذ في طولها ويسمى صدعا او يكون ذلك على
سبيل تفتح فوهاتها فيسمى شقا وان كان في الشرايين فلم يلتحم وكان الدم يسيل منه الى





القضا الذي يحوج حتى يتلى ذلك القضا واذا عصرت عاد الى الغرق يسمى لدم وقيح يقولون ام الدم
كل انفجار شرياني واعلم انه ليس عضو يحتمل انخلال الفرد فان القلب لا يحتمله ويكون معه الموت
واما ان يقع في الاعسة والحجب فيسمى فيفادان يقع بين جزئين من عضو مركب فينفصل احدهما
عن الاخر من غير ان ينال العضو المشابهة الاجزاء تفرق اتصال فيسمى انفصالا رخلعا واذا كان
في عصب وتر اعن موضعه سمي كاوقد يكون تفرق الاتصال في الجادي فيوسع وقد يكون
في غير المجاري فيحدث مجاري لم يكن وزوال الاتصال والتفرح ونحوه اذا وقع في عضو
جيد المزاج صلح بسرعة وان وقع في عضو رديء المزاج استعصى حينا ولا سيما في الابدان شديدة
الذين بهم الاستسقا وسوء القنيه او الجذام واعلم ان القروح الصفيه واذا تطاولت الى اكله
وانت تجد في كتب التفصيل استقصاء لامر تفرق الاتصال وحزا اليها

## الفصل الخامس

في الامراض المركبة واما الامراض المركبة فنقول فيها ايضا قولا كليا يقول انا لسنا بالامراض
المركبة اي امراض التفت مجتمعة بالامراض التي اذا اجتمعت حدث من جملتها هو بي مرض
واحد ومثل هذا الورم والبثور من جنس الورم فان البثور اورام صغار كما ان الاورام بثور كبار
والورم يوجد فيا جناس الامراض كلها فيا خذ فيه مرض المزاج لانه لا ورام الا ويحدث
من سوء مزاج ماده ويوجد فيه مرض الهيئة والتركيب فانه لا ورام الا وهناك انه يغير
الشكل والمقدار وربما كان معه امراض الوضع ويوجد فيه المرض المشترك وهو تفرق الاتصال
لانه لا ورم الا وهناك يفرق الاتصال فانه لا سبيل انه قد تفرق الاتصال لما انصبت المواد
الفضلته الى العضو الورم وسكنت بين اجزائه مفرقة بعضها بعض حتى ياخذ لا نفسها امكنه
والورم يعرض للاعضاء اللينه قد يعرض شيء شبيه بالورم في العظام يغلظ لاجسامها ويورثها طوبتها
ولا يجب ان يكون لقابل الزيادة بالغذاء يقبلها بالفصل اذا تفد فيه او حدث فيه وكما
ورم ليس له سبب مادي بسبب البدن يتضمن انصال ماوه من عضو الى ما تحته فيسمى نزلة وربما
كان السبب المادي الذي يتولد منه الاورام والبثور معمورا في اخلاط اخرى غير مودعة في
كيفيتها فاذا استفرغت الاخلاط الجيدة في وجوه من الاستفراغ اما الطبيعي كما يعرض للفتاني
في الارضاع واما غير الطبيعي كما يعرض لجراحه نسل ومحمود ابقيت تلك الاخلاط الرديه
خالصه مفرده فتتاذى بها الطبع فيدفعها فربما كان وجه دفعها الى الجلد فحدثت فيها
اورام والبثور ينفصل بفصل يخالفه الا ان اولى فصولها بالاعتبار هي الفصول الكائنه
عن اسبابها وهي المواد التي يكون عنها الاورام سته الاخلاط الاربعه والمائيه والريح
والورم اما ان يكون دخاريا واما ان يكون ولا ينبغي ان يظن ان الورم الحار هو الكائن عن
دم او عن مره فقط بل هو عن كل ماوه كانت حاره بجوهرها او عرضت لها الحرارة بالعفونه
وان كانت هذه الاجناس قد ينقسم بحسب انقسام انواع كل ماده وذلك بالقول النوعي

في الاورام اولى عادتهم يسمون الدموي المحض فلغموني والصفراوي المحض حرة والمركب منهما باسم مركب ويقدمون الاغلب فيقولون مرة فلغموني حرة ومرة فلغموني به واذا جمع سمي خراجا واذا وقع الخراج في اللحوم الرخوه والمغابن والمفاصل وخلف الاذن الا رسه وكان من جنس فاسد سنذكره في موضعه الجزيي يسمى طاعونا وللاورام الحارة ابتداء ينبغي ان يتدفع الخالط ويظهر الجرم ثم يريد ويزيد معه الجرم ويتمدد ثم يقف عند غاية الجرم ثم ياخذ في الانحطاط فينضج فتحلل وسصح وربما لم يرء اما تحلل واما جمع مدة واما استحاله الى الصلابة واما الاورام الغير الحارة فاما ان يكون عن ماده سوداويه او بلغميه او مابيه او ريحيه والكائنه عن ماده سوداويه ثلاث اجناس الصلابة والسرطان واكثرها حريصه واجناس العدد التي يكون منها الخنازير والسلع والفرق بين اجناس العدد وبين الجنسين الاخرين ان اجناس العدد يكون متربيه عما يحويها مثل العدد الخصيه او تشبيهه بها بظاهر فقط مثل الخنازير واما تلك الاخر فيكون مدخله لجوهر العضو بين فيه والفرق بين الصلابة والسرطان ان الصلابة ورم سكن هادي مبطل للحس اذا وقع فيه ولا وجع معه والسرطان متحرك متزيد موذله اصول ناشيه في الاعضاء ليس يحبان يبطل معه الحس الا ان تطول مدته ضيمت العضو ويبطل حسه وليس يعدان يكون الفصل بين السرطان والصلابة لعوارض لازمه لا تفصل جوهرته والاورام الصلبية السوداتيه تبتدي في اول كونها صلبه وقد تنتقل الى الصلابة وخصوصا الدموية ويعرض ايضا ذلك في البلغمية احيانا ويفارق العدد والسلع ما يشبههما من تعقد بان التعقد لزم لوضعه وملمسه عصبي واذا بدئ لم يعاد واذا تبدد بدواء قوي عز العود ولم يعد واكثرها يحدث عن التعب ويبطل بالمثقلات من الاسرب ونحوه واما جنس الاورام البلغمية فينقسم الى نوعين الاورام الرخوة والسلع اللينه وبينهما فصلان بان السلع مثمنين في عرف اللون والورم والرخو مخالط غير متميز واكثر اورام الشتا بلغميه حتى الحاره منها يكون بيض الوان واعلم ان الاورام البلغمية تختلف بحسب غلظ البلغم ورخاوته حتى يشبه مارة السوداتيه وتارة الرخته وتاره المابيه وكثيرا ما تنزل البلغم الرقيق في النوازل في خلل ليف الاعصاب حتى يبلغ الى مثل عضلات الخنجرة السفلى واما الاورام المابيه فهي كالاستسقاء والصله المابيه والورم معرض في التحف من المابيه وما يشبه ذلك والاورام الريحيه فهي ايضا سوع الى نوعين احدهما النفخي والاخر النفخة والفرق بين النفخي والنفخة من وجهين احدهما القوام والثاني المخالطه وبيان هذا ان الريح في النفخي مخالطه لجوهر العضو وفي

النفخه



النفخة يجتمع ممدده غير مخالطه للعضو فالنفخي لتمكنه الحس والنفخه تقاوم الدافع مقاومة كثيره او قليله والشوا ايضا على العدد الاورام نفسها دمويه كالجدري وصفراويه والجاورسية ومختلطه كالحصبة فانها للخلط والمسامير والحرب والثآليل ويجوز ذلك فقد يكون مابيه كالنقاطات وريحيه والنفاخات وانت تجد في الكتاب الرابع تفصيل الاحوال الاورام والشوا ما يليق بذلك الموضع الفصل السادس في امور تعد مع الامراض وهي ههنا امور خارجه عن الامراض وتعد فيها وهي الامور الداخله في الزينه احدها في الشعر والثاني في اللون والثالث في الرائحه والرابع في السحنه بعد اللون واجناس امراض الشعر والتمرط والقصر والقله والشقاق والدرنه والغلط وافراط السبوطه والشيب واستحاله اللون كيف كان وافات اللون تدخل في اربعه اجناس استحاله عن سوء مزاج ماده كالبرقان وغير ماده كالحصبة العارضه للون عن مزاج بارد مفرد والصفره التي كانت سوء مزاج حار مفرد وجنس استحاله عن اسباب باديه كما يسفع الشمس والبرد والريح اللون وجنس انبساط اجسام غريبه اللون على الجلد الحامل للون كالبهق الاسود والاسقاطها كالخلان والنمش وجنس الاوثار العارضه من السام تفرق الاتصال عرض كالجدري اثاره وانداب القروح وافات الرائحه كالضان وغيره من الروائح الكريهه التي تفرح من الابدان وافات السحنه بعد اللون اما الهزال واما السمن المفرط الفصل السابع في افات الامراض اعلم ان لاكثر الامراض اربعه اوقات وقت الابتداء ووقت البريه ووقت الانتهاء ووقت الانحطاط وما خرج من هذه فهي من اوقات الصحه ولسنا نعني بوقت الابتداء والانتهاء طرفان لا سقيان منها حال المرض بل لكل واحد منهما زمان محسوس يكون لاحكم مخصوص ووقت الابتداء هو الذي يظهر فيه المرض ويكون كالمتشابهة في احواله لا يستبان فيه بزيد والزيد هو الوقت الذي يستبان فيه استداره كل وقت الانتهاء هو الوقت الذي يقف فيه المرض في جميع اجزائه على حاله واحده ولا انحطاط هو الذي يظهر انقاص وكلما كان الانقاص اظهر وفي الاوقات قد يكون بحسب المرض نفسه الى اخره في نوامه ويسمى اقتاتا كله وقد يكون بحسب نوبه ويسمى اقتاتا الفصل الثامن من تمام القول في احوال الامراض ان الامراض قد يلحقها السميه ومن وجوه اما من الاعضا الحامله لها كذات الريه واما من اعراضها كالصرع واما من اسبابها كقولنا مرض سوداوي واما من التشبيه كقولنا داء الاسد وداء الفيل واما منسوبا الى اول من يذكر انه عرض له ذلك كقولهم طول انسيه منسوبة الى رجل يسمى طويل انس واما منسوب الى بلد يكثر حدوثه فيه كقولهم القروح البلخيه واما منسوبا الى من كان مشهورا بالانحاح في معالجتها كامراضه الجزويه واما من

جوهرها وذواتها كالحمى والوبا بخلاف الجالينوس ان الامراض اما ظاهره فيعرف حسا واما باطنه
سهل الوقوف عليها كاوجاع المعده والربو اوعسر الوقوف عليها كافات الكبد ومجاري
الربو واما غير مدركه الا بالتخمين كالافات العارضه لمجاري البول والامراض قد
يكون خاصه وقد يكون بالشركه والعضو يشارك عضوا فى مرض اما لانهما متواصلان
بالطبع يصل بينهما الات كالدماغ والمعده يصل بينهما العصب واللحم والشديء يصل
بينهما الاوردة واما لان احدهما طريق الى الثانى كالابر لوبم الساق واما لانهما
متجاوران كالرقبه والدماغ فكل يشارك الاخر وخصوصا اذا كان احدهما جاز
ضعيفا فنقل الفضل من صاحبه كالابط للقلب واما لان احدهما مبدا واصل الفعل
الثانى كالحجاب الحاجز فى النفس واما لان احدهما لحم الثانى كالعصب الدماغ
واما لانهما يشاركان عضوا ثالثا كمثل الدماغ يشارك الكليه بسبب ان كل واحد منهما
يشارك الكبد وربما عادة الشركه والاشتراك الدماغ اذا لم فشاركته المعده فضعف
فضمها فارسلت اليه الخلط الردىء وغذا غير منهضم وزادت فى الم الدماغ نفسه
والمشاركه تجرى على احكام الاصل فى الدوام وفى الدور ومراتب الابدان فيما من و المرض
ستة على ما نحن بصدده بدن فى غايه الصحه دون الغايه وبدن لا صحيح ولا مريض كما قد
قيل ثم البدن المستقام القابل للصحه يعالج البدن المريض فيصير صحيحا ثم البدن المرض
فى الغايه وكل مريض اما مسلم واما غير مسلم والمسلم هو المرض الذى لا عائق عن معالجته
كما ينبغى وغير المسلم هو الذى يقترن به عائق لا يرخص فى صواب تدبيره مثل الصداع
اذا اقارنه السل فاعلم ان المرض المناسب للمزاج والسن والفصل قليل خطرا من
الذى لا يناسبه يناسبه ولا يحدث الا عن عظم شبيه واعلم ان امراض كله فضل ردىء
ان تحل فى ضده من الفضول واعلم ان من الامراض امراضا تنقل الى امراض اخرى و
تقلع هى ويكون فيها جزء فيكون مرض واحد سفاء من امراض اخرى مثل الربع فانه
كثيرا ما ينفى من الصرع والقرس والدوالى واوجاع المفاصل والجرب والحكه والبثور
من الشبخ وكذلك الدرب من الربد ومن زلق الامعاء من ذات الجنب وكذلك نفاخ
العروق المتدئ ينفع من كل مرض سوداوى ومن وجع الوراك ومن اوجاع الكلى والاربيه
وقد ينقل بعض الامراض الى امراض اخرى بنصر الحال كذلك اشد رداه مثل اسهال
ذات الجنب الى ذات الرئه واسهال قرانيطس الى عسر عسر من الامراض امراض تعد
مثل الجذام والقروح الفضه والحمى الوبائيه والجدرى اذا ضاقت المسالك
الحارة فى اسفل الروح ومثل الربد وخصوصا الى معاملة لعينه ومثل الصرع حتى
الحيل الحامض بفعل ومثل السبيل ومثل البرص ومن الامراض امراض تتوارث فى









النساء مثل البرص والقرع الطبيعى والسفرس والسلى والجذام ومن الامراض جنسه بحض بقبل او يكون ناجيه
وكثرة فيهم واعلم ان الضعف الاعضاء تابع السوء المزاج او تحلل الستة التعليم الثانى جملتان الجملة الاولى
فى الاشياء التى يتحدث عن سبب من الاسباب العامية والثانيه فى تقديد سبب لكل واحد
من العوارض البدنيه الجملة الاولى تسعة عشر فصلا الفصل الاول قولنا فى الاسباب يقول
اسباب لحوال البدن وهى الثلاثة المذكورة اعنى الصحة والمرض والحال المتوسطه بينهما ثلاثة
السابقه البادئه والواصله تشترك السابقه والواصل فى انهما امور بدنيه اعنى خلطيه او مزاجيه
او تركيبيه والبادئه هى امور خارجه عن جوهر البدن اما من جمله اجسام خارجه مثل ما يحدث الاسباب
عن الضرب وهيئة الجو والطعام الحار والبارد الوارد على البدن واما من جهة النفس كان
الضرب شئ اخر غير البدن مثل ما يحدث عن الغضب والخوف وما يشبههما والاسباب
السابقه والبادئه تشترك فى انه قد يكون بينهما وبين هذه الاحوال واسطه واما الاسباب
البادئه الواصله قد تشترك فى انه قد لا يكون بينهما وبين الحاله المذكوره واسطه لكن
الاسباب السابقه ينفصل عن الاسباب السابقه لا بلوغها الحاله بل بينها اسباب اخرى
اقرب الى الحاله من السابقه والاسباب السابقه ينفصل عن البادئه بانها بدنيه
وايضا بالاسباب السابقه قد يكون بينها وبين الحاله الواسطه البتة والاسباب
البادئه ليس يجب بينها ذلك والاسباب الواصله ينفصل من الاسباب البادئه بانها بدنيه
بان الاسباب الواصله لا يكون بينها وبين الحاله واسطه البتة والاسباب البادئه
ليس يجب بينها ذلك الامران فيها ممكنان والاسباب السابقه هى الاسباب بدنيه
اعنى خلطيه او مزاجيه او تركيبيه هى الموجبه للحاله ايجابا غير اولى اعنى يوجبها
بواسطه والاسباب الواصله اسباب بدنيه يوجب احوالا بدنيه ايجابا اوليا او غير
اولى مثل الاسباب السابقه الامتلا للحمى والامتلا ادعيه العين النزول الماء فيها
ومثال الاسباب الواصله العفونه للحمى والرطوبه السائله الى البعيه للسده والبرد
للغشى ومثال الاسباب البادئه حراره للشمس او شده الحركه اكل الفوم او السهر او تناول
شئ مسخن كالثوم كل ذلك للحمى والضربه للانتشار ونزول الماء فى العين وكل سبب اما
سبب بالذات كالفلفل يسخن والافيون يبرد واما بالعرض كالماء البارد اذا سخن
بالتكشف ويحفن الحراره والماء الحار اذا برد بالتحليل والسقونيا اذا برد يسخن
الخلط وليس كل سبب يصلى الى البدن يفعل فيه بل قد يحتاج مع ذلك الى امور يلائم
الى قوة من قوة الفاعله وقوة البدن الاستعداد تمكن من اوقات احدهما للاخر
زمانا فى مدة يصدر ذلك الفعل عنه وقد يختلف احوال الاسباب عند وجوده
فربما كان السبب واحدا وافضى فى ابدان شتى امراضا او شتى فى ذلك اوقات

شيء امراضا شتى وقد يختلف فعلها في القوي الضعيف وفي شديد الحس وضعيف الحس
ومن الاسباب ما هو مختلف ومنه ما هو مختلف والمختلف وهو الذي اذا فارق بقي تأثيره
وغير المختلف هو الذي مع مفارقته ويقول الاسباب المغيره لاحوال البدن او
الحافظه لها اما ضروري لا ينافي للانسان التقضي عنها في حياته واما غير
ضروري ستة اجناس الهواء المحيط وجنس ما يوكل ويشرب وجنس الحركة والسكون
البدنيين وجنس الحركات النفسانيه وجنس النوم واليقظه وجنس الاستفراغ و
الاحتباس فليقل اولا في جنس الهواء الفصل الثاني منها في تأثير الهواء محيط بالابدان
الهواء عنصر لابداننا وارواحنا ومع انه عنصر ولابداننا وارواحنا ومع انه عنصر و
فهو مبدء يصل الى ارواحنا ويكون علة صلاحها كالعنصر فقط لكن كالفاعل اعني المعدل وقد
بينا ما يعني بالروح فيما سلف ولسنا يعني به الفلاسفه النفس وهذا التعديل الذي
يصدر عن الهواء في ارواحنا يتعلق بفعلين مما الترويح للنفسه والترويح هو التعديل
مزاج الروح والحار اذا افرط بالاحقان في الاكثر ولغيره في الاقل واعني بالتعديل الا
ضافي الذي علمته وهو التعديل بفيده الاستنشاق من الرئه ومن مسام منافس المتصله
بالشرايين والهواء الذي يحيط بابداننا بارد جدا بالقياس الى مزاج الروح الغريزي فضلا
عن المزاج الحادث بالاحتقان فاذا وصل اليه صدره الهواء وخالطه سنعه عين
الاستحاله الى النارية الاحقانيه المودته الى سوء مزاج فينزل به عن الاستعداد
لقبول التأثير النفسانيه فيه الذي هو سبب الحيوة الى تخلل لفتن جوهره التجاري
واما البقيه فهي باستصحابه عند رد النفس ما تسلمه اليه القوة المميزه من البخار
الدخان الذي لنسبته الى الروح نسبة الخلط الفضل الى البدن بالتعديل هو بور
د الهواء على الروح عند الاستنشاق والبقيه بصدوره عنه عند رد النفس و
ذلك لان الهواء المستنشق انما يحتاج اليه في تعديله اول اورد وهان يكون باردا
بالفعل فاذا استحال الى كيفيه الروح بانتخبين بطوله مكثه بطلت فايدته فانتفى
عنه واحتيج الى هواء جديد يدخل ويقوم مقامه واحتيج ضرورة الى اخراجه لاخلا
المكان لمقابته وليندفع معه فضول جوهر الروح والهواء مادام معتدلا فانه ليس
يخالطه جوهر غريب مناف لمزاج الروح فهو عاقل للصحه يحافظ اياه فاذا تغير فعل
صد فعل الهواء يعرض له تغيرات طبيعته غير طبيعته وتغيرات خارجه على المجرى الطبيعي
مضاده لها والتغيرات الطبيعه الفضليه فانها يستحيل عندكل فضل الى مزاج اخر
الفصل الثالث في طبايع الفضول ولغيرها واعلم ان هذه الفضول عند الاطباء غير
عند المنجمين فان الفضول الاربعه عند المنجمين هي انتقالات الشمس في اربع ربع





من فلك البروج ابتداء من النقطه الربيعيه اما عند الاطباء فان الربيع هو الزمان الذي
لا يحوج في البلاد المعتدله الى وفاء يعتد به من البرد او تروح يعتد به من الحر
ويكون منه ابتداء نشوء الاشجار وان يكون زمانه ما بين الاستواء الربيعي وقبله
او بعده بقليل الى حصول الثمر في نصف من البرد ويكون الخريف هو المقابل في مثل بلاد
اخرى ان يتقدم الربيع ويتاخر الخريف فالصيف هو جميع الزمان الحار والشتاء هو جميع
الزمان البارد ويكون زمان الربيع والخريف كل واحد منهما عند الاطباء اقصر من كل
واحد من الصيف والشتاء زمان متقابل للصيف اوافل واكثر منه بحسب البلاد فيشبه
ان يكون الربيع زمان الازهار وابتداء الاثمار والخريف زمان تغير لون الورق
وابتداء سقوطه وما سوا هما شتاء والصيف فيقول ان مزاج الربيع هو المزاج المعتدل
وليس على ما نظن انه حار رطب وتحقيق ذلك كبير وهو الى الجزاء الطبيعي من الفلسفه بل
نسلم ان الربيع معتدل والصيف حار لقرب الشمس من سمت الراس وقوة الشعاع القابض
عنها الذي يتوهم انفكاكه في الصيف اما زوايا حاده جدا واما ناكصه على اعقابها
في الخطوط التي تقدمت فيها فينكشف عندها الشعاع وبسبب ذلك في الحقيقه هو ان
سقوط شعاع الشمس منه ما هو بمنزله سقوط السهم من الاسطوانه والمخروط كالذي
من مركز جرم الشمس الى ما هو محاربه ومنه ما هو بمنزله البسط والمحيط والمقارب للمحيط
وان قوة عند سهمه اذا التاثير يتوجه اليه من اطراف كلها واما ما يلي الاطراف فهو ضعيف
ونحن في الصيف واقفون في السهم او قريب منه ويدوم ذلك علينا كان العرض
الشمالي منه وفي الشتا بحيث يقرب من المحيط ولذلك ما يكون العضو في
الزمع من المسافه من مقامنا الى مقام الشمس في قرب او جها ابعد ما تبته هذا
القرب والبعد فتبين في الجزء البحثي مما من الرياضي من الفلسفه واما تحقق
اشتداد الحر واشتداد البرد فمبين في الجزء الطبيعي من الفلسفه واما الصيف مع
انه حار فهو ايضا ما لس لتحلل الرطوبات فيه من شده الحراره والتحلل جوهر الهيولى و
للطبيعه السارية والقله ما يقع فيه الايذاء والامطار والشتا بارطب لضد هذه العلل
واما الخريف فمن الحر يكون قد اعقب فيه والبرد لم يستحكم بعد وكانا قد حصلنا في
الوسط من البعد بين السهم المذكور وبين المحيط فاذن هو قريب من الاعتدال في الحر والبرد
الا انه غير معتدل في الرطوبة واليبوسه وكيف الشمس قد جففت الهواء ولم يحدث
بعد من العلل الرطبه ما يقابل تحقيقا العله المجففه وليس الحال في التبريد كالحال في
الترطيب لان الاستحاله الى البروده يكون بسهوله والاستحاله الى الرطوبة لا
يكون بتلك السهوله وايضا ليت الاستحاله الى الجفاف بالحركات الاستحاله الى الجفاف

بالحركات الاستحاله الى الجفاف بالحر يكون بسهوله فاذا اوفى الحراره تخفف وليس
ادنى البرد ورطب بل ربما كان ادنى الحاقوى فى الترطيب اذا وجد الماده من ادنى
البرد فيه لان ادنى الحر محرك لا يحلل وليس ادنى البرد يحقن ويجمع ولهذا ليس
حال الربيع على رطوبة الشتا بقاء الخريف على يوسته الصيف فان الرطوبة الربيع
يعتدل بالحر فى زمان لا يعتدل فيه يوسته الخريف بالبرد ويشبه ان يكون هذا
الترطيب والتجفيف فى هذا الموضع شيئها يفعل ملكد وعدم لا يفعل ضدين لان التجفيف
وهذا الموضع ليس هو الا افقاد الجوهر الرطب الا ان الرطب الطرى ليس هو افقاد
اليابس بتحصيل جوهر الرطب لا نسا يقول فى هذا الموضع هو رطب هواء يابس وتذهب
فيه الى صورته او كيفيته الطبيعيه بلا يعرض لهذا فى هذا الموضع او تعرض تعرضا
يسيرا دائما بعنى قولنا هواء رطب اى هواء خالطه الحرة كثيرة ما بيه او هواء استحال
بتكثفه الى شاكله البخار المائى ونقول هواء يابس اى هواء قد نفشش عنه ما تخالطه
من البخارات المائيه او استحال الى شاكله جوهر النار بالتخلخل او لطه او جففه حراره
شاكل الارض فى نكسها فالربيع ينقص عنه فضل الرطوبة الثقوبة مع ادنى
حر يحدث فيه المقارنة الشمس لسمت والخريف ليس بادنى برد يحدث فيه رطب
جوه واذا شئت ان تعرف هذا فتامل هل مدى الاشياء اليابسه فى الحر اليابس كتجفيف
الاشياء الرطوبة فى الحر الحار على ان تجعل البارد فى برده كالحار فى حره فربما فاتك
اذا تاملت هذا وجدت الامر فيها مختلفا على ان ههنا شيئا اخر اعظم من هذا وهو
ان الرطوبات لا تلبث فى الحر البارد والحار جميعا الا بدوام المحقوق المدد والجفاف
ليس يحتاج الى مدد السه وانما صارت الرطوبة فى الاجساد المكتوفه للهواء وفى نفس
الهواء لا يثبت الابدد لان الهواء انما يقال له انه شديد البرد بالقياس الى بلد
بناد ليس بلغ برده فى البلاد المعموده قلنا الى ان لا يحلل البته بل هو فى الاكثر
كلها محلل لما فيه من قوة الشمس والكواكب متى انقطع المدد واستمر التحلل لم يقع
الجفاف وفى الربيع يكون ما يتحلل اكثر مما تحضر والسبب فى ذلك البحر يفعله امران
حراره لطيفه قليله فى ظاهر الجو وحركا من فى الارض قوى يتادى منه شئ لطيف
الى ما يقرب من ظاهر الارض وفى الشتا يكون باطن الارض حارا شديد الحراره كما قد
تبين فى العلوم الطبيعيه الاصليه ويكون حراره الجو قليله اذ هى السان وهو
التصعيد ثم التغليظ ولا سيما والبرد ايضا يوجب فى جوهر الهواء نفسه لكاثفها
واستحاله الى التخاريه واما فى الربيع فان الهواء يكون تحليله اقوى من تحيره
والحراره الباطنه الكامنه ينقص جدا ويظهر منها ما يميل الى بارد الارض

دفعه





فيلطفها

وفعل شئ هو من التخار وما هو لطيف التحير لشده استيلائه على الماده فيلطفها ويصادف تحيره الطيف زيادة
حر فى الجو فيتم التحليل هذا يجب الاكثر انفرادهذه الاسباب اخرى توجب اشياء غير ما ذكرناه ثم
لا يكون هناك ماده كثيره يلحق ما بعد ويلطف فلهذا يجب ان يكون طبايع الربيع الى الاعتدال
فى الرطوبة واليبس كما هو معتدل فى الحراره والبروده على انا لا يمنع ان يكون اوايل الربيع الى الرطوبة
ما هى الا ان بعد ذلك عن الاعتدال ليس كبعد الخريف فى الحراره والبروده على انا لا يمنع
ان يكون اوايل الربيع الى الرطوبه ما هى الا ان بعد ذلك عن الاعتدال ليس كبعد الخريف عن
اليبوسة عن الاعتدال اذ الخريف ان لم يحكم عليه بشده الاعتدال فى الحر والبرد لم يبعد
عن الصلب ان يحكم عليه بالجفاف طباعه صيفيه لان الهواء الخريفى شديد اليبس يستعد
جدا بقبول التسخين والاستحاله الى شاكله النار بسهوله الصيف اياه ولذلك لما به
عونى انه باردة لبعد الشمس فى الخريف عن سمت الراس وشده قبول اللطيف التحلل
النار ما يبرد واما الربيع فهو اقرب الى الاعتدال فى الكيفيتين لان حره لا يقبل من السبب
المشاكل للطب فى الخريف ما يقبله حر الخريف من التسخين والتبريد فلا يبعد لبله كثيرا
عن نهاره فان قال قايل ما بال الخريف يكون ليله ابرد من ليل الربيع وكان يجب ان يكون
هواء اسخن لانه الطف فتسخينه ويقول لان الهواء الشديد التخلخل يقبل الحر والبرد
اسرع وكذلك الماء الشديد التخلخل ولهذا اذا اسخنت وعرضه للجماد كان اسرع جمودا
من البارد لفقود المتبريد فيه التخلخله على ان الابدان لا يحس من برده الخريف ان اختلاف
لان الابدان فى الربيع منقله من البرد الى الحر وفى الخريف بالضد على ان الخريف متوجه الى
الشتا والربيع منافر عنه واعلم ان الاختلاف الفصول تدبر فى كل اقليم منزلا من الارض
ويجب على الطبيب ان يتعرف ذلك فى كل اقليم حتى يكون الاحتراز والتقدم بالتدبير
معنا عليه وقد يشبه اليوم الواحد بعض الفصول دون فى الايام ما هو شتوى ومنها
هو صيفى ومنها ما هو خريفى ومنها ما هو ربيعى ويوم واحد يشبه فى يوم واحد **الفصل الرابع** فى احكام
الفصول وتغيرها كل فصل يوافق من يوافق به مزاج صحى مناسب له ويخالف به سوى
مزاج مناسب له الا اذا عرض خروج عن الاعتدال جدا فيخالف المناسب عن المناسب
بما يضعف من القوة وايضا فان كل فصل يوافق العرضى المضاد له واذا خرج فصلان
عن طبعهما وكان مع ذلك فزوجهما متضادا ثم تقع افراط متضادة مثل ان يكون الشا كان
جنوبيا فيرد عليه ربيع شمالى كان لحق الشا فى بالاول موافقا للابدان معدلا لها فان
الربيع يتدارك جنايه الشتا وكذلك ان كان الشتا يابسا جدا والربيع يعدل يبس
الشتا وما لم يفرط الرطوبة ولم يطل الزمان لم يغير فعله عن الاعتدال الى الترطيب ايضا
ويغير الزمان فى فصل واحد اقل جلبا للوباء من تغيره فى فصول كثيره تغيرا خالبا للوبا

ليس تغيرا ممتدا كالاجلبه الغير الاول على ما وصفناه واولى امزجه الهواء بان يستحيل
الى العفونه وهو مزاج الهواء الحار الرطب واكثر ما يعرض تغيرات انما هو في الاماكن
المختلفه الاوضاع والغايره ويقل في المستويه والعاليه خصوصا ويجب ان
يكون الفصول ترد على واجبا تها فيكون الصيف حارا والشتا باردا وكذلك كل فصل فان
انحراف ذلك كثيرا ما يكون سببا لامراض رديه والسنة المتمره الفصول على كيفيه
على واحده سنه رديه مثل ان يكون جميع السنة رطبا اوياسا اوحارا اوباردا فان
مثل هذه السنة يكون كثيره الامراض المناسبة لكيفيتها ثم تطول مدتها فان الفصل الواحد
من المرض اللايق به كيف السنه مثل ان الفصل البارد اوجد يدنا بلغميا حرك الصرع والفالج
والسكته واللقوه التشنج وما يشبه ذلك والفصل الحار اذا وجد يدنا صفراويا اثار
الجنون والحميات الحاره والورام الحاره كيف اذا استمرب السنه على طبع الفصل واذا استحال
الشاء استحال الامراض الشتويه واذا استحال الصيف استحال الامراض الصيفيه وتغيرت
الامراض التي كانت قبلها بحكم الفصل واذا طال فصل كثرت امراضه وخصوصا الصيف
والخريف واعلم ان انقلاب الفصول باثير اليبس هو بسبب الزمان بل ما يتغير معه من
الكيفيه هو اثير عظيم في تغير الاحوال وكذلك لو تغير الهواء في يوم واحد من حد الى حد
تغير معضما بما في الابدان واصح الزمان وهو ان الخريف مطيرا والشتاء معتدلا
ليس عاديا البرد ولا غير فيه الى البدن وان جاء الربيع والصيف معتدلا غير مطر ولم يخل
الصيف عن مطر فهو اصح ما يكون الفصل الخامس في الهواء الجيد الهواء الجيد في الجوهر
هو الهواء الذي ليس يخالطه من الابخره والادخنه شيء غريب وهو مكشوف للسماء
غير محفوف بين الجدران والسقوف اللهم الا في حال ما يصيب الهواء فساد عام فيكون
المكشوف اقبل له من العموم المحجوب في غير ذلك فان المكشوف افضل فهذا الهواء
الفاضل نقي صاف لا يخالطه بخار بطاح واجام وخنادق وارضين نزه مياه وحضوصا
ما يكون فيه مثل الكريب والجرجير واسخاريمه وجبشته الجوهر مثل الشوحط
والجوز والسرو ولا رياح عفنه ومع ذلك يكون بحيث لا يحتبس عنها الرياح الفاضله
ولكن مهاده ارض عاليه مستويه ليس ذلك الهواء هواء محتبسا في وهذه يسخن مع
طلوع الشمس ويبرد مع غروبها بسرعة ولا ايضا محفوفا في جدران حديثه بالصها
رج ونحوها لم يجف بعد تمام جفافها ولا عاصيا على النفس كارها يقبض على الحلق وقد
علمت ان تغيرات الهواء منها مضاده للطبيعه ومنها ما ليس بطبيعي ولا خارج عنه
واعلم ان تغيرات الهواء التي ليست عن الطبيعه كانت مضاده او غير مضاده قد يكون
بادوار وقد يكون غير حافظه للادوار واصح احواله ان يكون على طبا يعها فان تغيرها





تحلب امراضا الفصل السادس في تعدد كيفيات الاهويه ومقتضيات الفصول الهواء الحار يحلل
ويرخي فان اعتدل الحر الذي يجذب الدم الى خارج وان افرط يحلل ما يحدث وهو كثير
العرق وتعلل البول ويضعف ويعطش والهواء البارد يشد يقوي على الهضم ويكثر البول
لاحتقان الرطوبات وقد تحللها بالعرق ونحوه يقلل البقل الا انعصار عضل المقعده
ومساعده المعا المستقيم لهضمها فلا ينزل البقل لفقدان مشاعدة الحري ينفي كثيرا ويحل
ما ينه الى البول والهواء الرطب طين الجلد ويرطب البدن واليابس يجفف البدن ويجفف
الجلد والهواء الكدر يوحش النفس ويثير الاخلاط والهواء الكدر غير الهواء الغليظ
فان الهواء الغليظ هو المشابهة في جوهره جوهره والكدر هو المخالط الاجسام غليظه
ويدل على الامرين قد ظهور الكواكب الصغار وقد لمعان ما لمع من الكواكب كالمريخ
وبسببها كثره الابخره والادخنه وقد الرياح المفاصله وسعود ذلك الكلام في هذا
المعنى فيتم اذا شرعنا في تغيرات الهواء الخارجه عن الطبيعي ولكل فصل يرد على واجبه
احكام خاصيه ويشترك اخر كل فصل واول الفصل الذي يتلوه في احكام الفصلين
وامراضها والربيع اذا كان على مزاجه وافضل وهو مناسب لمزاج الروح والدم وهو
مع اعتداله الذي ذكرناه يميل عن قريب الى حراره يطفه سمائه ورطوبته ثم
وهو مجر يجذب الدم باعتدال ولم يبلغ الى ان يحلله تحلل الصيف الصايف والربيع
يهيج فيه الامراض المزمنه لانه يجري الاخلاط الداكده وسبيلها وكذلك السبب
ويهيج فيه ما يتخوليا لاصحابها ومن كثرت اخلاطه في الشاء لنهمه وقله رياضته
استعد في الربيع للامراض التي تهيج من تلك المواد يتحلل الربيع اياها واذا طالع
الربيع باعتداله تلت الا يصفه وامراض الربيع اختلاف الدم والرعاف يهيج ما
يتخوليا الذي في طبع المراة والاورام والدماميل والحوانيف ويكون قاله وسايره
الخراجات ويكثر فيه انصداع العروق ونفث الدم والسعال وخصوصا في الشوي
منه الذي يشبه الشاء ويشوش احوال من بهم هذه الامراض وخصوصا السل والتهيكيه
في المبلغين مواد البلغم تحدث فيه السكته والفالج واوجاع المفاصل ومما يقع فيه
حركه من الحركات البدنيه والنفسانيه مفرطه وتناول المسخنات ايضا فانهما العينان
لطبيعة الهواء ولا يخلص من امراض الربيع شيء كالفصد والاستفراغ والتقليل من الطعام
والتكثير من الشراب والسكر وليكن من قوه الشراب المكربا لمزاج وتقليله واجتنابه
والربيع الصبيان ومن يقرب منهم واما الشتاء فهو اجود للهضم الحمر البرد جوهر الحار
العزيزي فيقوي ولا يحلل وقله العوارض وافتصار الناس على الاعده الحقيقيه وقله
حركاتهم فيه على الامتلا ولا لوانهم الى المدادي وهو اكثر الفضول للمره السود البرده و

نهاره مع طول ليله واكثرها حفيا للمواد واشدها احوجا الى تناول المقطعات المطلقات
والامراض السوداويه اكثرها بلغميه فيه البلغم حتى ان اكثر القى فيه البلغم ولون وبرام
فيه يكون الى البياض على اكثر الامر ويكثر فيه امراض الزكام ويبتدي فيه الزكام
مع اختلاف الهواء الحر في ثم يتبعه ذات الجنب وذات الريه والسوحه والوجاع
الحلق ثم يجدث وجع الجنب لفسه والطرقات العصب والصداع المزمن بالكله
والصرع كل ذلك الاحقان المواد البلغميه ويكثرها والمشايخ ساذون بالشتاء
وكذلك من يشبههم والمتوسطون منفعون به ويكثر الرسوب في البول شتاء بالقياس
الى الصيف وامقداره يكون اكثر واما الصيف فانه يحلل الاخلاط ويضعف القوى
الافعال الطبيعته بسبب افراط التحليل ويقل الدم والبلغم ويكثر المرار الاصفر
ثم في اخره المرار الاسود بسبب تحليل الرقيق واحتباس الغليظ واحتقانه ويحدث المشايخ
ومن يشبههم قوة في الصيف ويصفر اللون بما يحلل من الدم الذي يحدثه ويقصر فيه
مدة الامراض لان القوة اذا كانت قويه من الهواء معينا على التحليل وانضجت ماده
العله ودفعها وان كان ضعيفه رادها الجزاء الهواء في ضعيفا بالارخا فسقطت
فمات صاحبها والصيف الحار اليابس ربما يفعل الامراض والرطب مفاتح طويل
بل مولد الامراض وكذلك بول فيه اكثر القروح الى الاكلة ويعرض فيه الاستسقا
ونزلق الاعماد لبن الطبع ويعين في جمع ذلك كله كثره الاخذا الرطوبات من فوق
الى سفل وخصوصا من الراس واما الامراض القبطه والمحرقه وضمور البدن ومن الاوجاع
الاذن والريد ويكثر فيه خاصة اذا كان عدم لدرج الحمره والبثور التي تابيها
وان كان الصيف نعما كانت الحميات حسنه الحال غير ذلك خشونه وجدت يابسه
وكثر فيه العرق وكان متوفعا في البحارين لمناسبه الحار الرطب لذلك فان الحار
يحلل والرطب رجي ولوسع المسام وان كان الصيف جنوبيا كثرت فيه الاوقيه
وامراض الجدري والحصبه واما الصيف الشمالي فانه مصح لكنه يكثر فيه امراض
العصر وامراض العصر امراض يحدث في سبل المواد بالحراره الباطنه والظاهره اذا ضرتها
برودة ظاهره فعصرتها وهذه الامراض كالنوازل وما معها واذا كان الصيف الشمالي
يابسا ينفع به المبلغون والنساء وعرض لاصحاب الصفراء رمد يابس وحميات حاده
مزمنه وعرض من احتراق الصفرا للاخفقان على السودا واما الخريف فانه كثير
الامراض لكثرة تردد الناس فيه بحسن حاره ثم رواجهم الى برد ولكثره الفواكه و
فساد الاخلاط بها والاختلال القوة في الصيف والاخلاط تفيد في الخريف بسبب
الماكولات الرديه وبسبب تحلل اللطيف وبقاء الكثف واحراقه وكلما ثار فيه





خلط من تشوير الطبيعه للدفع والتحليل رده البرد الى الجفن وثقل الدم في الخريف جدا بل هو مضاد
للدم في مزاجه فلا يعين على توليده وقد تقدم تحليل الصيف للدم وتقليله منه بكثره فيه من
الاخلاط المراره الاصفر فيه من الصيف والاسود لبرد الاخلاط في الصيف ولذلك يكثر فيه
السيلان الصيف برمد والخريف برد واول الخريف موافق للمشايخ موافقه واخره يضرهم
شديده وامراض الخريف حمى الحرب المتقشره والقولنج والسرطانات واوجاع المفاصل والحمات
المحتاطه وحميات الربيع لكثره السوداء الماذكرنا من علته كذلك يعظم فيه الطحال ويعرض
فيه نفطر البول لما يعرض للمثانه من اختلاف المزاج في الحر والبرد ويعرض ايضا فيه عسر
البول وهو اكثر عروضا من نفطر البول ويعرض فيه نزلق الامعاء ذلك لدفع البرد فيه
لما يرق من الاخلاط الى باطن البدن ويعرض فيه عرق الماء ايضا ويكون فيه الرعيه
مراريه وفي الربيع بلغميه لان المبدا كل منهما من الخلط الذي يثيره العضل الذي قبله وكثر
فيه البلاوس اليابس وقد يقع فيه السكته وامراض الرئه واوجاع الظهر والفخذ بسبب
حركه الفصول في الصيف ثم انفصارها فيه ويكثر فيه الاسبدان في البطن بضعف القوة
عن الهضم والدفع ويكثر خصوصا في اليابس منه الجدري وخصوصا اذا سبقه حار
ويكثر فيه الجنون ايضا لزياده الاخلاط المراريه ومخالطه السوداء لها والخريف ضد
الفصول باصحاب قروح المراره الذين هم اصحاب السل وهو كيف المسكل من حاله
اذا كان ابتداء فيبدو لم يسن الا مره وهو من اصل الفصول باصحاب الدق والمفرد ايضا
بسبب تحفظه والخريف كالكافل عن الصيف بعاما امراضه وجود الخريف ارطبه والمطر
منه واليابس امرداده **الفصل السابع** في احكامه تركب السته اذا وقع ربيع شمالي
على شتا جنوبي ثم يتبعه صيف ومدد كثره المياه وحفظ الربيع المواد الى الصيف كثره
الموتان في الخريف في الغلمان وكثر السيح وقروح الامعا والتهاب الغير الخالصه الطويلة
وان كان الشتا شديد الرطوبة اسقط الحوامل بتربص وضعون ربيعا بادي بسبب
وان دلت اضعفن وامرضن واسقمن وكثر بالناس الرمد واختلاف الدم والنوازل
وخصوصا بالشيوخ وربما اعصابهم فربما مانق امنها لجاء لجوهرها على مسالك الروح
وقعه كثره فان كان الربيع مطيرا جنوبيا وتقدمه على شتا شمالي كثر في الصيف
الحاده والرمد دلين الطبيعه واختلاف الدم واكثر ذلك كله من النوازل والاندفاع
البلغم المجتمع شتا الى التجاويف الباطنه لما حركه الحر وخصوصا لاصحاب الامزجه
الرطبة شتا النساء بكثر الغضن وحياته فان حدث في صيفهم وقت طلوع الشعرى مطر
وهبت شمال برجي حمد وحلت الامراض واضرها يكون هذا الفصل والنساء والصبيان
ومن يحمنهم يقع في الربيع الاحتراق الاخلاط وبرمدها والى الاستسقاء بعد الربيع

وارجاع الظهار وضعف الكبد لذلك ويقل صرورته في المشايخ وبدن من يخاف عليه التبريد
واذا ورد على صيف بابس شمالي خريفه مطر جنوبي استعدة الابدان لان تصلح في
الشتا والسعل وبح حلوقها وتسل لانها يعرض لها كثيرا ان لم يكن ذلك اذا ورد على
صيف بابس جنوبي خريفه مطر شمالي بكثرا البضا في الشتا الصداع ثم النزله والسعال
والبحوحه فان ورد على صيف جنوبي شمالي كثرة فيه امراض العصر والحقن وقد علمه
واذا تطاول الصيف والخريف في كونهما جنوبيين رطبين كثرة الرطوبات واذا جاء
الساحات امراض العصر المذكورة ولا يبعدان يودي الاختفان وازدحام المواد لكثرتها
ونفدان المنافس الى امراض عفنيه ولم يحل الشتا عن ان يكون مرضا لصاد فيه مبا
ورد محفيه كثرة واذا كانا معا بابسين ان يقع من لسكو الرطوبة والشتا وغيرهم يعرض
لهم الرمد اليابس ونزله زمنه وحميات حاده ما لبخولي وللشتا البارد المطر يحدث
حرقه البول واذا اشتدت حرارة الصيف وسوسه حدث حلوس دساله او منخره والبخره
يكون داخلا وخارجا وحدث جدري وعر البول وحصبه وحفا وجدري سلمات
ورمد وفساد دم واحتباس طمث ونفث وكرب والشتا اليابس اذا كان رعدا بابسا
ردي والوبا يفيد الاشجار والنبات تنفيد معلفا بهامن الحاشيه ويفيد اكلها من
الناس الفصل الثامن في تاثير التغيرات الهوائيه العرضيه التي ليت بمضاده
المجري الطبيعي ويجب ان يستكمل الان القول في سايرالتغيرات الغير الطبيعه للهواء لا
المضاده للطبيعة التي تعرض بجسامور سماويه وامور عرضيه نفذ وهانا الى كثرتها
في ذكر الفصول فاما التابعه للامور السماويه فمثل ما يعرض بسبب الكواكب كانها تارة
تجتمع كثيره من الدراري فيها في جزء واحد وتجمع مع الشمس فتوجب افراط
التسخين فيما يامنه من الروس او تقرب منه وتارة يتباعد عن سمت الراس بعدا كثر
فينقص من التسخين وليس تاثير المسامته في التسخين كتاثير دوام المسامته او المقاربه
والامور الارضيه بعضها بسبب عروض البلاد وبعضها بسبب ارتفاع بقعه البلاد
وانخفاظها وبعضها بسبب الجبال وبعضها بسبب البحار وبعضها بسبب الرياح وبعضها
بسبب الرمه واما الكاين بسبب العروض فان كل بلد لقارب مدار راس السرطان في الشمال
ومدار راس الجدي في الجنوب فهو اسخن صيفا من الذي يبعد عنه الى خط الاستواء
والى الشمال ويجب ان يصدق قول من روي ان البقعه التي تجب داره معتدل النهار
قريبه من الاعتدال وذلك لان السبب السماوي المسخن هنالك هو سبب واحد
مسامته الشمس الراس وهذه المسامته واحدها لا يوركثرا من يوم بدوام المسامة
ولهذا ما يكون الحر بعد الصلوة الوسطى اشد منه في وقت استواء النهار ولهذا ما يكون

الحر والقمر



الحر والشمس في آخر السرطان اوايل الاسد اشد منه اذا كانت الشمس في غاية الميل وهذا
ما يكون الشمس اذا انصرفت على راس السرطان الى ما هو دونه في الميل اشد تسخينا منها اذا
كانت في شمال ذلك الحد ولم يبلغ بعد راس السرطان والبقعه المصابه لحظ الاستواء
انما تسامت فيها الشمس الراس اياما قلايل تباعد بسرعة لان تزايد اجزا الميل عند العقدين
اعظم كثيرا فاحشا من تزايدها عند المنقلبين حركه ايام ثلثة او اربعة واكثر منها اثرا
محسوسا والشمس تبقى هنالك في حز واحد مقارب بعده مديده فيمعن في الاسخان فيجب
ان نعتقد من هذا ان البلاد التي عروضها مقاربه للميل كلها حي اسخن البلاد وبعدها
ما يكون بعده عنه في الحاسمين مقاربا الخمس عشره درجة لا يكون الحر في خط الاستواء
بذلك المحفظ الذي يوجبه المسامته في قرب راس السرطان في المعموره لكن البرد في البلاد
المتباعده عن هذه البلاد الى الشمال اكثر فهذا ما يوجبه اعتبار عروض المساكن على
انها في سايرالاحوال متشابهه واما الكاين بحسب وضع البلاد في تجد من الارض او عدمه
فان الموضوع في الغوايط ان الموضوع في الغوايرا سخن ابدا والمرتفع العالي مكانه ابدا بارد
فانما يقرب من الارض من الجو الذي سخن فيه اسخن لاشتداد شعاع الشمس بقرب الارض
وما يبعد الى جدا برد والسبب فيه مبين في الجزء الطبيعي من الفلسفه واذا كان الغور
مع ذلك كالهوه كان اشد بقرب حصر الشعاع واسخن واما الكاين بسبب الجبال فانا
كان الجبل فيه بمعنى المستقر فهو داخل في القسم الذي بيناه وما كان الجبل فيه بمعنى
المجاور فهو الذي نريد ان نتكلم الان فيه فنقول ان الجبل لو ترى في الجو على وجهين احدهما
مما من جهة رده على البلد شعاع الشمس وستره اياه دونه والاخر من جهة منع الريح او
معاونته لهبوبها اما الاول فمثل ان يكون في البلد حتى الشماليه منها جبل مما الى الشمال
من البلد فشرق عليه الشمس في مدارها وتعكس تسخينه الى البلد فتسخنها وان كان شماليا
وكذلك ان كان الجبل من جهة المغرب وانكشف المشرق واذا كان من جهة المشرق كان
دون ذلك في المعنى لان الشمس اذا زالت فارتفعت على ذلك الجبل فانها كل ساعة
تتباعد منه فينقص من كيفيه الشعاع المشرق منها عليه وكذلك اذا كان الجبل مغربيا
والشمس يقرب منه كل ساعه واما من جهة منع الريح بان يكون بصعد عن البلد مهب
الجنوب المسخن او يكون البلد موضوعا من صدفي جبلين منكشفا الوجه ريح فيكون هبوب
تلك الريح هنالك اشد منه في بلد مصحر لان الهواء من شانه اذا احدب في سلك
فيوشك ان يستمر الانجذاب فلا نهذا وكذلك الماء وغيره وعليه معونه في الطبيعيات
واعدل البلاد من جهة الجبال وسترها والامكان عنها ان يكون مكشوفه للمشرق والشمال
مستوره نحو المغرب والجنوب واما البخار فانها توجب زيادة رطوبة البلاد المجاوره لها جمله

فان كانت البخار في الجهات التي بل الشمال كان ذلك معينا على تدبيرها وقوف ريح الشمال
على وجه الماء الذي بطبعه بارده ان كان مما يلي الجنوب او جب زيادة في غلظ الجنوب و
خصوصا ان لم يجد بعد القيام جبل في وجهها واذا كان في ناحيه المشرق كان ترطيبه
للجو اكثر منه اذا كان في ناحيه المغرب اذ الشمس لحي عليه بالتحليل المتزايد مع نقاء
الشمس دلالح على المغربيه وبالجمله فان محاذره البحر توجب ترطيب الهواء ثم ان كثرت
الرياح وتسرب ولم يعارض بالجبال كان الهواء اسلم من العفونه وان كانت الرياح لا
يتمكن من الهبوب ففي مستعده للتعفن وتعفين الاخلاط والرياح بهذا المعنى يحي
الشماليه ثم المشرقيه والمغربيه واضرها الجنوبيه واما الكائن بسبب الرياح فالقول فيها
على وجهين قول كلي مطلق وقول بحسب بلد بلد وما يخصه واما القول الكلي فان الجنوبيه
في اكثر البلاد حاره رطبه اما الحراره فلانها تاتينا من جهة الشمس وقد مر بيانها واما
الرطوبه فلان البخار اكثرها جنوبيه فان الشمس تفعل فيها بقوة وبحر عنها
اكثره بخالط الرياح فلهذا صارت الرياح الجنوبيه مرجيه واما الشماليه فانها
تحسار على جبال وبلاد باردة كثيرة الثلوج وبابسه لانها لا تصحبها ابخره كثيره لان
التحلل في جهة الشمال اقل ولا تختار على مياه سايله بحريه بل اما ان تختار في الاكثر
على مياه جوامد على البراري والمشرقيه معتدله في الحر والبرد لكنها ايبس من المغربيه
اذ شمال المشرق اقل بحارا من شمال المغرب ونحن شماليون لا محاله والمغربيه ارطب
كثيرا لانها تحسار على بحارنا الشمس تحلها فان كل واحد من الشمس منها
كالمضاد للاخر في حركته فلا يحللها الشمس تحليلها للرياح المشرقيه خصوصا واكثر
مهب المشرقيات عند ابتداء النهار واكثر مهب المغربيات عند اخر النهار و
كذلك كانت المغربيات اقل من المشرقيات وامثل الى البرد والمشرقيات اكثر
حرا وان كلاهما بالقياس الى الرياح الجنوبيه والشماليه معتدلين وقد تتغير
احكام الرياح في البلاد بحسب اسباب اخر حتى تقد تتفق في بعض البلاد ان يكون
الرياح الجنوبيه فيها ابردا اذا كان يقربها جبال ثالجه جنوبيه فيستحيل الرياح
الجنوبيه فيها المارة عليها الى البرد ربما كانت الشماليه اسخن من الجنوبيه
اذا كان مخارها سارية محرقة واما السماع فهي اما رياح محتارة سارية حاره
جدا واما رياح من جنس الادخنه التي تفصل في الجو علامات هائله شبيهه بالنار
فالها اذا كانت ثقيله تعرض لها من ذلك اشتغال والتهاب فتارتها اللطيف
ونزل الثقيل وبه بقيه للتهاب دناره فان جميع الرياح القويه على ما براه عليها
الفلاسفه انما مبتدية من فوق ان كان مبداء موادها من اسفل لكن مبداء اكثرها

كان

دهوريا



وهبوتها وعصوفها من فوق وهذا اما ان يكون حكما عاما او يكون اكثريا وتحقيق هذا الى الطبيعي من
الفلسفه ونحن سنذكر في الما فصلا في هذا واما اختلاف البلاد بالريه فلان بعضها
طينه حر وبعضها صخري وبعضها رملي وبعضها حمائي ري او سبخي وبعضها ما يغلب على
فيه معدنه ولجميع ذلك في الهواء وما يد الفصل التاسع في تاثير التغيرات الهوا
الرديه المضاده للمجرى الطبيعي واما التغيرات الخارجه عن الطبيعه فاما الاستحاله
في جوهر الهواء واما الاستحاله في كيفياته فاما الذي في جوهره فهو ان يستحيل جوهره الى
الرداءة لا لان كيفيته منه ازلت في الاشتداد والنقص وهذا هو الوباء وهو تعفن
لما المستنقع الاخف فان السنا يعني بالهواء البسيط المجرد فان ذلك ليس هو الهواء
الذي يحيط بنا فان كان موجودا صرفا نعني ان يكون غيره وكل واحد من البسائط المجرده
فانه لا يعفن بل اما ان يستحيل في كيفيته واما ان يستحيل في جوهره الى البسيط الاخر بان
يستحيل في جوهره الى البسيط الاخر بان يستحيل مثل الماء هواء بل انما يعني بالهواء الجسم
المشوب في الجو وهو جسم ممتزج من الهواء الحقيقي ومن الاجزاء البخارية ومن الاجزاء
الارضية المتصعده في الدخان والغبار ومن الاجزاء نارية ويقول له هواء كما يقول
الماء البحر والبطائح ماء وان لم يكن ماء صرفا بسيطا بل كان ممتزجا من هواء وارض
ونار ولكن الغالب فيه الماء فهذا الهواء قد يعفن ويستحيل جوهره الى الرداءة البطائح
كما ان ماء او قد يعفن ويستحيل جوهره اليها واكثر ما يعرض الوباء وعفونة الهواء
في اخر الصيف والخريف وسنذكر العوارض العارضه من الوباء في موضع اخر واما
الذي في كيفياته فهو ان يخرج في الحر والبرد الى كيفيه غير معتدله حتى يفسد له الزرع
والنسل اما بالاستحاله مجانسه كمعفه القيظ اذا اشتد او استحاله مضاده كزمهرير
في الصيف يعرض من عارض والهواء اذا تغيرت عرضت منه عوارض في الابدان فانه
اذا تعفن عفن الاخلاط فابتداء بتعفين الخلط المحصور في القلب لانه اقرب اليه
وصولا منه الى غيره وان سخن شديدا ارخى المفاصل وحلل الرطوبات فزاد في العطش
وحلل الرياح فاسقط القوى ومنع الهضم بتحليل الحار الغريزي المستبطن اللذي
هو اله الطبيعه وصفر اللون بتحليله الاخلاط الدموية المحمرة اللون ولعلته المره على ما يريد
الاخلاط وسخن سخونة عزيزيه وسيل الاخلاط وميلها عفنه الى التجاويف والى الاعضاء
الضعيفه وليس يصالح للابدان المحموده بل ربما يقع المتسقين والمفلوجين واصحاب
الكوارات الرديه الباردة والتشنج الرطب واللقوة الرطبه واما الهواء البارد فانه يحصر
الحار الغريزي داخلا ما لم يفرط افراطا ينوعل به الى الباطن فان ذلك يميت والهواء
البارد الغير المفرط يمنع سيلان المواد ويجمعها لكنه يحدث النزله ويضعف العصب

ويضر لقصبة الريه ضررا شديدا واذا لم يفرط شديدا يقوي الهضم ويقوي الافعال الباطنه كلها واما
الشهوة وبالجمله فانه اوفق للاصحاء من الهواء المفرط ومضارة هي من جهة الافعال المتعلقه بالقلب
المسام وبعصر حتى العظام والهواء الرطب صالح موافق للاكثر هو اكثر هاربحسن اللون والجلد وليه
وينفي المسلم منفعه الا انه يهيي للعفونه والبابس الفصل العاشر في ترجيات القول في
طبايع الرياح تذكرنا احوال الرياح في باب تغيرات الهواء ذكرنا الان يدان نورد فيها
قولا جامعا علي ترتيب اخر ونبتدا بالشمال في الرياح الشماليه الشمالي يقوي ويشد ويبيع
السيلان الظاهر ويديد المسام ويقوي الهضم ويعقل البطن ويدد البول ويصح الهواء العفن
الوبايي واذا يقدم الجنوب الشمال صلاه الشمال حدث من الجنوب اسهاله ومن الشمال عسر البي
الباطن فربما الي انعاق الي الخارج ولذلك يكثر حينيذ سيلان المواد من المرس وعلل
الصدر والامراض الشمالية ارجاع العصب ومنها المشانه والرحم وعسر البول والسعال وارجاع
الاضلاع والجنب والصدر والاقعاد وفي الرياح الجنوبيه والجنوب مرحه مصحه مشوره
للاخلاط محركه الي الخارج صقل الحواس ومرحها ويفيد الفروح وينكس الامراض ويضعف ويحدث
علي الفروح والنفوس حكاكا ربما الصداع ويجلب النوم ويورث الحيات العفنه لكنها لا
يحسن الخلق الرياح المشرقيه هذه الرياح انجات في اخر الليل واول النهار وهي بالي من
هواء قد يعدل للشمس بلطف وقلت رطوبته فهي اسخن وابس واللطيف وان جاءت في اخر
النهار واول الليل فالامر بالخلاف المشرقيه بالجمله خير من المغربيه الرياح ان ياتي في
آخر الليل واول النهار ياتي من هواء لم تعمل فيه الشمس فهي اكيد واغلظ وان جاءت
في اخر النهار واول الليل والامر بالخلاف الفصل الحادي عشر في القول في ترجيات
طبايع المساكن قد ذكرنا في باب تغيرات الهواء احوال المساكن ونحن مريدان نورد ايضا
ههنا كلاما مختصرا علي ترتيب اخر ولا يبالي ان نكرر بعض ما سلف في احكام المساكن فنقول
علمت ان المساكن مختلف احوالها في الابدان بسبب ارتفاعها وانخفاضها في نفسها وبحال
ما يجاورها من ذلك من الجبال وبحال نوعها هل هي طينيه او رمليه او حماه او رمليه تره
معدنيه وبحال كثره المياه وقلتها وبحال ما يجاورها من مثل الاشجار والمعادن
والمعابر والحيف ونحوها وعلمت كيف يتعرف امزجه الهواء من عرضها ومن تربتها
ومن مجاورها الجبال والبحار لها ومن رياحها ويقول بالجمله ان كل هو السريع الي
التبريد اذا غاب الشمس والتسخن اذا طلعت فهو لطيف وما يضاده بالخلاف
ثم شر الاهويه ما يقبض الفواد ويضيق النفس ثم ليفضل الان حال سكن في المساكن
الحاره سوداء مفلفله للشعور مضعفه للهضم اذ اكثر فيها التحليل جدا وقلت
الرطوبات اسرع الهرم كما في الحبشه فان اهلها الهرمون في بلادهم في ثلثين سنه







وقد يهرم ما بعد لتحلل الروح جدا والمساكن الحاره اهلها الين ابدانا المساكن الباردة اهلها
قوي راشجع واحسن هضما كما علمت فان كان رطبه كان اهلها الحمين شحمين غايرا العروق جاحظ
المفاصل عصبين نصن في المساكن الرطبه اهلها احسن السحنات لين الجلود يسرع اليهم الاكل
في رياضهم ولا يسخن صيفهم شديدا ولا يبرد شتاؤهم شديدا العسر انفعال رطوبتها ويكثر
فيهم الحميات المزمنه والاسهال ونزف الدم من الحيض والبواسير ويكثر الفروح والبواسير
والعفن والقلاع ويكثر فيهم الفروح في المساكن البابسه يعرض لاصحابها اسرع فرجيهم
ويجعل جلودهم ونشف وتشقق البس الي ادمغتهم ويكون صيفهم حارا وسادسهم باردا في
المساكن العالية كان المساكن العاليه اصحا انويا اجلاد طويل الاعمار في المساكن الغايرة
كان الاعواء يكونون دايما في دمدمه وكدر وعياه غيره باردة خصوصا ان كانت راكده او
مياها نطحه او نجيه وعلي ان مياهها بسبب هوايها باردة تدفي المساكن الحار الكشف فهو لا يكون
هوايهم حارا شديدا في الصيف باردا في الشتاء ويكون ابدانهم صلبه مرمد محدد الخلق كثيره
الشعر قوته بنيه المفاصل يغلب عليهم البلغميه والسهو ويميل الاخلاق مستكبر ومستبدون
ولهم بجده في الحروب وذكا في الصناعات وحده في المساكن الجليديه الثلجيه كان المساكن الثلجيه
حكمهم حكم سايرا البلاد الباردة ويكون بلادهم بلادا بحيه دايما الثلج بافنيتها رياح
لطيفه واذا ذابت وكانت الجبال بحيث يمنع المرياح عاده رمده في المساكن التجربه هذه
البلاد يعتدل حرها وبردها الا ستعصار طوبانها علي الانفعال وقبول ما ينفذ فيها واما في
الرطوبة واليبوسة فتميل الي الرطوبة لا محاله وان كانت شماليه كان قرب البحر وعود المساكن
اعدل لها وان كانت جنوبيه حارة نما الصدي في المساكن الشماليه هذه المساكن في البلاد والفصول
الباردة التي يكثر فيها امراض العصر والحفن ويكثر الارض الاخلاد فيها اجتمعه في باطن و
من مقتضايها جوده الهضم وطول العمر ويكثر فيهم الرعاف لكثره الامتلاء وقد التحلل
سحر العروق واما الصرع فلا يعرض لهم لصفه باطنهم ونوزحاريم العزيزي فان عرض كان
قويا لانه ليس يعرض الا بسبب قوي ويسرع براء القروح في ابدانهم لقوتهم وجوده
ودمايهم ولانه ليس من خارج سبب رضها وليونها ولشده حرارته قلوبهم يكون فيهم
اخلاق سبعيه ويعرض نشاءهم ان لا يسفين فضل استيفاء من الطمث فان طمثين لا يسيل
سيلانا كافيا لتقبض المسالك وعدم مايسيل ويرخي فلذلك يكن فيها فالواعوا
لان الارحام فيهن غير بقيه وهذا خلاف ما يشاهد علي الحال في بلاد الترك بل اقوال
ان اشتداد حرارتهم العزيزيه مقاوم ما ينقص من نقد الاسباب المسلد والمرخيه من خارج
وقالوا وقلما يعرض لبن الاسقاط ودليل ذلك صحيح علي ان القوي في سكان هذا الصقع
قويه وتعسر ولادتهن لان اعضاء ولادتهن منضده مفيده واكثر ما يسقطن للبرد الباحن

وتغلظ للبرد الحابس من البقول والسيلان وقد يعرض في هذه البلده وخصوصا الضعاف القوى
مثل النساء كرارد وسل وخصوصا للواتي بضفن فانه يعرض لبن السل والكزاز كثرة السده وحرهن
لعسر الولاده فتصدع العروق التي في نواحي الصدر لو اجراء من عصب وليف فيعرض
الاول سدر ومن الثاني كراز ويكون ما في البطن منهن عرضه للانصداع عن سنده العرق ويعرض
للصبيان ادرة ويزول من الكبر ويعرض للمجاري ماء البطن والارحام ونزول مع الكبر والرهد
يعرض لهم في النادر فاذا عرض كان شديدا في المساكن الجنوبيه احكامها احكام البلاد الفضل ذلك
الحاره واكثر مياهها يكون مالحا مسادرس سكانها مليه من موادرطبه لان الجنوب يفضل
ويطوتهم دايمة الاختلاف مما لابدان ليل الي معدتهم من رديهم ويكون مستحي الاعضا
ضعافها وحواسهم تقبل وسوتهم للطعام والشراب ضعيفه ايضا ويعظم خماريهم من
لضعفه رديهم ومعدتهم والعشرين فروجهم وسريل ويكثر في النساء ترف الحيض ولاحبلن
الا بعد ويسقطن في الاكثر لكثره امراضهن لا يبيد يصيب الرجال اختلاف الدم والمواد
والرهد الرطب لسريع التحلل واما الكهول فمن جاور الحنين فيصيبهم الفالج من نواز
لهم ويصيب بسبب امتلاء الرؤس البرد والقدد والصدع تصيبهم حميات يجتمع فيها
حر وبرد والحميات الطويلة السوداوية والليلة ويقل فيهم الحميات الحاده لكثره استطلا
وتحلل اللطيف من اخلاطهم في المساكن المشرقيه المدينه المفتوحة الي المشرق الموضوعه
حدام صحيحه جيده الهواء تطلع عليهم الشمس في اول النهار وتضي هواءهم ثم تتصرف
عنهم وقد نضي وتحب عليهم رياح لطيفه يرسلها اليهم الشمس وتبعها وتنفق حركاتها
في المساكن المغربيه المكشوفه الي المغرب المستوره الي المشرق ولا توافيها الشمس الي حين وكانوا
ينتفعون باخذ في البعد عنها الا في القرب اليها فلا يلطف هواءها ولا يخففه بل يركبه طبا
غليظا وان المرسل الي المدينه رياحا ارسلها مغربيه وليلا ينكون احكامها احكام البلاد
الرطبه المزاج الغليظه المعتدله الحراره ولا ما يعرض من كثافه الهواء الكاثف تشبه طابع
الربيع لكنها تقصر عن صحة هواء البلاد المشرقيه قصورا كثيرا فلا يجب ان يلتفت الي قول من زعم
ان قوة هذه البلاد قوة الربيع قولا مطلقا بل انها تقياس الي بلاد اخري جيده جدا من
المعنى المذموم فيها ان الشمس لا توافيهم الا وهي مستوليه علي تسخين الاقليم ليعلوا حره
فتطلع عليهم لذلك دفعه تغدير والليل والرطوبة ازجه هوائهم يكون اجوائهم ما
وخصوصا في الخريف لتوازلهم في اختيار المساكن دفنها ينبغي لمن يختار المساكن ان
يعرف تربه الارض وحالها في الارتفاع والانخفاض وهل هي معرضه للانكشاف ولا
ستتار وما رها وتهويتها وحالها في البروز والانكشاف او في الخفا والانخفاض
وهل هي معرضه للانكشاف والرياح او غايره في الارض ويعرف رياحهم هل هي صحيحه



جيده ولما الذي يجاورها من البحار والبطاح والجبال والمعادن ويتعرف حال اهل البلد في الصحة
والامراض واي الامراض تعاديهم ويتعرف قوتهم وشهوتهم وهضمهم وجنس اغذيتهم ويتعرف
مسارح هواجي واسع منفسح او ضيق مداخل محوف المنافس ثم يجعل الابواب
شرقيه شماليه ويكون العمل علي تمكين الرياح الشرقيه من مداخله الابنيه ويمكن الشمس من
الوصول الي كل موضع فيها فانها هي المصلحه للهواء او مجاورة المياه العذبه الكريمه الجاريه للذيذ
العمر النظيفه التي تبرد وشتاء وتسخن صيفا خلاف الكامنه احرجيد منتفع به فقد تكلمنا
في الهواء المساكن كلاما مشروحا وحقيق بناء ان نتكلم فيما يتلوها من الاسباب المعدوده وهي
الفصل الثاني عشر في موجبات الحركه والسكونه الحركه تخلف فعلها في بدن الانسان مما يشتد
ويضعف وبما يقل ويكثر ويعتدل وبما يخالطها من السكون بعد اعند الحكما قسم براسه وبما يتعاطا
من الورد والحركه الشديده والكثيره والقليله والمخالطه للسكون يشارك في نهج الحراره الا ان
الشديده الغير الكثيره يفارق الكثيره الغير الشديده والكثيره المخالطه للسكون فانها تسخن
البدن تسخينه كثيره ويحللان حللا قليلا واما الكثيره فانها بالوفق فوق ما يسخن واذا افرط
كل واحد منهما يرد لفرط تحليله اما الحار الذي الغريزي وجفف ايضا واما اذا كانت منفعله
الماده فربما كانت الماده يفعل ما يعين فعلها واذا ربما كانت تفعل ما ينقص فعلها مثلا كانت الحركه
صناعة القصاره فانها تعرض لها ان يفيد برد ازيرطوبات ان كانت حركه صناعه الحداد تعرض
لها ان يفيد فصل تسخينه وجفافا واما السكون فهو مبرود ابما يفقدان ابتغاث الحراره والا
للحاق رطب لفقدان التحليل من الفضول الفصل الثالث عشر في موجبات النوم واليقظه
النوم شديد الشبه بالسكون واليقظه شديده الشبه بالحركه لكن لهما بعد ذلك خواص يجب ان نعتبر
ينقول ان النوم يقوي القوي الطبيعيه كلها لحقن الحراره الغريزيه وترخي القوي النفسانيه
بترطيب مسالك الروح النفساني وارخايه اياها وكدره جوهر الروح بمنع ما يتحلل وكثيره
يزيل اصناف الاعياد بحبس المستفرغات المفرطه لان الحركه يزيد المستفرغات السيلان
اساله الاماكان من الحواد في ناحيه الجلد فربما اعان النوم علي دفعه بحفره داخلا وتوديعه
الغذا في البدن وانذفاع ما قرب من الجلد يحقن ما بعد ولكن اليقظه في هذا بلغ علي ان
النوم اكثر نفعا من اليقظه ولذلك لان تفريقه علي سبيل الاستيلا علي الماده لا علي سبيل
التحليل الرفيق المتصل ومن عرق كثيرا في نومه فلا سبب له من اسباب اخر فانه يتلي من
الغذا ما لا يحتمل فان صادف النوم ماده مستعده للهضم والنضج احالها الي طبيعه الدم
وسخنها فانبعث الحار في البدن فتسخن البدن تسخينا الغريزيه فان صادف اخلاطا حاره مرا
وطال تسخينه غرسه وان صادف فلا برد بما يحلل وخلطا غاصيا تخلطت العقل واحرقت الا
اخلاط فاحدثت امراضا حاره والنوم المفرط يحدث ضد ذلك فيحدث بلاده القوي النفسانيه

ويقل الدماغ والامراض الباردة وذلك مما لا يمنع من التحليل والسهر يزيد في الشهوة ويحوج
بما يحلل من المادة وينقص من الهضم بما يحلل من القوة والتحليل بين سهر ونوم رديء الحوا
كلها والغالب من حال النوم ان الحرقية بطن والبرد يظهر ولذلك يختلجون من
الدثار لاعضائهم كلها الى ما يحتاج اليه ايقظان ونتحدث من احكام النوم وما يتعرف
منه ومن احواله كلاما في الكتب المستقبل **الفصل الرابع** في موجبات الحركات النفسانية
بجميع العوارض النفسانية ينبعها او يصحبها حركات الروح اما الى داخل واما الى خارج وذلك
اما دفعة واما قليلا قليلا وتتبع حركاتها الى خارج برد الباطن وربما افرط وذلك فيتحلل
فتبرد الباطن وتظاهر ويتبعه غشي وموت ويتبع حركاتها الى داخل برودة الظاهر وحرارة
الباطن وربما اختلفت من هذه الاخصار فيبرد الظاهر وحركاته الباطن وربما اجتمعت
والباطن ويتبعه غشي عظيم او موت لان الحركة الى خارج اما دفعة كما عند الغضب واما الا قليلا
كما عند اللذة وعند الفرح المعتدل والحركة الى داخل اما دفعة كما عند الفزع واما الا قليلا
كما عند الحزن والاختناق والتحليل المذكوران انما يتبعان دائما ما يكون دفعة و
اما النقصان وذبول العزيزة التحليل قليلا قليلا فقد وقد ينفق ان يحركه الى جهتين
في وقت واحد اذا كان العارض يلزمه العارضان مثل الهم فانه قد يعرض معه غضب و
معه غضب وحزن فيختلف الحركتان ومثل البخل فانه ينقبض اولا الى الباطن ثم يعود العقد و
الراي فيبسط المنقبض فينزل الى خارج فيحمر اللون وقد ينفعل البدن عن هيات نفسانية
غير التي ذكرناها مثل التصورات النفسانية فانها ربما صورت الطبيعة كما قد يعرض ان يكون
المولود شابها لمن يحمل صورته عن المجامعه وبقرب لونه من لون ما يلزمه البصر عند الانزال
وهذه الاحوال ربما اشتهر عن قوم لها قوم لم يفقوا على احوال عامة من احوال الوجود واما
الذي لهم عوض في المعرفة فلا ينكر وهنا انكار ما لا يجوز وجوده ومن هذا القبيل اتباع حركة
الدم من المستعد لها اذا كثرنا مله ونظره في الاشيا الاخر ومن هذا الباب فرس الانسان
لاكل غيره من الحوضة واصابة اللام في عضو يولم مثله غيره اذا راعه ومن هذا الباب يدل
المزاج بسبب تصور ما يخاف او يفرح به **الفصل الخامس** في موجبات ما يوكل ويشرب
وما يوكل يفعل في بدن الانسان من وجوه ثلثة فانه يفعل فيه فعلا بكيفية فقط وفعلا بعنصره
وفعلا بجملة جوهره وربما يقاربت مفهومات هذه الالفاظ جب التعارف للغوي الاتاح تفاطل
في استعمال على معاني بشر اليها فاما الفاعل بكيفية فهو ان يكون من شانه ان يسخن اذا
حصل في بدن الانسان او يبرد فيسخن بسخونة وبرد برودة من غير ان يتشبه به واما بعنصره
فان يكون بحيث يستحيل عن طباعه فيقبل صورة جزء عضو من اعضا الانسان الا ان عنصره
مع بقوله قد يتفق ان سقي فيه في اول الامر الى ان يتم الانعقاد والتشبه بقيه بقي من كيفاته





التي كانت له ما هو اشد في بابها من الكيفيات التي لبدن الانسان مثل الدم المتولد من الجنس
فانه يصحبه من البرودة ما هو ابرد من مزاج الانسان وان كان قد صار دما صلحا ان يكون
جزء عضو انسان والدم المتولد من النوم بضده واما الفاعل بجوهره فهو الفاعل بصورته
النوعية التي بها هو هو لا بكيفيه من غير تشبه بالبدن او مع تشبه بالبدن واعني بالكيفيه
احدى هذه الكيفيات الاربع والفاعل بالكيفيه لا مدخل للمادة في الفعل والفاعل بالعنصر
هو الذي اذا استحال عنصره عن جوهره استحاله توجبها قوة في البدن قلم بدلا ما يتحلل
اولا وذكى الحرارة الغريزية بالزيادة في الدم ثانيا وربما فعل ايضا بالكيفيه الباقيه فيه فانا
والفاعل بالجوهر هو الذي يفعل بصوره نوعه الحاصله بعد المزاج الذي لما امتزجت بسائط
وحدث منها شيء واحد استعد لقبول نوع وصورة زايدة على البسايط وتلك الصورة
ليست بالكيفيات الاول التي للعنصر ولا للمزاج كاين عنها بل كان يحصل للعنصر بحسب استعداد
حصل له من المزاج مثل القوه الحادة في مناطيس ومثل طبيعه كل نوع من انواع الحيوان
المستفاده بعد المزاج باعداد المزاج وليست من بسايط المزاج ولا يفعل المزاج اذ ليست
حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة لا بسطه ولا ممتزجه بل هي مثلا لون او رايحة او نفس
او صورة اخرى ليست من المحسوسات وهذه الصورة الحاصله بعد المزاج قد ينفق ان يكون
كمالها الانفعال من الغير اذا كانت هذه الصورة قوة انفعاليه وقد ينفق ان يكون كمالا
فعلا في الغير اذا كانت هذه الصورة قوة على فعل في الغير واذا كانت فعاله في الغير
فقد ينفق ان يكون فعلها في بدن الانسان وقد ينفق الا اين يكون وان كانت قوة تفعل
في بدن الانسان وقد ينفق ان لا يكون وان كانت قوة يفعل في بدن الانسان فقد ينفق
ان يفعل فعلا ملايما وقد ينفق ان يفعل فعلا غير ملايم ويكون جملة ذلك الفعل فعلا
ليس مصدرا عن مزاجه بل عن صورته النوعيه الحادثة بعد المزاج فلهذا يسمى هذا فعلا بجملة
الجوهر اي بصورة النوع لا بالكيفيه اي لا بالكيفيات الاربع وما هو من مزاج عنها واما
الملايم فمثل فعل فاديانا وهو عود الصليب في ابطاله الصرع واما المنافي فمثل قوة السم
المفسده لجوهر الانسان ونرجع الان فنقول اذا قلنا للشيء المتناول اللطوخ انه حار
او بارد فانما يعني انه كذلك بالقوة لا انه يفعل ويعني انه بالقوة اخر من ابدانا
او بارد من ابداننا يعني بهذه القوة معتبره بوقت حرارته بدننا فيها بان يكون
اذا انفعل حاملها عن الحار الغريزي الذي لنا حدث حينئذ فيها ذلك بالفعل وربما
عنينا بهذه القوة شيا اخر وهو ان يكون القوة بمعنى جوده الاستعداد كقولنا ان
الكبرت حار بقوة وربما افقنا بقولنا ان الشيء حار او بارد والي الاغلب في مزاجه من
الاركان الاربع غير ملتفتين الى جانب فعله بدننا فيه وقد نقول للدواء انه بالقوة

كذا اذا كانت القوة بمعنى الملكة كقوه الكاتب البارك على الكتابة مثل قولنا ان البيش
بالقوة مفسد والفرق بين هذا وبين الاول ان الاول ما لم يحمله البدن احاله ظاهر
ولم يخرج الى الفعل بنفس الملاقات كسخ الافيحي او بادني استحاله في كيفيه كبيث
وبين القوة الاولى والقوة التي ذكرنا قوة متوسطه هي مثل قوه الادوية السميه
ثم يقول ان مراتب الادوية فتجعل المرتبه الاولى منها ان يكون فعل المتناول
في البدن بكيفيه فعلا غير محسوس مثل ان يسخن او يبرد تسخينا او تبريدا ليس الفضل لاوكا
حس به الا ان يكرر والمرتبه الثانيه ان يكون الفعل اقوى من ذلك ولكن
لا بلغ ان يضر بالفعل ضررا بينا ولا لغير مجراه الطبيعي الا بالعرض اولا ان يتكرر ويكثر
المرتبه الثالثه ان يكون فعلها يوجب بالذات ضررا بينا ولكن لا يبلغ الى ان يهلك و
يفسد والمرتبه الرابعه ان يكون بحيث يبلغ الى ان يهلك ويفسد وهذه خاصيه الا
دوية السميه فهذا ما يكون بالكيفيه واما المهلكه بجمله جوهره فهو السم ويقول من
الواضح ان جميع ما يرد على البدن مما يجري بينهما فعل وانفعال اما ان يتغير عن البدن ولا يغير
واما ان يغير عن البدن ويتغيره واما ان لا يتغير عن البدن ولا يغيره فاما الذي يتغير
عن البدن ولا يغيره فغير ممتنع به واما ان يتشبه بالبدن واما الا يتشبه به والذي
يتشبه به فهو الغذاء على الاطلاق واما الذي لا يتشبه به فهو الدواء واما الذي يتغير
عن البدن ويغيره فلا يخلو اما ان يكون كما يتغير يغير البدن ثم انه يتغير عن البدن آخر
الامر فيفسده والقسم الاول اما ان يكون بحيث يتشبه به فان كان بهذا الغذاء والدواء
وان يتشبه به فهو الدواء السمي وهو الذي لا يتغير عن البدن البته ولا يغيره فهو السم المطلق
وانما يعني بقولنا انه لا يتغير عن البدن انه لا يستحيل في البدن بفعل الحار الغريزي فيه
بل اكثر السموم ما لم يسخن في البدن بفعل الحار الغريزي فيه لم يؤثر فيه بل يفني انه
لا يتغير في صورة الطبيعة بل لا يزال وهو ثابت القوة والصدمه حتى ينفذ البدن وقد
يكون طبيعة هذا حاره فتعين طبيعته هذا خاصية في تحليل الروح كسم الافعى والبيش
وقد يكون باردة تعين طبيعته خاصية في اخماد الروح واهماده كسم الغرب والشوكران
وجميع ما بعد وقد يغير البدن الاخر الامر لغير طبيعتا وهو التسخين فانه اذا استحال
الى الدم زاد لا محاله في التسخين حتى ان الحس والقرع تسخان هذا التسخين الا انا لسنا
نقصد بالتغير هذا التسخين بل ما كان صادرا عن الشيء ونوعه بعد باق والدواء الذي
يستحيل عنه بكيفيه يستحيل اولا الى الحرارة فيسخن كالثوم ومنه ما يستحيل اولا الى
برودة فيبرد كالخس فاذا استمرت الاستحاله الى الدم كان اكثر فعلها التسخين
بتوفر الدم وكيف لا يسخن وقد استحاله حاره وخلعت برودتها لكنها قد يصحب ايضا كل





واحد منها من الكيفيه العزيزه شيء بعد الاستحاله في الجوهر فسقى في الدم الحادث من الحس
نزيد ما ومن الدم الحادث من الثوم فسخين ما لكن ولكن الى حين والادويه الغذائيه فمنها ما
هو اقرب الى الدوائيه ومنها ما هو اقرب الى الغذائيه كما ان الغذائيه نفسها منها ما
هو اقرب الى الطبائع الى جوهر الدم كالشراب ومخ البيض وماء اللحم ومنها ما هو ابعد منه
يسيرا مثل الجزر واللحم ومنها ما هو ابعد جدا كالاغذيه الدوائيه ويقول ان الغذاء يغير
حال البدن بكيفيه وكميته اما بكيفيه فقد عرف ذلك واما بكميه فذلك اما بان تزيد
البحر والمدد ثم العفونه واما بان بنفس فيورث الذبول والزيادة في كمه الغذاء مره
الا ان يعرض عنها عفونه دايمه فيسخن ان العفونه كما يحدث عن حراره غريبه كذلك يحدث
عنها حراره غريبه ويقول ايضا ان الغذا منه لطيف ومنه كثيف معتدل واللطيف
هو الذي يتولد منه دم رقيق والكثيف وهو الذي يتولد منه ولحم حين وكل واحد
من الاقسام فاما ان يكون كثير المقدار واما ان يكون يسيرا فالغذاء مثال اللطيف الكثير
الغذاء الشراب وماء اللحم ومخ البيض المسخن او اليسير شيئا فانه كثير المقدار لان
جوهر ذلك يستحيل الى الغذا واما مثال الكثيف القليل الغذاء الجبن والقديد والباذ
نجان وما يشبههما فان الذي يستحيل منها الى الدم قليل ومثال اللطيف القليل
الغذاء الجلاب والبقول والمعتدله القوام والكيفيه ومن الثمار التفاح والرمان وما
يشبههما ومثال الكثيف الغذاء البيض المسلوق ولحم البقر وايضا فان كل واحد من
هذه الاقسام قد يكون ردي الكيموس وقد يكون محمود الكيموس مثال اللطيف الكثير الغذاء
الردي الكيموس الربه ولحم النواهض ومثل اللطيف القليل الغذاء الجبن الكيموس الخس و
الرمان والتفاح مثال اللطيف القليل الغذاء ردي الكيموس الفجل والخردل والكثير
البقول مثل الكثير الغذاء الخس الكيموس البيض المسلوق ولحم الحولي من الضان من الكثيف
الكثير الغذاء ردي الكيموس لحم البقر ولحم البط ولحم العرس مثل الكثيف القليل الغذاء
ردي الكيموس القديد وانت تجد من هذه الجمل المعتدله

## الفصل السادس عشر

في احوال المياه ان الماء ركن من الاركان ومخصوص من جمله الاركان بانه واحد من بينها
يدخل في جمله ما يتناول لا لانه يعد دليل انه ينفذ الغذاء ويصلح توامه وانما قلنا ان الماء
لا يعد لكان العاري هو الذي هو بالقوة دم وبقوة ابعد من ذلك جزء عضو للانسان
والجسم البسيط لا يستحيل الى قوام صورة الدمويه والى قبول صورة عضو الانسان ما لم يبن
لكن الماء جوهر يعين في تسيل الغذاء وترقيقه ويدر فيه نافذ الى العروق ونافذ
الى المخارج لا يستغني عن معونته هذه في اتمام امر الغذاء ثم المياه مختلفه في جوهر
الماء به ولكن بحسب ما يخالطها تكب الكيفيات التي يغلب عليها فضل المياه مياه

العيون ولا كل العيون ولكن باء العيون ولكن ما العيون الحره الارض التي لا يغلب على تربتها
شيء من الاحوال والكيفيات الغريبه وتكون حجرته فيكون اولى بان لا يعفن عفونه
الاعضاء لكن التي من طينه حرمه من الحجرته ولا كل عين حره بل التي هي مع ذلك جاريه
ولا كل جاريه المكشوفه للشمس والرياح فان هذا انما يكتب به الجاريه فضليه اولى لاكدره
ربما اكتسبت بالكشف رداءة لا يكتسبها بالغور والستر واعلم ان المياه التي لا يكون
طفه الميل جزء من الف جزء على الاحجار فان الطين سقى الماء ويأخذ منه الممزوجات
الغريبه ويروقه والاحجار لا تفعل ذلك لكنه يجب ان يكون طين مسيلها حرولا احماء
ولا سبخ ولا عفن ذلك فان اتفق ان يكون ذلك الماء غير شديد الحره يجمل بكثره تماما
يخالطه الى طبيعه باحد الى الشمس في جرمانه فيجري الى المشرق وخصوصا الى الصيفي منه
يهب افضل لا سيما اذا بعد حد امن مبداء ثم ما يتوجه الى الشمال والمتوجه الى المغرب و
الجنوب ردي وخصوصا عند هبوب الجنوب والذي يخدر من مواضع عاليه مع سائر
الفضايل افضل وما كان بجدوه الصفه كان عذبا محمل انه خلود لا يحتمل الحمل اذا زج به
منه الا قليلا وكان خفيف الوزن سريع البرد والتسخين لتخلله بارد في الشتاء رائق في
الصيف لا يغلب عليه طعم التربه ولا رائحه ويكون سريع الاخدار من الشراسيف سريع
تعرف ما تعرفه وطبخ ما يطبخ فيه واعلم ان الوزن من الدستورات المنجيه في تعريف
حال الماء فان الاحف في الاكثر هو الافضليه وقد يعرف الوزن بالمكيال وقد
يعرف بالحرقتان ما بين مختلفين او قطينان متساويا الوزن ثم يجففان تجفيفا
بالغا ثم يوزنان والماء الذي قطينه اخف فهو افضل والتصعيد والتقطير مما يصلح
المياه الرديه فان لم يكن ذلك فالطبخ فان المطبوخ على شهد به العلماء اقل نفخا وارسخ
اخدارا والجهال من الاطباء يظنون ان الماء المطبوخ يتصعد لطيفه ويبقى كثيفه
فلا فايده في الطبخ اذ يزيد الماء تكثيفا ولكن يجب ان نعلم ان الماء في حد ما يثبته
متشابهة الاجزاء في اللطافه والكثافه لانه بسيط غير مركب لكن الماء يكثف اما بالبرد
كيفيه البرد عليه واما بمخالطه شديده من الاجزاء الارضيه التي يفرط صغرها
يمكنها ان ينفصل عنه وتتخلله فيه انها ليست بمقدار ما يقدر ان تشق اتصال
الماء فرب فيه صفرا فيضرها ذلك الى ان يحدث لها لجوهر الماء امتزاج ثم الطبخ من بل
الكثيف الحادث عن البرد او لا ثم يخلخل اجزاء الماء خلخله شديده حتى يصير ارق
قواما فيمكن ان ينفصل عنه الاجزاء الارضيه الغليظه المجوسه في كثافه وعرفه
راسه فتباينه بالرسوب ويبقى ماء محضا قريبا من البسيطه ويكون الذي ان
نصل بالتحرير مجانسا للباقي غير بعيد منه لان الماء اذا تخلص من الخلط فتشابهت



اجزاوه في اللطافه فلم يكن لصاعدها كثير فضل على باقيها فالطبخ انما لطف ذلك الماء بازاله الكثيف
البرديه بسبب تخليط المخالطه اياه والدليل على هذا انك اذا تركت المياه الغليظة مده كثيره لم يرسب
منها شيء يعتد به واذا طبختها ربما في الوقت شيء كثير وصال الماء الباقي في خفيف الوزن ضائعا
وكان سبب الرسوب هو الرفيق الحاصل ما بالطبخ الا ترى ان مياه الادوية الكبار مثل بزر حيحون
وخصوصا ما كان منها معترفا عن اخره يكون عند الاعتراف في غايه الكدره بعفونه في زمان
قصير كره واحده بحيث اذا استصفيتها مره اخرى ثم رسب شيء يعتد به البته وقوم يفرطون
في مدح ماء النيل افراطا شديدا ويجعلون محامده في اربعه بعد مسفه وطيب مسكه واحده
الى الشمال على الجنوب ملطفا لما يجري فيه من المياه واما عموره فيشاركه فيها عيزه والمياه
الرديه لو استصفيتها كل يوم من اما لي انا كان الرسوب يظهر عنها كل يوم من الراس ومع
ذلك فانه لا يرسب عنها من شانه ان يرسب الا بانا ء من غير اراح ومع ذلك فلا تصفي
تصفيا بالغا والعله فيه ان المخالطه الارضيه يسهل رسوبها عن الرفيق الجوهر الذي
لا غلظ ولا لزوجه ولا دهنيه ولا يسهل رسوبها عن الكثيف لتلك السهوله ثم الطبخ يفيده
رقه الجوهر وبعد الطبخ المحض من مياه الفاضله مياه المطر وخصوصا ما كان صنفيا من
سحاب راعد وابما اكد يكون من سحاب ذي رياح عاصفه ويكون كدر البخار الذي يولد
منه وكدر السحاب الذي يقطر منه فيكون مغسول الجوهر غير خالص الا ان العفونه بتاديه
الى ماء المطر بان كان افضل ما يكون لانه شديد الرقه يتوثر فيه المفسد الارضي والمفسد
الهوائي بسرعه يصير عفونيه سببا لتعفن الاخلاط ويضر بالصوت والصدر قال بعضهم
السبب في ذلك انه متولد عن بخار يصعد عن رطوبات مختلفه ولو كان السبب في ذلك
لكان ماء المطر مذموما غير محمود وليس كذلك ولكنه لشده لطافه جوهره فان كل
لطيف الجوهر قوامه قابل للانفعال واذ الورد الى ماء المطر واعطى قوة قبول للعفونه والحموضه
اذا سرد لت مع ودع الضروره الى شرب ماء المطر قابل عفونه من ضروره واما ماء
الابار والعيون فالقياس الى مياه العيون فربه وذلك لانها مياه محتفه مخالطه
للارضيات مده طويله لا يخلو عن تعفين ما وقد استخرجت وحركه بقوة قاسره لا يفوق
بينها ما يله الى الظهور والاندفاع بل بالحيله والصناعه بان قرب لها السبيل الى
الرشح وارداها ما جعلها مسالك في الرصاص فيأخذ من قونه ونوشع كبريتا في
قروح الامعاء والبواردا ء من ماء البئر لان ماء البئر يسجد بنوعه بالروح يندوم
حركته ولا يلبث اللبث الكثير في المحتقن ولا يوثر في المناقش ربثا طويلا واما ماء النهر فا
فيما يطول برده في مناقش الارض الغضه ويتحرك الى البنوع والبرد يحركه بطيه
لا تقدر عن قوة الاندفاع هابله لكثره مادتها ولا يكون الا في ارض فاسده غضه واما

المياه الحلبة رديئة والشلجيه غليظه والمياه الراكده خصوصا المكشوفه رديئه يقلله اما تبريد لسا
بسبب البلوح ويولد البلغم ويسخن في الصيف بسبب التصق العفونه فتولد المراو
لكثافتها داخلا الارضيه بها تحلل اللطيف منها يتولد في ثاديها الطحاله وورم
مرابنهم وتجسو احشامهم وتضعف منهم الاطراف فتنكب والرقاب وتغلب عليهم
شهوة الاكل والعطش وتحتبس بطونهم ويعسر نهضهم وربما وقعوا في الاستسقا الا
حتباس مائيه ينهم وربما وقعوا في ذات الريه وذلك الامعاء الطحال ويضخم اجلهم
ويضعف اكبادهم ويقل غدادهم بسبب الطحال ويتولد فيه الجنون والبواسير والدوا
لي وذات الريه الرخوه خصوصا في الشتا ويعسر على اسنهم الحبل والولاده جميعا ويلدن
اجنه سقريين ويكثر فيهن الرجاء وهو الجبل الكاذب ويكثر بصبانهم الادرة وكساد
سم الدوالي وقروح الساق ولا تبرا قروحهم ويكثر شهواتهم ويعسر اسالهم ويكون مع
اذى وتفرح الاحشا ويكثر فيهم الرابع وفي شابهم الحرقه يسرطبا يعهم وبطونهم
والمياه الراكده كيف ما كانت تغير موافقه للمعدة وحكم المعترف من العين قريب من
حكم الراكده في ان بقايه في موضع واحد غير طويل ومالم يحرفان فيه تغلا ما لا يحاله
وربما كان في كبر منه نبض وهو سريع الاستحاله الى التسخن في الباطن فلا يوافق
اصحاب الحيات والذين غلب عليهم المرار بل هو موافق في العلل المحتاجه الى حبس والى
افتاح والمياه التي يخالطها جوهر معدني وماجري مجراه والمياه العلقيه كلها رديئه
لكن في بعضها منافع والذي يغلب عليه قوة الحديد منافع من بقوة الاحشا ومنع
الذوبان لفاض القوي الشهوانيه كلها ونتذكرها وحال من يجري مجراها فيما
بعد والحمد والشلج اذا كانا نقيا غير مخالطه لقوة رديئه حلوا صلحا وورد بالماء
من خارج او التي في الماء فهو صالح وليس يختلف احوال استامه اختلافا كثيرا فاح
الا انه كيف من سايرالمياه وينضرر به صاحب نجع العصب واذا طبخ عاد الى الصلا
واما اذا كان الحمد من مياه رديئه والشلج مكتسبا قوة عزسه من مناطقه فالاولى ان
يرد به الماء محمولا عن مخالطه والماء البارد المعتدل المقدار اوفق المياه للاصحاء وان كان
قد يضر العصب ويغير اصحاب اورام الاحشا وهو مما مسه الشهوة وبشده المعده والما
الحار يفيد الهضم ويطفي الطعام ولا يكن العطش في الحال وربما ادى الى الاستسقا
والدق ويبدل البدن فاما المسخن فان كان فاترا عجن ان كان اسخن من ذلك فيخرج
على الربق كثيرا اما غسل المعده واطلاق الطبيعه لكن الاستكثار منه رديء يوهن قوة المعد
والشديد السخونه ربما حلل القولنج وكسر الرياح من الطحال والذين يوافقهم الماء الحار
بالصنعة اصحاب البرد واصحاب الماليخوليا واصحاب الصداع البارد واصحاب الربو

والذين



الحجاب

والذين بهم بثور في الحلق والصدر واورام خلف الاذن واصحاب النوازل ومن بهم قروح في ا
والحلال العود في نواحي الصدر وبدء الطمث والبول ويكن الاوجاع واما الماء الملح فانه
يحلل وينشف ويسهل اولا بالحلا الذي فيه ثم يعقل اخيرا بالتخفيف الذي في طبعه
ويفسد الدم فيولد الحكة والجرب والماء الكدر يولد الحصاة والسدد فلتناول بعده ما
يدل على ان المبطون كثيرا ما ينتفع به وبنا بالمياه الغليظة المعلمة لاحتباسه في بطنه
وبطو اخلاطها وبين تريا قاة الدم والحلادات والنوشادري بطلق الطبيعه شرب
منها اوجلس فيها او احتقن بها والشبه ينفع من سيلان فضول الطمث ومن نفث
الدم ومن سيلان البواسير على انها شديده الاثار للحصى في الابدان المستعده لها والحديد
به بدل الطحال ويعين على البواسير والتخاسيه صالحه الفساد المزاج واذا اختلطت مياه
مختلطه جيده ورديئه غلب اقواها ونحن قد ذكرنا تدبير المياه الفاسده في تدبير المسافرين
ويذكر باقي احكام المياني الادوية المفرده فاطلب ما قلناه من هناك الفصل التابع عشر
في موجبات الاحتباس والاستفراغ احتباس ما يجب ان يستفرغ بالطبع يكون اما لضعف
الدافعة او لشده القوة الماسكه فيتشبث به والضعف الهاضمه فبقول لبث الشيء في الوعاء
تلبثا من القوي الطبيعه اياه الى استيفاء الهضم او ضيق المجاري والسدد فيها او غلظ
ماده او للزوجتها او لكثرتها فلا يقوي عليها الدافعة لفقدان الاحتباس بالحاجة
الى دفعها ان كان تدبعين في الاستفراغ قوه اراده كما يعرض في القولنج الريحي او لا
تصراف قوة الطبيعة الى جهة اخرى كما يعرض في البحارين من احتباس البراز بسبب كون
الاستفراغ في البحر الى من جهة اخرى واذا وقع لاحتباس مما يجب ان يستفرغ عرض من
ذلك امراض اما من باب امراض التركيب والسده والاسترخا والتشنج الرطب وما يشبه واما
من امراض المزاج كالعفونه وايضا احتقان الحار العزيزي واستحاليه الشاره وايضا
انطفا الحراره العزيزيه من الاحتقان اوشدته فيعقبه البرد وايضا غلبه الرطوبه على
البدن ومن الامراض المشركه فالتهاب الادعيه والانفجارها والتخمر من ادواء اسباب
الامراض وخصوصا اذا اوتب بعد اعتبار الحوا مثل ما يقع من الشبع المفرط في الخصب عقب خوع
مفرط في الجدب والعام من الامراض المركبه فالاورام والبثور واستفراغ ما يجب ان يحتبس
يكون اما القوة الدافعه او ضعف الماسكه والايذاء المادة والبقل لكثرتها او بالتمديد
لرجيتها او بالذع لحدتها وحرافتها او لرقة الماده فيكون كانها يسيل من نفسها فيسهل
اندفاعها وقد يعينها سبعه المجاري كما يعرض سيلان المني وامن اسقاطها طولا وتقطيعها
عرضا وانقاصها من فوهاتها كما في الرعاف وقد يحدث هذا الاتباع بسبب حادث من

خارج او من داخل واذا وقع استفراغ ما يجب ان يحتبس عرض من ذلك برد المزاج باستفراغ
المادة المشتعلة بعتدي مقدنا للحار العزيزي الذي يعتدي منها الحار العزيزي وربما عرض
منها حرارة مزاج اذا كان ما يستفرغ باردا المزاج مثل البلغم او قريبا من اعتدال المزاج
مثل الدم فيتولى الحار المفرط كالصفرا فينسخن وقد يعرض من ذلك اليبس ايضا وبالذات
وربما عرض منه الرطوبة على القياس الذي ذكرناه في عروض الحرارة وذلك عند اعتدال
من استفراغ المخلط المجفف والبحران من الحرارة العزيزية عن هضم الغذاء هضما تاما فيكثر
البلغم لهذه الرطوبة لكن هذه الرطوبة لا ينفع في المزاج العزيزي ولا يكون عزيزية
كما ان تلك الحرارة لم يكن عزيزية بل كل استفراغ مفرط يتبعه برد ويبس في جوهر الاعضاء و
عزيزتها وان لحق بعضها حرارة عزيزية وربما عرض صالحه وقد يتبع الاستفراغ المفرط
من الامراض الاليه السدد ايضا يفرط يبس العروق وانسدادها ويتبعه التشنج والكزاز
واما الاحتباس في الاستفراغ المعتدلان لمصادفان لوقت الحاجة اليهما فتهما نافعان
حافظا للحاجة الصحيحة فقد تكلمنا في الاسباب الضرورية بخيتها وان كانت قد لا يكون
اكثر انواعها ضرورية فلنأخذ في الاسباب الاخر الفصل الثامن عشر كلام كلي في
اسبابها تفرق البدن غير ضرورية فلنتكلم الان في الاسباب الغير الضرورية وهي التي
التي ليست بخيتها في الطبع ولا هي مضادة للطبع هذه هي الاشياء الملائمة للبدن غير
الهوا فانه ضروري بل مثل الاستحمامات انواع الدلك وغيرها ولسنا نقول كلي من
هذه الاسباب ينفعل الاشياء الفاعلة في بدن الانسان من خارج بالملاقات ينفعل
بنه على وجهين فانها تفعل فيها بتفوذ ما لطف منها في المسام لقوة فيها عواصة نافذة
او بجذب الاعضاء اياه من مساها او معاونين من الامرين واما ان ينفعل لا بخالطة البتة
بل كيفية صرفة مجلدة للبدن وذلك اما الان هذه كالطلا المبرد ينفعل فيبرد او الكماد
المسخن ينفعل فيسخن واما الان لها هذه الكيفية بالقوة لكن الحار العزيزي
فيها قوة فعاله ويخرجها الى الفعل واما بالخاصية ومن الاشياء ما تغربا الملاقات ولا بغير
لتماثل البصل فانه اذا اضمد به من خارج ولا يفرح من داخل ومن الاشياء ما هو بالعكس
مثل الاسفيداج فانه ان شرب بغير اعظيما وان طلي لم ينفعل من ذلك شيئا ومنها
ما ينفعل من الوجهين جميعا والسبب في القسم الاول احد اسباب ستة احدها مثل البصل
اذا ورد على داخل البدن بادرت القوة الهاضمة وكسرته وغيرت مزاجه فلم تترك له
مدة في مثلها يمكنه ان ينفعل فعلا يفرح في الباطن والثاني انه في اكثر الامر يتناول
مخلوطا لغيره والثالث انه مختلط ايضا في ادعيه الغذاء برطوبات تغيره وتكسر قوته





والرابع انما يلزم من خارج موضعها واحدا واما من داخل فلا يزال ينقل والخامس انه من اما خارج
فيلتصق التصاقا موثقا واما من داخل فانما ما من مماسه غيره متصفه والسادس انه اذا حصل
في الباطن تولت تدبيره القوة الطبيعة فلم يلبث الفضل منه ان يدفع والجيدان يستخدما
مختلف من حال الاستفراغ فالسبب فيه انه غلط الاجزاء فلا يفيد في السالم من خارج فان
فقد لم يعن الى مناقش الروح والى الاعضاء الرئيسة واما اذا سودل كان الامر بالعكس وايضا
فان الطبيعة الممنه التي فيه لا يثور الانفراط تابزة من الحار العزيزي الذي فينا فيه في تلك
مما لا يحصل بنفس الملاقات خارجا وربما علا علت في كتاب الادوية المفرده كلام من هذا
القبيل الفصل التاسع عشر في موجبات الاستحمام والتفصي للشمر قال بعض المحدثين لغين
خير الحمام ما قدم نارا واتسع هواؤه وعذب ماؤه وزاد احزون وقدر الاثاث وقودة بقدر
مزاج من اراد ورودة واعلم ان الفعل الطبيعي للحمام هو التسخين بهوايه والترطيب بمائه والبيت
الاول يبرد ترطيبه الثاني مسخن مرطبه الثالث مسخن مجفف ولا يكشف الي قول من قال ان الماء
لا يرطب الاعضاء الاصلية شربا ولا لقاء الا انه قد يعرض من الحمام بعدما وصفناه من تاثير الغير
انه تغيرات اخر بعضها بالعرض وبعضها بالذات فان الحمام قد يعرض ان يرد بهوايه من
كره التحليل للحار العزيزي وان يجفف جواهر الاعضاء لتحليله الكثير للرطوبات العزيزية
وان افاد رطوبات عزيزة واذا كان ماره شديد السخونة تقشعر منه الجلد تصحف مسامه
لم يعد من رطوبته الى البدن شيء ولا حاد تحليله وماده وقد يسخن ويرده اما تسخينه
فنحاه وان كان حار الى السخونة ما هو دون النار فانه يرد ويرطب والحق ان كان باردا
فانه يجفف الحرارة المستفاده من هوايه ويجمعها في الاحشا اذا ورد باردا على البدن واما
تبريده فذلك اذا كثر فيه الاستيفاء فيبرد على وجهين احدهما لان الماء بالطبع بارد
يبرد اخر الامر وان سخن بحرارة عرضية لا يثبت بل تزول وتبقى الفعل الطبيعي لانتشاره
البدن من الماء وهو البتة يبرد ايضا فان الماء وان كان حارا وباردا فهو رطب واذا
افرط في الترطيب جفف الحار العزيزي من كرته الرطوبة فيطفئها فيبرد والحمام قد يسخن
بالتحليل ايضا اذا وجد غذاء لم ينهضم او خلطا باردا لم ينضج فيهضم ذلك وينضج
هذا والحمام قد يستحيل يابسا فيجفف وينفع اصحاب الاستسقا والزهل وقد يستعمل
رطبا فيرطب وقد يفعل فيه كثيرا فيجفف بالتحليل والتفريق وقد يعقد فيه قليلا
فيرطب ما يشاف البدن منه بدل التعرق والحمام قد يستعمل على الدوق والحلاء فيجفف
وقد يستعمل على قرب العهد بالشبع فيمن بما يجذب الى ظاهر البدن من الماده الا انه يجذب
السدد بما يجذب بسببه الى الاعضاء من المعده والكبد من الغذاء الغير النضج وقد يستعمل

عند اخر الهضم الاول قبل الخلاء فينفع ويسمن باعتدال ومن استعمل الحمام للتربيط كما يستعمله اصحاب
الدم فيجب عليهم ان يستفرغوا في الماء مالم يضعفوا ثم يمرخوا بالدهن ليرد في التربيط
وليحبس المائيه الداخله النافذه في المسام ويحقنها داخل الجلد وان يطيلوا المقام فيه و
ان يجعلوا موضعا معتدلا وان يكثر واصب الماء على ارض الحمام ليكثر البخار ويرطب الهوا
وان سقلوا من الحمام من غير فناء ولا مشقه بل على محفه يحملهم وان يطيوا بالطيب البارد
وكما يخرجون وان يتركوا في المسلخ ساعة الى ان يعود اليهم النفس المعتدل وان يسقوا من
المرطبات مثل ماء الشعير وحل لبن الاتن ومن اطال المقام في الحمام خيف على العشي باسخانه
القلب وشوريه اولا للعشي والحمام مع كثره منافعه مضار فانه يسهل انصباب الفضول الشهوية
الى الاعضاء التي بها ضعف ويرخي الجلد ويضر بالعصب ويحلل الحرارة العزيزة ويسقط
للطعام ويضعف قوة الماء والحمام تفصل عن رجبة المياه التي يكون فيها فانها ان كانت نظرونيه
وكبريتيه وجريه ورماديه وملحه طبعا او بصنعه بان يطبخ فيها شيء من ذلك او طبخ فيها
مثل البونج ومثل حب الغار ومثل الكبريه وذلك فانها تحلل وتلطف تدل الترهل والزهل
ويمنع انصباب المواد الى القروح وتنفع اصحاب العرق المدني والمياه النحاسيه والحديديه و
والملحه ايضا ينفع من امراض البرد والرطوبة ومن اوجاع الفرد المفاصل والاستخاء
والربو وامراض الكلى وتقوي حر الكبد وتنفع من الدمامل والقروح النحاسية
ينفع الغرغرة للنهاة والعين المترحه ورطوبات الاذن والحديدية نافعه للمعده و
الطحال والبورقيه والملحه ينفع الورس لقابله للمواد وللصدد الذي بسكر الحال وينفع
المعده الرطبه واصحاب الاستسقا والنفخ واما المياه الشبيه والزاجيه فينفع
الاستحمام فيها من نفث الدم ومن ترف المعده والطحال ومن يقلب المعده ومن
الاسقاط لغير سبب ومن النهيج وفرط العرق واما المياه الكبريتيه فانها تشفي الاعضاء
وتسكن اوجاع التمدد والتشنج وتنقي ظاهر البدن من البثور والقروح الرديه
المزمنه والاثار السيحه والكلف والبهق والبرد وتحلل الفضول المنصبه الى المفاصل
والى الطحال والكبد ينفع من صلابة الرحم لكنها ترخي المعده وتسقط الشهوة فاما
المياه الغونه فان الاستحمام بها يملا الراس ولذلك يجب ان يغتسل بها راسه
فيها وفيها تسخين في مده مزاجه خصوصا للرحم والمثانه والقولون ولكنها
رديئه للمعده ومن اراد ان يسخن في الحمامات فيجب ان يسخن فيها بهدوء وسكون ورفق
وتدريج غير بعيد وربما عاد عليك في باب حفظ الصحة من امر الحمام ما يجب
ان تضيف النظر فيه الى النظر فيما قدر ذكر ذلك القول في استعمال الماء البارده

الفصل



**الفصل العشرون** في موجبات التعرض الى الشمس الحاره والاندهان في الرمل والتمرغ فيه والاستسقاء في
الادهان ورش الماء على الوجه التعرض الى الشمس الحاره وخصوصا متحركا لا سيما مع حركه شديده كالتي
والعدو ما يحلل الفضول القويه ويعرق وينقي الرطوبات ويحلل الاورام والترهل والاستسقا وينفع
من الربو ونفس الانتصاب ويحل الصداع البارد مزمن ويقوي الدماغ الذي مزاجه بارد
واذا لم يبد من تسخينه بل كان تحليله بابا نفع ارجاع الورك الكلي وارجاع المفاصل و
اختناق الرحم ويبقي الوجع فان يعرض للشمس من تشريه شيء مما ذكرنا كيف البدن ونفسه وحمته
كالكلي على نوهات المسام وضع التحلل والسكون في الشمس في موضع واحد اشد في احراق الجلد من السفله
فيه وهو امنع للتحلل واقوى الرمال في سفله الرطوبات من نواحي الجلد ومال البحار وقد
يجلس عليها ويبقى حارة وقد يدفن فيها وقد يستدر على البدن قليلا قليلا فيحلل الارجاع
والامراض المذكورة في باب الشمس وبالجمله يحفف البدن تجفيفا شديدا واما الاستسقاء
في مبل الربت فقد ينفع اصحاب الاعضاء اصحاب الحميات الطويله الباردة والذين هم حيا بهم
ارجاع عصبي مفاصل ولاصحاب التشنج والكزاز واحتباس البول ويجب ان يكون الربت
مسخنا من خارج الحمام وان طبخ فيه تغلب اوصع على ما نصفه وهو افضل علاج لاصحاب
ارجاع المفاصل والعوس واما بالوجه ورش الماء عليه فانه ينفس القوة المسخنه من الكزاز
ويهيب الحميات وعند التشنج وخصوصا مع الورد والخل نفعا صحيح الشهوة وانارها ويضر اصحاب
التوائد الصداع **الجمله الثانيه** في تعديل المسخنات بسبب لكل واحد من العوارض البدنيه
وهي ثمانيه وعشرون فصلا **الفصل الاول** في المسخنات المسخنات اصناف مثل الغذا
المعتدل في المقدار والحركه المعتدله وتدخل فيه الرياضات المعتدله والدلك المعتدل
والنوم المعتدل ووضع المحاجم شرط فان التي يكون مع شرط تبرد بالاستفراغ وايضا الحركه التي
بي الى الشده والكثره قليلا ليس بالمفرط والغذاء الحال والدواء الحار والحمام المعتدل على
ما عرف من تسخينه بمايه وبهوايه الصناعة المسخنه وملاقات المسخنات الغير المفرطه كا
والاضمده والشهر المعتدل والنوم المعتدل على الشرط المذكور والغضب على كل حال والهم
مالم يفرط فاما اذا افرط ينبوع والفرح المعتدل وايضا العفونه وخاصيتها احداث
حراره غريبه لا غير وفعلها غير التسخين وغير الاحراق لان التسخين غير الاحراق لانه
يقع كثيرا ولا تعفن وقد يحدث قبل التعفن فان التعفن كثيرا ما يكون بان يبقى بعد
مفارقه السبب المسخن الخارجي سخونه خارجيه تسفل في الماده الرطبه فتغير رطوبتها
عن صلوحها المزاج الجوهر الذي فيه من غير رد اياه بعد الى مزاج اخر من الامزجه
النوعيه الطبيعه فانه قد يغير الحراره الرطوبة عن صلوحها المزاج الى مزاج اخر من الامزجه
النوعيه ولا يكون ذلك لعفن بل هضما واما الاحراق فهو ان يمر الجوهر المرطب عن جوهر

لاهوتيه

اليابس بصعيد الدالشد ترسيها لهذا واما التسخين السادج فهو ان سخن الرطوبات كلها
على طبايعها النوعيه الا انها تصير اسخن ومن المسخنات الكائف فى ظاهر البدن فانه يسخن
بحقن البخار والخلخل داخل البدن فانه يسخن بسط البخار ومن عاده جالينوس ان يحصر
جميع هذه الافعال فى خمسه اجناس الحركة الغير المفرطه وملاقاة ما يسخن لا بالافراط والمادة
الحاره مما يتناول والكائف والعفونه الفصل الثانى فى المبردات واما المبردات
فهى ايضا اصناف الحركه المفرطه لفرط تحليلها للحار العزيزى والكون المفرط المحقنه الحار
العزيزى بكثره الغذاء المفرطه ماكولا ومشروبا وقله المفرطه الغذاء البارد وملاقاة
ما يسخن بافراط من الاصفده والاهويه ومن مياه الحاه وشدة يخلخل البدن فينفش عنه الحار
الغريزى وشده الكلل وطول ملاقاة ما يسخن باعتدال كطول اللبث فى الحمام وشده الكلال
فيحفو الحار الغريزى وملاقاة برد الفعل وملاقاة ما يبرد بالقوة وان كان حارا فى حاض
الوقت والافراط فى الاجناس لانه يحق الحراره الغريزيه والافراط فى الاستفراغ لانه
يفقد ماده الحراره بما فيه من الاستبقاء الروح والسدد من الفضول ومنها شده الاعضاء
واوامتها فانها يرد ايضا بسد طريق الحراره وكذلك البهم المفرط والفرح المفرط
البرده والنهوه والبحاحه المقابله للعفونه ومن عاده جالينوس حصرها فى اجناس ستة
الحركه المفرطه وملاقاة ما يبرد وما يسخن جدا حتى يحلل جدا والماده وقله الغذا بالافراط
الفصل الثالث فى الرطبات اسباب الترطيب كثيره منها مثل السكون والنوم واجتماع
ما يستفرغ واستفراغ الخلط المجفف وكثره الغذا والغذاء المرطب والدواء المرطب
وملاقاة المرطبات لا سيما الحمام وخصوصا على الطعام وملاقاه ما يبرد فيحقن الرطوبه
وملاقاة ما يسخن تسخينا لطيفا فيسيل الرطوبه والفرح المعتدل الفصل الرابع
فى المجففات اسباب المجففات ايضا كثيره مثل الحراره الحركه والسهر وكثره الاستفراغ
ومنها الجماع وقله الاغذيه وكونها يابسه والادويه المجففه وتواتر الحركات
النفسانيه وملاقاة المجففات ومن ذلك الاستحمام بالمياه القابضه ومن ذلك
البرد المحمد بما يحبس العضو من جذب الغذاء الى نفسه وبما يقبض فيحدث فيه سددا
منع نفوذ الغذاء ومن ذلك ملاقاة ما هو شديد الحراره فيفرط فى التحليل حتى ان
من ذلك كثره الاستحمام الفصل الخامس فى مفسدات الكل من اسباب فساد الكل
وفعله فى الخلقه الاولى فقصوره القوة المصوره او المغيره التى فى المنى بسببها فى
تتميم فعلها واسباب نفع عند الانفصال من الرحم واسباب نفع عند قط الطفل واسباب
واسباب ماده نفع له من كقط او ضربه واسباب يتعلق والمبادرة الى الحركه قبل يصلب
الاعضا واستكاعها وايضا اسباب مرضيه كالجذام والبهل والنتوخ والاسترخا والتمدد





وقد تقع بسبب السدد من المفرط وقد يكون بسبب المزال المفرط وقد يكون بسبب الادوار وقد
يكون بسبب امراض الوضع وقد يكون بسبب سوء المزاج القروح الفصل السادس
فى اسباب السده وضيق المجارى ان السده يحدث اما الورم شيء عرض فى المجرى وذلك
اما غريب فى جنسه كالحصاه او غريب فى مقداره فى النقل الكثير او غريب فى الكيفيه وذلك
اما الغلظه واما اللزوجه واما الحبوده كالعلقه الجامدة فهذه اقسام السادس لوقوعه
فى المجرى هذا من جمله ما هو لازم لمكان من المجرى ومنه ما هو فيه متردد وقد يعرض السده
لانضمام المنفذ بسبب المزال فرجه فيه ولينات يتبع ذلك تكسات لحم تولدلى ساد اولا
نطباق المجرى لحراره ورم ضاغط او لقبض وردئ يولده بس حادث من القبضات
اولشده قوة من القوه الماسكه او لعصب عضانه شديده السدد والشاء بكثر فيه السدد
لكثره احتقان الفضول للقبض والبرد الفصل التابع فى اسباب اتساع المجارى ان
المجارى يتبع اما الضعف الماسكه او الحركه قويه من الدافعه من هذا الباب فعل حمر النفس الادويه
مفتحه او الادويه مرخيه حاره رطبه المجارى يضيق لاضداد هذه والتمدد الفصل الثامن
فى اسباب التمدد يحدث اما السبب شديد الجلا بقطعه كالحل والفضول الحامضه او تجليد كثير
البرد الفضول الحاره او يسبب قابض مسوه كالاشيا العفصه وبارد فيحتبس تكثفه او لكون
اجزاء ارضيه على العضو كالغبار الفصل التاسع فى اسباب الملاسه سبب الملاسه اما مغر
بلزوجه والمحلل لطيف التحليل يرقى الماده فيسلها وينزل الكائف عن صفيحة العضو الفصل
العاشر فى اسباب الخلع ومفارقه الموضع زوال العضو اما بسبب ممدد كمن يحدث عضو منه و
حتى يخلع او بسبب حركه اعنفه على اعتماد مزيل للعضو عن موضعه كمن تغلب رجله او بسبب
مرح رطب كما يعرض فى الصلب او بسبب مفسد لجوهر الرباط بناكله او تعفنه كما يعرض فى الجذام
وعرق النساء الفصل الحادى عشر فى اسباب سوى المجاورة يمنع المقاربة سببه اما غلظ
واما ازرقه واما نتوخ واما استرخا واما جفاف الخلط فى المفصل يحدثه واما ورادى
الفصل الثانى عشر فى اسباب سوى المجاورة يمنع المباعده سببه اما غلظ واما التحام الزر
زحه واما نتوخ واما ورادى الفصل الثالث عشر فى اسباب الحركات الغير الطبيعيه
سببها اما بس مضعف كالرعشه اليابسه او بس نتوخ كالفواق اليابس او فضول مشنجه او
فضول واسباب ساده طريق القوه ومانعه عن نفوذها الى العضو بالسدد او فضول قويه
برد ها كما فى التاقص او بلد عنها كما فى القشعريره او الغور من الحراره الغريزيه وقلتها
بنظر العضل برد يحدث ريح تلتمس التحلل والتخلص كما فى الاختاج ويقول ان هذه
الماده المولده اما محاره يسيره فيحدث القطلى واقوى منه فيحدث انواع الاعيا
الاخر التى سنذكرها ان كان متحركا وان اقوى احدث القشعريره وان كان اقوى

احدث الناقض للماده الرديه اذا احتبست في العضو حدثت الاختلاج الفصل الرابع عشر
في اسباب زياده العظم والعدد يجي كثره الماده وشده القوي الجاذبه بمعوان ذلك التسخين
في الاضمده مثل ضماد الرقب ونحو ذلك وهذا يخص العظم دون العدد الفصل
الخامس عشر في اسباب النقصان هذه في اصل الخلقه كنقصان ماده او خطا القوه الجاذبه
وضعفها واما افات واقعه تاره من خارج كالقطع والضرب واما فساد البرد وتاره
من داخل كالتاكل والعفونه الفصل السادس عشر في اسباب تفرق الاتصال وهذه اما
من داخل واما من خارج التي من داخل مثل خلط اكال او محرق او مرطب مزاج او يبس
صادع او مثل امتلاء ريحي عدد او دمي عارد او خلطي ممدد يحكم الخلط منتفضا او نافذا
في البدن لتميزه حركه قوه او خلطي عارد وجميع ذلك اما لشده الحركه او لكثره الماده
او مثل شده حركه من الدافعه لا على المجري الطبيعي مثل حركه على الامتلاء ودمي يشبههما
الصياح الشديد الوامه ومثل انفجار الاورام واما الاسباب التي من خارج فمثل جسم عدد
كالجبل والانفال او يقطع كالسيف او يحرق كالنار او رض كالحجر فان مثل هذا ان وجد خلا
شدح او امتلا صدع الادعيه او مثل جسم ثقب كالسهم وينهش وبعض كالكلب والانسان الفصل السابع عشر في اسباب الفرحه يجي اما ورم نفخي واما جراحه سمجه واما
بثور تاكل الفصل الثامن عشر في اسباب الورم هذه الاسباب بعضها من الماده وبعضها من
هيه العضو اما الكائنه من جهة الماده والامتلا من الاشياء الست المذكوره واما الكائنه
من جهة هيات الاعضا فقوه العضو الدافع وضعف العضو القابل ويجمعهما قبول الفضل
اما لطبع جوهره انه خلق كذلك كالجلد او السحافه مثل اللحم الرخو في المعاطف تحت الثنه
الاذن والابط والاربيه او لاتساع الطرق اليه وضيق الطرق عنه او لوضعه من
او الصغر فينضيق عما يأتيه من ماده الغذا واما الضعفه عن هضم غذايه لافه واما
الفربه يحقن فيه الماده واما نقصان تحلل ما يتحلل عنه بالرياضه واما الحراره تفرط
فيه فيحدث تلك الحراره اما طبيعه كاللحم او مستفاده احدثها وجع او حركه عنفه
او شيء من المسخنات الكر يحدث الورم لشيء من هذه الاسباب المذكوره شرط الفرض
وضعف العضو والتمدد الذي بحسر والعظم بل السن قد يورم لانه يقبل الغوص من الغذا
ويقبل الابتلال والعفونه فيقبل الورم بخلاف من وحف في ذلك الفصل التاسع عشر في
اسباب الوجع على الاطلاق وكان الوجع هو احد الاحوال الغير الطبيعه العارضه
المحمون فلنتكلم في اسبابه كلاما كليا فنقول ان الوجع هو الاحساس بالمنافي وجمله
اسباب الوجع سخمره في جنس جنس لغير المزاج وفقه هو سوء المزاج المختلف وجنس
يفرق الاتصال واعني بسوء المزاج المختلف ان يكون للاعضا في جواهرها مزاج

ممكن



ينفعل

ممكن ثم يعرض عليها مزاج غريب مضاد ذلك حتى يكون اسخن من ذلك اورد فتحس القوة
الحاسه بورود ذلك المنافي فالم فان الالم ان يحس الموذي المنافيا واما سوء المزاج المتفق
فهو لا يولم البته ولا يحس به بتة ان يكون المزاج الردي قد يمكن من جواهر الاعضا وانطبع
المزاج الاصلي وكان كانه المزاج الاصلي وهذا الوجع لانه لا يحس لان الحاس يجب ان ينفعل
من المحسوس والشيء لا ينفعل من حاله الممكنه التي لا يغيره في حاله فيه بل انما ينفعل عن الصد
لوارد المغيره اياه الى غير ما هو عليه وهذا لا يحس صاحبه حتى انه يجمع ان حراره الدق اشد كثيرا من
حراره صاحب الدق فالبرهان حراره الدق مستحكمه مستقره في جوهر الاعضا الاصليه وحراره
الغب واردة من مجاوره خلط على اعضايه محفوظ فيها مزاجها الطبيعي بعد تخلل ما يحي عنها
الخلط ففي العضو منها مزاجه ولم يثبت فيه الحراره الا ان يكون قد تشبث واستقر العله
الى الدق وسوء المزاج المتفق انما يمكن من العضو بتدريج وقد يوجد في حال الصحه
مثال يقرب هذا الى الفهم وهو ان المغافض بالاستحمام شتاء واذا استحم بالماء الحار بغتة
الفاتر عرض له منه اشمئزاز وناري لان كيفيته بدنه بعيده عنه مضاده اياه ثم بالغه بتدريج
كما يندرج الى الاستحمام حاله البرد العامل فيه ثم اذا اقعد ساعه في الحمام الداخل فربما يتفق
ان يصير بدنه اسخن من ذلك الماء فاذا عوفض يصيب الماء الاول بعينه عليه اشمئز منه على
تبرده فاذا علمت هذا فيقول انه وان كان اخذ جنبي اسباب الالم هو سوء المزاج المختلف
فليس كل سوء مزاج مختلف يولم الحار بالذات والبارد بالذات واليابس بالعرض والرطب لا
يولم البته لان الحار والبارد كيفيتان فعالتان واليابس والرطب كيفيتان منفعلتان
واما ليس بان يوثر بهما جسم في جسم بان يتاثر جسم عن جسم واما اليابس فانما الم بالعرض
لانه قد يتبعه سبب من الجنس الاخر وهو تفرق الاتصال لان اليابس لشده التقبض ربما
كان سبب تفرق الاتصال لا غير واما جالينوس فانه اذا احقن مذهبه رجع الى ان
السبب الذاتي للوجع هو تفرق الاتصال لا غير ولان الحار انما يوجع لانه لا يفرق الاتصال
وان البارد انما يوجع ايضا انه يلزمه تفرق الاتصال وذلك لانه لشده تكثفه
وجمعه يلزمه لا محاله ان تحدث الاجزاء الى حيث تكاثف عنده فيتفرق من جانب
ما يجذب وقد تمادى هو في هذا الباب حتى اوهم في بعض كتبه ان جميع المحسوسات
تودي مثل ذلك اعني تودي بتفرق او جمع يلزمه تفرق فالاسود في المبصرات
لولم لشده جمعه تفرقه والمر والمالح والحامض لولم في المذوقات بفرط تفريقه
والعفص بفرط بقبضه فيلزمه التفرق لا محاله وكذلك في الشم وكذلك في الاصوات
القويه لولم بالتفريق لعنف مس الحركه الهوايه عند ملاقات الصماخ واما القول
الحق في هذا الباب فهو ان يجعل بغير المزاج جنسا موجبا بذاته الوجع وان كان

قد يعرض منه تفرق الاتصال والسان المحقق فى هذا ليس فى الطب بل فى الجزاء الطبيعى من
الحكمة الا انا نشير الى طرف منه فنقول ان الوجع قد يكون متشابه الاجزاء فى العضو الوجع
ويفرق الاتصال لا يكون متشابه الاجزاء البته فاذن وجودا لوجع فى الاجزاء الحالة له
ان يفرق الاتصال لا يكون عن تفرق الاتصال بل يكون عن سوء المزاج وايضا فان
البرد يوجع حيث يقبض ويجمع وحيث يرد بالجمد ويفرق الاتصال عن البرد لا يكون حيث
يرد بل اطراف الموضع المبرد ايضا فان الوجع لا محالة هو احساس بموثر منافى بعنوان
من حيث هو منافى فالوجع هو المحسوس المنافى بعنوه والحد ينعكس فكل محسوس منافى حيث
شانه موجع وايضا اذا احس بالبرد المفسد للمزاج من حيث يفسد المزاج وكان مثلا
لا يحدث عنه تفرق الاتصال هل كان يكون احساسا بمنافى فهل كان يكون وجعا من
هذا يعرف ان غير المزاج دفعة سبب الوجع كتفرق الاتصال والوجع غير المحارة فنشير
الوجع شيء له حس الوجع وليس لوجع حقيقى بل من جملة ما يتخلل بذاته الاتصال والمحا
يستغل بعلاجه فنضربه **الفصل العشرون** فى اسباب وجع وجع اصناف الوجع
التى لها اسمايى هذه الحكاك الناخس الخشن الضاغط المدا نفسخ المكسر الرخو الدا
المسلى الحدا الضربانى البقيل الاعيائى للازع فهذه مى خمسة عشر جنسا سبب
الوجع الحكاك خلط غليظ حريف او ملح سبب الوجع الخشن خلط خشن واما سبب الوجع الناخس
سبب ممدد للغشاء عرضا كالمفرق لاتصال وقد يكون متساويا والغير المتساوى فى الحس اما الان ما
يتمدد عليه الغشاء ويلامسه غير متشابه الاجزاء فى الصلابة واللين كالترقوة للغشا
للاضلاع اذا كان الورم فى ذات الجنب جاز بالى اعلاه او يكون غير متشابه الاجزاء فى حركته
كالحجاب لذلك الغشاء واما ان الحس العضو غير متشابه الاجزاء اما بالطبع واما لان افدح
لبعض اجزايه دون بعض وسبب الوجع الممدد اوخلط يمدد العصب او العضل كانه يحد
الى طرفيه والوجع الضاغط سببه ماده تضيق على العضو المكان اوريح بكيفيه فيكون
كانه مقبوض عليه بضغط وسبب الوجع المفسخ هو ماده ما يحلل من العضل وغشايها
فيمدد الغشاء ويفرق اتصال الغشاء المحلل له بل العضله وسبب الوجع المكسر ماده
اوريح سوط ما بين العظم والغشاء المحلل له ويرد فيقبض ذلك الغشاء بقوة وسبب
الوجع الرخو ماده يمدد لحم العضله دون وترها وانما سمى رخوا لان اللحم ارخى من العصب
والوتر والغشاء وسبب الوجع الثابت هو ماده غليظه اوريح محتبس بينما بين طبقات
عضو صلب غليظ لحم معا قولون ولا يزال يزفه وينفد فيه فيحس كانه سهم يثقب و
سبب الوجع المسلى تلك الماده بعينها فى مثل ذلك العضو الا انه محتبسه وقت ما وسبب
وجع الخدر اما مزاج شديد البرد واما انسداد مسام منافذ الروح الحا



الجارى الى العضو بعصب او امتلا ادعيه وسبب الوجع الضربانى دم حار غير بارد اذا البارد
كيف كان صلبا اوليفا فانه لا وجع الا ان يستحيل الى الحار فانما يحدث الوجع الضربانى من الدم
الحار على هذه الصفة اذا كان دم وكان العضو المجاور له حارا وكان يقربه شريانا بالضرب
دايما لكنه لما كان ذلك العضو سليما لم يحس صاحبه بحركة الشريان فى عنوه فاذا لم ودم
صار ضربانه موجعا وسبب الوجع العسل دم فى عضو كالرية والكلية والطحال فان ذلك
الدم لثقله يخدب الى اسفل فيخدب العضو باللفافة الخاصة وبالعلاقة التى منها ثبت
اللفافة فيحس اللفافة والعلاقة ما خدبا الى اسفل او دم فى عضو حساس الان نفس الالم
ابطل حس العضو مثل الرطان فى فم المعدة فانه يحس ثقله فلا وجع لابطالة الحس وسبب الوجع
الاعيائى اما تعب فيسمى ذلك اعيائيا واما خلط ممدد ويسمى ما يحدث عنه الاعيا التمددى
واما ريح فيسمى ما يحدث عنه الاعياء النافخ واما خلط الادع ويسمى ما يحدث عنه الاعيا
الفرجى ويتركب منها تراكيب كما بينا فى موضع الاخص بها ومن جملة المركبات الاعيا المعروف
والوديى وهو المركب من ممدد يى ومن فرجى والوجع اللاذع هو من خلط يكيفه ماده **الفصل**
**الحادى والعشرون** فى اسباب سكون الوجع سبب سكون الوجع اما ما يقطع السبب الموجب اياه
يستفرغه كالسبت ودوا الكنانى اذا ضمد به الموضع الالم واما ما يرطب يدوم فتقوى القوة
الحسية وتبطل فعلها كالمسكرات واما ما يبرد فيخدر مثل جميع المخدرات والمسكن الحقيقى هو
الاول **الفصل الثانى والعشرون** فما يوجبه الوجع الوجع تحلل القوة ويمنع الاعضاء عن
خواص افعالها حتى يمنع اعضاء النفس عن التنفس ولسوش عليها فعلها بان يجعله منقطعا او
متواترا وبالجملة على مجرى غير الطبيعى وقد يسخن العضو اولا ثم يبرده اخرا مما يحلل ربما هزم
من الروح والحيوة **الفصل الثالث والعشرون** فى اسباب اللذة هذه ايضا محصورة فى جنسين
احدهما جنس ما بغير المزاج الغير الطبيعى دفعة ليقع به الاحساس والثانى جنس ما بورد الاتصال
الطبيعى دفعة وكل ما يقع لا دفعة فانه يحس فلا يلذ والذة حس بالملايم وكل حس من بقوة
حساسة ويكون الاحساس بانفعالها فاذا كان بملايم او بمنافى كان لذة او الما بحسب ما يتاثر
ولما كان اكيف الحواس اللمس واشدها استحفاظا لما يقبل من تاثير منافى او ملايم كان احساسه
الملايم عند ذوى الطبيعة الكيفة اشد لذة اذا احساسه المنافى اشد ايلاما من الذى
يحضر فى آخر **الفصل الرابع والعشرون** فى كيفية ايلام الحركة الحركة توجع ما يحدث معها من
تمديد اورض او نضح والله اعلم **الفصل الخامس والعشرون** فى كيفية ايلام الاخلاط الرديئة
الاخلاط الرديئة توجع اما بكيفيتها فتلذع او بكثرتها كما تمدد او باجتماع الامرين جميعا **الفصل**
**السادس والعشرون** فى كيفية ايلام الرياح الريح توجع بالتمديد اما ان يكون فى تجاويف
الاعضاء بطوعا كالنفخ فى المعدة او طبقات الامعاء ويفها كما فى القولنج الريحى او فى

طبقات العضل او تحت الاغشيه وفوق العظام او حول العضل بينهما وبين اللحم او الجلد او مستبطنا
لعضو كما ينبطن عضل الصدر وسرعه انفشاشه او طول لبثه هو بحسب كثره ماده وقلتها
وغلظ ماده ورقتها واستحصاف العضو وتحلله والفصل التابع والعشرون في اسباب التحرما
يحتبس ليستفرغ الاستفراغ والاحتباس تدبيرهل الوقوف عليها من تامل ما قلناه في الاحتباس
والاستفراغ فليقرا من هناك الفصل الثامن والعشرون في اسباب التحر والامتلا هذه اما من
خارج ومن البادئه فمثل استعمال ما اشتد برطبه فلا يفرغ البدن الى ترطيب المأكول والمشروب
فاذا اجتمعا معا كثره الماده في البدن وفسد تصرف الطبع فيها مثل الاستكثار من الحمام وجميعها
بعد قبل الطعام وموانع التحلل مثل الدعه وترك الرياضه والاستفراغ او التوفه في المأكول و
المشروب وسوء التدبير واما من داخل فنحو مثل ضعف القوه الهاضمه فلا يهضم او ضعف
الدافعه قوه الماسكه فيتحصر الاخلاط ولا يندفع او ضيق المجاري الفصل التاسع والعشرون في
اسباب ضعف الاعضا اما ان يكون سبب الضعف وارد اعلى حرم من العضو على الروح الحا
للقوه المتصرفه في العضو او على نفس القوه والذي يكون السبب فيه خاصا بالعضو فاما
سوء مزاج مستحكم وخصوصا البارد على ان الحار قد يفعل بما يضعف فعل البارد في الاحداث
لافساده مزاج الروح كما يعرض لمن اطال اللبث في الحمام بالماء الذي غشي عليه واليابس يمنع
القوى عن النفوذ بتكثيفه والرطوبه بارخائه وشده برده واما مرض امراض التركيب
والاخص منه بما يكون الانسان معه غير ظاهر الاذى والمرض والالم تهيلد نسج
ذلك العضو في عضو في عصبه اذا كانت الافعال الطبيعه كلها والارادتيه بالليف
وتاليفه والهضم ايضا معه راي الامساك الجيده جده وذلك بالليف والذي يكون
السبب فيه خاصا بالروح نوعا اما سوء مزاج واما تحلل باستفراغ يخصه او يكون
على سبيل اتباع الاستفراغ غيره والذي يخص بالقوه فكثره الافعال وتكريرها
فانها توهن القوه وان كان تدبير صحيح ذلك يحلل الروح على سبيل صحته سبب سبب
فاذا عددنا الاسباب على جهه اخرى وارد نا بها الاسباب البعيده التي على اسباب
الملاصقه فنحد منها اسباب سوء المزاج ومنها فساد الهواء والمأكل ومنها تفرق
الروح والامثل التين واسن الماء وانتشار القوي السميه في الهواء وفي البدن
ومن جمله اسباب الضعف ما يتعلق بالاستفراغ مثل نزف الدم والاسهال خصوصا
ما يرق من الاخلاط ونزل ما ينبه الاستسقا اذا ارسل منها شي كثير دفعه بطل الدم
الكثره اذا ارسل منها مده كثيره دفعه ولذلك اذا انفجرت بنفسها والعرق الكثير
والرياضه المفرطه والاوجاع ايضا فانها يحلل الروح وان كانت تدفع المزاج
ومن جمله هذه الاوجاع ما هو اكثر تاثيرا مثل وجع فم المعده كان ممددا والادغا





وكل وجع تقارب من نواحي القلب والحيات مما يضعف بالتحيل والاستفراغ من الدم والروح وتبديل
المزاج وسعه المسالم من المعاون على حدوث الضعف التخلي والجوع الكثير من هذا الفصل و
كان ضعف البدن كلا تابعا يضعف عضو او جزء عضو مثل ضعف البدن بادي ثم المعده
حتى يخلل قوته حين يكون قلبه ودماغه شديدا الانفعال من المؤذيات البسيره فيكون
هذه الانسان لربع الضجر والانخلال من ادني سبب ربما كان سبب الضعف كثره مقاساه
الامراض وقد يكون بعض الاعضا في الخلقه اضعف من بعض اضعف من غيره كالرئه و
الدماغ فيكون فيه لا ترتفع القوي في الخلقه عن نفسه ولو لم يخص الدماغ بارتفاع
موضعه لكان بمنجى من هذا الباب بالا يطبق ولا سقي منه قوته التعليم الثالث لحدي
عشر فصلا وجملتان الفصل الاول كلام كلي في الاعراض وفي الدلايل الاعراض و
العلامات التي تدل على احدي الحالات الثلث المذكوره اما على امراض قال جالينوس وينفع
به المريض وحده فيما ينبغي ان يفعل واما على امراض قال جالينوس فينتفع به الطبيب وحده
ازقل ليستدل بذلك على ما يقدمه في صناعه فيزداد الثقه بمشهود به واما على ما يستقبل
قال ومنفعال به جميعا اما الطبيب فيستدل به على تقدمه واما المريض فيوقف منه على واجب
تدبيره والعلامات الصحيحه منها ما يدل على اعتدال المزاج وسنذكره في موضعه ومنها
ما يدل على استواء التركيب منها جوهريه وهي مثل ان يكون الخليقه والوضع والمقدار
والعدد على ما ينبغي وقد فصلت هذه الانواع ومنها عرضيه بمنزله الحسن والجمال ومنها
تاميه وهي من تمام الافعال واستمرار على الكمال فكل عضو تم فعله فهو صحيح ووجوه الا
ستدلال من الافعال على الاعضا الرئيسه اما على الدماغ فبالاحوال الافعال الارادتيه وافعال
التوهم واما على القلب فبالنبض والنفس واما على الكبد فبالبراز والبول فان ضعفها
متبعه بارد بول شبيهتان بغثاله اللحم الطري والاعراض منها دالة على نفس المرض
كاختلاف النبض في السرعه في الحمي فانه يدل على نفس الحمي ومنها دالة على موضع المرض
كالنبض المشاري اذا كان الوجع في نواحي الصدر فانه يدل على ان الورم في الغشاء و
الحجاب كالنبض الموجي في مثله فانه يدل على ان الورم الريه ومنها دالة على سبب الا
كعلامات الامتلا باختلاف حواليها الدال كل فن منها على فن من الامتلا والاعراض
منها مشبهه تبدي وتقطع من المرض كالحمي الماده والوجع الناخس وضيق النفس
والسعال اليابس والنبض المشاري مع ذات الجنب ومنها ما ليس له وقت معلوم فاده
يتبع المرض وناده لا يتبع مثل الصداع للحمي ومنها ما يأتي اخر الامر فمن ذلك علامات
البحران ومن ذلك علامات النضج ومن ذلك علامات عدم النضج ومن ذلك علامات
العطب وهذه اكثر في الامراض الحاره والعلامات منها ما يدل على امراض في ظاهر الاعضا

وهي ماخوذه اما عن المحسوسات الخاصه مثل احوال اللون واحوال اللمس في الصلابة واللين والحر
والبرد وغير ذلك واما عن المحسوسات المشتركه وهي الماخوذه من خلف الاعضا واوضاعها
وحركاتها وسكوناتها وربما دل ذلك منها على الاحوال مثل اصلاح الشفه على الفم و
مقاديرها هل زادت او نقصت واعيادها وربما دل ذلك منها على احوال اعضاء
باطنه مثل قصر الاصابع على صغر الكبد والاستدلال من مثل البراز هل هو اسود و
اصفر او ابيض بصدري ومن القراقر على النفخ وسوء الهضم سمعي ومن هذا القبيل
الاستدلال من الروايح ومن طعوم الفم وغير ذلك والاستدلال من حدب اللظفر
على السل والدق بصدري ولكن من باب المحسوسات المشتركه وقد يدل المحسوس الظاهر
منها على امر باطن كما يدل حمره الوجنه على ورم الرئه وتجدب اللظفر على رجه الكبد
والاستدلالات من الحركات والسكونات نفصان نفضل بسطه والاعراض
الماخوذه من باب السكون وهي مثل السكه والصرع والغشي والفالج والماخوذه من
باب الحركه نفي مثل الفشعريره والنافض والقواق والعطاس والكاووب والتمطي
والسعال والاحتلاج والنشنج عندما يبتدى منشنج فمن ذلك ما هو من فعل
الطبيعه الاصليه كالقواق ومن ذلك ما هو عن فعل طبيعه عارضيه كالنشنج
الرعشه ومنها ما هو اداديه صرفه كالقلق والحمله ومنها ما هو مركبه من طبيعته
واراديه مثل السعال والبول فمن ذلك ما يستوفيه الاراده الطبيعه الاراده اذا
لم تبادر اليها الاراده مثل البول والبراز والعارض عن طبعه دون اراده منها
ما يكون المبنيه على الحس كالقشعريره ومنها ما لا سه عليه الحس كالاختلاج وهذه
الحركات تختلف اما باختلاف قرواتها فان السوال اقوى في نفسه من الاختلاج
عدد الحركات فان العطاس اكثر عدد محركات من السعال سم تحريك اعضا الصدر
واما العطاس فيتم باجتماع اعضا الصدر والراس جميعا واما بمقدار الخطر فيها
فان حركه القواق اليابس اعظم خطرا من حركه السعال فان كان السعال اقوى
واما ما يستعين باله ذا بنته اصلبه كما يستعين في اخراج النقل بعضل البطن
وقد يستعين باله عرضه كما تستعين في السعال بالهوا واما باختلاف المبادي لها من
اعضا مثل السعال والتريوع واما باختلاف القوي الفاعله فان الاختلاج
طبيعي والسعال نفساني واما باختلاف الماده فان السعال عن نفث والاختلاج
عن نزح فهذه علامات تدل من اعضا الظاهره الكثر دلالتها على احوال الظاهره وقد يستدل
بها على الامراض الباطنه كحمره الوجنه على ذات الريه ومن العلامات علامات يستدل
بها على الامراض الباطنه وينبغي ان يكون المستدل بها على الامراض الباطنه قد يقدم

للعلم



للعلم بالتشريح حتى يحصل له معرفه جوهر كل عضو انه هل هو لحمي او غير لحمي وكيف خلقه ليعرف مثلا انه هل
هذا الورم يهذ السكال فيه او في غيره من جهة انه هل هو مناب السكال او غير مناب ويعرف انه هل يجوز
ان يحتبس فيه شيء ولا يجوز اذ هو مزلق لما يحصل به كالصابه وان كان يحتبس فيه شيء او يزلق
منه شيء فانه الشيء يجوز ان يحتبس فيه او يزلق عنه وحتى يعرف موضعه فيقضي بذلك على ما
يحس من وجع وورم هل هو عليه او على بعد منه وحتى يعرف مشاركته حتى يقضي على ان الوجع له
من نفسه او بالمشاركه وان الماده ابتعثت فيه نفسه او وردته عليه من شريكه وانما يفصل عنه هو
من جوهره او هو مما ينفذ فيه المنفصل عن غيره وحتى يعرف انه على ما داخلي او خارجي فيعرف انه هل
ان يكون مثل المستفرغ مستفرغا عنه وان يعرف فعل العضو حتى يستدل برضه من حيث الافعه
في نعد هذا كله مما يوقف عليه بالتشريح ليعلم انه لا بد للطبيب المحاول تدبير امراض الاعضا الباطنه
من تشريح فاذا حصل له على التشريح فينبغي ان يعتمد بعد ذلك في الاستدلال على الامراض
الباطنه فوا بين سته اولها من مضار الافعال وقد علمت الافعال بكيفيتها وكميتها اودلالاتها
دلالة اوليه دايمه والثاني مما يستفرغ ودلالاتها دايمه وليت باوليه اما دايمه فلانها
توقع التصديق دايما واما غير اوليه فلانها تدل بتوسط الفتح والثالث من الوجع والرابع
من الورم الخامس من الوضع والسادس من الاعراض الظاهره المناسبه دلالتها ليت باوليه
ولا دايمه ولنفصل القول في واحد واحد منها اما الاستدلال من الافعال فهو انه اذا لم تجر
الفعل على المجرى الطبيعي الذي يدل على ان القوه اصابتها انه وافه القوة مع مرض في
العضو الذي القوة فيه ومضار الافعال على وجوه ثلثه فان الافعال اما ان ينقص كما
ليس يضعف رويته فيري الشيء اقل اكبنا هما ومن اقرب مساه والمعدة نهضم اعسر وابطا
واقل مقدارا واما ان يغير كالبصري ما ليس اصفر ويري الشيء رويته على غير ما هو عليه كما
لمعده لا تهضم البته ويبقي هضمه واما ان يبطل كالعين لا ترى والمعدة لا تهضم البته
واما دلايل ما يستفرغ ويجنس فمن وجوه اما ان يدل من طريق احتباس غير طبيعي مثل
احتباس شيء من ثانه ان يستفرغ كمن يحتبس بوله او براز او يدل من طريق استفراغ
غير طبيعي وذلك اما لانه من جوهر الاعضاء واما لا كذلك والذي يكون من جوهر
العضو فيدل بوجوه ثلثه لانه اما ان يدل بنفس جوهره كالخلق المغوثه تدل على
في قصبه الريه واما ان يدل بمقداره لقشره البادره في السحج فانها ان كانت على غلظ دلت
على القرحه في الامعا لغلظ وبرقت دلت على انها في الرقاق واما ان تدل بلونه كالبول
القشري الاحمر فانه يدل على انه من الاعضا الحميه كالكليه والابيض فانه تدل على
من الاعضا العصبه كالمثانه والذي لا على انه من جوهر الاعضاء الاصليه فيدل اما
لانه غير طبيعي الخروج كالاخلاط السليمه والدم اذا خرج واما لانه غير طبيعي الكيفيه

كالدم الفاسد فكان مقاد الخروج اولم يكن واما لانه غير طبيعي الجوهر على الاطلاق مثل الحصاة
واما لانه غير طبيعي المقدار وان كان طبيعي الخروج وذلك اما بان تقل وتكثر كالبول
والبول القليلين والكثيرين واما لانه غير طبيعي الكيفية وان كان مقاد الخروج كالبراز
والبول الاسودين واما لانه غير طبيعي جهة الخروج وان كان مقاد الخروج مثل البواز
اذا خرج في عدا بلاوس من فرق واما دلايل الوجع فهي ينحصر في جنسين وذلك
ان الوجع اما ان يدل بموضعه فانه ان كان عن اليمين فهو في الكبد وان كان في اليسار مثلاه
فهو في الطحال وقد يدل بنوعه على سببه ما فصلناه في تعظيم الاسباب مثلا ان كان
تقلا دل على ورم في عضو غير حساس او باطر حسه والمدد يدل على مادة كثيرة واللذع
على مادة حادة واما دلايل الورم فمن ثلثة اوجه اما من جوهره كالحمرة على الصفراء والسلب
على السواد واما من موضعه كالذي يكون في اليمين فيدل على انه في ناحية الطحال و
اما شكله فانه كان عند اليمين وكان هذا الدال على انه في نفس الكبد وان كان مطاولا
دل على انه في العضلة التي فوقها واما دلايل الوضع فاما من الموضع واما من المشاركات
اما من الموضع فظاهر واما من المشاركات فكما يستدل على الم في الاصبع من سبب سابق
انه لا فد ضارضه في الروح السادس من ازواج عصب المعقق الفصل الثاني
في علامات الفرق بين الامراض الخاصة والمشاركة فيها ولما كانت الامراض قد تعرض
بدنا في عضو وقد تعرض بالمشاركة كما بشارك الراس والمعدة في امراضهما فواجب
ان نحد الفرق بين الامرين بعلامة فاضلة فنقول انه يجب ان يتامل ايهما عرض اولا
فيحدس انه الاصلي والاخر مشارك ويتامل ايهما يبقى مع فناء الثاني فيحدس انه
الاصلي والاخر مشارك بالصد فان المشارك يحدس من امره انه هو الذي يعرض اجهد
ان انه يسكن مع سكن الاول لكنه قد يعرض من هذا خلط وهو انه ربما كانت الاصلة
غير محسوسة وغير مولمة في ابتدائها ثم يحس ضررها بعد ظهور المرض الشركي وهي
بالحقيقة عارض بعدها تال لها فيظن بالمشارك والعارض انه الاصلي والمرض
اوربما يفطن الابالعارض وحده وغفل عن الاصلي اصلا وسبيل التحرز من هذا
اللفظ ان يكون الطبيب عالما بمشاركة الاعضاء وذلك من علمه بالتشريح وعارفا
بالافات الواقعة بعضو عضو ما كان منها محسوسة او غير محسوس فيتوقف في المرض
لا يحكم فيه بانه اصلي الا بعد تامل لما يمكن ان يكون عروضه بتعالة فيتاله المريض
الذي يكون في الاعضاء المشاركة للعضو العليل وتكون غير محسوسة ولا مولمة الما
ظاهرا ولا مراعرضا فرينا منها انما يتبعها امور لعبدة عنها محسوسة ويحمل المريض
انها عوارض لمثل ذلك البعيد بل انما تهتدي الى ذلك معرفة واكثر ما يهتدي

محسوسة

منه تامله



منه تامل لمضار الافعال فاذا وجدها سابقة حكم بان المريض مشارك فيه على ان من الاعضاء
اعضاء اكثر احوالها ان يكون امراضها متاخرة عن امراض اعضاء اخر كي فان الراس في
اكثر الاحوال يكون امراضه بمشاركة المعدة واما عكس ذلك فاقل ونحن نضع بين يديك
علامات الامزجة الاصلية والعارضة بوجه عام واما التي يخص منها عضوا عضوا
فسنقال في بابه واما علامات امراض التركيب ما كان منها ظاهرا فان الحس تعرفه واما ان
من باطن فاما سوي الامتلاء والسدد والورم ويفرق الاتصال بعد حصره في القول الكلي
وكذلك ما يخص من الامتلاء والسدد والورم والتفرق عضوا فالاولى يجمع ذلك ان نرجع
الى الافاويل المجروسة الفصل الثالث في علامات الامزجة اجناس الدلايل التي
منها يتعرف احوال الامزجة عشرة احدها اللمس وجد التعرف منه ان تعامل انه
هل هو مساو للمس الصحيح في البلدان المعتدلة والهواء المعتدل فان ساواه دل على
الاعتدال وان انفعل عنه اللامس الصحيح المزاج وبرد اد نحن اذا استلانة فوق
الطبيعي او استصلبه استخشنه فوق الطبيعي وليس هناك سبب من هواء او استحمام بماء
او غير ذلك مما يزيده ليننا او خشونة فهو غير معتدل المزاج وقد يمكن ان تعرف
من حال اظفار اليدين في لينها ويبسها حال مزاج البدن ان لم يكن بسبب عرض على
ان الحكم من اللين والصلابة متوقف على تقدم صحة دلايل الاعتدال في الحرارة
والبرودة فانه ان لم يكن كذلك امكن ان يلين الحرارة اللمس الصلب والخشن فضلا عن
المعتدل لتحليله فيتوهم انه لين بالطبع ورطب وان يصلب البارد اللمس اللين فضلا عن
المعتدل بفصل اجماده ويكثفه فيتوهم مثل الثلج واليمين اما الثلج فلا انعقاده
جامدا واما اليمين فلغلظه واكثر من هو بارد المزاج لين البدن وان كان يخفا
لان الفجاجة بكثرة فيه والثاني جنس لدلايل الماخوذة من اللحم والشحم فان اللحم الا
حمر اذا كان كثيرا دل على الرطوبة والحرارة ويكون هناك نزف ان كان يسيرا وليس
هناك نحم كثير دل على اليبس واما اليمين والشحم فيدلان دايما على البرودة ويكون
هناك نزهل فان كان مع ذلك ضيق العروق وقلة الدم وكان صاحبه نضعيف عند
الجوع لعقده الدم العزيزي المهيأ الحاجة الاعضا الى التغذية دل على ان هذا
المزاج جبلي طبيعي وان لم يكن هذه العلامات الاخر دل على ان مزاج مكتسب وقلة
اليمين والشحم تدل على الحرارة فان اليمين والشحم بادتهما سوء تغذية الدم وعائلة
البرودة وكذلك تدل على الكبد وكثرة على الامعا وانما يكثر على القلب فوق كثرته على
الكبد للمادة لا للمزاج والصورة والعناية من الطبيعة متعلقة بمثل تلك المادة واليمين
والشحم فان جمودهما على اليبس تقل وبكثرة بحب قلة الحرارة وكثرتها والبدن اللحيم

كثره من اليمين والشحم هو البدن الحار الرطب وان كان كثر اللحم الاحمر مع يمين وشحم قليل دل على الا
فراط في الرطوبة وان افراط دل على ان الافراط في البرودة وان البدن بارد رطب
واقصف الابدان البارد اليابس ثم الحار اليابس المعتدل في الحر والبرد ثم الحار
المعتدل في الرطوبة واليبس الثالث فجنس الدلايل الماخوذة من الشعر وانما يوخذ من
جهة هذه الوجوه وهي عدد النبات وبطوه وكثرته وقلته وغلظ وقته وبسوطه
وجعودته ولونه وهي احد الاصول في ذلك واما الاستدلال من سرعة سامه وبطوه
او عدم سامه فهو ان البطي النبات اذا لم يكن هناك علامات دالة على البدن عاد
للبدن اصلا يدل على ان المزاج برطب جدا فان اسرع نبات البدن بذلك الرطب بل
هو الى اليبوسة ولكن يستدل على حرارة برودته من دلايل اخر مما ذكرناه لكنه
اذا اجتمعت الحرارة اليبوسة اسرع نبات الشعر جدا وكثر وغلظ وذلك لان
الكثرة والغلظة تدلان على كثرة الدخانية كما في الصبيان دون ما في الصبيان
فان الصبيان مادتهم حارة لا دخانية وبما يتبع ضد هما ولما من حمة الكلفان
الجعودة تدل على الحرارة وعلى اليبس وقد يدل على التواء البقد والسلم وهذا لا
يستحيل تغير المزاج والصبيان الاولان يتغيران والبسوطة تدل على اضداد
ذلك واما من جهة اللون فالسواد تدل على الحرارة والصهوبة وعلى البرد والبقرة
والحمرة تدل على الاعتدال والبياض يدل اما على برودة ورطوبة كما في الشيب واما
على سوء شديد كما يعرض للنبات عند الجفاف من السلاح سوادها وهو الحضرة الى
البياض وهذا انما يعرض في الناس في اعقاب الامراض المجففة وسبب السبب عند
ارسطاطاليس هو الاستحالة الى لون البلغم عند جا لينوس هو المكرح الذي
يلزم العرق الصابوني الى الشعر اذا كان باردا وكان يطي الحركة مدة فقوده في الما
واذا تاملت القولين وجدتهما في الحقيقة متقاربين فان العلة في بياض
لون البلغم والعلة في بياض المكرح واحد وهو الطبخي وبعد هذا فان للبلد
والاهوية تاثيرا في امراض الشعر ينبغي ان يراعى فلا يتوقع من الدبحي شعره شعره
ليستدل به على الاعتدال المزاجي الذي له وفي الصقلابي بياض الشعر حتى
يستدل على سخونة من اجه الذي له محبة وللانسان ايضا تاثير في امر الشعر فان
الشان كالجوبيين والصبيان كالشماليين والكهول كالمتوسطين وكثر الشعر
في الصبي تدل على استحالة مزاجه الى السوداوية اذا كبر وفي الشيخ على انه سوداوي
في الحال واما الرابع فهو جنس الدلايل الماخوذة من لون البدن فان البياض
على عدم الدم وقلته مع برودة فانه لو كان مع حرارة وخلط صفراوي للاصفر





والاحمر دليل على كثرة الدم وعلى الحرارة والصفرة والشقرة وبدلان على الحرارة الكثرة لكن الصفرة ادل
على المرار والشقرة على الدم والدم المراري وقد تدل الصفرة على الدم عدم وان لم يوجد المرار كما يكون
في ابدان النافهين والكمد دليل على شدة البرد فيقبل الدم ويجمد ذلك القليل ويستحيل الى السوداء
وتغير لون الجلد والادمة دليل على الحرارة والباذنجاني دليل على البرد واليبس لانه لون يتبع
صرف السوداء والجعودي يدل على صرف البرد والبلغمة والرصاصي دليل على البرودة والرطوبة
سودا وتدلانه بياض مع ادنى خضرة بتكون البياض تابعا للون البلغم او المزاج الرطوبة و
الخضرة تابعا للدم جامدا الى السواد ما هو قد خالط البلغم لخضرة والعاجي يدل على وده بلغمي
مع مرار قليل في اكثر الامر فان اللون يتغير بسبب الكبد الى صفرة وبياض وبسبب الطحال الى
صفرة وسواد وفي علل البواسير الى صفرة وخضرة وليس هذا بالدايم قد تختلف الاستدلال
من لون اللسان على مزاج العروق الساكنة في البدن قوي والاستدلال من لون العين على مزاج
الدماغ قوي وربما عرض منه في مرض اختلاف لوني عضوين شلان اللسان قد يمص وبسرة
الوجه السوداني مرض واحد شلا الزعفران العارض لشدة الحرقة من المرار واما الخامس فهو جنس
الدلايل الماخوذة من هيئة الاعضا فان المزاج الحار يتبعه الصدر وعظم الاطراف وتمامها
في قدورها من غير ضيق قعر وسعة العروق وظهورها وعظم النبض وقوته وعظم العضل
وقدورها من المفاصل لان جميع الافاعيل المتشابهة والمجانسة للتركيب هم بالحرارة والبرودة
وتبعها اضداد هذه الفضول القوى الطبيعة ويبسها عن تمام افعال الاشياء والتخلق
والمزاج اليابس يتبعه تشف وظهور مفاصل وظهور العضاريف المخيرة والانف و
كون الانف مستويا واما السادس فهو جنس الدلايل الماخوذة من عرا فعال الاعضا فان
ان كان العضو يستحيل سريعا لا مغاثرة فهو حار المزاج اذ الاستحالة في الجنس المناسب تكون
اسهل من الاستحالات الى المضاد وان كان سريعا فالامر بالضد لذلك بعينه فان قال قايل
ان الامر يجب ان يكون بالضد فانا نعرف يقينا ان الشيء انما ينفعل عن ضده لا شبهه
وهذا الكلام الذي قوته توجب ان يكون الانفعال من الشبيه اولى فالجواب عن هذا
ان الشبيه من الشبيه الذي لا ينفعل عنه هو الذي كيفه وكيفه ما هو سببه به واحده في النوع
والطبيعة والاسخن ليس شيئها بالاردا سخنان واحدهما اسخن مختلفان فيكون
الذي ليس ما سخن هو بالقياس الى الاسخن بارد فينفعل من حيث بارد بالقياس اليه لا حار
ويفعل ايضا عن الاردا منه وعن البارد منه وعن البارد الا ان احدهما يحي كيفيه لعين
اقوى ما فيه والاخر ينقص كيفيه فيكون استحالته الى ما يحي كيفيه ولعين اقوى ما
فيه اسهل على ان ههنا شيئا اخر يختص بعض ما يشارك في الكيفيه وناقص فيها مثل

ان الحار المزاج في طبيعة انما يسرع قبوله التاثير الحار فيه لا يبطل الحار من تاثير الضد الذي هو
البرد المعادق لما يخوه المزاج الحار من زيادة تسخين فاذا التقا وبطل المانع تعاونا على
التسخين فيتبع ذلك التعاون اشتداد تام من الكيفيتين واما اذا حال الحار الخارجي ان
يبطل الاعتدال فان الحار العزيزي الداخلي اشد لاشيا مقاومته لان السموم الحار ولا
يقاومة ان السموم الحار لا يقاومها ولانه فاعلها ولا تفعل جوهرها الا الحرارة العزيزيه
فان الحرارة العزيزيه الله للطبيعة تدفع ضرر الحار الوارد تحريكها الروح الى دفعه
وبحته وبحاره وتحليل واحراق مادته وتدفع ايضا ضرر البارد الوارد بالمضادة وقع ليت
هذه الخاصيه للبرودة فانها انما سازع ولعاوق الوارد الحار بالمضاده فقط ولا يناز
الوارد البارد والحرارة العزيزية هي التي تحمي الرطوبات العزيزيه عن ان يستولي عليها
الحرارة الغريزيه اذا كانت قويه تمكن الطبيعة بتوسطها من التصرف في الرطوبات على
سبيل النضج والهضم وحفظها على الصحه فتحركت الرطوبات على نهج تصريف الحراره الغريزيه
فلم يعفن واما ان كانت هذه الحرارة ضعيفه خلطت الطبيعة عن الرطوبات بضعف
الالة المتوسطه وبينها وبين الرطوبات قوفت وصار فيها الحرارة الغريزيه مستعوله
بتصريف فيمكنت منها واستولت عليها وحركتها حركه غريبه فحدثت العفونة فالحرارة
الغريزيه الله للطبيعي كلها والبرودة منافيه لها لا ينفع الا بالعرض فلهذا يقال حرارة غريزيه
ولا برودة غريزيه ولا ينسب الى البرودة من كد خدامة البدن ما ينسب الى الحرارة واما
البابع فحال النوم واليقظه فان اعتدالها تدل على اعتدال المزاج لا سيما في الدماغ
وزيادة النوم للرطوبة والبرودة وزيادة اليقظه للبيس والحرارة خاصة في الدماغ واما النامن
فهو الجنس الماخوذ من الابل الافعال اذا استمرت على المجرى الطبيعي تامه كامله دلت على اعتدال
المزاج وان تغيرت عن جهتها الى حركات مفرطه دلت على حرارة المزاج وكذلك اذا
اسرعت فانها تدل على الحرارة المزاج مثل سرعة النشور وسرعة نبات الشعر وسرعة نبات
الاسنان تبلدت او ضعف وكاسلت وابطات دلت على برودة المزاج على انه قد يكون ضعفها
وتبلدها وفتورها وافعا بسبب مزاج حار لانه لا يخلوا مع ذلك عن تغير عن المجرى الطبيعي
مع الضعف قد يفوت بسبب الحرارة ايضا كثير من الافعال الطبيعة وتنقص مثل النوم
فربما بطل وكذلك قد يزداد بعض الاحوال الطبيعة للبرد مثل النوم الا انها لا يكون
في جملة الاحوال الطبيعه مطلقا بل بشرط وسبب فان النوم ليس يحتاج اليه في الجوة والصحة
بل بسبب من الروح على الشواغل عرض له من التعب او لما يحتاج من الاكباد على هضم
الغذاء لعجزه عن الوفا بالامرين فان النوم انما يحتاج اليه من جهة عجز ما وهو حرج

عن الواجب



عن الواجب
الطبيعي فان كان ذلك الخروج طبيعا من حيث هو ضروري فانه الطبيعي يقال على الضروري بالاشتراك
الاسم بهذا القسم صحيح دلالته انما هو على المزاج المعتدل ودلالته بان يعتدل الافعال وتتم
واما دلالته على الحر والبرد واليبس والرطوبة فدلالة بخسة ومن جنس الافعال القوه الدالة على الحرارة
قوة الصوت وجهارته وسرعة الكلام واتصال سرعة الغضب سرعة الحركات والطرف وان كان
قد يقع هذه لا بسبب خاص بعضو والجنس دفع البدن للفضول وكيفية ما يدفع فان الدفع الفصل الخامس السادس
اذا استمر وكان ما يخرج من البزاز والبول والعرق وغير ذلك حادا لذاعا رائحته قوية وصبغ
دانقا وانطاخ فهو حار وما يخالفه فهو بارد والجنس العاشر ماخوذ من احوال قوى النفس
التي افعالها وانفعالها مثل ان الجد القوي والصبر والقطنه والفهم والاقدام والوقار
وحسن الظن وجوده الرجاء والفاده والنشاط ورجاء بالاخلاق وقلة الكسل وقلة
الانفعال من كل شيء يدل على الحرارة واضدادها على البرودة وثبات الجود والرضا والتحمل
والمحفوظ وغير ذلك يدل على اليبوسة وزوال الانفعالات بسرعة يدل على الرطوبة ومن هذا
القبيل الاحلام والمنامات فان من غلب على مزاجه حرارة وهي كانه في ثلج او هو منعس فيما
بارد ويرى صاحب كل خلط ما يجانس خلطه فيما يقال وهذا الذي ذكرناه كلها او اكثره انما
هو من باب علامات الامزجة الواقعة في البيئة واما الامزجة الواقعة في اصل البيئة واما
الامزجة الغريبة العرضية والحار منها يدل عليه اشتعال حرارة البدن موذونا بالحيوانية
وسقوط قوة عند الحركات لثوران الحرارة وعطش مفرط والتهاب في فم المعدة وبغض الى
الضعيف والسرعة الشديدة والتواتر وناد بما تناوله من المسخنات ويشف بالمبردات
وبرء اه حال في الصيف واما دلايل المزاج البارد الغير الطبيعي نقل هضم وقلة عطش
واسترخا مفاصل وكثرة حميات بلغمية وناذ با للنزلات ويتناول المبردات او يستنف
يتناول ما يسخن وبرداء حاله في الشتاء واما دلايل الرطب عن الطبيعي تناسبه لله
البرودة ويكون مع ترهل وسيلان لعاب ومخاط وانطلاق طبيعه وسوء هضم وتاد
يتناول ما هو رطب وكثرة نوم وريح اجفاف واما دلايل اليبس الغير الطبيعي ينقشف
وسهر ودخول عارض وتاذ بتناول ما فيه يبس وحال في الخريف وتشف بما هو رطب وان
تاسف في الحال للماء الحارة الدهن اللطيف وشده بقولها الفصل الرابع في حال علا
مات المعتدل المزاج علامات المجموعة مما قدناه هو اعتدال اللمس في الحر والبرد واليبوسة في
الرطوبة واللين والصلابة واعتدال اللون في البياض والحمرة اعتدال النضحة في القضا
ويميل الى السمن ويكون عرقه بين الغاره وبين الراكيه على اللحم المتربة بارد او اعتدال
الشعر في الرسد الرعرد والجعودة والسبوطه الى الشقرة ما هو في سن الصبي والى السواد
ما هو في سن الشباب واعتدال حال النوم واليقظة وملاءاته من الاعضا في حركاتها و

والرأس والصدغين وتمطر وشاوب وغشيان نعاس لا رب ولا تكدر في الحواس وبلاده في الفكر واعيا بلا تعب سابق وحلاوه في الفم غير معهوده وحرم في اللسان وربما ظهر في البدن دمامل وفي الفم بثور وبعرض سيلان دم من المواضع السهلة الانصداع كالمنخر والمقعد واللثه وتبدل على المزاج والتدبير السالف من البلد والسن والعادة وبعد العهد بالفصد والاحلام الداخله عليه مثل الاشيا، الحمر راها في النوم ومثل سيلان الدم الكثر عنه ومثل التخالف في الدم وما اشبهها

اما علامات غلبه البلغم فياض زايده في الليل وثقل دلين مملس وبرودة وكثره الريق ولزوجته وقله العطش الا ان يكون مالحا وخصوصا في الصحيحه وضعف الهضم والجشا الحامض وبياض البول وكثره النوم والكسل واسترخا الاعصاب والبلادة وبعض لين الى الانبساط والقاوه ثم السن والعاده والتدبير السالف والصناعه والبلد والاحلام التي تري فيها المياه والانهار والثلوج والامطار والبرد والرعد واما علامات غلبة الصفرا فصفره اللون والعينين وسايره الفم وخشونه اللسان وجفافه ويبس المخرين واستلذاذه النسيم البارد وشديده العطش وسرعة النبض وضعف اشهوة الطعام والغثيان والقي والصفرا الاصفر والاخضر والاختلاف اللاذع وتشعرره كمرا لابوثه التدبير السالف والسن والعاده والبلد والوقت والصناعه والاحلام التي تري فيها النيران والحرائق الصفر وتري الاشيا التي لا صفره لها مصفره وتري لنهايا وحراره كحمام او شمس وما اشبه ذلك

واما علامات غلبه السودا فتحل البدن وكمودته وسواد الدم وغلظه وزياده الوسواس والفكر واحتراق فم المعده والشهوه والكاذيه وبول كمدي احمر غليظ وكون البدن اسود وقلما يتولد السودا في الابدان البيض الزعر وكثره حدوث البهق الاسود والقروح الرديه وعلى الطحال والسرى والمزاج والمعاده والبلد والصناعه والوقت والتدبير السالف والاحلام الهايله من الظلم والهوات والاشياء السود والمخلوق

الفصل الثامن في العلامات الداله على السدد اذا احصيت مواد دولت الدلايل عليها واحس تمدد ولم يدل الامتلا في البدن كله فهناك سدد لا محاله واما البقول فنحس بالسدد اذا كانت السدد في محار لا بد من ان يجري فيها مواد كثيره مثل ما يعرض من السدد في الكبد فان ما يصير من الغذاء الى الكبد اذا عاقته السدد عن النفوذ اجتمع شيء كثير واحتقن فاعمل بقلا كثيرا فوق بقل الورد وتميز عن الورد لشده السقل وعدم الحمى واما اذا كانت السدد في غير هذه المحاري ولم نحس بثقل واحس باحتباس بعض الدم بالتمدد واكثر من به سدد في الغالب فانه يكون اصفرار الدم لا ينبعث في محاره الى ظاهر البدن

الفصل التاسع في العلامات الداله على الرياح قد يستدل عليها بما يحدث في الاعضا والحاسة من الاوجاع وذلك تابع لفعله من يفرق الاتصال ويستدل عليها من حركات نفوض للاعضا، ويستدل عليها



ملائمها وقوة من التخيل والتفكر والتذكر وتوسط الاخلاق بين الافراط والتفريط اعني التوسط في الصبر والجبن والغضب والخوف والقساوه والرفق والطيش والوقار والبسط وسقوط النفس وتمام في الافعال كلها وضحى وجوده الهضم وسرعته وطول الوقوف ويكون احلامه لذيذه من الرواح الطيبه والاصوات اللذيذه والمجالس البهيمة ويكون صاحبه محبا لطلق الوجه حسن المعتدل الاشهوة الطعام والشراب جيد الاستمراء في المعده والعروق والكبد والتنفيه في جميع البدن معتدل الحال في اسقاض الفضول منه من المجاري

الفصل الخامس في علامات من خروج عن الاعتدال بانحراف عن المعتاد هذا الذي لا يشابه مزاج اعضايه بل ربما بعاونت اعضاوه الرئيسه في الخروج عن الاعتدال فخرج عضو منها الى مزاج والاخر الى ضده فاذا كانت نبيه مناسبة كان رديا يجتني في فهم وعقل مثل الرجل العظيم القصير الاصابع المستدير الوجه والهامة العظيمة والصغير الهالحيم الجبهة والوجه والعنق والرجلين فكانما وجهه نصف ابره فان كان فكاه كبيرين فهو مختلف جدا وكذلك ان كان مستدير الرأس والجبهة لكن وجه شديد الطول ورقبته شديدة الغلظ وفي عينيه بلاده حركة فهو اضا من ابعد الناس من الخير

الفصل السادس الداله على الامتلا وعلى وجهين امتلا بحسب القوي والامتلا بحسب الاوعيه فان يكون الاخلاط والارواح دان كانت صالحه في كيفيتها فقد زادت في كميتها حتى ملات الاوعيه ومددتها وصاحبه يكون على خطر من الحركه فانما ربما صدع الامتلاء العروق وسالت الى المخانق فحدث خناق وصرع وكزنه وعلاجه هو المبادره الى الفصد واما الامتلا بحسب القوة فهو ان لا يكون الاذي من الاخلاط لكميتها الى كيفيتها في نفر القوة بردة كيفيتها والايطاع الهضم والنضج ويكون صاحبها على خطر من امراض العفونه اما علامات الامتلا جمله هو ثقل الاعضا والكسل عن الحركات واحمرار اللون وانتفاخ العروق على البقل مثل ما يري انه ليس به حراك وليس به استقلال بالنهوض وكانه يحمل حملا ثقيلا وليس يقدر على الكلام كمان رويه القطران وسرعة الحركات تدل على ان الاخلاط رقيقه ويقدر معتدل وعلامات الامتلا بحسب القوة اما كسل وثقل وقله الشهوة فهو يشارك فيها الامتلا الاول لكن ان كانت الامتلا بحسب القوة ساد حاكم يكن العروق شديد الانتفاخ ولا الجلد شديد التمدد ولا النبض شديد الامتلا الامتلا والعظم ولا الماكثر الحمى ولا اللون شديد الحمره ويكون الاكثار والاعيا انما يهيجه بعد الحركه والتصرف ويكون احلامه وبه حكه ولدغا واحتراقا ورواح منتنه ويدل ايضا على ان الاخلاط العاليه بدلايلها التي سنذكر في اكثر الامراض والامتلا بحسب القوة يولد المرض قبل استحكامه ولا يلد

الفصل السابع في علامات غلبه خلط الدم اذا خلط فعلامته مقاربة خاصة لعلامات الامتلا بحسب الاوعيه ولذلك قد يحدث من غلبة بقل في البدن وفي اصل العينين

شدد

من حركات تعرض للاعضاء ويستدل عليها من الاصوات ويستدل عليها باللمس واما الاوجاع الممدودة فانه
تمدد على الرياح لا سيما اذا كانت مع حقه فان كان هناك اسقال من الوجع نقد تمت الدلاله
وهذا انما يكون بتفرق الاتصال في الاعضا الحساسة واما مثل العظم واللحم العددي فلا
يتبين ذلك فيها بالوجع وقد يكون من رياح العظام ما يكبر العظام كما قد رضها رضا
ولا يكون له وجع الا تابعا لسخن الكبر بما عليه واما الاستدلال على الرياح من حركات الاعضا
فمن الاستدلال من الاحلاجات من رياح تكون وتجري الى الانقلاب والتحلل واما الا
ستدلال عليها من الاصوات فاما ان يكون الاصوات منها نفسا كالقراقر ونحوها وكما تحس
في البطال واذا كان وجعه من ريح فيغمر واما ان يكون الصوت بفعل فيها بالقرع كما من
الاستسقا الزقي والطبلي بالصوت واما الاستدلال عليها من طريق اللمس فمثل ان اللمس يميز بين
التفخ وبين السلعه بما يكون هناك من تمدد مع انغماز في غير رطوبة سيالة جرجيا و
خلط لوح فان الحس اللمسي يميز من ذلك والفرق بين التفخ والريح ليس في الجوهر التي تحته حركة الريح دون
الارياح الفصل العاشر في العلامات الدالة على الاورام اما الظاهرة فيدل عليها الحس الشائع
واما الباطنة منها فالمحار منها يدل عليها الحس الاستدلالي والنقل
مع الوجع الناخس ان كان للعضو الذي فيه الورم حس ويدل ايضا بالبين في الدلالة الاولية
الداخلة في افعال ذلك العضو ويدل عليه احساس الاشفاف في ناحية ذلك العضو ان كان
للحس اليه وسبيل واما البارد فليس يتبعه لا محاله وجع وتعسر الاشارة الى علاماته الكلية وان سهل
سهل احوج الى كلام مملول والاولى ان يوخر الكلام فيه الى الاقاويل الجزئية في تعضو والذي
نقال ههنا انه اذا احس معه ولم يحس بوجع وكان معه دلا بغلبة البلغم ليجدوه بلغميا فان كان
معه غلبة السودا فهو سوداوي وخصوصا اذا لمس وكان معه صلابة والصلابة من افضل الدلايل
واذا كانت الاورام الحارة في الاعصاب كان الوجع شديدا والحيات قوية وسارعت الى الا
نقلاع في التمدد واختلاط العقل واحدث واحدة في حركات القبض والبسط اشد وجع اورام
الاحشا يحدس وفيه ويحوز لا في المراق واذا اجتمعت اورام الاحشا واحدة في طريق الخراج
اسند الوجع ضدا والحمى وحسن اللسان خشونة شديدة واشتد السهر وعطبت الاعراض دفعة
البقر وربما احس بالصلابة والتذكر وربما اظهر في البدن نخاف عاجلة وفي العينين غوص
معاضا فاذا نضج سكنت سورة الحمى والوجع والضربان وحصل بدل الوجع ثقل
لحكة وان كانت حمرة وصلابة خفت الحمرة ولان المغرة وسكنت الاعراض المولمة كلها وبلغ البقل
غايته فاذا انفجر عرض اولا نافض للدع المدة ثم ظهر حمى بسبب لدع الحادة واستعرض النفض
بالاستقلاع واختلف واخذ في طريق الضعفة الصغر والابطا والنقاوة وظهر في النهوة
سقوطه كثيرا ما يسخن الاطراف واما المادة فتندفع بحسب جهتها اما في طريق البول او

طريق

طريق البراز والعلامة الجيدة بعد الانفجار تمام سكون الحمى وسهولة التنفس وابتعاث القوة وسرعة
اندفاع المادة في جنسها وربما اسقلت المادة في الاورام الباطنة من عضو وذلك الاسقال قد
يكون جيدا وقد يكون رديا والجيد ان مسقل من عضو شريف الى عضو خسيس مثل ما سقل في الاورام
الدماغ الى ما خلف الاذنين وفي اورام الكبد الى ارسين والرديء ان مسقل من عضو اخس الى ما
هو اشرف منه واقل ضررا على ما يعرض به مثل ان مسقل من ذات الجنب الى ناحية القلب والى ذات
الرية وكاسقال الاورام الباطنة ومدات الخراجات الباطنة الى تحت والى فوق علامات بانها اذا
مالت في انتقالها الى ما تحت ظهر في الشراسيف تمدد وثقل واذا مالت في انتقالها الى فوق دل عليه
سوء حال النفس وضيقه وعسر وصيف الصدر والتهاب يمتد من تحت الى فوق وتقرني ناحية
المرتوة وصلاح وربما ظهر اثره في العضد والساعد والمايل الى فوق ان تمكن من الدماغ كان رديا
فيه خطر وان مال الى اللحم المرخو الذي خلف الاذنين كان فيه رجا خلاص والرعاف في مثل
هذا دليل جيد في جميع اورام الاحشا وليتبط في الاستقصا هذا القول من بعد حيث يستقصي
الكلام في الاورام وحيث نذكر حال ورم عضو عضو من الباطنة الفصل الحادي عشر في علامات
تفرق الاتصال تفرق الاتصال ان عرض في الاعضا الظاهرة او قف على الحس وان وقع في الاعضا الباطنة
دل عليه الوجع الثابت الناخس والماكال ولا سيما لم يكن معه حمى وكثيرا ما تعه سيلان خلط
كنفث الدم وانصبابه الى فضاء او خروج مدة ونضج ان كان بعد علامات الاورام ونضجها
والذي يكون عقيب الاورام فربما كان والاعلى انفجار عن وربما لم يكن وان كان عن نضج سكن الحمى
مع الانفجار واستفراغ القيح وسكن البقل وخف وان لم يكن كذلك اشتد الوجع وزاد
وقد يستدل على تفرق الاتصال بالانخلاع الاعضا عن مواضعها وزوال العضو عن موضعه
وان لم ينخلع كالصوت وقد يستدل عليه باحتباس المستفرغات عن المجاري فانها ان انصبت
الى فضاء يودي اليه بتفرق الاتصال ولم ينفصل عن المسلك الطبيعي كما يعرض لمن الخراق امعاه
او تحبس براه وربما خفي تفرق الاتصال ولم يوقف عليه بالعلامات الكلية المذكورة وحيث
في بيانه الى اقاويل جزوية يجب عضو عضو وذلك بان يكون العضو لاحس له اولا يحس الا
وطوبة ليس ما فيه اولا مجال له فيزول عن موضعه او ليس يعتمد فيزول بانخلاعه واعلم ان
اصعب الاورام اعراضا ما كان في الاعضا العصبية الشديدة الحس فانها ربما كانت مهلكة
اما الغشي والتشنج فيلحقها دايما واما الغشي فلشدة الوجع واما فللعصبة العضوم
الذي يكون عن المفاصل فانها يسطوء قبولها للعلاج لكثرة حركة المفصل وللقضا الذي
يكون عند المفصل القضاء المستعد لانصباب المواد اليه ولان النفض والبول من العلامات
الكلية لاحوال البدن فيقل فيهما الجمله الاولى من التعليم الثالث من الفن الثاني تعد
عشر فصلا الفصل الاول كلام كلي في النبض فيقول النبض حركة موجعة الروح

وانقباض لتدبير الروح بالنسيم والنظر في النبض اما كلي واما جزوي بحسب مرض ونحن نتكلم ههنا
في القوانين الكلية من علم النبض ونؤخر الجزئية الى الكلام في الامراض الجزئية فنقول ان كل نبضة في
مركبة من حركتين وسكونين لان كل نبض مركب من ابساط وانقباض ثم لا بد من تخلل السكون بين كل
حركتين متضادتين لاستحالة اتصال الحركة مع حركة اخرى لا بعدان يحصل لما فيها نهاية طرف
بالفعل وعند امام يتبين في العلم الطبيعي واذا كان كذلك لم يكن بد من ان يكون لكل نبضة الى ان تلحق
الاخرى اجزاء اربعة حركتان وسكونان حركة ابساط وسكون بينه وبين الانقباض وحركة انقباض
وسكون بينه وبين الابساط وحركة الانقباض عند كثيرة من الاطباء غير محسوس اصلا وعند
بعضهم ان الانقباض قد يحس اما في النبض القوي فلقوته واما في العظيم فلاشرافه واما في الصلب
فلشدة مقاومته واما في البطيء فلطول مدة حركته وقال جالينوس اني لم ازل اعقل عن حركة الانقباض
مدة ثم ازل اتعاهد الحس حتى فطنت لشيء منه ثم بعد حين احكمته ثم انفتح علي ابواب من النبض
ومن تعهد ذلك تعهدي ادراك ادراكي كونه وان كان الاكثر على ما يقولون فالانقباض في اكثر الا
حوال غير محسوس والسبب في وقوع الاخبار على حس عرق الساعد امور ثلثة سهولة تناوله
وقلة مجاشاة عن كشفه واستقامة وضعه جذا القلب وقربه منه وينبغي ان يكون الحس واليد
المحسة على جنب فان اليد المتكئة يزيد في العرض والاشراف وينقص من الطول خصوصا في المفاوز
او المستلقية يزيد في الاشراف والطول وينقص من العرض ويجب ان يكون الحس في وقت خلو بدن
صاحب النبض عن الغضب والسرور والرياضة وجميع الانفعالات وعن الشبع المتقل والجوع وعن
حال ترك العادات واستحداث العادات ويجب ان يكون الامتحان من نبض المعتدل الفاضل
حتى يقاس به غيره ثم نقول ان الاجناس التي منها تعرف الاطباء حال النبض على حسب ما
يصفه الاطباء عشرة وان كان يجب عليهم ان يجعلوها تسعة فالاول منها الجنس الماخوذ من تعاد
الابساط والجنس الثاني الماخوذ من كيفية ذرع الحركة للاصابع والجنس الثالث الماخوذ
من زمان كل حركة والجنس الرابع الماخوذ من توالي الالة والجنس الخامس الماخوذ من خلاء وامتلاء
والجنس السادس الموخوذ من حرمله وبرده والجنس السابع الماخوذ من زمان السكون والجنس الثامن
الماخوذ من استواء النبض واختلافه الجنس التاسع الماخوذ من نظامه او تركه للنظام والجنس
العاشر الماخوذ من الوزن اما جنس مقدار النبض فيدل من سفاده واقطاره الثلاثة التي هي
طوله وعرضه وعمقه فيكون احوال النبض منه تسعه بسيطه ومركبات فالتسعة البسيطة هي
الطول والقصير والمعتدل والعريض والضيق والمعتدل والمنخفض والمشرف والمعتدل فالطويل
هو الذي يحس اجزاءه في طوله اكثر من المحسوس الطبيعي على الاطلاق وهو المزاج المعتدل
الذي او من الطبيعي الخاص بذلك الشخص وهو المعتدل الذي يخصه وتدعرف الفرق بينهما
تبدل والقصير ضده وبينهما المعتدل وعلى هذا القياس فاحكم على السته الباقية واما المركبات

وينقص في الاشراف

في الاختلاف

من هذه البسطه فبعضها له اسم وبعضها ليس له اسم فان الزايد طولا وعرضا وارتفاعا يسمى العظيم
والناقص في ثلثها الصغير وبينهما المعتدل والزايد عرضا وشهوقا يسمى الغليظ والناقص فيهما
يسمى الدقيق وبينهما المعتدل واما الجنس الماخوذ من كيفية ذرع الحركة للاصابع فانواعه ثلثة
القوي وهو الذي يقاوم الحس عند الابساط والضعيف فمقابله والمعتدل بينهما واما الجنس الماخوذ
من زمان كل حركة فانواعه ثلثة السريع وهو الذي يتم الحركة في مدة قصيرة والبطيء ضده ثم
المعتدل بينهما واما الجنس الماخوذ من قوام الالة فاصنافه ثلثة اللين وهو القابل للانفعال
الى داخل عن الغامز بسهولة والصلب بضده ثم المعتدل واما الماخوذ من حال ما يحتوي عليه فاصنافه ثلثة
الممتلي وهو الذي يحس ان في تجويفه رطوبة مائية يعتد بها لاقراع صرف والخالي ضده
ثم المعتدل واما الجنس الماخوذ من ملء فاصنافه ثلثة الحار والبارد والمعتدل واما الجنس الماخوذ
من زمان السكون فاصنافه ثلثة التواتر وهو القصير الزمان المحسوس بين القرعتين ويقال
ايضا التوارك والتكاثف والمتفاوة وضده ويقال له ايضا المتباعي والمتخلخل وبينهما المعتدل
ثم هذا الزمان هو بحسب ما يدرك من امر الانقباض فان كان لا يدرك الانقباض اصلا
كان هو الزمان الواقع بين كل ابساطين فان ادرك كان باعتبار زمان الطرفين واما الجنس
الماخوذ من الاستواء والاختلاف فنواما مستوا واما مختلف غير مستو وذلك باعتبار نسبة
نبضات او اجزاء نبضه او في جزاء واحد من النبضة في امور ثمنة العظم والصغر والقوة و
الضعف والسرعة والبطوء التواتر والتفاوة والصلابة واللين حتى ان النبض الواحد يكون اخر
ابساطه اسرع لسبب الحرارة او الضعف للضعف وان شئت بسطت القول واعتبرت في
الاستواء والاختلاف في الاقسام المذكورة الثلاثة سائر الاقسام الاخر لكن ما دل الا
عتبار مصروف الى هذه النبض المستوي على الاطلاق هو المستوي في جميع هذه وان استوى
في شيء واحد بعينه مستوفيه وحده وكان قلت مستوفي في القوة في السرعة وكذلك
المختلف هو الذي ليس مستويا فنواما على الاطلاق واما بعض ليس بمستو واما الجنس الماخوذ من النظام
وغير النظام فهو دون عين مختلف منتظم ومختلف غير منتظم والمنتظم هو الذي لا اختلاف
نظام محفوظ يدور عليه وهو على وجهين اما منتظم على الاطلاق وهو ان يكون للمكرر منه
خلاف واحد فقط واما منتظم يدور وهو ان لا يكون لدوراته اختلافان فصاعدا
مثلا ان يكون هناك دور ودور اخر مخالف له الا انهما يعودان معا على ولائهما كدور واحد
وغير المنتظم ضده واذا خفيت وجدت هذا الجنس التاسع كالجنس النوع من الجنس
الثاني عشر وداخل تحت الغير المستوي وينبغي ان تعلم ان في النبض طبيعة موسيقارية
موجودة فكما ان صناعة الموسيقي تتأليف النغم على نسب بينهما في الحدة والثقل وما دل
وايقاع مقدارا للازمنة التي يحلل نقراتها كذلك حال النبض فان نسب ازمنتها

او مستو

العاشر مع الجنس التاسع والجنس

في النبض

في السرعة والتواتر لنسبه اتفاعيه ولنسبه احوالها في القوة والضعف في مقدار لنسبة كان الثالث
وكما ازمنة الايقاع ومقاديره النغم قد يكون متفقة وقد يكون غير متفقة كذلك
الاختلافات قد يكون منتظمة وقد يكون غير منتظمة وايضا لنسبه احوال النبض في
القوة والضعف والمقدار قد يكون متفقه وقد يكون غير متفقه بل مختلفة وهذا
خارج عن جنس اعتبار النظام وجالينوس رى ان العدد المحسوس من مناسبات الوزن
ما يكون على احد هذا النسب الموسيقارية المذكورة اما على الكل والخمسة وهو على نسبه
ثلثه اضعاف اذ هو نسبه الضعف مولفة بنسبه الزايد نصفا وهو الذي يقال له نسبه
التي بالخمسة وعلى النسبة التي بالكل وهو الضعف وعلى النسبة التي بالخمسة والزايد
نصفا وعلى نسبة التي بالاربعه وهو الزايد ثلثا وعلى نسبه الذي بالكل والزايد
وهو الزايد اربعة لا جس واما انا استعظم ضبط هذا النسب بالحس واسهله
على اعتياد درج الايقاع وتناسب النغم بالصناعة ثم كان له قدرة على ان يعرف الموسيقي
نفس المصنوع والمعلوم فهذا الانسان اذا صرف تامله الى النبض امكن ان يفهم
هذه النسبة بالحس وقوال ان اقرار جنس المنتظم وغير المنتظم على انه احد العشرة
فان كان نافعا فليس بصواب بالقسم بان هذا الجنس داخل تحت المختلفه كانه نوع
فيه واما الجنس الماخوذ من الوزن فهو بقايا مقاديرنسب الازمنه الاربعه
التي للحركتين والوقوفين وان قصر الحس عن ضبط ذلك كل فبقايا مقاديرنسب
ازمنة الابساط الى الزمان الذي بين الابساطين وبالجملة الزمان الذي فيه الحركة
الى الزمان الذي فيه السكون والذين يدخلون في هذا الباب مقايسه زمان
الحركة بزمان الحركة وزمان السكون بزمان السكون فيهم يدخلون بابا في باب على
ان ذلك الادخال جايز ايضا غير محال الا انه غير جيد والوزن هو الذي يقع
فيه النسبة الموسيقارية ونقول ان النبض اما ان يكون جيد الوزن واما ان
يكون ردي الوزن وردي الوزن انواع ثلثة احدها المتغير الوزن ومجاوز
الوزن وهو الذي يكون وزنه وزن سن يلي سن صاحبه كما يكون للصبيان لا مثل وزن
نبض نبض الشيوخ والثالث الخارج عن الوزن وهو الذي لا يشبه بني وزنه
بنضا من نبض الاسنان وخروج النبض عن الوزن كثيرا يدل على تغير حال عظيم

وزن نبض الشباب والناشيء ما بين الوزن كما يكون للصبيان

الفصل الثاني في النبض المستوي والمختلف يقول النبض المختلف اما ان يكون
اختلافه في نبضات كثيره او في نبضة واحدة والمختلف في نبضه واحده اما ان
يختلف في اجزاء كثيره اي مواقع الاصابع متباينه او في اجزاء واحده اي في
مواقع اصبع واحد والمختلف في نبضات كثيره منه مثل المختلف المتدارك الخارج

على الاستوا



على الاستواء وهو ان ياخذ من نبضه فينحدر الى ازيد منها او انقص ويستمر على ذلك النهج حتى
يوافي غاية في النقصان او غاية في الزيادة وينديرج متشابه فينقطع غاية الى العظم
الاول او متراجعا الى صغره متراجعا متشابها في الحالين جميعا للماخذ الاول ومخالف بعدك
يكون متوجها من ابتدايهذه الصفة الى انتهايهذه الصفة وربما وصل الى الغاية وربما
انقطع دونها وربما حين ينقطع بما ينقطع في وسطه بغتره وقد يفعل خلاف الانقطا
وهو ان يقع في وسطه وذلك الفترة من النبض هو المختلف الذي حيث يتوقع فيه حركة يكون
والدافع في الوسط هو المختلف الذي حيث يتوقع فيه سكون يكون حركة واما اختلاف
النبض في اجزاء كثيره من نبضة واحده فاما في موضع اجزايها او في حركة اجزايها اما الاختلاف
في موضع الاجزاء فهو اختلاف في نسب اجزاء العدد والى الجهات ست فكذلك ما يقع
منها من الاختلاف واما الاختلاف في الحركة فاما في السرعة والابطا واما في المتاخر
والتقدم اعني ان يتحرك جزء قبل وقت حركته او بعد وقتها واما في القوة واما في
العظم والصغر وذلك كله اما جار على ترتيب مختلف بالتزايد والتنقص وذلك اما في جزء
او ثلاثة او ربعة اعني مواقع الاصابع وعليك التركيب والتاليف واما اختلاف
النبض في جزء واحد المنقطع ومنه العايد ومنه المتصل والمنقطع هو الذي ينفصل
في جزء واحد فترة خفيفه والجزء الواحد المفصول منه الفترة قد يختلف طرفاه بالسرعة
والبطو والتشابه واما العايد فان يكون نبض عظيم وقع صغيرا في جزء واحد ثم
عاد عوده لطيفه ومن هذا النوع النبض المتداخل وهو ان يكون نبضه كنبضتين
بسبب الاختلاف او ينضاف كنبض لتداخلها وعلى حسب راي المختلفين في ذلك
واما المتصل فهو الذي يكون اختلافه متدرجا على اتصال غير محسوس الفصل فيما بين
اليه من سرعة الى بطواد بالعكس والى الاعتدال او من الاعتدال فيهما ومن عظم او صغر
او اعتدال فيهما شيء ما ينتقل اليه من سرعة وهذا قد يتعذر على التشابه وقد يتفق ان
يكون مع اتصال في بعض الاجزاء اشد اختلافا وفي بعضها اقل الفصل الثالث في
اصناف النبض المركب المخصوص باسم على حدة فمنه العزالي وهو المختلف في جزء
اذا كان بطيا ثم ينقطع فيسرع ومنه الموجي وهو المختلف في اجزاء العرق وضعفها
او سكونها في العرض وفي التقدم والتاخر مبتداء حركة النبض مع قيء وليس يصغر
جدا ولا عرض ما وكانه امواج تلو بعضها بعضا على الاستقامة مع اختلاف ما فيها في
السرعة والانخفاض والسرعة والبطو ومنه الدودي وهو شبيه بالاول صغر شديد
التواتر نوعا تواتره سرعة وليس بسريع والنملي اصغر جدا واشد تواترا والدودي والنملي
واختلافهما في الشهوق وفي التقدم والتاخر اشد ظهورا في الحس من اختلافهما في العرض

يدعى ذلك ان لا يظهر ومنه المنشاري وهو شبه بالموجي في اختلاف الاجزاء في الشرق
والعرض وفي المقدم والمتاخر الا انه اصلب ومع صلابته مختلف الاجزاء في عظم
الانبساط صلابته فالمنشاري بنض ربع سواء صلب مختلف الاجزاء في عظم الانبساط
والصلابة واللين ومنه ذنب الفاره وهو الذي يتدرج في اختلاف اخذ مع نقصان
الى زيادة او من زيادة الى نقصان وذنب الفاره قد يكون في نبضات كثيره وقد
يكون في نبضه واحده في اجزاء كثيره او في جزء واحد واختلافه الاخص وهو الذي
يتعلق بالعظم وقد يكون باعتبار البطو والسرعه والقوه والضعف ومنه المسلي وهو
الذي ياخذ من نقصان الى جد في الزيادة ثم يتناكس على الولاء الى ان يبلغ الجد
الاول في النقصان فيكون كمن يجي فاره بصلان عند الطرف الاعظم ومنه ذو
الفرعين والاطيا مختلفون فيه فمنهم من يجعله بنضه واحده مختلفه في التقدم
والتاخر ومنهم من يقول انهما بنضتان متلاحقتان وبالجمله ليس الزمان بينهما
بحيث يتبع الانقباض ثم انبساط وليس كما يحس منه في عنان يجب ان يكون بنضتين والا كان المقطع
الانبساط العايد بنضتين اذا ابتدا بانبساط ثم عاد الى العنو منقبضا ثم صار مره اخري منبسطا ومنه ذو
الفرة والواقع في الوسط المذكوران والفرق بين الواقع في الوسط وبين الغرالي ان الغرالي تلحق فيه
الثانية بدلا انقضاء الاولى واما الواقع في الوسط فتكون النبضه الطاريه فيه زمان السكون و
انقضاء الفرعة الاولى ومن هذا الابواب النبض المشنج والمرتعش والمتلوي الذي يكون كانه خيط
يلتوي ويتقل وهو من ابواب الاختلاف في القدم والتاخر والوضع والعرض والموتر جنس من جمله
المتلوي يشبه المرتعد الا ان الانبساط في المواتر اخفي وكذلك الخروج عن استواء الوضع في الشرق
في المواتر اخفي واما التمدد فتهوي في المواتر واضح وربما كان المبل فيه الى جانب واحد فقط واكثر
ما يعرض امثال الموتر والمتلوي والمايل الى جانب واحد انما يعرض في الامراض اليابسه ومن مركبات
النبض اصناف كاد لا يتناهي ولا اسماها الفصل الرابع في الطبيعي من اصناف النبض كل واحد
من الاجناس المذكوره التي تقتضي تفاوتا في زياده ونقصان فالطبيعي منها هو المعتدل الا
قوي فالطبيعي فيه هو الزايد وان كان شيء من الاصناف الاخري انما زاد تابعا للزياده في القوي
فصار اعظم من طبيعي لاجل القوي واما الاجناس التي لا تحتمل الازيد والانقص فان الطبيعي منها
هو المتوي وجيد الوزن الفصل الخامس في اسباب انواع النبض المذكوره اسباب النبض
منها اسباب عامه ضروريه ذاتيه داخليه في تقويم النبض وتسمى الماسكه ومنها اسباب غير
داخليه في تقويم النبض فمنها لازمه مغيره يتغير بها احكام النبض ويسمى الاسباب اللازمه ومنها
غير لازمه ويسمى المغيره على الاطلاق والاسباب الماسكه ثلاثه القوه المحيله المحركه للنبض في
وقد عرفتها في باب القوي الطبيعيه والثاني الاداري العرق النابض وقد عرفته في ذكر





الاعضاء والثالث الحاجه الي التطفيه وهو المتدي لمقدار معلوم من التطفيه ويتحد بانزاء
حد الحراره في اشعالها واطفيها واعتدالها وهذه الاسباب الماسكه غير انفكاكها عما يقترن
بها سبب من الاسباب اللازمه المغيره على الاطلاق الفصل السادس في موجبات الاسباب الماسكه
حدها اذا كانت الا مطاوعه تميتها والقوه قويه والحاجه الي التطفيه شديده كان النبض عظيما
والحاجه احري الثلثه علي ذلك فان القوه صيغه يتبعها صغر النبض لا محاله فان كانت الاصليه في ذلك مع
والحاجه يسيره كان اصغر والصلابه قد يفعل الصغر ايضا الا ان الصغر الذي سببه الصلابه يتفاضل
عن الصغر الذي سببه الضعف بانه يكون ضعيفا فلا يكون في القصر والانخماض مفرطا كما يكون
عند ضعف القوه وقد الحاجه ايضا تفعل الصغر ولكن لا يكون هناك ضعف ولا شيء من هذه
الثلاثه يوجب الصغر يبلغ مبلغ الضعف وصغر الصلابه مع القوه ازيد من صغر عدم الحاجه
مع القوه لان القوه مع عدم الحاجه لا ينقص من المعتدل شيئا كثيرا ولا مانع لها عن البسط وانما يعمل
قوله زياده علي الاعتدال كثيره لا حاجه اليها فان كانت الحاجه شديده والقوه قويه والآله
ليست مطاوعه لصلابتها للعظم فلا بد ان يصير سريعا ليتدارك بالسرعه ما يفوت بالعظم ان كانت
القوه ضعيفه فلم تسعف لا بعظم النبض ولا باحداث السرعه فيه فلا بد ان يصير متواترا
حتي ليتدارك بالتواتر ما فات بالعظم والسرعه فيقوم المرار الكثيره مقام مره واحده كما فيه
عظيمه او مرتين وقد يشبه هذا حال المحتاج الي حمل شيء ثقيل فانه ان كان يقوي علي حمله فعل واحده
ثمه واستبعل والا قسمه قسما كثيره فيحمل كل قسم كما يعتد عليه يزوده ايجله ثم لا يزيد بين كل
وان كان بطيا فيهما اللهم الا ان يكون في غايه الضعف فيزيد ويقل بكد ويعود يطوفان كانت
القوه قويه والآله مطاوعه لكن الحاجه شديده اكثر من المده المعتدله فان القوه يزيد مع العظم
وان كانت الحاجه اشد فعلت مع العظم والسرعه المواتر والطول بفعله اما بالحقيقه فاسباب العظم
اذا منع مانع عن الاستعراض وكثافه اللحم والجلد المانعه عن الشهوق واما العرض فقد يعين عليه الهزال
والعرض يفعله اما خلاء العروق بميل الطبقه العابده علي السافله فستعرض اوشده لين الآله والتواء
بسببه ضعف او كثره حاجه لحراره والنفاذه بسببه ضعف او كثره قوه قد بلغت الحاجه في
العظم او برد شديد قد من الحاجه او غايه من سقوط القوه ومشاركه الهلاك واسباب ضعف النبض
من المغيرات البهم والفارق والاستفراغ والتحلل والخلط الردي والرياضه وحركات الاخلاط
وملاقاتها الاعضا شديده الحس او مجاوره القلب وجميع ما يعجل واسباب صلابه النبض في حرم العرق
اوشده تمدد او برد مجمد قد يصلب النبض في البحارين لشده المجاهده وتمدد الاعضا لها حوجه
دفع الطبيعه واسباب لينه الاسباب المرخيه للطبيعه كالغذاء والمرطبه المرضيه كالاستفراغ
الذي تطيقه ولا مرضيه كالاستحمام وسبب اختلاف النبض مع ثبات القوه من طعام اوخلط مع
ضعف القوه مجاهده العله والمرض من اسباب الاختلاف الاسلاء الدرق من الدم وشاهد ذلك

الفصد واشده ما يوجب الاختلاف ان يكون الدم لزوجا خاثقا للروح المتحرك في الشرايين وخصوصا
اذا كان هذا التراكم بالقرب من اسباب التي يوجبه في مدة قصيرة امتلا المعدة والهوا والفكر في شيء
واما اذا كان في المعدة خلط ردي لازم الاختلاف وربما ادى الى الخفقان غصا والنبض
يرخفقانيا وسبب لمشاري اختلاف المنبض في جرم العرق في عفته وخاجته ونضجه واختلاف احوال
العرق في صلابتها وليتها ورم في الاعضا والعضلات ينه وذوا القرعتين سببه شدة القوة
والحاجة وصلابة الالة فلا تطاوع على ما تكلفه القوة من الانبساط دفعة واحدة كمن يريد
يقطع شيا بضربة واحدة فلا يطاوع فيلحقه ما يزري وخصوصا اذا زيدت القوة دفعة
وسبب النبض الغاري ان يكون القوة ضعيفة فيا خذ عن اجتهاد الى استراحة ويندرج من استراحة
الى اجتهاد والثبات على حالة واحدة اول ضعف القوة وذنب الغار ربما يشبهه اول على قوة
ما وعلى ان الضعف ليس في الغاية واروا الذنب المنقضي ثم الثابت ثم الذنب الراجع وسبب
ذات المقرعة اعيا القوة واستراحتها او عارض معاقض يعرض اليها النفس او الطبيعة دفعة
وسبب النبض المنشج حركات غير طبيعة في القوة ورداءة في قوام الالة النبض المرتعد ضعف
من قوة ومن الة صلبة ومن حاجة شديدة ومن دون ذلك لا يجب ارتعاده والموجي قد يكون
سببه ضعف القوة في الاكثر فلا يمكن ان يبسط الاشيا بعد شيء ولين الالة قد يكون سببا وان
يكن القوة شدة الضعف لان الالة ارطبه لينه لا يقبل النهر والتخريك النافذ في جزء قبول الما
يتحرك الصلب فان اليوسة هي المنهرة والارعاد والصلب اليابس يتحرك اخره من تحريك اوله
واما الوطب اللين فقد يجوز ان يتحرك منه جزء ولا ينفعل عن حركته جزء اخر لسرعة قبول الا
الانفصال والابتيا، والخلاف في الهية وسبب النبض الدودي والنملي شدة الضعف
حتى يجتمع ابطا وتواترا واختلافا في اجزاء النبض لان القوة لا يستطيع بسط الالة دفعة
واحدة بل شيا بعد شيء وسبب النبض الوزني اما ان كان لنقص في احوال زمان السكون
فهو زيادة الحاجة وان كان في احوال زمان الحركة فهو زيادة الضعف وان كان في احوال
زمان الحركة فهو زيادة الضعف وعدم الحاجة واما نقص زمان الحركة لسبب سرعة الانبا
فهو غير هذا وسبب المملي والحابي والحار والبارد والناهق والمتحفض ظاهر وهو اعلم

الضعف وعدم

الفصل السابع في نبض الاسنان والذكور والاناث نبض الذكران لشدة قوتهم وحاجتهم
اعظم وانوى كبرا ولان حاجتهم تم بالعظم فنبضهم ابطا من نبض النسا واشد تفاوتا
في الاسرا الاكثر وكل نبض ثبت فيه القوة ويتواتر فيجب ان يسرع لا محالة لان سرعة قبول القوة
تلزم ذلك كما ان نبض الرجال ابطا كذلك هو اشد تفاوتا ونبض الصبيان اللين المرطوبة واضعف
تواترا لان الحرارة قوية والقوة ليت بقوية فانهم غير مستكملين بعد ونبض الصبيان على قياس
مقادير اجسادهم عظيم لان انفسهم شديدة اللين وحاجتهم شديدة وليت قوتهم بالنسبة





الى مقاديرها ضعيفة لان ابدانهم صغيرة المقدار لان نبضهم بالقياس الى نبض المستكملين ليس
بعظيم ولكنه اسرع واشد تواترا للحاجة فان الصبيان يكثر فيهم اجتماع البخار الدخاني لكثرة
هضمهم وتواتره يكثر لذلك حاجتهم الى اخراجه الى تروح حارهم الغريزي واما نبض النسا
فزايد في العظم وليس زايد في السرعة بل هو ناقص فيها جدا وفي التواتر وذاهب الى التفاوت
لكن نبض الذين هم في اول الشباب اعظم ونبض الذين هم في اوسط الشباب اقوى وقد
كنا بينا ان الحرارة في الصبيان والشبان قريبة من التشابه فيكون الحاجة فيهما
متقاربة لكن القوة في الشبان زايدة فيبلغ بالعظم ما يغني عن السرعة والتواتر وملاك الا
في ايجاب العظم هو القوة واما الحاجة فداعية واما الالة فغير نبض الكهول اصغر وذلك لضعف
وايضا سرعة لذلك ايضا ولعدم الحاجة وهو لذلك اشد تفاوتا ونبض الشيوخ المحنيين في اليس
صغير متفاوت بطي وربما كان لينا بسبب المرطوبات الغريزية الفصل الثامن في نبض
الامزجة المزاج الحار اشد حاجة فان ساعدت القوة والالة كان النبض عظيما وان خالفت احدا
كان على ما فصل فيما سلف وان كان الحار ليس سوء مزاج بل طبيعيا كان المزاج نوبا صحيحا
والقوة توبة جدا ولا تظن ان الحرارة الغريزية توجب زيدها نقصانا في القوة ما بلغت
من توجيب القوة في الجوهر الروحي والشهامة في النفس والحرارة التابعة لتي المزاج كلما
ازدادت شدة ازدادت القوة ضعفا واما المزاج البارد فيميل النبض الى جهات النقصان
شل الصغر خصوصا والبط والتفاوة فان كانت الالة ليتة كان عرضها زايدا كذلك يبطو
وتفاوتها وان كانت صلبة كانت دون ذلك الضعف الذي يورثه سوء المزاج البارد
اكثر من الذي يورثه سوء المزاج الحار لان الحار اشد موافقة للغريزة واما المزاج الرطب
يتبعه الموجية والاستراض والياسه يتبعه الضيق والصلابة ثم ان كانت القوة قوية
والحاجة شديدة حدث ذو القرعتين والمنشج والمرتعش ثم اليك ان تركب على حفظ
تلك الاصول وقد تعرض لانسان واحد ان يختلف مزاج شقيه بارد والاخر حار فيعرض
لذان يكون نبضا شقيه مختلفين الاختلاف الذي يوجبه الحرارة والبرودة ويكون الجانب
الحار نبضه نبض المزاج الحار والجانب البارد نبضه نبض مزاج البارد ومن هذا يعلم ان
انبساطه وانقباضه ليس على سبيل مد وجزر ومن القلب بل على سبيل انبساط وانقباض من جرم
الشريان نفسه الفصل التاسع في نبض الفضول اما الورم فيكون النبض معتدلا في كل
شيء ويزايد في القوة ويخالف الضعف يكون سريعا متواترا للحاجة صغيرا ضعيفا لاخلال القوة
وتحليل الروح للحرارة الخارجة المستولية المفرطة واما في الشا فيكون اشد تفاوتا وابطا
وضعفا مع انه صغير لان القوة تضعف وفي بعض الابدان يتفق ان يجتمع الحرارة في العروق
ويجتمع ويقوى فيها وذلك اذا كان المزاج الحار غالبا مقاوما للبرد لا ينفعل عنه فلا يعين البرد

واما الخريف فيكون البنض مختلفا والى الضعف ما هو اما اختلاف فبسبب كثرة استحالة المزاج
العرضي في الخريف تارة الى حر وتارة الى برد واما ضعفه فلذلك ايضا فان المزاج المختلف
كلما وقت اشد كابة من المتشابه المستوي وان كان ردیا لان الخريف زمان مناقض لطبع
الجو لان الحر فيه يضعف والبرد يشتد واما بنض فصول التي بين الفصول فانها تشابه الفصول
التي تكنفها الفصل العاشر في بنض البلدان من البلدان معتدلة تربيعية ومنها حارة صيفية
ومنها باردة شتوية ومنها بابسه خريفه فيكون احكام البنض فيها على قياس ما عرفت من
الفصول الفصل الحادي عشر في البنض الذي توجبه المتناولات المتناول تغير حال البنض
بكيفية وكمية اما من كيفيه فبان يميل الى التسخين او الى التبريد يتغير بمقتضى ذلك
واما في كمّه فان كان معتدلا صار البنض زايدا في العظمه والسرعه والتواتر لزيادة
القوة والحرارة ويثبت هذا التاثير مدة وان كان كثير المقدار جدا صار البنض مختلفا
بلا نظام لثقل الطعام على القوة وكل ثقل يوجب اختلاف البنض وذعم اركاعانس ان سرعة
حينئذ يكون اشد تواتره وهذا التغير لا بث لان السبب ثابت وان كان في الكثره لا
هذا كان الاختلاف منتظما وان كان قليل المقدار كان البنض فل اختلافا عظما وسرعة
ولا يثبت تغيره كثيرا لان المادة قليلة فينهضه سريعا ثم ان حارت القوة وضعفت من
الاكثار والاقلال ايهما كان تضايقي البضان في الصغر والتفاوت اخر الامر وان
قوة الطبيعة على الهضم والاحالة على البنض معتدلا والشراب خصوصية وهوان الكثير منه
وان كان يوجب الاختلاف فلا يوجب منه قدرا يعتد به وقدرا يقتضي ايجابه نظره من
الاغذية وذلك لتحلل جوهره ولطافته ورقته وخفته واما اذا كان الشراب باردا لتعل
بتوجيهما يوجبه البارادات من التضعيف وايجاب التفاوة بسد البطن ايجابا بسرعة لسرعة
نفوذه ثم اذا سخن في البدن اوشك ان يزول ما يوجبه والشراب اذا انفذ في البدن وهو
حار لم يكن بعيدا جدا عن العزيزية وكان يعرض بخلل سريع وان نفذ باردا بلغ في الكا
ما لا يبلغه غيره من البارادات لانها تاخر الى ان يسخن ولا ينفذ بسرعة نفوذه وهذا
يعاود الى النفوذ قبل ان يستوي تسخينه وضرر ذلك عظيم خصوصا بالابدان المستعدة
للعزيزية وليس كضرر تسخينه اذا انفذ سخنا فانه لا يبلغ تسخينه في اول الملاقاة ان
تبكي كابة بالغة بل الطبيعة تتلقاه بالتوزيع والتحليل والتفريق واما البارد فربما
اتعدت الطبيعة واضرت قوتها فتبادر بنهض للتوزيع والتفريق والتحليل فهذا
ما يوجبه الشراب بكثرة المقدار وبالحرارة والبرودة واما اذا اعتبر من جهة ما يقوته
فله احكام اخر كما انه بذاته معوّل اصحابنا عليه للقوة بما يزيد في جوهر الروح بالقوة
دفعة واما التبريد والتسخين الكائن منه وان كان صارا بالقياس الى اكثر الابدان

والبس

يبس



فكل واحد منهما قد يوافق مزاجا وقد لا يوافقه فان الاشيا الباردة قد يقوي الذين بهم سوء مزاج
حار كما ذكر جالينوس ان ما الرمان يقوي المحرورين دايما وان ما العسل يقوي المبرودين دايما
فالشراب من طريق ما هو حار بالطبع قد يقوي طايفه ويضعف اخري وليس كلامنا في هذا
الآن بل في قوته التي بها يستحيل سريعا الى الروح فان ذلك بذاته مفوّد ايما فان اعانه احد
رديا في بدن ازداد تقوية وان خالفه انتقصت بتقويته بحسب ذلك فيكون تغيرات النضج
بحسب ذلك ان قوي، زاد البنض قوة وان سخن زاد في الحاجة وان برد نقص من الحاجة حتى
حتى في السرعة واما الما فهو ما يغذو يقوي او بفعل تشبيها بفعل الحمر لانه لا يسخن
بل يبرد فليس يبلغ مبلغ الحمر في زيادة الحاجة فاعلم ذلك الفصل الثاني عشر في موجبات
النوم واليقظة في البنض اما البنض في النوم مخالف احكامه بحسب الوقت من النوم وبحسب حال
العضو فالبنض في اول النوم صغير ضعيف لان الحرارة العزيزية حركتها في ذلك الوقت
الى الداخل تقابض والعود الى الانبساط والظهور لانها في ذلك الوقت يتوجه بكليتها بجملتها
فضلا الى الباطن لهضم الغذا وانضاج الفضول ويكون كالمعهودة المحصورة لا محالة
ويكون ايضا اشد ابطا وتفاوتا فان الحرارة وان حدث فيها يزيد بحسب الاحتقان
والاجتماع فقد عدمت التزيد الذي يكون لها في حال اليقظه بحسب الحركة
المسخنة والحركة اشد لها بادا ما لم الى جهة سوء المزاج والاجتماع والاحتقان المعدان
اقولها بازاء اخراجا للحرارة الى الخلق وانت تعرف هذا من ان نفس التعب وقلقه اكثر
كثيرا من نفس المحتقن حرارة وقلقة لسبب شبيه بالنوم مثاله المتغير في ما معتدل البرد وهو
يقظان فانه اذا احتقنت حرارته وتقوت من ذلك لم يبلغ من تعظيمها النفس ما يبلغها
التعب والرياضة الغريبة منه واذا تاملت لم تجد شيا اشد الحرارة من الحركة وليست
اليقظه يوجب التسخين لحركة البدن حتى اذا سكن البدن لم تجب ذلك بل انما يوجب التسخين
انبعاث الروح الى خارج وحركته اليه على اتصال من توليده فاذا استمر الطعام في القوة
عاد البنض فقوي لتزيد القوة بالغذا وانصرف ما كان اتجه الى القوة التدبير الغذا الى
خارج والى ابداه ولذلك يعظم البنض حينئذ ايضا ولان المزاج يزداد بالغذا تسخنا
كما قلناه والا لا ايضا يزداد بما ينفذ اليها من الغذا لينا ولكن لا يزداد كثير سرعة و
تواترا اذ ليس ذلك مما يزيد في الحاجة ولا ايضا يكون هنالك عن ابتغا المحتاج اليه بالعظم وحدة
مانع فاذا انادي بالنايم النوم عاد البنض ضعيفا لاحتقان الحرارة العزيزية وانقطاع القوة
تحت الفضول التي حقها ان يستفرغ بانواع الاستفراغ الذي يكون باليقظة التي منها الرياضة
والاستفراغات التي لا تحوج هذا واما اذا صادف النوم من اول الوقت خلاء لم يجد ما يقبل عليه
ينهضه فانه يميل بالمزاج الى جهة البرد بدوام الصغر والبطو والتفاوة في البنض ولا يزداد

المحسوسة و



فكل واحد

ويحفظه ايضا احكام متفاوتة فانه اذا استيقظ النائم بطبعه مال النبض الى العظم والسرعة متفاوتا ثم يرجع الى حاله الطبيعي واما المستيقظ دفعة بسبب مفاجئ فانه يعرض ان ينزعج منه النبض كما يتحرك عن مكانه لانهزام القوة عن وجه المفاجئ ثم يعود له نبض عظيم سريع متواتر مختلف الى الارتعاش لان هذه الحركة شبيهة بالقسرية فهي تلازمه ايضا ولان القوة تحركه بغتة الى دفع ما عرض طبعا وتحدث حركات مختلفة ويتعش النبض ولكنه لا يفي على ذلك زمانا طويلا بل يسرع الى الاعتدال لان سببه وان كان كالقوي فثباته قليل والمعود ببطلانه سريع الفصل الثالث عشر في احكام نبض الرياضة اما في ابتداء الرياضة وما دامت معتدلة فان النبض يعظم ويقوي ولذلك لتزيد الحرارة الغريزية وايضا يسرع ويتواتر حلا لافراط الحاجة التي اوجبها الحركة فان دامت وطالت او كانت شديدة وان قصرت جدا بالاما توجبه القوة فتضعف النبض وتصغره لانحلال الحرارة الغريزي لكنه يسرع ويتواتر لامرين احدهما اشتداد الحاجة والثاني قصور القوة عن ان تفي بالتعظيم ثم لا تزال السرعة تنقص والتواتر يزيد على مقدار ما يضعف من القوة ثم اخر الامران ذات الرئيه وانهكت عاد النبض نمليا للضعف ولشدة التواتر فان افرطت وكادت تقارب الغطب تغالب جميع ما يفعل للانحلالات فينصر النبض الى الدودية ثم نملية الى التفاوة والبلوغ الضعف والصغر الفصل الرابع عشر في احكام نبض المستحمين الاستحمام اما ان يكون بالماء البارد او الحار او بالماء الحار فانه في اول يوجب احكام القوة والحاجة فاذا احتمل بافراط اضعف النبض جاليوس فيكون حينئذ صغيرا بطيئا متفاوتا ثم تتقول اما الضعف وتصغير النبض فانما يكون لان الماء البارد اذا فعل في باطن البدن تسخينا بحرارته الغريزية ثم لم يلبث بل تغلب عليه وتطفئه بطبعه وهو البريد ويرجع البدن الى حاله الطبيعية صار النبض سريعا متواترا وان بمقتضى الطبيعة صار بطيئا متفاوتا فاذا بلغ المستحمين العرضي منه فرط تحليل من الحرارة حينئذ تقارب الغشي صار النبض بطيئا متفاوتا واما الاستحمام الكائن بالماء الحار فان غاص بوده ضعف وصغره احدث تفاوتا وابطاء وان لم يغص بل جمع الحرارة زادت القوة فعظم النبض وتقصت السرعة والتواتر واما المياه التي يكون في الحيات فانها لجفقات تتهايز يد النبض وينفض من عظم والمسخنات يزيد النبض سرعة الا ان تحمل القوة فيكون ما ذكرنا من ذكر الفصل الخامس عشر في النبض الخاص بالقاء وهو نبض الحجابي اما الحاجة فبرهن فيشتد بسبب الوله في النيم المستنشق فكانما مستنشق لحاجتين ولتقيين واما القوة فلا يزداد لانحلال ولا ايضا ينتقص كثيرا نقاض الا بمقدار ما يوجبه يسيرا عما تحمل الفعل فلذلك يغلب على احكامه القوة المتوسطة والحاجة الشديدة فنعظم النبض ويسرع ويتواتر الفصل الخامس عشر في نبض الاوجاع الوجع يغير النبض اما لشدته واما لكونه في عضو رئيس واما لطول مدته والوجع ان كان في اول هيج القوة وحركها الى المقاومة والدفاع والهبة الحرارة فيكون النبض عظيما سريعا





واشد تفاوتا لان الوطر يقضي بالعظم والسرعة فاذا بلغ الوجع النكاية في القوة لما ذكرنا من الوجوه تناكس وتناقص حتى يفقد العظم والسرعة ويخلفهما اولا شدة التواتر ثم الصغر والدودية والنملية فان زاد اري الى التفاوة والى الهلاك بعد ذلك الفصل السابع عشر في نبض الاورام منها الحمى الحسي ذلك بعظمها او لشرف عضوها فهي تغير النبض في البدن كله اعني التغير الذي يخص للحمى سنوضحه في موضعه ومنها ما لا يحدث الحمى فتغير النبض الخاص في العضو الذي فيه بالذات وتغيره من سائر البدن بالعوارض اي بما هو ورم بل بما يوجع والورم المغير للنبض اما ان يغيره بنوعه بوقته واما ان يغيره بمقداره واما ان يغيره للعضو الذي هو فيه واما ان يغيره بالعرض الذي يتبعه ويلزمه اما تغيره بنوعه فمثل الورم الحار فانه يوجب بنوعه تغير النبض المتشابه والاعتاد والارتعاش والسرعة والتواتر لم يعارضه سبب مرطب فتبطل المتشابهة الى الموجبة واما الاعتاد والسرعة والتواتر فلازمة له دائما وكما ان من الاسباب ما يمنع متشابهته كذلك منها ما يزيد في متشابهته ويظهره والورم الليين يجعل النبض موجبا وان كان باردا جدا بطيئا متفاوتا والصلب وان يزيد في متشابهته واما المزاج اذا منع فانه يقصر النبض من المتشابهة الى الموجبة للترطيب والتليين الذي يتعدى يزيد في الاختلاف تفاوتا واما التواتر فكثيرا ما يخف سكون الحرارة العرضية بسبب النضج واما تغيره بحسب ذاته مادام الورم الحار في التزيد كانت المتشابهة وسائر ما ذكرنا الى التزيد وتزداد دائما في الصلابة للتمدد والتزايد وفي الارتعاد للوجع واذا قارب المنتهي اذا دامت الاعراض كلها الا ما يتبع للقوة فانه يضعف في النبض فيزداد التواتر والسرعة تزدادان طال بطلت السرعة وعاد نملها فاذا اخطأ تحللا او انفجر قوي النبض بارتفاع عن القوة من الثقل وجفا ارتعاده بما ينقص من الوجع التمدد واما من جهة مقداره فان العظم يوجبان يكون هذا الاحوال اعظم وازيد والصغر يوجبان يكون اقل واصغر واما من جهة عضوه فان الاعضاء العصبانية يوجب زيادة في صلابة النبض ومتشابهته والعرقية يوجب زيادة عظم وشده اختلاف لا سيما ان كان الغالب فيهما هو الشرايانات كما في الطحال والرئة ولا يثبت هذا العظم الا ما يثبت القوة والاعضاء الرطبة اللبنية تجعل موجبا كالدماغ والرئة واما تغير الورم النبض بواسطة فكالورم الذي يجعل النبض خنافيا او ورم الكبد ذو لبلابة او ورم الكلية ناوي والعضو القوي الحس كالمعدة والحجاب تشنجا غشائيا الفصل الثامن عشر في احكام نبض الغضب النفساني اما الغضب فانه يفتر من القوة ويبسط من الروح دفعة يجعل النبض عظيما شاهقا جدا سريعا متواترا ولا يجب ان يقع فيه اختلاف لان الانفعال متشابه الا ان يخالطه خوف وتارة يغلبه ذلك وتارة هذا وكذلك ان خالطه بخل او منازعة من العقل وتكلف الاسلاء عن نشجه وتحريكه الى الانفاع بالمغضوب به واما اللذة فلانها تحرك الى خارج برفق فلين مبلغ الغضب في اجابة السرعة ولا في اجابة التواتر بل ربما كفى عظمة الحاجة فكان بطيئا متفاوتا وكذلك

نبض السريع فانه قد يعظم في الاكثر مع لين ويكون الى ابطا وتفاوة واما النم فان الحرارة تحتقف فيه وتعود القوة وتضعف ويجب بصير النبض صغيرا ضعيفا متفاوتا بطيا واما القرع فالمقارن منه يجعل النبض سريعا متعددا مختلفا غير منتظم والممتد والمتدرج يغير النبض تغيرا لائما فاعلم ذلك

الفصل التاسع عشر في جملة تغير الامور المضاده للطبيعه تتبعه النبض تغيرها اما ما يحدث منها من سوء مزاج وقد عرف نبض كل مزاج واما بان يضعف القوة فينصر النبض مختلفا وان كان الضعف شديدا جدا كان بلا انتظام ولا وزن والضاغط هو كل كثرة مادة كانت دما او غير دم واما بان تحلل القوة فينصر النبض ضعيفا وهذا كالوجع الشديد والالام النفسانية القوية والتخيل فاعلم ذلك

المقالة الثانية في البول والبراز وهي ثلثة عشر فصلا

الفصل الاول في دلايل البول كلي لا ينبغي ان يوثق بطريق الاستدلال من الاحوال البول الا بعد مراعاة شرايط يجب ان يكون الاول بول اصبح عليه ولم يدافع به الى زمانه طويلة بعيد من الليل ولم يكن صاحبه شرب ماء او اكل طعاما ولم يكن تناول صابغا من ماكول او مشروب كالزعفران والرمان والخيار شنبر فان هذه يصبغ البول الى الصفره والحمرة وكالبقول فانها تصبغ الى الحمرة والكرنب والمري فانه يصبغ الى السواد والشراب المسكر يغير البول الى لونه ولا لاقت بزنه صابغا كالحناء فان المختضب به ربما انصبغ بوله منه ولا يكون تفاول ما يدرخلطا كما يدل الصفرا والبلغم ولم يكن تعاطى من الحركات والاعمال ومن الاحوال الخارجة عن المجرى الطبيعي ما يغيرها لونا مثل الصوم والسهر والتعب والجوع والغضب فانها تصبغ الماء الى الصفرة كذلك والجماع تدسم الماء تدسيما شديدا ومثل التي والاستفراغ فانها ايضا يدلان الواجب من لون الماء وقوامه وكذلك اثنان ساعات على ذلك فليجب ان لا ينظر في البول بعد ست ساعات لان دلايله يضعف ولونه تغيره وثقله يذوب ويتغير ويكشف اشد على اني اقول والا بعد ساعد وينبغي ان يوخذ البول بتمامه في قارورة واسعة لا يصب منه شيء ويغير حال الاكل بيال بعد ان يهدا في القارورة بحيث لا يصبه شمس ولا ريح فيتروه او يجمده حتى يميز الرسوب ويتم الاستدلال فليتق كما يال رب ولا في تام النضج جدا ولا يال في قارورة لم تغسل بعد البول الاول ولا بوال الصبيان قليلة الدلايل وخصوصا بوال الاطفال لبنها ولان المادة الصابغة فيهم ساكنة معمورة في طبايعهم من الضعف ومن استعمال اللبن الكثير ما تميت دلايل النضج والة اخذ البول هو الجسم الشفاف النقي الجوهر كالزجاج الصافي والبلور واعلم ان البول كلما قربته منك ازداد غلظا وكلما بعدته ازداد صفاء وبهايا في سايرا نفس ما يعرض على الاطبا للامتحان واذا اخذ البول في قارورة فيجب ان يصان عن تغير البرد والشمس والريح اياه وان ينظر اليه في الضوء من غير ان يقع عليه الشعاع بل يستتر عن الشعاع فحينيذ يحكم عليه من الاعراض التي ربي فيه ولعلم ان الدلالة الاولية للبول هي على حال الكبد وسالك المايته دعلى احوال العروق وتوسطها يدل على امراض اخرى واضح





يدل به على الكبد وخصوصا على احوال حدبته والدلايل الماخوذه من البول منتزعة من اجناس سبعة جنس اللون وجنس القوام وجنس الصفا والكدر وجنس الرسوب وجنس المقدار في القله والكثره وجنس الرايحه وجنس الزبد من الناس من يدخل في هذه الاجناس جنس الملس وجنس الطعم ونحن اسقطناها تفردا تنفرا من ذلك ويعني بقولنا جنس اللون ما يحسه قدمن الالوان اعني السواد والبياض وما بينهما ويعني بجنس القوام حال في الغلظ والرقه ويعني الصفا والكدرة حاله تفود البصر فيه وغيره والفرق من هذا وبين القوام انه قد يكون غليظ القوام صافيا مثل بياض البيض ومثل هذا السمك المذاب ومثل الزيت وقد يكون رقيق القوام كدرا الكدر فانه اذا رق كثيرا من بياض البيض وسبب الكدرة مخالطه اجزاء غريبه اللون ساكنا او ملونة بلون اخر محسوسة البتة مع الاشفاق ولا يحس بي بانفرادها ويفارق الرسوب لان الرسوب قد يميزه الحس ولا يفارق اللون بان اللون فاش في جوهر الرطوبة واشد مخالطه منه

الفصل الثاني في دلايل الوان البول من الوان البول طبقات الصفره كالبتي ثم الازجي ثم الاشقر ثم الاصفر الذي يضرب الى الناري ثم الناري الذي يشبه صبغ الزعفران وهو الاصفر المشبع ثم الزعفراني الذي يشبه شقرة الرمان وهو الذي يقال له الاحمر الناصع وما بعد الازجي نكاد يدل على الحرارة ويختلف بحسب درجاتها وقد يوجبها الحركات الشديدة والاوجاع والجوع وانقطاع مادة الماء المشروب وبعده الطبقات المذكورة طبقات الحمرة كالاصيهبي والوردي والاحمر القاني والاحمر الاقتم وكلها يدل على غلبة الدم كلما ضربت الى الزعفرانية دل على الاغلب هو المرة وكلما ضربت الى القمة فالدم اغلب والناري اول على الحرارة من الاحمر الا فهم كما ان المرة في نفسها اسخن من الدم ويكون لون الماء في الامراض الحادة المحرقة ضاربا الى الزعفرانية والنارية فان كانت هناك رقة دل على حياد من النضج واذا اشتد ولم يظهر في القوام واذا اشتده الصفرة الى حد النارية والى النهاية فيه فالحرارة قد اضعفت في الازدياد وذلك هو الشعرة التاسعة فان زادت صبغا فالحرارة في النقصان وقد يال في الامراض الحادة المدموية بول كالدم نفسه من غير ان يكون هناك انفتاح عرق يدل على استلا مفرط واذا يال قليلا قليلا وكان مع تنن فهو دليل خطر يجيء منه انصباب الدم الى المخانق وارداءة لونه على لونه وحاله وهيئه واذا يال غرينا فهو كما كان دليل خير في الحميات الحادة والمختلطة لانه كثيرا ما يكون دليل بحران وافراق الا ان وقت في الاول دفعه قبل دفت البحران فيكون حينيذ دليل نكس وكذلك اذا لم يتدرج الى الرقه بعد البحران واما في اليرقان فكلما كان البول اشد حمرة حتى يضرب الى السواد ويصبغ الثوب صبغا غير منسلخ وكلما كان كثيرا فهو اسلم فانه اذا كان البول فيه ابيض او كان احمر قبل الحمرة واليرقان بحاله خيف الاستسقا والجوع بما يكثر صبغ البول ويجوده جدا ثم طبقات الخضرة مثل البول الذي يضرب الى الفستقية ثم الزنجاري والاسمانجوني والنيلي ثم الكراثي واما الفستقي فانه يدل على برد وكذلك ما فيه خضرة الزنجاري والكراثي فانها يدلان على احتراق شديد والكراثي اسلم من الزنجاري بعد التعب يدل على تشنج والصبيان يدل البول الاخضر منهم على تشنج واما

الاعما يحوني فانه يدل على البرد الشديد في اكثر الامر ويتقدمه بول اخضر وقد قيل انه يدل على تهيب السرسام كان معه رعب رجحان يعيش لا اخيف على صاحبه والزنجاري شديد الدلالة له على العطب واما اللون الاسود فمنه اسود سالت الى السواد بطريق الزعفرانيه كما في اليرقان ويدل على تكاثف الصفرا واحتراقه بل على السود الحادث من الصفرا وعلى اليرقان ومنه اسود اخذ من القهقمة على السوداوي ومنه اسود اخر من الخضرة والنيلجية ويدل على السوء الضرب والبول الاسود في الجملة يدل اما على شدة البرد واما على موت من العزيزة واما انهزام واما على شدة عجران ودنع من الطبيعة للفضول السوداوية ويستدل على الكائن من الاحتراق بان يكون هناك احتراق شديد ويكون قد تقدمه بول اصفر واحمر ويكون الثقل فيه متشابتا فيدل الاستواء ليس بذلك المجتمع المكتنز ولا يكون شديد الثقل بل يضرب الى زعفرانيه صفرة او قيمة فان كان يضرب الى الصفرة دل كثيرا على اليرقان ويستدل على الكائن من البرد ان يكون قد تقدمه بول الى الخضرة والكدرة ويكون الثقل قليلا مجتمعا كانه جاف ويكون السواد فيه خلص وقد يفرق بين المزاجين انه اذا كان مع البول الاسود شدة قوة من الرائحة كان والا على الحرارة واذا كان معه عدم الرائحة او ضعف من قوتها كان والا على البرد فانه اذا انهزم الطبيعة جدا لم تمكن لرائحة ويستدل على الحادث لسقوط العزة بما يعقبه من سقوط القوة واختلالها ويستدل على الحادث على سبل التشبيه والبحران كما يكون في اواخر الربع واختلال علل الطحال واوجاع الظهر والرحم والحميات النهادية والليلة والافات العارضة من احتباس الطمث واحتباس المعتاد سيلانه من المقعدة خصوصا اذا اعانت الطبيعة او الصناعة والا فالدال كما يصيب النساء اللواتي حبس عنهن طمثهن فلم يقبل الطبيعة فضلة الدم بان يكون قد تقدمه بول عفن نضج مائي ويصادف البدن عفنيه خفاء ويكون كثير المقدار وعزيزا واما ان لم يكن كذلك فان البول الاسود علامة ردية وخصوصا في الامراض الحادة ولا سيما اذا كان مقداره قليلا يعلم كثفه ان الرطوبة قد اتاها الاحتراق وكلما كان اغلظ كان اردى وكلما كان ارق فهو اقل رداءة قد يعرض ان يسيل بول الاسود واحمر في سبب شراب بهذه الصفة يعمل في الطبيعة اصلا فيخرج بحاله فهذه لا تخطر فيه وربما كان دليل بحران صالح في الامراض الحادة ايضا شديد البول المريض رقيقا وفيه تعلق في نواح مختلفة فانه كثيرا ما يدل على صداع وسهر وصمم واختلاط عقل لا سيما اذا ابيل قليلا قليلا في زمان طويل وكان حاد المرارة وكان في الحميات فانه حينئذ شديد الدلالة على الصداع والاختلاط في العقل واذا كان هناك سهر وصمم واختلاط عقل وصداع دل على رعاف يكون ويمكن ان يكون سببا للحصاة في الكلية قال روفس البول الاسود يستحب في علل الكلى والمثانة لها يخبر من الاخلاط الغليظة وهو دليل مهلك في الامراض الحادة وتقول قد يكون البول الاسود ايضا رديا في علل الكلى والمثانة اذا كان احتراقه شديدا فتناسل سائر العلامات والبول الاسود في المشايخ وليس بصلاح لهم مما يعلم ولا هو واقع الا



عظيم وكذلك في الشابا والبول الاسود بعد التعب يدل على تشنج وبالجملة البول الاسود في ابتداء الحميات فقال كذلك الذي في انتهائها اذا لم يصحبه خفة لم يكن دليلا على الجران واما البول الابيض فقد يفهم منه معنيان احدهما ان يكون رقيقا فان الناس قد يسمون المشف ابيض كما يسمون الزجاج الصافي والبلور الصافي ابيض بالحقيقة هو الذي لا لون معرف للبول مثال اللبن والكاغذ وهذا لا يكون شفا شفا قد فيه البصر لان الاشفاف بالحقيقة هو عدم الالوان كلها فالابيض بمعنى المشف دليل على البرد جدا ويدل على النضج وان كان مع غلظ دل على البلغم واما الابيض الحقيقي فلا يكون الا مع غلظ فمن ذلك ما يكون بياضه بياضا مخاطيا ما يدل على كثرة بلغم ودخام ومنه ما بياضه بياض وسخي ويدل على ذبان الشحوم ومنه ما بياضه بياض اهالي ويدل على بلغم ذي دنع واستيفاء ومنه ما بياضه بياض فقاعي مع رقة وحدة يدل على نزوح شفحية في الة البول فان لم يكن مع حدة فغلبة المادة الخامة الفجورية ربما كان مع حصاة المثانة ومنه ما يشبه المني فربما كان جرانا لادرار بلغمية ربما كان في الاحشا وامراض تعرض من البلغم الزجاجي واما اذا كان البول سبيها بالمني ليس على سبيل البحران الا ودر بلغمية بل انما دنع ابتدأ ربما نفذ بسكته او فالج واذا كان البول ابيض في جمع اوقات الحمى دل ان ينحل الربع والبول رصاصي بلا رسوب ردي جدا والبول اللبني ايضا في الحادة مهلك وبياض البول في الحميات كيف كان البياض بعدان يعدم الصبغ يدل على ان الصفرا مالت الى العضو تورم او الى اسهال واكثره يدل على انه مال الى ناحية الوانس وكذلك اذا كان البول رقيقا في الحميات ثم ابيض وغلظ دل على اختلاط عقل يكون واذا دام البول في حال الصحة على لون البياض دل على عدم النضج والاهالي الشبيه بالذاب في الحميات الحادة يندر بموت او بدق واعلم انه قد يكون بول ابيض والمزاج حار صفراوي وبول احمر والمزاج بارد بلغمي فان الصفرا اذا مال عن سلك البول ولم يختلط بالبول بقي البول ابيض الا فان كانت رطوبته شرته وثقله غريزا غلظا وقوامه مع هذا الى الغلظ فاعلم ان البياض من برد وبلغم واما ان يكون اللون ليس بالمشرق ولا الثقل بالغريزة بالمثقول ولا البياض الى جودة فاعلم انه لكمو فالصفرا واذا كان البول في المرض الحاد ابيض وكان هنالك دلايل السلامة لا يخاف معها الرسلم ونحوه فاعلم ان المادة مالت الى المجرى الاخر فالامعا يعرض الاسحاج واما العقر في كون البول في الامراض الباردة احمر اللون فسببه احد امور اما شدة الوجع وتخيله شر ما يعرض في القولنج البارد واما شدة وتعسر من غلبة البلغم في المجرى الذي بين المرار والامعا فلم ينصب المرار الى الامعا الا نصاب الطبيعي المعتاد بل يضطر الى مرافقة البول الخروج معه كما يعرض ايضا في القولنج البارد واما لضعف الكبد وقصور قوته عن انضج بن المائية والدم كما يكون في الاستسقا البارد في امراض ضعف الكبد في الاكثر ويكون البول شبيها بغسالة اللحم الطري واما الاحتقان الذي يوجبه السدد فيغير لون البلغم في العروق بعض تغيير ما يحتمد علامته ان يكون مائية البول وثقله على الوجه المذكور ثم يكون صبغه صبغا غير مشرق فان الصفرا وي يكو

صبغه مرة وكدرة واما يكون البول في اول الامراض ثم اسود وبيض كما عرض في البرقان والبول بعد الطعام
فيا فائدة ابيض ويبقى كذلك حتى يأخذ في الهضم والصبغ وذلك ما يكون بول اصحاب السوداء ابيض و
يعين على تحلل الحار الغريزي لكنه يكون غير مشرق بل الى كدرة لعدم النضج والصبغ الاحمر في
الامراض الحادة افضل من المائي والابيض لقوامه ايضا خير من المائي والاحمر الدموي اكثر اما نا
والاحمر الصفراوي من الاحمر الصفراوي ايضا ليس بذلك المخوف ان كان الصفرا ساكنا ويخوف ان كان متحركا والبول
الاحمر في امراض الكلية ردي فانه يدل في الاكثر على دم حار ردي اوجاع المراس ينذر باختلاط
واذا ابتدا البول في الامراض الحادة بالاحمر وبقي كذلك لم يرسب منه الهلاك ودل على دم الكلى
فان كان كدرا مع الحمرة وبقي كذلك دل على دم في الكبد وضعف الحار الغريزي ومن الوان البول
الوان مركبة من ذلك اللون الشبيه بعنا ل اللحم الطري ويشبه وما يبقى في الماء وقد يكون
من ضعف الكبد وقد يكون من كثرة وكم ضعف الكبد ومن اي سوء مزاج غلب ويدل عليه ضعف
الهضم واختلال القوة فان كانت القوة قوية فليس الا من كثرة الدم وزيادته على المبلغ الذي
يبلغ القوة المميزة بتمييزه بكمال ومن ذلك اللون الزيتي وهو صفرة يخالطها سلقية ويشبه لون
الدم المزوجة به واشفاف مع بريق وسيي وقوام مع الشق الى الغلظ ما هو في اكثر الاحوال يدل
على الشر ولا يدل على الخير والنضج والصلاح وربما دل في المادر على استفراغ مواد وسمة على سيل
البحران وهذه انما يكون اذا انقضبه راحة والمهلك منه ما كان في سوء منتنة وخصوصا
البول منه قليلا قليلا واذا خالطه شجي كفضالة اللحم الطري فهو ردي وهذا كثيرا في الاستقا والسل
القولنج الردي وربما يعقب الزنجبولا السود منقرضا وكان علامات صلاح وكثيرا ما دل البول
الزنجي في الرابع على ان المريض يموت في السابع اعني في الامراض الحادة وبالجملة فان البول الزنجي
ثلثة اصناف فانه اما ان يكون كله وسما او يكون اسفله فقط او يكون اعلاه وسما ايضا فانه
اما ان يكون زنجيا في لونه فقط كما في السل وخصوصا في اوله او في قوامه فقط او فيهما جميعا
كما في علل الكلى وفي كمال السل واخره ومن ذلك الارجواني وهو ردي فشال لانه يدل على اختلاط
المرتين وقد يكون لون احمر حري فيه سواد فيدل على الحيات التي من الاخلاط الغليظة فان كان
اصفر وكان السواد ميلا الى رأسه دل على ذات الجنب الفصل الثاني في قوام البول وصفائه وكدرته
قوام البول اما ان يكون رقيقا واما ان يكون معتدلا والرقيق جدا يدل على عدم النضج واما ان يكون غليظ
في كل حال او على السدد في العروق او على ضعف الكبد ومجاري البول فلا يحدث الا الرقيق
او يخدب ولا يدفع الا الرقيق المطبع او على كثرة شرب الماء او على المزاج الشديد البرودة
يبس ويدل في الامراض الحادة على ضعف القوة الهاضمة وعدم النضج وربما دل على ضعف
سائر القوى حتى لا ينصرف في المالية بل يزلق كما يدخل والبول الرقيق على هذه الصفة هو في
الصبان اردى منه في الشبان لان الصبان بولهم الطبيعي اغلظ من بول الشبان لانهم ارطب





ولان ابدانهم للرطوبات اجذب لانها يحتاج الى فضل ماده بسبب الاستمتاع فاذا ارق بولهم في
الحيات الحادة جدا كانوا قد بعدوا عن حالهم الطبيعة جدا واستمرار ذلك بهم يدل على العطب فانه اذا
دام ولم يوافقه علامات صالحة دبثات فوة فخيفه يدل على خراج يحدث وخصوصا
تحت ناحية الكبد وكذلك اذا دام هذا بالاصحا لا يستحيل عنهم فانه يدل على ورم يحدث حيث
يجوز فيه الوجع وفي الاكثر يعرض لهم ان يجوامع ذلك وجعا في القطن وفي الكلية فيدل على استعداد
لورم فان لم يخص بذلك والثقل ناحية بل عم دل على بثور وجدري او ورام يعم البدن وربما البول
عند ابحران بالاقدر يح ينذر بالكسر واما البول الغليظ جدا فانه يدل في اكثر الاحوال على
عدم النضج وفي اقلها على نضج اخلاط غليظة القوام ويكون في منتهي حميات خلطيه او انفجار ورم
واكثره دلالة في الامراض الحادة هو على الشر لكن دوام الرقة على الشر اول فان الغليظ يدل على هضم
ما هو الذي يحتاج القوام فيما يدل على هضم واستقلال من القوة بالدفع يرجى وربما يدل على فساد
المادة وكثرتها ولمتناعها عن النضج الجامد للرب يدل على الشر ويستدل على الغالب من الامرين عا
يعقبه من الراحة وبعقبه من زيادة الضعف والاسلم من البول الغليظ في الحيات ما يتوغ منه
وهي كثيرة دفعة واما الذي يستفرغ قليلا قليلا فهو دليل على كثرة اخلاط وضعف قوة والنافع
منه تعقبه بول معتدل مغاير للرصد واذا استحال الرقيق الى الغليظ في الامراض الحادة ولم يعقب
راحة دل على الذوبان والصحيح اذا دام به البول الغليظ وكان يحس بوجع في نواحي الراس والكبد
وهو مذكور بالحمى ربما كان ذلك به من فضل الدفع او انفجار او ترقح بنواحي مسالك البول واما
كان الرقه والغلظ جميعا يدلان على عدم النضج يسمه اعتدال القوام فالغليظ نضجه ان ينهضم الى
الرقة والرقيق نضجه ان ينطبخ الى الثخونة والبول الغليظ كما قلنا وبما سلف قد يكون صافيا
شفافا وقد يكون كدرا والفرق بين الغليظ المشف وبين الرقيق ان الغليظ المشف اذا موج
بالتحريك لم يصغر اجزاءه المتموجة بل حدثت فيها مواج كبارا وكان حركتها بطيه واذا ازيد
كان زبده كثيرا التفاخات بطيء الانقضاء ويدل شل هذا هو عن بلغم جيد الا ان يقضايا او صفرا محي
ان كان لصبغ الصفرة واذا لم يكن صبغ دل على اختلال بلغم زجاجي وهذا كثيرا ما يكون في ابوال
الصدر عن الدق الذي يكثر فيه الصبغ في القوام اصلح منه في اللون فلذلك البول الزنجي
الاصفر اذا دام في مدة المرض الحاد دل على شر دعلى فتور القوة الهاضمة واذا رايت بولا يريبك
هناك اختلاف اجزاء من الحمرة والصفرة فاحدس بغبا ملهبا وان كان رقيقا فيه اشبا كالنخالة
من غير علة في الثانة فذلك لاحتراق البلغم والبول الغليظ في الامراض الحادة يدل بالجملة على
كثرة الاخلاط وربما دل على الذوبان وهو الذي اذا بقي ساعة جمد فغلظ وبالجملة كدرة
البول الا ان يضبه مع ريح يخالطه المايية فاذا اختلطت هذه كانت كدرة وفي انفصال
بعضها من بعض تم الصفاء يجب ان ينظر الى احوال ثلاث لانه اما ان يبالي رقيقا ثم يغلظ قد



الوجع

بعد ان صبغه ليس عن نضج ولا بفعل النضج
فيه ولكنه من اختلاط المرة
فارسي على الانضاج استقام تم الصبغ
وانضج ص

على ان الطبيعة مجاهدة هذا ينضج لكن المادة بعد لم تطبع من كل وجه دبي شاوره وربما دل
على الذوبان الاعضاء واما ان يسال غليظا ثم يصفا ويميز منه الغليظ راسبا فيدل على ان
الطبيعه قد قهرت المادة وانضجتها وكلما كان الصفا اكثر والرسوب اوفر واسرع فهو على النضج
اول والحاله المتوسطه بين الاول والاخران دات وكانت الطبيعه قويه والقوة ثابته حدس
انه يبلغ منه الانضاج التام وان لم يكن القوة ثابته خيف ان يسبق الهلاك النضج واذا
طال ولم يكن علامة مخيفة انذره بصلاح لانه يدل على ثوران وعلى رياح بخاريه والذي يابه
من الرقه الى الحمرة ويستر خبر من الواقف على الحمرة في كثر من الاوقات وكثيرا ما يغلظ البول ويكثر
لسقوط القوة لا لدفع الطبيعة واما البول الذي يسال مائيا فهو دليل على عدم النضج البته والبول
الغليظه احمده ما كان سهل الخروج كثير الانفصال معاوس هذا يعرى الفالج وما يجري مجراه
واذا كانت ابوال غليظه ثم اخذت ترق على التدريج مع عزازة فذلك محمود وربما كان نعف
الغليظ الكدر الغليظ القليل دليل خير وذلك اذا انفجر الغليظ الكدر الذي كان يسال قليلا قليلا
دفعة واحدة بولا كثيرا بسهولة فان هذا مما يحلل به العلة سواء كانت العلة شيا من الحميات الحاده
او غيرها من الامراض الاستلائية او كان استلاء لبعض لمرض ظاهر وهذا ضرب من البول نادر الوجود
المطبيخي اللون اذا قرط في الغليظ دل احيانا على وجوه نقص الموادكثيرة ونضجه سهول الخروج
وقلما يخرج والبول الغليظ الجيد الذي هو بحران الامراض الطحال والحميات المخلطه لا
يتوقع فيه الا ستوا فان الطبيعه تعمل في الدفع والبول المشوبة في الجلة يدل على كثره الا
خلاط مع اشتغال من الطبيعه بها وبا نضاجها والبول الغليظ الذي له ثقل زيتي يدل على
حصاة والبول الغليظ الدال على انفجار الاورام يستدل عليه بما يخالطه وربما قد يسبقه
يخالطه كالمدة ويدل عليها الرائحه المنتنة للجرادات المنفصلة معه كصفايح بيض او حمر
كيخاله او غير ذلك مما يستدل عليه بعد ولما بما يسبقه فان يكون فذكان مما سلف علامة
لورم او قرحة بالمثانه او الكلية او نواحي الصدر ويدل ذلك على الانفجار من الورم وكان
قبل بول يشبه غسالة اللحم النطري فهو من حدبة الكبد او براز كذلك فالورم في تقعيره
كان سبق ضيق نفس وسعال يابس ووجع في اعضا الصدر ناخس فهو ذات الجنب فان نجم
واندفع من ناحية الشريان العظيم واذا كان في ذلك الذي هو المدة نضج كان محمودا
وان كان ذلك البول مع الغليظ الى السواد وكان مع وجع في ناحية الطحال وعلى هذا القياس
ان كان فوق السرة او على البطن فهو من ناحيه المعدة واكثر ذلك يكون من الكبد ويجاري
البول وربما بال الصحيح المبدع التارك الرياضة بولا كالمدة والصدر ذ فيشتفي بذلك
وتزول رهل الذي لم يترك الرياضة وان كان ايضا في الكبد وما يليه سدد فربما كان
غلظ البول الا نفتاحها واندفاع مادتها ولا يكون هذا الغلظ فيحمد والذي عن

وقد يدل احيانا على الخلف بجوده
لا لانه علامة كثره المادة وضعف القوة
ويدل عليه عسر الخروج وخفته بابخه

وربما مائيا

او الكبد

الانفجار



الانفجار يكون فيحمد والبول الكدر كثيرا ما يدل على سقوط القوة واذا اسفطت القوة استولى البرد
الخارج والبول الكدر الشبيه بون التراب الردي اذا لخص يكون للجبال واصحاب اورام حارة
مزمنة في الاحشا والبول الذي يشبه بول الحمير وابوال الدواب وكانه للخلج لشده بثورة يدل على
فساد اخلاط البدن واكثره على خام عملت فيه حرارة ما فتورت برجا غليظة ودلك فدل على الصلح
كان والمطل وقد يدل اذا دام على الرعش والبول الذي يشبه لون عضو ما فان دام يدل على علة ذلك
بعضو قال بعضهم انه اذا كان في اسفل شبيه بغيم اورد خان طال المرض وان كان في جميع المرض الذي
يموت والخام يفارق المادة بالنتن والبول المختلف الاجزاء كلها كان الاجزاء الكبار منه اكثر دل
على ان عمل الطبيعة اتقد والطبيعه اتقد والمام اشد انقاحا والبول الذي ينه كالخيط مختلف
بعضها ببعض يدل على انه بول اثر الجماع وانت تعلم ذلك بالامتحان الفصل الرابع في دلايل رائحه
البول قالوا لم ير بول مريض قط بوافق رائحته بول الاصحا وتقول ان كان البول لا رائحه له البته
دل على برد مزاج وفجاجة مفرطة وربما دل في الامراض الحادة على الموت العزيزة فان كان له رائحه
منتنه فان كان هناك دلايل النضج كان سبب جرب وقروحا في الات البول ويستدل عليه علامات
ذا لثوان لم يكن نضج جازان يكون من ذلك وجازان يكون للعفونه واذا كان ذلك في الحميات
حادة ولم يكن سبب اعضا البول فهو دليل ردي وان كان الى المحوضة دل على ان للعفونه يحي في اخلاط
باردة الجوهر استولى عليها حرارة غريبة واما ان كانت العلة حارة فهو دليل الموت لانه مع الحمى موت الحرارة
الغريزية واستلاء بارد في الطبع مع حر غريب والرائحة الفاسدة الى الحلاوة تدل على غلبة الدم د
المنتنة شديد اصفراوية والمنتنه الى المحوضة سوداوية والبول المنتن الرائحه اذا دام بالاصحا دل
على حميات تحدث من العفن او على انتفاض عضو مجتمع فيهم ويدل عليه وجود الخفاثره وفي
الامراض الحادة اذا فارق البول من كان يلزمه فيها وزال عنه وكان ذلك الزوال دفعة لم يحمد
رائحة فهو علامة سقوط القوى الفصل الخامس في الدلايل الماخوذة عن الوبد الزبد يحدث
من الرطوبة ومن الروح المتزبدة في الما ومع دفرق البول والروح الخارجة مع البول في جوهر البول
معونه لاحاله وخصوصا اذا كانت الروح غالبة في الما كما يعرض في بول اصحاب التمدد من النقا
خات الكثيرة والزبد قد يدل بلونه كما يدل بسواده وشقرته على البوقان وقد يدل بصغره وكبره
فان كبره يدل على المزوجة واما بقلته وكثرته فان كثرته تدل على لزوجة وريح كثيرة واما
بقاءه طويلا او بقاءه ربعا فان بقاء بطيا يدل على المزوجه والف الباقية على على الكلى يدل
طولا دلالة على الرياح والمزوجة فان المخلط المزج في علا الكلى ردي ويدل على اخلاط ردية
وهو الفصل السادس في دلايل انواع الرسوب نقول اولا ان اصطلاح الاطبا في استعمال
لفظ الرسوب والثفل قد زال عن المجرى المعارف وذلك لانهم يقولون رسوب وثفل للما

والسيلان الضعف

البول
المدة

وضع

رب فقط بل لكل جوهر اغلظ قواما من المائية ينيمس عن ان انعلق وطفا فنقول ان الرسوب
قد يستدل منه من وجوه من جوهره من كميته ومن كيفيته ومن صبغ اجزايه ومن مكانه ومن زمانه
ومن كيفية مخالطته اما دلالته من جوهره فهو انه اما ان يكون نهوبا طبيعيا محمودا والا على
الهضم والنضج الطبيعيين وهو بض راب متصل الاجزا متشابهها ستوبها وجب ان يكون
مستدير الشكل املس مستويا لطيفا شبيها بوسوب ما الورد ونسبة دلالته على نضج المادة
في البدن كلها كنسبة المدة للبيضا الملساء المتشابهة القوام على نضج الورم لكن المدة كثيفة
وهذه لطيفة والرسوب والثفل دليل جيد وان فات الصبغ والاستواء ول عند الاقدمين
على النضج فان المستوي ليس بذلك الا بيض بل هو احمر اصلح من الابيض بل هو احمر اصلح من الاصفر
الخشن واكثر الرسوب على لون البول واجود ما خالف الابيض فهو الاحمر ثم الاصفر ثم الزنجاري
ويندر جالس من العدسي ولا يلتفت الى ما يقوله الاخرون فان البياض قد يكون لا للنضج والا سنوا ليس لا للنضج
ومن البياض ما يكون عن مخالطة ريح مخالطة شديدة واما الردي هو الذي يقرفه عن قريب واما الرسوب الابيض
الذي كالماء فيه فقد يشبه المدة والحمام الرقيقين ولكن المدة يخالفه بالنتن والحمام يخالفه باندماج اجزائه
وهو يخالف كليهما باللطافة والخفة وهذا الرسوب انما يطلب في الامراض ولا تطلب في حال الصحة وكذلك
في ارجناس سوداوية في بدن في عروقه فاذا لم ينضج دل على الفساد واما النضج فليس يجب ان يكون في هذه
خلط ينقض بل الاولى ان يدل ذلك منهم على فضول يفضل فيهم عن الغذا عديم الهضم ثم يفضل فضل
في البول نضجا او غير نضج والفضاف يعلم فيهم الثفل الراسب في حال الصحة وخصوصا المرا ولون للرياضات
واصحاب الصنايع المتعبة واما يكثر هذا الرسوب في ابوال الصبيان الهند عيني وكذلك ايضا لا يجب ان يكون
في ابوال الرضي القضاف من الرسوب ما يوقع في ابوال الرضي السمان فان اولئك كثيرا ما يقلع امرهم
ولهم رسوبا شبيها وكثيرا ما يبلغ الرسوب في ابوالهم الى ان يتسفل بل ربما كان منه شيء يسير طاف او يتعلق
ليس كما يعال يوم فانه يرسب في البول النضج جدا يجب ان يصير عليه قليلا هذا واكثر الالوان الرسوب
في اكثر الامر يكون على لون البول واجود ما خالف الابيض هو الاحمر ثم الاصفر واما الرسوب الغير الطبيعي
فمنه خراطي مخالي او كرسني او شيشي شبيه بالدرنج الاحمر والمشبع صفرة ومنه لحي ومنه دسي ومنه
مدري ومنه مخالطي ومنه شبيه بقطع الخيار المنقوع ومنه دموي علقي ومنه شعري ومنه رملي حصي
ومنه رمادي والخراطي القشوري منه صفاح كبار والاجزا بيض وحمر يدل في اكثر الامر على ايضا بها
من اعضا قريبة من منفصل البول وبي اعضا البول والابيض يدل على انه من المثانة تقرح فيها اجزا
او اكال والاحمر على انه من الكلية وقد يكون من الصفاحي ما هو كمد اللون او كمون او شبيه بغلوس السمك
وهذا رديء جدا اردا من جميع اصناف الرسوب الذي نذكره ويدل باخراد صفاح الاعضا
الاصلية اما الجنسيان الاولان فكثيرا ما لا يظهران البتة بل ربما نقيا المثانة وقد يحكي بعضهم ان

الرسوب الردي للمدوم فتشتة خبر
سي اسنوانة والرسوب
وذا الكان عن المريض
دايما ٥

الرجل

سني الوزارجي



سني الوزارجي فنال قوة ابيضا كالفرفي وكانت اذا حلت في المائية اخلت وصبغت صبغا احمر فرادعاش
ومن الخراطي ما يكون اقل عرضا من المذكورين احمر واخضى قواما فان كان احمر سي كرسنيا وان لم يكن احمر سي
تخاليا والكرسني ان كان احمر فقد يكون اجزا من الكبد محترقة وقد يكون من الكلية لكن الكائن من الكلية اشد اتصالا
لحميا واما اخراني اشبه بما ليس بلحم وابتل للتفت وان كان شديد الضرب الى الصفرة فهو عن الكلية لا محالة كان
الذي عن الكبد يضرب الى الغثة قد يشاركه في هذا احيانا الذي عن الكلية واما التخالي فقد يكون من
جرب المثانة وقد يكون من ذوبان الاعضا والفرق بينهما ان كان هناك حكة في اصل القضيب فمن
نهوض المثانة وخصوصا اذا سبقه بول مدة وخصوصا اذا دل سايرالدلايل على نضج البول فيكون الفرق
الغاية صحيحي المزاج لا علة بها بل بالمثانة واما ان كان مع التهاب وضعف قوة وسلامة اعضا البول
وكان اللون الى الكمودة فمن ذوبان خلط واما السوبقي والدشتي فاكثره من احتراق وكمو الحمرة وقد
يكون كثيرا من ذوبان الاعضا وانحوارها ان كان الى البيض وقد يكون ايضا من المثانة الجرنية الا قل
واسهل تمكنا ان يعرف وجه الفرق بينهما بما قد علمت واما ان كان الى السودا فهو من احتراق دم الطحال
وخصوصا في الطحال وجميع الرسوب الصفاحي الصفاحي الذي لا يكون عن سبب في المثانة والكلية وعجاري
البول فانه في الامراض الحاده ردي سهلك وقد عرفت من هذه الجملة حال اللحمي وان اكثره يكون
من الكلية وانه متى لا يكون عن الكلية وانما يكون عن الكبد اذا كان اللحم صحيح التحميه ولا
ذوبان في البدن والبول النضج يدل على صحة الاورده فان على الكلية لا يمنع نضج البول لان
ذلك وقوعها واما الرسوب الدشتي على ذوبان الشحم والسمين واللحم ايضا وابلغه الشبيه بالذهب
ويستدل على مبادئه من العلة والكثره من المخالطة والمفارقة فانه اذا كان كثيرا تميز افاحدس
انه من ناحية الكلية ولذوبان شحمها وان كان اقل وشديد المخالطة فهو من سكان واذا رايت
في البول قطعة بيضا شحم الرمان فذلك من شحم الكلية واما الطوي فيدل على قرحة منفجرة في
في اعضا البول ولا سيما اذا كان هناك بول محمود راب والمخالطي يدل على خلط غليظ خام الماكثة
البدن او مدفوع عن الآلات او بحران عرق المثانة وجمع المفاصل ويستدل عليه بالحق بعقبه
ربما لطف عرق فظن رسوبا محمودا فلذلك يجب ان لا يعتبر في الامراض عباري في هيئة الرسوب
المحمود اذ لم يكن وقت النضج ولا دلا بد حاضرا وقد يدل على شدة برد من مزاج الكلية والفرق
بين المدي والخام ان المدي يكون مع نتن وتقدم دليل ورم ويسهل اجتماع اجزائه ونفض
او يكون منه ما يخالط المائية جدا ومنه ما يتميز واما الخام فانه كدر غليظ لا يجتمع بسهولة ولا
يطوه ولا يتشتت بسهولة والبول الذي ينه رسوب مخالطي كثيرا اذا كان غزيرا وكان في القرن
اوجاع المفاصل دل على جزء واما الرسوب النوي فهو انعقاد رطوبة سنطيلة من حرارة فاعلة فيها
وربما كان ابيض وربما كان احمر ويكون انعقاده في الكلية وفي المثانة كان اشبارا في طوله واما شبيه
بقطع الخيار المنقوع فيدل على ضعف المعدة والامعاء وسوا الهضم فيهما وربما كان سببه تناول

محترقة وقد يكون دما محترقا فيها

واثقة

الشعري

اللين والجبن وما الرملي يندل دايما على حصاة منعقدة او في الانعقاد او في الانحلال والاحمر من الكليه والذي ليس بياحمر هو من المثانه واما الرمادي فاكثر دلالته على البغم او مدة عرضها واما الرسوب العلقي فان كان شديد الحمرة جدا دل على ضعف الكبد ودون ذلك دل على جراحة في مجاري البول وتفرق اتصال بينها وان كان متميزا فاكثره من المثانه والقضيب وينتقصى هذا الا مراض الحرة في باب بول الدم واذا كان في البول شيء علق احمر والمريض مطحول ذكر ذلك هناك واعلم انه لا يخرج في علل المثانه كثيرا لان عروقها مخالطة سدسة في جرمها صفقة قليلة واما دلالة الرسوب من كيفياتها من كثرة وقلته ويدل على كثره السبب الفاعل له وقلته واما من مقداره في صغره وكبره فذكرناه في الخرء الجلي واما دلالته من كيفيته فاما لونه فان الاسود منه دليل ردي على الاقسام الذي ذكرناه واما ما كان الرسوب اسود والمائيته ليت بسواد والاحمر يدل على الدموية وعلى التخم والاصفر على شده الحرارة وخبث العلة والابيض منه محمود على ما قلنا ومنه مذموم مخالجي ومدي اردعوى بعضهم للنضج والاخضر اضاطريق الى الاسود واما من رايحته فعلى ما سلف واما من وضعه في ملاسته وشفته فان الملاسة والاستواء في الرسوب المحمود احمر دي في المذموم اردي والنشتت يدل على رياح ونفخ هضم واما دلالته من مكانه فهو اما ان يكون طافيا وليس غماما واما ان يكون معلقا وهو الوقوف في الوسط وهو اكثر نضجا من الاول وخير المعلق ما مال حمله وهربه الى اسفل واما راسب في الاسفل وهو احسن نضجا

صفر الزبد وما البين وبب ثقل من جانب لا في الوسط ولا بالهندام ولا حركة له وكذلك ما البين من جانب البين فليكن هذا المبلغ كافيا في ذكر احوال البول وسيأتيك في الكتب الجزئية تفصيل الآخر

البول **الفصل الثالث عشر** في دلالة البراز البراز قد يستدل من كميته بان ينظر انه اقل من المطعوم او اكثر او مساو ومن المعلوم ان زيادته بسبب اخلاط كثيرة وقلته تعلمها او لاحتباس كثير منه في الامعاء والقولون واللفافة وذلك من مقدمات القولنج وعلى ضعف وقد يستدل من قوامه فيدل على ما منه اما على سدد واما على سوء هضم وقد يدل على ضعف من الجداول فلا تمتص الرطوبة وقد يكون لبرودة من الرأس او المتاول يبقى مرطب للبراز واما المزوجة من الرطب فقد يدل على الذوبان وذلك يكون مع نتن وقد يدل على كثرة اخلاط رديئة لمزجه وذلك لا يكون مع فضل نتن وقد يدل على احتراق لمزجه تنور لت عن قليلة مع حرارة في المزاج لم تجد بينهما البعض واما الزبدي منه فانه يدل على علة من شدة حرارة او على مخالطة من رياح كثيرة واما الياس من البراز فيدل على نعب وخلل وعلى كثرة رديئة بول او على حرارة نارية او يبس او طول بث في المعا على ضعفه في بابه واذا خالطه اياس الصلب رطوبة دل على ان يبسه لطول احتباسه في رطوبات مانعة له عن البرود وعدم مرار اللازم يعجل واذا لم يكن هناك طول احتباس ولا علامات رطوبة في الامعاء فالسبب فيه انصباب فضل صديدي من القيح انصب من الكبد مما يليه ولم يمازجه بل ذغر نربت ان يختلط وقد يستدل من لون البراز الطبيعي خفيف النارية فان اشتد دل على كثرة المكون تقصر دل على النهوء وعدم النضج وان ابيض قريبا كان بياضه لسبب سدة في مجرى المرار فيدل لذلك على برقان وان كان مع البياض فيحالة ريح المدة فانه يدل على الانفجار وبيلة وكثيرا ما يحلس الصحيح المتدرع التارك للرياضة صديدية ومديا فيكون ذلك استنقاعا واستمراغا محمودا يزول به توهل الحادث لعدم الرياضة كما قلنا في البول واعلم ان اللون النباري المفرط جدا من البراز كثيرا ما يدل في وقت منتهى المراض على النضج وكثيرا ما يدل على رداءة الحال والاسود يدل على شر دلالة البول الاسود فانه على احتراق شديد او على نضج مرض سوداوي او على تناول صابغ او على شراب مستفرغ للسوداء والاول هو الردي والكائن عن السوداء الصرف ليس يكفي ليستدل عليه من لونه بل من حموضة فيه وغليان الارض منه وهو ردي بوانا أو قما ومن خواصه ان له بريقا وبالجملة فان الخالط الصرف فالمه في الاكثر الامر لخروجه اي دليل على الهلاك واما الكيموس الاسود فكثيرا ما يقع خروجه وذلك لان خروج السوداء الاصلية يدل على غاية احتراق البدن وفنائه وطوباته وما واما البراز الاخضر فانه يدل على انطفاء الغريزة والكبد كذلك وقد يستدل على انطفاء من هذا البراز ايضا في الصفر والانتفاخ فان المنتفخ كزبل البقر يدل على ريح وقد يستدل من وقته فان البراز اذا اسرع خروجه وتقدم المعادة فهو دليل ردي على كثرة مرارة وضعف الماسكة وان ابطا خروجه دل على ضعف الهاضمة وبرد الامعاء وكثرة الرطوبة والغوث بارد





على رياح نافخة والالوان المنكرة والمختلفة ردية سنذكرها في الكتاب الجزئي وافضل البراز المجتمع المتشابه الاجزاء اختلاط المائية بالبيوسة الذي تخثنه كتخثن العسل وهو سهل الخروج لا يلذع ولونه الى الصفرة يميل شديد النتن ولا عاية غير ذي بقاء بق وقراقر وغير ذي زبدية وهو الذي خروجه في الوقت المعتاد وبمقدار تقارب المأكول في الكمية واعلم انه ليس كل استواء براز محمودا بل ربما كان النضج البالغ منتهاه في كل جزء وربما كان لاحتراق وذوبان منتهاه وبما حينئذ من شر العلامات واعلم ان البراز المعتدل القوام الذي هو الى الرقة انما يكون محمودا اذا لم يكن مع قراقر ورياح ولا كان منقطع الخروج قليلا قليلا والا فيخرج ان يكون اندفاعه لهدير خاطف مزعج فلا يدبره يجتمع هذا وقد نراعي علامات يظهر في العروق وفي اشيا الحري الان الكلام فيها اخص بالكلام الجزئي وكذلك نجد في الكلام الجزئي فضل شرح للبراز والبول ويعرفك كل ذلك فيما بيننا **الفن الثالث** يشتمل على فصل واحد وخمسة تعاليم الفصل في سبب الصحة ضرورة الموت اعلم ان الطب ينقسم بالقسمة الاولى الى جزء نظري وجزء عملي وكلاهما علم ونظر لكن المخصوص باسم النظري هو الذي يفيد علم او فقط من عنوان فيفيد علم عملا البتة مثل الجزء الذي يعلم فيه امر الامزاج والاخلاط والقوى واصناف الامراض والاعراض والاسباب والمخصوص باسم العملي هو الذي يفيد علم كيفية العمل والتدبير مثل الجزء الذي يعلمك انك كيف تحفظ صحة بحال كذا او كيف تعالج بدنا به مرض كذا او لا تظن ان الجزء العملي هو المباشرة والعمل بل الجزء الذي يتعلم منه علم المباشرة والعمل وكانا قد عرفنا ذلك هذا فيما سلف وقد عرفنا في الفن الاول والثاني من الجزء النظري الكلي من الطب ونحن نضرب ذكرنا في الباقين الى الجزء العملي منه على نحو كلي والجزء العملي منه ينقسم قسمين احدهما علم تدبير الابدان الصحيحة انه كيف تحفظ عليها صحتها وذلك يسمى علم حفظ الصحة والقسم الثاني علم تدبير البدن المريض انه كيف يرد الى حال الصحة ويسمى العلاج ونحن بدانا وكتبنا في هذا الفن موجزا من الكلام في حفظ الصحة فنقول انه لما كان المبدأ الاول ليكون ابدا ناشئا من احدهما المني من الرجل والاصح من امره انه قايم مقام الفاعل والثاني مني المراة ودم الطمث والاصح من امره انه قايم مقام المادة وهذان الجوهران شركان في ان كل واحد منهما سيال رطب وان اختلفا بعد ذلك وكانت المائية والارضية في مني المراة اكثر والهوائية والنارية في مني الرجل اغلب وجب ان يكون اول انعقاده هذه انعقادا رطبا وان كانت الارضية بما فيها من الصلابة والنارية بما فيها من الانضاج تدفعانه فضلا المنعقد وعقده فضل تصليب وتعقيد لكنه ليس يبلغ ذلك حد انعقاد الاجسام الصلبة مثل الحجارة والزجاج حتى لا تحلل منهما او يكون تحلل شيء غير محسوس فيكون في امن الافات العارضة لسبب التحلل دايم او طويل الزمان جدا وليس الامر كذلك وكذلك فان ابدانا معرضة لنوعين من الافات وكل واحد منهما لسبب من داخل وسبب من خارج واحد نوعي الا فة

هو تحلل الرطوبة التي منها خلقنا وهذا دافع بالتدريج والثاني تعفن الرطوبة وفسادها من الصلوح
لامداد الجوهر وهذا اعني الوجه الاول وان كان يودي تاديته ذلك الجفاف بان يفسد اولا الرطوبة
ويخالف هو صلاحها لابدانتا ثم اخر الامر يتحلل عن التعفن فان العفونة اولا يفسد الرطوبة
ثم يحللها وتذر الشبي اليابس الرمادي وهاتان الآفتان خارجتان خالدتان عن الانسان
اللاحقة من اسباب اخري كالبرد الجمود والسموم وانواع تفرق الاتصال المهلك وسائر الامراض
ولكن النوعين المذكورين اخص بحثنا هذا واخري نعتبرها في حفظ الصحة وكل واحد منهما تابع
من اسباب خارجة ومن اسباب باطنة اما الاسباب الخارجة فمثل الهواء المحلل المعفن واما الاسباب الباطنة
فمثل الحرارة العزيزية التي فينا المحللة الرطوبات تاتي وهذه الاسباب كلها متعاونة على تجفيفنا
اول استكمالنا وبلوغنا وتمكننا من افاعيلنا يكون بجفاف كثير يعرض لنا ثم يستمر الجفاف الذي
يعرض لنا امر ضروري لا منتدة فانا من اول الامر ما يكون في غاية الرطوبة وبحيث لا محالة
يكون حرارتنا مستولية عليها والا احتقت فينا فتي يفعل فيها لا محة وتحفظها دايما ويكون
اول ما يظهر من تجففها هو الي الاعتدال ثم اذا بلغت ابداننا الي الحد المعتدل من الجفاف
والحرارة جالها ويكون التجفيف الاول بالقوي لان المادة اقل فتي اقبل فينودي لا محالة
بزداد التجفيف علي المعتدل فلا يزال يزداد لا محة الي ان يفني الرطوبات فتصير الحرارة
العزيزية بالعرض سببا لاطفائها اذا صارت سببا لافنا مادتها كالسراج الذي انطفأ
اذا فنيت مادته كلما اخذ التجفيف في الزيادة اخذت الحرارة في النقصان معرضة ايما تعرض
الي الامعان وعجز عن استبدال الرطوبة بدل ما يتحلل مترايدا يما فيزداد التجفيف من وجهين
احدهما لنا قص لحوق المادة والاخر لنا قص الرطوبة في نفسها بتحليل الحرارة فيزداد ضعف
الحرارة الاستيلاء يبوسة علي جوهر الاعضا ونقصان الرطوبة العزيزية التي هي كالمادة لها
وكالدهن للسراج لان السراج لدر طوبتان ودهن يقوم باحدهما ويتطفي بالاخر كذلك الحرارة
العزيزية وازدياد الرطوبة العزيزية التي هي عن ضعف الهضم والتي هي كالرطوبة المائية
للسراج فاذا تمت الجفاف طفئت العزيزية الموت الطبيعي وانما بقي البدن مدة بقايا من
الرطوبة الطبيعية الاولية فاومت تحليل حرارة العالم وحرارة بدنه في عزيزيته وما يحدث
في حركاته هذه المقاومة المزيدة فانها اضعف قواما من ذلك لكن انما اقامها الاستبدال
بدل ما يتحلل منها وهو الغذا ثم قد بينا ان الغذا انما يتصرف فيه القوة ويستحيل الي حد ومناسبة
حفظ الصحة ليست صناعة تضمن الامان عن الموت ولا تخلص للبدن عن الآفات الخارجة ولا
يبلغ بكل بدن غاية طول العمر الذي يجب الانسان مطلقا بل انما يضمن امرين منع العفونة
وحماية الرطوبة كيلا يسرع اليها التحلل وفي قوتها ان يبقي الي مدة يقتضيها بحسب مزاجها الاول
ويكون ذلك بالتدبير المطلوب في استبدال البدن بدل ما يتحلل بمقدار الممكن وبالتدبير المانع



من استيلا اسباب معجلة للتجفيف ومن الاسباب الواجبة للتجفيف وبالتدبير المحرز عن توليد العفونة
لحماية البدن وحراسة عن استيلا حرارة غريبة خارجا او داخلا اذ ليت الابدان كلها متساوية
في قوة الرطوبة الاصلية والحرارة الاصلية بل الابدان مختلفة في ذلك ولكل بدن حد في مقدار
الجفاف الواجب بمقتضيه مزاجه وحرارته العزيزية ومقدار رطوبته العزيزية لا يتعداه
ولكن قد يسبقه بوقوع اسباب معينة علي التجفيف او مهلكة بوجه اخر وكثير من الناس تعول
من الاجال الطبيعية هي هذه وان الاجال العرضية هي الاخري وكان صناعة حفظ الصحة
هي المبلغة بدن الانسان هذا الشي الذي يسمي اجلا طبيعيا علي حفظ الملائمات وتدرك بهذا
الحفظ ان يجذبها الطبيب اجساما طبيعية وهي الغاذية فيختلف بدلها يتحلل من البدن
الذي جوهره الي الارضية والمائية والنابنة حيوانية وهي القوة النابضة تختلف بدل
ما يتحلل من الروح الذي جوهره هوائي ناري والعالم يكن الغذا شبيها بالمغتذي بالفعل
خلقت القوة المغيرة لتغير الاغذية الي مشابهة المغتذيات بل الي كونها اغذية بالفعل وبالحقيقة
وخلق لذلك الالات ومجاري للجذب والدفع والامساك والهضم فنقول ان ملاك الامر في
صناعة حفظ الصحة هو تعديل الاسباب الملازمة المذكورة واكثر العناية بها هو في تعديل
امور سبعة تعديل المزاج واختياره ما يتناول وتنقيته للفضول وحفظ التركيب واصلاح
المستنشق واصلاح الملموس تعديل الحركات البدنية والنفسانية ويدخل فيها بوجه ما تعلم
الاول وانت تعرف مما سلف بيانه انا لا نعني باعتدال حد واحد ولا الصحة لا يصاحب واحدا من
المزاج داخل في ان يكون صحيحا او اعتداليا في وقت مايل الامزجة الامرين فليبتدا اولا بتعليم
المولود المعتدل المزاج في الغاية الفصل الاول في الترتيبة اربعة فصول

في تدبير المولود كما يولد الي ان ينهض اما تدبير الحوامل والنوائي تقارن الولادة فنبكته
في الاقاويل الجزوية واما المولود المعتدل المزاج اذا ولد فقد قال جماعة من الفضلا
انه يحسن ان سدا اولا ينقطع سرته فوق اربع اصابع ويربطها بصوف نقي فتل فتلا لطيفا
كيلا يولد ويوضع علي حزة مغموسة في الزيت ومما امره في قطع السرة ان يوخذ العود
الصفر ودم الاخوين والانذروت والكون والاشنة والمزاج هو اذر علي سرته ويشد
بياذر الي تمليح الموفق ليصلب بشرته ويقوي جلدته واصلح الاملاح ما خالطه شي من شاذنج
وقسط وسماق وحبة وسعد ولا يملح انفه ولا اذنه والسبب في ايثاره ما نصلب بدنه انه في
اول مبتاذي من كل ملان يسخنه ويبرده وذلك لرقة بشرته وحرارته فكل شي عنده
بارد وصلب وخشن وان احتجنا ان نكرد تمليحه وذلك اذا كان كثير الوسخ والرطوبة فعلنا
ثم نغسله بما فاتر ونقي منخريه دايما باصابع مقلمة الاظفار ونقطر في عينه شيا من الزيت
ويدغدغ فوه بالمختصر لينفتح ويتوقى ان يصيبه برد واذا سقطت سرته وذلك بعد ثلاثة

ايام او اربعة الاصوبان يذر عليه رماد الصدف او رماد عرقوب البقل والرصاص المحرق سحوق ابهما كان
بالشراب واذا اردنا ان نعظيمه فنجب ان نبدا المقابلة وعمش اعضاوه بالوفق فيعرض ما يسرض وتدق
ما يسندق ويسكل كله عضو على احسن شكله كل ذلك بغير لطيف باطراف الاصابع ويتولى في ذلك معاودات
متواليه ويمسح عينه بشئ كالحرير وغمر شانه ليسهل انفصال البول عنها ثم يفرش يديه ويلصق
ذراعيه بركبتيه ويعمد ويعتله بقائموه مهندما على راسه وتنوعه في بيت المعتدل الهوا بين يابرا ويجب ان
يكون البيت الى الظل ما هو لا يستطيع فيه شعاع غالب ويجب ان يكون راسه في مرفده اعلى من سايرجسده
ويحذر ان يلوي مرفده شيا عن عنقه واطراف وصلبه ويجب ان يكون احمامه بالما المعتدل صيفا وبالما
يل الى الحرارة الغير اللاذعة شتا واصلح وقت يغتسل ويستحم به هو بعد نومه الاول وقد يجوز ان يغتسل
اليوم مرتين او ثلاثة وان سقل في التدريج الى ما هو اقرب الى الفتور ان كان الوقت صيفا واما في الشتا
فلا يقارن به الما المعتدل الحرارة واما جسم مقدار ما يسخن بدنه ويحم ثم يخرج وينصب سماخر عن
سوق الما ويجب ان يكون اخذه وقت الغسل على هذه الصفة وهو ان يوخذ باليد اليمنى على الذراع الايسر
معتمدا على صدره دون بطنه ويجتهد في وقت الغسل ان يلزم راحاه ظهره وقدميه راسه يدلكه ويرفق
ثم ينشفه بخرق ناعمة ويمسحه بالرفق ويضجعه اولا على بطنه ثم على ظهره ولا يزال مع ذلك يمسح وينفضه
بالكل ثم يرد وينصب في خرقه ويقطر في انفه الزيت العذب فانه يغسل عينه ويلطفها نهاية

الثاني في تدبير الارضاع والفطام واما كيفيه ارضاعه وتغذيته فنجب ان يوضع ما امكن بان لا يحمله
فانه اشبه الاعدة بجوهر ما سلف من عذايه وهو في الرحم اعني طمث امة فانه بعينه هو المستحيل الى
وهو اقبل لذلك والف له حتى انه قد صح بالتجربه ان القامه حكمه امة عظيم النفع جدا في دفع
ما يوذيه ويجب ان يكتفي على ارضاعه في اليوم مرتين او ثلاثا ولا يبتدي في اول الامر في ارضاعه
بارضاع كثير على انه يستحب ان يكون من وضعه في اول غير امه حتى يعتدل مزاج امه والاجود ان
يلعق عسلا ثم يرضع ويجب ان يحلب من اللبن الذي يوضع منه الصبي في اول النهار حلبتان او
ثم يلقم الحلمة وخصوصا اذا كان يا للبن عيب والا ولى يا للبن الردي والحريفان لا يرضعها الصبي
ويبي على الريق ومع ذلك فانه من الواجب ان يلزم الطفل شيئين نا فعين ايضا لتقويه مزاجه
احدهما التحريك اللطيف والاخر الموسيقي والتلحين الذي حرة به العاده بتنويم ويقظه ريثما
لذلك يوقف على تهييه للرياضة والموسيقي احدهما بيدنه والاخر بنفسه فان منع ارضاعه
لبن والدته مانع من ضعف وفساد لبنها او صيله الى الرقه ينبغي ان نختار له مرضعه على الشرايط
التي نصفها في سنها وبعضها في سحنتها وبعضها في اخلاقها وبعضها في هيه ثديها وبعضها
في كيفيه لبنها وبعضها في مقدار مدة ما بينها ومن وضعها وبعضها من جنس مولودها واذا اريد
شرايطها نجب ان تكون غذاوها بحيث نجعل من الخطة والحنطة دون اللحوم الخزفان والاخذار واللبك
التي ليس بعض اللحم والاصلية والخس غذا محمود واللوز ايضا والبندق وشراب البنفسج لها الجيد





والباذروح وفي النقاع قوة من ذلك واما شرايط الموضع فسنذكرها وبعد الشرايط سنها ويقول
الاحسن ان يكون ما بين خمس وعشرين سنه الى خمس وثلاثين سنه فان هذا هو من الشباب دون الصحة الكاملة واما
شرايطه صحتها وتركيبها فنجب ان يكون حسنه اللون قوية العنق والصدر واسعة عضلاته صلبة اللحم سوية
في الخلق والخلق نقيا بدنه الا شحمانيه واما في اخلاقها فان يكون حسنه الاخلاق محمودة فيها هادية عن الانفعالات
النفسانيه الرديه من الغضب والغم والجبن وغير ذلك فان جميع ذلك يفسد المزاج وربما اعدى
بالرضاع ولهذا نهي عن استطار المجنونة على ان سوء خلقها ايضا ما يسل العنايه بتعهد الصبي
والملل هو ادانه واما في هيه ثديها فان يكون ثديها مكتنزا عظيما ليس مع عظم مسترخ ولا منفخ ايضا
ان يكون فاحش العظم ونجب ان يكون معتدلا في الصلابة واللين واما في كيفيه لبنها فان يكون قوامه
معتدلا في مقداره معتدلا في لونه الى البياض لا كمدا ولا اخضر ولا اصفر ولا احمر رديا حية طيبه لا حموضة
فيها ولا عفونة وطعمه الى الحلاوة لا مرارة فيه ولا ملوحة ولا حموضة والى الكثرة ما هو واجزاوه متشابهة
حينئذ لا يكون فيها سيالا ولا غليظا جدا جنبيا ولا مختلفا لاجزاوه ولا كثيرة الرغوة وتجرب قوته
بالتقطير على الظفر فان سال منه رقيق وان وقف على الاماله من الظفر فهو ثخين ويجرب ايضا في
زجاجة بان يمشي عليه شئ من المر وخرانك بالاصبع فيعرف بمقدار جبنه ومايته فان اللبن الجيد المحمود المتقادر
الجيد والمايه وان اضطر الى لبنها بهذه الصفة وبرقبه من وجه اليفي ومن علاج المرضعا ما من
وجد اليفي فاكان من الابان غليظا كريه الراحة فالاصوب ان لا يبقى على الريق البته واما علاج
المرضع فانها ان كانت غليظة اللبن سقت من السكنجبين البزوري المطبوخ بالمطفات مثل
الفودنج والزوفا والحاشا والسعتر الجبلي بطبخ والطرخ ونحوه ويجعل في طعامها شئ من الخل
وان نقيا بسكنجبين حار وان يتعاطى رياضه معتدله وان كان مزاجها حارا سقيت السكنجبين
مع الشراب الرقيق بحموعين ومنعزدين وان كان لبنها الى الرقه رهفت ومنعت الرياضة وغذيت
بما يولد دما غليظا وربما سقوها ان لم هناك مانع شرابا حلوا او عقيدا العنبد يومن يزيادة اللوز
فان كان لبنها قليلا نومل السبب فيه هل هو سوء مزاج حار في ثديها كله او في ثديها ويعرف ذلك
من العلامات المذكورة في الابواب الماضيه ويلمس الثدي فان الدليل على ان بها حرارة غير
بمثل كتكد الشعير والاسفاناخ وما اشبهه وان دل الدليل على ان بها برد مزاج وسددا وضعف
من القوه الحاذبه رهنه في غذايها اللطيف المايل الى الحرارة وعلق عليها المحاجم تحت الثديين
بلا تعنيف وينفع من ذلك برزر الجزر والجزر نفسه منفعه شديده وان كان السبب فيه استفلا
من الغذا غذيت بالاشياء المتخذه من الشعير والحاله والحبوب ونجب ان يجعل في اشايها
واغذيتها اصل الزراباخ وبزره والسبشت والشونيز وقد قيل ان اكل ضرع الضان عزيما فيه
من اللبن نافع جدا لهذا الشان لما فيه من كل المثل الخاصيه فيه وقد جرب ان يوخذ وزن
درهم من الارضيه او من الخراطين المجففه بنيا الشعر يا ما شوايه ودحكذ لك سلاقه ورس السمك

من كل واحد درهم ليحتى ويطلى منه على الثدى ونقول بالجملة ان تدبير الطفل هو التربية الشاكلة مزاجه
لذلك والحاجة اليه فى تغذيته ونموه والرياضة المعتدلة المكثرة وهذا كالطبيعى لهم وكان الطبيعة
تتقاضاهم به ولا سيما اذا جاوز الطفل به الى الطبيعى فاذا اخذ ينهض ويتحرك فلا ينبغى ان يمكن من
الحركات العنيفة ولا يجوز ما يحمل على المشى والعقود بل ابتعاده اليه بالطبع فيجب سايقه وصبه
والواجب فى اول ما يفعل ويرخف على الارض ان يجعل مقعده على نطع املس ليلا يخدشه حشونة
فارض ويحمى من جهة الحب والسكاكين وما اشبه ذلك مما يحرق ويقطع ويحمى على التزلق من مكان
عال واذا جعلت الاسباب تقطر سغوا كل صلب المضغ ليلا تخل المادة التى منها تخلف لانسياب
بالمضغ الذى يولع به وحينئذ مرح عنوهم بدماغ الاترج وشحم الدجاج فان ذلك يسهل
قطوبها فاذا انحلق عنها العود مرخت رؤسهم واعنا قهم حينئذ بالدهن المعمول معزوا
بماء حار وقطر من الزيت فى اذانهم صارت بحيث يمكنه ان بعض بها فانه يعرى باصبعه وخصه
فيجب ان يعطى قطعة من اصل السوسن الذى لم يجف بعد كثيرا فان ذلك ينفع فى ذلك الوقت نفع
من القروح والانجاع فى الفم وكذلك ان يدلك لثه بملح وعسل ليلا يصيبه هذه الاوجاع
ثم اذا استحكم انباتها ايضا اعطوا شيأ من رب السوس او من اصل الذى ليس بشديد الجفاف يمكنه
فى الفم ويوافقهم مرح اعناقهم فى وقت نبات الاسباب بزيت عذب او دهن عذب او دوا
كما جاذ ليتطوقون بعمد وا بادامة ذلك اصول اسنانهم **الفصل الثالث** فى الامراض التى تعرض
للصبيان وعلاجاتها العرض المقدم فى معالجة الصبيان عند تدبير المرضع التى حتى ان احدين عما
استلاء من دم فصدت او احجمت او املئ من خلط استفرغ منها الخلط او انجح الى جنس الطبيعة
او اطلاقها او منع بخار من الراس واصلاح الاعضا المتنفس او تبديل لبس مزاج عوجلت باداوة
الموافقة لذلك فلنذكر امراضا جزئية تعرض للصبيان فمن ذلك اورام تعرض لهم فى اللثة عند
نبات الاسنان واورام تعرض لهم عند اوتار فى ناحيه اللحيين وتنتج منها واذا عرض ذلك
ان يعرف عليها الاصبع بالمرخى ومزج بالدهنيات المذكورة فى باب نبات الاسنان بالعسل
مضروبا بدهن البابونج والشبث ومما يعرض للصبيان هو استطلاق البطن وخصوصا عند
نبات الاسنان وزعم بعضهم لانه يعرض فضلا ملحا فيحاس لثته مع اللبن ويجب ان يكون كذلك
بل لاشتغال الطبيعة بتحليق عضو عن اجاده الهضم ولعروض الوجع وهو مما يمنع الهضم فى الا
الابدان الضعيفة والقليل منه لا يجبان يسفل به فان خيف من ذلك افراط بدورك تكميد
بطنه برد الورد او نور الكرنس او الاينسون او الكمون او يضمد بطنه بكمون وورد مبلولين
بخل وعاروس مطبوخ مع قليل خل وان لم ينجع سقوا من فجر الجدى وافقا بما بارد وحذر حينئذ
من تخين اللبن فى معدته بان يغذى ذلك اليوم ما يتوب عن اللبن مثل النهرت من صفرة
البيض ولباب الخبز مطبوخا فى ماء او سويق فى ماء وقد يعرض لهم اعتقال الطبيعة فيشقون ان لم



الملح فى البث ومما يعرد اللبن او دنه من سمن البقر فيصب فيه شئ من شراب صرف ويشرب او يوخذ لحين البهم
ويخلط بالشراب ويصفى ويسقى ويضمد الثديين بقرا الزيدين مع زيت ولبن اتان او يوخذ اوقية من جوف
البادخان المسلوق ويدرس بالشراب مرارا ويسقى وتغلى الخبازى والخبل فى الشراب ويسقى بزر البث لثة اوا
بزر الجديد فى بزر الكرات من كل واحد اوقيان يخلط بعصارة والزراباج والعسل والسمن ويشرب منه اذا
كان اللبن بحيث يودى ويفسد من الكثرة لاحتقانه وتكاثفه فينقص تغليل الغذا وتناول ما تقل عا
وتضميد الصدر واليدين بكمون دخل او بطين مروخل او بعدس مطبوخ بخل يشرب الما الملح على ما
كذلك استعمال الغناج الكبير والاستكثار من ذلك للثدى يغزر اللبن فاما اللبن الكريه الرائحة يعالج
يسقى الشراب الريحانى ويتناول الاغذية الطيبه الرواج واما الذى يوخذ لما خوذ من مدة وضع فيجب
ان يكون ولادتها وسه لاذ ذلك القريب جدا بل ما بينها وبين شهر ونصف او شهرين ولا يكون ولادتها
لذكر وان يكون وضعها لمدة طبيعيه وان لا تكون اسقطت والا كانت معاده الاسقاط ويجب لوم
الوضع برياضه معتدله ويغذى باغذيه حسنه الكيموس ولا يجامع البته فان ذلك تحرك مهادم الثدى
فيفسد رائحة اللبن ويقل مقداره بل ربما حبلت وكان ذلك ضرر على الولدين جميعا اما الاضرار
يصيران للطفيل من اللبن الى غذا الجنينين واما الجنين فلقله ما يابته من الغذا الاحتياج الام
الى اللبن ويجب فى كل ارضاعه وخصوصا فى الارضاع الاول ان يحلب شئ من اللبن ويبذل وان يعان الثدى
ليلا يضطره شده المص الى بلام الات للحلق والمرى فيخف به وان يلعق قبل الارضاع كلما مرا
ملعقه من عسل نونا فيه وان مزج بقليل شراب كان صوابا ولا ينبغى ان يرضع اللبن الكثر دفعه واحد
بل الاصوب ان يرضع قليلا قليلا سواليا فان ارضاعه اشبع دفعه واحدة رديا ولد عدد او نفخ
كثره رياح وبياض بول فان عرض ذلك فيجب ان لا يرضع وجوع شديدا ويشغل بنومه الى انهضمه
اكثر ما يرضع فى الايام الاول هو فى اليوم ثلث مرات وان ارضعه فى اليوم الاول غير امر على ما قدمنا ذكره
كان اصوب وكذلك اذا كان عرض للمرضعه مزاج ردى او علة مولمه او اسهال كثيرا واحتاج
موزفا الاولى ان يولى ارضاعه غيرها الى ان تشفى وكذلك اذا احوجت الضروره الى سقيها دوا
قوة وكيفيه غالبة واذا نام عقيب الرضاع لم يعنف عليه بحركات شديده للمهد تقبض اللبن فى معد
بل برح برفق والبكا اليسير بدا الرضاع ينفعه والمدة الطبيعة للرضاع سنتان واذا اشتهى
الطفل غير اللبن اعطى بتدريج ولم يشدد عليه ثم اذا اجعلت شيا باه تظهر بقل الى الغذا الذى هو
اقوى بالتدريج من غير ان تعطى شاصلب المضغ واول ذلك خبز بمضغه ثم خبز بما وعسل او سراب
او بلبن ويبقى عند ذلك قليل ماء فى الاجبان مع يسر شراب ممزوج به ولا يدعه يملى فان عرض له
ركظه وانتفاخ بطن وبياض بول منعه كل شئ واجود نفوذه ان يوجر الى ان يرخ ويحم ثم اذا
فطم نقل الى ما هو من جنس الاحشا واللحوم الخفيفه ويجب ان يكون الطعام بالتدريج لا تفعد
ويسقل بلا تخليط متخذه من خبز وسكر فان الح على الثدى واسترضع وبكى فيجب ان يوخذ من المرد المرخ

او ساذج من عسل معقد وحده او مع نوشادج او اصل السوس الاجماجوني كما هو او محرقا او يطعم قليلا عسل
او مقدار حمصة من علك البطم ويدخ بطنه مزنخا لطيفا او يلطخ سرته بمادة البقر وجوز
مريم وربما عرض بلثة لدغ فينكد بدهن ورمع واللحم المالح العفن ينفعه وربما عرض لهم خا
عند بنات الاسنان تشنج والكزه بسبب ما يعرض لهم من فساد الهضم مع شدة ضعف العصب
وخصوصا فيهن بدنه عسل رطب فيعالج بدهن ابوسا او دهن السوس او دهن الحنا او دهن الخزي
وربما عرض كزاز فيعالج بما طبخ فيه فتا الحمار او بدهن البنفسج مع دهن فتا الحمار وان حدث
ان التشنج العارض برمن يبس لونوعد عقيب الحميات والاسهال العنيف والحدوثة قليلا قليلا
عرفت مفاصل بدهن البنفسج وحده او مضروبا بسبي من الشمع المصفى وصب على دماغهم
زيت ودهن بنفسج ويغوذ لك صبا كثيرا وكذلك ان عرض لهم كذ از يا بس وقد يعرض لهم سعال
وزكام وقد امر في ذلك بما حار كثير يصب على راس من اصيب بذلك منهم وملطخ بعسل كثيرثم
يعر على اصل لسانه بالاصبع ليتقيا بلغم كثيرا فيعافى ويوخذ ضمع اعرابي وكثيرا وحب السوسن
ودرب السوس فاينذ يسقى منه كل يوم شيء بماء حليب قد يعرض للطفل سوء بنفس فينجب حينئذ ان
يدهن اصول اذنيه واصل لسانه بالزيت ويفتا كذلك بكس لسانه فنوفا نع جدا ويقطر الماء الحار
في انوا سهم وان بلعقوا شيا من ورنز الكتان بالعسل وقد يعرض لهم اقلاع كثيرا فان عنا افواههم
والسنتهم ليرجدا لا يحتمل المس لينا فكيف جلاما سه اللبن فان ذلك يوذيهم ويورثهم القلاع المذكور
المحمي الاسود وهو قابل وسليم الابيض والاحمر ينبغي ان يعالجوا بما حاصف من اوديه المقلاع المذكور
في الكتاب الجزوي وربما كفاه البنفسج المسحوق وحده ومحلوطا بورد والخزلوب وحده وربما
كفاه شيء عصاره الخس وعنب الثعلب والفرنج فان كان انوي من ذلك فاصل السوس المسحوق و
ربما نفع بثور لبنه وقلاعة المرد القضيب وقشور الكندر مسحوقة جدا مخلوطة وربما كفاه رب
التوت وحده الحامض ورب الحصرم وقد ينفع من ذلك عسل بشراب العسل او ماء العسل ثم اتباعه
بشيء مما ذكرنا من المحففات فان احتيج الى ما هو انوي فليوخذ عرق وقشور الرمان والحلنار
والسماق من كل واحد ستة دراهم ومن العفص اربعة دراهم ومن البنث درهمان يدق ذلك
ويذر وقد يعرض في اذانهم سيلان الرطوبة فان ابدانهم وخصوصا اوغبتهم رطبة جدا ينجب
ان يغس لهم صوف في عسل وخمر مخلوطا به شيء لسير من ثب او زعفران او شمر من نطرون ويجعل
في اذانهم وربما كفى ان يغس صوف في شراب عفص ويستعمل مع شيء من الزعفران يجعل في
ذلك الشراب وقد يعرض للصبيان كثيرا وجع الاذن من ريح ورطوبة فيعالج بالخضخاض
والسعد والملح والطبرزد والعدس المدوخ الخرطل والابهل نعم ما كان في زمن يقطر وقد
عرض في دماغ الصبيان ودم يسمى العطاس وقد يصل وجعه كثيرا الى العين والحلق ونصف
الراس فينجب حينئذ ان يرد ماغه ويرطب بقشور الفرع والحنا ودماغ عنب الثعلب وعصار





بقد الحقنا خاصه ودهن الورد مع قليل خل وصفرة البيض مع دهن الورد ويبدل ايها كان دايما وقد يعرض
للصبي ما في راسه ذكرنا علاجه في علل الراس وربما اسخم عونهم فيطلي عليها حضض بلبن ثم يغسل
بطبيخ البابونج واما الباد رنج وربما احدث كثره البكا بياضا في حدقتهم ينفعها الجوز عصاره
عنب الثعلب وقد يعرض لجفن الصبي سلاق من البكا وذلك علاجه ايضا عصاره عنب الثعلب وقد يصيبهم
حميات والاولى فيها ان يبدا المرضعة وتسقي هو ايضا مثل ما الرمان ومع سكنجبين وعسل ومثله
عصاره الحنا ومع قليل كافور وسكر ثم يعرقون بان يعصر الرطب ويجعل عصارة على الهامة والاجل
يعدون فان هذا يعرقهم وربما عرض لهم مغص فبلودن وسكون فينجب ان يكمد البطن بالما
الحار والدهن الكثير الحار بالشمع اليسير وقد يعرض لهم عطاس متواتر ربما كان ذلك من ورم
في نواحي الدماغ فان كان ذلك عولج الورم بالتبريد والطلا والمسح بالمبردات من العصارة
والادهان وان لم يكن ورم عرض لهم فينجب ان ينفخ الباد روح المسحوق في مناخرهم وقد
يعرض لهم بثور في اليدين فاكان رخيصا اسود فهو قتال واما الابيض فاسلم منه وكذلك الاحمر
فما كان قليلا ما يقع فقط يكون قتالا فكيف اذا نغر وربما كانت في خروجها منافع كثيره
وعلى كل حال يعالج بالمحففات اللطيفة مجعولة في ماء الذي يغسل به مطبوخة فيه كالورد
والاس وورق شجره المصطكى والطرفا وادهان هذه الاشيا ايضا والبثور السليمة بترك
حتى تنفجر ثم يعالج وان تقرحت استعمل معهم منيم الاسفيداج وربما احتيج الى ان
يغسل بما العسل مع قليل بنزدن وكذلك القلاح فاذا كثفت احتيج الى ما هو انوي
فيغسل حينئذ بما الورق نفسه مزوجا بلبن ليحتمل فان يقطت لشرتهم حمرة بما طبخ
الاس والورد والاذخر وورق شجرة المصطكى وادهان هذا كله اصلاح عذا الموضع وربما
احدث كثره البكا بهم نتوا في المرة او احداث سببا من اسباب العلق وقد امر في ذلك
بان يسقى الماء خواه ويجعن ببياض البيض ويلطخ عليه ويعلى حرفه كتان دقيقه او سكوتة
الراس المربيذ ويشد عليه وانوي منه القوابض الحارة مثل المرد وقشور الرمان وخوزه
والافافيا والصبر وما يقال في باب الفتق وربما عرض للصبيان وخصوصا عند قطع
السره ورم فحينئذ يجب ان يوخذ الشكاعي وهو العصير وعلك البطم وبذ ابان في دهن
الشوح ويسقى منه الصبي ويطلى به سرته وقد يعرض للصبي ان لا ينام ولا يزال يكي بدموع
ومدمنه ويضطر ضروره الى ارقاده فان امكن ان يوخذ بقشور الخشخاش وبزره ويدهن
الحس ودهن الخشخاش ويصنع على صدغه ودهامنه فذلك دواء ان احتيج الى انوي من ذلك
فليوخذ الدواء ويسخنه يوخذ حب السمنه وجوز كندم وخشخاش اصفر وبزر الكتان فا
الجوزي وبزر البقر نج وبزر لسان الحمل وبزر الخس وبزر الوار ماخ وانيسون وكمون يعلى
الجميع قليلا قليلا ويدق ويجعل فيها جزء من بزر قطونا عوض مدقوق ويخلط الجميع بمثله

وسكر ويسقى الصبى منه قدر درهمين فان اريد ان يكون اقوى من هذا جعل فيه شئ من الافيون قدر ثلث حبة
او اقل ويعرض للصبى فواق فيجب ان يسقى جوز الهندبع السكر وقد يعرض للصبى فى مبرح فربما نفع الجبن
نصف نق من القرنفل وربما نفع منه نضد المعده بشئ من حوابس التى الضعيفه وقد يعرض للصبى
ضعف المعده فيجب ان يلطخ معدته بمسوس بما الورد او ما الاس ويسقى ما السفرجل بشئ من القرنفل وشئ
او قيراط من السك فى شئ يسير من الميسه وقد يعرض للصبى كثرة فى نومه فاكثر من امثلايه لشده نهضته فاذا
افسد الطعام واحتاج المعده ما يرى ذلك الاذى من القوة الحاسه الى القوة المصوره الحاسه فتسلك
احلاما رديه فيجب ان لا ينوم على كظه وان يلعق العسل المهضم ما فى معدته ويحدره وقد يعرض للصبى ورم
بين الفم والمرى وربما امتد ذلك الى العضل والى جوز القفا فيجب ان يلين بالشافه ثم يعالج
مثل رب التوت بخو وقد يعرض له خرخره عظيمه فى نومه فيجب ان يلعق من ورنا الكتان المدقوق
بالعسل ومن الكمون المدقوق والمجون بالعسل وقد يعرض ما الصبى رعاف الصبيان وقد ذكرنا علاجه فى
امراض الراس لكنا نذكر شيأ قد نجع فيهم كثيرا وهو ان ياخذ من السعد والجندبيدستر والكمون اجزاء سواء
سحقا ويسقى والشربه ثلث حبات وقد يعرض للصبى خروج المقعده فيجب ان يوخذ قشور الرمان
والاس الرطيب وجفت البلوط وورد يابس وقرن محرق والب اليهمانى وطلق المزوجلنار وضع
اجزاء سواء من كل واحد درهم بطبخ فى الماطبخا شديدا حتى يستخرج قوته ثم يقعد فى طبخه فانه
وقد يعرض للصبيان زحير من ورد يصيبهم فينفعهم ان يوخذ حرف ويكون من كل واحد ثلثه دراهم
بدق ويخلط ويعجن لبن من البقر العشق ويسقى منه بما ورد وقد يتولد فى بطن الصبيان دود صغار
يوذيهم واكثر فى نواحى المقعده ويتولد فيهم منه الطوال ايضا واما العراض فقل ما يتولد فيهم
يعالج بما الشيح يسقون منه فى اللبن شيأ يسيرا بمقدار فوتم وربما احتيج الى ان يضمد بطونهم
بالافسنتين والبرمح الكابلى ومرارة البقر وشحم الحنظل واما الصغار التى يكون منهم فيجب ان
يوخذ الراشيف والعرق الصفر من كل واحد جزء سكر مثل الجميع يسقى فى الماء وقد يعرض للصبى سحج
فى الفخذ فيجب ان يذر عليه الاس المسحوق واصل السوس المسحوق والورد المسحوق وا السعد وزنوا
الشعير ودقيق العدس الفصل الرابع فى تدبير الاطفال اذا اشقلوا الى سن الصبى يجب ان
يكون وكد العنايه مصروفه الى مواعاه اخلاق الصبى فيعدل وذلك بان يحفظ كيلا يعرض له غضب شديد
وغم وسهر وذلك بان يتناول كل وقت ما الذى يشتهيه ويحب اليه فيقرب اليه ما الذى يكرهه
فيثنى عن وجهه وفى ذلك منفعتان احداهما فى نفسه بان يتلوا من الطفولية لحسن الاخلاق ويصير
ذلك له ملكه لازمه والثانيه لبدنه كما ان الاخلاق الرديه ما بعد لا نواع سوء المزاج فكذلك فانا
حدثت عن العاده استعدت سوء المزاج المناسب لها فان الغضب ليسخن جدا والغم يجفف جدا والتبديد
وحى القوة النفسانيه وتمثل بالمزاج الى البلغميه ففى تعديل الاخلاق حفظ الصحه للنفس والبدن
جميعا معا واذا انتبه الصبى من نومه فالاحرى ان يتحلى بينه وبين اللعب ساعة ثم يلعب





شايلر ثم يطلق له اللعب الاطول ثم يطعم ثم يغذى ويجنبون ما امكن شرب الماء على الطعام لئلا تفسد فيهم قبل
الهضم واذا اتى عليه من احواله ست سنين فيجب ان يقدم الى المودب والمعلم ويدرج ايضا فى ذلك لا يحمل عليه ملالة
الكتاب كره واحدة واذا بلغ سنهم هذا السن من احوالهم ويزيد فى تعبيرهم قبل الطعام وجنبوا النبيذ خصوصا
ان كان احدهم حار المزاج رطوبة لان المضره التى تبقى من النبيذ هو توليدا المرار فى شاربيه بسهوله والمنفعه
التى تعد من شربه هو مرار المرار منهم او توطيب مفاصلهم غير مطلوبه فيهم لان مرارهم لا يكمز حتى يستحيل
بالبول اولان مفاصلهم مستغنيه عن التوطيب ويطلق لهم من الماء البارد بعد النقى شهوتهم ويكون هذا
على النهج وتدبيرهم الى ان توافوا الرابع عشر من سنهم من الاحاطه بما مودا بيا لهم كل يوم من تنقل الرطوبات
وبالتعفف والتصلب يدرجون فى تقبل الرياضه وسحر المفضه منها ما بين سن الصبى الى سن التزعرع
ويلزمون المعتدل وبعد هذا السن تدبيرهم هو تدبير الاتماد وحفظ الصحه ابدا لهم فلنتقل اليه ولنقدم
القول فى الاشيا التى فيها ملاك الامر فى تدبير الاصحا البالغين ولنبتداه بالرياضة التعليم الثانى
فى تدبير المشترك البالغين وهى سبعه عشر فصلا الفصل الاول جملة القول فى الرياضة لما كان معظم قصد
حفظ الصحه هو ونافى ثم تدبير الغذا ثم تدبير النوم وجب ان نبتدا بالكلام فى الرياضة فنقول ان
كل حركه ارادية تضطر الى التنفس العظيم المتواتر والمونق لاستعمالها على جهة اعتدالها فى وقتها بها غنا عن
كل علاج تقتضيه الامراض المادته والامراض المزاجيه التى تتبعها وتحدث عنها وذلك اذا كان سائر
تدبيره موافقا صوابا وبانت هذا هو انا كما علمت مضطرون الى الغذا وحفظ صحتنا هو بالغذا الملايم لنا
المعتدل فى كميه وكيفيه وليس شئ من الاغذيه بالقوه يتحيل بكليه الى الغذا بالفعل بل يفضل عنه فى
كل هضم فضل والطبيعه مجتهده فى استفراغ وحدها استفراغا مستويا بل شئ لا محد من فضلات كل هضم
لطيف وارفاذا توارد كما ذكرت اجتمع منها شئ له قدر وحصل من اجتماعه مراد فضليه ضاره بالبدن
من وجوه احدها انها ان عتفت احدثت امراض الاعفونه وان اشتدت كيفيتها احدثت سوء المزاج
وان كثرت حميانها اورثت اعراض الاغلا المذكوره وان انصبت الى عضو اورثت الاورام و
بخارانها تفسد مزاج جوهر الروح فتضطر الاعضا الى استفراغها فى اكثر الامر امايتم ويجود واذا
كان بادوبه يمية ولا سيما انها تنهك العزيمه ولو لم يكن يميه ايضا لكان لا يخلوا استعمالها من
حمل على الطبيعه كما قال بقراط فان الدوابنقى وسلى ومع ذلك فانها يستفرغ من الخلط الفاضل
والرطوبات العفونه والروح الذى هو جوهر الجوة شيأ صالحا وهذا كله مما تضعف قوة الاعضا
الرئيسه والخادمه لهذه وغيرها مضار الامتلا ولذلك او استفراغ ثم الرياضه امنع سبب لاجتماع بادى
الامتلا اذا اصيب فى سائر التدبير معه مع الغاشها الحراره الغريزيه وتعويدها البدن الجيد وذلك
لانها تثير حراره لطيفه فيحلل ما اجتمع من فضل كل يوم ويكون الحركه معينه فى الازلاقها وتوجيهها
الى مخارجها فلا يجتمع على مرور الايام فضل يعتد به ومع ذلك كما قلنا تنمى الحراره الغريزيه وتصلب
المفاصل والاوتار وتقوى على الافعال فيامن الانفعال وبعد الاعضا لقبول الغذا بما ينقص منها

من الغضب فتتحرك القوة الجاذبة ويحلل العقد عن الاعضا بلين الاعضا ورق الرطوبات ونفع المالنخوليا
اما نفع تاثير الرياضة في الدق لانه عضا بضعف قواها لتركيبها المحركة الجالبة اليها الروح العزيز الذي
هي الحياة كل عضو الفصل الثاني في انواع الرياضة الرياضة منها ما يدعوا اليها الاشتغال بعمل
من الاعمال الانسانية ومنها ما رياضة خالصة وهي التي يقصد بها الرياضة فقط ويجري منها منافع الرياضة
ولها فصول فان هذه الرياضة ما هو قليل ومنها ما هو كثير ومن هذه الرياضة منها ما هو قوي شديد ومنها
ما هو ضعيف ومنها هو وسط ومنها ما هو بطي ومنها ما حيث اي تركيب الشدة والسرعة متزاج ومن كل واحد من هذين
معتدل موجود واما انواع الرياضة فان المنازعة والمباشطة والملاكرة والاحضار وسرعة المشي والرمي
من القوس والزوحي والتفيز الى شي لتعلق به والحمل على احدي الرجلين والمانغ بالسيف والرمح
وركوب الخيل والخفق باليدين وهو ان يقف الانسان على اطراف قدميه ويمد رجليه قداما وخلفا
ويحركهما بالسرعة وهي من الرياضة السريعة ومن اصناف الرياضة اللينة اللطيفة المشي والاسراج
والهمول قياما وقاعدا او مضطجعا وركوب الدواريق والسمار وما شابه واقوي من ذلك ركوب الخيل والجمال
والعماريات وركوب البحر من الرياضات القوية الشديدة وهو ان يشد الانسان عدوه في ميدان
ما الى غاية ثم ينكص راجعا فلا يزال ينقص المسافة كل كرة حتى يقف اخره على الوسط ومنها مجاهدة
والمضافق بالكفين الظفر والزوج واللعب بالكرة الكبيرة والصغيرة واللعب بالصولجان بالكرة الكبيرة
والمضارعة الجزيرة كض الخيل واسقطها فيها والمباشطة انواع فمن ذلك ان يشالك كل واحد من اللاعبين
مده على وسط صاحبه ويلزمه ويتكلف كل واحد منهما ان يتخلص من صاحبه وهو يمسكه وايضا ان يتقوى
بتدبير علي صاحبه يدخل اليمين صاحبه واليسار الى يساره ووجهه اليه ثم يشله ويقلبه ولا يسقط
وهو يحيي تارة ويسقط اخري ومن ذلك المدافعة بالصدرين ومن ذلك ملازمة كل واحد منهما
عنق صاحبه يجذبه الى اسفل ومن ذلك ملاواة الرجلين والشرمة ويخ رجلي صاحبه برجليه وما
يشبه هذا من الهيات التي يستعملها المصارعون ومن الرياضات السريعة مباذلة ريتقين بكل
يديهما بالسرعة ومواترة طفرات الى خلف بتحللها طفرات الى قدام بنظام وغير نظام ومن ذلك
المسلسل وهو ان يقف انسان موقفا ثم يعدو عن جانبيه مسلتين في الارض بينهما ماع فينقل على
نافلا المسامته منهما الى المغرز الايسر والميسارة الى المغرز الايمن وتجري ان يكون ذلك اعجل ما يقدر
والرياضات الشديدة والسريعة يستعمل مخلوطة فترات او رياضات فاترة ويجب ان يقتصد في
الرياضات المختلفة ولا يقام على واحدة ولكل عضو رياضة تخصه اما رياضة البدن والرجلين
خفايها واما الصدر واعضا النفس فتارة رياض بالصوت الثقيل العظيم وتارة بالحاد ومخلوطا
بينهما فيكون ذلك رياضة الفم واللهاة والعين ايضا يجب ان يقي الصدر رياض بالنفخ مع
حصر النفس فيكون ذلك رياضة ما للبدن كله ويوسع مجاريه واعظام الصوت زمانا طويلا مجتمعا
وادامة بشديده يحوج الي جذب هواء كثير وفيه خطر وتطويله يحوج الي اخراج هواء كثير وفيه خطر





ويجب ان يبدا بقراءته لينه ثم يرفع لها الصوت علي مدرج ثم اذا اشتد والصوت واعظم وطول جعل زمان
معتدلا لتجنيد ينفع نفعا عظيما فان اطيل زمانه كان فيه للمعتدلين الصحيحين ولكل انسان شيء
رياضة وما كان من الرياضات اللينة مثل التزحيج فهو موافق لمن اضعفه الحميات ابحرنيم عن الحركة
والتعود والتاهبين دوالتا فهين ولمن اضعفه شرب الخرق ونحوه ولمن به مرض في المجاب واذا
رفق به نوم وحلل الرياح ونفع من بقايا امراض الراس مثل الغفلة والنسيان وحراك الشهوات
تأسه العروة واذا درج علي السير كان اوفق لمن به مثل شطل العنب والحميات المركبة والبلغمية وصاحب
الجن وصاحب ادجاع الفقرة وامراض الكلي فان هذا التزحيج ينحي المواد الي الانقلاع واللين لما هو لين
والقوي لما هو قوي واما ركوب البحر فقد يفعل هذه الافعال لكنه اشد تاثيرا من هذا وقد يركب البحر
الوجه الي خلف فينفع ذلك من ضعف البصر وظلمته نفعا شديدا واما ركوب الدواريق والسفن فينفع
من الجذام والاستسقا والكتة وبرد المعدة وفتحها وذلك اذا كان بقرب الشطوط واذا هاج منه
غثيان ثم سكن كان نافعا للمعدة واما الركوب في السفن مع التلجج في البحر فذلك اقوي في قلع
الامراض المذكورة لما يخالف علي النفس من فرح وخوف واعضا الغذا فرياضتها تابعة لرياضة
البدن والبصر رياض تامل الاشيا الرقيقة والتدرج احيانا في النظر الي المشرقات وفتح السمع
برتاخذ باصوات الحفيفة وفي السدرة سماع الاصوات العظيمة ولكل عضو رياض مخاصة ونحن نذكر في
زاوية حفظ صحة عضو ذلك اذا اشتغلنا بالكتاب الجزي وينبغي ان يحذر المرتاض وصول حمية
برياضة الي ما هو ضعيف من اعضائه الا علي سبيل التبع مثلا من يعتبره الدراني فالواجب له الرياضة التي
يستعملها ان لا يكثر تحريك رجليه بقلاذ لك ويجعل رياضة علي اعالي بدنه من عنقه وراسه وبدنه
حيث يصل تاثير الرياضة الي رجليه من فوق والبدن الضعيف رياضة ضعيفة والبدن القوي
رياضة قوية واعلم ان لكل عضو في نفسه رياضة كما للعين في نبصر الدقيق وللحاذق في اجتهاد
الصوت بعدان يكون بتدريج واللسن والاذن كذلك لكل في بابه الفصل الثالث في وقت ابتدا
الرياضة وقطعها وقت التزحيج في الرياضة ان يكون البدن نقيا وليس في نواحي الاحشاء و
العروق كموسات خامة ردية ينشرها الرياضة في البدن ويكون الطعام الاسيء قد انهضم في
المعدة والكبد والعروق وحضر وقت غذا احر بدل علي ذلك نضج البول بالقوام واللون ويكون
ذلك اول وقت هذا الا انهضام فان العهد اذا بعد وخلت العزيزة مدة عن الغذا
واستعلت المادة في البول وجاوزت حد الصفرة الطبيعية فان الرياضة ضارة ولانها تنهك
القوة ولهذا قيل ان الحمار اذا وجبت رياضة شديدة فبالحري ان لا يكون المعدة خالية
جدا بل يكون فيها غذا قليل اما في الشتا فغليظ واما في الصيف فلطيف ثم ان رتاض ممتلئا خير
من ان رتاض حارا او رطبا خير من ان رتاض والبدن باردا وجاف واصوب اوقاته الاعتدال وقد
وقعت الرياضة حار المزاج يابسة في امراض اذا توكها صح ويجب علي من رتاض ان يبدا فيقف

ايضا بعد ان يصب الاحشا بذلك استرداد ما وفى ما عن ذلك يمشى ويستلقى ويشامل برجليه
رجلى صاحبه والمبرزون من اهل الرياضه يستعملون حصر النفس بينما بين رياضاتهم وربما ادخلوا
ذلك الاسترداد فى وسط الرياضه فقطعوها وعادوها ان اراد وتطويل الرياضة ولا حاجة الى ذلك
الكثير لمن يريد الاسترداد وهو ممن لا ينكس شيأ من حاله ولا يريد المعاوده بل ان وجد اعما مزاج لينا
الدهن على ما نصف نا اوحد مسارا فى الدلك حتى يرانى بدا لا عضا الاعتدال وقد ينتفع بالدلك
والعرك الشديد عند النوم فانه تخفف البدن ويمنع الرطوبة عن السيلان الى المفاصل واعلم ان
الفصل الخامس فى الاستحمام ذكر الحمامات اما هذا الانسان الذى كلامنا فى تدبيره فلا حاجة
الى الاستحمام المحلل لان بدنه نقى وانما يحتاج الى الحمام من يحتاج اليه ليستفيد منه جارية
لطيفه ورطيبا معتدلا فلذلك يجب على هولاء ولا تطيلوا اللبث فيه بل استعملوا الاتون
ريث ما يجرى فيه بشرتهم ويبرز ويفارق عند ما يتندى يتحلل بسد والهواء الصلب الماء المعذب
حولهم ويغتسلوا سريعا ويخرجوا ويجب ان لا يسارع المرتاض الى الحمام حتى يستريح بالتمام
واما احوال الحمامات وشرايطها فقد مرت وقفت فى غير هذا الموضع والذى ينبغى ان نقول
هنا ان الجميع المستحمين يجب ان قدر جوانى دخول بيوت الحمام ولا يقيمون فى البيت الحار الا مقدار
ما الاكيب وريح تحلل الفضول واعداد البدن للغذا مع التحرز عن الضعف وعن سبق
من اسباب حميات العفونه ومن طلب السمن وليكن دخول الحمام بعد الطعام ان امن حدوث
سدد فان اراد الاستظهار وكان مزاج المستحمين ليمنع السدد او كان بارد
المزاج استعمل الفوتجى والفلافلى واما من اراد التحليل والتهزيل فيجب ان يستحم على الجوع
ويكثر التعود فيه واما الذى يريد حفظ الصحة فقط فيجب ان يدخل الحمام بعد هضم ما فى
المعده والكبد وان كان ثوران مراري فعل هذا واستحم على الريق فليأخذ قبل الاستحمام شيأ لطيفا يتناول
والحار المزاج صاحب الحرارة فلا بد من ذلك وشبه يحرم عليه دخول البيت الحمار وافضل ما يجب ان تلهى
به هو الاخر منفوخ فى الفاكهة واما الورد والبنفسج شرب شيء بارد بالفعل عقيب الخروج من الحمام او فى
الحمام فان المسام يكون منفتحه فلا يلبث ان يندفع البرد الى جوهر الاعضا الرئيسه فيفيد نوا ما ويتفوق
ايضا كل شديد الحرارة وخصوصا المافانه ان تناوله حف ان يسرع نفوذه الى الاعضا الرئيسه فيحدث
السدد والدق والتفوق فيما فصد الخارج عن الحمام ان كان الزمان شتاء وهو مندفى شبابه وينبغى ان
يجدد الحمام من كان محموما فى حمام ارمن به تفرق اتصال او دم وقد علمت فيما سلف ان الحمام مسخن مبرد
ومرطب يمنع ضار وما نفه التسوم والمسح والجلا وانضاج والتحليل وجذب الغذا الى ظاهر البدن و
معونته انما هو فى تحلل ما يراد ان يتحلل ونقص ما يراد ان ينقص فى جهة الطبيعة وحبس الاسهال
وازالة الاعداد ومضاره تضعيف القلب ان افرط منه واوات الغشى وحريات المواد الساكنة وتهيئها
للعفونة واما ادراها الى الاعضا نفسه والى الاعضا الضعيفه فيحدث عنها اورام فى ظاهر الاعضا وباطنها



الفضول من الاعماد من المشاة ثم يشتغل بالرياضه وبتدلكا ولا لاستعداد ولكاه تنفش العزوه
ويوسع المسام وان يكون الدلك بشيء خشن ثم يترخ بدهن عذب ثم يدرح الترمح الى ان يتعرق
العضو تعرقا غير شديد الوعول ويكون ذلك بمذكره ومختلفه اوضاع الملاقاه للغ ذلك
جميع شطايا الفضل ثم يتركه ثم ياخذ المدلوك فى الرياضه اما فى الربيع فاوفق اوقاتها
قرب انصاف النهار فى بيت معتدل ويقدم فى الصيف واما فى الشتا فكان القيام ان يؤخر الى
وقت الماء لكن الموانع الاخر يمنع منه فيجب ان يدفى الشتا المكان ويسخن بمعتدل وتستعمل
الرياضه فى الوقت الاصوب بحسب ما ذكرناه من انهضام الغذا ونفض الفضل واما مقدار الرياضه
فيجب ان يراعى فيه ثلثة اشيا احدها اللون فما دام يزداد جوده فهو بعد وقت والثانى الحركات
فانها ما دامت خفيفه فهو بعد وقت والثالث حال الاعضا واسفاحها فما دامت يزداد اسفاحها فهو
بعد وقت واما اذا اخذت الاحوال فى انقاض وصار العرف البحارى يرشحا سايلا فيجب ان يقطع
واذا قطعها اقبل عليه بالدهن المعرق ولا سيما وقد حصر نفسه فى اليوم الاول على حد رياضه وغلوه
بعرفت المعذا والذى احتمل من الغذا فلا تغير فى اليوم شيأ بل قدر عند اوده ورياضه فى اليوم
الثانى على حده فى اليوم الاول الفصل الرابع كلام فى الدلك الدلك منه صلب فيشده دونه
لين فليرخى ومنه كثير فينهزل ومنه معتدل فيخصب واذا ركب حدثت من اجات تسع واسمائها من
الدلك ما هو خشن اى حرو خشنه فيجذب الدم الى ظاهر سريعا ومنه املس اى بالكف او بخرقه
لينه فيجمع الدم ويجبسه فى العضو والغرض فى الدلك تكثف الابدان المتخلخله وتصلب اللينه
وتخلخل الكثيفه وتلين الصلبه ومن الدلك دلك الاستعداد وهو قبل الرياضه ويبتدا بالنا
ثم اذا كان كاد يقوم الى الرياضه شدد ومنه دلك الاسترداد وهو بعد الرياضه ويسمى الدلك
المسكن ايضا والغرض فيه تحليل الفضول المحتبسة فى العضل مما لم يستفرغ بالرياضه لتنفش
فلا يحدث الاعيا وهذا الدلك يجب ان يكون رفيقا معتدلا واحسنه ما كان بالدهن ولا يجب ان
يحتمه على حساوه وصلابة وخشونه فتتجابها الاعضا ويمنع فى الصبيان عن النشو وضرورى
البالغين اقل ولان تقع فى الدلك حظا مايل الى الصلابة فهو اسلم من الخطا المايل الى اللين
لان التحليل الشديد اسهل تلافيا من اعداد البدن بالدلك اللين لقبول الفساد وعلى ان الدلك
الصلب الخشن اذا افرط فيه فى الخفاف والصبيان سفرهم النشو بتجدد ذلك من بعد وقت
الدلك وشرايطه لكنا نريد فى هذا الوقت لدلك الاسترداد بيانا فنقول انه بالحقيقه كما
جزا خر من الرياضه ويجب فيه ان يدا لا بالدهن دبا لقوة ثم يميل به الى الاعتدال ولا يبقع
على عنفه والاحسن ان تجمع عليه ايد كثيره ويجب ان يوتر المدلوك اعضاه بالمدلوك بعد ذلك
لتقبض عنها الفضول فيوخذ فيمط ويمر على نواحى الاعضا كلها وحى موتره ويحصر النفس حينيذ
ما امكن لا سيما مع اوخا عضل وتوتر عضل الصدر ان سهل ثم توتر احراق الامر عضل البطن

الفصل السادس في الاغتسال بالماء البارد انما يصلح ذلك لمن كان تدبيره من كل الوجوه مستقصي وكان
سنه وقوته وسحنته وفصل موافقا ولم يكن برد ولا في ايضا والاسهال والاسهر ولا قول ولا هو صبي
هو صبي ولا شيخ في وقت يكون بدنه نشيطا والحركات ومتوابته وقد يستعمل ذلك بعد استعمال الما
الحار لتقوية البشرة وحصر الحرارة فان اريد ذلك فيجب ان يكون ذلك الماء غير شديد البرد بل معتد
وقد يستعمل بعد الرياضة فيجب ان يكون الدلك قبله من اشد من المعتاد واما اذا تروح الدهن فيكون على
ويكون الرياضة بعد الدلك والتمرخ معتدلة واسرع من المعتاد قليلا قليلا ثم يشرع بعد الرياضة
الما البارد دفعة ليصلب اعضاءه معا ثم يلبث فيه مقدار النشاط والاحتمال ويجب ان يصبه تشوير
ثم اذا خرج ذلك كما ذكره ويزيد في عدده وينقص من شرابه وينظر في مدة عود لونه وحرارته ان كان
سريعا على البشرة فذلك معتدلا وان كان بطيئا علم ان البشرة فيه فذلك ان يزيد من الواجب قليلا
في اليوم الثاني بقدرما يعلم بعد ذلك وربما ثبتي دخول الما العذب بعد الدلك واسترجاع
الحرارة ومن اراد ان يستعمل ذلك فليشرع فيه وليبدء اول مرة من اسخن يوم في الصيف وفي الحر
الحار ولحر زمان لا يكون في ريح ولا يستعمل عقيب الطعام ولا عقيب الطعام لينهضم ولم يستعمل
القي ولا استفراغ والهيضة والسهر ولا على ضعف من البدن ولا من المعدة ولا عقيب الرياضة الا
جدا فيستعمل على الحد الذي قلناه واستعمال الاغتسال بالماء البارد على الاتحاء المذكور هو
الى داخل دفعة ثم يقويه على الاستظهار بالبرد اضعافا ما كان الفصل التابع في تدبير المالخو
يجب ان يجتهد حافظ الصحة في ان لا يكون جوهر غذايه شيئا من الاغذية الدواسة شديد المعقول والغوك
وغير ذلك فان المطلقة محرقة للدم والغليظ بلغمه شقيل البدن ويجب ان يكون الغذا من شحم الجوف
والملقاة من الثوابت الماخوذة من ذبح صحيح لم يصبه اذى والشيء الحلو الملايم للمزاج والثوابت
البطيء الربحاني ولا يلتفت الى ما سوى ذلك الا على سبيل المعالج والمقدم بالحفظ واشبه الثوابت
بالغذا الشعير والعنب الصحيح النضيج جدا والتمر في البلاد والاراضي المعتادة فيها ذلك فان استعمل
هذه وحدث منها فضل بادر الى استفراغ ذلك الفضل ويجب ان لا يكلف الا على سبيل شهوة ولا يلح
اذا حاجت ولم تكن كاذبة ويوكل في الشتا الطعام الحار بالفعل وفي الصيف البارد بالقبيل الحيوان
ولا يسلغ الخبز البر الا بالاطباق واعلم انه لا شيء اردي شبع في الخصب بتبعه جوع في الجدب
بالعكس زاردي وقد رايتا خلقا صاق عليهم الطعام في القحط فلما اتسع الطعام امتلاوا وهلكوا
على ان الامتلا الشديد في كل حال فشا من طعام او شراب فكم من رجل امتلا بازراط فاحش وهلك
وقع الخطا فسنورد شيء من الاغذية الدواسة يجب ان يدبر في هضمه وانضاجه والتخرز من سو
المزاج المتوقع منه باستعمال ما يضاد عقبه حتى ينهضم فان كان باردا شرب الفتاء الفرع
مما يضاده مثل الثوم والكراث وان كان حارا عدل بما يضاده ايضا من مثل الفتاء بقدر الخفاء وان كا
بليدا استعمل ما يفتح ويستفرغ ثم جوع بعده جوعا صالحا فلا يتناول شيأ هو وكل مستصحب



ما لم يصدق الشهوة ويخلو المعدة والامعاء العليا عن الغذا الاول فاضر شيء بالبدن ادخال غذا على غذا لم ينهضم والا
الخمر وخصوصا ما كان محترقا من اغذيته رديئة فان الخمر اذا عرضت من الاغذية الغليظة اورثت وجع المفاصل والكلى و
الربو والسعرة وحساوة الطحال والكبد والامراض البلغمية والسوداوية واما اذا عرض من اغذيته اللطيفة فيعرض
منها حميات حادة جيشة وادوار حادة رديئة وربما احتيج الى ادخل طعام ما او شيء يشبه الطعام يكون كانه
والمثل الدال بتناوله اغذية حريفة ومالحة فاذا اسعوها بعد زمان يكون لم يتم فيها الهضم بالمرطبات
من الاغذية الشهية صلح بذلك كيموس ما اغتذوا به وهو لا يعسر هضم هذا التدبير ولا حاجة بها الى الرياضة
فما حال من مع الغليظ بعد زمان ما هو ربع الهضم حريفة والحركة الخفيفة على الطعام يقدر في المعدة و
خصوصا لمن اراد النوم عليه والاعراض النفسانية فانه حمه والحركات البدنية انفاذ حر يمنعان الهضم ويجب
ان لا يوكل في الشتا الا اغذية القليلة الغذا كما يقول بل يوكل ما هو اغذى من الحبوب واشد اكتنازا
وفي الصيف بالضد ثم يجب ان لا يتملى منه ان لا حتى لا مكان لفضل يجب ان يمتاك عنه وفي النفس بعض
من بقية الشهوة فان فات البقية من تقاضي الجوع يبطل بعد ساعة ويجب ان يحفظ مجري العادة
في ذا فان شرب الاكل ما اثقل المعدة وشرب الشراب ما جاوز الاعتدال وطفا في المعدة فان افرط وما
جامع في الثاني واطال النوم في مكان معتدل الحر فيه والبرد واذا لم يساعد النوم شيأ كثر المشي
معتدلا فيه والاستراحة ويشرب شرابا قليلا مرقا قال روفس انا احمد هذا الشيء وخصوصا بعد
الغذا فانه يهيء لهضمه موضع الشاب يكون النوم على اليمين اولا زمانا يسيرا ثم ينام على اليسار تمام
على اليمين واعلم ان الدثار ورفع الوسار معين على الهضم وبالجملة ان يكون وضع الاعضا مايلا الى
لين الى فوق وتقدير الطعام هو بحسب العادة وان يكون مقداره في الصحيح القوة المقدار الذي
اذا تناول لم يمدد الشراسيف ولم ينفخ ولم يقرقر ولم يلطف ولم يعرض عيني ولا شهوة كلته
ولا سقوطه ولا بلادة وذهن ولا عرق ولم يجد طعمه في الحشا بعد زمان وكلما وجد بعد مدة
اطول فهو ردي وقد يدل على ان الطعام معتدل ان لا يعرض منه عظم بتخ مع صغر نفس فانه يعرض
بسبب مزاحمة المعدة للحجاب فتصغر نفس لذلك ويتواتر ويزداد بذلك حاجة القلب فيعظم النفس
اذا ضعف القوة من عرض له على طعام حرارة وسخونة فلا يا كان دفعة بل قليلا قليلا ليلا يعرض
من الامتلا حاله كالمتقيء ثم بتبعه حرارة محمى قوته حين يسخن الطعام ومن كان يعجز عن هضم الكفاية
كثيرة عند اعتداله وقليل مقداره والسوداوي يحتاج الى غذا مرطب كثيرا سخن قليلا والصفراوي
الى ما ركب ورد ومن كان الدم الذي تولد فيه حارا محمودا فيحتاج الى اغذيته باردة قليلا الغذا
ومن كان ما يولد من الدم بلغميا فيحتاج الى اغذيته قليلا فيها سخونة وتلطيف وللاغذية في
ترتيب يجب ان راعيه الحافظ لصحته فليختر ان يتناول ما هو رقيق سريع الهضم على غذا قوي
اصلب منه فينهضم قليلا وهو طان عليه لا سبيل له التقعد فيعفن ويفسد ما يخالطه الا على سبيل صفته
سنذكرها وايضا لا يجوز ان يتناول من هذا الطعام الاول ويتناول في اثره من قرب طعام قوي

ما لم يصدق

صلب فانه سترلق معه عند نفوذه الى الامعاء ولا يستوفى الحفظ من الهضم والسمك وما يجرى مجراه لا يجب ان
تتناول عقيب رياضة متعبة فيفسد الاخلاط ومن الناس من يجوز له تناول ما فيه قوة قابضة
قبل تناول الطعام وهو صاحب رخاوة المعدة التى لا تستعمل نزول طعامه فلا ريب الا تهضم و
يجب ان تتامل دايما حال المعدة ومزاجها فمن الناس من يفسد فى معدته الغذاء اللطيف السريع
الهضم وينهضم فيها القوى البطئ الهضم وهذا هو الانسان المادى المعدة ومنهم من هو بالضد
وكل بدن بر مقتضى عادته للبدان خواص من الطبايع والامزجه امور خارجه من القياس فليحفظ
ذلك وليغلب التجربه فيه على القياس فرب غذاء مالوف فيه مضره ما هو اوفق من الغذاء
الغير المالوف ولكل سخنه ومزاج غذا موافق شاكل فان اريد تغيرها فانما يبالى بالفضل
ومن الناس من يضره بعض الاطعمه الجيده المحموده من استعمال الاغذيه الرديئه فلا يغتر بذلك
فانه يتولد منه على الايام اخلاط رديئه فساله وكثيرا ما يرخص فى بدنه اخلاط رديئه ان يتبع
فى الاكل المحمود وخصوصا اذا لم يحتمل الاسهال لضعفه ومن كان متخلخل البدن سهل التخلخل وجب
ان يغتذى الرطب السريع الانهضام على ان الابدان المتخلخله اشد احتمالا للاطعمه الغليظه
والمختلفه وابعد من ان يضره الاسباب الداخله وابقل الضرر من الاسباب الخارجه ومن
كان مستكثرا من اللحوم ومترفها فليتعهد الفصد فان كان نقل الى برد من المزاج تعهد بالجوارشنات والاطريفلات ومما من شانه ان ينفى المعده والامعاء والجداول القريبه منها وشر
الاشياء جمع اغذيه مختلفه معا وبعده تطويل الاكل مده الاكل فيلحق الغذاء الاخر وقد
الاول انهضام فلا يشتبه اخر الغذا فى الانهضام ويجب ان يعلم ان اوفق الاغذيه
اشما للمعده والقوة القابضه عليه اذا كان صالح الجوهر وكانت الاعضاء الرئيسه
كلها منصادقه سالمه لهذا هو الشرط فان لم يصح الامزجه وخالف الاعضاء فى امزجتها
فكان الكبد مخالفا للمعدة فوق الطبيعى لم يلتفت الى ذلك ومن مضار الطعام اللذيذ جدا
انه يمكن الاستكثار منه وان اوفق المرات الاكل المشبع ان يأكل يوما مرتين بكره وجبه يوما وجبة
ويجب ان تراعى العاده فى ذلك مراعاه شديده فان من اعتاد مرتين فوجب ضعف قوته
قوته لم يجب ان كان به ضعف هضم ان يتناول مرتين ويقلل كل مرة من اعتاد الوجبه تنقص
عرض لضعف وكل واسترخا فان وقف الغذا عليه ضعف فى ميته وان تغشى لم يبعد
وعرض جشا حامض وحبث نفس وعسان ومراره ثم ولين بطن الاراده على المعدة مما لم
تالفه وعرض ما يعرض لمن لم يجد هضم غذايه مما ستعرفه من العوارض ومما يعرض له حين
وضع ووجع فى فم المعده ولذع ويظن ان امعاءه معلقه بالحلق المعده وانقباضها الى
نفسها وتفاحها وسول بولا محرقا ويبرز محرقا وربما عرض لبرود الاطراف بانصباب
المراد الى المعده وهذا فى امراض الامزجه اكثر وذلك فى امراض المعده دون البدن





ويفسد نوعه ويكون متمهلا والابدان التى يجتمع فى معدها مرار كثيره تحتاجون الى تناول مفرق
والى سرعة والى تقديمه قبل الاستحمام واما غيرهم فينبغى ان تاضوا ويستحموا ثم ياكلوا ولا يقدموا الا
كل على الاستحمام ومن احتياج الى الاكل مقدم على الرياضه فليأكل من الخبز وحده قدرا ياخذ منه
الهضم قبل تردد عرقه كما ان الحركه قبل الطعام يجب ان لا يكون ضعيفه كذلك الحركه بعده يجب ان
لا يكون الا رفيقه لينه ولا مصلح للشهوة الفاسده المايله الى الحريفه العافنه للحلو والله
من الفى على السكنجبين والخل على السمك ويجب ان لا ياكل السمين من الناس كما يخرج من
الحمام بل يصبر وينام نومه خفيفه ولا صلح لهم الرحيه ولا ينبغى ان ينام على طعام طاف ويتحرز
كل التحرز عن الحركه العنيفه على الطعام فينقد قبل الهضم او يتزلى بلا هضم او يفسد مزاجه
بالخصوص ولا يشرب عليه ماكثرا يفرق بينه وبين حر المعده ولطيفه بل يتربص بالشرب
نزوله عن المعده ويستدل عليه بخفه اعالى البطن فان احوج العطش فليمص شيابيط
من الماء ويمصاو كما كان ابرد اقنع اليسير منه اكثر وهذا القدر يبسط المعده ويجمعها
وبالجمله ان شرب على الطعام بعد الفراغ منه لا فى خلله مقدارما ينتفع به الطعام جاز
والمصابره على العطش والنوم عليه نافع للمبرودين المرطوبين ضار للمجرورين المحرورين و
كذلك الصبر على الجوع ويعرض للمبرودين من الصبر على الجوع ان ينصب المراد الى معدتهم
فاذا تناولوا شيا فسد طعامهم فرض لهم فى النوم وليتفطه ما ذكرناه مما يعرض لمن فسد طعامه
ويعرض ايضا يفسد شهوة الطعام فحينئذ يجب ان يشرب ما يحدر ذلك ولان الطبيعه مما
ضعيف عنه معد شلاجاص اوشى يسير من الترشت فاذا عادة الشهوه اكل على ان مزاج
الابدان بالرطوبة الطبيعه مرهون لسرعه التحلل فلا تصبرون على الجوع صبرا يبى الابدان
بان يكونوا مملوين من رطوبات غريبه التى هى فى جوهر اعضائهم اذا كانت جيده موافقه قابله
لان تحيلها الطبيعه الى الغذا التام بالفعل والشراب على الطعام من اشر الاشيا لانه سريع
الهضم والنفوذ فينفذ الطعام ولما ينهضم فيورث السدد والعفونه والجرب فى بعض
الاحايين والحلاواه تسرع ابراث السدد لجذب الطبيعه لها قبل الهضم والسدد توقع فى
امراض كثيره منها الاستسقا وغلظ الهوا والملا سيما فى الصيف مما يفسد الطعام فلا باس
ان يشرب عليه قدح بمزوج او ماحار طبخ فيه عود ومصطكى ومن كانت احشاوه حاره
قوته فاذا تناول طعاما غليظا وكثرا ما يعرض ان يصير ريا حامده ونواحيها ولعل الدم فيه
من ذلك وخالى المعده اذا تناول لطيفا اسلمت عليه معدته فان يتناول بعده غليظا نفرت
عنه المعده ولم تهضم فيفسد اللهم ان يجعل بينهما مهله والاولى فى مثل هذه الحال ان يقدم
الغليظ قليلا قليلا فان المعدة حينئذ لا يجد عن اللطيف واذا افرط الاكل فى التملى او
خفخض ما فى المعده حركه اوشوشه شرب فليبادر الى القى فان فات اوعذر الى شرب

طعامه

الما الحار قليلا قليلا فانه يحدر الامتلا ويجلب المغاص فليلقي نفسه وينام كما شا فان لم يفعل ذلك ولم يتر
فان كفت الطبيعه المؤنه بالدفع بنها نفعت فنعمت ولا اعانها بما يطلق بالرفق اما المجرود فيمثل المرو
والجاجيين المسهل او مخلوطا بشيء يا لسقمونيا المبرود فيمثل الكموني والشهرا راني والزنجبيل
المذكور في انقرابادين ولان يتلى البدن من الشراب خير من ان يتلى من الطعام وما هو جيد لذي
الصبر على مثل هذا الطعام قدر ثلث حصات او يوخذ نصف درهم صبر ونصف درهم علك الاترباط
بورق وما هو خفيف حصات او ثلث من علك البطم وربما جعل معه مثل واقل حبه البورق وربما
محمود اخذ شيء من الافتيمون مع شراب وان لم يحصل شيء من ذلك نام نوما طويلا وهو العذا بورقا
واحدا فان خف استحم وكمد ولطف الغذا فان لم يستمرع هذا كله واثقل ومدد واكسل فاعلم ا
قد امتلات العروق من فضوله فان الغذا الكثر المفرط وان عرض لان ينهضم في المعده فانه فاسد
ينهضم في العروق من فضوله فان الغذا الكثير المفرط وان عرض لان ينهضم في المعده فانه فاسد
في العروق بل ينبغي بنها نا يمدد ها وربما صدعها ويورث كسلا وتمليا وشا ويا فليعالج بما يسهل من
فان لم يحدث ذلك بل يورث اعيا فقط فليكن مدده ثم ليعالج النوع العارض من الاعيا
ومن اوغل في السن فلا يقبل بدنه من الغذا ما كان يقبل وهو شاب فيقصر غذاوه ويكثر
قدر المعاده بردونه ومعتاد بغليظ التدبير اذا لطف التدبير وخيل من الهوا في المسا فانه
يشغل الان لطف التدبير فكما يعود الى الغليظ يحدث فيه السدد والاعذ الحاره تذ
مضرتها بالسكنجبين لاسيما البزوري فانه انفع انواع السكنجبين ان كان من
فالساذج منه كان في الحار والبارد بنفعها ما العسل وشرابه والكموني والغليظ بنفعه حار المزاج
قوي البزوري وبنفعه بارد المزاج شيا من الفلافلي والفوذنجي والاعذ اللطيفه
واقل معونه للقوة والجلد والغليظ بالضد فمن احتاج الى جلد واحتاج بسببه الى اعا
قوته الكموس وصد الجوع الشديد ويتناول منها غير الكثيره ليهضم واصحاب الرياضات
العنب الكثير احل للاعذ الغليظ ومما يعنهم على هضمها قوة نومهم واستعراقهم فيه لكنه يو
ما يعرقون ويتحلل من ابدانهم ان تسلب اكبا رهم من الغذا ما لم ينهضم بعد فينهدم لاجل
في اخر العمر وفي اوله وخصوصا ويعرضون بهضمهم الذي لهم من نومهم الذي يبطل ا
لهم سهرا متواترا خصوصا اذا استحموا والفواكه المرطبه انما يوافق المعتدلين المزاجين
في الصيف دان يوكل قبل الطعام وهي مثل الشمش والتوت والبطيخ وكذلك الاجاص وا
يدسما بروا يغيرها فمن احب فان كل ما يملا الدم ماسه ويغلي في البدن غليان عظيما
الفواكه في خارج وان كان ربما نفع في الوقت فانه يهيء للغوثه وكذلك كل ما يملا الدم
نيا وان كان ربما نفع كالنفاح والقثد ولذلك ما كان المكثرون من هذه الاغذ سمي
للحمات وان بدة في اول الامر واعلم ان الخلط المايي ربما عرض لان يصير صديدا وذلك



اذا لم يتحلل ويبقى في العروق وهو لا اذا استعملوا الرياضات قبل ان يجتمع هذه المايات بل كما كانوا يلونون
من الفواكه من اصنوف لتحلل تلك المايات وقل فضر ربها واعلم ايضا انه اذا كان في الدم خلط او
باي منع ان يلتصق بالبدن بعد وخليق لمن ياكل الفاكهه ان يشي بعدها ثم ليا كل عليها الرزق و
الاغذ ه التي تولد الماسه والخلط والمرار فانها تجلب الحميات لمنفعين المايي منها للدم ولسديد
اللزوجه والغليظه منها للمحاري والمراريه لسخين المراري منها للبدن وحدة الدم المتولد عنها
والبقول المراريه بما كثر نفعها في الصيف ومن صار الى ان ينال من الاغذ ه الرديه فليقلل من المرارات
ولا يتوان ليخلط بها ما يضادها فان نادى بالحلو ترتب عليه الحامض من الخل والرمان وسكنجبين الخل
والسفرجل ونحوه وبعده الاستفراغ ومن نادى بالحامض تناول العسل والشراب العتق ولذلك
اذي الدسم بالعفص مثل الشاهيلوط وحب الاس والحنوب الشامي والسق والزعرور ومثل الزا
والرمان والمالح والحريف مثل الكوامخ والثوم والصوم وبالعكس ممن كان بدنه رديء الاخلاط مع
عليه في الغذا المحمود ومن كان بدنه سهل التحلل غذي بالرطب اربع الاهضام قال والغذا الرطب هو
المفارق للكل كيفيه كانه فليس بحلو ولا حامض ولا مر ولا حريف ولا قابض ولا مالح والمتخلخل جمله
الغذا الغليظ من الشكا ئف والاشكنار الاغذ ه اليابسه تسقط الشهوة وتفيد اللون وتجفف
الطبع ومن الدسم كمل ويذهب الشهوه ومن المبارد كمل ويفتر ومن الحامض يحلب الجوع وكذلك الحريف
ومن المالح يضر بالمعده والمالح بض بالعين والغذا الدسم والمعاقر اذا تناول بعد غذا رديء
والغذا اللزج ابطا الخضار او كذلك الخيار تقشر السريع الخضار من المقشر وكذلك الجزر بخلاف الرع
المحمود من المخول اذا لطف تدبيره ثم يتناول غليظا كالارزيين بعد الجوع احد الدم واثاره و
احتاج الى قصد وان كان فرس العربة وكذلك العضبان واعلم ان الحلوين الغذا بتزه الطبع
بل النضيج والاهضام يفيد الدم وقد يعرض للاغذ من جهة ما يفيها حكام وقد قال اصحاب التجارب
من اهل الهند وغيرهم انه لا ينبغي ان يوكل اللبن مع الحوضات ولا سمك مع اللبن فانهما يورثان امرا
في رئته منها الجذام وقالوا ايضا لا يوكل ماست مع الخل ولا مع لحم الطير ولا يوكل على اثر بطين
ولا يستعمل في المطعومات دهن اورسم كان في انا نحاس ولا يوكل ثوم على حمل الخروج والا
طعمه المختلفه نفر من وجهين احدهما لاختلافها في الهضم واختلاف المنهضم والثانيه انها
يمكن ان يتناول منها اكثر من الباج الواحد وقد هرب اصحاب الرياضة في الزمان القديم من ذلك
اذا كانوا يقتصرون على اللحم في الغذا وعلى الخبز في العشا وافضل اوقات الاكل في الصيف الوقت
الذي هو برد ومدافعة الجوع ربما ملا المعدة صديدا رديئا واعلم ان الكباب اذا انهضم اذا كان
اغذي غذا اوتبلى الاخضار باق في الاعور والثور باح غذا جيد واذا كان يصلح طرد الرياح
وان لم يكن يصلح هاج الرياح ومن الناس من يجب ان العنب على الرؤس المشوه جيد وليس كما يجب
بل هو رديء جدا فكذلك البندق يجب ان يوكل عليه مثل الزمان بلا تقدير واعلم ان الطيهوج يابس

يعقل والمزوج رطب يطلق ويخرج الريح المنوي ما شوي في بطن حدي او حمل فتحفظ رطوبته واعلم
ان مرق المزوج شديد التعديل للاخلاط اكثر من مرق الدجاج اغذي والجدي بارد الطبع يكون
بخاره والحمل حار طيب للذبان سهل نبله والزواج للمحرورين بجب ان يكون بلا زعفران وللمبرودين يجب
ان يكون بزعفران والحلاوات وان كانت بسكر كانفا لوذج فانه ردي لتسديده وتعطشه واعلم ان
مضرة الجزاذا لم ينهضم كثير ومضرة اللحم اذا لم ينهضم دون ذلك في المضرة وقس على ذلك نظائرها قلنا

الفصل الثامن في تدبير الماء والشراب اصلح الماء للامزجة المعتدلة ما كان معتدلا في شدة البرد او كان
تبريده بالحمد بالخارج لا سيما ان كان الحمد رد اذ ذاك الحال والحمد ايضا فان المتحلل منه يقوي الاعصاب
والاعضاء النفس ويجلو الاخلاط ولا يحتمله الا الدموي جدا وان لم يضره في الحال ضره على طول
الايام والا مغان في السن وقال اصحاب التجربة لا يجمعن مرء ما البيرا والنهر ما لم يتحدد احدهما او
اختبارا لما فقد دللنا عليه ودلالك اصلاح الردي منه والمزج بالخل يصلحه واعلم ان الشرب على الريق
وعلى الرياضة والاستحمام وخصوصا مع خلاء البطن وكذلك طاعة العطش الكاذب في الليل كما جرت عادة
والمحمورين وعند اشتغال الطبيعة بهضم الغذا وقد سبق الدرجي الكافي ضار جدا ويجب ان كان ولا
بد ان يحرا بالهواء البارد والمضمضة بالماء البارد ثم ان لم يقع بذلك فمن كور ضيق الراس على ان المحمور
ربما انقمع بذلك وربما لم يضر ان شرب على الريق ومن لم يصبر على الريق الشرب وخصوصا بعد الرياضة
فليشرب قبله شرابا ممزوجا ماحار وليعلم المبتلى بالعطش الكاذب ان النوم ومصابرة العطش سكنه لان الطبيعة
حينئذ تحلل المعدة المعطشة وخصوصا اذا جمع بين الصبر والنوم واذا الطفت الطبيعة بالمضمضة بالماء البارد طاعة العطش لاقامة الحفظ ويجب وخصوصا على العطش الكاذب ان لا يعب الماء عبا بل يمص منه مصا وشرب الماء
البارد جدا ردي وان كان ولا بد منه فبعد طعام كان والماء الفاتر نقي والسخن فوق ذلك اذا
استكثر منه دهن المعدة واذا شرب في الاحيان غسل المعدة واطل الطبيعة واما الشراب فلا يضر
الرقيق او فوق للمحرورين ولا يصدع الا برجا رطب فيخفف الصداع الكائن من التهاب المعدة ويقوي
المزدق بالكعك والخبز مقامه خصوصا اذا قبل الشرب الساعتين واما الشراب الغليظ الحلو فهو
لمن يبد السمن والقوة ولكن من تسدده على حذر والعتيق الاحر فوق لصاحب المزاج البارد
البلغمي وتناول الشراب على كل طعام من الاطعمة ردي على ما فرغنا من اعطا علة ذلك فلا يشرب الا
بعد الانهضام باخذ آزه واما الطعام الردي الكيموس فشرب الشراب عليه وقت تناوله وبعد
انهضامه ردي لانه ينفذ الكيموس الردي الى انحاء البدن وكذلك على الفواكه وخصوصا البطيخ
والابتدا بالصغار اولى منه الكبار ولكن شرب على الطعام فدحين او ثلثه كان غير ضار للمعتاد
وكذلك عقيب الفصد للصحيح والشراب ينفع المحرورين باردا والمرة والمرطوبين بافراط الزوجة
وكلما زادة عطرسته وزاد طيبه وطاب طعمه وهو فوق والشراب نعم المسقد الى جميع البدن وهو
يقطع البلغم ويجلوه ويخرج الصفرا في البول وغيره ويرقق السودا فيخرج بسهولة ويقع غاذيه



بالفادة وجل كل منفعة من عنب نضيج من كثير عنب وسنذكر اصنافه في موضعه ومن كان قوي الدماغ لم
يكثر بسرعة ولم يقبل دماغه الابخرة المتراقية الرديئة ولم يصل اليه من الشراب الا الحرارة الملايمة
يصفو اذهنه ما لم يصفوا بمثله او قانا احرى ومن كان بالخلاف ممن كان في صدره ضعف يضيق في
الشتا نفسه فلا يقدر ان تكثر من الشراب شيا ومن اراد ان يستكثر من الشراب فلا يتملان من الطعام
ويجعل في طعامه ما يدر فان عرض امتلا من طعام وشراب فليقذف بالشراب ما العسل يقذف ايضا
ثم يغسل فمه بخل وعسل ووجهه بما بارد ومن تاذى بحمض الشراب لبخونه البدن وحمي الكبد فيجعل على
مثل الحصرمنه ونحوه ويقلل ما الرمان وماض الاترج ومن تاذى منه في ناحية راسه قلل وشراب المزوج
الردن ويثقل عليه بمثل السفرجل وان تعدي في معدته بحرارتها فليتنا ول جلابا لمحمض
شيا من اغراض الكافور وما بنه فيض وحوضه وان كان تاذيه لبرودتها نقل بالسعد والترنقل
وقشر الاترج واعلم ان الشراب العتيق في حكم الدوا يسبي في حكم الغذا وان الشراب الحديث ضار بما
الكبد موجي الى القيام الكبدي لفجه وا سهالا واعلم ان خير الشراب هو المعتدل في العتق والحدث
الصافي الابيض الى الحمرة الطيب الرايحة المعتدل الطعم لا حامض ولا حلو والشراب الجيد المعروف
بالمعسول وهو ان يحذ ثلثه اجزا العصير وجزا من الما ويغلى حتى يذهب ثلثه ومن اصابه من شراب
الشراب لذع من بعده الرمان والما البارد وشراب الافسنتين من الغذا ستعمل الحمام وتناول
شيا يسيرا واعلم ان المزوج بكرا سرع لتفيد الماسه ولكن ذلك يحل الشره ويضعف القوى النفسانية
ويفتت العاقل وتناول الشراب على الريق اوقبل استبفا الاعضا من الالم في المرطوبين او عقيب
مرکه مفرطة فان هذه ضار ان بالدماغ والعصب ويرتعان في التشنج والاختلاط العقل
وفي مرض او نقاهة حارا والسكر المتواتر ردي جدا يفسد مزاج الكبد والدماغ ويضعف
ويورث امراض العصب والكتة والمدة فجاة والشراب الكثير يستحيل صفرا ردي في بعض
المعدو حلاحاد فا في بعض المعدو ضررا ما جميعا عظيم وقد راي بعظهم ان السكر اذا وقع
في الشهرمرة او مرتين نفع بما يحفف من القوى النفسانية ويرح ويدر البول والعرق ويجلو
الفضول سيما من المعدة واعلم ان غالب ضرر الشراب انما هو بالدماغ فلا يشرب ضعيف الدماغ
الا قليلا وممزوجا والصواب لمن يملا من الشراب ان يبادر الى القي فان سهل والا شرب عليه
ماكثرا وحده او مع عسل ثم استحم بعد القي بالاترج وتمرخ بدهن كثير والصبيان شرهم الشراب
كزياده نار على نار في حطب ضعيف واما احتمل الشيخ فاسقه وعدل الثبان فيه والاولى ان
العتيق ممزوجا بالماء البارد وكيلا يبعد عن الضرر ولا يحترق مزاجهم والبلد البارد يحتمل الشراب
والحار لا يحتمله ومن اراد الخلو من الشراب فلا يتملا من الطعام ولم يا كل الحلو لان الحلو يحبس الاسفراج
الدسم وتناول تربده وسمد ولحما دسما مجزوعا وعاء عندك ولم يغب وتقل اللوز والعدس المملحين
وكامخ الكبر وان اكل الكرنب وزن الماء وغره نفع واعان على الشراب وكذلك جميع ما يجفف البخار

شل بزر الكرنب البطلي والكمون الذئاب اليابس والفوتنج والملح المفطى والناخواه والاشنان اليابس
فيها لزوجه وتغريه وربما غلظت البخار وذلك شل الدسومات الحلوة اللزجة فانها تمنع الكبد
كانت لا تقبل الشراب لكثرة سببه انها بطيئه النفوذ وربما كبر الكبد الضعف الدماغ او الكثرة
الاخلاط فيه ويكون لقوة الشراب ويكون لقلة الغذاء ولرداءته وفيما يتصل به والذي يضعف
الرأس علاجه علاج النزلة المتفاوتة من اللطوخات المذكورة في كلما الباب ولا يشرب منه الا
شراب بطلي بالكبر يؤخذ من ماء الكرنب اربع جزء ومن ماء الرمان الحامض جزء ومن الخل نصف جزء
يطبخ غليانات ويشرب منه قبل الشراب او فيه وايضا يتخذ خل من الملح والذئاب والكمون الاسود
يحفظها وينبغي ان يجعل في جبة يؤخذ بزر الكرنب البطلي والكمون واللوز المر المقشر والفوتنج والا
نسنين والملح والناخواه والذئاب اليابس ويشرب منه من الاخلاط مقدار من جرامته وزن
درهمين بما بادر على الريق مما يصحي السكران يسقي الماء والخل ثلثي مرات سواء او ماء البصل بالخل
الحامض ويشم الكاوز والصندل ويجعل على راسه المبردات المرادعة مثل دهن ورد بخل خمر
واما علاج الخمار فنذكره في الحميات ومن اراد ان يكثر بعد من غير مضرة يقع في ثيابه
الاشنه او العود الهندي ومن احتاج الى سكر شديد لعلاج عضو علاجا مما جعل في ثيابه
ما الثلم او ياخذ من الشاهترج والابنوس والنبج اجزاء سواء نصف درهم ومن جوز بوا والمسك
والعود الخام قيراطا قيراطا يسقى منه في الشراب قدر الحاجة او يطبخ النبج الاسود وتشرب الجبج
في الماحي بجرد ممزج به الشراب الفصل التاسع في النوم واليقظة اما الكلام في سبب النوم الطبيعي
والسباتات وضديهما من اليقظة والارق وما يجب ان يفعل في جلب كل واحد منهما ورد بعد اذا كان
موزونا وما يدل عليه كل منه وغير ذلك فقد قلنا منه شيء في هذا الموضع فان النوم المعتدل
ممكن للقوة الطبيعية من افعاله مريح للقوة النفسانية مكثر من جوهره حتى انها عاد بالنظر
به مانع من تحلل الروح اي روح كانت ولذلك يهضم الطعام المهضوم المذكورة ويتداركه
به الضعف الكائن عن اضاف التحلل ما كان من اعياء وما كان من شل الجاع والقضب ويخرج ذلك
والنوم اذا صادف اعتدال الاخلاط في الكم والكيف فهو موطب سخن وهو انفع شيء للشابة
يحفظ عليهم الرطوبة وبعدها ولذلك ذكر جالينوس انه يتناول كل ليلة بقدر حمص مطبوخ فاما
الحس فليبنوه واما التطيب فليتداركه بجوزبويه قال فاني الان على النوم حريص اي الي
شيء يفعني وتطيب النوم وهذا مهم المدبر لمن يعصه النوم وان قدم عليه جماما بعد
هضم الغذاء المتناول واستكثاره من صب الماء الحار على الراس فانه نعم المعين واما المدبر
الذي هو اقوى من ذلك فنذكره في المعالجات فيجب على الاصحاء ان يراعوا امر النوم ويكونوا
منهم على اعتدال في وقته ولا يفرطوا فيه وليستقوا من السهر وباد منعتهم وعوائم كلها
وكثيرا ما يكلف الانسان السهر ويطرد عنه النوم خوفا من الغشي وسقوط القوة افضل

موضوعه وسببه القابل الجزئي
واما الدور فكالآتي

المعتدل

النوم الغرق



النوم الغرق وافضل ما كان بعد اخذ ما الطعام من البطن الاعلى وسكون ما يحيى بعده من النفخ
والقراقر فان النوم على ذلك ضار من وجوه كثيرة بل لا يطيب ولا يتصل ولا يفارق التململ والقلب
وهو ضار وهو مع ضرره لصاحبه فلذلك يجب ان يتمشى يسيرا ان ابطا الاخذ ما
نيام والنوم على الخوي ردي مسقط للقوة وعلى الامتلا قبل الاخذ ما من البطن الاعلى ردي
لانه لا يكون عن فرق بل يكون مع تململ كما تشغل فيه الطبيعة بما تشغل به في حال النوم من
الهضم عارضتها استيقاظ من يجيء محرك فيتلد معه الطبيعة فيفسد الهضم ونوم النهار ردي
يورث الامراض المرطوبة والنوازل ويفسد اللون ويورث الطحال ويرخي العصب ويكسل
ويضعف الشهوة ويورث الاورام والحميات كثيرا ومن اسباب افاته سرعة انقطاعه وتبلد
الطبيعة عما كانت فيه ومن فضايل نوم الليل انه قام مستمرا على ان معتاد النوم بالنهار لا
يعجبان يجره دفعة مدرج واما افضل هيات النوم فان يبدا على اليمين ثم يتقلب على اليسار
لا وشرعا فاذا ابتدا على البطن اعان على الهضم معونة جيدة لما يحقن به من الحار الغريزي
ويحصره ويكثره واما الاستلقا فهو نوم ردي يهيي للامراض الردية مثل السكتة والفالج
والكابوس وذلك لانه يميل بالفضول الى خلف فينجبس عن مجاريها التي بين قدام مثل المنخرين
والحنك والنوم على الاستلقا من عادة الضعفى من المرضى لما يعرض لعضلاتهم من الضعف
ولاعضائهم فلا يحملن حتى يسرع الى الاستلقا على الظهر اذ الظهر اقوى من الجنب والمشي هذا
ما يناسبون فاخرين لضعف العضل التي بها يجمعون الكفين ولهذا باب قد ذكرنا ما
في الكتب الجزئية وقد استوفينا الكلام في ذلك الفصل العاشر فيما يجب ان يوخر عن هذا
الموضع مما يذكر في مثل هذا الموضع هو امر الجماع وتعديل وتدارك ضرره ونحن نوخر القول
فيه الى الكتب الجزئية ومما يقال ههنا ايضا من الادوية المسهلة الا انا نقول يجب على من يحفظ
الصحة ان يتعاهد الاستفراغ المسهل والادرار والتعرق والنفث ويتعاهد الناس
مما نوضحه ونعرفه في موضعه الفصل الحادي عشر في تقوية الاعضا الضعيفة وتسمينها
وتعظيم مجمها فتقول الاعضا الضعيفة والصغيرة وتقوي وتعظم اما بمن هو بعد سن
النمو والنشو في المسنين فبالدلك المعتدل والرياضة الدايمة التي يخصها ثم
يطلى بالزفت وحصر النفس داخلا في هذا الباب خصوصا اذا كان العضو مجاورا للصدر
والرتة مثال ذلك من كان نقيف الساكين فانا نامره باحصار اليسر والدلك المعتدل
وتطليه بالطلا الزفتي ثم في اليوم الثاني يحفظ الدلك بحاله ويزيد في الرياضة
وفي الثالث يحفظ ايضا الدلك بحاله ويزيد في الرياضة الان يظهر دليل انساع
والضباب المواد فيخاف في كل عضو حدوث الورم والافة لا مثل اسه التي تخصه
يخاف ههنا الدوالي وراء الفيل واذا ظهر شيء من هذا الجنس نقضنا ما كنا نتعهد من الرياضة

لطمث

والدلك بما امكنا واضحعناه واشلنا بذلك العضو شلا في ضاهر الساق برجله ود لكناه عكس الدلك الاول
اي ابتدانا من طرفه الي اصله وان اردنا ذلك بعض مقارب الاعضا التشنج مثلا الصدر فليقطع ما
تحته بقماط وسد الشد معتدل العرض ثم يامران نستعمل رياضات اليدين وخطرا لقصر والصباح ر
العظم والدلك الرقيق ثم سيابتك في الكتب الجزيه تفصيل هذه الجمل ستقضي فانتظره في كتاب
الزينه الفصل الثاني عشر في الاعيا الذي يتبع الرياضات فنقول اضاف الرياضات تملئ
ويزاد عليه رافع ورجوه حدوثه رجحان فاضاف التشنه القرحي والتمددي والورمي والذي
يزاد هو الاعيا المسمى بالتقشفي واليبسي والضعفي فالقرحي اعيا يحس منه في ظاهر الجلد شبه
لمس القروح وفي عزل الجلد واقراه اغوره وقد يحس ذلك ما لمس به صاحبه عند حركته وربما
كمس بالشوك ويكرهون الحركات حتى التمطي ويمطون بضعف واذا اشتد وجده واشتهر
وان زاد اصابهم ناقص وحوا وبيه كثره فتقول رقيقه حاره اوذوبان اللحم والشحم لشدة الحركه
وبالجمله اخلاط رديته ولو انتشرت في العروق كرالدم الجيد انها فلما انتقصت الي نواحي الجلد
انتقصت خالصة الاذي داخل ما يوذي به هو ان يحدث هذا الجنس من الاعيا فاذا تحركت قليلا
احدثت القشعريرة وان تحركت اكثر احدثت التمطي وربما
انتقص منها الاخلاط الحاده ويبقي في العروق الخامده وربما كان الخام ايضا في اللحم والتمدد ويحس
صاحبه كان بدنه قد رض ويحس بحرارة وتمدد وكره صاحبه الحركة حتى التمطي خصوصا ان كان من نقص
ويكون من فضول محتبسة في العضل الا انها جيده الجوهر لا لدع فيها او من مرح ويفرق بينهما
سال الخفه والثقل وكثرا ما يعرض من نوم عيض تام واذا عرض بعد نوم تام فهنالك احتباس الفضول
وهو نزر الاسناف واشده عارض شطايا العضل على الاستقامه واما الاعيا الورمي فهو ان يكون
البدن اسخن من العاده وشبيها بالمنتفخ حجما ولونا نازيا بالمس والحركه ويحس معه بتمدد
ايضا واما الاعيا النفضي فهو حاله يحس بها الانسان من بدنه كانه مفارق به الجفاف اليابس
من افراط رياضه مع وجوه الكيموس واستعمال استرداد خشن بعده وقد يحدث من بس الهوا
والاشتغال من الغذا واستعمال الصوم واما وجها حدوث الاعيا فذلك لان الاعيا اما ان
يحدث عن رياضه وهو اسلم وطريق علاجه بخصه وتدريك هذه بعضها مع بعض يحب تركها
ها اما بذاتها واما بالرياضه واذا عرفت تدبير المفردات نقلته الي تدبير المركبات على القانون
الذي اقوله وهو ان الواجب ان تعرف فصل العنايه اول شي الي ما هو اشد اهتماما ما هو
تدبره وثانيا والاسم يكون اسم للامور ثلثه اما لاجل القوه واما لاجل الشرف واما لاجل
الجوهر واذا اجتمع في الواجب من هذه الشروط اثنان او ثلثه فهو اسم الان يكون واحد من
اقوي من اثنين من الاول فيقام لاثنين من الاول ومثال هذا ان الاعيا الورمي اقوي واشرف
والقوه فقدم عليه وان لم يكن بعد جدا قدم عليه الورمي الفصل الثالث عشر في التمطي والتا

التمطي يكون



التمطي يكون بفضول مجتمعه في العضل ولذلك يعرض كثيرا عقيب النوم واذا صارت تلك الاخلاط اكثر صا
قشعريره وتناقضا والتثاوب ضرب من التمطي لعارض من مط يعرض في عضل الفك والتفرغره وضده
للصحيح ابتدا بلا سبب في غير الوقت اذا كثر فهو ردي الجيد منه ما كان عند الهضم الاخر يكون لدفع الفضل
وقد يفعل التثاوب والتمطي البرد والتكاثف وقلة التحلل والانتباه عن النوم قبل استفاء وهو دفع
عارض والتثاوب المزوج مناصفه جيد للتثاوب والتمطي اذا لم يكن هنالك سبب اخر الفصل الرابع عشر
في علاج الاعيا القرحي فنقول ان الغنا بعلاج الاعيا امان من امراض كثيره منها الحميات واما
الاعيا القرحي فيجب ان ينقص مع طهوره من الرياضه ان كانت هي سببه وان اقترن به كثره اخلاط
نقفت اولا ثم فزيد العهد تدريك مزدحما بالجوع والاستفراغ وتحليل ما حصل في ناحيه الجلد بالدلك
المكرر اللطيف بدهن لا بفض فيه وفي اليوم الثالث تستعمل رياضه الاسترداد وتغدي في اليوم الاول
باجرت به عادته في الكيفه الا انه ينقص من كميه وفي الثاني بغذي بالمرطبات فان كانت العروق
نقيه والجام في تنجم المعافا لذلك قد يفضي وخصوصا اذا نفذت اليه قوة ادويه مسخنه ودهن العرب
نافع جدا من ذلك وادهان البشت والبابونج ونحو ذلك وطبيخ اصل السلق في الدهن في اناضاعفه و
ودهن الخطمي ودهن اصل قثا الحمار والقاثر ودهن الاشنه جيده وكل ما يقع من الادهان فيه الاشنه
واما الاعيان التمددي فا لعرض في معالجته ارخا ما صلب بالدلك اللين المسخن في الشمس وفي الحمام با
الفاتر والبشت فيه لو لا حتى انه ان عاود الابزن في اليوم مرتين او ثلثه جاز ويدهن بعد كل استحمام
وان احتيج بسبب نشف العرق وانشاف الدهن معه الي ان يعاد مسح الدهن عليه بقل وبغذا برطب
قليل المقدار فانه الي تقليل الغذا احوج من القرحي وهذا الاعيا يحله الرياضه وتفش الاعيا وان
كان عارضا بذاته الفضول عليه فظ لم يكون بدهن استفراغ وان كانت بسبب سوء مزاج ممدد حلوشي الكون
والكرويا والانيسون واما في الاعيا الورمي فالعرض في تدبيره امور ثلثه ارخا ما تمدد وتبرد ما
سخن واستفراغ الفضل ويتم ذلك بالدلك الكثير الفاتر والدلك اللين جدا وطول البشت في الما
المايل الي الحرارة قليلا والواحتر واما النقشفي فلا يعترضه من تدبير الا صحابي الان الما الذي يسخ
فيه يجب ان يزاد سخونه فان الما الحار جدا فيه تكثيف للجلد مع انه لا مضره من الما فانه وان كثف
فيه مخاطره يفوز برده في بدن قد سخف وربما كان يخاف تخلخل جلده بل هذا هو الاكثر وفي اليوم
الثاني تستعمل رياضه استرداد على رفق ولين والحمام بحالا اليوم الاول ثم يومران يتزح في الما
البارد بعده ليكثف جلده ويقلل تخلله ويحفظ فيه الرطوبة وملين بدنا فيه ما يقاومه من الحرارة
وقد يكثف هذان السببان بتعاونان على دفع غايله برده وخصوصا اذا ترح فيه واخرج الحا
ولم يمكث فان المكث لا امان معه وبغذا ضحوه النهار بغذا مرطب يسير لكي يمكن ان يدلك عند العشيه
كره اخري حينيذ يوخر العشا ويجتهد ان يكون قد انفصل الفضول عن نفسه بتدلك بدهن غذب ولا
يمض به بطنه الا ان يكون احس ما عا في عضل بطنه فحينيذ يدهن بادهان رفق ولين وليتوقع في غذ

والردىء مع بوق ان كان غذاوه شدة الحرارة وكلما يكون سببه الحركة فان تركها مع ابتداء الاشياء
منع حدوثه ليدفع الحركة المعتدلة المواد الى الجلد ويحللها الا ذلك بينما بين الحركات التي دفاعها وتعرف
حاله بالاستحمام فان احدث الحمام نافضا فالامر مجاوز للحد خصوصا ان احدث حمى وجنيذ فلا يجب ان
يستحم بل يستفرغ ويصلح المزاج وان لم يحدث الحمام شيأ من ذلك فهو منتفع به اذا كان في العروق خلاط
جامده او خامه يدر اول الاشياء بما يجب ثم يجب ان يشتغل بما ينضج الخامة ويلطفها ويخرجها فان كانت
كثرة اشرف عليه جنيذ بالسكون وترك الرياضات فان السكون اهضم وترك الفصد نافع في الاكثر
يخرج النقي وسخي الحمام ولا يسهل ايضا قبل الاصلاح فان ذلك لا يغني ولا يؤذي ولا بأس بالاسهال
ولا تعطيه سخنا فيفتر الحمام في البدن وليكن استحماله عليه رفق وبقدر معتدل ويجب ان يحمل في
اعذية الفلفل والكبر والزنجبيل وخل الكبر وخل الثوم وخل الاشرغان واجرامها ايضا والجوارشنات
المعروفة بقدر وبعد النضج وظهور الرسوب في البول ونضج الاغلب فاستعمال الشراب ليتم النضج فان
وليكن شرابه اللطيف الرقيق ولا يستعمل الفج الفصل الخامس عشر في احوال اخر تتبع الرياضات من
الاحوال وهي الكثافة والتحلحل والترطيب بالمفرط والبس المفرط نتكلم اولا في هذه الاحوال ثم ننتقل الى
تدبير الاعضاء الكائن من نفسه فمن ذلك تحلحل يعرض للبدن من الدلك اليسير ومن الحمام ويعالج بالدلك اليابس اللطيف
المائل الى الصلابة مع دهن قابض ومع ذلك الكثافة تعرض من برد او شيخوخة بيض او كثرة فضول او خلطها
اولين وجنيها يؤدي ذلك الى الاحتباس بها في سائر الجلد او يكون الكثافة سبب في ذلك في موضع خاص
او ذلك قوي صلب اما ما كان من برد وقبض فعلاجه بياض اللون وابطاء الشخوص والتعرق وعود اللون
الى الحمرة عند الرياضة فهؤلاء يجب ان يستحموا استحمامات حارة ثم يمرخوا على طوا بقها المعتدل الحرارة ويطيلوا
مرثها حتى يعرقوا ويتدهنوا بادهان لطيفة حارة محللة واما الواقعون في ذلك من رياضة فعلاجهم
عدم ذلك العلامة ويوسخ الجلد وعلاجه المفرض ان كان هناك فضل باستعمال ما يحلل من حمام وتدريج
واما الواقعون في ذلك من عنبار او قوة الى الاستحمام احوج منهم الى التمرخ بالادهان وليتنبه لهذا
بدلك لين قبل الحمام وبعده وقد يعرض عقيب الافراط في الرياضة مع قلة الدلك ضعف من التحلل
وقد يعرض من لجاج المفرط ايضا ومن الحمام المتواتر فينبغي ان يعالجوا برياضة الاستراد ودلك
يابس الى الصلابة مع دهن قابض وتناولوا اغذية مرطبة قليلا لكنه معتدلة في الحر والبرد
او في الحر ما يجي قليلا فكذلك يضعون ان عرض ضعف او سهوا وغم او عرض يبس من التعصب فان
لهؤلاء سوا لهم يوافقهم رياضة الاسترداد ولا شيء من الرياضات البتة وقد يعرض من فرط الامتلاء
والاشتكار من الغذا والشراب والترفان يحس الانسان في اعضائه بفضل رطوبة وخصوصا في
لسانه حتى انها تضر بافعال الاعضا فان كان من سبب سابق فذلك الى اللطيف الجفوجي وان كان
من امر مما عددناه قريبا وفرط دعا وشده استرطاب من الحمام فيجب ان يتحموا برياضة قوية اورد لكن
خشنها يابسا بلا دهن او مع شيء قليل من الدهن المسخن واما اليبس المفرط الذي يجده صاحبه بيد





فهو من جنس الاعيا الفشفي وعلاجه بعينه ذلك العلاج الفصل السادس عشر في علاج الاعيا الحادث بغته
اما الفرجي فيجب ان يتعرف حاله انه هل الخلط الموجب له داخل العروق او خارجها ويدل على كونه في
العروق بين البول واحوال الاغذية السالفة وعادته في كثرة نوله الفضول في عروقها او قلتها او
اسقاضها عنه واحوجها اياه الى علاج وحال مشروبة انه هل كان صافيا او كدرا فان دلت هذه
الدلايل فيجي في العروق ولا فهي بارزة فان كان الاعيا من فضول خارجة وكان داخل العروق نقيا
كفى بنيه رياضة الاسترداد وما اوردناه من التدبير المقول في باب الفرجي الحادث بالرياضة
وان كان القسم فلا يتعرض له بالرياضة بل عليك بتوديعه وتنويمه وتحويقه وسخنه كعيشة
بالدهن واحمامه بالماء المعتدل احتمل الحمام على الشرط اوردناه وغذوه بما يليق ما يجوز كيموسه من جنس
الاحشا ما لا يكون فيه كثرة لزوجة ولا كثرة غذا وهذا مثل السكباج والخندروس ولحوم الطيور من
الاشربة السكنجبين العسلي وما العسل والشراب الابيض الرقيق ولا يمنعه الشراب بهذه الصفة فانه
منضج مدر ويجب ان يبدا ولا بما فيه حموضة يسيرة ثم تدرج الى الابيض الرقيق فان لم يغن
هذا التدبير هنا لك خلط فاستفرغ الغالب فان كان الغالب دما اوعقيدم فصدت ولا اسهلت
اوجمعت على ما تري من امر الدم وابالك ان تفعل شيأ من هذا اذا استفرغت القوة واستدل
على جنس الخلط هو من البول او من العرق ومن النوم ومن حال النوم والسهر واذا امتنع النوم مع
التدبير الجيد فهو دليل ردي فان توهمت ان الجيد من الدق قليل في العروق وان الاخلاط الغليظة
هي الغالبة فاترخه واطعمه واسقه ما تلطف بعدان لا تسقيه ما فيه اسخان كثير بل اسقه ما فيه
تقطيع مثل السكنجبين العسلي فان احتجت ان تزيد الملطفات قوة جعلت في الطعام اوفي ما تسقيه
الذي يسقيه شيأ من الفلفل وان اضطررت الى الكوني والفلافلي لفجاجة الاخلاط سقيت كما
تري قبل الطعام وبعده وعند النوم والمقدار ملعقة صغيرة ولا يصلح لهم الفوذنجي فانه يجاوز
الحد في الاسخان فان تحققت ان الاخلاط البتة ليست في العروق لكنها في الاعضا الاصلية
ولكنهم خاصة بالغذاوات وبالادهان المرخية وسقيتهم من المسخنات ما سلغ الجلد اسخانه
ويلزمهم السكون الطويل ثم الاستحمام بما معتدل الحرارة وسقيتهم الفوذنجي بلا خوف ولكن يجب
ان يكون قبل الطعام وقبل الرياضة فان اجتمعت بعد الطعام الى ممري فلا يسقيه فوريا منفعلا
مثل الفوذنجي بل مثل الكوني والفلافلي وليكن من ايهما كان يسيرا والسفرجلي ويجوز ان يكون
ما تسقيه منهما بعدان يتامل حتى لا يكون البدن شديد الحرارة العرضية وانت تسقيه هذه
وينفع هؤلاء المسخ بدهن البابونج والشبث والمرزنجوش وغير ذلك وجدها ومع الشمس
مغمور بماء الورد ماء الورد مع اثني عشر ضعفا من الزيت واذا عرفت ان الاخلاط في العروق
وخارجا عنها فصدت الاعظم ولم تحمل الاصغر فان استويا فصدت اولا تقصد لهضم بالفلافلي
شيث وذرعلى فطر السايون بوزن الاينسون ليكون اشد ادرارا وان شئت خلطت به يسيرا

من الفوذنجي بعد ان ينقض شربه الكوني والغلافلي وقد رجت في ذلك حتى بني اخره الفوذنجي الصرف
عندما يكون ما في العروق قد انهضم انقض وبقيت علك الغايه بما هو خارج العروق والفوذ
نجي كما علمت نافع لهذا اضار للاول واما هو لا المجتمع فيهم الامران ينبغي ان تحسم كلما يشتد جدة
الي خارج فذلك لا تبادر دن الي فيهم واسالهم ما لم تقدم اولا بالتلطيف والانضاج ولا
برضهم ايضا فاذا سكن الاعياء وحسن اللون ونضج البول فاد لكهم ولكاكيرا وبرضهم برياضه
يسيره وجرب فان عاودهم شئ من المرض فاترك وان لم يعاودهم فاسترهم الي عاداتهم متدرجا
الي ان يبلغ واحدهم من الاستحمام والتمرخ والدلك والرياضه وفي اخر الامر قوته اذ هانهم فان
عاود احدا من هؤلاء اعياء مع حس فروح فعاود تدبيرك وان عاود بلا حس فروح فدوره بالاسهال
وان اختلطت الدلائل ولم تظر اعا نوي محسوس فارجه واما الاعياء التمدي فنسبه ههنا هو
بلا ريب اخلاط وعلاجه في الابدان المرديه المزاج الفصد وتلطيف التدبير وفي البدن الذي
البدن الذي يتكلم فيه نحن هو بالتلطيف والتقطيع وحده ثم يعان من بعد ما يجب واما
الوردي فعلاجه المبادره الي الفصد من العرق الذي يناسب العضو الذي فيه اكثر الاعياء
او الذي يظهر فيه اول الاعياء بالاكمل ان كان لا تفاوة فيه بين الاعضاء وربما اجتبت ان
يفصده في اليوم الثاني بل الثالث فاما فصده في اليوم الاول كما يظهر لا بوخره فيتمكن فيه
وفي اليوم الثاني والثالث فاما فصده عشاء يجب ان يكون غداوه في اليوم الاول ماء الشعير
او حلي الخندروس ساذجان ان دم يعرض حمى فان عرض فالشعير وحده وفي اليوم الثاني ذلك
مع دهن بارد ومعتدل كدهن اللوز وفي اليوم الثالث مرق الحبنة والقرعه والملوكية والجماجه
ومثل السمك الرضواضي استفيد باجا ويمنعون في هذه الايام من شرب الماء ما امكن والكيفيه
اذا عمل صبرهم في اليوم الثالث ولم يبتر واطعامهم سقوا ما العسل او شرابا ابيض رقيقا او ماء
وبالثالث ان يغدوهم اثر هذه الاستفراغات دفعة حاجتهم فنجذب الغذاء الغير المهضم
الي العروق لوجوه ثلثة احدها ان الغذاء اذا قل حلب المعده به ونازعت قوتها الماسكه
قوة الكبد الجاذبة اما اذا كثر لم يحلبه بل ربما اعانت جذب الكبد بقوتها الدافعه
وكذلك كلما تقدم بالقياس الي ما بعده والثاني ان الكثرة لا يجوز هضمه في المعده
والثالث ان الكثرة يرسل الي العروق غذا كثيرا فينجر العروق ايضا عن هضمه
جملة قول في تدبير الابدان التي امزجتها عفونة فاضلة هذه الابدان اما مخطيه واما ممنوه في
الخلقه فاما المخطيه هي التي امزجتها الجبلية فاضله وقد اكتسبت امزجة رديه في الوقت
بخطا التدبير المتطاول حتى استقرت بنها والممنوه هي التي امزجتها في الاصل عفونة فاضله
اما المخطية فيتعرف من جهة خطاياها باكيفيه والكميه ليعالج بالضد وقد يستدل على ذلك
من حال سخنة البدن واما الممنوه فهي التي وقع فساد حالها من مزاجها الاول او من تخمها





تدبير المشايخ

التعليم الثالث في تدبير المشايخ وفيه فصول الفصل الاول في جملة تدبيرهم في استعمال ما يرطب ويبخي معاد من اطاله النوم والمكث
في الفراش اكثر من الشبان ومن الاغذيه والاستحمامات والاشربه واداوات اوداء بولهم واخراج البلغم
من بعدهم من طريق المعاء والمثانه وان يدوم لين طبعتهم وينفعهم جدا الدلك المعتدل في الكمه والكيفيه
مع الدهن ثم المركب او المشحان كان يضعف عن المركب والضعيف منهم يعاد عليه الدلك ويجب ان
يتعهد البطيب من العطاكثر احضوصا الحار باعتدال وان تمرخوا بالدهن بعد النوم فان ذلك ينفيه النوم
الجاويه ثم يستعمل المركب الفصل الثاني في تغذيه المشايخ يجب ان يفرق غذا الشيخ قليلا قليلا
ويغذا في كرتين او ثلث بحسب الهضم وقوته وضعفه فيا كل في الساعه الثالثه الجيدة الضعه مع العصر
وفي السابعة بعد الاستحمام ما لين البطن مما يذكره وبعد ذلك بقرب الليل الطعام المحمود الغذا فان قووا
وبدن في عشايه قليلا وليحسبوا كل غذا غليظ يولد السودا والبلغم وكل حار جريف يحفف شيا الكوا
والتوابل الا على سبيل الدواء فان تعلوا من ذلك ما لا ما لا ينبغي لهم فتناولوا من الضعف الاول
المالح والمبادبخان والمقدد ولحوم الصيد ومثل السمك الصلب اللحم والبطيخ الزبي والقثاء وتعلوا
الخطا الثاني فاكلوا الكوامخ والصحنا والبين عولجوا بتناول الضد بلا نما يجب ان يستعمل
فيهم اللطفات اذا علم ان فيهم نفور فاذا نفوا غذوا بالمرطبات ثم يعاودون احيانا شيا
من اللطفات مع الغذا على ما يسقول فيه واما اللين فينتفع به منهم من يستمرئه ولا حد عقيبه عندا
في ناحيه الكبد او البطن ولا حكه ولا وجعا فان اللين يغذو ويرطب واوفقه لبن الماعز والاتن
من خواصه انه يحبن كثيرا ويخدر بريعا ولا سيما ان معه ملح وعسل ويجب ان يتعهد المرئ حتى
حتى يكون نباتا عفصا او حريفا او حامضا او شديد الملوحه واما البقول والفواكه التي ينالها
المشايخ ففي مثل السلق والكرفس وقليل من الكراث تناولها مطيبه بالمري والزيت وخصوصا
قبل طعامهم ليعين الطبيعه واذا استعملوا الثوم في الاوقات وكانوا معتادين له استعملوه
والزنجبيل المربي من الادوية الموافقه لهم واكثر المرطبات الحاره ولكن بقدر ما يبخي و
يهضم لا بقدر ما يجفف البدن ويجب ان تكون اغذيتهم مرطبه انما ينفعل في غذائه من طريق
الهضم والتبخين ولا ينفعل في التجفيف وما يستعملونه لتليين طبايعهم ويوافق ابدانهم
من الفواكه التين والاجاص في الصيف والتين اليابس المطبوخ بما العسل ان كان الوقت
شيا وجميع هذا يجب ان يكون قبل الطعام التليين طبيعتهم وايضا اللباب المطبوخ بالماء
والملح مطيبا بالمري والزيت واصل السفانج فان كان طبيعتهم تستمرئ لبن يوما دون يوم
نعم المنهل والمدلق غنا فان كان تلين يوما ويحبس يومين كفاهم مثل اللباب بدهما الكرنب
ولباب القرطم بكشك الشعير او مقدار جوزه او جوزتين من صمغ البطم واكره ثلث خوزات
فانها تلين طبايعهم بخاصيه وتحلو الاحشا بغوادي وينفعهم ايضا الدوا المركب من لباب القرطم
مع عشره اشاله تين يابس والشربة منه كالجوزه وتنفعهم الحقنه بالدهن فان فيها مع

للاستفراغات لمن للاعتاد خصوصًا الذين الغذب ويجتنب فيهم المخن الحارة فانها تحفف اجسامهم واما الحقنة المزلقة الدهنية فانها من انفع الاشيا اذا احتيج لتسعتهم اياما لهم اعتادته مليئة للطبيعة تذكرها في انفرادين خاصة لهم ويجب ان يكون الاستفراغ المكمول والمتابع بغير افسدما امكن فان الاسهال المعتدل اوفق لهم

الفصل الثالث في شراب المشايخ وجزئياتهم العتيق الاحريد ريحي معاد فيجتنبوا الحديث والابيض الا ان يكونوا استحوا بعد التناول من الغذا وعطشوا فينفعون حينئذ شرابا ابيض رقيقا قليل الغلد على انه لهم بدل الماء ويجتنبوا الحلو المدمن الاشربة الفصل الرابع في تفتيح سدد المشايخ فان عرض لهم سدد واسهل ما عرض من شرب الشراب فيجب ان تفتحها لفودنج والفلافلي ويدمن الفلفل على الشراب وان كانت عادتهم تدجرت باستعمال الثوم والبصل استعملوها والنرياق ينفعهم جدا وخصوصا عند حدوث السدد وكذلك اثانا سيا وامرو سيا ولكن يجب ان يرتطوا بعده بالاستحمام وبالاغذية مثل ما للحم بالخندريس والشعير واستعمالهم شرابا لعسل ينفعهم ويومنهم حدوث السدد وجميع المفاصل بعدان تزاد عليه مع احتباس سدد وتنى عضوا واحساس استعداده لها ما يخصه كبرز الكرفس واصل الاسفرغ البول وان كانت السدد حصوية طبخ بماهوا فوي مثل اسالبون وان كانت السدد في الورك شرب الزوفا والزوفا والسليخة وما يشبه ذلك الفصل الخامس في ذلك المشايخ يجب ان يكون معتدلا في الكيف والكم غير متعرض منهم الاعضا الضعيفة اصلا والمتاذون ان كان لا بد لك دامرات فليدلكوا المرات بمرق مخ وخشمه او بدهن مجرده فان ذلك ينفعهم وينبغ نوابت على اعضايهم وينفعهم الحمام مع الدلك

السادس في رياضة المشايخ يختلف رياضة المشايخ يجب باختلاف حالات ابدانهم ويجب ما يعتادهم من العمل ويجب عاداتهم في الرياضة فان كانت ابدانهم على غاية الاعتدال وافقهم الرياضات المعتدلة ثم ان كان عضو منهم ليس على افضل حالاته جعلوا رياضة ما يعد لسايراعضا في الرياضة مثلا ان كان راسه بعيد به الدوار والصرع وانصباب مواد الى المرتبة وكان كثيرا ما يصعد بخارات الى الراس والدماغ يوافقهم من الرياضات ما يطابق المواد بدليه ولكن ان عالوا الى الارتياض بالمشي والاعضاد والركوب وكل رياضة يتناول النصف الاسفل وان كانت الافة الى جهة الرجل استعملوا الرياضات الفوقانية كالمشايلة وردبي للحارة ورفع للحر وان كانت الافة في ناحية الوسط كالطحال والكبد والمعدة والامعا وافقهم كالرياضتين الطرفيتين ان لم يمنع مانع واما ان كانت الافة في ناحية الصدر فلا يوافقها الا الرياضة الفوقانية ولا يسهل لهم الا ان يدرجوا تلك الاعضا في الرياضة ليعودها بها وهذا المشايخ بخلاف ما في سايرالاسنان وبخلاف الكهليين الذين اكثر ما يوافق المشايخ فان اوليك يجب ان يقودا الاعضا الضعيفة بتدريجها في النوع من الرياضة الذي يوافقها ويكون فيها واما الاعضا المريضة فربما اضوا وربما لم يرخص لهم ذلك اعني لهم ذلك اعني اذا كانت حارة او يابسة او ينبغي ان يميل الى العفونة وليس بها نضج والله اعلم

التعليم الرابع في تدبير بدن من مزاجه غير فاضل يشتمل على خمسة فصول الفصل الاول في استصلاح





المزاج الاز يد حرارة يقول ان سوء المزاج الحار اما ان يكون مع اعتدال من المتفعلين او غلبة يبوسة او رطوبة واذا اعتدال المتفعلتان عرضا ان زيادة الحرارة الى حد دليت لمفرط والا لجففت واما الحار مع اليبوسة فيجوز ان سفى هذا المزاج بحالة مدة طويلة واما الحار مع الرطوبة فان اجتماعهما لا يطول فان غلبة الرطوبة الحرارة يطفيها وتارة يغلب الحرارة الرطوبة فيجففها فان غلبت الرطوبة فان صاحبها يصلح حالا عند المنتهى في الشاب ويصير معتدلا بينهما فاذا انحط اخذت الرطوبة العربية يزداد الحرارة ينقص فيقول ان حمة تدبير المزاج منحصرة في غرضين ان يادر دهم الى الاعتدال والثاني ان يتحفظ صحتهم على ما هي عليه اما الاول فانما يتم المكافين الموطنين انفسهم على صبر طويل مدة رجوعهم بالتدريج الى الاعتدال لان تدبيرهم من غير تدريج يمرض ابدانهم واما الثاني تدبيرهم باغذية تشاكل مزاجهم باغذية تحفظ الصحة الموجودة لهم فمن كان من حاري المزاج معتدلا في المتفعلين كانوا ادنى الى الصحة في ابدانهم وكان مزاجهم اسرع لبنات انباتهم وشعورهم وكانوا ذوي بيان ودلبن وسرعة في الشيخوخة اذا افرط عليه الحر وزاد اليبس مزاج وكثر منهم يتولد فيهم المراكيز اتدبيرهم في السن الاول هو تدبير المعتدلين فاذا اشفقوا الافلوا الى تدبير من بلغ اذا ربوا لدواستفراغ مرارة من الجنة التي تمثل اليها نضو لهم من جهتي الاسهال والقي واذا الزيق الطبيعة باسهال الخلط البلغمي الا استفراغ عنيت باشياحقيقة اما القي فيمثل شرب الماء الحار الكثير وحده البتة واما الاسهال فيمثل البقلة المرئي والتمر الهندي والشرشت والزنجبين ويجب ان يخفف رياضتهم وان يغدوا بغذا حسن الكيموس وربما وجب ان تثلثوا الاستحمام في اليوم ويجب ان يجتنبوا كل حب سخن وان لم يورثهم الا استحمام عقيب الطعام تمددا او ثقلا في ناحية الكبد والبطن استعملوه على ما امكن واما ان عرض شيء من ذلك فعليهم باستعمال المفتحات مثل نقع الافسنتين ودد والصبر والايرسا والزوفا والمر والكبابين وينقطعوا عن الاستحمام بعد الطعام ويجب ان يستعملوه المفتحات بعد انهضام الاول وقبل اخذهم الطعام الثاني بزمان وقت بينهم فيه وبين اخذ الطعام الثاني فيحمد ذلك ما بين اعمالهم بالغداوات واستحمامهم وينبغي ان يدمنوا التمرخ بالدهن ويسقى الشراب الابيض الرقيق وينفعهم الما البارد واصحاب المزاج اليابس الحار في اول الامر اولى بذلك كله واما اصحاب المزاج الحار الرطب فيهم بعرض العفونة والانصباب الوادي الاعضا فلتكن رياضتهم كثيرة الخليل لينة قليلا يسخن مع توق من حركة بظهر في الاخلاط بشدة واكثر ما يجب ان يجتنب الرياضة منهم من لم يعتدها والاصوب ان يرتاضوا بعد الاستفراغ وان يستحموا قبل الطعام وان يعملوا بنقص الفضول كلها واذا دخلوا في الوسع اختلطوا بالفصد والاستفراغ الفصل الثاني في استصلاح المزاج الابرد عند وجوده اصناف هو لا لص لثة فمن كان منهم معتدل المتفعلين فليقصد قصدا لغاض حرارته قليلا حارة متوسطة في الرطوبة واليبس وبالادهان المسخنة والمغاجين الكبار والاستفراغات الخاصة بالرطوبات والاستحمامات المعرقة والرياضات الصالحة فانهم وان كانوا معتدلين الرطوبة في يعرض لهم الرطوبات فيهم لكان البرد واما الدين يهم مع ذلك يسر فان تدبيرهم هو بعينه تدبير

المناخ الفصل الثالث في تدبير الابدان الربيعه اقول هولا انما يستعدون لذلك اما لاضلالهم فليعدلوا منهم كمّيه الاخلاط واما الاخلاط نيه فليعدل كيفيتها ولتخرجهم من الاعذيه ما يغذو اغذا رسطا بين القليل والكثر وتعديل كمّيه الاخلاط هو بتعديل مقدار الغذا وزياده الرياضه والدلك قبل الاستحمام ان كانا معتادين وبالاخف منهما ان يكونا معتادين وان يودع عليه المعتذيه ولا يحمل عليه بتمام الشبع مدة واحدة وان كان البدن منهم سهل التعرض معتاد الرعف في الاحيان وان لم يكن تاخر غذا العشيه مرارا في معدته اخر الى ما بعد الحمام والاقدر عليه والوقت المعتدل ان لم يكن نافع هو بعد الرابعة من ساعات النهار المستويه وان اوجب نصاب المرار الى معدته ما قلناه تقديم الطعام ثم ان احسن بعلامات سدد في الكبد عولج بالمفتحات المذكوره الملائمه لمن اجد وان وجد لذلك خطرا في رياسه تداركه بالمشي فان فسد طعامه في المعدة فاتخدد بنفسه فذلك عنيمه ولا تحدر بالكموني والدقن المعجون والفرطم المذكور وصفه الفصل الرابع في تسمين القضيف اقوى على الهزال كما سنصفه بس المزاج والماسارية وبس الهوا فاذا مس الماسارية نام نقل الغذا وازداد البس والهزال بذلك قبل الحمام واكابين الخشونه واللين الى ان يجر الجلد ثم يصلب الدلك ثم يطلى الزفت ثم يراض بالاعتدال ثم يسخم بلا ابطا وينشف بعد ذلك بمناديل ما بسته ثم يمرخ بدهن بسير ثم يتناول الغذا الموافق وان احتمل سنه وفصله وعادته الماسارية صبه على نفسه ومنتهى الدلك المعتدل على استعمال الزفت وهو ان لا يتندى الاشفاخ في الذبول وهذا قريب مما قلناه في تعظيم الصغير وتمام القول فيه نوخذ في كتاب الزينه الفصل الخامس في تقضيف السمين تدبير المانع اخذار الطعام من بعد نيه ليلا يستوفي الحدار ول مضها واستعمال الكثر الكميه القليل التعذيه ومتواتره الاستحمام قبل الطعام والرياضه السريعه والادهان المحلل ومن المعاجين الاطريفل الصغير ودوا الملك والترياق وشرب الخل مع المري على الريق سنذكره في كتاب الزينه الفصل السادس في الانتقالات وهو فصول وجمل الفصل الاول في تدبير الفصول اما الربيع فيباد ر في اوايله في الفصد والاسهال بحسب الواجب والعاده ويستعمل فيه خصوصا التي وبهجرها يسخن ويرطب كثرا من اللحوم والاشربه ويلطف الغذا ويناقض رياضه معتدله فوق رياضه ولا تملا من الطعام بل نفرق ويستعمل الاشربه والدروب الطيفه وبهجر الحامض كله مرو حريف ومالح واما الصيف فينقص من اخذه والاشربه والرياضه ويلزم الهدو والدعه والملطفيات والتي لمن امكن ويلزم الظل والكن واما في الخريف وخصوصا في الخريف المختلف الهوا فيلزم من وجود التدبير وبهجرا لمجففات كلها وليحذر الجماع وشرب الما البارد كثرا وصبه على الراس والنوم في الموضع البارد الذي يقشعر فيه البدن ولا ينام على الامتله ويستوفي حر النهار وهو رد الغدوات ويوقي راسه ليلا وعذاه في البرد وليحذر فيه الفواكه الوسطه والاستكثار منها ولا يستحم الا بعد ما اذا استوى فيه الليل والنهار استفرغ ليلا يحقن في الصيف فضول على ان كثرا من الابدان الاوفق

طبايخ الزينه



لها في الخريف ان لا يشتغل بتشوير الاخلاط وتحريكها بل يكون تبكنا احدى عليها وقد منعوا عن الحقن في الخريف لانه يجلب الحمى واما الشراب فيجب ان يستعمل فيه ما هو كثير المزاج من غير اسراف واعلم ان نزهه المطر في الخريف امان من نزهه واما في الشتا فليكثر التعب ليبسط الغذا الا ان يكون جوفيا وحينيذ يجب ان يكون نزاد في الرياضه ويقلل من الغذا ويجب ان حفظ خزا الشتا قوي راشد لذلك وحفظ خزا الصيف وكذلك القياس في اللحان والشوي ونحوه وان يكون بقوله شل الكرنب السلق والكرنب والقطف واليماينه والحفا والهندبا وقل ما يعرض شيء من الابدان الصحيحه في الشتا فان عرض فليدر با لعلاج والا ستفراغ ان اوجبه فان لم يكون ليعرض فيها مرض اولا والسبب عظيم خصوصا ان كان حارا لان الحراره الغريزيه وهي المدبره تقوى جدا في الشتا ما يسلم من التحلل ويجتمع بالاحتقان وجميع القوى الطبيعه بفعل فعلها بجوده وافراط ينضج فيه الاسهال دون الفصد ويكره به التي وليستعمل في الصيف لان الاخلاط في الصيف طافره وفي الشتا مايله الى الرسوب فليتعهد به واما الهوا اذا فسد وذبي بنجبان يتلقى بتخفيف البدن وتعديل المسكن بالاشيا التي بتزويد وترطيب بقوتها وهو الاوجب الوبا وليسخن ويفعل ضد موجب فساد الهوا والواجب الطبيعه نفع شيء فيها وخصوصا اذا رد مجيء بها مضاده الروح وفي الوبا يجب ان تقلل الجماعه الى استنشاق الهوا المكثر وذلك بالتوزيع والترويح وكثيرا ما يكون فساد الهوا من الارض فيجب حينيذ ان يجلس على الاسره ويطلب المساكن العاليه جدا ومحترقات الرياح وكثيرا ما يكون مبدا الفساد من الهوا نفسه فما انتقل اليه من فساد هو به محاذره والامر سهل وفي خفي على الناس كيفيته ينجب في مثله ان يلتجا الى الاسراب والبيوت المحفوفه من جهاتها بالحدران والى التجاديع واما البخورات المصلحه لعفونه الاهويه فالسعد والكندر والاسارون والسنبل والصندل والسعد المحلل والوبا اعمان من اقامته وسنذكر في الكتب الجزئيه نمنه ما يجب ان يقال في هذا

علة في تدبير الماذنين وهي ثمنيه فصول الفصل الاول في تدارك اعراض سدديه

من حدث به خفقان دايم فليدر امره كيلا يوشك بجذام واذا كثره الكابوس والدوار فليدر امره باستفراغ الخلط العظيم كيلا يقع صاحبه في الصرع والسكته واذا كثر الاحتباج في البدن فليدر امره باستفراغ البلغم كيلا يقع صاحبه في التشنج والسكته وكذلك ان طالت كدوره الحواس ضعف الحركات مع امتلا واذا احدرت الاعضا كلها كثرا فليدر امره باستفراغ البلغم كيلا يقع صاحبه في الفالج واذا اختلج الوجه كثرا فليدر بتنقيه الدماغ كيلا يودي الى اللقوه واذا احمرا العين والوجه كثرا واحدد موع نسيله ويفرغ عن الضوكان صداع فليدر امره بالفصد والاسهال ونحوه كيلا يقع في السهله واذا كثر الغم ثلاثا كثر الخوف فليدر امره بالاستفراغ للخلط المحترق كيلا يقع صاحبه في الماليخوليا وايضا فان الوجه اذا احمر وانتفخ وضرب الى كودة ودام ذلك مدد بحدام واذا فعل

البدن وكلما كثرت العروق فليفصد كيلا يعرض انفجار عرق وسكته وحوب لخاه واذا افتصد الوجه في الوجه والاجفان والاطراف فليدارك حال الكبد كيلا يقع صاحبه في الاستسقا واذا اشتد من البواز ورمانزاله العفونه عن العروق كيلا يقع في الحميات ودلالة البول اشد في ذلك وذلك اما عاد وكبرا فاحدر حتى يكون واذا سقطت شهوة الطعام او زادت على ذلك دل على مرض وبالجملة فان كل شيء اذا تغير عن عادته في شهوة او بزار او بول او شهوه جماع او نوم او عرق او جلد بدن او حده ذهن او طعم او ذوق او عاده احلام فضارا قل واكثر او تغيرت كيفيه اندر بعرض ولذلك العادات العفو الطبيعه مثل دم بواسير او طمث او في اورعان او اعاده شيء شيء كان فاسدا او غير فاسد فان العادة كالطبيعة ولذلك لا يترك الودي جدا بل يترك بتدريج وقد تدل اسود حزنه فان دوام الصداع والشقيقه سدد بالا سارد ونزول الماء في العين وبخل العين قدام الوجه كالبق وغيره اذا ثبت وريح ويجعل البصر ضعيف بعد امدر بنزول الماء في العين والثقل والوخن في الجانب الايمن اذا طال دل على علة بالكبد والثقل والتمدد في اسفل الظهر والخاصرة مع تغير حال البول عن العادة تندر بعلة في الكلى والبراز العادم للصبغ فوق العادة يندر بيرقان واذا طال حرق البول الذي يقرح المجاري يحدث في المثانه والقضيف والاسهال المحرق للمقصده تندر بالسحج وسقوط الشهوة الى القي والنفخ ورجع في الاطراف يندر بالفالج والحكاك في المقعده ان لم يكن ديدان صغار بها تندر بالبواسير وكثره خروج الدماميل والسلع تندر بدبيلة الكبد وتحدث والقوباء سدر بالبرص الاسود والبهق الابيض تندر بالبرص الابيض

الفصل الثاني في قول كلي في تدبير المسافر ان المسافر قد ينقطع عن اشيا كان يعتادها في اهله ويصيب غيرها فيجب ان على مداواة امره نفسه كيلا تصيبه امراض كثيره واكثر ما يجب ان يتعهد نفسه امر الغذا امرا لاعيا فيجب ان يصلح غذاوه ويجعل جيد الجوهر قريب الغلاظ كثير حتى يجود هضمه ولا يجتمع الفضول في عروق ويجب ان لا يركب ممتليا تعمدا بل يحتاج الى ان يشرب الماء فيزداد تخفيفا وبسطا بل ان يوخر الغذا الى وقت النزول الا ان يستدعيه سبب ما سنقوله بعد فان تجدد تناول قدرا قليلا على سبيل التلهين وبحيث لا يحوجه الى شرب الماء ليلا كان سيره او نهارا ويجب ان راعياه بما قيل في باب الاعيا ويجب ان يأكل ممتليا من دم او غيره بل متى بدا ثم تيسر وان كان متخما ونام وحلل التخمه ثم يسار ومن الواجب على المسافر ان تندر ان ناض بصيرا اكثر من العاده وان كان الى سحر بعاينه في ظرفه اعتاد السهر قليلا قليلا وكذلك ان كان يحتمل ان سيعرض له جوع او عطش او غيره لذلك فيجب ان يعاوده ويتعوذ من الغد الذي يريد لعبدي به في سفره وليجعل غذاوه قليلا الكم كثير التغذيه وليحترز البقول والفواكه

بارد ويغسل رجليه بالماء البارد وان كان عطشانا فى البارد قليلا وبعدى لربع الانفصام الفصل الرابع
فى تدبير من يسافر فى البرد والحضر ان السفر فى البرد الشديد عظيم الخطر مع الاستظهار بالعذر والاحتياط تكليف
مع ذلك الاستظهار بكم من مسافر مندثر بكل ما يمكن قد قتله البرد والاقل منه صح وكذا ازاد جوده وكثرته
وبموت موت من يذهب الاذنين والبيروح فان لم يبلغ حاله الى الموت وكثيرا ما تفعون الى الجوع والعرى
وقد ذكرنا ما يجب ان يعمل فيه فى الامراض الاخرى فى موضعه واولى الاشياء بهم ان يسدد والمسافر
يحفظوا الاطراف بما سنذكره واذا نزل المسافر فى البرد فلا يجب ان يدفى نفسه فى الحال بل يتدرج بسيرا
فى دفاء الا يجب ان يستعجل الى الصلابان لا يقربه احسن وكان لم يحد بدا تدرج الى ذلك واولى الاوقات
بان تحتبه فيه اذا كان من عرمدان يسير فى الوقت وتخرج الى البرد هذا ما لم يبلغ البرد من المسافر مبلغ
الاعياء واسقاط القوة واما اذا عمل به الحضر فلا بد من استعجال المذنود التمرخ بالادهان المسخنة
خصوصا ما فيه زئبقه كدهن السوسن واذا نزل المسافر فى البرد وهو جايع فتناول شيئا حارا غرض
به حرارة كالحلى عجيبه وللمسافرين اغذيه يسهل عليهم امر البرد وهى الاغذيه التى يكثر فيها الشوم الجوز
والحزول والحليث وربما فيه المصل لسطب الشوم والجوز والسمن ايضا جيد لهم وخصوصا اذا شربوا عليها
الشراب الصرف ويحتاج المسافر فى البرد الى ان لا يسافر خاويا بل يتملا من غذا يه ويشرب الشراب بدل الماء
ثم يصبر حتى يفرز ذلك فى بطنه ويسخن ثم يركب والحليث مما يسخن الجاد فى البرد خصوصا اذا اكل
فى الشراب والشربة النامة درهم من الحليث فى رطل من الشراب والمسافر فى البرد سوحات يمنع به
عن الثلج من البرد منها الزيت وغيره ذلك والشوم من افضل الاشيا لمن نزل عن هوا بارد وان كان هو
بالدماغ والقوى النفسانيه الفصل الخامس فى حفظ الاطراف عن ضرر البرد يجب ان يدلكها المسافر
ولا حتى يسخن ثم يطليها بدهن حار من الادهان المعطره مثل دهن السوسن ودهن المنيوس لطوخ جيد
لهم فان لم يحضر فالزيت وخصوصا اذا جعل فيه الفلفل والعاقرقرحا والقرنفل والحليث والجند بيدستر
من الاضده الحافظه للاطراف ان يجعل عليها فسه وثوم فانه امان ولا كا لقطران ولا يجوز ان
يكثر الجف والدستاج بحيث لا يتحرك بينه العضو فان احد الاسباب لما ذفعه عنه البرد والعضو الذى
يصيبه البرد شده واذا اغتنى بكاغذ وشعر بما يبرد كان اولى له واذا صار الرجل مثلا واليد
لا يحس بالبرد من عنى ان خف ان برد فى وقايته بتدبير جديد فاعلم ان الحسن فى طريق البطلان وان
البرد قد عمل فيه فلسد به مما تعلم الان واما اذا عمل البرد فى العضو فاما يات الحار العزيزى الذى
كان فيه وخص ما كان يتحلل منه فى جوهره وعرضه للقوه وربما احتيج ان يفعل فى بابه ما فعل فى
باب القروح وخصوصا الاكاله الخبيثه واما اذا ضربه البرد ولم يعفن بعد فهو فى سبيل ان لا يموت
ان يوضع الطرخشقوا صه اوما طبيخ فيه التين وما الكرنب واما الرماجين وما الشبث
وما البابونج كل جيد والتردوخ لطوخ جيد وما الشيح وما الثمام والتضميد بالشيح دواجد
نافع لذ ويجب ان يجتنب البارد قربه ويجب فى الحال ان يمشى ويحرك الرجل والطرف فيروضه ويدلكه





ثم تدخيه ويطليه وسطه بما قلناه وليعلم ان ترك الاطراف متعلقه ساكنه فى البرد لا يحرك ولا يواضع من
اقوى الاسباب الممكنه للبرد من الطرف ومن التالى من نفسه فى ما بارد فيحد لذلك منفعه كان الاذى يدفع
عنه كما يعرض للفاكهه الجامده وان يلقى فى الما البارد فيكون كانه يخرج الحمى عنها ويتبع عليها ولين و
يستوى ولو انها قربت من النار فسدت واما كيف هذا فمما لا يحتاج اليه الطبيب فاما اذا اخذ
الطرف كمد فيجب ان يشرط ويسل منه الدم والعضو موضوع فى الحا الحار ليلا يحمد شى من الدم فى فوهات
الشرط فلا يخرج بل يترك حتى يحتبس من نفسه ثم يطلى بالطين الارمنى والخل الممزوج فان ذلك منع فساده
والقطران ينفع بارما واخرا واذا جاوزها الامر السواد والخضره وادراك وهو يعفن فلا استغل بغير اسقاط
ما يعفن بمحله لئلا يعفن ايضا الصحيح الذى الجوار وكيلا يدب العفونه بل يعقل ما قلناه فى باب الفصل السادس
فى حفظ القوى فى العزيجب ان يطلى اولا بالاشيا المزججه والتى فيها تعزيه مثل الباب بونز قطونا ومثل
العاب العزيخ ومثل الكثير المحلول فى الما والصمغ المحلول فى الما ومثل بياض البيض ومثل الكعك السميذ المقوع
فى الما وقرص وصفه وقد يطن واما اذا شققه رح اوبردا وتمرفا طلب تدبيره من الكلام فى التزيينه
تتبع فى بوفى المسافر مقره المياه المختلفه ان اختلاف المياه قد يوقع المسافر فى امراض كثيره من
اختلاف الاغذيه يجب ان يأتى ذلك ويتدارك امر الما من تدارك كثره وقد يعد وكثره استرخاء من
الخوف الرشاح وطبخه كما بينا العلة فيه قد يصفيه ويفرق من جوهر الما الضرب ومن اما خلطه والكثره ذلك
كله تقطيره بالتصعيد وربما قتل فيله من صوف وجعل منها فى احد الانابين وهو الملو منها طرفا وترك طرفها
الاخر فى الاناء الخالى فقطر الما الى الخالى وكان ضربا جيدا من التزويق وخصوصا اذا كدد وكذلك محض الما وقد جعل
فيه طين حر لا كيفيه رديئه لا وخصوصا المحترق فى الشمس ثم يصفيه هو مما يكسر سناده وشرب الماء الذى
ايضا مما ينفع سناده اذا كان سناده من جنى قد الدفوذ وايضا فان المواد اذا قلت لم يوجد فيجب ان يشرب
منزوجا بالخل وخصوصا فى الصيف فان ذلك يغنى عن الاستكثار والما المالح يجب ان يشرب بالخل والنبيذين
ويجب ان يلقى فيه المحترق وجب الاوالاعزرود والما الذى لعفص يجب ان يشرب عليه كما بالطبيعه
والشراب ايضا مما ينفع شربه عليه والما المريستعمل عليه الدسومات والحلاوات ومزج بالجلاب وشرب
ما الحمص فيله وقبل ما يشهيه مما يدفع ضرره وكذلك اكل الحمص والما القايم الاحمى الذى يصحبه عفونه
يجب ان لا يطعم فيه الاغذيه الحاره وان يستعمل القوابض من الفواكه البارده والبقول مثل السفرجل والتفاح
والرمان والمياه الغليظه الكدره بتناول الكدره عليها الثوم ومما الشب اليمانى ومما يدفع فساد
المختلفه والبصل فانه نوبات لذلك وخصوصا البصل ياخل والثوب ايضا من الاشيا البارده الحسن
التدبير الجيد لمن ينتقل فى المياه المختلفه ان يستصحب من ما ئله ينزح به الما الذى يليه ويأخذ من
ما كل منزل للمنزل الذى يليه ينزحه بما يليه وكذلك يفعل حتى يبلغ مقصده وكذلك ان استصحب طين بلده
وخلطه بكل ما يطوا عليه وخضخضه فيه ثم تركه حتى يصفو ويجب ان يشرب الما من دراقدام للاحتراس
بالغلط ولا يزوره البشم من الاخلاط المردية واستصحاب الربوب الحامضه ليمزح بكل ما بين المختلفه

تدبير جيد الفصل الثامن في تدبير راكب البحر قد يعرض لراكب البحر بدوه وبداريه وان سهج يغشيان والقي وذلك في اوايل الايام ثم يجد انسكن ويجب ان لخ على غشايه وفيه بالجلس بل ترك حتى يقي فان افرط فيه حبس حينيذ ولما الاستعداد ليلا يعرض له القي فليس به باس وذلك بان يتناول من الفواكه مثل السفرجل والتفاح والرمان واذا شرب بنزا لكرس يقع الغشيان ان سهج بهم وكذا اذا هاج والاشتهاء ايضا كذلك ومما ينفعان يغذوا بالجوهات المقويه لفم المعده الماقعد من ارتفاع البخار الى الراس وذلك كالعدس بالخل والحصرم وقليل تودج اوحاشا والجزر البري في شراب ريحاني اوما بارد وقد يقع فيه حاشا ويسيح داخل الانف بالاسفيداج الفن الرابع في تصنيف وجوه المخالجات حسب الامراض الكلية ويشتمل على اربع وثلثون فصلا الفصل الاول كلام كلي في العلاج نقول ان امر العلاج يتم من اشيا ثلثه احدها التدبير والثاني التعذير والاخر استعمال الادوية والثالث استعمال اليد ويفتقر بالتدبير المتصرف في الاسباب الضرورة المعدودة والتي حاجاريه في العاده والغذا من حملتها واحكام التدبير من جهة كيفيتها مناسبه لاحكام الادويه لكن الغذا من حملتها بحصه في باب الكميه لان الغذا قد يمنع وقد يقلل وقد يعدل وقد يزاد فيه وانما يمنع الغذا عند الاوقات الطبيب بنضج الاخلاط وانما يقلل اذا كان مع ذلك لعرض حفظ القوة فيما يغذوا ويراعي فيما يغذوا القوه وبما يتغض ويراعي رطبة المادة ليلا يشتغل عنها الطبيعه بهضم الغذا الكثير ويراعي ايضا اسمها وهو القوة ان كانت ضعيفه جدا والغذا يقلل من جهتين احدهما من جهة الكمية والاخرى من جهة الكيفيه وذلك ان يجعل اجتماع الجهتين منهما ثالثا والفرق بين جهتي الكمية والكيفيه انه قد يكون غذا كثيرا لكمية قليل التغذيه مثل البقول والفواكه فان المتكه منها اكثر من كمية الغذا دون كيفيه وقد يكون قليل الكمته كثير التغذيه مثل حصني الدبوك ونحن ربما احتجنا الى ان نقلل الكيفيه ونكثر الكمية وذلك اذا كانت الشهوة غالبة وكان في العروق اخلاط فيه فاردنا ان نكسن الشهوة بملا المعده وان نمنع العروق ماده كثيره ليتضج اولا فيها ولا عراض اخرى عن ذلك وربما احتجنا ان نكثر الكيفيه ونقلل الكمية وذلك اذا اردنا ان القوة وكانت الطبيعه الموكله بالمعده يضعف ان يزال هضم شيء كثير والكثير ما تكلف تقليل الغذا ومنعه اذا كنا نعالج الامراض الحاده واما في الامراض المزمنه فقد يقلل ايضا ولكن تقليلا اقل من تقليلنا مما في الامراض الحاده لان عنايتنا بالقوة في الامراض المزمنه اكثر لانا نعلم ان بحرانها بعيد ومنتهاها بعيد فاذا لم تحفظ القوة لم يف بانشبات الى وقت البحران ولم يف بنضج ما يطول مدة ايضا انضاجه واما الامراض الحاده فان بحرانها قريب ونرجو ان لا يجوز القوة قبل انتهايها فان خفنا ذلك لم سانع في تقليل الغذا وكلما كان المرض فيها اقرب من المبدا والاعراض اسكن عدونا سقون للقوة ولما جعل المرض ياخذ في التزيد وياخذ الاعراض في التزيد قللنا التغذيه بقدر ما اسلفنا وتخفيفا عن القوة وقت جهاده وعند المنتهى

التدبير



التدبير جيدا وكلما كان المرض احدا بحران اقرب لطفنا التدبير اشد الا ان يعرض اسباب تمنعنا من ذلك كما سنذكره في الكتب الجزيه والغذا من جمله ما يغذي به فضلان اخران مما سرعه النفوذ كحال الخبز وبطو النفوذ كحال الشوا والفلايا وايضا نحو قوام ما يتولد منه من العدم او انتماكه كما يكون من حال غذا لحم الحنازير والبعاجيل اد رقته وسرعته تحلله كما يكون من حال الغذا الكايل من الشراب ومن التين ونحن نحتاج الى السريع النفوذ اذا اردنا ان يتدارك سقوط القوة الحيوانيه وبعيشها ولم تكن المدة الفوة تفي بهضم هذا الغذا البطي الهضم ونحن نتوقى في الغذا السريع الهضم اذا اتفق ان سبق غذا بطي الهضم فنخاف ان نخلط به فيصير على النحوي الذي سبق منا بيانه ونحن نتوقى الغليظ عند انعاشنا حدوث الدد لكنا نوثر الغذا القوي المغذي البطي الهضم لمن اردنا ان نقويه ونهيئه للرياضات القويه ونوثر الغذا السخيف لمن يعرض له كاشف السام سريعا واما المقاربا للدوا فله ثلثة نوا بين احدهما قانون اختيار كيفيه اي اختيار حارا وبارد او رطبا او يابسا والثاني قانون اختيار كميته وهذا القانون ينقسم الى قانون تقدير وزنه الى قانون تقدير كيفيه درجه من حرارته وبرده ذلته وغير ذلك ونحن نتكلم على الثالث قانون ترتيب وقته اما اختيار كيفية الدوا على الاطلاق فانما يهتدي اليه بالوقوف على نوع المرض فانه اذا عرض كيفيه المرض وجب ان يختار من الدوا ما يضاده في كيفيه فان المرض يعالج بالضد والصحة تحفظ بالمثل كما ان المرض واما تقدير كميته من الوجهين جميعا فيعرف على سبيل الحدس الصناعي من طبيعه العضو ومن مقدار الصناعه ومن اشياء التي تدل بوا سطتها وملايمتها التي هي الجنس والسن والعاده والفصل والبلد والقوه والسخنه ومعرفه طبيعه معرفه امور اربعه احدها مزاج العضو والثاني في خلقته والثالث وضعه والرابع قوته اما مزاج العضو فانه اذا عرف مزاجه الطبيعي وعرف مزاجه المرضي عرف بالحدس انه كم من بعد من مزاجه الطبيعي فيعرف بقدر ما يراد اليه مثاله ان كان المزاج الصحي بارد او المرض حارا وقد بعد من مزاجه بعدا كثيرا فيحتاج الى تبريد كثير وان كان كلاهما حارين كفى التبريد يسير واما من خلقه العضو فقد قلنا ان الخلقه على كم معمل فسل فنا مل من هناك ثم اعلم ان من الاعضا ما هو في خلقته سهل المنافذ في داخله وخارجه موضع حال فيندفع عنه الفضل بادنى لطف معتدل ومنه ما ليس كذلك فيحتاج الى دوا قوي وكذلك بعضها متخلخل وبعضها متكاثف والمتخلخل يكفيه الدوا اللطيف والكثيف يحتاج الى الدوا القوي فاكثر الاعضا حاجه الى الدوا القوي ما ليس له تجويف والا من احد الجانبين ولا فضا ثم الذي له ذلك من جانب واحد ثم الذي له فضا من الجانبين لكنه ملزق كثيف كالكليه ثم الذي له تجويف من الجانبين وهو سخيف كالرئه واما من وضع العضو والوضع يقتضي كما نعلم اما موضعا واما مشاركه والاشفاع به من علم المشاركه اخصه باختيارك جهه جذب الدوا واما ملائمته اليه مثاله انه اذا كانت المادة في حدبه الكبد استفرغنا بالبول ان كانت في تقعر الكبد استفرغنا بالاسهال لان حدبه الكبد مشاركه الاعضا

البول وتقهرها شاركا للامعا واما الاشفاع به من جهه علم الموضع فمن وجوه ثلثه احدها بعده وقربه
فان كان قريبا مثل المعده صلت اليه الادويه المعتدله فى زمان وفعلت فيه كان بعيدا كالرئيه
فان الادويه المعتدله يفسد قواها قبل الوصول اليه فيحتاج ان تزاد فى قواها والعضو القريب
الذى يلقاه الدوا يجب ان يكون قوه الدوا بالقدر المقابل للعددان بينهما جدولون وعرفا
محتاج الدوا فى ان ينفذ اليه الى قوه غايصه فيحتاج ان يكون قوة الدوا اكثر من المحتاج اليه
مثل الحار فى ضده عزق النارعره والوجه الثانى ان يعرفها الثانى ينبغى ان يخلط بالادويه
يسرع ايضا الى العضو كما يخلط بادويه اعضا البول المدرات وبادويه واتعلب لزعفران والوجه
الثالث ان يعرض جهه اتصال الدوا اليه مثلا انا اذا عرفنا ان القرحه فى لامعا السفلى اوصلناه
بالحقنه احد سنا بانها فى الامعا العليا اوصلناه بالشرب وقد ينتفع بمراعاة الموضع والمشاركه
معا ذلك فيما ينبغى ان يفعل والمادة منصبة بنمائها الى العضو وما ينبغى ان يفعله والمادة بعد فى
الانصباب حتى ان كانت فى الانصباب بعد جذبناها من موضعها بعد مراعاة شرايط اربع احداها
مخالفه الجهه كما يجذب من اليمين الى اليسار ومن فوق الى اسفل والثانى مراعاه المشاركه كما
يحبس العطش بوضع المحاجم على الثدين جذبا الى الشريك والثالث مراعاة المحاذات كما تنصب فى
علل الكبد الباسليق الايمن وفى علل الطحال الباسليق الايسر مع مراعاة البعد فى والاول لاقوى
المجذوب اليه فربما جذا من المجذوب اليه واما ان كانت المادة منصبه ينتفع بالامور من جوهر
لها اما ناخذها من العضو نفسها او ننقلها الى العضو القريب المشارك ونخرجها منه كما نفصد الصافن
فى علل الرحم والعرق الذى تحت اللسان فى علاج وذم اللوزتين وبنى اردتان يجذب الى
الخلاف فنكس اولا وجع العضو المجذوب نحوه وان ينظر حتى لا يكون المجذوب على رئيس واما الانقاء
من جهة قوة فمن طرق ثلثه احدها مراعاة الرياسة والمبدئه فانا لا يخاطوا على الاعضاء الرئيسه
بالادويه القويه ما امكن وينكون قد عممنا البدن بالضد ولذلك لا يستفرغ من الدماغ والكبد
ما نحتاج ان يستفرغ منه دفعه واحدة ولا نبرد بما نبريدا شديدا البته واذا ضمدنا الكبد
بالادويه محللا لم نخلطها من قابضه طيبه الريح لحفظ القوة ولذلك نسقيه لاجلها والوجه
الاعضا بهذه المراعاة القلب ثم الدماغ والكبد والطريق الثانى مراعاة الفعل المشترك
للعضو وان لم يكن رئيسا مثل المعده والرئه ولذلك لا يسقى فى الحميات مع ضعف المعده ما
بارد شديد البرودة واعلم ان استعمال المرخات اعلى الرئيه وما يتلوها صرفه حظرته جدا فى
الحمية والطريق الثالث مراعاه وكالحس وكالله فان الاعضا المركبه الحس العصبية يجب ان تتوقى
بنيها الاستعمال الادويه الكيفية واللذاعه كالبتوعات وغيرها عليها والادويه التى نحتاج
عن استعمالها ثلثة اصناف المحللات والمبردات بالقوة والتى لها كيفيات مخالفه كالزنجار
والسفيداج والرصاص والنحاس المحرق وما اشبهها فهذا هو تفصيل اختيار الدواجب الطبيعه

العضو



العضو واما مقدار المرض فان الذى يكون مثلا حرارته العرضيه شديده فيحتاج ان يطفى بدوا شديد برودتا
والذى يكون برودته العرضيه شديدة فيحتاج ان يسخنه اشد تسخينا واذا لم يكونا توازيا اكتفيا بادنى
اقل قوة واما من وقت المرض فبان نعرف ان المرض فى اى وقت من اوقاته مثلا اليوم ان كان فى
الابتدا استعملنا عليه ما مودع وحده وان كان فى المنتهى استعملنا ما يحلل وحده واما فيما بين و
ذينك فيخلطهما جميعا وان المرض حاد فى الابتدا لطفنا التدبير تلطيفا معتدلا عند الانتهاء على ان
كثيرا من الامراض المزمنه غير الحميات يحللها التدبير الملطف ايضا ان كان المرض كثير المادة ها هنا
استفرغنا فى الابتداء ولم ننتظر النضج وان كان معتدلا انضجنا ثم استفرغنا واما الاستدلال
من الاشيا التى تدل بلايمتها فهو سهل عليك تعرفه والهوا من جملتها اولى ما يجب ان يراعى امره وهل
هو معين للدوا للمرض ونقول الامراض التى يكون فيها خطر ولا بد من قوة القوة مع تاخر الواجب
او التخفيف فيه فالواجب ان يبدا فيها العلاج القوى اولا والتى للخطر فيها يتدرج الى الاقوى
ان لم تغن الاخف ضررا بالشان ترب من الطوب لان تاثيره يتاخر وان يقع على الغلط لان ضرره لا
يتبين ومع ذلك فليس يجب ان يقيم على علاج واحد بعدا واحد ويتبدل الادويه فان المالوف لا
ينفعل عنه ولكل بدن بل لكل عضو بل للبدن والعضو الدوا فى وقت خاصيه فى الانفعال عن دوا
دون دوا واذا اشكل لعارض منهما بين الطبيعه ولا يستعجل فان الطبيعه اما ان يقهر العلة واما
ان تظهر العلة واذا اجتمع مرض معه وجع او سببه وجع او موجب وجع كالصرعة والسقطه فابدا
بتسكين الوجع وان استجب الى التحدر فلا يجاوز شكل الخشخاش فانه مع تخدره مالوف ما كول و
اذا بليت بشدة حس العضو فاغذ بما يغلظ الدم جدا كالهرايس وان لم يخف انتشاره فاغذ بالبقول
كالمخ ونحوه واعلم ان من المعالجات الجيده الناجعه الاستعانه بما يقوى القوى النفسانيه
والحيوانيه كالفرح ما يتاس به وملازمه من يسره وربما نفعت ملازمه المخشيين من يستحيى
منه فمنعت المريض عن اشيا تضرها وما يقارب هذا الصنف من المعالجات الانتقال من بلد
وهوا الى هوا والانتقال من هيات الى هيات وتكليفها وحركات ليستوى بها عضو وغير
المزاج مثل ما يكلف الصبى الاحوال من النظر الشديد الى شى يلوح له ومثل ما يكلف صاحب القوة
من النظر فى المراة الضعيفه فان ذلك ادعى الى تكلف تسوته وجهه وعينه فربما عاد بالتكليف
الى الصلاح وما يجب ان يحفظ من القوانين ان يترك المعالجات القويه فى الفصول القويه ما استطلف
من الاسهال القوى والكى والبط والقى فى الصيف والشتا ومن الامور التى تحتاج فى علاجها
الى نظر دقيق ان يجتمع فى مرض واحد استحقاقان متضادان ويستحق المرض مثلا تبريدا وسببه
تسخينا مثل ما تقتضى الحمى تبريدا والسدد التى يكون سببا للحمى تسخينا او بالعكس وكذلك
ان يستحق المرض مثلا تسخينا وعرضه تبريدا مثل ما يستحق مادة القولنج تسخينا وتقطيعا ويستحق
شده وجعه تبريدا وبالعكس واعلم انه ليس كل استطلاق وكل سوء مزاج يعالج بالضد من الاستفراغ والقطع

بل كثيرا ما يكفي حسن التدبير المهم في الامتلا وسوء المزاج الفصل الثاني في معالجات امراض سوء المزاج واما
ما كان منه بلا ماده فاذا عدل المزاج فقط وان كان مع ماده فانا نستفرغ ربما بالاستفراغ وحده
ان لم يخلف عنه سوء المزاج لكنه السالف وربما لم كفينا ذلك ان خلفت سوء المزاج فعدل يحتاج
الى تبديل المزاج بعد الفراغ ونقول ان معالجي سوء المزاج اصناف بلثة فان سوء المزاج اما ان يكون سجكيا
فيكون علاجه بالضد على الاطلاق وهذا هو المداواة المطلقه فاما ان يكون في احد الكون واصلاحه واما
مع التقدم بالحفظ بمنع السبب ومنه ما يريدان يكون ويحتاج فيه الى منع السبب فقط ويسمى المقدم
بالحفظ مثال المداواة معالجة عفونة الربع بالتريان ويسقي الماء البارد في العب ليطفي ومثال المقدم
بالحفظ والاستفراغ في الربع من الامراض سببه برد واردت ان تجرب فلا تحرن بمفرط وانظر كيلا يفوتك
التاثر الذي بالعرض واعلم ان التبريد المتخين مدنهما سواكن الخطر في التبريد الاكثر لان الحرارة
صديقة الطبيعة وان الخطر في الترطيب واليبس سواكن مدة الترطيب والرطوبة واليبوسة كل واحد منهما
يحفظ بتقويه اسبابه وتبديل بتقوية اسباب ضدها والحرارة يقوى والاسباب التي نرعناعن ذكرها
ثم بالمبقيات وهي تغفل البقل والامتلا وتفتح السدد ثم ما يحفظها وهو الرطوبة المعتدلة القابلة للهضم
تقوى بتقوية اسبابها وتحفظ الحرارة ربما يفرط تحليلها وهو اليبوسة بالذات والمجاورة بالعرض والعلاج
فرط الحرارة بفتح السدد ينبغي ان يتقى في التبريد المفرط ليلا يزيد في تحرك الدم فيزيد في سوء المزاج
الحار له ينبغي ان يرفق بنعالج اولا بما يحلو فان كفى حال برد في سوء المزاج الحار ينبغي ان يرفق
بنعالج اولا بما يحلو فان كفى حال برد كما الشعير وما الهند با فهو نعم وان لم تنفع ذلك فبما فوقه
معتدلا فان لم تنفع بها فبنه حرارة لطيفة لا يبالي من ذلك فان نفع تفتيحه في التبريد اكثر من
ضرر تسخينه بعد التفتح وربما منع فرط التلطيف من تفتيح الاخلاط الحاده وان كان بعض الناس يحاول ابطال هذا الراي وليس يدري ان التلطيف القوة تسقط القوة ولا سيما التي ضعفت بالمرض وان كان يصلح من الماده فضل اصلاح وانه قد يعقب امراضا اخرى اما من سوء المزاج بارد سفرط واما مع مواد ضاده المزاج التي اصلحها واما تسخين المزاج البارد وكانه صعب اذا كان قد استحكم وغايه من السهولة في الاول وبالجملة فان تسخين البارد في ابتدا الامر اسهل من تبريد المتسخين في الابتدا لكن تبريد المتسخين في الانتها وان كان صعبا اسهل من تسخين البارد في الانتها لان البرودة البالغه حتى يوت من المرض وما قد لداعلم ان التبريد قد يقارن التيبس وقد يقارن الترطيب وقد يحلوا منها وليس يثبت اثبانا للبرودة التي قد حدثت والترطيب اشد جلبا للبرودة المسخنة وقد يعين في التيبس جميع اسباب الحرارة اذا افرطت وتعين في الترطيب جميع اسباب البرودة اذا افرطت ولا يبلغ فيه شي سبلغ الدعة والاستحمام الدايم الخفيف والابزن وقد عرفنا هذا ايضا سلف وشرب الممزوج تقوي في الترطيب واعلم ان الشيخ اذا احتاج بتبريد وترطيب فانه لا يكفيه من ذلك بارد يابس بل ما يجاوزه لذلك الى مزاج البارد الرطب الذي دفع له فانه وان كان عرضا فهو له كالطبيعي ويجب

السهولة التلطيفية





تعلم انه كثيرا ما يحتاج الى استعمال الحار مع الادوية المسخنة لعضو ما حتى تعرض فيها ومثل ما يوجد استعمال
زعفران في الادوية المبردة للقلب ليوصلها اليه وكثيرا ما يكون الدواء المتاثر في تغير المزاج
قاتلا بلطفه لا بكثرة ما يفعل فعلا فيحتاج ان يخلط به شيا كثيفه ويحبسه وان كان موجبا لضد
فعل مثل ما يخلط بدهن البلسان الشمع وغيره ليحبسه على العضو مدة يفعل فيها فعله الفصل الثالث
في انه كيف ومتى يجب ان يستفرغ الاشيا التي تدل على صواب الحكم في الاستفراغ عشرة الامتلا والقوة و
المزاج والاعراض الملايم شكل ان يكون الطبيعة التي تزيد اسهالها لها لم يعرض لها اسهال فان الاسهال
على الاسهال خطر والتخمة والسن والفصل والبلد وعادة الاستفراغ والصناعة وهذه اذا كانت
على ضده جهة دلالة تقتضي الاستفراغ منعت من الاستفراغ فالخلا لا محالة منع عن الاستفراغ
وكذلك ضعف اي قوة كانت من الثلثة الا انها ربما اثرنا ضعف قوة ما على ضد ذلك لاستفراغ وذلك
في القوة الحسبة والحكمة اذا رجونا تدارك الامر الخطران ونفع ذلك الشي جميع القوى والمزاج الحار
اليابس يمنع منه البارد والرطب لعدم الحرارة او ضعفها منع منه ايضا واما الحار الرطب فيرخص
فيه شديدا واما السخنة فان الافراط في القضاء والتخلخل يمنع منه خوفا من تحلل القوة ولذلك
فان الواجب عليك في تدبير الضعف النحيف الكثير المادي الدم ان تداريه ولا يستفرغ دفعة بل يولد
الدم الجيد المايل الى البرد والرطوبة فربما اصلح بذلك من مزاج خلطه وربما قويت فيحتمل الاستفراغات
ولذلك يجب ان لا تهجم على استفراغ القليل الاكل عادة ما وجدت عن استفراغه مجصاد السمن المفرط
ايضا يمنع منه خوفا من الاستيلا البرد وخوفا من ان يفسط اللحم العرق ويطفيها الى استحلاما فيحتق
او يصير الفضول الى الاحشا والاعراض الردية ايضا مثل الاستعداد للذرب والنشج يمنع منه و
القاء من تمام النشو والمجاوز الى حد الذبول يمنع منه اوقات القابض والبارد جدا يمنع منه في البلاد
الجنوبي الحار جدا ما حرز ذلك فان اكثر المهلات حادة واجتماع حدتين غير محتمل ولان القوي
يكون فيه ضعيفه مزجنيه ولان الحر الخارج يجذب الماده الى خارج الدا يجذبه الى داخل فيقع
عند به دوي الى تقادم والشمالي البارد جدا يمنع منه وقلة عادة الاستفراغ منه وللصناعه
الكثيرة الاستفراغ لخدمة الحالة منه يمنع وبالجملة كل صناعة متعبه وينبغي ان تعلم ان الغرض في
كل استفراغ ما يجب استفراغه وتعقبه لا محالة راحة الان يتعقبها عيا الادعية او نزوان الحرارة
او حمى يوم او مرض اخر مما يلزم كسبح الاسهال للاعفا وقرح الادرار للمثانة وهذا وان نفع فلا
ينفعه بربما الذي في الحال الى الان وزال للعارض والثاني بالمواجهة بسلا فالغشان يفي بالثاني د
بالاسهال والثالث عضو من المستفرغ منه ليلا تميل الماده الى ما هو اشرف فيجب ان يكون مخرجه منه
طبيعيا كاعضا البول لحدته الكبد والامعا لتقعره وربما كان العضو الذي يدفع منه هو العضو الذي
يجب ان يستفرغ منه لكن به علة او مرض يخاف عليه من مرور الاخلاط به فيحتاج ان يمال الى ما هو اسهل
وربما خيف عليه من علة الاخلاط مرض نحو ما يدفع من العين الى الحلق فربما خيف منه الخناق فيجب

ان يرفق في مثله والطبيعه قد يفعل فيستفرغ من غير جهة العاده صيانه لذلك العضو عند ضعفه
وربما كان ما يستفرغ الطبيعة من الجهة البعيدة المقابله شيء معها اشكال مما يدفع عن الآ
الى المقعده او الى القدم والساق فانه لا يعلم بالحقيقه كان من الدماغ كله او من بطن واحد والرابح وقت
استفراغه وجالينوس محرم القول بان الامراض المزمنه ينتظر فيها النضج لا غير وقد علمت النضج ما هو
وقبل الاستفراغ وبعد النضج يجب فيها ان يسقى من الملطفات كالزوفا والحاشا والبوروج واما
في الامراض الحاده فالاصوب ايضا انتظار النضج وخصوصا ان كانت ساكنه واما ان كانت محركه فالبدار
الى الاستفراغ المادة اولى اذ ضرر حركتها اكثر من ضرر استفراغها قبل نضجها وخصوصا اذا كانت
الاخلاط رقيقه وخصوصا اذا كانت في تجاويف العروق غير منداخله واما اذا كانت
المخلط محصورا في عضو واحد فلا تحرك البته حتى ينضج ويحصل له القوام المعتدل على ما علمت
في موضعه وكذلك ان لم يامن بثات القوة الى وقت النضج استفرغتها بعد احتياط منها في معونه
وقتها وغلظها وان كانت لحدة غليظه لم تجز ان يحركها الا بعد التفويق ويستدل على غلظها من تقدم
لحم سالفه ورجع تحت الترائيف ممدادحدوث ورام في الاحشاء ومن ما يوجب مايوا غليظا في مثل هذه
الحال حال النافذ حتى لا يكون منه بعد هذا كله ذلك ان تسهل بعد النضج واعلم ان استفراغ
المادة وقلعها من موضعها يكون على وجهين احدهما بالجذب الى الخلاف البعيد والآخر بالجذب
الى الخلاف القريب فالى اولى اوقاته ان لا يكون في البدن امتلاء ولا من المواد بوجه ويفرض رجل السليم
من اعلاه فتدوم كثيرا وامراة بقرط سلان بواسيرها فنحن لا نخلوا اما ان نستفرغ بامالة الى الخلاف
القريب فيكون الواجب امالة المادة الى الانف بالعطيف والى الثاني الى الرحم بادرار الطمث
فان اردنا ان نجذب الى الخلاف البعيد استفرغنا الدم في الاول من العروق والمواضع التي
في اسفل البدن والثاني من العروق والمواضع التي في اعلا البدن والخلاف البعيد لا يجب
بباعد في قطرين بل في قطر واحد وهو القطر الابعد فانه ان كانت المادة في الاعالي من اليمين
فلا تحدره الى الاسافل من الشمال بل الى الاسافل من اليمين نفسه وهو لا يجب واما الى اليسار
العلو ان كان بعيدا عنه بعد الكتف ولم يكن حال الكاهل جانبي الراس فانه اذا كانت المادة بين
بين الراس ملت الى الاسافل الا الى يسار الراس واذا اردت ان تجذب ماده الى البعد
وجمع الموضع اولا لسفل مزاحمه بالجذب فان الوجع جذاب فاذا استفرغت الى حيث تحدره
فلا تعنف فربما كفاك ان تجذب وان لم يستفرغ فان الجذب نفسه يمنع من توجهه الى العضو
وان لم يخرجه فيكون الجذب نفسه قد بلغ الغرض وان لم يستفرغ معه بل افتصرت على ميل
للاعضا المقابله او بالمحاجم او بالادوية المحرره وبالجمله بما يولم ايلاما واسهل المواد استفراغا
ما هو في العروق ثم ما في الاعضا والمفاصل فانها قد تصعب اخراجها واستفراغها ولا بد ان يخرج
في استفراغها معها غيرها والمستفرغ يجب ان لا يبادر الى اعذه كثيره دفعه فيجذبها اليه





مضوم فان اوجب شيء ذلك فيجب ان يكون قليلا قليلا شيئا بعد شيء حتى يكون بالتدريج ويكون
الداخل في البدن مهضوما جيدا والفصد هو الاستفراغ الخاص بالسوء واما الاستفراغ الخاص بخلط
بكثر وحده في كميته او يفسد في كيفه فنوعا الفصد وكل استفراغ اخر فانه يحدث حمى في الاكثر
ومن اوبئه انقطاع ادمانه كان معتاده على تعاوده ذلك الاستفراغ بريها في الاكثر من شهر او مرتبه
انقطاع وسخ اذنه او مخاط انفه سددا فان عودها يذهب به واعلم ان الهاضمه من المادة التي
تحتاج الى استفراغها اقوى عالما من الاستفصا في الاستفراغ والبلوغ به الى ان يجوز القوه وكثيرا
ما يحتال الطبيعه لكن البقيه ودام الخلط من الحس الذي ينبغي والمريض يحتمل فلا حق من الاستفراغ
وربما احتجت ان يستفرغ الى الغثي ومن كانت قوته قويه وماده اخلاطه المرده تركيزه فاستفرغه
بلا تبلد وكذلك اذا كانت الماده شديدة التلبد وشديدة الاخلاط بالدم ولا يمكن ان يستفرغ
منه فصد واحدة كما يكون في عرق الناسور وفي اوجاع المفاصل المزمنه وفي الرطان وفي الجرب المزمن
والداحيل المزمنه واعلم ان الاسهال يجذب من فوق ويقلع من تحت فهو موافق للجذب المخالف
والموافق ايضا فيه ايضا بعد استقرار المواد فاذا كانت المواد من تحت جذبتها الى خلاف وقلعها
ايضا من حيث الجذب الذي بفعل الجذب والقلع والفصد يختلف حال صاحب المواضع التي منها يؤخذ
الدم على تحلل وقلة الناس حاجه الى الاستفراغ من كان جيد الغذا الهضم واصحاب البلدان
الحاره قليل الحاجة الى الاستفراغ الفصل الرابع في قوانين مشتركه للغثي والاسهال والاثاره
الى كيفيه جذب الدوا المسهل والغثي فنقول يستحب لمن اراد ان يستهل او يتقيا او يقرقطاه
فيتناول قدر المبلغ الذي يتجزا به في اليوم في مرارة ان يجعلها الطعم مختلفا واشربه مختلفه
ايضا فان المعده تعرض لها من هذه الحال ان تشاق الى دفع ما فيها الى فوق او الى تحت فاما
الطعام الغير المخالف المدخول به على طعام اخر فان المعدة شيء برد وتغيض وتغيض على بقيتها
شيئا ما وخصوصا ان كان قليل المقدار واما اللين الطبيعه فلا ينبغي من ذلك شيئا واعلم ان الحاجه
في الغثي والاسهال ونحوهما غير واقعه من كان حسن التدبير يحتاج الى ما هو اخف منهما وربما
كفاه للاسهال فيه الرياضه والدلك والحمام ثم ان امتلاءه فاكثر امتلاء شديد من اجود الاخلاط اعني
من الدم فالفصد هو المحتاج اليه في تنقيته دون الاسهال فاذا وجبت الضروره فصد او استفراغا
مثل الحنظل وبالادوية القويه فيجب ان يبدا بالفصد هذا من وصايا ابقراط في كتاب ايلميا
وهو الحق وكذلك اذا كانت الاخلاط البلغميه مخلطه بالدم ولكن اذا كانت الاخلاط لزجه
باردة فربما زادها الفصد غلظا ولزوجه فالواجب ان يبدا بالاسهال وبالحمام ان كانت
الاخلاط بمساوية قدم الفصد فان غلب بعد ذلك استفراغ وان كانت غير مساوية استفرغ
اولا الفضل حتى يساوي ثم يفصد ومن قدم الدوا على الفصد وكان ينبغي ان يقدم الفصد
اياما فلا بد ومن كان قريبا العهد بالفصد واحتاج الى استفراغ فرقب الدوا فوق ذلك كثيرا

ما ونع شرب الدوا الواجب كان فيه الفصد في حيي واضطراب فان لم يكن يمكن بالمسكنات واعلم انه
كان يجب ان يقدم على الفصد وليس لك استفراغ يحتاج اليه لفرط الامتلاء قد تدعو اليه عظم
العلة والامتلاء يجب الكيفيه لا المكنه وكثيرا ما يغني تخير بين التدبير عن الفصد الواجب في الوقت
وكثيرا ما يدعو الداعي الى الاستفراغ فيعارضه عائق فلا يكون الحيلة فيه الا الصوم والنوم
وتدارك سوء المزاج بوجيه الامتلاء ومن الاستفراغ ما هو على سبيل الاستظهار مثل ما يحتاج اليه من يعتاد الفصد
او الصرع او غير ذلك في وقت معلوم خصوصا في الربع فيحتاج ان يستظهر قبل وقته ويسبق بالاستفراغ
الذي يخص مرضه كان فصدا او اسهالا ربما كان استعمال المحققات من خارج والادوية القاشطة استفراغا
شبيها بفعل اصحاب الاستسقا وقد يحوجك الى استعمال دوا يجانس للخلط المستفرغ في الكيفيه كالتفوه
عند حاجتك الى استفراغ الصفرا فيجب حينئذ ان يخلط به مما يخالفه في الكيفيه ويوافقه في الاسم
كالبليلج تدارك سوء مزاج ان حدث عنه من بعد في اصحاب اورام الاحشا فيضعف امراضهم وقيهم
فان اضطررت الى ذلك فاستعمل لهم شيا للبلاس والفرطم واما البسفايخ والخيار شنبر ونحوه ذلك
ابقراط من كان قضفا سهل اجابه الطبيعه الى القي فالاولى في تنقيه ان يستعمل القي وان يكون ذلك في
ارخريف دون شتا ومن كان مغدد السحنه فالاسهال اولى به فان دعا الى استفراغه بالقي فليتلطف به
بالصف ويتوفاه في غير موضع الحاجه ويجب ان يتقدم قبل الاسهال والقي تلطيف الخلط الذي يريد
يدا استفراغه وتوسيع المجاري وفتحها فان ذلك لا بد من البدن من التعب واعلم ان تعويد الطبيعه
لينا واجابته الى ما يراد من الاسهال او القي بسهوله قبل استعمال الدوا القوي احدى التدابير المغلظه والا
سهال والقي مع هزال المزاج صعب وتعب وخلط والدوا القي قد يعود مسهلا اذا كانت المعده قويه
او شرب على شدة جوع او كان الشارب ذربا لين الطبيعه او غير معتاد للقي او كان الدوا ثقيل الجوهر
سريع النزول والمسهل بضيق مقسا لضعف المعده او لشدة يوسته السفل او لكون الدوا حريفا
وكون صاحبه محموما وكل دوا مسهل اذا لم يسهل او يسهل غير نضيج فانه يحرك الخلط الذي يسهله ويثيره
في البدن فيستولي على البدن ويستحيل اليه اخلاط اخر فيكثر ذلك الخلط في البدن ومن الاخلاط
ما هو اسرع اجابة الى القي في اكثر الامر كالصفرا ومنها ما هو مستعص على القي كالسوداء ومنها ما له
حال وحال كالبلغم والمحرور واسهاله اصوب في نفسه ومن كان خلطه نازلا شبه اصحاب نزلي فالاسهال
تنقيهم محال وشرب الادوية المسهلة ما هو مركب من ادوية شديدة الاختلاف زمان الاسهال وتضرب
الاسهال ويسهل الاول الثاني بقوات يسهل الثاني وربما اسهل الاول نفس الثاني ومن تعرض للاسهال
والقي وبدنه بقي لم يكن له بد من دوا رفيق مركب يلحقه ويكون ما يستفرغ يستفرغ بعضه
جدا وبالجمله الدوا ما دام يستفرغ الفضول فانه لا يكون معه اضطراب فاذا اخذ يضطرب فليمسك
عن الفضل واذا تغير الخلط المستفرغ بقي اولا سهال الى خلط خردل على بقا البدن من الخلط المراد استفراغه
واذا تغير الى خراطه ونبي اسود منتن فهو ردي والنوم اذا اشتد عقيب الاسهال والقي دل على



الاستفراغ نقي البدن تنقيه بالغذ ونفع واعلم ان العطش اذا اشتد في الاسهال والقي دل على بالغه بلوغ
عامته وجوده تنقيه واعلم ان الدوا المسهل يسهل بما يسهله بقوة جاذبة بجذب ذلك الخلط نفسه فربما
يجذب غليظ وحيلي الوريق كما يفعل المسهل للسودا وليس يقول من يقول انه ربما جذبه دوا مجذب
الاورق اولا ينبغي وجالينوس مع رايه هذا يطلق القول بان المسهل الذي حميه فيه اذا المسهل وابترد
وله الخلط الذي يجذبه وليس هذا القول بسديد ويظهر من حيث تحقيقه جالينوس انه ربما ان الجاذب
الدوا بي والجاذب الخالي مشاكلة في الجوهر لذلك الحديد ويجذب الحديد اذا غلبه والذهب لا
غلبه بمقداره لكن الاستقصا في هذا الى غير الطبيب واعلم ان جذب الاخلاط في شرب المسهل والقي انما
هو في الطرق التي اذ نفعت فيها حتى تحصل في الامعا وهناك تحرك الطبيعه الى دفعها الى خارج
وقد ما تتفق لها ان تصعد الى المعده فان صعدت مالت الى القي وانما لا تصعد الى المعده لشين احدهما
ان الدوا المسهل سريع النفوذ الى الامعا والثاني ان الطبيعه عند شرب المسهل تستعجل به في دفعها عن
اوده بقين الى تحت والى اسفل فان ذلك اترب واسهل ولان ما خلفها يزحمها ايضا وذلك مما تحرك الطبيعه
الى الدفع من اترب الطرق وان كان للدوا قوة جاذبة يلزم الخلط لكن قوة الطبيعه الدافعه اولى ان تغلب
في الصحيح القوي على ان الدوا انما يجذبها الى طرف معين لكن حال الدوا الملين بخلاف هذا فانه ان كان
في المعده وقف فيها وجذب الخلط الى نفسه من الامعا ويغلب بقوته ومقاومة القوة الطبيعيه ويجب ان
تعلم ان اكثر اجتذاب الاخلاط بجذب الادوية انما هو من العروق الا ما كان شديد المجاورة فيجتذب منه
في العروق وبغير العروق مثل الاخلاط التي في الدرة فانها تجذب من طريق المجاورة الى المعدة والامعا
فان لم يسلك العروق واعلم انه كثيرا ما يكون التشف من الادوية اليابسة سببا لاستفراغ رطوبات
من البدن كما في الاستسقا **الفصل الخامس** الكلام في الاسهال وقوانينه قد سلف منا الكلام في وجوب
اعداد البدن قبل الدوا المسهل بقبول المسهل وتوسيع المسام وتليين الطبيعه وخصوصا في العلل الباردة
وفهم لين الطبيعه قبل الاسهال قانون جيد فيه الا يفهم هو شديد الاستعداد للشرب لان هذا
يجب ان يفعل به شيء من هذا فانه يكون سببا للافراط نفع فيه ومثل هذا يجب ان يخلط بمسهل ما له
قوة مقبضة ليلا يستعجل في النزول عن المعده قبل ان يفعل فعلا بل يعدل فيه قوة الدوا بين
فيفعل المسهل فعله ويفعل المقوي في عكس هذه الحاله والنفع من المستعدين للشرب فلا يحتملون دوا
قويا واكثر دهرهم من نوازل ردية ومن الخاطره ان يشرب المسهل وفي المفاصل يابس بل يجب ان
يخرجه ولو بجقنه او بمزنه من لغه واستعمال الحمام قبل الدوا المسهل ايا ما ملطف من المعدة الجيدة
الا ان يمنع مانع ويجب ان يكون من الحمام وبين شرب الدوا زمان يسير ولا يدخل الحمام بعد الدوا
فانه يجذب المادة الى خارج وانما يصلح لجس الاسهال لا للمعونة على الاسهال اللهم الا اني اشتاقا
لا بان يدخل البيت الاول من الحمام بحيث لا يكون مقتدرا على الجذب البته على التليين وبالجمله فان اهون
شرب الدوا يجب ان يكون الى حرارة يسيره لا بعرق ولا بكرب فان ذلك من المعدات والدلائل

106

والتمريح بالدهن مثل ذلك من العداء ايضا ومن لم يعتد الدوا ولم يشربه فالاولى بالطبيب ان يرفه
عن سقيه عن سقيه المسهلات وذات القوة واما صاحب التخم والاخلاط للزجر والتقيد وفي الشرايف وزيادة
احتباء النهاب وسدد فلا يجب ان يسقى شيأ حتى يصلح ذلك بالاغذية الملينة وبالحمامات للاجساد وتراه
ما يجرك ويلهب بالدين يشربون المياه الفاسدة والمطولون فانهم يحتاجون الى ادوية قوية واذا اشرب المسهل
فالاولى به ان كان دواء قويا ان ينام عليه فانه يعمل اجود وان كان ضعيفا فالاولى ان لا ينام عليه
فان الطبيعة ترضم الدوا واذا اخذ الدوا بعمل فالاولى ان ينام عليه كيف كان ولا يجب ان يحرك على
الدوا كما يشرب بل ليكن عليه ينعمل عليه الطبع فتعمل فيه فان الطبع ما لم يعمل هو في الطبع ولكن يجب ان
يتمم الدواج المانعة للغثيان مثل دواج الفقاع والسذاب والكرفس والسفرجل والطين المختوم
موشا بما الورد وقليلا خل فان نفر عند الشرب عن رايحة الدوا سد منخريه ويجب ان العليف للدوا شيأ
من الطرخون حتى يخمر رائحة فمه وان خاف شدة الاطراف فاذا شرب تناول على اثره قابضا والاولى
طبا قد يلوثون لهم الحب بالعسل وقد يحرقون عليه عسلا معقودا سكرا معقودا حتى فكسوه منه فيعلوه ثم
ان يمسح بالقرطي ومما هو غاية جدا ان يملا الفم ماء حارا ثم يشرب عليه الحب كما هو او معلولا بدهن
الخيل فبلغ بجميع من ان حتى يظهر اثر الدوا ويجب ان يشرب الطبوخ فاترا ويشرب الحب في ماء فاتر
يجب ان يسخن معده الشارب وقدره فاذا سكنت منه النفس نبض بمنخاريه فان هذا هو الوكد حتى
يخرج وقتا بعد وقت الماء الحار بقدر ما لا يسهل الدوا ويخرجه ويكرر قوته الا في وقت الحاجة
الى قطع الاسهال وفي خروج الماء الحار ايضا كسر من عادته الدوا ومن اراد ان يشرب دواء وهو
المزاج ضعيف التركيب ضعيف المعده فالاولى به ان يتناوله وقد شرب قبله شيأ من السكنجبين
شيأ من الرمان وحصل في المعدة في الجملة غذا لطيفا خفيفا ومن لم يكن ذلك فالاولى ان يشرب
على الريق واكثر من اسهل في الغيظ ويجب على شارب الدوا ان لا يأكل ولا يشرب حتى يهضم عن معده
عن عمل دوا ان لا ينام على اسهاله ايضا الا ان يريد القطع فان لم يحتمل معدته ان لا يأكل الا بعد
ساعة انصباب المراة اليها اولا نه قد اطال الاحتمال والجوع اعطى خزا مشويا في شراب قليل بعد
على الدوا قبل الاسهال وهذا مما ربما اعان على الدوا ويجب ان لا يغسل المعده بما بارد لربما هاج قالوا
والجوب التي يجب ان يتقى في مطبوخات يجب ان تتقى طبيخ بخاتها فان الحب المسهل للصفرا يجب
ان تتقى في طبيخ مثل الشاهترج مثلا والمسهل للسودا في طبيخ مثل الافتيمون والسفاخ ونحوه
ونحوه والذي يخرج البلغم في طبيخ مثل الفنطوريون واذا احتجت الى استفراغ بدان يابس
صلب اللحم بدا قوي مثل الخربق ونحوه فبالغ قبله في تربيته بالاغذية المسمنة والمحللة فان الادوية
ادوية القوية شديدة الخطر اعني مثل الخربق فانها تشنج البدن النقي وتحركه رطوبة البدن
النقي المنحلي رطوبة تحريكا خانقا ويجلب الى الاحشا ما يضره دفعة التوعات السمية كالملاثرون
والشبرم يقطع مضرتها اذا افرطت السالب ويعقل كثيرا ما يخاف الدوا راجحة في المعدة فتكون





كانه باق فيها ويكون دواه سوق الشعير لعلة فانه يقوي السفوفات واذا طال العهد ولم باخذ الدنا في الاسهال
فان امكنه لان يخفف ولا يجرك شيأ فعل وان خاف شيأ من الطبوب ان تحرك ما العسل وشرابه او ما قد ذيف
فيه نظرون او يحتمل فتيلا وحقنه ومن اسباب تقصير الدوا ضيق المجاري وخلقة او لمزاج او المجاورة فان
اصحاب الفالج والكنه يضيق منهم مجاري الادوية الى مرادها فيصعب اسهالهم واما جمع مسهلين في يوم
واحد فنهى حظ وخارج عن الصواب وكل دواء خاص يخلط فانه ان لم يجده شوشنا سهل بعسر وكذلك اذا وجد
مغمورا في اضداده وكل دواء فانه يسهل او لا الخلط الذي يختص به ثم الذي يليه في الكثرة والقلة والرقة
وعلى ذلك المدرة بالدم فانه يوخره ويضر الطبيعة ويجذب الخلط البعيد صعب خلقه باغثيانا
يعاود له بعد شرب الدوا فالصواب ان يتقيا قبل شرب الدوا بثلثة ايام او يومين برفق بفعل وكل الفجل
ويجب ان لا يكثر الملح في طعام من يريد ان يسهل وكثيرا ما يجد الدوا كريها دغثيانا وخفقانا او مغصا
وخصوصا اذا لم يسهل او عوق فكثيرا ما يحتاج الى قيئه وكثيرا ما يكفي الخطب فيه تناول القوابض
وشرب ما الشعير بعد الاسهال يدفع غائلة المسهل ويسهل ما النزف بالمدر ومن كان بارد المزاج غالبا
على اخلاطه البلغم فليتغرغر ولربما الدوا وعمل حرقا مغسولا بماء حار مع زيت وان كان حار المزاج فليتغرغر
بزوفا مطبوخا بماء بارد ودهن بنفسج وسكر طبرزد وجلاب والمعتدل المزاج بزر الكتان ومن خاف هيجان
الطين الارمني ما الرمان ويجب ان يكون بعد الاسهال ولا تطعمه وكل شارب دوا يستعقب حمى
فاوفق الاشياء له ما الشعير وما السكنجبين فناج يجب ان يوخر الى يومين او ثلثة حتى تعود الى الاعتدال
فوقها ويجب ان يدخل المستهل في اليوم الثاني الحمام فان كان بقي من اخلاطه بقية فان وجد به يستطيب
الحمام ويستلذه فذلك دليل على ان الحمام نفعه من الثاني فاعد وان وجده لا يستلذه ويضجر فيه فاخرجه
واعلم ان الضعيف المعاود بما استفاد من الادوية المسهلة قوة سهلة فطال عليه الامر واحتاج الى علاجا
كثيرة فتحمك وكذلك المشايخ يخاف عليهم من الاسهال عوايده واعلم ان شرب النبيذ عقيب المسهلات
يورث حميات واضطرابا وكثيرا ما يعقب الاسهال والفصد وجعا في الكبد ويقلعه بشرب الماء الحار
واعلم ان وقت طلوع الشعري ووقوع الثلج على الجبال والبرد الشديد ليس وقتا للدوا فليشرب
الدوا ربيعا او خريفا والوسيع يستقبله الصيف فلا يتنا ولن فيه الا لطيفا اما الخريف فهو الوقت
ولا يجب ان تعود الطبيعة شرب الدوا الضعيف يجب ان يقلل على الحركة ليلا يتقلل قوته من الادوية
الضعيفة المباركة يغبيح وسكر ومن احتاج الى مسهل في الشتا فليرصد ريح الجنوب وفي الصيف
قال بعضهم بالعكس وله تفصيل والمرض اذا احتاج الى مسهل ضعيف فلم يعمل فلا يجوز التحريك له
بقوته وكثيرا ما يهيج المرض الاسهال فيحد الحمى ربما كفاه الفصل السادس في فرائض المسهل
ردوقت وقطعه فاعلم ان من العلامات التي يعرف بها وقت وجوب قطع الاسهال العطش واذا دام
الاسهال ولم يحدث عطش فلا يجب ان يخاف ان افرط وقع لكن العطش قد يعرض ايضا لكثرة
الاسهال وافراطه بسبب حال المعدة فانها اذا كانت حارة او يابسة او كلاهما عطشت بسرعة

وبسبب حال الدواء اذا كان حارا لذاعا وبسبب المادة في نفسها اذا كانت حارة كالصفرا وفي مثل هذه
الاسباب لا بعدان يحي العطش مستعجلا كما اذا اتفق اضداد هذه الاسباب لا بعدان يحي العطش
متاخرا على كل حال واذا رابت العطش قد افرط ورابت الاسهال ليس بالقليل فاحبس وخصوصا اذا لم يكن
اسباب يرجى العطش وتداره موجوده وفي مثل لا يجب ان يوخر مع ظهور العطش وربما كان يخرج ما يخرج
دليلا على وقت القطع فان المسهل للصفرا اذا راى الاسهال قد انتهى الى البلغم فاعلم انه قد افرط
كيف اذا انتهى الى الاسهال السودا واما الدم فهو اعظم خطبا ومن اعقبه الدوا مغيضا فليتامل
ما بدا لك الكتب الجزئية في باب المغص الفصل السابع في ملافي حال من افرط عليه الاسهال الاسهال يفرط
اما لضعف الدوق او سعة افواهها او للذع المسهل لفواهاتها ولا كتساب البدن سوء المزاج منه
ومما يجري واذا افرط الاسهال فارهج الاطراف من فوق ومن اسفل بادويا من الابط فالابزيه ولا
منها واسعد من الزيات قليلا ومن الغرلونا وعرقد ان امكنك بالحمام او بحارها جارجب ثيابه
ويخرج راسه منه واذا كثر عرقه جدا سقوا ودلكوا بالقوابض واستعملوا الادهان الطبيه من مياه
الرياحين والصندل والكافور وعصارات الفواكه ويجب ان يدلك بها اعضاء الخارجه وينعمها ولو با
المجامر بالنار توضع بحيث لا عدد بين الكفين فان احتجت ان تضع على معدته او على اسفله
اضمده من السويق والمياه القابضه فعلت وكذلك من الادهان دهن البسفرجل ودهن المصطكى
ويجب ان تحذر لوانها البارد فانه يعصرهم فيسهل والحار ايضا اردى فيهم ويجب ان يقووا بالمشومات
الطيبة ويجرعوا القوابض والكعك في الشراب الريحاني ويجب ان يكون ذلك حارا وقد تقدم عليه
خبز الرمان ولذلك الاشربة وقشور الخشخاش سحوقة ومما جرب ان يوخذ حب الرشاد وزن
ثلثة دراهم وتقلى ثم يطبخ في الدوغ حتى يقعد ويسقى فانه غاية ويجب ان يكون غذاوه
قابضا مبردا بالثلج مثل ما الحصرم ونحوه ومما يعين على حبس اسهالهم تهيج القي بالماء والرفع
الاطراف ايضا فيه ولا بد هم وان عشي عليهم مثلا فامنعهم الشراب وان لم تمنع جميع ذلك استعمل
في اخر الامر المخدرات والمعالجات القوية المعلومة في باب منع الاسهال وبالجملي ان يكون الطب
مستظهرا باعداد الاقراص والسفوفات القابضه قبل الوقت وان يكون ايضا مستظهرا بالحقن
الفصل الثامن فيمن الدوا ولم يسهل اذا لم الدوا امغص وشوش واسهد وصداع واحدث
تمطيا ونشاوبا فيجب ان يفرغ الى الحقنه والمحولات ويشرب من المصطكى ثلث كرات في ما
فانزادوا ربما اعمل الدوا شرب القوابض وتناول مثل السفرجل والتفاح على العصره الغير المعقد
وماخته وتكيده للغثيان ورده الدوا من حركته الى فوق فحوالاسفل وتقويته للطبع فان
لم يقمع الحقنه وحدثت اعراض رديه من تمدد البدن وجوفا لعين وكانت الحركه الى فوق فلا بد
من قصد واذا لم يسهل الدوا ولم يتبع ذلك اعراض رديه فالصواب ايضا ان يتبع لقصد لو
بعد لومين او ثلثة فانه ان لم يفعل ذلك خيف حركه الاخلاط الى بعض اعضاء الرئيسه

الفصل التاسع

الفصل التاسع في احوال الادوية المسهلة من الادوية المسهلة ما غليظ عظيم مثل الخربق الاسود ومثل الزيد
اذا لم يكن ابيض جيدا بل كان من جنسه الاصفر ومثل الغاريقون اذا لم يكن ابيض خالصا بل كان الى السود
كان رديا فان هذه اشياء رديئة فاذا اتفق شرب شيء من ذلك وعرضت اعراض رديئة فالصواب ان يدفع
الدوا عن البدن ما امكن بقي واحدا ويعالج بالترياق وكثيرا منها ما يدفع شره وافساده للغرغرة في
والماء البارد جدا والحلوس فيه كالزيد الاصفر والعفص وبكل ما يكمد الحدقه ايضا شعرة وقليبن و
منها في عروقه فينفع من ذلك وقد يناسب بعض الادوية بعض الامزاج ولا يناسب بعضها فان السقمونيا
لا يعدل في اهل البلدان الباردة الا فعلا ضعيفا ما لم يستعمل منه مقدار كثيرة كما هو دته في بلاد الترك و
ربما احتيج في بعض البلدان والابدان الى ان لا يستعمل اجزاء الادوية بل قواها ومن الواجب ان يخلط
الادوية المسهلة الادوية العطرة يحفظ بها قوي الاعضا والادوية الطيبه حيث الموضع من ذلك
لانها تقوي الروح الحيواني في كل عضو واكثرها معين بتلطيفه وتبديد وقد يجتمع ردا ان احدهما
سريع الاسهال المخلط والاخر بطي يفرغ الاول من فعله وقد يراجع الثاني في خلط ايضا مزاحمة ما فيكسر
فوته واذا ابتدا الثاني بعده كان ضعيف المقوه محركا عنيفا بالغ فيجب ان يركب معه ما يستعمل بسرعة
كالزنجبيل للبريد فانه لا بد عنه بتبلد الى حين وكذلك ان جوذب الخلط بينهما ويجب ان يتامل اصولا
بنيانها في قوي الادوية المسهلة حيث تكلمنا في اصول كلية للادوية المفرده والدوا المسهل قد يسهل
بالتحليل مع خاصيه كالبريد وقد يسهل بالعصر مع خاصية كالهليلج وقد يسهل بالتبديد مع خاصيه
كالشوخث وقد يسهل بالاذلاق كالباذنجان والاجاص واكثر الادوية منها ما يسهل على
سبيل تغير الطبيعه فيجب ان يصلحها بما فيه فاده حرته وقد تعين المراة والحرافه والقبض والعفوصيه
والحموضه على فعل الدوا اذا وافت خاصية فان المراة والحرافه لا تعينان على التحليل والعفوصيه
مع العصر والحموضه على التقطيع المعد للاذلاق ويجب ان لا يجمع بين مزلق وعاصر على وجه
يتكافى فيه فتى تما يعمل يصلح في مثله ان تباطا احدهما عن الاخر فيكون شر احد الدوائين مدينا
بفعل بعده قبل فعل العاصر ثم يلحق العاصر ويسهل ما بقيه وعلى هذا القياس الفصل العاشر فيجب
ان يطلب من هذا الكتاب كتب اخر يطلب من قرابادين ادوية سهلة وملينة سوية وملطوخ جيد
على ذلك ويجب الاستان ويطلب في الادوية المفرده اصلاح كل دوا من المفرده وتداركه وكيفيه
شربه الجوب فيجب ان يتناول ولم يتجرخفافا ولا يتناول ايضا ويحي طرفه لبنه لبخ وتشربه
كما تاخذ في الخفاف ويكون قطاس تخت الاصبع الفصل الحادي عشر في التي بعد الطعام استحقاقا
لان بقية الطعام ما يسبب نكد ضيق الصدر ردي النفس مهيا لفث الدم وجمع ويتقي الرقاد
والمنهين لا ورام تحدث في حلوقهم والصعاف المعد والسمان جدا فان هولا انما يموتهم الاسهال
تا تفضي الى خلق بالقي الصفرا ويتهم واما بسبب العادة وكل من يعسر عليه القي اولم يعتده وهولا
اذا تيسروا بالقيات القوية لم يلبثوا عروقهم ان تتصدع في اعضا النفس تنفعون في السل

ومن اكل امر وحرب بالمفتات لتخفيفه فان سهل عليه حر بعد ذلك على استعمال القوية عليه كالخربق ونحوه فان كان
من لا يجب ان يقيء واحد لا بد من نقيئه فيه اولا وعوده ولين اغذيته ودسمها وطلها ورد وحر عن الرياضات
ثم استعمل وسفه الدسومات ذا الادهان لتراب طعامه قبل القذف للقذف فانه تجيده خصوصا ان كان
صعب القيء فانه يهالم يتقيا وغلب الطبيعه فان يحمل الجيد جهد من ان يخل بالردي فاذا انقيا بعد طعام كله
للقيء فليدافع بالاكل الى ان يشتد الحريح وليكن عطشه بشيء تراب انتفاع دون الجلاب والسكنجبين
فانهما يغثيان وغذاوه الملايم ايضا فروج كرد وناج ثلثه اقداح بعده ومن قذف حامضا ولم يكن له
مثل عهد وكان في بضعه برحيي فانه يوخر الغذا الى نصف النهار ويشرب قبله ماورد احامرا ومن عرض له
السواد فليوضع على معدته اسفيذج مثريه خلا سخنا والاجود ان يكون طعام التي مختلفا فان الواحد منها
اسهل على المعدة ضانه برده وبعد التي الرطب ينتفع بالعصائر والنواهض بعد ان لا يوكل بعظام اطرافها
تعلق بطبه في المعده وادخل الحمام واما في حال شرب المتي فيجب ان يحضر وا ويرتاضوا ويتعبوا ويتقيوا
وذلك في انتصاف النهار ويجب عند التقيه ان يعلى عنه وفاده ثم يشد ويعصب بطنه بقماط لين
شد امعتدلا والاشيا المفتته المهيئه التي هي الجرجير والخس والطرخ والقرع والجلبي الطري والبصل
والكراث وما شعير بعلم مع العسل وحسو الباقلي بخلاده والشراب الحلو والمزز بعسل وما يشهد البقله
من الجبز المقطر المعمول في الدهن والبطيخ والقثا وورنيما او يتبع من اصولها ونقوعاتي الماء مدة قوم
والشوباج الفجلي ومن شرب شرابا مسكرا التي فلا يسقيا على قليله لي الشرب او لقطع اذا شرب
بالعسل بعد الحمام فاما سهل من اراد ان ينقيا فلا يجب ان يستعمل في ذلك الشراب لمضع الشديد فاذا
تقي الانسان مقصانو ناشل الخربق فيجب ان يسقى على الريق ان لم يكن مانع وبعد ساعتين من القيء
وبعد اخراج الثفل من المعافان نعما بالرسة والاحرك بسيرا والا ادخل الحمام والريشه التي يتقيا
بها يجب ان يمسح بمثل دهن الخيافان عرض تقطع وكرب تقي ماحارا ومزيتا فان يسهل ومما يعين على ذلك
تسخين المعده والاطراف فان ذلك يحدث القيان واذا اسرع الدوا المقيء فاخذ في العمل بسرعه
فيجب ان يكون المتي ونشف الاوراح الطيبه ويعز الطرافه ويسقى شيا من الخل وينا ول بعد القيء
والسفر جل مع قليل مصطكى واعلم ان الحركه تجعل القي اكثر والسكون يجعله اقل والصيف اولى زمان
يستعمل فيه القي فان احتاج من لا يوانى الى سحته فالصيف اولى وقت ورخص له منه في ذلك والعله
غايات القي اما على سبيل التنقيه الاولى فالمعده وحدها دون المعاوا ما على سبيل التنقيه الثانيه
فمن الراس وسايرالبدن واما الجذب بالقلع فمن الاسافل وانت تعرف القي النافع من غير النافع بما
يتبعه من الخف والشهوه الجيدة والنبض الجيدين وكذلك حال سايرالقوي ويكون ابتداوه
غثيانا واكثر ما يودي معه لدغ شديد في المعده وحرقان كان الدوا نوبا مثل الخربق ومما
يتخذ منه يتدي بسيلان لعاب ثم يتبعه في بلغم كثير دفعات ثم يتبعه في شيء سيال بصابي
ويكون اللذع والوجع ثابتا من غير ان يتعدى الى اعراض اخرى غير الغثيان وكربته وربما انتفخ

نفوع عام

البطن

البطن ياخذ في الساعة الرابعة ليكون وصوله الراسه واما الردي فان لا يجب ان يقي ويعظم الكرب ويحدث تمدد
وجوف عين وشده وحمره بينهما شديده وعرق كثير وانقطاع صوت ومن عرض له هذا ولم يتداركه صار الى الموت
وتداركه بالحقنه وسقي العسل والماء الفاتر والادهان الزياته كدهن السوسن ويجتهد حتى يقي فانه ان قام
يختنق وارزع ايضا الى حقنه معده عند ذلك واولى ما يستعمل فيه القي الامراض المزمنه العسره كالا
الجوف والصرع والماليخوليا والجذام والبرص وعرق النسا والقي مع مناقد تحدث امراضا مثل الطرش
ولا يجب ان يوصل به الفصد لورخر ثلثة ايام لا سيما اذا كان في فم المعده خلط وكثيرا ما عرا القي لزلته
الخلط فينبغي ان يتحن بتناول سوس جبل رمان واعلم ان الفاسد بعد القي دليل على اندفاع محمد الى اسفل
والقذف بعد القيام دليل على انه من اعراض القيام وافضل الاوقات للقي صبفا بسبب وجع هو نصف
النهار والقي نافع للحدر دردي للبصر وينبغي ان لا يعطى الحلي فان فضول حيضها لا يندفع بذلك القي
والتعب يوخرها في اضطراب فيجب ان تكون واما سايرمن يعتريه القي فيجب ان يعان الفصل الثاني عشر
فيما يخرج من القيا فاذا فرغ المتقي من قيه عمد وجهه بعد القي بخل ممزوج بالذاهب المقر الذي يعرض الراس وشربه ماس المصطكى يا التفاح ويمسع عن الاكل عن شرب الماء ويلزم الراحه ويدهن شرايفه
ويدخل الحمام ويغتسل بعجله ويخرج فان كان لا بد من اطعامه شيء لذيذ جيد الجوهر سريع الهضم الفصل
الثالث عشر في منافع القي ان بقراط يامر باستعمال القي في الشريومين ستة البين ليتدارك الثاني
ما قصر وتقصر في الاول ويخرج ما يجلب الى المعده وبقراط يضمن معه حفظ الصحه والاكثر من هذا
ردي ومثل هذا القي يستفرغ البلغم والمره وبقي المعده فانها ليس مما ينبغيها شيء مما للاعاس المرار التي
تغثي الميها وتغيرها ويذهب العسل العارض في الراس ويحلو البصر ويدفع النجم وينفع من يضيق
معدته عواديفسد طعامه فاذا تقدمه القي ورد نفسا ويذهب فتور المعده عن الدسومه وسقوط شهوتها
الصحيحه واشتهايها الحريف والحامض والمفرض وينفع من تدحرج البدن ومن القروح الكاينه في الكبد و
المتقدمه وهو علاج نوبي للجذام ولرداة الدين وللصراع العدي وللبرقان ولانقطاب النفس والوجع
والفالج وهو من العلاجات الجيدة لاصحاب القوا ويجب ان يستعمل في الشهر مرة او مرتين على الاستلا
من غير ان يحفظ دور معلوم عند ايام معلومه واشد موافقه القي لمن مزاجه الاول مراري فيصيف
الفصل الرابع عشر في مضار القي افراط يضر بالمعده ويضعفها ويجعلها عرضه لتوجيه المواد اليها ويضر
الصدر الاسنان وباوجاع الراس المزمنه الاما كان بمشاركه المعده ويضر في الصرع الرديء الذي
ليست بسبب الاعضا السفلي والافراط منه يضر بالكبد والمرة والعين وربما صدع بعض العروق من
الناس من يجب ان يعلى بسرعة ثم لا يحتمل فيفزع الى القي وهذا الصنع مما يودي الى امراض رديه منه
فيجب ان يمتنع عن الاسلا بعد طعام وشرابه الفصل الخامس عشر في تدارك احوال تعرض للقيء اما
اشتاء القي فقد قلنا فيه وجب واما التمدد والوجع اللذان يعرضان تحت الشراسيف فينفع منهما
التكميد بالماء الحار والادهان المليينه والحاجم بالنار واما اللذاع الشديد الباقي في المعده فيدفعه

قليل شمع

شرب المرق الاسمر السريع الهضم ومسح الموضع بشيء دهن السفرج مخلوطا بدهن الخيري مع واما القروح
اذا عرض معه دوام فيكفيه التعطيش وتخريج الماء الحار قليلا قليلا واما في الدم فقد قلنا فيه في باب
المضار واما في الكراز والامراض والسبات وانقطاع الصوت العارضات بعده ينتفع برشه الى
الاطراف وربطها وتكميد المعدة بزيت قد طبخ فيه شاب وقتا الحمار ويسقى علاق ماء حار والسبوت
يستعذب ذلك ويصوت في اذنه الفصل السادس عشر لمن نظر عليه الفي لينوم ويجلب له النوم بكل حيلة وربط
اطرافه ربطها في حبس الاسهال وتعالج معده بالاضمده المقوية القابضه فان اندفع الى
ان استفراغ الدم فامنعه بسقى اللبن ممزوجا بالخرادبع قولملات فانه يوافق عامة الدواء الجيد
بمنع الدم ويلين الطبيعه فان اردت ان سقى نواحي الصدر والمعدة من الدم مع ذلك تيلين يعقد فيها
فاسقه سكنجبينا مبردا بالثلج قليلا قليلا فانه ينفع من ذلك شرب عصارة بقلة الحمقا مع الطين الارمني
واذا جر عنهم من ارظ عليه دوا نقاء الفصل السابع عشر فيما يجب ان يطلب من موضع اخر يجب ان يطلب له
دوية المقيئه على طبقاتها كيف يجب ان يسقى كل واحد منها والخزبق خاصة من الادويه القويه المقيئه
الفصل الثامن عشر في الخفقه حي معالجه فاضله في نفض الفضول عن الاعضا الرئيسة العاليه الفان الحاده منها تضعف الكبد
راسها في امراض القولنج وفي جذب الفضول عن الاعضا الرئيسة العاليه الفان الحاده منها تضعف الكبد
ويورث الحبن والحفن يستعان بها في نفض البقايا التي يحلفها الاستفراغات واما سورث الحفن
وكيفيه الحفن فقد ذكرناها في باب القولنج ولعل افضل واضح للخفقان يكون مستلقيا طول
على جانب الوجع وافضل اوقات الخفقه برد الهوا وهو في الاردان ليقل الكرب والاضطراب والضغط
والحمام من شانه ان يثور الاخلاط ويفرقها والخفقه من شرطها ان يجذب الاخلاط المختلفه فلهذا السبب
ومن كان به عقر في الامعا واحتاج لسبب حبسي ومرض وخاف ان يحبس فيجب ان يكمد معقعدته ومن
ومن حيلها محاورس سخن الفصل التاسع عشر في الاطليه ان الطلاء المعالجات الواصلة الى نفس المرض وهو
كان للدواء قوتان لطيفه وكثيفه والحاجه الى لطيفه اكثر من الحاجة الى كثيفه فان كانت الكثافة فهذه
فاذا استعمل ضمار انفذت لطيفه وجبت كثيفه فانها تنفع بالنا فذ كما يفعل المكزبره بالسويق فانه
الخاء زبرها والاضمده كالاطليه الان الاضمده متماسكه والاطليه سياله وكثيرا ما يكون الاطليه
بالخزبق واذا كانت على اعضاء رئيسه كالكبد والقلب نفعت المخزبق المبخره بالبخور الحمام واعطى قوة
الاطليه عطره يستجيبها الاعضا الرئيسه الفصل العشرون في النطولات ان النطولات علاجات
جيده لما يحتاج ان تخلى من الراس وغيره من الاعضا ويحتاج ان يبدا بالراس والاعضا العليا
الى التنطيل بالحار البارد فان يكن هناك فضول منصبة استعمل اولا النطول سخنا ثم يستعمل الحار البارد
يشتد وان كان الامر بالخلاف بدي بالبارد الفصل الحادي والعشرون في الفصد فنقول ان الفصد يجب
كلي يستفرغ الكزه الكزه هي زايد الاخلاط على لسانها في الدرق وانما ينبغي ان يفصد احد
المنتهي للامراض اذا كثر دمه ودفع فيها والاخر الواقع وكل واحد منهما اما ان يفصد لكثرة الدم



ان يفصد لزاة الدم واما ان يفصد لكليهما والمنبي بهذه الامراض هو شدة استعداد العرق للنفاذ والنفوذ الدموي
واوجاع المفاصل الدمويه الذي يعرض به نفث الدم من صدغ في زمن رفيق الملتحم وكلما كثر دمه تصدع و
والمستعدون للصرع والسكته والماليخوليا مع وفور دمهم والمحوانيق ولا وجاع الاحشا والرحم الحار والمنقطع
فيهم دم يوا بركانت تتري في العادة والمحتبس عنهن من الدم حيضهن وهذان لا بدلوا انما على وجوب
الفصد لكونهما وباسنهما وخصوصا والذين بهم ضعف في الاعضا الباطنه مع مزاج حار فان هو لا الا صوب
لهم ان يفصدوا في الربيع وان لم يكونوا قد تعوا في هذه الامراض والذين تصيبهم ضربة او سقطة فقد
يفصدون احتياطا لئلا يحدث بهم ورم ومن يكون به ورم ويخاف انفجاره قبل النضج فانه يفصد وان
لم يكن كثيره ويجب ان تعلم ان هذه الامراض ما دامت محوفه لم توقع بها فان اباحة الفصد فيها ربما
وقع فيها فليبرئ في اوايلها اصلا فانه رفق الفضول وبحرها في البدن ويخلطها في الدم الصحيح
وبهذا السبب فرغ من المحتاج اليه شيا واحوج الى معاودات مجحفه فاذا ظهر النضج وجاوز المرض
الابتداء والانتهاء فحينئذ ان وجب الفصد لم يمنع مانع فصد ولا بفصدون ولا يستفرغ في يوم حركه
الموش فانه يوم واحد ويوم طيب النوم والثوران المعتادان اذا كان المرض ذا جرانات في مدته طول ما ظن
ان يستفرغ دما كثيرا اصلا بل ان امكن ان يكون فعل وان لم يمكن فصد قليلا قليلا ويخلف في البدن
بقيه دم الفصدات ان سخت وبحفظ القوة في مقاومة البحرانات واذا اشتكى في الثنا بعد العهد
بالفصد تكثيرا فليفصد ويخلف دما للعدة والفصد يجذبه الى الخلاء ويحبس الطبيعة كثيرا واذا
ضعفت القوة من الفصد الكثير ولدت اخلاط كثيره والغشي يعرض في اول الفصد لمفاجاه عن المعتاد
ويتقدم الغشي مما يعهد ذلك الذي دفت ونوعه واعلم ان الفصد مبرئ الى ان يكون والفصد والقولنج
قل ما يجتمعان والحيلي والطامث لا يفصدان الا لضرورة عظيمه شديد الحاجة الى حبس نفث الدم
القوي ان كانت القوة سوايته والا ولى وجبان لا يفصد الحيلي به اذ موت الجنين ويجب ان تعلم ان
ليس كلما ظهرت علامات الاسلا المذكوره وجب الفصد لربما كان الاسلا من اخلاط اسه وكان الفصد
مضرا جدا فانك ان فصدت لم ينضج وخيف ان يعلك الفيل واما من يغلب عليه السوداء فلا باس ان فصد
ثم استفرغ بالاسهال بل يعلك براعاه حال الكون على الشرط الذي سنذكره واعتبار التعدد فان
تثور التعدد في البدن بعد الحس نفسه بوجوب الفصد واما من يكون دمه المحوج قليلا وفي بدنه
اخلاط بردية كثيره فان الفصد يسلبه الطيب ويخلف فيه الردي ومن كان دمه رديا قليلا او كان
يميلا الى عضو بعظم ضرر ميله اليه ولم يكن بد من فصد فينبغي ان يخذ دمه قليلا ثم تعذ المحمود ثم
كره اخري ثم يفصد في ايام ليخرج عنه الدم الردي ويخلف الجيد فان كانت الاخلاط الرديه
فيه بزاده احتيل في استفراغها اولا باسهال اللطيف او التي وتكيفا واجتهد في تسكين المرض
وتوقيه بعد وان كانت غلظ فقد كان القدما كلفونهم الاستحمام والمشي في حوايجهم وربما سقوهم
قبل الفصد وبعده قبل الفصد وبعده قبلا تنبله السكبجين الملطف المطبوخ بالزوفا والخاشر

يغبزا

واذا اضطر الى فصد مع ضعف قوة لحمى او الاخلاط اخرج ردية يفرق الفصد كما قلنا والفصد البسيق احفظ
القوة لكنه ربما سال الرقيق الصافي وحبس الكثيف والكدر واما الواسع فنواسع الى القتل واعراقي
نابطا اندما لا وهو اولى لمن يفصد للاستظهار في السمان بالتوسيع في الشتا اولى لبلاغم الدم و
البسيق في الصيف اولى وان احتيج اليه وليفصد المقصود وهو مسلف فان ذلك اخرج ان يحفظ قوته
ولا يجلب الى القتل واما في الحميات فيجب ان يجتنب الفصد في الحميات الشديده الالتهاب وجميع الحميات
في ابتدايها وفي امام الدور ويقلل الفصد في الحميات التي تصحبها تشنج وان كانت الحاجة الى الفصد واقعة
التشنج اذا عرض اسهر واعرف كثيرا واسقط القوة فيجب ان تقي لذلك عده دم وكذلك من فصد بحمى
ليس حماه عن عفن فيجب ان يقل فصده لتقي لتحليل الحمى عده فان لم يكن شديده الالتهاب كانت عفنه
فانظر الى القوانين العشره المذكورة ثم تامل القادورة فان كان الدليل غلظا الى الحمره وكان ايضا لنفض
غلظها والنخنه متفحمه رديئة ساد الحمى في فرطها فافصد على وقت خلا من المعده عن الطعام واما ان
كان النقره رقيقا نارما او كانت السخنه محرطه منذ ابتدا المرض فاياك والفصد وان كان هناك تقرات
للحمى فليكن الفصد واعتبر حال النافض فان كان النافض قويا فاياك والفصد وتامل لون الدم الذي
يخرج فان كان رقيقا الى البياض فاحبس في الوقوف دلون في الجملة لان لا يجلب على المريض احد امرين
نضج الاخلاط المراره وتفتيح الاخلاط الباردة واذا وجب ان يفصد في الحمى فلا يلتفت الى من يقال
انه لا يسيل اليه بعد الرابع قيل اليه ان وجب ولو بعد الاربعين هذا راي جالنوس على ان المتقدمين
والتعجيل اولى اذا صحة الدلايل فان قصر في ذلك فان وقت ادركه ووجب فافصد بعد اربعات الاشره
العشره وكثيرا ما يكون الفصد في الحميات وان لم يكن يحتاج اليه مقويا للطبيعه على المادة بتقليلها
هذا اذا كانت السخنه والسن والقوه وغير ذلك ترخص فيه واما الحمى الدموية فلا بد فيها من استفراغ
بالفصد غير مفرط في الابتداء ومفرط عند النضج وكثيرا ما تفعل في حال الفصد ويجب ان تحترز الفصد
في المزاج الشديد البرودة الشديدة البرد وعند الوجع الشديد وبعد الاستحمام المجلد وتعفف الجماع
وفي السن القاصر عن الرابع عشر ما امكن وفي سن الشيخوخه ما امكن اللهم الا ان تشوبا السخنه
اكتنار الفضل وسعه العروق وامتلايها وحمرة الالوان فهو لاء من الشابخ والاحداث تجترا على الفصد
هم والاحداث تدرجون قليلا بفصد يسير ويجب ان تحذر الفصد في الابدان الشديدة النضا
والشديد السمن والمتخلخل والبيض المترهل والصفر العديم الدم ما امكن وتتوقاه في ابدان طا
عليها الامراض الان يكون فساده وعما يستدعي ذلك فافصد وتامل الدم فان كان اسود ثخنا قا
وان رايته ابيض رقيقا فشد في الحال فان في ذلك ايضا على امثلا المعاسن الثقل المدرانة
والمعارب بلا يجتهد في استفراغ اما في المعده واما في الامعا السفلى فيما يمكن ولو بالحقنه
وتوفي فصد صاحب النجره بل تهمل الى ان ينهضم نخمته وفصد صاحب ذكاحس ثم المعده او
ثمها والممتو تولد المراريفها فان شد يجب ان توفي النهوض في فصده وخصوصا على الريق اما

صاحب



صاحبة كاحس ثم المعدة فتعرفه بتاذيه من بلغ اللذاعات وصاحب ضعف ثم المعده تعرفه من ضعف شهوته
واوجاع ثم معدته وصاحب جوف ثم معدته للمرار والكثره تولدها بانه تعرفه من دوام غثيانه ومن ذيه
المرار كلا وفتش من مراره فه فاذا فصد وامن عن تعهد سبق الى ثم معدتهم عرض من ذلك خطر عظيم و
ربما حملت منهم بعضهم فيجب ان يلقى صاحبة كاحس وصاحب الضعيف لقما من جزر نقي معموله في زيت
حامض طبيخ الراجه وان كان الضعف من مزاج بارد فمغموسة في شلما الكربا لادوية او شراب الفتاح
المسك او المسعه المسك ثم يفصد واما صاحب تولد المرار فيجب ان تقبا بقي ما حار كثير مع الكبتين
ثم يطعم لقما قد براح بسيرا ثم يفصد ويحتاج ان يتدارك بدل ما يتحلل من الدم الجيد فان كان قويا
فالكباب على نقله فانه ان اتهضم غذا كثيرا جيدا ولكن يجب ان يكون اقل فالمعدة ضعيفه بسبب الفصد
وقد يفصد العرق لمنع نزف الدم من الرعاف او الرحم او المعده او الصدر او بعض الخرابات
بان يجذب الدم الى خلاف تلك الجهة وهذا علاج نوعي نافع فيجب ان يكون الوضع منقاجدا وان
يكون المرات كثيره لا في يوم واحد الا ان تقطر الضروره بل في يوم وكل مره بقدر ما امكن وبالجمله
فان تكثير اعداد الفصد اوفق من تكثير مقداره والفصد الذي لم تكن اليه حاجة نهج المرار يعقب
جفاف اللسان ونحوه فليتدارك بالتغير والكرد من الثيبه ولم يعرض لمن الفصده الاولى مضره
الفالج ونحوه فيجب ان تفصد العرق طولا لمنع حركه العضل عن النخامة نوسع وان خيف مع ذلك الا
الالتحام لسرعة وضع عليه خرقه بلولة زيت وقليل ملح وعصب فوقها وان دهن بمضعه عند الفصد
سرعة التحام وقلل الوجع وذلك هو ان يمسح عليه الزيت ونحوه مسحا خفيفا او يغمس في الزيت ثم
يمسح بسرعة والنوم بين الفصد بالتشنه بسرع الحام البضع وبذكرها فلتاه من الاستفراغ في الشتا
بالدواء انه يجب ان يصد له يوم وجوبي تكذلك الفصد واعلم ان نصد الموسوسين والمجانين
والذين يحتاجون الى فصد في الليل في زمان النوم يجب ان يكون ضفا ليلا يحدث نزف الدم
وكذلك كل من لا يحتاج الى تشنيه واعلم ان التشنية تؤخر بمقدار الضعف فان لم يكن هناك ضعف
فغايته بياض والمراد من ارساله دمه الجذب يوما واحدا والفصد الموجب اوفق لمن يريد البته
في اليوم والمعرض لمن يريد التشنيه في الوقت والطول لمن لا يريد الا اقتصار على تشنيه واحدة
ومن عزمه ان يسرح عده ايام كل يوم وكلما كان الفصد اكثر وجعا كان ابطا النحاما والاستفراغ
الكثير في التشنيه تحلب العشي الا ان يكون تناول المشي شيا والنوم بين الفصد والتشنيه
منع ان يندفع في الدم من الفضول ما يجذب لاختذاب الاخلاط بالنوم الى عوز البدن ومن
التشنيه حفظ قوة المفصود مع اشكال استفراغه الواجب له وخير التشنيه اما اخر يومين ثلثة
والنوم يقرب الفصد وربما احدث انكسارا في الاعضا والاستحمام قبل الفصد ربما عرا الفصد
بما يغلظ من الجلد ويلبسه ويهيبه للرتق الا ان يكون المفصد شديد غليظ الدم والمفصد ضعيف
لا يقدم على امثلا بعده بل يتدرج في الغذا ويستلطفه اولا كذلك يجب ان لا يتاخر بعده بل يعمله

الى الاستلقا وان لا يستحم بعده استحماما معتدلا ومن افتصد وتورم على البد الاخرى مقدار الاحتمال ووضع عليه
مرهم الاسفيداج وطلى حواليه بالمبردات القوية واذا افتصد من الغالب على بدله الاخلاط صار الفصد
على الشريان تلك الاخلاط وجريانها واصلاحها وبحوح الى فصد متواتر والدم السوداوي بحوح الى فصد متواتر
فيخف الحال ويعقب عند الشيخوخة امراضها منها السكتة والفصد كثيرا ما يهيج الحيات وتلك الحيات كثيرا
ما تحلل للعفونات فكل صحيح افتصد ينجب ان يتناول ما قلناه في باب ان الفرق المفصودة بعضها اورام
وبعضها شرايين والشرايين يفصد في الاقل وتوفى ما ينفع فيها من الخطر من نزف الدم واقل احوالها ان
يحدث اورسما ودالك اذا كان الشق منفاجا جدا الا انها اذا امن نزف الدم منها كانت عظيمة النفع
في امراض خاصة تفصد بحي الاجلها واكثر الشريان انما يكون اذا كان في العضو المجاور لها مراض رديئة سيما
دم لطيف حاد فاذا فصد الشريان المجاور له ولم يكن مما فيه خطر كان عظيم المنفعة والعرق المفصود
من البداما الاورده فستة القيفال والاكحل والباسليق وجل الذراع والاسلم والذي يخص بالم
الابطى وهو معه من الباسليق واسمها القيفال ويجب في جميع الثلثة ان يفتح فوق المائل لاجله
ولا يجذب به ليخرج الدم خروجا جيدا كما يروق ويومن افات العصب والشريان وكان القيفال و
الطول ابطا الانتجام لانه مفصلي وفي غيره المفصلي الامر بالخلاف وعرق المنا والاسلم وعروق اخر
الاصوب ان يفصد طولا ومع ذلك ينبغي ان يتحرى في القيفال عن يزاحم العصل الى الموضع الين ويوضع
ولا يتبعه بضعا فيرم والسلم من وضع على الخطا في موضع فصد القيفال المرتفع بضربة واحدة وان
عظمت بل انما يحدث النكاية بتكرار الضربات وابطا فصده النجام هو الذي في الطول ويوضع
فصده ان اريدان تبتي واذا لم يوجد طلب بعض شعبه التي في وحشي الساعد والاكحل فيه خطر للعصبة
التي تحته ربما وقع بين عصبتين فيجب ان يجتهد ليفصد طولا ويعلق فصده ربما كان فوقه
مرتفعة محدودة كالوتر فيجب ان يعرف ذلك ويحتاط من ان يصيبها الضربة فيحدث حدة من ورم
عرقا غلظ لهذه الشعبة فيه ابين والخطا فيه اشد نكاية فان وقع الغلط فاصيبت تلك العصبة فلا
سبيل الفصد وضع عليه ما يمنع التجام وعالج بعلاج جراحات العصب وقد قلنا في كتاب الرابع والثالث
ان تقرب منه مبردا من مثال عصارة عنب الثعلب والصندل بل روح نواحيه والبدن كله بالادهان
المسخن وجل الذراع ايضا الاصوب ان يفصد سودبا الا ان يكون مراوغا من الجانبين فيفصد كلو
ز الباسليق عظيم الخطر لوقوع الشريان تحته فاحتط في فصده فان الشريان اذا انقطع لم يرقاوا عسر
رقوه ومن الناس من كشف باسليقه شريانا فان دام على احدهما انه قد اس فربما اصاب الثاني
فعليك ان تتعرف هذا واذا اعصب ففي اكثر الامر تعرض هناك اشفاخ تاره من الشريان وتاره من
الباسليق فكيف كان ينجب ان تحل الرباط وتسح النفخ سحا رفيقا ثم يعاد العصب فان عاد عيد
فان لم يعن فما عليك او ترك الباسليق وفصدت الشعبة المسماة بالابطيه وهو الذي على انحنى
الساعد الى سفل وكثيرا ما يغلظ النفخ وكثيرا ما يكون الربط والنفخ من بض الشريان وتعليه وتسقيه





فتطلق ويريد ان فصد واذا ربطت اي عرق كان فحدث من الربط على اشارة العدس والحمص فاعلم به ما قلنا
في الباسليق والباسليق كلما انحطت فصدته الى الذراع فهو اسلم وليكن المبضع في خلاف جهة الشريان
من العرق وليس الخطا في الباسليق من جهة الشريان فقط بل تحته عضل وعصبة يقع الخطا بسببها
ايضا قد جربنا ذلك بهذا وعلامة الخر الباسليق واصابة الشريان ان يخرج دم رقيق اشقر بثت
وثبا وليس بعد المجسه ويخفض فبادر حينيذ والقم البضع شيا من دبر الابرة مع تجمع من رقى الكندر
دم الاخوين والصبر والمر مع شيء من الفلفطار والمزاج ودش على الما البارد ما امكن وشده من فوق الفصد
ربطا شديدا حابس فاذا احبس فلا تحل الشد ثلثة ايام وبعد الثلثة يجب عليك ان تحاط ايضا ما امكن وتعهد
الناجية بالعوايض من الناس مات بسبب نزف الدم ومنهم من مات بسبب شدة وجع الربط ازداد شدة
في دم الشريان حتى صار العضو الى طريق الموت واعلم ان نزف الدم قد ينفع من الاورام ايضا واعلم ان
الثقال يستفرغ الدم الكثير من الرئة وما في فيها وشيا قليلا ما دون الرئة ولا يجاوز ناجية الكبد
والسليف فلا يبقى الا ما قل نفعه بعد به والاكل سوسط الحكم سوى بين القيفال والباسليق يستفرغ
من نواحي سوداء البدن الى اسفل السوداء وجل الذراع شاكل للقيفال والاسلم بذكر انه ينفع الايمن
منه من اوجاع الكبد والايسر من اوجاع الطحال وانه يفصد حتى رقا الدم بنفسه ويحتاج ان يوضع اليد
من مقصوده في ما بين ولا يحتبس الدم بسهولة ان كان الدم ضعيف لا تخاض كما هو في الاكثر من مفصودي
الاسلم وافضل فصد الاسلم ما كان طولا والابطى حكمه حكم الباسليق واما الشريان يفصد من اليد فوق
على ظهر الكف ما بين السبابة والابهام وهو يجب النفع من اوجاع الكبد والحجاب المزمنة وقد رايي
جالينوس هذا في الروبا اذا الروبا الصادقة حزن من اخبار البنوة كان اورا امره بوجع كان في كبده
فعمل فعوفي وقد يفصد شريان اجراسيل منه الى باطن الكف مقاربا لمنفعة دون الاولى فصد العرق
من اليد فلم تبات فلا يحتى في الكي والعصب الشديد ذكروا بضع بد ليتركبر يوما او يومين فان دعت
الضرورة الى تكرار البضع ارتفع عن البضعة الاولى ولا تحفض عنها والربط الشديد يحلب الورم
ويزيد الرقاده وتوطيها بالورد بهزة صالح موافق ويجب ان لا يزيل الرباط الجلد عن موضعه قبل
العضد وبعده والابدان القضيفة يصرشد الرباط عليها سببا لخلا العرق واحتباس الدم عنها
والابدان اليمنة فان الارخالا يكاد يظهر العرق فيها ما لم يشد وقد يتلطف بعض التطارف
في اخفا الوجع فيجد البد لشدة الربط وتركه ساعة ومنهم من يمسح الشعرة الليسة بالدهن وهذا
كما قلنا يخف وجعه ويبطو النجام واذا لم تظهر العروق المذكورة في البد وظهرت شعبها فليغمز اليد
على الشعبة سحا فان كان الدم عند مفارقة المسح ينصب اليها بسرعة فينفجها فصدت والا لم يفصد
واذا اريد الغمز جذب ليستر البضع وغمز ثم رد الى وضعه وهدمت الرقاده وحركها الكبد وعصبت
واذا مال على وجر البضع سحم فينجب ان تحي بالرفق ولا يجوز ان يقطع وهو لا يجب ان يطمع في تنبيتهم
تنبيتهم من غير بضع واعلم ان الجس الدم وشد البضع وقضا محدود وان كان مختلفا فمن الناس من

يحتمل ولو في حماه اخذ خمسة ارطال من الدم ومنهم من لا يحتمل في الصحة اخذ رطل لكن يجب ان تراعي في ذلك
احوالا ثلاثا احداها حقن الدم واستخراجه والثانية لون الدم وربما غلظ كثيرا بان يخرج اولا ما
يخرج منه رقيقا ابيض واذا كان هناك علامات الامتلاء وجب الحال الفصد فلا يغتر بذلك ورقة
غلظ لون الدم في صاحب الاورام لان الورم يجذب الى نفسه والثالثة البيض يجب ان لا يغتر فرقة
خان الحقن ان يعزلون الدم او صفرا البيض وخصوصا الى اضعف فاحبس وكذلك اذا عرض عارض من
وسط وفواق وغشيان فان اسرع تغير اللون بل الحقن فاعتمد فيه النبض واسرع الناس مبادرة الى
الغشي هم المحارون والمزاج اللحاف المتخلخلوا الابدان وابطوهم وقوعا فيه الابدان المعتدلة
اللحم فالواجب ان يكون مع الفصاد ماضع كثيرة ذات شعير وغير ذات شعير اولى بالعروق الزرقاء
كالوريد وان يكون معه بزر الاترج ورد والعصير والكندر وناخواه مسك ورد والمسك واذا خاف السبات
حتى اذا عرض غشي وهو احد ما يخاف في الصداع ربما لم يفلح صاحبه بادر فالقمه الكبد وقباه بالاترج
الناخوه وجرعه من ورد والمسك او اقراصا شيئا ينعش قوته وان حدث نوم بادر فحشاه بورد الاترج
ورد والكندر وما اقل ما يعرض الغشي والدم بعد في طريق الخروج وانما يعرضه بعد المجلس الاول
على انه لا يبالي من مقاربة الغشي في الحميات المطبقة ومبادي السكتة والخوانيق والاورام العظيمة
المهلكة وفي الاوجاع الشديدة ولا نعمل بذلك الا اذا كانت القوة قوية فقد اتفق هلينا ان بسطا
القول في عرق اليد بسطا في معان اخرى ونبينا عرق الرجل وعرق اخرى فيجب علينا ان نجمع
كلامنا بها فنقول اما عرق الرجل من ذلك عرق الساء ويفصد عند الجانب الوحشي من الكعب الخارج
بلفافة وبعصابة قوية والاولى ان يتمم قبله والاصوب ان يفصد طولا وان خفي فصدت شعبة من
ما بين الخنصر والبنصر ومنعه عرق الساني عرق الفخذ عظيمة وكذلك في الفرس وفي الرجل
رداء الفيل وتثنيه عرق الناصعة ومن ذلك الصافن وهو الجانب الانسي من الكعب والمحاذي
الظهر من عرق الساء ويفصد الاستفراغ الدم من الدم من الاعضاء التي تحت الكبد والاماليه
من نواحي العاليه الى السافل وكذلك بدر الطمث بقوة انواء البواسير والقياس يوجب ان يكون
عرق الساء والصافن مساويي المنفعه ولكن التجربة ترجح تاثير عرق الساني وجمع عرق الساء
بشيء كثير وكان ذلك للمحاذاة وافضل الصافن ان يكون مورباً الى العرض من ذلك عرق ما بين الكعب
يذهب الصافن الا انه انوى من الصافن في ادرار الطمث وفي اوجاع المقعده والبواسير ومن ذلك الوريد
الذي خلف العرقوب وكانه شعبه من الصافن ومذهب وفصد عرق الرجل بالجمله نافع من الاورام
يكون عن مواد مايله الى الراس ومن الامراض السوداوية وتضعيفه للقوه اشد من تضعيف فصد
الفصد واما العروق المقصوده التي في نواحي الراس فالاصوب ما خلا لوداج ان يفصد من
وهذه العروق منها شرايين فالاصوب رده شيء عرق الجبهة وهو المنتصب ما بين الحاجبين
وفصده ينفع من الراس وخصوصا في موخره بقوا العينين والصداع الدايم المزمن والعروق التي





على الهامة يفصد للشقيقه وفروح الراس وعرقا الصدغين الملتويان على الصدغين وعرق السانين وفي الاغلب
الاجود ان الا بالحقن ويجب ان لا يعودا بقطع ينهازبما صارتا صوبا وانما يسيل منهادم يسير ومنفعه فصدهما
في الصداع والشقيقه والرمد المزمن والدمعه والغشاوه وجرب الاجفان وبثورها والغشاوه ثلثه
عروق صغار موضعها وراء ما يلحقه طرف الاذن عند الالتصاق بشعره واحدا الثلثه اظهر ويفصد من
الماء وقبول الراس لبخارات المعده وينفع لذلك من فروح الاذن والقفا ومرض الراس ويذكر بالتوس
ما قال ان عرقين خلف الاذن يفصدهما المبتلون ليبطل النسا وهذه الاوردة الوداجان بما اثنان
ويفصدان عند ابتداء الجذام والخناق الشديد وضيق النفس والربو الحار وبحة الصوت في ذات الرية
والبهق الكائن من كثرة دم حار وعلل الطحال والجنين ويجب على ما اخبرنا عنه بقراط ان يكون فصده بشعب
شعيرة واما الجبهة فيجب ان يميل فيه الراس الى ضد جانب الفصد لشوا العرق وبناء الجبهة التي يجب
والا ينوخذ من تلك الجبهة ويجب ان يكون الكي عرضا طولا وكما يفعل بالصافن وعرق الساء ومع ذلك
فيجب ان يقع قصده من طولا ومنها العرق الذي في الاربهة وموضع فصده المتشعق بين طرفيها
الذي اذا حمي بالا لاصبع ونفرق باسمن وهناك سفع والدم السايل منه قليل وينفع فصده
من الكلف وكدوره اللون والبواسير والبثور التي تكون في الانف والحكة فيه لكنه ربما احدث
جموه لون مزمنه يشبه السعفه ويشوه في الوجه فيكون منفعتها اعظم من مضرتها كثيرا والعروق التي
تحت الخناء ما يلي الفقره نافع فصدها من السدر الكاين من الدم اللطيف والاوجاع العارضه في الراس
ومنها الجبارية وهي عروق في الراس اربعة على كل شقه منها زوج ينتفع من زوج الفم والفلاج وزوج
الشد وادوانها واسرخابها اوردحما والبواسير والشقاق فيها ومنها العرق الذي بحذا اللسان على
باطن الذقن ويفصد في الخوانيق واورام اللوزتين ومنها عرق تحت اللسان نفسه يفصد لثقل الراس
ولساجة الفكين من الدم ويجب ان يفصد طولا فان فصد عرضا صعب ايقاد منها عرق عند المنفقه
للجزء منها عرق الشد ويفصد في معالجات ثم المعده واما الشرايين التي في راسونتها شريان الصدغ فقد
يفصد وقد يجرد وقد يسل وقد يكوى ويفعل ذلك طبس النوازل الحاده واللطيفه المنصبه الى العينين
والابتداء الانتشار وهو الشريانان اللذان خلف الاذنين ويفصدان الانواع المزمنه والابتداء الماليخوليا
والغشاوه والغشاوه الصداع المزمن ولا يخلوا عن فصدهما خطر وسطي بعد الالتحام وقد ذكر جالينوس
ان مجروحا في حلقه اصيب شريانه وسال منه دم بمقدار صالح فبدا له جالينوس بدوا الكندر والصبر ودرم
الاخوان والمرة فاجتمع الدم وزال عنه وجمع مزمن كان به في ناحيه دوراته ومن العروق التي يفصد
في البدن عرقان على البطن احدهما موضع على الكبد والاخر موضوع على الطحال ويفصد الايمن في الاستسقا
والايسر في علل الطحال واعلم ان الفصد اوقات واوقات اختيار ووقت ضرورة فالوقت المختار فيه صحوه
النهار بعد تمام الهضم والنفض ووقت المضطر اليه هو الوقت الموجب الذي لا يسع تاخيره ولا يلتفت
الى سبب مانع واعلم ان المضع لكمال كثرة المضره فانه يخطي فلا يحق ويورم ويوجع فاذا اعملت المبضع فلا

تدفعه باليد عزايل رفيق بالاطلاس ليوصل طرف المبضع حتى العروق واذا عفت فكر راس المبضع
انكسارا خفيا بصيرا لانه يخرج العرق فان الحجب يقصدك نزف دم ولذلك يجب ان يحرب كيفيه
علوق المبضع قبل القصد به وعند معاودته ضربة ان اردتهما واجتهد ان تملا العرق وتنفخها بالدم
فحينئذ تكون الزلق والزوال اقل فاذا استعصى العرق ولم يظهر امتلاؤه يجب الشديد فتخلد وتلد
مرارا وامسحه وانزل في الضغط واصعد حتى ينهيه وتظهر بتجربة ذلك من قبض اصبعين على موضع
من الموضع التي لا تعلم امتداد العروق فيها تحس وتارة تحس باحدهما ويملا العرق بالاخرى حتى
الواقف فشده عند الامتلاء لوجوده عند التخلية ويجب ان يكون راس المبضع ساذجا يقطعها
غير بعده فيتعداها الى ثالثة وعصب اشدها يجب ان يلاحظ بكون العرق اوفى واما اخذه
المبضع ينبغي ان يكون بالابهام والوسطى وترك السبابة للحس بان يقع الاخذ على نصف الحديد
ولا ياخذه فوق ذلك فيكون التمكن منه مضطربا واذا كان العرق يزول الى جانب واحد فقابل بالربط
من ضد الجانب فان كان يزول الى جانبين سواء فاجتنب قصده طولا واعلم ان الشديد الغير يجب ان
يكون بقدر احوال الجلد في صلابته وغلظ وبحسكره اللحم وفوره والنقي يجب ان يكون
قريبا واذا خفي التفيد للعرق فاعلم عليه واحذر ان لا يزول عن مجاذاة العلامة عروقك في
التفيد ومع ذلك تعلق الفصد واذا استعصى عليك العرق وانهماه فتش عنه في الابدان
القضيفة خاصه واستعمل الصاره ووقوع التفيد عن المقصد لمنع امتلاء العرق واعلم ان من يعرق
كثيرا بسبب الامتلاء فهو محتاج الى الفصد وكثيرا ما دفع للحموم والمصدوع المدمن في باية بالفصد
اسهال طبيعي فامنعه عن الفصد قطعا الفصل الثاني والعشرون في الحجامة الحجامة يقيها
نواحي الجلد اكثر من نفعه الفصد واستخراجها الغليظ ومنفعتها في الابدان العمال الغليظ الدم
قليله لانها لا تبرز الدم ولا يخرجها كما ينبغي بل الرقيق جدا منها بتكليف وتحدث في المصدوع المحموم
ضعفا وبور باستعمال الحجامة لاني اول الشهر لان الاخلاط لا يكون قد حركت اوهاجت ولا في اخره
لانها يكون قد نقصت بل في وسط الشهر حين يكون الاخلاط هايجة نابعد في تزيدها الشهر الاول
في حرم الغير تزيد الدماغ في الاجاف والمياه في الانهار ذوات المدد الجزر وافضل اوقاتها
في النهار هي الساعة الثانية والثالثة ويجب ان يوتى الحجامة بعد الحمام الا فيمن دمه قيء ان
يستحم ثم يجم ساعة ثم يحتجم اكثر الناس يكرهون الحجامة في مقدم البدن ويحذرون منها الصغير
بالحس والذهن والحجامة على النقرة خليفه الاكحل وينفع من بقل الحاجبين ويخفف اليد
وينفع من جرب العين والبحر في الفم وعلى الكاهل خليفه الماسليق وينفع من وجع المنكبين
وعلى احد الاحدعين خليفه القيفال وينفع من ادناس الراس وينفع الاعضا التي في الراس مثل
الوجه والاسنان والاذنين والحلق والانف لكن الحجامة على النقرة توترث النسيان حفا كما تقدم
موخر الدماغ موضع الحفظ وتضعفه الحجامة والكاهل يضعف ثم المعدة والاحدعة ربما





احدث رعشة الراس فليسفل العقوبة قليلا وليصعد الكاهل قليلا الا ان يوتى بها معالجة نزف الدم
والسعال فيجب ان تنزل ولا تصعد وهذه الحجامة التي على الكاهل وبين المنحدين نافعة من امراض الصدر
الدموية والربو الدموي لكنها بضعف المعدة وتحدث الحفقان والحجامة على الساق تقارب الفصد
وتنقي الدم وبدر الطمث ومن كان من النساء يضطر تخلخله رقيقة الدم فحجامة الساقين اوفق لها من
الفصد الصافن وعلى الفخذ رديه وعلى المعاقرة ينفع مما ادعاها بعضهم من اختلاط العقل والدوار وسطي
فيما قالوا بالشبب وفيها نظر فانها تفعل ذلك في ابدان دون ابدان تشرح بالشبب وينفع من امراض
العين وذلك اكثر منفعتها بانها تنفع من جربها وبثورها لكنها تضر بالذهن وتورث بلها ونسيانا
ودوارا فكر واما ضار منه وتضر باصحاب الماقي العين اللهم ان تصادف الوقت والحال التي يجب
فيه استعمالها فربما تضر الحجامة يجب للذهن تنفع الاسنان والوجه وتنقي الراس والفكين والحجامة
على القطنا فعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والنواسير والاثفل ورياح المقاط
والرحم ومن حكة الظهر فاذا كانت هذه الحجامة باشارة بشرط وغير شرط تنفعت من ذلك ايضا والتي بشرط
اقوى في غير الريح والتي بغير شرط انوي في غير الريح والتي بغير شرط اقوى في تخيل البارد
واستيصالها هاهنا في كل موضع والحجامة على المنحدين من اقدام تنفع ورم الخصيتين وجراحات
المنحدين والسلعة تنفع من الاورام والجراحات الحادثة في الاليتين وعلى اسفل الوركة ينفع من خراجات
الوركة من اختلاط حاده ودمن الخراجات الردية والقروح العفنة في الساق والرجل والتي على الكعبين
ينفع من اجناس الطمث من عرق النساء والنقرس نافعا بالشرط نفعا يستقبل في جذب المادة
عن جهة حركتها شرا وضعفها على المدي للحابس نزف الدم الحيض وقديرادبها ابوان الورم القابل
ليصل العلاج وقديرادبها بقل الورم الى عضو اخر في الجوار وقديرادبها تنبيخ العضو وجذب
الدم اليه وتحلل رياحه وقديراد بها برده الى موضعه الطبيعي المنزوح عنه كما في بقل وقد يستعمل
لتسكين الوضع كما توضع على الرية بسبب القروح المبرح البطن واوجاع الرحم التي تعرض عند حركة
الحيض خصوصا للفتيات وعلى الورك لعرق النسا وخوف الخلع ومابين الوركين نافعة للورمين
والفخذين والنواسير لصاحب القولنج والمتفرعين ووضع المحاجم على المقعدة ويجذب من جميع البدن
من الراس وينفع الاعضا ويشفي من فساد الحيض ويخفف معها البدن ويقول ان الحجامة بالشرط
فوايد ثلث اولها الاستفراغ من نفس العضو والثاني واستيفاء جوهر الروح من غير استفراغ له والثالث
تركها التعرض للاستفراغ من الاعضا الرئيسة ويجب ان يفعل بالشرط ليجذب من العروق ويرفعها
ورم موضع النطاق المجمد فعرقها فليوخذ حرق اذا استفحل بسوله بما فاق الى الحرارة ويكمد بها
فاق الى الحرارة ويكمد بها حواليها او لا هذا بعرض كثيرا اذا استعملنا المحاجم على نواحي الثدي
ليمنع نزف الحيض او الرعاف ولذلك لا يجب بضعها على الثدي واذا دهن موضع الحجامة
فلتبادر الى اعلاها ولا تدافع بل تستعجل في الشرط وتكون الوضعة الاولى خفيفة سريعة

القلع ثم يتدرج الى ابطا القطع والامهال وغذا المحتجم بحيث يكون بعد ساعة والصبي يحتجم في السنة
الثانية وبعد سنتين سنة لا يحتجم البتة وفي الحجامة من ان انصاب الموادّ الى اسفل والمحتجم اقوى
يتناول بعد الحجامة حب الرمان وما الرمان وما الهند با بالسكر والحسن بالخل الفصل الثالث والعشرون
في العلق قالت البنداني من العلق ما في طباعه فليحذر منها جميع ما كان عظيم الراس لونه لكل اسود الا ولا
اخضر وذوات الرغب والتشبه بالمارماهيج والتي عليها خطوط لان ورده والشبيه الالوان
بالوقلمون في جميع هذه سميته نوترش اوراما وغشاوة وقد دم وحمى اشرخا وقرحا رديه والمحب
المصيد من المياه الحماسه الرديه لما يختارها يصاد في المياه الطحلبة وما دي الصفادع ولا يلتفت
الى ما يقال ان الكائنة في مياه مصفدة عن ردي وليكن باشه الالوان بعلوها خضره ويشد عليها خطا
ورمحان والسقر المسنده المجنوب والكبده الالوان والتي شبه الجراد الصفير والتي شبه ذنب
الدفا والصغار الرؤس ولا يختار على حر البطون خضر الظهور ولا سيما ان كانت في المياه الجاريه وجذب
العلق الدم اعزز من جذب المحجمة ويجب ان يصاد قبل الاستعمال سوم بها بالكباب حتى يخرج ما في بطونها
ان امكن ذلك ثم يصب هاشي لبيز من الدم من حول وعينه لصيدي قبل الامساك ثم يوخذ وينظف لزوجاتها
وقذاراتها بمثل اسفيج وينقل موضع اوساطها سودق ويجر بالدلك ثم يرسل العلق عند اراده استعماله
عذاب فينظف ثم يرسل وما يشطها للتعلق مسح الموضع بطين الراس او بدم فاذا استلات وادبه
اتقاه طهاه عليها شي من ملح او رماد بورق او حراقه كتان واسفيحه محرقه او صوفه محرقه والصواب
بعد سقوطها ان ينضح ما يجي فيا خذ من دم الموضع شي يفارق معترك سعها فان لم يحتبس الدم
ذر عليه عفص محرق او نوره او رما او حرف سحوق جدا او غير ذلك من بسات الدم ويجب ان يكون
عنده معده عند معلق العلق واستعمال العلق جيد في الامراض المجلدة من السعفه والقوباء
والنمش وغير ذلك الفصل الرابع والعشرون في جنس الاستفراغات الاستفراغات اما باما له المادة
استفراغ اخراما با استفراغ مع الاماله واما باعانه الاستفراغ نفسه واما بادنة مبوده او قاهره
او كاوية واما با شد اما حبس الاستفراغ بالجذب من غير استفراغ فشل وضع المحاجم على الثدي ليمنع
نزف الدم من الرحم واجود الجذب ما كان مع تكيين وجمع المجذوب عنه واما الذي يكون بعد
مع استفراغ فشل فصد الباسليق لذلك وشل حبس الفي با الاستهال والاستهال با الفي وحبس كل منهما
بالتفريق واما بمعاونة الاستفراغ فشل تنقيه المعدة والمعاعن الاخلاط اللزجه المنزبه الزائده
بالارماح والاجتهاد في تنقيه ثم المعدة با الفي لتقطع ماده الفي الثابت واما بادنة المبوده
لحد السايل وناخذ الغوجات ويضغها واما الادويه القابضه لتنقص الماده وتضم المجاري
واما باداوية المعريه لتحدث السدد في فوهات المجاري فان كانت جاره مجففه فهو ابلغ واما
الكاويه ليحدث خشكريشه تقوم على وجه الجرح ينكمش وتزلق ولها ضرر مع وقوع وذلك ان الخشكريشه
با نقلعت فراده الجرح التاعاوه من الكماده القابضه حيث يراد خشكريشه ثانيه وتراد الاخرى





حيث يراد ان يسقط الخشكريشه سريعا واما الذي با الندبغضه با طباق الجرح فيه على الانهضام كثيرا ما فوق
المرفق عند حفظ القصد في الباسليق اذا اصاب الشريان وبعضه محتوم الحاجة ما لم يسيل المستفرغ
مثل الهام الجراحه وبرا الاريب ونقول ان نزف الدم لمن كان من انفتاح افواه العروق عولج با ما يهما
لتضم افواهها وان كان من حرق قبا قابضه ليضم افواهها وان كان من حرق قبا قابضه المزنه كالطين
وان كان با كله فيما ينبت اللحم ومحلوطا با يحلوا الماكل وانت تعلم جميع ذلك من موضع آخر الفصل الخامس
عشرون في معالجات السدد اما من اخلاط غليظه واما من اخلاط لزجه واما من اخلاط كثيره والاخلاط
الكثيره اذا لم يكن معها سبب اخر كفى مضرتها اخراجها ما الفصد والاسهال وان كان غليظه احتيج الى المحللات
الحاليه وان كانت لزجه لا سيما رقيقه فيحتاج الى المقطعات وقد عرفت الفرق بين الغليظ واللزج
وهو كالفرق من الطين والغرى المذاب والغليظ يحتاج الى المحلل لتفرق فيسهل اندفاعه واللزج
يحتاج الى القطع لتعرض بنه وبين ما التصق به فينزعه عنه ويقطع اجزاءه صغارا صغارا صغارا
اذ اللزج يسد بالتصاقه ويلازم اجزاءه ويجب ان يحذر من تحليل الغليظ شيآن متضادان احدهما
التحليل الضعيف الذي يندفي تحليل الماده وزيادة جمعها من غير ان يبلغ التحليل فيزداد السده
والاخر التحليل الشديد الغوي سحر معه لطيفها ويحركيفها فاذا احتيج الى تحليل قوي ان
ارفق بالكيفيه اللطيفه بمادة لا غلظ فيها مع حرارة معتدله لتعين ذلك على تحليل كليدان اصعب لسده
فان البعض يدا عتف الملطف عن العضو الفصل السادس والعشرون في معالجات الاورام الاورام
منها حاره ومنها باردة ومنها رخوة ومنها صلبه باردة وقد عددناها واسبابها اما باديه واما تابعه
والتابعه كالامتلا والبا قيه مثل السقطه والضربه والنهشه والكاين من اسباب باديه اما ان تفيق
مع امتلا في البدن او مع اعتدال من الاخلاط والكاين عن اسباب سابقه وعن باديه هو اما ينه
لامتلات البدن فلا يخلوا اما ان يكون في اعضا مجاوره للريشه وهي كالمغرثات ولا يكون
فاعلا يكن فلا يجوز ان يقرب اليها من المحللات شيا سنه في الابتدا بل يجب ان يصلح العضو الدافع
ان كان له عضو دافع ويصلح البدن كله ان كان ليس له عضو مغرث ان تقرب اليها كلما يرد ع ويجذب
الى الخلاف وتعبض وربما جذب الى خلاف ذلك العضو الموضوع في الجانب المخالف رياضه
او يحمل ثقل عليه وكثيرا ما يجذب الماده عن اليد المورمة اذا احتمل با لاخرى ثقلا واساك
ساعد واما القابضات فيجب فيها ان يتوجى ان يكون با قابضات الراد عن الاورام الحاره
باردة المزاج صرفه وفي الاورام الباردة مخلوطه بما لقوة حاره مع القبض مثل الاذخر
اظفار الطيب كالوبد الصنفان بقص النقص قرن با لمحلل حيني نوا في الا نها حينيذ يخلط فيها
با لسونه وعند الاختلاط يعتصر على المحلل والمرخي والباردة الرخو يجب ان يكون ما يجلبها نا قابلا
اكثر ما يكون في الحاره هذا واما الحادث عن سبب باد ويس امتلا من الاخلاط فيجب ان يعالج في اول

الامر بالارخاء والتحليل والانضمام ما عولج به اولا واما اذا كان العضو المتورم مفرغا لعضو رئيس مثل المعدة من العفن حول الاذنين للدماغ والاربطة للقلب والارتبان للكبد فلا يجوز ان يقرب اليهما ما ردع لئلا يجتمع هذا ليس علاجا لاورامها فان هذا هو العلاج لاورامها غير انا نؤثر ان لا يعالج اورامها ونجتهد في الزيادة ينها وجذب المادة اليها ولا سيما من اشتداد الضربة بالعضو طلبا منا لمخلص العضو الرئيس وخوفا لئلا اذا اردنا المادة انصرفت الى العضو الرئيس وكان لا يطاق تدارك ذلك بتوقع الضربة بالعضو الخسيس حيث ينفع العضو الرئيس حتى انا نجتهد في جذب المادة الى العضو الخسيس وتوديمه ولو بالمحاجم ولا ضمدة الجاذبة حارة واذا اجتمع امثال هذه الاورام غيرها وخصوصا في المواضع الخالية زعما انفجر بذاته وبعونه الانضاج والبطء معا والانضاج يتم بما عنده مع المرارة تسديد وتمريره حصرهما الحار ودوين يجادل الانضاج بمثل هذه المفتحات يجب عليك ان تتامل فان وجد الحار العزيز ضعيفا ورأى العضو يمثل الى الفساد نحى عنه المغريات والممددات واستعمال المفتحات والشرط العميق ثم الادوية التي ينها تحليل وتجفيف وكما يستقصى فيه في الكتب الجزئية كثيرا ما يكون الورم غليظا فيحتاج الى الجذب نحو الحار ولو بالمحاجم بليلا وداما الا ورام الصلبة اما مرة حدا لا بتدا فالقانون فيها ان يليق تارة بما يقلل استحالته وتجفيفه ليلا تتحجر كثيفه لتخدمه التحليل ما بعد جميعه للتحليل ثم يشد عليه التحليل ثم ان جف عن تحلل ما يحلل بحر ما بقي قبل على تليينه ثانيا ولا يزال يفعل ذلك حتى تفنى كلها في يدي المليين والتحليل والاورام الفجة فيعالج بما ينضج مع لطافة جوهر ليحلل الريح ويوسع المسام اذا السبب في الاورام الفجة غلظ الريح وانسداد المسام ويجب ايضا ان يفتتي بحسم ماده ما تحدث البخار الريحي ومن الاورام الحارة ترجيه كالفلغموني ولكن لا ينبغي ان يرطب وان كان الورم يقتضي الترطيب بل ينبغي ان يجفف لان الغرض ههنا تدعليل السبب والغرض هو التفرح الموضع والتفتح علاجه بتجفيف وامر الاشياء به الترطيب واما الاورام الباطنة فينجبان تنفض المادة بالفصد والاسهال ويجب صاحبها الحمام والشراب والحركاينة والتقاينة المفرحة كالعنصل وغيره ثم يستعمل بعد ذلك الامر ما يودع من غير حمل شديد وخصوصا ان كان في مثل المعدة والكبد واذا كان وقت تحليلها فلا يجب ان يخلى عن ادوية فابضة طيبة الريح كما اومانا اليه فيما سلف والكبد والمعدة احوج الى ذلك من الرية ويجب ان يكون المليات للطبيعة التي يستعمل فيها ادوية فيها الشاهترج والافسنتين للاورام الحارة الباطنة ويجب ان لا يغذي ابتدا الا بلطيفا وفي غير وقت قتونية ان كانت وابتداها الا الضعف شديدة ومن بلي باجتماع ورم الاحشاء سقوط القوة في طريق الموت لان القوة لا تحتمل القوة لا معشر الابا لغذا والغذا اضر شيء فان تخلت فا احسن ما يكون وان تعرف ينجب ان يزيد ما يغلبها مثل ما العسل وما السكر ثم يتناول ما ينضج برفق مع تجفيف ثم اجزا الامر يعتبر على المجففات وتعلم هذا من المشتمل على الامراض الجزئية عملا شروحا وقد يغلظ في الاورام الباطنة التي





تحت البطن انها ربما تكون اورامها بل كانت ضمائم تكون بطنها بنه خطا وربما كانت ورما باطنا وليس في الضمائم بل في المعا نفسه وكان في بطنه خطر فاعلم ذلك الفصل السابع والعشرون كلام محمل في البطء كلام من اراد ان يبطء بطا فيجب ان يذهب بثقله مع الاسرة والعضون التي في ذلك العضو الا ان يكون العضو مثل الجبهة فان البطء اذا وقع على مذهب اسرته وعضوه وانقطعت عضلة الجبهة وسقط الحاجب وفي الاعضا التي تخالف فهو مذهب ليف اسرته مذهب ليف عضلة ويجب ان يكون البطاء عارفا بالتشريح تشريح العصب والاسرة والعضل ويكون عالما بجميع ذلك عارفا بما يقطع منها والاوردة والشرايين ويكون عالما بجميع ذلك ليعلم ما يقطع منها فيقطع شيئا شيئا ويودي الى هلاك المريض ويجب ان يكون عنده عدد من الادوية القابضة بين الدم ومن المراهم المسكنة للوجع والالات التي تحابس ذلك بتكون معه مثل ذوا جابس مذكور ومثل دبر الاربند ولسبج العنكبوت اذني لسبج العنكبوت منفعة بينه في معنى ذلك والمرخيه يضا بياض البيض والمكاوي كلها لمنع نزف الدم ان حدثه خطا منه او ضرورة ويكون معه الادوية حبا ما ينا في الادوية المفردة وانت تعلم ذلك واذا بط خراجا فاخرج ما فيه ولم يجب ان يقرب منه دهنا ولا ماء ولا مرهما فيه نجم ومريث غالب كالباسليقون بل مثل مرهم الفلقطار وتستعمل اذا احتاج اليه وضع فوقه اسفنجة مغموسة في شراب قابض الفصل الثامن والعشرون في علاج فساد العضو والقطع اعلم ان العضو اذا فسد لمزاج رديء مع مادة او غير مادة ولم ينه الشرط والطلا بما يصلح مما هو مذكور في الكتب الجزئية فلا بد من اخذ اللحم الفاسد الذي عليه والاولى ان يكون بغير الحديد ان امكن فان الحديد ربما اصاب شظايا العصب والعروق التي بقضا اصابه مجحفة فان لم يغن ذلك وكان الفساد قد تعدى الى اللحم فلا بد من قطعه وكي قطعته بالدهن المغلي فانه يامن بذلك حاره غائلة وينقطع النزف وبنت على القطعة لحم ويلتئم بناب شبيه بحي بالحم لصلابته واذا اريد ان يقطع فيجب ان يدخل المجلس فيه وبين رجل العظم حتى عند القطع قاصيحا وهنالك يشد الوجع باد خال المجلس فهو حد السلامة وحيث حد الفساد وضعف النضاف فهو في جملة ما يجب ان يقطع فتاره يثقب ما يحيط بالعظم الذي يريد قطعه حتى يحيط به المثاقب فينكره وينقطع وتارة ينشر واذا اريد ان يفعل ذلك جعل بين المقطع والمثقب شيء من اللحم ليلا يوجع فان العظم الذي يحتاج الى قطعه سطحه ماسه ليس بشديد ولا يرجى صلاحه ويخاف ان يفسد فيفسد ما لمسه شيء من اللحم عنه اما بالشق بالربط والمدالي خلاف الجهة واما بحبل اخرى تهدي اليه المشاهدة وجعلنا بينه وبين عضو شريف اذا هنالك يجب من الحرق بتعده بها عنه ثم قطعا وان كان العظم شوعظم الفخذ وكان كبيرا فربما من اعصاب وشرايين واورده كان فساده كثيرا فعلى الطبيب عند ذلك الهرب الفصل التاسع والعشرون كلام مجمل في معالجات القروح الاتصال واصناف القروح تفرق الاتصال في الاعضا العظيمة يعالج بالتسوية والرباط الملايم المعمول في صناعة الجبر وسياتيك في موضعه ثم بالسكون واستعمال الغذا المغوي ورجى ان تولد منه غذا عضو في بشد شفتي الكسر ويلايمها كما نفسر فانه من المتحيل ان تجبر العظم وخصوصا

بالادمال وكذلك
بالانضج وهي ذات نفع في انبات اللحم وكل قرحة في موضع غير لحمي فهي غير مجيبه لسرعه الاندمال وكذلك
المستديره واما القروح الباطنه فيجب ان يخلط بالادوية المجففه والقوابض المستعمله منها اقوى
منفذه كالعسل وادوية خاصه بالموضع كالمدرات في ادوية علاج قروح الات البول ونوارد نا
فيها الادمال جعلنا الادوية مع قبضها للوجه كالطين المختوم واعلم ان البزر القرحه موانع رداءه لبعضواي
مزاج العضو فيجب ان يعتنى باصلاحه حسب ما تعلم ورداءه مزاج الدم الموجه فيربطه فيجب ان يتدارك
بالاستفراغ وتلطيف الغذا واستعمال الرياضه ان امكن وفساد العظم الذي تحته وانهماله الصديد وهذا
لا بد والا اصلاح ذلك العظم وحكمه ان كان المحل يابى على فساده واخذه وقطعه وكثيرا ما يحتاج
ان يكون مع معالجة القرحه مرهم جاذبة للهشم العظم وسلاه ليخرجها والا منعت صلاح القرحه والقروح
يحتاج الى الغذا للدفعه والى تقليل الغذا لقطع ماده المدة وبين المتضيين خلاف فان المدة
بضعف يحتاج الى تقويه وكثرة فيحتاج الى تقويه منع غذا فيجب ان يكون الطبيب متدربا في
ذلك واذا كانت بالقروح في الابتدا والتزيد فلا ينبغي ان يدخل الحمام او يصاب بحار فيجذب
اليها ما يزيد في الورم واذا سكنت القرحه وفاحت فلعله رخص فيها وكل قرحه منك يسرع كلما لان
فهي في طريق المتقرح ويجب ان تناول دايما لون المده ولون شغف الجرح واذا كثرت المدة من غير
استكثار من الغذا فذلك النضج ولنتكلم الان في علاج الفسخ فنقول انه لما كان الفسخ تفرق
اتصال غائر دون الجلد فمن البين ان ادويته يجب ان تكون اقوى من ادوية المكشوفة ولما كان الذ
يكثر انصبابه اليه احتاج ضروره الى ما يحلل ويجب ان يكون ما يحلله ليس بكثرة التجفيف ليلا يحلل
ويجر الكشف فاذا اقتضى الوطن من المحلل فينبغي ان يستعمل اللحم المجفف ليلا ويمك بينها بين الاتصال
وسخ. ثم ثم بعض بادي سبب او يقلع بنعود ويفرق الاتصال واذا كان الفسخ اعوص فرط الوضع
ليكون الدوا اعوص واما الفسخ والوض الخفيف فربما كفى في علاجه الفصد فان كان الفسخ
مع الشدح عولج الشدح اولا بالادوية الشدح حتى يمكن علاج الفسخ فان كان كثيرا عولج
بالمجففات وان كان قليلا كنحل الابره استدامه الى الطبيعه نفسها الا ان يكون سيما ملتفا
او يكون شديد الاسترخاء ويكون نال عصبا فيخاف منه نزول الورم والضربان واما الوتي
فيكفي فيه سد رتيق غير موضع وان يوضع عليه الادوية الوثيقه واما السقطه والضربة فيحتاج في مثلها
الى نقد من الخلاف وتلطيف الغذا وحمر اللحم ونحوه واستعمال الاطلية والمزدريات المكوبة لذلك
في الكتب المزبره واما تفرق الاتصال في الاعضا العصبية فلنؤخر القول فيها الفصل الثلثون في
الكي علاج نافع ممنع انتشار الفساد ولنتقه العضو الذي يرد مزاجه وتحليل المواد الفاسده والمتنبه
بالعضو والجنس الشرف وافضل ما يكوى به الذهب ولا خلو اما ان يقع الكي اما ان يكون ظاهرا ويقع عليه
الكي بالمشاهده او يكون غايرا في داخل عضو كالانف والفم والمقعده ومثل هذا يحتاج الى قال على
عليه الكي بالمشاهده او يكون غايرا في داخل عضو كالانف والفم والمقعده ومثل هذا يحتاج



في الابدان البالغه الاعلى هذه الصفه فانه لا يعود الى الاتصال البته وسنتكلم في الجبر كلا مستقصى في الكتب
المزبره واما تفرق الاتصال الواقع في الاعضا اللينه فالعرض في علاجها مراعاه اصول ثلثه ان كان
السبب ثابتا فاول ما يجب هو قطع ما يسيل وقطع ماديته ان كان حافزه ماده والثاني في الحمام الشوى بالادوية
والاغذيه الموافقه والثالث منع العفونه ما امكن واذا كفى من الثلث واحد صرفت العنايه الى
اما قطع ما يسيل فقد عرفت الوجه في ذلك ونحن قد نزر غنا عن بيانه وينبغي ان تعلم ان الغرض من
مداواة القروح هو التجفيف فما كان منها رقيقا جفف فقط وما كان منها عفنا استعملت فيه الادوية
الحاده الاكاله مثل الفلفطار والزاج والزرنيخ والنورة فان لم ينجع فلا بد من النار والذرور المركبه
من الزنجار والشمع والدهن بقي بزنجاره ويمنع افراط اللذع بدهنه وشمعه فهو دوا معتدل
في هذا الشان المذكور في القرابادين كل قرحه لا تخلوا اما ان يكون مفرده واما ان تكون مركبه
والمفرده ان كانت صغيره ولم يتناول من وسطها شيء فيجب ان يجمع شفتاها ويعصب بعد ان ذر من
وقوع شيء بينهما من دهن او غيار فانه يلتحم وكذلك الكبيره التي لم تتهتك من جوهر هاشيء
ويمكن اطباق جزء منها على الاخر واما الكبيره التي لا يمكن ضمها شفا كان او كان ضماء معلوم بعيدا
او تذهب منها شيء من جوهر العضو فعلاجه التجفيف فان كان الذاهب جلدا فقط احتيج الى ما
يلحم وهي اما بالذات فالقوابض واما بالعرض فالحاده اذا استعمل منها قليل معلوم مثل الزاج والزرنيخ
والفلفطار فانها اعون على التجفيف واحداث الخشكريشه فان كثر كلا وزاد في القروح واما ان
فلا يجب ان بادر الى الختم بل يجب ان يعنى اولا بانبات اللحم وانما ينبت اللحم ما لا يتعدى تجفيفه
الدرجه الاولى كثيرا بل ههنا شرايط ينبغي ان تراعى من ذلك اعتبار حال مزاج العضو الاصلي
والمزاج القرحه الاولى كثيرا بل ههنا شرايط ينبغي ان تراعى من ذلك اعتبار حال مزاج ذلك
الاصلي والمزاج القرحه فان كان العضو في مزاجه شديد الرطوبه والقرحه ليست بشديد الرطوبه
كفى تجفيف يسير في الدرجه الاولى لان المرض لم يتعد عن طبيعه العضو كثيرا واما اذا كان العضو
يابسا والقرحه شديد الرطوبه احتيج الى ما يجفف في الدرجه الثانيه والثالثه ليرده
الى مزاجه ويجب ان يعدل الحال في المعتدلين ومن ذلك اعتبار مزاج البدن كله لان البدن
اذا كان شديد اليبوسة كان العضو الزايد في رطوبه معتدلا في البدن يجب البدن المعتدل الذي يجب
ان يجفف المعتدل وكذلك ان كان البدن زايد الرطوبة والعضو الى اليبوسة وان حرجا معا
الى الزيادة فحينئذ ان كان الخروج الى الرطوبة جفف تجفيفا اكثر او الى اليبوسة جفف
تجفيفا اقل ومن ذلك اعتبار قوة المجففات فان المجففات المبتة وان لم يطلب منها
تجفيف شديد مثل بمنع الماده المنصبة الى العضو الذي منه بتهيا انبات اللحم كما يطلب في
مجففات لا يستعمل الانبات اللحم بل اللحم فانه يطلب منها ان يكون اكثر جلا وغسلا للتصديد
من المجففات الخاتمة التي لا يراد منها الا لحم والالحام والامال وجميع الادويه التي تجفف

الطلق والمعرة مبلولة بالخل ثم يلف عليه خرق وبرد جدا بما ورد او ينفض العصارات فيدخل الغالب
في ذلك المفدح حتى يلتقم موقع الكي ثم تدبر فيه المكوي ليصل الى موقعه ولا يودي ما حوله وخصوصا
اذا كان المكوي احرق من خيطان القفاف فلا يلتقي ولينوا في الكادي ان تنادي قوة كيه الى
العصاب والاوتار والرباطات واذا كان كية لشرف دم فينجبان يجعل قوما الملون لخشكريشة عفص
وسخن فلا يسقط بسرعة فان سقوط خشكريشة كي الشرف يجلب اذا عظم مما كان واذا كويت لاستقالة
فاسد وارتدت ان تعرف حد الصحيح فهو حيث توجع وربما احتيج ان يكون مع اللحم العظم تحته
تحته ويكنه عليه حتى يبطل جميع فساده واذا كان مثل التحف تلطفه حتى لا يفلي الدماغ ولا
تشيخ الجحي في غيره لا تبال بالاستقصا الفصل الحادي والثلثون في تكين الاوجاع وانها تتخصص في
اسبابها الخ في تسمين تغير المزاج دفعة وتفرق الاتصال ثم علمت ان توخر نفصلها ينتهي الى سوء
مزاج حار وبارد او بارد او يابس للماده او مع ماده كيموسية او ريح او ورم فتكين الوجع يكون
بضاده الاسباب وقد علمت مضاده كل واحد منها كيف يكون وعلمت ان سوء المزاج والورم والريح
كيف يعالج وكل وجع يشتد فانه يقبل ويعرض منه اولا برد البدن واو تعاد ثم يضعف البدن ثم يبطل
يبطل ثم يموت وجل ما يسكن الوجع اما مبدل المزاج او اما محلل الماده وهو اما محلل من مثل
من جل ما محلل يرفق مثل زر الكتان والشبث والكليل الملك والبابونج وبزر الكرفس وفوه
المرد كاري في اول وخصوصا اذا كان هناك تعريه ما مثل صمغ الاجاص والقثاء والاسفيداج
والزعفران واللاذن والخطمي والحلما والكرنب والسلجم وطبيخها والشحوما والزوفا الرطب وادهانها
مما ذكرنا والسهلات والمستفرغات كيف كانت من هذا القبيل ويجب ان يستعمل المزجيات بعد الاستفراغ
ان احتيج الى استفراغ وايضا جميع ما ينضج الاورام وتفرقها والمخدرات انواعها الا بنوعين من
جملتها اللفاح وبزره وقشور اصله والخشخاش والبنج السوكران وعنب الثعلب المخدر وورق الدفلى
ومن هذه الجملة الثلج والماء البارد وكثيرا ما يقع الغلط في الاوجاع فيكون اسبابها امورا من
خارج مثل جراح وورد وسوداء وفساد مضطجع او مرعى في السكر وغيره فيطلب لها سبب من البدن
فيغلط ولهذا يجب ان تعرف ذلك وتعرف هيهنا ان استدلال ليس وتعرف هيهنا ان استدلال الا
بدلالة العلومة وربما كان السبب ايضا قد ورد من خارج فيكون داخلا مثل من يشرب ماء بارد ايجد
به وجع شديد في نواحي معدته كبده وكثيرا ما لا يحتاج الى امر عظيم من الاستفراغ ونحوه فانا
كثيرا ما يكفيه الاستحمام والنوم البالغ فيه ومثل من يتناول شيئا حارا فيصدع صداعا عظيما
ويكفيه شرب ماء بارد وربما كان السبي الذي من قبله وحتى زوال الوجع اما بطي المثير ولا يحتاج
الوجع الى ذلك الوقت مثل استفراغ الماده الفاعل لوجع القولنج المحتبس في لفيف المعاء واما
بتربيع المثير لكنه عظيم العايلة مثل تخدر العضو الوجع في القولنج بالادوية التي من شانها
ان تفعل ذلك فيحتاج المعالج في ذلك ان يكون عنده حدس قوي ليعلم اي المدتين الموادة ثانيا





القوة او مدة الوجع وايضا اي الحالين اضر فيه الوجع او الغايلة المتوقعة في التخدير وفي تقديم ما هو صوب
فربما كان الوجع ان بقي بقي شدته ويعظم بالتخدير وربما قبل وان اضر من وجه اخر وربما امكنك ان تلافي
في ضربة وتعاود وتعالج العلوب ومع ذلك فينجبان تنتظر في تركيب المخدر وكيفيته يستعمل استهلا ويستعمل
مركبا مع قرياقة الا ان يكون الامر عظيما جدا فيحتاج الى تخدير قوي ربما كان بعض الاعضا سبالا يستعمل
المخدر عليه فانه لا يودي الى غايلة عظيمة مثل الانسان اذا وضع عليها مخدرا وربما كان التزيب المخدر لاجل
وجع العين فان ذلك ايضا ربما اعين من ان يكمل به دوريا سهلا بلا في ضرشريها بالاعضا الاخر
واما في مثل القولنج فعظم الغايلة لان الماده تزداد ثم تجمد او استعلا قالوا المخدرات قد يكون الوجع
بها يوما فان لزم احد اسباب سكون الوجع وخصوصا اذا استعمل الجوع معدني وجع مادي والمخدرات
المركبة التي يكسر قواها ادوية كالزيان لها اسلم مثل الفلونيا وشل الاقراص المعروفة بالمثلثة لكنها
اضعف تخدرا والطري منها اقوى تخديرا والعتيق كاد لا يخدر والمتوسط من الاوجاع ما هو شديد به سهل العلاج
احيانا مثل اوجاع الرحمة وربما كفاها صب الماء الحار عليها ولكن في ذلك خطر واحد وذلك لانه ربما كان
السبب في ريح فانه يخاف ان استعمل على خصوصا في ابتدائه فيطيل ما حار عظم الفرد وهذا مع ذلك ربما اخر
بالجملة وظل الوجع ويخفف عن تحليل الريح ويزاد في ابتداء تجمد والتكميد ايضا من لعاجات الرياح وافضل ما يحف
بمثل حاد وسن الكبير عضو لا يحتمل مثل العين فيكمد بالخرق ومن الكادات ما يكون بالدهن المسخن ومن التكميدات
القوية ان يطبخ دقيق الكرسنه بالخل يجفف ثم يتخذ منه كما ذكرنا ويلطخ الحالة كذلك والملح لذاع
الغايلة والجاورس اصلح منه واضعف وقد يكمد بالماء في مثانة وهو يليه لين وليكن قد بقل المذكور اذا لم
يطبخ والحاجم بالنار من قبل هذا وهو قوي على امكان الوجع الريحي واذا كرر ابطل الوجع اصلا لكنه
قد يخاف منه ما يعرض مما ذكر وسكنات الاوجاع الشيخ الرقيق الطويل الزمان لما فيه من الاعراض ولانك
تخاف من الطبيعة المعروفة والادهان التي ذكرنا والغنا الطيب خصوصا اذا لوم به والقناعة عن ما يعرض
مسكن الوجع الفصل الثاني والثلثون وصية في ثاباي المعالجات سديدي اذا اجتمعت امراض فان الواجب
يتبدي بخصه احد الخواص الثلث احداها ما التي لا يبرا الثانية دون برده مثل الورم والقرحة اذا اجتمعا
فانا نعالج الورم اولا حتى يزول سوء المزاج الذي تصحبه الذي لا يمكن ان يبرا معه القرحة ثم
يعالج القرحة الثانية منها ان يكون احدهما هو السبب في الثاني مثل انه اذا عرضت سده وحتى
عالجنا السدة اولا ثم الحمى فلم ينل من الحمى ان احتجنا ان يفتح السدة بما فيه شيء من التسخين وتعالج السدة
بالمحففات ولا يبالى بالحمى ينجلي ان تزيل سببها من بان وعلاج سببها التجفيف وهو يزيد الحمى
الثالثة ان يكون احدهما اشد اهتماما كما اذا اجتمع حمى مطبقة سوداخر والغالب فانا نعالج حينئذ
بالتطيف والفصد ولا نلتفت الى الغالب واما اذا اجتمع المرض والعرض فانا نبدا بعلاج المرض الا
ان يغلبه العرض فحينئذ نقصد العرض ولا نلتفت الى المرض كما نتقي المخدرات والقولنج الشديد
الوجع اذا صعب وان كان يضر نفس القولنج كذلك ربما اخرنا الواجب من الفصد بضعف المعدة

المفرده قد بينا في الكتاب الاول معنى قولنا هذا الدواء حار وهذا الدواء بارد وهذا الدواء يابس وبينا ان ذلك
بالقياس الى ابداننا وصادرنا على ان جميع المركبات المعدنيه والنباتيه والحيوانيه اركانها هي العناصر
اعني بعد وانما يترجح بفعل بعضها في بعض حتى يستقر على تعادل على غالب بينها بينها واذا استقرت
ذلك فهو المزاج للجسم وان المزاج اذا حصل في المركب حيا ء بقوله القوى والكيفيات التي من شانها
ان تكون بعد المزاج وبينا ان المزاج بالجمله على كم قسم هو وان المزاج المعتدل في الناس ما اذا اراد ان
نذكر في الادويه ما اذا اردنا به هنا انما نريد به ان البدن الانساني اذا الاقاه وفعل فيه بحرارة
العزيزيه بعد فيؤثر في بدن الانسان بتبريد او تسخين او تطويب او تجفيف فوق الذي في الانسان
الذي به ان من اجل شيء مزاج الانسان فان مزاج الانسان لا يكون الا الانسان واعلم ان المزاج
على اربعة اضرب مزاج اول ومزاج ثان والمزاج الاول هو اول مزاج يحدث على العناصر والمزاج
الثاني هو المزاج الذي يحدث عن اشياء لها في انفسها مزاج كمثل مزاج الادوية المركبة ومزاج
الفريان من اجل خصه ثم اذا اختلطت وتركبت حتى تحدد وحصل لها مزاج حصل لها مزاج ثان الثاني
ليس انما يكون كله عن الصناعة بل قد يكون عن الطبيعه ايضا فان اللبن ممتزج بالحقيقه عن مائه
وجبنه وسمنيته وكل واحد من هذه الثلثه عنصر بسيط في الطبع بل هو ايضا ممتزج وله مزاج
لحمه و هذا المزاج الثاني هو من فعل الطبيعه لان من فعل الصناعة فهو بخلاف الترياق والمزاج
الثاني قد يكون على وجهين اما مزاج قوي اما مزاج فوي واما مزاج وخود المزاج القوي
هو مثل ان يكون كل واحد من البسيطين اتحد بالاخر اتحادا بعسر تفريقه على حرارتنا العزيزيه وقد
يكون منه ما يعسر تفريقه على حرارة النار مثل جرم الذهب فان المزاج بين رطبة يابسة قد بلغ بقاء
يقوى النار به على التفريق بينهما واذا سلك الناريه المائيه لتصعدها تثبت بجميع اجزايها اجزاء
الارضيه فلم يقدر على تصعيدها واشباب الارضيه كما يقدر على شد في الخشب بل في الرصاص
ولا شك فاذ كان من المزاج استحكامه هذا الاستحكام فلا يعدان يكون من المزاج ما يحيل الحراره العزيزيه التي فا
تفريق ما يطرقها كان هكذا فهو المزاج الموثق فان كان معتدلا بقي في البدن الى ان يحل صورته وبعيد
معتدلا وما كان مايلا الى غلبة بقي على غلبه الى ان يفسد صورته والجسد انما يصدر عنه فعل واحد واما
اذا لم يكن المزاج موثقا بل رخوا سلسا الى الانفصال فقد يحوزان يفترق بسايط عند فعل طبعا فيه
وتزايد بعضها عن بعض ويكون مختلفه القوه فيفعل بعضها فعلا ويفعل الاخر ضده فاذا قال
الاطبا ان دواء كذا قوته مركبة من القوي متضاده فلا يجب ان يفهم من هم انفسهم وانت عنهم ان جزء واحد
من حمارة دوردو يفعل كل واحد منها بانفراده كالتبريد فان ذلك لا يمكن بل هما في جزء منه مختلفين
هو مركب منهما وايضا لا يجب ان يظن ان عنى ذلك الجنس من الادويه ليس مركبا من قوي متضاده فان
جميع الادويه مركبة من متضاده او بقوه قريبه من الفعل لان فيه اجزاء مختلفه لم يفعل بعضها
في بعض فعلا تاما بجعل الكل مشابه القوة لها تاما ولا تلازمت وتحدث حتى اذا حصل



اول الاسهال مقدم او غثيان في وربما لم نؤخر ولكن نصدنا ولم يستوف قطع السبب كله كما اتى في العلل
التشنج الاصري نفض الخلط كله بل تزكه منه شيأ يحلله الحركه التشنجه ليلا تخلو من الرطوبه
العزيزيه فليكن هذا القدر من كلامنا في اصول الكليه لصناعه الطب كافيا هذا نهاية الكلام من الكتب
الاول الالهي على بيناني الطب والله اعلم بالصواب الكتاب الثاني في الادويه المفرده الموضوع

وبعد حمد الله والثناء على والصلوة على رسوله محمد وآله فان هذه الكتب التي صنفها في الطب احكام
منها هو الاحكام الكليه من الطب وتدفر عناعه والثاني منها هو هذا الكتاب المجموع في الادويه
المفرده وقسمنا هذا الكتاب بجمليتين مقاليتين المقاله الاولى منها في القوانين الطبيعيه التي بجب ان
نعرف من امر الادويه المستعمل في علم الطب والثانيه منها في موضوع قوي الادويه المفرده الجزء
اما المقاله الجزء الاولى فقسمناها الى ستة مقاله المقاله الاولى في تعرف امزجه الادويه
المقاله الثاني في تعرف امزجة الادويه المفرده بالتجربه المقاله الثالث في تعرف امزجه الادويه
المقاله الرابعه في تعرف افعال قوي الادويه المفرده المقاله الخامسه في احكام يعرض للادويه
من خارج المقاله السادسه في الفاظ الادويه وادخارها واما البسايط منها فانا جعلت
جعلت للادويه منها الواحا فجعلت اللوح الاول لاجما الادويه المفرده في الافعال والقوى
واللوح الثاني لاختيار الجيد منها واللوح الثالث لذكر كيفياتها وطبايعها التي يجد ذلك
بخواص احوالها وافعالها الكليه مثل التحليل والانضاج والتعريه والتحذير ومن القوابض و
من الافعال التي ذكرناها في المقاله الاولى وخواص اخري ان كانت لها وجعلت الكتاب في
كتابه بصيغ حتى يسهل التقاطه واللوح الخامس في افعالنا التي يتعلق بالرئيه اما في كيفيه
زالة البهق والبرص والنوابل وفي الشعر بحفظه وتطويله وتسويده وما يدخل في باب ذلك
واعلمت على كل شيء يقع في الجداول الشعر بعلامة صبغيه ليسهل بذلك طلبه في الجداول التي
يلتقف جميع الادويه المفرده التي يقع فيه بسرعه واللوح السادس في افعالها في الاورام
والبثور ونجد ايضا كل منها مضافه مذكورا فيه باصباغ تخص كل واحد منها واللوح السابع
للقروح والجراحات والكسور باصباغها واللوح الثامن الامراض المفاصل والاعضاء باصباغها
كذلك واللوح التاسع لامراض اعضاء الراس كلها مصبوغه باصباغها واللوح العاشر لامراض العين
واللوح الحادي عشر لامراض اعضاء النفس مصبوغه باصباغها واللوح الثاني عشر لامراض اعضاء
الغذا مصبوغه باصباغها واللوح الثالث عشر لامراض اعضاء النفس مصبوغه باصباغها واللوح
الرابع عشر في الحميات وما يلتق بها واللوح الخامس عشر في نسبة الادويه الى السموم واللوح
السادس في ابدالها وربما اجتمع في دواء واحد جميع الالواح وربما لم يوجد في بعضها الا
بعض الالواح ولما فرغنيين الجداول والدلاله على قوي الادويه الجزئيه ختمنا المقاله الثانيه
وهنالك هذا الكتاب منتقلا عنه الى الكتاب الثالث المقاله الاولى في امزجة الادويه

بعضها في جزء عضو لزم ان يحصل الآخر معه لانه ان كانت متشابهة القوة لم تختلف فعلها في البدن
البسيط وان كانت متلازمة اجزاء ومختلفة القوى جاز ان لا يختلف ايضا تاثيرها في البدن
لكن اذا حصل جزء بسيط في عضو وافقه ما يلازمه من البسط الآخر تحصل منهما الفعل والا فلا
يودي الى فعلا مما في جميع اجزاء ذلك العضو على السواء اذ كل واحد من اجزائه معه علائق من حيث
فعل متمكن منه اللهم الا ان يكون جزء عضو فاعلا عن احد البسطين دون الآخر والطبيعة تستعمل
احدهما ويرفض الآخر والطبيعة قد يكون هذا كثيرا وليس كلامنا في هذا بل هو في الصنف الذي
هو مختلف التاثير لامر في نفسه لامر في غيره وذلك الامر هو ان بسايطه امتزاجه وآية ذلك
التميز تاثير حرارتها فالادوية التي تذكر ان لها قوى متضادة هي من هذه التي ليس فيها
الامتزاج القوي لان هذه ما هي قوي امتزاجها يقدر الطبخ والغسل على التفريق بين اجزائها
مثل البابونج الذي فيه قوة محللة وقوة قابضة واذا طبخ في الضمادات لم يفارقه القوتان
ومنه ما يقدر الطبخ على التفريق بينهما مثل الكرنب فان جوهره ممتزج مادته لطيفة جلاء وروحيه
لطيفة جلاء بورقيته فاذا طبخ في الماء حلل الجوهر البوري في الحال منه في الماء الجوهر الارضي
القابض فصار ماده مستهلا وجرمه قابضا وكذلك العدس وكذلك الدجاج وآية ذلك الزوفا ان
فيه قوة جلاء محرقة وبطوبة تقطع والطبخ يفرق بينهما وكذلك البصل والثوم والخل وغيره الا ان
بعض ولا يهضم لا يهضم لا بجميع الاجزاء بل الجوهر اللطيف الذي فاذا تحلل ذلك عنه بقي جرم
الكثيف الذي فيه عاصيا على القوة الهاضمة لوحاد ذلك الجوهر الآخر يقطع اللزوجة ومن
هذا الباب ما يقدر الغسل على التفريق فيحل بسايطه مثل الهندبا وكثير من البقول فان جوهر مادته
من ماده ارضيه ماؤيه باردة كثيرة ومن ماده لطيفه قليلة فيكون يزيدها بالماده الاولى وتنعشها
السدد وتنفذها اكثر بالماده الاخري ويكون جوهر هذه الماده اللطيفه منبسطه على سطحها
قد تصعدت اليه وانقرشت عليه فاذا غسلت تحللت في الماء ولم يبق منها شيء يعتد به فلهذا
نهي عن غسلها شرعا وطبيا وبهذا السبب كثير من الادوية اذا تناولها الانسان ورد يزيد عند
واذا تضمد بها فربما حلل مثلا الكزبرة فانها اذا تناولت اشتد تبريدها واذا ضمد بها فربما
خللت مثل الخنا بر وخصوصا مخلوطا بالسويق وذلك لانها مركبة من جوهر ارضي مائي تبريده
التبريد ومن جوهر لطيف محرق فاذا سولت وقبلت الحرارة العزيزة تحللت عنها الجوهر اللطيف
ولم يكن كثرة المقدار فيؤثر في المزاج اثرا بل يفسد ويفسد ويبقى الجوهر المبرد منها غاية فلهذا
واما اذا ضمد بها فيشبه ان يكون الجوهر الارضي المبرد منه غاية في التبريد لا ينفذ فيها
ولا يفعل فيها اثر البسيط والجوهر اللطيف النادي ينفذ فيها وينضج فان استصحبت شيئا من
الجوهر البارد نفع في الروح وفي الحرارة الغريبة وهذا قريب مما بيناه في الكتاب الاول
من احراق البصل ضمادا والسلامة عنه مطعوما ومن الادوية ما يشبه ان يكون فيه جوهران

يختلفان



يختلفان في الطبع من غير امتزاج البسيط فمن ذلك ما هو ظاهر للحس كاجزاء الاترج وعنده ما هو اخفى فان بزر قطونا يشبه
ان يكون قشره وما على قشره قوي التبريد والدحي الذي فيه قوي التسخين حتى كاد ان يكون دواء محرقا او
مؤثرا مؤثرا كالحجاب الحاجز بينهما فان شراب بزر قطونا متى لم يكن صلابة جلده من ان ينفذه قوة رقيقه وباطنه
الى الثلج بل فعل بظاهره وغايته التبريد وان دق فصحان الذي يقال من انه سم هو بسبب ظهور دقيقه وخشونه
وينبغي ان يكون تخير المدقوق منه للخراجات وتصحح الصحيح منه اياها وردعها بهذا السبب وهذا العهد
كانوا يعطونا مدا لاصل المقالة الثانية في تعريف قوي امزجة الادوية بالتجربة الادوية يتعرف قواها
من طريقين احدهما طريق القياس والآخر طريق التجربة ولنقدم الكلام في التجربة فنقول ان التجربة انما
يهدي الى معرفة قوة الدواء ما لم يعدم من مراعاة شرايط احدها ان يكون الدواء خاليا عن كيفية مكتسبة
من جواره عارضة او بوروده عارضة او كيفية عرض له بما سنحاله في جوهره او مقاربه لغيره فان الماء ان كان
باردا بالطبع فاذا سخن سخن ما دام سخينا والا فريثما وان كان حارا بالطبع فاذا برد ما دام باردا واللوز
وانخان الى الاعتدال لطيفا فاذا ادراج سخن بقوه ولحم السمك وان كان باردا فاذا ملح سخن بقوه و
والثاني ان يكون المجرب عليه مفرده فانها ان كانت عليه مركبة فيها امران يعصمان علاجين متضادين
مجرب عليهما الدواء فتقطع لم يدر السبب في ذلك بالحقيقة مثاله اذا كان بالانسان حمى بلغمية فسقاه
الغاريقون وزالت حماه لم يجب ان يحكم الغاريقون بارد لانه تنفع من علاجاته وربما الحق عيسى انما
نفع لتحليله المادة البلغمية او استعداده فلما نفدت المادة زالت الحمى وهذه بالحقيقة تنفع
بالذات مخلوطا ينفع بالعرض اما بالذات فبالقياس الى المادة واما بالعرض فبالقياس الى الحمى والثالث
ان يكون الدواء قد جرب على المتضادة حتى ان كان ينفع منها جميعا لم يحكم انه مضاد المزاج المزاج احد
لها وربما كان نفعه من احدهما بالذات ومن الآخر بالعرض كالسقونيا على مرض بارد لم يعدل ينفع
وتطلين واذا جربناه على مرض حار كحمى الغب لم يعدل ينفع باستفراغ الصفرا فاذا كان كذلك لم يعد
التجربة تفيد مجاورة او بورودة الا بعد ان يعلم انه فعل احد الامرين بالذات وفعل الآخر بالعرض والرابع
ان يكون القوة في الدواء مقابلا بها ما يساويها من قوة العلة فان بعض الادوية يقصر حرارتها عن
رودة على فلا توثر فيها البتة فيجب ان يجرب اولا على الاضعف ويدرج يسيرا يسيرا حتى يعلم قوة
الدواء لا يشكل والخامس ان يراعي الزمان الذي يظهر فيه اثره وفعله فان ظهر مع اول استعماله انتفع
انه بفعله ذلك بالذات وان كان في اول الامر لا يظهر منه فعل ثم في آخر الامر يظهر منه فعل فهو موضع
اشتباه واشكال عسى ان يكون قد فعل بالعرض كانه فعل اولا فعلا خفيا تبعه المرض هذا الفعل الآخر
الظاهر الاشكال والاشتباه والتشكل في قوة الدواء والحدس ان فعلا انما كان بالعرض فقد
يقوي اذا كان الفعل انما ظهر منه بعد مفارقته ملاقاة العضو فانه لو كان يفعل بذاته يفعل وهو ملاق
والا تخيل ان يقصر وهو ملاق ويفعل وهو مفارق وهذا هو حكم الكوي ممتنع وربما اتفق ان يكون
بعض الاجسام تفعل فعلا الذي بالذات بعد فعله الذي بالعرض وذلك اذا كان اكتب فوه عرسه

تغلب قوة الطبيعة مثل الماء الحار فانه للحال يسخن واما من اليوم الثاني الذي نزل فيه تاثيره البعيد فانه يحدث في البدن برد الا محالة لاستحالة الاجزاء المتسخنه منه الى الحاله الطبيعيه من البرد الذي يحدث والسادس ان ياتي استمرار فعله على الدوام او على الاكثر فان لم يكن كذلك فصد وداوفعل عنه بالعرض ان الامور الطبيعه تصدر عن مبادئها اما دايمه واما على الاكثر والسابع ان يكون التجربة على بدن الانسان فانه ان جرب على بدن غير الانسان جاز ان يختلف من وجهين احدهما انه قد يجوز ان يكون الدوا بالقياس الى بدن الاسد الفرس باردا اذا كان الدوا سخن من الانسان وابرد من الاسد والفرس ربما امكن ان يكون المزيف شديد البرد بالقياس الى الفرس وهو بالقياس الى الانسان جار والثاني الذي ذكرته ان يكون له بالقياس الى احد البدنين خاصيه ليت بالقياس الى البدن الثاني مثل ابيض فانه بالقياس الى بدن الانسان خاصية السمه وليت بالقياس الى بدن الزنجي فهذه القوانين التي يجب ان تراعى في استخراج قوى الادويه من طريق التجربة المقاله الثالثة في تعريف امزجه الادويه بالقياس واما تعرف قوى الادويه من طريق القياس فالقوانين فيه بعضها ماخوذه من سرعة استحالة الى الشاكله بطوا استحالتها ومن سرعة حمودها وبعضها ماخوذه من الروايح وبعضها ماخوذه من الطعوم وبعضها من الالوان وقد يوخذ من افعال قوى معلومه بكتب فيها دلايل واضحه على قوى مجهوله اما الطريق الاول فان الاشياء المتساويه في قوام الجوهر اعني في التخلخل التكاثف ايها قبلت التسخين اسرع فهو اسخن وايها قبلت التسخين اسرع فهو اسخن وايها قبلت البرودة اسرع فهو ابرد ومن احد الاسباب في ان الشيء قد يسخن اسرع من الاخر والفاعل واحد لانه في نفسه اسخن من الاخر وانما يبرد الطعام برده فلما وافاه الحار من خارج والهواء القوه الحاره الطبيعيه فيه ساوى الاخر في السبب الخارج وفضل عليه بالقوه التي فيه فصار اسخن وعلى هذا فاعرف حال الذي يبرد اسرع وبعد ذلك فني تعديد المتكلم تولاه المتكلم في اصول الطبيعيات غير الطبيب واما اذا كان احدهما اشد تخلخلا والاخر اشد تكاثفا فان الذي هو اشد تخلخلا وان كان في مثل برودة الاخر وحره فانه ينفعل اسرع لضعف جرمه واما الاشياء التي من شانها ان يجد سريعا والاشياء التي من شانها ان يشتغل نارا فيجوز ان يقاس بعضها ببعض فما كان اسرع جودا وتواعد فهو اسرع انشغالا وتواعد كقوم الاخر فهو اسخن لما قلنا وكما انما نقول للشيء انه ابرد او اسخن بالقياس الى تاثير الحراره والعزوبه فيناز فلان كان هذا ابعد من الجود واسرع الى الاشتغال فعينا انه في التاثير عن حرارتنا العزوبه تلك الصفه هذه الاصول يبرهن عليها كما ينبغي في العلم الطبيعي واما اذا اختلف شيان في التخلخل والتكاثف ثم وجد المتكاثف ثم وجدت المتكاثفه منهما اشد اشتغالا وابطا جودا فاحكم لا محاله انه اسخن جوهرا وكذلك كان وجدت المتخلخل ابطا اشتغالا وابطا جودا فاحكم لا محاله انه اسخن جوهرا وكذلك كان وجدت المتخلخل منهما اسرع اشتغالا فليس لك ان تجزم القضيه فتجعل بهذا السبب اشد حرارتنا كان المتخلخل هو السبب في سرعة اشتغاله كما انا ان وجدت المتخلخل منهما اسرع جودا فليس لك ان تجزم

القضيه

القضيه فتجعله بهذا السبب اشد برودا ربما كان التخلخل هو السبب في سرعة جموده لضعف جرمه وسرعة انفعاله مثل الخل فانه وان كان اسخن من دهن الفرع فانه يجمد اسرع من جمود ذلك الدهن بل ذلك الدهن يتسخن ولا يجمد والشراب يجمد فان من الاشياء ما يجمد من غير خثوره ومن الاشياء ما يخثر من غير جمود ومعرفة هذا في العلم الطبيعي واما الاشياء القابله للخثوره اذا تساوت في قوام الجوهر فما قبلها للخثوره من البرد هو ابردها وكثير من الاشياء اضافي يجمد في التخفيف والبرد يحل بالترطيب على راي جالينوس وراي الفيلسوف الاول قد يخالفه في شيء يسير واستقصاء ذلك في علم الاخر واذا كانت الادويه بعضها اسخن لكنه اغلظ امكن ان يكون بوله للجوهر يهيو كتبول الذي هو ابرد منه لغلظ واذا كانت بعضها ابرد لكنه ارق امكن ان يكون بوله للاشتغال مثل بول الذي هو اسخن منه لرقته والخثوره والانعقاد لا يدل على زيادة في الحراره ولا زيادة في البرودة فانه قد يخثر الاشياء الارضيه التي فيها ويكثره المائيه والهوائيه فيها اذا تلخلخا وكثيرا ما يعرض الهوائيه ان يبرد فيستحيل مائيه ويتلخلخ المركب ويكون باردا وكثيرا ما يتلخلخ المائيه الباقيه لنار يته يغلي فيها ويحيلها هوائيه ويخرجها كما يعرض للبيض من الخثوره فاذا انفصل عنه الجار النار يق ولا يمنع الاضافه ان يكون معها نار يه مفرطه فيجوز ان يكون القسم الاول شديد الحراره ولا يمنع المائيه ان يدخلها الهوائيه ولا يغيرنها فيكون القسم الثاني شديد البروده او نار يه تغيره فيكون شديد الحراره هذا واما القوانين الاخري فيجب ان يعلم اولا منها شيئا واحدا الا انه لا يمكن ان يكون الطعوم الحلوه والملوحه كذلك والمره الا الجوهر حارا الا القابضه والحامضه والقفصه الجوهر بارد وكذلك الوكيد الجارية لا يكون الا الجوهر حارا والالوان البيض في الاجسام المنعقده التي فيها رطوبة لا يكون الا الجوهر باردا وفي الاجسام التي فيها يبوسته وانقراك لا يكون الا الجوهر حارا والاسود وفي الامرين بالضد كان البرد يقبض الرطب ويسود اليابس والحر يسود الرطب ويصل اليابس وان هذا حق واجب ولكن ههنا سبب اخر لاجل ذلك قد يختلف هذه الاسد لالات وخصوصا في الرائحه واللون وخصوصا في اللون وذلك انا قد بينا ان الاجسام الدايمه قد يمتزج من عناصر ونار امتزاجا اوليا ونارة امتزاجا ليس اوليا بل الاخري ان يسمى امتزاجا ثانيا فيجوز ان يكون في الامتزاج الثاني ان يكون احد العنصرين قد حصل لمزاج اسخى به لونا او رايحا او طعما وحصل لذلك الذي اسخفه وان العنصر الاخري قد حصل لمزاج مخالف لذلك المزاج يجوز ان يكون يسخى به لونا مضادا لذلك اللون او رايحا او طعما مضادا للاول ويجوز ان لا يسخى به مضادا الاول وان كان قد اسخى لونا مقابلا له ثم كان متساوي الكمية حصل في الممتزج الثاني لون مامركب من اللونين وان كان مختلفين حصل في الممتزج الثاني لون اميل الى احد اللونين فان لم يسخى الثاني لونا البته وكذلك رايحا او طعما او كانا متساويين كان الموجود فيها هو اللون الاول والرايحه والطعم الاولي وان كانا قد انكسر المخالط اجزاء عاونته الاجزاء مضاده فان هذا ايضا بكسر كسرا لما فالمخالط للملون فكان ذلك الجسم وهي مثلا ابيض ويجوز ان يكون قوته ليست قوه

الابيض بما هو ابيض هو قوة الاخري مقابلة للاول فانه اذا كان الجزم العدم اللون كما انه مساوي
الكيفية مساويا في القوة كانت القوة الحاصلة قوته بين القوتين خفيفة لو ان كان اقوي كثيرا من اللون
كان التاثير للقوة المضادة لقوة الجسم الصاحب البياض وكان البياض مثلا يوجب ان يكون هو باردا
وهو حار بمرة هذا اذا كان مساويا الكيفية واما اذا كان مثلا هذا الذي للون لا اوله لون مضاد
قليل الكيفية بالقياس الي الاخر كثيرا لكيفية والقوة لم توثر البتة اثرا في لون ذلك الاخر وقهره
بالقوة قهرا شديدا حتي كان كانه ليس لقوة موجوده البتة تامل الحال في رجل من اللبن لو خلط له
شقايق من الازريون خلطا كثيا واحد ليس كان المجتمع منهما سخنا في الغاية والحس لا يدرك
الازريون منهما ولا لونه ولا عدمه اللون لو كان عادما اللون انما يري بياضا صرفا فيكون مشوقا
ان هذا البياض هو جوهر المشروب بارد مثلا ان فرضنا الدن باردا وكذبنا ان يقول ان هذا
الجوهر المشروب بارد وذلك ان هذا البياض ليس هو لونا لهذا المشروب المجتمع من جهة ما هو
مشروب مجتمع بل هو لون لاحد بسيطه الغالب بالمقدار المغلوب بالقوة الذي هو محسوس منهما
فهذا يجب ان يتصور الحال في الابيض الطبيعي الامتزاج الذي هو في غاية البرد يجب قطعا ان يكون
باردا مثل الفاظر الابيض فانه كما ان هذا هو رابيزج بالصناعة فكذلك قد يمتزج بالطبيعة فيكون
للصورة هو هذه الصورة الان من هذه الكيفيات المحسوسة ما للاولي يكون ما يخالفها من الضد
يوثر فيها اثر انيا وانها ما دامت كيفياتها صادقة محسوسة لا يحس اضدادها فيها فهي غالبة القوي
وهذا وهو في الطعوم لا علي انه واجب علي انه اكثري وبعد الطعوم في الروايح وبعدها
في الالوان وهو في الالوان كغير الموقوف به دون الاسباب التي فاتت فيها الطعوم الروايح
في هذا الباب وصولها الي الحس بملاقاة فهي اولي في هذا الباب وصولها الي الحس بملاقاة فهي اولي
في ذلك من يوصل من جميع اجزاء الدواء قوة والروايح والالوان ان يوثر بملاقاة من اجزائها
فيجوز ان يصل الي الحس من اجزاء ذي الرائحة بخار من لطيف اجزائه ويستعصي البخار من كثيفة
اجزائه فلا يتجرد يجوز ان يصل اليه لون الظاهر الغالب دون المغلوب المختفي ولان الروايح قد يبلغ
الطعوم مثل الرائحة الحلوة والحامضة والحريفة والمرة كانت الروايح تاليه للطعوم اكثر
صنجة دلالة ثم الروايح ثم الالوان ثم كانت الطعوم ايضا لا يقع فيها هذا التركيب المذكور لما
كان الاسون في مرارته مع رداءة المفرط وهذا الغلط الغلظ الذي يقع في الطعوم ايضا يقع
في جانب البرد واكثر منه في جانب الحار حتي ان يكون الدواء لطعمه يدل علي الحار فهو بارد
فان هذا اكثر من ان يكون الدواء لطعمه يدل علي البرد وهو حار لان الحار في اكثر الاحوال اقوي
اثارا واظهر افعالا وانفذ فلو كان تداخل البارد في المزاج الطبيعي حار بلغ قوة بلغ
بكثرة ردها بقايا لا لفقد كان وبالحري ان كان وبالحري ان يكون بلغ طعم يظهر له كبير طعمه اذا
كان في جميع احواله انفذه اغلب واولي بان يحل الطعوم والروايح وهذا السبب كان لا يجد





حامضا او عفصا لامزاج فيه في الحس ويكون حارا باغلب مزاجه كما يجد مرا ولذعا ويكون باردا في اغلب
مزاجه في ان هذا ايضا في الكثرة من الاخر وليس بواجب فاذا عرفت هذا القانون فيجب ان يقبض
عليك ما نقوله الاطباني الطعوم والروايح والالوان فانهم يجعلون الطعوم البسيطة تسعة ويحيث
كان لا بد فيما بينه طعوم واحد هو عدم الطعوم وهو النفه المسح الذي لا يدرك منه طعم البتة كالماء وكانهم يسمون بالطعم كلما يحكم عليه بالذوق حكما وهو بالفعل ويحكما وهو بالقوة لم ينفعل البتة
وهو الذي لا طعم له وهو علي وجهين اما نفه عادم للطعم بالحقيقة واما نفه عادم لا عند الحس والنفه
بالحقيقة هو الذي لا طعم له بالحقيقة والنفه عند الحس هو الذي له في نفس طعم الا انه لشدة كا
لا يحلل منه شيء يخالط اللسان فيدركه ثم اذا احتيل في تحليل اجزائه ولطيفه احس طعمه مثل
النحاس والحديد فان اللسان لا يدرك منهما طعما لانه لا يحلل من جرمهما شيء يصير الي الرطوبة التي
في اللسان التي هي واسطة في حس الذوق ولو احتيل في تصديقه اجزاء صغار الظفر له طعم
قوي واما الطعوم البسائط التي يذكرها التي هي بالحقيقة طعوم بعد النفه فهي الحامضة و
المرة والمالحة والمرة والحريفة والحموضة والعفوصة والدسومة ويقولون ان الجوهر الحامل
للطعم اما ان يكون كثيفا ارضيا واما ان يكون لطيفا واما ان يكون معتدلا وقوتها ان يكون
حاره واما باردة ويكون بتوسطه بالكثيف الارضي ان كان حارا فهو مره وان كان معتدلا فهو حلو و
ان كان حارا فهو حريف وان كان باردا فهو حامض وان كان معتدلا فهو دسم في الكثافة واللطيف
ان كان حارا فهو مالح وان كان باردا فهو قابض ثم ان كان معتدلا فقد قالوا انه نفه وفي النفه
كلام والحريف اسخن ثم المر ثم المالح لان الحريف اقوي علي التحليل والتقطع والحلاء من الحر ثم
المالح كانه مركب من بطونه باردة يدل عليه ما ذكرناه من نحو كونه ولذلك اذا
سخن المالح بالشمس او نارا وبفارقته الاثنة الكائنة من قوة الحرارة صار مرا وكذلك البورق
والمالح المر اسخن من المالح المأكول والعفص وهو ثم القابض ثم الحامض ولذلك ما يكون الفواكه
التي تخلو يكون فيها اولا عفوصة شديدة التبريد فاذا جرت فيها هوائية ومائية حتي
يعتدل قليلا بالهوائية واسخان الشمس بالنا الي الحموضة مثل المحرم وفيما بين ذلك يكون
الي قبض يسير ليس بعفوصة ثم ينتقل الي الحلاوة اذا عملت فيها الحرارة المنضجة نيرها اشتملت
من العفوصة الي الحلاوة من غير حموضة مثل الزيتون لكن الحامض وان كان اقل برودا من العفص فهو
في الاكثر يتبريد امنه للطافة ونفوذه والعفص والقابض سعاته بان في الطعم لكن القابض انما
يقبض ظاهر اللسان والعفص يقبض ويخشن الظاهر والباطن ومما يعينه علي خشن الطافة لا يتضم
لكثافة الي اجزاء صغار بسرعة ولا يلتحم بعضه ببعض بسرعة ولهاتين الحالتين يفترق به موافقة
من اللسان افترقا محسوسا فتختلف قبضة في اجزايه فيختلف فيخشن ويعين علي ذلك اختلاف
اجزاء العضو في سامه ومسامته والعفص للطف داخل والحريف والمر يحرد ان اللسان جردا



باردا فهو عفص
وان كان ه

122

لكن المرا فما يجرد ظاهر اللسان والحريف يقرن جرده وتفريقه لانه لطيف الجوهر غواص واما تفصيل الجوهر
بابسه ولذلك لا يقبل الحرف منه عفونه يتولد منها فيه حيوان ولا يغتذوا الحرف منه جوالا وليونة
المرا مجردة مع بحشن مما ومما يقوي حرارة الحريف على حرارة المرنغوده فيقطع شديدا ويحلل شديدا
حتى ياكل ويعفن وسلغ ان يحلك والجلود الدسم كلا سما بسطان اللسان وبلسانه تبيل مادته
البرودة وعقد من غير تحليل ويزيلان خشونته لكن الدسم يفعل ذلك من غير تسخين بين والحلو
يفعل مع تسخين فلذلك الحلو ينضج اكثر الاطباء انما صار الخار لذيذا لانه يحلو الغليظ ابلاغ
يصلحه ويلينه ويزيل اذي جموده من غير تقطيع وتفريق اتصال وملاقاة يعنف ولا يخشن
يسخنه صوديته مثل لذيذه مثل لذة الماء المعتدل الحر اذا صب على الحصر واما القول القصاري
هذا نغتذ من هم اعلى درجة من الاطباء وليس يجب ان يكون ما هو احلى اغذي ولا ما هو الذ
وان كان لا بد من ان يكون في غاذ عند الاطباء حلاوة وما لان الغذاء يحتاج الى شرايط
غير الحلاوة هذا والدسم مناسب للحلو لكن الكيفي المستحيل اليها يفعل الحرارة المناسبة لتستحيل
الى الحلاوة اذا كان عما ونلطف المايه وقليل هوايه ويستحيل الى الدسومة اذا كان عما ما
نلطف بالمايه الغدبه ونخالطها هوايه كثيره اشتدت مداخله للمايه والمرو والمالح
يجردان اللسان جردا لكن المالح يجرد خفيفا ويغسل ولا يخشن ويعينه عليه باذي ملاقاته
للعضو الى جميع اجزايه بالسوية المطافه ولكنه يودي فم المعده والمرة شديدا حتى يخشن
ويعينه على اختلاف موضعه على ما قلنا والحريف والحامض بلدعان للسان بلذعه شديدة
مع تسخين والحامض بلدغه لدغا وسطا بلا تسخين والمالح يحدث من الخلال المرئي فيه
الماي فاذا انعقد كماء الرماد صار ملحا والحامض يحدث من استحاله الحلاوة ونقصان
الحرارة او نضج العفوصة بزيادة الرطوبة والحرارة وجوهره في جمله الامر جوهر رطب
وكذلك الحلو فان جوهره الى الرطوبة وجوهر المر والعفص الى اليبوسة وافعال الحلو الا
نضاج والتليين وكثرة الغذا والطبيعه تحت والقوي الحاذية بحدته تفعل الحرارة
الجلا والتسخين وافعال العفوضة القبض ان ضعف والعطرن اشتد وافعال القبض
والتكثيف والتصليب والحبس وافعال الدسومة التليين والازلاق وانضاج قليلا قليلا
الحرافة التحليل والتقطيع والتعفين وافعال الملوحة الجلاء والغسل والتجفيف ومع
العفونة وافعال الحموضة التبريد والتقطيع وقد يجتمع طعمان في جرم واحد مثل اجتماع
المرارة والقبض والحمض وليس الساعة ومثل اجتماع المرارة والملوحة في السكبج
الدعونة ومثل اجتماع الحرافة والحلاوة في العسل المطبوخ ومثل اجتماع المرارة والحرافة
والقبض في البادنجان ومثل اجتماع الحرارة والنفخ في الهندبا وربما يعاون مقتضي
طعمين على تقويه مقتضي طعم فان الحدة والحرافة الباقيه في الخل من الخمر جعلاه اشد



تبريدا الا ان الحدة والحرافة يفتحان المنافذ فيعينان على التفتيح وان لم يبلغا في الخل ان يستحيا يعتد به فيصير
التبريد الخل اعوص وربما يعادن مقتضي طعمين منها مثل الحموضة والعفوصة في الحصرم فان عفوصته اقوى عن
التبريد البالغ المنافذ وربما كان القوام معينا للكيفيه وربما كان مضادا اما المعين مثل اللطافه
تعاون الحموضة فيجعل تبريدها اعوص واما المضاد مثل الكثافة التي تقارن الصل فيجعل بتبريده اقصر
مسافة وقد يعرض ان يكون بعض الطعوم عفن وقت ثم يصرف على الزمان مثل ماء الحصرم فانه اذا طال المدة
خلصت حموضة كثيرة ما مرت من العفص وغيره وقد يعرض ان يكون بعض الطعوم صرفا فيخالطه الزمان
بغيره مثل العسل فانه يمرره ويحرفه الزمان زيادة مرور وتحريف وكما يقوي مرور الزمان او تحريفه وعصير
العنب تمرره الزمان او الامراره ممزوجة ثم ياخذه فيها الى المرارة واذا اختلط بعض الزمان جلاء مع
تبقي وبصلح الادمال القروح التي فيها مرهل نقيل ويصلح لكل اطلاق سببه سدد وينفع الطحال نفعا
شديدا ان كانت المرارة ليت فيها بضعيفه وجميع ما يهذه الصفه فانه نافع للمعده والكبد فان المر المطلق
والحريف المطلق يفرقان بالاحتفان وانفعا العفص نفعت مرارتها محلوبا بما فيها من القبض يحفظ
قوة الاحشاء وقد يكون بالقابض المرسل في القابض الذي لا يظهر فيه كثير مرارة قوة مهيل الصفرا
مهيلا يسيرا ولا يكون فيه قوة مسهل للبلغم اللزج خصوصا ان كان القبض اقوي من المرارة وهذه
كالاقحوان والبابونج كان مع قبض يهضم ويجيب الى الاحشا ايضا لانه لذيذة وينفع الحشو بردكل مجفف
يعفصه او قبضه اذا كانت فيه دسومة او حلاوة وبالجملة ما منع الذع فهو منبت اللحم فان كان
فيه تبريد مع جوهر او مرارة وهو المركب من جوهر مائي وارضي فهو يصلح للقروح التي فيها رطوبة ويصلح
جدا للادمال وقد تركب قوى هذا العجب تركب موادها وطعومها على القياس الذي اشرنا عليه وقبل
هذا ما يقولونه المطبوع وما يلزم اصولهم واما الكلام المحقق في هذه الامور فللعلم الطبيعي والطبيب كبعضه
لهذا القدر ما خونا منهم واما الروايح فانها تحدث على حرارة ويحدث عن برودة ولكن شمتها يخصها
في المرارة في الاكثر الامران لا كثرة في تقريب الروايح الى القوة الشامة هو جوهر لطيف حاري
وان كان قد يجوز ان يكون على سبيل استحالة الهوا من غير تحلل شيء من ذي الرايحة الا ان الاول هو
الاكثري فجميع الروايح التي يحس منها لذع او ميل الى جهة الحلاوة فكلها حارة والتي تحس حامضه
وكريهه نفورية فكلها باردة والطيب الكثير حارا الا ما يصحبه تدبة وتسكين من الروح يغمض
كالكافور والبنفسج وربما احسا بها لا يخلو عن جوهر بارد يصحب الرايحة الى الدماغ وكل طيب حار وكذلك
جميع الافاويه وحي لذلك مصدعة واما الالوان فقد قلنا فيها وعرفنا انها تختلف في اكثر الامور
والتكاثر الروايح لكنها تهدي الى معنى واحد هذا في اكثرة وهو ان النوع الواحد اذا اختلف
اصنافه فكان بعضه يضرب الى البياض وبعضه يضرب الى الصبغ الاحمر والاسود فان الضارب الى البياض
ان كان الطبع في النوع باردا هو ابرد والضارب الى الاحمر اقل برودا وان كان الطبع الى الحرافة لا
بالعكس وقد يختلف هذا في اشياء لكن الاكثري هو الذي قلناه تمقال الان في افعال الادوية المفردة

المقاله الرابعه في تعريف القوي الادويه المفرده نقول ان للادويه افعالا كليه وافعالا جزئيه فالافعال الكليه هي مثل التسخين والتبريد والجذب والدفع والادمال وما اشبه هذه الافعال الجزئيه مثل المنفعه في الرطان والمنفعه في البواسير والمنفعه في اليرقان وما اشبه ذلك والافعال التي يشبه الكليه مثل الاسهال والادرار وما اشبه ذلك فهذه وان كانت جزئيه لانها افعال في اعضا مخصوصه وبالات مخصوصه فانها يشبه الكليه لانها افعال في امور عم نفعها وهامع انه ينتفع عنها البدن كله بالعرض ونحن انما نذكر ههنا افعالها الكليه او الشبيهه بالكليه فاما الافعال الكليه فمنها ما هي اوايل ومنها ما هي ثوان والاوايل هي الا فعال الاربعه التي هي التبريد والتسخين والترطيب والتجفيف واما الثواني فمنها ما هي هذه الافعال بعينها لكنها مقدار ه او مقايسه حدث زياده او نقصان مثل الاحراق ومثل العفن ومثل العفونه ومثل الاجاد والنتوه فانها بعينها تسخين وتبريدات لكنها بمقدار او مقايسه ومنها ما هي افعال اخري ولكنها صادره عن هذه مثل التحذير والخدم والجذب ولا الزاق والتفتيح والتقريه وما اشبه ذلك وهذا الشبيهه بالكليات مثل الاسهال والادرار والتفريق وقبل ان نبتدي في افعالها نتكلم في صفات لها في انفسها فنقول ان الصفات التي للادويه في اعنها بعضها هي الكيفيات الاربع المعلومه وبعضها الروايح والالوان وبعضها صفات اخري مشهوره وهي ما هي هذه اللطافه والكثافه واللزوجه والهشاشه والجوده والرداله واللعاسه والملاسه والخفه والثقل واما الدواء اللطيف هو الذي من شانه اذا انفعل من القوه الطبيعيه التي في ابداننا الي اجزاء صغيره جدا مثل الزعفران والدارچيني وهذا الدواء انفع في جميع تاثيراته حتي ان تجففه وان لم يكن فيه لذع بلغ بتجفيف الشيء القوي اللاذع ونعني بالكثيف ما ليس ذلك من شانه مثل المقرع والحسين ونعني باللزج كل دواء من شانه بالفعل او بالقوه اذا فعلها عند تاثير الحار العزيزي فيه ان يقبل الامتداد معلقا فلا ينقطع كما يمتد هو الذي اذا لمرفاه جسمين تحركا الي المباعده امكن ان تحركا معه من غير ان ينفصل ما بينهما مثل العسل والهش هو الدواء الذي تحري اجزاء صغارا بضغط لين مع يوسته او جمود مثل الصبر والجاوشير هو الدواء الذي من شانه ان يصير بحيث تحرك اجزاوه الي الانبساط من اي وضع فرض الاناء بالفعل ثابت علي سكر ووضعه بسبب بارد جدا مثل الثلج وبالجمله هو الذي من شانه ان يسيل الا انه غير سايل بالفعل والدواء السايل هو الذي لا يثبت علي سكر وصوله اذا اقر علي جرم رطب بل تحرك اجزاوه العليا الي السفل في الجهات الممكنه سلوكها مثل المايعات كلها والدواء المتحلل هو الذي من شانه اذا نقع في الماء او في جسم مايع تميزات منه اجزاء تخالطه تلك الرطوبه وتحمل جوهر المجموع منهما الي اللزوجه مثل بزر القطونا والخطمي والبزور اللعابيه كلها بالانزلاق الا ان بشوي فيصير لعابيتها سخنه فيحبس والدهين والدواء الذي في جوهره شيء من الدهن مثل اللوز

والنشف



والنشف هو الدواء اليابس بالفعل الارضي الذي شانه اذا اقاه والرطوبات السيالات ان يغوص الماء فيه ينفذ في منافذه منه خفيه حتي لا يري مثل النوره المغبر المطفاه واما الخشف والثقيل فالامر فيهما ظاهر واما الافعال الكليه فهي تنجب ان بعد المشهورات علي الشرايط المذكوره منها عدائم يتبعها بالرسوم والتروح لاسيما ان الطبقه الواحده ينقال دواسخن ملطف محلل جال هاضم فاتر مخشن مفتح مرخي منضج مقطع كاسر للريح جاذب لاذع محرر محكك مقرح اكال محرق مفتت معفن كاد وطبقه اخري مبرد مقو رادع يجمع ويحفظ وطبقه اخري مرطب منعم غسال موسخ للقروح من لو ملمس وطبقه اخري مجفف عاصر قابض مسهل مدر معرق منبت للحم خاتم وجنس اخر من صفات الادويه يجب افعالها قال بهم ترياق فاذ هر وايضا مسهل مدر معرق ونحن نصف كل واحد من هذه الافعال برسمه فالملطف هو الدواء الذي من شانه ان يجعل قوام الخلط اترق جزاوة معتدله مثل الزوفا والحاشا والبابونج واما المحلل فهو الدواء الذي من شانه ان يفرق الخلط تجزيه اياه واخراجه عن موضعه الذي اشتك منه جزء جزء حتي انه بدوام فعله يفني ما بقي منه لقوة حراره مثل الجندبيدسته والحالي هو الدواء الذي من شانه ان يحرك الرطوبات المزجه والجامده من فوهات المسام في سطح العضو وحتي يبعد عنه مثل ماء العسل وكل دواجال فانه يحلل لطيفه وان كان يحرك قويه تقبيضه مع كثافه وكثافه جوهره علي ما سلف واما الشده حراقه الاستولي الحوبه لزجه سالت عليه واحدثت سطحا عزما املس خرجت الخشونه الاصليه بعوزت وهذه الدواء مثل الملك والكثيراء وهو فعلها في التسخين انما هو في القطائم والعضاريف واقل في الجلد والمفتح هو الدواء الذي من شانه ان يحرك المواد الواقعه في داخل تخويف المنافذ الي خارج لبقي المجاري مفتوحه وهذا اقوي من الحالي مثل نطرا سا يون وانما يفعل هذا الا انه لطيف محلل ولانه لطيف ومقطع وستعلم معني المقطع بعلا ولانه لطيف وغسال وستعلم معني العسال بعد وكل جريف مفتح وكل لطيف مفتح وليس كل ما كان الي الحراره وعقد لا وكل لطيف حابس مفتح والمرخي هو الدواء الذي من شانه ان يسهل الفضول الاعضاء المكتنفه للمسام اللين بحرارته ورطوبته فيعرض من ذلك ان يصير المسام اوسع واندفاع ما فيها من الفضول اسهل مثل ضماد الشبث وبزر الكتان والمنضج هو الذي من شانه ان يعتيد للانضاج لانه مسخن باعتدال وفيه قوة ما بضه تحبس الخلط الي ان ينضج ولا يتحلل العنف فيفتقر بعده من يابسه وهو الاحراق والهاضم هو الذي من شانه ان يفيد الغذاء هضما وتقريبه فيما سلف ذكر النارياح هو الدواء الذي من شانه ان يجعل قوام رقيقها حارا بحراره وتجفيفه فتتحلل وينفض عما يختفر فيه مثل بزر السذاب والمقطع هو الدواء الذي من شانه ان ينفذه بلطافته بين سطح الخلط اللزج والسطح الذي الرق به عنه وكذلك يحدث لاجزائه سطوحا سابيه بالفعل تقسيمها بها ينسهل اندفاعها من المواضع المنشبث به مثل الخردل والكبيضين والمقطع بازاء اللزج اللزوق كما ان اللطيف بازاء الغليظ والملطف بازاء المكثف وبعكل منها في الذي قوبل به في الذكر وليس من شرط المقطع ان يفعل في قوام الخلط شيا بل في اتصاله فربما فرق اجزاء كل واحد منها علي مثل القوام

الاول والحار هو الدواء والذي من شانه ان يحلل الرطوبات الى الموضع الذي بلاينه وذلك للطافته و
مثل الجندبيدستر والدواء الشديد الجذب وهو الذي يجذب من العق نافع جدا لعرق الساء وادخل
المفاصل الغاره ضمادا بعد السقنه وبها ينزع الشوك والسلى من محالبها والذاع هو الدواء الذي له
كيفيه نفاذه جدا لطيفه يحدث في الاتصال تفرق كثيرة العدة متقارب الوضع صغير المقدار ظاهر كما
با نفراده ويجس الحمله كالوجع مثل ضماد الحرذل بالخل والخلر نفسه والحر هو الدواء الذي من شانه ان يبر
العضو الذي بلاقيه تسخينا قويا حتى يجذب الدم اليه جذبا قويا يبلغ ظاهره محمرة وهذا مثل الفوتجل
والفوذنج والادوية المحمرة يفعلا فعلا مقاربا للكي والمحكك هو الدواء الذي من شانه لحدته وتحيه
ان يجذب الى السلم اخلاطا لذاعه حاكه يبلغ ان تفرح وربما اغاثه شوك رغبة صلاب الابر
كالكبر والمفرح هو الدواء الذي من شانه ان يفتتي ويحلل الرطوبات الواصله بين اجزاء المخلل
الماده الرديه حتى يصير فرحه مثل البلادر والحرق هو الدواء الذي من شانه ان يحلل لطيف الاخلا
الاعضا ويفني رمادتها مثل القرنبون والاكل هو الدواء الذي يبلغ من تحليله وتفريحه ان يفتت
جوهر اللحم مثل الزنجار والمفتت هو الدواء الذي اذا صادف خلطا سخيا صغيرا جزاوه وصفيق
الحصاة من مجرى البول وغيره والمعفن هو الدواء الذي يفيد مزاج البدن الى العضو
رطوبة بالتحليل حتى لا يصلح ان يكون جزا ذلك العضو ولا يبلغ ان يحرقه او يا كله ويحلل
لم يبق فيه رطوبة فاسدة يعفنها غير الحرارة العزيزة يفعل وهذا مثل الدرنج والقاقم
والكاوي هو الدواء الذي يحرق الجلد احراقا يحفقا يصلبه ويجعله كالجلد فيصير جوهره
الجلد سد الجري خلط سايل لو قام في وجهه ويبقى خشكريشه ويستعمل في حبس الدم من الشرايين
هاشل الزاج وقلقطار والقاشر هو الدواء الذي من شانه لفرط جلايه ان يحلوا جزاء للطاقه
مثل القسط والوزا وند وكلما ينفع البهق والكلف ونحوهما والمبرد معروف وانت مستغ
والمقوي هو الدواء الذي يعدل قوام العضو ومزاجه حتى يمنع من قوام الفضول المنصبه اليه
والافات المالخاصة به مثل الطين المختوم والزباق واما الاعتدال مزاجه فيوجد ما هو
ما هو اروح على ما ياتي جالينوس في دهن الورد والراوح هو مضاد الجاذب وهو الدواء الذي
ليرد، ان يحدث في العضو بردا فينكشفه ويطبق مسام ويكسر حرارة الجاذبة ويعقد السام
اليه ويخثره فيمنعه عن السيلان الى العضو ويمنع العضو عن قبوله مثل اعناب الثعلب في الادوام
مغلط وهو مضاد المطلف هو الدواء الذي من شانه ان يصير قوام الرطوبة اغلظ اما بالجاوه
خشارة واما بمخالطة والفج وهو مضاد الهاضم والمنضج وهو الدواء الذي يطل لبوده
العزيزي والغريب ايضا في الغذاء والخلط حتى يفي عن هضمه ولا ينضج والمخدر هو الدوا
الذي يبلغ من تبريده للعضو الى ان يحل جوهر الروح الحامل اليه قوة الحركة والحس بارداني
غليظا في جوهره فلا يستعمل القوي النفسانيه محيل مزاج العضو كذلك فلا يقبل نايز القوي



النفسانيه مثل الافيون والبنج والركب معروف والمنضج هذا الدواء الذي في جوهره رطوبة غريبة غليظه اذا
تغلغل فيها الحار العزيزي لم يحلل بسرعة بل استحال رمادا مثل الموبيا وجميع ماينه نضج منه مصدع صار اللعين
وكثير من الادوية الاغذيه ما يحل الهضم الاول رطوبته الى ان يحتاج فيكون نضجه من العده والخلال نضجه فيها وفي اله
ومنها ما يكون الرطوبة الفضل التي فيه وهي ماده النضج ولا ينفعل في العده شيا الى ان يرد العروق اولا
ينفعل كلها في العده لبعضها وبقي منها ما انما ينفعل في العروق ومنها ما ينفعل كلها في العده و
فيها ولكن لا يحلل برعته في العده بل ينفذه الى العروق وبرعته فيه وبالجمله كل دواء فيه رطوبة
فضليه غريبه عالجا لطه فعله نضج مثل الزنجبيل ومثل بزر الجرجر وكل دواء المنضج في العروق فان ميعطر
هو كل دواء من شانه ان يحلوا الابقوة فاعله فيه بل بقوة منفعل بعينها المحركه اعني بالقوه المنفعله
الرطوبة واعني بالمحركه السيلان فان السايل اللطيف اذا جري على نهايات العروق الان برطوبة العضو و
اذا لها بسيلانه مثل ما الشعير واما القراح وغيره ذلك والموسخ للقرح وهو الدواء الرطب الذي يخالط
رطوبات القروح فيصيرها اكثر ويمنع التجفيف الادمال والمزلق هو الدواء الذي يلا سطح جسم ملاق
لجري محتبس فيه حتى اذا تيرء به عنه ويصير اجزاوه افضل للسيلان لينها المستفاد بخالطتها يحرك عن
موقعها بثقلها الطبيعي او بالقوة الدافعه كالاجاص وغيرها في اسهاله والمماس هو الدواء اللزج الذي
من شانه يبسط على سطح العضو خشن انبساطا املس السطح ينصرف ظاهر ذلك الجسم به املس ستور المخونه
او يسيل اليه رطوبه ينبسط الانبساط والمجفف هو الدواء الذي ينفي الرطوبات بتحليل واللطفه و
والقابض هو الدواء الذي يحدث في العضو قبض حركه اجزاء الى الاجتماع ليتكاثف في وضعها وينسد
والعاصر هو الدواء الذي يبلغ في تغليظه وجمعه الاجزاء الى ان تضطرب الرطوبات الرقيقه العميقه
في اخلالها الى الالتقاط والالتصاق والسد وهو الدواء اليابس الذي يحبس لكثافة جوهره
والتغريه في المنافذ فيحدث فيها السده والمزي هو الدواء الذي اليابس الذي فيه رطوبة
يسيره لزجه يلتصق على الفرجات فيسدها فيحبس السايل وكل لزاج سيال مزلق اذا فعل فيه
النار صار مغريا ساداجابا والمدمل هو الدواء الذي يجفف ويكثف الرطوبة الواقفه بين سطحي الجراح
المتجاوزين حتى يصير الى التقره واللزوجه فيلتصق احدهما بالاخر مثل دم الاخوين والصمغ والمنت
واللحم هو الدواء الذي من شانه ان يحيل الدم الوارد على الجراحة لحما للعدما مزاجه وعقده اياه بالتجفيف
والمغثه هو الدواء الذي لا طعم له ويفعل افعالا جيده والخاتم هو الدواء المجفف الذي سطح الجراحة
حتى يصير خشكريشه على كم من الافات الى ان ينبت الجلد الطبيعي وهو كل دواء معتدل في الفاعلتين
مجفف بلا لدع والدواء القابل هو الذي يحيل المزاج الى افراط مضاد كالافيون والاذيون السم
هو الذي يفسد المزاج لا بالمضاده فقط بل بخاصيته فيه كالبيش والماء فاذهر والزباق فانها
كل دواء من شانه ان يحفظ على الروح قوته وصحته ليدفع بهاضر السم عن نفسه وكان اسم الزباق
بالمضوغات اولى اسم الفاذهر بالمفردات الواقعه عن الطبيعة ويشبه ان يكون المباينات

من المطبوعات احق باسم الترياق والمعدنيات باسم الفادزهر ويشبه ايضا ان لا يكون بينهما كبير فرق
المسهل والمدر والمعرق فانها معروفة وكل دواء يجتمع فيه الاسهال مع القبض كما في السويخان فانه نافع
في اوجاع المفاصل لان القوة المسهلة تبادر فتجذب المادة القابضة تبادر فتضيق مجاري المادة فلا
يرجع اليها المادة ولا يخلفها اخرى وكل دواء محلل وفيه قبض فانه معتدل ينفع استرخاء المفاصل
وتشنجها والاورام البلغمية والقبض والتحليل كل واحد منهما يعين في التجفيف واذا اجتمع القبض
التحليل اشتد ليس والادوية المسهلة والمدرة في اكثر الامر تضاعف الافعال فان المدر في
تحفف النعل والادوية التي يجتمع فيها قوة مسخنة وقوة مبردة فانها نافعة للاورام الحارة في مبتدئها
وفي انتهائها لانه ما يقبض برد وما يسخن يحلل والادوية التي يجتمع فيها الترياق جميع الاورام
ينفع من الدق منفعة شديدة والتي يجتمع فيها الترياق مع الحرارة ينفع من برودة الطحال اكثر من
غيرها والقوة التي يتم تقتضي كل مزاج بان مستحقه حتى لا يضع القوة المحللة في جانب المادة التي
ينصب الى الغضروف والمبردة في جانب المادة المنصبة عنه في الطبيعة المسهلة تسخن المادة المارة

الفن الرابع المقالة الخامسة في احكام بعرض للادوية من خارج تنقول الادوية قد تعرض لها احكام
بسبب الاحوال التي يعرض لها بالصناعة وذلك مثل الطبخ والسحق والاحراق بالنار والغسل والنقع
في البرد والوضع في جوار ادوية اخرى فان من الادوية ما تتغير احكامها بما يعرض لها من هذه
احوال وقد يتغير احكامها بما مازجتها بادوية اخرى وان كان الكلام في ذلك اشبه بالكلام في
تركب الادوية فنقول ان من الادوية ادوية تكيفه الاجرام فلا يوصل قواها في الطبخ الا بفضل
عليها بالطبخ مثل اصل الكبر والزراوند والزنجبار وما اشبه ذلك ومنها ادوية معتدلة
يكيفها الطبخ المعتدل فان تخفف فيها تخلخلت قواها وفارقت ومنها ادوية معتدلة
للبول ومثل اسطوخودوس وما اشبه ومنها ادوية لا تبلغ بطبخها الطبخ المعتدل بل وفي الطبخ
يكيفها فان زيد على غلاء واحدة تخلخلت قوتها وفاقت بالطبخ ولم يبق لها ان مثل الافيون
فانه اذا اجيد طبخه بطلت قوته ومن الادوية ما يبطل السحق قوته اصلا مثل السقونيا فيجب ان
يسحق بغاية الرفق كيلا تنالها من السحق حرارة مفسدة لقوتها والصموغ اكثرها الصمغ العربي
وتحليلها في الرطوبة او فوق من سحقها وجميع الادوية التي يفرط في سحقها فان افعالها
فانه ليس كما صغر الجسم حفظ قوته بقدر على نسبة صغره بل يجاوز ذلك يبلغ النقصان بالجسم الى حد
ينفعل الجسم بعده فعلا الذي يخصه شيئا فانه ليس اذا كان قوة جسم محركة ما يجب ان يكون نصف
ذلك المتحرك عنه شيئا اصلا مثل عشرة الفس يقلون حملا في يوم واحد نوخا طيس يجب ان يكون الخمسة
شيئا فضلا عن ان يفلق نصف فرسخ ولا ايضا ان يكون نصف الحمل قد اثر وحتى ينالها الخمسة مفرقة
على نقلها بل يمكن ان يكون الفاعل للنقل لا ينفعل عن نصف القوة اصلا اذ هو الجمل والنصف منه قوة
نصفها ما ينفعل في حالة الانفراد لانه متصل بالنصف الاخر عن معد لتحريك مفرد او ذلك ليس كما صغر جرم



قلت قوته تجد منفعلا في الصغر شيئا ولا ايضا يجب ان يكون هو بقدر نسبة صغره ينفعل في التفعل عن الاكبر تفعلا
الشبيه ان فوما يرد ان التصغير يبطل الصورة والقوة وقولهم في المركبات اقرب الى ان يشتد استكاره
فالادوية اذا كان لها فعل ما فرط في سحقها امكن ان مقل الى نوع اخر من الفعل ان كان شلا يقوي على
استفراغ خلط او نقل بجر عن ذلك فيصير مستفرغة الما بسقوط الصفرها وبصيرا قد فيحصل برء عن في عضو
غير الذي يقف فيه اذا كان كثيرا فيصدر نفع عند وفيه كما حكي جالينوس انه افرط في سحق اخلاط الكوني
فاغلب مدوا البول بعدما في طبيعته مطلق للطبيعة فيجب ان لا سالغ في سحق الادوية اللطيفة الجواهر
ان يقع البا لغة في سحق الادوية الكثيفة الجواهر خصوصا اذا اريد تنفذها الى غاية بعيدة فكانت كثيفة
تقبل الكرشل ادوية الرتة اذا كانت معمولة من البسدا للولو والشاذنج وما اشبهه واما احكام الاحراق فان
من الادوية الرتة ما يحرق لينقص من قوته ومنها ما يحرق ليزداد في قوته وجميع الادوية اللطيفة الجواهر
او معتدلتها فانها اذا احترقت انتقص من حرها وحدتها بما يتحلل من الجوهر النادي المستكن فيها مثل
الزجاجات والقلقطار واما الادوية التي جواهرها كثيفة وقوتها غير حاده ولا حاده فان الاحتراق
يضعفها قوة حاده مثل النورة فانها كانت حرا لاحدة فيها فلما احرق استحال حادا فالدواء يحرق لا حد
اغراض خمسة اما لاكثر من حدته واما لان نفاد حدة واما ليلطف جواهر الكثيفة واما لان بها للسحق واما
لان يطل رداءته في جوهره مثال الاول الزاج والقلقطار مثال الثاني النورة مثال الثالث الرطان وقرن
ايل الذي يحرق مثال الرابع الاسرب فانه يستعمل في تقوية القلب وان يستعمل مقرضا والي من ان
محرقا لكنه لا يبلغ المعروض من تضعيف اجزائه بسلفا كا فيا الا بصعوبة فيحرق مثال الخامس احراق
في الغرض استعماله للحصاة فاما العسل فانه يسلب كل دواء ما يخالطه من الجواهر الحلا اللطيف ويكسى منه ويعيد
فمنه ما تزوده بعد المرارة المفرطة وهذا كل دواء اوضح استفاد من الاحراق نارته فان العسل يبرئه عنها مثل
الزوفة المغسولة فانها تفقد لها دواء احرافها ومنه ليس الغرض تبريده فقط بل التمكن من تضعيف
اجزائه وتقويلها حتى يبلغ الغارط مثل سحق التوتيا في الماء ومنه ما يفعل لغارته قوة ولا تزداد
مثل الاسفيذاج في نحو الجرا الاربني واللازورد حتى يغار فهما القوة المغيثة واما الجوذفان
كل دواء جمد فا للقوة اللطيفة به يبطل وتزداد برودا ان كان بارد الجوهر واما المحارة فان الادوية
قد يكتب بالمحارة كيفيات عنه حتى يستحيل انفعالها فان كثيرا من الادوية يصير حارة الثانية انتقاطا
محارة واما الزبرجون والجندبيدسة والمسك كيفيته حارة وكثير من الادوية يصير باردة الثانية لاستفادتها
من محارة الكاذي والصندل كيفيته باردة فيجب ان يعلم هذا من امر الادوية ويحسب الامر فيما المختلفة
بعضها من محارة بعض واما احكام المازجة فان الادوية تارة يقوي انفعالها بالمازجة وتارة يبطل انفعالها
بالمازجة وتارة تصلح وتزول عنها بالمازجة مثال الاول ان بعض الادوية يكون فيه قوة مسهلة الا انها يحتاج
الى معينة اذ ليس لها في طبعها معين قوي فاذا قارنها المعين فعلت بقوة مثل التبريدية فان لها قوة مسهلة
لكنه ضعيف الحدة فلا يقوي على تحليل شديد فيستفرغ ما حصر من رقيق البلغم فاذا قرن بالزنجبيل

اسهل بعونه حدته خلطا كثيرا ان حاجا وان سرع اسهاله كذلك الا تيموث يبطي الاسهال فاذا قارنه الطفل
المطيف وسهل بسرعة لانها يقسمه في التحليل وكذلك الورد يدفعه قوة قابضه فوته الا ان معها مغيثا ما
من فعلها فان خلط بالطين الارمني او بالاقاقيا قبض قبضا شديدا وقد يخلط للمنفذ والبديفه كالزعفران
يخلط مع الورد والكافور تالبد لينفذها الى القلب وقد يخلط الضد ذلك مثل ورق الخل يخلط بالطفل
النقاذه ليحبسها في مدة يتم فيها الفعل المقصد الذي اذا نفذ في الكبد بلطافتها استحلت فقد تم
الفعل بنزر الخل يجرانه الى القي فتنطف ما تجرانه الى العروق بالمضادة واما التي يطل بالماء وجه
مثل ان يكون دواء ان يفعلان فعلا واحدا ولكن يفعلان متضادتين او كالمتضادتين فاذا اجتمعا فاما
ان فعلا ان كان احدهما اسبق الى تفعل فعلا وان لم يسبق احدهما الاخر ما نعا مثل البنفسج والخيلان
البنفسج يسهل بالتليين والهليلج يسهل بالعصر والتكثيف فاذا ورد على المادة فعلاها معا بطلا
وان سبق الهليلج ثم ورد عليه البنفسج لم يكن لاحدهما فعل وان سبق البنفسج ثم ورد عليه الهليلج لم
يكن لاحدهما فعل وان سبق فليلين ويرد عليه الهليلج فعصر كان الفعل اقوى واما الثالث فمثل الصبر
والكثيرا والمقل فان الصبر يسهل ويبقي المعا الا انه تسيح ويفتح افواه العروق فاذا صحبه الكثيرا والمقل
عنه الكثيرا اما جزوه الصبر وقوى المقل افواه العروق وكانت سلامة فهذه ثوانين وامثلة نافعه
في معرفة طبايع الادوية واستعمالها المقالة الخامسة في انقاط الادوية وادخارها فيها ان
الادوية بعضها معدنية وبعضها نباتية وبعضها حيوانية والمعدنية افضلها ما كان من المعادن المرغوب
بها مثل الفلفد الفرنجي والزاج الكرماني ثم ان يكون نفسه عن الخالط الغريب بالجبال
يكون الملتقط هو الجواهر الفرد من بابه غير منكر في لونه وطعمه الذي يخصه واما النباتية فمنها
اوراق ومنها بزور ومنها قضبان ومنها زهور ومنها اصوغ ومنها ثمار ومنها اجل النبات كلها هو والاولى
بالجبال يجتنى بعد تمام احذها من الجم الذي لها وبقايها على هيئتها بلوان شيء لونها او ينكر طعمها
فضلا عن ان يسقط وتنتشر واما البزور فيجب ان يلتقط بعد ان يستحكم جرمها وينفس عنها الغلاف
والمايئة والاصول يجب ان يوخذ كما تريد ان يسقط الاوراق واما الزهر فيجب ان يجتنى بعد التفتح
التام قبل الذبول والسقوط واما القضبان فيجب ان يجتنى وقد ادركت ولم ياخذ في الذبول و
التشنج واما الثمار فيجب ان يجتنى بعد تمام ادراكها استعدادها للسقوط واما الماخوذ بعلله فيجب ان
يوخذ على عطاصية عند ادراكه يوزن وكلما كانت الاصول اقل تشنجا والقضبان اقل نزيلا والبزور
سمن واكثر امتلاؤ الفواكه اشد اكتنازا واوزن فهو اجود والعظم لا نقص مع الذبول والانقضاف
بل ان كان مع وزانه فهو فاضل جدا والمجتنى في صفاء الهواء افضل من المجتنى في حال رطوبة الهواء و
قرب العهد بالمطر والبزور كلها القوي من البستانية اصغر حجما والجبلية اقوى من البرية والتي
مجانبها مراوح ومشرفات الشمس من غيرها والذي اصاب وقت حاوه اقوى من الذي اخطاه زمانه وكل
هذا في الاغلب لا كثر وكل ازكى ما كان لونا اشبع وطعما اظهر ورايحة ازكى فهو اقوى في بابه والخالي

تضعف

تضعف بعد سنتين ثلث الا ما يستثنى من ادوية معدوده مثل الحريقين فانها الطول مدة بقاء واما الصموغ فيجب
ان تجتنى بعد الا نعقاد قبل الجفاف المعدل لانفراكها وقوة اكثرها لا يبقى بعد ثلث سنين خصوصا الاذريون
ولكن لا قوى من كل طبقه بطول مدة بقايه على جودته واذا اعوزا لطري اوسك ان يقوم الضعف من العتق
من كل شيء مقامه واما الحيوانات فيجب ان يوخذ من الحيوانات الشابة في زمان الربيع وبحارا صحها اجساما وانقاها
اعضاء وان ينزع منها ما ينزع بعد ذكاه وذبح ولا يلتفت الى الماخوذ من الحيوانات الميته باوراض يحدث
لها فيفسد القوانين الكليه التي يجب ان يكون عنده عند الطبيب في امر الادوية المفرده والآن
فانا ناخذ في الجلد الثانيه ونريد ان نتكلم على طبايع الادوية المفرده المعروفه عندنا والتي ينبغي
ان يمكننا معرفتها اذ المعز انوعها تفقد العلامات الصحيحه لها ونسهل ذكر ادويه لسنا نفق منها
الا على اسامي فقط وزيت الالواح المذكوره باصابعنا بمشيه الله وحسن تيسيره مت الجلد الاولى واما الجمله
الثانيه فقسمناها الى عده الواح والى قاعده في بيان ادوية المفرده قد دللنا في الجلد الاولى ترتيب
الواح التي رتبناها ونحن ههنا نزيدان ندل على الامور الواقعه في كل لوح من الواح المذكوره في اعلاه
التي لا صباغ التي يختصها ان اما الالواح الاربعة الاولى فاوعاظاهر واما ما بعدها التي تحتاج الى
تفصيل الابواب والاصباغ ولا نظنن انا قد تكلفنا استقصاء عدها عدد ناه فانا لم نفعل ذلك
لعدم ناما وجدنا في ابواب الادوية المفرده التي ذكرناها شانع واحكاما يختص بها فالوح
الاول من هذه الجلد التي يدخلها الاصباغ لوح الافعال والقوى لطيف · كثيف · لزج · نشان · ملطف
مكثف · ملزق · محلل حال · معزي · محشر · ملس · مفتح · ينفتح · افواه العروق · مرخي · مقطع كاسر الرياح
جاذب لاذع · رادع · سفق · سكن الوجع · محرمحلل · مقرح · اكال محرق · مصلح للعفونة · معفن كاسر
مقوي · منضج · مفج · محدد · مشد للرحم · والمتخلخل منضج غسال · مرقق · عاصر قابض · مطفي · مصلب
للدم · مبرق · حابس الدم · حابس العرق · محمود الكيموس مذموم الكيموس يدفع ضد المياه · كثير الغذاء
قليل الغذاء · يقوي الاعضاء · يقوي الاحشاء · يردي الخلط · يستحيل الى كل خلط ينفع من الامراض السوداء
يولد السوداء · يولد الصفراء · يولد البلغم · يدفع ضرر البلغم · يوافق المشايخ · افعاله غريبة · فعله في الهواء
يفيد · رق المسهل دبيغها الوح الثانيه في الزينة سقي ديكد ريون السعوط ينفع من البهق الاسود من
الوضح · من البرص · يحدث البرص من القوبا · من الكلف والنمش يحدث والنمش من اثار القروح من
اثار الجدري · من شقاق الوجه والشفة · محمر اللون · من شقاق القدم · تقلع الوشم من الثاليل
من رايحة الابط والبدن · من الجذام · يورث الجذام يجذب السلي والشواء يحلو الاسنان · يقلع الاسنان
من رايحة الانف · من البخر المعن · مهزل · من القمل · يورث القمل · ينفع من الداخس من الجذام · يورث
الجذام من اسنام الغار · من الاظفار المتاكله · من السقط البيض فيها · يحفظ الذي · والحصبة · يحسن اللون
يطيب النكهة · يسود الشعر · يطول · يكثر · محمر · يقوي · يجعد · يسط · يشقق · يمنع الشقاق من دواة
الثعلب · والحية من الانتشار · يمنع الصلع · ينشر · يصلع · يحلق · ينبت الشعر الوح الثالث في الادوية والبزور

من الاورام الحاره * من الاورام الباطنه * من الغلغوني * من الورم المرخو من السفخي من الرطان * من الورم الصلب من الخنازير من السلع الشهده * من الدسلات * من الدسلات الباطنه * من الحمره * من النمله * من الشري * من الجاورسيه من النقاطات من الثار الفارسي * من الطاعون * من الاورام القرحيه * من الخصف * من الاورام العضل * من الشوذ الغير من الاورام تحت الاذنين من اورام تحت اللابط اورده الماء قبل المعا قبل الريح * اورام الكبد اورام الطحال اورام المعده اورام القضيب اورام الرحم ورم المثانه ورم الثدي ورم الانثيين اورام الكليه يولد الاورام يولد الاورام الرخوه يولد الاورام الصلبيه يولد الرطان لوح الرابع في الخروج والقروح من القروح السابعه من القروح الجنبيه من القروح العفنه القروح الوسخه يوسخ القروح من النواصير من الدبيله نبت اللحم الزايد من القروح العفنه تحمه ينفع من الجرب والحكه حرق الثار والاكل ينفع نفض الاوساخ من الثار الفارسي في العظام طلاء الخشكريثات لوح الخامس الاثر المفاصل من وجع المفاصل من الصلع الفتح من الوني والرض من الاعيا من وجع العصب من النواء العصب من صلابة المفاصل علل العصب الباروده يبس العصب يقوي الاعصاب ورم العصب فروح العصب يضر العصب وجع المغلظ السقطه والخزه الشاء الشج والعمد الفالج الرعشه الخلع الصل والغوتي اوجاع العقده يخرج فتور العظام السادس في اعضا الراس من الصداع الحار من الصداع البارد السفيقه البيضه من اللقوه يقوي الدماغ الضعيف يصدع الراس ويدي الدماغ يقوي الدماغ يجلا الرياح في الراس يفتح سدد ثقل الراس ينفع من السكر لسبب نوم سدد يطلى بالكمر ينفع من الصرع حركه الصرع ينفع من اللقوه ينفع بن الكنه ينفع من الدوار والسدد ينفع من السبات ينفع من المالنخوليا ينفع من الجنون ينفع في النوم للصبيان ويقويهم وينفع من الجنون من يشاد عن ينفع من السرسام الحار من السبات الرديه من الحمى يقوي الحفظ يورث النسيان ينفع من الحار ينفع من الدوي والطين ينفع من العطش الطرش ينفع من ورم الاذن ينفع من قروح الاذن ينفع من النوازل والزكام ينفع الرعاف يحبس بطش يذهب بالعطاش ينفع من بثور الفم والقلاع ينفع من امراض الفم يمنع سيلان اللعاب يقوي الاسنان ينفع من وجع الاسنان يسهل قلع السن ينفع من الخرس ينفع اورام اللسان ينفع من الصفدع ينفع من قروح الثه ينفع من اللثه الدامية السابع لوح السابع في اعضا البطن الزمن من السبل القروح من القدي الطرفه الاثار الخضر من الزرقه من البياض من الحجوظ من الدمع يحبس الدمع يقوي البصر يمنع النوازل الانتشار الضيق الانحراف نزول الماء الالوان الماء الظلمه زوال الحدقه يغير لون الجليديه ضعف البصر الغشاء اللحمي الحرب في الاجفان الجفا الشعر المؤذي الشعر الزايد ابهار الهذب الوذعه يحبس تفرق الاتصال العضه المجوفه الفضل في الاجفان النمل الثوثه البرد الحكه انقلاب الشعر الشعوه الورق الدبيله البثره السرطان الجفره السلخ التوتيه تغير الجلد لوح الثامن في اعضا النفس والصدر يقوي اعضاء الفن لضر اعضاء النفس ينفع من اورام الحلق واللهاة من الخوانيق والذبحه من العلق من افات النفس من الدويه انشقاب النفس من خشونه

الصدر



الصدر من خشونه الصوت يخشن الصوت من بطلان الصوت يصفر الصوت يخشن الصوت في السعال السعال الزمن من ذات الجنب من ذوات الرئه من النفخ ونفث المدة من السل يقي قروح الحجاب من نفث الدم من اورام يجب من الدم الجامد في الرئه يقوي القلب يزكي الفهم من سوء المزاج الحار للقلب من سوء المزاج البارد يقلب من الغشي من الخفقان الحار البارد اورام الثدي بعزز اللبن لوح التاسع في اعضا العفه يقوي المعده يضعف الهضم يقي الهضم يفيق النفس يسقط الشهوه من الشهوه الفاسده ردي المعدة ينفع من الغوائل من القيئات يقي كرب من الخناء يحشي يحي المعدة يدفع للمعدة يفتح سدد المعده يلذع المعده من زلق بلغ من سرطان في المعده يعطش يسكن العطش يفتح في المعده يسكن نفخ المعده ينفع من وجع المعده ثقل الورم في المعده يقوي الكبد من وجع الكبد من سدد الكبد يورث سدد الكبد اورام الكبد الحاره اورام وجع البارده صلابة الكبد يصلب الكبد من اليرقان الاصفر يحدث اليرقان من الاستسقا الزقي من الاستسقاء الطبلي يورث الاستسقا من وجع الطحال صلابة الطحال من اليرقان الاسود نفخ الطحال لوح العاشر في اعضاء النفض يسهل المرار يسهل الرطوبة والاخلاط الغليظ يسهل السودا يسهل المائيه يسهل البلغم يسهل الدم يعقل ويمنع من الاسهال من الضرب يسيح من الحيضه من زلق الامعا سيلي في الاجفان من السيح وقروح الامعا من القرص يمنع من الزحير من القولنج البارد من القولنج الحار من القولنج الوديعي ورم الاعضا من الباسور من الدبيدان من اوجاع المعا من نتن البواز من القولنج الريحي من القولنج الوديعي بدر البول يدر الطمث بدرها احساس البول وعنزه حرقه البول تقطير البول الدم بول الفتح وقي الكليه يقويها بالكليه دنا ينطس حصاه الكليه حصاه المثانه الحصاه الاورام المثانه وجع وقروح المثانه جرب المثانه وحكتها وجع المثانه استرخا المثانه يضر بالمثانه وجع الرحم يحبس سيلان الرحم يحبس الطمث يدر الطمث ينفع من اورام الرحم صلابة الفقام فم اختناق ثم الرحم يسخن الرحم يضيق الرحم ينفع من رياح الرحم من نتو الرحم من قروح الرحم يعين على الحمل منع الحبل يورث العقم يحفظ الجنين يقتل الجنين يخرج الجنين ويسقط يخرج المشيمه يسهل الولاده يقي القاء يصحح الباه يكثر المني يقلل الاحتلام يغلظ ينفع من السامرس من الاورام القضيب من قروح المقعده يقوي المقعده ينفع من الاورام المقعده من قروح المقعده من شقاق المقعده من اوجاع المقعده من نواسير المقعده من سيلان دم المقعده من استرخا المقعده وخروجها من نواصير المقعده لوح الحادي عشر في الحيات من الحيات الحاره من الحيات البارده المزمنه من الحيات المختلطه من العنب من المحرفه من المطبقه من الربع من النايبه من الدق من حميات يوم من الحمى العفنه من النافض شطر العنب من الحمى العفنه لوح الثاني عشر في السموم فاذوزه ترياق نقل الهوام يطرد الهوام سم دوارفا لم من البيش من قرون السنبل من مراره الافعى من السكران من الانفون من الدرنك من البيخ من الملا من القطر من الزراوح من خانق الذيب من الارنب البحري نقل الفار من لسع الحيات من الافعى من العقرب من الوشلا والعنكبوت من الجراده من قمله الشر عضه الكلب عضه الانسان

الكلب الكلب النمر البحري ابن عرس من غالي من السهام المسمومة من الحلا هل من السهام الارمنية من مرارة النمر من الحلاحل من بورق طوناً المدقوق لهذا اما اوردنا من ذكر الالواح الذي وعدنا وقدمنا وحان لنا ان نذكر القاعده المذكوره اما القاعده فقسمناها قسمين القسم الاول منها في مذكره القاعده اخري فاعلم اني قد جعلت الادوية المجربه المفرده المستعمله في صناعتنا الطبيعة فيها الواحده باصابعنا وجعلت ذلك قانوناً ودستوراً ليكون اسهل علي طالبي هذه الصناعة المغاط مناظره المفرده في كل عضو من الاعضا ظاهرها وباطنها وما يضر بذلك فجعلت اللوح الاول لاصابعها وتعريفها ها نها والثاني لاختيار الجيد منها والثالث لذكر كيفيتها وطبايعها والرابع في الجوهر وافعالها الكليه مثل التحليل ومثل الانضاج والتغزيه والتخدير وما اشبه ذلك من الافعال التي ذكرناها في الجلد الاولي وخواص اخري ان كانت لها وجعلت لكل واحد منها كتابه يصنع حتي يسهل النغاطه والخامس في افعال التي يتعلق بالزينه اما في الجلد نحو ازاله البرص والبهق والكليل وفي الشعر نحو حفظه وتطويله وتسويده وما يدخل في الزينه واعلمت في كل حتي نفع في الطلي او اعضا اخر بعلامه صغيره ليسهل بذلك طلبه في الجلد الاول حتي تنتفع جميع الاوديه بها بسرعه والسادس في افعالها في الاورام والبثور ويخد ايضا كل صنف مذكور اجيده و يخص كل واحد منهما والسابع كذلك للقروح والجراحات والكسور مصبوغه صباغها والثامن الامراض المفاصل والاعصاب مصبوغه كذلك والتاسع الامراض اعضاء الراس كلها مصبوغه ايضا والعاشر لامراض الاعضا العين والحادي عشر لامراض اعضاء النفس والصدر مصبوغه ايضا والثاني عشر لامراض اعضاء الغذاء مصبوغه ايضا والثالث عشر لامراض اعضاء النفض مصبوغه ايضا والرابع عشر في الحيات وما يتعلق بذلك والخامس عشر في نسبة الادوية الي السموم والسادس عشر في ابدالها حيث لم يوجد ما هو المقصود من الادوية ربما اجتمع في دواء واحد جميع الالواح وربما لم يوجد بعض الالواح وقد نوردناها في صدر كما ساهذا بحسب ذلك القسم الثاني في بيان الادوية علي ترتيب جيد فاقول اني اذكر في هذا القسم اسما الادوية علي ترتيب حروف الجمل ليسهل علي المتعاطي لهذه الصناعة النغاط منافع كل ادويه ما يختص بعضو عضو المذكوره في الالواح الذي بذكر العضو وجعلت علي هذا القسم علي ثمانيه وعشرون فصلا وكل فصل يشمل علي عدة اسما من الادويه معدوده عند اخر كل فصل وما فرغت من ذكره الجلد اول والفصول الدالله علي قول الادويه خصوص الجلد الاولي الثانيه وهنا لك خمت هذا الكتاب الفصل الاولي في حروف الالف اكل الملوك هو زهر نبات سجي اللون هلالي الشكل فيه مع تخلخل صلابه ما وقد يكون منه ابيض وقد يكون منه اصفر اكيل الملك قال ويسقوريدوس من الناس من يسميهم اسفيقون وهو حشيش مس كثير الاغصان ذات اربع زوايا الي البياض مايل ولد ورق بورق السفرجل لكنه الي الطول ما مال وهو حشيش خشونه يسيره ولد رغب ولونه الي البياض ينبت في مواضع خشنه الاختيار اجوده ما هو اصلب



الي البياض قليلا وطعمه مر ايجاده الطبرستاني وبا سقوريدوس اجوده ثمانيه زعفرانيه اللون وهو ازكي رايحه ان كانت غير نوعه في الاصل ضعيفه بان يكون لونه الي الحليه الطبع حاد في الاولي يابس فيها وبالجمله مركب حراره البلغم من برودة قال اسقوريدوس هو معتدل في الحراره والبرد الافعال والخواص منه قبض يسير مع تحليل لذلك ينفع قال اسقوريدوس هو مذهب للغشي قال الواو عضارته مع بي ينفع لكن الاوجاع وهو محلل ملطف مقوي للاعضا الاورام الباردة البثور ينفع من الاورام الحارقه والصلبه وخصوصا مع مسيخ وايضا نطولا يابسا من البيض ويتبع الحليه ونور الكتان والخشخاش ويجب الجمع الجراح والقروح ينفع من القروح الرطبه وخصوصا من الشديد يطلي بالماء ومع شحم الحقنا يقرن به مثل العفص والطين الخفيف العدس اعضا الراس ينفع من اورام الاذنين ودخولهما اضعافا واما المسيخ ربما ايتل اعضا النفس ينفع من اورام المقعده والانثيين نفعا ما بالمسيخ ربما ايتل عند مطبوخا بالشراب وما بالخ تضبانه وريته اذا شرب بدر البول وبدر الطمث يخرج الاجنه ويسحجها بالمسيخ ويكن الحكاك المعارضه للحميين انيسون الماهيه هو بزر ازباخ الرومي اقل حراره من البطني وفيه حلاوة وهو اقل من البطني القبض قال جالينوس هو حار في الثانيه يابس في الثالثه وقال كلاهما في الثالثه الافعال والخواص مفتح مع قبض يسير مسكن للاوجاع محلل للرياح وخصوصا ان قلي فيه حتي يقارب بهذه الادويه المحرقه الجراح والقروح ينفع من التهيج في الرطبه وريه الاطراف اعضا الراس ان تحمر واستنشق بخاره يسكن الصداع المزمن ان سحق وخلط بدهن الورد وقطر في الاذن ابرء ما يعرض في باطنها من صلابه من صدمه او ضربه ولاوجاعهما ايضا اعضا العين ينفع من سيلان الرزن اعضا النفس الصدر بدر اللبن اعضا الغذا يقطع العطش الكائن عن الرطوبات الحاره ينفع من سدد الكبد الطحال من الرطوبات اعضا النفض بدر البول والطمث الابيض ينقي الرحم عن سيلان الرطوبات البيض محرك للباه ربما عقل البطن ربما عسر البول وادره ويفتح سدد الكلي والمثانه والرحم المحيا ينفع من العتقه السوده يدفع ضرر السموم والهوام بالشربه الثامنه مفرده انصف درهم اصلاحه ازباخ افسنتين الماهيه حشيشه تشبه ورق السعتر وفيه مراره ونفض خرافه قال الصين الافسنتين انواع منه خراساني رومي يحلب من جبل الكاه رومي يحلب من جبل طرسوس يسمي وقال غيره من المتقدمين اصنافه خمسه الطرسوسي الرومي والبنطي الخراساني والرومي رقي البنطي عطريه وبالجمله فيه جوهر ارضي به يقبض وجوهر لطيف به يسهل ويفتح وهو ايضا من اصناف الشيح ولذلك يسميه بعض الحكما الشيح الرومي عصارته اقوي من ورقه وهو قيام عصارة الافسنتين الاخيار المجوده الرومي والطرسوسي زعبي اللون صبري الرايحه عند الوزك الطبع حاد في الاول يابس في الثالثه وعصارته احره قال بعضهم يابس في الثانيه وهو كالاصح الافعال والخواص مفتح قابض بقبضه اقوي من مراره والبنطي اشد قبضا واقل حراره فلذلك لا يسهل البلغم لو في المعده لا ينفع به في ذلك وربما تحلل ايضا من خواصه انه ينفع الثاب عن القرس وفي المراره ينفع المداد عن الدغير والكاغد عن القرن الزينه يحسن اللون وينفع من داء الثعلب داء الحيه يزيل الاثار النفسجيه تحت العين وفي غيره الجراح في القروح ينفع من الصلابات الباطنه ضمادا او شربا اعضا الراس يحفف الراس عصارته بصلوح الاذن ان ذلك لمضرته المعده وبخاره لمبيعه ينفع من وجع الاذن واذا شرب بقبل الشراب ينفع من الخمار واذا ضمد به داخل المحك ينفع من الحتاق البالغ وينفع من اورام طرف الاذن وينفع من وجع

الاذن من سيلان رطوبات الاذن وينفع من النكتة شربا بالعسل اعضا العين ينفع من الرمد
العتيق خصوصا البقلي اذا ضمد به ما تحت العين من الغشاوة وان اتخذ منه ضمادا بالمضغ سكن
ضربان العين وورمه وينفع من الرمد وقته بها اعضا النفس شرابه ينفع من التنزل تحت الترقوة
اعضا الغذا ورد الشهرة وهو رديء عجيب اذا شرب بطبيخه وعصارته عشرة ايام كل يوم ثلثة
اوقات وشرابه يقوي المعدة ويفعل الافعال الاخر وينفع من الترياق وخصوصا ان شربت عصارته
عشرة ايام كل يوم ثلثة اوقات وينفع من الاستسقا وكذلك ضمادا مع التين والنطرون ودقيق الشعير و
هو ضمادا للطحال ايضا وقد يضمد لها به مع التين ودقيق السمسم ونطرون وثفل الكبار خصوصا
اذا طبخ مع عدس اوارز وعصارته رديئة للمعدة وحبه ايضا ضادا لفم المعدة خاصة للورمه ناخلا البطن
واذا خلط بالسبند نفع من وجع المعدة ويضمد به الكبد والمعدة والخاصرة وينفع من وجعها للكبد
والخاصرة مندمن الخام قرطيا للمعدة مندمن الورد او نخلوطا بالورد وينفع من صلابتهما اعضا النفس
مدر للبول وللطمث قوي لاسيما محمولا مع ما العسل يسهل الصفرا ولا ينفع به في المعدة ولا الى الرئة في
المعا الشربة منقوعا او مطبوخا من خمسة دراهم الى سبعة مجالة الى درهمين وشرب شرابه ايضا
ينفع من البراسير والشقاق في المقعدة واذا طبخ رطبا او بالارز وشرب بالعسل قتل الديدان
مع اسهال البطن خفيف وكذلك اذا طبخ بالعدس وشرابه يفعل جميع ذلك وينقي العروق من المخلط
المراري والمائي وبذره المحبب ينفع من العتيقة خصوصا عصارته بعصارة الغافث السمي ينفع من نهش
الثعلب البحري والعقرب بخشته مرغالي ومن الشرى شرابا بالشراب من خمسة اخماسه اذا شرب بالخل وشربه
ينفع البق واذا بل بما يابس المداد لم يقرض القارئ الكتاب الابدال بدل مثله جعدة اوشيح ارمني وفي
تقوية المعدة مثلها سائرين مع نصف وزنه هليلج الاس المائية الاس معروف وينهراة مع
عفوصته وحلاوة وبرودة ونكهة اقوى ويقرص سكه شراب عفص وينه جوهر لطيف لبيد ونكهة
عرشه على ساقه في اول ساقه وفي سوقه الكف وشكلها والمضغ جميع منفعته التي تذكر الاختيار الذي
يضرب الى السواد لاسيما الخرزي المستدير الوزن لاسيما المجلو من جميعه واجوده هو الابيض
وعصارة ثمرته اجود واذا عتقت عصارته صفقت وكثفت ويجب ان تقرص الطبخ بنه حرارة لطيفة
عليه البرد وقبضه اكثر من برده بشبه ان يكون برده في الاولى ويبسه في حدود الثانية الافعال الخواص
يحبس الاسهال والعرق وكل نزف وكل سيلان الى عضو اذا تدلك به في الحمام قوي البدن ويغلق
الزطوبات التي تحت الجلد وتطول لبخته على الظاهر جرح جيد وطراوته بدل الترياق في تطييب رائحة النبيذ
وهو ينفع من كل نزف لطوخا وضمادا او شربا وكذلك ربه وربب ثمرته وقبضه اقوى من قبضه وتغذيه
قليل وليس في الاشربة ما يعقل ينفع من اوجاع الرية والسعال غرغرة شرابه الزنية وعصارته وبذره
حبه في الزبد يمنع الورق ويصلح سيح العرق ودرته النابر يمنع صنان الاباط والمغابن ودهانه بدل
الزئبق ما يمنع القمل والصئبان الادهان لم يكن الادهان الحجرة والقلية البشرية الفرج وما كان

على الكمين

130

وهذا تخريج كلها بارد واصلا اشد قبضا وفقاحه يسخن يسيرا وقبضه اقل من ايخانه ويكاد ان يكون اعرابي
وماء طبيعه حارا يابسا في الثانيه الافعال والخواص قبض فلذلك ينفع فقاحه من نزف الدم من جشره كان
وفي تجفيف قبض واصلا قوي في ذلك ويقبض الطبيعه وينه الضاج وتليين ويفتح افواه العروق و يسكن
الاوجاع الباطنه وخصوصا في الارحام ويحلل الرياح المزاج والقوه دهنه ينفع من الحكه حتى الجهايم
البقر ينفع من الاورام الحاره لحده ومن الصلابات الباطنه تربا وضمادا وطبيخا ومن الاورام
الباردة في الاحشا الات الفاصله ينفع الفصل وينفع التشنج اذا تربص منه مع شمع شمال بفلفل وجبه
يذهب بها اعضاء الراس شمل الراس خصوصا الاجاي منه لكن للاذقي منهما يصدع والاغلظ منهم
ونزه غذاه وجميعه يقوي المعده وينشف رطوباتها فقاحه نافع من نفث الدم اعضاء الغذاء اصله
تقوي المعده ويشهي واصلا ايضا لكن الغشاء منه مثقال خصوصا مع وزنه فلفل وفقاحه يسكن اوجاع
المعده وينفع من تورم المعده واورام الكبد اعضاء النفض ينفع من اوجاع الرحم خاصا المعوذ في طبيخه
لاوجاع الرحم الحاره كمثله اذا قطر فيه ان حرمن مايه وبدرهما ونفث الحصاب ويعقل الطبيعه خصوصا
الاجاميات منه وبقطعان نزف الدم المنا وفقاحه ينفع من اوجاع الكلى ونزف الدم منها ومن اصله
مثقال مع الفلفل ينفع من الاستسقا وفقاحه ينفع من اورام المقعده السمي النوع الغليظ اذا تضمد بوزنه
الغشاء الذي في اصله يكون نافعا من لسع الحوام سارون الماهيه حشيشه تونى به من بلاد الصين ذات
بذور كثيره عقد الاصول معوجه يشبه السلي طيبه الرايحه لذاعه اللسان زهره من الورق عذا اصولها
لونها قرفي شبه بزهر البنج واصولها انفع مايها وقوتها قوه الروح وهو نوعي الاختيار اجوده الثقيل
الرايحه القبض حارا يابسا في الثالثه وقيل ان يبسه اقل من حره الافعال والخواص يسكن ويفتح الاوجاع
الباطنه كلها خصوصا ينفعه الذي نذكره في باب الاستسقا ويلطف ويحلل ويسخن الاعضا الباردة
ويحلل الاخلاط الغليظه اصله ينفع من عرق النسا ووجع الورك ين المعادم وخصوصا ينفعه المذكور في باب
الاستسقا اعضاء الغذا ينفع من غلظ القرنه اعضاء العبور ينفع من سدد الكبد جلادي صلابتها وينفع
من اليرقان ومن الاستسقا نفع بلطه شاقيل منه في اثني عشر وطوي عصيل وندي ورق بعد يوم
وتفقه للمحي الكمثره ينفع من صلابة الطحال جدا اعضاء النفض يبرها يقوي المثانه والكليه ويسهل
كالجزر الا يبطئ في نعصه البطن والشربه سبعه شاقيل بماء العسل ويزيد في المني جزره الماهيه
هو صمغ شجره شابكه ونه مرارة الاختيار جيده الذي يضرب الى الصفره ويشبه اللسان الطبع قال
بعضهم هو حار في الثانيه يابس في الاولى قال ابن جريج فيكون بقارد والورجان ويهوجان جيدا
الافعال والخواص معرب بالدخ فلذلك يدخل في المراهم ونه قوه لاجمه مشده و
اخرى مره وكذلك ينه انضاج وتحليل ايضا الزنبقه يصلح شربها المتواتر وخصوصا للشاخ
في الاورام والبثور يسكن الاورام كلها ضمادا المخرج والقروح اكلا للحم الميت ويدمل الجراحات الطريه ويجري
ويستعمل محلها ويحلل اصله المجفف كذلك اعضاء الراس ان احدث فيشه بعسل ولوثت في الاتون ثم



الخرج ولونه اصفر الى البياض ونه جنس سمي قتال وظن بعضهم انه البلوس الاول
علامته وحدها وقد اخطا الاختبار جيده قرني اللون ذو بريق في طعمه حلاوه مع
الحراره والمرار اللذيع حار في الثالثه يابس في حدود الثانيه الافعال والخواص
محلل جذاب للذه الى ظاهره للفضول محرق مقرح ملطف جدا للكيموسات الغليظه تقشع
بقوه فوق قوه تسخنه وخلطه يقوي البدن الضعف ويعقد القحه الزنيه يفتح
الثاليل طلاء مع الزيت والرسانج ويثبت الشعر في داء الثعلب داء الحيه طلاء وا
وشعاث العقب خصوصا وسط بنيه وخلطه يحسن اللون الجراح والقروح يجفف القروح الخبيثه
ويضر قروح الاحشا اكولا ويقرح دلكا الات الفاصله يضر العصب تليينا يسير
من اوجاع العصب المفاصل الفالج وعرق النسا خاصه كذلك خلطه شرابه اعضاء الا
ينفع من الصرع والمالنخوليا وشد خلطه بالثه ويثبت الاسنا المتحركه ويدفع التحا
العين اكله يجلو البصر ويمنع البصر يمنع النزول اعضاء القرن الصدر ينفع
جلا ومن استعمال العتيق وحنه الصوت ويقي منه ثلاث انواسات
الحلق خلطه ويصلبه ينفعه اعضاء الغذا ينفع من صلابة الطحال ويقوي المعده
وينفع من طعم الطعام مكذلك خلطه وسلافته يشرب للطحال اربعين يوما وقبل
ان علق اصلا اربعين يوما على صاحب الطحال ذاب طحاله وينفع من الاستسقا والبرق
اعضاء النفس يدر البول بقوه وكذلك خلطه وشرابه وينفع من عسر البول وقبل
حتى يقطع اينا وكذلك خلطه وشرابه وينفع من اختناق الرحم وكذلك خلطه
الاخلاط الغليظه لاسيما المشوي منه يجمع مع ستة امثاله ملح والشونيز ينجار
الريق وكذلك المسلوق منه وزيره يفعدته ويجعل في اذنه يابسه بخلط العسل
بدلين الطبيعه وينفع من وجع المقعده والرحم وينفع من المغص جدا الحب
ينفع خلطه من الناقض المزمن السموم اذا علق على الابرا بنيما يقال
عنها وهو ترياق للهوام ويقتل الفار بدله مثله قردمانا وشله وثلثه وبع وثلثه
اذخر الماهيه منه اعرابي طيب الرايحه ومنه اجامي وهو دقيق و
اصلب غليظ وهو رخو وهو لا رايحه له فان الحكيم دياسقوريدوس ا
نوعان احدهما لا عمر له بثمر اسود الاختبار اجوده اعرابيه الاحمر الا
رايحه وما نفاحه الى الحمرة فاذا الشق صار فريبا وهو دقيق شبيه
طيب رايحته رايحه الورد اذا فتت وذلك بالايدي اكثر منفعه في
وفي الفقاح واصله وقضابه ويذع اللسان وبحرقه الطبع
في الاجامي قوة مبردة وعند ابن جريج

الشحيق ويدخل في الاذن فيزيل اياما اعضاء العين ينفع من الرمد والرمض خاصة ومنه نوازل العين وخصوصا المزمن ملين للاورام يخرج الغذي من العين اعضاء النفض يسهل الحكم والبلغم والغليظ وخصوصا من الورك ومن المفاصل ابهل الماهية هو ثمرة العرعر وهو صنفان صغير وكبير يوتى بهما من بلد الروم يشبه الزيتون لا انه اشد سوادا حاره الراجح طيبه وشجره صنفان خشف وورقه كورق السرو وكثرة الشوك يستعمل قلما والاخر ورقه كالطرفاء وطعمه كالسرو وهو يابس واقل حرا واذا اخذ منه صغف الدار حيني مقام منه الطبع قال بعضهم حار يابس في الثانيه في الافعال والخواص شديد التحليل نلة تجفيف مع لذع وفيه تنفيض خفي ويدخل في الادهان المنخره وفي الادهان الطيبه واكثر ما يدخل في ذهن العصير في المزوج ا ينفع ذروره من الاكله والقروح العفنه مع العسل ومنع سعي الساعيه والقروح السوداوية ويدمل للقاعد ويشده حرارة ويبوسته بل يخفف اعضاء الراس اذا اغلي جوزا لابهل في دهن خل في معرفه جديد حتى يسود الجوز وقطر في الاذن نفع من الصمم جدا اشنة الماهية شنور لطيفه رقيقه يلتف على شجر البلوط والصنوبر والجوز ولها رايحه طيبه وقال بعضهم انها توتي من بلاد الهند الاختيار الجيد منها الابيض والاسود قال ديا سقوريدوس ان الاجود منها ما كان على السرو ثم دون ذلك ما كان على الصنوبر وكانت عليه فالاجود ما يوجد على الجوز واجودها طيبها رايحه وما كان بيضا الى الزرقه الطبع فيه برودة وتجفيف الى الفتور وقبض معتدل زعم قوم انه حار في الاولى يابس في الثانيه قالت الجوز انها باردة يابسة الافعال والخواص لها قوة قبض تحليل معا وتليين لا سيما الصنوبر به قبضه معتدل والقطران يقع السدد ويذيب اللحوم المسرجنيه الادرار والبثور يطلى على الاورام الحاره فيسكنها ويحلل الصلابات ليسكن الورم اللحم الرخو الادرار المفاصل تنفع في الادهان الاعضا ويحلل صلابة المفاصل وكذلك طبيخه المواضع الوجع اذا تنفع في الشراب لوجع شاربه اعضاء العين يجلو البصر اعضاء النفض والصدر نافع من الخفقان المواضع الغذا يحبس القي ويقوي المعدة ويزيل نفخها لا سيما تفيعه في شراب قابض وينفع من وجع الكبد الضعيف مواضع النفض يفتح سدد الرحم واذا جلس في مايه نفع وجع الرحم ويدر الطمث الابدال الصنوبر ورنه قرومانا الطعار الطيب الماهية هي قطاع يشبه الاطفار طيبه الرايحه عطريه يستعمل في الدخن قال ديسقوريدوس من جنس اخر في الصدف يوخذ حروره من بحر الهند حيث يكون قيه النيل ومنه نلزيي ومنه بالي اسود وصفير وكلاهما رايحه جيده والظران القلزمي هي التي تسمي القرشه منها ويقال انها تكون ملتزنه باللحم والجلد وربما وقع شيء الى عبادان وكثير مكي منه ويحلب من الحدة وهذه يعالج فتنبخ ويطيب الاختيار اجودة الضارب الى البياض الواقع الى القلزم وهي الصغير والبحرين واما البالي فاسود صغير جدا قال العطارون البحراني ثم المكي والجدي وربما وقع شيء منها الى عبادان الطبع حاره يابسة في الثانية وبينهما كاد يقارب الثالثه الافعال والخواص ملطف اعضاء الراس ينفع دخانه من الصرع اعضاء النفض يجوز دخانه من عبا الخناق الرحم واذا شرب بالخل حرك البطن اي نوع كان منه الفخة الماهية الافخة كثيره وسنذكر دافعها





في باب ذكر الجوز الذي هو له الاختيار اجودها في النوع الفخه الارنب الطبع كلها حاره يابسه نارية الافعال والخواص يحلل كل جامد من دم وبلغم يتحجر وخلط غليظ ويجلو كلف الدايب وكلها مقطعه ومنع كل سيلان وتوقف من النساء وكلها ملطفه الا انك مع ذلك تجفف قال ديا سقوريدوس لا يستعمل الجارمن الاناضج في موضع يحتاج فيه الى قبض اعضاء الراس ينفع كلها اذا شرب من السرع خصوصا الفخه الفوقي اعضاء النفض والصدر يحلل الدم الجامد في المعده وحي الدم الجامد في المعده اعضاء الغذا يحلل اللبن المتحجر في المعده اذا شرب بالخل ويحلل الدم الجامد في المعده ودبيه المعده اعضاء النفض اذا احتملت بعد الطعام اعانت على الهضم وان شربت بعد الطعام سغت الهضم وينفع من اختناق الرحم وخصوصا الفخ الفوقي ويصلح لاوجاع الرحم وينفع قروح الامعاء وخصوصا الفخ المعروف السعوط كلها نافع ودبيق ينفع من الشوكران وافقها لهذا الفخ الجدي والخشف والجلاد والخروف ويقي ان السموم الذي دفع كلها المشه ابولونيات والشرة منها وزن قيراط وبالطلاء عشر قراريط فالفخ الجدي نافع من زهر الفربيون الماهية معروف ورماه اضعف من الهليلج المربا وفي طريقه واذا نقع في اللبن حمي بزايد الطبع على اليهودي حار وعند كثر منهم بارد في الثاني وعند ثرك الهندي فيه تسخين وقول انه يابس قليل البرد الافعال والخواص يطفي حرارة الدم الزنيه يقوي اصول الشعر ويسود الشعر الات المفاصل ينفع العصبة جدا اعضاء العين مقوي للعين اعضا النفض والصدر يقوي القلب ويذكيه ويزيد في الفهم اعضاء الغذا يقوي المعدة ويدبغها ويمسك العطش والقي ويشهي الطعام اعضاء النفض يقوي المعده ويحلل البلغم المنعقد وعند قوم يعقل البطن ولكن مرباه يلين البطن من غير عنا وينفع من البواسير الخوان الماهية منه اغبر والابيض اقوي وهي قضبان ورقه عليها زهر بعض الورق شبيهة بزهر الحماه وحاره الرايحه والطعم قال ديا سقوريدوس من الناس من يسميه اماريون واخرون فوذنون واخرون اوفتيون لورق يشبه ورق الكرنب وزهره ابيض مستدير وبطنه اصفر ولها رايحه فيها وفي طعمه مرارة الطبع حار في الثالثه يابس في الثانيه الافعال والخواص ينضج بفتح السدد وفي الاحرمنه قبض ومنه لانواع البلان معا فيه من التحليل لكن بقبضه بتجفيفه وهو يدر العرق وكذلك ومنه موجا ويفتح افواه العرق محلل ملطف الاورام والبثور محلل الورم الحار في المعدة والدم الجامد فيها وينفع جميع من الاورام البارده الخراج والقروح ينفع من النواصير بقشر الخشخاش نيات والقروح الخبيثه وينفع من خراجات العصب والعضل الات المفاصل ينفع من النوازل العصب اذا بل طبيخه يصوفد ووضع عليه اعضاء الراس مبت واذا شم رطبه نوم ودهنه نافع من اوجاع الاذن اعضاء النفض والصدر ينفع من البواسير اذا شرب بابا كما يشرب الافيتمون اعضاء الغذا ردي بفم المعده الا انه يحلل ويجفف ما يتجلب اليها ويحلل الدم الجامد في المثانه بماء العسل وينفث الحصاة اذا شرب مع زهره وفقاحه في الشراب يدر الطمث والبول وكذلك احتمال دهنه فانه يدر بقوه واحتمال دهنه وايضا يحلل صلابة الرحم ويشرب بابا في الكبجبين كالافتيمون وليسهل سودا وبلغما وينفع من اورام المقعده الحاره وتفتح البواسير هم دهنه وينفع من ادرة الماء ان نسق وينفع من القولنج ووجع المثانه وصلابة الطحال ويحلل الدم الجامد في المثانه ايضا

132

انزريون الطبع حار يابس في الثالثة الزينة ينفع من رداء الثعلب مسخوا بالخل الات المفاصل ورماده بالخل
بالخل على عرق النساء اعضاء النفض قال ويسقوريدوس انه ضرب من المينعه وعند بعضهم هو صمغ الزيتون
وخانه تقوم بدل دخان الكندر الاختيار اجوده ماكان احمر رايحه قال ويسقوريدوس اجوده ماكان منه
الاشعر الدسم البشيه بالابنوس في جسمه اجزاء لونها الى البياض معه طيب الرايحه فيفي وقفا طويلا واذا
اسعت منه رطوبة كانها العسل وهاكان منه اسود عنا كا لتحالف فهو ردي وقد يوخذ صمغ شبيه بالصمغ
العرب صافيه اللون رايحتها شبيه برايحة المر وقليل ما يوخذ هذه الصمغه لمن الناس من يذهب الشيخ وبعض
بالاصطرك الطبع حار في الثالثة يابس في الاولى في الافعال والخواص ملين جدا الات المفاصل يخلط بالادوية
الاعيا في اعضاء الراس بنه اثبات وثقيل للراس وتصدع وينفع من الزكام والنوازل اعضاء النفض
ينفع من التعال وخوجه الصوت في اعضاء النفض دهنه نافع الصلابة ويدر الطمث ويفتح الرحم واذا
اسلغ حي من علك البطم لين الطبيعة اثر الماهية هو جوهر الاترج المر وقوته شبيهه بقوه الرصاص المحرق
الاختيار جيده الصفايحي الذي لصاقه ريق ولا يخالطه تجاعزابي وسخ ويكون سريع التفتت جدا
الطبع بارد في الاولى يابس في الثانيه وهو اشد تجففا من الزاج الاحمر وهو السوري في الافعال والخواص
يقبض ويجفف بلا لذع ويقطع النزف في الخروج والقروح وينفع القروح ويذهب بالحموضه الزايده وبلد
ويوضع شحم طري على فلا سفرح وان نفرح ادمله اذا خلطه بشمع واسفيذاج اعضاء الراس ينفع الدماغي
الدماغي الذي مكسن من مجب الدماغ في امراض العين يحفظ في صحة العين ويذهب سخ قروحها في اعضاء
النفض اذا حمد نفع من توف الرحم الابدال بدله الاثل المحرق اعضاء الجوف الماهية هو حب نوبابه من بلاد
الهند وبلاد العرب يشبهه بالصلابة مسقط طيب الايحه لذعه شركانه الجلد موشا بالوان مختلفه الزينه اذا
مصع اذا تمضمض بطبخه يطيب النكهة وقد يجاهية ذهردويد توعلى البدن كله ليطيب رايحته و
يسخن في الدخن بدل الكندر اعضاء الغذا واذا شرب من الاصل وزن شقال ينفع من لذع وجع المعدة
وينفع صبغها ويكسر لينها وينفع من وجع الكبد والجنب اعضاء النفض ينفع شربة من قرحة الامعاء
والمغص هذا ما يشهد ويسقوريدوس انيمون الماهية بزور وزهر قضبان صغار منهشه وهو حامر
حريف الطعم احمر البزر قوته بناته كقوة الخاشا لكن الخاشا اضعف منه وقيل انه من جنس الخاشا الاختيار
جيده الاذربي والمقدسي وهو يميل الى الحمرة وما هو اشد حمره واحده رايحه وهو اجوده الطبع حار يابس
في الثالثه عند جالينوس ويقول حين انه حار في الثالثه يابس في اخر الاولى في الافعال والخواص يسكن
النفخ ويوافق الكهول والمشايخ ويذهب امراض السوداوي الات المفاصل ينفع من انشنج في اعضاء الراس
ينفع من الماليخوليا والصرع في اعضاء الغذا يكرب الذي يغلب على مزاجهم الصفراء ويقيئهم وهو نما
يعطش في اعضاء النفض الشربة من الانيمون اربعه دراهيات يشرب بعسل وملح فيسهل السوداء بقوه ويسهل
البلغم ايضا قال بعضهم المشروب منه الى درهمين والمطبوخ الى اربع دراهيات وجب ان تكون شربة
بدهن اللوز ولا يجب ان يستقصى في طبخه اسطوخودوس الماهية نبات له سفاحر دقيقه كسفاء حنه الشيح



وهو اطول منه وزنا ودينه قضبان غير كاني الا فيتقون بلا نورد هو حريف مع مرارة يسيرة ومركب من جوهر اضحى
بارد وناري لطيف الطبع حار في الاولى يابس في الثالثه الافعال والخواص يحلل ويلطف بمرارة وكذلك
وشرابه يفتح السدد ويحلو فيه بقض يسير يقوي البدن والاحشاء ويمنع العفونه في الات المفاصل يسخن
يسكن اوجاع العصب والضلوع وشرابه نفع شيء من الامراض الباردة في العصب فيجبان يواظب عليه ضعيف
العصب ومرتعشه من البرد اعضاء الراس ينفع من الماليخوليا والصرع اعضاء الغذا يكرب الذي يغلب على مزاجهم الصفرا
ويقيئهم وهو مما يعطش اعضاء النفض يقوي الات البول ويسهل البلغم السوداء ولم يذكره جالينوس بهذا
والشربة البالغة منه اثنى عشر كوسا مع شراب صاف او سكنجبين وشيء من ملح اثر الماهية هو صمغ
دربا سمي لان الذهب لان الكاعد والكراديس يذهب به الاختيار اجوده الذي يشبه اللبان ويحرق
الجند بدسر شديد الانضمام نقي من العذي وقيل اجوده ماكان شبيها بالكندر كيفيا يشبه رايحته
رايحة الكزبره مر الطعم الطبع حار في اخر الثانيه يابس في الاولى الافعال والخواص تحليل وتحفيفه قوي
وليس لذلك بعد يقوي وسلغ من تفتيحه الى ان يسيل الدم من افواه العروق ويدخل في اصلاح المسهلات وينه
تليين وجذب الاورام والبثور يطلى وبضده به فينفع من الحتازير والصلاة والسلع في الخراج والقروح
نافع للجراحات الرديه وتاكل اللحم الخبيث وينبت الجيد الات المفاصل ينفع من عرق النساء والخامرة والمفاصل
منيا بعسل اوماء الشعير فاذا ضمد بالعسل والزيت حلل بحر المفاصل واذا خلط بخل وبورق ودهن الخنا
ينفع من الاعيا امراض العين ملين خشونة الاجفان والجرب ويحلو البياض وينفع دبر طوبات العين اعضاء
النفض والعدد ينفع من الربو وعسر النفس وانتصابه اذا لعق بعسل اوماء الشعير ويقي قروح المحاجب وينفع
من الحوانيق الدموي من البلغم والمرة السودا اعضاء الغذا اذا شرب منه درهمي نفع من صلابة الطحال
وصلابة الكبد وكذلك اذا طلا محلل وينفع من استسقا اعضاء النفض يدر البول حتى يسيل الدم ويقلب
القرع ويسهل ويخرج الجنين حيا كان وميتا ويدر الحيض ويلطخ المحل على صلابة الانثيين وبلتهما
الجذام السموم نشربة بالطلا والركان بادزهر السم الذي يقال له طغيون واذا ادهن به طرد الهوام
واذا خلط بشمع وزيت وقرب من الهوام قتلها الابدال بدله وسخ حلة النحل الجذام الماهية منه
الابيض وهو انثى واسود وهو الذكر منه وهو انوي وهذا الاسود لا يدخل في الاغذيه واصله
زبد الغنم من الاشر غاز وطبعه هوائي والاشر غاز يطفي الهضم وليس هذا في منزلته وان كان
يطفي الهضم الضاجد واما الحليب فهو صمغ يقرد له بابا اخر ولان يستعمل طبيخه ادخل ابلى من حرمه
الطبع حار يابس في الثالثه الافعال والخواص هو ملطف واصله منضج واذا دلك البدن بالجذام خصوصا
يلينه يجذب المواد الى خارج بقوه الزينه تغير ريح البدن وان يضمد به مع الزيت ابراكهته الدم
الدم تحت الغير جدا في الاورام والبثور ينفع من دبيلات الباطنه واذا خلط هو واصله بالمرهم
من الحتازير الات المفاصل اذا خلط بدهن ابرسا او دهن الحنا نفع من اوجاع المفاصل خاصه اعضاء
الغذا اصلاحي يعقل البطن وهو يطفي الهضم ويهضم وهو يسخن المعده ويقويها ويفتق الشهوه

اعضاء النفض اذا طبخ مع قشر الرمان نخل ابواسير المقعده ويدر وتن رائحه البواز والفساد
مضر بالمثانه السموم بادزهر السموم كلها اشتر غار الماهية وهو قريب من الاخذار في طبعه وادراته
الطبع حار يابس في اخر الثانيه اعضاء الغذا خل جيد للمعده ينقيها ويقويها ويفتق الشهوه وهو
ينفي بلاغه ويطلي لثته في المعده وهضمه ينفيها الزيات خاصية النفع من حبات الربع اذا يس
الماهية هو الزهر بك ومنه مدور احمر سهلي واسود مستطيل رملي اوجلي وهو اقوي الطبع بارد اليبس
في اخر الثالثه الخواص هو ناصع للصفرا جدا شربا الاورام والبثور من خاصية المنفعه من اورام
الحاره ضمادا اعضاء الغذا يقوي المعده والكبد ويقطع العطش جدا اعضاء النفض يعقل ويمنع الجع
وشربه ينفع من الرطوبات السايله من الرحم سيلانا مزمنا وقد يعدان المراة الحلي اذا ضرب بطنها
باصل هذه الشجره ثلث مراره اواذا طبخ براسفطت الحنين وينفع سيلان الدم من اسفل
الماهية جسم حجري رخو منحل كالكبد يقال ان جلوان يحرك بها بلنقق به ولا سرجه الا
الطري منه اقوي واشد تجفيفا لقوة الطبيعة البحر الطبع حار في الاولى يابس في الثانيه
ومجاوره قرنه منها واقل حدا الافعال والخواص قوي التخفيف خاصه الحديث منه اذا احرق حتى
ولكن لكثر رماده يمنع بخار الدم بقطع اوسط ويعمل بنها النار على الوضع فنكوي انه جوهر حاس
دما وايضا يقل ولغم افواه القروح فيحبس القرف ومجاوره ملطف من غير اسخان ويجفف بقوه
في الاورام والبثور يجفف الاورام البلغمية في الخراج والقروح يغس في الخل ويوضع على
الخراجات يندمل ويطبخ بالعسل ينفع من القروح العميقه وكذلك يوضع يابسا عليها ويبلوا
بما اوشراب ويحفظ الرطبة العتيقه اعضاء النفس والصدر اذا احرق الاسفنج بالزيت كان
لعلاج نفث الدم اعضاء النفس الحجر الموجود فيه نفتت حصاة المثانه غير جالينوس وجالينوس
يستبعدان ينفذ قوته الى المثانه ولكن المجاوره الكليه الابار والايات الماهية مما الرجاص الاسود
فيه جوهر ماجي كثيرا حمد البرد وفيه هو صفة لبث بتبديد الكز والدليل على رطوبته كما زعم
سرعة ذبه وعلى هوايته شده سخافته وانه يربوا اذا تركت في ندي الارض وينتفخ وهو شديد
التبريد للاورام الطبع بارد رطب في الثانيه الاورام والبثور ينخذ منه نبي وصلابة ويجمع
احدهما على الاخر يبعض الادهان فما يحل منه ينفع الاورام الحاره ويردها والتسخين حتى الرطوبه
ويشد منه صفيحه على المحتازير والعدد وقروح المفاصل وعدد ينذوب جدا الخراج والقروح تخا
المذكوره وحراقته وخصوصا المغسوله نافع من الجراحات الخبيثه والقروح البطانيه وقروح
المفاصل الات المفاصل ينفع سخافته وحراقته المذكوره فان من قروح المفاصل وان شد على النوا
المفاصل وعدوها اذا بهما اعضاء البعد المحرق منه نافع من قروحها خصوصا اذا غسلت وكذلك من الورم
اليابس اعضاء النفض محرقه نافع للقروح الندي وكذلك سخافته وحراقته المذكوره فان اعضا
النفض سخافته المذكوره وحراقته نافع من البواسير وينشد صفيحه منه على القطن يمنع الاخلا





ويكسر شهوة الباه وسمانا نفان من قروح الذكر والانثيين واورامها اشنان الماهية هي انواع
الطفا الابيض ويسمي خرزة العصافير واحدها الاحمر الافعال والخواص جلا منق مفتح اعضاء النفض
وزن وزن درهم يجلو عن البول وزن حمسة دراهم يسقط الولد جيدا وبمنا ونصف درهم من الفاربي يدر الطمث
وزن ثلثة دراهم يسهل مايه الاستسقا السموم وزن عشره دراهم سم قاتل ودخان الاخضر ينفر منه الهوام
صفر الماهية كحل الكف ابلق من صفره وبياض فيه قيل حلاوة منه اصفر مع عفوه بياض الطبع حار يابس
في الثانيه تقريبا الافعال والخواص محلل الفضول الغليظ جدا الات المفاصل طلاخاصية في الاعضاء العصبية
ومن الثانيه اعضاء الرئه نافع من الجنون خاصية البدل البدله في منفعته من الجنون مثل وشل نصف هزارجشان
مع ثلثة سعد والي الماهية هو دهن حار جدا اخين كالعسل واخثن منه بحيث من ساق تذعر به حلوة منه دهن
يخلط به ايضا دهن زهره ويسمي اوماليا ودهن العسل الاختيار اجوده ماكان اصفى واخثن واقدم الطبع حار
رطب حراره اكثر من رطوبته في الخراج والقروح ينفع من الجرب المتقرح طلا وضمادا الات المفاصل ينفع اوجاع المفا
الاس فته اسات وتكميل اعضاء العين صالح للظلمه العين اذا اكتحل اعضاء النفض يسهل ثلثه اواق
منه مع تسع اواق من الماء واخلاطا فيه ويكسل ويوجع فلانا لين منه ولا يردعن من يتسهل به فانه نافع
مع ما يظهر منه سليم من يجبن لا ينام عليه البته اغاليجي الماهية خشب هندي اواعرابي عطر اموسخي الجلد
يدخل في العطر ودهنه ينفض مع مرارة بسيره اعضاء الرأس المفضضه بطبخه يطيب النكهة اعضاء النفض
ينفع من وجع الجنب اعضاء الغذا ينفع من وجع الكبد ثقال منه ينفع من لزوجات المعده وضعفها
اعضاء النفض اذا شرب بالماء نفع قروح المعاء المغص الحار ام غيلان الماهية هي شجره من اعضاء البادزهر
معروف الطبع بارد يابس الافعال والخواص قابض يمنع الدم واضاق السيلان اعضاء النفض يمنع نفث الدم
اعضاء النفض ينفع من سيلان الرحم اذا اراني الماهية هزاد واحد لا يشرب لحدته بل يستعمل طلا بعد كثو
حدته الطبع حار جدا الافعال والخواص يبدل المزاج الردي البارد الى مزاج جيد ولا يحرق الاطلا في
الزينه ينفع من الكلف الاورام والبثور ينفع من البثور اللينه الخراج والقروح ينفع من الجرب المتقرح
ومن القوبا الات المفاصل ينفع ضمادا من عرق النساء اذا دورحت الماهية شجره معروفه لها ثمره يشبه التين
وسمونه بالروي شجره الهليلج وكنار وبطرستان طاخك وهي شجره كبيره من كبار الشجر الطبع
تقاربه حار في الثالثه يابس في اخر الاولى الافعال والخواص قشاره مفتح للسدد الزينه ماء ورقه يقبل
الغسل ويطيل الشعر خاصه عرقه اذا شعل مع الحمر اعضاء الرأس قشاره يفتح سدد الدماغ اعضاء
ثمره ظاهره للصدر جدا مسالة امراض المعدة ثمره رديته للمعده مكربة للحيات فيتراى طبخ لحاته مع الشاهترج
والهليلج مرخوفا ينفع من الحيات البلغمية جدا السموم عصاره الطرفا مع العسل يقام السموم كلها وقيئا
ربما قتلت الابدال بدله في تطويل الشعر ودق الشهدانج ودهن الاس والصندل اب سا الماهية هو
اصول الرمس لا سيما بخوني وهو من الحشايش ذات الشوك وعليه زهر مختلف مركبة من الالوان من بياض
وصفره واسما بخوينه وفارزه ولهذا يسمي اوسا اي فرس فرح وهذه الاصل عقدية ودوقه وقاني

واذا عتق واذا اسوق قال دياسقوريدوس ان ورق الابرسا يشبه ورق سوس البر غير انه اطول واكبر منه ولساق عليه زهر مواز بي بعضها بعضا وهو مختلف الالوان منها هو لونه يضرب الى الصفرة ارجوانيا ويضرب الى لون السماء ومن اجل اختلاف لونه شبهه بالابرسا ويسمى به ولهذا اصل واحد ذات عقد طيبة الرايحة وينبغي اذا لقط ان يجفف في الظل وينظم في خط الكتان **الاحتيار** هو الصلب الكثيف الملزز القصير الى الحمرة طيبه الرايحة ليس بتم منه رايحة المر ويكون عديم اللسان يحرك العطاس بقوة **الطبع** حار يابس في اخر الثانية **المخاصر والافعال** مفتح جلاء منق وعصيره يجلو الظلم ينقي البلغم الغليظ ويخرجه **الزينة** مع مثله حرباق ينقي الكلف والنمش ويفعل ذلك وحده **الاورام والبثور** المدلوق منه ملين الصلابات والاورام الغليظة والكتازيز وا لبثور اللينة **الخراج والقروح** ينفع من القروح الوسخة وينبت اللحم في المواضع لوذهر دا ويكسو العظام لحما جيدا **الات المفاصل** دهنه يحلل الاعيا واذا شرب بخل واشرب بشراب نفع الشنج وبهتك العضل وحقنه ينفع من عرق النسا **اعضاء الراس** يتمرو ينزل الصداع المزمن وقد يخلط به دهن الورد وحل ينفع الصداع حده ويعطش والمضمضة بطبخه يسكن وجع الاسنان ويسكن دهنه مع الخل دوي الاذن ويمنع البرد **اعضاء النفس والصدر** يسكن وجع الصدر من البرد ودهنه مدلوك بالمخرب وطبيخه ايضا وينفع من السعال **اعضاء العين** يحلل الدموع **اعضاء النفس والصدر** يسكن وجع الجنب وينفع من السعال لاسيما عن برطوبة غليظة وذوات الرية وعن البول الدم والحتاق ويدر ما يحبس من الطمث **اعضاء الغذاء** من الفضول المحتبسة في الصدر تلطيفا بالغا مع التفتيح ويشرب في علل الصدر بالمسيح والتضميخ به للتهاة **اعضاء الغذاء** يفتح افواه البواسير ويزيل الايذاء وكثرة الاحتلام ويابر الكلف بالشراب يجلو لطبيخه لصلابة الرحم واوجاعه الباردة واستعمال القرحة منه بعسل يسقط ودهنه نافع للرحم ولسعال الماء الاصفر والمرة والبلغم اذا يتحى من عتيقه المنفتت بالعسل والشربة نصف اوقية الى سبع درهما **الحيات** دهنه يزيل البرد والنافض **السموم** اذا شرب بالخل نفع من السموم كلها **انجرة الماهية** لون بزره يشبه لون بزر الكراث الا انه اصغر وارق وليس في طوله ويلذع ما يلاقيه حتى الامعاء **الطبع الاول** وبزره حاران في اول الثالثة يابسان في الثانية والبزر اقل يبسا منه **الافعال والخواص** جذاب مقرح محلل بقوة محرق ومنهم من قال ليس بمحرق وفيه قوة منضجة وفيه جلاء شديد وليس فيه طبع للقروح واذا طبخت باللحم حال اللحم بين الانجرة وافعالها في **الاورام والبثور** ضمادا مع بقية المدلسات وينفع منها وينفع من الصلابات ينفع بزره من الرطان ضمادا وكذلك **الخراج والقروح** ضمادا مع الملح ينفع القروح التي تحدث من عضة الكلاب والقروح الخبيثة والسرطانيات **الات المفاصل** شربا مع الملح من التواء العصب **اعضاء الراس** ورقه المدقوق يقطع الرعاف وبزره ينفع من اورام طبق الاذنين دهنه **اعضاء النفس** اذا سقي بماء الشعير يقي الصدر اوطبخ ورقه في ماء الشعير اخرج ما في الصدر من الاخلاط الغليظة وبزره اقوى وهو يزيل الربو ا نفس الانتصاب والبارد من ذات الجنب **اعضاء الغذاء** مهيج للباه لاسيما بزره مع الطلا ويفتح في الرحم فيقبل المني وكذلك ان اكل بفعل



ويضر واذا احتمل مع المرار الطبث وفتح الرحم وكذلك ان شرب طبيخه بالمرو ورقه الطري مدر الرحم الثانية **العصدة** ضمادا وليسهل البلغم والخام لجلائه لا بقوة مسهلة بنه ودهنه اكثر اسهالا من دهن الورد وطبخ ورقه مع طين الطبيعة وان اردت ان يكون اسهاله رقيقا اخذت لبه وسحقته مع سويق وطبخته في شرابه **الاوخ** ويحتاج ان يشرب شاربه بعد شيئا من دهن الورد ليلا يحرق حلقه ويحذر منه شياف مع عسل فيحتمل ويسهل اخلاط رديئة **انيون الماهية** عصارة الخشخاش الاسود المصري مشمسا ولا يزاد ثربة على درهمين وقد يتخذ من الخس البري ايضا وهو ايضا مخدر ضعيف والانيون يشوى على حديدة محماة فيحمر **الاحتيار** المختار منه هو الرزين الحاد الرايحة الخفيف السهل الانحلال في الماء لا ينعقد في الذوب ويخل في الشمس ولا يطلع الراح اذا شغل منه والاصفر الصابي لما المختن الضعيف الرايحة الصافي اللون مغشوش وهذا هو المعمول بالماميثا وهو قد يغش ملين الخس البري وهو ضعيف الرايحة ويغش بالصمغ فيكون رديئا ماسيا جدا **الطبع** بارد يابس في الرابعة **الافعال والخواص** محدر مسكن لكل وجع سواكان مشروبا اوطلاء والشربة منه مقدار عدسته كبيرة **في الاورام والبثور** ينفع الاورام الحارة **الخراج والقروح** ينفع القروح **الات المفاصل** يخلط بسيفرة يضمد منه ويطلى به للقروح فيسكن الوجع وخصوصا باللين **امراض الراس** منوم ولواشما لا نقطا او بغير ذلك ويسكن اذا طبخ مذوقد في دهن الورد الا لزمع المرار والزعفران ويسكن الصداع المزمن قرحا وهو مما يطلى الغرغر والذهن **اعضاء العين** يسكن ارجاع الرمد وادرارها بلين الضماد وكان كثير من القدماء لا يستعملون في الرمد لضربة بالبصر **اعضاء النفس والصدر** يسكن السعال الملحف وكثيرا ما سكن به البرح **اعضاء الغذاء** المعدة ويدفع بها واجتمع وذلك اذا كان مسترخيا من حرور وطوبة وفي اغلب الاحوال اذا شرب وحده من غير جند بيدستر يبطل الهضم او نقصه جدا **اعضاء النفض** يحبس الاسهال وينفع من السيح وقروح الامعاء **السموم** ملحار القوي وترياقه الجندبيدستر **الابدال** البدل ثلثة اضعافه وزنا النبخ وضعفه وزنا التفاح **الاوخ الماهية** هو معروف ودهنه المتخذ من قشور قوي والمتخذ من نفاحه اضعف في كل باب **الطبع** قشر الاوخ حار في الاولى يابس في اخر الثانية لحمه حار في الاولى رطب فيها قال قوم بارد رطب في الاولى وبزره اكثر وحامضه بارد يابس في الثالثة وبزره حار في الاولى مجفف في الثالثة **الافعال والخواص** لحمه منضج وورقه ليكن النفخ وتفاحه الطف من ذلك كاسر الصفراء وبزره وقشره محلل واذا جعل قشره في الباب منع المنوس ورائحته يصلح فساد الهواء والوباء **الزبيب** حامضه حلو اللون ويذهب بالكلف وحرارة قشره طلاء وجيد للبرص وطبخه يطيب التهكه وهو سمين وقشره يطيب التهكه ايضا اسكاكي في الفم **الاورام والبثور** حامضه نافع من الغرغرة طلاء **الات المفاصل** دهنه نافع الاسترخاء العصب وانما يتخذ من قشره وينفع من الفالج وحامضه رديء للعصب **اعضاء الراس** ينفع من اللقوة يطبخ الاوخ يطيب التهكه **اعضاء العين** يكحل بحامضه فيزيل زبان العين **اعضاء النفس والصدر** حامضه يسكن بالخفقان الحار والمزاجيد والدته لكن حامضه رديء للصدر ولب الاوخ اذا طبخ بالخل وسقي منه اكحبة قبل العلق المبلوعة اخرجها **اعضاء الغذاء** الحامض رديء للمعدة منضج يطفي الهضم يجبان يوكل بالخل

وكذلك المرباما لعسل واسل للهضم الا ان يكثر لكن ورقه مقو للمعده والاحشاء بعده فواحه وقشره اذا جعل في الاطعمه كالابازير واعان على الهضم ونفض قشره لا ينهضم لصلابته وطبيخه ليكن التي ودبه وهو رب الخواص وابع للمعده وماء حامضه نافع من اليرقان وليكن التي الصفراوي ويشهي وينفع يوكل الانزروت مفردا لا يخلط بطعام قبله ولا بعده اعضا الهضم لحمه يورث القولنج وحامضه يحبس البطن وينفع من الاسهال الصفراوي وبزره ينفع من البواسير وفي بزره قوة مسهلة عصارة حامضه يسكن غليد الدم السموم بزره وزن درهمين بالشراب والطلاء والماللحار يقاوم السموم كلها وخصوصا سم الفطر شربا بطلاء وقشره فربما من ذلك وعصارة قشره ينفع من نهش الافاعي شربا وقشره ضمادا افقورن وهو درك مايي بغداد من نبل مصر ويقولون انه من نسل التلاح اذا وضعه خارج الماء تناخا رجا الاختيار اجوده المصيد في الربيع ووقت هيجانه واجوده اعضايه السوده الافعال والخواص ينفع من العلل الباردة في العصب النفض ملحه مجفف للماء نكيف لحمه وخصوصا لحم بزره وما بلي كليه وخصوصا شحمها الماهيه الاجاص معروف الاختيار اليبلي قوي من الاسوده الاصفر قوي من الاحمر والابيض اكثر قبولا لاسهال والاول مبني اجلاء للجميع راشده اسها للاصفر قوي في الثانيه الافعال والخواص صمغه ملطف وقطاع معرق للدشيخي عقل وقبض عند ويسفوريدوس ودون جالينوس والذي مالم ينضج فيغثه تبض وعداوه قليل وليو كل قبل الطعام ويشرب المرطوب بعده ما العسل والنبيذ في الخراج والقروح صمغه ملحم القروح وبالخل يقطع القوبا وخاصة ان كان اوسكر وخصوصا في الصبان اعضا الراس ورق الاجاص اذا بمضض به يمنع النوازل الى اللوزتين واللهاة اعضا العين صمغه يقوي البصر اذا اكتحل به في اعضا النفس المزمن ليكن التهاب القلب اعضا القوا المزمنه اشد نفعا الصفراء واطلق منه ومي المعده بزر طبيه ويبرد ها وبالجمله لا بلاءها اعضا النفض الحلو منه اشد اسهالا للصفرا والرطبا يضا اشد اسهالا من اليابس واسهال للزوجة والدشيخي يعقل البطن عند بعضهم والبري مادام لم ينضج جدا ففيه تبض اجماعا قال جالينوس ويسفوريدوس اخطا في قولهما الدشيخي يقبض بل هو يسهل وصمغه يفتت حصاة المثانه ومادة يدر الطمث وكلما صفر كان اقل اسهالا اسفيداج الماهيه هو رماد الرصاص والاتك والانكي اذا اشد على التخريق صار اشرى واستفاد تفعل الطافه وقد يتخذ بالايلاح ويتخذ من وجوه سبعي على ما عرف اهل هذا الشان الطبع بارد يابس في الثانيه الافعال والخواص المتخذ بالخل اشد تلطيفا واعوص ويابس في الاخر شديد تلطيف وهو مع وخصوصا الاسرخ في الاورام الباردة الصلبة الخراج والقروح يحلل في المرام فيها القروح وينبت فيها اللحم يا كل وخصوصا الاسرخ اللحم الردي والاسرخ ايضا اشد في ابنات اللحم امراض العين ينفع من ثور العين اعضا النفض وهو من ادويه مفاق المعده ينفع جدا السموم هو من السموم وذكر شرحه في باب السموم اينوس الماهيه الابنوس معروف وهو خشب من شجر يجلب من الريح وعندنا يوجد يجلب من الحبشه وهو اسود محض ليس فيه طبقات يشبه في ملاسة قرنا محفوقا وثقل جرما واذا كسر كان



كسره كشفا يلذع اللسان الاختيار اجوده الاسود المستوي الذي ليس فيه حفوظ ويشبه في ملمسه القرن المخروط وهو مستحصف وفي مذاقه لذع على الجمر فاحش سنداجه طيبه مثل ما يفوح من العطر الطبع حار يابس الثانية وذكر قوم انه مع حرافه يطفو حرارة الدم الافعال يحك في الماء حكا كثيرا من الاحجار وهو ملطف جلاء امراض العين يجلو الغشاوه والبياض ويحذر من حكاكه شيئا فشيئا ويتخذ منه المسن الادويه العين لشده مرافقه واذا احرق نشارته على طابق ثم عتق نفعت القروح المزمنه في العين والرمد اليابس وحرب العين والسيلان المزمن اعضا النفض قالت الحورانية يفتت حصاة الكلى وقيل ان به تجلا لنفخ البطن اذا ان الغار الماهيه حشيشه قوتها عند جالينوس قريبه قوة الحشيشه التي يجلا بها الزجاج وهذا الاسم منطلق على حشيشتين احداهما ماذكره جالينوس وتفوح منها رايحه الجاري ولا صلابة بها والاخرى ماذكره ديسقوريدوس وزعم ويسفوريدوس ان هذه الحشيشه يشبه اللبلاب الا انها صغيره الورق بالقياس اليها وبي حشيشه تنبط على وجه الارض وفيه القضبان بسنابه طيبة بلا رايحه ولا طعم قوي لا ثر وردية الزهر يشبه بزر الكزبره والخطا يرعى منه وبي حلوه وخصوصا ما ليس منبته بقرب الماء قال مسيح ان سفوفه الاقمتين وهي غير سنخ فيه من ابسين نفعا الطبع المعروف منها عند جالينوس بارد مرطبه في الدرجه الاولى واما الاخرى فهي من جمله الادويه المحاره في الافعال والخواص الاولى لا تبض فيها والاخرى مجففه محره الخراج والقروح التي ذكرها ديسقوريدوس تجرح السلى وتلزق الجراحات اعضا الراس ينفع من الصرع سفيادن اللغوه سعوطا تنفع شقيقه شديدا وتبقي سعوطه الدماغ اربنج بحري وبري انفخه البري هذا لاريب يفعل جميع ما ذكر في باب الانفخه الفق واحسن ولذع وايد افعال في الزينة سماحيوانات ما البحري يصار في حادي وهو حيوان في حادي الى الحمرة ماهو بين اجزايه اشبا يشبه ورق الاشنان الافعال والخواص يعفن الكلف ورمها ورأسه دواجيد للداء الثعلب وخصوصا البحري واذا اخذ بطن الارنب كما هو بالاحشا يه واحرق قليا على مقلى كان دوا مبنيا للشعري على الراس اذا سحق واستعيد الورق يقال ويسفوريدوس اما البحري فاذا تضمد به وحده او مع قرص حلق الشعر الات المفاصل دماغه شربا ينفع من الرعشه الحادثه عقيب المرض اعضا الراس اذا مرخ عود الصبان بدماغ ارنب انبات الاسنان وسهل بلا وجع وذلك الخاصيه فيه وكذلك اذا حمل ليسمن اوزبدا وعسلا واذا شرب الفحمه عمل نفعت من الصرع اعضا النفض الفحمه البري اذا شربت ثلثه ايام بالخل بعد الطهر منفعه للحبل وفتت الرطوبة السايله من الرحم دم الارنب مفلوا ينفع من السعج وريه الاسهال المزمن السموم الفحم الارنب بخل ترياق وبادزهر للسموم ودم الارنب مفلوا نافع من سم السهام الارنب منبته ابوجلسا الماهيه قال قوم ان ابوجلسا هو خس الحمار ويسمى ايضا بنجار وسيفار وهو زعا في ثالث حسن اسود كثير الورق على الاصل لاصق به واصل في غلظ اصبع احمر اللون جدا يصبغ اذا سحق في الصيف ومنه صنف اصفر الورق احمر اللون واصنافه اربعه ابوجلسا اسا وابوجلسا اكسوفا فين الاختيار اقوى الجميع الصنفان الاولان الطبع قال جالينوس ان ابوجلسا منه

هو حار يابس والآخر بخلافه الافعال والخواص المسيي منه ابوجلسا ملطف مع قبض ولذلك هو عضل
مرو القبض اظهر واما الصنفان الاخران فهما احرق من الاوايل واقوى حرارة والاصل اقوى من
الورق في المزينة اذا طلي بالخل يقع بلا براء البهق وهو يفسر الجلد وورقه اضعف الافعال
يمنع اصل ابوجلسا ينه مع دقيق الكشك المحرة وكذلك اصل ابوجا لينوس وهو بحل الخنازير
ومنع بالشحم عليها في الخراج والقروح يوضع مع الشيء على القروح كلها وحرق النار خاصية اعضاء
اصل ابوجلسا رابع للمعدة وطبيخه بما القراطن ينفع من اليرقان ووجع الطحال اعضاء النفض طبيخ ماء القراطن
او ماء القرطم ينفع وجع الكلى والحصاة في الكلى واذا احتملت المرأة اصلها اسقطت وورقه غلبا يشراب
يعقل البطن لكن ابوجلسا يحلل الاخلاط المرة واصل الاصفر الورق منه بالزوفا والخردل يقبل الديدان
ويخرجها وكذلك السنجار المطلق اصفره وعنزه لكن الاصفر اقوى في ذلك الحيات طبيخ اصل ابوجلسا القراطن
ينفع من الحيات المزمنة السموم واذا مضغ ثمره الاصفر الورق الاحمر ووضع على الهامة قبلها والصنفان الاخران
ينفعان من نهش الافعى شربا وطلا وتقريبا الماش الماهية قبل الاصوب بذكره في باب الميم الافاوية وما
ذكره في هذا الباب ليكون اعرف واشهر الطبع قال قوم انه بارد يابس وقال الاخرون حار يابس بقوة
في الافعال والخواص شديد الجلاء وعند بسقوريدوس محرق معفن المزينة يجلو الانسان جلا قال قوم انه
اذا مسك في الفم كرر الانسان قالوا واما بخاصية واما لان سم الافاعي يكثر في الموضع الذي هو فيه وهذا
كلام من يخارف محارفة كثيرة ولا يعرف وان فعل سم الافاعي اذا كان محبوسا الى خارج لا يفعل هذا
الفعل خصوصا اوافي على مدة اعضاء النفض قال قوم انه اذا لصق منه حبه بطرف الوتر اقد ملقصا
بالعلك الرديء وادخل المثانة فتت الحصاة وهذا مما استبعده السموم هو مع نقيع اوراقه الماهية
الارمالاخشبة ثمانية عطرنه يشبه القرفة المزينة يطيب النهكة الاورام والبثور ينفع من
الاورام الحارة ضمادا في الخراج والقروح يمنع انتشار القروح ويدملها بابسة لتجفيف فيه بلا
لدغ تعفن الاعضا اعضاء الوابر يقوي الدماغ ويشد العمود ويوافق امراض الفم اعضاء النفض
الاكل منها ينفع من الرعد اعضاء الصدر والنفس يقوي القلب تاحا اعضاء النفض يعقل البطن كلها
اللاخ الماهية يقال انه السدر اقول حتى لا يكون هذا هو النبيح او يكون من حقه ان يذكر في باب اللام
ومن كبار الشجر قد يقل الى مصر هذا لا طعم له قال ويسقوريدوس هذه شجرة يكون بمصر وها
ثمر يوكل نيرها وجدوفي هذه الشجرة صنفا من الزبلا وخاصة ما كان منه ناحية الصعيد وقد
زعم قوم ان هذه الشجرة كانت تقل في بلاد الفرس فبعدان نقلت الى مصر تغير طبعها وطعمها
فصارت لوكل ولا تضر الافعال والخواص ينع الترف اورق هذه الشجرة على المواضع التي
يسيل منها الدم او وضع على العضو انسان الماهية قبل ان مبني الانسان يجلو البهق وكذلك يملح
بول الصبيان المتخذ في النحاس ويجلو الكلف وزبله ينفع من الوضع الاورام والبثور عكر زيت
الانسان يسكن الجمرة على ما يقال وكذلك زبله حارا وورقه وشعره يري البثور واذا خلط بالدهن

منع الاورام



منع الاورام الحادثة في المزاج والقروح بوله يجلو الجرب المتقرح والحكة ويمنع سيلان الجنبة والقوباء وخصوصا منه نافع
من القوبا الات المفاصل قبل ان دم الحيض ليكن وجع النقرس وكذلك مبني الانسان وليته مع الاسون مع
الشمع وزيت اعضاء الراس حراقة شعره بدهن الورد يقطر في الاذن والسن الوجع فيسكن ينما ادبي ولعاب
الصايم يخرج الدود من الاذن وعظم الانسان محرقا يشفي القصع وسخ اذن الانسان ينفع من السيقه اعضاء
العين بوله اذا طبخ مع عسل في اناء نحاس جلا بياض العين وينفع من الظفرة وحرقه سعوطا منع من ذلك
ينفع الجرب والحكة في العين اعضاء النفس والصعد قبل ان بول الصبيان اذا شرب نفع من عسر النفس وانتفاخ به
ويسن العلاج ولبن المرأة نافع جدا في السل وهو علاج الارنب البحري اعضاء الغذاء قالوا ان لبن الانسان
يسكن لذع المعدة وان اسكره من بوله ينفع اليرقان خاصة مع ماء العسل وماء الحمص وكذلك كان يزبله اعضاء
النفض لبن الانسان بوله اذا بول قبل ان احتمال دم الحيض محصا منع الجبل لبن النساء ينفع قروح الرحم وجراحاتها
تقولا وهو لا بول الانسان قبل انه يقطع الاسهال وينقي الرحم قدر ثلث رطل منه مطبوخا الحيات الزبل الناس
مع عسل وخزاذ ينقي في الجرب الدابرة منع ادوارها السموم لبن المرأة ترياق الارنب البحري لانسان
الانسان يسحق ويذر على نهش الافعى فينتفع من ذلك وزبله يذر على عضة الانسان ويربقه على الريق
يقبل العقارب والحيات واذا عض الانسان انسانا على الريق يفرح عضو المعضوض اوليم الماهية
هو الجرو وهو من المقرحات القليلة الطبع حار في الاولى يابس فيها الاختيار انضله الحمام منه وقد يستعمل
المطبوخ اذا لم يكن قد جمع والمقرا ولي من المحوق الافعال والخواص فيه تلطيف نفث ودمه خاصية
بنا اعضاء الغذا ينفع الصلابة الرئة بزارته وبلد سعوطا ذلك لتلطيفه نفثه من عن لدغ ديوسته المعتدله
وليس يخص منه يخص نوع اعضاء البراز اذا خذ منه كحلا نفع ومنع الدمعة ونفث القروح الذي
في العين لمشابهة في تميمه ويعدل البيس من جهة اعتدال مزاجه وانه من ادوية نقوة الروح والعروق
على حرف الغذا وهذا بالوزن اكمك الماهية دواء هندي يفعل الفاوانيا اعضاء الوابر يطلى به
منعه البخار ينفع الصرع اسفاناخ الماء حيه معروف الطبع بارد رطب في اخر الاولى الافعال والخواص يلين و
عدا وه اجود من غذاء الرمق انوال ويه قوة جاليه عناله ويقع الصفراء وربما نفر المعدة عن ورقه
فيروق مرقه ويوكل الات المفاصل ينفع من اوجاع الظهر المؤتة اعضاء الصدر نافع من الصدر والرئة
المحارة اعضاء النفض ملين للبطن البقل الماهية دواء بحري يشبه الفت ينبت في الرسع ويشبه ايضا الحند
وفي كبر القضبان وبزره كبزر الجزر اعضاء الغذا ينفع من الطحال جدا اعضاء النفض يدر البول النفاني الماهيه
يظن انه رجي الاول اعضاء النفض في الكليتين جدا السموم هي شديدة النفع من عضه الكلب الكلب الوحشي
هي وحشية يشبه المرس فيسمى لذلك ترسا الطبع حاره يابسة في الاولى الافعال والخواص يحفف باعتدال
وحلو المزينة ينفع من الكلف ويحلل كل كدر لك منه باعتدال السموم قالوا ان ينوس هو نافع بالخاصية من عض
الكلب الكلب وقد راجعته ولذلك يسمى بالونانية الوسن الطرطيقوس هو الدواء المعروف بالتي
وانما سمي لانه يشفي الورم الحادث في الطالت ان ضمد به او علق عليه الطبع فناد في بتريد وليس منه نفض

الماهية

في الافعال والخواص نوه قوته محلل مع التبريد في الاورام والبثور نافع من اورام الحالب ضمادا وتطيفا اورد
الماهية شجره مثل الكبر حاره الراجد اقبلها في ثمر علف الطبع قال الراهب انها اقوى في طبعها من
العنب والكاكنج في الاورام والبثور ينفع الاورام الباطنه في قول الراهب اذا شربت منه الى اوقيتين
على الاورام الحاره الخارجه تبكون عجيبا جدا حيث كان الورم المتموا اذا طلي على السع الرمادي في اوقت
انفع اسقون الماهية دواء فارسي يقال الراجد والحرم اعضاء الراس جيد للحفظ والذهن ايو ليطون
نبات يشبه الفرع يقول الحوزانه معروف بهذا الاسم المخراج والقروح يقال انه انفع للجراحات الطريه
يضمها ويلحمها في الحال اسرب الماهية هو الحجر الذي يتولد عليه الملح السبي زهرا سوس ويشبه ان يكون نوعا
من نداوة البحر وطلاه الذي يسقط عليه الافعال والخواص قوته وقوة زهره مفتحه زهره مفتحه ملحمه معصر لسيلان
يذوب اللحم المتعفن من غير لدع الاورام والبثور يحلل الخراجات ضمادا يضع البطم والزفت اذا الزفت
والقروح نافع في القروح العسره والعتيقه والعميقه الات المفاصل يدق الشعير على على القرص وانا
جعلوا الطرفهم في طبيخه تنفعهم اعضاء الصدر ان لعق بالعسل نفع قروح الرئه اعضاء الغذا ينفع اذا طلي بالكلس
والخل على الطحال الطول الطبع حار في الثانيه رطب في الاولى الافعال والخواص اجلاء في الزينه يجلو البهق
ارنب البحري الماهية هو حيوان صدفي جاد بي الحمره هو بين اجزايه اشياء يشبه وبرق الاشنان الزينه
حازا ينقي الكلف والبهق وراسه محرق نبت الثعلبي داء الثعلب خصوصا مع شحم الدب جدا واذا
كما هو حار الشر اعضاء العين يجلو البصر ضمادا وكحلا السموم يعدل الادوية السميه يفرح الرئيه
افسقون الماهية دواء كرماني فارسي الطبع حار لطيف باعلى الماهية ضربان احدهما زهره صفرا والآخر
اسما بخوبنه في الخراج والقروح يصلحان للجراحات ينفعان نورهما وبحذبان السلي ونحوه وينقيان
انسار القروح اعضاء الراس ان تغرغر بمايهما او اسعط به احدد بلغما كثيرا من الراس وسكن وجع الضرس
الذي بلي ذلك الشق اعضاء النفض اذا شرب بالشراب نفع وجع الكلية زعم قوم ان الارزق الى البنفسج
وتدعم المقعده الثانيه والاحمر الزهر وبدها نفع السموم اذا شرب بالشراب نفع من نهش الافعى ابرن
الماهية دواء فارسي اعضاء الراس جيد للحفظ والعقل ارسنه الماهية ضرب من البلوز الهندي الطبع قال
ابن ماسويه حار يابس اريد ويد الماهية دواء كالبصل المسقوق افيون الماهية افيون الحديثي يشبه
الحدقه الطبع قالجا ليوس بارد في الثانيه يحفظه في الاولى الافعال والخواص يحفظ عانة البيضان فلا
ينبت عليها الشعر مده اعضاء الغذا ثمرته ينفع من البرقان اندرو نيلون نوالدوا المسي فاس وان لاحدث
كما للفاس الطبع هو حار الطبع ودينه مراره وعصوصه الافعال والخواص يفتح سدد الاحشا الات المفاصل ينفع من
اوجاع المفاصل اصابع قرن الماهية هو نفاح السوبخان وقوته قوه السوبخان اطراس الماهية دواء هندي
في قوه البوز بدان يجب ان يتامل حتى لا يكون هو البوط الطبع حار رطب في اعضا النفض ويدفي الباه
اطا الماهية بثمره العرب مذكور في باب العين ازر الطبع هو حار يابس ويسه الطرفا حره لكن قوتها
انه احر من الخطه الخواص الاذن بعد وغذا صالحا الى اليبس ما هو فاذا طبخ باللبن ودهن اللوز في الكو



واجود وسقط بخفيفه وعلقه وخصوصا اذا نفع لسله ينما النخاله وهو ما يرد بيط وفيه جلا اعضا النفض
مطبوخ بالما يعقل الى حد دالمطبوخ باللبن ويدفي المبني ولا يعقل الان يدر لعلله نقرسه ويجهد في ابطال
مايه لبنه خصوصا المنقع فيما النخاله المبطل بذلك يوسنه اطرة الماهية بي كالسوس يتخذ من القطر ويطبخ
في الماء ملحم ويغرلحم وليسي في بلاد نارشة الطبع بي حاره يبوسه رطوبتها مفرطه في الافعال والخواص الاعضا
ولا تحذر عن المعده لانها قيطر يغير خير والمطبوخ بعزيلحم احف عند بعضهم ولعله ليس لام على ما يقولون واذا
خلط معرا نفل ودهن اللوز اصلح حالها قليلا واذا انهضت كثر غذاوها جدا في اعضا النفض ينفع الريه من
السعال ونفث الدم خصوصا اذا طبخت سقل الحفا اعضا النفض بي ملينه للطبيعه ندل الماهية هو دواء مر في
خاصيه تزكيه الحفظ ذا الذكا اخيلس وقد يسمى سدد بطس قالجا ليوس هو قيض من سندر يطس اعضا
النفض يقطع النجار الدم وقروح الامعا التوف العارض للنسا اوفار بقوت الماهيه تفسر هذا انه
الدادي الرومي اعضا النفض يدر البول والطمث احفا الالات المفاصل واذا شرب اربعين يوما متواليه
اواعرق النساء الحيات بزره واذا شرب يذهب الربع اشد بوت الافعال والخواص انه يولد تبريدا
شديدا مع رطوبه مايه اعضا الصدر يحفظ الثدي على نهوده اعضا النفض يقال انه اذا شرب
جعل الشارب حينما هذا اخر الكلام من حرف الالف وجملة ذلك سبع وسبعون ادويه الفصل الثاني
في حرف الباء الباء الماهية حبه اكبر من الحمص الى البياض ما هو وله لب لبن دهني الطبع حار في الثالثه يابس
في الثانيه الافعال والخواص منق خصوصا اذا قطع الغليظ ويقع مع الخل والماء سدد الاحشا وفي بحره
مراره اكبر دبض وسبب ذلك فيه قوه كاوه وقشره قابض اكثر ولا يحلو دهنه من بنض في جميعه جلا
وتقطع في الزينه حبه ينفع من البوس والنمش والكلف والبهق واثار القروح ولكن لكدهنه الاورام
والبثور ينفع الاورام الصلبة كلها اذا وقع في المرهم والفتيل الخراج والقروح ينفع بالخل من
النقرس والجرب والمتقرح منه والبثور الليسه وينفع من السعفه الات المفاصل يسخن العصب
والاربطين التشنج وصلابات العصب وخصوصا دهنه اعضاء الراس يقطع الرعاف اذا قطر في الانف
يوافق وجع الاذن والدودي فيه خصوصا مع شحم البط وطبيخ اصله ينفع من وجع الاسنان مضغه
اعضاء الغذا ينفع من صلابة الكبد وصلابة الطحال اذا شرب بخل ممزوج وزن درهمين منه بماء
او في السلم وماء القراطن او في الكرسنه او في السوس ويضمد به الطحال وهو ورد
للمعده يعني وان شرب من عصارات مثقال واحد بعسل فما بقوه واسهل وكذلك عشرة اعضاء النفض
المثقال من حبه ليسهل بلغا خاما اذا شرب بالعسل وكذلك دهنه اذا احتمل فتيل مغموسة فيه الاباريل
بدل وزنه قوة ونصف وزنه فشور السلخه وعشر وزنه بسباسه بابونج الماهية منه اصفر الزهر
ومنه ابيضه ومنه فرفرنه وهو معروف يحفظ رقه وزهره بان يجعل اقراصا واصله يخفف وهو
عند جالينوس قريب لقوة من الورد في اللطافه لكنه حار وحرارته بجراره الزيت ملايمه ونبت
في اماكن خشنه وبا قرب من الطرق ويقلع في الربع ويجمع الطبع حار يابس في الاولى

في الافعال والخواص مفتح محلل للتكاثف مزح محلل مع قوة جذب بل من غير جذب وهو خاصية من بين الادوية الاورام والبثور يسكن الاورام الحارة بارخائه وتحليله وتليين الصلابات التي بتشد جدا ويشرب الاورام الاحشا المتكاثفة الالات المفاصل ورجي النفع ويقوى الاعضا العصبية كلها وهو انفع الادوية للاعيا الكبر من غير ولان حرارته شبيهة بحرارة الحيوان في اعضاء الراس مقو للدماغ نافع من الصداع البارد والاسترخاء مواد الراس لانه يحلل بلا جذب وهذه خاصيه ويصلح الفالج اعضاء العين يري الغرب المنخر ضمادا وكذلك ينفع الرمد والتكرر والبثور والحكة والجرب ضمادا اعضاء الصدر والنفس يسهل النفث اعضاء الغذا يذهب اليرقان اعضاء النفض يدر البول ويخرج الحصا وخصوصا الفرفري الزهر منه والبابونج يكمد به المثانة للاوجاع البارد والحارة ويدر الطمث وجلوسا في مائه ويخرج الجنين والمشيمة وينفع من الملاوس للحميات يمرخ بدهنه في الحميات الدايره ويشرب للحميات العتيقه في اخرها وينفع كل حمي عتيق شديدة الحدة الاورام حادة منه لا اذا كان قد استحكم النضج وربما نفع الورمية اذا لم يكن حاده وكانت تضيج الابدال بدله في تقوم الدماغ والمنفعة من الصداع يخالف وهو القيوم بازاورد الماهية هي الشوكة البيضا يشبه الحسك الا انها اشد بياضا واطول شوكا ويشبه ورقه ورق الحماما الا انه اوري واشد بياضا وساقه يبلغ ذراعين وزهره فرفري وبزره كحب القرطم لكنه اشد استدارة الطبع في اصله بارد يابس في الثالثه مجفف مع تحليل ما وبزره حار لطيف وقال بعضهم هو كله حار جدا الافعال والخواص فيه قوة محللة ومفتحة وخصوصا في بزره وفيه قبض للترف وبقضه معتدل الاورام والبثور ينفع من الاورام البلغمية لما فيه من تحليل وقبض فيضمد به وباصله خاصه الالات المفاصل ينفع من التشنج لما فيه من القبض المعتدل مع التحليل وبزره ينفع الصبيان اذا شربوه لفساد في حركات العضل اعضاء الراس المضمضه بطبخه يسكن وجع الاسنان اعضاء النفس ينفع من نفث الدم خصوصا اصله اعضاء الغذا ينفع من ضعف المعده ويفتح السدد فيها اعضاء النفض ينفع من الاسهال المزمن لاسيما المعدي وخصوصا وهو مولد الحميات نافع من الحميات البلغمية الطويله وما سببه ضعف وجميع الحميات العتيقه السموم ينفع بان يمضغ ويوضع على لسعه العقرب فتجذب السم وبزره ينفع من نهش الهوام الابدال بدله في امراض الحميات الشاهرج بلسان الماهية بجره ومقره بنت في موضع يقال له عين الشمس نقط شبيهه الورق والرائحه بالسذاب لكنها اضرب الى البياض وقامتها قامة شجرة الحمض دهنه افضل من حبه وحبه انوى من عوده في الوجوه كلها ودهنه يوخذ بان يشرط بحديدة بعد طلوع الشعري ويجمع ما يرشح بقطنه ولا يجاوز في السنه ارطالا الاختيار قال ديسقوريدوس لا يكون هذه الشجره الا في طاذا فلسطين فقط في عوزها وقد تختلف بالخشونة بالطول والرقة اسخان دهنه اجاده اللبن كما اذا قطر عليه واختلاطه بالماء وخثره لدوا نفاذه عن لقطنه وذكاء رائحته ويغش بدهن الصنوبر ودهن

المصطكى

مذهب دهنه النافض السموم

المصطكى ويدهن جبه الخضراء ودهن الاس ويغش بشمع يذاب في دهن الخناد اجوده الطري فاما اليابس العتيق فلا قوة له الا دبي قوة يسيرة الطبع عوده حار يابس في الثانيه وحبه اسخن منه بيسير ودهنه اسخن منهما وفي اول الثالثه من الحرارة وليس فيه من الاسخان ما يظن الافعال والخواص يفتح السدد وينفع الاحشا العليله الاورام والبثور ينقي القروح وخصوصا مع ابوسا ويخرج نشوا العظام الالات المفاصل ينفع عرق النسا شربا ويشرب لطبيخ للشبج اعضاء الراس ينقي قروح الراس وينقي نفسه وينفع من الصرع والدوار اعضاء العين يحلو الغشاوة وهو ودهنه اعضاء النفس والصدر عوده واجمنه ينفعان من وجع الجنبين وينفع من الربوا الغليظ وضيق النفس ووجع الرية وينفع حبه من ذات الريه الباردة والسعال وكذلك دهنه وبالجملة هو نافع هو لاحشا التي فوق المراق اعضاء الغذا ينفع من ضعف الهضم وطبيخه يذهب سوء الهضم وينقي المعدة ويقوي الكبد اعضاء النفض يدر وينفع من المغص وينفع رطوبة الرحم وينشفها بجورا وينفع من بردها ويخرج الجنين والمشيمة وينفع اذا دخن به جميع اوجاع الارحام وطبيخه يفتح فم الرحم وينوطبه مع دهن ورد وشمع ينفع من برد الرحم وهو نافع من عرق البول الحميات يقاوم السموم وينفع من نهش الافاعي ودهنه ينفع من الشوكران اذا شرب باللبن ومن الهوام خاصة العقرب بنفسج طبيعية بقوا اصله قريب من افعاله وهو معروف الطبع بارد رطب في الاولى وقال قوم انه حار في الاولى ولا شك في برده ورقه الافعال والخواص قبل انه يولد دما معتدلا الاورام والبثور يسكن الاورام الحارة ضمادا مع سويق الشعير وكذلك ورقه الانضاج والتفريح ورق البنفسج طلا جيد للجرب اعضاء الراس يسكن الصداع الدموي شما وطلا اعضاء العين ينفع من الرمد الحار طلا وشربا اعضاء النفس والصدر ينفع من السعال الحار دليلين وخاصه المربا منه باكثر شرابه نافع من ذات الجنب والربو وهو افضل من الجلاب في هذا الباب اعضاء الغذا ينفع من القيا المعده اعضاء النفض شرابه ينفع من وجع الكلى ويدر دبا به يسهل الصفراء وشرابه ملين للطبيعه وورقه وهو ينفع من نتو المعدة بهمن الماهية قطع خشبيه بيض اصول مجففه منتجه وبيض نوعان احمر وابيض الطبع حار يابس في الثانيه في الزينه منهم اعضاء النفض والصدر يقوي القلب جدا وينفع من الخفقان اعضاء النفس يزيد في المني زياده بينه الابدال بدله مثله قدر بربي ونصف وزنه لسان العصافير بخانس الماهية نبات يشبه الافتيمن الا ان هذا له لون اخضر له رطوبة دقيقه وصنف منه اقصر اعضا فا واعظم ورقا له ورق صغار دقاق بيض صغار ينظر في الصيف قالوا يلتوس سما حيتان متقاربان الطبع بسيطان بحذا الاسم الطبع بارد رطب في الاولى الافعال والخواص ملطف مفتح جدا ينفع ضماده بحلب الفضول الى العضو اعضاء الراس ينفع ضماده من الصداع البارد ضمادا ونطولا صار ومسوقه اقوى وينفع من سدد الانف والذكام اعضاء النفض يفتت الحصاة في الكلية ويدر الطمث جلوسا في طبيخه وينفع من قروحه ويسقط المشيمة والجنين وينفع من انضمام فم الرحم فيفتحه ومن صلابته شربا

وخاداويسقى الى خمسة دراهم بلاذر الماهية ثمره شبيهة بنوى التمر له مثل لب الجوز حلو قابض ومقره
ومنخل منفت فى تخلخله على الريح دراهم من الناس يقضمه فلا يضره وخصوصا مع الجوز الطبرزد
حار يابس فى الرابعه الافعال والخواص على مقرح مورم يحرق الدم والاخلاط الرديه يقطع الغليل
ويذهب البرص ويقدح الوشم ويسرى من داء الثعلب البلغمى الاورام والبثور يجلو الاورام الحاره فى الباطن
الات المفاصل ينفع من برد العصب واسترخايه ومن الفالج واللقوه اعضاء الراس ينفع من فساد الذكر اذا
تؤدل معجونه المعروف بالنفرد باكنه يجلو الوسواس والمالينخوليا اعضاء النفض يدخن به البواسير فيجففها
السموم هو من جمله السموم يحرق الاخلاط ويفصل ويزيادة محيض للبن ودهن الجوز يكسر فوته الابر
بدله خمسة اوزانه ويدق مع ربع وزنه دهن البلسان وثلث وزنه نقط ابيض فى جميع العلل
بورق الماهية هو انوى من الملح ومن جنس نوشد لكن ليس له نبض وقد يحرق على خزف فوقه حتى
حتى ينسوى الاختيار اجوده الاحمر المنى الخفيف الصفاحى الهش الا شنجى الابيض او الوردى
وهو الفرزنى اللذاع وقياس الافرنجى الى سايرا البوارق الى الملح ولا بوكل البورق الابيض
عظيم ويزيد البورق اللطف من البورق فى قوته واجوده يزيد الرخاحى السريع النفث الطبع
حار يابس فى اخر الثانيه وبسه ربما ضرب الى الثالثه الافعال والخواص حلو ابقوة ويفصل وخصوصا
الافرنجى ويفشر ويقطع الاخلاط الغليظه وفى البورقيات نبض ليس بجيد مع جيد للمجنه الا
فى الافرنجى نبض بلا جلا صرف كثير فى الملح نبض وليس فيه الا جلا يسير برق الشعر يثور على ناصعه
جذب الدم الى البدن فيحسن اللون وينفع من الهزال لكنه ربما سود لكره اكل اللون فى الاورام والبثور
ينفع من الحكه بتحليله للصديد خصوصا الافرنجى وبالخل وينفع ايضا من الجرب الات المفاصل يحلل
منه قروحى للقابض خصوصا المتاخر وخصوصا المنحط وينفع من التواء العصب اعضاء الراس ينفع من
الخزاز ورعونه مع العسل اذا قطر فى الاذان نقى وتبيح فينفع من الصمم وبالخزا وشرب زنه منه
من الدوى اعضاء الغذا ردى للمعده مفسدها والافرنجى يهيج القى ولولا تعفنه لكان كثير
الاخلاط المعده من سايرا البوارق ويحدر منه مع اللبن ضماد للاستسقا ينفع من اعضاء الخفض يطلق اذا احتمل واذا
اكل مع التراب واللبن او طبخ الذباب والبث سكن المغص وبذلك وامثاله يفوق الملح ويشرب بعقوله
الفالج للدود يخرجها وكذلك اذا مسح البطن والسره به وحبس ويقرب النار فيقبلها ويهدا وامثاله يفوق
الملح السموم ينفع كل بورق وخصوصا الافرنجى من حناق الغظر جلدا سواء كان محرقا او غير محرق وكذلك
زبده ويجعل مع سمن الحمار والحنه يوضع على عضه الكلب ويشرب بالماء يشرب الزراوح والسماق
منها بورة افربطى ويشرب مع الانخدان نفع من مفره دم الثور بطل الماهية هو معروف دفينه مع الحرير
المقطعه مراره وقبض والماكول منه ماكان اطول فنواحرق والاحمر احرق من الابيض واليابس
من الرطب والنيء من المشوى الطبع حار فى الثالثه وفيه رطوبه فضليه الافعال والخواص ملطف
مقطع خصوصا الماكول وفيه مع قبض له جلاء وتفتح قوى وفيه يفتح وفيه جذب للدم الى

خارج



خارج وفيه محر للجلد ولا يتولد من الغيقوا المطبوخ منه غذاء يعتدبه والزوباجه بتصل اذا تقحا من اتى بلا بصل وغذا
الذبح طبخ ايضا خلط غليظ وللبصل الماكول خاصه نفع من ضرر المياه ومما يذهب ريحه اذا ري بقل الزنبه
يحمر الوجه وبزره يذهب البهق وبذلك حول موضع دواء الثعلب فينفع جدا وهو با لملح يقلع النوازل الخراج والقروح
باوه ينفع القروح الوسخه وينفع من شحم الدجاج يسخ الحنك اعضاء الراس اذا سعط بمايه نقى الراس ويقطر
فى الاذن ينقى الراس والطنين والفسخ فى الاذنين والماؤ وهما يصدع والاستكثار منه يبست وهو مما يضر با
يفصل لتوليده الخلط الردى وهو كثير اللعاب اعضاء العين عصارة الماكول ينفع من الماء النازل فى العين وعلو
البصر ويكتحل بزره بالعسل لبياض العين اعضاء الصدر ماء البصل مع العسل ينفع من الخناق اعضاء الغذا البصل
عسر الانهضام ونوع منه يحمر القى والماكول منه المرار يقوى المعده الضعيفه ويشهى والمطبوخ يزين
كثير الغذاء معطش وينفع من البرقان اعضاء النفض يفتح افواه البواسير وجميع انواع البصل مع الماء
وماء البصل يدر الطمث ويلين الطبيعه السموم ينفع من عضه الكلب الكلب اذا نطل عليها ماءه يملح
ويذاب والبصل الماكول يدفع ضرر ريح السموم لانه يولد فى المعده خلطا رطبا كثيرا يكسر عاديه
السموم بقلع اليمانيه وهو بليغ فى ذلك جدا البقل اليمانى الماهية قال ويشق ويدوس انها لادوايه
فيها البته وفى مايه كالقطف لا طعم لها ويبقى فى ذلك اكثر من جميع البقول واشد توطيبا من الجرجير
والقرع وغذاؤه يسير وفوده ليس بفقد انه البورقيه اصلا الطبع قال جالينوس يبقى بارد
رطبه فى الثانيه الاورام الحاره الخراج والقروح يضمد باصله للشهدته اعضاء الراس
يخلط عصارته بدهن الورد فينفع من الصداع العارض من احتراق الشمس اعضاء الصدر ينفع السعال
ويكسر خصوصا طبيخا بدهن اللوز وماء الرمان الحلو وكذلك يسكن العطش الحار يسكن الماهيه
يصل ماكول مغاريشبه الرجس وورقه يشبه ورق الكراث وورده يشبه البنفسج وعنه نوع
بهيج القى وقال قوم انه الورد قال لا بل من جنس البطم الجبناز وهو يشبه ان يكون انا عيس هو
فليعمل معاينه الى ههنا الطبع طبعه قريب من طبع البصل ولعله ليس فى الاول مع رطوبه فضليه
الافعال منفخ ويعرق ويخشن اللبان الزنيه يطلى على الكلف خاصه فى الشمس ينفع وكذلك
ينفع لاثار القروح وهو يخشن الخشاء واللسان ويطلى مع صفره البيض على الثاليل ومع
السكبنجبين على القروح اللينه فى الخراج والقروح اذا شوى مع رؤس السمك الصغير ويزر على
قروح الذفن نقاها اعضاء الغذا اذا اتخذ منه ضماد مع الخل كان صالحا لورم الوساخ العضل
ويضمد للنفرس وارجاع المفاصل ويضمد وحده لالتواء العصب وهو ضماد لشدخ الظفر
والاذن ونحوه ويضمد به مع السويق اعضاء الركب هو دواء المخاز وقروح الراس ويطلى على الشجاج
التى لم تهشم ويخلط مع صفره البيض ويطلى اعضاء العين يستعمل وحده مع صفره البيض الطرى واذا
اصيف اليه الخل كان دواء جيدا للغرب واورام المآق اعضاء الغذا الخل الاحمر منه يضمد به مع العسل
لاوجاع المعده والمراجوده ويهضم الطعام ويكثر غذاءه وان لم يكن غذاء محمود الاسمانيه و

اذا لم يستمرى انفض و نفخ اعضاء النفض بحج الماء بزر قطونا الماهية هو لونان سوي و صيفي نا المشربة حابها
كان وزن درهمين الاختيار الاجود المكتز المحلي الذي لوسيب في الماء الطبع بارد رطب في الثانية
الافعال والمخاص المقلو منه ملتوتا في دهن الورد قابض ويسكن الاوجاع ضمادا بالخل وهو غابت جدا
الادرام والبثور يستعمل مضروبا بالخل على الادرام الحارة والنملة والحمرة خصوصا التي تحت الاذان وعلى
البغية الات المفاصل يضمد لا النواء العصب و تشنج و للنفرس ولا وجاع المفاصل الحارة بالخل و دهن
الورد اعضاء الرأس يضمد به الرأس فينكن صداع الحار اعضاء النفس والصدر لباب الصدر جدا اعضاء الغذاء الطا
مع دهن اللوز نا فع للعطش الشديد الصفراوي اعضاء النفض المقلو منه وزن درهمين ملتوتا في دهن
الورد يعقل وينفخ من البصق وخصوصا للصبيان وللتعب منه ولعابه نفعه مع دهن البنفسج يطلق للصبيان
يشرب فينكن لهب الحميات الحارة بوماس الماهية اكثر ما يستعمل منه هو اصله وايضا صمغ وعصارته
اقوي من عصارته وقد يخلط بزيت ومري وليس شراب حتى يغلظ و بمقدار اعتداله في الغلظ جودته
الطبع حار في الثالثة يابس الافعال والخواص محلل الخراج والقروح يفتر العظام الفاسده بشدة تجفيفه
ويبقي القروح الات المفاصل موافق للعصب اعضاء الصدر ينفع من الفضول الغليظة في الصدر و شراب
الورد وفروحها مسرورا وضمادا اعضاء الغذاء ينفع صلابة الطحال رطلا كما هو او مدقوقا مع الما الحارة
برملح الطبع بارد يابس في الثانية والبسر قابض من العصب الافعال والخواص ينفع وخصوصا
اذا شرب علي اثره ماء واذا كان حلاما على قرقرا كثر وحدثان المدة في الاحشاء وطبيخ البسر
يسكن اللهب مع حفظ الحرارة الغريزية والاكثار منهما يولد في البدن اخلاطا غليظة عضاء الرأس
البسر مصدع ويسكن كثيره وهما جيدان للعرد والمشه اعضاء الصدر هما رديان للصدر والرئة
اعضاء الغذاء يدبغان المعدة ويحدثان سدة الكبد وهضمها بطي والهشا قوا حضما وغذاها
بسير والحسوان اقل بطا اعضاء النفض كل واحد منهما يعقل البطن خاصة واذا مزج بخل او
شراب عفص والملح يعزز البول واذا شرب بخل عفص منع سيلان الرحم ونوف البواسير الدمية
استعمالها كثيرا يوقع في الثاقص والقشعريرة بنك الماهية هو شجر يحمل البمين قال بعضهم انه
من اصول ام غيلان اذا جف فتساقط الاختيار اجوده الاصفر الخفيف العذب الرائحة والابيض
الوزن رديء الطبع حار يابس في الاول وعند بعضهم بارد الافعال والخواص يقوي الاعضاء
الرئيسة ينقي الجلد وينشف ما تحته من الرطوبات ويطيب الرائحة البدن ويقطع رائحة الثوم
اعضاء الغذاء جيد للمعدة وهو معروف بطيخ اعضاء الرأس الدهن ا لعقل الطبع بارد رطب في
الثانية رطب وآخرها واذا جفف بزره لم يكن مرطبا بل يجفف في الاولى واصله يجفف الخوا
النضج منه لطيف والتي كيفه والبطيخ الغير النضج في طبع القثا ودونه يفتح كيفما
كان والهليون انضل خلطا من ياروه ولحمه منضج جال وخصوصا بزر النضج وغير النضج منه
وبزره اقوي جلاء ويستحيل الى اي خلط واقف في المعدة وهو الى البلغم اشد ميلا منه الى الصفر





تكيف الي السود او الهليون لا يحمل ريحا اي الزينة ينقي الجلد وخاصة بزره وجوفه ايضا وينفع من
الكلف والبهق والخزاز وخصوصا اذا عجر جوفه كما هو بدهن الخطمي وجفف في الشمس اعضاء العين
يلصق نشوره بالجبهة يمنع النوازل الى العين اعضاء الغذاء هو مقيء وخاصة اصل فان درهمين منه
بشراب بحرانية التي بلا عنف اذا شرب منه ابولبوس والبطيخ واذا لم يستمرى جيدا ولد الهيضة
والهليون يطلي الاعضاء الا اذا اكل مع جوفه وغذاؤه اصلح وخلطه اوفق ويجب ان يسمع طعاما
اخر فان البطيخ اذا لم يتبع شيئا اخر غثيثي وقيا ويشرب عليه المحرور سكنجبينا والمرطوب كندرا
اوبخيلا مري والشراب العتيق الريحاني اعضاء النفض مدر البول ينقيح دينه وينفع من الحصاة في
الكلية والمثانة اذا كانت صغارا لاسيما من حصاة الكلية والهليون اقل درارا واحلاه اسرع انحدارا لا
الرخومنه السموم البطيخ اذا فسد في المعدة استحال الى جبيعه سيمته اذا لعل ان يخرج بسرعة والاولى
ان تقيا بما يمكن بيض الاختيار افضله الطري من بيض الدجاج وافضل ما فيه محمر وافضل صنعته ان لا
يعقد بالنبي وبعد بيض الدجاج بيض الطير الذي يجري مجراه كالبذرج والدراج والفخ
والطهوج واثا بيض البط ونحوه فهو ردي الخلط الطبع هو الى الاعتدال وبياضه الى البرد و صفرته
الى الحر وبما رطبان لاسيما البياض وابيضها بيض اللون والنعام الافعال والخواص فيه بقض وخصوصا
في محرق المشوي وبياضه سكن للاوجاع اللاذعة لغرسه ولانه ينشف وسقي فليزول ريحا كاللبن
ولاعقد بطاحضما واكثره غذاء وافضله المنزرث وهو مع النفوذ الزينة ينظف بياضه بخ؟
يفتح اللون ويزيله واذا شوبته الصفرة ثم سحقت بعد كان طلاء للكلف والسود وبيض
الحمار حصاب بما يقال ويجرب في قت صلوحه لذلك يحط لذلك صوف ينفذ فيه ويترك حتى
يطر يليبس وكذلك بيض الضفدع بما يقال في الادرام والبثور ينفع في نوائم الادرام وفي الجمر
الحرق القروح والادرام ويطلي الحمرة وبالزيت الخراج والقروح ينفع من خراجات المقعدة والعانة و
النار مستعمل بصوفه فيمنع التقرح ولذلك في حرق الماء ايضا الات المفاصل بلسان العصفور ينفعان
جميع اوجاع المفاصل اعضاء الرأس ينفع في ادوية قواطع نزف غثا الدماغ وينفع من الذ
وصفرة بيض الدجاج ينفع من الادرام الحارة والباردة ويقال ان بيض السلحفاة البري
ينفع من الصرع اعضاء العين بياضه يسكن وجع العين وصفرته مع الزعفران ودهن الورد ينفع
جلاء من خزبان العين ومع دقيق الشعر ضمادا يمنع النوازل عن العين وكذلك يطلي بالكندر على الجبهة
لنوازل العين اعضاء النفض والصدر ينفع من خشونة الحلق بمرشته ومن السعال والشوصة وعوصه
الصوف من الحرارة وضيق النفس ونفث الدم خاصة اذا تحشت صفرته مقشره وبيض السلحفاة
البري مجرب لسعال الصبيان اعضاء الغذاء المطبوخ كما هو في الخل ينفع من انصباب المواد الى المعدة
والامعاء وينفع من خشونة المري المعدة ومشويه ينقلب الى دخانه اعضاء النفض مطبوخ كما في الخل
يمنع الاسهال والسحج وصفرته ينفع قروح الكلي والمثانة ولا سيما اذا احمي بنا والمشوي منه

الى رماد الادخان لينفع من الاستطلاق اذا اكل مع بعض القوابض رماء الخصم وينفع من خشونه
العاد المثانه وحصى بياضه مع اكيل الملك لقروح الامعاء عفونتها وينفع من خراجات المقعده
والمعاء ويحمل منه فتيله مغموسه دهنه في دهن الورد لورم المقعده وضربانه وتحذر من بياض البيض
فزوجه يذهب الحنا ينفع من قروح الارحام وليين الرحم واذا حي كماهو نيا نفع من زلق الدم و
الدم وجميع السمن لاسيما بيض العصافير ينور في الباه ويقال ان بيض الوزاوا خلط بزيت فطر
فانه ينبت في الرحم اذا دار الطمث بعد اربعه ايام بالماهيه قال الخوزي انه قشاهندي وهو مثل
نشا الكبر وهو مرطب يشبه الزنجبيل الطبع حار يابس في الثانيه وعند بعضهم في الثالثه
والخواص قابض يقوي الاحشاء الات المفاصل نافع من صلابة العصب ورطوبته وامراضه
الباردة مثل الفالج واللقوة اعضاء الغذا يوقد نار المعدة وينفع من التي ويدخل في الجوارشنات
اعضاء النفض يعقل البطن وينشف الرياح ملبخ الماهية تزيب الطبع من الملبخ وليه تزييب
من البذق الطبع بارد في الاولى يابس في الثانيه الافعال والخواص فيه قوه ملطفه وقوة
قابضه اعضاء الغذا يقوي المعدة بالدبع والجمع وينفع من استرخايها ورطوبتها ولاتخي اربع
للمعدة منه اعضاء النفض ربما عقل البطن وعند بعضهم ملين فقط وهو الظ وهو نافع للمعا
والمقعده بادرنجبويه الماهية حار يابس في الثانيه الافعال والخواص ينفع من جميع العلل البلغمية و
السوداويه في الزينة ينفع من الجرب السوداوي اعضاء الراس ينفع من سدد الدماغ ويذ
البحر اعضاء النفس مفرح مقو للقلب يذهب الخفقان اعضاء الغذا يعين على الهضم وينفع من
الغواق الابدال بدله في التفريح ونزهه ابريسم وثلثي ونزهه قشور الاترج بادنجان الماهيه
العشق منه ردي وطعمه كالفلي والحديث اسلم الطبع عند ابن ماسرجويه بارد لكن الصحيح ان
قوته الغالبة على الحراره واليبوسة في الثانيه لمرارته وحراقته الافعال والخواص يولد السوداء
ويولد السدد الزينه يفيد اللون وسواد البصر ويصفره اللون وماكان من البادنجان
صغيرا فكله فشر ويورث الكلف الاورام والبثور يولد السرطانات والصلابات والجذام
اعضاء الراس يولد الصداع والسدد ويبرئ الغم اعضاء الغذا يولد السدد الكبد والطحال
الا المطبوخ في الخل فانه ربما نفع سدد الكبد اعضاء النفض يولد البواسير لكن يجتنبها
المجفف في الظل طلا نافع للبواسير للبادنجان نسبة الى عقل واطلاق لكنها اذا طبخت
في الدهن الطفت وفي الخل حبست جراحه الماهية من الورماجين الافعال والخواص بطوله يحلل
النفخ من كل موضع اعضاء الراس فقاحه جيد للرياح الغليظ في الراس واذا شم وزنه
وكذلك اعضاء النفض يطلق البطن بوزيدان الماهيه وداخشي هندي فيه شاهيه
بقوة البهمن الاختيار جيده الابيض الغليظ الكثير الخطوط والخشن واما الاملس الاسفل
العود الفاعل البياض زوجي ونغشونه بالكعبه البورته الطبع حار في الثانيه يابس





في الاولى الافعال والخواص ملطف الات المفاصل نافع من وجع المفاصل والنقرس اعضاء النفض يزيد في الباه
السموم نافع من السموم بزنكار كالي الماهيه حب سندي اوهندي وهو نوعان صغار عين منقطه وافضلها
الصغار الطبع حار يابس الات المفاصل يقلع البلغم من المفاصل اعضاء النفض يسهل البلغم من الامعاء الدقاق
وحب القرع وهو قوي في ذلك جدا بونيض الطبع بارد الافعال والخواص جلاء ودبنه يقبض وفي غلاف
رطوبة رطوبة في الزينه يجلو الوجه الخراج والقروح يجعل مسحوقا على الجرب المتقرح ويلين الخراجات تقتضه
رجلايه وخاصه قشر شجرته ورشح به ويطل يطبخ اصله ودرهقه على العظام المكسورة اعضاء النفض
قشرته الغليظ يسهل البلغم اذا سقي شقا لا بارزا وشرب بحيا بنا بحار الماهية هو الذي يسمى كاو
چشم اي عين البقر وورده اصفر الورق احمر الوسط اسمن من ورد البابونج الطبع حار في الثانيه يابس
في الاولى اعضاء الراس ينفع شمه من الرياح الغليظه في الراس بوصيره الافعال والخواص يجلو لاسيما الذهبي الزهر
ويجلوا باعتدال الزينه البري منه يحر زهره الذهبي الشعر الاورام والبثور يطبخ ورقه ينفع الاورام
الخراج والقروح يضيد بالعمل على القروح والخراجات الات المفاصل يطبخ ينفع من سدش العضل اعضاء الراس
يتمضمض بطبخه لوجع الاسنان اعضاء العين يطبخه ينفع من الرمد الحار اعضاء الصدر يطبخه ينفع من السعال
المزمن اعضاء النفض الابيض الورق والاسود الورق نافع للاسهال المزمن بنج الماهية اوراقه واغصانه
الاسود ثم الاحمر والابيض اسلم وهو الذي يستعمل والادلان لا يستعملان وزهر الاسود اجوده الابيض فالاحمر
الاحمر اصفر وزهر الابيض ابيض والى الصفره وفي المستعمل رطوبة دهنه الاختيار الاجوده الابيض فالاحمر
لم يوجد استعمل الاحمر ويجتنب الاسود دايما لكن عصاره اغصانه ربما استعملت بدل الاثنين الطبع
الاسود بارد يابس في اخر الثالثه الابيض في اولها الافعال والخواص يحدر بقطع الترف ويكون بحد
الاوجاع الذرياني الزينه يدخل في القسمين لعقده الدم واجاده اياه في الاورام والبثور يكون
جاعلها ويحلل صلابة الخصيتين وينفع من الحمرة الات المفاصل يكن لوجع النقرس طلا وشربا يثلث
قراريطه منه بالعسل قتل وان شرب من وزنه ثلثه اواربعه بطلا ابرا كل الاعظام اعضاء الراس عصاره
اي جفن منه اخذ سكنه لوجع الاذن ومع الخل ودهن الورد يوجع اللسان وكذلك اول ورده
مطبوخا في الخل ودهنه في جميع ذلك وهو مبتت وان اكل من ورقه شيء لم تدد خلطا لعقل وكذلك
ان احتقن بطبيخ ورقه ودهنه يعطر في الاذن فيسكر وجعه اعضاء العين يطلى على العين بزره او
ورقه فيسكن اوجاع الصعبة ويستعمل زهره او ورقه او بزره طلا يمنع النوازل اليها اعضاء النفض
اذا شرب من بزر البنج ابولوسين نفع من نفث الدم يضمد بورقه في اورام الثدي وربما في
اذنه تسكين السعال ويطلى على اورام الثدي من التي بعد الحبل فيمنعها ويذهبها اعضاء النفض
لوجع الرحم ويقطع نزف الدم ويضمد بورقه على اورام الخصيه السموم سم يخلط الفعل ويبطل الذكر
يحدث خناقا وجنونا بنفسه الماهيه شبيهة القوه بالعدس واعرفها انهضاما الطبع معتدل
الى اليبس الافعال والخواص قابض كالعدس ويولد السودا الات المفاصل بجيدها يضمد به الفصل والعرق

للصبيان اعضاء النفض يعقل البطن بط الماهية نوع من الطيور الطبع حار اسخن من جميع الطيور الا الاوزية قال بعضهم انه ليسخن المبرود ويورث المحرورجي الافعال والخواص شحمه عظيم في تسكين الوجع ويسكن الوجع ويكسن اللذع في عرق اليد وهو افضل لحوم الطير ولحمه بكسر الرياح وفابضه كثيره الغذاء في الزينه يحمر يصفي اللون ولحمه يسمن اعضاء الصدر والنقض يصفي الصوت اعضاء القلب يطيب في المعده تعيل وخصوصا لحم الفرخ اخف ما بينها واجوده الاجنحة واذا انهضم لحم هذه الطيور كان اغذى من جميع لحوم الطير اعضاء النقض يزيد في الباه وكثر المني رياسا ثان حشيشه دقيقه مسها حابض للمياه والسطوط والانهاء في داخل الابار يشبه الكريه الرطبه لكنه قضبان هامر الى السواد بلا ساق ولا زهر ولا ثمر تدهب في برعد الطبع قابل جا نوس هو معتدل واقول ربما مال الى حراره وبوسته يسيره جدا الافعال والخواص محلل ملطف مفتح ودينه قبض يمنع السيلان واذا دخل بعلف الديوك واليمامي قواها على النقار في الزينه رماده بالخل والزيت لداء الثعلب وداء الحيه وهو مع دهن الاس والشراب يطول الشعر وينبع انتشاره الاورام والبثور نافع من الدسلات وسده المحتازين في الخراج والقروح ينفع من النواصير والقروح الخبيثه والوطء اعضاء الرئس ينفع ماء رماده من الحواز اعضاء العين ينفع من الرمد اعضاء الصدر نفي الربو جدا اعضاء الغذاء نافع من الشراب لسيلان النفوذ الى البطن والمعده وينفع من وجع الكلى وينفع من اليرقان اعضاء النقض يدر البول ونفث الحصاة ويدر الطمث ويخرج المشيمه وينقي النفسا ويقطع النزف وعند الاكثر يعقل البطن وعذابن ماسويه يسهل البطن السموم هو بالشراب ينفع من النهوش نهوش الحيات والكلاب الكلبيه والهوام الاخري الابدال بدله في الربو وزنه ينفع مع نصف وزنه سكر بالسوس يقوم مقامه ماذر وح الماهية هو الحولك وهو معروف ودهنه في قوة دهن المرزنجوش ولكنه اضعف منه ودينه قوي منضاد الطبع حار في الاولى الى الثانيه يابس في اول الاولى ودينه رطوبة فضليه كاد يبلغ برطبها الى الثانيه في الجوهر في الخواص دينه قبض واسهال فانه يقبض الا ان يصادف فضلا مستعدا فاذا صادف خلطا اسهل ودينه تحليل ونضاج وفتح ويسرع الى النفض ويولد خلطا رديا سوداويا ويوزه ينفع من توليد دينه السوداء في الادوام والبثور ينفع بالخل ودهن الورد واذا طلي على الادوام الحارة اعضاء الرئس تطوروا نافع للرعاف لاسيما بخل خمر فكاتوزنتيل ويذهب بالفرس وهو ما يسكن العطاس من مزاج اعضاء العين ينفع مزبان العين صفاء ويحدث ظلمة البصر ما كولا لتخليط رطوبته وحرها وتجفيفها يقوي البصر كحلا اعضاء الصدر والنقض يقوي القلب جدا ويخفف الرئة الصدر وا سكوجته من ماء ينفع من سوداء النفس ودماده جيد لنفث الدم ويدر الطمث اعضاء الغذاء عن الهضم ينفع الغثيان والقيوم رديء للمعده وخصوصا ورقه اعضاء النقض يعقل فان صادف خلطا مستعدا مسهل ويدر ويضر بالمعده ودوزه ينفع من عسر البول السموم يوضع على لسع الزنابير والعقارب وتنين البحر وطابق الماهية قيل انه يوسان افروز وقيل انه ورق يشبه ورق الخماض البري لكنه اقرب الى السواد واحسن الافعال





والخواص ورقه قابض الخراج والقروح يدمل الجراحات والقروح اعضاء الرئس عصارته اجود شئ للقروح التي في الفم العتيقه والفلاح ويجب ان يتخذ منها ضرب ينفع من الفلاع يملوس الماهية هذا هو العرنج البري وهو اليوعات وبزره ناري كاليوعات يسهل اعضاء النقض مسهل معروف بقلة الجدا عصارتها البلغ ماهيتها فعلا ينبع بارد في الثالثه رطب في اخر الثانيه الافعال والخواص قبض ينبع النزف وسلانات المزمنه وغذاؤها قليل عسر فوزه رديء قامعه للصفرا وجدا الزينه يحك بها الثوالبل ينقلعها الخاصيه لا يكيفيه ادام والبثور ضماد للادوام الحارة التي يخوف عليها الفساد والجرب في اعضاء الرئس ينفع لبثور الراس غلاظا من وجا بالشراب ويذهب الدرس بمثليه للخشونه ويكسن الصداع الحار الضرباني في اعضاء العين ينفع الرمد ويدخل في الاكحال والاكثار منه يحدث الغشاوه اعضاء الصدر عصارته يمنع نفث الدم بقوتها العفصيه اعضاء الغذاء ينفع النهاب المعده شربا وضمادا وينفع الكبد الملتهبه ويمنع القي المراري ويضعف الشهوه اعضاء النقض يجفف بسرعه الامعاء الاسهال المراري فينفع من اوجاع الكلى والمثانه وزرورها ويقطع في الاكثر شهوة الباه وزعم ماسرجويه انه يزيد في الباه ويشبه ان يكون ذلك في الارجح اليابسه وهو يحبس نزف الحيض وينفع من حرقه الرحم وينفع ماده من البواسير الدامیه وعصارته خرج حب القرع وان سوئ البقله واكلت قطعا لا سهال الحيات ينفع من الحيات الحارة بندق الماهية هو معروف وارضيه اكثر من ارضيه الجوز لانه اشد اكسنارا واقل دهنيه وابطا انهضاما الطبع هو الى حراره ما وبوسته قليله اميل الافعال والخواص يتولد منه المرار ديه قبض اكثر مما في الجوز وفيه فتح وتوليد رياح في البطن الاسفل وهو اغذي من الجوز الزينه يخضب حراقه الشعر اعضاء الرئس يصدع الشقيقه ويركل مع فليل فلفل ينقضح الزكام قال بقراط البندق يولد في الدماغ في اعضاء العين زعم قوم انه يطلي على ما توح الطفل الازرق فيذهب الزرقه في اعضاء الصدر يوكل بماء العسل فينفع من السعال المزمن ومعين على النفث اعضاء الغذاء يطيب الهضم بهيج القي وهو ابطاء هضما من الجوز اعضاء النقض قشره قابض بعقل البطن في السموم ينفع من النهوش وخصوصا مع المسن والسذاب للذع العقرب محكك الماهية نبات يكاد لعظه ان يكون نجما وينبت في الموضع القريب من المياه واعضاء صلبه ورقه كورق الزيتون الا انه لين ولا يدخل عذاته في الطب بزهره وورقه في ثمره ياوما يشعل منه لطافه وحراقه وخصوصه وهو دون السذاب يابس الطبع حار في الاولى في الثالثه الافعال والخواص محلل ملطف مفتح للرياح لا نفخ فيه لبسه ودينه نفتح مع قبض في الزينه سنق للون الات المفاصل يضمد مع ورقه الالتواء العصب ويذهب لاعيا اعضاء الرئس يصدع وبت شرابه اذا اضمد به نفع الصداع والمقلي منه اذا اكل قصد به اعضاء النفس هو مما يكثر اللبن مع قليله المني الشديد الى ورم اعضاء الغذاء نفتح سدة الكبد وسدد الطحال وهو نافع جدا الصلابة الطحال اذا اشرب منه بالسكنجبين مقدار درهمين وينفع من الاستسقا اعضاء النقض محلس في طبيخ لوجع الرحم وادرانها شبه بامع العوذ بخ وبخورا وتخفف المني واذا فرش تحت الثيي من قضبانه منع الاحتلام والالتفاظ

ويدخن للنساء عذ شده الشهوه وهو يدر ونفع لا سيما بزره وينفع من شقاق المقعده وبضمده
مع السمن لصلابة الحصه لا سيما بزره السموم ينفع من لسع الحيات اذا شرب منه وزن درهم ودهن
من عض الكلاب والصباح ضمادا ودخانا وبزره يطرد الهوام بسفاج الماهيه عود دقاق اعرف حمرته
الى السواد والحمرة البسيره او بني الخضره ذو شعب كالدودة الكثيره الارجل وفي مذاقته حلاوة مع بعض
قال بعضهم انه ينبت على نجوه في الفياض وقيل نبت الاحجار الاختيار اجوده الغليظ شل الخنصر الطري
الى الحمرة والصفرة المتكئ الطري الذي فيه مرارة خفته وعذوبة مع عفوصه وفي طعمه زفلية
الطبع حار في الثانيه يابس في الثالثه بالغ في التجفيف الافعال والخواص يحلل النفخ والرطوبات
الات المفاصل ضماده نافع في النواء العصب اعضاء النقض يسهل السوداء بلا مغص ويسهل بلغما وكيموسا
ما بيا يطبخ في مرقة الديك او مرقة السمك للقولنج او مرق البقول وفراصله على ما القراطن وزنه
اسهل مرق وبلغما الشربة منه ستدرهمات والكرمست قراريط بالي درهمين وبحبات بني بشراب
العسل المزوج بالماء وقيل يجبن من الطبخ وفي المطبوخ الى اربعة اسباع بدله افيتمون ونصف
وزنه ملح هندي بدل الماهية معروف ومنه احمر ومنه اسود ومنه ابيض الطبع بارد في الاولى يابس
الى الثالثه الافعال والخواص قابض يمنع النزف ويجففه اكثر من قبضه فان تجفيفه شديد الخواج
والقروح بقطع اللحم الزايد في اعضاء العين يقوي العين بالجلاء واللنشف للرطوبات المتكئة
فيها خصوصا محرقة المغسول ويحلو اثار القروح ويصلح المدمعه اعضاء النقض والصدر يحبس نفث الدم
ويعين على النفث وكذلك الاسود لا سيما محرقة المغسول وهو من الاد ويه المقويه للقلب لنافعه من الخفقان
في اعضاء الغذا يشرب بالماء الوديم الطحال فنونا نفع له اعضاء النقض ينفع قروح الامعا بشق الماهيه
سم قاتل الطبع في الغايه من الحراره واليبوسة الرئيه يذهب البرص شربا وطلا من جوارشه السبع
بزرجلي وكذلك ينفع من الجذام في السموم يفسخ شاربه والشربه منها اكثرها نصف درهم وعذوبة
ان اقل منها نقص زيادته فاره البيش وبي فاره تفدي به والسماني يعدي به ولا يموت منه
الملك يقاومه من جميع المجونات بلوط الماهية هو معروف وقابض والشاهلوط اقل قبضا واشد
ما في البلوط قبضا وهو خفيفه وهو قشره الداخل الطبع البلوط بارد يابس بيبسه في الثانيه
وبرده في الاولى وفي الشاهلوط قليل حراره الحلاوة وورقه البلوط اشد قبضا واقل تجفيفا
الافعال والخواص في الشاهلوط جلاء وفي جميعه نفخ في البطن الاسفل وقبض ومنع النزف وهو
حقنه وكلها مقويه للاعضا الشاهلوط يطي الهضم وهو احسن غذاء فان خلط بسكر جاز غذاء
قال جالينوس هو اغذي من جميع الحبوب حتى انه يقارب حبوب الحنطة لكن الشاهلوط اسلم من الخلط
غذي منه على ان غذاء جميعه غير محمود للناس لانه يحمد غذاوه للحنازير ومن الناس
من اعتاد يتناول ذلك على انه يجعل الجزء من ذلك ولا يضره وينفع بذلك الاورام والبثور هو مع
شحم الجدي او الحنزير والملح ينفع الصلابات وثمره البلوط في الابتداء للاورام الحاره الخواج





والقروح نفع مع القلاع والقروح الساعيه اذا احرق واستعمل ذرقا للبلوط يذر قروح الجراحات اذا يبست
ويذر عليها اعضاء الراس مصلح تخفته البخار عقلا للطبيعة اعضاء الصدر ينفع من نفث الدم اعضاء الغذا
ينفع من رطوبة المعدة اعضاء النقض يعقل ويفع من السيح وقروح الامعا وزفر الدم ويعزز البول
السموم ينفع من سموم الهوام وطبخ قشره مع لبن البقر ينفع من سم سهام ارمينة ولحم الثاهيلوط جيدا
السموم بسباسة الماهيه يشبه اوراق مزاكية تنفضه يابسة الى احمره وصفره كقشر وخشب ودرق
عذبي اللسان كالبناة يجلب من بلاد الصين قال ابن ماسويه هو قشور جوز بوا سيح هو شبيه القوة بناء
مسك والطف منه الطبع قال بولس معتدل وقال غيره حار يابس في الثانيه ولاسك في حره وبسه
الافعال والخواص يحلل النفخ وفيه قبض الزينه يطيب النكهة الاورام والبثور يحلل الصلابات الغليظه
اذا وضع في الفم طي مع دهن البنفسج يستعط به للصداع الكاين من رياح غليظه في الراس ومن
تشيفه اعضاء الغذا يقوي الكبد والمعده اعضاء النقض يعقل المبطونين وينفع من السيح وبي جيده
للرحم وتركيبان الماهيه قوته قريبه من قوه الحلبه الطبع حار في الاولى معتدل في الرطوبة واليبوسة وقيل
ان طبخ الكمان هو طبخ رطبه وفيه رطوبة فضليه الافعال والخواص منضج يحلل ونفخ الرطوبة وفضليه
حتى مقيه مع قبض في مقليه ظاهره معتدل في عين مقليه مخلوط بتليين وهو مسكن للاوجاع دون الابوخ
في الزينه جوع البطريون والتين ضماد للكلف والبثور اللينة وسع من سيح الاظفار وتشققها واذا
خلط بمثله جرف مجن يعمل الاورام والبثور طين الاورام الحاره ظاهره وباطنه والاورام حلف الاذن عا الراس
والاورام العلبة الات المفاصل ينفع التنشج وخصوصا تنشج الاظفار اذا خلط بشمع وعسل اعضاء
الراس دخانه ينفع من الزكام وكذلك دخان الكمان نفسه اعضاء الصدر ينفع من السعال البلغي وخصوصا
ماء الحمص منه اعضاء الغذا ردي للمعده عسر الهضم قليل الغذاء اعضاء النقض مقيه يعقل وعين مقليه
يعتدل وادراره ضعيف لكنه يقوي بالقلي واذا تنوول مع عسل ونقل حرك الباه ويحقن الرحم
بطبخه ويجلس فيه فينتفع لذع فيه واورام وكذلك الامعا وينفع من قروح المثانة والكلى
طبخ بزر الكمان اذا حقن به مع دهن الورد نفعت منفعة في قروح الامعا ردي الماهية هو معروف
ومنه نخذ القرطاس وهو في قوة القرطاس المحرق والمحرق منهما اشد تجفيفا الطبع بارد يابس الافعال
والخواص ينفع من التزف ويمغر رماده الخواج والقروح يجد على الجراحات الطريه فيدملها وقد ينفع
في الحل ويجفف ويدخل في الناصور وجميع القروح الساعيه والجراحات اعضاء الراس رماده نافع
من اكلة الفم اعضاء النقض رماده يحبس نفس الدم يوخذ ويلطف بكتان ويتوك حتى يجف ثم يوضع
على البواسير فينفعها باقلى الماهية منه المعروف ومنه مصري وبنطي وهندي اشد تبضا والمصري
ارطب واقل غذا والرطب اكثر نفوخا ولولا بطء هضمه وكثر فجه ما قصر في التغذيه الجيده عن كشك
الشعير لرداءة اغذيته واقوى الاختيار اجوده السمين الابيض الذي لم يتوس وداواه الطري واصلاحه
اطلا نقعه واجادة طبخه واكله بالفلفل والملح والحلتيت والسعتر ونحوه مع الادهان الطبع تزيد

من اعتدال وميله الى البرد واليبس اكثر وفيه مرطوبة فضلة خصوصا في الرطب حقه ان يقضى بوده
ومرطوبته والقوام الذي يجعلون برد الباقلا في الدرجة الثانية مغرطون **الافعال والقوى** يحلو
قليلا وينفخ جدا وان اجيد طبخه وليس كذلك الشعير فان الطبخ الشديد المكرر المايزيل نفخه من
البلقلا اذا فسر وطبخ ثم طحن في القدر بلا عجين قلت نفخه والمقلي منه قليل النفخ ولكنه اطلاء
اخفها والمطبوخ في قشره كثير النفخ ولعل دقيقه اقل دفيخا والمنطى اشد قبضا وقشره اقوى
قبضا ولا يحلو والمصري ابقض الجميع وفيه جلا يتولد منه لحم رخو ويولد اخلاطا غليظا وقد قضى
لجودة غذايه والحفاظ الصحة واذا فرش وشق بنصفين ووضع على نزف قطعه ومن خواصه انه يقطع
بعض الزحاج اذا القت وانه يري احلاما مشوشه وانه يحدث الحكة خصوصا طرته **الزينة** اذا ضمد
الشعر بقشره رفقه واذا ضمد به عانة الصبي يمنع بنات الشعر وكذلك اذا كرر على الموضع المحلوق
ويجلو البهق في الوجه لا سيما مع قشوره والكلف والنمش ويحسن اللون **الادوار والسموم** يضمد
على ورم الخصيه **المزاج والقروح** ينفع من قروح العضل **الات المفاصل** ينفع من تشنج العضل
مطبوخه النرس مع تمر الخنزر **وفي اعضاء الراس** مصدع مسا بالجميع من تعريه الصداع والنفي
الاخضر الذي في جوف المصري منه اللذي طعمت اذا سحق وخلط بدهن الورد وقطر في
الاذن ينفع من وجعها **اعضاء العين** هو مع العسل والحلبة ضماد لكموده العين والطرفه ومع
كندر وورد بياض البيض ضماد للمحوظ خاصة البتي للحدقة **اعضاء النفس والصدر** جيد للصدر ومن نفث
الدم ومن السعال وان خلط مع عسل ودقيق الحلبة ينفع من اورام الحلق واللوزتين وضماده جيد
لورم الثدي ويحبن دينه **في اعضاء الغذاء** عن الانهضام يعين بطي الانحدار والقروح وغير ذلك
السدد المطبوخ بقشره في الخل يمنع القي والهندي هج القي غاية **في اعضاء الفضل** المطبوخ من
بخل وهاينفع من الاسهال المزمن وخصوصا اذا كان بقشره وينفع من السحج ولا سيما الدموي
ويسوقه ايضا ينفع من ذلك كله وحواضماده نافع لورم الانثيين وخصوصا مطبوخ قشره
والهندي اذا شرب اقل مقدار حتى اقل من ثلث درهم فانه يطلق البطن ويشمل **بالبول والماهية**
هو الذي يقال الخشخاش البري والرندي وهو بفعل الشوع في اسهاله **الطبع** حار في
**اعضاء النفض** يسهل كالبسوعات **بول الماهية** مفرد والاختيار انفع الابوال بول الجمل الاعرابي
وهو لنجيب بول الانسان اضعف الابوال واضعف منه بول الحمار والاهلية الخصيه وانوثها
المعتق وبول الخصي من كل شئ اضعف واجلى الابوال بول الانسان **الطبع** حار يابس **الافعال والقوى**
وكله يحلو ويجلو بول الانسان مع رماد الكرم على موضع النزف ينقف وبول الابل ينفع من الخزاز
غلابه وكذلك بول الثور **الزينة** يجلو البهق **المزاج والقروح** ينفع طلا من الجرب والعفه والقروح
المدوده وقروح القدمين يبال عليها ويترك حتى يبوه بول الحمار لقروح الساعية والرطبة
وبول الانسان ايضا وخصوصا بول معتق وينفع من النفث والحكة والبرص لا سيما يسوقه

وما الخلاف



وما الحماض ثقل البول يجعل على الحمرة فينفع وينفع طلا من الجرب والسعفه **المزاج** المذكور
وقروح القدم يبال عليها ويترك حتى يبرا **الات المفاصل** ينفع من الاوجاع العصبيه لا سيما بول
الماعز الاهلي والجبلي وخصوصا للتشنج والامتداد وكذلك سعوطا للامتداد **اعضاء الراس** بول
النمر اذا دين منه المرد قطرف الاذن رطبا ساكن وجعها وكذلك بول الفهد وحده ومع المر وبول
الانسان المعتق يمنع سيلان القيح من الاذن وبول الجمل شديد النفع من الخشم وبفتح سدد المشاه
بقوة شديدة جدا **اعضاء العين** يعقد في انا من نحاس وينفع البياض من الجرب خصوصا بول الصبيان
وكذلك مطبوخ مع الكراث **اعضاء النفس** قالوا ان بول الصبي الرضيع نافع من انتفاخ الرئه
**اعضاء الغذاء** وقد رأى انا مطول انه امرأ في الثوم بشرب بوله كل يوم ثلث حفنات فشرب وعجن
وجرب فوجد عجيبا وبول الانسان وبول الجمل ينفع في الاستسقاء وصلابة الطحال لا سيما مع لبن الفيلة
وكما ذكر لي لشربته من البانها وابوالها الصحيحة فشربوا وعجاوبول الاعرابي للحمى منه خصوصا الجملي لا
سيما مع سفيل الطيب وكذلك معتق بول الخنزير في مثانة مع شراب قرب **اعضاء النفض** بولا الخنزير
بقشت الحساة في الكليه المشاوبدهما وبول الحمار وينفع من وجع الكلي وبول الانسان مطبوخا
مع الكراث ينفع من اوجاع الارحام اذا جلس فيها خمسة ايام كل يوم سترة **السموم** بول الانسان
ينفع من نهشة الافعى شربا ويضمد ايضا عليها وخصوصا الافاعي الصغيره ومع بطون على
عضة الكلب كل عضة الكلب كل عضة لسعة العقرب منه نافع في السموم كلها والارمن البحري
**براق** الماهية القوي الفعل هو الذي للجابع على الرئق وخصوصا من مزاج حار المزاج و
القروح نافع للقوبا **اعضاء العين** ينفع من الطرفة وكلباض السموم بقتل الهوام كلها الحيه
والعقرب **بعر الحيوان** معروف الزبيبة بعر الضب ينفع من البرص والكلف بجلاية وبعر الجمل يمنع ان
ينقى كذلك يبطل الثاليل **اعضاء الراس** بعر الضب ينفع من الخزاز بجلاية وبعر الجمال يقطع الرعاف
واذا شرب مع ادوية الصرع نفع **اعضاء العين** بعر الضب يجلو ابيضا من العين **المزاج والقروح** بعر
الجمال يجلل للشوى القروح وكذلك بعر الغنم على الشديده الادواء والشوى بعر الماعز يجلل
الخنازير بقوة وكذلك بعر الجمال وبعر الغنم للحجرة الات المفاصل بعر الجمال ليكن اوجاع المفاصل
وادرارها **اعضاء النفض** بعر الماعز اباسا بزبيبة يمنع سيلان الرحم السموم يقوه بعر الماعز طبخا
لاربيته منه في خمس سكرجات خراسوي والطري منه ايضا ينفع به نهشة الافعى والمعلقه و
بعر الغنم الحرق لا سيما معجونا بالخل يطلى به على عضة الكلب الكلب **بصل الكرين** الماهية يشبه
بصل الفار في قوته وطعمه ويستعمل بدله وهو اضعف منه **اعضاء النفض** ليكن اوجاع الرحم
الباردة السموم ينفع من السوي واللسع كالعقرب والرتيلا شربا وضمادا اذا خلط بالتين
**بنات وردان** **اعضاء النفض** ينفع من اوجاع الارحام والكلى بعد ان يكرر تحليله زيت وورد **المزاج**
فلا تطلب بدل البول والعلك ويلعق وينفع مع قرطاثا البراسير الحيا نافع للنافض السموم

ينفع من سموم الهوام الابدال بدله قشور ابداسفان الماهيه هو بدل كشبر كثير النفع الزنجبيل منها اسورة وهي خشبة البلانبش الطبع حراره فوق الاعتدال

بيش برش برنا الماهيه خشبة تنبت مع البيش فاي بيش جاوره له بثمر شبيه به وهو اعظم نباتا البيش برش له جميع المنافع التي للبيش في البرص الجذام وامّا بيش برش فانه حيوان ليكن في اصل البيش شبه الكفاره الزينة ينفع من البرص الات المفاصل ينفع من الجذام السموم هو ترياق الكلب والافاعي بطباط الماهيه هو حصى الراعي سنذكر خواص حصا الراعي عند ذكرنا فصل العين

برش دنبكر الماهيه شيء يجلب في ارمينية يوجد في اصلاف الضان الاورام البثور يتعلق على الاورام الجاوره والبثور الحاره الات المفاصل نافع للنقرس الجاور بطم تذكر في فصل الجاوشير عند ذكرنا الحبة الخضرا هذا اخر الكلام في حرف الباء وجملة ذلك سبعة وخمسون ادوية الفصل الثالث

في حرف الجيم جزء معروف وهو جاور ترياقه للحريرين المنكبين والضعيفي المعدة المرب بالخلط البلغم جاور في الثالثة يابس في اول الثانية وبعد اقل من حره وفيه رطوبة غليظة تذهب اذا عتق الا قليلا والخواص مقلوع تبغ اكثر ورقه وقشره كله نافع للنزوف وقشره المحرق مجفف بلا لذع ودهن العنق منه كالزيت العتيق وجلا العتيق قوي الزينة الرطبة ضماد على اثار الكفرة الاورام البثور لبه المضروع يجعل على الورم الحار اذي المتقرح فينفع الجراح والقروح ضعفه نافع للقروح الجاوره مبثر اعليها وفي الرماحر الات المفاصل مع عسل سداب لانتن العسب اضمادا ويس مصلح وتعقر عصارة ورقه مفترا في الاذن ينفع من الصمم في الاذن قالت الحوزانية ينقل الثقل وهو مبثر للعقد اعضا العين ينفع دهنه من الاكلة والحوة والتواسير في نواحي العين اعضا النفس عصارة قشره ورقه يمنع الحكاز ويضر بالنعاج ودهن العنق منه يحارف ويمنع الحلق تبغ اضمادا الحوزانية قال ويعمد لبه الشديد المرارة وخصوصا الملوكي اعضا الغذا هو عسر الهضم ردي للمعدة والمرب والوليا جيد للمعدة وافق ضررا وذلك اذا اقترن عن قشره والحوزانية المرب بالعسل نافع للمعدة البارده اقول ان الحوزانيا انما لايلائم المعدة الحاره فقط اعضا النفس مبثر ويسكن النفس ويحبس لاسيما مقلوا وقشره يحبس نزف الدم المرب منه نافع للكلية البارده جيد لرمادة قشره يمنع الطمث شربا بشراب وهو لا واذا اكل مع المرب الطلق والاكثار منه يسهل الاسهال الدموي والمغص وهو مما ينفع الاعور السموم هو مع التين والشراب والجمع السموم ومع العسل الملح اضمادا على عضة الكلب الكلب غير جوزبوا الماهيه هو جنس في مقدار العنصر يسهل المكروه بلين العنصر طبه الرابعه حار الطبع قال مسيح حار يابس في اخر الثانية الى الثالثة الخواص منه تبغ الزينة ينقي النمش ويطيب النكهة اعضا العين ينفع من التبلد يقوي العين اعضا الغذا يقوي الكبد والطحال المعدة وخصوصا منها اعضا النفس يعقل بوله وينفع عسر البول واذا وقع في الادهان نفع في الاوجاع وكذلك في الفرزجات ويمنع القي الابدال بدله السنبل بضعف وبثله جندبيدستر الآ



هو حشية جوان البحر يوخذ نزوجا ستعلقا من اصل حمار ذكر بقر مجفف وله قشر رقيق ينكسر بادنى مس لاخيا المخاروضه تايكون خشبتين ملتزقتين نزوجتين فان ذلك لايكون مغشوشا وغشه في الجاوشير والصمغ يعرف بالدهن ظيل جديد يستر ويجفف ويشانه ومن تولى اخذ هذا العضو من الحيوان يذبحه اذا بيش الجلد الذي عليه اذ يخرج الرطوبة معا يجتمع منه وهي رطوبة كالعسل يجففها الطبخ هو الطف اقوى من كل ما يسخن ويجفف ويجب ان يكون حارا في الاخر الثالثة الذي الرابعة يابسا في الثانية الاثقال والخواص يحلل النفخ اذا مسح به سخن الندف والشحم الذي في داخله لاذع شديد التسخين البثه الاورام والبثور ينفع من الاورام الحاره القروح ينفع من القروح القشالة الات المفاصل ينفع العصب ويسخن وينفع من الرعشه والتشنج الرطب والكزاز الرطب المخدر الفالج اعضا الراس ينفع من كل شيء ويشاغر برس مع خل وضمد به للسباع وان كان مع حي فانه تدبقي بعيد فلفل فينفع ولد يفر والشربة معلقة ويحلل اصناف الصداع البارد والريحي ضمادا وبخورا ينفع من الصمم البارد ولا يجب انفع الريح في الاذن منه يوخذ مثل عدسة من جندبيدستر ويدافي دهن الناردين ويقطر اعضا القصد بحاره ينفع من الاستسقا شربه من اورام الرئيه اعلالها اعضا الغذا يبقي بالخل للغوات ويطش اعضا النفس يذهب بحر الطحال يحلل النفخ ويدر الطمث ويخرج المشيمة اذا سقي درهمان منه مع فلوذنج بالعسل بعد بضع الشارفين يدر حينئذ بالضرر ويخرج الجنين وينزيل برد الرحم ويريحه ويرد الحمية السموم نافع من لدغ الهوام وهو ترياق خناق الخرب والاعزا الاكراد منه سدر بما مثل فلس ويزن منه في البرسام وفاذزهر حماض الاترج وايضا خل الخمر وايضا لبن الانثى الابدال بدله مثله وزن مع نصفه ثفل جاوشير الماهيه دقيق شجرة لايبعد عن الارز ريشه دقيق التين شديد الخضرة محض تقطيع الاجزا مستديرة وساقه كالقنا عليه زغب غبارية ورقه صغار جدا على طرف الكليل شبيه بالكليل الشيت زهره اصفر نوره طيب الرايحة وعروقه كثيرة يتشعب عن اصل واحد غليظ القشر في رائحة ثفل وعرق صفحه يتشقق اصله في اول ظهوره القار اذا حك كان شقه على لون الزعفران وما يشبه هذا السنف لعدم اصناف الجاوشير فاما ابن اسفيلوس ساقه اوق يصعد ذراعا ثم يتشعب غير مثل اوراق الكرز ايض وهو اصغر ايضا ما قايس جرد يون فان الذي ورقه كورق البابونج الابيض وقاعده ذهبي الاخيار اجود اصلا الابيض الحادي الثالث الاشبه بنبت عطار الرايحة والاجود ثمره ما على الساق والحد الاوسط واجود صمغه الرطل الابيض الباطن الزعفراني الظاهر الخشن الذي يتخذ في الماء والاسود اللين منه مغشوش بالاشق الطبع حار يابس في الثالثة الافعال والخواص محلل الرياح ملين جال الاورام البثور يلين الصلابات نفتا حبه ملين البثور الجراح والقروح اصله لمداواة العظام الغائرة ومع العسل للقروح المزمنه والنار الغائصه وقفاصا ايضا الجراحات وكثيرا بالخل جميع اجزائه نافع من القروح الخبيثة الات المفاصل يشرب بما القرطمي او بالشراب يدر الحيض من الضرب قال بعضهم انه يدري للعصب يشبه ان

ان يكون للعطب الصحيح دون الاحمر الرطب وهو نافع من عرق الكساء ويشرب له عصره ويذهب الاغبار ينفع
من ابتداع المفاصل كلها والنقرس ضمادا اعضا الراس نافع لاكال الاسنان اذا حشي به وليكن ذلك
وينفع من القداع ومن الصرع واكل الصبيان اعضا العين مجففا البصر اكتحالا لابياض العين ينفع
مورثة على ادجاع الجنب الجاف شيرا ايضا ينفع من وجع الجنبين والسعال اذا اكان بارد ين اعضا
العذاء عصيره نافع من صلابة الطحال ضمادا وشربا مع الخل يطرح منه عشرة درهمات في بزر عصير
يبقى بعد شهرين ينفع الطحال جدا وهذا العصير ينفع الاستسقا اعضا النفض بلبن صلابة الرحم
وينفع تقطير البول ويشرب بنبذه منه بما حاد لادرار البول والحيض ورحم البادرة وثمرته ايضا يزيد
الطمث ضحوا مع الافستين ويقتل الجنين وخصوصا اصله يسقط حولا وشربا وهو نافع من اختناق
الرحم ويفش فخذه صلابته وينفع من الكلف ينجح ويسهل الحامرة وينفع من الحكة ذكر ثمانية الحيات
ويبقى بما القراطن للناصور واحمرا الدابرة السوء تؤخذ بالوقت منه برصد لسوق جيد لصنعة الكلب
الكلب مع الزراوند للسوع شربا وكذلك عصيره الابدال بدله الليلن وانظن ان الاشق قريب منه
جلبون هو حب لصنوبر الكبار وهو افضل العذا من الحمز لكنه ابطا انهضاما وهو مركب من
جوهر مائي وارضي والمائية منه قليلة وينبغي ان يطلب ثمار الكلام منه من فصل الصفا وعند ذكرنا
الصنوبر الطبيخ هو معتدل وفيه حرارة يسيرة الاخلاط والخواص يعذو اعذا قويا عليظا غير ردي
الوطوبات الفاسدة في الامعا وهو يطلي المضمد يصلح ضعفه اما للبرد دين فالعسل واما للحرين
فالطبرزد ويزداد بذلك جودة غذا والمنفوع منه في الماء يذهب حدته وحرافته ولذعه ويبرد في غاية
القذ بحتى ان الصفار الذي لاغذائية منها يصير بهذا الى الغذائية غير الردائية وهذا الصفا
هو جب الصنوبر الصفار الموجود في جميع السلبان الاتلمفاصل هو بري اوجاع العصب الظهر وعرق النسا
وهو نافع للاسترخا اعضا النفض الشديد ينقي الزيد جدا ويخرج مائيتها من القيح والخلط الغليظ اعضا
النفض يجفف الباه وخصوصا المرو منه وينفع من القيح والحصاة في المثانة السوء مع البزاد الفهر
ينفع من لذع العقرب جنطيانا الماهية يشبه ورقه الذي بلا اصله ورق الجوز وورق الخل
ولونها احمر وسطه شرف وساقه اجوف املس في غلظ اصبع وطول ذراعين وورقه متباعد بعضها من بعض
وثمرته في اقماعه باصله مطاول شبيه باصل الزراوند بنيت في الجبال وفي الفصل والندي منها
ويقال لها بالسرياني جنطيانا الان اول من عرفه جنطيانس الملك ومنبته في ظلال الجبال الاشخر ويتخذ منه
عصارة بان ينفع ايامافي الما الى ان تحمر ايام شديد الحر يطبخ شربودق شديد ويحش كما تعمل بسيتوا الاحمر
اجود والردي هو اشد حمرة واصلب هو خشب عروق كغلظ الاصبع اكبر واصغر لونه اصفر الى الحمرة
وسكره اشد صفرة يقارب الوريد سر الطبع حار في الثالثة يابس في الثانية الاخلاط والخواص يفتح
ويفيد قيء واصله بالغ في التفتيح والتلطيف والجلا الزينة اصله يجلو البهق لاسيما عصارة المذكورة
الجراح والقروح يبري الجراحات والقروح المتاكلة وحضو ما عصارته الى ان المفاصل يشرب منه



شراب لالتزا العصب هو نافع لمن سقط من موضع عال اعضا العين تتخذ منه لطوخ للرمد اعضا
العذا مفتح لسدد الكبد والطحال وزن درهمين منه في الشراب لوجع الكبد والطحال وبردهما وادرارهما
ويصلح شرب اصله المعدة المعتلة من برد اعضا النفض بدر البول والطمث ويحتمل اصله كشافة
تخرج الجنين ويقطع السوء هو الطبخ دوا للسبع العقرب وزن درهمين بالشراب نافع من لسع جميع
الهوام ومن عضة الكلب الكلب بعض جميع كسباع الابدال مثله ونصفه اسارون ونصف وزنه ثلثوه
اصل الكبر جزر حشيشة الطبع قال بولس له قوة مبردة ملطفة مجففة قليلا الاخلاط والخواص يقطع تحرف
الزنية سمن القروح يبري القوبا اعضا النفض بجميع انواعه جزر السوء الجراح والقروح هو ضماد للفتق
الادرار ضماد نافع جلاهك الماهية يقرب بفعله من فعل الخربق قال قوم هو بزر الزبد الاسود وقشوره
اصله هو الزبد الاصفر ينبت بالصعد لكن الجيد منه هو الهندي وهو شبيه الكرم الا انه اصلب
فذكان بعضه يبقى منه المفلوج الى وزن درهمين ينفي اعضا العذا هو يقتل بما تقتل بقوة التي اعضا
النفس يسهل الشربة منه نصف درهم صدره منه خطر السوء منه قوة سميه جزر هندي الماهية
معروف وهو النار جيل يجلب من بلاد الزنج الاختيار جيده الطري شديد البياض عذب الماء الذي
يبرد اذا المد يجد منه المداول على انه صيق ويجبان يؤخذ عنه قشر لبه الطبع حار في اول الثانية يابس
في الاول وفيه رطوبة فضلية معتدل بالبلوط منه رطب في الاول الاخلاط والخواص هو افضل غير ردي
العذا الات المفاصل ومن الحيق من النار جيل ينفع من اوجاع الظهر والركبتين اعضا العذا افضل
على المعدة مع قلة مضرته جيد العذا وقشر لبه لا يضمده ليؤخذ ويجب ان لا يتداول على الطعام الا بعد
ساعة ودهنه الطري افضل كيموس من السمن لا يلزج المعدة ولا يرخيها اعضا النفض يزيد في
الباه ودهنه في كبوسيه خصوصا من العتيق لاسيما مع دهن السمسم مرة بان كل واحد مثقال واذا
عتق قلت حبه القرع والكبد بان واسهلها ماكولا جزر الوزغ الماهية يقال ان شجرة الحمز الرومي
ينبت في النهر الذي يسمى ليوندا نوس له ضمغ يسيل من تلك الشجرة وعند ما يخرج الصمغ يجد في
النهر هو الذي يسمى الطقطون ومن الناس من يسميه خرس نوزن وهو الكهربا اذا ذرت فاحت منه
رائحة طيبة لونه مثل لون الذهب اعضا الراس قال دياسقوريدوس في كتابه ان ثمره اذا شرب بخل
نفع من كان به صرع الان المفاصل اذا ضمد بورقه بالخل نفع من الكزان العارض من القرص اعضا
العذا اذا شرب صمغه منع عن المعدة كذلك اعضا النفض وكذلك اذا شرب صمغه ينفع الرطوبات
عن الامعا وهذا الصمغ نفع في الجراحات جزر الطرفا الماهية هو الكوم نازل الطبع في حرارته كالمعتدل
وفي اول الاولى وتجفيفه في اخر الاولى او توسطها وهو عند قوم بارد في الاولى الاخلاط و
الخواص جيد يقطع الفرق اعضا الراس يتمضمض بالخل لوجع الاسنان اعضا العذا بليمة بالماء والخل
لصلابة الطحال نافع جدا جلنار الماهية زهرة رمان بري فارسي او مصري قد يكون احمر وقد
يكون ابيض وقد يكون مرا وعصارته في طبعها كعصارة لحية التيس قال بولس قوته كقوة سنجد

الوسان الطبع بارد في اخر الاولى يابس في الثانية الانغال والخواص مغر حابس لكل سيلان وبثور
المزدا الزنيه جيد للشة الدامية الجراح والقروح بدمل الجراحات والقروح العتيقة بالعقود والشجوج
وربما الان المفاصل تتخذ منه لزوق العنق اعضا الراس تقوي الاستا المتحركة اعضا الصدر يجفف
نفث الدم جدا اعضا النفض بعقل وينفع من قروح الامعا وسيلان الدم ونزفه الابدال بدا حبت
البلوط اذا قلع الوقت اجفانه المائية شئ ضوبري كحل في راسكا لشوكتين ويقال ايضا
الذي يشبه الزيزفون ربما افق وانفع اعضا النفض يزيد في الباه جدا جبين المائية هو حجر الجص
صفاغي ابيض مشق واذا احرق ازداد لطافة الطبع بارد يابس الانغال والخواص مغر يوضع على
نواجي الكروف فيقعص على ما يقال في بابها لانه ينبه من التعزية قوة لا صفة وفيه قبض مع لزوجة واذا
احرق لطف وزاد تجفيفه اعضا الراس يطلى به الجبهة او يغلق به الراس فيحبس الوثاف والمحقن منه
ايضا لاسيما مع كطين الارمني والعدس وهو بسيط اس بما الاسود قليل خل اعضا الغين يخالط
بياض البيض كيلا يتحجر ويوضع على الورم الكريدي الدموي السنوي هو من جملة السنوي الخالصة
هو في ذلك غاية جعدة المائية نوع من الشيح ينبه حرارة وحدة يسيرة والصغيرة احد دام
وهي قضبان وزهر زنجي ابيض الى الصفرة يملو بزر اراسه كالكرة منه كالنمر الابيض تقبل الرائحة
مع ادنى طيب الاعظم اضعف وهو مر الطعم وفيه حرافة ما والجيلي هو الاصغر الطبع الصفيرة حارة
في الثالثة يابسة في الثانية والكبيرة حارة يابسة في الثانية الانغال والخواص هو مفتح ملطف مفتح
بفتح سدد الكائنة الجوارح والقروح يدمل رطبة الجراحات الطرية خصوصا الكبيرة ويابسة القروح
الخبيثة لاسيما الصغيرة الخانرة اعضا الراس مصدع للراس للغذا هو بالخل طلا لوزه الطحال و
صلابته ويضر بالمعدة وينفع من الكمرقان الاسود وخصوصا لمفتح الكبير منه وينفع من الاستسقاء هو
بالخل يدي للمعدة اعضا النفض يدر البول والطمث يسيل وينفع من حب القرع جدا الحيات اذا نفع
من الحيات المزمنة السوء ينفع من لسع العقرب ولمفتح الاكبر من نهش الهوام كلها ويدهن به وتقرب
ويطرد الهوام بدخانه في اخراج الدود وادرار البول والطمث وزنه قشر عيدان الرمان قابض
وتلثي وزنه قشر عيدان الاسفيذ جبنا الطبع بارد في الثانية يابس في الاولى الخواص قابض اعضا
النفس ينفع من خشونة الحلق اعضا النفض يقبض الاسهال والقروح السنوي ينفع من لسع الكرب
حمادا جبر المائية قال ديقوريدس في كتابه ان الجبز شجرة عظيمة تشبه شجرة التين
لها لبن كثير اجداده تهايشبه بزر الكرث يثمر ثلث مرات في السنة بلا ريب مرات وليس يخرج ثمر
من فروع الاغصان مثل ما يخرج شجرة التين بلا من سوقها وثمرها يشبه الكمثرى البري وهو احلا
من التين الفج وليس فيه زهر في عظم زر التين وليس ينفع دون ان يسرط بحلب من حديد وبلت كثيرا
في البلاد الذي يقال لها فارنا والموضع الذي يقال له رودس قد ينتفع بثمره في كل وقت ومن
الناس من يسميه شقيوس مرون ومعناه التين الاحمق وانما يسمى بهذا الاسم لانه ضعيف الطعم قد



يلبث بالجزيرة التي يقال لها انطالا اوراقها يشبه ورق الجميز وعظمه ثمرها مثل عظم الاجاص وهو
اصلح منه وهو شبيه بثمر الجميز في سايرالاشيا الطبع حار رطب بما يقال الخواص مثل لحا الشجرة لبن
وقد يستخرج منها ان يثمر بان يرض قشرها الظاهر يجمع اللبن بصوفة ويجفف ويقرص ويحقن وينبه
قوة ملينة محللة جدا اعضا الغذا فان ديقوريدس ان الجبز قليل الغذا ردي للمعدة الجراح والقروح
مثل لبن هذه الشجرة ملزقة ملحمة للجراحات الحمر الادرار البثور وكذلك يحلل الادرار الغمرة
اعضا النفض ان الجبز مسهل للبطن الحميا لبن هذه الشجرة نافع من الاقشعرار السوء وكذلك
يتمسح لخش الهوام جلد الاخيا رجرها جلود الرضع لوطي بها الانغال والخواص غذا قليل
لزج ويقارب في احواله الاكارع ودخانة جلد الماعز اذا احجلت على سيلان الكلية جبه الزنبة جلد
الابني محرقا طلا على داء الثعلب الادرار البثور قيل ان جلد فرس ما اذا وضع على البثور بدره
الجراح والقروح بجعل رماد جلد البعال ودقها على حرق الكتاب والقروح الحادة الى المركن
مع دردي وهو دردي الخف المخذين في كمواجيرها الجلد المملوح من الشاة يوضع على الضربة
في الحال ينفع الانثيين وهو صالح للقروح الخبيثة والجرب الاكلة اعضا الغذا الجارية الداخلة
في قرائض الطير وحواصلها لاسيما الديوك اذا جففت وسحقت وشربت بطلا انفعت من وجع المعدة
السوء يقال ان سلاخ الماعز حارا اذا وضع على نهشة الافعى جذب السم جبنها الاخيا
جبنها اجبنت الدجاج واجبنت الاوز صالحة الهضم غذا واما ما خفت لكثرة الحركة والرياضة
وانما كثر غذاؤها لكثرة اللحم بنها وقربها من الطبائع الادرار البثور يقال فيها يقال ان رئيس
الروسان اذا خلط مع مثله بخا وامرخ وسحق وجعل في الخبز كالملح حال الخنازير فرق لونه بغير
حديد وكذلك اذا ذر على الخبز اعضا النفض يقال ان الخبز المعمول بما ذكر يطلق البطن ويسهل
جلجار النمر المائية نبات زهره يشبه بالبنفسج غليصا في كما يظهر منه بيرا وهو قريب
القوة من البطباط الطبع بارد قابض بما يقال الجراح والقروح صالح للقروح الخبيثة المحكمة
حلداد الاختيار احد السمين الذي لا جناح له الزنبة ارجلها يقلع الثاليل بما يقال
في ذلك اعضا الغذا يوخذ من مستديراتها اثنا عشر ينزع راسها واطرافها ويجعل معها ظليل اس
بابرين ويشرب للاستسقا كما في اعضا النفض نافع لتقطير البول واذا مجربه ينفع عسره وخصوصا في البنا
ومجربة لبول اسير السوء السنا التي لا احجنة لها ايش ج وزن كل سبع العقرب جعبرى المائية
قوته شبيهة بقوة الشيح مع غلب الثعلب الانغال والخواص مفتح مكن للنفخ والرياح غاصة اعضا
علل الرطوبات الزنبة في المعدة وينفع معدة الصبيان احدا اعضا النفض نافع لرياح الارحام
جبن قد يتخذ من الحليب قد يتخذ من الرايب هو المسمى الاقط الطبع طريه بارد رطب في الثانية
ومعلوم ان الحليب حار يابس ما الجبن بسبب ان فيه البورية المستفادة من الكرش الاول والجبن الطري
فيه حرارة ما الاختيار افضله المتوسط من المعلوكة والخشنة فانها كلاهما رديان ومالكان

عديم الطعم المايل الى الحلاوة والملح المعتدل الملح الذي لايبقى في الخشاكير والمتخذ من الخامض نفسها
والملطفات يزيد شرا لانها يغذو ويذر فيه وجبن الماعز الذي يرعى الملطفات خير من جبن
الماعز الذي يرعى مثل الشبل والحلبات الافعال والخواص فيه جلاء والرطب غاد مسمن ويكثر
بعد كمل والعتيق حار جلا منق يغذو خاط مرارا يابس الملوح الغير العتيق بين بين وما الجبن بين
الكلاب جاد يغذو ويحار في الافعال من جملة الاجبان قوة محللة الزبدة سقي ما الجبن مع الادوية
المنقية للمرة انافع للكلف الطري المطبوخ بالطلا مثله في قشر الرمان حتى يذهب بمنع تشنج الوجه
والجبن الملح العتيق يحلل الاورام البغر طرية الغير الملوح يمنع قرحة الجراحات الجراح و
القروح عتيقه جيد للقروح الردية والجراحات وطرية للجراحات الخفيفة الطرية فان الطري
في ذلك ويمنع قرحها الاسيما مع دقة كذلك الخاص الجبري وشربايه للجرب الات المفاصل الجبن
العتيق منه بالزيت اوما الاكارع الخنزير الملحة ويفيد بجر المفاصل فيخرج منها كالجص بلا اذى
وهو عظيم النفع جدا يقال اعضا العين غير الملوح منه نفاذ للرمد وللطرفة اعضا القصدير
اذا طبخ الجبن في الماء سقيت لمرضعة كثر لبنها اعضا الغذا الملح منها ردي للمعدة وكذلك غير
الملح لكن في الملح ادفى ويفع وذكر ديقوريدوس ان الطري جيد للمعدة وذلك مما يعانيه نظره
الملوح غير العتيق بين بين وهو اسرع في استمراره منه واجذاره والاقط اقل ضررا بالمعدة من الجبن
المعروف اعضا النفض يولد الحصاة في الكلية المشاحضوصا الرطب منه وخاصة ما اكل مع الاجاريد
المنقية وغير الملح بلبن الطبيعة وماوه يسهل الصفرا وبعينه جلاوة لبوقية ويخلط مع العسل
فيصير انفع والدرع المستحلب منه ما يتخذ من لبن الماعز الضان والجبن نافع لقروح الامعا
وخصوصا المشوي ويمنع الاسهال وقد يسيخ المشوي ويحقن به مع دهن الورد او الزيت فينفع
من قيام الاعراض السوداوية يذكر انه مع العود نفع الجبلي طلا على السوداء حبة الخضراء المانعة
قطع يشبه الكمأة وداخله منه في قوته وافضل ينبت مع البيض ويضعف نبات البيض بجواره
قال ابن ماسرجويه انه في معناه كالدردنج الا انه اضعف منه اقول ان عنى به ان الحبة الخضراء اضعف
منه فقد اساء فيما اظن وان عنى به ان الكمأة اضعف فلا يبعد ذلك وما عندي انا بن ماسرجويه
وقت تجربته بهذا التعبير ثم ليس له في هذا زيادة ما وقع الى صدره سر توفي بقوله وقد عرف ان
الحبة الخضرا يقاوم البيض تكيف يكون اضعف من الدردنج السوس ترياق السوس كلما من الافعى و
البيض وغيره الامثال بدله في الترياق ثلثه اوزانه ذريباد جزر الماهية معروف وهو قوي
بزره البري قال ديقوريدوس صنف منه بري اصغر من بري الكراث نبج وهو في صورته وصفاته
الى شيء وقضاحه اصفر منه كصومعة الكبرة او الثبت وله ثمر ابيض حاد طيب الرائحة والمضغ
ويبنت في الاماكن الضاحية الشمسية الحجرية والكثيبة منه يشبه الكرس الكردي عريض محزوز طيب
الرائحة والثالث دونه كورق الكبرة ابيض القضاح شبيه الصومعة والقمرة وله كالقماع الجوزة محزوز

جزر الكبر



بزرا كوبيا في هيئته وحدته الطبع حار في اخر الثانية رطب في الاول القروح ينفع بزره ودرقه
اذا دق وجعل على القروح المتاكلة نفع منها اعضا العضد ينفع ذات الجنب النعالا كمن
اعضا الغذا عسر الهضم والموت اسهل هضما وينفع من الاستسقا اعضا النفض ليكن المعض خوصا
ودرقه بدر شديد اوخصوصا البري وخصوصا بزره وكذلك درقه ويصيح الباه وخاصة بزر السبستان منه
اشد تفاحا وليس يفعل ذلك بزر البري وانما يشتهيها فل مجزر البري ان عد في الجزر فهو اصح للباه من
السبستان وبزر الخلف البري وخاصة البري شربا وعجولا وينفع بزره واصله لعسر الجبل جرجير الماهية
بري ومنه بستاني وبزر الجرجير هو الذي يستعمل في المطبخ بدل الخردل الطبع حار في الثانية يابس
في الاولى رطب فيه طرية في الاولى الافعال الخواص منضج ملين الزنية ما الجرجير مرارة البقر
لاثار القروح بزره اوماوه يعين المنفوث الكلف اعضا الرأس مسدع وخصوصا ان اكل وحده
والحق ينفع هذا الضرر عنه وكذلك الهندبا والدجلة اعضا النفض مدر للبن اعضا الغذا يهضمه
الغذا اعضا النفض البول منه مدر للبول محرك للباه والانغاط خصوصا بزره السنة اذا اكل وشرب
عليه الخراب الريحاني فهو ترياق للسعة ابر عرس وغيرذلك جاورس الماهية هي مثله اجناس شبيه
الارزي قريبا لكن الارز اغذى والجاورس خير في جميع افعاله من الذخن الا انه اقوى تبضا للطبع
بارد يابس في اخر الثانية ويسخن من يقول هو حار في الاولى والاول اصح الافعال والخواص منه
تبض وتجفيف بلا لذع وهو كما قاله لتكين الاوجاع واذا المرد بزره ولد دما رديا وغذا قليل من
الحبوب الاخرى التي تجزره غذاؤه قليل تزج ودهنه لطافة ما تحاز عنه بعضه لكنه اذا طبخ باللبن
او ما خالة السديد جاد غذاؤه ولاسيما بسمن او بدهن لوز اعضا الغذا هو بطي في المعدة جوزه
بزره اعضا النفض يكد بالمعدة هو بزره جزر ماثل الماهية هو سم مخذر شبيه بجوز علبه شوك
علاظ قصار وهو شبيه جزر الفي وحبه مثل حب الاترج الخواص مخذر اعضا الرأس مميت
ردي الدماغ يسكر منه وزن دانق السوء هو عدو للغلب لدرهم منه قتل جاسوس
هو قريب الكمرة والطبع من جيلا هنك والشربة نصف درهم هذا اخر الكلام من حرف الجيم جيلة
ذلك يكون ثلثين عددا من الادوية الفصل الرابع في حرف الدال داريسنى هو اشاك كثيرة لها أسما عند
الاماكن التي تكون بها فمنه صنف جيد الى الحمرة ما هو جيلي غليظ وصنف ابيض رخوه منتفخ متقرن
الاصل سريع التفتت قليل العقد ومنه صنف رديء كالسليخا الى الخضرة وهو كثير الخواص هو
مما بقي قوته زمانا وخصوصا ان دق وقرص بشراب قال ديقوريدوس قد يوجد في بعضه مع طيب
رائحته شيء من رائحة الشراب او رائحة القرد ما انا بنيرانه ولذع اللسان وشيء من ملوحة مع
حرارة واذا حك لا يتعقب سريعا واذا كسر كان الذي يتماين اعضاؤه شبيه التراب دقيق واذا
اردت ان تمتحنه فخذ القشر من احد فانه امتحانه هكذا بين وذلك ان القشاء انما هو
غلظ قشره وقال ايضا من الداريسنى الكاذب لرائحته ما هو خشن وقوته ضعيفة

ومنه ما يسمى انجي وفيه شبه من الدارصيني في المنظر الا انه يفرق بالمضغ بذوبه في الرائحة واما المعروف
بالحرنة فانه يشبه الدارصيني في اصله وكثرة عقد وعود ادارصيني خشبي له عيدان طوال شديدة وطيب
رائحته اقل كثيرا من طيب رائحة الدارصيني ومن الناس من يزعم ان الحرنة هي جنس اخر غير الدارصيني
وايما من طبيعة اخرى غير طبيعة الدارصيني وقد يتخذ من الدارصيني الكاذب دهن ويخزن الاختيار الجيد
الطيب الرائحة الحاد المذاق بلا لذع ولونه صوف غير ممتزج قال ديقوريدوس اجود هذا الصنف ما كان مثل
الى سواد الزعفران والحمرة املس متقارب الاغصان قبضها فيه حلاوة وملوحة ولذع يسير ديقوريدوس يخش
جدا ومن جيد ان يطيب كل رائحة سواء طلا بحمر معدد الروي فيه اسيار كندريه او سليخة او زعرورية
والابيض المعرق رديئا المتشنج وفيها ملس الخشن الاصل ردي وتحفظ قوته بان يقرص بعد الكرة والاصفر
بعد ستة عشرة سنة وفيه ما يجب ان يؤخذ منه ما على اصل واحد فالفتات غش اذ الاجود منها
يملأ الجياشد من رائحته في ابتداء الامتحان فيمنع من معرفة ما كان دونه الطبع حار يابس في الثالثة الاخراط
والخواص قال ديقوريدوس قوة كل دارصيني مسخنة مفتحة تصلح كل عفونة غائية في اللطانة حاذب
ويصلح لكل قوة فاسدة وكل صديد يدل من الاخلاط الفاسدة ودهنه محلل حادا مذيب الورم على
الكلف والنمش العديمي داخل للشوكة اللبنية الجراح والقروح سالح للقوابي والقروح الات المفاصل
ودهن الدارصيني عجيب في الوغرة اعضاء الراس ينفع من الزكام ودهنه يشفل الراس هو بقي الدماغ
يجلب رطوبات وهو من جملة ما يكن وجع الاذن ويدخل في ادويته اعضاء العين ينفع من الغشاوة
والظلمة اكلا وكحلا ويذهب الرطوبة الغليظة من العين اعضاء الصدر مفرح ينفع من الغشاء ويقوي
الصدر اعضاء الكبد يفتح سدد الكبد ويقويها ويقوي المعدة ويخفف رطوباتها وينفع من الاستسقا
اعضاء الفضل ينفع من ادواجع الرحم والكلى وادرارها بعد ان يكسر بقليل زيت وشمع وشيء من البيض ليلين
ويصلب حريدة البول والحصاة ويسقط وينفع مع قرد ماتا للبواسير المحتبسة نافع للناضح خصوصا دهنه
سرجا السوء ينفع من سموم الهوام ويضمد به مع البيض للبثور العارضة بعد الجدري يقرب الابدال بدله تشوه السحج القائم
او سفعة كتابة او سفعة ابيل دردي الماهية قطع خشبية اصولية مقدار العقد واصغر ابيض الباطن
اغبر الخارج الى السلاية والوزانة ما هو الطبع حار يابس في الثالثة الاخراط والخواص منقش الرياح
اعضاء الصدر يقوي القلب ينفع من الخفقان حدا اعضاء الفضل ينفع رياح الرحم اسوء ينفع من
لسع العقرب والوتيلا شربا وضمادا بالتين الابدال بدله مثله زبادة وثلثاه قرنفل دارشيشعان الماهية
قال ديقوريدوس من الناس من يسميه فعا والبرابرة دباكسين واصله الفرس يشبه دار
شيشعان وهو شجرة ذات غلظ يدخل بغلظها اصبعي خشبها مثل كثيرة ويستعمل لها العطارون
في بعض الاوطان وقد يكون في البلاد التي تقال لها ابصر بزاد وبلاد التي تسمى رهذيا وهي تركيبة
من اغبر غير متشابه قشره حريف مذهر حار وعوده محض مبرد ماتا نه مركب القوة ايضا دهنه
حرانة وبتين فتجرافته تسخن وتيبسه بيرد ويحدر من زعم انه اصل السنبل الهندي وليس يثبت



الاختيار جيدة الوزين الذي يخرج تحت قشره احمر الاغبر يشبه لسيب الرائحة والاطعم الابيض الحديد
الرائحة ردي الطبع حار في الاولى يابس قليل في اخر الثانية الى الثالثة ويثقل في الاولى هراقي بيسا
من ذلك قال بعضهم هو بارد الاعمال والخواص منه تحليل وقبض محلل الرياح ويحبس السيلانات والقروح
ويصلح الغرغرة الجراح والقروح ينفع من القروح الساعية المتعفنة الات المفاصل نافع خاصة من استرخاء
الصلب ايضا الراس الدار شيشعان جيد لقرن الانف يتخذ منه نبيذ ويتمضمض بطبيخه للخلاع ويحفظ
الاسنان ينفع جدا اعضاء الصدر ما لمجيخه ينفع نفث الدم من الصدر اعضاء الغذاء ينفع من النفخ في المعدة
اعضاء الفضل يغلي بطبيخه البطن وينفع من التوفي المعلول من عرق النسا ويعقل يخرج الجنين ويدر على الخرج
المجان والمذاكير ينفع من صلابتها وساعيتها الابدال بدله ثمرة البنبوت المثلثي وزنه وفي منفعة الصلب
وزنه اسارون وصف وزنه الدردي خ د بق الماهية معروف وثمرته مثل الخص الاسود غير خالص
الاستدارة منقض منكسر فيه بين متاليد معدية البلوط والقاج والكشري فيه قوة ماهية وهو
امة جدا الاختيار الجديد الطري الاملس كراني الباطن اخضر الظاهر يدق ويعمل شيء يطبخ الطبع
لا يسخن الا بعد مكث طويل كاليا قيا واسخف منه في ذلك وفيه رطوبة فضلية غير ينجد وهو يابس
في الثالثة الاقفال والخواص محلل يحلل الرطوبات الغليظة من العروق شاة قوة الجذب ويابس قال بعضهم
وليس لهم في الرطوبات الرقيقة فعل الزنبقة تقلع الاظفار الرديه اذا وضع عليها من الذريح
الادرار البقر يحلل الادرار البارده وخصوصا مغمورا بالنوشادر وينفع من الشري ونبات الليل الجراح و
القروح يابس القروح العتيقة والجراحات الرديه الات المفاصل يابس المفاصل مع مثله ربيا يخ و
مثله شمع اعضاء الراس ينفع من الادرار البارده خلف الاذنين محلولا بالربيا يخ والشمع اعضاء
العذاب دب الطحال اذا جعل عليه مع بعض الاشيا المقوية له كالنوشادر دود الماهية دود
القز وهي دود البناتين ان تركته كفوة الاستدراج الاماته الطف واغوص قال بعضهم قد تلقط
هذا الدود من الاشيا كثيرة حتى من البلوط الطبع دود القز كطري مبرد وفيه يبس لذعه
الخواص دود القز يجفف بلا لذع وقال جالينوس فيه قبض معتدل الات المفاصل دود القز يجر احا
العصب مسخنا مع شراب والخل مع العسل قبل ما دود الكثير الارجل الجزري يفتا قبل اذا شربه منه شقال
اقل التشنج والكزاز الموجعين اعضاء الراس الدود الكثير الارجل الذي يكون تحت الجرار اذا سحق مع شمع
والخل مع دهن الورد وقطر في الاذن ليسكن وجعه اعضاء النفض الدود الاحمر الذي يكون تحت جرار
الما الذي لها ارجل كثيرة ويسير اذا مشت اذا مخته بها مع العسل نفعت من الحابق وكذلك اذا
اكلت وينفع من الربو ونفض الانتصاب يفا يرعى اعضاء الغذاء الدود الكثير الارجل المذكور نافع
للرقان شربا بالشراب اعضاء النفض الدود الكثير الارجل الذي تحت الحباب والجرار شربه بالشراب جيد
لعرق النسا دود البقل المسحق مع الزيت يمسح به بعض الهوام فينفعه دردي الماهية
جيد مثل الغرا الى حمرة ما ورمرة الطول وادى اذكى من الطبع قال ابن ماسويه انه بارد والصحيح انه

انه محرارة يابس في الثانية الافعال والخواص قابض يعقل وجماعه من القبض يحفظ بيد المعدة
الادرار ورد البشور فيه تليين جيد للصلابات اعضا الراس مدد اعضا النفض يعقل وهو نافع جدا
لاوجاع المعدة والاسترخا حلو ساقي للبيخة اذا اكلت منه وزن درهمين بزبيب استفع نفع من الجراحات
السوء نفع من استرخا الابدال يدر في تحليل الصلابات تلين درنه لوزه ونصف درنه ابهل الا في الجمالي
فلا يستعمل الابهل **دباج وديك** الماهية معلوم وفائدة درق الديك العتيق لها خاصية استذكرها والديك
الذي ذكر جالينوس في طبخها ان يذبح بعد علفها وبعد اغذائها الى ان ينضب ثم يقطع فيذبح ثم يخرج
ما في بطنها ويملا بطنها ملحا ويخلط ويطبخ بعشرين قسطا ماحتى ينتهي الى ثلث ثم طبخات شرب كل درهم
مرضع واحد شه تدر ازاد في ذلك ما نذكره في كل موضع الاختيار قال ديوسقوريدس احود الديك ما لم
يصفع بعد واجود الدجاج ما لم ينفرد العتيق وهي الطبيع شحم الفخذ ادبح احمر من شحم الدجاج الكبير
الافعال الخواص الديك محمود سريع الهضم اعضا المفاصل مرة الديك المذكورة وافق اوجاع
ورجع المفاصل يجب ان يطبخ البسفايج وكثيرا والملح بعشرين قوطولي ماحتى يبقى ثلث او ربع اعضا
الراس طبخ الدجاج الفتي يزيد في العقد دماغ الدجاج ينفع الترف الرعاف الفاغر جيد للسعال
اعضا الصدر مرة الديك المذكور نافع للزمن طبخ الدجاج يصفي الصوت مرة الديك المهرم بالشيب
القرطم ينفع من جميع ذلك واسفيداج الفراريج ليكن التهاب المعدة اعضا الغذا مرة الديك
نافع لوجع المعدة من الريح اعضا النفض مرة الديك المهرم مع البسفايج وكثيرا نافع للقولنج
جدا طبخ الدجاج الفتي يزيد في المني والمرة المذكورة مع البسفايج يسهل المرة السوداوية مع القرطم
يسهل البلغم قد يطبخ بالادوية القابضة للصيد وبالليمون لقروح المشائة السوء الدجاج المخنوق
عن قتله او الديك يوضع على نهش الهوام يسكن في كل ساعة ينفع من نتن السموم وفي السوء المشرفة
ايضا يتخذ منه بالكثيرا والملح ويبقيا **دماغ** الاختيار افضلها ادمغة الطير وخصوصا
الجبلية ومن ادمغة ذوات الاربع دماغ الحمل شه المحلل الطبيع بارد رطب الافعال الخواص
يولد البلغم والاخلاط الغليظة اعضا الراس دماغ الدجاج نافع للرعاف المجاري ودماغ
البعير اذا جفف ودق يحل عمر ينفع من الشرع اعضا الغذا هو سمك عند هضمه ويذهب بالصفرا
ويجب ان يؤكل بالابازير ومن اراد ان يتغبا على طعامه فليتناوله على طعامه وهو يبقي الهضم للشا
المعدة اعضا النفض يليين البطن ودماغ البطن من ادوية اورام المعدة السوء الادمغة صالحة
في سقي السموم ونهش الحيوانات اذا اكلت **دلب** الطبع حار رطب جزء شديد اليبس وهو بارد
في الاول قشره يبرد شديدا يجلو ويجفف الافعال والخواص الخنافس يموت من ورقه ومن ثمره
وقشره شديدا التجفيف وعنا ورقه ردي للحواس وغيرها يجفف الزينة في قشره قوة من الجلاء والتجفيف
ربما نفع من البرص الادوية السوء ينفع ورقه من الادوية البلغمية ادوية المفاصل والكبد
الجراح والقروح رماده يجعل على النقرس والجراحات الوسخة ينفع وقشره المطبوخ بالخل ينفع



من حرق النار والات المفاصل ورقه لاوجاع المفاصل والادوار الحادة ينفع وخاصة الوكيتين اعضا
الراس قشره مطبوخا بالخل جيد لوجع الاسنان وغبارة ردي للسعي والاذن اعضا العين غبار
ورقه ينفع بالعين لكن ورقه الرطب اذا اغسل بطبخ وينضد به يجلس البرا عن العين وينفع من الهيجان
والرمد اعضا الصدر غبارة ضار للربو والصرت السوء ثمرته المطبوخ بالشراب لنهش الهوام
وجزره مع الشحم نفاع للنهش والعض قد ذكرنا انه سم للخانفس الخانفس يموت من ورقه ومن
ثمره دقلى **دفلى** الماهية منه بري ومنه بحري والبري ورقه كورق الحمقا بلا ثمر وقضبانه طوال
منبسطة على الارض عند الورق شوك وينبت في الخرابات والنهري ينبت في شطوط الانهار
وينضف اغانه عن الارض شوكة خفي وورقه كورق الخلاف وورق اللوز يعرض من الطعم جدا وعلى
ساقه اغلظ من اسفله ونقاصه كالورد الاحمر خشن جدا وعليه شئ مجتمع مثل الشعر ثمرته علبة
مفتحة محشوة شيا كالصوف الطبع حاد في الثالثة يابس في الثانية الافعال والخواص محلل جدا
يرش بطبيخه البيت يقتل البراغيث والارضة الادوار البشور يجعل ورقه على الادوار الصلبة
وهو شديد المنفعة بها الجراح والقروح جيد للحكة والجرب التقرح وخصوصا عصير ورقه
الات المفاصل لوجع الظهر العتيق والوكبة ضمادا اعضا الراس نقاصه معطس السوء هو سم
وقد يخلط بشراب ودهان فيتقى فيخلص من سمومه الهوام اقول ان هذا خطر وهو ينفع من نهش
للناس والدواب والكلاب لكنه ينفع اذا شرب بالشراب المطبوخ مع الشراب على ما قيل
**دار فلفل** الماهية اشبا صغار كالانامل وفي تكلئ زهر الحلاف المتأثره لكنها اصغر وهي صلبة
متلونة وطعمه في الحدة قريب من طعم الفلفل وهو اول ثمرة الفلفل لذلك صار اربط بيتا كل
بلذع في اول الذوق الاخير ايا الجيد منه ما ليس مجوفا كثيرا يحل في الما الفاتر ولو بقي فيه الهما وكله
ويشبه الفلفل في طعمه الطبع حاد في الثالثة يابس في الثانية الافعال والخواص محلل مزيل للامراض
الباردة اعضا العين مع ما كبد الماعز الشربي نافع للغشا اعضا الغذا يهضمه ويحرك ويقوي
المعدة اعضا النفض يزيد في الباه ويحكى انه يحيل **دهمت** هو شجرة الغار وحبه يستعمل
وورقه والحب اقوى ما فيه ثمرة الاصل تذكر من افعاله شيا وتمامه في فصل العين عند ذكرنا
الغار الطبع حار في الثالثة يابس في الثانية الات المفاصل حبه جيد لاسترخا العصب الفالج
واللقوة اعضا الراس مسحونة معطش اعضا الغذا ينفع من ادوار الكبد والطحال اعضا النفض
ينفع من الفواق **دوسر** الماهية حشيشة يشبه ورقها ورق الحنطة لكنه اليين وله ثمرة لها
حجابان اثلثة وعليها يشبه وقد يتخذ منه عصارة وتحفظ وهي افضل من حشيشه الطبع حار في
الاول يابس في الثانية الافعال والخواص منها تجفيف وتحليل الادوار والبشور بين الادوار
التي احدث تقلب يمنع صلابتها الزينة من خواصه ان يذهب بدا الثعلب اعضا العين ينفع
من الغرب **دوار** الماهية نبات دقيق يقرب دوس هذه شجرة مثل شجرة الخلاف ويسميه اهل

الشام الدردار واهل العراق يسمونه شجرة البرق يخرج منها اقماع منتخة كالزمانات بينها رطوبة نيرقيا
فاذا انفقات خرج البق وكذلك الرطوبة الموجودة في علق الشجرة اذا جفت تولد منها حيوان شبيه بالبق ويكل
ما كان من درق هذه الشجرة خشرا ذا ما مر يلتح الخواص الاعضاء منه تبعث بجلاء والقشر قابض والاصل
قريب منه القرنية رطوبة اتماعه تحلل الوجه وتشره بالخل اذا كان بعد طبا يجلو البصر الجراحي الخروج يلتف
تشره كالرباط على النصرات والجراحات فيدملها وكذلك ورقه وقشره وقاحه صالح للجراحات وكذلك
اللحم المشاكل من قشره والشيء الذي يتناثر منه كالدقيق ويمنعان سعي الحنبشة وخصوصا مع مثله من
الايرين سحوقا بالمبروخ الاتفاصل يلتح اصله ورقه ينطل بالعظام المكسورة اعضاء النفض
قشره المخلوط اذا شرب منه شقال بالمبروخ او الماء البارد تفض تسلغه دیودار الماهية حوس
من الابهل يقال للاصفر الخشبي ويشبه عيدانه عيدان الكرز ينبت في جبال بيرة وشير ويدار
هو لبنه حار رطب معطش الطبع يسهل في الثالثة اكثر من حره الافعال الخواص لبنه فيه مرارة بحرقة
ودهنه في جوهره تبعث الات المفاصل جيد لاسترخا العصب الفالج واللقوة غاية لاشيء افضل منه
اعضاء الراس ينفع من الامراض الباردة في الدماغ والسكتة ويصرع اعضاء الغذا لبنه معطش اعضاء
النفض يفتت الحصاة التي في الكلية والمثانة ويحبس الطبيعة ويزيل استرخا المعدة ودواني
لطيفه دردي الاخيثا افضل الدردي واسلمه دردي الخر العتيق ثم ما يشبهه دردي الخل شديد
القوة يحتاج ان يجري بعد تخفيفه ناعما مثل ما يجري زبد البحر في غرقه مطبوخة امر قدره غاية امراقدان
يلين دهنه يبقعا وكذلك كل دردي يجب ان يستعمل اذا مر طريا يعمل به ما يجب من اصرانه واستعمل
حينئذ فان العتيق منه ضعيف القوة ويجب ان يسقى في الاوعية ولا يعرض للاهوية وقد يعمل
كما يعمل القرنيا الافعال الخواص دردي الخل قوي الدردي بات وقوته جلاة قابضة والخرق يحرق معفن
بقوة اخري القرنية المحرق منه يستعمل على الاطفار المبيضة مع الزيتيا نافع فيصلحها الادرار والبثور
الدردي الغير المحرق جيد للبهق وحده ومع الاسا يضا وبقش البثور التي ليس معها قروح اعضاء الصدر
الدردي الغير المحرق يطفي لهيب الدم المحقن منه الدم اعضاء الغذا الدردي غير المحرق يمنع سيلان الدم
المعدة اعضاء النفض اذا مضغ الورق من خارج بالدردي غير المحرق منع نزف الطمث دخان الماهية جوهر
ارضي لطيف ويختلف بجوهر واشرفها جميعها مجفف بجوهرها الارضي ودهنها يسير نارية الاختيار دخان
القطران اقواها شربه دخان الزفت الرطب شربه دخان العبد شربه المرشه الكندر شربه البطم ويشبه ان يكون
دخان الفتا قوي الجميع الافعال والخواص منفع محلل اعضاء العين دخان الكندر دخان البطم يقع
في اذنيه ترويح العين ويمنع نبات الشعر السلاق والنا كل الرطوبات التي لا ترهد معها وقروحها
المالق ورق الماهية هو بزر الجزر البري وذكر تفصيل امره في فصل الجزر الطبع حار في الثالثة
يابس في اولها الخواص مفتح جدا اعضاء النفض يدر البول والطمث هو نافع منها جميعا دم الاخوين
الماهية هو عصارة حمر امرودنا الطبع ليس حره بكثير دقاق بعضهم هو بارد وما يليه في الثانية الافعال



والخواص هو محبس ويمنع الترف الجراحي والقروح يلزق القروح والجراحات الطرية اعضا الغذا يقوي المعدة
اعضا النفض يعقد يتفع من السيلان ومن شقاق المقعدة الابدال بدله يقاربه عمد بعضهم الخرق في جميع ما ذكرنا
د ند الماهية الصيني منه كالفستق والسجري مثل الخروع الاحمر منقط بسواد والهندي اصغر من الصيني
والكبر من السجري وليس فيه غير الاسترة ومن خاصيته ان ليه يتضاغر مع الزمان حتى يفنى وهو في بلاد وبابق
الاختيار الصيني اجود واقوى شبه الهندي والسجري بلى العلل مكروب ممقوت يجب ان يقشر الصيني
جديد ولا يمس بالشفة فانه يذهب بسمنها ويحدث كالبرص واذا قشرت خرج من قشرها الى دقيق
قريب من نصف جته يجب ان يطرح ذلك الدقيق ويرخذ اللب الطبع حار جدا الزينة الاستفراغ با
لذع نخلوطا بما يلين به يحفظ سواد الشعر اعضا النفض يسهل بالافراط واشربته منها حبة ونصف و
اقل يسهل الرطوبات والسدد اللبلغم في المفاصل لا يبقى الا في بلد بارد وزاج بارد ويبقى وحده
ربما يجر سر على سقي المسلول منه الى دنقين لكن لمن هو قوي المزاج محتمل للاسهال فيجب ان يدق
ويخلط بالنشا ستج وشيء من الزعفران وان خلط بادوية مسهلة بلا يجب ان يخلط بها الابيون ولا كل
دوابل يجب ان يخلط بمثل الزبد ودهن الاترج وعصارة الافسنتين وحب السنبل والكركم حمان
د ر الماهية درة الانسان ودرة الخنزير متشابهة في كل شيء والمحان متقاربان في كل شيء حتى ان واحدا
كان يتبع طرد الناس على انه طرد الخنزير فمضى ذلك الى ان وجدت منها اصابع الناس قالوا ومن اراد ان يجز
شيئا على درة الانسان فليجربه على درة الخنزير فانه ان كان اضعف قوة من درة الانسان فهو شبيه به وان
كان بالعكس فليس بشبيه به واكثر الاشيا المقولة في الدر واكثرها غير معتمد منها معتمد الاختيار الدر الذي يستعمل في الادوية
يجب ان يكون ماغريا غير سيران سليما لا يغلب على لونه ولا عفونة الافعال والخواص درة الخيل يحرق معفن
وكل صعب الاستحالة الاسيما الغليظ منه الزينة درة الارنب حارة على البهق والكلف نافع درة الخشاف بنا
تيل يمنع نبات الشعر ليس له صحة لكن درة الضفادع المخضر درة الحمل امنع درة الخشاف بنا تيل يمنع
الشري على خالد ولم يتحقق الادرار درة البثور درة الارنب يفتح الادرار الحاره سريعا وكذلك درة القنفذ
ويستعمل بعد الجرد درة الخابض بنا تيل يلطخ على الجرة درة الكثور حارة على الادرار الصلبة وذكر
الارنب حار على اليبسة الاتي المفاصل قيل ان درة الخابض يقطر على القرس فينفع به اعضاء الراس درة
الحمار والورشان والشقنين يقطر حارا على الشجاج والحاشية الاتية تنفع تولد الورة الذي
يحدث من اسقطه اذا خلط بدرن الورد المفتر قال جالينوس ذلك لفتور كيفيته لا لشيء اخر ولو ترك و
استعمل بدرن الورد مفترا لفعل فعله كذلك ما قيل في درة الدجاج واما درة الحمار فانه يمنع الزعاف
المجاب وكذلك الخفاة البرد يبقى للصرع شرابا وكذلك درة الخرنق قيل ان درة الجمل ينفع من الصرع
وليس بصحيح قال جالينوس لانه ليس يذلك المقطع المقوي واقول لعل ذلك ان صح بالتجربة لسبب
الى قوة الظاهر بل الغائية اعضاء العين درة الورك والحردون يقوي البصر درة الحربا يمنع نبات الشعر
في الاجفان وكذلك درة الضفادع المخضر بنا تيل ولكن التجربة لم يحققه درة الحمار مالورشان والشقنين

وخصوصا دهن عرق ما الجاج تقطير على الطريقة وكذلك دهن القواخت وكذلك ان تقطر اصول الكرش الدقوقية
هذه الطريقة عليها وقال جالينوس بغير ذلك عنى اعضا النفض الصدر دهن البومة نافع جدا من الورم وكذلك
مرقها وكما وقالوا دهن الخفاش يحفظ الشعر بأعداد ليس له اصل دهن الحديد يحفظ قبل الحديد
اذا احتمال دهن الخايض يمنع الخيل بنهاز عموا دهن الكبر سوس المأخوذ الابل محفقة مقلية يحبس الاسهال وقد
يشرب دهن المأخوذ مع العسل ينفع من ذوسنطاريا دهن الكبر محفقا تفتت حصاة الكليتين السوذ
الغرا ما الابل الاربب مقلى ينفع من ضرة السمها الارضية اذا شربت بشراب وكذلك دهن الكلب الكلب
ايضا دهن الكلب ينفع من عضة الكلب الكلب فيما رخص به دنيا روس هو الحمار وقد ذكرنا ما يتعلق
بمنافع ذلك فى فصل الحمار اى عند ذكرنا الزوفرا دهن الماعز دهن الماعز قد ذكرنا دهن
الخروع ودهن الفجل يشابهما القوة محللان وانواعهما دهن الخروع وان كان دهن الفجل اسخن ودهن
شبيه بالزيت العتيق الطبع طاريا بس فى الثالثة دهن السوسن دهن الياسمين طاريا بس فى الثالثة دهن
الانجرة دهن القرطم حار فى الاولى رطب فى الثانية يزيد دهن الحرجير حار فى الثانية رطب فى الاولى
دهن الجزر حار رطب فى الثانية دهن البان وكذلك دهن اللوز المر دهن اطراف الكرم والورد
والتفاح متقاربة فى التبريد والقبض دهن السفرجل ايضا دهن البان يخ حار يابس دهن الكشث
شبيه بالاسفند دهن الرجس قريب القوى والافعال من دهن الشبث لكنه احد رائحة فلا
يصلح للراس صلوح دهن الشبث ودهن البنفسج ليس فيه قبض لكن فيه تبريد ما دهن الشراب محلل ويخن
لا نذكرها هنا دهن الدار شيشعان لا اتحاد هما لا منافعها الا فى القرابادين الافعال والخواص من
اللوز وخصوصا المر مفتح دهن التفاح دهن السفرجل خاصيته قبض وتبريد دهن البان يخ مسكن
للاوجاع زيل للكثافة محلل للغلاظ دهن السوسن ملين مقو للاعضا منضج مسكن للاوجاع دهن
الاس يشد الاعضا ويقويها ويبرد اكثر من دهن السفرجل ويمنع الورم المتحلب دهن الشراب محلل للغلظ
جدا وهو كدهن الخلا واسخن منه وكلاهما دهن الاوجاع المزمنة ومحلل من الرياح دهن القط نافع
فى اختلاف احوال الوباد يطيب رائحة القدر دهن الهوا الزنبق دهن الخلا ولدا الثعلب دهن الاس يشد
منابت الشعر يقويه ويسوده دهن القط يحفظ الشيبان فى الشعر دهن اللوز مع العسل جرضا المراصل
السوس بالشمع المذاب ينفع من النفض فى الوجه والكلف الاسارد يحذو لك وينفع اذا طلى بالمطبوخ
على الخراز والنخالة دهن الخروع جيد للبرش الكلف دهن الحلبة جيد اللوز الفاسد خشونة
العين الاوزيد البثور دهن اللوز نافع لورم الوثي دهن السوسن للصلابة العتيقة يحللها بذلها
الجراح والقروح دهن الخروع البثور الغليظة والجرب دهن الحلبة للسعفة دهن الاس ينفع من القروح ودهن
القط يزيل الجرب الحكة دبرة الات المفاصل دهن اللوز نافع للوثي دهن البان يخ نافع من الاعيا وقد
السوس ايضا دهن الشبث دهن ايضا لمن مزيد البرد اعضا الراس دهن اللوز ينفع من القدا ح ومن زيان
الاذن والطنين الصفير فى الاذن دهن اللوز المر كثير النفع لطيف اكبر نفعه فى الاذن وبعده

ولينه والدهن الكائن بنيه دهن الورد جيد جدا لالتهاب الدماغ واسبدا لهوى الاورام يزيد فى
الدماغ والفضة حرارة الاعتدال وكذلك يدعى جالينوس انه يسخن البدن الشديد البرد ويبرد
البدن الحار والاغلب من حكمه عندى ان الابدان الحارة التى تعد لها اكثر من الابدان الباردة
التى سخنها ودهن الخلا رد دهن الشراب جيد ان لاوجاع الرأس المزمنة دهن الحلبة نافع للخراريد من
الخروع نافع لقروح الراس الاورام الكائنة بنيه دجيع الاذن اعضا الغذا دهن اللوز جيد للطحال
يفعل على العدة اعضا النفض دهن الابجرة دهن القرطم يطلق دهن الورد قد يطلق اذا وجد
مادة تحتاج الى الزلاق وقد يحبس الاسهال المراري دهن الخروع يسهل يخرج حب القرع دهن
اللوز جيد لاوجاع الكلى وحصر البول والحصاة ولاوجاع المثانة والرحم دهن
السوسن يسهل الكادة ويكن اوجاع الرحم شربا واحتقانا وفى جميع ذلك دهن الحلبة نافع ايضا
لصلابة الرحم وبيلاته وعسر الكادة دهن الخروع ينفع من ورم المقعدة ومعض الرحم ما نعلا
الجاد دهن البان يخ فى الحيات المنطاولة خير من الورد دهن الشبث جيد للناضح الابدان
دهن البان يدلك برسيتال او زنزة دهن الكدداى مع نصف وزنه دهن النارجيل مع ربع وزنه
زيت عتيق يدلك دهن الخلا والوقت الجلسة يدلك دهن السوسن دهن الخلا يدلك دهن الجزر والقرطم
دهن اصفر منه يدلك دهن خلا دهن الزيتون يدلك دهن السيلوزة دهن الورد دهن البنفسج يدلك
دهن الخروع دهن الخلا ودهن الكتان من غير انعكاس فى دهن الكتان دماغ الماهية هو
معروف لحما فضل من لحم الفتح والقواخت اعدل والطف ما يبس من لحم الدجاج واقل حرارة منها
اعضا الراس لحم الدجاج يزيد فى الدماغ والمضة اعضا النفض لحم الدجاج يزيد فى المنى جيد لذات الجنب
الماهية قشر هندى قابض جدا الخراص قابض اعضا النفض جيد لنفث الدم ولذات الجنب يطفى العطش
اعضا النفض ينفع من قروح الامعا درد مطاريس الماهية شئ يلتف على شجر البلوط العتيق يشبه
الشوص لكنه اصفر منه واقل بسطيتا والاصول متشبكة به حلاوة مع حرافة مرارة وقبض مع قوة
معفنة الطبع حار فى الحرارة يابس الزنبقة يرقق الشعر يحلقه ويذهب به لتعفينه جدته الات
المفاصل ينفع من الفالج والقوة هذا آخر الكلام من حرف الدال وذلك ستة وعشرون ادوية

الفصل الخامس فى حرف الهاء هيوا ريقون الماهية قضبان وزهر متفرق وحب اصفر الحمرة شبيهة
الكحل بالسماق الا انه ليس فى حمرة الاخير قال جالينوس يبقى من ثمرته ولا يقتصر على زهره وحده
الطبع حار فى الثانية يابس فى اخرها الافعال والخواص محلل ملطف مفتح مذيب الجراح والقروح ضمادا
ودرورته ينفع من حرق النار ويدمل الجراحات العظيمة والقروح الردية واذا دق وذر على القروح
المتوهلة والمعفنة ينفع الات المفاصل ينفع من وجع المفاصل والورك وعرق النسا مطبوخا شرب
خصوصا اذا شرب اربعين يوما على الريق فانه يبرى عرق النسا اعضا النفض يدر البول واذا ضرة الطمث
موخاميته ثمرته يسهل المرة الاصفر بدل وزنه من الاذخر ورته من اصول الكبر هليلج الماهية

قال ديقوريدس الهليلج اصناف كثيرة منه الاصفر الفج ومنه الاسود الهندي وهو اليابس الغليظ وهو اصغر
وهو كابلي وهو اكبر الجميع ومنه صيني وهو دقيق خفيف الاختيار اجوده الاصفر الشديد الصفرة الضارب
الى الخضرة الوزين المملي الصلب جيد الكابلي ثم اصفر ثم اسود ثم اخضر وادنى الحمرة واجود الصيني
ذو النقاط الطبع قيل ان الاصفر اسخن من الاسود وقيل ان الهندي اقل برودة من الكابلي وجميعه بارد في الاولى
يابس في الثانية الاعضاء والخواص كلها يطفئ المرة ينفع منها الزنجبيل الاسود يضعف الكبد والمرة والشهوة
الهليلجات كلها نافعة من الجذام اعضاء الراس الكابلي ينفع الحواس الحفظ والعقل ينفع من الشقيقة اعضاء
الاصفر نافع للعين المزمنة ويدفع مواد السيل كحلا ومشربا اعضاء الصدر ينفع الخفقان والنوازع شربا
اعضاء الغذا نافع لوجع الطحال ينفع الاكل الغذا كلها خصوصا الاسود فانها يقوي فم المعدة خصوصا
المربى ايضا يحفظ الفطار ويقوي حمل المعدة بالدبغ والتقبيض الشقف الاصفر بارد جيد للمعدة
وكذلك الاسود والصيني ضعيف فيهما يفعل ذلك كابلي وفي الكابلي تفتيح الكابلي ينفع من الاستسقا الحقيقي
النفض الكابلي الهندي مغلوبان بالزيت يعقلان والاصفر يسهل الصفرا وقليلا يعقد الاسود يسهل
السوداء ينفع من الوسواس والكابلي يسهل السوداء والبلغم قيل ان الكابلي ينفع من الكولنج الشرب من
الكابلي الاسهال منقوعا من غدوة الى عشرة واكثر مدقوقا مدبوفا الى ثمانية عشر درهما وغير منقوع الى درهمين اقول والى اكثر الا
انزل قد يبقى الى عشرة واكثر مدقوقا مدبوفا الى ثمانية عشر درهما وغير منقوع الى درهمين اقول والى اكثر الا
الماهية هو خبر يراد وهو الطف من القابلة الطبع حار في الاول يابس في الثانية الخواص لطيف اعضاء الغذا
يقوي الكبد والمعدة الباردين ويصفر الطعام خلا مزاجيا الماهية ثمر تماثيلي الاعضاء تعد
يستعملها الدباغون وعاقد الصناع وله قطاع خشبية يشبه قديد الخوخ وهو في اول منضج
شديد الحرارة ومنقول قولا مستقصى في فصل العاشر عند ذكرنا العاشر هندبا الماهية هندبا
هندبا بستاني وهو صنفان عريض الورق ودقيق الورق وهو بحري مجري الحمض لكنه كما قالوا اردأ ومنه في فصل
وعندي انهما يقومانه في المفتح ومنفعة لسد الكبد ان قصر عنه في النظيفة الغذية الاعضاء
انفعها للكبد مزاجها الطبع بارد في آخر الاول ويابسة يابس في الاول ورطوبته رطب في آخر الاول الاولى
ابرد ورطب قد يشتد مرارة في الصيف فيميله الى قليل حرارة لا يؤثر البري اقل رطوبة وهو القطن
الاعضاء والخواص يفتح سدد الاحشاء والعروق وفيه تبض صالح وليس شديد وهو مع الاسيدية
والحل مجيب تبريدا يابسا وتبريد لطيفا الا ان المفاصل يضمد به للقروح اعضاء العين ينفع من الرمد الحار
والبارد الهندبا البري يجلو بياض العين اعضاء السدد يضمد مع دقيق الشعير للخفقان ويقوي القلب
واذا طال الجلوس شربت ناعما وبغيره ينفع من ادمان الحلق اعضاء الغذا يكثر الغذا وهو جيد
ويقوي المعدة وهو من ضمادات الاورام الحارة المعدة بمزاج حار والبري ابرد للمعدة من البستاني وهذا
انه موافق لمزاج الكبد كيف كان اما الحار فلبرده الموافق وليس بضار الباردة ضرر يسيرا اصناف الهندبا
الباردة اعضاء النفض اذا اكل مع الخل عقل البلغم خاصة البري الحيا نافع للربع والحيا الباردة قوية

اذا اجل

اذا اجعل خضادا مع اسرله للسع العقرب الهوامر الزنابير والحية وسائر ما يوس ينفع وكذلك مع السويق
الماهية قال ديقوريدس من الناس من يسمي ينبارند يسمي اسفار اعرض قديسوس مراقيس ومن الناس من
يسمي نرجس الكباش اذا انطعت طرت في التراب ينبت منها الهليون البطيع قال جالينوس معتدل اذ
ليس فيه استحار لا يزيد ظاهرا الا الصنوبري اقول لا يبعد عن الحرارة وكل احد يسلقه بشدة حره ويظهر لين تيبس
لذاع جدا الاعمال والخواص فتح جالية يفتح سدد الاحشا كلها خصوصا الكبد الكلية فيه تحليل خصوصا
الصنوبري الاكلة فاصل وبشد بليغة لوجع الظهر وعرقا النسا اعضاء الراس يفتح اصلا اذا المنخ بالخل
وكذلك نفاسيله بزره جيد كله لوجع الضرس اعضاء الغذا يفتح سدد الكبد وينفع من اليرقان
وفيه تغشية اعضاء النفض زعم ديوقوس انه يعقل عسر ذلك لادراره وغيره يقول مسوغة بلين
الاغلب يقولون انه ينفع من الاقوس المبلغي والريحي وطبيخ اصوله يدر البول وينفع عسر البول ويزيد في
المني والباه وينفع لهر الجمال كذلك بزره اذا احتمل ادر الطمث يفتح سدد الكلى السموم اذا
طبخ بالشراب نفع من نهشة الرتيلا وطبيخ الهليون يقتل الكلاب بنحا يقال هو سلدا الماهية عصارة
بنات يقال لها اليقوس عصارته باردة قابضة تذكره في فصل الادوية عند ذكر لحية التيس الطبع بارد في الثالثة
هو بلوس الماهية قال الصين هو حمل الحار تذكره عند ذكرنا نرجس الطبع بارد رطب فيه تجفيف وتبخير
قليلا وتبض الخواص فيه تبض قليل معتدل فيما زعموا هو يز الماهية بلغة معرف الزنجبيل سين ويوافق
لفي بلغة جاف اعضاء الغذا يبقي الهضم كثيرا الغذا هذا اخر الكلام في حرف الهاء الفصل الثاني في
حرف الواو وسمه الماهية درجة الثالثة الطبع في آخر الاولى من الحرارة وفي الثانية من اليبس الافعال
والخواص فيه تبض وجلا الزنجبيل يحفظ الشعر ودرد الماهية مركب من جوهر مر آري وفيه حرافة
وتبض ومرارة مع تبض وقليل حلاوة وفي مائيته الكثير حرارة بسبب الشحم الذي لاجله حلاوة ومرارته
لطافة فقد تبضه وكثيرا ما يحدث الزكام والقوة المرة فيه يثبت ملاذ مرارا فاذ ايبس تلك مراته و
لذلك يسهل طريه اذا شربت منه وزن عشرة دراهم المعتدل فيه بالورد المنتن خارا واصله كالخاقر قرحاقر
الطبع قال جالينوس الورد ليس شديد البرد بالقياس الى ما يقول يجب ان يكون باردا في الاول اقول و
بسيط في الثاني لاسيما في الجاف وقال بولس انه مركب من حرارة وتبض وقال ابن ماسويه الورد بارد في الاول
يابس في الثانية بارد في آخر الثانية الافعال والخواص تجفيفه اقوى من قبضه لان مرارته اقوى من قبض
وهو مفتح جلاء ليكن حركة الصفرا بزره اقوى مائيته قبضا كذلك الورد الذي في وسطه وفي جميعه
تقوية للاعضاء الباطنة ولا يجاوز قبضه منع الفطار الثابت قبض البرد وقد يعرض ان فيه قوة جذب
للسلاح الشرك وعصارته الجيدة مقللة من الاطفار الى البياض وتجفف في الطلا بالزنجبيل يصلح نتن العرق
اذا استعمل في الخمار تتخذ منه غرغرة على هذه الصفة وهو ان يرخذ الورد الذي لم يبعد نداوة وتراخى
يغمر ويرخذ منه ربعون مثقالا ومن سنبل الطيب خمس مثاقيل من مرسوت مثاقيل يعلق اقراصا صغارا
ويجاز ادبها من القسط الكرسن درهمين درهمين ويجاز جعلها الفا في الخانق عجلا لمن يعرق قال

اللعاب الافعال والخواص كلما حلو باعتدال ونضج باعتدال وحدر جيدا وكل وجذب السلي والشوك الزنبه وينفع وسخ الاذن من الداخل ويطلى على شقاق الشفه الاورام والبثور يحلو الجراحات وسخ المصارين جيد الاورام ردو سخ الجلم للنفظ المزاج والقروح وسخ حيطان الفرج لقروح المشاح والبهوج ردو سخ الكوز حلو الغوبا جيدا الالات الفاصل وسخ ابدان المصارين نافع من عرق الشاه اذا وضع سخنا كالمرهم وينفع مجرى الرحم الورشان اعضاء ٢ الورشان الجراحات العين اعضاء العقد الحمر العين
العضم اعضاء النفض لحم بعقل البطن ورم الماهيه هو العظيم من اكال الودج وسواء رض والطويل الذنب الصغير الرأس وهو غير الضب لا يكون او قلما يكون الا في البادية ورأسه وذنبه بخلاف الورل بهما قاوبه في الطباع الطبع حار اليبس جدا الزنبه ينفع زبله من الكلف والنمش ومسن بقوه شحمه وسلحه لطبقات من الماء الافعال والخواص فيه قوة جذب السلي والشوك الاورام والبثور مسحوق زبله يقلع الثوالل اعضاء العين زبله مثل زبل الضب ينفع من بياض العين فيما يقال الورع للماهيه هو الصدف الخواص جاذب للسلي والشوك الزنبه قال ديسقوريدوس مسحوقه يقلع الثوالل المذكورة والمتعلقه فهذا اخر الكلام من حرف الواو وجملة ذلك ثمانيه عدد من الادوية الفصل السابع كلام في حرف الزاي زنجبيل الماهيه هو معروف قال ديسقوريدوس الزنجبيل اصول صغار مثل اصول السعد لونها الى البياض وطعمها وشبيه بطعم الفلفل طيب الرائحه ولكن ليس له لطافة الفلفل وهو اصل نبات الكثر ما يكون في مواضع يسمى طرد عدد وطبقي ويستعمل اهل تلك الناحيه ويرقد في الاشياء كثيره كما يستعمل نحن الشراب في بعض الاشربة وفي الطبيخ وقال ابن الزنجبيل نوع يسمى زنجبيل الكلب ويسمون اهل طرستان فلفلك وهذا عاما عضان ينبت في العدزان والينابيع الصغار والمياه البطي الجريان ولها ساق ذو عقد يبلغ الركبة طولا ودون شبيه باعصان القنع وورقه غير انها اكبر واشد بياضا وانعم حريفه الطعم مثل الفلفل وريحها طيبه ليت لعطره ولها زهر صغار يأسه في قضبان صغار مخرجها من اصول الورق مجتمعة بعضها الى بعض متراكم كالسعود وهو ابيض حريف وقال بعض اهل الناكل لرطوبته الفضلة وكذلك اسخانه ابقى من اسخان الفلفل وذلك لكثافته ايضا كما في الجوف والجوزل والناضيا الطبع حار في الثالثة يابس في الثانيه ورطوبة فضلية فيه الافعال حرارته قوية ولا يسخن الا بعد زمان لما فيه من الرطوبة الفضلية لكن اسخان قوي ملين بحلل النفخ واذا زني اخذ العسر بعض رطوبته الفضلية لخفف اكثرها اعضاء الرأس يزيد في الحفظ ويحلو الرطوبة عن نواحي الرأس والحلق اعضاء العين يحلو اظلمة العين للرطوبة كحلا وشربا اعضاء الغذاء يهضم ويوافق برد الكبد والمعدة وينشف بلة المعدة وما يحدث فيها من الرطوبات من اكل الفواكه اعضاء النفض يهيج الباه مرباه وغير مرباه وسلين البطن لينا خفيفا قال الخوزي بل يمسك اقول اذا كان عن سوء هضم وازلاق خلط لزج النوع ينفع من سموم الهوام زوفا رطبة الماهيه هو وسخ يجتمع على اصوف البات الضان بمرعيه ويحرى على حشائش بزعبه فياخذ نواها ولينها وربما كانت سبالا فطبخت وقوت هنالك الطبع حار في الثانيه



قوم انه يقطع الثعالب كلما اذا استعمل مسحوقا الجراح والقروح ينفع من القروح لا سيما للسنجين الافخاذ وفي المغابن وينبت اللحم في العميقة وادعى قوم انه يخرج السلي والشوك مسحوقا اعضاء الرأس ينبغي الصداع مربية وطبيخ ماءه ايضا وهو دهن الورد معطس يطيب شمه قال قوم تعطيه لحب الخيار والقثاء ذلك لنضاد قوته الحالية والمائعة في الادمغة الدقيقة الفضول ونفعه معطس لمن هو حار الدماغ وهو بزره يشد اللثة وكذلك سلاقته يطبخ وينفع ايضا الورم الاذنين اعضاء العين ينبغي العين من الحرارة وكذلك طبيخ ماءه يجلو الغلظ المجفف اذا اكتحل به وكذلك دهنه عضاء ماءه نافعا نافعا ينفع من الرعدة اذا قطع منه ايضا اليبس اعضاء النفض ماء الورد اذا بخر به ينفع من الخشم وعضاء ماءه نافعا نافعا ماء اعضاء جيد لنفث الدم وكذلك اتمامه اعضاء الغذاء الورد جيد للكبد والمعدة يقوي بزره بالعمل المعدة وهو الجلنجبين يعين على الهضم والورد وعضاء ماءه نافع من طلبة المعدة ودهن الورد يطفي التهاب المعدة وكذلك طلاء المعدة بالورد نفعه شرابه نافع لمن في معدته يبس وخلط اعضاء النفض ينبغي وجع المقعدة طيبا طيبا بورقه وجع الرحم من الحرارة وكذلك طبيخ ماءه نافع لارتخاء العانة المستقيم يحتقن بطبيخه لخروج الامعاء وكذلك شرابه شرب لذلك والنورة على المفرش منه يقطع الشعرة والطرى ربما اسهل منه زن عشرة درهم منه عشر حبات الورد ماءه لا يسهل ودهن الورد يسهل البطن ع الماهية ورم نبات كالبردي ينبت اكثره في الجاسز في المياه وعلى هذا الاصل المعدة البياض بنباته رائحة كريهة قليلا يطيب هو حار رطب في الثالث يقول لا يستعمل الا اصلة وهو تذريته قوته الزراعة الارسا قال ديسقوريدوس ورقه يشبه ورق الاترج غير انه اطول واذق واصله لذيذ حلو في شيء من اصوله غير انها ثمانية تبكته بعضها ببعض وليست بمنقسمة لكنها معوجة وفي ظاهرها عقد لونها الى البياض ما هو غير ليست بكريهة الرائحة الذي على هذه الصفة يجلب من بلاد يقال لها خلقدون قال ايضا اجود انه ينبت بالاندلس الاخبار اجوده اكثفه واملاه اللبيب رائحة قال ديسقوريدوس اجود الورع ما كان ابيض كثيفا غير منثكل محلل صلب رائحة الطبع حار يابس في الاولى الثانية المعتدل الافعال والخواص محلل النفخ والرياح ملطف يجلو ابلا الذرع مفتح سدده البنوس ان رائحته ليست رائحة كريهة وهي عجب حسنا غير لبيب الزنبة يصفي اللون وينفع من البهق والبرص الافعال نافع من التشنج وجع العضل طبيخه ايضا يسكن وشربا اعضاء الراس ينفع من وجع كمن جيد لثقل الرأس اعضاء العين يدق غلظ القرنية ينفع نزوله ما بينهما عضاء ترب يجلو اظلمة البصر اعضاء الصدر جيد لوجع الجنب الصدر اعضاء الغذاء ينفع من وجع الكبد البارد وقويها ويقوي المعدة وينفع من صلابة الطحال بل يضمر الطحال جدا ويقي المعدة اعضاء النفض ينفع من المغص الفتق وطبيخه نافع لوجع الرحم وجع البطن الطبع وسخ الكوز مسخن في الثالثة يابسه اجوده الاخضر وسخ الحمار الذي يكون في حشائه بين باعتدال وسخ المصارين ايضا قريب من وسخ الحمار وسخ المصارين صنفان احدهما هو الذي يجمع على البادية ضد تلا دهن بالزيت والثاني الذي يجتمع على الجبلان من الانجزه وهو قصده الذي يجتمع على ارض

اللغة الاصل

رطب في الاولى **الافعال والخواص** منضج محلل **الاورام الصلبة والثور** يحلل الاورام الصلبة والدشيذا اذا تضمد به **اعضاء الغذاء** هو مع التين والبورق ضماد للطحال ينفعه شربا وينفع من الاستسقا وينفع من برودة الكبد طلا وشربا **اعضاء النفض** يحلل الصلابات التي في ناحيه المثانه والرحم وينفع من برودتهما وبرودة الكلى **زوفا يابس الماهيه** منه جلي ومنه بستاني **الطبع** حار يابس في الثانيه **الافعال والخواص** كالسعد في تزيينه شربه يحسن اللون والتغرير به يحلو الاثار التي في الوجه **الاورام والثور** يحلل الاورام الصلبه سقيا بالشراب **اعضاء الراس** طبيخه بالخل يسكن وجع السن وبخاره مع التين نافع من وجع الاذن اذا خذه في قمع في **اعضاء العين** يطبخ يضمد به الطرفه والدم المت تحت الجفن **اعضاء الصدر** ينفع الصدر والرئه ومن الربو والسعال المزمن وطبيخه بالتين والعسل ومن الاورام الصلبه ونفض الانتصاب والتغرغر به نافع ايضا من الخناق الباطن **اعضاء الغذا** هو مع التين والورد ضماد للطحال وينفعه شربا وينفع من الاستسقا **اعضاء النفض** يسهل البلغم وحب القرع والدهان واذا خلط بقرد مانا واوسا قوي اسهاله **زرنباد الماهية** يشبه السعد لكنه اعظم واقل عطره **الطبع** حار يابس الى الثالثه **الافعال والخواص** يحلل الرياح **في التزيينه** سحي يدفع رايحه الشراب والثوم والبصل **النفض** مفرح للقلب **اعضاء الغذاء** يحبس القي **اعضاء النفض** يعقل البطن وينفع من رياح الاعضا **السموم** ينفع من لدغ الهوام جدا حتى يقارب الجذام **الابدال** بدله في الهوام شئ ونصف ورونج وثلثي ونرنطر حقوق بري ونصف ونرنجبل **الكلاب الماهيه** يقطع معروفه فعل الثار ودرقه كورق الخلاف الا انه اشد صفره منه وبقضانها حمرة طعم الزنجبيل نصل الكلاب **الطبع** حار في الثانيه ويابس في الاولى **التزيينه** طرفه مدقوقا مع بزره يحلو الاثار في الوجه والكلف والنمش العتيق **الاورام والثور** طرفه يحلل الاورام الصلبة اذا دق مع بزره ضمد به **زرنيخ الماهية** الرسق منه سقي من معدنه ومنه مستخرج من حجارة معدنية بالنار واستخراج الذاهب الفضة وحجارة معدنه اذا كان صافيا لا يختلط به تراب وحجر في لون السنجفر بل السنجفر في لونه ولا يلحقه وبظن جالينوس وغيره انه مصوغ كالمرتنك لانه يستخرج بالنار فيجب ان يكون هو ايضا مصوغا كالمرتنك ولان جوهره حجر يشبه السنجفر فيظن انه يعمل من السنجفر في مقدره مطينه يوقد عليها فيصعد وليس كذلك بل السنجفر يعمل منه بالكبريت ثم يمكن ان يستخرج منه كما يستخرج من السنجفر المعدني الذي جوهر الرسق **الطبع** بارد رطب في الثانيه **الافعال والخواص** يصعد قابضه المقتول منه اذا وتيه القمل والصبان مع دهن الورد **الخراج والقروح** المقتول منه للجرب مع دهن الورد او مع ادويه الجرب والقروح الرديه **الات المفاصل** يخارج يحدث الفالج والرعشه ويسل الاعضا **اعضاء الراس** دخانه يذهب السمع دخانه يجر القم اذا ضمد به **اعضاء العين** دخانه يذهب البصر **اعضاء النفض** ذكر بولس ان من الناس من ينفي مقتوله في ايلاوس **السموم** المصعد من الرسق قتال لشده التقطيع وعلاجه القوي يشرب الدن والقي قال جالينوس ذكر انه جربه



ينه قال بعضهم ان المقتول يعسل بثقله فانه يأكل ما يلقاه بثقله وهذا كلام غير محصل وهو يعسل العار ويجرب من دخانه **الهوام والهمات** **الزاج الماهيه** افرق الزاجات البيض والخبري والصفر والخضر ويقال ان القلقطار والقلقند والسوري هي جواهر يعمل الحل مخالطه الاحجار لا تعمل الحل فذكانت سالذا فانعقدت فالقلقطار هو الاصفر والقلقند ليس هو الابيض والقلقند هو الاخضر والسوري هو الاحمر وهذه كلها تخرج في الما والطبخ الا السوري فانه شديد التجمد والانعقاد والاخضر اسد انعقادا والاخضر اشد انعقادا من الاخضر واشد نظباقا وكل زاج فانه يشبه في الطبع واحد بما يشبه لونه وقد سبق الي وهم جالينوس ان الزاج الاحمر يتولد من القلقطار وراي قلقطار مره فاشتمل على زاج احمر متناثر منه في هذا نظر **الاختيار** الاخضر المعربي اقوي من القبرسي لكن في امراض العين القبرسي اقوي وغير المحرق الطف والطفها القلقديس والاخضر واغلظها القلقطار واغلظها السوري وكذلك لا يخرج في الماء وقوة الزاج الذي ينه تليعات دهنيه قريبه من قوة القلقطار واجوده القلقطار السريع التفتت الناصع النقي غير العتيق وزاج الحراسيني جيده اجوده الصلب كان دهنيه مع رقته كالقلقطار واجوده السوري ما يجلب من مصر فتفتت عن سواد ويكون ذا خاريف كثيره وهم المذاق قابضه وكذلك الخنكريشه والزاج الاحمر اقل لذعا من القلقطار وزاج الاساكفه ابيض الجميع والقلقطار معتدل القبض **الاورام والثور** القلقطار ينفع من الحمره والاورام الساعته **الخراج والقروح** كلها ينفع من الجرب الرطب والسعفه والقلقطار ديارها نهما مماثل في الخواص ينقطع النخرف **الات المفاصل** السوري يحقن به مع الحرف ينفع من عرق النساء **اعضاء الراس** اذا ينفع من الالف من الرعاف وخاصه القلقطار ينفع كلها الاكل والاورام الرديه في الثه وكذلك لوثت به فتيله بعسل وجعل في الاذن نفع من القروح الاذن والمده بنها وكذلك اذا نفخ بنها بمنفاخ ويمنع الاسنان والاحمر المعروف بالسوري يشد الاسنان والاضراس المتحركه والزاج المحرق اذا جمع مع السودنجان ووضع تحت اللسان من الصفدع وينفع البقر وطي المتخذ منه خصوصا من الاحمر في الاكله في الانف واللثم وقروحهما **اعضاء العين** القلقطار خصوصا وغيره وعموما ينفع من صلابة الجفون وخشونتها **اعضاء الصدر** يجفف الرئه حتى في بنز **السموم** ينه قوة سميه بتجفيفه الرئه **زرنيخ الماهية** منه ابيض ومنه اصفر ومنه احمر **الاختيار** الاجوده الاحمر المشبع المرض المنسحق المثاني والاجود للكبريت واجودا الاصفر الشرح الارمني الذهبي الصفايحي الرقيق كانه طلق اصفر **الطبع** حار في الثالثه يابس في الثانيه **الافعال والخواص** كل معض للزاج والاحمر منه اجود من القلقديس **التزيينه** يحلق الشعر ومع الزيت ينبت الدا الثعلب واثار الدم بالزفت الاثار الاظفار ويستعمل بالزفت للقمل **الخراج والقروح** وضع بالسيم على الجراحات **الاورام والثور** مع الشيم والدهن المجرب والسعفه الرطبه والعفن يحرق للجلد ويلطخ بالمر للقمل واثار الدم وبالزفت لاثار الاظفار وقد يستعمل بالزيت للقمل **اعضاء الراس** ينفع القروح في المتخذ

منه وخصوصا من الاحمر الاكل في الانف والفم وقروحها اعضاء النفس نفي للمتقيحين ما وعالي وعاء العسل وبحرمع الريتانج للسعال المزمن ونفث القيح وقد يدخل في حب البوبا اعضاء النفض يلطخ مع دهن الورد للبثور والبواسير في المقعده السموم المصعد قاتل بزيد البحر الماهية اضاده خمة اسفيجي في شكل نرجس في رايحة رايحة مشبرايحة مسك سهل وهو كثيف سلطي واسفنجي خفيف طويل لين طحابي الرايحة وردي فريفرد سه بالصوف الوسخ خفيف وخاس فطري الشكل مختلف الظاهر حشن الباطن لا رايحة له الطبع حار يابس في الثالثه الافعال والخواص منق للاوساخ جالا للبقع والثالث الطف من عيزه الزينه محرقه خصوصا الثالث لداء الثعلب والفطري يستعمل في حلق الشعر وينفع من البهق بما يقال والاسفنجيان يدخلان في المعولات وفي ادوية البثور اليابسه والاثاري الوجه والباقي للشعر اعضاء الراس والاملس اوفق للجلاء الاسنان وهو بالجملة للجلاء للاسنان الاوارام والبثور الاملس على الاوارام المسماري والوردي للخنازير الخراج والقروح ينفع الجرب المتقرح والقوابي وخصوصا الاسفنجيان الات للقاصل الوردي للنفرس مع الشمع والورد اعضاء الغذاء الوردي نافع للطحال وللاستسقا اعضاء النفض الوردي منه نافع من عسر البول والسفيه سهل المثانه وجع الكلى زنجفر الماهية قال قوم ان قوته قوه الاسفيداج وقال اخرون قوته قوه الشاذنج الطبع الاصح انه حار يابس وكابنهما اخر الثانيه وما قيل من غير ذلك فغير معتد به الافعال والخواص عند بعضهم قبضه اقوى من جذبه وعند الاخرين من غير الخراج والقروح يدمل الجراحات وينبت اللحم في القروح ويمنع حرق النار والحصف اعضاء الراس يمنع باكل الاسنان زجاج الطبع حار في الاولى ما بس في الثانيه الزينه يحلو الاسنان وينبت الشعر اذا طلي بدهن الزنبق او اغسل به الافعال والخواص فيه قبض ولطافه اعضاء الراس ينقي الابزيه اذا غسل به ويجلو الاسنان اعضاء العين يحلو العين ويذهب ما فيه والمحرق اقوى اعضاء النفض المسحوق منه نافع جدا لحصاة المثانه والكليه اذا سقي بشراب زنجفر الماهيه قضبان دقاق ستديره الشكل ملين غلظ المسله الى غلظ الاقلام سوه الى الصغره ليس له كثير وطعم ولا رايحه والفيله من رايحه عطرته ابوحنيفه وقوته قويه جوز بوالكنه الطف منه قليلا وتقوم بدلا عن الدار صيني فيما يقال الافعال فيه قبض وتحليل للرياح اعضاء الراس ينفعه يسقط بالماء ودهن الورد للصداع البارد اعضاء الغذا نافع للكبد والمعده البارديين بينه جدا اعضاء النفض يعقل البطن فيما يقال زبد الطبع حار رطب في الاول درجته اعلى الافعال والخواص منضج محلل مرخ ويحلل من الابدان المتوسطه دون الصلبه وفي الناعمه بسهوله ردخانه مجفف يقبض بالرفق مسكن الاوجاع المواد المنصبه الى الاعضا الزينه يطلى به البدن ينغذي وليمن الخراج والقروح ينفع من خراجات العصب وبلاء القروح ونقيها اعضاء الراس يبقي بادويته الخراجات مجلب للدماغ ولاورام اصول الاذنين والاربيين والفم وورم اللثه



والقلاع ويطلى عود الصبيان فيسهل بنات الاسنان اعضاء النفس ينفع من السعال البارد اليابس وخصوصا مع اللوز والسكر وكذلك في ذات الجنب ذات الريه يسهل النفث وينضج وكذلك مع دهن اللوز نكوي انضاجه اكثر واما رحده تنفثه اقل من انضاجه ومع السكر بالعكس ويمنع نفث الدم وينفع ذرق المده اذا لعق منه قدر اوقيه نصف ماء العسل اعضاء النفض ملين والاكثار منه يسهل ويحتقن به للاورام الحاره والصلبه في الامعا والرحم والاسنان وتقع في ادويه خراجات ثم المثانه واذا طبخ الوقت على سياق المعقده ابو السموم نقادم السموم وينفع اذا طلي به مع الملح نخشه الافعي والجلون زعفران الماهية معروف الاختيار جيده الطري الحسن اللون الزكي الرايحه على شعره فضيه بياض غير كثير مملي صحيح غير ربع الصبغ ولا ملزج ولا منفت الطبع حار في الثانيه يابس في الاولى الافعال والخواص قابض محلل منضج لما فيه من قبض مع حراره معتدله منضج قال ابن بوس وحراره اقوى من قبضه ودهنه قال الخوزي انه لا يغير خلط البته بل يحفظها على لبوسه ويصلح العفونه ويقوي الاحشا الزينه يحسن اللون شربه الاورام والبثور يحلل الاورام ويطلى به للحره اعضاء الراس مصدع يفرح الراس ويشرب بالسكنجبين للخمار وهو مقوم مظلم الحواس اذا سقي في الشراب سكر حتى وعن وينفع من الورم الحار في الاذن اعضاء العين يجلو البصر ويمنع النوازل اليه وينفع من الغشاوه ويكتحل به للزمه المكتسبه في الامراض اعضاء النفس والصدر يفرح القلب مفرح يشمه المبرسم وصاحب السوصه وخصوصا دهنه ويسهل النفس ويقوي الات النفس اعضاء الغذاء وهو اسفيذباج السهوة لمعاداته للحوضه التي في المعده ويهيا الشهوة ولكنه يقوي المعده لما فيه من الحراره واللذع والبقض قال قوم ان الزعفران جيد للطحال اعضاء النفض يفتح الباه ويدر البول وينفع من صلابة الرحم وانتفاخه والقروح للجنبه فيه اذا استعمل بموم او مخ مع ضعفه ويزعم بعضهم انه شفاء للطحال المتطاول تولدت في الساعه السموم قرن ثلثه مثاقيل منه بالنصح الابدال بدل مثله وزنه نسط وربع وزنه قشور البلسخه زنجار الماهية صنفان اخضر الزنجار يكرح النحاس في دردي الخل ودرس وادته بالخل ودهنه في الهندي ومكب اينه نحاسه على اينه فيها خل وتركها حتى يزحر فيخلى الزنجار منها ويخلط بنشادر ودفنه في الندي معروف ويتخذ من الزنجار نوع لطيف جدا يوخذ للخل المصعد ويجعل في هاون من نحاس فلا يزال يسحق في الشمس القايظه حتى يكرح ويجعل فيه بشت وملح بمقدار ولا يزال يسحق فاذا نعم ما انسحق جمع وجفف ودرس عليه الخل وبول الصبيان وسحق ودرك في الندي ثم جمع وجفف وقد يوخذ من الزنجار ما يتولد على المصحور في معادن النحاس وقد يوخذ منه في المعدن الاجيار الاجوده المعدني انواه المتخذ من البوال والرد وسخ الخلي اليد من النوشادري الطبع حار يابس الى الرابعه الافعال والخواص جلاء اكال اللحم الصلب واللين جميعا حار رافيفر وطي بعد طي فيجعل بخفا بلا لدغ الخراج والقروح جمع القروح الساعيه ويدمل مع القروطي وسفي القروح الراسخه وهو

على الاباط والنطرون علاج الجرب المقرح والبرص والبهق اعضاء الراس الزنجار المتخذ بالتوشادر
والشب والخل اذا سحق ونفخ في الانف وملا نعم ماء ليدابصل الى الحلق فانه ينفع ونفث الانف
والقروح الردية منه وزنجار الحديد بالخل ليشد اللثة ويتخذ من ذلك طلي للاورام اللثه وكذلك
زنجار النحاس في اعضاء العين وينفع من غلظ الاجفان وحشاها ويجلو العين ويقع في ادويته قروح العين
ويدر الدمع جدا واذا استعمل الزنجار في الاكحال فمن الصلوب ان يكمد العين باسفيذج مغسول في
ماء حار اعضاء النفض ينفع في ادويته البواسير ويتخذ منه ومن الاشق ويحشى به النواصير القروح
زهرة النحاس الافعال والخواص قابض قاتل لذاع الجراح ويأكل اللحم الزايد اعضاء الراس
ينفع المربى مجففات قروح الاذن الابيض منها واذا سحق ونفخ في الاذن اذهب الصمم المزمن
به مع العسل للاورام المتاخمة والنهاة اعضاء النفض ربع ابولوسات منه يسهل خلطا عليظا
ويسهل الماء الاصفر ويقع في مجففات البواسير وقروح المقعدة زوفا الماهية قال ديسقوريدوس
هذه شجرة تنبت في بلاد لبقوديا كثيرة في جبل اقامس وهو جبل مجاور لبلاد مصر واهله يسمونه فاكرا
يعني وبر لان اصله شبيه شجرة الجاويشر وتوتر شبيهة بقوته في الجبال الشاهقة الخشنة البقعة
الا شجار وخاصة المواضع الرطبة وسيقه الوانى وساقه دقيق شبيه لساق الشبث وله عقد
عليه ورق شبيه بورق الكبل الملك الا انه انعم منه طيب الرايحة وطرف ساقه دقيق متقوس على
طرفه اكليل فيه بزر اسود يجوث الى الطول ما هو شبيه ببزر الراز باتج حريف المذاق
فيه عطرنة وله اصل ابيض باصول البنات فانا كثير طيب الرايحة وقال قوم يشبه حب هذه الشجرة
الاجحدان يقال لها الحرا وهو يشبه الذيب ويقال لها دنيا رويه الطبع حار يابس الافعال والخواص
محلل النفخ ومسخن اعضاء الغذاء يهضم الطعام وينفع المعدة من النفخ والاورام البلغمية
العين بزره واصله نافع لظلمة البصر وحلوه الجراح والقروح نافع لاوجاع الجنب والحكة
النفض اصله وبزره في تجفيف المبنى شبيه القوة بالسذاب واذا شرب ادر البول والطمث والبواسير
احتملت المراة اصله فعل ذلك السموم ينفع من لسع العقارب والهوام شربا وطلاء بزره وورقه
ينفع من عرق النساء اعضاء النفض مادرته مع المنيخج لعسر البول والطمث ويخرج الدم المجامد من
المثانة السموم ينفع من لسع الهوام وبزره منه معروف وليس سلت العجم والمزر ونوع يسميه
اليونانيون هيليمون وسطانيون وربما سموه التفاح البري وشجرته التفاح حتى في ورقه الا
انه اصغر منه عفص الطعم الماهية قال ديسقوريدوس هذه شجرة مشوكة وبزرها شبيه بورق
لوتوس اتخذ لها ثم صغار شبه بالتفاح الا انه اصغر من التفاح وله لون احمر لذيذ في كل
واحد منه ثلث حبات ولذلك يسماه التفاح البري وشجرته يشبه شجرة التفاح وورقه
واصله وثمر هذه الشجرة مسدد يوكل عفص الطعم اسافله عريضه ولون ثمره هذه الشجرة واصله
الخواص قابض ابقض من الغراء يقمع الصفراء ويحبس السلان اكثر من كل مره اعضاء الراس مصعد

القروح ٥

المفاصل ٥

هيقليمون

اعضاء الغذاء
هيقليمون ٥



اعضاء الغذاء هيقليمون رديء للمعدة اعضاء النفض عاقل ولا يحسن البول مزيل الماهية الازبال يختلف
باختلاف انواع الحيوان بل قد يختلف بحسب اختلاف اشخاص نوع واحد وخصوصا الناس مزيل البطء
لا يستعمل بفرط حرارته ومزيل البازي والصقر والباشق وسايرالجوارح فعلما يستعمل لانها مغرطة جدا
الطبع ليس شيء من الزبل يبرد ولا برطب زبل الحمام اسخن الازبال المستعمل والداخر ينقص عن الاول
الافعال والخواص بعر الماعز وخصوصا الجبلي يستعمل على كل سيلان دم رديء الحار محرق على كل سيلان مزيل
الحمام من الخرات ومع دقيق الشعير محلل الماعز المحرق بصير الطف ولا يصير يخن الزينه بعر الضان
مع الخل على الثواليل المتملته والمسمارته والنوسه مزيل الجراد للكلف والبهق وكذلك مزيل الدرن
المختلف للاذن كذلك مزيل القوباء والورشه يحسن اللون بعر الماعز وخصوصا الجبلي محرق على
داء الثعلب وكذلك مزيل القارة افضل مزيل الثعلب بجلو الكلاب مجرب مزيل الحمام من الادوية المجففة
للدين الاورام والبثور اختار البقر مع الخل على الخراجات الحادة فينكهنها بعر الماعز وبعر الضان مع الخل
على حرق النار يشمع ودهن ورد وزبل الحمام بعسل دونركنان المتكرينه النار الفارسي وحرق النار
بعر الماعز للنفث مزيل الحمام مزيل الحماري للقوباء وكذلك مزيل الزوائد المختلف الاذن الخراج
والقروح مزيل الكلف عن العظام بالعسل نافع في القروح العفنه الآزر المفاصل خثاء البقر ضمادا
على عرق النساء بعر الماعز خصوصا الجبلي مع ثمر الختر وعلى النقرس وعلى عرق النساء خرء الختر
مع الخل يشرب لوجع العضل ويعزر طي يوضع على النواء العصب وعلى الصلابات كلها مزيل الحمام
على اوجاع المفاصل بعر الماعز مما جرب على الصلابات المفاصل واورامها خصوصا بالخل الممزوج
من تجارب جالينوس وكذلك بدقيق الشعير وهو لمن كان لحم اصلب واخفى اوفق اعضاء الراس
رماد زبل الحمار يشم للرعاف القوي او يعصر رطوبة في الانف فينجس مزيل الحمام ينفع من السعفه
قال جالينوس انا نستعمل زبل الحمام الواعد مع بزر الخرف في الصداع المسمى بضه خثاء البقر
للاورام التي خلف الاذن اعضاء العين بعر الوراك والضب والضاح لبياض العين مزيل الخطا
مجرب في ذلك وقد جربته نافع العسل مزيل الفارة مجرب في فرحة القرنيه والمدة التي تجمع تحت
القرنيه في اعضاء الصدر بعر الختر بماء وشراب لنفث الدم ووجع الجنب مزيل الكلب الطعم عظما
تحتك به للحتاق وكذلك مزيل الصبيان حتى ربما اغنى عن القصد ويجب ان يطعم الصبي
جزاما مع ورق بقل المنتن لخثاء البقر من مجربات الدنيا في السل ونحوه اعضاء الغذاء بعر الماعز خصوصا
الجبلي للرقان يشرب ببعض الافاذة مجرب وينفع في الاستسقا ضمادا وشربا ولكن التضميد به وهو
به في الشمس اعضاء النفض خرء الثور لنتو الرحم بعر الماعز خصوصا الجبلي يشرب مع بعض الافاذة ينفذ
ويحلل صلابة الطحال ويبخر به ويحتمل لنزف الرحم خصوصا مع الكندر وهو مجرب خرء الدجاج
للقوباء خرء الذكر الابيض للقوباء الذي ليس عن دم سفياني ماء ومطبوخ اوفى سلاقة الماء
خصوصا الذي يؤخذ من الشوك ومن نبات مقل من الارض ابيض فيه عظام حتى انه اذا علق

في جلد الزبل وفي فتيله من صوف شاه انفلتت عن ذيب وجلد الابدلوكا عمل جالينوس اذ جعلوا في وعاء فضه وجعلت بعلق عند الحاضر فينفع القولنج واذا شرب ما استعمل وقت سكونه منفعه على ما شهد به جالينوس اصلا ودرجته وبالتجفيف منعا زبل الرجمه يسقط بالتحزيز بل الفار مع الكندر بشراب بفت الحصاة ويحتمل ايضا يطلق بطون الصبيان زبل الحمام ينفع من وجع القولنج اذا استعمل به الحقن وزبل الكلب ويحتمل ايضا يطلق بطون الصبيان زبل الحمام ينفع من وجع القولنج اذا استعمل به الحقن وزبل الكلب المطعم عظاما ينفع من الاسهال وقروح الامعا حقنه وشربا في اللبن المطبوخ لحديدا وحصاه احتمال زبل الفيل على ما قيل منع الجعل السموم بعر الماعز وخصوصا الجعل مطبوخ بالخل والشراب على نهش الهوام وقد ينتفع بشهادة جالينوس من لسع الافاعي وبرودس لحمار الراعي اليابس للسع العقرب جيد اخر والدجاج وزباق الطفل الحانق مجرب وسفوطا غليظا رجاوني بعر الماعز نوة جاذبة بجذب سم الزنابير خاصة لثور خاصه يطرد البهق اذا جرب زيتون الماهية شجرة عظيمه يوخذ في بعض البلاد الزيت قد يقصر من الزيتون المدرك وزيت الانفاق هو المقصر من الفج وقد يقصر من زيتون احمر متوسط بين الفج والمدرك وقيل متوسط بين الامرين الزيت قد يكون من الزيتون البستاني وقد يكون من الزيتون البري والعتيق من الزيت في الضمادات في قوته دهن الخروع ودهن الجعل والشونيز لكنها اتحلل وقرب العفل منه واذا اريد حراق اغصان الزيتون وورقه فيجبان يلطخ بعسل وينحى صمغ الاخيار اجود الزيت للاصحاء زيت الانفاق واجود صمغ البري منها لذع اللسان فان لم يلذع فلا فائده فيه الطبع زيت الانفاق بارد يابس في الاول ويقول دوسقوريدس فيه رطوبة وزيت الزيتون المدرك حار باعتدال والى رطوبة فان عتق فهو معتدل في الحر والبوسة وافل حرارة بالحمل فان الزيتون المنفجح حار وزيته الى رطوبة معتدله والفج بارد واذا عتق زيت الانفاق جدا صار في طبع زيت الزيتون الحلو الانفاق والمخاص جميع انواع الزيت معق للبدن ينشط للحركه مطفى زيت الزيتون البري يطبخ في الماء حتى ينعقد فيصير زيبه القوة من الحصى وهما الزيتون المملح اقوى من ماء الملح في السقيه واجود الزيت للاصحاء زيت الانفاق والزيت العتيق لا يبلغ حدته اللذع والزيتون بما بعد قليلا الزينه ورق البري جيد للداخر ويمنع العرق متحا وزيت الزيتون البري كدهن الورد في كثير من المعاني ويحفظ الشعر ويمنع سرعة الشيب اذا استعمل كل يوم وزنا فاتر يطبخ في ماء الحصرم حتى يصير كالعسل ويطلى على الاسنان المتاكله فيقلعها الاوراق والنوى البري للحمره والفلوس الشربي والاوراق المحاره ويحلها الرطوبة السايله عن حطه عند الانتطاح للجرب والقوبا وعكر الزيت دواء الاوراق المحاره في الغدد خصوصا مع ورقه في الخراج والقروح زيت الزيتون البري المقصر من الفج ينفع القروح الرطبة واليابسه والجرب وورد





الزيتون البري للحمره والساعيه والجنيئه والوسخ والفلوس الشربي واذا خلط عكر الزيت بالخاما ه الاذن ابو الجراب الدواب خصوصا في نفيع الرمس زيتون المربا والملح اذا صمد به حرق النار سقط ويبقى القروح الوسخ وصمغ الزيتون البري ينفع من الجرب المتقرح والقوبا وينفع في مراهم الجراحات الات المفاصل ما الزيتون المملح يحقن به لعرق النساء والزيت المغسول يوافق اوجاع الاعصاب وعرق النساء والزيت العتيق ينفع المعربين اذا طلوا به اعضاء المس ورق الزيتون يطبخ بماء الحصرم حتى يصير كالعسل ويطلى على الاسنان المتاكلة فيقلعها الزيتون البري هو كدهن الورد في منفعته الصداع يخفف عصاره البري ويغرض يحفظ العلاج سيلان الاذن وزيت الزيتون البري ينفع اللثه الداميه تمضمض به ويشد الاسنان المتحركه وصمغ البري لوجع الاذن المتاكل اذا حشت به وزيت العقارب من اثرف الادويه لوجع الاذن فطر ورق الزيتون جيد للقلاع اعضاء العين يكتحل بالعتيق لظلمة العين وعكره ينفع في ادويه العين ويبرق القروح المحرق بدل الزيت للعين وصمغه للعشاوه والبياض وغلظ القرنيه وعضاوه ورقه للجوظه القرنيه والنوازل والبستاني اوفق للعين من البري وصمغه ايضا جلوا العين ودسخ قرنه يجلوا الماء والبياض اعضاء الصدر الزيتون الاسود مع نواه من جمله البخورات للربو والسعال الرتبه اعضاء الغذاء عكر الزيت على بدن المستقي والزيتون الحامض عسر النضج والملوح من غليظه شر الشهوة ويقوي المعده ويولد كيموسا قابضا والمملح اقل الجميع للهضم فاسد عدم زيت الانفاق جيد للمعدة اعضاء النفض يوكل مع المري قبل الطعام فلان ويوخذ نعدا راتي بماء حار وبماء الشعير ينهل ويطبخ بالسذاب للفص والدبدان وينفع من القولنج الودي ويحقن به القولنج السفلي ويجعل عصاره لسيلان الرحم وزنها ويتحقن به دقيق الشعير للاسهال المزمن والمقوم من عتيق الزيت مع ماء الحصرم ينفع اذا احتقن به لقروح المعده الباطنه وكذلك الرحم وصمغه بدرهما ويخرج الجنين في السموم الزيت يفوح به مع الماء الحار فيكسر قوة السموم صمغ الزيتون البري من الادويه العساله زراوند الماهية قال ديسقوريدوس ابتي هذا الاسم من اسطن ومعناه الفاصل من لوخوس وهي المراة النقاء يراد بذلك الفاضل في منفعه النقاء ومنه الذي يسمى المدحرج وهو الانثى وهذا له ورق كورق فنوس طيب الرايحه مع شيء من جده الى الاستداره ما هو الانثى ناعم وهوذ وشعب كثيره مجرجها من اصل واحد واعصان طوال وزهره ابيض كانه باطل واما كان في داخل الزهر احمر فانه منتن الرايحه ومن الزراوند الطول فانه يسمى الذكر ويسمى فطولندس وله ورق الطول من ورق المدحرج واعصان دقاق وطولها نحو من شبر ولون زهره زهري منتن الرايحه اذا كان شيئا زهر الكبري واصل الزراوند الطويل طوله شبرا واكثر في غلظ اصبع وكلاهما حطمان وطعمها مرذهم ومنه الزراوند الطيب له اغصان دقاق عليها ورق كثير الى الاستداره ما هو شبيه بورق الصف الصغير السمي حي العالم زهره شبيه

زهر الذاب واصوله مفرط الطوله فاق عليها قشر غليظ عطر الرايحه ليستعملها العطارون في تر
الادهان وزعم اخرون الزراوند الطويل شعبه لسفيق الكرم المدرج يقال له الانثى وهو ا
من الطويل والمدرج وهو الانثى يشبه ورق نبات يقال له فرس وهو ضرب من اللبلاب طيب
الرايحه طيب مع حده الى الاستدارة الطبع جميع اصناف حارا في الثالثة يابس في الثانية
الافعال والخواص جلاء ملطف مفتح مرخ جذاب تجذب الشواك والسلى والطويل اولى بالاثبات
وبالفروح لانه اجلى واسخى وفي سايرالافعال المدرج فانه اشد تفتيحا وتلطيفا وقوة
الطويل مثل قوة المدرج في الاسخان بل عسى ان يفضله الا في اللطافة فان المدرج الطف
وكذلك يكون اوجاع الرياح اشد الثلث اضعفها الزينه ينفع من البهق ويجلو الانسان وينفع
من اوساخها خصوصا المدرج يصفي اللون العلاج والفروح منق للفروح الوسخه والجيفه والقشر
ينبت اللحم خصوصا الطويل ويمنع حبث الفروح العفنه العميقه واذا كان مع الابر سماء اطلاها
الات المفاصل ينفع من نفخ العضل وهو طلاء على الفرس وخصوصا المدرج وينفع وهن العضل
اصحاب الفرس فينتفعون به اعضاء الراس نقي اوساخ الاذن يقوي السمع اذا جعل فيه
العسل ويمنع المدة يولد له بنها واذا استعط مع الفلفل نقى فضول الدماغ وهو ينفع من الصرع
ويشد اللثه اعضاء الصدر جيد الربو خصوصا المدرج وينقي الصدر وينفع وجع الجنب شربا
بالماء والمدرج في جميع ذلك اقوي اعضاء الغذا جيد للفواق وكذلك للطحال بالكمخين
وقد يطلى على الطحال بالخل فينفع جدا ايضا المدرج في جميع ذلك اقوي في اعضاء الهضم اذا اخذ
منه درهمي دسحي وشرب اسهل اخلاطا بلغميه ومرارا ونفع المدة واذا شرب الطول والمدرج
مع مرو فلفل بقي فضول الرحم والنفاس ودرار الطمث واخرج الجنين فالجميع كذلك لكنه اقوى في
السموم ينفع من لسع العقرب وخصوصا الطويل قالوا والطول اذا شرب منه وزن درهمين
بشراب وتضمد به كان نافعا من لسع الهوام والسموم الابدال بدله المدرج وزن ثلثة دراهم
وثلث ونزنه قسط بدل الطول ونزنه زيرباد ونصف ونزنه فلفل زهر الماهية نبات نوع
منه عديم الورق منفعه الاعضاء شبر البين الورق دقيق الاصل ينبت في الارض المالحه
المسموم في طعمه ملوحة والاخر شبيه الكمأ فيطبخ واحسن لونا واوجاده الفروح يدمل
اعضاء الراس يلطف الفضول حتى ان الثاني ينفع من الصرع شربا بالكمخين نزماده الزيت
الطبع حار يابس في اول الثانيه الخواص قيل انه يحلل الترح اعضاء النفض شرب يخلي البول ان
سلاقته منقت الحصاة في الكليه وقال قوم من قرح الامعاء والمقعد والام الرحم وبدره
وينفع من الفوق السموم وينفع شرب مثقال او شقالين منه من شرب الاريب البحري والافعوان
وعفى ذلك مر هب تذكر في فصل العين عند ذكرنا العنب زهر الماهية اقول ان الزوان
يوقعه الناس على شيئين احدهما شبيه بالحنطه يخلط منه الناس الجنز ويقولون ان الزوان

الكتيب



الكتيب وقوم اخرون يعمون به شيا مكرارد ما يقع في الجوب والكلام في ذلك غير ما نحن فيه الاختيار
الاجوده الخفيف الوزن عفن ولا منفتت له نضج لزج عند العض الى الحره وفيه عفوصه يسيره يقال
تولس نوته قريبة من قوة الحنظل في الحر والبرد وهو يخفف ويعري فيدا خر الكلام من حرف الزاي وذلك
بعد عشرين ادوية الفصل الثامن من كلام في حرف الحاء حصص الاغلب في الطوان الهندي عصارة
الملح ويغش عنا يذهب على المهره وذلك بعصارة الزرشك يطبخ في الماء حتى يحمد وقوته قريبه
من جوهر ناري لطيف وارضية باردة واما المكي فهو من شي مصنوع قال ديسقوريدوس هو من
شجر المشوك لها اغصان طولها ثلثه اذرع او اكثر ولها ثمر شبيه بالفلفل ملذ من الذاب املس و
قشرها اصفر ولها اصول كثيره وينبت في الاماكن الوعره وقد تخرج عصارة الحضض اذا دق
كما هو مع الشيره او نقع ايام كثيره وقد طبخ واخرج من الطبخ والمعد بانه على النار حتى يخثن
وقد يغش بعكر الزيت ويخلط به في طبخه او بعصارة الافسنتين او برارة بقر وقد يكون ايضا
من عصارة ثمر الحضض بان الثمر ويعصر والجيد من الحضض ما رايته باثا واذا طفى رعوغه
ذلك وعود لونها شبيه بلون داخل الاختيار المهندي اقوي من المكي في امر الشعر القويه
والمكي في الاورام الطبع معتدل في الحر والبرد يابس في الثانيه الافعال والخواص في الهندي
تحليل وقبض بين ينفع كلا زوف وتحليل اكثر من قبضه وهو في الثانيه في التحليل وقبضه
دون تجفيف ايضا وبينه قوة الطبيعه في الزينه عمر الشعر ويقوي الشعر خصوصا الهندي
ويرا الكلف ينفع كل حصفن من الداخس الاورام والبثور ينفع الاورام الرخوه والنمله الفروح و
ينفع كلاسما الفروح الجيفه الات المفاصل يشد هذه الاعضا اعضاء الراس الهندي ينفع من
سيلان المدة من الاذن ومن قروحها ويحك به القلاع فيبري وقروح اللثه واورامها
اعضاء العين ينفع من الرمد ويجلو الغرته وينيل غشاوتها ويبري من جرب العين اعضاء النفض
يسقي الهندي النفث الدم والسعال اعضاء الغذا يشرب الهندي فينفع من اليرقان الاسود والطحال
وكذلك طلاء وبخرته يفعل ذلك وينفع من الاسهال المعدي اعضاء النفض ينفع من شقاق
المقعده ويشرب او يحتمل للاسهال والمزمن الذي من ضعف المعده وذو سنطاريا ويدر الطمث
وثمرة الطري يسهل البلغم الماي فينفع من قروح الدبر ويمنع نزف الناء وينفع من البواسير
في السموم ثمرته ينفع من القتالات والهندي يبقي لعضه الكلب الابدال بدله وزنه
نظرهرح ووزنه مجموع فزفل وصندل متساوين حبا الماهية قال ديسقوريدوس هو شجره ود
على اعصانها وهو شبيه بورق الزيتون غير انها اسبع واليين واشد خضره ولها زهر ابيض
شبيه بالاسنه طيب الرايحه وبذره اسود شبيه برا البنات الذي يقال له افطي فعند حلب من
البلدان الحاره الطبع الحنا بارد في الاولي يابس في الثانيه الرسه الحنا بالكندس اذا نطح
على الشعر حمره الافعال والخواص فيه تحليل وقبض وتجفيف للادي محلل منقش مفتح الافواه



الماهيه

العروق ولدهنه قوة منخنه مليه والورام والبثور طبيخ نافع من الاورام الحارة والبلغمية لتحليفه
ولاورام الارسة الخراج والقروح طبيخ لحرق المثانة بطولا وقيل انه يفعل في الخراجات نفوذ من
على كسر العظام وحده وبقردطي الات المفاصل ينفع لاوجاع العصب يدخل في مراهم الفالج و
دهنه يحلل الاعياء وملين الاعصاب فينفع من كسر العظام اعضاء الراس يطلى مع الخل على الجبهة
للصداع وكذلك ايضا ينفع قروح الفم والعلاج اعضاء النفس والصدر موافق للشوصه ويدخل
في مراهم الخناق في اعضاء النفض موافق لاوجاع الرحم حماما الماهية قال ديسقوريدوس عنه شجره
كعنقود من خشب مشتبك ببعض ذلك ورق كبار عراض ولذهره صغيره يشبه الساذج في اللون بعضهم
واوراقه كاوراق الغاشر اولونه كالذهب لون حبه كالياقوت طيبة الرايحه ومنه صنف
غليظ ينبت في المواضع رطبة هو اضعف هو عظيم ولونه الى الخضره ما هو لين تحت الحمره وخشبه
كالشطا وفي رايحه شيء شبيه برايحه كالذباب وصنف قطني اليس بطويل ولا عريض ولا صعب
الانكسار فان لونه الى لون الياقوت ماهو خلقه كخلقه العنقود وهو ملان من ثمرته ورايحه
ساطعه الاختيار اجود الاول الدهني الطري الارمني المرطيب الرايحه والثاني الاخضر الوجه
ردي ضعيف الرايحه ينبت في الاماكن الندية والثالث اجوده الحديث المايل الى البياض والخفة
الى الكثيف الاملس المبتطح من غير التواء مكتنز لا فرع حاط ويخطب العناب وختاره ملتصقا
من اصل واحد ليكون معوبه قال ديسقوريدوس اجوده الابيض والغاربي الى الحمره ملو
نيرا كالعنا قيد ثقيل الرايحه من غير نمر واحد اللون غير مختلفه الاذع للسان الذي لا
كمرح فيه وقد يغش قوم الحماما بالدواء الذي يقال له اموميش لانه شبيه بالحماما غير ان
ليت له رايحه لا ثمره ويكون بارمنه وزهرته شبيه بزهره العود نخ الجبلي واذا احمت
ان ممتحن هذا واشباهه فاحتك القشات وينفع من اورام الاحشاء الطبع حار يابس في
الثانيه الافعال والخواص يرقق وينضج وفيه تبض وقوته كقوة الروح الاورام والبثور تفتح الاورام
الحارة الات المفاصل يشرب طبيخه للنقرس ويجلس فيه ايضا لذلك اعضاء الراس يقبل الوسواس
ويصدع ويدوم وقد قال بعضهم انه اذا طلي به الجبهة ازال الصداع وهو من المسكرات والنوم
اعضاء العين يظل يطبخ الرمد الحار اعضاء الصدر ينفع من الشوصه البادرة اعضاء الغذاء
يفتح سدد الكبد ويشرب طبيخه لعلل الكبد هو اكثر عضا من الوجع اعضاء النفض يدر بولا
وينفع من اوجاع الارحام وينفع في فزوجات الرحم ويجلس في طبيخه لوجع الكلى ويشرب
منه الاوجاع الرحم وينفع من اورام الاحشا السموم ضمادا مع الباذروح ما يكون بارض
بابل قوته شبيهه بالجندبادستر وقيل الجندبادستر والجرجير مجتمعين في افعاله
عنه لرطوبته فاذا يبس قارب مشاكله وكاد يلحق الطبع حار يابس الى الثالثه الخواص يحلل
وينضج مع لين وينشف فتح الجرب المزمنه يمسك الشعر المتساقط ثريا وطلاء الاورام الحارة





جيد للورم البلغمي ومع الماء والملح ضمادا للدماميل الخراج والقروح ينفع من الجرب المتقرح والقوبا
ومع الخل للشهديته ويقلع النار الفارسي الات المفاصل ينفع من عرق النساء ثريا وضمادا
بالخل وسويق الشعير وقد يجعن به لعرق النساء فينفع وحصوصا اذا اسهل شيئا يخالطه دم وهو
نافع من استرخاء جميع الاعصاب اعضاء الصدر ينقي الرئة وينفع من الربو وينفع في ادوية الربو وفي الا
المتخذة للربو لما فيه من التقطيع والتلطيف اعضاء الغذاء يسخن المعدة والكبد وينفع غلظ الطحال وخصوصا
اذا ضمد به مع العسل وهو ردي للمعده ويشبه ان يكون ايضا لدرعه وهو منتن للطعام اذا شرب منه
الوناني قبا المرة واسهلها ويفعل ذلك ثلثه ارباع لحب اعضاء النفض وزيد في المياه ويسهل الدود
ويدر الطمث ويسقط الجنين والمغلوة يحبس خصوصا اذا لم يسخن فيطل لزوجته بالسخن وينفع من
القوباء وان شرب منه اربعة دراهم مسحوقا او خمسة دراهم بماء حار سهل الطبيعة وحلل الرياح من
اصعاد وقال بعضهم ان البالغ اذا شرب منه اكثر في اسهل المره ودساها ويفعل الى ثلاثة ارباع درهم
لسموم ينفع من نهش الهوام شربا وضمادا مع عسل واذا دخن مددها حاشا الماهية حشيشة لها زهر
الى الحمره وقضب قال يشبه فضب الا ذخر وزهره سنبلي ودوره صغار وقال كثيره وعلى طرفه دوير
صغار فوقه قال ديسقوريدوس هو شجره شوكية صغيره حواليها اوراق صغار وقال واكثر ما
على الصخر الطبع حار يابس الى الثالثه قال ديسقوريدوس هو يابس من الفودنج الافعال والخواص يحلل
مقطع حبي الدم المنعقد سخن حبق ان شربه منع اقشعرار الشتا في الزينه يحلل الثواليل الاورام والبثور
يضمد به مع الخل للاورام البلغمية الحديثه الات المفاصل يشرب يضعف بالسوبق والشراب ضمادا على
عرق النساء وشربه ينفع الاوجاع التي تحت الشراسيف اعضاء العين يخلط بالطعام يحفظ قوة
البصر ويزيل ضعفه اعضاء الصدر ينقي الصدر والرئه يعين على النفس ويسكن اوجاع الشراسيف طبيخا
ولعقا بالعسل ولتخفيفه يمنع نفث الدم اعضاء الغذاء يعين على الهضم وشربه يزيل سوء الهضم وقلة
الشهوة اعضاء النفض يدر البول والطمث ويسهل الدود واذا شرب منه ما بين درهمين الى اربعة دراهم
اسهل البلغم من عنز اذي اسهلها اكافيا حسك الماهية قال ديسقوريدوس الحسك صنفان احدهما
يشبه ديرق بقله الحمقا الا انه اعرق منه وله قضبان مستديره منبسطه على الارض وعند الورق
شوك مائل زصلب وينبت في الخرابات والندي منه وهو ثابتها ينبت في المواضع الندية
والانهار وقضبانه مرتفعه وورقه اعرض من شوكه حتى انه يغطيه بعرضه فتخفي وطرف ساقه
الاعلى اغلظ من طرفه الاسفل وعليه شيء مايل رقيق في زهرته الشعر يشبه بقفا السنبلة وثمره مثل
الصنف الاخر وكلي الصنفين يردان والقوم الذين يسكنون بنطغر يبطرمون يعلفون دوابهم
بهذا النبات اذا كان رطبا ويعلفون من ثمره خبزا لانه حلو مغذي ويأكلونه بالجلبان البري منه اكثر
اكثر والبستاني مايله اكثر بالجمله هو من جوهر رطبليت وورقه من جوهر يابس وورقه ليست
بسيره الطبع الحسك صنفاه عندي ما سقوريدوس بارد يابس قال غيره هو حار في الاوليٰ

يابس في الاولى وهو اشبه وطبع حسك ملاذقا الافعال والخواص منع الانصباب الموادّ لقبضه وانضاج
ويلين الاورام والبثور منع حدوث الاورام الحارة وانصباب الموادّ ولا ورام الحلق جيد الخراج
والقروح ينفع من القروح العفنة في اللحم بالعسل اعضاء الرأس جيد لقروح الانف العفنة اعضاء
العين ينفع عصارته في الاكحال اعضاء النفض يدر في الماء ويفتت الحصاة من الكلية و
المثانة وكذلك عصارته وينفع من عسر البول والقولنج في السموم درهمين من ثمره اليوبي لنهش الافعى
ودرهمان منها بالشراب للسموم القاتله وبزرقه بطبيخه المكان فينقتل برأسه مرهم الاعضاء الكبير
مقطع ملطف الآلات المفاصل جيد ملطف لوجع المفاصل وقد يطلى اعضاء الرأس فيه قوة مسكره
كالسكارج مثلا اعضاء العين قال ديسقوريدوس انه ينحى بالعسل والشراب ورماد القنب او
الدجاج وماء الرازيانج شربا وطلا حليت الماهية قال ديسقوريدوس في كتابه ان الحليت ينبع
الانجذان وذلك بان يشرط اصله ويساقط ثم بعد الشرط يسيل منه الحليت والحليت الذي
يحلب من ارض نوذسا اذا ذاق منه اللسان يظهر في بدنه كله الشيء نحو الخفقان
ليت بكثرة ولذلك هذا قد يعين النكهة سريعا ونوع اخر من الحليت المعروف بسوريا اي
من الشام هو اضعف قوة من الغوريا وكلاهما نافعة يشتي قبل ان تحف بكبيخ يخلط بها او
دقيق الباقلى ويعرف المغشوش بها بالمذاق والرائحة واللون ومن الناس من ينسى ساق هذه
النبات سليقون وليسى اصله ما عيطارث وهو المحروث وانوي هذه كلها الصنف وبعده
الورق ثم الساق وقد ينبت ببلاد لونية شيء شبيه باصل شجرة الانجذان الا انه اوفى منه
وهو حريف وليس له صمغ يدمج ما خوذ السنف ويفعل فعله وبالجملة الحليت وصفان متين
وطيب يقبل الرائحة وانتخبهما المتين وهو اشد جنسه نادرة في جميعة واكثر هذا النوع في
ثانى وهو صمغ المحروب الطبع حار في اول الرابعة يابس في الثانية الخواص يكسر الرياح
ويطردها بتحليل وهو مع ذلك نفاخ يقطع الدم الجامد في الخوف في الزينة ينفع من
داء الثعلب لطوخا بالخل والفلفل واذا استعمل في المأكولات حسن اللون ويقطع النتن
المسمارتة الاورام والبثور اذا شربت الاورام الحيدنة المتمنة للعضو وجعل الحليت عليها نافع
وهو جيد في علاج الدهليات الظاهرة والباطنة الخراج والقروح ينفع من القولنج الآلات المفاصل
اذا شرب بماء الرمان نفع من شرخ العضل وينفع من اوجاع العصب مثل التمدد بان
يوخذ منه البولس فيخلط على ما قيل بالشمع ويبلغ وان يشرب بالشراب مع فلفل وسذ
اعضاء الرأس حتى الاضراس المتاكلة او يخلط بكندر ويلصق على السن ويفعل فعلا الفا
وانيا في الصرع واذا نفرغر به قطع العلق من الحلق اعضاء العين جيد لابتداء الماء الكحلا
بعسل اعضاء الصدر اذا اربف في الماء وحرع صفي الصوت على المكان وينفع من خشونة
المزمن وان يحتقي بالبيض نفع من السعال المزمن والوصبة البارد ويفعل فعل الحنظل في

وافق ضعف البصر اغذاء الغذاء
يفتق بقوة اعضاء النفض
يدر البول والحلت بقوة شربا
وطلا ينفع ايضا من القولنج



ودم للبهاة اعضاء الغذاء ان استعمل بالتين اليابس نفع من اليرقان وهو مما يضر بالمعدة والكبد
اعضاء النفض ينفع من البواسير ويقوى على الباه ويدر البول واللحث وينفع من المغص وقروح
الامعاء ويزعم قوم لسان ان فيه قوة مسهلة فيسهل مع بنضه ومع المعلوم عند الجماعة عامة قد ينفع
من الاسهال العتيق البارد في الحميات ينفع جدا من حمى الربع السموم يجعل على عض الكلب الكلب
والهوام خصوصا العقرب دلكا وطلاء المختار هو الابيض الشديد
البياض فان الاسود مذموم والصلب ردي وينبغي ان الاسرع اذا اجتني يحمى من جوفه له
ورائحة فيه كما هو فانه يضعف ان فعل ذلك لا يحيى مالم تاخذ في الصفرة ولم يخل عنه
بتمامها والاسهل صار ردي قال ديسقوريدوس يجتنب قشره وجبه واذا لم يكن على الشجرة الاحتياط واحد
لهوديه مسالة في الحزن منه اذا صادف الرطوبة بردا وينشف بنواحي المعدة ويقارح الا
فذلك يجب اذا حمى ان يلي ماء العسل ثم يجفف ويسحق واصلاحه دفع عاليه بالكثير الا
منه بالصمغ فان الصمغ افق لقوته الدواء الطبع حار في الثانية يابس زعم ان الكندي
انه بارد رطب وقد بعد عن الحق بعدا شديدا الافعال والخواص محلل مقطع جاذب بعيد
ورقه النفض لقطع نزف الدم الزينة يدلك على الجذام وداء الفيل الاورام والبثور ورقه
النفض يحلل الاورام وينضجها الآلات المفاصل نافع لاوجاع العصب المفاصل وعرق النساء و
البارد في اعضاء الراس ينقي الدماغ ويطبخ اصله مع الخل ويتمضمض به لوجع الاسنان و
وربما ما فيه ويطبخ بنه في ماء رماد حار واذا طبخ في الزيت قطورا نافعا من الدوي
في الاذن ويسهل قلع الاسنان وكذلك ان خرج ما في الخنطل وملئت خلا اعضاء النفض
ينفع الاسهال سفراغ به اصحاب النفس شديدا اعضاء الغذاء اصله نافع للاستسقاء ردي المعدة
اعضاء النفض يسهل البلغم الغليظ من المفاصل والعصب خصوصا يسهل ايضا المرار وينفع من القولنج
الرطب والريحي جدا وربما اسهل الدم ويحتمل فيقل الجنين ويسرع خروجه من الامعاء الاسفل
في الناثرات المتوقعة من مراته وينفع من امراض الكلى والمثانة والشربة منه كرمتين
اي اثنى عشر قيراطا ويجب ان يسحق ربما اخرج جوفها من فوق وملي من رهب العنب او من
شراب حلو عتيق ويترك يوما وليلة وربما وضع على رماد نار لئي يسخن نافعا السموم والمجتبى
اخضر يسهل بالقراط ويقفي بالقراط ويكرب حتى ربما يقبل والفرد الثابت على اصل واحد
ربما قتل منه دفعة ومن نشره وجه وفوق اصله نافع للذع الافاعي وهو من انفع الادوية
للذع العقرب نقدحكي واحد انه سقى احدا من العرب لذعه العقرب في اربع مواضع ربما
فبراء على المكان وكذلك ينفع منه طلا حمض الماهية الحمض منه ابيض واحمر وقد ذكرهما
ومنه الاوطاق بشاني وبري والبري احد وامر واشد تسخينا ويفعل افعال البستاني في
القوة من غذا البستاني اجوده من غذا البري الطبع الابيض حار يابس في الاول والاسود

معاد يوم

الآلات يدفع ورم الطحال المعدة خطر الماهية
الخطر مثل الحنظل والذكر منه قاتل والانثى دونه والابيض اسلم

اقوي الخواص كلاهما منفخ ملين وفيه تقطيع وبغداغذاء من غذاء الباقلا واشد تلزيزا ولا يجي
اشكاله اغذي منه للهنة ورطبة اكثر توليدا للفضول من يابسه الزينه يحلي النمش ويحسن اللون
حلاء وكلا الاودام والشوذ ينفع من الاودام الحاره والصلبه وسايرالاودام وماكان منها في العدد
الخراج والقروح دهنه ينفع القوباء دقيقه للقرح الخبيثه والسرطانيه والحكة الات المفاصل ينفع
من وجع الظهر اعضاء الراس نافع للشوكة الوطبه في الراس وينفع اودام اللثه نقيعه من ربع
النفرس وينفع اودام اللثه الحاره والاودام التي تحت الاذنين اعضاء الصدر يصفي الصوت
وبغداد الرمه افضل من كل شئ ولذلك يتخذ منه حسا اي دقيق الحمص اعضاء الغذاء طبيخه نافع
للاستسقا والبرقان ويفتح خصوصا الكرشي والاسود سدد الكبد والطحال ويجلب ان يوكل الحمص
لاني اول الطعام ولاني آخره بل في وسطه اعضاء البقم طبيخ الاسود ينفث الحصاة في الثانيه
والكلي بدهن اللوز والبقل الكرفس ويخرج الجنين جميعه وهو ردي لقرح المثانه ويزيد في
الباه جدا ولذلك يطلق نحو الدواب والحال الحمص ونقيعه يغط بقوة واذا شرب على الاثر
وكل ملين البطن وبفتح سدد الكلي خصوصا الاسود والكرشي قال بعضهم انه نفع في الجل
واكل منه على الريق وحبه عليه نصف يوم قبل الدق قال بقراط في الحمص جوهر ين بقارن
البطيخ احديما مالح ملين الطبيعه والاخر حلو يدر البول والحلو منه يفتح بهج الباه حنطه
الماهية معروفه الاختيار اجودها المتوسط في الصلابة والسخافة والعظم الحنطه
الملس الذي بين الاحمر والابيض الحنطه العلك السودا الرديه الغذاء الطبع حار معتدل
في الرطوبة واليبوسه وسويقها الي اليبس الافعال والخواص الحنطه الكثيره والحمراء اكثر غذاء والحنطه
المسلوقه بطي الهضم نفاخه لكن غذاؤها اذا استمرت كثير والجاري ذهب من انشاء لكنه
اسخن والدقيق الملوح بطبعه غير الملوح بالصنعه وليس الملوح بالصنعه ما الملوح بطبع
وسويق الحنطه يطلي الانخار كثيرا لنفع لا بد من حلاوة محدره بسرعه وعسل بالماء الحار حتى
يزيل نفخه وخلط السويق قليل واما النشاء فهو بارد رطب لزوج الزينة الحنطه ينقي الوجه
ودقيقها والشاخاصة بالزعفران دواء للكلف اعضاء الغذا سويق الحنطه والشعير يقبل
اعضاء النفض الحنطه اليسه وايضا المطبوخ المسلوقة من غير ملح والاسوه كالهريسه والعريسه
كذلك ان اكلت دلدت الدود السموم الحنطه مدقوقه مذرورة على عضه الكلب لكلب
حليت الماهية دواء هندي يشبه السويدخان الابيض الطبع حار يابس في الثانيه الات
ينفع شربه من النقرس واوجاع المفاصل اعضاء النفض ليسهل البلغم والخام والديدان
وجب القرع والاخلاط الغليظه حماض الماهية والبوري يقال لها سان البوري وليس في البوري
كله كما يقال حوضه لعلاج في هضمه والبوري في كل شئ الطبع بارد يابس في الثانيه وزنه
بارد في الاولي يابس في الثانيه الافعال والخواص فيه نفض في المعدة من خليل يسير ولها





انفض والذي يلي يشد الخوف اغذي وهذا هو يشبه بالهندبا وكله نفع الصفراء وخلط محمود في
الزينه اصله بالخل لتفشر الاظفار واذا طبخ بالشراب نفع مما ده من البرص والقوبا الاودام والشوذ
يضمد به المختانون حتى قيل ان اصلها ان على عنق صاحب الخنازير انتفع به الخراج والقروح اصوله بالخل
للجرب المتقرح والقوبا وطبيخه بالماء المحار على الحكة ذلك هو نفعه في الحكام بما يراعضاء الراس
تمضمض بعصارته للحسن الوجعه وكذلك بمطبوخه في الشراب وينفع من الاودام التي تحت الاذن اعضاء
الغذاء ينفع من البرقان الاسود بالشراب ويسكن الغثيان ويوكل لشهوة الطين واذا طبخت بخل
ويضمد بها الطحال حلو دبرها اعضاء النقض هو بزره يعقل وخصوصا بزر كتان منه قنطاران ورق
كل اصنافه اذا طبخ واكل ملين البطن وقبل في بزره عقيم مطلق وقال بعضهم ان بزر الخماض غير معقول فيه
والاترج دليلين واصله مدر قالسيلان الرحم وينفث حصاة الكلية اذا شرب في شراب الزنجبيل
الذي فيه ينفع من السجع العارض من بلغم فانه معه ينفعه السجع بزالق واذا شرب بزر الخماض
وساوذلك بالماء والخس ينفع من قرحه الامعاء والاسهال المزمن واذا استحقت واحملتها المرة
قطع سيلان الرطوبات السايلة من الرحم سيلانا مزمنا واذا طبخت بالشراب وشرب فتت
الحصاة التي في المثانه وادرت الطمث جدا السموم ينفع من لسع العقرب خصوصا البري
وان استعمل بزره قبل لسع الهوا العقرب لم يضر لسعه حرشف الماهية وهو بعض اصناف الكنكر
الطبع معتدل الحرارة رطب الي الثانيه قال الخوزي هو بارد رطب قال المسيح هو كالهليلج في انفاذ
حار رطب في الاولي قال غيره هو حار في الاولي رطب في الثانيه فذيب الي جالينوس انه قال
الحرشف حار في الثانيه وعندي ان اجناسه كثيرة مختلفة الطبايع الافعال والخواص ينقي قليلا
ويجفف وفيه لطافه قال الخوزي انزيوله السودا وقد ابعد في الزينه وينفع من داء الثعلب
وماده ونقل الفعل عنه الراس به ويزيل نتن الابط بادراره البول المنتن وبخاصيه فيه
الاودام والشوذ يحلل الاودام الخراج والقروح ماده ينفع من الحكة الصلبة اعضاء الراس ماده يذهب الحراز
اعضاء الغذاء يغشي وخصوصا الجبلي لا سيما اصله وصمغه من الكنكر ودنقول فيذكر بعد في باب
الكاف اعضاء النقض دهنه في الباه ويدر البول ويخرج بولا منتنا وليس بين الطبيعه ويخرج
البلغم وكثيرا ما يعقل اذا شرب بالشراب حنذ قوي في الماهية منه بري ومنه بستاني ومنه مصري يجد
من بزره الحرشنا ولونه الطبع قال ابن جريج حار يابس في اخر الثانيه وابن ماسويه حار في وسط الثانيه
والبستاني يشبه ان يكون حراته في اخر الاولي الخواص البستاني معتدل الجلاء والتجفيف
في البري بقض مع تخجين ودهنه للرياح الغليظه الزينه البري للكلف وكذلك البستاني الخراج
والقروح عصارة البستاني بالعسل ينقي القروح الات المفاصل دهنه جيد لاوجاع المفاصل من البرد
وعند خوف الزمانه وقد يري به قوم اعضاء الراس يصدع اذا سعط بعصارته وينقطع لمن يصرع
اعضاء العين عصارة البستاني منه لبياض العين والعشاوه وخصوصا مع العسل اعضاء النقض

لوجع الاضلاع من البلغم خصوصا البري ويحدث وجع الحاق والخوانيق ويتلافى ضرره الكمون
والهندبا والخس اعضاء الغذا نافع من وجع المعدة الباردة والريحية ودهنه نافع والاسنفا
اعضاء النفض يدر البول والطمث والبري مع شراب وزنه الملوخيا جيد لوجع المثانة ودهنه
نافع لوجع الانثيين ووجع الارحام والبري ينفع من الحيضه وشد البطن ودهن وزنه بجم الماهية
الحميات قيل فيما يقال ان صاحب لعب يسقى من ورقه ثلث ورقات او من وزنه ثلث حميات
فيشوش على الحمى ادواره وللربع ادبعا من ايهما شئت السموم اذا دش حماده على لسعه العقرب
الوجع في الحال وان دش على عضو سليم هيج لذعا ووجعا وبزره اقوى في علاج لسع العقرب
جلبة الطبع حار في اخر الاولى ولا يخلو عن رطوبة غريبه الافعال والخواص قوتها منضجه ملينه
لما اجتمع فيها من حرارة مع لزوجة بلزوجتها يمنع غلبه اذي حرارتها ينفعل بالرفق ويكون
ردي وان كان ليس بالقليل الزينه دهنه المتخذ من الاس نافع الشعر والاثار القروح ونفع
من الشقاق البارد بلعابه خصوصا مع دهن الورد ويدخل في ادوية تاكلف وتحسين اللون
ونعم الفكه وينقى رائحة البدن والعرق الاوزام والبثور يحل البلغمية والصلبة دقيقها
الحاره الظاهره والباطنه اذا لم يكن ملتهبه بل كانت الى صلابة ما دلين الدملات وشحمها
الخراج والمقروح ينفع دهنه مع دهن الورد للحرق اعضاء الراس ينقى الخزان غلابه الراس
خصوصا مع المري وان كان مع المري كان اقل مضره للمعده فيما بين اعضا العين طبيخ الخلبة
من الطرفه وينفع طلاء على العين للورم الغليظ المتورم اعضا الصدر يصفى الصوت ويفذو الرئه
بعض الغذا وملين الحلق والصدر ويكثر السعال والربو خصوصا اذا طبخ بعسل او ثمر او زبيب
والاجودان يجتمع مع زنجبيل ويوخذ عصيرهما فيخلط بعسل كثير ويسخن على الجمر ثم يحتفظ
ويتناول قبل الطعام بمده طويله اعضا الغذا مع النظرون للطحال ضمادا وطبيخا بالخل
لضعف المعدة وخصوصا طريه ولقروحه مغث والخل والطري يدفع اكل من راكله اعضاء
النقض يجلس في طبيخه لورم الرحم ووجعه وانتفاخه طبيخا بالخل لقروح المقعده وكل
طريها مع الخل اذا اكل نضما وطبيخا بالماء جيد للزحير والاسهال ودهنه جيد لاورام
ويحقن ايضا للزحير والمغص خصوصا مع المري قبل الطعام وانما يحتاج الى دفع الفضل الرديه
وخصوصا مع عسل غير كثير ليلا يلذع بقوه طبيخه مع العسل يخدر الرطوبات الغليظه من
ويدر البول والطمث ويحتمل مع شحم البط فينفع من صلابة الرحم والحلبة يسهل ولادة المرا
العسر الولاد للجفاف وهو جيد لاصحاب البواسير طيب الوجيع وينقى البول والعرق
كالرمس في غير خروجه مردون الماهية هو الضب وطبعه قريب من طبع الورل وهو اشبه منه
ما تغذى به اعضاء العين نزيد البياض والحكه ويحد البصر حاردون الماهية هو من جلد الاصل
الافعال والخواص يطفي الدم حد الماهية المحرق منه لقروح العين الات المفاصل قال بعضهم هو



المخزني الات المفاصل يضر بالعصب ويحدث التشنج حشيشه الزجاج الماهية هذه حشيشه يجلى بها
الزجاج الافعال والخواص ينه قبض مع الرطوبة ملصق منق ملين الاورام والبثور مسكن للاورام وتبقى
ورقه للحرارة وحرق الشاري والاورام البلغمية وعضاريه مع اسفيداج الرصاص على الثملول والحزه وبغرغر
لورم اللوزتين الات المفاصل يقرحلي على النقرس اعضاء الراس عضاريه مع دهن الورد لوجع الاذن
يحملك بعضاريه لورم اللوزتين اعضاء الصدر يحيي عضاريه للسعال المزمن اعضاء النقض نزيل اللون
الماهية يقال لها ايضا اوعطس وهو نوع مثلث كالحرية وورقه مثلث يشبه ورق اسفولوقندريون
مع البستاني حرارته قليله والبري حرارته في الثانيه الخراج والقروح يدمل طريه الجراحات
الغذا ل على الطحال ودرقه يابسا اذا شرب براء الطحال اعضاء النقض مدر خصوصا
ورق الشبيه ورق بورق اسفولوقندريون حابس الماهية نبات يسمى جابيا لبيا لان له خاصية
شفا اورام المحالب ضمادا وتغليفا وهو مركب القوي كالورد الطبع فيه قوة مع حرارة فيه الخواص تحلل
بلامنه قوة مبردة دافعه الاورام والبثور تسقى لورم العارض للحالب اذا علق عليه فضلات ان يضمد حر
منه هو الوزر وهو الد ابنه فيما مضى حاشيش الماهية هو دواء ارمني ويقال له ايضا
فلسيي قالت الخوز هو انوع ازادت شربة على الدرهم تقتل الطبع حار يابس الثالثه
اص محرق سنخ الطعم اعضاء الغذا محرق للمعدة مضي حب الغار الماهية هو حب الدمنه كالبندق
مقارد تشبه الى السواد ترتيق اذا عمرا تفلق عن فلقتين صلبتين الى الصفره ما فيهما دهنه يسير عطرته
ويذكر افعاله في فصل العين العار حب الزم الماهية حب طيب الطعم جيد وينبت بشهريروز الطبع
حار في الثانيه رطب الزنه مسمن اعضاء النقض يزيد في المني جدا حب الجشم الماهية حب في مقدار
الفلفل وفي لونه الا انه اسهل لا تكاد تفلق عوجل شديد البياض الطبع حار في الثانيه اعضاء
الغذا جيد للمعده البارد المسترخيه حب الخيل الماهية هو الفرظ الهندي الاختيار اجوده الذي
لا ملمس الحديث الطبع قال بعضهم هو حار يابس في الاولى والصحيح انه حار يابس الى الثالثه الوزنه
ينفع من البرص والبهق الابيض اعضاء الغذا مركب مغث اعضاء النقض يسهل الاخلاط الغليظه
والسودا والبلغم والديدان وحب القرع الابدال يبدل في الاسهال والمنعه من السودا نصف
وزنه شحم الحنظل مع سدس وزنه مجر ادمني حب السكنة الماهية شجريه فقره على قدر الذراع
ابيض الورق بشديد البياض ثمره كالفلفل دهن ابن قال بعضهم هو زرصار ربوها الطبع
حار قبيل رطوبته الزينه يسمن ويحسن اعضاء الغذا يبطي في المعدة فاذا انهضم كثر غذاؤه
زيد في المني ويهيج الباه حب الصنوبر الماهية حب دقيق من الفستق رقيق القشر هشته
احمر ينفلق عن لب مطاول ابيض دهني لذيذ وهذه هي الكبار المليح من الصنوبر المسمى سوس واما
الصغار فانها حب ثلثات اصلب قشرا والماء فيها حراقه وعفوصة والصغار اشبه بالدواء
منها بالغذاء الطبع الكبار كالمعتدل والى حراره تزيد رطوبة والصغار حار يابس في الثانيه

الخواص ينه انضاج وتليين وتحليل ولذع وخصوصا في الطري ويذهب لذعان ينفع في الم
ويم حينئذ بلرسه ولعرسه وان كان اقبل ذلك موجودن فيه وموجودا تاما وجوده ارجى
ما هي فيه قليل هو اجي الزينيه مسهل الات المفاصل حب لصنوبر الكبار ينفع من الاسترخا
الجدري ابدن اكلا يخفف الرطوبة الفاسدة التي يكون فيها اعضا النفض الصغير والكبير منه نافع
لرطوبات الرئة العفنه والفتح وثق الدم والسعال خصوصا بالمنضج الطري الحرارة يسيرة وفيها
واذا الجنح بشراب حلو كان لتنقيه فتح الرئة وكذلك قشور حبه اذا وقع في اللعوقات اعضا
اذا ضمد مع الافسنتين على المعدة قواها وهو عسر الانهضام كثيرا الغذاء قوته لمذع المعدة الا
ينفع في الماء الحار فيا كله المحرور مع الطبرزد وللطبرود مع العسل فيه نضج وحلو جيد للغلا
قال ديسقوريدوس ردي للمعدة ويشبه ان لا يكون كذلك الا اذا احرق وسنخ وان المنفوع بكل
جيدا يصلح فساده ويكسر رياحه واذا شرب مع بقل الحمقا سكن لذعها فضلا عن ان لمذع اعضا الغذ
يزيد في المني زيادة كثيرة اذا اكلت مع السمسم والطبرزد والعسل والفانيذ والاكثار منه
ومن الصغير بعضه وزيادة حب الرمان المرعض بعده وهو لاء للرطوبات في الكلي والمثا
ويقويها على حبس البول ويبري التقطير ويمنع من قرحه من الحصاة ويدر ينفع
مع الافسنتين حب الفلفل الماهية كالفلفل الابيض اكبر من الفرطم ليس بخالص الاستدارة
لبذ بين طيب الطعم قال بعضهم هو بزر الرمان البري قال هذا القايل واصل المغاث الات
يقوي الابدان المسترخيه الافعال والخواص مقلبه اخف في الزينيه مسهل اعضا الرأس مصلح
وخصوصا اذا اسقل به على الشراب العتيق في اعضا الغذا الاكثار منه يخم ويهيض واذا اكل
والسكر والعسل كان اجود هضما والمقلى منه اجود وليس خاطه ردي والصغير شديد للاذ
حب الماهية هو ثلث اصناف بابورقان درمناهن وفولا ومصنوع فالثابورقاني هو النوا
الطبيعي والفولاد المصنوع هو المتخذ من الزمناهن وتوبال الشابورقاني قريب من توبال
وتقدم للخبث بابا في باب الخاء الخواص زيخاره قابض اكال وخشه اضعف من بخار
اقوي كل خبث بخفيفا الزينيه صداء على الداخس بالشراب الادرام والبثور صداء
بالشراب على الحمرة والبثور الات المفاصل صداء بالشراب على النقرس ينفع منه اعضا الورم
سحق بخل ثقيف وطبخ فيه كان ذلك نافع للقيح المزمن الجاري من الاذن اعضا الع
صداء الحديد جيد الخشونة للجفون والظفره اعضا الغذا الشراب والماء المطفي فيه الحديد
ينفع من ورم الطحال واسترخاء المعدة وضعفها اعضا النفض في نوبالة قوة مسهلة الا اضعف
التي في نوبال النحاس وصداه قابض يحتمل فيقطع نزف الدم من الرحم وصداه يحفف الجرا
والشراب المطفي فيه الحديد يحبس الاسهال المزمن وذوسنطاريا وينفع من استرخا المعده و
البول ونزف الحيض ويقوي على الباه حمام الماهية طيء معروف الطبع القراخ فيها حرارة وير





فضلة والنواضح اخف وبعضها حار جدا الخواص القراخ جدا غليظ للرطوبات الفضلة اعضا الرأس يدم الجلم يقطع الكر
الذي من حجاب الدماغ اعضا الغذا النواضح اخف حضما واجود خلطا من القراخ ويجلب ياكلها المحرورون
بالحمرة والكبرة وابن الخيار وبعضه زيم اعضا العين نزل الحمام نافع للبياض العين العارض من اندمال
القرحة من القرنيه جوز الماهية هذه الشجرة يقال ان الرديء منها صغير الكرن ابيض نفرة الكربابا الطبع
معتدل اليابس يسير في الخواص لطيف ونوره الطف وليس ببديد الحرارة الات المفاصل المثقال من ثمرة
هذه الشجرة نافع لعرق النساء ودرق الرديء مع الخل ضماد لوجع النقرس اعضا الرأس نفر عضاريف ود
ودهن الاذن فيسكن وجعه وثمرته منفع من الصرع اعضا العين مكحلين ثمرته مع العسل مقو اعضا النفض
ثمرته مثقال لنقطر البول والمثقال من ثمرته بالخل بعد الظهر ينفع الحبل وكذلك ورقه حب الحصر الماهية هذه
شجر معروف يوجد في البلدان كثيرة بارية وقد يكون في الجزاير الذي يقال لها فولدوريا الذي
يجلب من هذه الجزاير هو اجودها ولونه ابيض شبيه بلون الدجاج مايل الى لون السماء طيب الرايحة
يفوح منه رايحة الخمر واجود هذه الصموغ صمغ شجره الحمرا وبعدها المصطكي المصطكي وصمغ السرو
والكبار منه هو الفرد شجرته يسمى البطم الطبع قال بعضهم في دهنها تليين ونبض كما يكون في دهن
الورد والحق في الثالثة وصمغها حار رديء يبس قليل الافعال والخواص سخن مليين ونبض
وصمغ اكبر تحليل من المصطكي ولا نام رديء قليل وهو نوي الحلاء ردي التفتيح جيد وانضاج
وانفاخ وتليين ويجذب من عمق البدن وفيه كثير من الافوات يقوم مقام المصطكي ودخان البطم
بعد عن الاذي كدخان الكندر وهذه مركبة من نوي ثلاثة مع قوة قابضة وزعم بعضهم ان في دهنه
اما الزينيه يجلو الوجه والكلف ويعلك الاباط وتشفه المعده ويبري القروح والجرب المتقرح ومن الجرب
البلغمي والبثور البلغمية الات المفاصل يقع دهنه في ادهان الاعياد مراسمها والفالج واللقوه اعضا الرأس
صمغه بعسل وزيت جيد لرطوبة الاذن اعضا العين دخان يدخل في اسخان حفظ الشفر وعلاج ياكلم
الاجفان اعضا النفض نافع من ارواح الجنب ضمادا وسحا وصمغه جيد لقروح الرئة والسعال المزمن لعو
وحده او بحلاوه اعضا الغذا نافع للطحال وخصوصا البطم لكنه يذهب بشهوة الطعام وكذلك ينفي الكبد
الصدر اعضا الغذا يدر ويهيج الباه وصمغه ايضا يدر دليل البطن اذا اخذت منه بندقة او جوزة
على الريق من غير اذي ويقي الاحشا ويحلو الاكلي السموم يشرب صمغه وثمرته بالشراب لنهش الرتيلا
اعضا العين يقال ان دمه يمنع بنات الشعر المتوعن العين السموم يقال ان بيضه سم قتال وقد ذكرناه
في الكتاب الرابع حمة الماهية الحيه يستعمل مطبوخا بالماء والملح والبنت وقد يزاد عليها الزيت وهو
في نوعها ويستعمل سلخها ويحن نذكر اصناف الحيات في الكتاب الرابع الاختيار اجود لحمها طعم الانثى
واجود سلخ سلخ الذكر الخواص لتجفيف في لحم نوي واما التسخين فليس بشديد وسلخه شديد التجفيف
ايضا خاصة لحمه انه ينفذ الفضول الى الجلد خاصية اذا كان غير نفي فان واحد عرض لمن اكل قرص
في عنفقه كبير فبط فخرج كل قمل ولحمه اذا استعمل اطال العمر وقوي القوة وحفظ الحواس والشباب

الزينه اكلا يقل ويفسد لذعه الفضول الى المجارى ويتفع من الجذام نفعا عظيما واذا استعمل على داء الثعلب نفع نفعا عظيما الاوارم والبثور لحمها ومرقها بعد سقاط دهنها تمنع نزل الختازير وكذلك سلقها الالات المفاصل مرقها بعدان يقطع من رأسها وذنبها من اربعه اصابع ويطبخ على ما ذكرنا اذا اخذت وكذلك لحمها اذا اكل ينفع من وجاع العصب وكذلك سلقها اعضاء الراس سلقها اذا ابلغ في خراب وتقطر في الاذن سكن وجعها جعها وتمضمض بخل طبخ فيه السلق لوجع السن واجود سلقه الذكر زعم حالينوس ان اخذت خيوط كبيره وخصوصا مصبوغه بالارجوان وخيط بها الانفي ولف واحد منها على عرق وجع اوارم اللهاه والحلق ظهر نفع عجيب اعضاء العين مرقه لحمه الذكر يقوي البصر ويقوي على ان شحم الانثى يمنع نزول الماء الى العين ولكن الانسان لا يجسر على ذلك السموم ينشق ويوضع على نهش الافعى ينفع الوجع حمار وحشي ويعمر وحشي ودمه مع دهن الزينه ودماغ لحم الحمار وكبده مع الزيت على نهش البرد نافع جدا الاوارم والبثور دماغ كبد الحمار بالزيت على الختازير الخراج والقروح يبرى الجذام المفاصل المكزوز من اليوسته يجلس في مرق لحمه اعضاء الراس كبده شويه على الريق ينفع من الصرع وكذلك حازه محرق والشربه كل يوم محارين اعضاء الهضم فعل ان بولنا نافع من وجع الكلى وبول الوحشي لحصاة في المثانه ينما يقال بحر البول الماهيه كالجزء الصغير الى طول شبر يقطعها بخطوط ما بين خطوط واخرى معارضه لها ستواز نه فيقاطع ويبقى منها كالهباس الصغار لا معده اعضاء يضعف المعدة ولا يوافقها ويسقط الشهوة اعضاء الغضروف ينفع من حصاة الكليه ويخرجها والشرب عشر اواق من بولنات منه بماء حار وادعى انه ينفع من حصاة المثانه وليس كذلك وهو مما يقطع دم المعده بحر المثانه اعضاء الغضروف قد انه يفتت الحصاة الكلية والمثانه قال ليس من هذا شيء بحر الاسفيذاج هذا بحر يوخذ في حزم الاسفيذاج اعضاء الغضروف يفتت الحصاة الكلى بحر اللبني الماهيه هذا بحر اذا خرج منه شيء كاللبن وهذا البحر رمادي اللون حلو الطعم يسحق بالماء ويحفظ ما يخرج منه شيء في حقه رهاص الطبع معتدل الاوارم البثور ينفع في ابتداء الاوارم الحاره لا سلغ انه ينفع عند انتهائها بلغ بها الابراء اعضاء العين يكتحل لحكاكته مع الماء يمنع سيلان النفوذ الى العين والقروح العارضه فيها بحر الربي الاوارم والبثور يخار الخل عنه يمنع الترف ويمنع الاوارم الحاره بحر المسن الزينه حكاكه عن الندي والخطيه ليلا يعظم الاوارم والبثور حكاكه جيد لاوارم الحاره بحر العاسي الانفاض يحفف ويجلو ويجلس الدم الخراج والقروح يمنع نزف الخراج والقروح بحر الماهية حكاكه مفرطه الحلاوة لكنه كالجزء اللبني في جميع افعاله وله قوة الشاذنج الطبع يقال له زاق البحر ويزيد البحر ويوخذ عند زيادة القمر ويوخذ في بلاد العرب خفيف الاقوال والخواص يعلق بنما يقال على الشجر فيثمر اعضاء الراس يشفي من الصرع ويعلق على المصروع نفعا متخذه منه بعدون من الادويه بحر سيطوس الماهيه هذا الحجر في افعاله كالشاذنج لكنها اقل من ذلك بحر الجنبي الماهيه حجر يجلب من الحبشه الى الصفره يستحك منه حكاكه لاذعه للسان شبيهه

مفتاحه

والخواص

حاله الماهيه

اعضاء العين



اعضاء العين ينفي عشاوه العين اذا لم يكن مع ورم ودم ويمدد ينفع من اثار القروح فيها ويقلع الطفره اللينه بحر وزن الخواص يجفف مع نبض ذئب ويحلل بحر الحيه اعضاء النفض يقال انه يفتت حصاة المثانه وجالينوس ينكره السموم يقال انه ينفع بعد اكل نهش الحيه قال جالينوس اخبرني بذلك رجل صدوق بحر يطفي الزيت الخاصيه هذه الحجر يطفي بالزيت ويشتعل بالماء السموم هذا الحجر يعرب منه الهوام بحر السيف اعضاء الغذاء نافع للمعدة جدا وذكر جالينوس انه اذا اتخذ منه قلاده بوازي المعدة ولعابها نفع المري والمعده بحر الاساكفه ينفع كلوم الصدر ينفع من قروح واوارم اللهاه جدا بحر ارمني الماهيه حجر ينه ادني الاثر وردينه ليس فيه لون اللاثر ورد ولا في اكثاره لكان فيه ملينة ما وربما استعمل الصباغون والنقاشون بدل اللاثر ورد وهو لين المس اعضاء الغذاء ردي للمعده مغسول لا يتفق وعزا المغسول نعمي وفي جعل الغوال ردي للمعدة اعضاء النفض يسهل السوداء اسهالا قويا من اسهال اللاثر ورد وقد اقتصر عليه دون تلك الحرق الاسود لما ظهر به لامراض السوداء حرارة الصحراء هيئة قال جالينوس هذا شيء يكون على الحجر يشبه الطحلب وهو يجفف من الوجهين جميعا لان قوته تجلو وتبرد فلجلا وا بتجفيف من الصحر والتبريد من الماء الخواص يجفف مبرد وقال ديسقوريدوس يقطع الدم والاقوال به بحر المثانه الماهيه قال قوم ان الحجر المتولد في المثانه اذا شرب من اتخذ بذلك حصا المثانه وهذا من المعالجات التي لا اقوال به فهذا اخر الكلام من حرف الحاء وذلك ثلثه وخمسون ادويه الفصل التاسع كلام في حرف الطاء الطبع الماهيه في اصول الفنيق المحرق يقال انها غرك لاحكاك الطاء فيها عند عصف الرياح الطبع بارد في الثانيه يابس في الثالثه الخواص ينبض ودع وقليل تحليل وتبريد اكثر وتحليل المرارة بسيره فيه من تحليل ونفضه يشتد بتجفيفه وهو مركب القوي كالورد اعضاء الراس ينفع من الفلاح وينفع من الوحش في اعضاء العين الطباشير ينفع من اورام العين الحاره اعضاء الصدر مفوي الفؤاد وينفع من الخفقان الحار والفتي الكائن من انصباب الصفراء الى المعدة سفا وطلاء وينفع من الوحش والغم اعضاء الغذاء نافع من العطش والتهاب المعدة وضعفها وينفع من انصباب الصفراء اليها ومن الكرب اعضاء النفض ينفع الخلقه الصفراويه في الحميات ينفع من الحميات الحاره طرفون الماهيه هو معروف قالوا ان عاقرقرحا هو اصل الطرفون الجبلي الطبع الطاء حار يابس الخواص يجفف الرطوبات ناشف لها وفيه تبريد ما اعضاء الراس نافع للفلاج اذا مضغ واسك في الفم اعضاء النفس يحدث وجع الحلق اعضاء الغذاء اخر البول الهضم اعضاء النفض يقطع شهوة الباه طلخشقوق الماهيه معروف من الهند ما الطبع برده اكثر من برطوبة مع ان فيه برطوبة الخواص مبرد مفتح اعضاء العين لينه يجلو البياض اعضاء الغذاء عصارته ينفع من الاستسقا جدا ويفتح سدد الكبد السموم يقاوم السموم ويضمدها للسوع خصوصا لسع العقرب طرفا الماهيه قال ديسقوريدوس هذه شجره تعرف تنبت عند مياه قايد ولها ثمر شبيه بالزهر وهو شبيه في قوامه بالاشنه وقد يكون لمرور الشاهر فانبت بساتي شبيه بالبري في كل شيء ماخلا الثمر فان ثمره يشبه العفص وهو مضر بالسان يشتمل

بدل العفص في ادوية العين وادوية الفم ويكون موافقا لنقث الدم اذا شربت للاسهال الطبع ينقض نقضه من غير تخفيف شديد وعاده حال تخفف جلاوه اكثر من تخفيفه وتجفيفه مع قبض واما ثمرته فشديد القبض في الطرفا لطف قليلا ليس في العفص الاحمر في ساير الاشياء الاخر ويستعمل بدل العفص الاخر الطبيخه يستعمل نظولا على القمل فيقتلها الاورام والبثور يرقد ضماد على الاورام الرخوه الخراج والقروح ذخانه يجفف القروح الرطبه والجدري ويبدر جفه وعاده على حرف النار والقروح الرطبه ثمرة وعاده يجفف القروح العتره ويأكل اللحم الزايد اعضاء الراس طبيخ ورقه بالشراب ينفع من وجع الاسنان مضمضه ويمنع تاكلها خصوصا ثمرته اعضاء العين ثمرته يقوم مقام العفص والحصى في امراض العين اعضاء الصدر ينفع من السعف المزمن خصوصا ثمرته اعضاء الغذا ينفع قضاضه ثمرته في الخل للطحال ضماد او شرب للطحال بشراب طبيخ فيه ورقه وقبضانه ويتخذ حسنا شرابا للطحي لين اعضاء النفض ينفع من الاسهال المزمن ويجلس في طبيخه لسيلان الرحم ويحمل رجله له شرب ثمرته لذلك ايضا في النوم ينفع ثمرته من نهش الرتيلا طرايث الماهيه قطع خشب منعفنه في غلظ اصبع وطوله اقل واكثر قابض الطعم اعفن وقوته كقوه الجلنار يقال انه حلب من ابادته الخواص قابض يمنع حرم الدم في الاعضاء كلها بما يقال لات المفاصل يقوي المفاصل المسترخيه اعضاء الغذا ينفع من استرخاء المعدة والكبد اعضاء النفض عاقل مجلس نزف الدم واختلاف الدم والاغراس شربا في لبن الماعز المطبوخ الابدال بدله نصف وزنه قشور البيض المحرق المغسول وسدس وزنه عفص دقيق ولا صمغ طلق للاجنه قال بعضهم ان في سقيه خطرا ما فيه بتظا بالمعده وخلطها وبالحلق والبري واخبج الى حله حلب في خزفه يجعل فيها قطع جلد او حصى ويضرب حتى يتحلل وان كان حصى لم يكن بد من غسلها في الماء وان اراد انسان تركه في الخزفه ثم نقضه في كوز واخذ ما تنقض منه واستعمل بماء الصمغ وعيزه كان جيدا لغرضه الاخيار المكلس منه اقوى والطف الطبع يابس في الاولى يابس في الثانيه الخواص قابض حابس للدم ويستعمل في البثور كما زعم بولس وغيره ليكون وتجفيفا اكثر ولا محرقه الاجيل اعضاء الصدر ينفع من اورام الثدي والمذاكير وخلف الاذنين وسايرا للحم الرخو ابتدا اعضاء النفس يحبس الدم بماء اللسان الحمل اعضاء النفض يحبس الدم من الرحم والمقعده سقيا للمغول منه وطلاء ينفع من ذوسنطاريا ماهيه الجوني مايي ارضي وبحري اشد قبضا واما محلب الصحر فهو جوار العصفور وقد ذكرنا الطبع بارد الخواص حابس للدم في كل موضع طلاء وبحري اشد الاورام والبثور يجعل على الاورام الحاره والحمره وكذلك العدسي من المحلب مع السويق الات المفاصل على المفرس الحاره وجاع المفاصل الحاره واذا غلي بالزيت العتيق لين العصب اعضاء النفض يضمد به قبله الامعا فيضرها محال الاجنه خير الاطبخ محال الخنزير ومع ذلك فهو ردي الكمون الخواص فيه بعض القبض ويولد رياحا وتمدد اعضاء الغذا يطلي المضم بعفوصه طاليقر الماهيه قشور عنده تنبها نبض وجده وعطشه نبيذ



فوجوها رضي اكثر ولطف قليل الطبع ليس بتين له عند جالينوس حرور يقدره قال بعضهم انه حار يابس في الثانيه الخواص فيه تجفيف قبض شديد وتحليل وهو مركب من جواهر كثيره والارجح فيه اكثر اعضا النفض ينفع من الزرب وقروح المعاء ونزف الدم من الرحم والمعده وينفع من البواسير طرفان الماهيه نبات ينبت في الربيع بزهره يشبه العصفر السموم طبيخه اذا صبت على نهش الافاعي سكن وجعه وان صبت على عضو سليم احدث برشا ما يحدث من نهش الافاعي سكن وجعه وان صبت على عضو سليم احدث برشا ما يحدث من نهش الافاعي من الوجع طين مختوم الماهيه هذا الطين يجلب من تل احمر من موضع يسمى عزة والماميت لانها ارض ملساقاع ليس فيها حشيشه البته ولا صخر وقد حدثني بجدثها من راه وقد يغش ويقال لهذا الطين الكاهني وذلك انه لم ياخذها الا امرأة كاهنة اعني في سالف الزمان ويقال ان المعزة الكهانية لانه بالحقيقه معزه ياخذه الكاهنه السماء كانت بارطيس وبابي بر المدينه ويجعله كالحمى في الماء وقد عهد بعد التحريك القوي نهائي ترسب ويصب عنه ذلك الماء ويأخذ الشيء الغليظ ويطرحه ويستعمل الدم الذرح منه ويجعل منه طبنا كالشمع ويخمره بما سفوريدوس هو طين منه كهف ذلك الموضع يمحن بدم الثيوس وقد يغش حتى لا يعرف البته الاختيار واجوده الذي لرايحه البثت يجلس الدم اذا اسيل من الفم يلصق باللسان ويعلق به الخواص قال بوس دواء القطع للدم منه وهو اقوى من طين ساموس حتى ان الاعضاء لا يحتمل قوته اذا كان بحاويه حار خصوصا الناعم يحبس منه خشونه ما وهو بارد معتدل الاورام ينفع في ابتداء الاورام الحار القروح يدمل الجراحات الطريه والقروح العتره ويمنع الحرة من النقروح ويشفي قروحه الات المفاصل يحفظ الاعضاء عند السقطه ويجبر ويمنع انصباب الوارالى اللثه ويمنع الناكل اعضاء الراس يمنع الزلق ويمنع سيلان الفم واللثه اعضاء الصدر يحفظ الاحشا عند السقطه وينفع من السل وينفع نفث الدم بتجفيفه قرحة الرئه اعضاء النفض ينفع من سحج الامعا الجيث سقيا وحقنا وخصوصا بعد حقنه بماء العسل المايدالي المرد فثم ما الملح السموم يقاوم السموم والنهوش سقيا بالشراب وطلا بالخل والخالص منه اذا سقي لا يزال نفيق ويقذف الدم وخصوصا اذا شرب قبل قال جالينوس دواء العزعز المتخذ به جربته في الادبا البحري والذراريح فزجد بر يقذفها في الحال وتد جربته في عض الكلب شرابه وطلبه على نهش الافعى بالخل ووضع عليه بعد الطلا ورق اسفوريدون اذ نطويون طين مطبق الماهيه هو طين كالموضع الطبع الطين كله مبرد الخواص مجفف حال والطين الجزيرة الارض الشيمه مجفف للابدان الزهله من غير لذع لقرسه اذا لم يخالطه الا المحرق كالخزف والمحترق في الشمس ففيه قوة محلله فان غلبه المرتي صار مجففا في الحر والبرد لطيفا الزينه بشد اللحم الرهد الاورام والبثور يقرو على المناورة والصلابات اعضاء الغذا يطلى بطين الارض النميه المستقون والمطحولون فينتفعون به نفعا بينا وبر الحجي كثيرا طين ارمني الماهيه هو طين احمر الى

الغبن معروف يستعمله الصابغون في صبغ الذهب والالاني قريب منه في الفعل الطبع بارد في الاولى
يابس في الثانية في الخ اص يحبس الدم لان تجفيفه في الغاية الاورام والبثور ينفع من الكلف
ثريا وطلاء وينفع سفي محفونة الاعضاء الجراح والقروح يجيء في الجراحات اعضاء الراس ينفع
وينفع من القلاع اعضاء النفس جيد لنفث الدم وينفع من السل بتجفيفه قرحه وهو علاج ضيق
النفس من النوازل اعضاء النفض جيد لقروح الامعاء والاسهال ونزف الرحم في الحميات ينفع من
الحميات السلية والوبائية خاصة وقد سلم قوم من وباء عظيم لاعتيادهم شربة في شراب يفوتوا
سقي في حمى الوبا فلا بد من شراب يسدره الى القلب ليفرح ذلك الشراب مزاجا لورده الطين
ساموس الماهية قال جالينوس نحن نستعمل من هذا ما يسمى كوكب اقول ان الناس وذكر ان هذا هو
فيذكر من امره المحصول انه يقع الى بلاد اليونانيين من جزيره قبرس الاعفال والخواص طين ساموس فيقول جالينوس
هو كالمختوم في امر حبس الدم واشياء اخر ي وهو اكثر من المختوم فلذلك هو اخف وهو اخف وهو شديد
الخفه وهو علاك الدم من المختوم انه يجيء منه الطبع هذا علاك الدم معلا يحتاج الى غسل ويزيد ذلك كثيرا
فيما يقال الاورام والبثور ينفع الاورام الحارة ابتداء اشد من مايل الاتيان وان نفعت ولا يحسن لبده حرقة
شخنه كما يحسن من المختوم الجراح والقروح ولبده على وجه لا ينفع في قروح حرق النار ينفعه المختوم الآت
المفاصل ينفع في ابتداء النقرس طلاء الاورام والبثور نافع في التفاطات العارضه للقرنيه اعضاء العين
نافع الاورام المتدمن وخلف الاذن اعضاء النفض ينفع انفجار الدم عن الرحم واختلاف الدم
المأكول اعضاء الغذا مفد للمزاج الالة يقوي ثم المعدة ويذهب بوخامه الطعام ومع ذلك فلا
ان يستعمل وله خاصية في منع القي واما من يدعي من تطيبه للنفس فذلك ما لقياس اني المشاهدة
اليه المشبهين اياه بما يحدث من مزاج الظفر بالشهوة البالغة طين بلد المصطكي جلا عشال بنفسه
يلحم طين اخر يطس ينفع الافعال والخواص لكن الهوا نيه يشبه بر الطين المذكور لكنه اضعف
من سايرها ويجلو بقوة لذع ويضعف الحواس اعضاء العين ينفع من قروحها وكسرها اعضاء النفض
يجفف الولادة فيما يقال ويحفظ الحوامل معلقا عليهن طين ميتوليا الماهية قال جالينوس هذا هو الطين
الدوي وهو صنفان احدهما ابيض والاخر فرفري وهو ايم الطبيعة بارد الجسم جلاب من
البحر بما من موضع يقال له السراف الطبع بارد في الثانية حار في الاولى الخواص الخواص منه كثير
المنافع وينبغي بتريد وتحليل واذا عمل بطلي تحليل الجراح والقروح كلها اذا ذيف بالخل يقعان
من حرق النار وسايل الخراجات في ساعة تبرا ان سقط ولم يتورم اعضاء الراس هذا الجلاء
الاورام العارضة في اصول الاذان واللوزتين الات الخواص ينفع من اورام الجسد كله اعضاء
النفس كلاهما يلينان صلابة الخصيتين طين الكرم الماهية قال ديقوريدوس قد يكون هذا
ارض الشام وهو احمر اللون شبيها بالقلم المستطيل الذي يتخذ من خشب الاترج وفيه انه شبيه
الخطب المسقوصفارا ومن ذلك منه ما هي الصقالة ليس مطلي الاخلال في الماء الدهن اذا سخن على

الخواص

واما ما كان منه ابيض سمياد بالاجماع فانه ردي الاختيار وينبغي ان يختار منه ما كان
اسود اللون الخواص مجفف تجفيفا غريبا عن اللذع وينبغي ان تحليل فيما يقال منه
قوة مبردة الزينة يقع في الاكحال التي يثبت الاشعار وفي صبغ الشعر اذا جاب اعضاء
النفس وقد يلطخ به الكرم حتى يثبت ورقه واغصانه وذلك يقتل الكلف
والحبات في الاعضاء طين المنزه الماهية طين معروف الاختيار اجوده البغدادي النقي
عن الشوب القاني الى الحمرة الخواص زعم بولس انه في افعال القبض والتجفيف اجود من
المختوم القروح يدمل الجراحات اعضاء النفض يقتل الكلف ويصحح على البغرشت فيحبس
لبيعة طين الارمني الخواص قال ديقوريدوس كل اصناف الطين التي تستعمل في الطب فان لها
على العموم قوة قابضة ملينة مبردة مغرية وعلى الخصوص لكل واحد منها في المنفعة من شيء
دون شيء منها واما طين الارمني الذي تزوج منها ما هو شديد البياض ومنها ما هو مشابه
وهو الاجود من الابيض والين من ذلك واذا حك على شيء من النحاس خرج من حكمنا
لون الزعفران وقد يعمل مثل ما يعمل الاسفيداج فاذا كان بالعشي بعد صب الماء عليه واترك
ترك حتى يصير الماء كالدهن وينخل الطين في الشمس ويعاد عليه العمل عشرة ايام شربة في
الشمس يعمل منه اقراص على ما ينبغي الخواص له قوة قابضة مبردة ملينة تليينا يسيرا فيما
يقال الجراح والقروح يملأ القروح لحما ويلزق الجراحات في اول ما يعرض طين ساماني
الماهية قال ديقوريدوس هذا الطين كالمجر يستعمل الصباغة في التملس والصقال ولذلك
على ذلك اصناف منها ما هو ابيض رمادي مثل الاول وهذا رقيق وقطعه مختلف
الاشكال ومنها ما لونه شديد البياض صقيل سريع التفتت واذا بل يشبه من الرطوبات
الخل سريعا وقد يكون بهذا الطين في الحمام بدل الاسنان والنظرون الخواص منه مزيد
مجفف الاختيار ينبغي ان يختار ما كان ابيض صلبا من الاول ومن الثاني ما كان ابيض مرارة
الزينة يصفي البدن ويحسنه ويقبل الوجه اعضاء الراس يقلط الحواس اعضاء العين
ينفع من البياض والقروح العارضة في العين مع اللبن اعضاء الغذا اذا شرب نفع من
وجع المعدة في اعضاء النفض وقد يظن انه اذا علق على المرأة التي حضرها المخاض اسرع
ولادتها واذا علق على الحامل منعها ان يسقط الجنين طريقشون الماهية قال
ديقوريدوس هو نبات ينبت في السواحل فما كان منها اذا فاض ما البحر غطاها ولم
هو في جوف الماء ولا هو نابت عنه ولا ورق شبيه بورق الطاطيس الا انه اغلظ منه وعلى
ساق طوله نحو من شبر مشوك الاعلى ويقال ان زهر هذا النبات يتغير لونه في النهار ثلث
مرات فبالغداة يكون ابيض ونصف النهار يكون مائلا الى لون الزعفران وبالعشي احمر قان ولونه
ابيض طيب الرايحة اذا ادين امضغ اللسان الطبع مائل الى الحرارة اعضاء النفض اذا شرب منه

مقدار درهمين بشراب اسهل من البلن الماء وادرار البول السمّ وقد يتخذ لدفع ضرر السموم مثل
سايرالبان زهرات **طرخوماس** الماهية قال ديقوريدوس يشبه بعض الناس اذا بارد وقت
ذكر اصنع التي ينبت فيها برسا وشان ويشبه النبات الذي يسمى فرطيس وله ورق طوال
مرتفعة من كلي الجانبين دقاق شبيه بورق العدس محاذية بعضها بعضا على قضبان دقاق
صلبة مقبلة الى السواد ويظن انه يفعل ما يفعل برسا وشان في جميع افعاله **طالبقر** الماهية
زعم اسطفن ان هذا الحيوان يكون في شجر الزيتون وهو قريب من الجراد يسيح اكثر الزمان ويطلع
صريره اهل الشام الذي يراه اهل طبرستان يسمونه الكوزيا شن يطاح العنب اعلم فراسنا
يسمونه جترد اعضا النفض واذا شوي هذا الحيوان على الطابق نفع من اوجاع المثانة **طالابرون**
الماهية وقد يسمون هذا النبات ابرون البري وايضا بالرجلة البرية وساقه وورقه يشبه
ساق ورق الرجلة وينبت عند كل ورقة من اوراقه قضبانا بشعب منها ست او سبع شعب صغار عليها
من ورقة بجاور بعظم منها اذا تركت رطبة لزوجة ولذعة يسيرة وينبت بين الكروم الطيب بالروضة
الزينة ورقة اذا تضمد به وترك ضماده ست ساعات على البرص كان علاجا صالحا والحاد يبقي الشعر
ويبقي الشعر بعد ان يضمد به واذا دق وطلخ بالكبريت في الشمس وترك الى ان يجف ثم يسحق
يربه جدا **طرقاقيا** الماهية قال ديقوريدوس هو اصل عريض خشن وهو شوك الكبر ينبت
فوق الارض اعضانا قصارا وتنبت ورقها كثيرة تبق وبين ورقه شوك خفي ابيض صلب قاسي
الكبر اسطوبة تظهر من هذا الاصل اذا ما قطع اظهر في موضع القطع والخدش ويصير عصيرا
اعضا النفض الصدر اذا عجن بالعسل ووضع تحت اللسان نفع للسعال وخشونة الصدر
ذاب وساعي شرب حلقة وزن درهمي وهو ثمنية عشر قيراطا بشراب حلو اعضا النفض وايضا اذا
خلط هذا الصمغ بقرن ايل محرق ومغسول اوشي يسير من شب يمانى نفع من وجع الكليتين والمثانة
**طرفوندس** الماهية قال ديقوريدوس هو عشبة كثيرة القضبان في شكل القصب
وشبه النبات السيسي كما ذكر بوس وهي دقيقة الورق شبيه بورق الحمص تنبت في بلاد طيبة
كثيرة وله قوة اذا شرب رطبا اطريا مع خل وماء واذا كان يابسا شرب طبيخه اعضا النفض اذا شرب
طبيخه محلل اورام الطحال تحليلا شديدا وكذلك اذا كان يضمد به مع السكبين والخل للطحال
ينفع مصر منفعة بينة السمّ وينفع ضماده مجل وحده من نهش الهوام **طقاقوران** الماهية
قال ديقوريدوس هو نبات له ورق شبيه بورق العنب كثير الثعلب البستاني وله شعب كثيرة ورقه
صغار كثير ونوره يشبه بالجاورس في علف شبيه بالخردل الشامي في شكله وعرق ثلثة اذرع
طولها نحو من شبر بيض طيب الرايحة مسخنة واكثرها ينبت هذا النبات اذا اخذ منه مقدار
مناء وربع في ست قراطيسات من شراب حلو بردا وليلة وشرب بذلك نفع الوجع بزوره اذا
جعل في حشو وشرب او دواللبن يفعل ما يفعل **طرعبون** الماهية هو نبات ينبت بقريطي وله ورق



وقضبان وثمر شبيه بورق وقضبانا جبوس الا انها اصغر منه وله صمغ شبيه بالصمغ العربي
وقوة ورقه وثمره وصمغه حذايه وقد يكون منه صنف اخر يرقه شبيه بورق سقولوقندريون وله
اصل شبيه بالنجلة البرية الاغال والخواص قال ديقوريدوس اذا لعق الوحشية اذا وقع بها الناس
ارتعت بين هذا النبات يقط عنها الشباب واذا ضمد بها مع الشراب او يجتذب من جوف اللحم
السلي والشوك وسايرما يدخل منه اعضا النفض واذا شرب ابرات تقطير البول ونفث الحصا الذي
في المثانة واذا درت الطمث اذا شرب منه مقدار درهمي واذا اكل من الصنف الاخر منا او مطبوخ نفع
من قرحة الامعا فيما يقال **طراعون** الماهية ومن الناس من يسميه سقرنيون وهو نبات
صغير على وجه الارض طوله شبر او اكبر قليلا واكثر ما ينبت في سواحل البحر ليس له ورق في قضبانا
شبه كانه العنب صغار حمر في قدر حبة الخطمة حادة الاطراف كثير العدد قابض ومن الناس من
يدق هذا الحب بعد ما يقرا ما ويخبزه لوقت الحاجة اعضا النفض اذا شرب منه نحو من عشرة
حبات بشراب نفع من الاسهال المزمن وسيلان الزلوبات المزمن من الرحم فيفا زعمه ديقوريدوس
**طرفولس** الماهية قطاعه لطيفة يبقي لحما الطحال هذا اخر الكلام من حرف الطا وجملة ذلك
اثنى وثلثين ادوية **الفصل العاشر في حرف الباء بيروج** اصل للفاح البري وهو اصل كل
لفاح شبيه بصورة الناس فلهذا يسمى بيروج فان البيروج اسم صنف الطبيعي اي لنبات هو في
صورة الناس سواكان معنى هذا الاسم موجودا او غير موجود وكثير من الاسماء يدل على معان
غير موجودة وصورة البيروج الموجودة حتى غير المتقنين كبارا كان كالقسط الكبير وقال
ديقوريدوس قد يسميه بعض الناس انظمون وامرقد يسمونه موقوان ومضرض يسميه ورقيا اي اصله
مسمى الحب هو البيروج وهو صنفان احدهما يعرف بالانثى ولونه الى السواد ما هو وبالذكر اسم
اي الخشن لان ورقه مشاكلة بورق الخس الا انه ادق منه واصغر وهو زهره ثقيل الرايحة منبسط
على وجه الارض وعند الورق ثمر شبيه بالتفاح او اصغر طيب الرايحة منه حب شبيه بحب الكمثرى وله
اصول مشاكلة العظام اثنا او ثلثة متصل بعضها ببعض ظاهرها اسود وباطنها ابيض وعليها قشر غليظ
وله ساق والصنف الثاني صنف الذكر من التفاح وبعض الناس يسميه مرزبون وهو ابيض مائل كبا
عرامن شبيه بورق السلق ونفاضه صنف لتفاح الصنف الاول ولونه شبيه بلون الزعفران طيب الرايحة
مع ثقل وتاكل الرعاة ويعرض لهم من ذلك سبات وله اصل شبيه باصل الانثى اي صورة الانثى الا
انه اطول منه قليلا وليس له ساق وقد يستخرج عصارة قشر هذا الصنف وهو طري بان يدق ويصير
تحت شيء ثقيل ويوضع في الشمس الى ان يعقد او يجمع شديد ثم في اناء خزف وقد يستخرج عصا
قشر هذا الصنف وهو طري بان يدق ويصير تحت شيء ثقيل ويوضع ورقة ايضا مثل ما استخرج
من القشر الا انه اضعف قوة وقد يوخذ قشر الاصل ويشد بخيط ويعلق ويدفع في اناء ومن الناس
من ياخذ الاصل ويلطخها بالشراب الى ان يذهب المثلث او بعضه ويدفنه وقد يستخرج الدمعه

بان يقرر في الاصل قرارات مستديرة ثم يجمع منها ما يجتمع منها من الرطوبة والعصارة اقوى من الذي عمد وليس
في كل مكان يكون الاصل معتمدا والتجربة تدل على ذلك وقد زعم بعض الناس ان من التفاح جنسا اخر يشبه
في اماكن قليلة ورقه شبيه بورق التفاح الابيض يعني البرودج الا انه اصغر من ورقه وطول الورق شبر
ولونه ابيض وهو حوالي الاصل والاصل لين ابيض طويل اكبر من شبر بقليل وهو في غلظ الابهام الطبيخ
هو بارد في الثالثة يابس البها وبما قليل حرارة على ما الف بعضهم واما الاصل فقوي مجفف وقشر الاصل
ضعيف والورق يستعمل مجففا ربما ينفع وفي التفاح نفسه رطوبة الخواص مختلفة وقد ذكرت
عصارته وعصارته اقوى من دمعته ومن اراد ان يقطع له عضو ستى ثلثا في اربعة اسنات منه في شراب يسير
ويقال ان الاصل منه اذا طبخ به التفاح ستة اعات لينه وسلس نباوه الزنبه بذلك بورقه اكرش فيذهب
من غير تقريح وخصوصا ان وجد رطبا لان التفاح يقلع النمش والكلف بلا تقريح ولا حرقة الاوراق والقشور
القشور يستعمل على الاورام الصلبة والوسيلات والخنازير ينفع واذا دق الاصل نعما وجعل بالخل على
الحمرة ابراها ويزيل البثور ايضا الات المفاصل اصله بالسويق ينفع لوجع المفاصل وقد يقع مزيد
الفيل اعضا الراس سبب منوم واذا وقع في الشراب اسكر شديدا وقد يحتمل في المعدة ويهضم
يسبب وهذا هو الابيض الورق منه الذي لا اشاك له ويقال هو الذكر والاكثار من التفاح ينفخ
ويورث السكتة وخصوصا الابيض الورق وقد يتخذ منه لدفع النحر شراب ليزيل النسمة وهو ان يجعل
من عشرة اصله ثلثة اسنات في مطربطوس شراب حلو ويبقى منه ثلث فوانيذ وقد يطبخ القشور ايضا في
الشراب بلبخا باخذ الشراب قوته ويستعمل للاسباب منه شئ اكبر وللاقامة اقل وقوته من الاصل
يجلس صاحبه في الما الشديد البرد حتى ينتفي والمكن ان الغرض في ذلك جمع الحرارة وهو يشبه الحمى
ويقي من يحتاج ان يكوي او يحتن او يبط فانه نافع شربه بالماء لما يعرض له من الحمة وشرب الشيا
ومن شرب من الصنف الثالث من اصل منه مثقال اما كل بالسويق او الخراد في نصف الطبخ خلط العسل
واسقيت من ساعته مكث على ذلك الحال ثلث ساعات او اربع لا يحس بشئ ولا يعقل وقد يعمل من
قشوره شراب من غير ان يؤخذ منه ثلثة امناء ويصب عليه مكيال من الشراب الحلو ويبقى منه ثلث
قوي سنات من به ضرورة الى ان يقطع منه عضو ومن استنشق رائحته عرض له سبات وكذلك ايضا
يعرض من عصارته اعضا العين دمعته في ادوية العين ليكن الوجع المقرط ويضعف
ايضا اعضا الغذا يؤخذ من دمعته اوقية مع ما الفرانق فيقي مرة ويلغا كالخربق فانه
على ذلك قتل اعضا النفض يحمل نصف ابولوس من دمعته فيذر ويخرج الجنين بزر القشا
ينقي الرحم اذا شرب وان خلط بكبريت لم يمسه النار فاحتملته المراة قطع نزف الدم الغارض
من الرحم لين التفاح يسهل الملغه والمرة اذا تناول الصبي الطفل التفاح بالغلط وتقيا
عليه في واسهال وربما اهلك السوء بالعسل الزيت على الصوع ومحال انه وخصوصا الصنف الذي
يشبه الابيض الورق الا ان ورقه اصغر بازهر غب التقلب الغائل الغائل منه يتقدمه اعراض

فصل ام

اخناق الزهم وحمرة وحموظ وينفع ايضا كاته سكران علاجه سمن وعسل والبقية نافع
له ينبون الماهية هو الثافسيا اي صفع الذباب الجبلي ينوت الماهية هو
المخزون البطي وقد قيل فيه في فصل الخا عند ذكرنا المخزون الطبع برده وحره قليلا
وهو يابس في الثانية الخواص قوته مغيبة بلا نزع اعضا التفض يمنع الخلط النزلي
يسيح البنوت تفتيلا بالراعيث يا سمين الطبع الابيض اسخن من الاصفر والاصفر
من الارجواني وهو بالجملة حار يابس في الثانية ينفع ما يقال الخواص يلطف الرطوبات
وينفع المشايخ دهنه الزينة يذهب الكلف رطبه ويابسه اذا دق وعمل به الوجه
في الحمام يورث الصفار كثيرة شمه الات المفاصل دهنه نافع للامراض الباردة
في العصب الشرج اعضا الراس رائحته مصدعة لكنها مع ذلك يجلو الصداع الكائن
عن البلغم المزج اذا اشتم دهنه يرعف المحرور كحاشمه بتوع
الماهية هو كل نبات له لبن خاد مسهل مقطع محرق والمشهور منه سبعة الخشر
والشوم واللاعبه والعرطنيثا والماهوذانه والماتريون وبنطاميلون وهو ذو
الاوراق الخمسة وكلها قاتلة واكثر الغرض منها في لبنها وقد يوجد اصنافا
من البتوعات خارجة عن هذه المشهورة مثل ضرب من ذوات الكفار وضرب من
اللسلاب والفرفخ البري وغير ذلك ولبن البتوع على الاطلاق هو لبن اللاعبه
ويشبه ان يكون الذي يسمى الترياق الفراوي والعوسجي قالوا ايضا ان
البتوع سبعة احدا بجميع البتوع الذي يقال له الذكر واسمه حانا ميا من بعده
كله انثى وانواعها الشبيه بالاس يسمى مرليطاس شدا الصخري الكائن بين
الصخر شد الذي يشبه الحماد ويسمى قوريا ساسا سواي الكريتي شدا اجلي
الذي يسمى بحري لانه ينبت بحمار قال مرة اخرى ان البتوع انواع الذكر المذكور
وله قضبان طولها اكبر من ذراع الى الحمرة مملو لبنا ويشبه قضبانه قضبان
الزيتون وفي قضبانه لبنا ابيض حاد وورق على القضبان شبيه بورق الزيتون
ولكنه اطول وابرق منه واصل غليظ خشن وعلى اطراف القضبان اخت من اعضان
دقاق شبيه بقضبان الاذخر على اطرافها رؤوس الى التغبير ما هو شبيه با
لصنف من الاذخر وفي هذه الرؤوس ثمر هذه النبات وينبت في اماكن خشنة
ومواضع جبلية ولبن هذه النبات اذا شرب منه مقدار ابولوسين اسهل بلغما
واما الانثى ويسمى ايضا المجزي فان نباته كنبات حشيشة الفار اكبر واقوى و
ابيض وله ورق شبيه بورق الاس الا انه اكبر وهو ورق سنين حاد الاطراف
مشوكها وله عيدان مخرجها من الاصل في طول شبر وثمرته تكون في سنبله وتقل

في اخري دهي في العظم مثل الجزر الصغار وهذا ثمر بلا ذنب اللبا يشبه
بالجزر وينبت هو ايضا في الارض السهلة ولبنه واصله ووريقه وثمره في القوة
مثل الصنف الاول وكذلك ايجاده وجوده الا ان الاول استدر اما الجزر
وقال ايضا الخشخاش صنفان اشبههما الى الحمرة صنف ثمرته اوسطه طولها وورقه
صغار وقاق طوال قليلا وثمرتها كالكوسنة يشبه ورق الكتان وورقها صنف
مدور ثمرها ابيض وعلى اطراف القضبان رؤس كثيفة ملززة مستديرة فيها ثمر
ومخرجها من الاصل مسطفة وهذا النبات كما هو مع اصله ملان من لبن واستعمال
هذا الصنف وجزيه مثل الصنفين الاولين وقال هاهنا يتبع اخر يقال له الشوشر
الى الدابر مع الثمرة ورقه يشبه بورق البقلة الحمقا الا انه ادق منه واشد استدارة
وله قضبان اربعة او خمسة مخرجة من اصل الواحد طولها نحو من شبر وفاق محمولة من
لبن ابيض كثير وله اس شبيه براس الشبث وجبه يشبه الجزر في الصغار وجميعه بدوه
مع الشوشر ينبت على الاكثر حوالي المدن والخرابات وبزره ولبنه يحبحب اشفار العين
لبن وثمر اصنافه المتقدم ذكرها وقوتها مثل قوتها الا انها اضعف قوة منها بكثير
وقال يتبع اخر يسمى الشرشي وله ساق نحو في شبر الى ذراع احمر ومخرج الورق من
نفسه يشبه بورق الانزرة في اول نباته وهذا النبات ايضا ملان من لبن وقوته
مثل قوة الاصناف التي ذكرنا هاهنا قال هاهنا يتبع اخر ينبت في الصخور له قضبان
محيطة من كل جانب كثير الورق ملتفة حمر وورقه يشبه ورق الاس الدقيق وله ثمر مثل
ثمرة العنب وهو هذا الصنف ايضا والعمل به كالذي ذكرنا هاهنا يتبع اخر عريض
الورق وورقه يشبه ورق قلوفرس واصله لبنه ووريقه يسهل كيموسا ماياريا
الناس من ظن ان نبات فيلوسانوع من البتوع المسمى فوربا ساس وكذلك بعد من اشبه
وله ساق في طرفها ذراع او ذراعان ربع كثير العقد وعليه ورق الصغار وقاق حاد الاطراف
ورقه ما شبيه بزهر الشرشي وله زهر صغار فرفيري وبزر عريض شبيه بالعدس واصله ابيض ملان
من لبن وقد يوخذ في بعض المواضع هذا النبات عليلا جدا واصله اذا اخذ منه وزن مثقال وشرب
العمل اسهل البطن وكذلك ثمره واقاليه فانه اذا خلط معه قدر ثمن الكرسنة كما ذكرنا ينفي ذلك
يزاد تارة ورقه من ثلثة مثاقيل وكذلك الحامول وانه بعد بعد الناس من الترعات وله ساق
نحو ذراع في غلظ اصبع وفي طرف الساق يشعب الورق منها هو على الساق رقيقا هو على القضب
الورق الذي على الساق مستطيل شبيه بورق اللوز الا انه عرضه واشد ملاسة واما الورق
الذي على الشعب فانه اصغر من ورق الساق وشبيه بورق الزيزفون وله حمل على اطراف القضبان
وفي جوفه ثلاث حبات متفرق بعضها من بعض وهذا النبات كما هو ملان لبنا مثل لبن اللوز



الاختيار
كشك الحمر وههنا يتبع آخر شبيه بالحنا والحمل ووريقه يسهل جميع الكيموسات الاختيار اقوي ما في النبوغ لينه
نعم بزره ثم اصله ثم ورقه واذا قيل لبن النبوغ على الاطلاق فهو لبن اللاغيه الطبع لبنه حاد يابس
في الرابعة ويعفن ذلك منه في الثانية الى الثالثة النبوم مفرح قتال اذا وقع في البركة طفى السمك كلها
الزبد تقلع النوش والثوليل والخلان واللحم الزايد في جانب الاظفار ولبنها جلى الشعر اذا تلطخ به
خاصة في الشمس وعانيت بعد ذلك يكون ضعيفا واذا كرر لم تبت البتة وقد يخلط بالزيت ليكثر من
عمله ويستعمل للحاق الجراح والقروح اصلها بالخل يجلل الصلابة التي يكون حول النواصير وتقلع القوة
ويصلح القروح المتفغفه والمتاكلة اذا وقع في القير وطي والجرب السوداوي والنار الفارسي والاكلة
والعفن يابا اعضا الراس يقطر لبنه على السن المتاكلة فينفعه ويسقط دريا جعل مع قطران يكون
لقوته والاجودان يبقى الموضع الصحيح بالشمع ثم بعد ذلك يقطر فيه اللبن واذا طبخ اصل في الخل
وتمضمض به سكن وجع الاسنان اعضا العين يقلع لبنه الظفره اعضا الغفر تقلع البواسير ويسهل البلغم
والمائيه وان قطر من لبنه قطرتين او ثلثه على التين وجفف فتنوول اسهل اسهالا كافيا وكذلك في
السويق والخبز واذا شرب دوخا لصوان يوخذ في القير وطي او في موم وعسل ليلا تقرح الفم والحلق
وقد يوخذ اعضان النبوغ المرطب ويقلى على الخزف قليلا قليلا ويسخن ويعطى منه قدر كرمتين
مع سويق ويصب عليه الماء ويشرب فان الاعضان اليابسه منه ضعيفه جدا والجنس السمي كرهون
يوخذ اعضانه ويجفف في الظل ويوخذ قشورها ويوخذ منه تسع كرمات وينفع في شراب عتيق
يوما وليلة ثم يصفى ويفتر ثم يشرب فيسهل بغير اذي الماهية قد يكون بالبلاد المعروف عند اليونا
بوسه الكندر ويكون بلاد يسمى المرباط وهذه البلد واقع في البحر وبخار لا يتسوش عليهم الطريق و
يهب الرياح المختلفه عليهم ويخافون من اكساء السفينه والخرف السفينه من هبوب الرياح المختلفه
الى موضع اخر فهم يتوجهون الى هذا البلد المسمى المرباط ويجلب من هذا البلد الكندر مراكب كثيره
يخزون بها البخار وقد يكون ايضا بلاد الهند ولونه الى اللون الياقوتي ما هو الى لون الياذنجان
وقد يختار له حتى يكون سكلم مستديرا فان يوخذوه ويقطعوه قطعا مربعة ويجلوه في جرة ويدخن
حول الجرة حتى يستديروبعد زمان طويل يصيرونه الى الشهرة قالا حسن اجود الكندر هو ما
يكون ببلاد اليونا بنين وهو المسمى الذكر الذي يقال له سطاغريس وما كان منه على هذه الصفة
هو وهو دون الاول في الجودة ويقال قوقوس وهو اصغر حبا حصا واشبهها الى لون الياقوت
قال ديسقوريدوس ومن الكندر صنف اخر المسمى موميطس وهو ابيض واذا فرك فاحت منه رائحة
المصطكي وقد يغش الكندر يصمغ الصنوبر وصمغ عربي اذ الكندر صمغ شجرة لا غير والدليل فيه
به اذا عض بسنيه وذلك ان الصمغ العربي لا يلتهب بالنار وصمغ الصنوبر يدخن والكندر يلتهب
وقد يستدل ايضا على المغشوش من الراجح للكندر وقد يستعمل من الكندر اللبان والرقاق والنشاد
والدخان واجزاء شجره كلها وخصوصا الاوراق ونعم الابدال بدلها في استفراغ المائية و



نبين

البلغمية لشة اوزانه ابوسا وتلتي وزنه سكبنج **باب الكافور الماهية** الكافور اصناف الفصوم
والرياحي ثم الازاذ والاسفرك والازرق وهو المختلط بحمته والمصاعد عن حشمه وقد قال بعضهم
ان شجرة كبيرة تظل خلقا وتالفه النمو فلا يوصل اليها الا في مدة معلومة من السنة وهي سمفيحة تجر
هذا على ما ذهب بعضهم وثبت هذه الشجرة في نواحي الصين واما حبه فقد رايناها كثيرا وهو حب
ابيض هش جدا خفيف ربما اختنق في ظلة سخن من اثر الكافور **الطبع** بارد يابس في الثالثة **الاسم**
لسرع التشبث باستعماله **الاورام** يمنع الاورام الحارة **اعضا الراس** يمنع مع الخل الرعاف وينفع
عصيره مع ماء الاس اورام الباذرنج ويتفع من الصداع الحار في الحيات الحار ويسهر ويقوي
الحواس المحرورين وينفع من القلاح شديدا **اعضا العين** ينفع في ادوية الرمد الحار **اعضا الصلبة**
في الادوية القليلة **اعضا النفض** يقطع المني ويولد حصاة الكلى والمثانة ويعقل الخلطة الصفراوية
**كندر** معروف يغش والرنباخ والكندر يلهب والرنباخ يدخن ولا يلهب وكذلك **الماهية**
كل مغشوش لا يلتهب ومن الكندر فدي الى الخضرة ومنه مدحرج تطفو بعاتم يضربون بها في جرار
حتى تبدو ويتدحرج وهذا اذا عتق احمر ومنه ابيض بلسين بطيا كالمصطكى وقد يستعمل من
الكندر اللبان والدقاق والقشا والدخان اجرابيره خصوصا الاوراق وتغش **الاختيار** الجوده
الابيض المدحرج الدقيق الباطن والذهبي الكسر **الطبع** تشارة مجفف في الثانية وهو اقوى
من الكندر حار في الثانية مجفف في الاولى وتشره مجفف في حده والثالثة **الخواص** ليس
ولا بقبض الاضعف انما التجفيف لقشارة ربنه انضاج وليس في قشارة ولا حدة في قشارة وكذلك
لذع للحابس للدم والاستكثار منه يحرق الدم دخانه اشد تجفيفا وبقبضا قال بعضهم الاسم
احلى من الابيض وقوة الدقاق اضعف من قوة الكندر **المزيله** يجعل بالعسل على الداخر فيذهبه
وشوره جيده لاثار القروح وينفع مع الخل والزيت لطوخا من الوجع المسبي وكبا وهو وجع
يعرض منه في البدن كالتا ليل مع حبي هيب للفل **الاورام والبثور** مع بيضها ودهن الورد
على الاورام الحارة في الثدي ويدخل في الضمادات المحللة لاورام الاحشاء **الجراح والقروح** مدمل جيد
وخصوصا الجراحات الطرية ويمنع الجنيئة من الانتشار وعلى القوبي يشحم البط وشحم الخنزير
على القروح الحرقية وعلى سفاق البرد ويصلح للقروح الكائنة من الحرق **اعضا الراس** ينفع
الذهن ويقويه ومن الناس من يامر بالامر شرب نقيعه على الريق والاستكثار منه يصلح و
يغسل به الراس وربما خلط بالمنظرون نقي الحراز ويجفف قروحه ويقطر في الاذن الوجعة
بالشراب واذا خلط بزفت او زيت او ليمون ينفع من شدح مخاره الاذن طلاء ويقطع ريح
الدم الرعافي المجابي وهو من الادوية النافعة من مرض الاذن **في اعضا العين** يدمل قروح العين
ويملاها وينضج الورم والمزمن فيها دخانه وينفع من الورم الحار ويقطع سيلان دموعات
العين ويدمل القروح الرديئة في المدة التي تحت القرنية وهو من كبار الادوية





الاحمر المزمن وينفع من السرطان في العين **اعضا النفض والصدر** اذا خلط بغيمولها ودهن الورد ونفع الاورام
الحارة التي تعرض في ثدي النفسا ويدخل في ادوية بثضه الربه **اعضا الغدد** يحبس الفي وقشارة
يقوي المعدة ويشدها وهو اشد تسخينا للمعدة وانفع في الهضم والقشا راجع للمعدة المستريحه
**اعضا النفض** يحبس الخلفه والذرب وزلق الدم والمعده والمقعده وينفع من ذوسنطاريا ويمنع
النشا والقروح في المقعده اذا اتخذت منها فتيلة **الحيات** ينفع من الحيات البلغمية **السموم** ان اكثر
شربه مع الحرمل وكذلك مع الخل **كهربا الماهية** هو صمغ شجر الجوز الرومي وقد فرغنا من ذكر ذلك
وهو صمغ كالسذروس كمرة الى الصفرة والبياض والاشفاف وربما كان الى الحمرة يجذب للتبن و
القارسية مركب من مائيه فاتره وارضيه قد لطف وهو صمغ شجره يقال له الجوز **الجوز** وهو مركب من ارضي
الجيف ومائي يابس **الطبع** حار قليلا يابس في الثانية **الانحلال والقبض** قابض وخصوصا للدم من اي موضع
كان وقوته شبيهه بقوة زهره شجرته اي زهره الجوز لكنه ابرد منها **الاورام** قال بعضهم انه يعلق على
الاورام الحارة تنفع اعضاء الراس يحبس الرعاف والتحلب من الراس الى الرئة **اعضا العين** يقع في
ادوية العين **اعضا الصدر** الكهربا ينفع من الخفقان اذا شرب منه نصف مثقال بماء بارد ويمنع من
النفث الدم جدا **اعضا الغدد** يحبس القي ويمنع المواد الرديئة عن المعدة ومع المصطكى يقوي المعدة **النفض** يحبس نزف الرحم والمعدة والحلقه وينفع الزحير **كافيطوس الماهية** قضبان وزهره اصفر
الى السواد وحضر دقاق وزهره من الطعم مع قبض يسير وحرافة دون المرارة وورقه عشبة مدت على
ارض وتشبه ورق اللهاء الا انه ارق وادهن واكثر زهره منه وبجاوره اصفر **الطبع** في الثانية
مجفف في الثالثة **في الخواص** يفتح جلاء وجلاوه للاعضاء الباطنه اكثر من استخانه فيه قوة سهلة **الاورام والبثور**
يجعل على الصلات وخصوصا صلابة الثدي ويمنع سيي المثله **الجراح والقروح** يدمل الجراحات مع العسل ضمادا
والقروح العفنه **الآلام المفاصل** نافع من عرق النساء خصوصا اذا شرب مع ماء العسل وقال بعضهم انه من شرب
في ادر وعلى اربعين يوما ابراه عرق النساء ويحلل صلابة المفرس **اعضا النفض** يفتح سدة الكبد والطحال
والطحال وينفع من اليرقان السوداوي اذا شرب سبعة ايام متواليه **اعضا التفضل** يفتح سدة الرحم **البول**
والحيض ويزيل عسرة ينفع من اوجاع الكلى ويحتمل بالعسل فتيلي الرحم واذا اتخذ من شقاليس مسه سنايف
سلين او عسل احمد بلغا كافيا **السموم** نافع من ضرر المسموم السيماوفسطون **الابدال** بدله نصف وزنه
سيا اليوس وربع وزنه سليخه **كافيطوس الماهية** قضبان ودرق منه شبيه في غلظ الرمحان واكثر الى الخضرة
وعشبه يسمى عند البونانيين بلوط الارض لان له ورق صغار شبيهه بورق البلوط وهو اصلها الى
الارجوانيه **الاختيار** يجلب من بلنقط اذا ابوزت **الطبع** قالا جاليوس هو حار يابس في الثالثة وبخانه
اقوى من تجفيفه **الانحلال والخواص** مفتح مقطع ملطف وفيه تسخين للبدن **الجراح والقروح** نقي بالعسل
للقروح المزمنه **الآلام المفاصل** الطري او طبيخ اذا شرب نفع من شدخ العضل وشربه نافع من التشنج وكلما
عتق كان اجود **اعضا العين** يخذ من حبوب ويجفف ويستعمل في قروح العين وكذلك يطبخ في الزيت

وتحيقه ينفع من الغرب اعضا الصدر ينفع من السعال المزمن اعضا الغذا يضمر غلظ الضحال وينفع من اليرقان
السوداوي وله شراب ينفع من الهضم جدا وكلما اعتق كان اجود وينفع في ابتداء الاستسقا اعضا
بدر البول والحيض يجدر الجنين السموم ضماد النهش الهوام الابدال بدله عروق القافت واسفوراق
كرياز الماهية هو ثمرة الطرفا وقد ذكرناه في باب الطرفا الطبع بارد في الاول يابس في الثانيه ويظهر
ما في افعاله بما يقدم ذكر ذلك اذ لا حاجة سا ان مكررا شيأ فلنقتصر على ما قلنا مخافة التطويل كركم
الماهية هذا اكثر ما يستعمل اصله وهو معروف الطبع حار يابس في الثالثه الى الرابعه فيما ترشح
الافعال والخواص هو حال منق مفرح وجريف لذاع مجح للقي يقطع البلغم والمرة السودا الزينه يجلو البهق
البهق وخصوصا الاسود والكلف الاورام والبثور ينفع من الجرب اعضا الراس معطش وهو من حار الادوية
النقيه للاذن الجالبة للوسخ فيها ومن خواصه تحليل الرياح من المخرين وينفع من الحنش منقي السدد
المصفاه بقوة اعضا العين وقد تقع في الشيافات المتخذه للبصر اعضا الغذا منفي بقوه مذره
صلابة الطحال اعضا النقض مسهل بدر البول ويحتمل ويدر الحيض يخرج الجنين ويفت الحصاة
بدله في القوة وزنه مع ثلث وزنه فلفل كبابه الماهية قوة شبيهه بالقوة الا انه الطف يجلو من الجنين
الطبع تالوا فيها مع حرها قوة مبرده وهي بالتحقيقه حارة يابسة الى الثانيه الخواص منفع لطيف
جدا لا يبلغ ان يكون بدلا للدار صيني الجراح والقروح جيد للقروح العفنه في اعضا البوله اعضا
جيد للقلاع العفن في الفم اعضا الصدا اذا السك في الفم ضي الصوت اعضا الغذا هو قوي في منفع
سدد الكبد اعضا النقض ينفي مجاري البول ويدر الرمليه ويخرج حصاة الكلى والمثانه وزن
بلد المنكوحه كبرة الطبع حار يابس في الرابعة الافعال والخواص ملطف جاذب محلل جدا في الورم
من ادوية البرص خصوصا مالم يمسه النار واذا خلط بضمع البطم قلع الاثار التي يكون على الاظفار
ويالخل على البهق الاورام والبثور يجعل على الجرب المتقرح ويجلو القوباء خصوصا مع علك البطم
خصوصا بالخل ومع المقلوين للحكة يعلى به البدن الاثار الغاصل وهو طلا على النفرس مع المقلوين
وماء اعضا الراس يحبس الزكام جزورا ويسعل بالخل والعسل على شدخ الاذن كبسل الماهية نفع عجيب
كالقوة يعلوها سواد الطبع حار يطبي حدود الاولى في الخواص مغير كثير قوة الادوية المجاورة
الزينه سمن يحسن اللون والبشره فيما يقال كبرة الماهية هو صمغ القناد الطبع بارد الى اليبس الخواص قوي
كقوة الصمغ وفيه تجفيف قريب كما للصمغ اعضا العين اكثر القمع في الاكحال ونوع القمع
يشا الماهية صنف الماذريون اسود فقال وهو ابغض المعروف للحاما لون وقد ذكرناه في باب الحا كا
الماهية قوته قريب من قوة عنب الثعلب وخصوصا قوة ورقه الطبع بارد يحفظ بعصارته للقروح
بصلابة النوا صير قروح الاذن المزمنه اعضا النقض ينفع من الربوا للهث وعسر النفس اعضا
الغذا ينفع من اليرقان اعضا النقض من قروح مجاري البول كبسلج الماهية انواعه اربعه فقالة
نوع منه يشبه ورقه ورقة الكبر به لكنه اعرض من ورقها الى بياض نزهر اصفر وقد يكون زهره





ارتفاعه الى ذراعين وحده غير غليظ واصله ابيض وله قرع يشبه قرع الربق وينبت عند الشطوط الجارية
له ونوع اخر اعظم من ذلك واطول جدا راسطبا لا ورق له يسمى كرنس البر واخر صغير جدا ذهبي اللون ورابع
يشبه الثالث الا ان زهره ابيض لبني الافعال والخواص كلها حار جاد مفرح جلا فشار لذاع للجلد محلل الطبع
حار يابس في الثانيه الزينه ورقه وقضابه قبل ان يبس يقلع البوص وبياض الاظفار الاورام والبثور
يقلع الجرب ينشر النوابل السماريه والعود المعلقه للجاذ بالبرد الجراح والقروح يطبخ ويظل بمائه
ماؤها الفاتر اعضا الراس اصول تحفظه المعطسات القويه وينفع من ابيان الاسنان سحوقه كنكر دالماهيه
هو صمغ الحريف وقد قيل فيه كركم الماهية حار يابس في الثانيه كتبركت الماهيه هو شبيه خوط ملطف
بعضها على بعض اكثر عدد ها في الاكثر خشنه ويلطف على اصل واحد ولونه الى السواد والصفره ليس له كبير الطعم
قال بعضهم انه البد شكان وقال بعضهم قوته قوه البد شكان وهذا اصح الطبع حار يابس في الثانيه الخواص
لطيف كبل دار الماهية هو الرخ وسنقول فيه بما بعد كشوث الماهية شجي يلتف على الشوك والشجر يشبه
الليف المكي لا ورق له ورق صغار يخرج فيه مراره عفوصه والغالب عليه الجوهر المر الطبع حار قليلا في
اول الاولى يابس في اخر الثانيه على انه دوني متصاده الخواص منق مخرج الفضول اللطيفه من
الورق وسعل في المعده بسبب تبغضه ويفتح الغواق ويفتح سدد الكبد والمعده ويقويهما
ساده عجيب لليرقان وعصارة البري منه اذا سحق وذر على الشراب دق المعدة الضعيفه اعضاء
نفض هو نقي الاوساخ عن بطن الجنين لتفتيه للعروق ويدر البول والطمث ينفع المغص ويحتمل و
نزف الدم والمغلي منه يعقل دنيق سيلان الرحم الحميات ينفع جدا من الحميات العتيقه وزره وماده كمون
هيه منه كرماني ومنه فارسي ومنه شامي ومنه بنطي والكرماني اسود الفارسي اصفر اللون و
الفارسي اقوى من الشامي والبنطي هو الموجود في سائر المواضع ومن الجميع بري وبستاني والبري اشد
حرافه ومن البري صنف يشبه بزره بزر السوس قال ديسقوريدوس المستاني طيب الطعم وخاصة الكرماني
وبعده المصري وقد ينبت في بلاد كثيره له قضيب طوله شبر وورقه اربعه واخمسه دقاق مشقق كورق
الشاهترج وله رؤس صغار ومن الكوبي من ليسي كوبيون اغولون اي الكرين البري ينبت كثيرا بعد
حلقيدرون وهو نبات له ساق طوله شبر ونيف عليه اربع ورقات اوخمسه مشققه وعلى طرفه سوس
خمسه اوسته سنديوه ناعمه فيها تمر دي المريخي كالسرا والنخاله محيط بالبزر وبزره اشد حرافه من
البستاني وينبت على تلول وحوار من يكون البري شبيه بالبستاني ويخرج فيه من الجانبين
علف صغار شبيهه بالقردمانا ونفعه فيها وبزره شبيهه بالشونيز وبزره اذا اشرب كان نافعا من نهش
الهوام الاختيار الكرماني اقوى من الفارسي والفارسي من غيره الطبع حار في الثانيه يابس في الثانيه
الافعال والخواص بقوة سخنه يطرد الرياح ويحلل وفيه تقطع وتجفيف وفيه تنفض الزينه اذا علا الوجه ما
سفاه وكذلك اخذه واستعاله بقدر فان اكثر من تناوله صفر اللون الاورام والبثور يستعمل لغرضها وزنه
ودقيق بالطلا على اورام الاعضاء بماء الزيت وعلى الجراح والقروح يذر على الجراحات خصوصا البري الذي

يشبه بزره بزر السوس اذا حت بالجراحات اعضا الراس اذا سحق الكمون بالخل واشم منه قطع الرعاف وكذلك ان دخلت منه فتيلة والانف اعضاء العين تديضع ويخلط بزيت ويقطر على الطرفة وعلى الورم تحت العين ينفع واذا مضغ مع الملح وقطر ودق على الحوب والسبل المكسوحه والطرفة مع العقود عصارة البري يجلو البصر يجلب الدمعة وليسي اليونانيه الدخان وهو يقطع ايضا في كادمات الشعر العين فلا ينبت اعضا النفض اذا ضمخ بخل ممزوج بالماء ينفع من عسر النفس قال جالينوس ومن نفث الدم نفث صاب وللخفقان البارد اعضا النفض يستعمل بالزيت على ورم الخصيه وربما استعمل بقيره وعلى وربما استعمل ودق بقيق الباقلا ويفت الحضاة خصوصا البري وينفع من نقط البول ومن بول الدم ومن المغص والنفخ وعصارة البري المسحوق بماء العسل يطلق الطبيعه قال ديوقوس الكمون البستاني يسهل البطن واما الكرماني فليس يطلق بل يعقل وحشيش البري يحدر مرارا في البول السموم ينفي بالشراب لنهش الهوام وخصوصا البري يشبه بزره بزر السوس كرديا الماهية قال ديسقوريدوس الكرديا بزر نبات معروف يشبه اعضاءه ودرقه بالرجله الانسان لون اعضائه ودرقه الى الكمون واميل وقوته قريب الاحوال من الانيسون الطبع حار يابس في الثانيه المخواص يطرد الرياح ويخفف وليس في اللطف الكمون اعضا الغذا اذا ترب يقطع القي التي تعرض من طفو الطعام يسخن المعدة ويهضم الطعام اعضاء العين ينفع في ادوية العين والاكحال التي تجذب البصر واذا اكثر شربه اضعف البصر اعضاء الصدر ينفع من الخفقان والغواق اعضا النفض طبخ هذه النبات وبزره اذا اشرب بالبول وكذا المغص وقطع المني واذا جلس النساء في طبخه ليتعفن به من ورم وجاع الرحم واذا حرق بزره ويضمد بالبواسير النابنه قلعها ويقبل الدبدان اذا شرب الحب وبزره كرمانيه قال بعضهم حب اصفر من الملك من عظم العدس مفرطح بل مضلع ولونه ما بين الغبره والصفره وطعم الماش والعدس تعلقه البقر وزعم الحوري ان حبه يشبه حب السفرجل وعندي انه الملك والبري منه خاصه وانه قد يكون ابيض الى الصفره كما قيل ويكون احمر قال ديسقوريدوس حشيشه صفيره الورق وبزره في اقماع الطبع حار في الاولى الى الثانية المخواص حلال مفتح ولحظ ردي واصلابه كاصلاح المرس والمايل الى البياض منه اقوى واجود واشد من الاحمر واذا طبخت مرتين بطل جلاؤها وبقيت رخيصها بغذو اغذيا بيسا الزنبه هو طلي على البهق والكلف والبرش والاثار ويحسن اللون ويتخذ منه سويق ويعطى المهازيل منه كالجوزه ينزل الهزال وطبخه على سقاق البرد وحكه وينفع من اللبنية في الاورام والبثور ملين الصلابات وصلابة الثدي خاصة العضو الجراح والقروح ينفع القروح بالعسل وينفع من السعفه وملين صلابات القروح المليئه الهم وينفع من النار الفارسي والشهدنه اعضاء الصدر ينفع من صلابة الثدي ويسهل نفث الغليظ اعضا النفض الاكثار منه يبرء الدم يقوي ادراره يطلق الطبيعه واذا لت بالخل وشرب نفع عسر البول وسكن الزحير والمغص في السموم يضمد بالشراب على نهش الافعى وعضه الكلب الكلب والانسان

الصابر



محل اعضاء النفض

الصابر كاثيرا الماهية في اول الجادي ركن اقوى كثيرة الطبع حار يابس في الثالثه بقوه المخواص يدر البول والطمث ويسقط الجنين بقوه قوته لا تظر فيه ولا تظر له في الاسهال المائيه كرمانيه الماهية جيد بمدحه الاطبا اعضا النفض يسخن الفيل جدا ويسهل الماء والمره كوز لكدم الماهية شيء خفيف كالاسطيخ وبالرقه ويسمونه خرز والحمام وبغداد يسمى جوز جندم الاختيار الاجوده البري والرقيق ضعيف الطبع حار رطب في الاولى يقل انهضره قليلا وليس يثبت المخواص يجفف وفيه لطيفه وادمي اذا يقطع الدم ومن خواصه انه اذا اخذ عشره ارطال من العسل وثلثين رطلا ماء وكلي منه وضرب ضربا جيدا وعطس راس الاباء ادرك شرابا من ساعته اعضا النفض ويدي في المنيء في البنه يسمن كاورثلاثيه هذه حشيشه سماه العرب لسان الثور واهل الفرس يسمونه كاوزبان ولنا الكلام في ذلك ونذكر منافع ذلك ومنطلق به عند ذكرنا لسان الثور في فصل اللام كلن الماهية خشخاش يكثر جلبه الى بلادنا ولا يبعد ان يكون النبات الهندي الات المفاصل عظيم النفع في امراض الكبد والوثي والخلع فيما زعم قوم من المحدثين كاشم الطبع بزره واصله سخن يابس في الثالثه المخواص يحلل الرياح ويفتح ويحلل اعضا الغذا هو منضج هاضم ومحلل ومفتح لا سيما في المعده ويقويها اعضا النفض وزن درهم منه يسهل الدبدان وحب الفرع ويدر الحيض بقوه وبزره السموم ينفع من كل لسع كاوماهيه قال ديسقوريدوس وحاصل سديد ولا ساق له ولا عرق لونه الى البعره كالقطن يوجد في الربيع تحت الارض ومن الناس من ياكل الكماه سادا مطبوخا بي من جوهر ارضي اكثر وما بي اقل وهو ائله ولطف ليس وبي عدمه الطعم الاختيار اجوده الرملي الابيض ليت بيضا رايحه رديه وبابسه اردا ومن رطبه بالذي سلق لا بعد تقشره وتشقيقه بالسكين بماء وملح ثم طبخ بالزيت والمري والمري ابن والخليت يكون اجود واردا اجناسه الفطر وخصوصا ما ينبت تحت الاشجار وفي اراضي رديه المخواص غليظ جدا بغذو اغذا غليظا سوداويا لا مدا ينه شيء وزيادة الشراب الصرف والثوابل وان سلق ثم طبخ بماء ويؤكل منه غذاء رديء ولكنه لا طعم له الات الثوابل يخاف منه الفالج اعضاء الراس يخاف منه السكته اعضا العين ماده كاهو جلوا العين مرديا عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتراها عن المسيح الطبيب وغيره اعضا الغذا هو بطي الهضم سوداوي للمعده غليظ الكيموس الاجذار قالوا جالينوس في موضع وليس بردي الكيموس اعضا الغذا يورث القولنج وعلل البول كبر الماهية بزره واصل وثمره احزي كاثفا غرا الكبر ديجي حريف حاره يجعل في العصير فيحفظه من الغليان كالخردل واصل مرحريف ومنه نوع فلزي مبثر للفم الى حد ما ينفظ ويورم اللثه الاختيار انفع ما ينه تؤخذ اصله الطبع الكاين في البلاد احمر وحمر جيد وبيشي الثانيه المخواص هو محلل مفتح جلا واصل مقطع ملطف منق مفتح في قشوره مراره وحرافه وقبض وغذا يثمرته قليل الا بما اذا ملح وربطيه اغذي من بابه الاورام والبثور اصله محلل الجنا نزير والصلابات ويخلط بها ما يكسر نوتها فقد جرب ورقه لذلك الجراح والقروح تؤخذ اصله على الجنيئه

والوسخ الات المفاصل تشوا اصله نافع لعرق النساء واوجاع الورك وقد يحقن لعصيره فينفعه جدا
من القولنج والخدر ويشد الاعضاء بما فيه من القبض ولذلك من التهلك الحادث في رؤس الاعضاء
واوساطها اوجاع الراس تشوا اصله يمضغ فيجلب الرطوبات وليكن الوجع البارد فيه وعصارته
يقطر في الاذن لدبيدانها وقد يعض على تشوا اصله بالسن الالم فينفع وخصوصا اذا كان رطبا اورقه
وكذلك المضمضه بخل طبخ فيه اوشراب ومره يشرب بخل اعضا النفض والسدد ينفع المملوح منه
اصحاب الربو اعضا الغذا انفع شيء للطحال وصلابته مشروبا وضمادا بدقيق الشعير ونحوه
تشوا اصله كثيرا ما يستفرغ من الطحال ماده غليظه سوداويه فيعقبه العافيه اعضا النفض
يسهل خلطا خاما غليظا ويدر الطمث ويقبل الحبات والبدان في المعا وينفع من البواسير
في الماء والملح منه بذر الطعام مطلق السوم هو نبات كهيئة شيء من جنس الكماة ملزج
في عظم الكلية الا انه مخدر اجدا غار البخار ونبت في الرمال بنات كماه والنظر لذيد جدا
يكثر في بلادنا بماء النهر وخراسان اذ ولم يلقنا انه احر احد مضره القطر وكماه واذا قلي طعم
الى طعم الكماة كان اضرب يسيرا الى الملاوة الطبع هو بارد دون برد سائر الكماة تطر ولا يحلو
رطوبة عزبه مع يبوسة جوهره المخاص مطفي غليظ كرفس الماهيتة منه جبلي ومنه بري
ومنه بستاني ومنه ما ينبت في الماء ويقرب الماء نفسه اعظم من البستاني اجوف الى البياض
وقد يختلف بالبلاد فمنه ردي ومنه غيره وليس كل جبلي فطرا ساليون بل ذلك صحري قال
ديسقوريدوس الكرفس اصناف كثيره منها الكرفس الجبلي وهو بات له ساق طوله شبر اصله
دقيق وحول اصله قضبان عليه ورق شبيه برؤس الخشخاش الا انها ادق منها وريحها مثل
حريفه طيب الرايحه وقد ينبت في صخور واماكن جبليه وقوته حره واصله اذا شرب باشيا
لمرة وليس ينبغي ان يظن هذا هو الكرفس المصري ومنها الكرفس الكرفس المصري هو
اساليون ينبت في اماكن صخريه وبزره مثل بزر الناخواه غير انه اطيب منه واشد حرافه
منه ومنها الكرفس العظيم ومن الناس من يسميه سمر نون وليس يظن انه سمر نون والسمر
اعظم من الكرفس البستاني ولونه الى البياض ما هو وله ساق اجوف طويل ناعم كان فيه
ورقه اوسع من ورق البستاني وفي ورقه شبه يسير الى الجره وله مثل رؤس ثمن بنفج ويطلع
زهره لون بزر اسود مستطيل مضمخ حريف فيه رايحه واصله ابيض طيب الرايحه طيب الطعم وربما
يتحلف جبال طبرستان وعلى اصله اصل كثيره كانها معلقه منه باطولها كالمدر ويخلطه اذا هيئه
وفاحت منه رايحه كرايحه ماء الكافور كما قال الحكيم ديسقوريدوس ينبت في الموضع المظلل بالشجر
الاجام ويستعمل اكله كاستعمال الكرفس البستاني وقد يؤكل اصله مطبوخا وساوصف اخيرا الكرفس
المسمى سمر نون البري وهو طبيعه الادوية اقرب ونبت كثيرا في جبل اماريه ساق شبيه بساق
الكرفس فيه شيب كثيره وورق اوسع من ورق الكرفس ويدانيه الى الارض من ورقه شيء الى خارج





وفي الورق رطوبه يسيره يدق بالبد وهو صلب طيب الرايحه وطعم وبزره مثل طعم الادويه ولونه الى الصفره
وعلى الساق اكليل المنبت ذا بزر سنديري كبزر الكرب اسود حريف رايحه المزوله وله اصل حريف
طيب الرايحه لبن كثير الماء يلزع الجلد ظاهر نشره اسود واذا خلط اصفر الى البياض ونبت في مواضع
صخريه وعلى طول وقوته اصلد وزعر مسخنه وقد يعمل وزر الملح ويوكل وقوته كقوه البستاني ومنه
نوع ويسمى سمر نون اعظم من البستاني اجوف الساق الى البياض وقد يختلف بالبلاد فمنه ردي ومنه
غير وليس كل جبلي فطرا ساليون بل ذلك صحري الطبع هو في اول الحراره وثانيه اليبوسه قال ديوقوريدوس
ان البستاني رطب الاصل نضو يا بن انفاقا افواه الردي الجبلي المخاص يحلل النفخ مفتح للسدد
مدر سكن للاوجاع والبري مفرح مولم ومرباه اوفق للمحرورين الزينه البري الداء الثعلب
يشفق الاظفار والتوائيل وسفاق البرد والبستاني يطيب النهكر جدا الاورام والبثور يحلل
البلغمية في الابتدا والصلبة والحاره خصوصا المعرق سمر نون الجراح والقروح البري يقرح اذا
ضمد به ولذلك ينفع من الجرب والغوبا ومن الجراحات الى ان تتخم خصوصا سمر نون الات المفاصل
سمر نون يوافق جميع اجزايه عرق الماء اعضا الرايس ردي للصرع بهج الصرع من المصروعين قبل ان
تعلق اصله من الرقبه ينفع وجع السن لكنه يفتتها اعضا العين الكرفس البستاني يدخل في
تضميده اوجاع العين اعضا الصدر ينفع من السعال وخصوصا سمر نون وكذلك الربو وضيق النفس
ثمر والكرفس من اضمدة اورام الثدي الحاره اعضا الغذا ينفع الكبد والطحال ويحرك الخشاء المحتبسه
وليس سريع الانهضام واللبخاوي وفي بزر الكرفس نفسه الان يقلى قال بعضهم ان جميع اصنافه
نافع للمعدة ويقول ديوقوريدوس لابل قد تحلب البهار طوبات رديه حاده والتي منه يطول في المعدة
ويغثي الان الردي اجود للمعدة وقال جالينوس انه مما يصلح ان يوكل مع الخس فانه يعدل برده
الخس فلا يكون تناوله بعد طعام موافق بزره ينفع من الاستسقا وينقي الكبد ويسخنها اعضا النفض
يدر البول والطمث ردي للجابي وينقي الكلية والمثانه والرحم جميع اصنافه واجزايه وليس بزره
وورقه بمطلق في اصل الاطلاق والجلي مفتت الحصاه والكرفس ينفع عسر البول ويخرج المشيمه خصوصا سمر نون
البري ويملا الرحم رطوبه حريفه اذا ادمن اكله قال بعضهم هيج الباه حتى قال بعضهم انه يجب ان يمنع المرضع
من تناوله ليلا بعضه لبنها هيجان شهوة الباه والردي جيد يقولون ان المثانه والكلية السمر طبخه
مع العدس تشفيا به شرب السم وسمر نون اوفقها واذا السعتا لعقرب اكلا اشتد به الامر كلية احمد
غذاء كلية الحد الطبع معتدل والى اليبس المخاص خلطها ردي واجوده كلية الجدي اعضا الغذا غذا المضم
كرش المخاص قبل الغذا وردي الكيموس وكذلك ما يشاكله من الاحشاء وان حادهما لكنها اكثر غذاء من
الدجاجه لكنها يطول الطبس اذا انهضت كانت افضل غذاء واكثر خصوصا الدجاج والاوز اعضا الغذا
طحي الانهضام كبد المخاص المخلط والمولد من الاكباد غليظه واصلح كبد البط السمن والدجاج السمن
كبد الماعز خصوصا اليبس كيفيه او المصروع واذا اكل صرع صاحب الصرع كبد الوزغ على الاخرس المتاكله



الاختيار

يسكن وجعه **عضا العين** ه ماكيد الماغز للعشا اكلا وكحلا وكبا على بخاره **اعضا الغذا** كبد الزيت
ينفع من اوجاع الكبد كلها قال جالينوس اما انا فاجربتها في دواء الاغاث فلم احدها زيادة نفع
على الحالي منها والكبد في العروق الاكبد البط المسمن **السموم** كبد الكلب لسفي مخصوصه ينفع وقد
ذكر والله منع الفرع من الماء وقد عاش بذلك قوم منهم وكانوا يعالجون بعلاجات اخرى
**الماهية** معروف وهو نوع البقول **الطبع** اصل الكرنب ابطب من الورق والبري اسخن
من البستاني وجلته حار في الاولى يابس في الثانية والكرنب منه بستاني ومنه بحري ومنه
الماء والبري امر واحر وابعد من ان يكون غذاء وطبخ اصل الكرنب بما الرمان طيب والقنديد
غليظ للدم اذا لم يحلل ونفخ الى نواحي السرة والخصب واجود ولا يكون مستقلا كالوجبة قال ذيقوريدوس
ان فرسيج ان عربا اي الكرنب البري ينبت في سواحل البحري وفي مواضع عالية ونواحيها النبي
ينبت فيها قايد وهو شبيه بالكرنب البستاني غير انه اشد بياضا واكثر عبا وهو مر واذا سلق قلبة ما
الرمان حلا وطاب طعمه وصنف اخر من الكرنب المغربي هو بعيد الشبه من البستاني ورقه قطوف
بورق الزرنب المدحرج واصل الورق التي بجانب التصالبي قضبان حمر صغار وبين صغارها من
ساق الكرنب على شكل ما يظهر من ورق اللبلاب وله لبن ليس بكثير طعمه مايل الى الملوحة مع شيء
يسير من مرارة واذا اكل مطبوخا اسهل البطن **الافعال والخواص** هو منضج مليين مخفف خصوصا اذا طبخ
وطبخ صب عند الماء الاول وربما وقضبانه قوي التجفيف وله خاصية تكسي الاوجاع وتعفن
يسير اوطب غذاء العدس ويدمر ردي واذا طبخ سمين ودجاج حار قليلا **الاورام والبثور**
البري والبحري والبستاني ينضج الصلابات وورق الكرنب البري او البستاني اذا دق
دقا ناعما يضمد به وحده او مع سويق نفع من كل ورم حار ومن الاورام البلغمية ومن الجرب
والمشري **الجراح والقروح** يدمل وينبع سعي الجنيثه ويجعل بياض البيض على الحريق وينفع
المتقرح واذا خلط بالملح قلع النار الفارسي **اعضا المفاصل** ينفع من الرعشه وقد يجعل مع الحلبة
على النقرس وينطل طبخه على اوجاع المفاصل واذا خلط بدقيق الحلبة وحل ويضمد به ينفع
من النقرس ووجع المفاصل **اعضا الراس** طبخه وورقه يطلى بالكمر وينفع من الخدر واذا اسقي
بعصارته نقى الراس ومن خواصه تجفيف الاسنان وهو مقوم ونقي الوجه يظلم البصر مع
يقع في الاكحال قال ذيقوريدوس ان اكل الكرنب نفع من ضعف البصر **اعضا النفض** نفع
بعصيرة اوطبخه مع دهن الخل من الخوانيق واكله يصفي الصوت واذا مضغ ومص ماده اصلح
الصوت المنقطع **اعضا الغذا** ردي للمعده عصيره بالنبيذ نافع من الطحال واليرقان بعضا
يطي الهضم قال ذيقوريدوس الكرنب الذي ينبت في الضيف ردي للمعدة وطبخ الكرنب
اجود للمعدة وان عمل بالملح والماكان اردي واذا اكل الورق واذا اكل بناما بالخل نفع الطحال
**اعضا النفض** يدر البول والطمث وبزره بالادوس يقبل الدم ويفتح سدد الطحال ايضا واذا اخذ

واصول

بزره



بزره وبعد الجماع اسقط المني وربما واصل يفت الحصاة واما الكرنب البحري الي ملوحة ومرارة
ذكاء كله ملين الطبيعه وليس خصوصا باللحم السمين وبزره نافع للغص الحار طلا قال ذيقوريدوس
ان سلق سلقة خفيفه واكل واسهل البطن وان سلق مرتين بماء واسك البطن **اعضا** عضة
الكرنب اذا خلط بها اصل السوسن المسمى الايرسا ونظر دون اسهل البلغم وبزره اذا عمل منه سعوط
واسعط المرأة بعد الحمل قبل ما في بطنها وبزر الكرنب يثبت بمصر خاصه اذا شرب قبل الدود
**السموم** قال ذيقوريدوس عصارته مع الشراب نفع من لسعة الافعى نافع من عضه الكلب الكلب
وبزر الكرنب المصري ينفع في اخلاط الرياقات **كزبره الماهية** قال ذيقوريدوس ان الكزبرة
ثلثة اصناف احدها الشامي وهو ذو الاصل البطلي فالشامي ردي الكيموس جدا والثاني
البطلي وهو اشد حرافة من الشامي وفيه شيء من قبض ولذلك يقطع الدم والثالث البري وهو
المعروف بالطري وهو اردي من الاول وشبيه بالدواء منه بالطعام والبطلي يدخل في المعالجات
الكزبرة منه شامي ومنه بطلي ومنه الذي يقال له البري وهو من الكزبرة الثوم وهو شبيه بالدواء
منه والبطلي دخل في المعالجات من الشامي **الطبع** البطلي حار في الثالثة يابس في الثانية
والبري احد ويابس ولذلك هو اردء **الاورام والبثور** الشامي مع السانق للشواليل ولذعة
السرشي **الجراح والقروح** الشامي مع الملح نافع للقروح الخبيثه وابرئ منه لقرح الثدي واذا
ضمد المتقطي مع الخل تحت الاورام **اعضا الراس** يقطع الرعاف وبحر بزره مع القطران للاذنين
فيها دود تقتل الدود واسقطه وكذا مصدع احلاما مارة وبزره اده مع دهن ورد دخل خيرا للاذن
اوجعه وهو مما يفسد النشه والاسنان ويقلعها وخصوصا الشامي **في اعضا العين** يضر بالبصر
**اعضا النفس والصدر** مع ماء الشعير للربو لكاين من ماده غليظ خصوصا البطلي وخصوصا مع العسل
ينفع من اورام الرئة وينضجها ويعطى من بزره درهمين مع مثله حب لاس لنفث الدم **اعضا الغذا**
ردي للمعده اردء من البستاني لانه امر واحد والدع والكراث بالجملة كلها نفاخ فيسلق
بماء ين لينخف نفخه واذا قال روفس انه يقطع الجشا الحامض وبالجملة يطي الهضم **اعضا**
**النفض** يدر البول والطمث لاسيما البطلي والبري وخصوصا المشانه والكليه الرحيين ينفع البواسير
سلوقه صنادا وماكولا ويحرك الباه وكذلك بزره مغلوا وبزره نفي مع الاس للزحير ردي
المعده ويحبس في طبخ بزره وهو نافع لا نضمام الفم وللصلابة يتمها وطبخ اصول اسفيذاج
بدهن الغرطم او دهن اللوز او سرج نافع للفواق وعصارته يابسة من جلة ما يسهل الدم
**السموم** عصارته مع ما القراطن للنهوش **كزبره الماهية** منه رطبه ومنه يابس قال جالينوس وفيها
تركيبة والغالبة فيها ارضية وما شيه فاتره وفيها عفوصة يسيره عن قبض وعندي ان الماية
فيها بارده غير فاتره البته اللهم الا ان يكون بسبب جوهر لطيف حار نحا الطبايع سريع متفاذيه
لها وقد قال حنين ايضا ان جالينوس نفى البرد عن الكزبره معانده الديا سقوريدوس اقول

وقد شهر بردة مروفس تاركا غانس وغيره الطبع بارد في آخر الاولى الى الثالثة عند ابن حريج في الثالثة
وعند ابي البابسة مائلة الى تسخين يرجانوس في جميعها ميل الى تسخين فعسى ذلك لجوهريته الطيف
يتحلل ولا سيما عند الشاب والام يكون الاكثار من عصارته قائلة للتهويد الاسقال والقيء
ينه بنفض بحدود وعصارته مع اللبن ليكن كل ضرباً شديداً الادرام والبثور ينفع من الاورام الحارة مع
الاسفيداج والخل ودهن الورد ومع العسل والزيت للشري والنار الفارسي ومع دقيق الباقلا
والسويق ودقيق الحمص للختازير اذا خلط بها عصارته قال جالينوس اذا كانت تحلل الختازير
باردة وقد يمكن ان يقال له بخاصة ولان فيه جوهراً لطيفاً غواصاً ينفذ ويغوص الجوهر البارد كما
اذا شرب تحلل الحار بسرعة وفي الفاعل البارد وقال ولم يشف من الحمرة الا ما قد بردت او كانت تحلل
سوداوي وبلغمي اعضاء الرأس ينفع من الدوار الكائن عن بخار مراري او بلغمي بالغمي والفرح الكائن
من ذلك وخاصية منع البخارات من الرأس ولذلك يجعل في طعام المصدع عن بخار المعدة منذير طيب
وبابنة ويخلط الذهن وربطة ثوم ويمنع الرعاف وذر رويابسه المضمضة بعصارة ربطة سبع
من القلاع اعضاء العين يولد ظلمة البصر بعصارتها وتظن ليكون الغزبان في العين خصوصاً ابن
الشاه واذا ضمد بورقها مع سيلان المواد العين اعضاء العصبية ينفع من الخفقان الحار لشربه
وربما بماء لسان الحمل فيحبس نفث الدم اعضاء الغذا يطلي الهضم ويقوي المعدة المحمورة وما
القي سفلها قبل انه يسكن الحتا الحامض بعد الطعام وان كان كذلك فلشمها البخار دون
النفض يعقل بزره مغليا وقليلا ان بزره المسحوق يسهل الحبات والكرز بزره الرطب مع العسل
نافع لادرام الانثيين الحارة وربطة وبابنه يكسر قوة الباه ويجفف المني اليموم عصارته
اذا شرب منها من اربع اواقي فصاعداً بان يورث الغم والغشي ولا يجب بالحذاء ان يستكثر منه
كمثري الماهية بزره رياضية وما يشه وفي بلادنا نوع يقال له شاة امرة وكبر المحم شديداً
سنداره رقيق العرق حسن اللون كانه مشف وكانه ماء اسكر معقود جامد مكتنز الجوف لا تفقد
الرائحة جداً اذا سقط عن شجرته الى الارض اضمحل وهذا اما لا مضرة فيه من اصناف الكثري
الطبع الكثري المعروف والضبي بارد في الاولى يابس في الثانية الساه امرود معتدل الطبع
الافعال والخواص جميع اصنافه قابض في ضمادات جلس المواد وقد يجلو بسيرا وخلطه الكثري
من خلط التفاح على ما يقوله مروفس واما المعروف بالشاه امرود في بلاد خراسان دون
حسن الكيموس جداً الجراح والقروح يدمل الجراحات خاصة البري المجفف اعضاء الغذا وهو يابس
المعدة والصبي ويقطع العطش وليكن الصفرا اعضاء النفض يعقل البطن خصوصاً المجفف منه في الكثري
خاصة احداث الغرانيخ فيجب ان يشرب بعده ماء العسل بالافاذية فانه نافع للخلعة الصفراوية
وربما النوع المنفض منه البطن النضيج لكنه محمود قليل الفضول اعضاء النفض والبثور ينفع من البثور
الحار خصوصاً مع كندر الشعير اعضاء الغذا صالح الهضم جيد لزجه غير غليظه والدليل على جودة



والرديء مرة وحامضة في الطبخ لكن غذاؤه عزيز اعضاء النفض يطلق بالزوجة التي فيها كالماهية يزول الكلب
يستعمل على النوابل والذي يدعى حلق لبنه ومنعدسات المنتوء بالخل يبط على ما زعم جالينوس في موضع
اعضاء الغذا جالينوس قول من يقول ان دم الكلب يمنع سات المنتوء اعضاء النفض يكذب قول من يزعم ان دمه
يخرج الجنين السموم دم الكلب اكله لنهوشه ولسم البهائم الارضية كرم الماهية قال ديقوريدوس
ان الكرم البري والجلي له قبضان طوال ما يحمله الكرم الافعال والخواص رماد قبضانه يقع في الادوية ودهن
كدهن الورد لكن ليس فيه طلاوة ودهن العصير مسكن وتفاح البري شديد القبض في الرتبة دمعته
على النوابل النمل والكرز البري جال للكلف والنمش والاهلي والبري منه ما حلقت دمعة الشعر مع
الزيت وخاصة ما يؤخذ عن اعضاء الطير عند الاستعمال ودهنه اقوى الادهان كلها الجراح والقروح
ودمعة الكرم جيده للجرب والقوبى وثمره الكرم البري يمنع ورم الجراحات الات المفاصل يطبخ مع الخل
والنواء العصب ورماً وقضبانه بالزيت على شدخ العضل واسترخاء المفاصل وقد يشرب ماؤه للقطرة
ودهن العصير جيد لاوجاع العصب والعضل وللاعيا اعضاء الرأس يرقد ويخوطه ضماد للصداع الحار اصل
الكرم الاسود والابيض البري من جملة الادوية الجلاء جلاء الوسخ الاذن ومن الادوية النافعة للصمم
وقشر البري منه بالعسل وهي اللثة الدامية اعضاء العين اوراق الكرم مع سويق الشعير ضماد على
العين لمنع النوازل اليها اعضاء العقد عصارته ورقد البستاني لنفث الدم كذلك ثمره البري
شربا اعضاء الغذا ورقه يخوطه مع سويق الشعير ضماداً على ورم المعدة والتهابها وعصارته
ورقه لوجع المعدة من الحرارة وقد يشرب اصل البري بماء او مع الشراب ينفع الاستسقاء ويسهل
الماء وثمره الكرم البري جيد للمعدة والغثيان والكرب وحموضة الطعام اعضاء النفض عصارة ورقه
وسطا رياً ولوجع المعدة من الحرارة ودمعته التي كالصمغ بشرب بشراب فيفتت ورماد محترقه
بالخل على البواسير والثؤلول ثمرة جيدة للعقد يدد ويعقل السموم رماد محترقه ترياق لنهش الافاعي
حرف اللام لاذن الماهية هو دهنية يعلق بشعر المعزى الراعية والحادها اذا رعت بنانا يعرف
بقوس يقع عليها ظل وركم عليها ندادة ويخالط ذلك الظل يسخ عن ورق النبات فاذا توضح
بحاشر المعزى وتعلقت اخذ عنها وكان الاذن والنقي ما يتعلق بحاذها وما ارتفع من
الارض من شوكها والردي ما يعلق بأعلاها فوطئه مع الرمل والتراب الاختيار اجوده الدسم
الزيتي القبرسي الطيب الرائحة الذي الى الصفرة ولا رطبة فيه ويحتمل كلما في الدهن فلا سيما
بقلا والاسود الفارسي عزيز جيد الطبع حار في آخر الاولى يابس في الثانية والذي يكون في
البلاد الجوسة اسخن جداً قال الخوزي انه بارد قابض وليس كذلك للخواص لطيف جداً فيه تبيين
تبض منضج للرطوبات الغليظة المزجة محللها باعتدال فيه قوة جاذبة مخنة مفتحة لافواه العروق
ويدخل في لبكن الاوجاع الزينة ينبت الشعر ويكثفه ويكثره ويحفظه خصوصاً مع دهن الآس والشراب
وانما صار كذلك لانه لطيف فيفوض يحلل فسق الفساد الاكل للحم وجذاب المادة الصالحة للشعر لكنه

انما يقدر على النفع في الصلع المبتدي في المزط والانتشار وليس يلتفع ان يشتي داء الثعلب لان مادة
الثعلب انما يتحلل بقوة فوق قوة المحلله وبقوة اللطف واجلى من القبض من قوته الجراح والقروح في
ان الاذن يدمل العسر الاندمال اعضاء الراس يقطر مع دهن الورد في الاذن الوجعه ويدخل في علاج
الصداع والضربان اعضا النفض والصدر ينفع من السعال اعضا النفض يحلل اورام الرحم محتملا في فرجه
ويخرج الجنين الميت والمشيمه تدخينا به في فتح واذا شرب في شراب عتق عقل البطن واوجاع الورك
لقاح الماهيه هو معروف وقد استقصينا ذكره في باب البروج الطبع تحديدي انه بارد الى الثالثه
رطب لبني الماهية هو المبعه ويقال السائله عسل اللبني والاصطرك وهو دمعة شجره كالسعتر جل وقد
قلنا في باب الاصطرك ما قلنا ونحن بعد ذلك القول وان كان فيه تكرير وقيل انها دهن شجره
اخري رومية الاختيار اجوادها ما ضاف المبعه ذلك السائل بنفسه الذي الصحفي الطبع الرابعه القاري
الي الصفره ليس اسود تخالي وقد يوجد منه شبيه بالمر وقد يغش بادهان وعسل وربي فيها في البيض
لم يعصر الطبع حار في الاولي يابس في الثانيه الخواص له قوه منضجه ملينه مسخنه محلله ودخانه
ودخانه شبيهه بدهان الكندر وفيه تجديد بالطبع ودهنه الذي يتخذ بالشام مرين نقيا
قويا ودخانه كدخان الكندر الاورام والبثور ينفع الصلابات في اللحم ويطلي على البثور الرطبه
اليابسه مع الادهان الجراح والقروح يطلي على الجرب الرطبه واليابس وهو طلاء جيد عليه
للفاصل يقوي الاعضا وينفع يبسك المفاصل شربا وطلاء ونفع في الادهان للاعضا اعضا
محبس رطبه ويابسه الزله بحرا وهو غاية للزكام وفيه قوة مسخنة لاسيما في دهنه اعضا
ينفع من السعال المزمن والبلغم ويرجع الخلق ويصفي الصوت الاتخ اعضا الغذا اللبن الطبيعي يدر
البول ويدر الطمث ادرارا صالحا كثيرا واحتمالا ويلين صلابة الرحم واليابسة بعقل البطن واذا
شرب من المبعه او من السائل ثقال مع مثله صمغ اللوز اسهل بلغما من عزاوي الابدال بدله جاء
بيدستر ومثلاه دهن الياسمين الاثار ورد الماهية قوة كقوة لذاذ الذهب واضعف بيسير
حار في الثانيه يابس في الثالثه الخواص له قوة قلاعه معقبه وجالته مع حدة ونفوذ
يسير وفيه احراق تفرح الزينه يسقط الثواليل اعضا العين يحسن الاشفار ويكثرها وهو
غاية كما قيل في ذلك بخاصية فيه وقيل الا سفراغه الاخلاط الرديه المانعه لسان الكلب
نافع تاجيدا اعضا الصدر ينفع من السهر اعضا النفض يدر الطمث ادرارا صالحا كثيرا واحتمالا
ويسهل السوداء وكل مخالط الدم فيه غلظ ويقع من رجع الكلي والمثانه الي اربع كرابات
درهم مخالطا للادوية كمالماهية قال بعضهم وهو بولس وهو صمغ حشيشه شبيهه بالمرطا الرابع
ويجب ان يتنبه عند دغلظ الاخرون وقالوا هو الكهربا وقال بعضهم ان هذا هو الملك لكن الملك
في كثير من الخصال في قوة الكهربا بالزينه مزيل بقوة شديده اعضا النفض ينفع من الخفقان
اعضا الغذا ينفع الكبد ويقويها وينفع من اليرقان والاستسقا واوجاع الكبد اعضا الغذا



شجره ضخمه لها ورد طيب الرايحه قليلا برتاء النحل ويشبه ان يكون الشجره التي يسمي بقراره والبس شجر قاني
علي ان لم تحقق ذلك وقوته شابهه لقرايبون لكنها اضعف منه وهو نوع الطبع حار يابس في
الثانيه وقيل حار يابس الي الرابعه الخواص اذا القي من لبنه شيء عذر والسمات اطفاتها اعضا الغذا
يقوي بقوه اعضا النفض يسهل قليل حراره ودوده بحيث بقدر حرارته ليس بشديد البرد بل برودته
في اخره الاولي ويبسه شديد الي الثالثه الخواص قابض الي حد واصله اقوي بتضاريقع في
الغرغان وعصارته في بقض بزر الورد الجراح والقروح ورقه اذا جفف بدمل وهو ينفع القروح
العفنه وزهره اقوي في جمع ذلك اعضاء الراس اصلح من الادوية الجلاه لوضع الاذن المجففه
القروحه النافعه من السم اعضا النفض زهره ورقه اذا كان اذا سقي بماء الشعير الرديه نفع عصاره
لنفث الدم اعضا الغذا يقوي المعده ويمنع انصباب المواد اليها وخصوصا عصارته اعضا النفض
اقوي دواء القروح الاعفان اذا سقي او زهره خاصيه اوعصارته بشراب ولزف الدم من الرحم
صناد شربا لوف الماهية منه سبط ومنه جعد والجعد اسخن من الذي يقال له لوف الحبه والبسط والذي
البسط ابرضه كثره يقال جلاه عن جلاء الجعد وان كان كلاهما جالسين قال ديا سقوريدوس
ورقه وداء ربطون واصغر لاختلاف اثاريه وحدره شبها اصل كاصل الدواء المذكور شديه
وسنجبة الهاون وثمره اصغر والجعد كانه زيتونه الطبع البسط في اخر الاولي حار وتجفيفا والجعد
في اخر الثانيه في التجفيف واقوي ماهيه وزهره وانفع ماهيه اصله الاعفان والخواص مفتح للسدد
مقطع للاخلاط الغليظه المزجه تقطيعا معتدلا وفيه جلاء والجعد في كل ذلك واقوي ما
وخصوصا من البسط الارضيه الزينه اصل الجعد يجلو الكلف والبهق والنمش وخصوصا مع العسل
ويلطخ بالشراب على سعاق البرا الاورام والبثور ينفع الاورام المحتاجه الي الجلاء الجراح والقروح
يخلط اصله وخصوصا اصل الجعد بالغاشر اويقع في مراهم الخنيثه والذي برطوبة اصلح للجراحات
من اليابس الذي هو احد مما يحتاج اليه في الخراجات وقد يتخذ مدقوقا كان الفضل المراهم
القروح والنواصير ويتخذ من اصله بلا لبط المواصير وورقه جيد للخراجات الات المفاصل نافع
اللوف مع اخثا البقر علي النقرس ودهن العضل اعضاء الراس عصير عنقوده البستاني منه نفع
من وجع الاذن واذا جعل في الانف مع دهن الورد نفع الناكل بالسرطان فيه واذا اخذت
عصارته عنقود لوف الحبه التي يكون علي طرفه وعصر اذا خلط بزيت وقطر في الاذن سكن
الوجع واصله من الادوية الجلاة لوضع الاذن المجففه بقروحه النافعه من السم وبزر اللوف يسقي
للبواسير التي يكون في الانف حتي السرطانيه بل السرطان نفسه والرابح ان يدس في المخرين
بصوفه اعضا العين ينفع اصله قروح العين اعضا الصدر منق للربو وانصباب النفس يسلق
مرات حتي يؤول دواءه ثم يطعم من انصباب النفس والربو العتيق واصله يفعل ذلك لكنه
في الجعد اقوي اعضا الغذا يتولد من اكله خلط غليظ اعضا النفض الجعد محرك الباه في الشراب



الماهية لحيته البيض
الطبع فيه

ونقي الكليه وينفع البواسير وقيل ان ثمرته الجعدة اذا خذ منها ثلثين عدد ا بالخل الممزوج وبزر السقط
لجنين وربما اجتملت لوط معموله منها فانا سقط وربما استقط استمام هذا السيات عند ذبول نزهر
وقد يدر البول السموم اذا دلك اصله على البدن لم منفشه الافعى اللعاب الوبوته الماهيه شحي كالريحان عليه
من نواحي يجلب من نواحي اذا نقعه ينعش به السوريجان الطبع حار في الثالثه اعضا النفض عرقا
لسان العصافر الطبع حار في الثانيه رطب في الاولى الخواص في ورقه ينفض وينفيه والطعم الجراح والقروح
ورقه يدمل بلحم القروح الرطبة الات المفاصل قشوره بالخل على ارض العضل اعضا النفس والصدر ينفع
من الخفقان اعضا النفض يزيد في الباه الابدال بدله في تحريك الباه وزنه جوز وزنه قوارير
لسان الثور الماهيه خشنه عريضه الورق كلسان وخشنه املس وقضبان خشنه كارجل الحمر
من خضره وصفره الاختيار يجب ان يستعمل الخراساني الغليظ الورق الذي وجهه نقط بيض
ثوله اورعب مبتري واما الجودي هذا البلاد الذي يستعمل اللاطبا فاكثره جنس من المرداسنج
لسان الثور ولا ينفع منفعته الطبع قريب من المعتدل في الحر والى حراره يسيره وهو في الحر
الاولى في الرطوبة واليابس منه اقل رطوبة وقالت الحكرانه بارد رطب في اخر الثانيه وفي
بعيد الافعال والخواص قوة المحلله منه وصل لملاح الضان وليكن لحيب الحمر وكذلك هو نفسه ولكنه
اضعف اعضا النفس مفرح مقو للقلب جيد للوحش والخفقان في الشراب والعدل البزوري
وقوم يعقونه بسبب الخفقان الحادم الطين الارمني وزن درهمين وينفع من السعال و
القصبة وخصوصا اذا طبخ بما العسل والسكر لسان الحمل الماهيه جنسان صغير وكبير قال ديسقوريدس
انه ليس كثير الاضلاع وذو وسعة اضلاع ورق الكبير اكبر ورق الصغير اصغر وجوهره
من مائيه وارضية وبالمائيه يبرد وبالارضية يقبض الاختيار انفعهما الاكبر والثمره والبزر
قريبه الطبع من الورق لكنه ايبس واقل برودا الطبع اصله ايبس واقل رطوبة وبرودة دون الخس
ويبسه دون الاذخ فلذلك هو غايته للقروح فهو لطيف وخصوصا اذا خفف جاليوس
هو بارد يابس في الثالثه الافعال والخواص ورقه قابض رادع مع مائيه باردة فيه بعض
سيلان الدم ويبسه عفن لذاع فلذلك هو نافع لادمال العفنه والحديثه فليس يحتاج
منه وفيها يفتح بجلاء فيها يعلق اصله على عنق صاحب الحتاريق الاورام والبثور جيد لاورام
وحرق النار والنمل والشري والحمرة واورام اصول الاذن والحناز بر الجراح والقروح جيد للقروح
الخبيثه والنار الفارسية والساعية والقروح المزمنه والجراحات العميقه وهو مقدم جدا في هذه
الابواب وينفع بالقيوليا والاسفيداج اذا جعل على الحمره الات المفاصل يضمد به الداء الفيل فينفع
ويضمر اعضا الراس نافع الاذن من الحرارة وطبخ اصوله مضمضه لوجع السن والعدسيه التي
يكون فيها لسان الحمل بدل السلق ينفع من الصرع واذا فطرت عصارة ورقه من اوجاع الاذن
سكن الوجع واذا مضغ اصله وتمضمض ببلاقته سكن وجع الاسنان وكذلك ماء ورقه



للسلاع اعضا العين ينفع من الرمد ويدافع شاقات الرمد بعصارته فينفع اعضا النفض وزنه من الدت
الدموي وعدسيه يلين هو نيها بدل السلق ينفع من الربوا اعضا الغذا اصله وبزره وورقه يعالج
سدد الكليتين يطبخ منه عدسيه بدل السلق فينفع من الاستسقا اعضا النفض نافع لقروح الامعا و
للاسهال المزمن شرابا من بزره واحتقانا بعصارته وجلس فيا لمويه وشرب وزنه بالطلا لوجع
المثانه والكلى الجات قيل انه نافع من الحمى الثلثه اي الغب قيل انه يجب ان يشرب للغب ثلثه من
اصولها في اربع اواقي ونصف شراب ممزوج وللربع اربعة اصول منه كذلك في السموم يوضع مع
الملح على عضه الكلب الكلب لسان الماهيه جوهر مركب من لحم رخو تفتت فيه عروق وعصب وعصل
وخلطه رطب لوفوديلس الماهيه جرم مصري يستعمله القصارون في بيض الثياب رخو نماع في الماء يبعاده
الخواص سفري مجفف بلا لذع قابض مانع لسيلان المادة الى العضو الجراح والقروح هو نافع للقروح
والخراجات خصوصا التي في الاعضا اللينه اعضا العين ينفع من الغرب يدخل في ادوية قروح العين
في اعضا يتقيها جيد لنفث الدم اعضا النفس نافع من الاسهال المزمن ووجع المثانه يجتمل يقطع الغرف
لوما الطبع الاحر يخفنهان ما سوبه وارجيحا نس والاثانه بارد يابس وعندي ان جوهريا بس و
رطوبة فضليه وانه الى الحرارة والاحمر اخف الاتعال والخواص هو اسرع اعضاء ورجا من الماش وليس اقل
منه غذاء وقيل هو اقل نفخا وفيه نظر والاصح انه نفاخ اكثر من الماش لكن الباقلا نفخ منه وخلط
اللوبيا رطب بلغمي دوي احلاما رديه اعضا النفس جيد للصدر والصدر والبزر اعضا الغذا لوبه خلطا غليظا
والخردل ينفع صفرة وكذلك الخل بالملح والفلفل والسعد وان يشرب عليه نبيذ صلب والمري بالخل
قيل الرطوبة اعضا النفض يدر البول خصوصا الاحمر وخصوصا مع دهن الناردين لوز الماهيه دهنه
اقل من دهنه الجوز على ان فيه دهنية كثيره بسببها يورخ والجوز اسرع منه اعضاء واسرع استحاله
الى المرار وصمغ الحلو على ما زعم بعضهم قريب الاحوال من الصمغ العربي الطبع الحلو معتدل فيهما الى
الرطوبة قليلا والمرا يابس في الثانيه الاتعال والخواص صمغ اللوز الحلو يقبض ويسخن وفي جميع اصنا
اللوز جلاء وشفيته ويفتح لكن الحلو اضعف بكثير من المرفي تفتيحه لانه ملطف جلاء فهو بالعرض منفتح
ويقال فيه البسه وعذاوه وخواص المرانه تقبل التعذي المرداء غير عذاء واما الحلو فيتعذوا
جيد عذاء قليلا ودهن اللوز اخف من جرم الزيته الرعلى الكلف والنمش والاثاره والسفوع و
يسط بحر الوجه واصل المراذا طبخ وجعل على الكلف كان دواء توبا والاكل من اللوز الحلو يسمن
الاورام والبثور المرا بالشراب جيد للشري الجراح والقروح يطلى بالعسل على الساعية والثعلبة بالخل
وبالشراب على القوابي والمرا بلغ في ذلك كله اعضا الراس جيد لوجع الاذن والدودي فيها
خصوصا المرد هنا ومسحوقا بحاله واذا غسل الراس به وبالشراب نفى القروح الرطبة والحزاز و
واذا شرب اللوز المرقبل الشراب منع السكر وخصوصا حين عرد اتجره اللوز المراذا دق ناعما
وخلط بالعسل ودهن الورد وضمد به الحنين نفع الصداع وكذلك دهن اللوز المر ينفع منه اعضا العين

يقوي البصر اعضا الصدر اللوز الرطب نشا سنج الحنطه جيد لنفث الدم وينفع من السعال المزمن والربو
وذات الجنب وخصوصا دهن الحلو وبرنق اللوز نافع من السعال ونفث الدم اعضا الغذا يفتح السدد من الكبد
والطحال وخصوصا المرفانه يفتح السدد العارضه في اطراف العروق واذا اكل الطري بقشره بقي بلة
المعدة وهو عسر الهضم جيد الخلط قليل الغذاء واذا اكل بالسكر اخذ سريعا وسوء يقيل صفراء
بجلاوته اعضا النفس المرئ يفتح سدد الكلي ودهن المرمنه يقي الكليه والمثانه ويفتت الحصاه وخصوصا
مع الابوسا شربا وربما نفع ضمادا ومع دهن الورد وينفع لاوجاع الرحم واورامها الحارة والصلبة
واختناقها وعسر البول ووجع الكلي ويحمل فيدد الطرث والحلو نافع من القولنج لحلاوة والمرانفع
ودهنه انفع ودهنه اخف من جرمه في السموم يقع عضه الكلب الكلب لبعوضون الحواميثه نافعه
يا به اعضا النفس ينفع من انطلاق البطن والدم يقي في شراب وكذلك لنزف الحيض والبواسير
كسوما في لزاق الذهب الماهيه هذا الاسم نوقع على الا يتي وقد تكلمنا علينا وقد نوقع على شئ يخرج
من بول الضان مسحوقا في هاون نحاس يحل في الشمس حتى ينعقد وقد يكون منه معدني تولد في الحدث
من زنجار يجلل في مياه حاره ثم ينعقد وهذا هو الذي نذكره الان الاختيار صافي نقي وخصوصا
الثالث مصنوع انوي والطف ثم معدنيه المحرق الطبع حاد جاد الافعال والخواص جال قابض سخن
لذاع يسير المحل يجفف بقوه ويحلل اشد من لذعه ولذلك يجفيفه وهو يدوب من عوالذع كثير
والمصنوع منه اشد تجفيفا واقل للطفه المزايد واذا احرق معدنيه ازداد لطافه وهو نافع في هذا
الابواب الجراح والقروح يزوب اللحم وهو دواء جيد للجراحات العسرة لا ندمال اعضا الغذا متى قابض
الطبع معتدل الى حراره ما وس لين وعند المحورانه بارد المخوص محل منفخ والمعروف منه عند المحدثين
المأكول من ارضه قابض برمائيه وحرافه نارية والحفوف يبطل مائيه منها ودينه تفيه الزيت
لين اللعاب العظيم يحلق الشرد يقبل الفعل الجراح والقروح وبري المأكول الطري صالح للجراحات الكائنه
بدملها مطبوخا في الرماب وينفع ضمادا على حرق النار وخصوصا مع القرطمي فذلك لا نظير له
اعضا الراس يقطر عصيرة في الاذن الوجعه يقطنه وخصوصا مع دهن الورد وخصوصا اذا كان الوجع
حارا وينفع للصداع المزمن وعصارته ينفع من المادة المتحدرة الى الاذن اذا ازمنت للقروح
العتيقه فيها اعضا النفس جيد للصدر والرئه ونقي الربوا اعضا الغذا يفتح سدد الكبد والطحال
بالحل جيد للطحال اعضا النفس مادة يسهل الصفراء المحترقه واذا لم يطبخ كان انوي وضعفه
البلاب ردي يسهل الدم لعاب الافعال والخواص يختلف بحسب الانواع بحسب امزجه الاشخاص فمنه
بالجمله منفخ محلل في الزينه جلوا الكلف والنمش والدم الميت الجراح والقروح بذلك الغولي بقاء
الاسنان والصائم والكافور اعضا الراس لعاب الصايم اذا قطر في الاذن المتادة من الدماغ
تنقلها واخرجها من ساعته السموم يقاوم اللعاب السموم واذا نفل الصايم على العقرب مرارا
اللبن الماهية اللبن مركب من جواهر ثلثه من مائيه وحليه ودسومه وكثرة الدسومة في البعيري

لبن اللفاح



لبن اللفاح انذ دسما وجبنية وهو رقيق جدا ولبن الاتن ايضا قليل الدسومة رقيق ولبن المعز معتدل
المزاج ولبن النعاج غليظ دسم ولبن البقر اغلظ واد سم ولبن كل لبن اللفاح رقيق ما عدا الاختيار افضل
الالبان لبن النساء واجود الالبان هو المشروب من الضرع او كالحليب واجوده الشديد البياض المشوب
الغوام الذي يثبت على الظفر فلا يسيل ويكون دسما جوانة سائلا فاضلا ولا يكون طعم عرب الى حموضه
او مرارة او حرافة او رائحة عزيه او كهلية ويجب ان يستعمل كما يحلب فبان يستحيل لبن كل حيوان
جبن هو اطول حبلا من الانسان ردي ولذلك فان المناسب هو المغارب كالبقري الطبع المائه حاره
والرطوبة الى الاعتدال وان مال الى حرارة اللبن الحامض بارد يابس الافعال والخواص مائيه ملطفه غاسله
ولا لدع فيها واللبن بعد الكيموسات ويقوي البدن ويعمل واذا شرب مع العسل نقي القروح
الباطنه من الاخلاط الغليظه والفضيها جيد الكيموس مغذ زايد في الدماغ خصوصا لبن النساء
واللبن قريب الهضم وكيف وهو متولد من دم في غاية الانضمام طراء عليه هضم احوزان كان من عضو
الى البرد فانه لم يتغذ به حتى صار في حال الاغذية التي يحتاج الى هضم كثير وتفصيه بعد تصفيه
ثل اذا استولت عليه حراره فاضله ردته الى طبيعة الدم المعتدل بسرعة فما احسن ما قال ارقس فيه
بان يعرض عليه ولشد الى البرد يا يضر اصحاب البلغم لان حرارتهم لا يحلها الى الدموية كما ينبغي الى
والبدن يستعمل قبل الاحاله القريبة منه ولذلك ينفع اصحاب المزاج الحار اليابس اذا لم في معدهم
صفراء ثم لك الالبان مناسبات مع الابدان لا يدرك اسبابا ومن شرب اللبن فيجب ان يكون عليه
ليلا يفسد ولا يخمض ولكن يجب ان لا ينام عليه ولا يتناول عليه اغذية اخرى الى ان ينهضم بجيد
وهو اصلح للمتناهين منه لاصحاب المزاج الحار من البستاني فانه يستحيل فيهم الى الصفراء و
لشايخ ايضا بما رطب ونزل الحكة التي يخصهم ولكن يجب ان يعاونوا على هضمه بالعسل وكثيرا
ما يشد واللبن بالاطلاق واخراج ما في نواحي المعاء من الفضول ثم ياخذ في التغذية ينتشر
في البدن ويحبس الطبع وهو نفاح الاان يغلى مركب من مطلق هو مائيه وعاقل هو جبنيه
واللبا بلي الا نه ينهضم غليظ الاخلاط بطيء الانحدار والعسل يصلحه ويغذ وامنه البدن غذاء كثيرا
والحامض خام المخلط والمطبوخ منه خصوصا ما كان اغلظ وهو اعقل وكل لبن يورث السدد
خصوصا اللبن اللفاح ونحوها لعلة جنبية وجلاء مائيه وينفع من المواد التي ينصب الى
الباطنه وتزيدها بحدتها ولذعها فانه يضعفها بان يغسلها فوق عسل الماء جلا مائيها لترسب في
الماء ويعدل كيفيتها وبان يحول في مناسبتها في العضو ثم يغربها عليه بين العضو وبين المخلط
الردي فلا يلقاه المخلط عاريا وهو يضر اصحاب سيلان الدم واللبن غير جيد للاحشا واللبن الماعز
اكثر ضررا للاحشا من غيره فان اكثر رعيه لما يقبض ولبن الضان بخلافه وليس بمحمود وفيه الهاب
واللبن في جوهره سريع الاستحاله وخصوصا الى الحرارة والاضر بالبدن من لبن ردي ولبن الاتان
مائي ولبن الحمير مائي غير نفيخ واللبن الرسبي مائي بالقياس الى الصفي وكذلك ما يرى في

في الريف والاجسام لان نبات الربيع ماي بالقياس الى نبات الصيف وكلما امعن الصيف الى الخريف
اللبن في الغلظ واجوده ماكان في وسط الصيف لكنه يخاف عليه ان يحمله الحر بعد الشراب ولا يخاف ذلك
في الربيع والبقري كثيرا لسمن والضاني كثيرا الجنبية والسمينه والجنبية في الالبان الابل قليلة
في البان الخيل ثم الاتن ولذلك قلما يجبن في المعدة وفي لبن الابل ملوحة لجبها للحمض وهذا اجزالا
ومع ذلك بعد انه شديد البطو في المعدة واعالي المجن اكثر من غيره واعلم ان اللبن يختلف بحسب
هل هو صغير او كبير ومعتدل وجب بحسبه مل هو لبن اللحم او صلبة سمين او بجيف ابيض ولون اجود
اضعف اللبن ينما يقال لبن الابيض وهو اسرع اعذارا الزبده الاكثار من اللبن يولد القلب
زعم بعضهم ولم يعد لكنه يجلو الاثار يفعجه في الجلد طلا ويحسن اللون شربا حدا ولكنه كثير
ما احدث الوضح الا لبن اللفاح فانه قلما يخاف منه الوضح واذا اتى بالكثير حسن اللون جاحظ
للماء ويسمن حتى ان ماء الجبن يسمن اصحاب المزاج الحار اليابس اذا هلسوا ببيبه والما ينفعهم
بما يرطب بما خرج الخاط الردي تنصلح الغذاء واللبن الرايب بالجبث يسمن هولا بالسرعة وبعد
الجبن يذهب الكلف والاثار طلاء وقد ينفع منه شربا الاورام والبثور كثيرا ما يبرا من عرض
له الاورام الدموية والدماميل والماء شرابا والجرب والحكة ويشرب للبن اذا لم يكن في مزاجها
يفسده ويحله الى الصفراء واللبن ضار لاصحاب الاورام الباطنة الجراح والقروح اللبن يصلح
الباطنه بما يعسل وبما سقي وبما يغري واذا لم يكن في المزاج ما يفسده ويحله صفراء ينفع بالجراحات
القروح ماء الجبن مع الحليلج والجرب الات المفاصل الالبان رديئة للاعصاب والاعصاب
العصب خصوصا الباردة البغلمة اعضا الراس لبن الماعز ينفع من النوازل ويجسها ويطيب
حرافتها وينفع من قروح الحلق واللبن علاج للنسيان اليابس والغم والوسواس واللبن يقلع
بالاسنان ويوكلها ويحفرها ويفتتها وخصوصا اذا كان السن بارد المزاج ورجي للثه بل يجب
ان يتمضمضه بعده بالعسل والخراب والكبنجبين لكن لبن الاتن ينما يقال انه يتمضمض به
شدد الاسنان واللثه ولا يوافق اصحاب الصداع والدوار والطحال وخصوصا النوم عليه
وبالجملة يصر ضعيفي الراس في اعضا العين اللبن يحدث ظلمة البصر والعماء لكنه اذا حلب
في العين مع الرمد وضد الواد الحارة المنصبه الى العين ومن الخشونة وكذلك اذا خلط
بياض البيض ودهن الورد الخام وجعل على العين وينفع الحليبه منها من الطرفة اعضا الصدر
لبن الاتان والماعز جيدان للسعال والسل ونفث الدم على ما يجد في موضعه ولبن اللفاح
انفع من نفث الدم واللبن من ادوية وقروح الرئة والسل ينفع به المتمضمضه والغرغرة من
الخوانيق والذبح واورام اللهاة واللوز من لكنه ضار لاصحاب الخفقان الرطب كيف كان
من دم او بلغم ولبن اللفاح ينفع من الربو وابهر واللبن اوفق للصدر منه للراس والمعدة
اعضا الفضل اللبن يورث السدد في المثانة وما الجبن ينفع من اليرقان ولبن الماعز ولبن





اللفاح قاطبة ولبن الاتن نافع من الاستسقا وينفع جميع ذلك من صلابة الطحال لبن اللفاح مع
دهن الخروع للصلابات الباطنه ويحدث نفخا في المعدة ووجعا وخصوصا اللبا وكلاهما يهيجان
الفواق والجشا الدخاني وخصوصا اللبن ويضر المطحول والمكبود المحتاجين الى التدبير الملطف الا
لبن اللفاح فانه ينفع من امراض كثيره للطحال والكبد ويطري الكبد ولبن اللفاح ينفع من
الاستسقا جدا خصوصا اذا شرب مع بول اللفاح العربيه وهيج شهوة الغذاء ويعطش ولبن
الحامض يطلي الاستمرار جدا خام المخاط لكن المعدة الحاره طبعا او عرضا يهضمه وينتفع به ولا يجتبي
دخانا لانتزاع الزايد عنه اعضا النفض ماء الجبن يسهل الصفراء المحترق ومع الافتيمون
يسهل السودا المحترق واللبن يحدث الحصاه واللبن المطبوخ حتى يذهب مائيه يعقل البطن
ويحبس اختلاف الدم ولبن اللفاح يدر الطمث مخيض البقر جيد للاسهال المراري ويحقن بالحليب
من اللبن لقروح الرحم ولبن الماعز نافع من قروح المثانة واللبن يداوي ضرر الجماع
ويقوي على الباه ويحدث نفخا في الامعا وكل لبن غليظ هيج القولنج يولد الحصاه خصوصا
الباه ويهيج الجماع حتى اللبن الحامض والملاسات في الابدان الحاره المزاج يمارطب وبما ينفخ
وكثيرا ما يلين البطن وخصوصا لبن الخيل والابل والاتن ثم لبن البقر ثم لبن المعز والاتن
وقد يمائيه وقد يطلق البطن للاستكثار منه فلما يهضم والملح يعين على انهضاء الجبن واما المطبوخ
المرصوف والمتخن بحصا محماه وصفايح حديد فانه يقفل البطن لا محالة واللبن ينفع من السل
الحامض المطبوخ يحبس الاسهال الصفراوي والدموي ولبن اللفاح ينفع البواسير واللبن اذا جعل
في ادوار المعده وقروحها واورام الغايه وقروحها نفع وسكن اللذع الحادث في هذه الاعضا
الحيات لبن الماعز ولبن الاتان جيد للذع على ما يحدث في موضعه واللبن الحامض كثيرا ما دفع
حيات الدق اذا اجيد نزع سمه وكان بحسب يسيري واما الحليب من الالبان الغليظ فليكثيرا ما
يبقي في الحيات ولا يجبان يقربه صاحب حمى البتة السموم اللبن نافع من شرب الادوية القاتله ومن شرب
الارنب البحري والشوكران والبنج وخاصه من شرب الذراريح والارنب البحري والمانا
والخريف وخانوق التمر والذيب وجميع الادوية الاكاله المعفنه وهو علاج لمن سقي البنج يرد
عليه عقله لحم الاختيار اللحوم الفاضله من لحم الضان وهو مع حراره والفتي من الماعز والبحاجيل
لحوم الصغار منها قبل المضغ والطف غذاء والجدي اقل فضولا من الحمل والحمل الوضع عن لبن
محمود جيد واما عن لبن غير محمود فنهر دي والحمل الحرم من الغنم ردي وكذلك لحم العجوز ولحم الاتي
اخف والذكر كذلك لحم الذكر والاحمر المفصول من الحيوان الكثير السمن والابيض اخف والجزع
اقل غذاء ويطفو في المعده وافضل اللحم واسراعه عائده العظم ايضا والايمن اخف افضل من الايسر
واوسط العضل الفي عن العيب واما اللحم عن العيب واما اللحم المرخو الذي لا عصب عليه فانه يزيد
غذاء وخصوصا ما كان بسبب توليد اللبن مثل لحم الثدي والتوليد اللعابه مثل لحم اصل اللسان و

اذا انهضم جيد وفي اكثر الاوقات يكون بطيئا وليس كثره غذايا الا كثره غذا ساير اللحوم ولحم الصغير
الاحم الندي ولحم خصي الديوك واقل جودة ما كان حلقه لدعامه كما ينتج بين عروق الكبد
وغيره ولحم القلب واصلب ومثل التوبة وغذاء الندي جيد ذان كان فيه لين فهو غليظ ولحم الخصي
افضل من غيره وافضل لحوم الطير الندارح والدجاج والطف منها ما عدي لحوم الصباح والماهج
والدراريج وكل حيوان يابس المزاج فلحم صغيره افضل الحدي فانه فاضل ولحم الماعز ليس بفاضل
جدا ولحم التيس ردي مطلقا ولحوم السباع ردية وجميع الطيور الكبار المائيه وذوات الاعناق
الطوال والطوا ويس والحمامات الحمامات الصلبة والقطا وما كثر توليده للسوداء وما يتبعها
والعصافير كلها ردية واجنحى الطيور الغليظ للرياضه جيده الكيموس وحر لحوم الوحش لحم
الطباسع ميل الى السوداوية وقالت الضاري ومن بحري محارم بل جنس لحوم الوحش لحم الخنزير
البري فانه مع كونه اخف من لحم الاهلي هو نوعي الغذا كثره سريع الانهضام وتولد اجود ما يكون
في الشتا ويجب ان ينظر في احوال الحيوان وايضا من سنه ومرعاه ورياضه وغير ذلك مما قيل في الطعام
الطبيع لحم الطير اجمع ايبس من لحم ذوات الاربع لحم البقر ايبس من لحم الماعز لحم الماعز يابس واعسر
هضما ولحم الخرز وغليظ الغذاء شديد الاستحالة لحم الارنب حار يابس لحم كبار الطير والاوز
والحمام غليظ واما لحم البط والسلاسات فشديدة الرطوبة قريب في ذلك من لحم الضان وقد
يعضهم ان لحم القنفذ مرطب واللحم السمين والالية حارة رطبة الاعفال والمخ اللحم غذا سقو للبدن
واقرب غذاء استحالة الى الدم وغذاء مطبخه ومشويه ايبس ومسلوقه ارطب والمطبوخ بالاترجة
ونحوه مما قوته قوة ابازير بين بين والسمين والشحم ردي الغذا قليلا مطف للطعام المابس
منهما قدر ايبس بقدر ما يلذ واللحم المملوح وان كان في الاصل مرطبا فانه بعد يجفف اليبس
من تجفيف كل لحم وغذاوه قليل واللحم السمين باين البطن مع قله غذايه وسرعه استحالته الى
الرماد وينهضم سريعا والالية ارداء من اللحم السمين ردية الهضم والغذاء وهو اسود واغلظ
من الشحم لحم البقر كثير الغذاء غليظ اسود يولد امراض السودا وافضله لحم البقر الجاجيل ولحم البقر
بحريه فقط فقط البطيخ وافضل بوقت يوكل فيه الرمع واوايل الصيف قالت الضارية وهو
بحري عرامي ليس لرمع غليظ لزوجه غذاء المختنز يردلا متانة واما لحوم الحيا فمفرط في غلظ
الغذاء لشده تخلخلها ولشده ورطوبتها ولحم البط كثير الغذاء وليس في جوده غذا الدجاج ونحوه
وفوابضه ولذيذه وكبده جيده لذيذه في الغذاء فاضل الخلط لحم الشراسن كاره للرياح رديء
اللحان من ان يعفن افقد شحما وابسه جوهرا الزينه لحم البقر يولد البهق يخم حار الوتيح جيد
طلاء وكذلك شحم البط السمين وحرافه لحم الضفدع لداء الثعلب الاوليم والثور لحم البقر يولد
السرطان وكذلك اللحوم الغليظه ويحلل الاوليم الصلبة الجاج والفروج لحم البقر يولد البقر
الغربا الوردي وكذلك اللحوم الغليظه وحرقه لحم الحمل طلا على الغوابي الات المفاصل لحم البقر



الجذام دواء الفيل والدوالي كذلك اللحوم الغليظه واليمين والالية ضماد جيد للعصب الجاي من لحم
لحم الارنب يعقد فيها صاحبا لنقرس صاحبا وجاع المفاصل فيقارب فعلا نعل من ذكر الثعلب لحم الابن
عرس ليستعمل ضمادا على اوجاع المفاصل شحم الحمار الوحشي مع دهن القسط مروخ جيد على وجع الظهر
ومن الوجع الغليظه ولحم الا نثى للجذام على ما قيل في بابه ولحم القنفذ جيد للجذام اعضا الرأس
لحم البقر وسايرا للحمان الغليظه المذكوره يحدث الوسواس بما تحفف لحم ابن عرس يخلط بالشراب
ويشرب للصرع اعضا العين رماد لحم الحملان ابياض لحوم السباع وشراب المخاليب ينفع العين
ويقوه اعضا النفس الرطبان النهري نافع للسلولين جدا ولحوم الفراخ بجح النوابق الاموصوفا
اعضا الغذا اللحوم الغليظه المذكوره بغلظ الطحال لكن كسباج البقر بالكزبره اليابسة والزعفران
ينفع سيلان المواد الى المعدة ولحم القطا فذكر في حمله ما ينفع من فساد المزاج والاستسقا
الطحال والكبد والاولى ان تخذ في الاستسقا زبيبا ليلا يهيج العطش ومن الناس من مدح
لحوم السباع لبرد المعدة ورطوبتها وضعفها وسرعه الانهضام والاغداد وبطوتها ليس بجب
غليظ الغذاء وبرقبة فان لحم الخنزير البري واهلي ما يقال اسرع انهضاما واخذا وهو
الغذا المزجر غليظه و لحوم الاماثل مع غلظها سريعه الانحدار ولحم القنفذ بالسكنجبين ينفع
الاستسقا ولحم القطا ينفع من سدد الكبد وضعفها وفساد المزاج الاستسقا ولحم السباع وذوات
المخاليب يعاونها المعدة اعضا النفض اللحوم البقريه تمنع تحلب الصفراء الى الامعا لحم الارنب
شويا جيد لقروح الامعا لحم القنفذ مجففا بالسكنجبين جيد لوجع الكلى مرقد لذيان الحمى
جيد لقولنج والامراض السوداوية لحم الحمار الوحشي مع دهن القسط جيد لوجع الكلى من الوجع
الغليظه ولحوم السباع وذوات المخاليب جيده للوسواس مرقد لحم البقر سكباجه للاسهال
المراري يقطعه ولديك ربيص لحم بالكزبره بالخل والحموضات التي تشتهيه والكزبره اليابسه
وقيل زعفران وكذلك لحوم الطير مشويه وغير يعقل للطبيعه خصوصا القباج والباشج
واقربي منها القطا والقنابر خصوصا اذا اسلقت وصب عنها المرق ولحم الابل يدر الطمث
واللحوم السمينه اشد تبلسا للبطن من غيرها الحيات لحم البقر والابل والاوعال وكباد
الطير يحدث حميات الربع السموم لحم ابن عرس مجفف يسقى في الشراب ينفع من السموم لحم الحملان
المحرق للسع الحيات والعقارب والجرارات ومع الشراب للكلب ولحم الضفدع من لسع الهوام
حر لسم الهيمنك المامعية المسك سره دابة كالطبي بعينه لها نابان ابيضان الى الانسي كثير
الحيا الاجوده يسبب معدته انبتي وقيل الصيني ثم الجرخزي ثم الهندي البحري ومن جهة
الروم ما يرى البهمنين والسنبل ثم المراجوده من جهة لونه وراحته التفاحي الاصفر الطبع
حار يابس في الثانية ربما عند بعضهم اروح الاعفال والمخ لطيف مقو الزينه منحر اذا
دهن في الطبيخ اعضا الرأس اذا سعط بالمسك مع زعفران وقيل كافور نفع الصداع

البارد وحده ايضا لما فيه من التحليل والقوا وهو مقو للدماغ المعتدل **اعضا العين** يقوي العين ويقطع
رطوبا تها ويجلو البياض الرقيق **اعضا النفس والصدر** يقوي القلب ويفرح وينفع من الخفقان والسوء
السموم هو تريا ق السموم وخصوصا البيش **بصطكي الماهيثه** منه رديء ابيض ومنه قبطي الى السواد
ويشبهه مركبة من مائيه قليله وارضيه كثيره وهو الطف وانفع من الكندر **الاختيار** اجوده الابيض
الحلال النقي واصلاحه تخليله وتركه في الخل اياما ثم يجفف **الطبع** حار يابس في الثانيه هوافق
تسخينا وتجفيفا من الكندر وليس في شجرته بتريد ونسخين سديد وفيه قبض وفيه تسخين
اكثر مما شجرته **الافعال والخواص** قابض وجميع اجزاء شجرته قابض وتركيبه من جوهر مفتر مائي وجوهر
ارضي واصوله وحشوره سوله يقوم مقام اقاقيا وهو قسطداس وبدله وكذلك عصارته وورقه وقشوره
من ثمرتها دهن شد القبض واما جالينوس فيشبه ان يري ان في جميع اجزايها مع القبض تلذيذا
ادهانه والقبطي الذي يضرب الى السواد قبضه اقل وتجفيفه اكثر فهو اوفق لما يحتاج الى تحليل
وكلما فيه من قبض وتليين وتجفيف فهو بلا ذي وهو لطيف جدا ويذهب للطافه ويلطفه ويحرك
الرقيقه البلغم وهو مع ذلك اقل حدة وكثافة من سايرالصموغ **الزينه** يقع في السونات والغبيرا
فيورث حسا **الاورام والبثور** ينفع لما فيه من القبض وتليين من اورام الاحشا والاسود القبطي اوفق
للصلابات الباطنه والاسود نافع للاورام الحمله **الجراح والقروح** منع عصارته وطبخ ورق
الساعته ودهن شجرته ينفع من الجرب حتى المواشي والكلاب ويصب طبخ ورقه وعصارته
على الفروح فينبت اللحم وكذلك على القطاه المكسورة فيجبر **اعضا الراس** مضغه جلا البلغم من الراس
وتنقيه وكذلك المضمضه لشد اللثه **اعضا العين** يلصق به الجرب المتقلب **اعضا الصدر** ينفع من السعال
ونفث الدم وخصوصا طبخ اصله وقشره **اعضا الغذا** يقوي المعدة والكبد ويفيق الشهوة ويطيب
المعدة ويحرك الجشا ويذيب البلغم بنيها وينفع من اورام المعدة والكبد في وقتها **اعضا النفض**
يقوي الكبد والامعا وينفع من ادوارها وطبخ اصله وقشره ينفع من اختلاف ذوسنطاريا
والسيج وكذلك نفس ورقه من نزف الدم من الرحم وجميع اوجاع الارحام وسيلان الرطوبة
الرديه من نتو الرحم والمقعدة وكذلك دهن شجرته ويدر **ماهيثه** نطاع مختلفه الشكل في
لون غاريقون ولداعبار يضرب الى بنفسج ومراره وطيب الرايحه جذري اللسان وهو اصلا
انما يستعمل منه اصل ويكثر ببلاد مقدونيا **الاختيار** اجوده الجلال الابيض النقي واصلاحه تخليله
وتركه في الخل اياما ثم يجفف **الطبع** حار يابس في الثالثه وهو رطوبة غير نضيجه نالئ **الخواص**
لطيف جلاء مفتح بشيه بالسنبل في قوته لكنه اسخن وابقض **الات المفاصل** ينفع شربا وطلا
من اوجاع المفاصل **اعضا الراس** يصدع الاكتار منه وذلك لفصل رطوبة بجمرة فيه **اعضا**
**الغذا** ينفع الكبد الباردة والنفخ فيها **اعضا النفض** نافع من عسر البول شربا وضمادا وكذلك
من اوجاع المثانه واحتقان الفضول فيها ويدر الطمث وينفع من وجع الارحام حتى الجاري

في ماها



ماذا وينفع من القص والقراقر والنفخ **ماذريون الماهيثه** نوع كبر وهو ضربان احدهما اكبر الورق رقيقه
والاخر صغير الورق تحتبنه وهذا ارداء مما وماكان منهما **الاختيار** اجود الماذريون ماكان ورقه كبيرا
وشبيها بورق الزيتون والطف واما الصغار الورق وجعدها فردي وقد يكسر غايدا الماذريون بالتخليل
**الطبع** حار يابس في الرابعه **الافعال والخواص** هو جاد منق مفتر وحرافته شديده جميع اصنافه يستعمل للقوابا
والنمش طلاء من خارج وقد يخلط به الكبر في ذلك **الجراح والقروح** جميع اصنافه يستعمل للقوابا والقروح
الوسخه بالعسل ينقلع الخنازيرات لما فيه من الجوهر المحلل الاكال وكذلك يجفف الجرب **اعضا الراس**
مضمض بطبخه وخصوصا بطبخ الاسود فيسكن وجع السن وقد يلصق شيء منه مع تلفل وتطعم موم على
السن الوجعه **اعضا الغذا** الماذريون يصر با لكبد جدا **اعضا النفض** يسهل الماء وخصوصا الماخوذ رطبا
وقت نزهره ويكسر حدته بان ينقع بالخل ثم يجفف والشربه منه مثقوعات درخيات يطبخ في رطل
ونصف من الماء حتى يبقى منه نصف وربع يشرب ويسهل الخلطات وجد القروح وخصوصا اكونا في
منه في طبخ الفودنج الجبلي وقد ينفع منه اثنى وعشرين درهما في جزئين من شراب وينزل شهرين
يصفى ثم ينزل شهرين ثم يشرب للاستسقاء ولتنقيه النفاس وطبخه ينفع عسر البول الشديد قال
بعضهم انه ايضا يسهل السودا والاخلاط البلغمية وخصوصا اذا خلط به شلاثه اسنتين ودنهم من ياخذه
مثقالا بضعفه اسنتين مسحوقا بالعسل المطبوخ ويتخذ معه ثريدا فارسيا ويجلب اويدبه الماء الاصفر
ولا به المسهلات الاخري لدوان اويدبه اسهل السودا فعل به مثل ذلك فيخلط به ما يسهل السودا
به الماذريون يسقى بالشراب لنهش الهوام وخصوصا الاسود سم قاتل اذا خلط بالسرين وجميع
بعاوزيت بقل الفار والكلاب والحنازير والفايل منه للناس وزنه درهمين نفسل بالكبر والتي لا يحتمل
**الماهيثه** قالت الهند انه انواع نوع طيب الرايحه وهو ماحود وهو اجود وهو اجود ونوع اصفر وهو اقل
ريحا يقال له سموما وهو حار يابس في الثانيه ونوع ثالث يسمى المر والابيض معتدل وفيه قوة مفرحه اطن الذي
فيه مفرحه لسان الثور ونوع سمي بماحور وهو حار يابس بلطف ونوع يسمى حبشيها وهو بارد
فيما يقال واصفه **الطبع** حار يابس في الثانيه ثم مختلف **الخواص** جميع اصنافه مغر لطيف محلل
للنفخ البلغم للسدد حيث كانت **اعضا الراس** يقطر مع اللبن في الاذن الوجعه ويشبهها نافع من
الصداع الحار وسايراصناف المر وينفع الصداع البارد لكنه اقطر منه بصدع خصوصا اذا شم
الشراب **اعضا الغذا** يحلل البلغم من المعدة وينفع من وجع المعده وينفع من وجع المعدة ويقويها
**اعضا النفض** يقوي الامعا وبزره اذا تلي نفع من السيج ومن ذوسنطاريا وان يقل اسهل بلغما **من ماحور**
**الماهيثه** معروف وبزره اغير الى الحمره طيب الرايحه عطر **الطبع** قال الدمشقي ان المر ماحور اسخن
من المر نيخوش وانوي وهو حار في الثالثه يابس في الثانيه **الافعال والخواص** لطيف محلل مسكن للوجع
مفتح للسدد البليغة حيث كانت **اعضا الراس** يكمن ربعا واجعل في الشراب ويصدع شم عليه ولكنه
يعلل عما الاكباب على تناوله جميع البخار والصداع البارد ويشبه في ذلك **اعضا الغذا** يقوي المعده

وكذلك من السعفه الات المفاصل ماء البحر ونحوه ينفع من اعراض العصب خصوصا اذا استحم به مثل الرعشه
والفالج والخدر والما الكبريتيه وكذلك ينفع من اوجاع المفاصل والعصب لباردة اعضا الرأس
المصروعون ينتفعون بالما الفاتر ويتضررون بالحار بخارها البحر ينفع من الصداع البارد واما التحاب
ينفع الفم والاذن اعضا العين ماء الفقر ردي للعين اعضا الصدر الما البارد ردي للصدر على ان الما
ضار لقصبه الرئه للترطيب لذي يف ويحي يحتاج الى تجفيف الماء الفاتر جيد لاورام الحلق
واللهاة والصدر ماء البحر فبطل به اورام الثدي الما البوري ماء ربما ينفع الرئه ما الشبه
نافع من نفث الدم الما الحديد ينفع الطحال والمعدة والما التحابي قريب منه اعضا الغذا الماء
البارد جدا خصوصا بضرا صحاب السدد ماء البحر وخصوصا رديه للمعدة بخارها ماء البحر ينفع من الاستسقا
وشرب الما البوري ربما نفع لبوريته المعدة الرطبه ماء الث ينفع من اللقى وعيفه وكذلك مياه
الحمات القابضه المياه الكبريتية نافعه من اورام واوجاعها وكذلك الكبد اعضا النفض ماء البحر
يحقن به للغض وقد يسقى فيسهل ثم يشرب بعده مرق الدجاج فيسكن لدعه الماء الشبي يمنع الا
ونزف الجض المياه الكبريتية نافعه من اوجاع الرحم البارد جدا ردي للباه ويعقل البطن
ويسكن حركات المخ وحلاه الما المالح يسهل ثم يمسك بتجفيفه وجميع المعدنيات بعد البول
والجض والولاد والاكثرها بطلق وتخلف بعضها كالشبي يعقل وقد يحدث القولنج ايضا
والمياه الحديثوا التحابيه جيده للكلى والقولنج والمياه الكبريتيه يحدث الحصاة في الكلية
والمثانه والما المصفى فيه الحديد ينفع من نفث الدم الحيات المياه الكبريتية والحمايه والراكدة المنتنة
يحدث الحيات والغليظه الرابع منها السموم من لسعه الافعى فجلس في ماء البحر انتفع به كذلك سايرُ
للهوام القتاله من مرار الراعي الحوت قوته جلاه الاورام والبثور يحلل الاورام الحارة اعضا الغذا تنفع من الا
الرخوه الثقيله في الاحشا اعضا النفض تنفع من حصاة الكلية ويفتتها طبيخ واصلا نافع لقروح الامعا
بقات الماهيه قال بعضهم انه عرق الرمان البري وليس يوافق هذا ما يذكر من انه وزنه يوافق الباه ويجر
بقوة الطبع حار الى الثانيه رطب في الثانيه الخواص هو بقو للاعضا الزينه
الات المفاصل نافع اذا ضمد به الوبي والكمرة هو العضل وينفع من التقرس والشبح وهو جيد
وصلابة المفاصل اعضا النفض ملين الصلابات الحلق والرئه اعضا التعريك الباه وخصوصا رديه
من مرار سنح الماهيه جا يلوس حوالي التجفيف لكنه اضعف الا سنجان والتبريد وعند عوده انه الى
البرد ما هو والمغسول منه بارد ولا محاله الخواص قابض مجفف حلوا قليلا مع بنض ولعه ويلطف
الغليظه ويقصه وحلاوة يسران هو ماده المرايم جميع الادوية ويكسر افراط التحليل والتاكيد والقبض
ايضا الزينه يطيب رايحة البدن والابط ويمنع سيح الابط والقهد وحلو الا الكلف والاثار السود
والبثر المتخصوصا المغسول ويذهب اثار الجدري ويمنع العرق الجراح والقروح ينبت لحم القروح
بالعرض لكن جا يلوس قالان لا مسق ولا موسخ ولا سبنت ولا ناقص هو ماده للرايم ينفع سيح القا





ونفتح سدد الاحشا وينشف رطوبة المعدة اعضا النفض يقوي الامعا مقل اليهود والمقل الكي
مقل اليهود منه صفلبي ومنه عربي عين مقل للروم كلاهما من الدادم والصموغ واما المكي فهو ثمره شجر
الاجنا الاجود الصمغين هو الادرك الصافي المائع الطعم النقي من العبدان السهل الانحلال طيب الرايحه
الغار واذا عتق مقل اليهود خرج عن التليين الى التجفيف الطبع المكي بارد يابس والاخر حار في
الاولى ملين وخصوصا الصفلبي وخصوصا العربي جفيفه الرمان الخواص محلل حتى للدم الجامد
منضج كاسر للرياح والصفلبي اشد تليينا والعربي ايبس منه الاطرمه الاورام والبثور يحلل الاورام
وخصوصا مدرة تاريق الطمث وكذلك يحلل سايرُ البارده والمكي الذي ليس ثمره الدم وهو
بدل للختازير ويشرب مطبوخا للاورام الباطنه الصلبة الجراح والقروح يطلى بالخل على السعفه الات
ينفع من نفخ العضل ومن السحج وصلابة الاعصاب وبعدها اعضا الراس ينفع من اوجاع نفخ
واورامها وينفع من السعال المزمن وينفع اوجاع الجنب والعربي نافع من اورام الحنجره من اورام
والحلق اعضا النفض ينفع من البواسير شربا وحمولا ودخورا وبجنس دمها وينفع من حصاة الكلى وال
ونفع في المسهلات منع السحج ويدر البول والطمث وقد يظن بالمكي ايضا انه يدر وليس كذلك انه يعقل
ونفث الحصاه والمقل العربي الصلابي اذا سحي منه مقدار مثقالين وشرب بالعسل حط البلغ
المفلان جميعا بحللان ادرة الماء وينفتحان ثم الرحم المنضم ويجدران الجنين وينقيان الرحم
وبحللان اورام المعده والامعا ينبتان السموم نافع من لسع الهوام الما الاخضر المياه الفاضله والجيده
ذكرناها في الكتاب الاول نطيعلم من هناك والمياه الرديه هي الراكدة البطاحيه والغالب عليها
ورايحه عطرته والكدره الغليظه الثقيله الوزن والمبادرة والشجره التي تطفو اعلى الماء ردي
ويجد نوقها شي غريب واعلم ان البور قبله من المياه يتداوى ضربها اللبن والسراب الغليظ
والشبيه السراب لرقيق الريحاني والغبيراء النحي والقبا الفج والبقول المطلقه والمدرة
المياه الغليظه الكدره يصلحها المطلقات كالبوم والبصل والكراث وشرب السراب عليها يزيد
غائلتها وخصوصا مخلوطا بها والماء النحني هو اما الغليظ واما الحاد الحلاء وقد يقال ما حس
شديده النقيه لما يغلب به والما يصلحه الحلاوات والملح يصلحه الخل الطبع ماء البحر حريف حار
الما البوري سخن مجفف الماء النحابي والحديد ينفع الاحشا الخواص المارد يقوي اصحاب السا
ينفع اصحاب التحلل والسيلان اي سيلان كان من اي عضو كان ومن بهم بسبب امراض ويقوي
كلها على افعال اذا كان باعتدال اعني الهاضمه والجاذبه والماسكه والدافعه الزينه ما البحر ينقي
من الشقاق العارض عن البرد قيل ان ينقرح وينقل القمل ويحلل المنعقد يجب الجلد والمياه الكبر
جيد للبهق والبرص الاورام والبثور المياه الكبريتية نافعه من اورام المفاصل والصلابات
المتعلقه الجراح والقروح الماء القراح ردي للقروح بما رطب وهو خلاف واجب تدبير القروح
ماء البحر ينفع استعماله للحكة والجرب والقوابي والمياه الكبريتيه ايضا جيد للجرب والقوابي

وكذلك

والانخاز اعضا العين المغسول الابيض منه يقع في اللكال ويجلو العين اعضا النفض ان تترب مع
البول والنشاء في بلاد ما يسقنه الصبيان للتخلفه وفروح الامعا وفي ملقنه في كيزان الما يقرفوه
في السموم هو قابل لحبس البول وينفع البطن والجالبين ويبض اللسان ويحنق ويضيق النفس سكنجبين
اشم الماجية قضبان يشبه الشاهترج هسفرم اليابس لا يوجد منه اول المطعم كثير طعم ولا رايحه
ثم يعقب مرارة وحدة واذا راعجة الغنم احلبت دما وهو يذوب عن العود نخ ل هو اقوى
منه بكثير وهو صنفان احدهما المشك طراشع المخ والاخر المزور الكلاب وهو يشبهه لكنه اضعف
احوالا منه الطبع هو حار يابس الى الثالثه اعضاء النفس يخرج الرطوبات اللزجه من الصدر
والرئه اعضا الغذا ثرابه نافع من الكرب والغشي اعضا النفض يدر الطمث بقوة والبول حتى بزر
ويخرج الاجنه وشربا ومحرا واحتمالا وشرابه يخرج دم النفاس مرارة الاحيا اقوى مرارات ذوات
الاربع مرارة البقر ثم الماعز ثم الضان واسلم مرارات الطير مرارة الديك والدراج والفتخ
وسايرمرارات الطير اقوى من مرارات ذوات الاربع اذا نسب البغاث منها بالمايشه والصيد
والجوارح والمرارات القويه جدا للذاعه مرارات الجوارح وخصوصا الكبار منها والمحار
منها ما كان لونه اصفر طبيعيا واما الزنجاري والازرقي فردي وكذلك الناضج المجرب
واضعف المرارات مرارة الخنزير ومرارة السوط والسمك المسمى بالعقرب والسلحفاه وفي ذوات
من مرارات ذوات قال دياسقوريدوس بشدطرفا المراره ويعلى في الماء ويعلق في الماء ومابعد والانسان
ثلث غلوات ثم يخرج ويجفف في ظل لا يدري فيه يحفظ الطبع حارة يابسة كلها في الثالثه
الافعال والخواص المرارات كلها حارة جلاة ويختلف بحسب الذكر والانثى ويختلف بحسب حال
العطش والجوع وحال الارتواء والدعة وحال الرياضه المزينة مرارة الحمار الوحشي تطلى
النوث وينفع طلبه على اثار الاورام الاورام والبثور يقع في مراهم الحمره فيمنعها الجراح والقروح
اذا خلطت المراة بالنطرون والوسايخ وطين فيموليا نفع من الجراب المتقرح ومرارة البقر
في المراهم المانعه للجراحات غير الحمره والاوجاع الشديدة ومرارة البقر تقلع اللحم النوابي
القروح يختلف حاجتها الى المرارات القوية والضعيفه بحسب وقاتها وتوسخها ومرارة البقر
جيد للجراحات العصبية في بيان البرد ويمنع الشخ والكزاز الحرفي اشالها الاورام
المفاصل مرارة النمس يجعل على داء الفيل والدوالي فينفع وكذلك مرارة الحمار الوحشي خصوصا
الذيب يمنع الشخ والكزاز اللذين يتبع جراحات العصب خصوصا من البرد اعضا الراس مرارة
النمس والثور للقروح الطريه في الاذن مرارة الرخمه في الذيب يقطر في الاذن لثقل السمع
بها طرش ومع عصارة الكراث البنطي للطنين وثقل السمع ومرارة الثور بالنطرون والفيفل
للخراز يغسل بها الراس وقد تقبل مرارة الدب اذا لعق نفع من الصرع ومرارة السلحفاه نافع
من القلاء الخبيث في انواه الصبيان يفعل ما يقال وينفع باكلة المصروع والمرارات كلها



اصلحها مفتح جدا السدة المصفاه اعضا العين المرارات كلها ينفع من ظلمة البصر ومرارة الجوارح كلها
خصوصا اليابس ينفع من ابتداء الماء والانتشار والجوزان يستعمل الا بعد تنقيه البدن والراس
وانفع المرارات للعين اما من ذوات الاربع فمرارة الظبي واما من الطير فمرارة الفتخ واما من السموك
فمرارة السبوط ومرارة الغنق ينفع من الغشاوة خصوصا الجملي اعضا الصدر ومرارة الثور تحك به مع
العسل للخنان وكذلك مرارة السلحفاه اعضا النفض مرارة الثور تفتح افواه البواسير وكل مرارة
فانها تطلقه حتى مرارة الخنزير اذا مسح بها السوء واحتمل ومرارة الثور مع العسل تطلا القروح
المقعده وتحدث منه لطوخ لوجع الرحم والاتيين ويجعل على اورام الصفن السموم مرارة السوس
الجليه وزباثق للنهوش وكذلك مرارة الثور سوم الماهية المومم الصافي هو جدران بيوت النحل
التي يبيض فيها ويفرخ ويخزن فيها العسل والموم الاسود وهو وسخ كواره الطبع معتدل
ناضج ملين بلا القروح وينحا ويطيب بالعرض لانه سدين فيه السام وهو مادة المانع المبرده
المسخنه كلها ولا شك ان فيه نضجا يسيرا وقليل يحلل من كثير يحلل وفي الموم الاسود الذي هو
وسخ الكورات جذب قوي من العتق شديد الجذب للملي والثولول ولطافه ويلقيه بسرعه وملين
مانع الاورام والبثور ملين صلابة الاورام القروح ملين المخنكريشات وبلا القروح وينحا
اداسود يجذب الملي والثولول ملين الاعصاب اعضا الراس الموم الاسود ويعطش بقوة رايحه
اعضا الصدر ينفع من خشونة الصدر طلا ولعقا خصوصا وقد يضرب بدهن البنفسج ويمنع
اللبن من التعقد في الاوتار والمرضعات اطنه يقول مشروبا وحبوبا كالجاورسيات عشره
عددا اعضا النفض يثرب منه عشر جاورسات في بعض الاحتا الجاورسية والادرية للقروح
المعا السموم يذوان جذب السموم ويجعل على جراحات النفول المسمومة طلا فلا يضره مفاصل
لما هيئة هو الحجر الذي يجذب الحديد واذا احرق صار ثنائيا ذو قوتين فوقها الاحيا الابيض
الاسود المشروب حمره الخالص الذي لا اخلاط فيه الخواص حال منق اعضا النفض ينفي من شرب
براده الحديد اذا احتبس في بطنه خشب الحديد فانه يجذبه ويستصحبه عند الخروج وكذلك
ان اذا سقي منه ابن لوسات بماء القراطين أسهل كيموسا غليظا ما رقشتا هو اضافي ذو وجهين
ونضي ونحاسي وحديدي كل صنف يشبه الجوهر الذي ينبت البدني لونه والفرس يسمونه حجر
الرقشتا اي حجر الثور المنفعة للبصر الطبع حار في الثانيه يابس في الثالثه الافعال والخواص
ينه قبض واسخان وانضاج وتحليل وجلاء وقوة قوية لكنه ما لم ينعم ولم يظهر منفعة الزيت
ينفع اذا طلي بالخل على البرص والبهق والنمش ويحلل الرطوبات المختفيه تحت الجلد ويرقق الشعر
ويجعده الاورام والبثور اذا خلط بالريتاج نفع الاورام الصلبة ويجللها وينفع في المراهم
المحللة لما فيه من الانضاج والتحليل الجراح والقروح من الريتاج بلحم القروح ومع الزفت
تقلع اللحم الزايد اثار المفاصل يحلل ما يجتمع في اجزاء العضل من المادة الشبيه بالمدة اعضاء الراس

قبل انه ان علق على ان عنق الصبي لم يصرع اعضاء العين يحلل العين ويقوها محرقا وغير محرق ومعالجا
هو في احوال عارشنا واجوده منه مداد الاختيار اجوده واحقه واحكمه سوادا الطبع كل حار يجفف الا
الهندي فان الهندي ويلوس بعد دفنه في المبردات الخواص زعم بعضهم ان الهندي يجعل على
الحار ينفعها الجراح والقروح المتخذ من دخان خشب الصنوبر مع صمغ ومقل يجعل على حرق النار ويزيله
حتى يسقط مزنج حار يابس في الثالثه الخواص لطيف محلل مفتح قوة دهنه منخه ملطف
حاره الزينه جلوا مادة في اللحم ويطلى على العضو بعد الفراغ من الحجم فانه يمنع الابيضاض الذي يحدث
عند الشارط بعد الحجامة ويطلى بابره بالعسل على كمة الدم واخضران خصوصا تحت العين الدود
والبثور حوطلاء على الادرام البلغمية الآت المفاصل ينفع في البرد ويطلى فيطلى للنواد العصب ويقوي
وجع الظهر والاربية كذلك مع العسل على الاعاده دهنه ايضا ضماد للفالج الميل العنق للخلف
وغيره من الفالج اعضاء الراس يفتح سدد الدماغ وينفع من الشقيقه ومن الصداع والرطوبة و
الصداع السوداوي والرياح الغليظه ومن وجع الاذن نطولا وقطورا ويجعل فيها فتله منقوعه
في دهن المرزنجوش فينفع من انتفاخ اعضاء النفث ينفع طبيخه من الاستسقا اعضاء النفض ينفع طبيخه
من عسر البول والمغص وذهنه ويلطف وينفع انضمام الرحم المودي الى اختناقها السموم مع الحمم
ضماد اللسع العقرب صوفح الماهية هو الرسب الجلي وهو جيد سود متغضن كالحمص الاسود
حار يابس في الثالثه الافعال والخواص محرق اكال حار حريف المزينه يقتل القمل وينقي صابح المزنجوش
وهو نافع من داء الثعلب المزمن طلاء بالخل والقروح مع الزنجفر او وحده على الجرب والقشف
في اعضاء الراس يضمخ يستحلب البلغم والرطوبة من الدماغ ويطبخ في الخل فيتمضمض به لوجع الاسنان
ورطوبة اللثه ويبري مع العسل القلاع الردي اعضاء الغذا ويسقى منه حسة عشر حبه بالماء
نفي كيموسا لزجا اعضاء النفض في سقيه خطر فانه لفرح المثانه واذا كان مع المصلحات ويقطع
معتدل لفاحا موميايي الماهية هو في قوة الزفت والقفر المخلوطين وطبيعتها الا انه بالغ
واسع المنفعة الطبع حار في الثانيه الخواص لطيف محلل الاورام والبثور ينفع من الادرام
البلغمية الآت المفاصل جيدا لاوجاع الخلع والكسر والسقطه والضربة والفالج واللقوة نافع
ومروخا اعضاء الراس ينفع من الشقيقه والصداع البارد والصرع والدوار ويسقط منه
جيد بماء المرزنجوش في الاذن الوجيعه وجيه في الرنق وللسيلان يفتح من الاذن قطره
بدهن الورد وماء الحصرم يقبله ولثغل اللسان قيراط يطبخ السعتر الفارسي والبيضة
والصداع العتيق وجيه مع حبه جدا ستر بدهن البان سعوطا اعضاء التصدر ينفع نفثا الدم
الزرنة والثربة ثلث ثعرات منه في نبيذ جمهوري وقرحه اللحاق وقيراط السكبينج
ولوجع الحلق قيراط بزر البوشا وطبخ العدس والسعال طبيوج بالماء الغاب ماء الشعير
وسبستان ثلثه ايام سوالته على الريق وللخفقان قيراط بما الكرفس والناخواه والكرفس اعضاء



الطبع

الفلج للشوصة البلغمي وللسقطه على الصدر والمعده والكبد قراط بدانقين من لبن امرئ
ودانق زعفران في ماء عنب الثعلب وخيار شنبر والفواق حبة بطبيخ بزر الكرفس وللحكة
قراط بما الكرفس اعضاء النفض جيد لقروح الاطبل والمثانه وبقي قدر قراط منه بالماء
اللبن وان يخلط شيء منه بدقيق واحتمل نفع من ظلمة البصر على حبس البول السموم وللسموم
جنين بطبيخ الخلد والاخذان وللعقارب قراط مجروض وعلى لسعها قراط بسمن البقر
مر الماهيه منه خالص ومنه شوب مغشوش الاختيار اجوده ما هو الصافي
والحمرة غير مخالط بخشب شجرته طيب الرائحة وقد يغش ببعض السوقيات الفشاله فيصير
قتالا وهذا يتروح بسرعة بارد يابس وهي شجرة قتاله الطبع حار يابس في الثانيه الافعال
والخواص مفتح محلل للرياح ومنه قبض الزاج وتليين ودخانه يصلح لما يصلح هو لكنه
اشد تجفيفا وهو لطيف غير لذاع وفي مجافته دخان الكندر يقع في الادوية الكبار لكثرة
منافعه ويمنع النفض حتى انه يمسك البيت ويحفظ عن الغير والنتن يجفف الفضول الحادة
والمجلوب من الاقليط اشد تسخينا وانضاجا وتليينا الزينة اذا خلط بدهن الاس والآذ
اعان على تعرية الشعر وتكثيفه ويجلو اثار القروح ويطيب نكهة الفم اذا امسك فيها
ويزيل الفرد بلطخ بالشراب والشث على الاباط فيزيل ضانها ويلطخ بالعسل للتسلخ على الثنايل
الادرار البثور نافع من الادرار البلغمية الجراح والقروح بدهنه وبكر العظام العارية
يستعمل بالخل على الثوالي ويبري الجراحات المتفتحة الآت المفاصل يلطخ مع لحم السلف على العضا
المتأخية كالاذن وغيره اعضاء الراس قال جالينوس رائحة المر يصلح الاصنافا عن
المصروعين وهو من الادوية خصوصا مع الشاهسپرم والانيسون والجندبيدستر التي ينفع في وزن الاذن
ويسكره ويزيد ويقتضب به بشراب وزنجبيل فيشد الاسنان جدا ويقويها ويمنع تاكلها ويشد
ويذهب رطوبتها ويذر على قروح الراس فيجففها ويستعمل مع جندبيدستر وماء مشاوانيون
لقروح الاذن المزمنة وللصبح ويلطخ به المنخران للنوازل المزمنة فيجففها وقد يسعط بزنزن
دانق منه فينقي الدماغ اعضاء العين يجلو اثار القروح في العين ويملا ثقوبها ويجلو
بياضها وينفع من خشونة الاجفان ويحلل الماء في العين بغير لذع وربما حلل الماء في ابتداء
نزوله اذا كان رقيقا واقواه في الاكحال المغشوش البتوجي اعضاء النفس والصدر جيد للسعال
المزمن الرطب من البرد وعسر النفس والانتصاب واوجاع الجنب يسقى الصرع كذلك مجلا به
اللطيف من غير تخشن ويؤخذ تخت اللسان ويبلع ماؤه تخشونة الحلق اعضاء الغذا ينفع المر
الخالص استرخا المعدة والمها الاصفر النتخة في المعدة اعضاء النفض يدر الحيض خصوصا حقنه بماء
السداب او ماء الافسنتين او ماء الترمس يخرج الاجنة والذبدان وجب القرع لمرة ويلين انتفاخ
فم الرحم وشربه بقدر باقلاء والقروح الامعا والنسج والاسهال الحميات بالقرعة منه يفتل

ولا تبدا النافض بمعنه السموم يسقى للسبع العقارب بالشراب الابدال بدله نصف وزنه مخلفل اسود يخلطا
وليس بشئ ميران الماهية ثمرة شجرة تدبوكل على شكله عضو بيته مفرطه الخواص ينبه يقبض ويخصف الاورام
والقروح حرائه قشره بالماء على الجرب المتقرح وهو بالجمله قد يبلغ من شدة القبض ان ثمرته يدمل
الجراحات الغليظه السموم عصارة الميران بالشراب ان شربت او ضمد بها نفعت من نهشة الافعى وقتل
ان دبارة خشبه بقتل اذا شرب ماميثا هى اشاك بلاليط صغر اللون الى السواد سهلة الكسر بنهاية مرارة
جوهرها قابض وارضى دبرده مائية غير شديد بل كما العذران واصلها حشيشه تكون ساطحه الرائحة
الطعم زعفرانيه العصاره الطبع باردة يابسة فى الاولى الخواص قابض قيضا ساكنا الاورام و
البثور نافع من الاورام الحاده الغليظه وشئ الحمرة الغير القويه العظيم فى الابدان الصلبه دون
الصغيرة والابدان الناعمة لانه يفرط عليها بالتجفيف اعضا العين ينفع فى ادوية التزمد فى ابتدائه
ميعه الماهية قالوا ما الرطب منها ما يتحلب بغير شئ منها ما يستخرج بالطبخ والمتحلب منه
اصفرها اذا عتق ضرب الى الذهبية وهو عزيز والمستحلب بالقشر هو الاسوى وذلك انه يتحلب بطبخ
قشر تلك الشجرة بنا يتحلب من المعتة الرطبة ما بقى كالمثل الثخين منها يابسة الخواص قد تكلمنا فى
الرطبة واليابسة ان يقظا بقضان تجفيفا اعضا الراس قال بعضهم انها حادة يابسة تزلق الرطوبة
من المعدة تاخ وينقيه وهذا خلاف المعتقد به لانها يصدعه اعضا الغذا اليابسة ينفع بلذعه
المعدة اعضا النفض المبعد لليابسة بمسك الطبيعة محلب الاختيار اجوده الابيض الرزين
اللوزى الشفاف الطبع حار فى الاولى يابس شديد اليبس الافعال الخواص جلا الطبف محلل مسكن للاوجاع
الات المفاصل جيد لاوجاع المفاصل والظهر نافع للظهر شربا بماء العسل مغز الاختيار اجوده الثقيل
الذى يرمى يزيد فى ما اللبيخ باردة فى الاولى يابسة فى الثانية الخواص ينبه تغريه ويقبض اعضا الغذا ينفع من
اوجاع الكبد اعضا النفض انزى فى حبس البطن من المحقونة يقتل الدود ماهو دانه الماهية هو الذى يحاله
حب الملوك وشجرته يسمى فى بلادنا البلوط يشبه ورقه السعد الصغار فى طول اصبع وثمرتها ثلث مثل
الكبار وقد يكون اصغر منه فى نوع كل ثمرة ثلث حبات سرد الطبع حار يابس فى الثالثة الات المفاصل
باسهاله من اوجاع المفاصل والظهر عرق النسا اعضا الغذا ينفع من الاستسقاء يقشع بقوة ويكثر البول
اعضا النفض يسهل كالبزرقات ويطبخ ورقه فى مرقة الديك الهرم ينفع من القولنج وبدء واذا اخذ
من جبه سبع ادرست ويجاب بشرب بلا تجبيب شربة بعد ما يارد اسهل مرة واحدة بلغما اكثر ما يشرب
خمس عشرة حبة من جبة الكبار وعشرين من جبة الصغار واذا اريد ان يكون اسهاله ابلغ واكثر جبه
واذا اريد ان يكون اسهاله اللين اتبلع بحاله محروت الماهية هو الاجذاذ وهو دون الحلتيت فى القوة
والمنافع وقد قيل فى باب الاجذان ما يجب ان يقبل المحرز ملين منضج عسر الانهضام مغرز فى الحدقة الا ان يكون
بازره فيتقوى مليسم حبه يشبه الحمص ثلثة الغليظ الكبير بلبه كراعة مما يجر بها بياض ثلثة اوراق ورقى
تخذ منه خبز يشبه ان يكون هو الحرمل البستانى معتدل فى الحرى فى الثانية فى اليبس البستانى الذى له ثلثة اوراق



اوراق قوته يجففه قليلا قليلا البرى اقوى ملوح الماهية دوارشاى معروف هنا بهذا الاسم وهى خشب
كالعقد منقط وهى الى السواد قليلا ورخصى الات المخاص ورخصى منه بماء القراطن ينفع سدح العضل ورد
اسفرم الماهية زهر وقضبان دقاق منفرك الى البغوه والصفر دقوة كاذا ورد عند بعضهم وقد يكون منه
ما هو اشد ميلا الى البياض وقد يكون منه ما هو ميل الى الصفرة قالوا ان ما سوبه هو الاس البرى وقال الخزون
انه عقار ردى ابن ماسرجويه انه كالبلاذ اورد قال الخوزى هو فى قوة الافسنتين الرومى واشد تقتا
الطبع حار يابس فى الثانيه اعضا الراس نافع للصرع والوطوبات فى الدماغ اعضا الغذا يقوى الكبد
والمعدة وينفع من المستسقط على الاحشا اعضا النفض يحمل الديدان الرحم ملح الماهية كالعوسج ورقه
كورق الزيتون واعرض وبوكل كالبقول فيه ملوحة وبقبض ورطوبة لحمى سهى بها اعضا الصدر ورخصى
بماء القراطن يدر اللبن اعضا الغذا ورخصى بماء القراطن ليكن المغص ما يزن الماهية خشب كعقد مايل الى
السواد منها انعطاف قليل وهو احد من عرق الصباغين الطبع حار يابس فى اخر الثانيه الخواص جلا
سنق الزينه جلوا البياض الاظفار اعضا الراس عصارته يجلب الرطوبة الغليظه من الراس وينقى نفوذ
الدماغ اصلا نافع من وجع الاسنان اعضا العين ينقى البياض فى العين ويجلب البصر اذا اكتحل به
ويجلو الرطوبة الغليظه وخاصه عصارته اعضا الغذا اصلا نافع من البرقان اعضا النفض يمنع من المغص
يقتل الديدان ماهر ج الماهية هى شجرة كانها شجرة الشبوم الا انها اريد طولا فى لونها عينوه الى صفره
وبعد بعده بعض الناس من يسميها الطبع باردة فى الثالثة اعضا النفض يسهل الاخلاط الغليظه
الخواص اذا طرح منه فى الغذ واسكر السمك واطفارها الات المفاصل نافع للتفرس ووجع المفاصل
والظهر والورك وسدد الرياح اذا وقع فى الادوية المسهله ماش الماهية هو قريب المجوهر من الباقلا
افضل اوقات استعماله الصيف الطبع معتدل فى الرطوبة واليبوسة مقشره معتدل وغير المقشر هو
الى اليبوسة لان فى قشره عفصه الخواص ليسوله نفخ البلاء وان كان فيه نفخ مايل هو فيه دونه ليس فيه
جلاء الباقلا ولا فيه رد العدس واذا اجعل معه قليل زفلى صلح به الات المفاصل هو نافع لوجع الاعضاء خصوصا
مع طلاء العنب والشراب الطبوخ مع زعفران وعلى المرض والنفخ اعضا الغذا كيموسه محمود خصوصا
المقشر فيه ليس بطوا خذار الباقلا واذا طبخ مع دهن الورد المحلو كان احد خلطا اعضا النفض اذا
طبخ فى ماء بعذما، مطبوخ مصبوب عند عقل الطبيعه وخصوصا اذا حص بحجارة الزمان والسماق
وفيه مضره بالباه ينما قال بعضهم من الماهية المى هو كل طل يقع على حجر او شجر فيحلوا فينعقد
عسلا وبعد جفاف الضوع مثل الترنجبين والترخشت والعسل المحلوب من جمال تعتلف بالمرى قد
ذكرنا كل واحد فى بابه وياخذ من طبعه ما يسقط فيه قوة فينضفها الى ما يوجبه لينه وحلاوته
رمان الماهية قضبان بقضبان رغبة يشبه الجعده لكنها اكثر رغبة بل كان كل رغب ورايحه كراحه
الراحده الى قليل طيب ملح الماهية فى الملح مرارة قبض والمرقب من البورق ومنه لهش ومنه
محفز ومنه اندرانى كالبلور ومنه نقطى سواده من جهة نقطيه فيه واذا دخن طار عنه النقطه

كالدراني ومنه هندي اسود ليس سواده نقطه فيه بل في جوهره والبحري يذوب كما يصيبه الماء
كذلك البري **الطبع** حار يابس في الثانيه كما كان امر فهو اجود **الخواص** جلا محلل قابض مجفف لتخليط
وقبضه اشد افعاله وهو يكرم من الرياح والحرق اشد تجفيفا وتحليلا وهو مانع عن العفونه ومنع
من غلظ الاخلاط وزهرته لطف منه ومن محرقه وغباره قريب منها ويحللان اكثر من الملح ويقبضان
اقل وهو والمحترق اقل تحليلا واقل لطفا الا ان يكون قليل الطعم كالكسي فانه قباض محلل والمحترق
اذا غسل مرات جفف بلا لذع والنشل اجلي واذا خلط بالادوية الباردة احلها والاندراني
تطرد الرياح والاسراشد تحليلا وجميع ذلك يذيب لاخلاط الجامدة والراشد تحليلا وابخ
**الزينه** والملح المحرق وينقي الانسان من الحفر ويزيل كمبة الدم حيث كانت طلاء واستعملا
بحسن **الاورام والبثور** هو مع العسل والزنجبيل ضماد للاورام اميل ومع نوشادر وعسل على الاورام
البلغميه والانتشار **الجراح والقروح** اكال اللحوم الزايده والتوبثه ونافع في الجرب المتقرح
والقوابا ويلطخ به مع الزيت والخل يقرب النار ليعرق بنكن الحكه خصوصا البلغميه وبالجملة
على حرق النار يمنع النقط وخصوصا البوري والاسفيذاج والبوارق لا يلحق شيا من الملهبات
الجميع والتجفيف فان الملح اشد تحليلا لما يكون من رطوبة ثم جمعا وقبضا لما بقي في اجزاء الاورام
**الات المفاصل** مع الدقيق والعسل على النواء العصب ويضمد به التفرس ويخلط بالزيت
ويتمسح به للاعيا **اعضا الراس** يطلى بدمع شحم الحنظل البثور الراس والاندراني لحا الذهن
والملح يسد اللثه المسترخيه خصوصا الاندراني وبالخل لوجع الاذن ضماد **اعضا الفم**
يأكل اللحم الزايد في الاجفان والنظفره وزهره خاصه من الغاوه والبياض والملح مع الزاج
والعسل اضمد على العين فيحلل كمبة الدم المنعقد فيه **اعضا النفس** يحتك بالفلفلي يسهل
دخل فينفع من الخناق وورم اللهاة والنعام مع الملح الاندراني والنفطي وسايرانواعه
يقطع البلغم الزجاجي في الصدر **اعضا الغذا** الملح معين على البقي وخصوصا الملح النفطي
والاندراني خاصه منه وينفع من اوجاع المعدة الباردة **اعضا النقض** الملح كله يسهل خروج
الثقل واخذا والطعام النفطي ينقض بلغما عضانا وماء مره سودا ويقع في الحقن والاسوا
السواد ليس ينفطي ليهل البلغم والسوداء والملح المرايضا يسهل السوداء بقوه والاندراني
يسهل البلغم الخام بقوه ويسهل السوداء والملح نفسه غايه لذوسنطاريا ويعين الادويه
المسهله على قلعه السوداء والرطوبه اللزجه من عضاء وبالفوتنج الجبلي والصعتر والحلم الاورام
الانثيين البلغميه وكذلك بالفوتنج والعسل وينفع من قروح الذكر في **السموم** يضمد به مع
زبد الكتان للسع العقرب ومع الفوتنج الجبلي والزوفا والعسل لنهشه المقرنه ومع الخل
ذي الاربع والاربعين والزنا بير وبالكبجبين والمضره الاسبون والنفط القتال **الهوام**
هو الخباز ي وقد استقصيت ذكره في باب الخبازي **الطبع** بارد في الاولى رطب في الثانيه



**اعضا الغذا** يفتح سدد الكبد **مشمش الاختيار** الاجوده الارمني فانه لا يسرع الى الفساد والحموضة
واذا نقع والشمش ينجب يوخذ المصطكي والا ينبوت بالسويه وزن دراهم اود رهمين في خمر ظرف
او نبيذ زبيب او نبيذ عسل **الطبع** بارد رطب في الثانيه ودهن نواحاد يابس في الثالثه **الانعال**
**والخواص** خلط سريع العفونه **اعضا الغذا** نفيعه يسكن العطش والمشمش ادفق للمعده من الخوخ
والارمني لا يفسد في المعده ولا يحمض بسرعه ومما يمنع ضرره ان يوخذ بعده ابنوت ومصطكي في
بيبه او نبيذ زبيب وللبرودين بالعسل الصرف **اعضا النقض** دهن نواه ينفع من البواسير **الحميات**
يولد الحميات بسرعه لعفنه لكن نفيع المعتدل ينفع من الحميات الحاده **موز الخواص** يغذا يغذا كثيرا وهو
ملين والاكثار منه يورث السدد ويزيد في الصفرا والبلغم يجلو المزاج **اعضا الجلد** نافع لحرقه
الحلق والصدر **اعضا الغذا** يثقل على المعدة والاكثار منه يثقل على المعدة جدا ويجلب بتناول
بعده المبرود يكبحينا يؤدبه بالمبرود عملا **اعضا النقض** يزيد في المني ويوافق الكلى ويدر البول **مخ**
**الاختيار** او نقا مخ البجل والابل ثم الثور ثم الماعز ثم الضان ومخاخ البوس الفحل والبقران
وخصوصا الفحل ليس بمخ الاطراف ادسم **الافعال والخواص** مسخنه ملينه جالبه كثيره الغذا
**الاختيار** جيد للصلابات وللسحج ما كان منه مثل مخ البجل والابل ليس كمخ البنوس والاوعال
ما منها يابسه لا خير فيها **اعضا الغذا** يلطخ المعده ويذهب بالشهوة ويجلب بوكل بالافاويه
فالابازير **اعضا النقض** يحتمل من المخاخ المحموده نزدجه في الرحم فينفع من صلابتها **السموم** قبل
ان التلطخ بمخ الابل يطرد الهوام **مري الطبع** حار يابس الى الثانيه ان ماسوبه السمكي اقل حرارة
يابسا من المعتدلات اصدقه **الافعال والخواص** يجلو الاخلاط الغليظه ويلين وينشف بنر قبض
وتنقيه للبلغم **الزينه** يطيب لنهكه **الجراح والقروح** جيد للقروح العفنه والمعمول من السمك واللحوم
الملحه مع سمن الجديه **الات المفاصل** نافع لوجع الورك وعرق النساء **اعضا العين** يكتحل
به في اوايل الجدري يمنع البثور من العين **اعضا الغذا** ينفع من رطوبة المعده يجلو الرطوبات
من الاحشا **اعضا النقض** يقع في حقن الفوتنج وحقن تنقيه قروح السحج خصوصا **السموم** ينفع
من نهشه الكلب لكلب **منتجع النفس** يعين على النفث ويقع في شراب الخشخاش المعروف بدما
قورا لذلك **اعضا النقض** نافع لوجع الكلى والمثانه **مصل الخواص** ردي لاصحاب السوداء جدا
فاذا طبخ بالملح صلح يسيرا **اعضا الغذا** صالح للمعدة **اعضا النقض** صالح للمعدة **حرف التون نرجس**
اصل جذب من القفر ويجفف ويجلو ويغسل دهنه في احوال دهن الياسمين لكنه اضعف **الزينه**
اصل يخرج الثولول والسلي وخصوصا مع دقيق السلم والعسل والنرجس يجلو الكلف والبهق
وخصوصا بالخل وينفع اصله من داء الثعلب **الادوام والبثور** اصل يجن مع العسل والكرسنه ينفع
**الدبلات** العسرة المنضج ويضمد باصل من اولها العصب **الجراح والقروح** يجفف الجراحات ويلزقها
الزاقا شديدا حتى قطع الوتر ومسحوقا على العسل على حرق النار وخراجات العصب يضمد باصله



الخواص

اجر

اعضا الغذا

اورام العصب يعقدها وجاع المفاصل **اعضا الراس** يفتح سدد الدماغ وينفع من الصداع
وكذلك دهنه وهو ادفق ويصدع الرؤس الحار **اعضا النفس** دهنه يحلل الاورام الصلبة والباردة في
اذا مرخ على الصدر **اعضا الغذا** اصلا اذا اكل كما هو الى وكذلك سلاقته **اعضا النفض** ينفع
والمشانة واذا اشرب منه اربعة دراهم بماء العسل اسقطه الاجنة الاحياء الموتى ودهنه يفتح
فم الرحم وينفع في اوجاعها **نار دين** ذكرني باب السنبل فانه السنبل الروي **بل الماهية** منه
ومنه بري وتعلد وتعلد البستاني **الطبع** حار في الاولى يابس في الثانية **الافعال والخواص**
النزف ويجفف البستاني منه تجفيفا ويجذب المواد من العمق **الزينه** يجلو الكلف والنمش
والبهق وينفع داء الكلب **ورام والبثور** النيل يضمد ورم الطحال وينفع من الجراحات الرديه
في الاعضا العصبية وبالجملة ينفع من كل ورم في الابتدا من الحمله والحمرة ويستعمل مع دقيق
عليها **الجراح والقروح** يدمل الجراحات الحارة في الابدان الصلبة لقوه تجفيفه لهذا اثره البستاني
وفي البوري حده وهو جيده للقروح العفنه مجيب لفعل نهاد البستاني اجود في علاج
لقد جربته ينفع من القروح العتيقه مع العسل سحوقا على حرق النار وجراحات العصب وجع
السؤلة وخصوصا مع دقيق الشيلم **اعضا القصد** نافع لسعال الصبيان الشديد الذي يقع عصا
ايضا للقروح العين وعصارته ابيض وينفع من البوصه السوداوية **اعضا الغذا** ينفع الطحال
خصوصا البري **نشر الماهية** هو كالياسمين في القوة واضعف منه كالورس ودهنه قريب القوة
من دهن الياسمين واضعف **الطبع** حار يابس في الثالثه **الافعال والخواص** كالاقاقيا سنق مطلق
وزهره اخص بذلك **الات المفاصل** ينفع من ورم العصب **اعضا الراس** يقبل الادهان في الاذن
وينفع من الطنين والدوي وينفع من وجع الاسنان والبوري يلطخ به الجبهة فيسكن الصداع
واضافه يفتح سدد المحرون **اعضا النفس** ينفع اورام الحلق واللوزتين **اعضا الغذا** اذا اشرب
منه اربع درخميات سكن القي ويسكن الغواث وخصوصا البوري منه **تمام الماهية** هو اليبس **الطبع** حار
الثانيه يابس اليها **الافعال والخواص** نقاه من العفونات **الرديه** يقبل الفعل **الاورام والبثور** ينفع من الاورام
الباردة ومن الفلغموني الشديد الصلابة **اعضا الراس** يلطخ في الخل ويخلط بدهن الورد ينفع
من النسيان اذا تلطخ به الراس وكذلك من اختلاط الذهن وكسر غرقرايا نفس ويلطخ المجاورة مع
مع دهن الورد على الصداع فينفع ويضمد ورق البوري منه على الراس والجبهة للصداع ينفع **اعضا**
**الغذا** نافع للغواث اذا اشرب دونزه اقوى وينفع من اورام الكبد الباردة **اعضا النفض** ينفع من
الابدان وجا للفرع ويخرج الجنين الميت ويدرهما وخصوصا الصحري والبوري منه اذا اشرب
منع من نقطر البول ويخرج الحصاة وينفع بالشراب ايضا **في السموم** ينفع اللسوع ويضمد بالجمع
الزنابير ويشرب للسعها مندوزن درهمين في الكنجبين **شلوفر الماهية** النيلوفر ربما سماه
جالينوس كريب الماء وسيجيء العروس فيما يقال وفيه خلاف واصل النيلوفر في حكم البنوفر





**اختيار** انواعه الابيض الاصل فانه اقوى من الاسود الاصل وبزره اقوى من حبه **الطبع** هو بارد رطب في
الثانيه وثمره شديد التلطيف وطبع الهندي طبع البنروج **الافعال والخواص** ثمره ملطف جدا **الزينه**
اصل على البهق بالماء وخصوصا الاسود اصله مع الزنجفر على داء الثعلب وخصوصا الاسود **الاورام والبثور**
اصله ينفع من الاورام الحارة ودم الطحال **الجراح والقروح** وزره واصله للقروح **اعضا الراس** مغموم مسكن
للصداع الحار الصفراوي لكنه يضعف **اعضا الصدر** ثمره جيد للسعال والشوصه **اعضا الغذا** ينفع
اصله اورام الطحال ثمره وضمادا **اعضا النفض** ينفض الاخلاط ويكثر شهوة الباه اذا اشرب منه درهم
بشراب الخشخاش ويحدر المني بخاصية فيه وخصوصا اصله وينفع اصله للاسهال المزمن وللقروح المعاوده
ينفع اصله وجاع المثانه ضمادا وبزره اقوى في كل شيء حتى انه يمنع نزف الحيض واصل الاصفر منه
وبزره اذا اشرب باللبن يقع سيلان الرطوبة المزمنه من الرحم وثمره تليين البطن **الحيات** ثمره نافع
من الحيات الحاده شديده التلطيف **نعناع الطبع** حار يابس في الثانيه وفيه رطوبة فضليه **الخواص** فيه
قوة مسخنه نابضه بينه وبين اللطيف المقبول المأكول جوهرا واذا ترك طاقات منه في اللبن يخثر واذا
عصارته بالخل وطيب سيلان الدم من الباطن **الاورام والبثور** مع السويق ضماد للدبيلات ولا يشبه الفرد
لان الفرد لا عفوصيه فيه وفيه تحليل وتسخين وتجفيف مفرط موذ **اعضا الراس** يضمد به الجبهة للصداع
خصوصا مع سويق الشعير يدلك به خشونة اللسان فيزول ويخلط عصارته بالقراطن ويقطر في الاذن
الوجع **اعضا النفس** ينفع قذف الدم ونزف ويعقد اللبن والندي ضمادا ويسكن ورمه **اعضا**
**الغذا** يقوي المعده ويسخنها ويسكن الغواث وينهضم ويمنع القي البلغمي والدموي وينفع من البرد
وخصوصا شرابه **اعضا النفض** يعين على الباه لنفخ فيه لرطوبة البستانيه التي ليت في الفرفخ وشحمه
اوعيه المني ويقطر الدرات واذا احتمل قبل الجماع منع الحبل واذا اشرب منه طاقات بحبا لمان يسكن
للحصه **السموم** نافع لعضة الكلب الكلب وخصوصا بزره **نار مشك الماهية** هو نفاح وقيل هو ساذج
بل اقل حرا الى الصفرة عطره ولها قليل عفوصة يقارب النار دين في القوة **الطبع** حار يابس في الثالثه
**الخواص** لطيف محلل **اعضا الغذا** جيد للمعدة والكبد والبارد ين وينفع منفعة السنبل **الاورام الباردة**
وزنه نصف وزنه فستق وسدس وزنه سنبل **نخالة الطبع** حار يابس في الاولى **الخواص** فيها
جلاء وتليين تنفيذ كزه ولا يبلغ الكرسنه ويحلل الرياح والبلغم **في الاورام والبثور** لمحل الثقيف
على ابتداء الورم الحار ويبل بالشراب ويضمد به اورام الندي حارا ويفتح اورام البلغم والريح
**الجراح والقروح** بالخل الثقيف على بقراح الجب ويضمد به حارا **اعضا النفس** **الصدر** سكين الصدر جلاء وخصوصا
حبوبه بالسكر ودهن الورد ويبل بالشراب فينفع من اورام الندي **اعضا النفض** يحرك الاعضاء على دفع
ما فيها وحبوبه اذا يحسى لين البطن **في السموم** ينفع من لسعة العقرب والافعي ضمادا **النشا والطبع** طبعه
يجب بخره **الخواص** نشاره المتاكل نزوله تحليل وتجفيف ان كان في بخره **الجراح والقروح** نشاره الخشب المتوكل
يدمل وخاصة الذي يكون على بحار قابضه مثل بعض اجناس التوت ثم يجمع مع مثله اينون بشراب

ويحرق ثم يسحق فانه اذا ذر على القروح الخليه نفعها انشا الطبع بارد يابس في الاولى الافعال المجففه بلا لذع وتليين وجلاء ينضج النشاء الواحد منه ثلثة اشال ماء الزنية بالزعفران على الكحل يذهب الجاح والقروح يدمل قروحها ويصلحها اعضا العين ينع سيلان المواد الى العين اعضا الصدر يلين الصدر والحشى المتخذ منه يمنع النوازل عن الصدر في اعضا النفض لنشاستج وحده وبالعدس يعقل الطبيعه ويمنع اختلاف المرار رتبغس الماهيّة هذا دواء حاد وفي جوفه سحم اخضر بياض ومع الزيت يدلق العرق اعضا الراس ينفع في المخرين فيقطع الرعاف اعضا النفس لبه الرطب ينفث ما يجتمع في القصبة من اللبه اعضا النفض لبه يمنع الاسهال المزمن السموم اذا طلي بالشراب نفع نهش الافاعي اخلاط الماهيّة فيه مارة يسرة وحرارته الاختيار انفع فيه ورنة الطبع حار يابس في الثالثه الافعال والخواص يفتح السدد ويمع التجفيف ملين الزنية شربه والطلاء يحيل اللون الى الصفره وينفع في ادوية البهق والبرص يجلو بالعسل ينضد به كهبة الدم حيث كان اعضا النفس ينفع من نفث الصدر اعضا الغذا ينفع من بلة المعده ويسكن الغشيان والقلب النفس وهو جيد للكبد والمعدة الباردة تين اعضا النفض يسقي بالشراب يفتح السدد ويزيل عسر البول ويخرج الحصاة وبالجملة ينقي الكلى والمثانة وينفع من الرياح والمغص من الرحم مع الريتانج ينقعها الحميات ينفع الحميات العتيقه في السموم طبيخه يصب على لذاع فيسكن ويثرب لعض الهوام نظر وزن الماهيه هو البورق الارمني وقيل منه نورة الماهيّة يعني المتخذ من الاجلم الجيرية والحزفنبه اما التي لم يصبها الماء التي اصل بها الماء المحرق واذا نفثت المطفاة مع ثلثة فحينئذ لا يحرق بل يسخن فقط والمغسول معتدل يابسة الخواص يقطع نزف المقطوع مجففه بلا لذع والنورة اذا غسلت بالدهانات صارت منضجة الجراح والقروح يأكل اللحم الزائد الفضول مجففه بلا لذع مدمل وينفع من حرق النار جدا نوشادر الماهية اجوده البيكاني الصافي البلوري حار يابس في اخر الثالثة الافعال والخواص ملطف مذيب اعضا العين ينفع من بياض العين اعضا النفس يشد اللهاة الساقط وينفع من الخوانيق نوشادر وا الطوان فيه تصحيف للكلمة وهو رشبان دارد بالبان وهي الراتجي نخل هو شجره التمر المعروفه وجميع اجزايه قبض الا في التمر فانه يعني نخاع الماهية من النخاس احمر الى الصفره وهو القوبي وهو الفاضل واحمر ما مع الحمره الى السواد وجنس من النخاس يقال له طاليقون والنخاس المحرق وحريف فيه قبض ايضا فاذا غلي كان نعم الدواء للحتم في الاجساد الليفيه وقد غلي لفضله الخواص زهره النخاس يلطف منه الطبع بارد يابس في الثالثه الافعال والخواص النخاس المحرق فيه قبض وحده وادمال ودما وحف به النشف بنقاش طاليقون ينع النبات الزنيه ليود الشعر الجراح والقروح هو يدمل الخبيثه الساعيه في السعي وناكل اللحم الزايد والمفعول بدمل الجراحات لانه ان طلي بالعسل يصلح بالقروح المتحرفه وفي الابدان الصلبة اعضا العين يجب البصر وينفع من صلابة الاجفان اعضا النفس يسهل الما الاصفر اذا شرب بارده وعالي او حيك هيج القي والشربه مثقال ونصف وخرج الما



بعيراذي السموم يجب ان يحذر ترك ما فيه ملوحة او مرارة ودسومة كالادهان واللحان او حموضة في انيه النحاس والشرب منها فانها يوسل لا محالة وذ نخارته والبخار يسم نفط لما فيه الابيض معروف النوع والاسود هو صفره القار والبابلي وغيره الطبع حار يابس الى الرابعه الافعال والخواص لطيف وخصوصا الابيض اعضا الراس لقط الاذن ينفع من اوجاع الاذن الباردة اعضا العين ينفع بياض العين والماء النازل واسوده اعضا الصدر ينفع من الربو والسعال العتيق يثرب قليل منه بالماء الحار اعضا النفض يسكن المغص والرياح واذا اخذ منه قمله قتل الديدان وخصوصا الاسود وكلا بدرهما ويكسر رياح الشافه وزنه الرجيم السموم ينفع من اللسوع طلا نفق الطبع الرطب واليابس فيه تجفيف وتلطيف وذ الثاني في جميع اجزاء بخرة ودخان السدد شديد القبض الخواص قابض وخصوصا سويقه الزنيه ينع تساقط الشعر ويطوله ويقويه وليه للسدد ينع بذهب الابوسه والحازز ولحم الشعر الاورام والثور ودرق السدد يلين الورم الحادث اعضا الراس ينع السدد يذهب الحازز اعضا النفس يرقه للربو وامراض الرئة اعضا الغذا ينفع المعدة اعضا النفض عاقل للبطسه وينفع من نزف الجنض والطمث من قروح الامعا حضوصا سويقه وينفع من الاسهال الكايي لب ضعف المعدة والسدد عتق بطيخه ويثرب لهذا العلل ولسلان الرحم والطحي سنه حكمه حكم ما يعانيه من الرجل والزعرور والتفاح والكمثري فان المعتدل يعقل والكندر رس يسيب انه ينهضم ويدفع البطسه بحب الجصه نوى الخواص فيه قبض وتغره الجراح والقروح ينع محرقة القروح الخبيثه اعضا العين حرق ويطلي ويغسل فيقوم في الكحال بدل التوتيا يحسن الهدب ويثبته مع الثار وهو جيد لقروح العين وابنات الاشفار نخم الجراح والقروح لمزق الجراحات الدامية اعضا النفض يلين يخرج الحصاة ونوره وبدره يعقل بنطافي الماهية هو النوع المسي بخسة اوراق الخواص نوى التجفيف بلا حدة ولا حرافة ولا لذع ويضمد به للنزف ينقطعه الاوراد والثور يضمد به الدبيلات والصلابات البلغمية والدخن طبيخه اصلح للقروح الساعيه والمطبوخ منه بالخل للثملل وينفع الحمره والداخس والجرب الاوراق المفاصل ينفع من اوجاع المفاصل وعرق النساء وينفع من القشعريرة وضمادا اعضا الراس طبيخ اصله للسن الوجعه اذا تمضمض به وللقلاع وورقه بالشراب للصرع يثرب لمثلين نوما اعضا الصدر يعزز بطبيخ لحشونة الحلق وعصارة اصله لوجع الرئة اعضا الغذا عصارة اصله لوجع الكبد والبرقان اذا شرب اياما مع الملح والعسل والشربه ثلثة ابولوسات اعضا النفض ينفع اصله من الاسهال وقروح الامعا والبواسير وكذلك طبيخ اصله الحميات ورقه بارد وعالي اذا بالشراب للربع والثاني في السموم عصارة اصله دواء قال نخاع الماهية بعض الاطبا يثني على لحمه ثناء عظيما اعضا النفض زيد في الباه السمين بعد الماهية هو اصل انبات يشبه الكراث والمزرع ايضا الا انه ادق والطول في كبر البلدان الاانات الجيد منه هو الكرخي وبذر كران السعد الهندي يزعفر ويحلق الشعر الاختيار اجوده الكثيف الموزن العسر الابيض من العظم الذي حشيشه نضر وحرافته شديد الاوراد والخواص فيه قبض يسير وتجفيف بلا لذع

ونفتح حبنى لانواء العروق منفش للرياح ويحرق الدم ويدخل فى المراهم الزنيه يحسن اللون ويطيب النهكه والهندبى كما يقال يحلق الشعر القروح بدمل عشر الاندمال وتنقيه والمتاكل الاز
المفاصل مع دهن حبه الخضر الوجع الخاصر وشد الصلب والاكثار منه يورث الجذام اعضاء الرئس
ينفع من بخر الانف والفم وانفلاع واسترخاء اللثه ويؤيد فى الحفظ اعضاء المعده يسخن المعده
والكبد اعضاء النفض يخرج الحصاة ويدرهما وينفع من تقطر البول وضعف المثانه جدا ومن برده
منعه شديدة وكذلك يفعل بالكلى وينفع من برد الرحم جدا وينفع من البواسير الحميات ينفع من
الحميات العتيقه سندروس الطبع حار يابس فى الثانيه الافعال والخواص بنه قبض وخاصيه حبس الدم
ويستعمله المصارعون ليجفوا ونفوذا ولا تهرتا فى الزينة فيه قبض وخاصية حبس الدم قوى
جدا اذا شرب منه كل يوم ثلثه ارباع فى ماء يكنجبين الجراح والقروح يجفف الواصيرا ذا ذر
اعضاء الراس ينع دخانه النوازل منفعته فى تسكين وجع الاسنان عطيبة جدا لاعلتها
شجى ويصلح اللثه اعضاء الصدر ينفع من الخفقان كالكهربا ويمنع من نزف الدم وينفع من
رطب بتخفيفه ولذلك يستعمله المصارعون ليلا يهربوا فى اعضاء الغذا ينقى من المطى لون
اعضاء النفض جيد للاسهال المزمن ودخانه ينفع من البواسير مرس الماهية هو السمى كل دواء
اصول ملتيمة من اجزاء عليها فتور ومتبرئة ومنه ذكر وانثى والذكر اقوى الطبع حار يابس فى
الثانيه الافعال والخواص يجفف بالذع وفيه مرارة ويقبض الجراح والقروح منها اعضا
يقبل الديدان وجع القروح وخصوصا بشراب العسل والشربه اربع مثاقيل وخصوصا بسكنجبين
وخل وبجبان يوكل قبل شربه الثوم وكذلك يقبل الجنين ساذج الماهية قريب القوه
من السنبل الا انه اليبن بى اوراق وقضبان كالشاهسفرم وزهر سفرك ينبت فى بلاد الهند
فى مياه يستنقع فى اراضى حمية ينقوم على وجه الماء كالنبات المعروف بعدس الماء مرتبط
تعلق باصل وقد يشد على المكان يحيط ويجفف وهو ورقه ربما نوهم قوم انه ورق النارديل
الهندى لمشابهة فى القوه ولدهنه قوة دهن الانجوان وذهن الزعفران بل هو انوى منهما
ويقوريدوس ان اقواما يغلطون حيث يتوهمون انه ورق النارديل من نشاء الزعفر
اذ قد يوجد اشيا كثيره تشبه رائحتها رائحة النارديل مثل الفوا والاسارون والروح ولبس
هو كما ظنوا وتوهموا بل الساذج حسن اخر ينبت فى اماكن بلاد الهند وهو ورق يظهر على وجه
الماء ان الماء اذا جف فى السيف خرق الارض هنالك يخطب لوقد فى ذلك الموضع لانه ان
لم يفعل ذلك لم ينبت الورق ومن الساذج قسم منه المسفت الذى رائحة الشبى المكروه
وذى وقوة هذا القسم شبيهة بقوة النارديل الاختيار اجوده الحديث القارب الى البياض
الذى لا تفتت وتكون رائحة ساطعة نارديلية ولا يكون منكوحا ولا عالجا ولا مسوسا
الطبع حار يابس فى الثانيه الخواص اذا جعل فى الثياب حفظها من السوس ينفع من





يطيب النهكه اخذ تحت اللسان يمنع التاكل الاورام والبثور يطبخ فى الماء الورد ويضمد به الورم الحار بعد السحق اعضاء
الغذا نوافع للمعده والكبد من البارد ين جدا اعضاء العين الساذج صالح الاورام العين الحاره اعضاء النفض يدر
البول الابدال بدله ونزنه طا لبسفرا وسنبل سولان الماهية دوا ردى معروف الطبع حار يابس الى الرابعه الخواص
حرق الجلد اعضاء الراس ينفع من اللقوة اذا سعط منه جزء بما السلف اعضاء الراس ينفع باورام الاجفان ونجبرها و
الاورام العارضه تحت العين سرو الماهية شجرة طويلة معروفة لا يشرد ورقه فى الخريف والشتا وهى كما هو اخضر
اللون فى طعمه حدة وحرافة يسيره ومرارة كثيره وعفوصه اكثر من المراره وحرارته وحدته مقدار ما تعرض قوته
ويوصل القبض الى الذع ويخالف سايرالسخنات بانه لا يجذب الطبع حار فى الاولى يابس فى الثانيه ذهب
بعضهم بانه بارد جدا وقضوا بان قوته مركبة وحرارته ما يعرض بتفته فى الاعضا الافعال والخواص نرقه
وجوزه نافعان تحليل يحلل الرطوبات وجوزه اقوى فى كل نجى من ورقه ويضه الزاق وقطع الدم حتى انه ذهب
بالعين وقد يظن بجوز السرو والاغصان والورق اذا دخن انه يطرد البق وقطعا الزينة اذا المخ مع الخل و
الدهن وطلى على الاظفار اذهب انارها ودرته يذهب بالبهق مسود للشعر الاورام ورقه وجوزه جيد للفتق
اذا ضمد به وينفع مع الدقيق الشعير على الجزه ونحوها ويقوى الاعصاب يضمر القبل ضمادا ويقوى الاسترخا
وشده اعضاء الراس اذا دق جوز السرو نا مع البن وجعل فتيلة فى الانف اورام اللحم الزايد وطبخ بالخل
سكن وجع الاسنان اعضاء العين نافع من اورام العين ضمادا اعضاء النفض يشرب ورقه بالطلا وينفع من
عرق البول وسيلان الفضول الى المثانه وينفع ايضا لقروح الامعا والبطن التى تسيل اليها الفضول
اعضاء التنفس يشوى جوزه بالشراب لنفث الدم وبعرالتيس ونفس الانتصاب والسعال العتيق وكذلك
طبخه نافع جدا الابدال بدله نصف قوته قشره الرمان ودونه انزروت احمر يقور يدوس الماهية هو الثوم
البرى وهو اصغر كثيرمن البستانى له ورق وساق وبطاول عليه زهر ابيض وقد استقصينا امره فى فصل
الثالث الطبع حار يابس الى الثالثه بل الى الرابعه عند قوم اخر الخواص لطيف مفتح جلا الجراح والقروح
يدمل الجراحات العظيمه والخبيثه الات المفاصل يفتح العضل ان الملح الاصلى هو الصينى المتخذ من الاملح
والان لما غش فى ذلك فقد يتخذ دونه من العضل والملح على نحو عمل الرماك الطبع الساذج منه حار فى
الاولى يابس فى الثانيه الخواص قابض مقو للاحشا وفى الطبيخ تحليل ونفتح جدا الات المفاصل جيد
لاوجاع العصب اعضاء النفض زعم بعضهم ان السمك الطرى يزيد فى الباه ويعقل الطبيعة وينفع من
الزلق رطان عربى الخواص هو حيوان عجيب الهضم كثير الغذا ويصلح الطبيعة بالماش يخرج الاترجه
والشوك والبحرى الطف الزينة رماده جيد لسقاق الرجلين من البرد ومحرقه ناقع فى ادوية البهق
والكلف الاورام والبثور الرطان البرى يحلل الاورام الحاشية اذا وضع عليها اعضاء الصلبه ينفع من
السل خصوصا مطبوخا تمر ومرتها ايضا النفض اعضاء رماده جيد للسقاق المتعدد السموم ينفع من لسع
العقارب والزنابير ضمادا واكلا ورماده مع العسل لعضه الكلب الكلب شربا وقد يتخذ منه من الحنطا نا
دوا لعضه الكلب الكلب يعلم كيفيه المعالجه فى باب السموم زعم انه اذا اقرب مع البارد وج من لعقرب

مات العقرب على المكان سرطان البري الماهية اذا قيل سرطان بحري فليس يعني به كل سرطان من البحر بل ضرب خاص
بحري الاعضا كلها وقال من شق علي قوله ان هذا السرطان في بحر الطين يخرج من ماء البحر ويدخل في ما
اخر يجب البحر وهو غريما البحر فلما دخل في تلك الياموت في الما عند خروجه ويصير كلبا بحريا واحد حتى هذا الي
من شاهد ذلك مرارا في الصين الخواص محرقة الطف من سائر المحرقات الزينية محرقة بجلو الاسنان وينقي الكلف
والنمش والقروح بخفف محرقة القروح وينفع من الجرب اعضا العين يمنع الدمع ويحك مع الملح برئ الظفر
ويتخذ منه سنان يحك الجرب من الجفن ويجلو العين جدا سدد قد ذكرنا احواله وافعاله حيث ذكرنا احوال
الثبق في فصل النون سراج القرنب قال ديسقوريدوس هو نبات له زهر شبيه بالخريق في لونه وزفرته غير
انها اشبا وزهره كانه سراج على راس بنت حضر ومنه صنف اخر بري وهو شبيه بالبستاني في خصاله كلها الا
المستعمل منه بزره الطبع حار يابس في الثانية والاولى يابس في الثانية وهو في اخر الثانية منها الخواص هو مفتح
الاغلب على النفض لقطع النزف كيف كان القروح مدمل جدا اعضا النفس يمنع نفث الدم
النفض ينفع لقروح الامعا حقنه به نزعم قوم ان بزره البري واذا اخذ مقدار درهمين اسهل البطن
بزره بالشراب شرب ينفع من لسع العقرب نهشه وزعم قوم ان بزره البري اذا وضع على العقارب خدرها
والبطل فعلها وجعلها كالميتة سطوديون الماهية قال ديسقوريدوس من الناس من يسميه طرغالي ومنهم
ذو ثلث وبرقات لان الكثر ذلك ينبت ثلث ورقات وبرقات وهي مايلة نحو الارض شبيهة في شكلها
بورق الحماض او زهر السوسن الا ان ورق هذا اصغر من ورق الحماض واشد حمرة وحمرة مايلة الى الدوابة
ورقيق طول نحو من ذراع وزهره شبيه زهر السوسن الابيض وله اصل شبيه ببصل البلوس حقدار تفاحة
احمر الظاهر ابيض الباطن كبياض البيض حلو الطعم وينبت اخر يشبهه ويسمى باسمه لونه لون شبيه بلون الكمأة
وقشره اصوله رقيق احمر رداخله ابيض طيب الطعم وحلو وينبت في اماكن حبلته صاحبه للشمس الخواص
قد يقال ان اصل هذا النبات اذا امسكه الانسان بيده حركه للجماع في الحال وان شربه بالشراب هيج الجماع
كالسقنقور اعضا المفاصل وكذلك اذا شرب بشراب ابيض اسود نفع من العلج الذي يسل الراس والرقبة
الى خلف فيما يقال سوسن الماهية هو اصل نبات له ورق ابيض واسفر ويفصح اول ما يفتح الانوار
تفوح الجبال في الروابي وورقه لا تجي بالارض الاختيار الاجوده الابيض ذا خلاط باطنها المكرر الاحمر
الاسود ردي الطبع حار يابس الى الثانية وفيه رطوبة فضلية زعم بعضهم ان في الابيض حرارة
لطيفة وفي عينه قوة قوية الالم ليسهل وزعم اخرون انه لو كان حارا للذع القروح شبا والتاع فيه
لبثه وزعم الاخرون انه خارج جدا للخواص سعوطه قوة مسهلة وان كان فيه قبض فيما يقال القروح الابيض
جيد للجراحات العتيقة الات المفاصل ينفع من التقرس ويسكن الوجع في الوقت ضماد اصله لورم حار
مجرد كذلك هو ترياق جميع المفاصل وخصوصا في اوقات النوازل اعضا العذا ردي للمعدة مضعف لها
والاحمر والاسود بحسبان ادوية الاسهال في المعدة ويحلبان انه عظيم اعضا النفض فيه قوة مسهلة
ويدي في الباه خصوصا مع الزنجبيل والفودنج والكمون السموم الاحمر والاسود منه الابدان بدله في





ادجاع المفاصل وزنه ورق الخبار ونصف وزنه مثله ابزرق سيما دواء ان الطبع حار في الثانية يابس في الثالثة
خواص حابس للدم الزينية يمنع انتشار الشعر خاصية الابدال بدله فيلزهرج وزنه وثلثا اصول العقصب
سوسن الماهية قال ديسقوريدوس السوسن نبات له ورق يشبه كشيز عنوانه اعظم منه واعرض والزهر وله
ساق عليه زهر يتخير فيه الوان بعضها بعضا ريحي مختلفة منها بياض وصفره فزفر ولون السماء من اجل اختلاف الالوان
منه شبيه بالاترج ريحي فوس قزح وله اصول صلبة ذات عقد طيبه الرايحة ينبغي اذا قعدان يجفف في ظل
ويعظم في حنظل كنان وعجزن وصنف اخر فانه ابيض مرة قوته دون القوة التي ذكرنا واذا عتق الابرس
نوس وثقب عنوانه يكون حينئذ اطيب رايحة منه والابرس هو اصل هذا السوس وبالجملة هو كثير المنافع في
الامراض ريحي ارضية لطيف اكتب مرارة فيه ما يثه معتدل المزاج الطبع الابيض البستاني المعروف
بسوسن الزاد حار يابس في الثانية والابرس البوتة اشد تسخينا وتجفيفا الخواص اصله حلا مجفف باعتداله
واصله اجلى ودهنه الطف لان زهره الطف ودهنه اشد تحليلا وتليينا مطيبا وغير مطيب وابرس الوحشي
في جميع ذلك ودهنه شفا للاوجاع والعفونات وقوته مسخنة ملطفة الزينية ينفع من الكلف والنمش
وخصوصا اصله يرقق الوجه غلابه ويصفاه ويزيل لسعة الاورام والبثور ان دق الورق والبزر نفاعا وعمل
منه ضماد بالشراب على الجمرة نفعها جدا وكذلك على الاورام البخرة البلغمية والجرب المتقرح والخنازيرات
ولسعة خصوصا اذا خلطناه بادوية اخر ي الجراح والقروح يملا القروح ويلحم جيدا واصله ينفع من
وثي الملحار لانه مجفف مع جلا باعتدال وكذلك ورقه مطبوخا ويدمل والاحسن ان يكون استعمال
بدهن الورد وعصاره الابرس وغيره ويطبخ في الخل ذا ناس غاس للقروح المزمنة والجراحات
والبستاني افضل الادوية لحرق الملحار الات المفاصل جيد لانقلاع العصب الذين بهم تشنج في
العصب وينفعهم جدا وعرق الشاء اعضا الراس يتخذ من طبيخ اصله مضمضه لوجع الاسنان خصوصا
من البرد ويطيب النوم منه ويوافق دهنه قروح الراس والنخالة اذا فطر في الاذن يسكن الدوي
ودهن الورد ضمادا نافع من الصداع اذا لطخ به الاقفيز يل اللثة التي يظهر من ظاهر الانف اعضاء
الصدر ينفع اصله من نفس الانتصاب خصوصا الابرسا ويصلح للسعال ويلطف ما عسر نفثه من الطوبات
التي في الصدر اعضا العذا ينفع الطحال وهو ردي للمعدة وخصوصا دهنه اعضا النفض دهنه محلل
ملين صلابة الرحم شربا وتمريخا وكذلك اذا طبخ اصله بدهن الورد نظر له في امراض الرحم وكذلك دهن
الابرسا ويخرج الجنين وينفع من المغص اذا طبخ اصله وحده بالخل او مع بزر البنج ودقيق الخطمي
سكن الاورام المعارضة الا مسين واذا شرب دهنه اسهل مقدار درهم ونصف منه ويصلح لا صحاب
ايلاوس الصفراوي ودهن الابرسا يفتح افواه البواسير وكذلك اصل السوسن كيف كان واذا شرب بالشراب
ادر الطمث واذا شرب بالخل يقع الذين تمددن بالجماع سلف وكذ عادة النساكان فعالهن ادوجاع
الرحم لتليينه الصلابة التي يكون فيه وفتحه فمها للحيات ينفع من البرد والنافض السموم تنفع من
لسع الهوام خصوصا العقرب هو رعصارته وشرابه وبزره شربا نافع لجميع اللسوع ودهنه ترياق البنج

والكذبره والفطر سعتر الخواص هو في قوة الحاشا وشرابه كشراب الحاشا ايضا الاختيار انوار البهرو
الطبع حار يابس في الثانيه الخواص محلل مقشر ملطف الات المفاصل ينفع من اوجاع الوركين اعضا
الراس يمنع فيكن وجع السن ويشفي اللثه المترهله لقوة المجففه اعضا الصدر وهنيئ منفع
والربه اعضا الغذا ينفع الكبد والمعده اعضا النفض يدرهما ويخرج الديدان وحب القرع
ايسالبون الماهية قال ديسقوريدوس هو نبات معروف في ارض مالوا طسفه وله ورق شبيه
الرازيانج الا انه اغلظ وساقه احش دعليه اكليل كاكليل الشبت ويخرج منه ثمر الى طول ما هو وحريف
على المناكل وله اصل طويل طيب الرائحه منه صنف اخر له ورق شبيه البلاب الكبير الا انه اصغر منه
وهو بسيط عظيم قضبان طولها نحو شبر وراسه شبيه برؤس الشبت وبزره اسود كثف وهو اشد
واطيب رائحه من الاول وهو لذيذ الطعم وينبت في مواضع مشرقه كثيره المياه وقوة وتفعل
الاول ومنه صنف اخر يكون في جزيره قالوا ورمس ورقه شبيه بورق فرنيون الا انه اخشن
اغلظ وله ساق اكبر من سيا ليوس الاول كالقناد بعلو صفوفا بياضا عليه اكليل واسع فيه ثمر
واكبر واطيب رائحه من ثمره وفي كل واحد منها واحد وينبت في مواضع وعره وطويل ياسر وزعم قوم
انه الاحدان يمكنه الطول منه قليلا واشد بياضا جدا الطبع حار يابس في الثانيه الخواص محلل
معيش كذلك اصله بوزنه مسكن للاوجاع الباطنه مذيب للبلغم الجامد ويسقى منه المواشي فيكثر
نتاجها ويزيد في الشراب يمنع البرد وضرره في الاسفار وخصوصا مع الفلفل الات المفاصل نافع
لاوجاع الظهر اعضا الراس ينفع جدا من الصرع وينبه العقل اعضا الصدر نافع من الربو وعسر
النفس وتقطير الاعضاء والسعال المزمن خاصه اصله بوزنه معا واذا عجن اصله بالعسل ولعق شيئ
عن الرطوبات اللزجه اعضا النفض يحلل المفصلي الدرحي ويسهل الولادة في جميع الحيوان ولا
عسر البول ويحلله اوجاع الرحم واختناق الرحم وينفع اوجاع الاحشا وعصارة بان خفا
البنات بوزنه اذا كان طريا وشرب منه ابو لوسات ينفع خمس عشره ايام اوجاع الكلى وهو نافع
للكلى واذا شرب منه نافع من تقطر البول ويدر الطمث وينفع من الاوجاع الباطنه الجراحات نافع
من المحى البلغمية ينفع ما يقال شونيز الطبع اصله معتدل فان ضرب الى برد شيئ ضرب الى حراره ورطوبه
الاورام عصارته على الداخل وكذلك اصله القروح عصارته للجراحات اعضا البدن اصله
ينفع من الطفره وعصارته اقوى اعضا الصدر بالبن صدر نقصبه الريه ويشفيها وينفع لزله
والحلق ويصفي الصوت اعضاء الغذا يسكن العطش لرطوبته وكذلك ينفع من التهاب اعضا النفض
ينفع حرقه البول وينفع من قروح الكلى والمثانه وجربها الحيات ينفع من لحيات العيفه نافع
الماهيه قريب القوه من الشاذنج بل اقوى الطبع بارد يابس الخواص قابض لبنه مبرد الدم
سفيداج البرد لكنه الطف كثير يمنع التزف القروح يوضع بقرد طي على حرق النار اعضا النفض
يمنع تزف النار يمنع تزف الدم سقونيا الماهيه قال ديسقوريدوس هو نبات





لثلثة اغصان كثيره مخرجها من اصل واحد كل واحد منها ثلثة اذرع واربع وشبيه صرعه مزمنه
وله ورق شبيه بورق العبراد وورق اللبلاب الا انه لين منه وله ثلث زوايا وله زهر ابيض سندي وا
جوف وسنفض شبيه في شكله بالقرطاله يقبل الرائحه وله اصل طويل غليظ مثل الساعد ابيض ممتلي لبنا
ويوخذ لبنه في رأسه الاعلى من اصل وذلك بان يشق الاصل ويجفف على استداره ثم ان اللبن يسيل
في ذلك التجويف ثم يجمع في صدفه ومن يحفر الارض على استداره حول الاصل ويا خذ ورق الجوز ويبسط
ويصيره في الحفره ثم يشق الاصل ويدعون اللبن حتى يسيل ويجف قليلا ثم يرفعونه واجوده ما كان
صافيا خفيفا رخوا ولا ينبغي لمن يمحن هذه الصفة ان يقتصر على بياض لونه اذ اقرب من اللسان لان
ذلك يكون اذا خلط به لبن العرب ودقيق الكرسنه الاختيار الاجود الحلاك الازرق الى البياض
كانه كراصدق وهو المتفرك السريع الانحلال الازرق الذي اذا انحل في الماء صار كاللبن والاجوده الذي
استعال ان يستوي في النفاح ويخلط بما الكرفس فيذهب غائلته والحرمقا في رديء وقد يصلح السقونيا
بان يستوي في تفاحه ما حوذه في عجينين وان يخلط بالاينسون ودقوقا ثلث بدهن البنفسج ايضا
قال ديسقوريدوس وان علامة الجيد ان لا يخدر اللسان خدرا شديدا فان اللذع يعرض من مخالطه
ذلك اللبن واردا اضافه ما كان من الشام وان هذين الصنفين مما يرسان متكافئان لانهما
حلت لبن البتوع الطبع حار يابس في الثالثه حراته اكثر من يبسه الخواص ينبه جلاد يحلل وهو عمده
للمعده والكبد الزينه ينفي البهق والبرص والكلف الجراح والقروح اذا طبخ بالعسل والزيت وضمد
والجراحات خلطها البثور بالخل على الجرب المتقرح الات المفاصل بالخل والسوس على اوجاع المفاصل
والورك ضمادا وينفع من عرق النساء اعضاء الراس هو مما يودي القلب اعضا الغذا يضر بالمعده
والكبد جدا ويكسر بشوزته بالنشوه دون الكرفس والانيسون
وهو مكروب مغب يذهب شهوة الطعام ويعطش اعضاء النفض يسهل الصفراوية ويختلف في اللبن
منه اني رايت في بعض كتب الاطبا شربه كثيره الوزن لكن الطبب ينبغي ان يداجي قوة المريض وقوة
عضايه الرئيسه وهو البلد الحاضر والسقونيا يضر بالمعا ويحتمل المسقط واصلحه اذا شرب
دوخي اسهل مره ولهذا ذكر بعضهم ان السقونيا اذا شرب منه كثيرا المقدار المفرط وهو نصف
درهم اسئل اولئم اكرب وغشي وعرقا باردا ثم ربما ابعث اسهاله بازاط وهو قاتل واصل هذا
البنات مسهل البطن وقد يكفي منها شئ فزاريطن للاسهال اذا خلط بسمسم او بعض البزور
وعند القدما من كان يقول ان الشربه المتامه ثلث ملاعق والشربه الوسطى ملعقان والله
معلقه واحده وذلك بانهم كانوا ياخذون من اللبن الذي اخذوا من هذا البنات قدر
قوانوسات ومن الملح قوانوسات ويسقون الانسان بخلاف ما يامر بخ في زمانا هذا وقال بعضهم
ان الغنى اذا تقول منه مقدار قليل ادرم لم يسهل وسقيه مع البصل قاتل لهذا ذكر مع نوسر
الملح والبزور والمعطره واذا احتمل في صوف فتل الجنين السموم ينفع من لسع العقرب شربا وطلا

على سكنجبين الماهية شجره لا ينفعه بنفسها بل في صمغها وقد يبدل ان من الغنه نوع تستجيل بمصر سكنج قال
دبسقوريدوس هو صمغ نبات يشبه في شكل في الغنا ينبت في بلد ماه والجيد منه ما كان صافي
خارجه اجمد واذا جلدا ابيض دراجته فيما بين راتجه الحلتيت وراتجه العنه حريف وقد يغش
نوع من قلصموغ الاختيار اجوده نوعه الاكثف الاصفى الذي يضرب ناحيه الى الحمره وخارجه
البياض ويحل سريعا في الماء كالغشوش بالغنه وان كان يشبه العنه البيضا وخيرها الاصفا
حارا يابس في الثانيه الخواص محلل ملطف مغش سخن حال الرئيه اذا استعمل احد في طعامه حسي
الات المفاصل ينفع من الفالج من هنك العضل واوتارها ويسهل المادة التي في الوركين حقنه
وكذلك اوجاع المفاصل الباردة اعضا الراس يحلل الصداع البارد والرمي نافع من الصرع اعضا
العين ينفع من ظلمه العين كحلا ومن غلظ الاجفان ومن الاثار في العين وهو من افضل الادوي
للماء النازل في العين وان سحق بالخل وجعل على الشعيره اذهب بها وقد يجلو القروح المعارضه
في العين اعضا الصدر نافع من وجع الصدر والجنب والسعال المزمن يسقى بالسذاب المفصول
اواربع دراهم وينفي الصدر بقوة ويخرج الاخلاط اللزجه اعضا الغذا نافع من الاستسقا
يخرج الما الاصفر وضماده مع اللوز المر والسذاب والعسل والجزر الجار ينفع من وجع الكلي
النفض نافع من القولنج حقنه وشربا ومن المغص ويخرج اعضاءه منها ويزيد في الباه
ينفع اوجاع الرحم واذا اشرب بارد وماي ادر الطمث وقتل الجنين وليخه البطن وفي خروج
الخلط اللزج والاصفر الحميات نافع من الحميات الدايره السموم يسقى في الشراب لسع العقارب
جميع السموم القتاله وبقله اقوى من نفل القثا وقد ينفع لطوخا في جميع ذلك سوتيوطون
الماهية بتراته نبات صحري ينبت في المكان الكثير الغي وقال قوم انه ضرب من الاسفيدول
غير ذلك الطبع حار في الاولى يابس في الثانيه الخواص لطيف محلل ليس به كثره حراره
الغذا ينفع الطحال منفعته عجيبه اذا تنول بسكنجبين بخل طبخ فيه ورقه ادبوي وما
اذهب الطحال وينفع من القواق واليرقان اعضا النفض يفتت الحصاه في الكليه والمثانه
وقيل انه ان علق في الحلق منع الجمل منها يقال سعالي الماهيه هو من جوهر حار رطوبه ما
الطبع هو حار رطب باعتدال الاورام والبثور ورقه يفجر الدبلات ويحللها في اول انذارها
والطري منه ينضج الاورام العارضه في النضج القروح الطري منه يلحم القروح المعارضه
اعضا العين ينفع من الادويه المتخذه للبصر اعضا الصدر بتراته افضل دوا للسعال المزمن
الانتصاب حتى التخريه بيساريون الماهية هو خب الشونيز ودهنه مراره ويقطر الطبع حار
يابس في الثانيه الخواص يذيب ويحلل ويقطر يسير اعضا الغذا طبخ اصله ينفع المعده
اعضا النفض انه مطبوخا وغير مطبوخ ينفع من الحصاه ويدر وينفع من اللذوسنطاريا
سوتيوطون الماهيه بتراته حي العالم وقيل انه ضرب من النفاخ ويقتل غير هذا وفي عان

صحري



صحري وغير صحري الغالب عليه البرد واليبس ودهنه مرطوبه حاره معتدله والطف به تقطع ولزوجه عطيه
بها بهلات ومعنى به تجمع ويقبض ولا راتجه له ولا حلاوه ما وعجب اللعاب وتجمع من اجزا اللحم والعقد شيا
واحدا الات المفاصل طبخه يفتح الاعصاب ثا العضل في اوساطها واطرافها ولحم الطرمات اعضا النفس يشفي
خشونه الحلق وينع النقث من الدم وفي ماء العسل ينفي الريه اعضا النفض ينفع من قروح الامعا ومن السيح
وفتق المعا الماي واوجاع الكليه ويحبس نزف الحيض هنا يقال سماق الماهيه منه خراساني ومنه شامي
اصفر من الخراساني احمر عدسي وهو يصلح الما يصلح له الافاويه واذا طبخ بالما نقوم طبخه
كالعسل صلح لما يصلح الخضض الطبع بارد في الثانيه يابس في الثالثه الخواص قابض مقو ساد وا
الحل الطف منه ينع التزف حتى ان قوما يقولون ان تعليقه يفعل ذلك وينع نجلب الصفرا الى الاحشا
الرئيه لطبخ سماق الدما عن يسود الشعر الاورام يضمد به الضربه ينع الورم والحمره وينفع من
الداخس وينع من يزيد الاورام القروح ينفع سحي الجنبه الات المفاصل يبطل الطبخه الوثي فلا يورم
اعضا الراس ينع نتح الاذن وضمغه اذا وضع في الاكال الاسنان سكن وجعها اعضا الغذا دماغ
المعده متوطا يسكن العطش ويشهي الحوصله ويسكن الغثيان للصفراوي اعضا النفض عاقن يحبس
الطمث والتزف وينع السيح ويحقن لذ وسنطاريا وليلان الرحم والبواسير ويوافق اذا وقع
في الطعام من كان به اسهال مزمن وقروحه الامعا ومن الدرب سوق الماهيه قال ديسقوريدس
ان السوق صنفان اسود وابيض وكلي الصنفين ردي الكيموس للنظر ودهنه الذي فيها وقال اسطفن
اصنا في الدجله العود اباجانيه البصره وسلقا وبمالا فصنفان متفرقه من اصل واحد طولها شبر ولونها
ورقه لون الجوز وزهره متفرق على ثلث القضبان غداصل الورق واصل واحد عند بعضهم هو
يابس في الاولى وفي الحقنه انه مركب القوة وعند بعضهم هو بارد فلا اشكال في اصله مرطوبه الطبع
لا فعال والخواص السوق بدهنه ملطفه دهنه محلل ويفتح اشد من يفتح السوسن ويليين وفي
الاسود منه بقبض وخاصه مع العدس والوزن سماق نبته التي فيه محللته والارضيه منقيضه
وجميع السوق ردي الكيموس وجميع قليل الغذا كثير البقول الزينه ينفع عصارته ويطبخ
ورقه من شقاق البرد وينفع من داء الثعلب وينفع من الكلف اذا استعمل ورقه ضمادا بعد غسل
الموضع بنطرون وينفع الثوليل عصره وقبل الفعل الاورام يضمد به الاورام سلوقا فيحللها
وينضجها وينفع من البثور ضمادا محلل وينفع من الاورام الحاره اذا ضمد بها مع السوسن القروح
ورقه جيد مطبوخا لحوق النار وينفع من القوابي طلا بالغسل واذا ضمد به القروح الخبيثه فبرئ
من كل ذلك اعضا الراس يسعط بمائه مراره الكركي فيذهبها للغوه وينفع قروح الانف ضماده فاترا
يقطر في الاذن فيسكن الوجع ويغسل بما يه الراس فيذهب لنخاله اعضا الغذا اصله ردي للمعده
سفث واكثر ذلك البورقه اللذاع وهو ردي الكيموس ويغسل بورقه حتى اذا ملاع المعدة
القوة الحسن وغذاوه ويفتح لسدة الكبد اشد من يفتح الملوخيا خاصة مع الخردل والخل و

كذلك للطحال ويجب ان يوكل بالمري والنوابل اعضا النفض قدران الاسود منه يعقل وخاصة مع العدس كما
ان الاجنبلبين وخاصته مع العدس ولاشكان السلق المرات مادة اذا طبخ عقل ويحفن به لا
خراج الثفل وجميع بزور النفخ والقراقر ويمغص وهو جيد للقولنج اذا اخذ بالنوابل وبالجملة
سذاب الماهية قال ديقوريدوس منه بستاني ومنه بري ومنه جبلي اما الجبلي فهو الخراساني
من البستاني وليس يماكول في الطعام واما الذي ينبت منه بشجر التين اوتفي والبري صنف يقال
فيعا نوراعربون ولد اسما عند كل قوم ويدعى عند بعضهم مويلي مخرجه من اصل واحد وله قضبان كثيرة
ودرق الطول من درق السذاب الاخر بكثير فقيل الرابحة لذعها بعض درس اكبر قليلا من راس الاصبع
مثلثة فيها بزر لونه الحمرة ماهو ذو ثلث زوايا من سببه المرارة البزر هو المستعمل وتنجيح في الخريف
وصنف اخر اصله اسود وفي ارض رطبة الاختيار اوفق السذاب البستاني ما ينبت عند شجرة التين
الطبع حار يابس في الثاني واليابس حار يابس البري حار يابس في الرابعة فيما يقال الخواص ينفع
محل مغص جدا منق للعروق مفرح قابض للريحة مع النظر ون على البهق الابيض والثوليل والكلف
ويذهب رائحة الثوم والبصل وينفع من داء الثعلب الاورام والبثور البري اذا دق وضمد به الملح على
احدث عليه ورما حار واذا جعل على خنازير الحلق واللابط حللها والصمغ اقوى في جميع ذلك
يجعل من السمن العسل على القرحي ومع الخل والاسفيداج والنمل والحمرة وبري العتيقة واذا
الصوفا مع مرتفع من القروح الات المفاصل ينفع من الفالج وعرق النساء واوجاع المفاصل شربا
وضمادا بالعسل اعضا الراس يذهب رائحة الثوم والبصل ويضمد به مع السويق المزين وقد يضمد مع
الخل في الانيف للرعاف ينجبه وعصارة المسخنه وقشور الرمان تقطر في الاذن ينقيها ويسكن
الوجع الصلبتين والدودي اعضا العين انه يجد البصر خصوصا عصارته مع عصارة البرازيانج
والعسل كحلا وكلا وقد يضمد به مع السويق على ظاهر العين واذا صنع منه طلاء مع البرازيانج
ودرعسل وطلي به حول العين نفع من ضعف البصر اعضا الصدر طبخ الرطب منه مع البشارين
نافع لوجع الصدر وعسر النفض ما يشبه به ورقه ينفع من اوجاع الرئة والجنب السعال ووجع
الاضلاع اعضا الغذا يضمد به مع التين للاستسقا اللحمي والزقي وينفع من الطحال اعضا النفض
يجفف المبني ويقطعه ويسقط شهوة الباه ويعقل صفاوه ويسكن المغص ويحقن به مع الزيت الاسقاع
الغولنج ويوضع بالعسل على قروح المعدة ويطلى بالزيت ويشرب للديدان والمغاث ينفع ذلك
نفوذ البدن بالادوار وكذلك يعقلان ويضمد به يورق الغار على الانثيين للاورام واذا سحق يجمع
بالعسل وطلي على قرح المراة التي للمعدة او احتمل نفع من وجع الذي يعرض منه الاختناق
واذا الحيات ينفع من النافض اكله والتمرخ به هنه السموم يقاوم السموم ويشرب من محاورة
سعي السم والنهش من بزره وزن درهم مع ورقه بشراب وخصوصا ان شربه باللبن والجوز مدقوقا
كله محلوطا والاكثار منه اكله البري قاتل سفنقور الماهية ورق سلي بصار بصر دين عجيب ان





مزاج الفتاح في البرد الاختيار اجود ما ينبت ناحيه كلا اعضا النفض قد ينبض الماء حتى لا يكون الا يحمون الحسن الصوت
سيتان الطبع اجود كما تعتدل الخواص ملين اعضا الصدر ملين الصدر والحلق اعضا الغذاء يسكن العطش و
خصوصا مع بزره اعضا النفض ملين البطن سرمق الماهية حي العطف دبي بقلة معروف دبي جنسان احدهما دبي
والاخر بستاني وقد يطبخ ايهما كان ويوكل الطبع بارد رطب في الاولى وعند بعضهم معتدل سلم اوص الماصة
هو الوزع ويقال خلافه الزينة يضمد به على الشرى والبثر على الثوليل مدقوقا فينحدر وعلى الثوليل
والمارة يقلعها وقد ان المجفف منه اذا خلط بالزيت ابنت الشعر على القرع الخواص بوله ودقه يجيب
القمع من الصبيان واذا اجلسوا في طبخه وقد يجعل في لوله اودقه حي من السمك ويجعل في اجليل الصبي فيكون
نافع في الفتق اعضا الراس قد ان كبده يسكن وجعها في الحال السموم يشرب ويوضع على لسع العقرب
ملخفاة الماهية صنفان بري وبحري اعضا الراس دم البري منه قد قيل انه ينفع من الصرع مشوياً وكذلك
السلحفاة للقلاع ويقطر في منخري المصروع اعضا الصدر يعقد لعاب الصبيان ومرارته لطوح
الخناق السموم دم البري منه مع الافيخر جيد من نهش الهوام لمن يلتقي السموع سمك الماهية معروف
الان المفاصل اكله لحمه يخاف منه التمدد والتشنج لانه ياكل الخريق فقط لان في جوهره وعدة
القوة واظن ان اغتذاه بالخريق هو لشاكلة المزاج سكر الماهية نصف لسكر في طبع السكر وانه
يسبانه الطبع اردء الطبرزد وهو الطف وبالجملة هو حار في اخرها من الاولى والعتيق اليابس
في الاولى رطب فيها وكلما عتق جف الخواص ملين جلا غال وسليما في اكثر ليلنا وخصوصا الفانيذ
بل عسل السكر ليس دون العسل في الجلا والتنقية وكلما عتق السكر صار الطف اعضا العين الماخوذه
كالمعجم عن القصب جلو الصدر اعضا الصدر لين الصدر دين بل خشونة اعضا الغذا جيد للمعدة الا انه يتي
في الدينة الصفرا فانه يبزها بالاستحاله الصفرا وهو مفتح السدد ويه تعطش العسل خاصة العتيق
ولد وما عكره جلو طعم المعدة وفي نصب السكر معونة على التي اعضا النفض لسهل وخصوصا الذي
وجد على تعصبة كالملح والسليماني والاحمر اشد تليينا وربما سكن النفخ وهو دهن اللوز نافع للقولنج
سكر العز الماهية هو من نفع على العسر وهو كقطع الملح ويه مع الحلاوة فيل عفوصة ومراره قمنه
باق في ابيض دمنه مجاز بي الى السواد الخواص حلو مع عفوصة فيه اعضا العين سكر العز يحدد
البصر اعضا الصدر هو نافع للرئة اعضا الغذا نافع من الاستسقا مع لبن اللفاح ليس بعطش كسائر انواع
السكر لان حلاوته قليلة وهو جيد للمعدة والكبد اعضا النفض ينفع الكلي والمثانة سمك الماهية
معروف وهو ينفع انعقاد الزمد وهو قوي الانضاج والارخا والتليين نديقرا ما يتولى في فصل
المزاعند ذكرنا المزبد وقضبان الي هذا الطبع حار في الاولى رطب فيها الخواص سفيج محلل انما يبعل
في الابدان الناعمة والمتوكلة سطه دون الصلبة الاورام والبثور سفيج الاورام وخصوصا التي في اصل
الاذن خصوصا الصبيان والنساء ولا يقدد على شيء في الابدان الصلبة اعضا الا سفيج الاورام
التي خلف الاذن الناعمة اعضا الصدر ملين الصدر وينفع العضو ل به وخصوصا مع العسل والسكر

والاوزاعضا النفض مع اللوز ربما عفر البطن لقبض فيه وربما اطلق النوم هو زبان العصفور المشروبة سنبل الماهية السنبل سنبلان سنبل الطيب وهو سنبل العصافير والنارديين وهو سنبل الزديي والاقليطي اضعف من الهندي والسوري في جميع خصاله الا في الادرار والغليظ فربما لقوة من السوري وشجرة صيغوه يقلعها بطنها ويخرج وقد يغش بنبات يشبه ويفرق بينهما ان ذلك النبات رائحته الرائحة ومن النارديين حلي ورقه كورق العصفر وكذلك الحصانة كلها اصغر ملمس عنز شاكية كثيرة الاصول اثنان واكثر وليس له ساق ولا ثمره ولا زهره قال ديسقوريدوس هو جنسان منه ما يقال له الهندي ومنه ما يقال له السوري لانه يوخذ بسوريا لكن لان الجبل الذي ينبت منه عالي بلاد الهند واما الذي يقال له الهندي فمنه ما يقال عنغيسطس واشق له هذا الاسم من اسم شوهري جنب الجبل الذي يقال له عسطس ينبت بالقرب وهو اضعفه قوة لرطوبة الاماكن التي ينبت فيها واطوله وادفره سنبلا ومخرج سنبله من اصل واحد وحمام سنبله وادفره وهو ملتف بعضه ببعض رديء الرائحة ومنه ما هو داخل في الجبل الذي وصفنا فمنه اطيب رائحة قصير السنبل رائحته شبيه برائحة السعد ويفه كلها وصفنا في النارديين السوري وقد يوجد مات بارزوس سقاريطي وهو اسبق هذا الاسم من اسم الاماكن التي ينبت فيها كثيرا سنبلا اشد بياضا من الذي وصفنا ومنه ما كان لدن في وسط ساق رائحته شبيه برائحة البيس ينبغي ان يرفض هذا الصنف ولربما ينفع النارد بالملا ويستدل على ذلك من بياض السنبل وخلوه ومن ان ليس فيه تراب وقد يغش بان يرش عليه اشنة ما او سكر سلد وسقل وقد ينبغي ان ينقى عند الحاجة اليه الاختيار قال ديسقوريدوس اجوده ما دق شعره وكان الى الشعر طيب الرائحة كالسعد صغر السنبل مختلف اللسان هذا هو السوري الهندي اضعف والطول واكثر سنبلا ملتف رديء الرائحة متغير اسريعا بكلسه لونه وساقه منه عنابا اسود عظيم ويغش بان يطبخ بعد النفع في ماء ثم ينقل بالنمذ ويدل عليه بياض محله وضعف قوته وضعف طعمه ورائحته والاسود الهندي جنس من الاحمر والاجود النارديين الحديث الطيب الرائحة الكثير الاصول المشبك الذي يتفرك واما الذي له ساق الى البياض وخصوصا في وسطه فليس بشيء خصوصا الزهم الرائحة الطبع حار في الاولى يابس في الثانية الافعال والخواص مفتح محلل وفي الهندي بنقص كثيرا وحرارة اقل حقيقة اول ما يداق ما يكون سخانا ينفع منه حرارة وحرافة ومن سنبله الطيب دره ينفع العرق الكثير وطين السنبل عجن طبيخ جيد الاورام والبثور محلل الاورام القروح يجفف الرطوبة السايلة من القروح اعضاء الرئة ينفع النوازل ويقوي الدماغ اعضاء العين شد الاشفار اذا ذر في الاكحال وامر بحقنه بالميل على الاجفان والنارديين اقوى في ذلك على ما احب اعضاء الصدر ينفع جميعه من الخفقان ويقوي الصدر والرئة ويمنع انصباب المواد الى المعدة اعضاء الغذا مفتح سدد الكبد والمعدة ويقويهما جميعها من اليرقان ويمنع انصباب المواد الى المعدة ويسكن لذعها واذا شرب اي نوع كان منه







نفع الطحال واذا شرب الماء البارد وسكن الغثيان اعضاء جميعه يدر والاقليطي اقوى لانه اسخف واقل قبضا وينفع من اورام الرحم كلها جلوسا في طبيخه وينفع من اوجاع الكلى وينفع سيلان المواد الى الامعاء والخاصية في حبس الترف المفرط من الرحم سليخة الماهية هي اصناف فمنها صنف احمر طيب الطعم يشبه طعم السذاب وصنف اسود الى مرارة يشبه المرارة بالورد وصنف اسود كريح الرائحة دقيق القشر منشقق وصنف الى البياض كراني الرائحة وصنف دقيق الاسوب اجوف وذكروا انه يوجد شيء شبيه بالسليخة يسجل الى الدارچيني وذكر بعضهم انه قد يوجد على شجرة الدارچيني سليخة بهذه الصفة وربما كان متصلا بالدارچيني نفسه وقد سمعت من ابعد ان السليخة قشر شجرة مثل شجرة الدارچيني وجلب من ناحية الصين والسليخة في قوة دارچيني ضعيف والجيد منها يشبه بالدارچيني فارد ليقوريدوس السليخة اصناف كثيرة يكون في بلاد العرب المسماة بالاقاذة ولها ساق غليظ القشر وورق شبيه بورق النوع من السوسن واصناف الاحمر له الاختيار اجوده الاحمر اللون الصافي الاملس المستطيل العود غليظ الاثبوب دقيق النقب كريه مملي دكرا كراييحه يلذع اللسان وينقبضه والاسود رديء المستعمل الحاده والاخر في حسه الطبع حار يابسة في الثالثة الخواص يعلل الرياح الغليظة وفيها قبض قليل مع حرافة واكثر لطافة كثيرة وتقطيع للحرافة وهو يقبضه بين القابضة وبتحليله بعين السهلة وهو مما فيه من التحليل والقبض واللطافة كقوى الاعضاء

الاورام يحلل الاورام الحارة والبادرة في الاحشاء القروح يطلي بالعسل على اللسعة اعضاء العين ينفع في ادوية العين لما فيها من القبض مع التحليل اعضاء الكبد ينفع الصدر اعضاء الغذا شربه فلكبد والشراب الذي يفع فيه السليخة وينفع المعدة اعضاء القفض بدر بسما خصوصا ما كان البشب فيه منها الاخلاط الغليظة وينفع من اوجاع الكلى والمثانة واذا جلس في طبيخه ينفع انتاع الرحم وزلقه وكذلك دخانها وشرابه والشراب الذي يقع فيه جيد لعسر البول وزعم بعضهم انه يخرج الاجنة الابدال بدلها في الادوية من الدارچيني ضعف ما يجعل منها سوق الماهية قد ذكرت في فصل الخنطة والشعير اعضاء الصدر ينفع الصدر سمم الماهية هو كثير البزور رديء كذلك لما مر قال بعضهم لا منفعة في دهنه الا لاصحاب السودا ويسخنهم ويرطبهم وارسموس جنس من السمسم كريه الطعم جرمه اقوى منه دهنه الطبع حار في وسط الاولى في اخرها الخواص مع طين عند الاسخان وكذلك دهنه وطبيخه وهو مرخ وفي دهنه غلظ ومقلوه اقل ضررا الزيتية يحلل خصوصا والزيتية والادم الجامد وهو نافع للشقاق والسودا ويبس ثريدا وطلا وهو سمين وخصوصا المقشد ويطول الشعر وخصوصا عصارة ثمره ودرقه وبلبنه ويذهب الاثر برد دهنه المطبوخ فيه الاس يحفظ الشعر ويقويه ويصلبه الاورام يحلل الاورام الحارة الجراح والقروح على حرق النار وشرب دهنه يذهب الحكة البلغمية والمدومة خاصة ينفع الصبر وبالزيت الات المفاصل يضمد به غلظ الاعصاب اعضاء الراس ينفع دهنه مع قوة من الورد للصداع الاحتراقي عصارة ثمرته يذهب الاثر

اعضا العين علي ضربان العين ودورها اعضا الصدر جيد لضيق النفس والربو اعضا الغذا ردي المعدة منعت سقط الشهوة سبع بسرعة واذا كلها بعسل اذهب ضرورة ويبطئ هضمه ويرخي الاحشا بالجملة منه اقل ضررا وعذاوه دهني جدا وفيه تغطيش ويسرع نزوله نفسه فاذا اقترا بطا نزوله اعضا القضيب نافع يقولون ونيتع السمك شديد في انذار الحبض حتى انه يسقط الجنين واذا طلي واكل مع بزر الخشخاش بزر الكتان بالاعتدال زاد في المني والباه السموم ينفع من عض الحية المقرن الاختيار افضل السمك في حضه ماكان ليس بكبير جدا ولا صلب اللحم ولا بابسة ولا دسومة فيه نتف ولا محاطه ولا ذو هوكنة بين وطعمه لذيذ فان اللذيذ مناسب وما هو دسم دسومة مفرطة ولا غليظ ولا شحيم والاحريقه والذي تسرع اليه النتن اذا انفصل عن الماء ويختار من السمك اعلى اللحم ما هو اصغر ومن رخص اللحم الذي هو اكبر الى حده وصلب اللحم ملوحا جيز منه طريا واما في القلية فالسابيط انقلها ثم البني والماش ما هيج والساح البحري لا باس له والزخر والسم غليظان والمرسوك جيد واما الماء ما هيج والكبد لجيد جدا واما في ماواه فالذي يادي الاماكن الصخرية ثم المرطبة والماء العذبة الحارة لا قذر فيها ولا حماه ولبث يطبخ والابونة ولا من الجزائر الصغار التي لا يسقيها الانهار ولا بنها عيون والسمك البحري محمود لطيف وافضل اصنافه الذي لا يكون لا في البحر واللجر والذي مادي ما مكشوفا لرفرف الرياح عليه اجود من الذي بحلافه الذي يادي ماكثر الاضطراب والتموج اجود واشد حاجة الى الادبا ض من الذي يادي الراكد والسمك البحري فاضل لطيف اللحم لا سيما اذا كان ماواه من الشطوط صخرا ورملا والنهري البحري كثير الابتياض والذي بصير من البحر الى انهار عذبة يعارض جريه الماء الطبع لطيف كثير الرياضة واما في عذابه فالذي يعتذي جيد لحتيش واصول النبات جيز من الذي يعتذي الا قذار التي يطرح في البلاد الى المسبعات واصول النبات الردي وان كان في غاية الطيب وافضل ما يوكل السمك الاسفيداج ثم المشوي على السابق واما المقلي فيصلح لاصحاب المعدة القوية ومع الاباذر والمشوي اغذا وابطا زولا والمطبوخ بالضد وافضل طبخه ان يطبخ الماء بغلي ثم يلقى فيه واما المالح محرر ما كان طريا ثم كان مزيب المعد بالتمليح واجوده المزيب بالخل والتوابل والماء الذي يلقى فيه السمك المالح خصوصا البحري في شديد المعتدة ينفع في الحقن المجففين الطبع جميع السمك بارد رطب لكن بعض السمك اسخن بالقياس الى مواضع مثل الكوبيج والكوما معتدل والمسيي مك والطري والماء وما يح والمالح حار يابس وكلما عتق ازداد منهما واما السمك المليح شبيه بالمري في حواله الافعال والخواص الطري مولد للقلغ المايي مرخ للاعصاب غير موافق الا للمعدة الحارة جدا وقد مر اني الوقد وجلد السمك المعروف بالدلفين في ناجنة بيت المقدس ان ذر رماد جلده في عيون الماشي اذهب بياضها والمالح من اصناف السمك يخرج السلي من المنابت وخصوصا المري الجراح والقروح راس سمار يدي محرقا يقلع الثآليل



في القروح ويمنع سعيها ويقلع الثواليل والهوب وما السمك المالح من القروح العفنة الات المفاصل اذا اتفق فيها اذا المالح مرارا نفع جدا من وجع الورك والطري منه يرخي الاعصاب اعضا الراس السمك الصغار الذي يعمله اهل الشام الصرا ذا تمعض صاحب الفلاح الحيث بالملح الذي يتخذ منه فتعه والرعاف الجي اذا قرب من راس المصدوع احدره عن الحس بالصداع اعضا العين حلد سفا نون يحك به الاجفان لحمه ينفع وجلده الحرق ايضا يدخل في ادوية العين ويذهب الاكتال مع الملح النظرة واكل بغلا يورث غثا العين في جميع السمك اعضا الصدر الحري نفي قصبه الرئة ويصفي الصوت وكذلك الملوح روس السمكات الملوحة المجففة نافعة للماء الوارمة وعزي السمك بالتي في الاحشاء فيمنع نفث الدم اعضا الفضل حوصلة سمابون بين البطن مع صعوبة انهضانها ولحم الحري بين البطن واذا اكل طريا وجميع مرق السمك بين البطن ورؤس السمكات المقدد علاج جيد من شقاق المقعدة والكوسج خاصته والمارماهج والقوس والحري كلها زبد في الباه وكل سمك طري يوكل حارا وما يلح الجراد المالح اذا جلس فيه من ترحها الاعضا في ابتدا العلة السموم راس المالح من سمار وس محرقا يجعل على عضة الكلب الكلب والسعد العقرب فينفع وكذلك كل سمك ورقها ومرقة كل سمك ينفع من السموم المشروبة والمنهوشة والسمك المسي وحوطاريس البشة فان شرب مرقة والتي عليه مرارا على الاتصال ينفع من نهش الحنة المقربة والكلب الكلب لحمه ونوك اذا ضمد به نافع من عضة الكلب الكلب ومن نهشة الهوام لحم السمك المسي اليشه اذا استعمل مالحا نفع من نهشة الافعى واذا ضمد نفع من عضة الكلب الكلب يقذفليون يجعل مع السذاب على الثعلبة القروح يجعل مع السذاب على النواصير اعضا الراس يدخن به المبوت ومرخ به مع الزيت راس صاحب قراسطس والسار غس ويقطر عصارة رطبة في الاذن المتقيحة وهو نافع جدا من الصداع اعضا الصدر ينفع من عسر النفس والربو اعضا الغذا ينفع اصلين من اوجاع الكبد وينفع من اليرقان اعضا القضيب يسهل البلغم وينفع من خشاق الرحم مفرح للماهية اذا غلي ورماد اعضائه ودمه قد كان كالتوتيا ودمه ينفي لصحة قضيبه ويزيد النفاخ يحفظ لابنه من رطوبة ماشه باردة الاختيار المشوي احفظ انفع وسوسه يعود ويخرج حبه العسل حرمه ويودع الرماد الطبع بارد في اخر الاولى يابس في اول الثانية المزاج قابض مقو ومبرد قابض ايضا وكذلك دهنه والحلو افضل قبضا اوجبه ملين بلا قبض وهو يمنع سيلان النقوس الى الاحشا الزينة يحبس الدروق وينفع دهنه من شقاق البرد البثور ينفع دهنه من النملة جدا القروح دهنه للقروح الجربة الات المخاص كبيره اكلا يولد وجع العصب اعضا العين شويه يوضع على اولاد العين الحارة اعضا الصدر عصارته نافعة من انتصاب النفس والربو ويمنع نفث الدم وجبه ينفع من خشونة الحلق وتلين قصبة الرئة ولعابه ايضا وطبخ بشحم القضيب اعضا الغذا ينفع من القي والحمار يسكن العطش ويقوي المعدة الغالبة للفضول شربا به ونعمه ومطبوخه تنقل به على الشاب فيمنع الحار ويتخذ منه مقو للشهوة الساقطة جدا ومنه يقوي المعدة ويمنع القي البلغمي اعضا القضيب مدر وقد قيل ان ذلك بالعرض ونافع للمقلد والمطبوخ بالعسل اشد درارا ولكنه ربما اطلق البطن

يعقل ويولد القولنج والمغص وينفع من الذ وسنطاريا وحبس نزف الطمث وينفع من حرقة البول اذا قطر
عصارته اودهنه في الاحليل وينفع دهنه للكلى والمثانة واذا تحمل على الطعام اطلق حتى انه اذا استكثر
اخرج الطعام قبل الانهضام ويحقن بطبيخه لنتو المقعدة والرحم سعد اسيد الطبع حار يابس في الثالثة
المخواص حريف حار السموم ينفع من السموم كلها سموريون الماهية هو الكرنس البري وقيل فيه سفيدوس الماهية
قال ديسقوريدوس سفيدوس هو نشار الحمار ونحن نذكر ذلك في فصل القاف عند ذكره
نشار الحمار نليطلب جميع ما يتعلق بذلك من الاحوال والافعال من هناك سلونون الماهية قال
ديسقوريدوس زعم بعض الناس ان سلونون بنات يسميه اهل الشام العنكبوت وظاهر شبه الاسم
من حماما لادن ويوكل اذا كان رطبا مع ملح ودهن بعدان يسلق اعضا الغذا اذا شرب من لبنه الدوح
المشرج من اصله ونزنه مثقال مع ما العسل دبابا فراط في اليوم الماهية حي تقلعه وبه يطيب
الى الجرافة ما هو فيه حي من مرارة ويوكل بنا مطبوخا اعضا الغذا جيده للمعدة وطبيخه اذا شرب يفتح
من وجع المثانة والكليتين والكبد اوعضا النقض مسهل البطن رئيس الماهية قال ديسقوريدوس الذي
بعض الناس رئيس اذ هو نبات تتخذ منه الرئيس معروف ولد ورق كورق الكراث الشامي وساق اطول
وعلى طرفه زهر ليسي اسار نقون ولد اصول طوال مستديرة شبيه شكل البلوط الكبار وقوتها حارة اليبس
حارة في الاولى الخواص سنخون الاورام والبثور اذا خلط بالسويق نفع من الاورام الحارة في ابتدائها
القروح نفع القروح الوسخة الجنيئة ضمادا ومن الجراحات والدماميل المتقرحة ومن حرق النار
الزينة زياده اينت الشعر في ذاء الثعلب ضمادا بعدان يدلك موضعه بخرقة مسوحة ذا ذاك
البهق الابيض حرقه في الشمس ثم يطح عليه الاصل مع الخل تلعه اعضا الراس اذا كان وحده او خلط
بكندر وعسل وشراب ومر وقطر في الاذن المخالفة لناحية المرض الوجع سكن وجعها سواء
اذا خلط بشراب عتيق حلو ومر سطبخا واللاذن اعضا العين وكذلك هذا التربيخ قد ذكرناه فاصله
الطلا اوجاع العين المختلفة اعضا القدد اذا شرب شقالين بالطلا نفعت من وجع الجنبين والسعال
ردهن العضل مطبوخا بدهن ورد في الشراب ضمادا نافعا لاورام الندي جدا اعضا النقض اذا شرب منها
وزن شقال بالطلا ذات البول والطمث السموم يفتي منه وزن ثلث مثاقيل نفع من نهش الهوام
وقرحه ايضا نافع من نهشه الهوام اذا يضمد به اذا شرب مثره وزهره بشراب نفع منفعة عظيمة من لسعة
العقرب هذا اخر الكلام من حرف السين وتمام ما ذكرناه من الادوية التي وعدنا بذكرها في الفصل
السادس عشر كلام في حرف الظاء والعين عرعر الماهية هو الرد جيلي نمنه صغيره ومنه كبير الطبع هو الى
حرو يبس وجمه حار في الاولى يابس في الثانية الخواص مسخن ملطف معطش يدفي مثره مع ذلك
قبض وليس في قبض سائر اجزائه الات المفاصل جيد لتشنج العضل اعضا القدد جيد لاوجاع
الصدد والسعال اعضا الغدد انتي ويفتح السدد فيهما وهو للعدة ربا وللنفخ فيها نافع جدا
النقض يدرهما وجيد لخناق الرحم واوجاعها السموم يدفع مضر لسع الهوام والمذكر ان بابهما كان اي



اجزائها كان بطرد الهوام والذباب عصا الراعي الماهية هو البطباط وهو ذكر والانثى وذكره انوى الخواص
الفلغوني اينفع لكن الجزء المائي منه كثير واكثره رد عما المواد المنصبة يظن انه يجفف كذا الاورام والبثور من ضمادا
والحمرة والنملة نافع جدا الاورام القروح يدمل الجراحات الطرية جدا اعضا الراس عصارته يقبل
الورم الاذن ويجفف قروحها اعضا الصدر ماؤه ينفع من النفث الدم اعضا الغذا يضمد به من التهاب المعدة بردا
نافع اعضا النقض منع نزف الدم من الرئة وانتي قروح الامعاء ويقوي يدوس انه يدر البول ويعالج ضاب
الحصر عنون الخواص محلل اعضا الراس نافع من الامراض الباردة في الدماغ ويمنع زكام كابرودة اعضا
العين ماؤه يحد البصر علك الماهية تذكلنا في علك الانباط وغيره ذلك في موضعه الطبع علك الانباط
حار يابس علك السروم المرتبخ الخواص محلل وليس المرتبخ وعلك السرو اشد تحليلا من علك الانباط
وان كان اسخن منه عرطنيثا الماهية المستعمل اصل وقيل انه نخور مريم وقد ظننا ذلك قال ديسقوريدوس ان له
كاناع الحمص وزنه كورق الكرنب واصله اسود من اصل اللفت وهذه الصفة ليست صفة ما نعرفه نحن في
زماننا فان المعروف بالعرطنيثا هو ثوم كثيف قصير له اصل ابيض به الصوف من الوسخ قال ديسقوريدوس
نبت في المزارع بين الحنطة الاختيار التي تذكرها هو لهذا ويشبه ان يكون الغلط من المترجم الخواص
محلل مقطع الات المفاصل جيد لاوجاع الوركين اعضا الراس معطش شديد التفتح الخشم وسدده
اعضا القدد يدفع النوازل يسقط الجنين السموم طبيخه على اللسوع وكذلك كثيره الاذهال بدله
في الاسقاط والمنفعين وزنه درهم وبدله طويل وحب الاترج وزنه نخ عفص الماهية قال ديسقوريدوس
وهذا نبات له ورق طوال مرو خشن مشوك وساقه طوله نحو من ذراعين وربوس مدوره مثل راس
العقار وزهره شبيه بالزعفران وبزره ابيض دهنه بالضرب الى الحمرة مستعمل وذكره في الطعام الطبع
حار في الاولى يابس في الثانية الخواص قبض معتدل مع انضاج الزينة ينقي الكلف والبهق
القروح يجعل بالخل على القوابي اعضا الراس الصغير البري اذا اتخذ منه لطوخ بالعسل نفع من
السبان عنصل الماهية هو بصل الفار وورقه كورق السوسن له دهن الى السواد الطبع حار يابس في الثالثة
الخواص مقطع قيء مجرب محرقة الزينة يجعن بالعسل ويجعل على داء الثعلب الحنه ينفع اعضا القدد
يخشن الحلق ويصلب الحمر وهو جيد للربو والخرزه والسعال المزمن عاقرقرحا الماهية الكرماستعمل
من هذا النبات اصل قال ديسقوريدوس هو نبات لساق الماذريون واكليل مثل اكليل السنبل
شبيه بالشعر وعروق في غلظ الاصابع الا انها حدد اللسان اذا وبوخذ واشد الاختيار اجوده
الحار المحرق للسان محمر في قدر الاصبع الطبع زعم بعض بقبض من الادوية بارد لطيف وانما
هو حار يابس في الثالثة الخواص جلب البلغم مغثا وقوته محرقة يدر العرق اذا مسح به
اذا مسح بمع الزيت الزينة ان خلط بزيت ومسح به ادر العرق الات المفاصل الدلك بطبيخه
ودهنه ويمنع سائر خا الاعضاء لمن كذلك حذرها ويمنع تولد الكزاز من جرحه الذي فيه الكراث اعضا
الراس هو شديد التفتح لسدد الصفاء والخشم وطبيخه نافع من وجع الاسنان وخصوصا البارد

واصله يشد الاسنان المتحركه ان طبخ بالخل واسك في الفم الحيات اذا دلك به البدن نفعه من الكاين مع حمى وملاحي ينما ان عم نوم عنبا الثعلب الماهية قال ديسقوريدس هو اصناف كثيره احدها البستاني وهو نبات يركب ليس بعظم وله اغصان كثيره وورق تواتي لون السلد واكبر واعرض من ورق الباذروج وثمره سنديوه يظهر اثم يسود واذا نضجت احمرت واذا اكل هذا النبات لم يضر اكله والصنف الثاني منه يسمى للثعبين وورقه شبيه بورق الصنف الاول الا انه اعرض منه وقضبانه اذا طال انحنى الى السفل ولثمره في سنديوه كالمشانه وهو احمر املس مشرجبه العنب وقد يستعمل في الاكاليل وقوته كقوة الصنف الاول عيوان هذا الا يوكل وقد يستخرج عصارة الصنفين ويجففان في الظل ويحزن ويعملها واحدا الصنف الثالث منه وهو منهم هو نبات له اغصان كثيره كثيفه صلب عسر الرض مملوة دسما شبيها بورق التفاح المطعم بالسفرجل وهو كبار احمر وثمره في غلف لونه لون الزعفران واصل ثمره احمر صالح للعظم ويثبت في اماكن صخره والصنف الرابع منه هو الجعفن واصل طرستان ليمونه كورعل وله اسما كثيره عند اليونانيين وهو نبات له ورق شبيه بورق الجرجير الا انه اكبر منه واغصانه كبار تخرج من الاصل عدة منها عشرة او اثني عشر طولها نحو من ذراع وفي اطرافها رؤس شبيه بالزيتون الا ان عليها شعرا منثورا جوز الدلب وهو اكبر من الزيتون واعرض وزهره اسود وبعد الدهر يكون له حمل شبيه بالعنا فيه فيه عشر حبات او اثني عشر والحب مستدير رخو اسود في رجاوه العنب شبيه بحب للبلاب وله طيب عليه طوله نحو من ذراع ويثبت في اماكن جلية ومواضع بحرتها الرياح وفيما بين اشجار الدلب والصنف الخامس يسمى بعض الناس ورطوس وهو نبات شبيه بشجر الزيتون في اول ما ينبت وله اغصان طولها اقل من ذراع وهو خشن جدا وله زهر ابيض جعد يشبه زهر الحمص وفيه بزر نحو من حبة او سب حبات يشبه الحمص ملس جلد مختلفه الالوان وله اصل في غلظ اصبع وطوله ذراع ويثبت بين الصخور ليت سعلة من البحر والماء هذا ايضا يخيم وان اكثر من اكله قتل وزعم قوم ان اصله يشوى ويجعله الاختيار يستعمل منه الاخضر الورق الاصفر الثمره وهو كما ذكرنا خمسة انواع الطبع بارد في الاول يابس في الثانيه والمحدر مارد يابس في الثالثة الخواص البستاني منه وزنه مقبض ومنه جلي محدر منوم يشبه الافيون في خصاله الا انه اضعف منه ومنه جنس قاتل كما قلنا الاول منه جيد للاورام الحارة كلها ظاهرها وباطنها ويشرب ماءه للاورام الحارة ويجعل ماءه بالايفلج ودهن الورد على الحمرة والنمل يضمد والحا اصله شديد التجفيف وكذلك ورقه مع الخبيصا ينفع من الحمرة والنمل اعضاء الراس ان شرب من المحدر منه فوق اثني عشرة حبة احدث الحمى واذا يغرغر بمايه ينفع من اورام اللسان وان شرب من الحا اصوله وزن مثقال بالشراب جلب النوم وعنبا الثعلب اذا انعم دقه ويضمد به ابو الصداع وحلل اورام مجيب للدماغ وينفع قطورا من وجع الاذن وقشور اصل الثالث اذا طبخ بالشراب واسك لمسخرة في الفم نفع من وجع الاسنان

واما في الصنف



وان من الصنف الرابع مثقال بالشراب جيد للوسادية حيا لات ليت بوحشيه ويري ودماغ غيوصا وه وانسيم اعضاء العين وبي الزرب المنجر وعصارة واصنافه حتى المنوم منه اذا اكتحل بها نوى البصر وقد يدات الثاني الذي بعمل الاوجاع العين بدلك الماء وبدلك بياض البيض اعضاء الغذا اذا يضمد به وحده وينفع الهاب المعده والكلى اعضاء النفض بزر المحدر منه يدر البول منق للكلى والمثانه وجميع اصنافه اذا احتمل نفع نزف الحيض وهو مارد ومنع الاحتلام السموم نوع من عنبا الثعلب غير الكاكنج وغير البستاني وغير المحدر اذا اكل منه اربع مثاقيل وماء ونه يورث الجنون فليس فيه شي من منافع عنب الثعلب الا يفيد ادلك من عنز عفلها او اسبت باسقاما العسل فانه يبرء عنز الماهية العنز بما بطن مع في البحر الذي يقال انه ذنب البحر اورؤس الدابة سدالا اني سمعت من ثقة على قوله انه اخبرني بانه كان بحرانيا من الشباب وكان يسافر في البحر فقال اني لما دخلت بلدا من بلاد البحر المسمى عندهم بخاح مما يلي صخوه النهار كنت مع اقوام على ساحل البحر وعندهم توح البحر في الساحل كثيرا يجدا العنبر على اقطاع والكل يختلفه وكل من سبق اخذه منا كان له وسالت من سالني قالت البلاد وعن ذلك وسببه فقالوا عادة هذا البحر هكذي ويكون دايما في كثير من الاوقات الاختيار الاجوده الاشهب القوي الساهلي ثم الاريزفي ثم الاصفر واوجاه الاسود ويغش من الحمص والسمع واللاذن والمبد وهو الاسود الردي الذي في كثيرا ما يوخذ من اجواق السمك التي ياكل ويموت الطبع حار يابس بشبهان يكون مرارته في الثانيه ويبسه في الاول الخواص ينفع المشايخ بلطف تسخينه الزينه من المند صنف يخضب به اليد ويصلح لينتبع نضول الخضاب اعضاء الراس ينفع الدماغ والحواس اعضاء الغذا ينفع القلب جدا عنز الماهية جوهر حشي واصول حشب يوتى به من بلاد الصين ومن بلاد العرب شبيه بالصلابة وبلون وبعضه سقط مايل الى السواد طيب الرايحة قابض فيه مرارة ويسيره ولذعه كانه جلد الاختيار الاجود اصناف المندلي ويجلب من وسط بلاد الهند عند قوم ثم الذي يقال له الهندي وهو جبلي اصولي ويفضل على المندلي انه لا يولد القمل وهو اعنف بالشاب ومن الناس من لا يفرق بين المندلي والهندي الفاضل ومن افضل العود والسمندري وهو من سفاله ذلك بلد من بلاد الصين اخر بلاد الهند مما يلي وهو من سفاله الهند والصيني وهو ضعف ومن بعده ذلك القماري والبوي والقطعي الصيني ويسمى ايضا بالقضيمي وهو رطب حلو ودون ذلك الحلواني والمابطاني واللواني والمندلي علقه جيده ثم اجود السمندري الاذرق الودن الصلب الكثير الماء الغليظ الذي لا بياض له الباقي على النار دقوم يفضلون الاسود منه على الاذرق واجود القماري الاسود النقي من البياض الوزن الباقي على النار الغليظ الكثير الماء والجملة فاضل العود الا عتيق في الطبايع عديم الحياء والروح وهو ردي والعود عروق واصول اشجار يقلع وتدفن في الارض حتى ينقى منها الخشب والعروق وبقي العود الخالص بما يقال الطبع حار يابس في الثانيه كما الظن الخواص لطيف يفتح السدد كما سنوكر رياح ذاهب يفضل الرطوبة ويقوي الاحشاء ويمنع

الاعضا الرئيسه مضغه بطيب لنكه جدا الات المفاصل يقوي الاعصاب ويعيدها وهابر لزوجه
لطيفه اعضا الراس العود ينفع الدماغ جدا ويقوي الحواس اعضا الغذا يقوي القلب ويفرحه اعضا
ان شرب من العود وزن درهم نصف اذهب الرطوبة العفنه من المعدة وقواها اوقوي الكبد اعضا
النقض منه بعصفوة عاقل للبطيع وينفع من ذوسنطاريا خصوصا السوداوي عروق العباغين
الماهية معروف البطيع حار يابس في الثانيه المخواص منه جلا توي اعضا الراس ينفع مضغها من وجع
الاسنان اعضا العين عصارته نافعه جدا في تجديد البصر وجلا ما قدم الخدمة من الما والبياض
اعضا الغذا نافع من اليرقان الكاين من السدد وخصوصا مع ايسنون وشراب بنفسج غاير الماهية
ثمره بشجرة معروفه اكثر ذلك يخرجان وماد ون ذلك من البلدان فنواصغر من الجرجاني في الاختيار
الاجوده اعظمه واحسنه واحمره لونا البطيع بارد الي الاولي معتدل في اليبوسة والرطوبة الي القليل
رطوبة المخواص قال جالينوس لا اري في ذلك منفعه لا في حفظ الصحة الموجودة ولا في استرداد
الصحة المعقوده وقال غيره ينفع حدة الدم المحار اظن ذلك لتغليظه الدم وتبريده اياه والله
لظن من انه يصفي الدم ويغسله ظن ليت اميل اليه وغذاوه يسير وهضمه عسير والقول الجيد فيه
ما قال الحكم الفاضل جالينوس حيث قال ما وجدت اثرا لاني الصحة ولا في المرض لكني رجحت
عسر الهضم قليل الغذا اعضا الصدر ينفع الصدر والرئة اعضا الغذا زعم قوم انه نافع لوجع
الكلية والمثانه عفص الماهية ثمره بشجره كبيره في بعض البلاد منه يوخذ من بشجره هو عصاني
صغير مضرس ملمز ليس بمنق وليس امعا فطيس لانه عصر ومنه ما هو ليس خفيف منقب الاغذ
اجوده الفج والوزين والصلب واما الاسفر الرخو فقليل القوة وسرعان على الجمر الطبع بارد
في الاولي يابس في الثانية المخواص بقبضه شديد ويمنع الرطوبات من السيلان وجوفها
اوضي بارد الزينه اسود الشعر ماده وما عمله للجراح والقروح يطلي بالخل على القوابي
نبذ هب بحاوان ثر سحيقه على اللحم الزايد اضره اعضا الراس يمنع سيلان الرطوبات
الي اللسان واللثه وينفع من اقلاع حضوصا في الصبيان وخصوصا وبالخل وينفع اذا
جعل في اكال الاسنان اعضا النقض يدر سحيقه على الما ويثرب للقروح المعا والاسهال المزمن
وكذلك اذا جعل في الاغذيه يصلح لهذا علق الماهية قال بعضهم انه العوسج وصنف منه يسمي
علق الكلب له ثمره كالزيتون صوبنيه الداخل وهذا الصنف يوجد ببلاد وشو وزويلة
فاسوس وعندي ان العلق بنات سوي العوسج لان ديسقوريدوس بين في كتابه المرسوم
بالحشايش في هيولي الطبماهية العلق وماهية العوسج وكلاما مختلفان في البنيت
والافعال وقال لعلق بنات معروف نعته صنف ينبت في جبل ايدي استولد هذا الاسم
من ذلك وهو ابين اعصانا يكثر سي علق الاول وبينه شوكه صغار ومنه صنف بلا شوك
شبيه وفعل هذين شبيهة بفعل المتقدم الا انه ينفعل عليه بان زهر هذا ادق الاختيار عصاني

المقعدة



اعضا الراس

المقعدة بالتجفيف في الثمر اقوي فعلا المطبع هو بارد يابس ثمرته المنضجه فيه حرارة ما المخواص قابض
مجفف لجميع اجزايه وبزرقه اقل في ذلك لما يه الزينه طبخ اعضايه بزرقه يصبغ الشعر الاورام واليثور ينفع
ضماد بزرقه عن سجي النمل وهو جيد على الحمرة ايضا وخلطها غليظا ان جففا قبض قبضا ظاهرا وكذلك ثمرته
وفي اصل العلق لطافه مع قبضه فلذلك يفتت الحصي القروح ينفع من القروح على الراس ويدمل الجراحات
اذا ضمد اوراقه شدت اللثه وابرات القلاع وكذلك ثمرة الضجره عصارة وبزرقه وجي اوجاع الفم
المجاوره وبزرقه يوي قروح الراس والاكثار من مز العلق يصدع اعضا العين ينفع من نتو العين اعضا
الصدر ينفع اجراءه من نفث الدم اعضا القذ يضمد ببزرقه المعدة الضعيفه القابله للمواد ينقوبها اعضا
النقض يعقل البطن علق الكلب اذا اخذ عن ثمرة الصوف الذي بينها وطبخ عقد طبيخه البطن ويقطع
سيلان الرطوبة المزمنه من الرحم وينفع من البواسير الثابته في المقعده التي تسيل منها الدم ضمادا او
هو زهره وينفع من قروح المعا والاستطلاق ونفتت الحصي للطفيه السمو يوافق تشنه الجلوان
المعروف بفرطس عوسج الماهية قال قوم ان العوسج هو العلق وقال ديسقوريدوس شجره ينبت في الساخ
لها اغصان قايمه منشوكه مثل الشجرة التي يقال لها داد كوا في قضبانها وشوكها وورقه الي الطول ما هو
علوي شبي من رطوبة لزجه متي اليد ومن العوسج صنف اخر غير هذا الصنف ابيض منه ومنه صنف اخر
وبزرقه اسود من وبزرقه واعرض مايلا قليلا الي الحمرة واغصانه طوال يكون طولها نحو من خمسة اذرع وهي
كثيرة الشوك واصغف وشوكه اثنا حده وثمره عريض دقيق كانه في غلف وللعوسج ثمرة مثل التوت وكله
بنيته يكون في البلاد الباردة اكثر المخواص زعم قوم انه اذا علقت علي الابواب او الكوي ابطلت فعل
شجرة الشوم وبزرقه مجمع اضافه نافع من الحمرة يا النمل ضماد عنكبوت الاورام واليثور ينجي يقطع نزف
الدم اذا جعل علي الجراحات للقروح اذا وضع لنسيجه علي القروح سغها ان ورم اعضا الراس اذا طبخ
العنكبوت الغليظ النسيج الابيض بدهن ورد وقطر في الاذن سكن وجعها الحيات قال بعضهم ان نسيج
العنكبوت اذا خلط ببعض المراهم وبطح علي خرقه كتان والزقت علي الجبهة او علي الصدغين ابرا ان
حي العنكبوت وزعم قوم ان النسيج الصنف الذي يكون نسيجه كثيفا ابيض اذا شد في جلد وعلق
او العضد ابرا حي التب وقال ديسقوريدوس ابرا من حي الربع عدس الماهية من العدس جنس ما كول
وهو المشهور والعدس جنس برري وهو العدس المرتاض الحرارة دينه يبس وقبض قليل وهو علي
ما يقول ديسقوريدوس حبيبه طويل كثيره الاغصان مرتفعه القضبان مزجلته الالوان الطوال
واضيق منها حبوبه ما يجي الي البياض وهو نوع سحان طرسنان كثير ويسمونه باسم العدس
ويسمونه الي الجبة وهو بلسانهم مارسوا ولاجب كعدس صغير في غلف طوال الاختيار اجوده ماهو
اسرع نضجا وهو الابيض والعريض فاذا وقع في الماء يبوده يجيان ينضج جدا في البطن البطيخ
المطبع جالينوس انه اما معتدل في الحر والبرد واما مايل يسيرا الي الحرارة وكذلك لا يبرده غثه
اكلا ولا هو في المعدة ولا منحدرا المخواص لفاح مركب من قوة قابضه وجلاء وذي اطلاء مرتة

200

بنفض فشره كثر فابض وفي جلد نفخ كثير يغلظ الدم فلاخري في العروق فنهى يقلل البول والطمث الاقراص
ويولد منه خلطا سوداويا وامراض سوداوية وربما كشك الشعير مضاد له كان يجتمع من خلطها غذاء
جيد جدا كاد يكون من جملة افضل الاغذية ويجب ان يكون كشك الشعير اقل قدرا من العدس والاعذية
مع السلق يجوز غذاؤه لانهما ايضا متضادا الاحوال معتدلان ويجعل فيه شيء دقيق نخي وربما يطبخ
العدس والمسكود ويجب ان يلقى من ماء العدس سبعة اماما وينضج الجراح والقروح اذا طبخ
بالخل ملا القروح العميقة وقلع خشا القروح ينفع وبخها وان كانت عظيمة فيها عوامض مثل قشور
الرمان وعفوه ومع البحر كلد والحرة والنمل والشقاق العارض من البرد الآلام المفاصل ردي للاعصاب
وان وضع مع السوق مضادا على المفرس نفع والا كثار منه يورث الجذام اعضاء العين من اكثر اكله
اظلم بصره لشده تجفيفه واذا ضمد به مع اكليل الملك والسفرجل ردهن الورد ابرأ اورام العين الحارة
جدا اعضاء الصدر يضمد به مطبوخا في البحر على اورام الثدي الكائنة من احتقان الدم واللبن اعضاء
الغذا هو عسر الهضم ردي للمعدة تولد النفخ يثقل واذا اقرئت منه ثلثون حبة وابتلعت نفعت نفعا بينا
من اسرخا المعدة ولا يجب ان يخلط بالعدس حلاوة فانه يورث حبيبة سدا كثيرا في الكبد وربما يرجف
من امر العدس انه نافع من الاستسقا ويشبه ان يكون لتجفيفه اعضاء النفض اذا طبخ بعز فشره عقل
البطن او يقشره اذا طبخ بما وارق عنه ماده الاول كذلك الماء الاول يسهل البطن والمطبوخ بالعز
الهران قوه بنفض شديد جدا ويشتد عقل البطن اذا طبخ مع هندبا ولسان الحمل والحماض مع السلق
المسي بالاسود لشده حضرته اومع ورد او بعض من القوابض بعدان يسلق سلقا جيدا قبل ذلك
فانه لا يحرك البطن ويضمد به مع اكليل الملك والسفرجل ودهن الورد المقعده وان كان عظيما نفع عاجلا
اقبض والعدس البري هو العدس المرسل الدم يقل البول والطمث لتغليظه الدم فلا تقربه صاحب
اقه في البول من جهه تعصير واما المرض فيخدره بما ويدره بما واذا استعمل البري بالخل نفع من عسر البول
وسكن الذجز المغص على الماهية طل حقي يقع على زهر بنجره وعلى عفوه فليقطره الفيل وهو بخار
يصعد ويسيل فينضج في الجو فيتحيل ويغلظ في الليل فينفع عسلا وقد يقع العسل كما هو يحال
نطران ويختلف وجب ما يقع عليه من الشجر والحجر واكثر الظاهر منه يلقطه الناس والمخفي يلقطه
النحل وانظن ان يعرف النحل فيه تاثيرا واما يلقطه العسلي ولذجزه دبس العسل جنس
مربى سمي الاختيار اجوده العسل الصافي للحلاوة والطيب الرائحة المايل الى الحمرة والخاثر الثخين
الذي ليس رقيق اللزوج الذي لا ينقطع واجوده الرسيخ ثم الصيفي والشتائي ردي بقاء
الطبع على النحل جاريا بس في الثانية على الطرزد والقصب حار في الاولى ليس بارد يابس
رطبا في الاول الافعال والقوى قوته جالية مفتحة لافواه العروق مجلبة الرطوبات محللة للاورام
من تعب البدن ويمنع العفن به والفساد من اللحوم المزينة الملح به يمنع الغول والصبيان وعلى
دمع القسط لطوخ الكلف خاصة المزمن العسل وبا الملح الاناث الضربة الباذنجانية القروح تنقي



القروح الوسخة الغايرة والمطبوخ منه حتى يغلظ يلزق الجراحات الطرية واذا طلي به مع الشيث برى القوابي
قشا الرأس يخلط بالملح الاندراني ويقطر فانه في الاذن ينقيه ويحدرها ويحفظها ويقوي السمع ويشم
الحريف السعي منه يذهبا بالعقل تكيف اكله اعضاء العين العسل يجلو الظلمة البصر اعضاء النفس الخشك بالنفر
عزري للحوانيق وينفع اللوزتين اعضاء الغذا ما العسل يقوي المعدة وينقي اعضاء النفس عسل القصب
يبين البطن عسل البطرد لا يلين والعسل البنزا المتروح الرعوه ينفخ ويسهل البطن فان رعه ذلك وقل
المطبوخ لا يحرك البطن بل ربما حصل المبلغين ويغذو اكثرا والمطبوخ بالماء يدر البول اكثر ويقول ان
العسل وماءه ان يكن من تنقيذ الغذا اعقل فان راي حركه وقعد استعداد من الغذا للنفوذ الطلق الوجع
السموم ان شرب العسل سخنا بدهن ورد نفع من نهش الهوام ومن شرب لا فيون ولعقه علاج عضة الكلب
وبكل القطر الفتال والمطبوخ منه نافع للسموم والمنقي به يتخلص الحريف من العسل الذي يعطش ثمه
واكله يورث ذهاب العقل بعنه والعرق البارد وعلاجه اكله الملح المالح وشرب ما ادرمالي بالعصي
عز الماهية شجره اعوايه وهو لعد اليتوعات وحكي ان من العز يضرب نقيل الجلوس في ظله الطبع
حار يابس الى الثالثه وجبه في الرابعه منها الخواص فيه قبض معتدل ينفع من السعف والقوابي طلا
اعضاء الراس يطلي على الراس فيذهب الحار ويطلي بالعسل على القلاع في فم الصبان فيذهب به اعضاء النفض
ويطلق البطن ويضعف الامعا السموم منه صنف ان قعد الانسان في ظله ضره وربما قتل فليحذر منه وثمره
اعضا من لسنه يقبل في يومين نفسا الورنه والكبد عقرب اعضاء الوانيت العقارب نافع من اوجاع الاذن جدا
المغص العقرب المحرق اذا شرب منه نفت الحصاة في المثانه والكلى عطاية الماهية قال ديسقوريدوس
ان العطاء يسميه بعض الناس سورا هو حيوان مثل سام ابرص الا ان هذا اخضر اللون يطلى الحركه مختلف
الالوان وزعم انه اذا دخل النار لا يحترق وله قوة ضعيفه ويخزن مثل ما يخزن الذراريح وكذلك يعرج سعاه
ودجلاه ويخزن في العسل الجراح والقروح ينفع من الحب مثل ما ينفع الذراريح وينفع في المراهم اكل كلد
الملاد المزينه وساذا طبخ بزيت حتى تهرى الخلق الشعر على الماهية قال ديسقوريدوس ان عيطل
هو الثلج البيضا في وحن نرجع الكلام في ذلك ونذكر في فصل السين عالوث الماهية نعم قوم ان عالوث
يسميه اهل طبرستان ريهم وهو نبات يشبه القريض في جميع الاشيا الا ان ورقه اشد ملاسه من ورق
القريض واذا انزلت ورقه فانه يجيء منه رايحه منه جدا ولذ زهره فاق ثم صفار مزعفري ونبت في الكهفات
وفي الطرف والحراجات فيما يقال الخواص قوته متحلله للحصا القروح نافع من القروح الخبيثه و
الاكله الاولى نافع من الاورام الرطبانيه والحمازيز والاورام الاخر ضمادا فانه في النهار مرتين اعضاء
الراس قوة الزهرة والقضبان نافع لورم حلق الاذن واللوزتين عاليون الماهية وزن الناس زوفا
عالا ورون واتفق الاسبين جميعا من الرجاد اللبن لانه يجده كالا نقحه وهو نبات له ورق وقضبان
شبهان بورق وقضيب نبات المسي الحربان وعليه زهر ابيض مايل الى صفره رقاق كثير
طيب الرايحه ينبت في الاوجام والعياض الخواص زهره اذا يضمد به نفع من انفجار الدم القروح

وكذلك مزهر ورقه ينفع من حرق النار الات المفاصل وتدخل بقعو وطي متحده بدهن الورد وكذلك سهوة الجماع عرفوث نرجم ديسقوريدوس عرقوث بنت له ورق شبيه بورق شقاق الغان سفوفه وله اصل سندروحماس يوكل واذا شرب منه وزن ودخي بشراب حلل الرياح وقد ذكر انه يكون من صنف اخر له اغصان ذكاق براي عليها ورق شبيه بورق الملوخه وفي اطراف الاغصان شبيه براس الكركي ومنقاره وليت له مدوحه في صناعة الطب بل في صناعة اخرى الا ليقوما ان يذكر ذلك في هذا المقام اعضا النقض وزن ودخي منه بشراب حلل الرياح المتاخي للرحم قطعه الخواص العظام المحرقه محلله بخفقله الزينه بدلان كعب الخنزير واذا طلي به على البرص نفع الات المفاصل بدلان عظام الناس ينفع سقيها من وجع المفاصل بدلان عظام الناس ينفع سقيها من وجع المفاصل اعضا الراس بدل عظام يبقى من الصرع وقال جالينوس كان انسان يبقى الناس من رزيل مرعهم وهو قد برئه ذلك الانسان وبخص عنه اعضا الغذا بدلان كعب الثيتل المحكك السكنجبين مذوب الطحال اعضا النقض بدلان كعب الثيتل يحج الباه وسوق البقر المحرقه يقطع نزف الدم والذوسنطاريا واستطلاق البطن عجب الاختيار الابيض احمد من الاسود اذا تساويا في باقي الصفات من المشانه والرقه والحلاوة وغير ذلك والمتردك بعد المنطف بوزنين ثلثه جزء من المقطوف في يومه الطبع قشر العنب بارد يابس يطفي الهضم وحشوه حار رطب وحبه بارد يابس الخواص المقطوف في الوقت منضج والمعلق حتى يضم قشره جيد الغذا سوء البدن وهذا وهو ليس بغذا التين فله الرواء وكرنبا لغذا وان كان اقل من غذا التين والمنضج اقل ضررا من غير المنضج واذا لم ينهضم العنب كان غذاوه بجا نباوعد العنب لحاله اكثر من غذا عصره اسرع نفوذا اراده العنب القابض وحي محلل القليق والحامض ليس كذلك والزبيب صديق الكبد والمعدة اع الغذا العنب والزبيب بجيد لاوجاع والزبيب ينفع الكلى والمثانة والعنب المقطوف في الوقت يحرك البطن وينفخ وكل عنب يقر بالمثانة عرق الماهية العرق ماسته الدم خالطها صفراوي رطوبه يجب ان يستعمل منه مالم يجف تعديل مابه رطوبة وهو المنضج من البول فانه من ادويه رطوبه بعد الهضم الاخير والبول من فضل الهضم الثاني الخواص هو انضج من البول ويخالف بحب الجلوان وفيه تحليل ليس بيسير اعضا الراس عرق الصارعين ينفع ورم الاذنين بخلطها اعضا الراس اليابس من عرق الصارع دهن الحنا يجعل على اورام الثدي يحللها ومع دهن الورد لجموده اللبن في الثدي واما عرق الكبير وحرق الصغير فيما القبطيون الكبير والصغير

ونوخر الكلام في ذلك الى الفصل الذي نذكره في حرف الفا عود الصليب الماهية زعم ديسقوريدوس ان عود الصليب يسميه الناس ذوالاصابع ويسميه قوم اخر علم يجي معناه بالعربيه حلوة الريح هو نبات له ساق نحو من شبر ينشعب منه شعب كثيره ورق الذكر منه يشبه ورق الشاه بلوط ورق الانثى يشبه ورق سرمون سرق وعلى طرف الساق علف شبيهة بغلف اللوز واذا انفتح

جيد للسعال



الغلاف ظهر منها اجاجر مثل الدم كثيره صغار يشبه حب الرمان وما بين ذلك الحب اسود الى الفرفه خمسة كثمة واصل الذكر في غلظ اصبع شبر ابيض يدانيه واصل الانثى له شعب شبيه بالبلاليط وهو سبعه اوثمنيه مثل اصول الحسي اعضا الراس اذا شرب منه عشر جبه مع ما القراطن نفع من الكابوس اعضا الغذا الكلكما هو ينفع من لذع المعده اعضا النقض وقد بقي من اصل مقدار نوزه النساء اللولي لم يستطلق اما زن من فضل البطن بعد القماس فتقرر بادراره واذا شرب نفع من وجع الارحام والبطن والكلى والبرقان واذا طبخ بالشراب عقل البطن واذا شرب من حبه الاحمر عشره حبات اوانثى عشره حبه بشراب اسود قابض قطع نزف الدم من الرحم واذا اكلا الصبيان وشربوا ذهب بابتدا الحصى عنهم وعشره حبات من حبه بالشراب العسلي نفع من الاختناق العارض من وجع الاورام عرق الماهية زعم ديسقوريدوس ان عرق نبات له ورق شبيه بورق العدس الصغير الا انه اطول منه وله ساق طوله نحو من شبر زهره احمر فال صفير بنت في اماكن لطيفه معطله وهذا النبات موجوده في بعض البلاد الخواص اعضا النقض ضماده ورقه مدا لعرق اذا اضمد مع الزيت الاورام اذا دق وتضمد حلل الزجاجات والبثر الملتهب اذا شرب بالشراب اوراس نقيطرا يبول عكر الوتيا الماهية عكر الوتيا اذا طبخ في اناء من نحاس تبريحي اذا لان يحن ويصير مثل العسل كان صالحا لما يصلح له الحضض ويفضل على الحضض اعضا الراس انما طبخ بالخمر ان يحن ويطبخ به الاسنان المتاكلة فلعها اعضا العين قد يقع في اخلاط الادوية العين واذا عنف كان اجود له وهيا منه حقنه نافع المعده والفرج والرحم الفرج الات

سل نبات كان منه حوثما لم يطبخ فانه اذا اسحق وصب على المتقرحين والذين بهم وجع المفاصل نفعهم فهذا اخر الكلام من حرف العين وحمد ما ذكرنا لهن حرف العين الادوية اثنتي وثلثين عددا الفصل

بع عشر كلام في حرف الفا فصل الماهية شهود الطبع بارد مجفف الخواص جنسها قابض جلاء وفيها جذب مجفف واذا خلطت سحاليها بالادوية الاخرى نفعت من الرطوبات للرحم الاورام

شور جيد جدا للجرب والحكه اعضا الراس سحالته نافع من البخر اذا خلط باخلاط اخرى لما العين اذا اكحل بمل من قصبة يزيد في البصر ويجلو العين اعضا الصدر سحالته مع الاخلاط نافع من الخفقان فاشيد الماهية هو عصارة قضب مطوخه الى ان يخن ويعمل منه اقراص ويكون ببلاد الكرك لا يعرف الاختيار اجوده الابيض الرقاب الحرابي الطبع حار رطب في الاولى خصوصا الابيض فهو ادر طب الخواص اغلظ من المكر واحر بكثير اعضا النقض ملين البطن ينقع من برد الروح والامعاء في الماهيه نبات له ورق كورق الكرنب الكرنب العظيم الورق وله ساق نزاع اذا كبر نا عم غلظ علاه قريب من غلظ اصبع ارجواني وعقد وله زهر كالرجس واكبر من الزعرس دبي بياضه كالفرفر ويتشعب اصله شعبا وفي اصله عطرة وقوة شبيهة البنفسج في اشيا كثيره ولهذا تسميه قوم نارديين وينشعب من اسفل الاصل شعب موجه مثل الاترج والخريق الاسود يتشبك بعضها ببعض لونها الى الشقره ماهو ديقت في البلاد التي يقال لها بنطس الخواص قوة اصله سخنه اعضا الصدر ينفع وجع الجنب اعضا النقض

يدر البول يدر البول ان شرب يابسا او طبيخا يدر الطمث اداره اكثر من اداره السنبل الهندي
والمروي وهو كالمحوشه في ذلك فوفل الماهية ثمره نبات في الهند يشبه شكله شكل الجوز لولا
ان الفوفل احمر اللون شديد التكسر ينفرك اجزاؤه عند الكسر له رايحة طيبه واهل الهند يتناولونه
للطيب لتنهكه ويحمر الاسنان وفوته قريبه من قوة الصندل الطبع بارد في الثالثه يابس قيها
فيها الخواص يبرده بقوه قابض الاورام جيد للاورام الحاره الغليظه اعضا العين موافق لبياض
البياض في عينه ويمنع المواد من المطبقات ضمادا فليخشك الماهية زعم قوم ان فليخشك نوع
من المرزنجوش والنمام واقل بيا اعضا الراس بفتح السدد العارضه في الدماغ والمخرمه
شما وطلا واكلا اعضا الصدر ينفع الجفقان العارض من البلغم والسودا في القلب اكلا اعضا النفض
جيد للبواسير شربا وطلا قوة الصابغين هو عفص الطعم الخواص بما يحلوا باعتدال الزينه يجلو عي
القوابي بالخل برها وبالملح بالخل ايضا على البهق الابيض فيزيره وينقي الجلد من كل اثر الات
الفاصل يسقي بما القراطن فينفع من عرق النساء والفالج الذي مع اقوى في الحس ويسقي منه درهم
مع ذرهمين من ربوند چيني للضربه والسقطه لقدح بنيذ اعضا الغذا يسقي ثمره بسكنجبين
ويرام الطحال ويسقي الكبد ويفتح سدده وهو خاصه اعضا النفض يدر البول شديدا حتى ربما انام
يجب الذي يشربه ليستحم في كل يوم واذا احتمل درهم الطمث واحد والجنين العضو اعضائه مع ورقه
ينفع من هتش فليخشك تدقيق فيه ما يتعلق باحواله وافعاله في فصل الباقوا الماهية ينزل الدم
معروف قوته كقوة البروج واللفاح اعضا الراس ان ضمد به نفع من الصداع قاتل الماهية حب اسمه
الحمص لحب كالحمص في جوفه حب اسود كالشاهدانج يحمل من السفاله الطبع حار يابس في الثالثه
الخواص منها تحليل وتبخير اعضا الغذا يدخل في الادوية المصلحه للمعدة والكبد البارده ويسكن
ينفع سوء الامتزجه البارده اعضا النفض ينفع من الاسهال البارده ويعقل البطن فلفل الماهية
قال جالينوس اول ما يطلع ثمره يكون دار فلفل ثم ينفصل عن حب الفلفل وكذلك ما كان الدار
فلفل ارطب وكذلك بنا كل ويليه بعد قليل من اول ذ قشره واصل يشبه الفلفل الا انه اسود وهو كله
حراقه الابيض اضعف حراره ويرطوبه واما قوم فيقولون ان الاسود قد جفف فضعف قوته
جذبه وبقيت في الابيض الذي لم يلغ شده الجفاف الطبع حار يابس الى الرابعه الخواص
فيه جذب وتحليل وجلا يمضغ مع الزيت ويقلع البلغم وهو متاصل البلغ الفرح وهو السكته
للوجع وليكن وجع العصب وهو موافق للاصحا الزينة وهو با لنظرون جلا البهق وبياض
بالنظرون الاورام والبثور بالزفت يحلل الخنازير الات المفاصل يسخن القطن المفتل ويسخنا
لا يوازيه فيه عنبره اعضا الراس ينفع الاسنان مع الخل اعضا العين ينفع الابيض في الاكحال
اعضا الصدر اذا استعمل في اللعوقات دافق السعال واوجاع الصدر وهو نافع مع العسل
من الخناق وينقي الرئه اعضا الغذا هاضم شديد ويشرب مع ورق الغار الطري وينفع من النخر وهو

بالخل ثريا



بالخل ثريا او طلا جيد لورم الطحال والابيض اصلح للمعده واشد تقويه له والدار فلفل حدة الطعام لبهوله
اعضا النفض يدر البول ويحدر الجنين وبعد الجماع يفسد النزع بقوة تكيفه وقليله يطفي على حرارت
السفرجل وهو يخفف المني وينيذه والدار فلفل فيوجد في الباه لرطوبتها الفضله واذا شرب مع
ورق الغار الذي ينفع من المغص للحيات يمسح به من الدهن فينفع من النافض السموم نفع الاورام
المزمنات وكذلك الدار فلفل نافع من نهش الهوام وطلا بالدهن ايضا فلغوزة الماهية قالوا هو اصل
الفلفل الخواص قشر خاصية النفع من اوجاع البارده والنشج ينفعه شديدا الات المفاصل
ينفع من النقرس اعضا النفض لخاصية في القولنج والرياح البارده بنما يقال فشور يقون الماهية
هو اشد تجفيفا من الفلفل طارد مع انه اقل لذعا من الطف القروح يذهب الجرب قرنفل الماهية
قال قوم هو المزدوسان وهو الكرهم البيضا الطبع حار يابس الى الثالثه الخواص حار رقيق يجلو ويحفف
ويلطف ويسخن اسخانا معتدلا الزينه اصله بالكرسنه والحلبه يجلو شديدا ظاهر البدن وينقيه ويصفيه
ويذهب بالكلف والاثار السود الناشيه والقروح وكذلك اذا طبخ بالزيت حتى تهرا ويذهب كهته الدم
العين الاورام والبثور اصله يقطع المثاليل والبثور بالينه وبالخراب يسكن الداخس ويجلو الصلبة
ويفتر الدسلة وان شرب ثلثين يوما كل يوم ثلث اثنتوسات بالخل حلل اورام الطحال وضمادا مع التين
ايضا للطحال ويسكن الطحال من الوجع ويسكن الداخس اذا ضمد به مع الشراب القروح اصله ضمادا مع
الملح على القروح الوتيه ويقع في المراهم الاكله للحمرة ممزته للجرب المقرح وعن المقرح ملطخا به ويفشر
الفاصل اصله ضمادا بالشراب يخرج العظام ويشرب منه كل يوم درهمي للفالج وشدخ العضل طلاء
الراس يشرب منه كل يوم درهمي سنه فينفع من الصرع والسدد وحديث احيانا في العقل غليظا
الصدر قد تخذ منه بالعسل لعوقا للمختنقين لغلظ النفس والسعال ووجع الجنب واذا شرب
عصارته مع حنطه سلبوخه اغذ وللبن اعضا الغذا قالوا جالينوس اكل الطرفه في اول ما يطلع المعدة
بعضها وحراقتها من قبل مرارة وحراقه اعضا النفض قلب هذا النبات اول ما يطلع ان اكلت كما هو او
يطبخ درت البول واسهلت البطن ومن اصله درهمي يقتل الجنين واذا احتمل اخرج الجنين ونفى
الرحم جلوسا في طبيخه وعصارته لسهل البلغم وهو من الادوية الجيدة للطحال واذا طبخ بالدهن
ينفع من النواصير التي في المقعده والما الذي يطبخ به اصب على الاورام وجلت فيه يقاها واخرج
الشعه وكذلك عصارته مع العسل يفعل ذلك السموم اصله درهمي ينفع نهش الافعى وكذلك من لسع
جميع الهوام الابدال بدله ونهنه دردبخ وثلثي ونهنه بسباشه قاسريسين الماهية هذا من جنس العاشر اله
ورق كالسيلاب الكبير واصله اسود الخارج اصفر الداخل الخواص مثل العاشرين في افعاله لكنه اضعف
قليلا الات المفاصل ينفع ايضا من الفالج جدا اعضا الراس يفعل في الصرع مثل ما يفعل العاشر اعضا الصدر
ينقي الصدر اعضا النفض يفعل ما يفعل العاشر في جميع ذلك قرنفول الماهية قال الحكيم ديسقوريدس
هو صنف بجوزه شبيه العيا في شكلها ينبت في لونيه من ارض بدا وبلاد مورد سل وهذه الشجرة

مملوه صمغا مفرط الحافه والحراره ولحده شجوجها يخاتون منها لزياده حرارتها يعدون الى كروش
الغنم فيغسلونها ويعقلونها في ساق الشجر ثم يعلقونه من البعد بريح او بمزراق فتصيب منه
في الكرش صمغ كثير على المكان كانه ينصبه من امان وقد ينصب منه في الارض ايضا جمله
من بخوره وهو صنفان احدهما ساق شبه العنزروت وعظمه في مقدار الكرسنه والاخر منضم
شبيه بالعكر وقد يغش بعنزروت وصمغ يخلطان به وبحسبه يداق عرعر لانه اذا اللسان مرة دائمة
دام لذعه وكلما بقي بعدا لذوق حراقه مرة علم انه الخالص واول من وقع على هذه الدواء استطاعوا
لوناس ملك لوبيه وبعين توته بعد ثلث اواربع سنين والعتق يقرب الى الصفره والشقره ولا تعد
في الزيت الا بصعوبه والحديث خلاف ذلك كله زعم قوم ان دقته تحفظ اذ جعل مع الياقوتي القشر
دعاء الاختيار جيده الحديث في الاصفر الى الشقره الحار الرايحه الشديدة والحراقه وغير هذا ليس
مغشوش كما قلنا الطبع حار له قوة لطيفه محرقه جلاة والحديث منه اشد اسخانا من الحليتي حتى
انه لا صمغ كالحليتي في اسخانه الات المفاصل يخلط بعض الاشربه المعوله بالاغاديه وينفع من برد
الشتاء ويطرح قشور العظام من يومه ولكن يجب ان يوتى اللبخ الذي حوله العظام بغير ويلي سر
في الدهن ويمرخ به الفالج والجدر فينفع جدا جدا اعضا العين اذا اكتحل به كانت حاله وهي
حاليه ويجلو الماء الازرق في العين ولكن يديم لذعها النار كله فلذلك يخلط بالعسل وبالماء
الثانات اعضا النفض ينفع من الما الاصفر ورد الكلى وينفع اصحاب القولنج والشوصه
بعض البزورى الطبب الرايحه وما العسل مت ابو لوسات قالت الحورانيه يضم في الرحم ضمادا شديدا
حتى منع الادويه المسقطه للجنين قال ويسهل البلغم اللزج التاس في الوركين والظهر والاعضاء
قالوا السموم قال بعضهم انه من نهش شيء من الهوام تؤخذ جلدة راسه وما حوليه حتى يظهر المخ فيجعل
فيه هذا الصمغ مسحوقا ويحط بصبه مكروه يقبل منه ثلث دراهم في بلشه ايام يفرح المعده ويقوي
فطرة ما يلوك قد ذكرنا ما يليق به في فصل الكاف واعيد وكذلك قد ذكر عنا من هذا في فصل حبه ذكر
لحنا المزهرج الماهية بقوانه بثمره الحضض وله ثمره كالفلفل والحضض قد يتخذ منه ويتخذ منه
والاعرابي نوع اخر دقوه لفيلزهرج قريبه من قوة الحضض الذي يتخذ منه واضعف ليس
بقوي الشرطلا اذا زاد ومع زيت اعضا الغدا يطبخ ورقه بالخل ويشرب للطحال ينفع نفعه
وكذلك للبرقان اعضا الا طبخ ورقه وزهره عديدا الحيض وكذلك هو وان شرب من زهره وثمره
سطر اسهل خلطا بلغميا كثيرا فرايسيون الماهية حبشيه مره الطبع الطبع قال ارماسيون سخنه و
تجفيفه بقوتين وقال عره قال انه حار في الثانية يابس في الثالثه الخواص مفتح محلل ويحلل
ويحلل ويقطع اعضا الا عصارته لوجع الاذن المزمن دقي ويقطر منه قدر الشعير وزن القيراط
من وجعه اعضا العين عصارته مع العسل تحديد البصر اعضا الصدر يبقي الصدر والرئه النفث
اعضا الغدا مفتح لسده الكبد والطحال جدا اعضا النفض يحدر الطمث وينقي الرحم الكبير مع اللبخ



ضمادا العضد الكلب لكلب ذوذنج الماهية منه بحري ومنه جبلي شبيه الزوفا في الطعم وكذلك ورقه يشبهه
ومنه نوع يسمى بالجوي ونوع يسمى نوذنج النمر وتونه كقوة عنوحريف وقوة شرابه مثل قوة شراب
للأشا والفوذنج جوهر لطيف والجبلي اقوى من البحري الخواص يلطف يلطفا قويا بجذبه وبإرادة
وخصوصا البوري وكذلك هو مفرح واذا شرب وحده اد والعرق ويسخن شديد الجذب من عمق
البدن ويفطر ويجفف ويسخن جدا الونيه اذا طبخ خصوصا طري بشراب وضمد به اذهب الاثار السود
من البدن والكمنه التي تعرض تحت العين الجراح والقروح الجبلي ينفع التجوح والفتوق ويسخن يطبخ
الجبلي والجرب الات المفاصل شرب لسخنه ينفع من رض العصب في لحومها والمرانها وقد يضمد به عرق
النسا فيخرق الجلد ويبدل مزاج العضو ويحدب من العنق واذا اكل وشرب بعده ما الجبن اياما
سواليه يقع من داء الفيل والدوالي والمعروف بالحلوف اذا شرب من التبخير ويطلى به الفقرس
محرر الجراح والقروح ينفع شرب الفوذنج من الجذام للتخليطه فقط بل لتقطيعه وتلطيفه ايضا اعضا
النفض عصارتها يقبل الدردان في الاذن وفيه تصديع والجبلي ينفع من زوح الفم ويحدر
من الفخذ وحراقه عالجوان بشده اللثه جدا اعضا الغذا طبخه ينفع من انصباب النفس وهو قوي
في اخراج الاخلاط الغليظه اللزجه من الصدر وخصوصا اذا اكل مع التين وينفع من وجع الا
والجبلي اقوى من ذلك وعالجوان ينفع في جميع ذلك وعالجوان وس عليه الخل ويوجد المحلل منه
العرانيون نهد التحليل فتشمه المغشي عليه فيفيق ونوذنج التين ينفع من الخفقان اعضا
نفع من قلة الشهوة وضعف المعدة وخاصه البري ومن الغواق فينفع اصحاب البرقان عجلا
وتلطيفه وتلطيفه السوداوي وكذلك طبخه وقد يستحم بطبخ الجبلي كذلك فيفرق البرقان
وينفع من الاستسقا اذا اكل التين وفي الجبلي لشهيه الطعام وسلاقه نافع للاستسقا ايضا
وعالجوان يسكن الغثيان ويتخذ منه ضماد ابا بغير ولي على الطحال فيضمره وكذلك نوذنج التين وهو
شديد المنفعة من الخفقان المعدي والكبد والغثيان اعضا النفض طبخه يدر البول وينفع من المغص
والهضه واذا دق حاله او طبخ وشرب بالعسل قبل الاحبه وادر الطمث وقد يفي البلغم قال بعضهم
الاهلي يقطع الباه وخصوصا البري ويمنع الاحتلام والبري منه مطلق البطن اطلاقا صالحا ونافع
للرحم ويقبل الدردان لا سيما البري والجبلي منه يسهل مرارا سود والشربه منه عشر قراطا بالحلاب
وذلك قد يفعل شربه من الفوذنج البري وجميع ذلك يقوي اذا خلط بخل ومسحوق التين والفوذنج
ان يستحق ويذر على الخل الممزوج بالما والملح ويشرب المعروف بعالجوان يخرج الفضول السو
من طريق البول ونوذنج البري قد يفعل جميع هذه الافعال كلها الحيات يشرب لمسحه من الثافض
وذلك مرخ بارد حر وقد لطبخ هو ينه السموم اذا شرب ويضمد به نفع من نهش الهوام وتقارب الطلام
في ذلك نفل الكمي واذا الغرغر شرب بالشراب دفع السموم القاتله والتدخين بورقه يطرد الهوام
وان افرش به اصار البري جيد اللذع العقارب والجبلي اذا شرب بلائقه مع المطبوخ نفع من عض

السباع قاطع الماهية دوا تزكي السموم جيد يشرب السوكران ولسع الهوام سقيا بالماء البارد وكذلك جميع
الماشي وجميع السموم ينفع قادسا الماهية هو ذكر وانثى والذكر اصول بعض غلظ كالاصابع وابيضه
المداهم والانثى كثير شعب لاصل وفرعه الطبع حار ليس بشديد الافعال والخواص بذ تجفيف وينضج
مع تحليل وتفتيح وتلطيف وتقطيع رجلا فاذا مضغ ساعة ظهر بعدها بنه حدة الى قبضة الا
يجلو الآثار السود في البشرة الآت المفاصل نافع من النقرس اعضا الراس ينفع من الصرع يحقن فيعقل
وقد جرب بتعليقه وحده نافع للصرع قال اليهودي المدخنين بثمرته منفع للحابين والصروع وقد
وكذلك ان اخذت ثمرته بشربت مع الجلنجبين نفع نفعا شديدا قول عجيب ان يكون هذا ضرب من
الفادانيا الرومي فان الذي يقع الينا من الهند ليس له ثمر كثير في هذا الباب ويشرب من ورقه
خمسة عشر حبه بالقراطن او الشراب ينفع الكابوس اعضا الغذا يحبس الطبيعة اذا طبخ بالشراب
العضة ويمنع المواد المنصبة الى المعدة وورقه يقوي المعدة ويكمن اوجاعها ولدغها وينفع
اصله من اليرقان ويفتح سدد الكبد اعضا القبض اذا شرب بالشراب وبالمدرات جمرات الاطراف
وشربه يدر البول ايضا واذا اخذ من ورقه خمسة عشر حبه بالقراطن وشرب نفع من احتباس الروح
الرحم وان شرب اثنى عشر حبه منه قطع توقد الدم واذا سقي الفقاس اصله قدر لوزة نفعا عجيبا
فصول النقاس باداوا الفصول وينفع اصله قدر لوزه منه من وجع الكلى والمثانة وطبخه في
الشراب يعقل البطن ويدر فتح حي البقله الحقا وقد فرغنا من بيان ذلك في فصل الباذرنبويه قال
ديسقوريدوس هو صنفان احدهما يوكل والآخر يقتل والاسباب التي من اجلها يكون القطر قاتلا كثيرة
منها ان يكون القطر الذي ينبت بالقرب منها قاتل وقد يوجد على الصنف من القطر رطوبة لزجة جارية
عفونة كنسيج العنكبوت فاذا احد وقطف فسد من ساعته وبعضن سريعا فاما الآخر فانه يستعمل في الاشربة
ويا كلونه وهو لذيذ واذا اكثر منه ايضا ضر وربما قتل لانه لا يهضم وربما خنق او اورث هيضة
وهيج الامراض السوداوية وعلاج الضرر العارض من اكل جميعه ان يسقا بالبوزق او القرطم
او ماء الرمان والخل والملح او طبيخ الشعير لكن اصل النوع المعروف بالقلاعي لم يقبل احد ولكن
نصب منه الهيضه والمحفف منه اقل رداءة الطبع بارد في اخر الثالثة رطب في قريب من الثانية الخواص يلين
خلطا غليظا ورديا واستصلاحه بان يساق ويجعل معه الكمثري البرطب واليابس والجلجل الحلو يشرب
عليه بنسد شديد اعضا الراس يورث الخدر والسكتة اعضا الغذا يعرض من القاتل عشي وعرق بارد اعضا القبض يورث عسر البول
الهيضه اذا اكثر وهو عسر الهضم كثير الغذا ويعرض من القاتل عشي وعرق بارد اعضا القبض يورث عسر البول
منه ما هو قاتل وهو الذي قدمنا ذكر ذلك ويقرب الاشجار التي من خاصيتها ان ينبت بقربها
عندها من القطر كالزيتون ومن علامة ان يكون على رطوبة لزجة سعفه ويسرع اليه العفن وقد
منه يضيق بنفس وغشي وعلاجه المقطعات والكبجبين بالعود ح او درك الديك والدجاج الفتي

اويطعم





او يطعم العسل الكثير وربما سهل في يومه ودبته في الاكثر فحل الماهية اقوي ما يفه ورقه ثم قشره ثم ورقه
ثم لحمه ودهنه في قوة دهن الخروع الاانه اشد حرارة منه واليوجي في جميع الاوصاف شاركه
لكنه اقوي لاختيارا اقوي ما يفه بزره واغذاه المسلوق الطبع اصل حار في الاولى رطب بزره
حار في الثالثة الخواص مولد الرياح لكن بزره يحللها وفيه تلطيف قوي وخصوصا بزره واليوجي
يلهب ومسلوقه اغذى المفارقته الدواسه وغذاوه بلغمي وقليل مع ذلك فيه جوهر سريع
الى المنفعين وذلك بسبب ما فيه من المصادر ورقه الوسخي اذا سلق واكل بالزعتر والمري غذا
اكثر من الاصل الزينة ان خلط معه دقيق السلم ابنتا الشعر في داء الجدري واداء الثعلب واذا يضمد به
مع العسل قلع الآثار العارضه يجلو العين التي مع كهوته وينفع بزره من التمش الكائن في الاعضاء
وبياض الاوان الغرسه واثار الضرب والكلف وهو مع الكندس طلا يذهب البهق والابيض
وخصوصا في الحمام وهو يكثر الفعل في الجسد الثور مع دقيق السلم للثور الكنه يجلوها الجراح القروح
اذا نفعه به مع العسل قلع القروح الخبيثه وبزره مع الخل لقلع رجعه عنقرا ما قلعانا ما وكذلك
على القوبا الآت المفاصل وبزره يدفع الضربان الذي في المفاصل وهو جيد لوجع المفاصل جدا
اعضا الراس جيد بالراس والاسنان والحنك وعصارته ودهنه نافع من الدوح والاذن جدا
الغش جيد بالعين الآنه يحلوها اذا قطر فيها ماوه ويذهب الآثار التي تحت الماق قال ابن
ماسويه ان ورقه جيد للبصر اعضا الصدر المطبوخ منه صالح للسعال العتيق المزمن والكمويس
يغلظ المتولد في الصدر وهو ينفع الاختناق العارض من الفطر العسال وان طبخ بكبجبين
وشرب عن به ينفع من الخناق وفيه مع ذلك مضره بالحلق وهو يزيد في اللبن اعضا الغذا ردي
للمعدة يحبس بعد انطلاق الطعام بليين البطن وينفذ الغذا وقيل الطعام يطفي الطعام ولا
يدعه يستمر وكذلك يسهل التي خصوصا تشربه بالكبجبين ويوافق الجنب والطحال ضمادا
وبزره بالخل يوافق جدا ويحلل ورم الطحال قال ابن ماسويه ان اكل بعد الطعام هضم وخاصية
ورقه وما ورقه يفتح سدد الكبد ويزيل اليرقان قال بعضهم وجرمه يفتي وبزره محلل النفخ
في البطن ويسهل خروج ريحه ويذهب وجع الكبد وماوه جيد الاستسقا السموم ينفع من
الفشر الافعى وبالشراب من نهشة المقرنة ايضا وبزره ينفع من السموم وان وضع رجرجه منها
على العقرب غاب وجربماوه في ذلك فكان اقوي وان لدغت العقرب من اكل فجل لم يضره
سوء الباهية لم تشهره معروفه موجوده في بعض البلاد الطبع قيل انه اشد حرارة من الجوز وهو
حار في الثانية وفي رطوبة وزعم بعضهم انه بارد وقد اخطا الخواص يفتح سدد الكبد المرار
ته عطوسه ويفه عفوصه وغذاوه يسير جدا اعضا الغذا جيد للمعدة وخصوصا الثاني الشيه لحب
الصنوبر لما فيه من المرارة مع العفوصه ويفتح سدد الكبد وعطرته وينقصها خاصه ويفتح
ومنا فذ الغذا والدهن ينفع من وجع الكبد الحادث من الرطوبة والغلظ قال قابل اجد له في

المعدة كثير مضره ولا منفعه اقول بل ينفع العسان وقلب المعده ويقوي فمها **اعضا النفض** الزبيب
ولا يعقله **السموم** ينفع من نهش الهوام حفوصا مطبوخا بالشراب الشديد **فاغر الماهية** حيوان كالضفدع
معروف بالشام يكون في الاسرة ويشبه ان يكون المعروف عندنا بالخل **اعضا القدد** اذا شرب
او بالشراب اخرج العلق من الحلق **اعضا النفض** اذا اسعط من عسر البول **للحريث** اذا اخذ منها
عددا وجعلت في باقلاء وابتلعت قبل اخذ الحمى الربع نفعت **السموم** اذا ابتلعت بقشرها الباقلي
لسع الهوام **فار المزيد** دمه يقطع الثواليل وذبل الفار على داء الثعلب نافع وخصوصا الطحال
وخصوصا المحرق **اعضا الراس** اذا شوي وجفف اوطعم الصبي انقطع سيلان اللعاب من فمه
**اعضا النفض** ان شرب مزبلة الفار بالكندر والمائي فت الحصاة وان حمل سيأته الطلق بطن الصبي
فاذا طبخ بالماء وتعدد به من عسر البول نفع **السموم** انفق الناس انه اذا شق وضع على اللدغ
نفع **فرس الخواص** يعمل مزبلة نفع مزبلة الحمار **الاورام** والبثور جلد المهراق وطلي على البثور بلدها
**اعضاء الراس** بقران الزوائد التي في ذنب الفرس اذا دقت اشربت بخل ابرات الصداع
**اعضا النفض** فحم الفرس خاصة موافقه للاسهال المزمن وقروح الامعاء والذرب **فيل الماهية**
فيل هو بجودرمي وهو جنس العرطنيثا **الخواص** قوته منفرة بجلا ويقطع صفحة
محلله وهو مرقق جدا اذا شرب اصله وسدر **الزينة** ان شرب منه ثلث مثاقيل لا يجاوز ذلك طلي
ادبار القراطين مزوجا بالماء ابرا القرحان ويجب ان يضمد ويتعطى نباتات كثيرة يتعرق شديدا
عرقا في لون المراة واصله ينقي البشرة ويذهب بالمكلف وينفع طبيخه من الشقاق العارض من
البرد وكذلك الرسك الذي يسخن في اصله مقورا على ماء وماء حار **الاورام** والبثور اصله يذهب البثر
وعصارته يحلل الصلابات ويحلل ورم الطحال والحنازير والجراحات طريا او يابسا ويذهب
بالخشف **القروح** ان خلط اصله بالخل او بالعسل وحده واستعمل او الجراحات قبل ان يعفن
وان صب طبيخه على الراس وافق القروح التي فيه **الات المفاصل** ينفع من التواء العصب ومن التقرس
كذلك ضمادا **اعضا الراس** اذا خلط بالشراب اسكر كثيرا بدا وقد يسعط بمائه لنقيه الراس
صب طبيخه على الراس وافق القروح التي فيه ويكمن الصداع ابارده **اعضا العين** ماؤه بالعسل
يوافق الماء العارض من العين وضعف البصر وكذلك سعوطا **اعضا القدد** من الناس من يسقي
لاصحاب الربو **اعضا الغذا** يضمد به الطحال مع الخل **اعضا النفض** اذا شرب بارد وبالماء سهل
بلغما وكيموسا ما سا وادر الطمث شربا واحتمالا وذكر بعضهم ان رطبه يسقط اذا شد على الذكر
او العضد منع الجبل ويحمل بصوفه لا سهال البطن وكذلك ان يطبخ به البزر والورق ويكمن
بين الطبعة واسفط الجنبين فعل قويا وعصارته اقوى في ذلك وان خلط بادوية الخل قوي
على المقعدة النابتة ردها الى داخل وعصارته تفتح افواه العروق التي في المقعدة واصله
يدر الطمث شربا واحتمالا ان شرب من اصله حنة درهم بالعسل اسهل اسهالا قويا واسقط الجنين





اربع درخيات **السموم** يشرب بشراب للادوية القاتله والسموم وخاصه الاشربة البحري **نقاع الماء** هنة
من خبز الجاوي ينفع ذكر فش قال ليس المتخذ من الجزر المطبوخ كالمتخذ من الجزر البحري الفطير **الخواص** تفاح
من ابلغ ما طبخ في الغذا ومضرته بالعضا الملحوق انه بحيث ان نفع منه العاج لينه فيسهل على العمل
الذي يتخذ من خبز الجاوي والكزبرة والنعنع جيد الكيموس موافق حدا للمحرورين **الات المفاصل** يضر
بالعصب جدا **اعضا الراس** يضر بحب لدماغ **اعضا الغذا** المتخذ من الجاوي جيده للمعدة الحارة **اعضا**
**النفض** المتخذ بالشيرخشت يدر البول ويضر الكلى والمثانة **فستق الماهية** عذاء دواء للجرب نخدر مرارا سيخ
وضعفه فقد يسكن بحل شديد السعاده ويجعل في قدر جلده ميطنه ويدفن في السرقين اربعين
يوما في القيظ **فلون الماهية** زعم ديسقوريدوس ان فليون ينبت في مواضع صخرة ومنه صنف
يسمى لفعون اي الانثى ويشبه الطحلب وورقه اشد خضرة من ورق الزيتون وساقه رقيق يأكل
وله زهر ابيض وبزر صغار اكبر من بزر الخشخاش ومنه آخر يسمى ارسوعون اي الموله ذكرا وهو يشبه
الاول عوامه يخالف في بزره لان ثمره الزيتون وفي شكل عنقود **الخواص** يقال انه شربت منه كان
الموله ذكرا واذا شربت الانثى كان انثى وقد قال ذلك نواسطوس الحكيم اللهم الا انه قد جرب ذلك
عند التجربة الى الناس ويوسك انه هو قول فقط فهذا اخر الكلام من حرف الفاء وجملة ما ذكرنا من حرف
الفا اربع وثمانون انثى وثلثون عددا **الفصل الثامن عشر كلام في حرف الصاد صندل** خب غلاظ يوتى
الصندل من بلاد الصين وهو على اصناف ثلثه اصفر واحمر وصنف اخر اصفر يميل الى البياض يسميه بعض
الناس مقاصري وبعضهم يسميه اكثر من رايته الصنفين المذكورين **الاختيار** قال جالينوس واوريباسيوس
الاحمر اقوى وقال بعضهم الاصفر اقوى وقال اخرون المقاصري اجود واقوى **الطبع** بارد في اخر
الثانية يابس في الثانية **الخواص** يمنع التحلب خصوصا الاحمر **الاورام** يحلل الاورام الحارة خصوصا
الاحمر يطلى على الجمرة فانه نافع **اعضا الراس** ينفع من الصداع **اعضا القدد** ينفع من الخفقان الحار
في الحميات طلاء بالخميات ينفع من الحميات الحارة خصوصا الابيض **اقاصري** **صرف الخواص** لحم الصدف
البري اذا سحق وطلي به البدن جفف بقوة محرق الصدف المفرط قوة مغشيه وقوة قوة
حرافه مطلق وفي جميعها جذب السلى والعظام اذا استعدت بجالها **جميع اعطية** الصدف وقشورها
لما احرق جلت البهق وكذلك الصدف بجاله يخرج السلى العظم صدف الفرير اذا طبخ بزيت و
دهن به الشعر اسكت نافطة **الاورام** لزجه المحلل ويسكن صديده مع الكندر والصبر المرخي
بصرف بخ العسل جفف الاورام الحادثة في اصل الاذن ولوصادف رطوبة عاوده فيها فانه يشفي ذلك
**الجراح والقروح** حرافه الصدف الفرفري يجلو القروح وينقيها ويدملها وينفع المحرق مع الملح المحرق
الثار ذروريا ترك عليه حتى يجف وكل حرافه صدف نافع للجرب والصدف ملحه نافع للجراحات
وخصوصا التي على العصب سحوقه مع كندر ومر فبلزق وكذلك مع عسار الدهن وتدجرب
بالبؤس كما هو المخزون **الات المفاصل** يسكن الصدف اوجاع المقرس واورامه يضمد به كما هو على جميع

اورام المفاصل اعضا الرأس حرارة الصدف والقرفة وبجلوا الاسنان وخصوصا ما احرق مع الملح وان نحى
الصدف كما هو محل قطع الرعاف اعضا العين اذا عسل حرارة كل صدف بالعسل في الاكحال فاذا غلظ
الجفن والبياض والغشاوة واذا احرق لحم المعروف بالطلس العتيق وخلط بقطران وسحق
على الجفن لم يدع الشعر ينبت واللوز التي يكون على البري منه يلزق الشعر المنقلب على الجفن
ولزوجة الحلزون التي ذكرت قبل ان طلي بها الجبهة يمنع الجواد المنصبة الى العين ويلزق الشعر اعضا
الغذا لحم الصدف المعروف بفرنسي جيد للمعدة ولحوم الصدف عسر مطبوخة ولا يشهيه
يكمن وجع المعدة صدف القرفة واذا شرب بخل زبل الطحال واذا تضمد للاستسقا بالصدف نفع
جيد محيطه وينبغي ان يترك حتى يسقط من ذاته والصدف البري قوي في ذلك لشدة تجفيفه
اعضا النفض لحم القرفة لا سيما الطبيعة ولحم الصدف المسمى بالشام طلش اذا كان طريا لين البطن
خصوصا مرقد وكذلك مرق صغار الصدف وصدف القرفة واذا احرق واحتنق لوجع نفع وهذا النوع
يخرج المشيمة ويجور العطر الرايحة والبالي القلزمي الذي على الساحل ايضا ينفع من اختناق
الرحم وينفع المصروعين ايضا وفيه جند بيدستر في رايحة والصدف يدر الطمث احتمالا قال داود
يعوجل واذا احرق كما هو وخلط برماد وعفص حضر وفلفل ابيض نفع من القروح الخادرة في الاعضا
دامت طريته ولم يفسد يفسد نفعا عظيما والوزن ورماد الصدف اربعة وعفص جزآن فلفل جزء
على الطعام ويسقى في الشراب السموم ينفع لحمه من عضة الكلب الكلب جميع الاخبار اجوده العربي الذي
الفليل الحب الطبع انواع الصموغ كلها حارة جدا الخواص قابض ومعرض تجفيف ويقوي
منع الافاعي اقوى جدا وكذلك ينفع في الزيانات اعضا الصدر يلين السعال الحار ويدفع
ضور قروح الرئة ويصفي الصوت اعضا الغذا يقوي المعدة صالون الخواص مفرح معفن اعضا النفض يحلل
القولنج ويسهل الحام صحنا الخواص يجفف جلاردي الخلط القروح يورث الجرب والحكة الا
المفاصل ينفع من وجع الورك البلغمي المزينة ربما البحر الكائن من المعدة وفسادها اعضا
جلوريطونة المعدة ويجففها سنوبر الماهية بجوزه معروفة فاما حب الصنوبر فقد تكلمنا عليه في فصل
الحاء انما ينبغي ان يتكلم في بارا واجزا بجوزه الصنوبر الطبع قوة لحاء الكبار اقوى ولحاء الصغار
اضعف الخواص في لحايه قبض كثير والدود الذي يتولد في افواه الدراريح نفعا الجراح وان
ينفع من القروح الرديئة وفيه قوة مدملة في لحايه من القبض ما يبلغ ان تشفي السيخ اذا وضع
عليه ضمادا ودر ورد لحايه نافع من احتراق الماء الحار ولمزق ورقه للجراحات ذر ورد يصلح لحاوه
لواقع القرنبة ويدمل ورقه اصلح لذلك لانه ارطب اعضا الراس يعزغر به يطبخ قشره يجلب بلغما
كثيرا سلاقة لحايه بالخل اذا مضمض به لوجع الاسنان فاذا جعل فيه خل ويغرغر به احدر بلغما كثيرا
اعضا العين دخانه نافع من انتشار الاشفار لاكل الماق اعضا الصدر ينفع جدا من السعال البلغمي
اعضا الغذا قشوره قد اذا شرب نفع من وجع الكبد اعضا النفض جيد لحبس البطن النفوخ الرديء



الاخضر الذي في الصين يرهن في طبيع الذراريح صبر الماهية عصارة جاتة بين حمرة وشقرة منه
اسقوطري ومنه عربي ومنه سعيخاني قال تزمران نباته كنبات الراس ليس كذلك الاختبار اجوده الاسقوطري
وماؤه كالزعفران رايحته كالمرسيا طعمه مر قوي من الحدة العربي دونه في القوة والرائحة والصبر الزوج منه وهو
سعيخاني رديء منتن الرايحة قليل القوة لا يصبر له واذا عتق الصبر كان اسرع الطبخ طار الاثنانية وبالجملة
فيما يتداوى به في الثالثة ليس كذلك الخواص قوته قابضة محفضة للابدان منهية للمني يكثر النتايج محبوب
بلا نضج قبض فيه يسير ومن طلاه لذعه اندملا يطبخ الجراحات الرديئة الرديئة بالعسل على اثار
القرنبة وبدل الراسن المقرح وبالشراب على الثغر المتساقط ينبغي قبل قطعه الاورام
والبثور ينفع اورام الذكور والمذاكير وخاصة اورام العضل التي عن حبي الالتا اذا كانت
بالشراب او العسل الجراح والقروح صالح القروح العسر الاندمال وخصوصا في الذكور والمذاكير
والاعضا العصبية النواصير الات المفاصل ينفع ارجاع المفاصل اعضا الراس شق الفقرة الصغرى
التي في الراس يردالطمث على الخمية في الصدع بعض الكوي ينفع من الصداع وابراءه ينفع من القروح الاعف
والعفن هو من الادوية النافعة من برص الاذن واورام العضل التي في جنبي الالتا طلا بالشراب
والعسل في الطبخ العتيق يمان الكمر يسهل الزرد ان ينفع من الدبيلة والقرحة حارة بذي العتيق جيد الفواد
اعضا العين ينفع من قروح العين وجربها وداجها من حجة المثاقيل يجفف رطوبتها اعضا الغذا ينبغي ان يكون
الصغار منه بالبلغمية التي في المعدة واذا شرب منه بلعقة سان بما بارد او فاتر برد تشهو الباطلة والغا
ويصلح الخازرة والالتهاب الكائن في اللهاة من حرارة الصفرا المعدة وتدبتناول منه نكرة وعشية حيات
مخلوطة مسلحانة يسهل البطن ولا يعقد الطعام ربما ينفع من ادجاع المعدة في بورد احمد يفتح
سدد الكبد ويضر بالكبد ويزيل اليرقان باسهاله اعضا النفض ربما شرب منه بلعقة سان بما حار يسهل ثلاث
درخمات سقي سقيه كامل المعتدل درخمات بما العسل يسهل بلغما وصفرا واذا طبخ مع كسبرة وتبع
مرزنجوش للمعدة وهو اصلح يسهل للمعدة والمغرل اضعف اسهالا لكنه انفع للمعدة وخلطه بالعسل ينفض قوته
حتى يكاد لا يسهل جدا بل يخرج ما لا فيه على ان قوة الصرف منه لا يفقد الى البعد في البدن بل لا يجاوز الكبد
واذا شرب العرب اكثر من مغرفة اسهل وبقيت قوته في صفاقات المعدة الى يوم وليلة ومن ثم كان الصبر
فاتر بارد المزد خطر ربما اسهل وما كيف كان الصبر وقد يجعل بالشراب على الجراحات الرديئة
وشقاق المقعدة ويقطع الدم السايل منها وينفي ادرار الدرور الذكور طلا بالشراب والعسل
السوس اذا سقي في بارد المزد حيف ان يسهل وما الابدال ابدال مثلاه حضض صرف الجرب وحرق القروح
الصرف الحرق نافع للقروح واللحم الزايد صديد الحلبة بنه تبريد وقبض ايضا النفض ينفع من نزف الدم
صرصر اعضا الراس اذا طبخ في الزيت او رش ضبه شم بلبخ وقطر في الاذن اذهب جميعها وبريانها
صفات الناصح هو الخلاف ومن نزه الكلام بين في فصل الخا منذ اخر الكلام في حرف الصاد
وجملة ما ذكر نا من الادوية احد عشر عددا الصدا تاسع كلام في حرف القاف قرنفل الماهية بنان في حد

شئ من حرافة الاختيار اجوده الياقوتي اللون المتقارب العقد بنهشم الى شظايا كثيرة واسوده مملوء
سلا نجح العنكبوت وفي مضغه حرافة وسخونة عطرا الى الصفرة والبياض الطبع حاريابس الى الثانية
الخواص ملطف ومنه بقض ليسير مع حرافة وفي جوهره اوضينه وهرايته حين التمازج الى الاعتدال
وتجفيفه اكيد وفيه جوهر لطيف كما في جميع الافاوية الزينة ينفع من كوزه الدم الميت الاورام
بحل الاورام الات المفاصل ينفع من شدخ العضل اعضا العين بجلو البصر اعضا الصدر يحرب في مع في
الحلق [illegible] السعال وحده او مع صمغ البطم اعضا الغذا ينفع من دوم الكبد والمعده مع العسل
[illegible] نافع من الجبن اعضا النفض يدرها وهو مع بزر الكرفس نافع للكلى والمثانه من
البول [illegible] من وجع الرحم شربا وجلوسا ينه ويترب مع العرق وبزر الكرفس للاورام الباردة
مرطوبات المائية قال ديسقوريدوس من الناس من يقال انه الداري الوردي ويسمى بالعربية قال
الصغير ومن الناس من سماه ملبوس وانشق لهذا الاسم من المبق وهو الما القايم لانه ينبت عند
المياه والبطائح وهو يشبه هوفا ولا يفترق وهو الغو نبخ الجبلي زلد ساق طوله اكثر من شبر وزهر احمر
الى لون الغرفة شبيه زهر النبات الذي لحدس وورق صغار الى الطول يشبه ورق السلاب
ويشبه بالجملة واصل صغير لا ينتفع به وطعم هذا النبات مرجدا ويخرج هذا النبات بجو
هاحاملا شهرا بعدان ينفع خمسة ايام ثم يوضع في قدر ويجعل عليه من الماء وشي با لثقل وتبقا
ماسي في القدر ويصفى ويطبخ بنار لينه الى ان يعقد ويصير في قوام العسل ومن الناس
من ياخذ هذا النبات وهو طري اخضر وبزره ويدقه ويخرج عصارته ويودعها في اناخزف
ويضعه في الشمس ويحركه بعود نصف حتى يخلط بها ما يصفوا فوقها شبه الغمام ويقبضه
بالليل من الندى والظل لان الندى يمنع العصارات والرطوبات من ان تخمر فاما
ما كان من الاصول والعقاقير يابسه فيشرحها عصارتها بالطبخ الذي ذكرنا في طبخ
وما كان من الاصول والقشور رطبا والنبات الطري فانها يعصر ويوضع في الشمس ويحرك
كل وضعفا وبالجملة هو ضربان منه صغير ومنه كبير بستان في اخر الربيع وقد يكون ببلاد الروم
منشه ذات اوراق الاختيار اجوده الدقيق الصفو المايل الى الصفرة الذي يحدد اللسان
الطبع حارة يابسة الى الثالثة الافعال والخواص [illegible] قليل جلا ويحفف جلا
لذع يقال ان طبخ مع اللحم المقطع جمع الجراح والقروح ينفع الجراحات طريه ويختم القروح
العميقه ويابسه يقع في الجراح بعد ما تنقى بالمراهيم والقروح العميقه والجراحات الردية
وقد يملا الناصور فيطهره رمانا ويشد فيصلحه الات المفاصل ينفع من الفسخ في العضل والفتح
نهاره والدقيق لخاصية وقد ينفع المحقنه المتخذه منه عرق النا ومن اوجاع العصب ورصها
بالدقيق انفع لجميع ذلك فاذا اسهل شيا من الدم نفعه وقد تحقن رماده مع الماكذ
ينتفع به عضا اللوز عصارة الدقيق مع العسل نافع للبياض العارض من اندمال الفرحة في



الضين والقرنفل بمرة ذلك النبات وهو شبيه بالياسمين لكنه اسود وذكره كنوي الزيتون والورد شبه
سوادا وعلكه في قوة علك البطم الاختيار اجوده الشبيه بالتوبي الجات العذب الذكي الرايحة الطبع حار
يابس في الثالثة الرئيسة طيب لنكهة اعضا العين يحد البصر وينفع العشاوة الكلا وكحلا اعضا الغذا
يقوي المعده والكبد ينفع من الفي والغثيان قاقلى الماهية منها كبار ومنها صغار وهو الكبار مثل
الجوز الصغيرة اسود يتفرن عن جب ابيض يحد الذات كالكبابة بينه عطرية والصغار مثل القرنفل الكبار
عطره ايضا الطبع حار يابس في الثالثة الخواص بنه مع الشخيص يقبض خفوها الذي ينفع خد اعضا
الغذا ينفع من الغثي والغثيان مع ما المصطكى وما الرمانين ويقوي المعده قرفة الطيب الماهية يقال
انها من الكبار سيجيء ونحن قد رغنا من بيان ذلك في فصل الدال قردمانا الماهية شجرة تنبت بارض
والبلاد التي يقال لها تاعيبا وقد يكون ايضا ببلاد الهند وبلاد العرب والقردمانا فوق من تلك
البنت وقد يكون في غير ذلك من البلاد الاختيار اجوده ما ربي به من بلاد الهند والابيض وما كان
عن الارض ممتلئ منضد ما كان بخلاف هذا فهو رديء ورديء وكذلك منه سا طبع الرايحة طعمه حريف
مع شئ مع حرارة الطبع حار يابس في الثالثة الخواص قوة مسخنة محرة وفيه قوة وخامية تقوي الاعضا
الثالثة القروح هو نافع من الجرب والقوبا طلا يا مخل الات المفاصل ينفع من الم العصب من وجع
الورك ومن البلغم ينفع من الفالج ويزيل العضل اعضا الراس ينفع من الصرع شربا في الما اعضا الصدر
قردمانا منزل العضد مسكن للسعال اعضا النفض ينفع من العضد ومن الكد يدات يجب القرع ومن
الشراب لوجع الكلى وعسر البول ويبقى منه دهني مع قشر اصل الخار للحصاة ودخانه يفتل الجندبيه
ينفع من لذع العقرب وسايرالهوش الابدان بدله مرجل وادخر نصب الماهية الصبر على انواع
كثيرة منه المصبر وهو الذي يعمل منه الشاب ومنه الانثى وهو الذي منه السن البابات ومنه غليظ
الجرم كثير العقد يصلح للكتابة ومنه ما هو غليظ مجوف ينبت على شواطي الانهار ومنه السنابل ال
الرقيقة ما هو لونه ابيض رجل الناس بعرفه اصلب ومنه رقاق مجوف في غاية الرقة ويعمل منه الفص
ومنه غليظ جدا طوال شديد المكربة يابسه من الهند يعمل منه الرمح الطبع شديد الحر يد زيادة
حال الخواص في اصله جلا يسير بلاحة وفي ورقه ايضا ويجذب الى اسفل الى النزول الى
سقطا باكثره الصبر الشاب من عرق اللحم الضماد الزينة قشره اصله نافع من ذات الجنب
وقشره واصله يجلو الاورام الحادة الات المفاصل يكمن انفتال العصب اعضا الراس زهرة
اذا وقع في الاذن احدث الصمم يخ فلم يخرج الصبر الحرق نافع من السعفة الغوغاء في الراس
اعضا النفض بدر البول والطمث نفوذه ينفع من لذاع العقرب نصب الذرية الماهية نصب الذرية
ينبت في بلاد الهند واجوده ما كان منه ياقوتي متقارب العقد اذا هشم نهشم الى شظايا
كثيرا ابيض منه مالامن شئ لونه الى البياض وهو شبيه بنسخ العنكبوت نزج اذا انضج

العين اعضا الصدر ينفع نفث الدم بقبضه وينفع غليظه ودقيقه من عر النفس ويسقى منه وزن درهمين
في الشراب لذات الجنب البارد نفث الدم اعضا الغذا ينفع من سدد الكبد وصلابه الطحال اعضا
النفض يدر الطمث ويخرج الجنين ويقبل الديدان ويدر البول ويسقى منه وزن درهمين للمرض
واوجاع الرحم وينفع من التقولنج والصفير قد يسهل طبيخه من البلغم والحمام الصفراوى ويسقاه وزن
اوقيه واحد ماحضوصا الدقيق للحيات نافع للحيات والشربه للسموم درهمين قرطم للماهية هو
صنفان بستانى وبرى ومن الناس من يسميه البرى الطريطوليس وهو شوكه شبه القرطم البستانى
الا انها الطول وورقها من ورق القرطم البستانى وكبر وردتها انما ينبت فى طرف القضيب مجرد وله
خمسة مشوكه وزهرها صفرا ولها اصل رقيق لا ينتفع به اذا سحق وذرها او شربها وهو نافع للطبع
البرى منه حار فى الثانيه يابس فى الثالثه والمعروف حار فى الاولى يابس فى الثانية
الخواص هو يقرب هضه من دهن الاجره الا انه اضعف ومما هو مما يحبن اللبن ويرمى به
وتدرعم صحيح انه يحلل اللبن الجامد ويحد اللبن السايل وغذاوه شديد القلة ويدر عم ويقوى
ان البرى مما اسكها السلوع معه لم يجد وجعا واذا هو طرحها غادا اليه الوجع اعضا الصدر
الصدر ويصفى الصوت اعضا الغذا ردى للمعده وهو يحبن اللبن فى المعده اعضا النفض ينفع من
القولنج ويسهل البلغم المحترق اذا خلط بتين او عسل ينفع الباه ودهن البستانى منه يطلى به
يسهل به بان يجعل لبه فى الراق او يتخذ منه ومن اللوز والعسل جلوه والشربه منه اوقيه ودرهمان
اذا اخذ لبه دون القشط ومن اللوز المرتلثه انوقيات ومن الاجلسون والقرطمون من كل واحد
درهمى بالتين اليابس والعسل يتوخذ منه جوزه اوجوزيان اسهل المائيه وقد يتخذ منه
ناطف لذلك وصفته ان يخلط بلوز مقشر واجلسون وعسل مطبوخ ناطفا يتوخذ منه على
النفاريق قبل الغشا وقد يشرب فى لبن البرى عشرون درهما معجونا فى رطل من ماء او
مع عشره دراهم فانيوا ابيض مسحوق فيسهل البلغم السموم ينفع ورق البرى اوثمرة او
مجموعهما اذا سقى بشراب اللسعه العقرب وقد يجى بعض الناس ان المدوم ان امسك
فى فمه البرى او ثمرته لم يجد وجعا فاذا ابانه عن نفسه عاد الوجع قطران للماهية هو عصاره
شجره يسمى الشربان قوة دخانه كدخان الوقت ويكون منه دهن يمزمنه بالصوف كما يمزج
بالزفت الطبع حار يابس فى الرابعه الخواص يحفظ جثه الميت وحنطه ويكون الزينة ينفع من
الثقل النسيان ويقبلها حتى فى المواشى الجراح والقروح يقوى اللحم الرخو ينفع من الجرب
حتى جرب المجنون وحفوصا دهنه ذوات الاربع والكلاب والجمال الات للطواحين ينفع من تشنج
العضل واجتماع الدم والقيح فيها وهو دواء لداء الفيل والدوالى العقا ولطرخا اعضا الراس هو
اعظم شيء فى تسكين الصداع البارد طلا الراس بالقطران ويقطر فى الاذن يقبل دودة الاذن
ويقطر فيها وفيما الزوفا للطنين والدوى ويقطر فى ما الزوفا ايضا للبن وجعا وينفع

الاسنان



الاسنان الماكل اعضا العين حد البصر جلوا الاثمار القروح فى العين اعضا الصدر على الحلق اللوز بن ودجيها
وينفع لغوارنيه ولضفدعه لقروح الرئه ودلها وينفع من السعال العتيق اعضا الغذا ثمرة شجرته
رديه للمعده اعضا النفض يقبل الدود فى المعاء خصوصا حقنه فيقبل جميع الدود ويفد الميت واذا
لطخ به الذكر قبل الجماع منع الكبل واذا حقن بحدب الجنين وثمرة شجرته التى تسمى المشربن رديه
المعده وينفع نقطير البول السموم يضمد به على نهشه الحيه ذات القرن تشفى بالطلا وسقى بالشراب
الاسرب يجذب بشراب فى شحم الابل ويمسح الاعضا فلا تفزعها الهوام قرطم الماهية قال ديسقوريدوس
القرطم ثلثه اصناف احدها اعرابى وهو ابيض خفيف عطر مايل الى الصفره والثانى هندى اسود
خفيف شيئا ما والثالث يونانى من بلاد سوريا وهو يقبل دلونه لون الحب يقال له رابجه ساطعه ومن
هذه الاصناف الدون ما رابجه رابجه الصبر وهو ثلثه الى السواد والردى من هذه الاصناف ويشبه
الحسار ولد رابجه ساطعه وقد يغش القشط الجيد باصول الراسن الصلبه والمعرفه به هبه ان الراسن
يحد اللسان وليت رابجه بقوه ولا ساطعه ومن هذه الاصناف صنف من الطرطيون يظن انه هندى
الاختيار اجوده العربى الابيض الحديث المجلى غير متاكل ولا نهم يلذع ويحذى اللسان ثم الهندى الاسود
الخفيف والاسود الثانى واجوده البحرى الرقيق القشر الطبع حار فى الثالثه يابس فى الثانيه الخواص
انه كيفيه مره جدا حريفه وحراقه حتى انه تفرح وهو نافع لكل عضو يحتاج ان يسخن ويجذب
منه الخلط من عرق الزينه جلوا الكلف من الجلد لطوخا بالخل وعسل الجراح انه مفرح والمزمنه يخفف
القروح الوطبه الات للطواحين نافع من استرخا العضل والعصب وقبح العضل جيد من عرق الشاضا
اعضا الراس ينفع من اوجاع اعضا النفض يدر الطمث شربا وسحرا فى سمع ويقبل الجنين ويدر البول
ويخرج حب القرع والديدان ويقوى على الباه وهو حمول لوجع الرحم فانه ينفع من وجع الرحم للمرأة
شربا وجلوسا فى طبخه ويحرك الطبيعة اذا شربت بشراب ذاما يقوى على الباه المرطوبة تفضليه
ناخذ منه للحيات ينفع من النافض لطوخا بالزيت السموم ينفع من السموش كلها نهشه الافعى
وحيه اذا سقى بشراب وافسنتين الابدال بدله من العاقرقرحا نصف وزنه قرقوما للماهية انه تقل
دهن الزعفران الاختيار اجود الطيب الرابحه الوزين الاسود الذى لا عيدان فيه واذا ذيف
صبغ المايلون الزعفران واذا مضغ صبغ الاسنان صبغا شديدا باقيا الخواص مسخن منضج عضا
لعين تنويه حاليه للعين يذهب لظلمتها اعضا النفض يدر البول تقشير للماهية يقبل انه دهن الخروج للمرأة
والقروح يصلح للجرب والقروح التى فى الراس اعضا النفض يصلح لانفاخ الرحم ولا بعلابه و
للاورام الحاره فى المقعده واذا شرب اسهل ويخرج الدود الذى فى البطن دهن جيد جدا
قبة للماهية قاله ديسقوريدوس هو صمغ نبات يشبه القنا فى شكله ينبت فى بلاد سوريا يعنى
الشام ويسميه بعض الناس مكابون وقد يغش بالراسخ وقد يغش الحمص بالباقلى وبالجملة هى
صنفان زندى خفيف الوزن اشد بياضا والاخر اكثف واقل الاختيار اجوده ما الاكثف

الشبيه ما لكندر التي يدق باليد ليس فيه كثير من الخب ولكن فيه شيء من بزر نباته الطبع حار في الثالثه
يجفف في الثالثه الخواص قوته مليئه محلله بقبضي الرياح وهو مما يفسد اللحم وفيها تسخين والهاب
وجدب وتحليل الزينه تقطع العدسيات الاورام ينفع من الخنازير القروح يطلى على القروح
اللينه بالخل الات المفاصل ينفع من الاعيا ومن الكزاز ومن التشنج العضل اعضا الراس ينفع من
الصدع فانه شمه المدروع معش وينفع من السدر وينفع وجع الضرس والمن المتاكل في الحال وينفع
من الاوجاع الباردة في الاذن ويحلل اورامها واوجاعها بلا ذي وذلك اذا احلل فيه هو السوس
وخثر وقطر اعضا الصدر ينفع من الربو من السعال المزمن اعضا النفض يدر الطمث بقوة ويخرج الاجنه
ويسقطها حولا ينفع اختناق الرحم سقيا بالشراب وزنيل عسر البول السموم هو تريا في السموم الذي
يقاه السهام اذا سقي بشراب وسموم الحيات والعقارب ودخانه يطرد الهوام واذا نضح به
بعرن المتسع واذا ملطخ به مع شيء دلوز وزيت قتل ما يقرب صاحبه من الهوام وهو يقاوم كل سم
دون مقاومة الكبنج الابدال بدل الكبنج قبل الماهية وزن درهم يعلوها حمرة دون حمرة الورد
الطبع حار يابس في الثالثه الخواص قال ابن ماسويه ينه قبض شديد اعضا النفض يقبل الديدان في
الفرج وخرجها شربا وطلاء ينما يقال فقر اليهود الماهية قال ديسقوريدوس ان العصر قد يكون بيلا
وزبي ومدينه صلون ومدينه افريش وقد يكون ببلاد سقليه منه ما ينفع من بعض الجبال
ومنه ما يطفو على مياه العيون يستعملها الناس في الراح بدل الدريت واما الاسود ع
زدي لانه يغش وزنف بخلط به وذلك اذا ضعفت خرج منها طعم الغار لكنه مقزز ويجي قطع
سود خفيفه الاختيار اجوده الغرزي البصاص القوي الوزن واما الاسود فردي الطبع حار
في الثالثه يابس اليها الخواص قوته قريبه من قوة الوفث وهو يقوي الاعضا ويذوب الدم
الجامد في البطن اذا شرب الزينه ينفع من بياض الاظفار الطوخا الاورام ينفع الخنازير القروح
يطلى على القوابي وعلى ترزم الجراحات ويمنعها الات المفاصل هو صناد للنقرس ويشرب ويطلى لوجع
الساقين اعضا الصدر ينفع من السعال ومن زوح الرئه ويعين على النفث ويخرج المدة من الصدر
وينفع من اورام اللوز من ومن الخنان اعضا النفض ينفع من صلابة الرحم واذا احتمل اودخنه نفع
من نتو الرحم واوجاعه واذا احتقن به مع ما الشعير نفع من ذوسنطاريا قليما الذهب الاختيار
افضل الذهبي التقوري الرمادي اللون الطري والصفاحي اغلظ الطبع معتدل الى برودة في
الثالثه الخواص هو مغسوله الطف من قليما الفضه وفيه تجفيف وجلا الجراح والقروح على الجراحات
وساخها ويأكل لحومها الزايده ويديل القروح الجنبيه اعضا العين ينفع من بياض العين وابتدا
الماء ويقوي العين قليما الفضه الماهيه قد تجد الاقليميا من الذهب والفضه ويتخذ من الخاصرين
الماء قشرنا وهو يعمل بعلو السك ودخان والذي يشرب صفاحي الطبع قريب من الاقليميا الذهب في
تجفيف وجلا بالاعدال بلا لذع وخصوصا المغسول منه وهو اصلح في المراهم وتجفيفه وجلاه

الخواص فيه

في المعدله



في المعدله دواصلبه الجراح القروح ينفع من الجرب والقروح العفنه الرطبه في المراهم ذرورا فلقند
الطبع حار يابس الى الرابعه الخواص مجفف مصلب مكثف للبدن اكال فيه بقبض واحراق الجراح والقروح
ينفع من نواصير الانبي اعضا الراس يمنع الرعاف واذا قطر منه قطره محلوله في المآ في الانف نقي الرس
وهو من جمله الادوية المنقصه للاذن النافعه من اوجاعه الباردة وتقبل اعضا النفض يسقي منه درهمين بعسل
للبدان وجب القرع السموم يدفع مضره الفطر تلفطا الماهيه قال جالينوس ان فلقندس قد استحال تلفطا
الطبع حار يابس في الثالثه الافعال والخواص فيه احراق شديد قبض للسيلانات الدمويه وتجفيف والحرق
منه اكثر بتجفيفا واقل لذعا وفيه مع القبض الكثير مراره كثيره الاورام ينفع من التملد والحمرة اذا طلي بها
الكزوه وبدئ على الجنبه والساعيه ويحرق اللحم الزايد ويحدث الخشكريشه اعضا الراس ينفع الربعا
وينفع من اورام اللثه ينفع من اورام الثعالب اعضا العين يقع في الاكحال للجلاء لتزيق خلط الاجفان
اعضا النفض يقطع نزف الدم من الرحم قبل الطبع حار في الاولى الافعال والخواص لطيف جلا مقطع قال قوس
يولد السود اوخاصه ما كبس منه بالملح الزينة يجلو الكلف والبهق والخفقه هو انفع شيء للوضح اكلا
وضمادا يذهبه في ايام يسره وهذا مما يعرفه العرب الجراح والقروح اذا يضمد بورقه ينفع من القروح
الجنبيه اعضا الراس اصراد اسعط به ينفع من الرطوبات الغليظه في الدماغ اعضا النفس يفتح سدد
الرئه وينقيها اعضا النفض يفتح سدد الكبد والطحال اعضا النفض ماده يطلق الطبيعه وهو ضماد للنوا
ويزيل المغص ويحلل صلابة الرحم ويخرج الكيموسات الغليظه السموم القشا بري ضماد للسعه الهوام كلها
الياسمين الماهيه اصنافه ثلثه اسود وابيض واحمر وجميعه وحريف قابض واحد اصنافه يكون منه سنجي الاذن
والنفوس في الاصطلاح الاذن اوعنوه فانهما متقاربا الاحوال الطبع طبيعه الى الحراره وربما كان في بعض
اجناسه بارد لكن الاذن نفسه حار في اخر الثانيه الخواص صار للعصب بنه قبض وخاصيه في زهره
ته في زهره عقلي واما المعروف من جمله با للاذن فهو سنجي مفتح لافواه العروق وملين الزينه دهنه
قاتل للقمل جالقه واذا خلط الاذن بشراب وبارد ومالي وطلي على اثار القروح حسنها واذا خلط
بالشراب والمرد دهن الاس منع تساقط الشعر لكنه لا يبلغ ان ينفع شرد اء الثعلبان نجلة قليل
الجراح والقروح طبيخه بالشراب ينفع كثيرا من القروح ويتضمد به فتمنع سعي الجنبه ويتخذ منه زيت على
الخراء الثاء الات المفاصل صار للعصب اعضا الراس اذا استعمل عصيره سعوطا بدهن الاوسا والعلز
على الصداغات المزمنه واذا اختلت عصاره رؤس الاسود منه وسخن في قشره الرمان وقطر في اذن مخالفه
الجهة للسن الوجعه نفع وماده سعوطا جيد لتسقيه الراس ويبري السيلان المزمن من الانف ويجفف زوجه
اعضا النفض اذا ضمد الطحال الطريه بالخل نفعه اعضا النفض اذا سقي مقدار ما تحمله ثلثه اصابع من زهره
البيض بشراب من ذوسنطاريا ويسقى في النهار مرتين واذا ضمد الطريه وربما فايد الطمث واذا بخر
مقدار درهم بعد الطهر منع الجل والقرحه منه اذا احتملت من جهة راسه ادر الطمث واخرج الجنين
محرره للشعر تقطر زهره عاقل للطبيعه السموم اذا سقيت اصوله بخل وشراب نفع من نهشه الرتيلا

في المعدله

تنقر المعدة وتضعف هضمها وتولد الرياح والمغص والقولنج وتصلح بالسكنجبين والخل وماء الرمان والاترج والليمون وبالجملة هو رديء للمعدة والكبد والطحال والكلى والمثانة وهو ردي للكبد والطحال والكلى والمثانة وهو ردي للكبد والطحال والكلى والمثانة وهو ردي للكبد والطحال والكلى والمثانة



الرأس

الا انه يختص بالذباب قال الكلب اعضا يحدث الرعاف اعضا النقض يحدث نفس الدم النعوم يصل الكلاب سريعة ويحدث في الناس رعافا ونفث الدم قطف الماهية هو السرمق الطبع بارد الى الثانية رطب فيها اعضا النقض في بزره قوة مليئة لاصحاب الصفرا قوة العين الماهية هو جرجر الماء ويقال له ايضا كرنس الماء وهو عطر الرائحة وينبت في المياه الراكدة الافعال والمخاص مسخن محلل اعضا النقض يدر الطمث والبول ويفتت الحصا في الكلى ان اكل نيا او مطبوخا وينفع من قروح الامعا قرع الطبع بارد رطب في الثانية المخاص السلوق منه يغذو غذاء رديا وهو سريع الانحدار وان لم يفسد قبل الهضم له يتولد منه خلط ردي ويفسد في المعدة بخالطه خلط ردي او بابطا مقام كبار الفواكه والخلط الذي يتولد منه ثقله الا ان يغلب عليه شيء يخالطه وان خلط بالسفرجل كان محمودا للصفراوي وبن وكذلك الحصرم وماء الرمان لكن ضرره بالقولون يتضاعف ومن خاصية انه يتولد منه غذا محمود ان اكل بالخردل فيتولد منه خلط حريف او بالملح يتولد منه خلط مالح او مع القابض يتولد منه خلط قابض وهو بالجملة صار للاصحاب السوداوي البلغم جيد للصفراوي وبن والمرة منه لا يدخل في الادوية لا يوثر شيأ من تبريد ولا تسخين ولكنه ربما استعمل للذة اعضا الرأس عصاره ليسكن وجع الاذن الحارة وخصوصا مع دهن الورد وينفع الاورام الدماغية والرسام نافع لوجع الحلق اعضا النفس سريع القروح نافع من السعال وجع الصدر الكائنين من حرارة الغذا طبيخه ينفع من الفضول الحارة في المعدة ويزيل العثيان كذلك شرابه في تجويفه ثم استعمل وبسقط عصارته لوجع الاسنان جيد وتقطع العطش وهو مما يتولد منه بلا بالمعدة جدا حتى بالمعدة الغشاء والعسان ولا دواء لانتنه في المعدة الا التي ومضربه بالقولون عظيمة اعضا النقض اذا طبخ ماده بالعسل وجعل فيه يظرون لين البطن وكذلك اذا دق فن في الجرد طبخ كما هو شربه ماده بالسكر وهو شاف للضربة بالامعا والقولون خاصة الحيات قتا الايوزره خير من بزره الخيار وبضعفه والطفيه النضج الطبع بارد رطب الى الثانية الافعال والمخاص يسكن الحرارة والصفرا ولكن كيموسه ردي سيء للمعونة ومصلح الحيات صعبه والبطيخ اسرع منه فسادا في يضجع جلا وبزره خير من بزر الخيار بعد انزعاه منه ومذهب في العرق شاد يولد حيات مزمنة ويدفع مضرته لنا خواه اوشاده التهاب المعدة الاورام والبثور يوضع ورقه مع العسل على الثرا البلغمي فينفع عنه اعضا النفس اذا شم صاحب العثيان الخارا ينفع به واسعش اعضا الغذا يكن العطش جيد للمعدة الا انه ردي بطيء جيدا واذا ضرب من اصله ابولسات في ادرومالي فاخلطار فيفا اعضا النقض ينه ادرار ويلين وينفع من اوجاع المذاكير وهو موافق للمثانة وهو دون البطيخ في الادرار النعوم وبزره ينفع من عضة الكلب قثا الحمار يحذ عصارته بان توخذ ثمرته اخر الصيف بعدان تعفر وتطرح في خزفة يسل ماده وتورق وبجفف في عصارة على رماد وتوضع على لوح في الظل الايتالي جيد الاصفر المستقيم كالقثا الصادق الرائحة وجيد عصارته الابيض الملامس الخفيف الذي يشبه العسل وتدفي على سنه الطبع حار يابس في الثالثة الافعال والمخاص لطيف محلل واصله وبزره وورقه

يجلو ويحلل ويخفف قشره وقوة اصله ودوره قد واحد الزينة عصارته او عصارة اصله وزهره نافع من البرقان
والذرور من يابسه يذهب ثاراندها لات السود وتقي اوساخ الوجه الاطراء والبثور اذا اكحل به
مفاد مع دقيق الشعير حلل كل ورم بلغمي عتيق وهو يفجر الجراحات وخصوصا مع صمغ البطم وخصوصا
الجراح والقروح اذ ذر يابسه على الجرب والقوابي نفع منهما الات المفاصل ينفع من اوجاع المفاصل
وطبيخه حقنة نافعة من عرق النساء ويتضمد به مع الخل على الدقرس اعضا الراس عصارته بخل
الشقيقه الغليظه سعوطا باللبن وان يطبخ به المخر بالابن اوزخ نفع كثيرا وينفع من الصئبة
والصداع المزمن وعصارة الورق منه اضعف واذا قطرة العصارة في الاذن سكن اوجاعها اعضا
النفس بعصارته شديدة الموافقه لمن به سوي النفس ويلطخ الحنك للخناق البلغمي بعصارته
مع العسل والزيت اعضا الغذا ينفع من الاستسقا باخراج الماهية منفعة وعجيبة بالاضرار
سقي من اصله ابولوس ونصف واذا طبخ نصف رطل منه مع قسطين من شراب وسقي في كل ثلثة
ايام ثلث ابولوسات الى خمسة واذا اخذ من اصله ابولوسات ونصف او من قشره ربع الكوز
في اليوم قيا بلغما وموصفرا ويشرب بما العسل فينفع نفعا بينا ويدرهما بسهولة ومن عين ذي
ولا ضرر بالمعده وما يحوز الاستهال بها ان خلط بعصارتها ضعفها تلجام يجب كما لكرسنه
وهرع بالماوا ما للقي فيوخذ منها شي مذاب في الماء ويلطخ به اصل اللسان وما يليه وان شئت
ان يكون اسرع واقوي فاعمل به ذلك بالزيت وهو هن اليوس فان افرط في الشارب غرارة
بزيت فانه يعذا في الوقت فان لم يجمع فسوق الشعير بالماء البارد والخل اعضا النفض يسهل
البلغم والدم وعصارته يدر البول والطمث ويفسد الجنين حملا قرن الزرنيخ قرن الابل والبقر
المحرقين يجلوا الاسنان بقوة وينبت اللثه ويسكن وجع اللثه الهاجه ويحبل ان عرق حتي
يبيض اعضا العين قرن الابل المحرق المبيض كالملح المغسول يمنع المواد عن العين اعضا الله
قرن الابل المحرق المغسول نافع من نفث الدم اعضا الغذا ينفع الجوف ولا يضر بالمعده وينفع
من اليرقان اعضا النفض قرن الابل المحرق المغسول نافع من ربو وسنطاريا — الماهية هو الاجره
القطا الطبع صغيف الحرارة شديد اليبوسة الافعال والخواص يولد السوداء اعضا الغذا ينفع من
الاستسقا اعضا النفض ينفع الاستطلاق قوابض الطير كثيرة الغذا والبحري اقوي طبخ
ايضا لا تهضم بسرعه اعضا الغذا يزعمون ان الطبقه الداخله من القانصه مجففه ينفع ثم
المعده ووجعها خصوصا قوابض الديوك قوة الماهية حيوان بحري قوته قريب من قوة الحيوان
جند بدستر اعضا الراس ينفع لحمه من الصرع اعضا النفض ينفع اختناق الرحم تقدمة اعضا
البري منه معروف والجبلي هو الدلول ذو الشوك السهبي قريب الطبع من البري والبحري
نهو ضرب من السمك ذي الصدف الافعال والخواص يمنع انصباب المواد الى الاسنان ولذلك
كبره المجففه في رماد البري جلا وتحليل وتجفيف الزينة الملح من الفقد البري





ينفع لحم البري من الجذام لشده تحليله وتجفيفه وحرافه جلد الفقد البري نافع من داء الثعلب
مخلوطا بالزفت الاورام والبثور الفقد البري ينفع جلده في ادوية الجرب ولحمه نافع جدا من الخنازير
الجراح والقروح رماده جلده نافع من القروح الوسخه ويفتح اللحم الزايد ولحمه نافع جدا من الخنازير
والفقد كله الات المفاصل لحم البري المملح ينفع من الفالج والتشنج امراض العصب كلها
دواء الفيل اعضا النفس ينفع لحم الفقد البري من السل اعضا الغذا ينفع لحم البري من سوء المزاج
ومل جد مع السكبجين جيد للاستسقا وكذلك كبده مجففه في السمس على حرفه اعضا النفض الفقد
البحري جيده للمعدة ملين للبطن ويدر لحم الفقد البري المملح بالسكبجين ينفع من وجع المفاصل
والكلى ولحم الفقد البري ينفع لمن يبول في الفراش من الصبيان حتى ان ادمان اكله ينفع من ذلك
الحيات ينفع لحم البري منه للحيات السموم الفقد لحمه ينفع من نهش الهوام قبح المطبوخ نافع
في صفاة المجالس لحمها من الطف اللحمات الرئه لحمها يسمن اعضا النفس لحمها يجلو الفواد اعضا الغذا لحم
الفرخ من الاستسقا وينفع المعدة اعضا النفض لحمها خفيف يعقلان ويزيدان في الباه قبح اعضا الغذا
استمري عدا كثيرا ولكنه يطي الهضم قصم قريش ينزل في باب النون الجراح والقروح جيد للقروح
الكلى والمثانه الماهيه هو الماش الهندي هو مثل بزر الكتان واكبر قليلا الى الغبره الطبع بارد في
الاولى اعضا الغذا يذهب بالقوابي اعضا النفض يفتحها الكلى والمثانه جيد لاسطلاق البطن
الماهية هو الفستق وذكرني باب بزر البحر قت الماهيه هو الاسفنت الرطبه وهو علف الله
ت المفاصل دهن الفت انفع شي للاعشه يذهب بها قرظ الماهيه قال ديسقوريدوس ومن الناس
من يسميه اقاقيا وبعضهم يسميه قانيا وهو عصاره شجره تنبت بمصر وغير مصر وهي شوكه لاحقه
في عظمها بالشجر واغصانها وشعبها ليت بقايه والمنازهر ابيض وثمر مثل الرمس ابيض في علف منه
مثل العصارة وخفف في طل واذا كان الثمر نضيجا كان عصارته اسود واذا كان نجا كان لون عصارة
الي لون الياقوتي ماهو فاختبار منها ما كان في لونها شي من لون الياقوت وكانت اذا اصيف الي
سايرالاقاقيا طيب الرايحه وتوم يجمعون ورقه مع ثمره ويخرجون عصارتهما والصمغ العربي ايضا
يكون من هذه الشوكه وقد يغش الاقاقيا يستعمل في ادوية العين بان يسحق بالماء ويصب الذي
وطفا عليه ولا يزال يفعل ذلك حتى يظهر الماء نعم انه يعمل منه اقراص وقد يحرق الاقاقيا
في قدر من طين ويصير في اتون مع سايرادوية ان يصير نخادل قد شوي على حر ينتفع علة والجيد
من صمغ هذه الشوكه ما كان شبيها بالدودة ولونه مثل لون الزجاج صافي ليس بنه حب والثاني
حد الجيد ما كان منه شبيها بالرياح وسخ فانه راي رقوته مره ويقع حده الادوية الحارة اذا
ضط بحار كذلك من ثمره الاقاقيا فتنبت في نباد وما صنفا شبيه بالاقاقيا الذي ينبت بمصر
ذكوانه اصغر منه بكثير واعض منه وهو في مثل شوك كانه السلى وله ورق شبيه بورق السذاب وتذر
في الخريف بزرا في علف من دوحه كل علف فيه ثلثه اقسام واربعه بزره اصغر من العدس وهذا

والترياق والكلف ونحوه ويحل الفوانيخ والشربة ثلث كرامات والكرمت ت زارياط يسقى مع شراب حلوا وسكنجبين ويعالى فرطاسايون رد دقو وسقونيا بحرك اسهاله اذا خلط به وبعقوبه ومقداره درهمين ث انزروت من السقونيا ودرهما اخذ منه وزن درهمين وبدقة يجعل فى شراب حلوا وفى سكنجبين ينزلك مدة ثم يطبخ ذلك والسكنجبين بالعدس وبالشعير بلحم الدجاج وحسى مرقه ويخلط به من السقونيا الحيات نافع من لحيات خصوصا الربع السموم ترياق اللذع العقرب والرتلا يجتهدان يوخذ من قشره الاعلى كعدسه ويبسط فى شق اللسعه ريوند الماهية زعم قوم ان الريوند اصله بهمن فى الصين ويجلب من ثم الصلاد قد يغش بان يطبخ ويوخذ مائيه ويجفف عصارته ثم يجفف جوهره بعد ذلك ويباع كما هو لكنه حينئذ يكون شكا فقا راشد بتضا والخاصر اشد مخلخلا واقل قبضا عقرا فى المضغ الخواص جوهر شجره منزوح من المائيه والهوائيه وفيه ارضيه مره تفعل النارتيه تبقى ذلك رجاده وقبضه من الارضيه ولذعه ايضا فى قبضه ارضيه ينفع فيه ثم فعل بكيفيه ارضيه والخالص منه اقل قبضا الزنه ينفع من الكلف والاثار الباقيه على الجلود اذا طلى بالخل واستعفاغا الاورام يضمد به مع بعض الرطوبات الاورام الحارة القروح ينفع من القوبا طلا بالخل الات المفاصل نافع جدا من السقطه والضربه قال الجوزى والشربة درهمين فى طلا مزوج والنفوخ اذا سقى بشراب ريحانى وكذلك اذا اذهن به وضمخ العضل واوجاعها والاسترخاء وينفع الفتق اعضا الصدر نافع من الربو ونفث الدم اعضا نافع للكبد والمعدة وضعفهما واوجاعهما ومن الاوجاع الباطنه والقوانج ويضمد الطحال به اعضا الهضم ينفع من الذربوب والمغص ودوسنطاريا ووجع الكلية والمثانه واوجاع الرحم وتوقف الدم الحيات نافع من لحيات المزمنه وذوات الادوار السموم نافع من نهش الهوام ومقدار شربة كمقدار وشربه من غاريقون فجب ريازباج الماهية وزنه يشبه وزن الكرمنى قريب القوة من قوة البوري لكنه وضعف واقوى من البوري الكبير الطبع البوري اشد حرارة ويبسا واولى بالثالثه واما البستانى فكوارته فى الثانيه الخواص يفتح السدد اعضا العين حد البصر خصوصا ضمخ وينفع من ابتداء الماء وعند نزوله ودرع ابقراطيس الهوام وعى وزن الوازباج الطرى ليتقوى بصرها والافاعى والحيات يجلك بعوضها عليها اذا خرجت من ماوايها بعد الشتا استسقاء العين اعضا الصدر بعذ اللبن وخصوصا البستانى مع التربخبين اعضا الغذا ينفع اذا سقى بالماء البارد من الغشيان واللهيان المعدة وضعفه يطلى وغذاوه مرد ى جدا اعضا النفض يدر البول والطمث والبوري خاصة يفتت الحصاة وفى البوري والشهري منفعه الكلية والمثانه وينفع خصوصا البوري منه يقطر البول وينقى النفسا واذا اكل اصلوع بزره عقل الحيات ينفع من الحيات المزمنه ينقى بالماء البارده ينفع من الغشيان فى الحيات ومن التهاب المعدة منها السموم يطبخ طبخه بالشراب من نهش الهوام ويدق اصله ويجعل طلا على عضه الكلب لمك الطبع بارد يابس الخواص نابض لطيف عاقل يمنع انصباب المياه ويسكن الخرازة اعضا الغذا سقوى المعده اذا سقى مع بالاس اعضا النفض يعقل البطن راتنج





الافافيا نابض ايضا ينخرج عصارة وشجرته كماهو وقوة وهذا الافافيا اضعف من قوة الافافيا الثابت بمصر وهذا الصنف ليس يصلح ان يستعمل فى الادوية الداخله فى العين ونحن انما اوردنا هاهنا دينا ماهية اذ من الناس من يسميه القرط وسمعت من ثقة اهل كرمان انهم يسمون الافافيا عصارة القرط لكنا قد فرغنا من جميع انواعها واحوالها يتعلق بالبدل وقد بينا ما ذكرنا فى فصل الالف قرن ايل الماهية قال ديسقوريدوس ان قرن ايل يسمه بعض الناس قنطوديا س وهو ثمره البنوت وهو يكون فى علف الصنوبر الخواص قوته قابضه سخنه اسخانا يسيرا اعضا الصدر ان استعمل وحده بالعسل ينفع من السعال ومن وجع الصدر يهذا الجزء الكاف من حرف القاف وجملة ذكرنا من الادوية فى هذا الفصل احدى وخمسين عددا الفصل الثانى كلاهما فى حرف الواو ريحان الماهية ينبت معروف ذو صنفين اعضا النفض ينفع من البواسير طلا على اى بدن اويوخذ دهنه ويصر مرسما فانه نافع للنفخ العارض فى المقعدة ريحان الخواص يوخذ حبان اصفهان ويشبه الشبث الرطب فى قبله ورقه كالخطمى وفقاحه صغار والمنوبى على الشجر كالبلاب ويشبه ان يكون فيه اختلاف ويشبه ان يكون القول الثانى يسير الى انه اكب الذى يسمى جعفره فان العامه يحسبون جاهو يسلمن الخواص لطيف مجفف البشور يطلى بالخل على الجره فينفع ويطلى على الاورام البلغميه ورقه ايضا دهنه يطلى على الاورام البلغمية الات المفاصل يطلى على النقرس فينفع منه وهو خاصية القروح يطلى بالخل على القروح الساعيه اعضا الهضم ينفع من اللقوه اعضا النفض يجعل بدهن الورد لوجع الرحم السموم يطلى على لذع العقرب مزاجه الخاص والاول الماهية حشيشه لحب كحب الاس فيه ادنى حلاوة الطبع حار فى الاولى رطب فى الثانيه الخواص لطيف لايضر بالابل التى يرعاد سم الهوام الزينة طبخه يسود الشعر مزاجه الماهية حار يابس الخواص الهندى وهو نمره فى عظم البندق متخشخش ويتعلق عن حب كاوجبل الطبع حار يابس الخواص هو يطلى على الخنازير يحل ينفعه القروح ينفع من الجرب والحكه الات المفاصل يكمد الرياح التى فى الظهر اعضا الراس يسعط به فى اللقوه فينكر النفع به دلالة ينفع من الشقيقه والصلع وهو سعوط نافع من الصرع والسدد والجنون والماليخوليا وقد جرب سعوط فى اللقوه فى ايام لوكان ليسل رطوبة من المخرن وبلغما كثيرا وبزول العله فى اليوم الثالث ويجاب يكون للقوبى فى بيت مظلم وينفع من ريح الخام اعضا العين ينفع من الماء فى العين كحلا وخصوصا عصارة صغيره ومن ريح السبل والغشاوة سعوطا بماء المزبخوش ويكتحل به مع الاثمد اعضا الصدر ينقى من اصله درهمين فى الشراب لذات الجنب البارد للربو السعال الكائن عن نفث الدم من الصدر لما فيه من القبض اعضا النفض ينفع من الهيضه وينقى سنه وزن درهمين للمعدة ووجع الرحم والفرزجه المختلفه من المحلوك يدر الطمث ويخرج الجنين وكذلك عضا ويسهل المره السودا والبلغم والمائيه ايضا والصفرا من البدن كله من غير اكراه خصيا من البوص

الطبع حار الى الثالثه يابس فى الاول القروح بنت اللحم الابدان الحاسيه ولكنه يجمع الالم فى الابدان وقد يزاد به القروح مع الجلنار والعرق وما اشبهه الاحسن منه بستانى وصنه نوع كلا ورق منه من شراب الورد معفر من على الارض كالنمام ودرق العدس وانفع ما فيه اصله الاختيار فوه زاهر قوة فى افعاله وتضمد والمربى منه بالخل مكسور اجر الطبع حار يابس فى الثانيه فيه مرطوبة فضلية وكذلك ليس يبقى البدن كله كما يلقاه الخواص ينفع من جميع الاورام والاوجاع البارده وهيجان الرياح والنفخ فيه جلو بالغ اعضا المفاصل ينفع من عرق النسا وجع المفاصل واصله ودرقه ضمادا او ينفع من الاوجاع الباردة ويفتح سدد العصب اعضا الراس مصدع ولكنه يحلل الشقيقه البلغمية وخصوصا فطولا اعضا الصدر لعوص النفث العوقا بعسل وهو جيد للنفل اذا خلط فى اللعوقات المنقيه للصدر وهو مما يفرح ويقوى القلب وقد يتخذ منه شراب بان يوخذ منه خمسون مثقالا ويجعل فى ثمانى اواق لوسات عصير ويشرب منه بعد ثلثه اشهر ينقى الصدر والرئه اعضا النفض طبخ اصله يدر بهما وخصوصا شرابه وفى عهدا مثقال الراسن لم يجتمع ان يسيل كل ساعة السموم ينفع من غشى الهوام وخصوصا المصرى ويماد الخواص جلا يجفف كلا ان اختلف والعسل يقل جلاءه ويورث عزمه والتجفيف بل لدخ وما الرماد داخل فى الادوية المعفنه وانواعها ما رماد التين وليتوع وجلاسار مياه الرماد وجيد افى هذين رماد الماذريون جلا معفن ورماد الخشب القابض كالبلوط وغيره يحبس عما الدم الاورام والبثور رماد العظام الجديد القوابى يطلى عليها الجراح والقروح رماد التين يرى القروح الخبيثه وياكل اللحم الزايد فى القروح وينفع القروح العميقه العظيمه لانه يسلخ اللحم الفاسد فى القروح ويجتث اللحم ويلزق مثل ما يلزم ادوية الجراحات الملزقه الات المفاصل وقد يسقى من رمادها خصوصا رماد التين بما او مع شئ يسهل زيت للسقطه من موضع عال والوجع واذا خلط به زيت وتمسح به حلت العرق وينفع من وجع العصب والفالج نفعا بينا اعضا الراس ماء الرماد يشد الشعر وخصوصا ماء رماد البلوط اعضا العين رماد الماذريون يجد البصر اعضا العضد رماد الماذريون ينفع من الرجيد وخصوصا مع دقيق الحنطه اعضا الغذا رماد التين مع زيت اذا شرب ينفع حمول الدم والنواصير السموم نفع شربه من غشى الوتيلا وكذلك رماد البلوط والتين ينفع من شرب الجبن رجل الجراد الماهية يخرج يجرى البول اعضا النفس ينفع من السل للحيات ينفع طبيخا سفعه الرمق ويغرى فى حيات الربع والمطبقه والبطوطا ومن تفعا بليغا رجل العراب اعضاء رجل هذه الحشه اذا طبخ نفع من الاسهال المزمن وذكر بولس وغيره انه ينفع من القولنج ايضا ويعمل عمل السوذنجان من غير مضره وزبل الطير الحلو منه بارد الى الاول رطب فيها والحامض بارد يابس فى الثانيه الخواص الحامض نفع الصفراوى ممزوج بالعسل القضول الى الاحشا وخصوصا شرابه وفى جميع اصنافه حتى الحامض جلا مع القبض الجراح والقروح حب الرمان مع العسل طلا للقروح الخبيثه الحشه وانقاء للجراحات ولا سيما محفا والجلنار يلزق الجراحات بجرادتها والحلو منه جيد فى ذلك اعضاء الراس حب الرمان بالعسل ينفع من

فى المعدة اعضا النفض وقد يحقن بماء التين او البلوط لقرحه الامعاء والسيلان المزمن والبواسير

النفس

وجع الاذن



وجع الاذن وهو طلا الباطن الانف وينفع حبه سحيقا مخلوطا بالعسل من اقلاع طلاوات طبخت الرمانه الحلوه بالشراب ثم دقت كما جى ويضمد به الاذن نفع من وجعها منفعه جيده وشراب الرمان وزنه نافع من الحار خصوصا مره الحامض اعضا العين ينفع عصارة الحامض من الظفره مع العسل عصارة الحلو والمر مع العسل المشمش اياما ينفع حرارة العين والجلو اعضا الصدر الحامض حسن الخلق والصدر والحلو يلينهما ويقوى الصدر واذا سيح حب الرمان فى ماء المطر نفع من نفث الدم وينفع جميعه من الخفقان وجلو الفواد اعضا الغذا كل حبه الكمثرى وجيده للمعدة الرمان المز ينفع من التهاب المعده والحلو موافق للمعدة لما فيه من قبض لطيف الحامض يضر المعدة ومع ذلك فان حب الرمان يدبغ المعدة محرق وسويقه يصلح للشهوة الحالى وكذلك مربه خصوصا الحامض ولان مص الحموم بعده فوايد ينفع صعودا البخار اولى من ان يقذف منصرف المواد عن اسفل وجيده قليل الغذا والمز منه ربما كان انفع المعده من التفاح والسفرجل اعضاء النفض الحامض اكثر ادرارا للبول من الحلو كلاهما يدر وحب الرمان بالعسل ينفع من قروح المعده والحامض منه يضر المعده والمعا سويقه ينفع ينفع من الاسهال الصفراوى ويقوى المعده وقشور اصل الرمان بالنبيذ مخرج الديدان وجب الفرع ينزل بحاله وينزل بطبيخه الحيات الرمان المربنفع من الحميات والالتهاب واما الحلو اكثر اعراضا لسحاب الحميات الحاره رجل الماهية نبات ينبت فى الربيع على الجبل ولدنوه حامض الطبع بارد يابس فى الثانيه الخواص مطفى قاطع تسكين الحراره الاورام ينفع من الطاعون اعضا العين يجد البصر اذا اكتحل بعصارته اعضا النفض نافع من اسهال الصفراوى حيات ينفع من الحصبه والجدرى والطاعون دية الخواص عذاوه قليل عمل الى البلغميه وفيه تنظر جراح والقروح نبه الحمل يشق السحج من الحنك اذا جعلت عليه صارفه وكذلك مربه الحناذير ينفعل ذلك ومنع سيلان الورم اعضا الصدر مربه الثعلب اذا جفف وشربت نفع من الربو اعضا الغذا انهضا جدا لطا النفوذ ينقى اعضا الراس نخمه اعضا الراس تقطر مرارته بدهن البنفسج فى الجانب المخالف للشقيقه من وجع الاذن ويسعط به الصبيان او يقطر فى اذنهم لما يكون بهم من ريح الصبيان اعضا العين يكحل بمرارته لبياض العين بالماء البارد يجفف فى اناء زجاج فى الظل ويكحل به فى جانب الشعر لطوخا ولا فى دلت اصدق به ذكر بعضهم انه جرب لسم العقرب والحيه والزنبور نفعا نافعا اعضا الغذا قيل انه يزيد بسقط الجبن تجربا اعضاء الماهية يقتل فى الاسهر وهذا هو القتلى واما اسفيداجه واصنافه فتذكره فى الاقرابادين الاختيار لطيفه هو المحرق والاسفيداج ويجلب سوء فى مزاجه عند الاحراق الطبع بارد رطب الخواص محرق دبغ لطيف وليين ويحلل يقطع الدم واسفيداجه صعب البرد قوته كقوة والتوتيا المحرق وخث الرصاص فى مثل قوته الرصاص المحرق الاورام والبثور اذا حك بشراب وغيره او بشئ من العصارات البارده نفع الاورام الجراح والقروح وينفع القروح الخبيثه والساعيه والاسفيداج يملا القروح ويغدبها السموم اذا دلك اسفيداجه

على لسعة العقرب البحري والتنين البحري نفع ويجب ان يتوفى رايحه عند الاحراق وماء اعضاء
يترا ان الرعادة اذا وضعت على راس المصدوع اذا هبت الصداع قال جالينوس اكل انها تفعل
وبي جيد واما الميت فقد جربتها ولم تفعل ذلك شيا وبي السمكة المخدرة الات المفاصل قال بولس
الدهن الذي يطبخ فيه هذه السمكة يسكن اوجاع المفاصل الحديثة اذا دهنت به اعضا النفض و
احتمل شد المقعد من ساعة الى بزر الى خارج وينهضم البواسير رديها الماهية قال جالينوس
ان الحال فيه كالحال في الرطان الطبع قال ماسرجويه انه حار رطب باعتدال قيل ان يملح الخواص
اذا ملح وعتق يولد سودا وحكه رديئة الاورام قال جالينوس انه يحلل الاورام الصلبة اعضاء
يغذو اعتدالا اعضا النفض يزيد في المني ويزيد في الباه ويلين البطن ويستفرغ حب الفرع
ورطبة الماهية هو الفت وقد تقدم عنا من ذلك في فصل الخاف رديئة الطبع قال ابن ماسويه انه من الروبيان اعضا الغذا نافع للمعدة بخفف الرطوبات التي فيها لا سيما اذا اكلت بالخل
والشونيز والكزبرة والزيت اعضا النفض يعم العون على الباه رديئ الطبع قال ابن ماسويه انه
حار يابس في الثانية رديء الخلط جيد للمعدة الحارة اعضا النفض يلين البطن ان احتمل
سيالا اعضا الغذا غذاؤه بطيء الانحضام جدا رقاقين الماهية قيل ان الرقاقين دوار قارص
يشبه النوم وسما اثنيان ملبوسان راسهما مستقر اعضا النفض يزيد في المني جدا يتبع الماهية
الطبع بارد رطب في الثانية الخواص ينشف ويجلو اعضا العين يحد البصر لهذا اخر الكلام من
الوا وجملة ما ذكرنا من الادوية خمسة وعشرون عددا الفصل الحادي والعشرون كلام في حرف
الشين : شقاق قال الحكيم الفاضل ديسقوريدوس من الناس من يسميه ارسيون وانقضا
يسون وهو صنفان احدهما البري والاخر البستاني ومن البستاني ما زهره احمر ومنه ما زهره الى
البياض من اللبن الى الارجوانية ولبه ورق شبيه بورق الكزبرة الا انه ادق قشره أسن الارض
تربة منبسط عليها اغصانه دقاق خضر على اطرافها زهر مثل الخشخاش ذاتي وسط الزهر مركبة
لونها اسود والحلي راصلة في عظم رؤوسه واعظم كانه معقد واما البري فانه اعظم من البستاني
واعرض ورقا واصلب ورؤوسه الطول ولون زهره احمر قاني وله اصوله دقاق كثيرة وربما يكون
اسود وهو اشد حرارة من الاخر ومن الناس من يحمله ومن لم يفرق من شقايق النعمان البري وبين
الدوا المسمى لاحونيا البري وبين الخشخاش الذي لرؤوس شبيه زهرها في الحمرة والاعتراض في
نبات يشبه هذا يخرج منه دمعته لونها لون الزعفران ودمع الورس الى البياض تقرب لكن
العلامة بين السقايق وهذه النبات الاخران ليس للشقايق دمعته ولا خشخاش ادرياطن لكن
شي شبيه بالطراف الحلون الطبع حار في الثانية رطب الخواص جلا محلل قال جالينوس عوجاله
عسالة جاذب منضج الزنيه يسود الشعر مخلوطا بقشور الجوز واذا استعمل وحده وتضبانه كما هو
مطبوخا يحسن الشعر الاورام والثؤلول يطبخ ويطلى على الاورام التي ليست بصلبة ويستفرغ ذيب

الورس



العين

حار يابس في الثالث
الخواص

ورد اسيل والثؤلول الحارة الراح والقروح بالغ للتفتير والجرب المتقرح ونفي القروح الوسخة جدا اعضا الراس
عصارته سعوط لتنقيه الراس والدماغ واصلة بمضغ الجذب الرطوبات من الراس ويقلع القوبا اعضاء
عصارته مع العسل نافعة لظلمة البصر وبياضها وثاثيرة وجعها واذا لطخ بالطلاء ويضمد بالاورام الصلبة
من نواحي العين اعضا النفض ان طبخ ورقه بقضبانه يحتش السعفر واكل ادر اللبن كما ينبغي اعضا النفس
يدر الطمث اذا احتمل شد اخ الماهية ورثجره القنب وقد تكلمنا في القنب فينجب ان يجمع بين النظرين
الفقرا
لما بين جميعا ومن شهد اخ منه بستاني معروف فمنه بري وقال حنين ان البري يخرج في الجبل
على قدر ذراع وربما يغلب عليها البياض وثمرها كالفلفل وفيه حب السمنه وهو حب يغص عنه الله هن
وقد تكلمنا في حب السمنه الطبع يحلل الرياح ويجفف بقوة وخلط قليل رديء الاورام والثؤل
القب البحري اذا طبخت اصوله وضمد بها الاورام في المواضع الصلبة اكتفى فيها كيموسات لا زجه
يكن الحارة وحلل الصلبة اعضا الراس يصدع بحرارته وعصارته يقطر لوجع الاذن السدري ولطو
الاذن وكذلك دوره قلاع الحارة في الراس اعضا العين يظلم البصر اعضا الغذا يضر المعدة فيما يقال
اعضا النفض يجفف المني ويلين الشهد اخ البري يسهل برفق ونصف وطل من عصيره يحلل الاعتقا
ويطلي البلغم والصفرا ويذهب مذهب الغرطم شاهترج الاختيار جيده الاخضر الحديث المر الطبع بارد
في الاولى يابس في الثانية الخواص يصفي الدم ويفتح ويفيد ورد الما فيه من طعم القبض وحرا
فيه من طعم المرارة وكان بزره اقوى القروح يثقب الحكة والجرب اعضا الراس يشد اللثة اعضاء
يقوي المعدة ويفتح سدد الكبد اعضا النفض يلين الطبيعة ويدر البول وشربة من عشرة دراهم الى
نصف رطل الى ثلثي رطل مع سكر ومن يابسه مع الادوية في المطبوخ الى عشرة دراهم وكما هو سحوقا
من ثلثة الى سبعة الابدال بدله في الجرب والحميات العتيقة نصف وزنه سناميكي شيطرج الماهية
الهندي قطاع حب صفار دقاق كقشور كقشور الدارچيني والمكرالي الحمرة والسواد وينبت الشطرج
في الجبطان العتيقة وحيث لا يفلح وله ورق كورق الحرف ويكون في الصيف كبر الورق ويصغر وين داد
صغر حتى يكاد يري وليت فيه رايحة وهو كالحرف طعما ورايحة يشبه الفرفحا نا وقوته مثله الطبع
حار يابس في اخر الثانية الخواص جال مفرح يشبه الفرفحا نا الزينة ينفع طلا بالخل على البهق والبر
رح والقروح يطلى على الجرب والتقرح والجرب فيقطعه الات الفاصل يسرب لوجع المفاصل فينفع نفعا شديدا
اعضا الغذا يطلى على الطحال فيضمره وزعم قوم اذا تعلق اصله على اذن من به وجع الطحال فيسكنه بها
وقال الابدال بوله شربة شيلم الماهية حشيشه يثبت بين الحنطة وقال جالينوس يجوز ان
ويجعل في الاولى من الاسخان الطبع قيل ان جعل الاسخان في مبدا الدرجة الاولى من الاسخان وفي
نهاية الثانية من التجفيف يجوز الخواص لطيف جلا محلل الزينة يطلى على البهق مع الكبريت فينفعه
الاورام والثؤلول يحلل الاورام الحنازير مع وزن الكمان ويفجرها مع حرالحمام القروح يطلى الثاب
مع الخطمي على القروح ويذره فينفع ويطلى على القوبا وقد يجعل مع قشر الفجل ضمادا فينف الات المفاصل

215

يطبخ بما القراطن ويضمد به عرق النساء اعضا الراس يكن ويصدع لعضا النفض اذا ابخر به اعين
على الجمر خصوصا مع التعتر شجر الماهية الشيح جنسان ردي وتركي احدهما يشاكل ردي الزرع
ابوف العود وانما يستعمل في الدخن والآخر فارسي الورق وقد يوقد اصنف ثالث نبتي ينبت
الاصغر قال الحليم الفاضل ديدوس من الناس من يسميه ساريقون وهو الشيح ومن الناس من يسميه
الافسنتين البحري وهو نبت كثيرا في جبل طورس ومبصر في موضع يدعى طاريطس وهو عشبي دقيق
الثمرة يشبه الابهل الاصفر ممثلية بزرا والغنم اذا علفته تسمن خاصه بارض قندوسه وقال ايضا
من الافسنتين نوع ثالث وهو ينبت في المواضع التي في ارض علاطيه ويدعوه اهل تلك البلاد
سدرسقون الشجر جوالد هذا الاسم من المواضع الذي ينبت فيه وهو سدرسه وهو شبيه با
بالافسنتين وليس له تكثير البزر الا انه الى المرارة فوقه فوقه ساريقون الاختيار اجوده الاخير
الطبع حار في الثانية يابس في الثالثة المخواص جميع افعاله مقطع محلل الرياح ذو تبض
دون الافسنتين من اكثر من تسخين مرارته اكثر وفيه ملوحة الزينة رماده وزيت او بدهن
اللوز طلانا نفع من داء الثعلب ودهنه ينبت اللحية المتساطية الاورام يسكن الاورام الحارة
القروح يمنع الاكلة والسوداء اعضا الراس يصدع اعضا العين يكمد بمائه البارد فيحلله رماده
ويملا حفره العين العارضة من القرحة اعضا الصدر ينفع من عسر النفس اعضا الغذا ضار بالمعدة
وخصوصا الثالث اعضا النفض يخرج الديدان وحب القرع ويقبلها ويدر الطمث والبول وهو اجود
في ذلك من الافسنتين من الاخر الحميات دهنه ينفع بلدانا نفض السموم ينفع من لسع
العقرب والوتيلا ومن السموم سنجار الماهية هو خس الحمار انواعه كثيرة وله ورق المختن محلل ثالثة
الى السواد ويجري في الصيف عوده كالدم حيث يصبغ اليد الاختيار ورقه اضعف ما فيه
بارد في الاولى يابس في الثانية المخواص المسمى منه انوفليا قابض فيه مرارة والمسمى
اشد قبضا والمسمى انولوس منهما واحرف والذي لا اسم له قريب منه وفي جميعه قبض
وتجفيف واذا خلط بالدهن ومرخ به عرق الزينة طلانا نفع من البهق والبرقان الاورام
يضمد به مع شحم ويطلى على النقرس ومع دهن السعتر على الجمرة خصوصا النوع المسمى قاوس
القروح يدمل القروح اذا استعمل في القروح اعضا الراس ينفع شيء لاوجاع الاذن اعضا
الغذا ينفع من البرقان شربا خصوصا انوفليا وخصوصا من اوجاع اللحال وشربه وابع للمعدة
النفض اذا اسحق من الذي لا اسم له مثقال ونصف مع قردمانا اوزوفا اوالحرمل اخرج الديدان
وحب القرع والذي يسمى انوفليا نافع لوجع الكلى السموم المسمى بانوس نافع من نهشه افعى جدا
اذا استعمل ضمادا او مشروبا والذي لا اسم له قريب من ذلك سنجار الماهية دواهدي يشبه الذي
الطبع حار يابس في الثانية المخواص هو قابض حريف يكمد رياح وفي قوته غسل لزجة يحلل يجلب ويلطف
الآت الفاضل نافع للعصب والفالج شوكران الماهية قال ديسقوريدوس يسميه اهل جرجان البوط



وهو نبات له ساق ذو عقد مثل ساق الوازبانج وهو كبير له ورق اوفر من الانانه ورقه مثل الانانه
في اعلاه شعب وكل فيه زهر ابيض وبزر شبيه بالابنوس الا انه ابيض منه وله اصول اجوف
وليس بمستقر في اصل وهذا الدواء احد الادوية الصالة بالمجوز وقد يوخذ جملة هذا النبات
او ورقه قبل ان يجف البزر ويدق ويعصر ويوخذ العصارة ويجفف في الشمس وقد ينتفع
بها من اشيا كثيرة قال ديوقس ورقه كورق البرمرود اصغر واشد صغرة واصله رقيق لا
مرة له وبزره في لون الناخواه اكبر بلا طعم ورائحته له لعاب قال مسيح هو ضرب من البابس ولم
يحسن اقول انه قد ما فرسون بانيونانيه ويترجم بالشوكران وقد يترجم بالبنج وقد
ينبت الى فرسون لاعراض النفس فاختلف الناس فيه الطبع باردة يابس في الثالثة الى الرابعة
الاختيار اجوده ما كون باقريطي واطفى وقا يقطلا المخواص يمنع نزف الدم ويجمد الدم يحدد
الزينة اذا طلي على موضع الشعر منع تبريده نبات الشعر ثانيا يضمد به الذي فلا يعظم البثور
عصارته تسكن الجمرة والنملة الآت المفاصل طلا على النقرس الحاد اعضا الراس عصارته جيد للرطوبات
التي تعرض في الاذن يقطر فيها يقال اعضا العين عصارته ينتعل في اوجاع العين اعضا الصدر
يضمد به الذي فلا يعظم ويمنع درورها للبن اعضا النفض يحبس الدم ينفع من وجع الارحام
ويضمد به الخصية فلا يعظم ويمرخ به اعضا المبني يمنع الاحتلام السموم هو سم قاتل وعلاجه
الآت الصرف قاقوليا الطبع حار في الثانية الى رطوبة ما المخواص فيه تليين وقوة المرار منه
قوة الجزو اعضا النفض يهيج شهوة الباه الابدال بدله البوزيدان شجره مر الطبع هو يجوز مر يبس
وقد قيل فيه في فصل الدم عند ذكرنا مقلا ميون وهي ثلثة انواع فليطلب من يتعلق بافعاله
وموضعه شوماخ الطبع حار يابس في الثانية المخواص محلل لطيف جدا واذا وضع تحت وسار
ينفع من لعاب نواسهم الآت المفاصل ينفع من الفالج طلا وسعوطا وشربا بالشراب اعضا الراس
اذا سعط بمائه ينقي الدماغ وينفع من اللقوة والصرع شربا بالشراب اعضا الغذا ينفع من د
المعدة وينفع من لعاب نواه الصبيان اذا وضع تحت رؤسهم فيما زعموا اعضا النفض وينفع
من رياح الرحم شب الماهية قال ديسقوريدوس اصناف الشب كثيرة والداخل منها في علاج
الطب ثلثة المشعق والرطب والمدحرج فالمشعق هو اليماني وهو ابيض الى صفرة قابض فيه
موضه وكانه مفاح الشيث ويوخذ صنف مجري الابنض فيه عنيف الذوق وليس هو من
قبيل الشيث الطبع حار يابس في الثانية المخواص فيه منع وتجفيف وينفع نزف كلام وجميع سلان
الفضول وانصبابها وقته اكثر من نبض الباذاورد وخصوصا في قشره واصله وكذلك سما
الذي في كل شيء منه الزينة مع ما النزف على الحراز والقمل والبخر القروح مع ورد يحمر
تملي الشب تجفيفا للقروح العسرة والمتاكلة ومع شذ بلعا للاكلة وحرقا للنار شكاعي الماهية
هو نبات لا اصل شبيه بالسعد شديد المرارة وقد يسمى كثير العقد اعضا الراس طبيخه نافع اذا
مضمض

به من وجع الاسنان وينفع هو واصله من ورم اللهاة اعضا الغذا ينفع [illegible] الكبد اعضا
النفض لبيخ اصله منع من نزف الدم وهو حمول وجلوس فيه للاورام [illegible] ناقع من الحيات
العتيقة وخصوصا للصبيان شوئيز الطبع حار يابس في الثالثة المخواص حريف مقطع للبلغم جلا
ويجلو الرياح والنفيخ والنفيخ بالغ الزينه يقطع الثاليل المنكوسة والخيلان والبهق
خصوصا البثور يجعل مع الخل على البثور الليسنه ويجلو الاورام البلغمية والعلبة القروح
مع الخل على القروح البلغمية والجرب المتقرح اعضا الراس ينفع من الزكام خصوصا مغلى بالجوز
في مرة من كمان ويطلى على جبهته من برصلاع بارد واذا نقع في الخل لياما ثم يسحق من الغذا
وسعط به وقدم الى المريض حتى يستنشقه نفع من الاوجاع المزمنة في الراس ومن اللقوة
وهو من الادوية المنقحة جدا السدد المصفاه وطبيخه بالخل ينفع من وجع الاسنان معتصف
وخصوصا مع خث الصنوبر اعضا العين اذا سعط مسخنا مع بدهن اللوز سبع ابتدا المياه اعضا
الصدد ينفع ايضا من انتصاب النفس اذا شرب مع نظرون اعضا النفض تفتل الدهان وجب
القرع ولوطلا على البشره ويدر الطمث اذا استعمل اياما ويسقى بالعسل والماء الحار للحصاة في المثانة
والكليه الحيات على الحيات البلغمية والسوداوية وخاصة ويذهب بهما السموم من دخانه يجلو
الهوام وزعم قوم ان الاكثار منه قاتل وهو مما ينفع من لسعه الزنابير اذا شرب منه درهم
شث الماهية اسخانه بين الثانيه والثالثه وتجفيفه بين الاولى والثانيه واذا احرق
صار فيها في الثانيه المخواص منضج للاخلاط الباردة مسكن للاوجاع نفاش الرياح
وكذلك دهنه وفيه لمسيس بالغ ومن اجره قريب من المنضج المفتح لكنه اسخن ويرطبه
شدا نضاجا ويابسه اشد تحليلا الاورام منضج للاورام القروح فاذا وقع من القروح
الرهلة الات المفاصل ينفع دهنه من اوجاع الاعصاب وما يشبهها اعضا الراس نومه وخصوصا
دهنه وعصارته ينفع من وجع الاذن السوداوي ويسر طوبة الاذن اعضا العين
ادمان اكله يضعف البصر اعضا الصدر الشث وبزره يدر اللبن خصوصا في الاخلاط الكرويه
للبن اعضا الغذا ينفع من نواق الامتلا الكائن من طعن الطعام قاذ يقيء المعدة وفي رد
تقيئه اعضا النفض ينفع من المغص ويقطع المني اذا احتقن بها وجلس فيه بزره يقطع البواسير
الثانيه وبزماده جيدا القروح المتعددة الذكر شمع فيه في فصل اليم شبرم
الماهية بنت في البساتين له قضب دقيق مستور برغب ودقيق كوبري الطرخون
فيها اقدر دليل الاختيار اجوده الخفيف الذي الى الحمرة كجلد ملفوف رقيق اللحا والذي
يقضبين الخفيف اللحي والغليظ القليل الحمرة الصلب الجنوطي ردي الفارسي ردي لا ينبغي
ان يستعمل منه شيء الطبع قال حنين حار في اول الثانيه يابس في اخر الثالثه واما ابنه
فبالغ فيهما جميعا بل في الرابعه المخواص ينبت وحدة لانواه العرق وذلك احد ما يجرد

الح منع



اصلح منفع به اذكر في منفعه وهو بالجمله صالح وخصوصا بالامزاج الحارة اعضا الراس لينه معين في قلع الاسنان اعضا
الغذا ضار المعدة والكبد ينفي في علاج الاستسقا نجيب ينفع اكلا في عصير الهندبا والزرباج وغيره
الشيب ثلثة ايام ثم يجفف ويقرص بشيء من الملح الهندي والزنبد والهليلج الصير ينكون اذي النقع يسهل
السوداوي البلغم والماء وقد كان في الطبا القديم يستعمل في السهلات ثم تركوه لضرره بالباه والمني وتهيجه لعروق
القولنج واذا اصلح لم ينفع به وذلك لان اصلاحه بان ينقع في اللبن الحليب يوما وليلة يغمر فوق ويجدد
ذلك مرارا وذلك مما يضعفه ويبطل فعله لاختلاط الرديه ومن لم يجد بدا من استعماله فليخلط به اينسون وزنه
ويكون الشربه من دقيق الى اربع دوانق وهذا من حيثه واما بنسه فلا يجزيه ولا يجيء شربه واذا اوزط
اسهل الدم يقطعه للعقود في البارد واذا سحق من الاسق والمقل والكبريت وشيء من زبل الذيب اليهودي
في باب القوانيج الحيات نوليده للحيات السموم نفعل منه وزن درهمين ثلج الماهية قال ابن سرابيون وزن
منه درهمي ومنه بساني والبوري وهو نبت كثيره الاغصان طوال مخ ذراع ينبت في الجزيره املس الطرف لا
ورق املس عريض مثل عرض الابهام او يزيد قليلا ولا ثمر في علف كالبا قلي وينفع مالات العلف فيظهر منها
علف الاخر فيها يزيد صفاء سوداء اذا كسر كان داخله ابيض وقد نفع البعد في اخلاط العرق والادوية التي
في مثل الادوية التي يعمل من دقيق العرسس وغيره من دقيق الخطمه والباقلي والكرسنه وقد يكون
كف اخر من الشليم وهو اقل عذا مما تقدم ذكره واذا نقع في نثرب بوزن الظل الادوية انفاله الطبع
حار يابس في الثانيه ورطبان في الاولى الخواص قال جالينوس اكله مطبوخا طبيخا جيدا غذا غليظا كثيرا
يولد دما غليظا كثيرا ويكثر جميع في البدن الحام وولد السدد والرياح والمطبوخ بالماء والملح كان اقل غذا والاجود
منها كان مطبوخا مع اللحم السمين الزينة وان اخذت ثلجه وحرقت واذيب في نخوبها تمع بدهن
الورد على ريقا وحاد كان نافعا من داء الثعلب العتيق القروح وكذلك الصدد ومطبوخ من اللحم
وليس بمنق الحلق والصدر اعضا الغذا وكذلك المطبوخ مع اللحم اغذا غذا كثيرا ويسخن الكلى والثلج
صلى في المعده الات المفاصل طبيخه على التفرس كثير المنفعه والمطبوخ مع اللحم يسخن الظهر اعضا العين
ثيلان الثلج نافع مطبوخا ينفع البصر اعضا النفض حرمه يولد المني ويزاده يدر البول وهذان القولان
ظاهران فيه والمطبوخ مع اللحم يدر البول ويهيج الباه وكذلك البزر يحركا لشهوه الجماع وكل ويرق
الثلج يدر البول والمطبوخ بالماء والملح كان اقل تهيجا للباه شاذنج الماهية قد يوجد في المعدن وقيل
مصدر جر الشاذنج من معادن مصر وقد يغش بان يوخذ جزوف من حجر بان يكسر وجزوف من حجر مدور
يدقان في هاون حار في جوف اخاحين وتترك ساعة ثم يوخذ منه فيحك على مسن وينظر ان
كان لونه محكه بلون الشاذنج كفاه والا فليرده الى النار الاختيار اجوده هذا الجنس ما تفتت
سريعا المستوي الصلابة ولا يختلط به شيا اخر ولا وسخ وليس فيه خطوط والوان مختلفه والفرق
بين المغشوش وغير ذلك بانه لا يري فيه النقاخات وبانكسار الحجر انه ليس بشاذنج على خطوط
مستقيمه والشاذنج بخلافه وايضا يستدل عليه باللون وذلك ان الحجر الذي ليس بشاذنج

اذا حسك كان لونه اثل حمرة **الطبع** غير المغسول حار في الاولى يابس في الثالثة والمغسول بارد في الثانية يابس الى الثالثة **المخاص** ينه قبض شديد يظهر اذا حك في الماء حتى يحلل فيه ثخنه وقوتها ما نعم وفيها سخان ولطيف تجفيف بالغ قال بعضهم انه في قوة مار شيثا لكنه اضعف حراس غير لطيف وجلا **القروح** يستعمل الذرور على اللحم الزايد فيقمعه جدا **اعضا العين** يعلق القروح العين ويدملها بياض العين ينفع وحدها من خشونة الاجفان فان كان هناك اورام حارة استعمل اولا بالماحيث ان يكون رقيقا ثم تسخن بالتدريج او بنه كالغبار ورما نفع وحده من اكثر قروح العين وينفع من الرمد مع اللبن وينفع العتق في بعض المجبب وقد اسابه لا طباء في اخلاط الشاذنج في اشيانات العين وقيل استعمال الشاذنج وحدها في مداواة خشونة الاجفان اولى فان كانت الخشونة الاجفان مع اورام حارة قبل نادف ببياض البيض او بما الطلبة المطبوخ وقيل ان كانت خشونة الاجفان حلوا من الورم الحار فخذ يا لما وعورق قيق وقطر في العين حتى اذا رايت العذ قد احتمل قوة ذلك فزد في تجميعه دايما بحيث ان يعمل بالميل ودلك به تحت الجفن بعد ان تقلب وقيل حلوذ لك قد اسخن وجرب فوجد نافعا **اعضا النفض** يسقي بالشراب لعرق البول والمذكر **السموم** الحنظل والشاذنه يصلح لعذف المني **شعر الغول الماهية** نبات يقلع بعروقه ولونه بين حمرة وصفرة بعروقه وا عاله منبسطة شعفنه **الطبع** حار يابس **اعضا الصدر** ينفي الصدر والرئة **نباتا** هو سبيه للقيوم في القوة **الطبع** حار يابس في الثانية **اعضا الراس** ينفع من الصرع ويقطع السيلان من انواع الصبان **الابدال** بدله في منفعه من الصرع وغيره من نخوس **شري الملام** القطران وقد قلنا في القطران كلاما مستوفا فلنورد الافعال التي يختص بشجر وهذا الشجر جنس بشجره الصنوبر ولها ثمره كثمره الرد لكنا اصغر منه ولها شوك وهي نوعان طويل وقصير **الخواص** ليسفوريدوس بي شجره عظيمه كالرد منها ما يكون منه القطران لها ثمر شبيه بثمر الرد الا انه اصغر منه كثير وقد يكون من شجره الشربي ما هو صغير ايضا شئوك ولها ثمر شبيه بحب الاس شايجا الاس مستديره واما قدر وهو القطران وهذه الشجره يسمى بالفارسية ورس **الطبع** في قشر هذه الشجره قبض قال ديسقوريدوس للقطران قوة قابضه مخالفه للعفص يقبض الاجساد اللحمة ويحفظ الاجساد الميته ولذلك سماه قوم حنوطا **اليوني** **اعضا الراس** من اكثر التفل تناول ثمره هذه الشجره صدع تسخين ولشاركه المعده في لدغها لها اذا تمضمض بخل طبخ فيه ورقها سكن وجع الاسنان **اعضا الصدر** ثمرته نافعه من السعال **اعضا الغذا** ثمرته رديه للمعده لذاعه لها لكنها ينفع الكبد **اعضا النفض** ثمرته نافعه من تقطر البول وان شربت مع الفلفل ادرت البول واخذ بقشره اخرج الجنين والمشيمه واذا سرب جنس البطن ودما جنس البول **السموم** ينفي ثمرته بالشراب لشرب الاربب البحري وان لطخت بشحم الابل ومسح به البدن لم يقربه الهوام **شعر وشلت الماهية** معروف والمثلث نوع بلا تشريد نعد قريب من نبعه **الطبع** بارد يابس في





الاولى **المخاص** يذبلا وغذاوه اقل من غذا الخنظل واما الشعير انوي من سويقه وكلاهما يكره الاخلاط وما شعير المثلث ارطب وجمع ماء الشعير نافع **الزينة** يستعمل على الكلف منه طلا حار **الاورام والشور** يخذ منه لطوخا بالما كالحسوع الرقة والرطيتا يخ ضمادا على الاورام الصلبة وحده ويخلطه على الاورام الحارة **القروح** اذا بطخ بخل عتيق ووضع ضمادا على الجرب المتقرح ابراها **الات المفاصل** يضمد بالسفرجل والخل على النقرس ويمنع سيلان الفضول الى المفاصل **اعضا الصدر** ماوه ينفع من امراض الصدر واذا شرب بوزن الراوند باتخ اعدا اللبن ويضمد به دقيقا وا كليل الملك وقشر الخشخاش لوجع الجنب ماوه رديء للمعده **اعضا النفض** سويقه يمسك البطن وكذلك طبيخ ورقه وكذلك بذر البول وماكنك الخنظل اشد ادرا كا **الحميات** ماوه يبرد ويرطب الحميات اما الحارة فشاذجا واما المبارده فمع الكرفس والراوند باتخ ويبقى ايضا المطبوخ منه بالتين مزوجا بما القراطن للحميات البلغمية **شحم المعز** يعرف **الطبع** شحم البط سخن رابس ثم شحم الحصي يسخن المس اخف **الخواص** وشحم البط لطيف جدا يسخن من شحم الدجاج وشحم الديك وسط وشحم الابل شد السخونة وشحم البقر سوط دون شحم الاسد والماعز وشحم الدب وشحم الذكر في جميعه وشحم الذكر المس اخف شحم العنز انضج الجميع شحم النمل شد تحليلا **الزينة** شحم الدب وشحم الوزن نافعان من ذاء الثعلب وشحم الحمار نافع على اثار الجلد وشحم الوز ينفع من سخاف الوجه والسفعه جدا **الاورام والشور** شحم الخنزير نافع من الاورام شحم الاسد يحلل الاورام الصلبة **القروح** شحم الخنزير ينفع محرق النار **اعضا الراس** شحم الوز يسكن وجع الاذن وكذلك شحم الثعلب فانه نافع لذلك وكذا شحم الدجاج نافع الخشونة اللسان **اعضا المفاصل** شحم الابل نافع من التشنج **اعضا العين** شحم السمك نافع لما العين وحده بالعسل مع العسل وشحم الافعى الطري نافع من الغشاوة والماء النازل في العين وكلا شحم الثور المنتوف من الجفن **اعضا النفض** شحم الماعز نافع للذع الامعا اذا استعمل وينفع من فروحها شحم الغرانوي في علاج قروح الامعا من شحم الخنزير وذلك لسرعة جوده ولكن شحم الخنزير اشد تسكينا للذع شحم الحمل يجوز انافع للبواسير وجميع الشحوم الليته كشحم الدجاج وغيره نافع من وجاع الرحم والعتيق رديء لها وكذلك شحم الوز رديء ينفع الرحم **السموم** شحم الخنزير نافع من لسع الهوام وشحم الفيل ولابل اذا لطخ به طرح الهوام وشحم العنز من الزراذح **شعر الخواص** المحرق سخن مجفف بقوة جدا **الزينة** المحرق يجلو الاسنان وماده ينبت الشعر المحرق القروح الوسخ والرطوبة يقوي **اعضا الراس** الشعر المحرق يجلو الاسنان **السموم** شعر الانسان ضماد العضه الكلب لكلب سقوروس الحيوان منه فيه قوة حارة يشرب عصارته للاوجاع **الزينة** طبخه بالشراب طلا على البهق **القروح** يلزق القروح المزمنة ويذر على اللحم الزايد **الات المفاصل** يطلى بالخل على النقرس ويخذ منه فرديطي لوجع الصلب **اعضا الصدر** يخذ منه بالحلاوات المعرق للسعال **اعضا الغذا** يسقى منه درهمين بارد ومالي للذع المعدة **اعضا النفض** ودرهمين بارد ومالي للذع سنطار نا وعسر البول واذا احتملت النسا اورد الطبث بزفت بقا يطال **شجر البهق** بتزيد فصل الدال عند ذكرنا مردا رديء شجره البهق شوكا البيضا الماهية قيل انه الباذاورد

ينبت فى جبال اوعياض ولدورق شبيه بورق الخلاف الابيض عنوانه ادق واشد بياضا منه وعلى ساق
شبيه وهو شوك وله ساق طوله اكثر من ذراعين فى غلظ اصبع الابهام وهو ابيض محوف وعلى طرفه
شوك القنفذ البحرى الا انه اصغر منه ستطيل ولد زهر لونه مثل لون الغرنفرى ودونه شيء
يجب القرظ الا انه استدارة منه واصلاحر الطبع بارد يابسة الخواص قبل اذا علق فى موضع لم
الاورام اصله يضمد به الاورام البلغمية اعضا الراس اصله اذا طبخ وتمضمض بطبيخه كان صالحا
الاسنان الات المفاصل ينفع طبيخها النقرس اعضا الصدر اذا شرب بخله كان صالحا لنفث الدم اعضا الهضم
نافع الاسترخا المعدة اعضا النفض اصله اذا شرب ينفع الاسهال المزمن ويدر البول السموم ينفع من لدغ العقرب
شوكه اليهودية الطبع حار يابس الخواص لطبخه محلل الات المفاصل ينفع من الكزاز اعضا الراس يمضمض بطبيخه
من وجع الضرس وينفع من النوازل كلها وبكذا فاعل اصوله ينفع من نفث الدم من الصدر اعضا الهضم
ينفع من يتابع القى اعضا النفض اصله يوافق سيلان الرطوبات المزمنة من الرحم شوكه كالمتقدمة
فى الاولى يابسة فى الثانية الخواص يحفظ قاطع للنوازل القروح اصله وخاصة قرنه شديد
الاد بال اعضا الصدر ينفع من ورم الحلق اعضا الغذا ينفع من ورم المعدة شراب الماهية اعنى به المتخذ
الخواص يعدل الفصول التى من جنس المرار والبغيض الطبعى والغليظ الكدر يجمعان فى المعدة
اسلا واخلاطا بينه الاختيار اجوده العتيق الرقيق الصافى اللعبى ويختلف تناوله بحسب الاوقات
اما للشباب فالقدر القليل منه مع الرمان واما المشيوخ كما هو من غير مزج واما فصل ان يأخذ
الانسان من الشراب بقدر معتدل اذ فى اكثاره مضرة عظيمة والاولى للشباب بحسب شرب الشراب
العتيق شرب الما النكيرسورة الشراب وعادته الرديئة يحسن البشرة ويسمن لبعض الاشخاص
ويزيل البهق والبرص مع الادوية المذكور وبحلو البشرة القروح صلب الشراب على القروح الجديدة
والاكلة التى يسيل اليها الفضول نفعها واذا عمل الناصور بالشراب بدلك القروح اليه
اعضا الراس يسكر دلست ويزيل الخفقان ويجذر القوى النفسانية الات المفاصل ادمان الكلف
يضر بالاعصاب ويورث الرعشة وادمان السكر فى كل يوم يورث استرخا القضيب وضعفه
واما الشراب العسل ينفع من وجع المفاصل اعضا العين قال ابن ماسوية الشراب العتيق جدا يغوص
بالبصر والشراب العتيق نجمن بادوية الظفرة ويحك الشياف المعروف بنصر ويكحل الظفرة
المزمنة فانه ينفعه اعضا الصدر يصحى الحرارة الغريزية ويفرح القلب والشراب الحار ينفى عجاجى
الرية ويبسط النفس اعضا الغذا سريع الانحدار والانهضام كثير الغذا ولذلك يجمع صالحا وفى
الاوقات يغشى ويغبى ويفيض المعدة من الفضول ويشهى الطعام عند الاعتدال من الشراب
الاكثار منه يورث السدة فى الكبد والكلى وبقليل الشراب يتغذا لغذا وجود الهضم ويسرع
استحالة الدم ويرى الشهوة الكلية اعضا النفض واما الابيض الوتيق فيدر البول جيد للمزاج
فى المثانة والعتيق يضر بالمثانة والعسل يلين البطن واما ما يعمل بالبحر فانه يسهل البطن

الطبع



ويذهب باسترخا المعدة والعسل ينفع من اوجاع الرحم المايية كرها اوزارا من الغرغاما المحلول فلايدر المفروح
يضر بالاعصاب رحمها وينفخها والصرف يقوعها بقبضه ويبخها ويجلو النفخ منها السموم الشراب العتيق
نافع للسع جميع الهوام شربا وغسلا والمعمول بما البحر نافع لمن شرب السموم المجذوم ومن شرب المرمك والكلة
النظر ولسع الهوام للبارده فلنحمد الله الذى جعل الشراب دوايعنا للقوى العزيزة فهذا القول الكلى
من حرف الثين ونجلها ذكرا بحثى وثلثين ادوية الفصل الثانى والعشرون كلام فى حرف التا
تمر هندى الماهية معروف يوتى به من الهند الاختيار التمر الهندى افضله واجوده الحديث الطرى لم يرتل
محف وحموضة صادقة الطبع بارد يابس فى الثانية الخواص لطيف مبرد قابض مقل لرطوبة اعضا الغذا
ينفع من الغثى والعطش فى الحميات ويقبض المعدة المسترخية من كثرة القى اعضا النفض يسهل الصفرا
الشربة من طبيخه قريب من نصف رطل الحميات ينفع من الحميات والغشى والكرب وخصوصا مع الحاجة
الى لين الطبيعة مع الحاجة الى لين الطبيعة تودرى الماهية قال ديسقوريدوس عصير شجر الورق يورق
القرنين مربع الجذر وحده قدر نصف ذراع له اغصان فيها ورق مستطيل اسود وهذا هو المستعمل من
التودرى واما البرى فبزره مدحرج الطبع حار فى الثانية رطب فى الاولى الخواص لحرافته
كمانه وقبضه تفريج الاورام والبثور ينفع من الرطانات ليت بمنقرحا طلا بما وعسل وينفع من جميع الاورام
السلبه ويضمد على الجع الات المفاصل يضمد به صلابة النقرس اعضا الراس ينفع من اورام اصول الاذن
يعين اذا كحل به مع العسل فى قروح العين اعضا الصدر يعين اذا وقع فى اللعوقات فى نفث
الاخلاط بعدان ينقع ويعلى فى ماء ثم يجعل فى حره ويستوى ينفع فى الباه وخصوصا المطبوخ من اعضا النفض
الشراب توت الماهية بثجره معروف والغوى فى ضرب منها وقصم قريش بزر بثجره والوقت البرى
الذى يتخذ منه لخواص امابزره فقوته قابضه لطيفه الاورام والبثور ودق هذه الشجرة ضماد للاورام
الحارة القروح وبزره بزره اذا خلط بشحم الاوز ومرداسنج ودقاق الكندر ينفع من القروح ظاهرة
واذا خلط بشحم ودهن الاس وينفع فى قروح الناعمة من الابدان وجميع القروح الحارة والرطبة
وتشرة سوافق للحرج دنمرورا واذا استعمل وزقه على الجراحات الطرية منع فساده اعضا الراس
تمضمض به وبطبيخه خصوصا بالخل لوجع الاسنان وقد يشق حبه فيطبخ فى الخل كذلك وطبيخه
خصوصا بالخل اعضا العين دخانه نفع فى الكحال العين اعضا الصدر بزره يعين على نفث الصدر
وصمغ تنوب عظيم النفع من السعال المزمن جدا وهو ضرب من الزفت اعضا الغذا ينفع منه وزن
مثقال بالعسل للكبد المتلوثة اعضا النفض ان شرب قدر واسك البول توتيا الماهية هذا طلا اكثر
ما يسقط بخراسان وما وراء النهر واكثر وتوجد فى بلادنا على الحاح الاختيار اجوده الطرى الابيض
الطبع هو معتدل الى الحرارة الخواص هى طين صالح للجلا اعضا الصدر ينفع من السعال وطين الصدر
اعضا الغذا يسكن العطش اعضا النفض يسهل السفرا برفق واسهاله الخاصية بنه والشربة من عشرة
مثاقيل الى عشرين مثقالا يجب الامزجه توتيا الماهية اصل التوتيا دخان ونفع حيث يخلط الاشربة

اعضا النفض

والنحاس من الجمارة التي يخالطها الاثمد الذي يخالطه ربما صعد الاقليميا فكان نصعده تونيا
جيدا وربما صعد اقليميا يسمى سقودوس والتوتيا منه والابيض منه اصفر ومنه اخضر ومنه دقيق ومنه
غليظ ومنه الى الحمرة وهذا كلها يعمل كرمان والهندي عماله التوتيا تجتمع كالمدري تحت اعلاه الذي
يغسل وذلك سقودوس والفرق بين السقودوس والتوتيا التوتيا يصعد وذلك في اعلى الاماكن
التي ليس بينها النحاس وهذا كالاقليميا النحاس وهذا اذا صعد منه التوتيا وقيل ان في البحرين
مدر وصلب الحديد يموت في البحر والارواح ويحي بها الى الساحل يحمل منه التوتيا وهو لطيف جدا الاول
اجوده الابيض الطباشيري ثم الاصفر ثم الفستقي الكرماني واطهر الجميع افضله الطبع بارد في الاولى يابس
في الثانية الخواص يجفف بلا لذع ومغسوله افضل المجففات الزينة نافع من النتات القروح
ينفع مغسوله من القروح حتى من القروح السرطانية اعضا العين نافع من وجع العين ومنع من النفوذ
الجيئية المحققة في عروق العين والنفوذ في الطبقات خصوصا المغسول اعضا النفض نافع من قروح
المعدة والمذاكير واورامها تكال الماهية منه معدني ومنه مصنوع وقال ثم الحاتم الذهب يستعمل
الصاغون اعضا الراس ينفع من وجع المفرس واكال الاسنان الخاصية منه معدني ومنه ماهية
ان المفرس منه ماهو بستاني ومنه ماهو بري والبري اصغر من البستاني وهو شبيه بالبستاني
يصلح لكل ما يصلح له البستاني وكلاهما جيد لحم الشكل من لطم منقور الوسط وهو الباقلي المصري
الاختيار البري منه اقوى في جميع ما يوصف من افعاله لكنه اصغر الطبع حار في الاولى يابس
في الثانية الافعال والخواص المفرس الذي منه مرارة يجلو ويجلي بالذع بينه قال جالينوس
المفرس المنزوع المرارة غليظ ولا يعدان يكون معها ولا يقي فيه جلاء وبالجملة هو دوي عسر
الهضم يولد خاما في العروق اذا لم يهضم جلا والمطيب كثيرا الغذا واذا احكم طبيخه فالهضم يرديه
المخلط وفيه تبيس ولذع وجدوهو المسرع الرديء مرارته ثم يطبخ وبالجملة هو الى الحدا اقرب
منه الى الغذا الزينة رقق الشعر ويجلو الكلف والبهق والاثار والكمنة والسود ويجلو
الوجه وخصوصا اذا طبخ بما المطراجي نهرا وينفع استعمال بطل طبيخه من البرص الاورام والشرى
ينفع من الشوري الوجه والقروح والاورام الحارة والحنازير والصلابة اذا بالخل والعسل كما
يجب في بدن بدن وطبيخه اذا صب على الصفراما منع فساده الجراح والقروح ينفع من الجرب حتى
انه مع اصل الماذريون الاسود تديذ هب جرب المراجيل وينفع من الاكلة والخضف والقروح الوسخة
والجيئية ويكمن دقيقه بدقيق الشعير اوجاع الجراحات ينفع من النادرس الفاريني الاثار الحمر
يخذ من المفرس ضمادا على عرق المنا ينفع اعضا الراس ينفع دقيقه من قروح الراس الرطبة
اعضا الغذا يفتح سدد الكبد ذا الكبد المحال خصوصا اذا طبخ بالخل والعسل خصوصا مع الفلي والسذاب
والفلفل والذي لا مرارة له يكمن الغشيان وينفق الشهوة ولكن الذي اخرجت مرارته يقبل النفوذ
اعضا النفض يخرج الديدان وحب القرع طبيخا وطلا على السرة ولعقا بالعسل وشربا بالخل المزوج





ويقع من ادجاع عرق النسا ويدر الطمث ويخرج الاجنة من الذكاب والفلفل شربا وجولا وقد يحمل مع المر والعسل
لذلك ويخرج الديدان شربا مع العسل والخل وكذلك يدر البول وفيه عقل للبطن لكنه المجلي فيما ذكر
بعضهم لا مطلق ولا عاقل تين البري قال جالينوس من شق ولوضع على عضه على ضرته التين متاح اعضا
العين زبله ينفع بياض العين قيل انه اذا اخذ من حوالي كلية وزنه مثقال وشرب بشراب هيج شهوة الجماع
ويزيد الخمس سكن شهوة الجماع الذي هيجه تحمر ضمادا على عضه يسكن وجعه في الساعة تبول
الماهية اوراق شجره تنبت في الهند وفي موضع يقال له البصر ورقه شبيه بورق الليمون وكذلك
اغصانه واهل الهند يتناولونه مع التنبول والفوفل وعند المضغ يصفو الاسنان صفاء احمر ولونه رائحه
واهل الهند يحبون تناوله ولا زالة يتناولون في اكثر اوقاتهم ويفتخرون بذلك الزينة يطيب الكهة
ويزيل البخر ويحمر الاسنان قيل ان عصارته ورقه مع الشراب يجلو البهق اعضا الراس يقوي العمود بشد
اللثة ومصنوع اهل الهند لذلك دايما اعضا الغذا يقوي ثم المعدة ويقوي على الهضم ويكسر
الرياح ويطيب النكهة ولذلك يصنع اهل الهند دايما تفسيرها الماهية هو صنع المذاب البوري وقد يقال
بالفا لا تنفع الابطرية واذا اتى عليه سنه ضعف ولم ينتفع به للتحلل ما فيه من الرطوبات
الفضلية الطبع حار جدا محرق قوي الاسخان والتجفيف وفيه رطوبة فضلية عرسه بسببها
والذع في الحال الخواص سنق مسهل منضج مفجر دليت رطوبته الفضلية لا تحرق الا بعد ساعة
واذا يجتذب جذبا شديدا عيتفا عن عمق البدن ولكن بعده لرطوبته الفضلية ولا تظهر في تغير
المزاج الى الحرارة الزينة ينبت الشعر وينفع من الثعلب جدا وقل ما يوجد له نظير وقد ذكرنا استعماله
في باب وينفع من كهنة الدم ولا يزلق عليها دون ذلك وكذلك ينفع من الاثار والكلف والبرص
آفات المفاصل يسعط على الاسترخا على النقرس وعلى المفاصل الباردة ويحتقن به لعرق النسا اعضا
الصدر ينفع من نفث الدم وعسر النفس نافع من وجع الجنبين وخصوصا القديم من اوجاعها
وضمادا باستفراغ بارد يعين على نفث الفضول طلاء تلطيفا في استعماله في اللعوقات اعضا
النفض في اصل وشوره ودمعه استهال الحيات يوخذ من شوره وثلثه من خمات ومن العصارة
ثلث اثنى لوسات ومن الدمعة درهمي واذا اكثر منه ضعف الابدال بدله ثلثي درهم كثيرا بمثله
حروف تفاح الاختيار اعدله الشامي والنفه منه ردي قيل المنافع ولا يفعل شيئا الا
فعل الخاص به وكذلك الفج للطبع المنضج منه بارد وارطب لما فيه من المايية والفضل القابض
الحامض بارد غليظ والحلو مايل الى الحرارة من غيره وان كان الغالب البرد في مخلفه وكذلك ما رزخا
وانضجها رطب بما يخلفه وبالجملة فان الغالب في جوهره رطوبة فضلية باردة ولعل شديد الحلاوة في الحر مستدل
وسهل اليه الخواص فيه ينفع للفضول وخصوصا في مرته وفي التفاح والفج وخصوصا فيما ليس بحلو
الفضل والقابض منه مايل ارضي والحلو مايل جدا الى جهة رطوبة فضلية ولذلك تقلي عصارته
بسرعة والعسل يحفظ عصارته ويشد لدمن عفوصه وقابضه خلط ارضي والحامض والفج يولد العفونات

والحمات الخامسه خلط وخاصته وقوله العفونه وخلط الحامض الطف من خلط القابض وشراب التفاح
وغيره عنيفه جزء من طرته لتحلل البخارات الرديه الاورام والبثور ينفع وردته وعصارته من ابتداء الاورام
الحاره والنمله القروح وردته لحاوه يدمل ذكذلك عصارة القابض منه اعضا المفاصل باردان الاكل الصلب
يحدث وجع العصب وخصوصا الوسعي اعضا الصدر يقوي القلب خصوصا العطرات اي والعطريه
والحامض وان كان هنالك عرض من الحراره كان عظيم المنافع وسويقه ايضا اعضا المعده يقوي ضعف الحراره
والقابض منه ينفع المعده وان كان الحراره او الرطوبه وكذلك العفص والحامض ينفع ضعف المعده
اذا كان معها غلظ بارد وجد الغلظ والمشوي في العجين نافع لفلة الشهوه وسويق التفاح ويقوي
المعده ويمنع القي اعضا النفض الحلو والحامض اذا صادف في المعده خلطا غليظا ربما احدر الطبيعه
وان كان حاله اجود والمشوي في العجين ينفع من الدود ومن ذوسنطاريا لعفص وسويقه
الا ان يغلبه لبن السكر الحيات قد يولد عن خامه حيات كثيره الخامه خلط السموم نافع من السموم و
كذلك عصارة وردته تزيد الماهيه قطاع خشبه غلاظ وترقاق لونه بين الهند الاخيار واجوده الابيض
العيف المدور اي مستحقا كانا نافع لعصب لرقيق الانبوب والاملس السريع النفت ليس بغليظ
وقد يتاكل وتضعف قوته الخفيف جدا والمثقوب ضعيف واصلاحه ان يحك قشره الابيض حتى
يبقى البياض وجمع مسحوقه بدهن اللوز الخواص يورث استعماله بسا وجفافا في البدن لاهل
الرطوبات الرقيقه وذلك يستعمل مع دهن اللوز الاول المفاصل ينفع من امراض العصب اعضا
يسهل بلغما كثيرا ويسهل شيئا من الاخلاط المحرقه قليلا هذا اذا اخذ مسحوقا واما مطبوخا فانه العكس قال
ما سرجويه يسهل الغليظ اللزج وقال بعضهم يسهل الحام من الوركين والاصح انه يسهل الرقيق
من البلغم فان اقوى بالربخبل وحده قوته اسهل الغليظ والحام واما وحده فلا يسهل
الغليظ الا ان صادفه مبردا في المعدة والامعا والشربه منه الى درهمين وفي المطبوخات الى
اربعه من الماهيه اللبن في نفسه له نفسه طبع والاراقه ولبنه قوه بنوعيه واذا له يوجد وراقه
طبخ اغصان البري منه مكسوره مرضوضه واخذ ماؤها واخذت منه عصارته كما تاخذ في ماء
الحسات وعقد اللبن يشبه للعسل في افعاله الاختيار اجوده الابيض ثم الاحمر ثم الاسود تديل اللبن
سنجرف قريب من ان لا يضر واليابس محمود في افعاله الا ان الدم المتولد منه غير جيد وكذلك
يقل الا ان يكون مع الجوز فيخوذ كيموسه وبعد الجوز اللوز واجوف الجميع الابيض الطبي
منه حار قليلا ورطبه كثير الماييه قليل الدرايه والفج منه جلا الى البري فيما اعلم لانه
منه حار في الاولى في اخرها لطيف الخواص اليابس منه وخصوصا الحريف قوي الجلا منضج محلل واللحم
اكثر انضاجا وفيه تعزيه وتقطيع للطيف والبري احرف واشد واللبن اعذى من لبان الفواكه
والشديد النضج قريب من ان لا يضر وفيه نضج وربما خرج الحريف واليابس من الجلا الى التفريح
وحتى ان اليابس وردته اذا طبخ اصل الماذريون الاسود كان علاجا لجرب البهاء وعصارة وردته





التنجين والجلاء فيه ثلثين نافع بدفع العفونات الى الجلا ويعرق وفي سائر اصله تسكين الحراره لذلك ينفع الطحال
واليابس ايضا يدفع الى خارج ويعرق ولبنه محلل للذيب من الدماء ويذهب الحامد والرطب منه يربع العفونه
في المعده وفي البدن وغذا اللبن وان لم يكن اكثار غذا اللحم والجبن فهو اشد اكثارا من غذا جميع الفواكه
وقوته عصاره وقضبانه بقل ان يورق قرسه من قوه لبنه وبقي ما رماد خشبه المكرد الجوز اللبن والباطن
ورماده خب البلوط قريب منه في المعاني وشراب اللبن لطيف ردي الخلط وقضبان اللبن من اللطافه
ما يجري اللحم اذا طبخ بها وفي الجرقوحه جاذبه من عمق وتحليل الماجذب بسرعه الزبيه الفج منه يطلى ويضمد
على الخنازير والنوابل واصنافها والبهق وكذلك وردته وبنا وله يصلح اللون الفاسد بسبب الامراض و
الاورام الحاره الرخوه وينضج الدماميل وخصوصا بالارسا والنظرون او النوره تعشر الرمان على الدخس
وبين الجرنافع للاورام الصلبه التحليل الحتاز وادا لعضل وكذلك طبخ الجبن وينفع الثوب وخصوصا الحمر
وعصاره وردته تقطع انا الروس ويقر ويطلى على شقاق البرد ولذلك لبنه في جميع ذلك وهو سمن كثير
التحليل وهو يقل مره لفساد خلطه وقليل لانه سريع الاندفاع الى خارج صالح اللجلوجيه الاورام والبثور
يضمد به الاورام الصلبه والجبن مطبوخا مع دقيق الشعير والفج منه على البرد ينضج الدماميل ويخرب
رطب الخصف اذا استعمل وينفع طبخه للاورام الحادثه واورام اصول الاذنين عرعره لذلك مع قشور الرمان
والتين اجس مع الفاتيذ ويضر اليابس اورام الكبد والطحال بحلاوة واذا كان الورم صلبا لم يفز ولم ينفع
الان يخلط بالمطبقات المحللات فينفع جدا والخمر شديد التحليل للاورام الحاره الاورام والبثور
ماره وردته مفرح ويطلى بطبخه مع دقيقه الخردل على الحكه وردته ينفع من القوبا وردته يجعل على الاشري
وعلى القروح الغليظه الرطوبات والما المكرر فيه ماء خشبه اكال سني للقروح العفنه العتيقه وان
استعمل مع قشور الرمان اورام داخل ومع القلقند يفرح الساقين الجيشه وبين الخمر ما يرق للجراحات
من الفاصل يجعل مع الفج منه والورق وورق المختاس فيجعل على قشور العظام وماء رماد خشه المكرر
على العصب الوجع وقد يسقى منه قدر اثنيه ونصف اعضا الراس ينفع رطبه وياسه من الصرع ويقطر
طبخه مع دقيقه الخردل في الاذن التي بها طنين وينفع لبنه او عصارة قضبانه بقل ان يورق اذا
عمل في السن المتاكلة نفع استعماله على اورام ما تحت الاذن ضمادا والفج منه يربي فروح الرؤس
ذروره اعضا العين لبنه مع العسل ينفع من الغشاوه الرطبه وابتدا الماء وغلظ الطبقات وبذلك
يوقد حشوه الاجفان وجرحها اعضا الصدر ينفع الرطب واليابس منه من حشونه الحلق ويوافق الصدر
وقصبه الرئه وشراب اللبن ينفع من السعال المزمن واوجاع الصدر وينفع من اورام القضيب والرحم
القي نضج بذره الكبد والطحال قالجا ليوس رطبه ردي للمعده وياسه يابس ردي واذا
اكل باللبن نقى فضول المعده وهو ما يقطع العطش الذي من بلغم مالي ويهيج العطش من الاستقا
خصوصا بالاسفيذين وكذلك شرب شرابه نافع للمعده ويقطع شهوه الطعام واللبن سريع الانحدار
بجلاء واليابس يضر بالكبد والطحال الورمين بجلاء نقط فان كان الورم صلبا لم ينفع لاستعماله

على الريق منفعة عجيبة في تفتيحه عجيبة مجاري الغذا وخصوصا مع اللوز والجوز على ان غذاءه مع
اكثر من غذاءه مع اللوز فان اكل مع المغلظة صار حينئذ ضرره عظيما والخرد ي جدا للمعدة قليل
الغذا لكنه نافع نخشاره الطحال ضمادا بالاسلق اوبلية وجميع اصناف التين غير موافق لسبلان البول
الى المعدة اعضا النفض ينفع الكلي والمثانة رطبه وبابسه ويصير على حبس البول ولا يوافق سبلان البول
الى الامعا وعصارة ورقه يفتح افواه عروق المقعدة ورطبه ملين ومسهل قليلا اذا تنول منه بقدر
مدقوق وكذلك لصلابة الرحم وكذلك ان خلط بالنطرون والقرطم واخذ بثل الطعام لينه بقوة
البيض فينقي الرحم ويدر الطمث ويدر البول وتخذ في ضماد الارحام مع الخيلي في حقن المقعدة
السذاب واللبن وخصوصا بلبنه يخرج الكلية رملا اذا استعمل واذا احدا الجبن بلبنه المقطر على
اللبن المحرك بقضيب بسيرا نوي في اطلاق الطبيعة وينقيه الكلية ويبقى في هاردها خشبه الكرنب
لبن به اسهال وذ وسنطاريا اوقيه ونصف ويحقن به وفي الحالبين خلط بالزيت وشراب البنفسج
يدر ديدان وهو بجلابه سريع الانجدار من البطن سريع النفوذ السموم لبنه نفع من لسعه العقرب
مروخا وله ذلك الوتيلا يجعل ينفخ منه والورق الطري على عضه الكلب الكلب ينفع ويضمد بجامع
على عضه ابن عرس فينفع ومارماد خشبه الكرنب نافع من لسع الوتيلا سحقا وسفوفا والخرء نافع
شربا وطلا توت الماهية التوت صنفان احدهما هو الفرصاد والحلو هو بحري مجري اللبن في الاصلاح
الا انه اردي غذا واقل وارد ي للمعدة وله سايراحوال اللبن دلكن دونه واما المر الذي يعرف
بالتوت الشامي فليكن الان اكثر كلامنا فيه وانفع منه اذا جفف قام مقام السماق الا
الحلو حار رطب والحامض الشامي فهو الى البرد والرطوبة الافعال والقوى فيه تبض وتبرد
عصارة التوت تباضه خصوصا اذا طبخت على انا خاص وجميع سيلان المواد الى الاعضاء
خصوصا الفم منه وا لفم كالسماق الزينه اذا طبخ ورقه وورق الكرم وورق التين الاسود
بالمطر سود الشعر الاورام والقروح الحامض يحبس ورام الحلق والفم وقرحته نافع للذبح والخوانيق
الجراح والقروح الحامض منه ينفع قروح الجنبة محققه وعصارته ايضا اعضا التنفس
نافع لبثور الفم وطبخ اصله وحي الاسنان والتمضمض بعصارة ورقه الحامض جيد لنفث الدم
اعضا الغذا التوت ردي للمعدة يفسد فيها خصوصا الفرصاد واذا لم يفسد الغذا في
المعدة بسرعة ولم يضر فيجب ان يؤكل جميع اصنافه قبل الطعام وعلى معدة الانسان فيها واما
فلا يضر معدة صفراوية وليس فيه رداءة الموافقة للمعدة ولا في الفرصاد وان كان فيه رداءة
ولا معدة صفراوية ولا بعينه قليل ويشهي الطعام ويزلقه ويخرجه بسرعة والجملة انحداره
من المعدة سريع لكن من المعابطي اعضا النفض المملح المجفف من التوت يحبس البطن شديدا
وينفع من ذوسنطاريا ومعه التوت يسهل وفي الحابه بقيه واسهال الاكثر في التوت الحلو
اما الرطوبته واما الحرارة يخالطه ارحمحاس قال هو بطي الخروج يدر البطن ان الحامض





ماينه من طبيعه مطلقه نقديمنع الاسهال المزمن وفروح المعا وخصوصا مجففه وفي جميع اصناف
التوت ادرار البول والتوت الشامي وان اسرع من المعدة تهيج سيلي من الامعا السموم تمره بجره
وزمان للشوكران واذا شرب من عصارة ورقه وقبه ونصف نفع من لسع الوتيلا ولبن الطبيعة وجه
ونفخ وحي الماهية هو الوسن وقد فرغنا من بيان افعال ذلك في فصل الالف عند ذكرنا الوسن توبال
الحداد انواع توبال الحديد وهو ما يتساقط من الطرق عليها وجميعا مجففه وقد قيل ايضا فيها فهذا
اخر الكلام من حرف التاء وجملة ذلك سبعة عشر عددا الفصل الثالث والعشرون كلام في حرف الثاء
ثوم الماهية الثوم منه بستاني المعروف ومنه الثوم الكراثي والثوم البري وفي البري مرارة وقبض
وهو المسمى ثوم الجبه والكراثي مركب القوه من الثوم والكراث الطبع مسخن ويجفف في الثالثة الى
الرابعة والبري اكثر من ذلك الخواص ملين يحل النفخ جلا مفرح محرق للجلد ينفع من نفث المياه الرديه
يشرب لسخ الجلي يقبل الفعل والصبان ويمرخ عليها ورماده اذا طلي بالعسل على البهق والكهنه للعين
نفع وينفع من داء الثعلب الكائن من المواد المعقبه البثور ينفع الرئيلات الباطنه ورماده على
البثور الجراح والقروح يفرح الجلد ورماده بالعسل على القوابي والجرب المقرح والثوم البري
لمزق الجراحات الخبيثه اذا وضع عليها الات المفاصل اذا احتقن به نفع من عرق النسا لانه يسهل
رطوبات اخلاطا مرارية اعضا الراس الثوم مصدع وطبخ الثوم ومشويه ليكن وجع الاسنان المضمضه
بطبخه ينفع ايضا من وجع السن وخصوصا اذا خلط به الكندر اعضا العين يضعف البصر ويجلب بثورا
في العين اعضا الصدر يصفي الحلق مطبوخا وينفع من السعال المزمن وينفع من اوجاع الصدر من البرد
ويخرج العلق من الحلق اعضا الغذا نافع من الجبن وخصوصا الطري تستعمله النضاري من الثوم
والزيتون والجوز اعضا النفض اذا جلس في طبخ ورق الثوم وساقه ادرارا للبول والطمث و
خرج المشيمة وكذلك للطعام والنصراني المذكور نافع جدا واذا دق منه مقدار درهمين مع العسل
خرج البلغم وغير يخرج الدود وفيه اطلاق للطبع واما في الباه فانه لشدة تجفيفه وتحليله قد
ظاهر بان طبخ بالماء حتى انحلت فيه جذبه لم يعدان يكون ما سقي منه مسلوقه قليل الحرارة تجفف
ويتولد منه مادة المني فان يجعل المواد البلغمية في الامزجة البلغمية رماحا ولا يقدر على نفثها
واذا انحلت في العروق رماحا لم يعدان يغير شهوة الباه السموم نافع من لسع الهوام ونهش الحيات
اذا سقي بشراب وفد جربنا ذلك كذلك من عضة الكلب للكلب واذا ضمد بالثوم وبورق التين
والكمون على عضة من عالي نفع نفعا بينا ينما يقال نوم الطبع يزيد في الحرارة اعضا النفس
يعد ويخرج الجنين الميت ويسهل رطوباتها طمارته والشربة نصف درهم يخرج الديدان مثل
الفيل انه سذكا واهل طبرستان ليسمونه يتداوس وهو نبات معروف وله اغصان ذات
زنان عقد يسعى على وجه الارض ويضرب من اغصانه عروق في الارض طعمها ولها ورق عراق
حادة الاطراف مثل ورق الصفير وتعلفه البقر وسايرالدواب وقال ليسقوريدوس قدر

انا من السبل نوعا اخر وهو صنفان احدهما ورقه واغصانه وعروقه اكثر من الذي قدمنا ذكره وهو نافع في صناعه الطب وهذا الصنف اذا اكلته المواشي تبلها وخاصه النابت ببلاد بابل الطرق والصنف الثاني نبت ببلاد اورشوس وورقه كورق القلياب وهو اكثر اغصانا من غيره وزهره ابيض طيب الرايحه وله ثمر صغار ينتفع به وعروقه خشنه اوسنه في غلظ اصبع لينه حلوه اذا اخرجت عصارتها وطبخت بالشراب وعمل متاوته ومع الفلفل والمر والكندر يحرزون في حق من خاس الامراض شتى وطبخ الاصول يفعل مثل يفعله النبات ويدر هذا النبات يدخل في الادويه وهذه صنف ثالث ينبت مقلا يقلد يسميه اهلها بنتا واذا اكلته الدابه رطبا ينفث سريعا واذا اكلته والبقر تورمتا كثر ذلك **الطبع** بارد يابس في الاولى خصوصا اصله الطري **الخواص** قوته قابضه وورقه للدع وزمنع عصارته تجليا للدود الى الاحشا **القروح** ينفع من الجراحات الرديه الطريه لحمها اضمادا **اعضا العين** عصارته مطبوخا في الشراب والعسل المتساوي الاجزا والمر والكندر بنصف جزو البصر ربع جزو نفع في ذواجيد للعين وجعلوا تاليفا وهو ان يوخذ العصارة نصفها مر وثلثها فلفل وثلثها كندر ويخلط وهو ذواجيد للعين **اعضا الغذا** يقطع بزره واصله الذي يمنع الطحال ليلي المعده وهو بالجمله صالح للمعده **اعضا النفض** بزره لعوقا ينبت الحصي لما يندفن من مع مراره وكذلك اصله **اعضا الهضم** نفع من قروح المثانه وشرب طبخه صالحا للنفض وعسر البول والقروح البعارضه في المثانه **الاختيار** اجوده نقل دهن الزعفران الوزن **الطبع** ثقل عصير الزيت في الاولى من الحراره قد ذكرنا ان ثقل دهن الزعفران يصبغ اللسان والاسنان صفا ثنتي ساعات **القروح** يقلع عصير الزيت من المدملات للقروح العارضه في الابدان اليابسه **ثلج** الافعال يردي للشاج ويبرد فيه الاخلاط الباردة **اعضا الراس** ما الثلج يكن وجع الاسنان الحاره **الاورام** ينفع الثلج ضمادا بالعصب الحقه النجارات الحاره يرفيها وجبسه اياها عن التحلل **اعضا الغذا** ضمادا للمعده خصوصا التي يتولد فيها اخلاط باردة وهو يعطش لجميع الحراره **علل الجوامع** يزيد تحليل وزاره اسخن القرار ينفع بها المرطوبون لتحليله **اوجاع المفاصل** اذا طبخ الثلج في الماء وطلي الوجعه بها نفع نفعا شديدا وكذلك الزيت الذي يطبخ فيه حبايل هذا الوي جدا وينبغي ان يطيل الجلوس فيه والاجود ان يكون بعد الاستفراغ والتنقيه ليلا يجذب بقوه ويحلله خلطا الى المفاصل واذا استفرغ البدن بعد ذلك ايضا يجلب الى المفاصل جي فان عاود كان خفيفا وكذلك شحم الثعلب ربما جذب شيئا فيه مدسوما فانهما يستعملان لعلل المفاصل **اعضا الهضم** شحم يكن وجع الاذن اذا قطر فيها **اعضا الصلبه** ورقه المجففه نافع لقاحا الورق جدا والشرب درهم **ثافقيا** قد يقال بالثا وقد يقال بالتا وفرغنا عن بيان انفعال هذا الكلام من الثا وعدد ذلك سنه من الادويه **الفصل الرابع والعشرون كلام في حرف الخا** **خشخاش الابيض** قالوا يسمى بدوس من الناس ليسميه سعود وهو اصناف كثيره منها البستاني ويخذ من بزره





جزو يو كل في الصحه وقد يستعمل ايضا مع العسل بدل السمسم ومع الناطف ورءوس هذا الصنف مستطيله وبزره ابيض ومنها البري له رءوس الى العرض ما بزره اسود ومن الناس من يسميه راوس لانه يسهل شده وطوبه لبنه ومنها صنف ثالث بري اصغر من الصنفين ذا شد كراهه له رءوس مستطيله وقوه الثلاثه الاصناف مبرده ومنضجه يدق الرءوس ويخطر ويعمل منها اقراص ويجفف ويحرز واما عمل استخراج الافيون فان من الناس من ياخذ رءوس الخشخاش الاسود وورقه ويدقهما ويجرج فضارعا بالمعده وتصير العصاره في صلابه ويحقها ثم يستعمل منها اقراص وينبغي هذا الصنف من الافيون مسعوطون وهو اضعف قوه من الافيون الذي انما هو صمغه واما صمغه الخشخاش انما يستخرج اذا زال عنه الظل الذي ينفع على البنات بان يشق بالسكين حول راس الخشخاش شقا رقيقا بقدر ما لا يثقب وشرط جوابت الخشخاش شرطا ابتداوه من الشق الاول مارا على استقامه ولا يعوق الشرط منفذا فاذا نبع لبنه وصمغه اخذ بالاصبع ويجمع في صدفه وعلى هذا كلما نبع سيح وجمع فيها وقتا بعد وقت فانه اذا سيح موضع الشرط تركه قليلا وجد من الصمغ شيئا تنظر طول النهار ومن الغد وينبغي ان توخذ هذه الصمغ وتسحق على صلابه يعمل منها اقراص الخشخاش ويجزن ومن الخشخاش صنف اخر يسميه بعض الناس ماء الورد مغاثا لسواحلي وهو نبات له ورق ابيض عليه رغب يشبه ورق فلوس مرف صدق المنثار شوك وورق الخشخاش البري وساق شبه لباقه ولزهرها صغر ثمره صغار كخلاف البري كالقرون وفيه بزر اسود صغار شبيه ببزر الخشخاش الاسود وينبت اصله على وجه الارض غليظ اسود وينبت في سواحل البحر راما كثر خشنته ومن الناس من غلط وظن ان الماء انما يستخرج من هذه النبات وانها اغلوا من تشابه الورق ومن الخشخاش صنف اخر يسمى الخشخاش البري وانما يسمى بهذا الاسم لانه يشبه بالورد يشبه في بياضه ومن الناس من يسماه منفودا ورد وس له ساق طوله نحو من شبر وورق صغار شبيه بورق اسطوديون وله ثمر وهذا النبات ابيض وباقه ورده وثمره برسه الورد وله اصل دقيق ويجمع ثمره اذا اكتمل العظم وذلك الصيف واذا جمع جفف وحزن **الاختيار** اجوده واسلمه الابيض يجلب تدق رءوس الخشخاش من كل صنف ظريا ويقرص ويحزن ويستعمل واجود ما يكون من صنفه ما كان كثيفا وزنا شديد الوجع الطعم من الذوب لبنا ابيض ليس بحشر ولا يجب ولا يحد اذا دق بالماكله كما يحد الموم واذا وضع في الشمس ذاب واذا قدم من لهب السراج اشعل ولم يكن له مظلما واذا طفي كانت فيه فقوته وقد يغش بان يخلط به ماميثا او عصاره ورق الخس البري او بالصمغ والذي بالصمغ والذي يغش بماميثا يصير زعفراني اللون والرايحه اذا اديف والذي يغش بعصاره ورق الخس البري اذا اديف كانت عود زعفراني اللون والرايحه اذا اديف والذي يغش بالصمغ يصير لونه صافيا وتضعف قوته وكان من الناس تبلغ به خشنه الى ان يغشه بسحج وقد قال حكيم من حكما اليونانيون انه ينبغي ان يعفى من هذه

الدوا وما اشبهه من كان به وجع العين او الاذن لانه يظلم العين ويثقل السمع وقال اذرياوس
الحكيم هذا الدوا لولا ان يفش لكان يعبى من يكتحل به وقال اخرنا ينتفع به من الراجد فقط
اليوم واما في سايرالاشيا فهو ضار ولقد عرى انهم غلطوا وخالفوا ما يعرف بالتجارب من قوة
هذه الدوا فان ما يظهر منه عند التجارب يدل على حقيقه ما اخبرنا من فعله **الطبع** البسنا في يابس
يابس في الثانيه رالاسود في الثالثه وقيل في الرابعه **الافعال والخواص** اصناف الخشخاش
مبرده وليس فيه تغذيه تعتد بها والاسود منه مغلظ بجفف والخشخاش البحري المقرن الذي
بزره معفف كقرن الثور وحار مقطع شديد الجلا وزهره البري سنه ينقي اثار قروح عين الوش
الثور قد يطلى اصنافه سوى البحري على الحمرة **القروح** ورق المقرن الساحلي نافع من القروح
الوسخه ويأكل اللحم الزايد الجلايه ويقلع المتكريثات وكذلك زهره ولا يصلح للقروح الغايره
لغلظ جلايه والبري يتخذ منه ضماد بالزيت على القرح فيقلعها **الات المفاصل** يطلى البحري مع
على البقرس فينفع واذا طبخ اصل الخشخاش البري ليذهب المنضف وسقي نفع من عرق النسا
سنوم وخاصه الاسود مخدر ويحتمل من الفتيله نيرقد ويمنع النزله وصاحب السهر اذا اضمد به جبهة
اسفع وكذلك اذا نطل بطبيخه والمزبدي منه اذا بقي سنه ابا بقدر اكسوتا في القراطن انتفعه
المصروعون من جهة ان نفي معدتهم خاصه ودهنه مع دهن الورد صالح للصداع اذا مرخ به
الراس على ان اجتنابه ما امكن اولى فقد يفطر طبيخه في الاذن الشديده الالم يسكن وجعها
**اعضاء العين** يستعمل البارد في اوجاع العين الشديده عند المزدوده وقد خطر كما قلنا في
الافيون الا ان يخلط ببعض الادويه المانعه لمضرته فيقل ضرره **اعضاء الصدر** نافع من السعال
الحار والنوازل الى الصدر ومن نفث الدم وقد يتخذ منه لعوق نافع لذلك جدا وخصوصا اذا
خلط بافاقيا وعصارة لحيه التيس قال ابن ماسويه ان بزر الاسود ينفي الصدر واما الات
فالاظهر من حاله انه لعير المنفث في جميع بزره تنفيت **اعضاء الغذا** نافع من سرطوبات المعده والكبد
المقرن منه اذا طبخ اصلا بالماحيني ينتصف المانفع من علل الكبد ولين في بطنه خلط غليظ
وبزر المزبدي منه يعني ويقيء هذا في البري ايضا **اعضاء النقض** الابيض الاسود اذا دق
ناعما وسقي بالشراب الاسود العفص قطع الاسهال المزمن وليس يحلوا طبيعة من قوة مولده
مع ذلك يحل في الما وطبيخه القوي للطبخ اذا حقن نفع لذع وسقطاريا واذا شرب وزنه
قراطن لين الطبيعه واذا سقي من المزبدي قدر اكسونا في ما القراطن تما ويسهل زالزوجاي
البقم والتمام وكذلك بزر ضرب من المصوي يسقى في الناطف والاطريه وبزر البسنا في منه العدد
المزبدي في المي **حكي الماهيه** اسمه باليونانيه مشتق من اسم كبزا نافع **الطبع** حار باعتدال يجفف
بنه بليغ وانضاج وارخا وحلل بزره واصل في قوة واقوى كبزا واكثر تجفيفا والطافه
**الزينه** يطلى على البهق بالخل ويجلس في الشمس وبزره اقوى في ذلك **الادوام** يطلى الادوام و





يحلل الدوته وينفع الدما صل وينفع من الادوام النفخ ومن الخنازير ويحتمل مع صمغ البطم لصلابه الرحم و
يعين بالكيت على الخنازير مع صمغ **الات المفاصل** يسكن وجع المفاصل وخصوصا مع شحم الاوز وينفع من عرق
النسا ومن الاتعاس وشذج اوساط العضل وتمدد الاعصاب **اعضا الراس** اذا اخذ به نفع الادوام التي
يكون في عدة الاذن **اعضا العين** يحلل النتوء والنفخ التي يكون في الاجفان **اعضا الصدر** بزره نافع
من السعال الحار ويسهل النفث ويمنع نفث الدم لقوة قابضه فيه وينفع بزره من اورام الثدي
وينفع ضمادات ذات الجنب والرية **اعضا الغذا** صمغه يسكن العطش **اعضا النقض** طبيخ اصوله ينفع اذا
شرب من حرقة البول ومن حرقة البول المقاربضا واورام المعده وكذلك بزره وكذلك من الاسهال
المزبدي ويحتمل بزره صمغ البطم لصلابة الرحم وانتظام وكذلك طبيخه وحده ويبقي النفاس بطبيخ
اصله اذا سقي بالشراب نفع من عسر البول ومن الحصاة وخصوصا بزره وصمغه يحبس البطن السعوم اذا
طلي بالخل والزيت منع مضرة الهوام وينفع طبيخه بخل ممزوج او شراب من لسع الخل طلاء وذلك طلا
كما قيل **حكي الماهيه** هذا هو بقله معروفه **البطم** حار يابس الى الرابعه **الخواص** نقطر البلغم ودهنه
اسخن من دهن الخل ويقرب من دخانه الهوام والبوي منه يولد خلطا رديا ودفنه حلا وحليل والناس
اكلون وبزره اصوله مطبوخه **الزينه** نفي الوجه ويزيل الكهنه واثر الدم الميت والبري ضماد
جيد للبهق ويخفف اللسان وينفع داء الثعلب **الادوام** يحلل الادوام الحارة كلها ودم المزمن يوضع
بالكيريت على الخنازير ينفعه **القروح** ينفع من الجرب والقوابي **الات المفاصل** ينفع من وجع المفاصل
وعرق النسا **اعضا الراس** ينفي سرطوبات الراس ويضمد به راس من به يرعش يعاوده وتطول لوجع الاذن
والفرس وكذلك دهنه وخصوصا وقد يطبخ فيه حلتيت وهو من الادويه المفتحه لسدد المصفاه
قال بعضهم ان شرب على الريق ذكي الفهم **اعضا العين** يستعمل في الكحال للغشاوه والخشونه **اعضاء الصدر**
ان دق وشرب بما العسل اذهب الخشونه المزمنه في قصبه الرئه **اعضا الغذا** يولد الكحال ويعطشها **اعضا**
**النقض** ينفع من اختناق الرحم ويشهي الباه **الحيات** نافع من لحيات الداويه والعيشه **حكي الثعلب**
قال ان يقور يدوس عوبنات ورقه مفروس على وجه الارض وهو اخضر شبيه بورق الزيتون الناعم الا
انه ادق منه والحول دله اغصان طولها شبر عليها زهر هر لونه فرفيري ولها اصل شبيه بصل البلبوس الا انه الى
اصل احمر وهو يضاعف رياح مثل زيتونين احدهما فوق الاخر في رحوه منبسطه وقد يوكل هذا الاصل
بكل البلبوس سلوقا وقد يقال في هذا الاصل انه اذا اكل الرجل القسم الاعظم منه صار مولود الذكران
والقسم الاصغر اذا اكلته النساء ولدن الاناث وهذا الضعف ينبت في مواضع حرنه ومواضع رملينه ومن
حكي الثعلب صنف اخر يسميه بعض الناس راس الكبش لكثره منافعه وهو نبات ورقه يشبه الكراث الى الطول
وقد عرض منه رخص فيه رطوبة وبقيه ولها ساق طوله نحو من شبر ونور لونه الى لون القرفر ما هو
مثل شبيه بالخصيتين وقيل في هذا الاصل ما قيل في الذي قبله وحشيش كليهما حشن حلو **الطبع** حار
في الاولى رطب فيها رطوبة فضلية **الات المفاصل** ينفع من التشنج والتمدد اللذين الى خلف ومن الفالج

نفعا بليغا يشهى الماء ويعين عليها وخصوصا بالشراب ويقوم مقام اتفتقود اعضا النفض ينميه ويفتح
المواصير واذا ابرئ في الشراب عقل سيلان البطن ينمازعم قوم خصي الكلب اللاهية هي نبات شبيه ببلاة
خصي الثعلب حتى ان قوما اشتبهوا في الفرق بينهما فقال واحد منهم ان زاغذا وقال الخوزان هذا
النبات ذا المشابهة الاصول والنبات وبما قرساً الا فعال من الاخر وهو صنفان احدهما اصغر
وهو زوجان زوج تحت زوج واحدهما رخو والاخر ممتلي ونوع اخر اعظم من ذلك الخواص في
النوع العظيم رطوبة فضلية الاورام بحلل الاورام البلغمية القروح ينفي القروح ويمنع النفوذ
ينشر ويفتح المواصير ويدمل القروح الخبيثة والمتاكلة اعضا الراس ينفع من القلاع اعضا النفض
الرطب منه تريد في الجماع واليابس يقطعه ويبطل كل منهما فعل الاخر وقد بين في جميع ذلك في الاعظم
والاصغر خصية الماهية وهي من جنس اللحم الرخو من اعضا الحيوان الاختيار اجود خصي ما هو جيد الخصي خصي
الفيلان وخصي الكبار مثل البقر وما اشبهها من الكباش والثور لا نهضم وليس لخصي الدب لا يجامع
فانه جيد جدا الاقفار ليس له جوده غذا الذي هو لا كخصي الديك السمنه فهو جيد الغذا كثيرة وجميع اصنان
الخصي اذا خاصه ما هو اعسر انضاما فانه يغذو اغذا كثيرا اعضا الغذا اكثرها عسرة الهضم كثيرة الغذا وخصي
ما كان من الحيوان الكبير الغليظ اللحم خريق للماهية قال ديسقوريدوس من الناس من يسميه مسليفوس وهو
هذا لانه كان رجل اشبه مفليفوسوس من سدحه ابنته وطوس فاستقى هذا النبات بهذا الاسم
له ورق اخضر شبيه بورق الدلب الا انه اصغر منه واكثر ريعا مثل اسفيدلون وهو اشد منه الوانا
وله ساق حشن وزهرا بيض فيه لون زرقة يشبه في هيئة الورد في العنقود مرتبة القرطم وبيعونه
مسوى يابس وله عروق دقاق سود مخ جميعها من اصل واحد كانه راس بصل وانما يستعمل من الخريق اصله
وعروقه وينبت في المواضع الخشنه والكهوف والتلول واما كمن صلبه يابسة ومن الناس من يظن
في الماء وشي به السوء وذلك انهم يظنون انه طهور وذلك اذا اراد واقلعه من الارض فانهم يحفرون
ما يحفرون حوله يصلون للمعبود ويقطعونه ودم يصلون ويخدرون في وقت احفاده لانهم
عقاب لان من مذهبهم انه يحوف على قاطعه الموت ان راي العقاب الخريق يحفرون عنه فيبنيه
لئن يحفر عنه ان يسرع الحفر لانه يعرض من داجنه نعل في الراس وينبغي ان يخاطون قبل ذلك وشد
دفعا لحفره ذلك ويعلون به مثل ما يعل بالخريق الابيض ويقونه مثل ما بقي الاختيار اجوده كم
من العتيق والحديث السمين والمعزول الرمادي اللون السريع الانكسار الغير النجين الذي في
مثل نسج العنكبوت الحار الطعم الحادي اللسان والجيد ما يستعمل منه ان يوخذ العيدان الصغار ان
عذا صل وسل بقليل ما ونفشر ويوخذ ثلاث القشور ويجفف في الظل سحوقا منخولا والشربة ثمنت
كرهات الاجودان يسقى مع فطرا سا اليون ودوقوا وقد يسقى الى درهمي بحسب اختلاف مزاج الابدان
على الطبيب النظر في ذلك ويتصرف فيه بحسب السوس والعاده والزمان والوقت الحاضر والسبا الموجب
لذلك الطبع حاريابس في الثالثة الخواص هو محلل يلطف قوي الجلا حتى انه يا كل اللحم الميت اذا ابت



عذاصل كرمة صار قوة شرابه مسهلا ومن خواص الخريق ان يحيل البدن عن مزاجه ويفيده مزاجا جديدا
ثانيا وكثيرا ممن سادل الخريق الابيض للقي فلم يقئه ولم يسهله لكنه فعل فعلا بينا واسهل وهو فقه
للرجال والمذكرات من النساء والاقوياء والشبان والذين لهم خصب في البدن وكثرة دم اكثر ولا يصلح
للجبان والرخو وموافقه في نيسان ثم في تشرين الاول يجب ان يتقدم قبله ثلثة ايام بالحمية عن المطاعم
والمشارب الغليظة وان يستعمل اللهو والسرور وان شقا بعد الغاريقون ثم يتناول الوزنية يطلى على الريق
بالخل وكذلك على الوضح الجراح والقروح يطلى طبن الاسود والابيض على الجرب والقوابي بالخل والنشر
للطا واستفراغا تة الناصور الصلب نفع صلابته يتخذ منه كالقاب ويدخل في الناصور ويترك اياما
فانه اذا اخرج منه قلع محرقة الات المفاصل اذا طبخ ينفع من الفالج وارجاع المفاصل بالاستفراغ به
والماقوي اعضا الراس اذا طبخ بالخل وقطر في الاذن يكون الدري واذا ابعض بذلك الخل وكمن
نوجع الاسنان واذا قطر بالمنخر في الاذن الضعيف السمع قواه وينفع من الوسواس والماليخوليا والصرع
والسفقه وامراض الراس جمل اعضا العين يقوي البصر اذا دق الاكحال اعضا النفض ينفع من النوازل عليه
ويسهل الاسها لا جميع البدن من غير اكراه ويخرج الصفرا والبلغم وكذلك يخرج كل فضل خالط
البدن حتى من نقي البدن ومن الجلد ويجب ان يجعل ربع الاسهال بالسقمونيا ويخلط به فطرا سا اليون
ودوقوا وقد ينبغي بان ينفع في سكنجبين او شراب حلو ويترك فيه مدة ثم يطبخ ذلك الشراب بعدر
اوما الشعير او بالدجاج وبحسي محرقة وقد يخلط بالدر خمين منه ثلث اولوسات سقمونيا وقد يطبخ
بالعسل وقد قيل في توح الخواص من تدبير ما يجب تامل في هذا الموضع ايضا وهو نافع جدا للاورام
في الراس معا والمشانة ويدر البطث والبول الابدال بدل الاسود نصف وزنه مادزيون وثلثي وزنه غاريقون
ذكر ان ماسويه بدله كندس خرد دار والماهية قال ان مارجويه هو خولنجان وقال جرجس بخلاف ذلك الطبع
حار يابس الافعال محل مذهب اعضا النفض ينفع من القولنج ووجع الكلى ويزيد في الباه واكثر خاصيته
اوجاع الكلى خريق ابيض الماهية قال ديسقوريدوس هو نبات له ورق مثل لسان الحمار السلق البري
حمراكثر وهو حين اسود يضرب الى الحمرة قليلا له ساق طوله نحو من اربع اصابع مفضوضة اجوف واذا
تدبي خفافه نفشر وعروقه كثيرة دقاق مخ جميعها من الراس واحد مستطيل يشبه بصله في اماكن جملة
وينبغي ان يقلع في زمان حصاد الحنطة واجوده ما كان منبط السطح ابساطا معتدلا وكان ابيض هين
الفتيت كثير اللحم ولا يكون حادا الاطراف يشبهها بالاخر واذا قشت ظهر منه شيء شبيه بالغبار وينبغي
الرقية لا يلدغ اللسان لدغا شديدا على المكان يجلب اللعاب فان هذا الصنف منه ردي وقد
ضعف اولون كانوا من الحذاقين قوته ومنافعه على ما يحق وينبغي واصحهم صفة واقلها عندنا
وحدا المتطبب القول في وصفه طويل لانه اوفق في صناعة الطبين سايرا لادوية وبعض الناس قد
يقع منه غلطا في الاشياء السوق ومن كان ضعيف الجسم اذا اخذه على هذه الصفة لم يضره شيا لانه
يقرب من اعضا الريشه وحده يغير واسطه شيء آخر واهل بنطقون بسمون الدوا المسمى بلغته بمندلس

بالخرنق الابيض وهو ايضا فاصل يدخل في الادوية التي يقع فيها الخرنق الابيض وهو نبات يشبه الفوتنج
وله ورق طوال وزهر ابيض واصل دقيق لا ينتفع به وبزره شبيه بالسمسم من الطعم ولزناقع كبرة
الاختار منه المبسط السطح باعتدال الابيض السريع التفتت الكبر الجم الرقيقه للدلع اللسان
في الحال لدغا شديدا ويجلب اللعاب واما الشديد اللذع في الحال فخانق دافعا المدبرات
مذكور في باب الخواص الطبع حار يابس في اوساط الثالثه الافعال والخواص الابيض اشد مرارة
والاسود اشد حرارة واذا الكثة الفارد مانت وسمع ذلك ويطعم الفار فيه في سويق وعسل
واذا طبخ مع اللحم هراة واضعفه المقوع حمن درخميات من المقطوع في تسع اواقي ما المطر
ثلثة ايام يصفى ويفتق ويشرب ثم المطبوخ منه رطلا في قطيين ما المطر تقطعا بعد الاتقاح
ثلثة ايام ويطبخ حتى يبقى الثلث ثم يخرج عنه الخرنق ويطرح على الماء على قابق مصفى به
رطلين ويقوم ويوخذ ملعقه كبرة كما هو ادمع ماحار وهذا سليم ماموت ثم القرص المقطع ثم
الحرش في مثل ما الشعير ليلا سقى شيء في الحلق والمعدة ثم الشحيق منه معقود مع ما العسل
هو الذي في الاكثر لنقايه في المسالك ويجبان يعد شاربه اشيا يدر بها ما يكاد يقع من التشنج
شل مرقه الدجاج وشراب الزوفا بالفوتنج والسذاب والعدس والادهان العطرية كالبنفسج
السعد والسوسن والنرجس وان يكون عنده خلاحاد الرايحه وتفاح وسفرجل وخبز حار بشراب
وبجاني ود وامعطس درشه وكرسي وسدد وفرامرش وطي ومحاجم مختلفه فاذا استهلوا بسقوا
ما باردا وارشموا رائح طيبه ويغذون بما محمود كيموسه وان كان مذعرض تشنج وضعف محكم
المبرود في شراب اوما العسل وربما وجب ان يعاد بعد ذلك فيطعم جزء انغوسانى ما باردو
فان عرض لهم فواق في وسط العمل اعطوا ما العسل مطبوخا فيه الفجل وان لم يحرك الدواء فيها
بعد مدة عجوا ما عسل بما حار مطبوخا فيه الدباب اوسقوا ما ودهنا وقصا بربشه مدهونة فيه
السعد والسوس ويجوا في ارجوحه فان عرض كالاختناق سقوا طبخ الزوفا مقدار ثلث اواق
فان ذلك ينفع الدواء ويزيل العارض فان لم ينجع فالحقن الحارة وبقي ثلث اواق من
لا تنفي بل ليدفع الاختناق ويعطسهم بالمعطسات فان لم يزل الفواق بالمقوي استعمل المحاجم
العقرة الكبرى التي بين الاكتاف وعلى سايوجز الظهر فان المحجمة سوي الا النوا العارض بعد
الفواق ويدهن الاعضا المتشنجة بدهن سديد الا سخان والحمام والابزن الزينة ينفع في حد بعقل
نعل الاسود اعضا الراس اذا شم شحيقه بمنخ العطاس اعضا العين جلا البصر اعضا العدد الات
يبقى بقوة ودبه خطر لانه يجفف وقد يجعل في الحيض المعي ومن جف على الاختناق بنجعا ان
بسقى والمعدة خاليه وهو لا تم الضعفا السموم بقل الافراط منه اناس وهو لهم الكلاب والخنازير
ورجيع شاربه بعد الروح خيار جز الماهية منه كابلي ومنه بصري ويكون ان لا يبت في البصرة
اذ يحمل من الهند الى البصرة والى غيرها من البلاد الاختيار اجوده ما يوخذ عن القصب وهو ابرق

وادم



وادم واجود نصبه ايضا البزاق الاملس الطبع معتدل في الحر والبرد وهو رطب الخواص محللا ملين الاورام
ينفع من الاورام الحارة في الاحشا خصوصا في الحلق اذا تغرغر به وبما عنب الثعلب ويطلى على الاورام الصلبة
ينتفع به الا يطلى به النقرس والمفاصل الوجعه اعضا الصدر اذا مرت في ما الكزبرة الرطبة
لعاب بزر قطونا ثم يغرغر بها من الخوانيق اعضا الغذا سنق الكبد نافع من اليرقان ووجع الكبد
اعضا النفض ملين البطن مخرج المره المحترقة والبلغم واسهاله واسهال بالاذى حينئذ يصلح للجالى
ويسهلان الاسهال بدله نصف وزنه توبخبين وثلثه اوزانه لحم الزبيب وثمن وزنه تربد وقد يجعل
الزبيب بدل السوس يقال زعم قوم خس الماهية البري منه في قوة المختاس الاسود قال
جالينوس ليس برودة البستاني منه بالفاضل برودة العذران ورطوبة اغلظ من رطوبة السلق
واللطف من رطوبة الجنازي وقيل انه في الترطيب والتجفيف من الكرفس والعطف والنماء اقول
من قال انه بارد في الثالثه حكم عليه الزردي للغذا قيل وليس لذلك بشبه ان يكون في الثانيه
الخواص لا جلا فيه ولا قبض ولا اطلاق لحلوه عن الموحد والمقوضه وسايرذلك والدم المولد
احمد من البقول اغذاه المطبوخ وهو نافع من اختلاف الدماء وغير المغسول منه اجود والغسل
يوهنه نفخا وكذلك جميع البقول الباردة وهو سريع الهضم واذا استعمل في وسط الشرب منع
السكر البري منه في قوة المختاس الاسود الاورام ينفع من الاورام الحارة والحمرة طلا اذا لم
يكن اعتلاء شديدين الات المفاصل هو ضماد على الوثي نافع اعضا الراس نوم وزيل السهر سلوقا
وبنا وينفع من الهذيان واحراق الشمس للراس وهو والسدة المتحدرة اعضا العين لبن البري منه
يجلو قروح القرنيه ولبن البستاني قريب وهو ضماد للزبد الحار ولبن البري ينفع من ما الغرب و
اورامه كلها يظلم العين اعضا الصدر يدر في اللبن اعضا الغذا نافع من العطش وحرارة المعدة والتهابها
والبستاني جيد للمعدة سريع الهضم وتناوله بالخل ليشهي اكله من اليرقان اعضا النفض يزيد ويخفف
المني ويسكن شهوة الجماع وينفع من كثرة الاحتلام ويقل اقل في ذلك من بزره ولبن الخس اذا سقي
منه نصف درهم بما اسهل كيموسا ولبن البستاني اذا عظم قريب من لبن البري ونفس الخس يعقل ولا
يطلق لانه مالح ولا عفص ولا جال لكنه مدر والبري يدر منه الطمث السموم لبن البري يقي السعه
الزئبق والمقرب خنثى الماهية وريقه كالكراث الشامي وله ساق املس على راسه زهر وله اصول مستد
كالبلوط وهو حريف الطبع حار يابس وقال بعضهم انه بارد رطب وابعد الخواص جلا محلل وخصوصا
اصله واذا سحق صار مسخنا مجففا محللا اكثر منه اصله وقوته كقوة اللوف الجعد الزينة ينفع من
داء الثعلب دايه وخصوصا رماده اصله واذا طلي برماده البهق الابيض وجلس في الشمس نفع الاورام
والصلابة ردي الشراب على اورام الغذا كلها وعلى الدماميل واذا ضمد بدقيق الشعير نفع من استداء
اورام الحارة القروح اذا جعل صلبه بدر ردي الشراب على القروح الخبيثه الوسخه نفعها الات المفاصل
ينفع بدهن الفضل والوثي اعضا الراس اذا قطرة عضارقه وحدها او مع كندر وعنب ثعلب

ومن نفع من فتح في الاذن ولوجع الضرس اذا قطر في الاذن في الجانب المضاد للضرس الموجع اعضا العين في
عصارة اصله منفعه للعين اعضا الصدر اذا سقي منه وزن درخمي بشراب نفع من وجع الجنبين والسعال وا
بدردي الشراب جيد لا ورام الندي اعضا الغذا نافع من اليرقان اعضا النفض يدر البول الطمث ويد
ونزهره اذا سقيا بشراب سهلا واصله بدردي جيد الاورام الحصي السموم يسقي منه مثل درخميات
الهوام واذا سقيت زهره في شراب نفع نفعا عظيما من لدغ العقرب ودي الاربعين والاربعين ومع
اسهل حار ويجفف الماهية قطاع ملوسة حمر وسود حاد المذاق له رايحة طيبه خفيف الوزن توفي به من بلا
الصين قال الماسرجويه هو خسرو داو وبعينه الطبع حار يابس في الثانيه الخواص لطيف محلل للرياح
الزينه يطيب النكهه اعضا الغذا جيد للعدة هاضم للطعام اعضا النفض ينفع من الفواليج ووجع الكلى
ويعين على الباه بدله وزنه قرنفل خسك الطارد هو كورق الخس الدقيق كثير العدد والي السواد ارعى كان
صفة بالاصل ثابته تحبسه لون اصله الي الحمره ويضع البد والارض احمر وينبت في ارض طيبه وهو كثير الماهيه
جوهر مائي وارضي وهو السبخار وقد قيل فيه الاختيار الاصفر اقوي والابيض مائي ضعيف الطبع حار يا
في اول الثانيه الخواص حار مفتح ويابس زهره اقوي في ذلك وطبع اصله قريب من طبع ورقه وله اصل
وخصوصا يابس قال بولس فيه قوه جاذبه عن عمق حتي انه يجذب السلي الاورام ينفع الاورام الكبود
حيث كانت القروح اذا الحد منه بالقرطي ادمل وكذلك ماوه بالقرطي الآت المقاصل هو يعين نحله
علي النقرس وكذلك بالخل علي عرق النسا اعضا الراس عصارته منق للراس سعوطا ويستعمل بالعسل في
ينفع لطوخا اعضا العين يابسه ينقي الاثر الباقي في العين وغلظ الطبقات اعضا الغذا منفع
للكبد والمطبوس بالخل نافع للطحال اكلا وضمادا اعضا النفض يدر الطمث بقوة ويخرج الجنين ميتا
ويقبل لحي وهو ينفع من الاورام الصلبه في الرحم وجلوسا وجلوسا في ماية وهو ادر يحي للطمث
مثقال واحد تربا واستعمالا ويستعمل بالفيرزج وطلي علي شقاق المقعده خرنوب الماهيه اصله الثاني
الطبع البطي اشد يبسا وبرودة الخواص الثاني يجفف فياض دلك ثمرته الاان فيه حلاوة
ذلك يعقل والبطي اشد يبسا ويجفف ولا يلذع والبطي يوكل بطيا وخلطه رديء يسهل بغير
الزينه اذا دلكت الثوالیل بالخروب دلكا شديدا اذهبها البته اعضا الراس المغمضه بطبخه
جيد لوجع الاسنان اعضا الغذا الثاني الرطب رديء للمعدة ولا ينهضم واليابس بطيء
اعضا النفض لحلوس في طبخه يقوي الامعا ادرار وخاصه ماء ولي بقشيد العنب والرطب
يطلق واليابس يعقل وينفع من الخلقه والبطي نافع من سيلان الطمث الغرطه اخلاطا وكذلك
الثوب هو جيد للمغص والاسهال خرف الخواص يجفف جلا وخاصه خرف التوت والطف الاثر
خرف السرطان والبحري القراميد في طبخه السادج الزينه خرف السرطان البحري يجفف جلوا
لطف والنمش الاورام تحد من الخرف فيه ويطلي علي الخنازير ينفعه المرهم المتخذ من الخرف
الادحال وينفع من القروح ويجلو الحرب وخصوصا خرف السرطان البحري اعضا العين خرف

الماهيه

القروح م

الصني



بولد الخواص في رديه

الصني المدقوق مع دهن القطن يقلع النظفره المزمنه وخرف السرطان البحري مع الملح المحرق ينفع النظفره ويقلع
البياض العارض من اذمال القرحه ت المقاصل خرف التوت يطلي النقرس خشاش الماهيه يقال انه سريع لبنه ويقال
يطلي بدل الحرارة الزينه دهن الخشاش يمنع ابتداء الاكال علي العظم ويمنع نبات الشعر بما يقال وليس بصحيح
اعضا العين دماغ سمك العلي نافع لابتداء الماء في العين ورماده محدا البصر والسرد نافع للظفره والبياض
خانق الذيب الماهيه دوا يخنق الذئاب والحنازير والكلاب معفن جدا لا يستعمل لا داخلا ولا خارجا
خانق النمر الماهيه قال دلسقوريدوس هو نبت له قضبان دقاق طوال عشر الوضع له ورق شبيه بورق
اللبلاب الا انه اللين منه واحمر قاه يقبل الرايحه رمان حمر رطوبته لزجه صفراوله حمل شبيه بعلق الدا
في طول اصبع وفي جوفه بزر صغار صلب اسود وورق هذا النبات اذا خلط بالشحم وخبز بالجبز واطعم للذئاب
والكلاب والثعالب قاتلها وهو يضعف قواتها ساعة اكلا لا يستعمل لا داخلا ولا خارجا قيل اذا
قرب من العقرب اجذها السموم سم قتال خلاف الماهيه يخرج بورقه اذا شدخ صنع قوي الخواص
ثمرته وهو قرنفا بض بلا لذع وله تجفيف كان ورماده شديد التجفيف واذا تضمد به برطبا جس نزف
الدم وقد يشدخ ورقه فيخرج لصنع شديد الحلا يلطف الزينه ورماده يقلع الثاليل طلا بالخل القروح
نثار الجراحات الواقعه في العظام وخصوصا ثمرته وورقه ورماده يزيل النمله اذا طليت به بالخل
وتفاحه ورماده مسكن للصداع وعصير ورقه لا يشي بالغ منه في فلاع المدة التي تسيل من
الاذن اعضا العين توضع ثمرته وماوه علي ضربه الحدقه وضعفه نافع جدا للبصر الضعيف اعضا الغذا
عصاره نافع من سده الكبد ومن اليرقان اعضا النفض ثمرته نافع لاصحاب اختلاف الدم خازي الماهيه نوع
من الملوخيا وقيل خازي هو البري وملوخيا هو البستاني ومن الخاري يقال له ملوخيا الشجر وهو الخطي
وقيل اليهود ليس بعد ان يكون من اصنافه وهو احر الاختيار البري الطف وايبس وشده مائيه
وبستاني ينقص من قوته الطبع بارد رطب في الاولي وقيل البستاني حار يابس وقيل هذا القول هو
المسمي بولس الاختياطي يشبه ان يكون ذهابي البقله اليهوديه فانها تسمي ملوخيا الخواص فيه لين
وهو الطف من السرمق واغلظ من السلق البري الطف وايبس وقيل البستاني يسخن قليلا ويجفف
سريعا لرطوبته ولزوجته وخاصه مع المري والزيت وهو معتدل الاعضاء رطوبة ينما يقال اغلظ
رطوبة من الجنس قال بولس وهو يقبض ويقشر ويحلو بلا لذع ويشبه ان يعني به البقله اليهوديه
هو نافع للنمله والجمره وورقه البري مع الزيتون نافع لحرق النار وكذلك بطبخه رطولا
البستاني نافع لابتداء الورم الحارة وتريدها القروح اذا مضغ مع الملح بنا وجعل علي النواصير
نفع وخصوصا الصغار في العين اعضا الراس يضمد به قروح الراس مع البول فنفع جدا ومضغ للقلاع
سي اذا مضغ ورقه واستعمل مدة مع ملح يسير نقي نواصر العين وابنت اللحم اعضا الصدر ورقه و
ثمره كملوخيا الصدر ومقدارا ابن سكن للسعال الحادث عن الحرارة وايبس وبزره يجود منه في ازالة خشونة
الصدر اعضا الغذا البستاني ردي للمعدة وفيه بفتح لسده الكبد اعضا النفض زهره نافع لقروح

الكلي والمثانة شربا ومزبا الزيت ويزر الملوخيا ينفع من السيج وقروح المعا وقضبان الحنابزي البستاني نافع للامعا والمثانة ملين البطن واوجاعها وذلك اذا شرب ماده والحدة منه شراب وطبيخه نافع للطلابات لا جلوسا فيه واحتقانا وفيه قوة مدره للبول ومن الحنابزي البري بدود مع الشمر مايسل خاما ورما وريحا ازرط واسهال الدم السموم وزنه ليكن نفع الزيتا اضعافا وخصوصا مع الزيت والسموم بشرب بزره وتضمادا وينفع من لسع الدبيلا خبز الطبع بزحارة واما يوسته ورطوبته فيقدر كثيرا يملح ويوسر قدوقلتها الخواص فيه قوة جلاء للملح والبورقيه والحطيه وفيه قوة برده للحموضه يجذب المواد العميقه الى ظاهر البدن ويحلل الات المفاصل يضمد به الوجع الذي يكون في اسفل القدم خوخ الطبع بارد في اخر الثانيه رطب في اول دون آخرها الخواص رطوبته سريعة العفونه ملين فيه قبض ما ابتقضه المقدد وفيه منع السيلان والبخ قابض الزينة يقطع ويرقد اذا طلي به رايحة النودة اعضا الراس يقطر ماورقه في الاذن فيقتل الديدان وينفع دهنه من السفيقه واوجاع الحاره والباردة اعضا الغذا النضيج منه للمعدة وفيه تشهي للطعام ويجبان يوكل على غيره فيفسد عليه ويفسده بل تقدمه على الطعام وقد ابداه يطلي الحمضه الحبيبي الغذا وان كان اكثر غذا اعضا النفض يضمد بورقه السوة فيقتل ديدان البطن وكذلك اوسرب عصاره ورقه النضيج عاقل وقد قال بعضهم انه يزيد في الباه ويشبه ان يكون ذلك في الابدان شديده الحاره خطاف الماء طيه معروف اعضا الراس قال ديسقوريدوس اذا اخذ قرحه في زيادة القمر وكان ذلك قبل ما افرخ وشق وجد فيه حصاتان احديهما ذو لون واحد والاخرى كثيرة الالوان فان اخذه وحده ليوان يقعا على الارض ثم صراني قطعه جلد عجل او بابل فعلق في ساعد من اخلط عقله او من به صرع او على رقبة انتفع به وكثيرا ما يبرى من الصرع براتا ما قال وقد جربت ذلك اعضا العين الكلي الخطاف بعد البصر قد يجفف ويبقى والسرياته مثقال وخصوصا احراقه الام والولد في الزجاجه واكتحل به بالعسل وتيلان دماغه بعسل نافع من ابتداء الماء وكذلك دماغ الخفاش اعضا الصدر عجل الخناق برمادها ينفع اذا ملحت وجففت وشرب منها وزن درهمين نفع من الخانوق ورمادها واللوزتين خل الطبع مركب من حار رطب وكلا جوهريه لطيف والبارد اغلب والذي فيه حراره اسخن زان لم يكن فهو بارد رطب والطبخ نقص من برودته الخواص انوي التجفيف منع انصباب المواد الى داخل ويلطف ويقطع ويقدر شربه او يصب على نزف الدم ان كان خارجا يمنعه ويمنع الوفي حث ريدان يحدث ويعين على الهضم ويضاد البلغم وهو نافع للصفرا وبن خار للسوداوين يطلي مع عدا ثار الدم ينفع سجي القروح الساعيه لكن الاكثار منه يصفر اذا وضع على الجراحات صوف بسول بخل سفها ان يوم وينفع سجي القروح الساعيه والجرب والقوبا وينفع من حرق النار ومن كل شي ينفع الات المفاصل وهو ضار للعصب واذا يطلي مع الكرنب على النقرس نفع اعضا الراس خلط بدهن اودهن ورد ضرب ضربا مع صوف غير مغسول ووضع على الراس نفع من الصداع الحار وكذلك اذا منفطل به والتمضمض به وخصوصا مع الثبث من حركة الاسنان ورد من قاوبخار الخل طاله





ينفع من عزل البول السمع ويجده وينفع سدة المصفاه بقوة ويحد الدوي اعضا العين يلطخ بالعسل على الكمنه تحت قطة العين وادمانه يضعف البصر اعضا الغذا ينفع الهاة بنقطع التعزعز به سيلان الخلط الى الحلق ويبري اللهاة الى محبي العلق والعلل المزمن والمنقض لانتصاب مسخنا اعضا الغذا صالح للمعدة الحارة الرطبة منق الشهوة ويعين على الهضم كل ذلك لدفعه المعدة ومحار الحل الاستسقا والادمان منه ربما ادى الى الاستسقا اعضا النفض يزيد الرحم ويحفن بالخل المسخن والملح القروح الامعا الساعية بعد الحقن النشه السموم يصب على النهوش وينفع الافعوان من الافعوان والثوكران والخل المتحد من العنب البري ملح ينفع من عضه الكلب الكلب وعزه ذلك وقد يشرب مسخنا على الادويه القاله فينفع خنافس اعضا الراس رمته الذي يغلى فيه نافع لوجع الاذن اذا حبتها وكذلك اخراتها مسحوقه خبز الاختيار يجبان يكون الخبز نقيا ملوحا فمحلل البحرين محمر جيد النضج في التنور ثلثة ثمانية عشر يوما كول حلوا كما هو الخبز الجاد غير مقبول عند الطبيعة ويتلو التنوري الغربي وبارده ردي الخبز اليمين افضل من الرقيق وكانا كان التي تجبان بحمر وتراك حتى يدلك اكثر ويملك بحبة اكثر وملح اكثر وخبز الصرفي ليس كخبز التنور الواحد للنضج من الجابنين وخبز الملح خام الباطن والمغسول برد قليل للغذا لطاف على المعدة صالح للمحرورين ولا يولد سددا ولا يسخن وصفه وعلمان يوخذ الخبز الثابت ويوخذ لبابه وينفع في المالوم يصب عنه الما الذي يطفوا ويحد على الماحتى يذهب عنه قوة الجنين عنه ويبلغ غاية انتفاخه السمن المجدي اغذي من عنه واجود غذا الكنه ابطا نفوذا والجواري تنبعه في احواله والحسكار اكثر الخالد ربع النفوذ لكنه اقل غذا واردا ه والذي لم ينضج جيدا اكثر غذا وكذلك قليل الخبز لكن تعداده لزج مسدد لا يصلح الاكثره الرياضة وخبز الملة من هذا القبيل فان باطنه فلما ينضج جيدا والخبز المغسول طيل الغذا عن التبديد خفيف النضج والورق وخبز الخنطه السحيقه في حكم الخشكار وخبز القطايق ولد خلطا غليظا ما لفت مفاح يطلي الهضم واجوده المخلوط بدهن اللوز ويجبان يكون تجفيفه في الظلة الخبز الفعل بالليل كثير الغذا بطي الانحدار مسدد وضمار الخبز اسخن من ضماد الخنطه بسبب الملح الزينة الذي من الخنطه الحديثه يسمن بسرعة الادوام خبز الخنطه مع ما القراطن والعصارات الموبسه جيد للادوام بعطي حاره بليتها بوردها القروح الخبز اذا خلط بما وملح وبه القوابي نفع الاعضا اعضا الغذا الخبز الخشكار لحرارته ويطفو المرطوبه البخار وتربيشبع بسرعة لذلك والخبار اسرع انهضاما وابطا انحدارا اعضا النفض الخبز الخشكار ملين للطبعة والجواري عاقل والخمر ملين والفطير يعقل والملة ما يعقل والخبز والعتيق اليابس يعقل وان لم يخلط به عنزه وخبز القطايف يعقل البطن والخبز الرقيق يعقل البطن اكثر من السمين خبث الاخيار اقوى الجث تجفيفا خبث الحديد الطبع خبث الحديد يابس في الثالثه خبث طوبيات ونحاس قريب منه سيا والجث اقل حرا الخواص كلها يجفف واقواها تجفيفا خبث الحديد وكلما يجفف اكثر يقبض اكثر ويقل تعفنه اورام خبث الحديد يحلل الاورام الحاره القروح خبث الفضه ينفع من الجرب والسعفه ويدمل القروح وينبع ترف النواصير والبواسير اعضا العين خبث الحديد نافع من خشونة الجفن وخبث الرصاص نافع من قروح العين بدل المراسخ اعضا العين خبث الحديد يقوي المعده وينشف فضله ويذهب باشتهايه اذا سقي في نبيذ

عتق او شرب بالطلا اعضا النفض حث الحديد منع نزف البواسير خصوصا اذا تعد في بند مخلوط عتق وضع الجبر
ويقطع نزف الحيض وهو غاية فيه وكذلك في البول وبند الدم وطلا حث الحديد بالسكنجبين ينفع من عرق
الدم السبعي فزيطس خالد ومنوك الماهية قال بعضهم هو العروق ويقال له مامبران وقال اخرون صغره الامبران
وكبيره الزرد جوش الخواص منه جنس صغير حار مقرح الاولة يجعل مع الشراب على النمله فتنفع القروح الجيده
منه بيلغ الجرب اعضا الراس مصع اهله ينكن وجع السن اعضا العين اذا غلت عصارة على جرحي فتنفع
واحد البصر واذا عجي فسرح الخنطا طيف حملت اليه الام هذا النبات فرندة بصر وكذلك ثم الخطاي على الكحل
ثم بيدي خمسة الاوراق الماهية هو نظا ثلون وقيل في ذلك كلاما متوفا خندر رئيس الماهية هو الخنطه الرومية
الطبع غذاوه ابرد من غذ الخنطه وانما هو مع ذلك جيد كثير تولي غليظ خاما الاذن الخواص لا يزيد في منى
ولكن يسهل من خارج وفي جملة في الحالبات من خارج وفي اللبنات المحلله من الاضمدة الزينة يطلى على
البهق القروح يطلى على الجرب والقوابي ويضمد به القروح المتاكله اعضا الغذا يبقى من اصوله الاخ
اكسى بالشراب فينفع به صاحب الاستسقا اعضا النفض اصول الاسفنج منه يقبل الدهان المعمول في الاب
منه شيء قال خرنوب الماهية ذكر في فصل الزاء عند بانا الدبل وهو سحن محلل يجفف خراطين يجيء
يقال ان يكون حارة القروح يضمد بعد توفر جراحات الاعصاب ولا يحتوي عنها لمنه ايام فكوزه
نافعا جدا اعضا الراس طبخه يشجم الوزنا نافع من وجع الاذن وقد يقطر بالزيت في المجاب الجاف
من السن الوجعه اعضا الغذا بري اذا شرب بالطلا اليرقان اعضا النفض يدق ناعما ويسقى بالطلا البول
البول وينفع من الحصاه ذلك ايضا خرنوب الماهية حب صغار مثل الفاقله الصغار يجلب من الفلفل
حار يابس في الثالثة الخواص قوته قوة الفرنفل يجلو ويلطف وهو ألطف من الفاقد ويحلل اقوى منه
زعم بعضهم خروع الماهية قال ديسقوريدوس من الناس من سميه قرطيا وهو الفراد ولما يتقوى بهذا الا
حبه شبيه بالفراد وهو شجره صغيره في مقدار بشجره صغيره من التين ولها ورق شبيه بورق الدبل
الا انه اكبر واملس واشد سوادا وساقها واغصانها مجوفه مثل القصب ولها ثمره وانما يصلح للسراج و
بعض المرهم وبعض الادوية وان نشرت منه ثلثون حبه عددا ودقت وسحقت وشربت نفع ايضا
الاسقال والخواص قال الدمشقي ان الخروع محلل ملين ودهنه ملطف الطف من الزيت الساذج
الزينه اذا دق ويضمد به قلع الثواليل والكلف الاورام وتمرة اذا دق وخلط بدقيق الشعير سكن
الاورام البلغمية القروح دهنه يصلح للجرب نافع القروح الرطبه اعضا الغذا اذا سحقت ثلثين حبه
وشربته مجب لفي لانه يحي المعده جدا ويغثي اعضا الغذا اذا يضمد به وحده او مع الخل سكن اورامها
اعضا النفض حبه مسحوقا شربا اسهل بلغما ومره واخرج الدود من البطن خرالماهية الخ هو الخ
وقد ذكرنا في فصل الثين فهذا اخر الكلام من حرف الخاء وجملة ما ذكرنا سبعة وثلثون ادوية
الخامس والعشرون كلام في حرف الذال ذهب الماهية جوهر شريف الطبع لطيف معتدل
سخالته يدخل في ادوية السوداء وافضل اكوى وارجعه باما كان يكوي من ذهب الزينه اما كله في الفم



اعضا الصدر



يزيل البهق يدخل بخالته في ادوية والسعلب والحبة طلا وفي مرهم باته اعضا العين يقوي العين كحلا يقع من اوجاع
الذهب من الخفقان وحديثا نفس نفعا بليغا قرويه قرني في فصل القاف عند ذكرنا قصب الذريره الا انا نذكر طرفا
آخر من الافعال القروح يقل لانه لا شيء ينضل الحرق النار من الذريره بدهن ورد قد خل اعضا الغذا ينفع من اورام
المعدة والامعا ومن اورام الكبد والاستسقا ذنب الجمل الماهية نبات ينبت في الجبال والحفا وقضبان مجوفة اي
الجمر خشبه صلبه معقده تعقد مثل اخر وعقد العقد كورق الاذخر قاق شكائف يشبث بما يقرب من
الثمر ثم سدي منه اطران كبيره كذنب الجمل وله اصل صلب الطبع بارد في الاول يابس في الثانية الخواص
نافض وخصوصا عصارته شد بالتخفيف بلا لذع نافع جدا لنزف الدم القروح يدمل القروح والجراحا
ادرما عجيبا ولو كان فيها عصب اذيل ايضا الالات المفاصل ينفع ايضا اذا طلي به او ضمد من شدخ او ساط العضل
ويضمد قبل الامعا اعضا الغذا ينفع من اورام المعدة والكبد من الاستسقا ذرايح الماهية جوان شبيه بالغناض
الا انه احمر وان ما يوجد منه في الخنطه ويتولد فيها هو احمرها ويصلح ان يخزن ولكن ينبغي ان يجعل في انا فخار
ويشد على راسه خرقة كتان سحيقه بقيه ويغلب ويصير ثم الانا على بخاره الى ان يموت الذرايح ثم بعد
يومه في خيط كتان ويخزن الاختيار وانوي الذرايح فعلاما كان منه مختلف الالوان وفي انجحتها
خطوط صغر بالعرض شبيه بنبات وردان وما كان منه لون واحد غير مختلف فهو ضعيف الطبع قال بعضهم
هو مفرط الحر وقال اخرون هو حارة يابسه في الثانيه والاول اصح الطبع حار هو حريف معفن محرق الز
نفع الثواليل طلا ويتخذ منه قرطي ينطلي به ياض الاظفار فينفع فيها ويقطع الاظفار المتشنجه
اذا ضمدت بها دين البهق والبرص بالخل واذا طلي به مسحوقا مع الخردل نبت الشعر وكذلك اذا طبخ
بالزيت حتى يغلظ الاورام بطلي على الاورام السرطانيه فتحللها القروح طلا على الجرب والقوبا
عين نبل يقلع الظفره جدا اعضا النفض القليل منه مدر البول جدا حتى ينفع من الاستسقا وقيل انه
يعين الادوية المدرة من غير مضره ويدر الطمث ويسقط قال بعضهم شيء واحد منها لمن يتكوا مشانه لانه
كما ينفع فيها العلاج نفع وسقي ثلاث طساسيج منه يقرح المثانة قال جالينوس تقرحه المثانة الا اما
مادة الحادة اليها التي جلوا عنها بدن مع خاصية فيها السموم من الناس من يزعم ان اجتحة الذكر
ورجليها مفاده ولها اذا شربت بعد ذلك وقيل من شرب منه مثقال ودم بدنه صار بوله ودمه قيئه
في بوله ذئاب السموم قال عيسى قد جربته مرارا فوجدته نافعا اذا دلك الذباب على لسع العقرب
نفع نفعا بينا ذئب اعضا النفض بنذ بل الذئب عجيب في القولنج بهذا اخر الكلام من حرف الذال
في جملة ما ذكرنا من الادوية ستة اعداد الفصل السادس والعشرون في حرف الضاد ضرو الماهية الضرو معروف
وذئب الضرو هو صمغه الى ديكه ويسمى بهذا الاسم الطبع حار في الثالثة رطب في الاولى الخواص حلال
جذاب من عمق البدن وصمغه صمغ في بخره الكرم وهو كالاذن في قوة طيب يدخل في طيب لنا بجلب
اعضا الراس ذئب الضرو نافع جدا لسيلان الرطوبة من الفم وقرحه اعضا النفض فيه قوة عاقله
اعضا الراس قبل هو ساعزم المحاجم الطبع قال ابن ماسويه فيه حرارة وهو يابس في الثانية

وكثير من الناس يقولون انه بارد اذ لم يناد بحرارته محرور بل الحاصل بارد في الاول والاصح ان قوته مركبة حرارة مع برودة ويجوز ان يكون للبرودة عالبة فيه نافع للمحرورين خصوصا اذا دش عليه ماورد القروح يضمد به الاحراق اعضا الراس نافع جدا من القلاع والحمام مفتح لسدد الدماغ اعضا النفض يسقى بزيره المقلى للاسهال المزمن بدهن الورد ما بارد مرخ الطبع بارد يابس لب العصب الكثير الذي فيه الخواص غذا الضرع المتخلى اذا اسمن قريب من غذا اللحم واحمد ما يكون فيه لين دبا لا فاديه فانها تحمل باخداره وهو من الجلود الجيد اللحم جيد الجلد الغليظ قوته متقدع الخواص رماده الصفدع اذا جعل على موضع الدم جسه بزيته هذا طبخ بملح وزيت كان بيما يقال بادزهر الحمام والهوام ماكولا الاورام موقدنا نافع للاورام الاثار اذا صب عليها اعضا الراس فيلان الضفادع البرية يمضمض بسلاقها لوجع الاسنان فيسكن ويكن فيه ما فيه حرم الصفدع وخصوصا شحمه مما يسهل قلع الاسنان واظن من السحري البستاني فان هذا الصنف مما يشهد به الاطبا واصحاب التجربة من العامة بسقوط اسنان البهايم اذا نالته في العلف والمرعى السموم بدنه وكبده وقذف المرئ من اكل دمه او جرمه حتى يموت وقيل انه اذا طبخ بملح وزيت واكل كان قاذفا لهم الحمام والهوام ضان الخواص قوة مرارته كقوة مرارة البقر ضب الماهية الضبي عن الوبر الموجود في بلادنا وان كان شبهه وكان قريب الاحوال والقوى منه وكان الضب بعل الاتي بلاد العرب الزينة جلوسه على الكلف والنمش ينفع اعضا العين نزيله نافع لبياض العين ونزول الماء الخواص فذكرناه في الكتاب الثالث بلغ الاسفاخ به من النقرس ووجع المفاصل والاحاجه بنا ان نذكره ذلك فلنقطع الكلام من هناك لهذا اخر الكلام من حرف الضاد وجعل ذلك سبعا واعداد من الادوية الفصل السابع والعشرون كلام في حرف الظا ظليم الماهية نتيجه في فصل النون عند ذكرنا النعام ظلف الماهية معروف اذا طبخ والغلي وما ذظلف الماعز مخلوطا بالخل او بالشراب نفع منفعته بينه فهذا اخر الكلام من حرف الطا ذكرنا فيه اكثر من اد وبينين الفصل الثامن والعشرون كلام في حرف العين عنبه مارديني اول الاولى يابس في اخر الثانية الخواص حبس كل سيلان وهو قابضا وعقلا من الزعرور ويقع الصفر النصب الى الطبع واذا اكل به البطا السكر اعضا الصدر ينفع من السعال الحار اعضا العدا حبس القي اعضا يقع من السحج الصفراوي ويحبس البطن والقي وكذلك الزعرور ينفع من كثار البول ردي قشره حابسا للبطن من الزعرور وكلا مما حابسان البطن ولا حبسان البول فاريقون الماهية قال اسقوفوريدس هو ذكر الانثى ومن الفاريقون ما يشبه اصل الاذخار ولكن ظاهره ليس باستحصاف ظاهره الاذخار ويقول قوم انه يولد في الاشجار المتاكلة على سبل العفونة وفي طعمه حرارة وحرافة ويقيئه ما بي هواي ارضي لطيف والغرق من الذكر والانثى في داخل الانثى توجد طبقات متقيئة وذكر مصدر ليس بذي طبقات بل هو شيء واحد وكلا هما في الطبع متشابهان اولهما بدا فانه يوجد في حلاوة ثم من يتغير طعمه عما كان يظهر فيه من الحلاوة الى ان يظهر فيه شيء من مرارة وينبغي ان يسقى منه على حسب ما تحتمله ومقدار القوة والسن والعادة والهوا الحاضر اذا نظر في هذه الامور من الواجب

الطبع

حاله

حاله العلجه الاختيار جيده الاملس الابيض السريع التفتت الخصف جدا الاملس الاطراف الذي يوجد في مرارته حلاوة والغرانيه دوشطايا وهو الانثى والذكر ليس بجيد والصلب والاسود رديء بان جدا الطبع حار في الاولى يابس في الثانية الخواص محلل مقطع للاخلاط الغليظه مفتح لجميع السدد ملطف يقول بعضهم ينه قوة قابضه وفي اولطعه كالحلاوة ثم المرارة الاورام نافع لجميع الاورام الات للقاصر يسقى بالسكنجبين لعرق النسا وهو ما ينع نضول العصب الخاصة فيه وينفع من دهن العضل ومن السقطه والشربة من ذلك ثلثه قراريط فان كان حي يبقا القراطن والجلاب اعضا الراس ينفع اصحاب الصرع وينقي نضول الدماغ الخاصة فيه اعضا الصدر ينفع من الربو اوقرحه الرئة اذا سقي بالطلا والشربة الى درخمي واذا شرب ثلثا اوقيه بالما نفع من نفث الدم من الصدر اعضا الغذا ينفع من اليرقان يسقى بالسكنجبين لورم الطحال واذا مضع وحده او سلق نفع من وجع المعدة ومن الجشا الحامض ويسقى منه درخمي لوجع الكبد اعضا النفض يسهل الاخلاط الغليظه المختلفه من السودا والبلغم والشربة من درخمي الى درخمين وخصوصا بما القراطن وقد ينفع الادوية المسهله ويبلغها الى قاصي البدن ويدر البول والطمث ويسكن وجع الكلى والشربة لذلك درخمي وينفع اختناق الرحم الحميات ينفع من النافض من الحميات الغليظه اذا سقي شقا لا شراب قبل الدور يمنع النافض يضمد به للسع الهوام اذا سقي لشراب الى درخمين وهو عظيم النفع جدا لذلك ويضمد به للسع الهوام البارة السموم جبه شكل البندق الصغار طيب مشروده فان سفرائه بالغره دلعين عن حب اسود الى الصفره طيب الطعم والرائحه عطر ورقه كورق الحنا الكبر وثمرته حمر دبنت في المواضع الجلده وفوته في ثمرته ودرقه جبه سخنه من نوعه اصل فلرحاره وهو بالجمله حار يابس في الثانية الخواص في حبه ارخا وفي جميع وجبه اخر قد لسخنين اجزايه وتجفيفه اقوى والجب البلغ واللحا اضعف واقل حرارة ودهنه اخر من دهن الجوز الزينه يطلى على البهق بشراب الاورام ينفع من خبز وسويق للاورام الحارة الات الفاصل ينفع من اوجاع العصب كلها ودهنه يحلل الاعيا اعضا الراس يحلل الصداع ودهنه ايضا وكذلك اوجاع الاذن الباردة ويضمد السمع وينفع من الطنين والشرلات اعضا الصدر نافع من ضيق النفس وقصر الانتصاب لعوقا بعسل اوطلا وكذلك بسيلان الفضول الى الربه ويتخذ منه لعوقا بالعسل لقروح الربه ونفس الانتصاب وخصوصا جبه نافع اعضا العذا دهنه نافع من وجع الكبد اذا سقي بالشراب الريحاني وكذلك نشره لكنه وجبه مزح للمعدة عرك القي اعضا النفض دهنه ينقي ويقي ابتداء وارالحيض واللبول وطبخ وبقدر من امراض المثانة والرحم حتى جلوسا فيه والشربة منه للاسهال درهمان مع ما العسل او السكنجبين واذا شرب من نشره درخمي نفث الحضاة وقتل الجنين لمرارته وزيادته على مرارة عوده والشربة تسع قراريط حبه يفتت ايضا الحميات ينفع دهنه من التشنج بشربة مروخا السموم يسقى للدغ العقرب بالشراب والطري ضماد جيد للزنابير والنحل اذا نسف وفي الجلد هو زبان للسموم المشروبة كلها الابدال بدله ورق التمام غاف الماهية عذاق الحشايش الناكه

250

وله ورق الشهدانج او ورق القنطا فيلون كالينلوفر وهو المستعمل او عصارته الطبيع حار في الاولى يابس
في الثانية المخواص لطيف قطاع جلا بلا جذب ولا حرارة ظاهرة وفيه قبض يسير وعفوصة ومرارة
شديد لمرارة الصبر الزينة جيد من ابتداء والثعلب دواء الحية القروح يطلى بشيح عبقق على القروح الغير
الاندمال عصارته نافعة من الجرب المحكة اذا شربت بماء الشاهترج والسكنجبين ولكذلك وزهره والطبيخ
اقوى اعضا الغذا نافع من اوجاع الكبد وسددها ويفوها ومن صلابة الطحال واورام المعدة حشا
وعصارة وينفع من سوء القيئة واعراض الاغتشا اعضا النقض يقي بالشراب فينفع من فروح
نافع من الحميات المزمنة والعتيقة خصوصا عصارته وخصوصا مع عصارة الافسنتين الابدال بدل وزنه
اسارون ونصف وزنه افسنتين غاغالي الماهية حر جفيف له رايحة عفصة الات المفاصل ينفع من التقرس
اعضا الراس اذا تدخن به المصروع نفعه اعضا النقض ينفع من اختناق الرحم السموم يطرد دخانه
الهوام غرى الطبع غرى الجلود حار يابس في الاولى وغرى السمك اقل حرارة لكنه يابس المخواص
لكل غرى قوة مغريه مجففه الزينة غرا السمك ينفع من الغمر وينفع في ادوية البرص واذا اعزى عن الجلد
وغرا جلد البقر وعمل قام مقام التوتيا في علاج الصنان القروح غرى الجلود يطلى على اللسعة تسكن
نفطه الحرق ولذلك غرى السمك وغرى الجلد البقر اذا طلي بالخل على القوبا والجرب النقي
اذا لم يكن شديد الفور نفع واذا طلا بالعسل والخل على الجراحات نفع سنها وتقع غرى السمك
في مزامير الجرب المقرحة اعضا الصدر غرا السمك ينفي بالخل نفث الدم ويدخل في اشيا
غالية الماهية دواطب الرايحة المخواص يجفف جمد اللبن ويفسده يسير حدة ويمنع انجاد
القروح ينفع من حرق النار عوشنة الماهية جنس من الكماه او الفطر مجفف كعضروط وشكل كمثل
صغير منشجنه يعمل به الشياب ويوكل في الحوضات وله لذة كلذة العضاريف او اكثر
ليس في برد سايرالكماه المخواص ليس برديء الخلط كالكماه وكان في طبعه لم ما يظهر
الاختيار يستعمل الجاوشير ويستعمل صمغ لحرخ بالمشروط ويتولد عليه بورق جيد ومن اجود الصنف
البوارق للاكل المخواص زهره ودرقه وعصارتهما من الجفيفه بلا لذع وفيه عفوصة والجار
في قوته لكنه ايبس وتحدر من ورقه عصارته يحفظونه بلا لذع الزينة وماءه يجره بالخل و
الثوابل ويسقطها منكوسة كانت اوغير منكوسة ولحاء اصله يدخل في حفاف الشراب
قشوره ودرقه مسحونة اذا جعلت على القطع والجراحات المزمنة نفعه الات المفاصل لجيد
نظول جيد للتقرس اعضا الراس اذا قطرت عصارة درقه مع دهن الورد مفلاة في قصبة
في الاذن نفث من وجع الاذن وكذلك قشره الرطب اذا فعل به ذلك وطبيخه عقول للحرارة
العين مجلوا صمغه وزهره يظلم البصر اعضا الصدر ثمرته نافعة من نفث الدم وقشره ايضا نافع
الغذا عصارته تخرج العلق غالية الماهية دوا معروف الادوام الغالية يكثر من الادوام اصلب
اعضا الـ الغالية يدان في دهن البان او الخيري ويقطر في الاذن الوجعه وينفع



وبعصارة المنكوت وتسكن الصداع البارد واذا جعل منه في الشراب اسكن اعضا الصدر شم الغالبه يفرح القلب اعضا النقض العاليه نافعه من اوجاع الرحم الباردة حمولا ومن اورامها الصلبه والبلغمية وبدر الطمث ويشهيه
الرحمه والمايله وسفوفها يجبها للمجل جدا غالمون الماهيه دواطب الرايحه لونه لون السفرجل المخواص يحفف
وفيه تجفيفه مع حدة يسيرة زهره نافع لا نفخا والدم القروح تدبيطون هذا الدوا يشفي موضع فيهذا آخر
الكلام من حرف الغين وجملة ما ذكرناه من الادوية في هذا الفصل احدى عشر عددا وهو آخر الكلام من الكتاب واذا
قد فرغنا بحمد الله فلنشرع الان في الكتاب الثالث والله اعلم بالصواب الكتاب الثالث من قانون الطب
الحمد لله وسلام على عباده والصلوة على انبيائه اعلم انا قد فرغنا من الكتاب الاول والثاني على ذكر جمل العلم
النظري والادوية المفرده وجاز لنا ان نشرع في هذا الكتاب الثالث ونذكر فيه الجزء العلم الحافظ للصحة
والعلي المفيد للصحة وتسمى هذا الكتاب على اثنى وعشرين فنا وكل فن يشتمل على عدة يشتمل على عدة
مقاله وكل مقاله منقسمه على فصول ونشرع في الكلام في الامراض الجزوية الواقعه باعضا الانسان ظاهرا
وباطنا الفن الاول من الكتاب الثالث من القانون في امراض الراس وهو خمسة مقاله كتاب المقالة الاولى في
امراض الراس والدماغ فصل في منفعة الراس واجزائه قال جالينوس ان الغرض في خلقة الراس ليس هو الدماغ ولا
السمع ولا الذوق ولا اللمس فان هذه الاعضا والقوى موجوده في الحيوان العديم الراس ولكن منفعة
فيه الحيوان في نصرفها الذي خلقت له وليكون العين مطلع ومشرف على الاعضا كلها في الجهات جميعا فان
العين الى البدن بمنزلة الطليعة الى العسكر واحسن المواضع المشرف وايضا لحاجة الى خلق الا
على الاطلاق له للحيوان الذي العين المحتاجه عنه الى فضل جزء وثانية موضع فان كثيرا من الحيوانات
العديم الراس خلق لها اعين ثم ترفات من البدن وهذه هما عيناه لبلوغ كل منهما مطلقا وشرفا
لبلوغ عضو في تصرفات عنه الى خلقة راس لصلاته مقابلة وان الحاجه الى الراس للحيوانات التي
يحتاج اعينهم الى كمون وقاية ويحتاج الى ان يأتيها اعضاب الحركات شتى من حركات المقله والاجفان
ولا يصلح لها عضو واحد متباعد متصايل ويحن نستقصي ذلك في باب العين واجزاء الراس الذاتيه
والمادية الشعر ثم الجلد ثم اللحم ثم الغشاء المجحف ثم الغشاء الصلب ثم الغشاء الرقيق المسمى ثم الدماغ
جوار وبطونه ورباعيه ثم الغشاء ان تحته ثم الشبكة ثم العظم الذي هو لقاعده للدماغ فصل في
الدماغ واما تشريح دماغ الانسان فان الدماغ ينقسم الى جوهر جابي والى جوهر مخي والى مجاوف
فيه روحا واما الاعصاب فهي كالفروع المنبعثه عنه لا على انها اجزاء جوهره المخاص به وجميع الدماغ
منقسم في طوله نصفين نافذا في مجيبه ومخه وفي بطونه لما في التشريح من المنفعة المعلومة وان كان
الزجيه في المقدم وحده الظهر للحس وقد خلق جوهره الدماغ باردا رطبا اما برده فقليل كثرة ما يتأدى
اليه من قوى حركات الاعصاب وانفعالات الحواس وحركات الروح في الاستحالات التخيليه والفكريه
والذكريه ولتعتدل به الروح الحارة النافذ اليه من القلب في العرقين الصاعدين منه اليه وخلق
رطبا لئلا يجفف الحركات ليحسن تشكل وخلق ليناً وسما اما الدسومة فتكون ما ينبت من العصب على

231

واما اللين فقد قال الجالينوس ان السبب فيه ليحسن تشكل واستحالة بالمتحيلات فان اللين اسهل قبولا لا
لهذا اما بقوله واقول اخر لئلا يكون دسما وليحسن غذاوه للاعصاب الصلبة بالتندية فان الاعصاب
تغتذي ايضا من الدماغ والنخاع ثم الجوهر الصلب لا يمد الصلب ما يمده به اللين ليكون ما ينبت
لدنا اذ كان بعض المنبت منه محتاجا الى ان يصلب عند اطرافه لما سنذكره من منافع العصب ولما كان هذا
النابت محتاجا الى ان يصلب على التدريج ويكون صلابته لدنة وجب ان يكون منشاوه جوهرا
دسما والدسم اللزج لين لا محالة وايضا لا يكون الودج الذي يجوبه الذي يفتقر الى عمل
ممدا برطوبة وايضا ليتحف متخلخله فان العصب من الاعضاء اثقل من اللين الرطب المتخلخل لكن جوهر
ايضا متفاوت في اللين والصلابة وذلك لان الجزء المقدم منه اللين والجزء الموخر اصلب وذلك
باندراج الحجاب الصلب الذي نذكره بنه الى قدام وانما لين مقدم الدماغ لان اكثر اعصاب الحس
الذي للبصر والسمع والشم ينبت منه لان الحس طبيعة ومثل الطبيعة الى جهة المقدم اولى وعصب
الحركة اكثره ينبت من موخره وينبت منه النخاع الذي هو رسوله وخليفته في مجاري الصلب وحسن
ان ينبت منه اعصاب قوية وعصب الحركة يحتاج الى قصد صلابة لا تحتاج اليه عصب الحس
نجعل منشاوه اصلب دائما ادرج الحجاب بنه ليكون فضلا وقيل ليكون اللين مبرا عن مماسة الصلب
عوض بنه جدا ولهذا الطي منافع اخرى ايضا فان الاودية النازلة الى الدماغ المتفرقة فيه تحتاج
الى مستند والى شيء يشدها فجعل هذا الطي عامة لها وتحت آخر هذا العطف والى خلف المعدة وهي مصب
الدماء الى فضاء وما كالبركة ومنها ينشعب جداول تتفرق فيها الدم ويشبه بجوهر الدماغ ثم تنشعب
العروق من نوهاتها ويجمعها الى عرقين كما سنذكره في تشريح ذلك وهذا الطي ينتفع به في ان يكون
منبتا الرطوبات المجاب الصفيق بالدماغ في موازاة الدرز من التحف الذي يليه وفي مقدار
منبت الزائدتين الحليتين السليتين مجا يكون الشم وقد فارقتا لين الدماغ قليلا ولم تجتمعا
الصلابة العصب وقد جلل الدماغ كله نشاءتان احدهما رقيق يليه والاخر صفيق يلي العظم وخلقا
ليكونا حاجزين بين الدماغ وبين العظم قليلا يماس الدماغ جوهر العظم ولا يتأدى اليه الآفات
من العظم وانما يقع هذه المماسة في احوال تزيد الدماغ في جوهره وفي حال الانبساط الذي
له عقيب الانقباض وقد ترتفع الدماغ الى التحف عند احوال مثل الصياح الشديد فلهذا
المنفعة ما جعل بين الدماغ وعظم حاجزين متوسطين بينهما في اللين والصلابة وجعل انبساط
يكون الشيء الذي يحس ملاقاته للعظم بالواسطة هو بعينه الشيء الذي يحس ملاقاته للدماغ
بواسطة بل فرق بينهما فكان القريب من الدماغ رقيقا والقريب من العظم صفيقا وسماهما كوفاية
وهذا الشامع انه وقاية للدماغ فحسن بالطبع العروق التي في الدماغ بالكنها وضاربها وهو الذي
اوضاع العروق بانتساجها فيه ولذلك ما يدخل ايضا جوهر الدماغ في مواضع كثيرة من دروزه
ويتأدى اليطونة وينتهي عند الموخر منقطعا لاستغنائه بصلابته عنه والغشاء المحيط



بالدماغ ولا بالرقيق الضافي يتهدم عليه في كل موضع يزعزع عنه انما يصل بينهما العروق النافذة في
المحيط الى الرقيق والمحيط مسمار الى التحف بروابط غشائية ينبت من المحيط يشده الى الدرز لئلا ينقل
على الدماغ جدا وهذه الرطوبات تطلع من السدود الى ظاهر التحف فينبت هناك حتى ينسج منها الغشاء
المجلل للتحف وبذلك ما يستحكم ارتباط الغشاء المحيط بالتحف ايضا والدماغ في طوله ثلاثة بطونه وان كان
بطن في عرضه ذا جزئين في الجزء المقدم محسوس الانفصال الى جزئين بمنه ويسره وهذا الجزء يعين على الا
يعلى نفض الفضل بالعطاس وعلى توزيع اكثر الروح الحاس وعلى افعال القوى المصورة من قوى
الادمغة الباطن واما البطن الموخر فهو ايضا تعظيم لانه بلا تجويف عضو عظيم ولانه مبدأ شيء عظيم اعني
النخاع منه يتوزع اكثر الروح المحرك وهناك افعال القوة الحافظة لكنه اصغر من المقدم بما من كل واحد
من بطني المقدم ومع ذلك فانه يتصغر تصغرا مدرجا الى النخاع ويتكاثف تكاثفا الى الصلابة
واما البطن فانه كثف من الجزء المقدم الموخر وكد جلله مضروب بنهما وقد عظم لذلك وطول لانه مؤد
من عظم الى عظيم ويه يتصل الزوج المقدم بالزوج الموخر وبه ينادي ايضا الاشباح المذكرة وينفذ
مداه هذا البطن الاوسط بتفكري الباطن كالازج ويسمى به ليكون منفذا ومع ذلك فبعد
بعاندته الآفات ونوبا على حمل ما يعتمد عليه من المحاب المدرج وهناك يجتمع بطنا الدماغ المقدمان
اجتماعا تاما بان للموخر في هذا المنفذ وذلك الموضع يسمى مجمع البطنين وهذا المنفذ نفسه بطن
ولما كان منفذا نودي من الصور التي الحفظ كان احسن موضع التفكر والتخيل على ما عملت ويستدل
على ان هذه البطون مواضع قوى الصدر منها هذه الافعال من جهة ما يعرض لها من الآفات فيبطل
افعالها جملة اذا دخله افراط الغشاء الرقيق يستبطن بعضه فيغشى بطون الدماغ الى فجوة
التي عند الطاق واما وراء ذلك فضلابته يكفه تغشية المحاب اياه واما الترديد الذي
في بطون الدماغ فلكون الروح النفساني تفوذ في جوهر الدماغ كما في بطونا فاذ ليس في كل وقت
يكون البطن مفتحا والروح قليلا بحيث نمع البطون فقط ولان الروح انما يكمل استحالته عن
المزاج الذي للقلب الى المزاج الذي للدماغ بان ينطبخ فيها انطباخا اخذ من مزاجه وهو اول
ما يتأدى الى الدماغ ينادي الى جوفه الاول لينطبخ فيه ثم يفاد الى البطن الاوسط وادنيه
انطباخا ثانيا ارطباخ في البطن الموخر والانطباخ الفاضل انما يكون بخالطه ومما زجه وتفوق
في اجزاء المطبوخ في الاجزاء الطابخ كحال الغذاء في الكبد وعلى ما نصفه فيما يستقبل لكن زيادة
الغذاء كزيادة من الزرد الموخر لان نسبة الزرد كنسبة العضو الى العضو بالتقريب لسبب الموخر
عن المقدم موجودا في الزرد ومن هذا البطن وبين الموخر ومن تحتهما مكان وهو مترع العرقين
صاعدين الى الدماغ اللذين سنذكرهما الى شعبهما التي ينسج منها المشيمة من تحت الدماغ وقد
تلك الشعب بحر من جنس الغدة بلاما بينها وبدعها كالحال في سائر المتزعات العرقية فان من
الماء الذي يقع بينهما ان يملا ايضا الجرم غدي وهذه الغدة تشكل بشكل الشعب المذكورة وعلى

هيئة التوزع الموصوف تكما ان التشعب او التوزع المذكور يبتدي من مضيق ويستفرغ الى سعة توجها
الانبساط كذلك صارت هذه الغدة صورتها بالي مبداء التوزع المنتهي من فوق ويذهب نحو
عوغايتها الان يتم تدلي الشعب ويكون هناك منتهي على مثال المنتهي في المشيمه فيستمر فيه الجزء
الدماغ المشتمل على هذا البطن الاوسط عامته واجزاوه التي من فوق دودي الشكل من ذرد موضع
في طوله مربوط بعضها الى بعض ليكون له التمدد وان يتقلص كالدود وباطن فوقه مغشي بالغشا الذي
يستبطن الدماغ الى حد الوجز وهو مركب على زايدتين او حاطه الطول كالخدين يتقاربان الى التماس
الى ان الانفراج تركيبا باربطه يسمى دوات ليلا يزول عنها ليكون الدودة اذا امتدت وضاق
عرضها تغطت هاتين الزايدتين الى الاجتماع فيشد المجري واذا تقلصت الى القصه وازدادت
عرضا تاعدة الى الانفراق فانفتح المجري واذا تقلصت الى القصير وازدادت عرضا تباعدتا الى
الانفراق فانفتح المجري وما يلي منه مؤخر الدماغ ادق من الي التحدب بما يتهدم في موخر
الدماغ كالولج منه في موليج ومقدمه اوسع من خزه على الهيئة التي يحملها الدماغ والزايدتان
يسميان القبنين ولا يريد فيهما البته بل هما ملسا وان ليكون سديما رانطبا فتماسكا وكان
اجابتهما الى التخريك بسبب حركة شبي اخر اشبهه باجابة الشبي الواحد ولدفع فضول الدماغ مجريان
احدهما في البطن المقدم عند الحد المشترك الذي بينه وبين الذي بعده والاخر في البطن الاوسط
وليس للبطن الموخر مجري مفرد وذلك لانه موضوع في الطرف وصغر ايضا بالقياس الى المقدم فلا يحتمل
ثقبا ركيفه والاوسط مجري مشترك لها وخصوصا قد جعل مجرا للنخاع يحمل بعض فضوله وينالج
من جمجمته وهذان المجرمان اذا ابتدا من البطنين ونفذ في الدماغ نفسه نوديا نحو الالتفاف على
منفذ واحد عميق مبداوه المحجاب الرقيق واخره وهو اسفله عند المحجاب الصلب وهو مضيق والمنفذ
كالفم يبتدي من سعة مستديرة الى مضيق فلذلك يسمى فما ويسمى ايضا مستفعا فاذا انفتح
في الغشا الصلب في هناك مجري في عدة كانها كرة معوجة من الجانبين منفتحان فوق واسفل
وهي بين الغشا الصلب وبين مجري الخنك ثم تجد هناك المنافذ التي في مشاشية المصفي في اعلى
الخنك فصل قول كلي في امراض الراس قاعدة كل اعراض يجب ان يعلم ان الامراض المعدودة كلها يعرض للراس
ولكن عرضناها في قولنا للراس هو الدماغ وحجبه ولسنا نتعرض للامراض التي هناك في هذه الوقت
فنقول انه يعرض للدماغ انواع سوء المزاج الثمانية المفرده والكاينة مع ماده اما بخارية
واما ذات قوام ويكثر فيه امراض الرطوبة وان كل دماغ ففيه في اول الخلقة رطوبة فضلية على
الي ان ينتقي عظم منها الخطيب وكل اما في جرم الدماغ او في عروقه او في بجبه وتعرض له الامراض
التركيب اما في المقدار مثل ان يكون اصغر من الواجب او في الشكل مثل ان يكون شكل بعض
المجري الطبيعي فيعرض من ذلك افة في افعاله او يكون بجارته او وعيته منفذه والسده اما في
المقدم اما في البطن الموخر واما في البطنين جميعا ناقصه او كامله واما في الاوردة واما في الشرا

واما في

بالفي بنات لا عصاب واما ان يخلع رباطات بجبه او يقع افتراق بين جزيه فيعرض الانفصال الكلي
فيه او شراينه واوديته او بجبه او التفخ يعرض له الاورام في جوهر الدماغ نفسه او في غشايه الرقيق او الجيد
او الشبكة او الغشاء الخارج وكل عن مادة من واحد من الاخلاط الحارة او الباردة اما في الباردة العفنة فلجي
الاورام الحارة والباردة الساكنه يفعل اورام التي ينبغي ان يسمى باردة وكانك لا تجد من امراض الدماغ
شيا الا راجعا الى هذه او عارضا من هذه وامراض الدماغ يكون خاصة ويكون بالمشاركة وربما عظم الخطب
في امراض المشاركة فيه حتى يصير امراضا خاصة قتالة فانه كثيرا ما يندفع الدم في امراض ذات الجنب والخوا
مواد خانقة قتاله وكثيرا ما تصيبه سكته فاما بسبب ذي في عضو مشارك في الدلايل التي يجب ان
نعرف منها احوال الدماغ فنقول المبادي التي منها نصير الى معرفة احوال الدماغ هي من الافعال الحسية
والافعال النفسانية اعني التفكر والتذكر والتصور وقوة الوهم والحدس والافعال الحركية هي افعال القوة
الحركة للاعضاء بتوسط الفضل ومن كيفية ما يستفرغ عنه من الفضول في نواحد دلونه وطعمه اعني حرافته
وملوحته ومرارته وتفهه ومن كمية في قلته وكثرته او من احتباسه اصلا ومن موافقه الاهوية والاطعمه
اياها ومن الفتها واعتيادها به ومن عظم الراس وصغره ومن جوده شكله المذكور في باب العظام ورداته
ومن شكل الراس وخلقته ومن حال ملمس الراس وحال لونه ولون عروقه وما يعرض من الاورام والتقرح في
جلدته ومن حال لون العين وعروقها وسلامتها وعللها خاصة ومن حال النوم والبقظه ومن حال الشعر في
كميته اعني قلته وكثرته وغلظه ورقته وكيفية اعني اشكاله في جودته وسبوطته ولونه في سواده و
وهو بدوسرعة بقوله الشيب وبطوه وفي بثاثه على حال الصحة او زواله عنها بتشققه انتشاره او
تمرطه وسيلانه ومن حال الرقبه في غلظها ودقتها وسلامتها او كزه ونوع الاورام والخازير فيها
وتلونها وكذا من حال اللهاة واللوزتين والاسنان ومن حال القوي والافعال في الاعضاء العصابيه
المشاركه للدماغ وهي مثل الرحم والمعدة والمثانه والاستدلال على المشاركه يكون على وجهين احدهما
من حال الاعضاء المشاركه للدماغ فيما عرض للدماغ والثاني من حال العضو الذي الم الدماغ بمشاركه
اعني عضو اما الذي به وكيف يتادي الى الدماغ وهذه الاستدلالات قد يستدل منها على ما هو
ماثور من احواله دعلى ما يكون ولم يحفر بعد مثل ما يستدل به من طول الحزن والوجوم على المالنخوليا المطلقه
اورمانيا الواقع عن قريب من الغضب الذي لا معنى على صرع اورما النخوليا حادا ورمانيا او من
الشحاذ بلا سبب على جنون او على برعونه فصل في كيفية الاستدلال من هذه الدلايل على احوال الدماغ
وتفصيل هذه الوجوه المعدودة حتى ينتهي الى اخر تفصيل هذا البيان فصل في الاستدلال الكلي
اما الاستدلال الماخوذ من جنس الافعال فان الافعال اذا كانت سليمه دلت في الدلالة
على سلامة الدماغ واذا كانت ناقصة دلت على افة فيها وافات الافعال كما اوضحنا ثلاثة هي الضعف
والتغير والتشوش ثم البطلان والقول الكلي في الاستدلال من الافعال ان نقصانها وبطلانها يكون للبرد

والوجوش

ولغلظ الروح من الرطوبة ولا يكون من البرد الا ان يعظم فيبلغ ان يسقط القوة واما التشويش او ما يناسبه
فقد يكون من اليبس فصل في الاستدلالات المأخوذة من الافعال النفسانية والسياسية والحركة والاعمال
وفي جملة السياسية فنقول هذه الافعال قد يدخلها الآفة على ما عرف من بطلان او تشويش او ضعف مثل
اما في الخلوص وابتداء بالبصر فان البصر يدخله الآفة اما بان يبطل واما بان يضعف واما بان يتشوش فيرى
عن مجراه الطبيعي فيتخيل ما ليس له وجود من خارج مثل الخيالات والبرق والشعل والدخان وغيرها فان
الآفات اذا لم يكن خاصة بالعين استدل منها على انها في الدماغ وقد تدل الخيالات بانواعها وقد
يقول ان الخيال الابيض كيف يدل على البلغم البارد الغالب وهو مارد وانتم تنسبتم التشويش الى الحرارة فهو
ذلك بحسب المزاج لا بحسب اعراض المواد للقوة الصحيحة الكاملة الحرارة الغريزية واما في السمع فنقول ان يضعف
يسمع الاقريب الجهارة ويتشوش فيسمع ما ليس له وجود من خارج مثل الدوي الشبيه بحر والماء وغيرهما
او بصوت الطبول او كشكشة اوراق او خفيف الرياح او غير ذلك فيستدل بذلك اما على مزاج يابس في
ناحية الوسط من الدماغ او على رياح او بخار محتبسة فيه او صاعدة اليه وغير ذلك مما يدل عليه واما
ان يبطل اصلا والضعف والبطلان يكثره البرد والذي يسمع كانه يسمع من بعيد فالرطوبة واما الآفة
في الشم فان يعدم او يضعف او يتشوش فيحس برياح ليس لها وجود من خارج منتنة او غير منتنة وهذا
في الاكثر على خلط محتبس في الدماغ بفعلان لم يكن شيئا خاصا بالمنتن واما الذوق واللمس فهما
هذا المجرى الا ان تغيرهما عن المجرى الطبيعي في الاكثر يدل على فساد خاص في الالة القريبة وفي
شاركه من الدماغ خصوصا شيء ما اذا كان عاما لجميع البدن وقد يشترك الحس في الضعف
والقوة تدل على حالة في الدماغ دائمة وهي الكدورة والصفاء وكل ضعف كدورة فقد يكون ضعف
مع الصفاء ان يكون الانسان يبصر الشيء الغريب والقليل الشعاع ابصارا جيدا ما دام ويرى
الصغير منها اذا بعدت او كثر شعاعها بحيث فان الكدورة والصفاء يكونان معاني الضعف والقوة
قد يكون لا محاله مع القوة لكن الكدورة وانما يدل على مادة والصفاء على موسة وهذه الكدورة
ربما استحكمت بغتة فكان منها السدد وهو يدل على مادة بخارية في عروق الدماغ والمخ
والاستدلالات على هذه الآفات ما يجري مجرى التشويش وهو في الاكثر الامر تابع للحر والضعف فهو في
تابعان للبرد الا ان يكون مع شدة فيكون فساد وسقوط قوة وربما كان مع ذلك من الحرارة لكن الاول
ملايمه للقوي بالقياس الى البرد وما لم يعظم استضرار المزاج به وفساده لم يورث في القوي
فيجب ان يعول حينئذ على هذا الدليل بل يتوقع الدلايل الاخر المذكورة لكل مزاج من الامزجة
والبطلان فقد يدل على تاكد اسباب النقصان ان كان بسبب دماغي ولم يكن بسبب فات من فشا
قطاع وسده وبالجملة زوال عن صلوحها للاداء او بسبب في العضو في الحاس نفسه ومن الآفة
الحاسة ما هو شديد القرب ومن الدماغ فنقول ان لا يكون الآفة بينهما مشتركة مثل السمع والشم



آفات التي تزول نفسه وتعديد مزاج يكون من الدماغ ولذلك ما يكون سيأتي الحواس اذا اذت بمحسوساتها
ولتدل على ان فيها من حار يبس لم يبلغان يسقطا القوة والسمع والشم فيخف الاكثر يدلان على ان ذلك الذا
في الدماغ واما الافعال النفسانية فان القوة الوهم والحدس والذكر على قوة مزاج الدماغ سرّ وضعفه دل
بين ان الافاعيل الاخر اختلت فيها فساد قوة الخيال والتصور وافيها فان هذه القوة اذا كانت
قوية اعانت في الدلالة على صحته قدم الدماغ وهذه القوة انما يكون قوية اذا كان قادرا على جود
صور المحسوسات مثل الاشكال والصور والنقوش والخلق والمذاقات والاصوات والشم وغيرها فان
من الناس من يكون له في هذا الباب قوة تامة حتى ان الفاضل من المهندسين ينظر في الشكل المخطط نظرة
واحدة يزيد شيئا في نفس صورته وحروفه ويقضي بالمسئلة التي اخرها مستغنيا عن معاودة النظر في الشكل
وكذلك خال قوم بالقياس الى الشم وحال قوم بالقياس الى المذاقات وغير ذلك يتعلق جوده تعرف
البصر فانه يحتاج الى خيال قوي راسخ في النفس من المحسوسات وهذه القوة اذا عرضت لها الآفة
اما بطلان الفعل فلا يبقى فيه صورة خيال محسوس بعد زواله عن النسبة التي يكون بينه وبين الحاسة
التي تحسه واما ضعف ونقصان واما تغير عن المجرى الطبيعي بان تخيل ما ليس له ضعفه ولتغيره
وبطلان تعد في الاكثر على افراط برد او يبس في مقدم الدماغ او رطوبة واليبد هو السبب بالذات والآخر
سببا ان بالعرض لانهما جميعا يردد على تغير فعله وتشويشه على فضل حرارة وهذا كله يجب اكثر الامر وعلى
نوما قيل في القوى الخاسة وقد يعرض هذا المرض لاصحاب العقل حتى يكون معرفتهم بالجهل والقبح ان
وكلامهم مع الناس صحيحا لكنهم يتخيلون وتما حضور اليهم موجودين خارجا ويتخيلون اصوات طبا
وغير ذلك كما حكي عما ليسوس انه كان عرض له وفلس الطبيب ومنها فساد في قوة الفكر والتخيل اما بطلان
ويسمى هذا ذهاب العقل واما ضعف ويسمى حمقا ومبدؤه ما يرد مقدم الدماغ او يوسه او رطوبة وذلك
في الاكثر على ما قيل وانما تغير وتشوش حتى يكون فكره فيما ليس ويستصوب غير الصواب ويسمى اختلاط العقل
فيدل اما على دوم صفراوية حارة يابسة وهو الجنون السبعي ويكون اختلاط مع شرارة واما على مادة
سوداوية وهو المالنخوليا ويكون اختلاطه مع سوظن وسوء فكر بلا حاصل والمايل من تلك الاخلاق الى
البرد يدل على البرد والمايل منها الى الاجتراء والغضب يدل على الحر وبحسب الفروق التي بينها وعن نوردها
بعد وبالجملة اذا كان هذا يشاركه عضو آخر ويعرف ذلك الدلايل الجزئية التي نصفها بعد وبالجملة اذا
تحركت الافكار حركات كثيرة وتشوشت وتفتت فهناك حرارة وقد يقع ايضا تشوش الفكر في امراض
الباردة ثم عد عن حرارة مثل اختلاط العقل في البرسغ ومنها الذي في قوة الذكر اما بان يضعف واما
بان يبطل كما حكي جالينوس ان وباء حدث بناحية الجثة كان عرض لهم بسبب جف كثيرة بعد
ملتهم فاضيه وفضاؤه ذلك الوباء الى بلاد يونان فعرض لهم ان وقع بسببه من النسيان ما ينسى
الانسان نفسه رابه واكثر ما يعرض الضعف في الذكر يعرض لفساد في موخر الدماغ من برد او
او بطلانا بان يتشوش فيقع لذاته بذكر ما لم يكن به عهد فيدل على مزاج حار مع مادة او بلا مادة

٢ والمادة البابسة اوفي بذلك كلا ذلك اذا لم يفرط المزاج فينقط القوة ونقول قولا مجملا ان بطلان
هذه الافاعيل ربما يكون لغلبة البرد اما على جرم الدماغ فيكون مما يتولى على الايام او على عاديه
وقد يكون للبرد مع رطوبة وربما جمد البس وكذلك ضعفا واما تغيرها فالورم او مزاج صفراوي او
سوداوي او حر مجرد والاستدلال من احوال الاحلام مما يليق ان يضاف الى هذا الموضع فان كثرة رؤية
الاشيا الصفر والحارة على غلبة الصفرا وكذلك كثرة رؤيا الاشياء تناسب مزاجا ما ولا يحتاج
الى تعديدها والاحلام المتشوشة تدل على حرارة ويبوسة وكذلك تنذر بامراض حادة وما عنيه
وكذلك الاحلام المنتزعة التي لم نذكر يدل على برد ورطوبة في الاكثر ورؤية الاشيا كما ينبغي
على الاستدلال فصل في الاستدلال من الافعال الحركية وما يشبهها ومن النوم واليقظة واما
الدلايل الماخوذة من جنس الافعال الحركية فاما بطلانها وضعفها فيدل على رطوبة فضلية في الاعضا
رقيقة كثيرة ويدل على رطوبة فضلية في اي عضو كان على افة في الدماغ الا ان الاخص به كالفالج
في جميع البدن كالسكتة اوفي شق واحد كالفالج واللقوة الرخوة وربما انفقا اعني البطلان
الضعف في حر الدماغ اويبسه في نفسه اوفي شيء من الاعضاء الذي ينابه عنه لكن ذلك يكون
كثيرة وقليلا قليلا دعلى الايلام والذي من عضو واحد كالاسترخا ونحو ذلك وربما كان الامراض
بذلك العضو وربما كان عن اندفاع فضل من الدماغ اليه واما تغيرها فان كان بغتة دل على رطوبة
ايضا وان كان قليلا قليلا فيعلة يبوسة اعني في الالات والذي يخص الدماغ مثل تغير الحركات
الصرع الذي هو تشنج عام ولا يكون الا عن رطوبة لانه كان دفعة ويشاركه عضو آخر بحيث
ويدل على شدة غير كامل ومثل رعشة الراس فان جميع هذه فان يدل على مادة غليظة
في ذلك الجانب من الدماغ اوضعف اويبوسه ان كان بعد امراض سبقت وكان حدوثه قليلا قليلا
ما كان في اعضاء ابعد من الدماغ فالقول فيه ما قلنا مرارا وهذه كلها حركات خارجة عن المجرى
الطبيعي ونقول ايضا ان كان الانسان نشطا للحركات فمزاج دماغه دماغه في الاصل حار يابس
وان كان الى الكسل والاسترخا فمزاجه بارد او رطب وان كان به مرض وكانت حركاته الى الطلق
فنوحار وان كانت الى الهدو لم يكن القوة شديدة السقوط فنوالى البرد ومما يناسب هذا الباب
الاستدلال من حال النوم واليقظة فاعلم ان النوم ابدا تابع لسوء مزاج رطب مرح او بارد مرح
لحركة القوي الحسية او لشدة تحلل من الروح النفساني بفرط الحركة او لاندفاع من القوي الى
الباطن لهضم المادة ويندفع معها الروح النفساني بالاتباع كما يكون بعد الطعام فانه يجتمع الروح
على المجرى الطبيعي ولو تتبع تعبا وحركة فسببه رطوبة او جموده وان لم يقع الاسباب المجموعة
يدل الدلايل على افراط مبرد مما سنذكر فسببه الرطوبة او جموده وان لم يقع الاسباب المجموعة
يدل الدلايل على افراط برد مما سنذكر فسببه الرطوبة ثم ليس كل رطوبة توجب نوما فان المنافع
مع رطوبة امزجتهم بطول سهرهم ورجا يناسب ان سبب ذلك من كيفية رطوباتهم البورقية

فانها

فانها تسهر واذاها للدماغ الان اليبوسة على كل حال مسهرة لا محالة فصل في الدلايل الماخوذة من جنس
الافعال الطبيعة مما ينتقص ومما ينبت من الشعر ومما يظهر من الاورام والقروح اما الدلايل الماخوذة من جنس
الافعال الطبيعة فينظر في الفضول بانتقاضها في كيفيتها وكميتها او بامتناعها وانتقاضها يكون من
الجهات بالانف والاذن وربما يظهر على الراس من القروح والبثور والاورام وربما ينبت من الشعر فان
الشعر ينبت من فضول الدماغ ويستدل من الشعر سرعة نباته او بطيه وسايرما قد عدد من احواله سنذكر
طريق الاستدلال من انتقاضات الفضول على المسالك المذكورة وهذه الفضول اذا كثرت دلت على المواد
المذكورة ودلت على السبب الذي يكثرها في العضو للفضول كما علمته وعلى ان الدافعة ليست بضعيفة
واما اذا انتفت انتفاء قليلا وجد مع ذلك اما ثقل واما خدر واما الذع واما تمدد واما ضربان واما
ورطوبة يدل على سدة وضعف من القوة الدافعة ويستدل على جنسه بان اللاذع الوخز المحرق
الثقيل المثقل المضعف للون في الوجه والعين يدل على ان المادة صفراوية والضربان في الثقيل
المحمر اللون في الوجه والعين والناخس للعروق يدل على انها دموية والكمد البلد المغير اللون معه
الاوجاع في الحالب للبول والنعاس يدل على انها بلغمية فان مد اللون في تلك الحال وشد الفكر كان
الراس اضعف فعلا ولم يكن النوم بذلك المستول ولم يكن سايرالعلامات دل على انها سوداوية فان كان
شيء من هذه مع طبخ ورداءة وانتقال دل على ان المادة تولد ريحا وفجا وبخارا وان له
مادة فاعلم فيها فاما ان كان احتباس الفضول مع خفة الراس دل على اليبس على الاطلاق وهذا الالم
الذي اوجبناه يختص بكمية الانتقاض والامتناع واما من كيفيته فمثل الضارب الى الصفرة والزرقة
والحمرة وورود العروق والذع وتدل على انها صفراوية الى الحمرة والملاسة مع حمرة الوجه والعينين
وورود العروق والحرارة واللذع يدل على انها دموية والملح والحلو مع عدم سايرالعلامات والبثور
البارد الملمس يدل على بلغم فعلت فيه حرارة والتفه الغليظ البارد الملمس يدل على بلغم فج وهذه
الاستدلالات بين كيفية النفض في لونه وطعمه وملمسه وقوامه واما من الرايحة فنفس وجدتها يدل
على الحرارة وعدم الرايحة ربما دل على البرد ليس كدلالة الاول على الحر واما ما يتعلق بالاشياء
التي تظهر على جلده الراس واما ما يليها من القروح والبثور والاورام فانها تدل في الاكثر على مواد
كانت فانتفضت ولا يدل على حال الدماغ في الوقت دلالة واضحة اللهم الا ان يكون في الندرة
ولا بد ان تعارف باسباب الاورام الحارة والباردة والصلبة منها والسرطانية والقروح الساعية
والساكنة فتجيز لك فليس نصعب عليك الاستدلال منها على حال الراس والشعر ايضا فقد عرفتني في الكتاب
الاسباب حدوثه وعرفت السبب في جمود تدسبوطته ورقته وغلظه وكثرته وقلته وعرفت
شيبه وبطله وتعلم سبب تشققه وانتثاره في ابواب مخصوصة يعرف منها كيفية الاستدلال
من الشعر ومن تحصيل ذلك الى ذلك الموضع هربا من التطويل والتكثير فصل في الدلايل
الماخوذة من الموافقة والمخالفة وسرعة الانفعالات وبطيها اما علامات الماخوذة من جنس الموافقة

سرعة الانفعال وبطئها فان الموافقات والمخالفات لا يخلو اما ان يعتبر في حال لا ينكر صاحبها
من صحة التي يحسه شيأ او حال خروجه عن الصحة ويغير مزاجه عن الطبيعة فموافقه في حال صحة
التي يحب هو التشبيه بمزاجه بعرف من ذلك ومخالفه في تلك الحاله ضد مزاجه واما في حال
خروجه عن صحته ويغير مزاجه عنه فالحكم بالضد وقد قلنا فيما سلف من الاقاويل الكليه ان الصحة
ليت في الابدان كلها على مزاج واحد وانه يمكن ان يكون صحة بدن عن مزاج يكون مثله مما يجلب
مرضا لبدن آخر لو كان له ذلك المزاج الا انه يجب ان يعتبر ما يخالفه في الطرف الآخر ايضا بما يخالفه
هذا في هذا الطرف حتى يعلم بالحدس القدر الذي راس المزاج فان الافراط معا مخالفات موذيه
لا محاله وانما يوافق صحة ما من خارج عن الاعتدال ما لم يفرط جدا والدماغ الذي به سوء مزاج
حار ينتفع بالنسيم البارد والاطعمة الباردة والروائح الباردة طيبة كانت كالكافورية
والبنفسجية ونحوها او منتنه عفنة كالحماضية والطحلبية وينتفع بالدعة والسكون
به سوء مزاج بارد فينتفع بالمهوى الحار والروائح الحاره والمنتنه ايضا المحللة المنتنه
بالرياضات والحركات والذي به سوء مزاج يابس يتأدى بما يستفرغ وينقض منه والذي
به سوء مزاج رطب ينتفع بما ينتفرغ وينقض عنه واما الاستدلالات من سرعة انفعاله مثل ان يسخن سريعا
ويبرد سريعا فالذي يسخن سريعا يدل على حرارة مزاج على الشريطه المذكوره في الكتاب الكلي وكذلك
الذي يبرد سريعا وكذلك الذي يجف سريعا فقد يكون ذلك لقلة رطوبته وقد يكون لرقته ويرطوبته
او الحرارة مزاجه ولكن الفرق بينهما ان الاول يوجد معه سايرُ علامات يبوسة الدماغ مثل الصفة
وغيره مما يذكره في باب علامات مزاج الدماغ وهذا الثاني انما يعرض له اليبوسة في الاحايين
عند حركه عنيفه او حرارة شديدة او ما جرى مجراه من اسباب اليبوسة المذكورة ثم لا يكون له سايرُ
الاوقات دليل اليبوسة والذي لحرارة مزاجه فيكون معه سايرُ علامات الحرارة في المزاج والذي
يرطب سريعا فقد يكون لحرارة جوهره وقد يكون لبرد جوهره وقد يكون لان مزاج جوهره الاصلي
رطب وقد يكون لان مزاج جوهره الاصلي يابس فان كان من حرارة كانت هناك علامات الحرارة ثم
كان ذلك الترطيب ليس مما يكون دايما ولكنه عقيب حرارة مفرطه دفعت في الدماغ فجذبت
اليه فلا نه ثم ان بقي المزاج لحار غالبا اعقبه اليبس بالنقض وان غلبت الرطوبات عاد الدماغ
باردا رطبا وان استوى احدثت في اكثر الامر العفونه والامراض العفنية والاورام لان هذه الرطوبه
ليت بعزيزة تصرفا عزيزا بل انما يتصرف فيها تصرفا عزيزا وهو العفونه واما ان كان البرد مع الم
يكن حدوث الرطوبة دفعه بل على الايام ثم يصير الترطيب يكون بسرعة ويكون علامات برودة
الدماغ بوجود وان كان ذلك الرطوبة الدماغ نفسه فيكون السرعة في ذلك الرطوبة الدماغ نفسه
السرعة في ذلك لاحد شيئين اما لان الرطوبة يفعل البرد ويفسد البرد القوة الهاضمة فلا يتولد
من الغذا رطوبة فاذا حدث ذلك البرد دفعه كان الترطيب بسرعة بعده دفعه واذا احدث



سدد في الجاري عرض ان يحتبس الفضول لم يكن هذا دايما ولا زما ليس ويكون نادرا وكانت دفعه واما الكائن
ليوسة الدماغ فشبيه الشقف الذي يقع دفعة اذا وقعت يوسه دفعه واحدة ويكون مع علامات
اليوسة المتقدمة ويكون سببها بما يقع من الحرارة الا فيما يختلفان فيه من علامات الحرارة وعلامات
الحرارة اليوسة لهذه الدلايل الماخوذه من سرعة الانفعال وليس يحسبان بسرعة الانفعال يحب ضعف
القوي الطبيعة لاسيما في الترطيب لان ضعف القوي الطبيعة تابع لاحد هذه الاسباب فصل في
الاستدلال الكاين من جهة مقدار الراس وليس كل الموافقات المخالفات ماخوذه من جهة الكيفيات
بل قد توجد من جهة الهيات والحركات كما ري صاحبا العله المعروف بالبضه يوثرا استدلا على سيا وضاع
محمده وانما افراق الكاين صغر الراس وكبره فيجب ان يعلم ان صغر الراس سببه في الخلقه قلة المادة كما ان السبب كبره
كثرة المادة اعني المادة المخلفيه المتوزعة في التوزيع الطبيعي للراس ثم ان كان قلة المادة مع قوة من
القوة المصوره الاولى كان حسن الشكل وكان اقل زداده من الذي يجمع الى صغر الراس زداده الشكل في
المخلفه التي يدل على ضعف القوة على انه لا يخلو من زداده في هيبة الدماغ وضعف من قواه وضيق لمجاري
القوي النفسيه والطبيعة فيه وان قلة المادة لا صحاب الرياسة الفضيلة بان هذا الانسان يكون لجاجا جبانا
سريع الغضب منجرفا في الامور وقال جالينوس ان صغر الراس لا يخلو ليسه عن دلالة على زداده هيبة الدماغ وان
كبر الراس ليس دايم الدلالة على جودة حال الدماغ لم يقفوا اليه جوده الشكل وغلظ العنق وسعة المنكبين
فانها تابعة لعظم الصلب والاضلاع التابعين لعظم النخاع وقوته التابعين لقوة الدماغ
فان كثرة المادة قاهرتها قوة من القوة المصورة كان الراس على هذه الهيئة ومما يؤيد ذلك ان يكون هناك
مناسبة لسايرُ الاعضا فان قارنه ضعف فيها كان رديء الشكل ضعيف الرتبة صغير الصلب اورما وفاما
يحيط به ويثبت عنه على انه قد يعرض زيادة الراس في العظم ما ليس بطبيعي مثل الصبيان يعرض لهم انتفاخ
الراس وتعظيم ما ليس في الطبع بل على سبيل المرض ويكون السبب فيه كثرة مادة سعلي وكذلك يعرض ايضا من
اوجاع الراس الصعبة وقد يعرض ان يصغر اليا فوخ وبلطا الصدغ عند استعلاء الحرة على الدماغ فقد
ازداد لا يل صغر الراس وذكره ومن علامات جودة الدماغ ان لا ينفعل عن ابخره الشراب وما استصفيه معها
وينفعل من تلطيفه وحرارته ينزداد ذهنه وتذكره فصل في الاستدلال من شكل الراس اما دلايل
شكله فقد مر ذكرها في باب وعظام القحف ان الشكل الطبيعي للراس ما هو والذي منه ما هو وان زداده
للشكل اذا وقعت في جزء من اجزاء الراس اضرت لا محالة بجواص افعال ذلك الجزء من الدماغ الذي
فيه وقد تبين بجالينوس ان المسقط والمربع مذموم دايما والثاني الطرفين مذمومان الا ان يكون السبب
فيه قوة من القوة المصورة اي يكون ازهلت في فعلها ويدل على قوة وهذه القوة شكل العنق وغلظه
والصلابة فصل في الاستدلال ما يحس الدماغ من ثقل الراس وخفته وحرارته وبرودته فاما
واما الدلايل الماخوذه من ثقل الراس وخفته فان ثقل الراس دايما يدل على مادة فيه لكن المادة الصفراوية
يفعل ثقلا اقل واحراقا اشد والسوداوية ثقلا اكثر من ذلك وبيوسة اكثر والدموية ثقلا اشد منهما

236

وضربانا وجعا في اصول العين لنفوذ الكيموس الحار وحره واشفاخا في العروق اشد والبغضي ثقلا اكثر من الجميع ووجعا اقل من الدموي والصفراوي ونوما اكثر من السوداوي وبلادة فكر وكسلا وقد تدل هذه الاعراض على الدماغ بدلالة الماخوذه من الحرارة والبرودة اعني ما يلمسه الراس منها في نفسه ما يلمسه غيره من خارج فان عليات اما الحار فدليل على حرارة ان دام قراجية وان حد شداذي مفرضية وكذلك حكم البارد على قياس وكذلك حكم الفشف اليابس وعلى قياسه ان لم يكن برد من خارج حس معتدل وكذلك الرطب ان لم يكن من داخل عرق والاوجاع الاكلة التي تخيل ان في الراس دبيبا ما كلا والذاعرة فيها فانها تدل على مادة حارة والضربانية على ورم حار بوكد دلالتها لزوم الحمى والثقيلة الضاغطة على ماده ثقيله باردة والمبرحة على رطوبة رجته والانتقال يوكد ذلك الوجع الذي كانه يطرق بمطرقه يدل على مثل البيضة المزمنة والوجع الذي يدل جهته مثل ان الوجع الذي يشاركه المعدة يكون على وجه الذي يشاركه المكبد على هيئة اخرى مما سنذكره وقد يدل مع ذلك بدوامه فان الوجع اذا دام في مقدم الراس وموخره اندر وقرا يتطرق

فصل في الاستدلالات الماخوذه من احوال اعضائي كالغرز للدماغ مثل العين واللسان والوجه وسحاري اللهاة واللوزتين والرئة والاعصاب لما الاستدلال من العين من جملتها من حال عروقها وجريان ثقلها وخفتها ومن حال لونها في صفرته وكودته او وصاصية او حمرته وحال مملسها وجميع ذلك ان يكون جزئيا في الدلالة يكون في الدماغ نفسه وقد يستدل بها بما يسيل منها من الدمع والرمص وما يعرض لها من التغميض والتحديق واحوال الطرق ومن الغور والجحوظ والعظم والصغر والاكلة والجلع فان جفاف العين وقد يدل على يبس الدماغ سيلان الرمص والدموع اذا لم يكن لعلة في العين نفسها على رطوبة مقدم الدماغ وعظم عروق العين على سخونة الدماغ في الجوهر وسيلان الدمع والرمص بسبب ظاهر يدل في الامراض الحارة على اشتعال الدماغ وادوارها وخصوصا اذا سالت من احدى العينين واذا انفتحي الحدقه رمص كتبخ العنكبوت ثم يجتمع فيقرب الموت والعين التي تبقى مفتوحة لا تطرق كما قد يكون في قراينطس واحيانا في ليرغس والتي تغمض ويعسر فتحها كما قد يكون في الاكثر في ليرغس ويكون ايضا في قراينطس عند انحلال القوة يدل على انه عفنة في الدماغ والكثيرة الجري يدل على اشتعال وحرارة وجنون واللازمة ينظرها الى موضع واحد وهي المبرحة ويدل على ما يخوليا وقد يستدل من حركاتها على اوهام من اعتقادات العقب والغم والخوف والضحك

فصل في الاستدلال من المشاركات لاعضاء الدماغ ويقرب منها اذا كانت الاعضاء المشاركة للدماغ فيه فالدماغ قوي وان

ان في الدماغ



ان في الدماغ افاده لا بعد الاستدلال به واما الماخوذ من لون الوجه فاما من لونه فانت تعلم دلالة الالوان على الامزجه واما من سمنه وهزله فان سمنه وحمرته يدل على غلبة الدم وهزاله مع الصفرة يدل على غلبة الصفرا وهزاله مع الكمودة يدل على يبس السوداوي والتهيج يدل على غلبة الدم والمائية بعد هذه احوال لا عارضة بل اصلية وبعد ان يعلم ان لا علة في البدن بغير المنخفه الا في جانب الدماغ فيقيه بالماخوذ من حال الرقبة فانها ان كانت فيه غلظه من قوة الدماغ وقوته فان كانت قصبة الرقبة غليظة جدا ان كانت مهياة لقبول خنازير وداء رلم فالسبب في ذلك ليس ضعفا منها ولا اذا خيلت عن ذلك فالسبب في ذلك قوة لها بل السبب في ذلك ضعف القوة الهاضمة التي في الدماغ

سنان

من انواع المزاج الذي نذكره وقوته من القوه الدافعه فان نواحي العنق قابله لما يدفعه الدماغ بالرخوا الغددي الذي فيه وكذلك حال الدلالة الماخوذه من حال اللهاة واللوزتين وايضا واما الماخوذ من حال الاعضا العصبانيه الباطنه فذلك من طريق احكام المشاركه فانها تشارك الدماغ والنخاع كما اذا دامت خلت الى الدماغ النوم من المرض الذي بهما او زمانت بها ذلك من الدماغ فالاعصاب اذا قويت وغلظت وقوي سالكها التي تخلق حيله دلت على قوة الدماغ ودل ضد ذلك على ضدها

فصل في الاستدلال من المشاركات لاعضاء الدماغ ويقرب منها اذا كانت الاعضاء المشاركه للدماغ فيه فالدماغ قوي وان كانت كثيرة بالافات الاسباب ظاهرة يصل اليها فان الدماغ ضعف اوما دون ذلك ربما كانت تلك الافات في الاعضا الاخر التي يشاركه انه الدماغ مثل ما يتفق ان لا ينهض المريض لبول او براز يحتاج اليه بعد الحس كما يتفق في ليرغس وفي السبات السهري او لثقل الحركه عليه كما ينفع وفي قراينطس وشلل البحز عن الاذن درداد والغصص والشرق وفي هذه الامراض دلالة على النفس قد تقلع ويبطل بسبب انه في الدماغ بتعدية الى الجهات واما عضا النفس وكما ان كبر النفس عظمه او على مسارا وضيقه وصغره على السبات السهري وليرغس

فصل في الاستدلال على العفيو

رماغ بمشاركة سان اكثر الاعضاء ايذاء للدماغ بالمشاركه هي المعدة فبحال يستدل على ما يعرض لها من الشهوة والهضم وحال الجشاء والقراقر وحال الغواق والغثيان وحال الخفقان المعدي وينظر كيفيه الاستدلال من هذه على المعدة حيث تكلمنا في المعدة ويستدل ايضا من حال الخوا والاسهال فان مشاركات الدماغ للمعدة وهي متميزه اوذات نفخه يظهر في حال امتلائها واما مشاركتها اياها بسبب الحرارة والمره الصفراء واوجاعها التي يكون من ذلك ومن شدة الحس من حال القيء وكثيرا ما يكون الامتلا لتعدد المزاج وسادا بين البخار الحار وبين الدماغ واخص ما يدرك به مواضع الوجع في ابتدائه واستقراره فان امراض الدماغ بمشاركة المعدة قد يدل عليها الوجع اذا ابتداء من اليافوخ ثم انصب الى ما بين الكتفين ويشتد المضغ وقد يكون لمشاركة المكبد فيكون الميل من الاوجاع الى اليمين كما اذا كان بمشاركة المكبد

ينكون الميل من الاوجاع الى اليمين كما اذا كان بشاركه الطحال كان الميل من الاوجاع الى اليسار وان كان بشاركه الدماغ للمران ومايلى السراسيف فتكون الوجع مايلا الى قدام جدا وقد يشارك الرحم فتكون مع امراض الرحم ودلايلها المذكوره فى بابه ويقف الوجع فى حاق اليافوخ وتكثر مشاركة الدماغ ان اعضاء يقع باخره يصعد اليها وطريق صعودها اما مايلى قدام السراسيف فعجيب اولا تمددها الى فوق وتوتر وضربان فى العروق التى يليها ويحس ابتداء الالم من قدام وايضا مايلى ناحية القفا يحس ابتداء الالم من خلف بتوتر العروق والشرايين الموضوعة من خلف وعجيب هنالك بضربان واذا راعت احوال العضو المشارك فيجب ان لا يكون العرض عرضا لذلك العضو بل بسبب مشاركة الدماغ لا مشاركة الدماغ لذاتك كما تستدل من الغشيان على ان العلة فى المعدة فلا يعدان يغلط فتكون العلة فى الدماغ اولا يكون خفيه ولخاطر نظم الغشيان المشاركه للدماغ فى علة خفيه بها فيجب ان يرجع الى الاصول التى اعطيناك فى الكتاب الاول التى يميز بها الامراض الاصلية من الامراض المشاركه **فصل فى دلايل مزاج الدماغ المعتدله** فالدماغ المعتدل فى مزاجه هو القوى فى الافاعيل الحساسة والمتخيلة والمحركه المعتدله فى انتفاض منه واعضاء القوى على مقاومة الاعراض الموذية شعر شعره الطفولية ناريه احمر شعر ابيض عرع وقد يسلم عند الاستكمال من الخلقه والنبى وسط فى الجعودة والسبوطه وبنايته ومدته شابه لايزيد وشبيه غير مستعجل ولا متاخر عن وقته الطبيعى ولا يسرع اليه الصلع **فصل لابراقلس**

**الواقعة فى الحيله** يرى جالينوس ان الحرارة يولد اختلاط الغشاء الذى يلى العظم وليلحق بهذا اليبس سرعة وقوع البدات وافتتان العزايم وان البرودة تولد البلاده وسكون الحركه فيلحق بهذا بطو الفهم وتعذر الفكر والكسل والبسوسة يفعل السهر وجهل عليها السهر ويشترط فى هذا مالم يكن عن الرطوبات البوريه ولم يكن مع ثقل الدماغ ودوام استفراغ الفضول او عنوذ لك من دلايل الرطوبة فان الرطوبة والبوريه يشهان وجالينوس نفسه يفعل ادفاكما فى المشايخ واما الرطوبة تفعل النوم المستغرق واشترط مع نفسك الشرط المذكور ويرى جالينوس ان الدلالة على ان مزاجا غالبا بلا ماده وهو عدم سيلان الفضول مع دلاله سوء المزاج والدلالة على انه غالب بمادة سيلان الفضول وهى تحتمل ان لم يكن سدادا وضعف من القوة الدافعه وعلامة ذلك ماذكرناه وذكرنا عند قوله حرارة المزاج للدماغ سرعة نبات الشعر فى اول الولادة او فى البطن وسوده فى الابتداء او تسوده بعد الشقره سريعا وجعودته وسرعة للصلع وسرعة امتلاء الراس وثقل من الاسباب الواقعه مثل الروائح ونحوها وتاديته بالروائح الحاره وقلة استعمال النوم مع خفوق العروق العينين وذكاء مادة سرعة القبل فى الاورام والعزايم كحال الصبيان يدل عليه الشعر سرعة اللون وتفتح الفضول المنصبة واستعصاه واعتدالها عند القوم بالقياس الى قوتها





دلايل المزاج البارده فزياده تفضل الفضول عن ذكرناه من السبط وسبوطة الشعر وقد تسوده وسرعة الشيب وسرعة الانتقال من الافات وكثره النوازل وعروض الزكام لادنى سبب وخفا العروق فى العينين وكثره النوم ويكون صورته مثل صورة الناعس يعلى حركة الاجفان والنبات على اللزام كحال الشايخ واما دلايل المزاج اليابس فنقا مجارى الفضول وصفا والحواس واللغوة على الشعر وسرعة نباته وخاصته المزاج فى السن الاول وسرعة الصلع وجعودة الشعر واما دلايل مزاجه الرطب فبسوطة الشعر وبطوء النبات منه وبطوا الصلع وكدورة الحواس وكثرة الفضول والنوازل واسعراق النوم واما الدلايل المزاج الحار اليابس فعدم الفضول وصفاء الحواس وقوة السهر وقلة النوم واسراع نبات الشعر فى الاول وقوته وسوادة وجعودة وسرعة الصلع جدا وحرارة ملمس الراس وجفونه مع حمرة بينه فيه وفى العين وتشقق فى الغرايم ويحل بنهايا وقوة الفهم والذكر وسرعة الانفعال النفسانيه واما دلايل المزاج الحار الرطب واما ان كان ذلك المزاج غير بعيد جدا من الاعتدال كان اللون حمارا والعروق واضحة والملمس حارا والشعر والفضول اكثر والنضج والشعر اسبط الى الشقره غير سريع الصلع ويكون التنخير والتوتير يعين اليه واما ان يكون بعيدا منه فيكون مشقاما قولا للشكايات من البرد والامراض العفنية فى جوهره سريعا ويكون حواس صاحبه ثقيله كدره وعياء ضعيفا ولا يصبر عن النوم ورى الاحلام المشوشه واما دلايل المزاج البارد اليابس فان يكون الراس اردا الملمس جاهل اللون خفى العروق فيه وفى العينين بطى نبات الشعر اصهبه رقيقه بطى الصلع خصوصا ان لم يكن منه اغلب من برده ويكون متقزرا بالمبردات على الشرط المذكور ويكون الحواس قايمه فى اشيبه فاذا طعن ضعفت بسرعة وهرم وظهر الشيخ والنقض وفى الراس ويكون الراس صحيح البنيه خفه ويكون صحته مضطربة فتاره يكون خفيف الراس منفتح السالك وتاره يكون بالخلاف واما المزاج البارد الرطب فيكون الانسان فيه كثير النوم مستغرقا فيه وتحبس الحواس كسيلان لبلد اكثر استفراغ الفضول من الراس ويدل عليه ايضا بطو الصلع وقلة وقوع النوازل واما دلايل الاورام وغيرها فسنقوله فى التفصيل **علامات امراض الراس مرضا مرضا**

هذا الباب والذى قبله كالتتبيج من الاصول التى اعطيناها فى الاستدلال على احوال الراس ويجب ان يحفظ هذه الدلايل ولا يحتاج الى ان يعاد فى كل باب من الابواب التى يتكلم عليها فى امراض نواحى الراس فانا ان اعدناها فى باب ما فانا نفيدها لتكون ذلك معينا على معرفه كيفية الرجوع الى هذه القوانين فى ابواب اخرى فلا نقتصر فيها على ما يكون اوردناه فى ذلك الباب وكذلك يجب ان نوطن نفسك عليه من الرجوع الى القوانين الكلية فى المعلقات المؤذية للراس اللهم الا فيما لا يكون قد ذكر فى الكليات وجب تخصيص ذكره فى باب الجزئيات

واسد علامة سوء المزاج الحار بلا مادة يدل عليها التهاب مع عدم ثقل مرسهر وقلق في الحركات
في التخايل وابراع الى الغضب وحمرة عين وانتفاخ بالمبردات وقصر السخنات علامة سوء المزاج
البارد بلا مادة يوجد مع عدم ثقل وكسل وفتور وبياض لون الوجه والعين في التخيلات
الى الجبن وانتفاخ بالمسخنات وتضرر بالمبردات علامة سوء المزاج اليابس بلا مادة خفه وقلة استع
وجفاف الخشوم وغلبه سهر علامة سوء المزاج الرطب بلا مادة كسل وفتور مع قلة ثقل وقلة سيلان
واعتدال نسيان وغلبة نوم وعلامة الامزجة المركبة التي يكون بلا مادة امتزاج علامتي المزاجين
فاستدل على غلبة الحر مع اليبوسة بسهر واختلاط العقل وغلبة البرد معها بحاله تشبه المرض
بالجمودة وربما تادت اليه واستدل على غلبة الرطوبة مع الحرارة بغلبة نوم وليس يشبه
سبات وعلى غلبة البرودة بالنوم السباتي واضيف الى ما اوردناه سائر الدلايل المركبة من
دلايل الافراد وعلامة غلبة المواد اما الصفراوية فثقل ليس بالمرط ولذع والتهاب وامرة
شديد ويبس في اللحيا يثم وعطش وسهر وصفرة لون الوجر والعين والدموية يدل على
زيادة ثقل وربما صحبه هزيان ويكون معه انتفاخ الوجه والعينين وحمرة اللون
وسبات وعلامات المواد الباردة البلغمية ومحسوس وطول الاذى وازمانه وقله حمرة
العين والوجه وقله صفرة مع ثقل محسوس لكن ذلك الثقل في المادة البلغمية اكثر مع
وبلادة وسبات ونسيان وبرصاصية اللون في الوجه والعين واللسان في السوداوية
الثقل اقل ويكون السهر اكثر ووساوس وفكره فاسده كمودة لون الوجه والعين
الاورام الحارة تحمى لازمة وثقل وهزيان ووجع سلخ اصل العينين وربما احمرت
العينان واختلاط عقل وسرعة نبض وحرارة فان كان في نفس الدماغ كان النبض مايلا الى
وان كان في المحجب كان الالم اشد وكان النبض مايلا الى المشابهة واما علامة الاورام السوداو
فسهر ووساوس مع ثقل محسوس وصلابة نبض وقد تركنا مما يجب ان يذكر ههنا وايضاح
وعلامات الخلط الغالب عليه وعلامات امراضه الخاصيه والتي يكون بالمشاركة مجملا
على ما اوردناه من ذلك في باب الصداع فليتامل من هناك فانه مورد في هذا الموضع
وليتنقل منه الى سايرالابواب هذا علامة الاورام البلغمية تغيبات وسبات وبلادة الحواس
نبض موجي وبزهل وتجح فصل في تواين علاج الثقل اما اذ اردنا ان نستفرغ مادة فان
دلت الدلالة على ان معها دما وافراد ليس في الدم نقصان اي مادة كانت بدانا بالفصد
من القيفال ومن عروق الراس المذكورة في باب الفصد شم عروق الجبهة والاذقة وعروق
ناحيه الاذن ويجب ان يقع فصدها في خلاف جانب الوجع فان كان الالم عظيما والدم غالبا
فصدنا الوداج وانا ميل الى الفصد وان غلبت اخلاط اخري ابتدينا بالفصد





استفراغ مشترك للاخلاط فان كانت المادة دما فقط كفى الفصد التام وان كانت اخلاطا اخري نظرنا فان كان
البدن كله استفراغا البدن كله ثم فصدنا الراس وحده واستعملنا الاستفراغات التي تخصه ولا مقدمه عليها
البته الا حدا لاستفراغ البدن كله ان كان في البدن خلط وذلك بعد ان علمنا ان المادة فيه نضيجة
وذلك بمشاهدة ما يتحلب منه وان لم يكن مرتيقا جدا وان كان جلوا وغليظا المريفرند وفي المنتهى وكنا
قد تقدمنا بالانضاج بالمروخات والنطولات والضمادات المنضجه استغرغنا من الراس خاصة بالغرغره
ان لم يخف انه في الرية ولم يكن النوازل المشتركه بالغرغرة من جنس خلط حاد اللاذع ولم يكن الانسان
نابا لا الامراض الرية وكان يمكنه الاحتراس عن نزول شئ رديء الى الرية اوكان حال الراس اشد اهتماما له
من حال الرية واستعملنا ايضا المنضجات المفتحه المعطسه والسعوطات والمنطولات ليجذب الحواد من الراس
ربما ضمدنا الراس بعد الحلق بادوية مسهله بجنس الخلط الذي فيه ان لم يخف من تحلل الضمادات
شاد مزاج وكنا نتوان المادة منضجه مسهله الاستفراغ ومع هذا كله فيتوقى في الاستفراغات
للاخلاط البادرة ان لا يسهل منها الرقيقه ويجس الغليظه ويسهل وصولنا الى هذا الغرض تستفرغ
بعد التلين بالمليينات فكلنا استعملنا بعنا بليناوتوقى في الاستفراغات الاخلاط الحادة التي يضطر
لا محاله الى ادوية حارة في بعض الاوقات مثل الاياريح والسقوبنا والتربذ مع الاسطوخودوس ان لا
في بعدها سوء مزاج حار بل يجتهد في ان لا يبقى بعدها ذلك وذلك بان يتدارك الاسهال الكائن بها
والاستفراغ الواقع بالغرغره وعند ذلك تدار كا بالضمادات المبرده ان يقوى استعمالها الا بعد تفقه
ماخوذه من عادة المريض ما يشبه في ذلك يسهله ويستفرغه حتى لا يكون يقينا اياه سببا لهلاك
او فساد زمان كانت الاخلاط عند تنضجها اوكلا بواحيه كما تذكر وان كانت الاخلاط متصعدة
من جانب او من البدن كله جذبنا الى الخلاف مثلا ان كانت من اسافل او من البدن كله استعملنا المحقن
الجولات وعجنا الاطراف وخصوصا الرجل واستفرغنا العضو مثلا ان كان المعده فبالبارح فقرا
وان كان الطحال فبما يخصه وكذلك كل عضو ودبرنا كل بحسب تدبيره الذي يخصه فهذه قوانين كلية
في ادوية المواد باي مادة استفرغت وحدث بسببها سوء مزاج عالجنا بالضد وبما يشارك ضد المواد
المخلفه في الراس من الرطوبات على مذهب اصحاب الكبان يكون حيث ينتهي اليه السبابة والمختر
مسوحا من الاذن الاذف او حيث ينتهي اليه نصف خيط طوله من الاذن ويلحق الراس اولا ولترجع
الاذن الى التفصيل اما الدم فان كان في البدن كله وكان حصل في الراس مادة وافره فصدت القيفال
وان كان بعد ذلك عصل وهو في الحصول فصدت ان الحكم وان خفت الحمول قبلت ياخذ في الحصول
شواهد يقع بسبب جذاب للاخلاط حول الراس من حر خارج او ضربة او غير ذلك فصدت الباسليق
وان شئت ان تجذب اكثر من ذلك فصدت العاشر وبحمت الساق فوق الكعب بشبر وفصدت عروق
الرجل وان كانت بمشاركة عضو فصدت العرق المشترك لها ان اردت ان يستفرغ منها جميعا
وكانت المادة قاهره وان اردت الجذب الى ناحية مع استفراغ المشارك فصدت عرقا يشارك

العضو المقدم بالعلة ويقع في خلاف جهة الراس ثم اذا توجهت نحو الراس وحده او كان الدم
الامر وحده فيه كان واقعا في الحجب الخارجة من القحف على ما سنذكره في الامراض الجزئية او كان
محسوسا بقرب المشؤون واردة علاجا خفيفا فالحجامة عند النقرة وان كان غائرا وكان لا يرجى
الى خارج القحف فصدة عرق الجبهة خاصة ان كان الوجع موخرا وبعد اخذ الدم يتناول المستوجز
المتخذ من الهليلج وعصارات الفواكه ان بقيت حاجة ويستعمل الحقن وان كانت العلة مستحكمة
سكنه دموية مثلا فصدت من الوداج واما المنضجات فان كانت المادة بلغمية او سوداوية
يستعمل في انضاجها ما ينه تلطيف وتقطيع وتحليل كالمرزنجوش ودوق الغار والشيح
والاذخر والبابونج واكليل الملك والشبت والبسفايخ والافيتمون وما اخص بالبلغم وادوية
وحاشا وزوفا والفودنج السذاب والبرنجاسف وكما كتباه في جداول التحليل
من الادوية الحارة وان كان يحصل التدبر في البلغمي والسوداوي مختلفا ما سنذكره وهذه
الادوية يجب ان يتصاعد في درجاتها بمقدار المادة وان كانت كثيرة الكمية شديدة
جعلنا الادوية الحارة قوية حتى في الدرجة الرابعة مثل الغاقر قرحا والافربيون
اللهم الا ان يخاف على البدن من المواد وذلك ان كانت كثيرة جدا وخفظ انها اذا سخنت او ادرت
جمعها فاوجب تمددا والما اورما فهنا لك يجب ان يبدا فيستفرغ منها بشيء ثم ياخذ في
الاخلاط اللينة الفجة ان يكون العلاج والتصعيد باداوية معتدلة التسخين ويستعمل الحقن
المنقضات لينضج برفق وان كانت قليلة الكمية او كانت ضعيفة الكيفية اقتصرنا من الشيء
كثير تسخين فيها على اللطيفة في الدرجة الاولى فان كانت متوسطة فعلى المتوسط واما ان كانت
المادة سوداوية لم تقتصر على هذه الادوية حتى لا يزيد في التجفيف ولا سيما ان كان السوداء
غير طبيعي بل حراقيا بل يحتاج في انضاج المادة السوداوية الى المليين والترطيب بما
ثم يعقب بالمنضجات المحللة اللطيفة التحليل التي في الدرجة الثانية والثالثة والاولى
ان يجمع الملينة والمرطبة مع الحارة المقطعة المحللة واما المادة الحارة فانضاجها مما يجمع
نوامها ويفتح مع ذلك ويقطع فهذه هي المبردات المرطبة التي فيها جلاء وعلى مثل
السكنجبين ولبن الماعز الحليب ويجتنب اللبن من كان به ضعف قوة من الصداع ومن المنضجات التي
بهذا الشرط ان يستعمل المياه التي طبخ فيها اوراق الخلاف والبنفسج والبقلة
وعصا الراعي والبقول الباردة كلها المكتوبة في اولها من الادوية المفردة مخلوطا بشيء
من الخل ليعوضها وينفذ قوتها وان كان فيها ادنى غلظ زيد البابونج والخطمي والقطن
بصاحبه لعله سهر واريدان لا يسهر جعل فيها قشور الخشخاش واقول ان الخل مشترك الجميع
فان بتزيده يمكن ان يكسر بادني شيء ثم يبقى غوصه باداوية وتقطيعه هذا اذا استعمل في الحمية
الباردة واما انضاج المواد الحارة فلا يشار عليه والادهان الحارة كلها المذكورة في القارورة

المتخذ من الزيوت



المتخذ من الزياجين والزهر والبنات واخلى في الافاح الباردة وان كانت المادة شديدة البرد او كثيرة
الكمية او عسرة الانحلال فالادهان المتخذة بالصموغ الحارة والادوية القوية ودهن البان والزئبق
والبزحس والسوس والارجوان والغار والمرزنجوش والنارديين او زيت طبخ فيه سذاب رطب او يابس
رطب وشبت رطب وبابونج رطب والبلسان او فودنج رطب وما اشبهه مما ذكر في القرابادين
والقط واما دهن البلسان فلتطفه يتحلل بسرعة فلا ينتفع به في الاطلية والمروخات انتفاعا كثيرا
بل يقوة ونحن نقابل المادة بالاستفراغ والجذب الى خلاف جهتها جميعا والجذب الى خلاف هو الجذب
الى اليد والرجل ويعين عليها والكهما بملح ودهن بنفسج ودهن بابونج بحسب المزاج ومما يستعمل بينما
نحن فيه الرياضة التي يحفظ فيها الراس حتى لا يتحرك مع البدن وانما يتحرك الاسافل وحدها
وهي رياضة يكون الانسان فيها متعلقا من حبل او متدليا من جدار بما سك عليه اعالي بدنه ولا
يزال يحرك الرجل وتبعيه وهذا بعد الاستفراغ وذلك الاطلاء وشبهها من فوق الى اسفل من هذا
القبيل خصوصا عند النقاهة وقد تنقى الراس وحده بالرياضة الخفيفة كالدياك والفرحتى المشط
واستعمال الاراجيح من المنقيات الخاصة كما يفعل في اخر ليرعش حبا تعلم واما الامر الجامع
للمدبرين جميعا فالحقن والحمولات والمدرورات والمعرقات بحسب المادة والقوية وكلها
معدودة في القرابادين واما المسهلات التي تستفرغ الراس بشركة البدن بحسب الاياريج وحب
الغار فيها وحب سطوخودوس وهذه هي بحسب اوفق للاخلاط المحرقة التي هي الغلبة عليها المرار
وفيها مع ذلك غلظ بل هي المشتركة للمرارة والبلغمية واقوى من كلها نفع الصبر المتخذ بماء
العنصل خصوصا الذي هو اقوى منه وهو المكتوب في قرابادين ان نفع الاياريج والقي
بالسكنجبين مع دونز السرمق ولها طبخ الاهليلج والشاهرج وشراب الفواكه وشراب
منضج وطبخ الحماض سنرزما اشبه هذه مقوات بالسقونيا وغيره بحسب البدن وخلوه
من الحمى او كونه فيها وبحسب السن والقوة وامثال ذلك فمتى وافقه للاخلاط المرارية الرقيقة
واما اياريج اركاغاريس واياريج دوفس واياريج لوغاذيا واياريج جالينوس والحب المتخذ
بحب اللازورد المخرق على ما ذكره موافق للاخلاط الغليظة والسوداوية وكذلك كلما وقع فيه
سطوخودوس ويصلح لها ايضا الحق بشراب السكنجبين ودونز الفجل وشحم الحنظل مع سليخا الى
دوية المخرجة للاخلاط الغليظة اللزجة مما حددنا وذكرنا وسيار المركبات المفصلة في اقرابادين
عليها لها طبقات الاولى ما كان باياريج فيقراد تريد راقيتون وغاريقون وجند بيدستر
وما اشبه ثم الجوب الكبار ثم الاياريجات ثم الحبوبات الاسود للسوداء والابيض للبلغم
مع عدد رقته واللازورد والحجر الارمني للسوداء بالاحدة ونقصه ويجب ان يبتدا ومن
الاضعف ويتدرج حتى يعلم من حال العلة انها قد انقطعت واما المسهلات الرقيقة
لنقيه الراس فهي الشيارات التي يتخذ منها حب كباب ليفعل الوزن القليل الاخر الكافي

بالبيت ولا يضر لقله بكروه فينام عليه ليلا ليلا يبطل الحركه واليقظه فعل وكان القانون الجيده
فيها الصبر والايارج ثم يقع فيها المصطكى لتقويه ثم يقع فيها الهليلج لمنع ابخار الحادات
يتولد في المعدة عن الراس فان اريد للاخلاط المراريه استعين فيها بالسقونيا واما اشبه وربما
كان استعمال السقونيا مع الصبريات المستعمله بسبب تنقيه الدماغ نفسه والمعده وان كان مرض
الدماغ بشاركها ما فانا تنخينها المفرط لفعل مكيثها وتجيجها المقصر عن تمام التنقيه بما يعين على الب
وان اريد المعين في اخراج الاخلاط البلغميه استعين بشحم الحنظل مع المزنجبيل والزبد والا
سطوخودوس وان اريد للاخلاط السوداويه استعين بالخربق الفليل والا فيتمون والمسابيح
اشبه وهي جوب كثيره بنسخ مختلفه يجد هاني القرابادين وتعرف منافعها واختيار جاهاك
واما المنقيات الخاصه بالراس فمن ذلك الغرغرات وكان المري مستعمل في جميعها فان كانت الاخلاط
مراريه صفراويه لم يستعمل في تنقيتها الغرغره خوفا من نزولها الى الصدر وقد اكتب بفصل حده
من الادويه المنقيه الحاده فان المطلقه للصفراء برفق ولطف واعتدال المزاج لا يوثر بالغرغره
اثرا كثيرا فان كل شيء من ذلك نافعا لسكنجبين النرودي مع الهند باوحده ومع الكمون
العسلي والمتخذ بالسقونيا وماء اللبلاب وماء الاجاص وماء التفيح والنمر الهندي مع طبيخ
سقونيا وماجري واما ان كانت الاخلاط مراريه مع غلظ فالغرغره يكون بالمري والصبر والبابونج
لايارج او سكنجبين النرودي مع ايارج وذلك ان يقوي ذلك بالسقونيا وقليل زبد
ولا تزيد على هذا واما ان كانت الاخلاط الغليظه بلغميه فزد عليها شحم الحنظل والزنجبيل
والاسطوخودوس وتزبد وايارج اركاغانيس وبوسطوس وربما احتيج الان يستعمل معها
الخربق والعاقرقرحا والفلفل مع المصطكى وتزيد بذلك نفوذه نعم الدواء اذا كانت الاخلاط
شديدة الغوه وكذلك ربما مضغت العاقرقرحا والفلفل والزنجبيل والوج حتى الوبخ
وما اشبهها وقد يخلط بها المطلقات مثل الوزفا والدارچيني والسليخه والسعتر وفشور اصل
الكبر والعوذبخ وجري بجراها واما العطوسات فللاخلاط المراريه مثل بخل الخل المراري غير
قليل سقونيا وشم الفقاح الحامض الحاد والبلغميه الكندش والفلفل والبصل والثوم
والخربق والبزر والحادة وما جري بجراها وقد تتخذ من هذه الادويه صحاذير وتتخذ منها
اطليه على الاصداغ واما السعوطات فمنها ما يراد به التبديد والترطيب ومنها ما يراد به
ومنها ما يراد به التقوية فاذا استعملت السعوطات المحلله القويه فينبغي ان تستعمل
مره بدهن الورد باللبن وما يجري بجراهما وفي المره الثانيه بعصاره السلق ونحوها وفي
الثالثه بماء الكرنب بخوش ونحوه فان كان مبداء المادة والبخارات اما من المعده فقابل
جوهر المخلط الحاصل في المعدة وتعرفه بما تعلم في باب امراض المعدة واستفراغه واما ان كانت
المادة الراسيه بخارات ورياحا محتقنه فيجب ان يحللها بماء طبيخ فيه الشيح والانيسون

والحاشا



والحاشا والادويه المذكوره في ابوابه ويقطر ايضا دهن الياسمين والبنفسج والمرزنجوش في الاذن
واذا اردت ان يقوي جرم الدماغ ويمنع الاخلاط المراريه عن الصعود اليه من المعده وما
يجري مجراه تطعم الفواكه الحامضه وخاصه الرمان الحامض والتفاح والكمثري والحصرم وخصوصا
عند الطعام واما معالجتك للسدد فبالنطولات المفتحه دايما ويجب ان يكون سكبها وسكب كل
دواء يستعمل في كل عرض سكبا من مكان عال ليكون عرضه فوهتها اكثر والراس منتصب ليقطع على
الدماغ فوق مواخر الراس والعظام الصلبه ويكون ايضا بالمضوغات وجوب الشمار والاقراص
المحلله وان كان سبب الالم رياحا في المعدة نفيت ثم اعطيت دهن اللوز الحلو والمري بالشيح الاقليم
والحلبه والقردمانا وما اشبهه واعطيت ومن الخروع مع نقيض الصبر واما معالجتك للاورام
الحاره فيجب ان يبتدي فيها اولا بما مد من المبردات المذكوره المخلوطه بالخل وما الورد مبردا فيجب
ان يكون هناك وجع شديد وحينيذ فاجتنب الخل وتفع فيها استعمال دهن الورد مبردا فيجب
صالحا غير مفرط مضروبا بالخل الكثير او القليل في الجبهه والراس وما عتب العنبد والقرنفل
والزعفران والصندل وشياف ماميثا والطين الارمني والعدس المقشر ونحو ذلك وقد
قد يلتحق فيها القوابض الباردة ومن الحاره القابضه القويه ما فيها تركب ايضا في مزاجها
من البرد كالاثل واجتنب الادويه الشديدة البرد المتخذه من مثل الخشخاش والافيون
ونحو ذلك الا عند حاجه شديده ووجع شديد والبابونج تدبر قوة المخدرات في الاربطة
والقي مما ينتفع به في معالجات امراض الراس الان يكون بمشاركه ماده في المعده وصلح
وجوه دفعها القي قال جالينوس لبرجال الصداع في شدة الحاجة الى المخدرات حال القوبخ
لان الوجع القوبخ تذبل ان يقتل ولا كذلك الصداع في اكثر الامر فان كانت المواد
شديدة الجدة استعملت ماء الفواكه المذكوره ثم اشغل بالمنضجات المذكوره للمواد لها
ثم يستعمل بابنه اذ في تحليل مثل مياه طبخ فيها الكشك واصول الاس ومن الادهان
دهن الطري وحده ومخلوطا بدهن الورد بحسب حدة المرض وقوام المادة وقرب العهد
من المنتهى وبعده ثم مياه قد طبخ فيها اصول الكرنس والزراوند والنخالة بين ورد نما
والخطمي والخطمي واكليل الملك والاقحوان الاصفر ومن الادهان دهن الشيت ونحوه
ايضا حتى يهيء بعد حينيذ وايضا ضمادات تتخذ من هذه واما الاستفراغات التي
تتقدم فيها بحسب المادة ويستعمل في غذائه صاحب الورم الصفراوي خاصة الاغذية
الرطبه الخفيفه واما الاورام الباردة فيبتدي فيها اولا كما في غيرها بالاستفراغ
وتستعمل فيها ما نقع فيه دهن اللوز المر والفيقرا وتحو ذلك من انواع الاشربه المعده
مياه اصول وتقتصر من الواد عات في ابتدايه على دهن الورد ويخلط بها المطبقات
كالآس والعوذبخ والجندبيدستر خاصة ثم يستعمل المنضج وخلطه ضمادا وغير غرغرة

امكن ذلك وربما سقوا من الجندبيدستر ثلثي مثقال وخصوصا لاصحا وليثر عش ثم يستعمل المنضجات
التي ينبغي ارخا وتجليل قليل مما ذكرناه ثم بعد ذلك وعند الانتهاء فيستعمل في جميع البادرة والحارة
المرخيات ويكون المستعمل في البارد المرخيات النامة والمحللات القوية من المياه والادهان
والادهان واعلم ان جميع من يشكوا علة مادية في رأسه فانه ينتضرر بالخمر وفي الابطاء في الحمام
وجميع من به مرض في مجبد غامة فانه يتضرر بالماء البارد جدا واما معالجات سوء المزاج الحار
وحده وبيانه فنبدء عن البقول والادهان الباردة المبرده كدهن الورد والخلاف والبنفسج
والبنفسج وغير ذلك كدهن الورد ودهن حب القرع ودهن بزر الخس ودهن بزر الخشخاش
وربما استعملوا دهن بزر بنج عند شدة الوجع وخير هذه الادهان ما اصله زيت معصور من
زيتون الى النضج غير مملح وقد اكثر ورق ما يزيني فيه وكان طريا واما البقول الباردة وهي
جربي مجرى البقول فانت تعرفها كلها وهي مثل الخس والبقله الحمقا وجرادة القرع وما شابه
ذلك وايضا ورق الخلاف وورق النيلوفر وعنب الثعلب وعضا الراعي وحي العالم واما الفواكه
والقرع وسويق الشعير مع الخل وماء الورد والكافور والصندل وافاقيا والطلوبة
الورد وبالخل ولا يجاوز ذلك الى ما فيه تحذير وجماد للروح الا لضرورة شديدة
فالواجب ان يكون الخل شديدة الحرة والخزية فان فيه ضررا وعونة لذلك لعاب وزفوتة
بالخل وما الكزبرة واوراقها ويجب ان يجتنب هذه الاضمدة والاطلية موخر الدماغ الذي
منشاء العصب فان هذه الاشياء انما ينفع الدماغ من طريق الشان الذي في اباتوع والشكل
الاكيلي واما من طريق المخلف فلا يصل الى صميم الدماغ ويفسد منابت الاعصاب ويعلل
ايضا بان يشمل الروايح الباردة ويعطون بشم هذه الادهان والعصارات ويجعل
من العدس والحاعيني الماش والكشك والقطف والاسفاناخ والطفشل وما اشبه
ذلك ويفرش هذه البقول والاوراق في مسكنه حتى يكون في بيت بارد مغروس بالماء
المبردة وقد ارصفها ماء الشاهسفرم فاعية الخنا والخس ان الامور ان يكون القريب منه
الشاهسفرم مرشوش بالماء البارد وكذلك ينفعه بقريب الفواكه الباردة
المجمدة والمياه المعروفة فان لم تحدمع الحرارة يوستر بل رطوبة بالمادة ويحدث اميل معالجي
امراض الدماغ فاجعل الاطلية من مياه الفواكه التي فيها قبض كما ذكرنا ولا سيما في
الامراض الحارة وجميع هولاء يجب ان يمنعوا الحركات النفسانية الباطنة وتردد الفكر
في الملاحم ويجتنبوا النظر في البناريق والتواديق وكذلك يخفف على اسماعهم
كان سوء المزاج باردا فاستعمل الضمادات المياه المتخذة من الادوية الحارة المذكورة
المذكورة خاصة دهن السذاب المسخن ان احتيج فيه الى تقوية خلط به فربيون وكذلك
وهن الفار والمرزنجوش ونحوها وان كان مع ذلك سوداويا وكان سوداء طبيعيا او بلغميا

زيادة

نسخه



بنخه مع رطوبة واما ان كان احترافيا فاجتنب كل ما يجفف ويسخن وافصد على المرطبات من الادهان
والمنطولات والاضمدة والاغذية وان كان مع البرد بس جعتا ضيا بين الترطيب والتسخين
وان كان مع البرد وان كان مرطوبة استعمل المفرغات المذكورة والادوية التي فيها انشف مع الحرارة مما
ذكرناه في الجداول ويجب ان تعلم ان السالات يستعمل على الراس قطرا على ما ذكرناه ويستعمل جبائر من
يجبن او صوف مبلول يحل به الراس ويكون مصبها ما لي المقدم من اليافوخ وما كان منها لينا فينبغي
لا يزيد عليه الشطح منه بل يغسل ولا يترك نفسه في المجبس الا كيلي مدة كثيرة بل يجدد فانه سريع التغفن
لهذا ذلك ان يستعمل بعد الحاق وكذلك جميع الضمادات والمروخات واذا غذرت اصحاب امراض الراس
الحارة فاذلك القطران وخفف جانب الراس قوة بالمرادعات ثم اغذيه حينما ترى من كمنه المادة
وكيفيتها وقس على ذلك نظائره المقالة الثانية في اوجاع الراس وهي اصناف الصداع الفصل
الاول الكلام في الصداع الصداع الم في اعضاء الراس وكل الم فسببه تغير مزاج واختلافه او تفرق
اتصال او اجتماعهما جميعا وتغير المزاج هو احد الستة عشر معروفه وان كان الرطب هو غير مؤثر الما
الا ان يكون مع مادة يتحرك بتفرق الاتصال وتفرق الاتصال معلوم واضافه يجب سبابه معلومه
واجتماع سبي الالم معا يكون في الاورام والاورام كما قد علمت معدودة الاصناف واضافها
وجميع ذلك قد يكون في لحا بين المطيفين به وقد يكون في العروق وقد يكون في الاغشيه الحادة
من التخلا منها من العلايق المذكورة في التشريح الموصوف وقد يكون السبب المؤدي لاي هذه
الاعضا كان ثابتا في العضو نفسه وقد يكون بشاركه غيره لها اما عضو يصل بينه وبين اعضاء
واشجة العصب مثل المعدة والرحم والمجاب واعضاء اخرى ان كانت او عضو يصل بينه وبين الدماغ
واشجة العروق من الاورده والشرايين مثل القلب والكبد والطحال واما عضو مجاورة
اخرى مثل الرئة الموجعة منه نوع الى الدماغ واما عضو شارك لعضو من جهة والدماغ من جهة
اخرى مثل شاركة الكلية في اوجاعها واما بشاركه البدن كله كما يكون في الحميات وما كان بشاركه
قد يكون بادوار وتوائب يجب ادوار وتوائب السبب الذي في العضو الشارك مثل ما
يكون بشاركه المعدة اذا كان الانصباب المواد المرارية او غيرها اليها ادوارا ما يكون وادوار
تزيد اما في الحمات والصداع فقد ينقسم من جهة اخرى فان منه ما سببه صنف من الاسباب
البارده مثل صداع الخمار ما دام صداع خمار ولم يسخ لرسوخ سبب ازيد من ذلك متولدة من
زكام ومثل صداع اكل شيء حار مثل الثوم وغيره ومنه ما سببه سابق قد وصل فنزلا بث
فيلث في وقت ما ربما كان عرضا ثم صار مرضا واذا بقي بعد الحميات الحارة مرضا اثر بعلل ما عنه
ودل على غير الطبيعة عن دفع المادة بالكمان برعاف او غيره ومن العلل التي تنذر بهذه اسباب
وسكات وجنون واسترخاء وضعف بحسب جوهر المادة وبحسب حركتها والصداع قد ينقسم من جهة مواضعه
فانه ربما كان في احد شقي الراس وربما كان من ذلك معتادا لازما فانها يسمى شقيقه وربما كان

242

في مقدم الراس وربما كان في مؤخر الراس وربما كان محيطا بالراس كله وما كان من ذلك معتادا الازمانا
يسيرا بعضه وخوذه تشبيها للبيضة السلاح التي تشمل على الراس كله والصداع قد يختلف ايضا بالشدة
والتوسط والضعف فمن الصداع ما هو شديد جدا حتى انه اذا صادف يا فوخ صبي لين العظام فوقه
وصدع دهزه ومنه ما هو ضعيف مثل اكثر ما يكون في البرغمن من الضعيف ما هو لازم منه ما هو غير
لازم وربما كان الصداع الذي سببه ضعف يعرض لبعض دون بعض فيعرض لمن حر دماغه فوق ولا
يعرض لمن حر مزاجه ضعيف وبالجملة فان من هو في حر الدماغ ممنوبا للصدع من كان سبب صدع وان
ضعف وبالجملة فان الدماغ سريع القبول للصدعات اما الضعيفة وقد عرف في الكليات الضعف تابع
لسوء المزاج واما القوية حسه فيتأذى عن كل سبب ذا ن خفي وايضا فان من الصداع ما لا اعراض له
ومنه ما يودي الى اعراض تختص بنواحي الراس مثل ان يحدس من شدة الوجع ورما في نواحي الراس ومنه
ما يودي الى اعراض بعدي اعضا اخر مثل ما ادى اذاه واضراره وابرامه الى اصول الاعصاب فيحدث
التشنج او بعدي من ذلك يتحى الى المعدة فيحدث سقوط الشهوة والغواق والغثيان وضعف
الهضم وخو ذلك واعلم ان الصداع المزمن اما ان يكون لبلغم او لسوداء او لضعف الراس او ورم صلب
مبتداء او حار قد صلب وهو الكثير والصداع جميع الامراض قد يختلف فربما كان المرض مسلما والسلم هو الذي
لا مانع له من تدبيره بما يجب في نفسه ومنه ليس بمسلم بل هو ذو قرينه ربما منعت عن تدبيره بما
مثل ان يكون صداع ونزله فيعارض النزله الصداع في واجبه التدبير والصداع ايضا قد
ينقسم باعتبار اخر فان من الصداع ما يعرض احيانا بصحيح لا قبله بر ومنه ما انما يعرض لذوي
اورام واوصاف نعم الابدان ابدان مستعده للصداع وهي الابدان الضعيفه الاعضا الجاهضة لتولد
منها بخارات كثيره ينصب معدم الاخلاط مرارته فيصدع ايضا من المتناولات ولان اشياء معدده
قد ذكرت في جداول الادوية المفردة وجميع الادوية مصدعة خصوصا السليخه والقسط والزنجبيل
والدارصيني والحاما وجميع المنجرات مصدعه حارة كانت او باردة لكنها اذا انقلبت تدفعت
اعني اذا كان قد تقدم ما الذي بجرارة بخاره فعقبه ما يحز بخارا باردا او بالعكس واما اذا كان
الذي ليت بالكيفية وحدها بل بالكيفية فلا يقع تعاقبها بل يضر وقد يكثر الصداع البارد الا
في الشتا واذا كان الصيف شماليا قليل المطر وكان الخريف جنوبيا مطر اكثر الصداع بشبه ان
الزيان البخارات الخبيثة الى الراس تفصيل اصناف الصداع الكاين من نحو خرج فلنات بكلام
تفصيل كل واحد من واحد من هذه الجمل وهذا هو التفصيل الاول فنقول اما الجلد المزاجي ما فالموجع
الحار والمزاج البارد والمزاج اليابس قد يحدث عنها الالام على نحو ما قلنا في الاصول الكليه
فان كان الحال في المزاج اليابس ما علمت من انه قليل التاثر في الالم المزاج الرطب بما هو مزاج
رطب فليس بمولم الا ان يكون هناك مادة رطبه مولده من جهة يتخمر او احداث ريح يفعل تفرق
الاتصال والبابس والبارد اليابس لولمان بالكيفيتين ويولمان ايضا بالحركه المفرقه للاتصال



والبارد الرطب والبارد الرطب فلا يولمان الا من حيث هما حار وبارد لا من حيث هما رطبان الا على الجهة المذكورة
والمزاج الحار اما ان يكون سببه مادة حارة دموية او صفراوية او مركبة منهما او ملتهبة بنفسها
بالتاثير واما ان يكون سببه ريحا او بخارا حارا واما ان يكون سببه حركة مسخنة بدينه او نفسانية
على ما عرفت منها في الاصول الكلية او يكون سببه مثل ملاقاة نار او احراق شمس او تناول غذاء
او دواء مسخن او مجاورة اعضاء قد سكنت بشاركتها اسباب المزاج البارد المصداع معالجات هذه
الاسباب عدة واسباب اليابس اما مجففات من خارج بالتحليل والاحراق كالسعايم والاضدة الحارة
او مجففات بلسعه او عارضه بغته وغير بغته يمنع الغذاء من ان ينفذ الى الراس فيجف اعضاءه ولا
تقطع الترب وتحلل الرطوبة الاصلية او مجففات من داخل بتحليلها او باستفراغها او بان قوتها
تجففه بان الغذاء الكاين منه يابس او قليل الرطوبة او مجاورة اعضاء قد يبست وشاركتها والحركات
الفاينة والبدنيه المفرطه مجففات بطريق الاستفراغ والتحليل وكذلك الجاع والادلاك والكرب
والرياضة القويه والاستفراغ في اعضاء غير اعضاء الراس بشاركتها الراس مثل الاستفراغات
الكثيره من البدن كله والاستفراغات الخريتيه من عضو دون عضو ومنها استفراغات في اعضاء الذكر
مثل الذكام والنزله والرعاف واصناف النجب المكب بالسوطات والعطوسات والغراغر ومن
اسباب اليبوسة انقطاع مواد الرطوبة وان لم يكن باستفراغ مثل الصيام وترك الطعام او فقدانه
فصل في تفصيل اصناف الصداع الكاين بسبب تفرق الاتصال تفرق الاتصال قد يعرض في مجلب الدماغ
وقد يعرض في جوهره وقد يعرض في العروق فيتفق ربما كان كما تعلم من حركت البخارات والرياح
ابتداء او لسدة وربما كان الخلط اكال وربما كان من ضربة او سقطة او قطع من خارج الذي
يكون من داخل ربما لم يلتحم فتفي فرجه نودي الراس وديدم التصديع والضربة والسقطة ربما
كانت حقنه المونة بحركتها وتمزيقها واكلها وقد استبعد هذا قوم لبس يعالج وربما تقلقل
لها الدماغ وتهلك وقد ذكر بعض الجهلاء الهندانه ربما كان السبب في الصداع دودا يتولد في نواحي
الراس فتودي بحركتها وتمزيقها واكلها وقد استبعد هذا قوم لبس بواجبان يستبعد وانما
الدود كثيرا ما يتولد بينا بين مقدم الراس واعلى الجبنا ثم فيخوزان يتولد عند الحجبان كان
في الدوده
صداع الكاين عن الاورام الورم يحدث عنه الصداع ربما كان
في جلب الدماغ فربما كان حارا يسمى برسامًا حارا وربما كان باردا ويسمى لبرغمي النسيان
وربما كان مركبا ويسمى جار صاحبه السبات السهري وربما كان صلبا وقد يكون في نفس الدماغ
وهو نادر فيكون اما حارا قلغونيا او حمرة او باردة وتفصيل جميع ذلك مما يتبين عن قريب
وعادة كثيرا ما يكون بحيث بان يخرج من الراس في الاذن وغيره فيصح او صديدا وعادة ما يكون
عروض الصداع من المواد تقول ان المواد يكون سببا للصداع اما بالذات واما بالعرض
والذي بالذات فبان تغير المزاج بالذات او تفرق الاتصال بالذات وانما تغير المزاج

بالذات على وجهين اما بالمجاورة فان يكون الخلط مخالطا حارا او باردا فيسخن او يبرد تسخينا او تبريدا اذا فارق الخلط مما خالط فبقي وتلاشى ولم يلبث لبثا يعتد به واما الذي بالتكيف فان يكون الخلط قد ارتخى الاتر وتحبسه فلو فارق باستفراغ وتحلل بقيت الكيفيه راسخه واما الكيفي سببا للصداع بالذات على سبيل تفرق الاتصال فدلالت بحركتها وتفوذها وملازعتها وتاكلها ما يصدع بالتحريك ان يهيج رياحا واكثر ما يفعل ذلك مواد باردة صفراوية طاهرية واخلاط رجيته مخالطه بحرارة واما اللذاعة الاكالة فتجي الاخلاط المحارة واما الصداع الكاين عن الكيفيه فاذا احدثت شدة ورهبه والسدد يتبعها تغير المزاج كما علمت ويتبعها تفرق الاتصال وذلك لان المواد التي تحركها الطبيعة في البدن اما على سبيل نفض او على سبيل تميزه وضمه غذاء فانما يحركه في منافذ طبيعته اذا سددت منعت فاومت والمقامة توجب التعديد بوجب التحريك تفرق الاتصال والسدد قد يعرض في جوهر الدماغ وقد يحدث في الاوردة التي فيه وقد يحدث في شرايينه وقد يوجب بعرض في ذنبك من جهته والسدد تعرض عن الاخلاط اما اللذع فجهتها واما الغلظ فاما لكثرتها واما لمزوجة لا يصاب الا في البلغم والسوداء والغلظ يصاحب في البلغم والسودا والبلغم سدد بالمزوجة وبالغلظ وبالكثره والسودا بالغلظ والكثره وقد تسد بالكثره وكذلك الدم والصداع البحراني يكون من قبيل الصداع والذي سبب تحريك طبيعي على سبيل النفض والصداع الذي يكون بعقب انهضام الطعام من قبيل الصداع الذي يكون سبب حر كا طبيعيا على سبيل التميز واما حصول المادة الموذية في العضو فيجب ان تذكره من الاصول الكليه بعد ان تعلم انها اما ان يكون مقاومة المحصول والاحتباس واما ان يكون غذائيه اي تولدت في الوقت عن الغذاء تولد الكيموسات الرديه في جوهره او في كيفيته في نفس الغذاء او تركيبه او قدره او هضمه وساير وجوه فساده المذكورة في بابه ومن هذا القبيل صداع اكل الثوم والبصل والخردل وصداع الخمار وصداع من تناول المبردات او كان المواد في الاعضا يجب ان تذكرها من الاصول الكليه والروح من جمله المصدعة ويصدع بالتبخير وذلك اذا ضاق عليه منفذ طبيعي قد خلق ضيق مما ينبغي او في دثيته او طبان يحدث منفذا غير طبيعي والبخار ايضا من جمله ذلك يفعل اما بكيفيته واما لمزاجه الاخلاط في الاعضاء تحركها والرياح والبخارات قد تتولد في البدن وفي الدماغ نفسه وقد يستنشق خارج او ابانا المشام ثم يحتقن في الدماغ فيصدع ومن هذا القبيل صداع النتن وصداع الطيب واما ان الرياح البلغمية والبخارات البلغمية الثقيله بطيئة الحركه محتبسة والسوداوية موحشة زائله اثل كما وارداء كيفا والاخلاط الحاده لا يهيج رياحا بل ابخره والابخره الدامية على به اقل الابخره ضررا بكيفيتها بل اكثر ضررها بكميتها والصفراوية حادة ملتهبة فصل في الصداع الكاين بالمشاركة الصداع الكاين بالمشاركه منه ما هو بمشاركه مطلقه ومنه ما هو



بمشاركه مطلقه والمشاركه المطلقه هو ان لا يتادي الى ناحية الدماغ من العضو المشارك شيء جسماني البته الا نفس الالمي واما المشاركه الغير المطلقه فان يتادي الى جوهر الدماغ من ذلك العضو مادة خلطية او بخار ومن القسم الاول اصناف الصداع الكاين في التشنج واكثر ازدي اليمه ورياح الافرسه وارياح المفاصل وربما يكون في النقرس وعرق النساء والقوباء وربما كان الصداع من الكيفيات المشاركه كيفيه سادجه من الكيفيات الطبيعية او كيفيه غريبة لا ينسب الى حر او برد الكيفيات السمته وربما يكون في بعض الاعضاء خلط سيء رديء الجوهر فيتادي كيفيه وربما كان المتادي من المواد او بعض غريزته في طبايعها واما اذ ت باشتداد كيفياتها او تزايد كيمياتها وربما كان المتادي مادة غريبة تولدت في بعض الاعضا تولدا غريبا فاسدا كما يكون في اختناق الرحم او يكون لمن طال عهده بالجماع ان حدث في مرارته خلط رديء او في شيء من اطرافه وربما صار الكيفيه الموذيه المتادره سببا لحصول مادة موذيه ايضا وذلك على وجهين احدهما ان يفسد تلك الكيفيه ما يجده في نواحي الدماغ من المواد الجيدة او ما يتادي اليها من الغذا الجيد والثاني ان يحول الدماغ قابلا للمواد الرديه وهذا القبول على وجهين احدهما بقبول عن جذب منه مثل تشنج ينه الدماغ فيجذب اليه بالتشنج المواد والثاني بقبول عن ضعف مقاومته وقد علمت في الاصول الكلية ان العضو اذا اضعف بتزما يصير اليه من المواد والمشاركة التي يكون مع البدن كله واما الكيفية فاشية في البدن كله فاما المادة الفاشية في البدن كله فكما يكون في الحميات والصداع البحراني من قبيل واذا اشتد الصداع في الحميات الحادة كان اشتداده علامة رديئة بل قاتلة اذا قارنته سايء العلامات الرديئة فان افرد دل على الحران وعاف وربما دل على بحران على الاعضاء المشاركه للراس ولها المعدودة قد يعرض في المعدة اخلاط يتولد فيها او يصب اليها مرارا على ادرار وتكون خلفه المرارة بحيث ينصب المرار من دعابة الغليظ دون الرقيق الى المعدة على مارتر حنا في بابه او يحتبس فيها رياح او ينصعد منها اخره فيكون صداع الخمار صداع بلا سخن ويسرع اليه البرد المخلخل والرجم بشاركه الدماغ شاركه قوية والمراق ايضا والكبد ايضا والطحال والحجاب الكلية والاطراف كلها وناحية الظهر واول ما يشارك الدماغ ما يليه به من الغشاء المجلل للمتحف وكثيرا ما يقع صداع المشاركه عند انتقال المادة من اوردة اعضاء الباطنه المشاركه اذا تحركت الى فوق فصل قول كلي في العلامات الدالة على اضاف

فاعلم اما الصداع الكاين عن اسباب الكاينه من خارج شر عضربة وسقطه وملاقاة اشياء حارة او باردة او سمام بحفقه او رياح ذفره طيبه او منتنه او احتقان رياح في الاذن والاستدلال عليها وجودها فان غفل عنها رجع الى اثارها فاستغل بالاستدلال سهلا على نحو ما بين والذي يكون عن ضعف الدماغ يدل عليه هيجانه مع ادنى سبب وكذلك دوره الحوادث وجود الافعال الدماغيه والذي يكون عن قوة حس الدماغ يدل عليه سرعة

الانفعال ايضا عن ادنى محسوس في الدماغ والاصواب المشمومات وغيرها لكن الحس يكون زكيا والمجاري نقيه وافعال الدماغ عنيفه وهذه واما الكائن عن الاسباب المادية كلها بشركة في الثقل الموجود ورطوبة المخ واذا كانت المادة حادة وكان مع الثقل حره وحرارة وخصوصا نهوض المواد نحوه وربما كان صحبها ضربان وامارطوبة المخ فقد يقبل اذا كانت المواد غليظه ولا يكون يبس الخيا ثيم في مثل ذلك الصداع دليلا على عدم المواد اذا صحبه ثقل والصفراوي يختص بالدماغ والحرقة الشديدة والنحس ويكون ذلك فيه اشد مما في غيره مع يبس الخيا ثيم والعطش والسهر وصفره اللون ويكون الثقل فيه اقل والبارد قد يدل عليه البرد والادمان واللون وان كان ذلك لا مثلا عن تخمر دال على ذهاب الشهوة والكسل والمواد الرطبة كانت اوحارة فقد يدل عليه الشبات والبلغمي والسوداوي لا يولمان جدا والمواد اليابسة بقل معها ثقل وقد تزيد السهر والبارده يخلوا عن الالتهاب ويكثر معها الفكر الفاسد ويكمد اللون وقد يستدل على كل خلط بلون الوجه والعين وربما اختلفت في القبيل والسبب في ذلك اما اندفاع من الخلط المذهب الى العنق او احتقان فيه واما انجذاب فيه من مواد حادة غير المواد الموجعة البارد الى ناحية العينين والوجع فان الوجع اذا دل في عضو جذب اليه والى ما يجاوره واكثر ما يجذب في مثل هذه الحال الى العضو حوالية وقد يجذب غيره احيانا واما الكائن عن الرياح فينقل معها الثقل ويكثر معها التمدد وربما كان مع تخمر وربما كان لنا كل ولا يكون في الوجعي ثقل وقد يدل على الريحي والبخاري الدوري والطبين وربما دمعه الاوداج كثيرا وقد يكثر معها الاسقال اعني انتقال الوجع من موضع الى موضع واذا كثر البخار اشتد ضربان الشرايين وحس بحلات فاسده وصحبة سدده واما الكائن عن امزجه ساذجة فعلامايته الاحساس بتلك الامزجه مع عدم ثقل ويبس الخيا ثيم فان يبس الخيا ثيم دليل مناسب لهذا الحاده فيحس بقليل نفثه وبحس لا مس رأسه حراره والتهابا ويكون هناك حمرة عين وينتفع بالمبردات والبرد واما البارده فيكون الامر فيها بالضد ولا يكون في وجههم خافر الهزال ولا حمره اللون ولا يكون الوجع مفرطا وربما كان مرضا واما اليابسة فيدل عليها تقدم استفراغات وريا ضات او سهر كثيرا وجماع كثير او غموم ويكون من شانها ان يزداد مع مكرر شيء من هذه واما الكائنه باشتراكه فان يحلف بالعضو وتبطل وتشتد ويضعف بحسب ما يحدث بالعضو المشارك من الالم او تبطل وبقدر ما تضعف وان لم يكن بشاركه كان في نيا ر افعال الدماغ انه كظلمه في الظلمة في العين وسبات وثقل دائم مع صلاح سايرالاعضاء واذا كانت الافه في نفس مجلب الدماغ وكانت فوته دل على ذلك تادي الالم الى الاصول العينين وان كانت الافه في انفا الخارج او في موضع آخر لم يتاد الالم الى العينين واوجاع من جلدة الراس والكائن بشاركه المعده يدل عليه وجود كرب وغشي او قله شهوة او بطلانها او رداء هضم او قله او بطلانه بعد وجود الدليل السابق





اختلاف الصداع

واذا كان سبب انصباب مرار اليها اشتد على الحواء وعلى النوم وقد وربما كان الصداع بسبب في الدماغ الواجب في المعدة هذه الاحوال والافات على سبيل مشاركه المعدة للدماغ لا على سبيل ابتداء من المعدة ومشاركه من الدماغ فيجب ان يثبت في مثل هذا ويعرف حال كل واحد من العضوين في نفسه بحسه والسائل من المسبوق وما يدل على ذلك في المعدة خاصة في الهضم وغير الهضم واختلاف الحال في الهضم وغير الهضم واختلاف الحال في الخواء والامتلاء بان الم المعدة ان كان من صفراء كان في الخواء اقل ويسكنه الجوع وربما هيج منه بخارا فادى لكنه مع ذلك لا يسكنه الاكل تام المتكين في اكثر الامر وربما سكنه سكنه في المدره لكن الالتهاب والحرقه والجشا يفرق بينهما وانت ستعرف دلايل الجشا في موضعه وكذلك يفرق بينهما سايرالعلامات التي يذكر في باب المعده وقد يدل على ذلك ما يخرج بالقي ويدل عليه اختلاف الحال في الصداع بحسب حال ما يرد على المعدة وكثير من الناس ينصب الى معدتهم مرار بادوار فاذا هاج الصداع واكلوا شيا ما سكن فيكون ذلك دليلا على هذا انه يشاركه المعدة ولذلك يسكن ان قذفوا مرارا ويدل ذلك الله وقد يستدل عليه من جهة الالم فان الذي يشاركه المعده اكثره يبتدي في الجز والمقدم من اليافوخ وربما كان مايلا الى وسط اليافوخ ثم قد يتحول والذي يكون من الكبد يكون مايلا الى الجانب الايمن والذي يكون من الطحال يكون مايلا الى الجانب الايسر والذي يكون بسبب المراق يكون مايلا الى اقذاء جفا والذي يكون بسبب الرحم يكون في حاق اليافوخ ويكون اكثره بعد ولادة اواسقاط واحتباس من طمث او قلته واما علامايته ما يدعي من صداع يتولد عن دود المعدي وعلامة الصداع الكائن من الدود ان يكون اكال شديد ونتن رايحه واشتداد الصداع مع الجوع وسكون مع السكون والذي من الكلية واعضاء الصلب فيكون مايلا الى خلف جلاد بشاركه الاوجاع الحادثة في الاعضاء الاخرى فيكون مع هيجانه واشتدادها والذي يكون مع الحميات والحرارات فيكون معها ويسكن معها ويضعف بسكونها وضعفها وقد يدل عليه البول مع ادلة الحمى ميل الاخلاط المرارية الى فوق وكثيرا ما يكون الاشيا الملطفه سببا للصداع بما يفيض من طرف الاعضاء الى الدماغ وان كان غير حاد مثل السكنجبين وكذلك حلاق الشقيقة والتدبير اللطيف شاذ لمن كان صداعه يوجب العلاج بالتدبير الغليظ بسبب المرار وربما ازداد الصداع في نصف الشقيقة وجعه بتجلب شديد وجعه مزبدا فيه العلامات المنذرة بالصداع في الامراض البول الشبيه بالحل الخير يدل على ان الصداع كان فالخلط وهو كاين او سيكون وكذلك ايضا البول رقته في الحميات وافاقات البحران يدل على انتقال المواد الى الراس وذلك مما يصدع الم صل في كلي الصداع انت تعلم ان للصداع اسوء بغوه من العلل في وجوب قطع سببه ومقابلته بالضد وبعد ذلك فان من الامور النافعه في ازاله الصداع قله الاكل والشرب وخصوصا من الشراب وكثره النوم على ان الافراط في قله الاكل ضار في الصداع الحار مضر الوتيادة فيه

في الصداع المزمن ولا يتي للصداع كالتوديع وتولنه كل ما يحرك من الجاع ومن الفكر وغيره لكن يجب ان
يجتهد في علاج المادبات منه في جذب المواد الى اسفل ولو بالحقن الحارة ويجب ان يقوي حتى يكون
ان يستفرغ من نواحي الكبد والمعدة من الاشياء القوية في جذب مادة الصداع الى اسفل والتيام من
الصداع ذلك الرجل بين فانه كثيرا ما ينام عليه الصداع وقد يلح على الرجل في الدلك الى ان يحل الصداع
واذا اردت ان تستعمل طلية وضمادات وكانت لعلة قوية من منه حادة كانت او باردة فيجب ان يحلق
الراس فذلك اعون على نفوذ قوة الدواء فيه ومما يعين عليه تكميل اليافوخ اما بجبن او بصوف يجعل ما
يصب عليه من الاشياء الرقيقة عن السيلان فيستوي في الدماغ منه الاستنشاق ولا يسيل فوقها
بسرعة وقد صلح نوسان تفتد عرق الجبهة والزام الراس الحاجم الى اسفل وذلك الاطراف ووضعها
في الماء الحار والتمشي القليل وترك الاعتذية المفاخة والبقول البطيئة الهضم فقد جد الذين لا
ان يزول صداعه ولا يعاود اقول وربما صببنا الماء الحار على اطراف المصدوع وربما ذلك فيحس بان
الصداع ينزل من راسه الى اطرافه نزولا يحمل معه واعلم ان الاعذية الحامضة لا يلائم الا ما
كان من الصداع بمشاركة المعدة وكان ذلك الغذاء من جنس ما يدفع ثم المعدة ويقويه ويمنع انصباب
المواد اليه فاذا صحب للصداع المزمن من الالام موذ فابنج في تدبيرك نحوه فانه ربما كان ذلك العارض
سببا للزيادة في الاصل الذي عرض له العارض مثل السهر فانه اذا عرض بسبب الصداع ثم اشتد كان
من اسباب زيادة الصداع فيحتاج ان ينطله نطلا يحتاج مثلا بما مثلنا ان يستعمل مثل دهن
القرع ودهن الخلاف ودهن النيلوفر ومثل الالبان معطرة بالكافور وغيره وربما احتجت في مثل هذا
الى ان تجدد قليلا فينوم وكل صداع صحبة نزلة فلا تعجل الى تدبير الراس وترطيبه بالادهان و
ما بلا فرع الى استفراغ وشده الاطراف ودلكها او وضعها في ماء حار واذا اردت ان تجعل على
الراس ما ينفذ قوته الى باطن الراس فلا حاجة بك كما علمت الى عنونا جبه مقدم الدماغ حيث الدرز
الاكليل وعنونا اليافوخ فعند ما يتوقع نفوذ ما ينفذ واما موخر الدماغ فان العظم الذي يحيط
به اصلب من ذلك فلا ينفذ ما يحتاج الى نفوذه الى الدماغ فان شددت في ذلك لم ينتفع به منتفعة
على المنتفع بما لو اقتصرنا على ناحية المقدم وحاق اليافوخ ومع ذلك فان كان الدواء مبردا مثل
العصب واصل النخاع ضررا عنى الضرباني تذيصحب الحار والبارد من الادوية هو الذي كانه
مص فان كان السبب حارا فاستعمل المبردات التي بينا لين واستعمل ايضا مع حجامة القفا وارسال
العلق على الصدغين وربط الاطراف وان كان بارد الخلط الى ما يفش واخلط معه ايضا ما فيه تقويه وبرد
ما مثل ان يخلط بدهن الورد سذابا ونعنعا واذا اشتد مثل هذا الصداع حتى سلع بالصبر بان الى
ان تنقيق دردبم فقد جد في علاجهم العروق والمسحوقة ناعما المخلوطة بدهن الورد والخل طلا على
بين الراس ما ملح واذا استعملت السعوطات المحللة القوية فتدرج في استعمالها على ما قدمنا في القانون و
عليك بان لا يسل نحو المحذورات ما امكنك ولكنا سنذكر منها وجودها في باب سكتات الصداع



مداومة الوجع

التحذير واعلم ان التي ليس من معالجات الصداع وهو شديد ان تفرد بصاحب الصداع الا ان يكون بسبب
المعدة وشاركها فتنتفع بالتي والصداع الذي يكون في موخر الراس فانه ان لم يكن حمي كان علاجه اولا
بالطبوخ اولا بقدر القوة ثم الفصد ومن وجد صداعا مثقلا في راسه ويكنه البرد فعل الفصد
لابد منه والحجامة ليلا يجذب معالجة الصداع فضولا الى الراس فصل في علاج الصداع المارة بغيرها ومثل
الاخراج في الشمس وغيره وبمادة صفراوية ودموية الغرض في علاج هذا الصداع التبريد والمبتدي منه
لا يتخيل فيه من دهن الورد الخالص المبرد يصب على الراس صبا وافضل ذلك ان يحوط حول اليافوخ
بالخيط المذكور ولا يجب كما علمت ان يشتغل بموخر الدماغ وان لم ينفع دهن الورد وحده خلطت عصارات
البقول واصناف النبات الباردة وربما كاد لا يكون انفع منه ان يسعط القليل بالماء ودهن البنفسج
دهن الورد بن على البلح ويصلح ان يخلط دهن الورد بالخل فان الخل العين على التنفيذ على الشرط المذكور
في القانون وربما نفع سقي الخل المزوج بماء كثير منفعة شديدة واما الكائن من حدة الحلة عن احتراق الشمس
فان علاجه هذا العلاج ايضا مع زيادة احتياط في تعديل الهواء وتبريده والايواء الى المساكن الباردة
واستعمال الاضمدة والمطولات والمروخات ومن الادهان كلها باردة بالطبع مبرده بالبلح وكذلك الشربات
والمطولات والشمومات وقد عرفت ذلك ويجب ان يجتنب في ذلك وعزه كل ما يحرك بعنف من صياح
واكثار فكر وجماع ودموع والذي من احتراق الشمس فانه اذا تلوفي في ابتدائه سهل تغييره واذا
اهمل واهمل فلا يعدان يتعذر علاجه ويتعسر او يصير له فضل شان وكثيرا ما يعرض من الشمس صداع
ليست من حيث ينفع فقط بل من حيث يثير ابخره ويحركه اخلاطا ما كنه فمثل هذه لا ينتفي معه عن
استفراغات على الوجوه المذكورة وربما احتيج ايضا مع ما لم يثر ابخره ولم يحرك اخلاطا الى الاستفراغ
وذلك عند ما يعرض امتلاء ويخشى اجتذاب المادة منه الى الموضع الالم على ما علمت من الاصول فقد
ان افضل استفراغ للخلط الغالب لم يومن استجلاب الافه واذا التهب الراس جدا في انواع الصداع
الحار وسخن جدا مجاورة للحد احذ سويق الشعير وبزر قطونا وعجنا بما عصا الراعي ودود وضمد به
الراس واما الكائن عن مادة مرة حارة دموية فيجب ان يبادر فيها الى الفصد واخراج الدم لا
للاجله واحتمال القوة واذا لم يكف الفصد من عروق الساعد ولم يبلغ به المراد وسقي الوجع عما
دون العروق التي يستفرغ بفصدها الدماغ كفصد العروق التي في الانف على جلتها وترات
في الراس والوجه والعين امتلاء واضحا فيجب ان يفصد فصد العروق التي يستفرغ بفصدها
الدماغ كفصد العروق التي في الانف من كل جانب وفصد العرق الذي في الجبهة فانه عرق
فصده كثيرا من الالم ويجب ان تراعي في ذلك جهة الوجع فان كان من الجانب الموخر فصد
العرق الذي يلي جهة القدم وان كان في جانب آخر فصد العرق الذي يقابله في الجهة
فان في الجهة المقابلة عرق اعتمدت الحجامة بدل الفصد وقد قال حكيم اركاغانس اذا لم
تعن فالوجيان بحجم على الكاهل ويسرح منه دم كثير ويصح موضع الحجامة بملح سحوق ويلزم الموضع

صوفا مغربيا فى زيت ثم يوضع عليه من الغد واخراجى وليس ذلك فى هذا بعينه بل فى جميع انواع
الصداع المزمن من مادة جنسه اى مادة كانت وقد ينتفع كثيرا فى هذا النوع من الصداع وما
جرى مجراه بفصد الصافن وبحجامة الساقين فليهتد بتدبيرهم من جهة الفصد واذا احتاج هنا الى
شوبه من مادة صفراوية فلا باس استفراغها بما بين الطبيعة وبين ما يذكر فى باب الصداع
الصفراوى ويجب ان يدام تلبين الطبيعة بالجملة بمثل المرقة والبيشوقة والاجاصية ومرقة
والجلجلانية والجلجل اعنى الاشدون جربها وان يغذى المشتكى باغذية مبردة يولد دما بادرا الى اليسر والقليل
ما هو وتميل الى القبض مثل السماقية والرمانية والعدسية بالخل والطفشل الان سوق فى بعض البلدان
وانت فى معالجة امراض الراس كثيرا الحاجة الى اللين من الطبع فى مثل هذه الحال فلذلك تعدل هذه
القوابض بزنجبين والشيرخشت وجميع ما علمى مع ملين ويجب ان يكون هذه الاغذية حسنة
الكيموس ويقلل من مقدارها فلا يتملا منها فاذا استعملت المطولات والمرخيات استعملت منها
ما فيه تبريد وليس فيه توطيب شديد بل فيه ردع ما وتبض ما مثل ما الرمان وعصارات الحموضات
القابضة من الفواكه والاوراق والاصول يزرقطونا بالخل وماء عصا الراعى وماء الطلاح الذى
من مادة صفراوية فان اجتمعت معه ادنى حركة للدم فالعلاج ان يستفرغ الدم قليلا والابطء
الابتداء من الاستفراغ بمثل الهليلج ان لم يكن حمى والا فبالمرقة والبنى ليس بها خشونة
وعصر شديد الشيرخشت وشراب الفواكه ومياه اللبلاب وقد يستفرغ باشاهترج ايضا والحقن
اليسنه وان كانت المواد الصفراوية غليظة وكانت منتشرة فى طبقات المعدة لا تنفذ اليها
ولا يوثق بالمسهلات المزلقه احتجت ان يستفرغ بايارج فيقرا مع سقونيا على النسخ المذكورة
او تزيدها وتحلها على المزلقات او يستفرغ بطبيخ الهليلج على ما تراه فى قرابادين ثم
تبدل المزاج بما فيه تبريد وترطيب من البدن فبالاغذية والاشربة واما من الراس ان كان
السبب فيه وحده فبالمعالجات المذكورة فى القانون وكل ما يعالج به شؤم المزاج الحار
اليابس ويجب الاسباب الغامية للحر والغامية ليس ومن الاطوخات النافعة من الصداع
الحار اقراص الزعفران وينفع من السهر ايضا ويتخذ منها ويؤخذ من الزعفران سبعة مثاقيل
ومن المر مثقال ونصف مثقالان ومن العصارة الحصرم والطفشل يابس واسحق كل واحد مثقالا
ونصف ومن الشاهترج ليمانى ثمنه ثمانية مثاقيل ومن القلقطار خمسة مثاقيل يدق هذه الادوية دقا
نعما ويجن بشراب عنصل ويقرص واذا احتيج اليها دف الواحد منها بخل ممزوج بماء ورد ويطلى
على الصدغين والصداع الحار فى الحميات بكره استعمال الاطلية القاطعة للابخرة عليه وبعامة
كثرة استنشاق الخل والورد فصل فى علاج الصداع البارد بغير مادة او بمادة بلغمية او سوداوية
ينفع ذلك الكمد بما يسخن بالفعل من المحرق المسخنة ومن الجاورس المسخن والملح المسخن الطارد
الخلف واعدل وقد ينفع جماعتهم وخصوصا المصروعين منهم اذا كانت ابدانهم نقية ولم



يخش منهم حركة الاخلاط بحيث يازم وسم فى الشمس مقيمين فى شرتها الى ان يعافوا ويخل صداعهم المصرع
يجب ان يخلو غذاؤه ويسهل طبخه ولوبا الحقن ويجال بينه وبين الحركات البدنية والنفسانية
والفكرة ويمنع الشراب البارد ويحرم عليه البارد والمبرد وينفع جميع من به صداع من البرد وبعد
النقية ان احتيج اليها المروخات والسعوطات والنشوقات والشمومات فى النطولات والاضمدة المسخنة
المذكورة وما ينفعهم فى الشراب الريحانى الرقيق القوى مع البزورا عنى مثل بزر الكرفس وبزر الوالنج
بزر الجزر والانيسون والكمون ودوقوا وفطراسا اليون وما جرى مجرى ذلك وهذا عند ما يكون حصول
الخلط فى المعدة سعدة المنشور وعند ما لا يكون بالعليل حمى فيخافان يشتد وينفعهم ضماد الخردل
وجميع الاضمدة المحرة وخصوصا اذا وقع فيها حرذل ونانخواه وقد جرب الرماد بالخل طلاء ولكنه
يحرق بدعن اللون المزد خاكل ذلك بعد الحلق ناكل الثوم ايضا مما تقطع الصداع البارد فاما
علاج الصداع البارد مع مادة بلغمية فهو ان يستفرغ البدن ان كان الخلط مشتركا فيه
ثم يستعمل بقليل الغذاء وتلطيفه ويستعمل الاباذر اليتى ليت بصدعه ويستعمل المنفيجات
المذكورة والاستفراغات المحدودة مبتدا بها من الاقل ثم المعالجات الاخرى الموصوفة فى القانون
ويستعمل ايضا ما يكون اوجاعا لجميع ما يجب ان يستعمل فى علاج البارد والرطب واستعمال
الترياقات من المعاجين فى الاسبوع مرة واحدة نافع واما علاج الصداع البارد مع مادة
سوداوية فان الواجب فيها ايضا ان يعمل على حسب ما قيل فى القانون من الفصد وان احتيج اليه
لكون الدم غالبا وفاسدا والاستفراغات بدر جاتها بعد الاستفتاحات المفصلة ثم تبدل المزاج
بالطرق المذكورة واستعمال ما يولد دما لطيفا محمودا رطبا رقيقا وقد ذكرنا فى الكلام فيه وما ينفع
من جانب الغريزة وذكرهنا ايضا ما ذكره اركاغانس فى باب فصد الكاهل وقد اوردناه
فصل فى علاج الصداع البارد يبتدى ان يبتدا الجالنوس الراس اولا ثم يوخذ مثقالان
مثقال من فربيون ومثقال من بورق ومثقالان من السذاب البرى مثقالين بزر الحرمل ومثقالان
من بزر البذق ويجن بماء المزر بحوش ويطلى به الراس اخرى ومن الاطلية الجيدة النافعة
فلفل مثقال نقل دهن الزعفران مثقال وثلث فربيون حديث مثقال زبل الحمام مثقالان
يجمع الجميع بعد السحق الشديد بالخل الثقيف ثم يطلى به موضع التحير وايضا مر وا وفربيون
وملح وبورق وايضا فربيون ومر وحبر وصمغ اعرابى وجند بدستر وزعفران وايفون
ومن عنزروت قسط وكندر يتخذ منه بما السذاب ومن الاطلية الجيدة لكل مزمن من الخوذ
والشقيقة البارد تين ان يطلى بالحجر المصرى فانه شديد النفع جدا وايضا فلفل ابيض
وتبعزران من كل واحد درهمان فربيون درهم خرا الحمام البرى وزن درهم ونصف يجن
بخل ويطلى به الجبهة وايضا صبر مر فربيون جند بدستر افيمون وقسط عاقرقرحا فلفل
يطلى بشراب عتيق وايضا دواء زبل الحمام وهو قوى وايضا فلفل وخلط الزعفران

247

المذكور من كل واحد مثقالان فربيون نصف مثقال زنجبيل الحمام مثقال ونصف الخل مقدار الكفاية
وهذه الادوية تارة يستعمل بالزنبق او بزراج لبن او بياض بيض وتارة صرفة ودرجات
ذلك مختلفة صفة طلية نافعة للصداع البارد منها سعوط الشونيز المذكور في المفردات
ومنها المومياي مع جند بدستر والمسك وزعم بعضهم انه اذا اسعط بسبع دراهم
وسبع حبات حمرل مسحوق بدهن البنفسج كان نافعا وما جرب مسك وميعه وعنبر يوخذ
منه عدسة ويسعط به كل وقت ومما يسعط به لذلك فليحن ويستفرغ دهن شحم الحنظل او دهن
عصارة قثاء الحمار ومما زعم قوم انه شديد النفع من ذلك ان يوخذ عصارة ورق الحاج مقشر
الاماء ويسعط منه في المنخرين ثلث قطرة على الريق ثم يتبع بدهن بنفسج بعد ساعة ويجتنب
اسفيذ باجا كثير الدم ومما يمدح لهذا الشان ان يوخذ مرارة الثور الاسود ثلثة وزن
دراهم ومن المومياي وزن درهمين ومن المسك وزن درهم كافور نصف درهم ويسعط
منه يوخذ ثانيا وزن مثقال ونصف اصل السوس مثقال ونصف عسل منقى وزن مثقالا
ونصف يجمع بعصارة اصل السلق ويسعط منه جبة جاورس مقطرا من طرف الميل وايضا
فربيون وثلثاء حضض عندي وبحن بعصارة السلق ويقطر في الانف وايضا سعوط نافع
مجرب يابس يمشنه مثاقيل بورق دمشق من كل واحد اربعة مثاقيل يسحق سحقا ناعما
في الانف بابنوم ورفع العليل راسه ويستنشقه بقوة وايضا شونيز اربعة مثاقيل
وعصارة قثا الحمار مثقالان نوشادر مثقالان يجن بدهن الحنا او بدهن قثاء الحمار
يدخل الانف ويستنشق العليل راسه بقوة فاذا نزل من ساعته من راسه شيء كثير
فحينئذ يغسل الانف بماء حار صفة ادهان نافعة مجربة لمن به صداع بارد ينفع منه جميع الادهان
الحارة والادهان التي طبخ فيها شيء من الشبث والفوتنج والمرزنجوش والشيح والنعناع و
السذاب ودهن الغار وما ذكرنا في القانون واما دهن البلسان لحاله ما تذكر
هناك وهذه ايضا تصلح سعوطات وقطورات في الاذن صفة نفوخ نافعة من الصداع
وهو ان يوخذ عصارة قثاء الحمار وحنظل مربى وقطرون ويسحق وينفخ في الانف وجوزة
شونيز وعصارة قثاء الحمار وشونيز وفليفلة ثانيا [illegible] اما اليابس
الذي يكون مع مادة صفراوية او سوداوية فقد مضى الكلام فيه واما باقي الكلام في الصداع
اليابس بلا مادة فاول علاجه تدبير العليل بالاغذية المرطبة الجيدة الكيموس وخصوصا
الكثيرة الغذاء مثل مخ البيض ومثل مرق الفراريج اسمنه والقباج والطباهج والسمك
الدسم بالادهان المرطبة ثم يمال من جهة الحار واليابس الى ما هو اوفق ومما ينتفع
به استعمال السعوطات المرطبة بالادهان المحمودة كدهن اللوز ودهن الفرع وغيوذ الك
وان احتيج شيء منها الى تعديل مزاج وتبريد او تسخين مزج به من الادهان ما يعدله





وربما اوجع اليبس انقصانا بينا جوهر الدماغ وهياء الاوجاع ويجب هناك السعوطات بالادهان
المتخذة من عظام سوق الغنم والبحاجيل وشحوم الدجاج والطباهج والفراريج والسمك الدسم
من بلد البقر والماعز ومما ينفعهم تضميد الراس بالغاليوذج الرقيق المتخذ من سمن الحنطة والشعير
للحاجة بالسكر الابيض ودهن اللوز والفرع او صبر لرقيق منه على اليافوخ وتقطر بالكيل
من سجن بحبس ما يصب على الراس علاج الصداع الوردي واما علاج اصناف الصداع كل
على الولاء فيذكر كل واحد في باب مفرد في مقاله بعد هذه علاج الصداع الدق اما صداع الدق
فعلاجه بالاستفراغ بما تعلم ثم الاسفراغ واستعمال الشيارات ثم التحليل بالمطولات والاضمدة
والشمومات والغرغرات ثم الاستفراغات ثم التحليل حتى يزول وقد علم كيفية
ذلك في موضعها فان كان المزاج في الراس حارا والسدة غليظة صعب عليك العلاج فيجب ان تستفرغ
التفتيح ثم اذا هاج صداع او تضور الراس بالعلاج الحار تداركت ذلك بالمبردات التي
ارخاء ولا تبض فيها ثم اذا سكن عاودت لا زال تفعل ذلك حتى يفتح السدة وقد فصلنا
كيفية في علاج الصداع الكائن من رياح وابخرة محتقنة في الراس بسبب من خارج اما الكائن عن
رياح غليظة يعالج اولا باجتناب كل ما يخر وينفخ مثل الجوز والقثاء والخردل حارا كان او باردا ويستعمل
مطولات والضمادات المذكورة والشمومات والعطوسات الموصوفة في القانون ويشم جندبيدستر
اشنان ذلك خاصة ولدخول الحمام على الريق منفعة في هذا الباب وان كان مداها من المعدة استعملت
في علاجها استفراغات المذكورة وخاصة المنتخ التي يقع فيها دهن الخروع وبدله الزيت العتيق
واستعمل الكوبي وما يجري مجراه مما يذكر في علل المعدة وتقوية الراس بعد المعالجة بدهن الآس
والاذن ودهن السوس وبعصارة السرو والاثل والسعد وما فيه تسخين وتنبيض ويستعمل ايضا في
الاطراف الدلك والشد ليجذب الى الخلاف واما الكائن عن ابخرة فان كان تولدها في الراس
نفسه ولم يكن العليل يجد في المعدة نفخا وقراقر ولا كان ذلك يزداد وينتفض بسبب الامتلاء و
الفراغ ويجب الاغذية المبخرة قليلة البخار فعلاجهم المطولات المفتحة المعروفة وتقوية
الراس بالاضمدة المحللة وفيها تنبيض يسير والشمومات الملطفة وربما كفاية وان كان من المعدة
بما ينفعها مما يقوي المعدة كالمصطكى والجلنجبين ثم الكوبي وما اشبهه واذا تناول الطعام
واخذ يخر ويصدع فيتناول عليه لعاب بزر قطونا والكمثرى اليابسة مع السكر وان خاف
برد المعدة فلعاب بزر قطونا استعمل وزر الكمثرى مع الكمثرى اليابسة ويقوي الراس بما عرفنا
بعد ان يعالجه فتسكنه بما يجب من المطولات والشمومات الموصوفة وخصوصا المرزنجوش فربما
كان وحده سببا للخلاص التام ويستعمل الجذب الى الخلاف واذا احتيج ان في المادة البخارية
حرارة بما تجد من علامة الحرارة اجتنب المحللات الكثيرة التسخين كالفربيون وغيره اجتنابا
شديدا الى ابتداء اولا بالجذب الى الخلاف والتنقية بالغراغر ثم استعملت المطولات المعتدلة

فصل في علاج الصداع الحادث من ريح نفذت الى داخل الراس من خارج واما الصداع الحادث من ريح نفذت الى داخل الراس من خارج فبتامل كانت الريح حادة صيفية او باردة شتوية ثم بتامل دخولها فان كانت حادة ومدخلها الاذن قطر فيها دهن البابونج مضروب دهن الخيري او دهن البنفسج مكسورا بدهن الورد القليل وكذلك كان مدخلها الانف قطر ذلك في الانف واستعمل التعليل بما يجلل برفق مما ذكرناه فان تعقبه سوء مزاج حار عولج بالرفق وابتدي بما هو اقل برودة فان لم ينفع زيد اوامالان كان بارد اجعلت الادهان من اي الطريقين وجب استعمالها حارة وينبغي ان يدلك الراس بيد ستر او مسك وتقلل دلكة بمقدار الحاجة ويستعمل المنطولات والضمادات المذكورة بعد في محلل حارة ويجتنب كل ما ينفخ ويلين الطبيعة في علاج الصداع الحادث من ابخرة مرة تورد الراس من خارج وكذلك علاج البخارات الردية الواصله من خارج واما ما يكون باردة في الاقل مثل بخارات المواضع المنكرجة للحماية واما في الاكثر فتكون حارة وتحليلها بالمنطولات المعتدلة ان احتيج منها شيء كثير يحتمل بمدر ودواء ويسمم الروايح الطيبة المعتدلة مثل ما الورد ودهنه والبنفسج وان احتيج الى حرارة شديدة فالكافور والصندل ويستعمل تخميم الراس في الحمام بما الاترجي واما الباردة فينفع منها شم المسك والجندبيدستر وذلك فان كانت لابخرة دخانية احتاج الى ما شديد بالادهان المذكورة بالمرطبات المعدودة واحتيل في غسل الانف بمثل هذه الادهان وينشق منها استنشاقا شديدا جاذبا الى فوق حافظا فيه ثم ليعطس ثم لتمسح وتعمل دايما وكذلك بالورد وما الخلاف وما القرع ولكب على ابخرة هذه المياه اكبابا شديدا فانه تولد منها افة وسوء مزاج كما يكون عن دخان الكبريت ودخان الزرنيخ وما اشبهها ويستعمل الكافور في دهن القرع لبرطوبة جدتما وبرده الاخر وكذلك يستعمل الكافور في دهن الخس ودهن البنفسج ويفرش الوضع كله بالورق الخلاف والرياحين المرطبة علاج الصداع الكائن من الروايح الطيبة اما الكائن على الروايح الطيبة فان كانت حارة وضرت بحرارتها الدماغ وحدها عولج بالروايح الطيبة الباردة مثل ما ان كان الفرد اللاحق ثم المسك والزعفران يعالج بالكافور والصندل اللاحق من الكافور يعالج بالمسك والزعفران وان كانت اخاذ تضر مع ذلك بالتجفيف واليبس فالعلاج ان لا يقتصر في علاج على الصندل والمسك مثلا بل امكن ان يتدارك باسعاط الادهان الرطبة مبردة فقد كفي والا فمع الكافور ومعدوفا فيها وكذلك بالعكس فصل في علاج الصداع الحادث الروايح المنتنة اما الكائن من الروايح المنتنة فعلاجه بالطيبة المضادة لها في المزاج وان كانت لمثل الروايح بتجفيف لعفنها ان يكون الروايح التي يقابل بها رطبة مثل روايح البنفسج الزكيين ولدهن الخلاف الزكي مزية على جميع الروايح لمقابلة الروايح الطيبة والمنتنة الضارة بالحرارة التعليل والترطيب فصل في علاج الصداع الحادث من الخمار واما صداع الخمار فلما يجب فيه ان يستعمل

نفثه

نفثه المدة اما في بكنجبين وزنجبار او بالكنجبين وعصارة البقول او بكنجبين وماء فاتر وبالجملة الماء المتوسط مما تعلم في الفرايادين وان لم يجب القي واتبقي استعمالا سهلت بايارج مقوي بشونيز او بلوز الشه وان كان هناك مانع عن استعمال ما هو حار من مرض حار اطلقت بطبيخ الهليلج او شراب الفواكه المطلق وان كرهت النفس اشكال هذه الاشيا اطلقت بما، الرمان مع السكنجبين على ما نقوله في الفرايادين مقوي بقوتها يسير ولا يثقل بجرارته فان كان حابل عن الاستغراغات باي وجه كان الذي منع النوم الى ان ينهضه في معدهم من الشراب ويظهر ذلك بلون البول وانضاغه ويدلك منهم الرجل بالملح ودهن البنفسج ودهن البنفسج ونصب على الاطراف منهم فطول البابونج ثم ليدخلوا الحمام وليعرقوا ويسهم بدهن الورد مبردا عن شديد البزيد ويغدوا بالعدس والحصرم وما اشبهه وبالمركبات الخاصية فيه يمنع بها البخار عن الراس قال جالينوس فان غذوته بفراخ الحمام لم تخط ويشبه ان يكون السبب فيه سرعة الدم المتولد منه وقوته على تحليل الابخرة ويجب ان تعلم الفاكهة القابضة وليكن الشراب الماء لا عسرا للهضم الا ان يكون المعدة ضعيفة ويخاف استرخاؤها بضعفه الاستكثار من شراب الماء البارد ونسقية ماء الرمان الحامض والرمان خاصة وربه وحامض الاترج خاصة وربه والسفرجل والتفاح واستفاف الكزبرة اليابسة مع السكر وزن نافع له واما اشبه ثم ينبغي مرد وليكنه وهو الاصل في علاج وان لم يكن بذلك عارض من ورم فليجعل غذاه ما يبرد ويرطب والملطفة كمثل صفرة البيض وصبت عليه ماء حارا كثيرا الوجه يبرد التحلل باشغل بنوعيه ما استطعت ثم اذا زال القيان ان كان وبقي الصداع وقطعت دهن غذائه صار له بعد ذلك وان كانت الحاجة اليه اولا لتقويه الراس ومنع البخار وقد زالت الان ويجب ان يستعمل الان دهن البابونج مكانه عرق التحلل فان لم يزل بذلك فدهن السوسن فانه غاية ويجب ثم اذا جعل الخمار يخف ويخط مشيته يسيرا يسيرا ربه جنته فاعذ بهم حينئذ ايضا بالسمك الرضراض وخصي الدلوك والفاريج وبالبقول الباردة وينبغي ان لا يمضي على الطعام بل بعد ثلاث ساعات وبالجملة الاولى فيجب ان ينتظر الهضم بالنوم معلوما لكون الطوايا قد تخف معدته قليلا ثم يستعمل السكنجبين والسكري ان كان محرورا او العسلي ان كان مرطوبا وتقبل على ذلك قدمه ثم يمشي مشيا عنيفا متعبا وحركة اخري عنيفة متعبة وعلى انه ينبغي ان يجنب الخل الممزوج والمري فان لم يكن بد فليصطنع بغير الحاذق منه واذا مشيته قليلا فاستعمل الحمام بالابزن والحمام ايضا ثم يجب له اخرا الامران ينظله بالمنطولات المعتدلة التعليل وتغذوه بما يخف من اللحوم دواء الخمار جيد يوخذ بزر الهند باذ وبزر الكرنب والابزار يس منقي من جربه والسماق والعدس المقشر والورد الطباشيري بالسوية يجمع الجميع ويشرب منه وزن مثقال درام مع قيراط كافور واوقيه ماء الرمان او ماء الريباس او ماء حامض الاترج او سكر فصل في علاج الصداع الحادث هذا الصداع يحدث اما بسبب ما يورث ذلك من البرد

من الخماع

علاجه ما ذكرناه في باب معالجة الصداع اليابس بعد ان يعالج بالمرطبات اما بسبب امتلاء في البدن يطلع عليه الحركة الجماعية المركبة من البدنية والنفسية فيثير الاجزاء الخبيثة فيجب لمن يعتريه ذلك عقب الجماع به امتلاء ان يبدأ بالفصد ثم بالاسهال ان وجب كل واحد منهما او واحد منهما ثم يقوي الدماغ بالادهان القوية مثل دهن الورد ودهن الاس وبالمياه المقوية المطبوخ فيها مثل دهن الورد والاس ونحو ذلك مما هو يسير هضمه وجيد كيموسه ويجتنب الجماع فان لم يجد منه بدا فليجامع على الخوي فصل في علاج الصداع الكائن عن ضربة او سقطة وتدبير من يعرض له نزعة الدماغ والشجة يجب ان يكون فصاد الك وغاية فصدك في معالجته من صداع حادث عن ضربة او سقطة ان يكون الوجع ما امكن في موضع الالم اما بالاستفراغ واما بجذب الى الخلاف ليلاءم ويعالج الجراحة ان حدثت ليندمل ولا يمكن ان يندمل زمن المزاج ثابت بل يجب ان يعدل في ادماله المزاج ناحيتها واعلم انك اذا فصدت بصاحب هذه الآفة حتى يختلط العقل فقد اخذ في التورم فاول ما ينبغي ان يعمل في علاجه فصد القيفال او الاكحل ليمنع التورم وان كان هناك امتلاء فيجب ان يستعمل الحقن الحادة ولا يسقط الخلط الا ان يكون به حمى فيعدل الحقن وان لم يجب الحقن وجب ان يستفرغ بمثل حب القوقايا ان لم يكن حمى وان كانت حمى فمادون الحيي لم يزل سفيه فلا بد من الاستفراغ ليومين الورم ثم يجب ان ينظر فان كان هناك جراحة عولجت ولا بد من تعديل الموضع في مزاجه حتى يقبل العلاج فان لم يكن ضد الموضع بما يقوي مثلا ضمده بماء الاس والخلاف وادهانها وادهان الاس والسوسن والورد واخلاطها مما هو لطيف وتحليل يسير مثل الورد واكليل الملك وقصب الذريرة والبابونج والطين الارمني والسك بشراب ريحاني وربما اقتصر منها على الادهان وقد يصيب من يستعملها منفردة وربما اوجب الموضع وخوف الورم ان يزيد يسيرا ويجب ان يحذر المحام والشراب والغضب والمخربات المستحيلات من الاغذية وان ابتداء الموضع ورم فلا بد حينئذ من استعمال القابض القوية القبض والتبريد مثل قشر الرمان والطحلب والعدس والورد وينطل الراس بمياهها ويضمد بها فقط ثم بعد ذلك ينتقل الى ما يجمع مع ذلك تلطيف مثل السرد والطرفا والسفرجل والكمثرى واذا كانت الضربة مزعزعة للراس فينبغي ان يبادر الى سقي الاسطوخودوس بما او شراب العسل فانهم يختصون به واعلم ان الالم اذا وصل الى محل الدماغ كان منه خطر واذا خرج بسبب الضربة دم من الدماغ فيجب ان تسقي صاحبها دمغه الدم ما امكن ثم يسقى عليه ماء الرمان الحامض ثم اذا حللت الورم اكثر من سقي الادمغه الى يوم الثالث وبعد الفصد فصل في علاج الصداع الكائن عن ضعف الراس علاج تبديل سوء المزاج الذي به وتقويه بمقويات الراس من الاغذية العطرية التي فيها تلطيف وقبض باجتماع الاسباب المحركة وكيفما يكون السبب الفاعل المقارن للسبب المنفعل الضعفي اجتماع اخلاط رديئة حارة او غير حاده في المعدة فيجب ان يستفرغ بما يليق بها وان يورد غذا يجمع الى حل ما يتحلل عنه قوة محللة وقوت الاعضاء وان لم يوجد الخلتان الاخريان فالاول منهما واجود وقت يغذي فيه بعد دخول





الطعام ويجب ان يحفظ غذاؤهم وان يحتمي لطعامهم مثل القصب والزيتون مع الجبن ليقوي فم المعدة منهم ويغلظ رطوبتهم في شرب الشراب مطلقا وجالينوس يؤثر ان يكون ممزوجا ادر فيقار يحانيا او جامعا لذلك وفي الجبن فصل في علاج الصداع الكائن من قوة حر الشمس علاجه ان يبلد الحس بما يغلظ غذاء الدماغ من الاغذية كالراس المتخذ بالخطمة والشعير ولحوم البقران كان الهضم قويا او بالاغذية المتخذة بما الحس والفرخ ولحم السمك ربما استعمل شيء من المخدرات مثل شراب الخشخاش وقد يستعمل طلاء فصل في علاج الصداع الكائن عرضا للحميات والامراض الحادة من هذا ما يعرض مع اشتداد المرض او النوبة ثم يزول ومنه ما يبقى بعد زوال المرض واقلاع النوبة والذي يعرض منه في الحميات قد تعلق المريض حتى زيد في سببه الذي هو الحمى وقد يدل عليه ابياض البول دفعه واستحالته الى شاكلة بول الجبر لكن مشابهة بول الجبر ربما دل على كون في الحال وربما دل على الاخلال فيجب ان يرجع الى سيلان اللابن واما اصوب علاجه فان يفرق الراس في زيت الانفاق متخذا منه بدهن الورد المتاد وملحها الحل مقترا في الشتاء وفي لين الحمى مبردا في الصيف وفي شدة الحمى وينفع منه الطول من لبخ الشعير والخشخاش والبنفسج والورد ان كانت الاجزاء يوذي حدتها وان اذت كمثرتها فلا تفعل من ذلك شيئا بل استفراغ واستعمل ما يحلل برفق مثل زيت قد طبخ فيه تمام وعصا الراعي ومرزنجوش مع عصا الراعي ان رايت ان يحلل حتى ان بعض القدماء راى ان طلى يابروح ان اضطرت لشدة الوجع الى المخدرات والمنومات فعلت مع حذر وتقيه وقد يمنع مع حذر وتقية ارتفاع المواد فيه بالسويق وبزر قطونا في الابتداء ويسقيان ايضا وقد يمنع بالكزبرة ودهن الورد وقد يحتجم واما ربط الاطراف ودلكها واستعمالها فقد يرى المحرر فيها نفوذ جيدا واذا استعملت ربط الاطراف فيجب ان تضعها عند الحل في ماء حار وان لم يكن جميع ذلك لخلق الراس وضمده بالبابونج والخطمي والبنفسج والخسك بحيصه وذلك بعد حلق الراس وقد احتج الى الحجامة والعلق وربما بقي الصداع بعد الحمى وبعد الامراض الحادة وعلاجه بتبريد الاغذية وتلطيفها وتقويه الراس بدهن الورد مع دهن البابونج وان يصب على اليدين والرجلين ماء حارا في اليوم مرتين عدوه وعشية ويمرخ بدهن البنفسج ثم يعان بالمطلقات اذا ظهر الاخلاط السبعين حسب ما تعلم العلامات فصل في علاج الصداع البحراني اما الصداع البحراني فينظر هل يجد العليل غشيانا ويعقب النفس واختلاجا في الشفة ودوارا وبالجملة علامات ميل الطبيعة بادئ الى فوق فيعاون على القي بالسكنجبين وبالمقيئات الباردة او هل يجد قرارا ونفخا في الخيشوم والجملة علامات ميل الطبيعة بالمادة الى تحت فيعان على تليين الطبيعة بالمزلقات الخفيفة مثل شراب الاجاص والاجاص المنقع في الجلاب بعد عزعزه ليربوا وشراب البنفسج وشراب الخيار شنبر الهندي والسرخس وزرنباد غير كثير بل مقدار خمسة دراهم وما جرى مجرى ذلك اول يجد فعلا في نواحي الكلى وتحت اضلاع الخلف الى خلف وبالجملة علامات ميل المادة

الخل ويطرق البول ينفع بالادرار والكبيبين ملقى عليه وزن درهمين بزر البطيخ دونر الجنار وضاف
ويطعم السفرجل فانه يمنع البخار ويدر اذا هل بحد شعاعا وحرقة مزلم العين وخيالات صفراء ويقوى
ولا يرعف ينعطس بالخل ويخار وينفخ في انفه وتخلخل انفه لبعض الخشونات او تقابل بعضه
شعاع الشمس ان امكن مغاضة وتيامله ثم يزكه وان وجد بنضا موجبا وجد لينا فالجلاب افضل
المعرقات دلكا دثرا ويطلى على الراس ويجب ان يكون معتدلة وان وجد شبه لذع ورجع اعلى
تحت اذنه او في ابطه او في اربية استعمل عليه الاضمدة الحارة الجذابة كالسفناع والكرشنع مع
السمن العتيق وربما احتاج ان يضع المحاجم بلا شرط ليندفع المادة من الدماغ الى ما ماست اليه
وتورم فصل في علاج الصداع الذي يدعى انه يكون بسبب الدود ويجب ان يبدأ بتنقية البطن
والدماغ ثم يسقط بايارج فيقرا فيل ويكرر ذلك في الاسبوع مرارا ويستعمل جميع الادوية
التي تذكر في باب قتل الانف وجميع ما يقتل الدود في البطن مثل عصارة ورق الخوخ وعصارة
اصل التوت والصبر ينبغ بالسعوطات التي للعطوسات المنقية للدماغ حسب ما تعلم جميع ذلك
فصل في علاج الصداع الذي يجيء بعقب النوم والنعاس يجب ان ينفي معه البدن والراس ربما
قدعلت وينفع منه ان يضمد الصدغات والجبهة برماد وخل وافضل الرماد له رماد خشب التين
فصل في تدبير الاصناف الصداع الكائن بالمشاركة كلا جامع فيها فنقول يجب في جميع اصناف
الصداع الكائن بمشاركة اعضاء ان نعني بتلك الاعضاء وان يستفرغ عنها ما يخصها وان يبدل مزاجها
وان يبدل مع ذلك بقوي الراس بالمقويات ليلا يقبل وان كان في الابتداء فبالبادرة كدهن
الورد والخل واما بعد ذلك فان كانت المادة حارة والكيفية حارة عملت ذلك العمل بعينه واما
وان كانت باردة انتقلت الى دهن بابونج دهن الاس وديف فيه صمغ البرد والخذ ويوق
البرد وعصارته او الالوا واذا فرغت من العضو تاملت هل استحال المرض مرضا بنفسه وهل
صار سبب الصداع راسخا في الراس وبتعرف المادة والكيفية تفعل ما علمته والذي يكون
بمشاركة الساق وحس صاحبه كان شيئا ينفع من ساقه فيجب ان كان هناك امتلاء ان يفصد
الصافن او يحجم الساقين وينقى بدنه باصطمحيقون فان لم يكن امتلاء ظاهر شد الساقين الى
الاربيه وذلك تدميه يملح دهن جزري وان عرف الموضع الذي يتدى منه كواه واستعمل عليه
دواء مقرحا يقرح ويتقرح واما علاج الصنف الكائن بسبب اجزاء يتصاعد من اعضا البدن فان
كان السبب بخارات يصعد فيتناول قبل الدرة الفاكهة فان لم يحضر فالماء البارد ولو على الريق
واكثر الفواكه موافقة هو السفرجل والكمثرى مما ينتفع به مما يمنع صعود البخارات وكذلك
حال ما يكون بمشاركة الكبد وينفع من ذلك خاصة الادرار وتضميد الكبد بالضمادات
التي تحر المادة واما علاج الصنف الكائن بمشاركة المعدة اما ما يكون منه بسبب ضعف المعدة
وخصوصا ضعف فمها حتى يقبل المواد ويفسد الكيموسات وذلك انما يبرح في الاكثر على القوا



يتقيأ الاشياء المغوية في ماء الحصرم وماء الرمان وما اشبه ذلك او في ربوب الفواكه الطيبة القابضة
الراجحة ويحسن جاورش خبزا وديق الخشخاش محصا بمثل جميع ذلك فاذا استكثر من هذي
فربي ثم المعدة والجان يعمل ذلك فان وجد غثيانا فليقذف الصفراء المنصبة وليستريح
فان كانت المعدة مع ذلك باردة استعمل هذه الاشياء مبرزة بالافاوية الطيبة الرائحة
الحادة او اتخذ له جلاب بالافاوية وليغس بما يتخذ له من ذلك وان كانت الحموضة
واللذع لا يملايمها وهيج من اذاها اقتصر على نقع في الجلاب اما ساذجا واما بافاوية
يحب الحامة وهذا الانسان ينتفع جدا ان بادر قبل الصداع وتلقم لقما وبحتيي حلوا واذا
اخر باخذ طعامه وانهضاه تناول شيأ فيه كلفة خبز في رب فاكهة او خبز بقب وبربون
واما ما يكون من اخلاط فيها قال ما يجب ان يبادر اليه التقية وبعد ذلك ومعه ان يغتذي بالاغذية اللطيفة
المحمودة المفيدة الهضم الجيدة الكيموس ثم يا يكيفه الى الواجب فيكون مع ذلك فيه تحليل وهضم واطلاق
وان لم يجد الجلد ونولد الدم الجيد مقارنا للجنس الاخراج الجلد ونولد الدم الجيد عليهما واحرز ذلك ان
يكون بعد خروج الطعام ويجب لهؤلاء ان يخفف بخارهم فان كانت الاخلاط مرارية فيعالج بما علمناك
في القانون من المعالجات مع تقوية الدماغ بدهن الورد ودهن الاس وان كانت الاخلاط بلغمية باردة
فيجب منها براح شديدة فالمقيئات التي اقوى والملطفات فان لم يزل فالايارجات الكبار
بالطبيخ الانيسونين ينفع في ذلك تطع نربان الصداع اركيتان خفيفتان على الصدغين بحيث لا
يعرق الراس لكن يضيق على الشريانين وكثيرا ما يسيل الشريان ويقطع ويقوى واصلح الكي ان يكشف
عن الشريان ثم يكوى الشريان نفسه حتى لا يقع اثره على الجلد والمكاوي مسبلات محماة واما ما
امكن ان يداوى لا سيما في الصيف ورفع يجب ان يجعل عذاره احماء ولا يمضغ شيأ الى عشرة
ايام ويكون وقت تغذيته في الصيف وقت البرد ويجب ايضا ان لا يكثر الكلام وكذلك كان يلصق
الفتل بعض على الشريانين الصدغين ويخلط بها الانزروت والزعفران ويحن بصفحا في خرقة ويشد
ويضع عليها الاشرب ويشد بعصابة ليلا ينبض فيوجع وكذلك الحب واما الكي القوي المذكور
فعلى ثلاثة على وسط الراس واثنان على الصدغين وواحدة فوق النقرة عند موخر الراس ويجب
ان يجتنب الجبن على كل حال وان كان السبب اجزاء تصعد من المعدة فهو على جملة ما امرنا به في علاج
الصداع الكائن عن اجزاء تصعد الى الدماغ من الاعضاء الاخر وبين هذا الفصل علاج الصداع
الذي يجيء مع شرب الماء فان هذا ايضا يكون لضعف المعدة واجود العلاج له ان ينفع صاحبه
شرابا رقيقا قليلا ويمزج بما يضاما مادة الذي يشربه ليلا يبقى في المعدة واما الكائن بمشاركة
الطحلة والمرق والرحم وغير ذلك فيتكفى في تدبيره ما قدمناه في اول الكتاب وصداع الحميات
فصل في علاج البراسم ينفع منه الاستفراغ واستعمال الشعارين كان دموما فعلاجه بالفصد
ثم فصد عرق الجبهة خصوصا ان كان النقل الى خلف وايضا فصد عروق الخشاء والشريان خلفه

الاذنين خصوصا اذا كان السعال الي قدام فصل في الصداع معروف بالبيضه الجزء هذا النوع من الصداع
يسمي بيضه وجوده لا سماله علي الراس كله وهو صداع مشمل لا بث مزمن يهيج صعوبته كل ساعة ولا في
سبب من حركه وشرب خمر او تناول مبخر ويهيج الصوت الشديد وربما هاج الصوت الذي
حتي ان صاحبه يبغض الصوت والضوء والمخالطة مع الناس ويحب الوحدة والظلمة والراحة والاستلقاء
ويختلفون بما يوذيهم من الاسباب المذكورة بعضهم يوذيه شيء من ذلك وبعضهم حتي تحريك
ساعة كان راسه يطرق بمطرقة او يجذب جذبا او يشق شقا وينادي وجعه الي اصول العين
يجعل الجالب لهذه العلة ضعف الدماغ اوشدة حره والسبب المولد فيها خلط حار يابس او ربما حار الرطوبة
علي انه كثيرا ما يكون عن مرة سوداوي وصلب واكثر ما يكون في وسط الحجاب اما الخارج عن الجمجمة
واما الداخل وقد علمت انه اذا كان السبب ورما وغيره انما هو في الحجاب الداخل في الجمجمة احس الوجع
ممتدا الي العين ولان ذلك الغشاء يشمل علي العصبة المجوفة ويمتد جزء منه الي الحدقة واذا كان في
الحجاب الخارج احس الوجع بمساميد كل صاحبه وقوع المرض عليه بالعنف واكثر ما يحدث عن البرد
بغتة فيضعف جوهر الدماغ وجميع الداخله والخارجة حتي صاح ينادي بالحركات البديعة من
البدن الغذائيه والنجارية والحركات الخارجة ويقبل الفضول المؤذية من الاعضاء الرئيسية
في البيضه هذه الشرايط بل يقول بيضه لكل وجع يشمل علي الراس كله خارج الجمجمة او داخلها وكان
سببه من بخارات في المعدة او بخارات في الراس ورياح او فلغموني في جوهر الدماغ او محتقن
مع ثقل ودوران او حمي ويكون مع تلهب ولذع بلا كثير ثقل او عن الاخلاط الاخر الا ان لم يكن
وكان هناك علامات الاخلاط البادرة ويعالج كلا بحسبه الا ان اسم البيضه في الجمجمة مستعمل
عند المهرة من الاطباء علي ما هو بالشرايط المذكورة علاجه ان علمت ان هناك دما كثيرا وان سببه
او سببه المحرك هو الدم فصدت واما ان قامت الدلايل علي ان الاخلاط بادرة فكانت المدة
دالت علي العلة وكنت قد استعملت في الاول ايضا ما يردع فاستعمل المطبوخات بمياه ينهاها علاج
بسيرة مسخنه مع بسير وقبض مثل تفاح الاذخر والبابونج والغنا وسائر ما علمته في
القانون وتدريج الي القوية واستفرغ بما يليق به واستعمل حب الصبر بالمصطكي معالجوارشات
جدايته وتتعهد كل ثلاث ليال ويستعمل قوقايا في استفراغه ان احتيج الي القوي منها
بشحم طبيخ الخيار جرمع اربعة شاتيل دهن الخروع واعلم انك اذا استفرغت فقد بقي
عليك ان تقوي الدماغ وتجنبه بالاشيا التي يقوية مما علمته ومن ذلك شم المسك والعنبر
ايضا يخلط بها وربما خلطوا مع ذلك الصبر ليجمعوا مع التقوية التحليل والمرعه الصمامات
والمحذرة التي قد علمتها فاذا الخط فاستعمل الحمام والاضمدة القوية واما ما دام في الاجتماع
ان المواد حارة قد وما بان لك وعلمته في قانون تدبير الدماغ وادوية لب الخيار مع دهن
اللوز اما ما تواترا وقد ينفعهم السعوط بمو بماء ودهن بنفسج واعلم ان البيضه اذا طالت فقد



استحالت الي مزاج البرد وان كان عن سبب حار والبيضه المزمنه لا يقلعها الا ما هو قوي التحليل والاسخان
وقد ينفعهم ان يعطي باقراص الكواكب والثيلثا ورد وماء الملك وما يجري مجراها يداف اي ذلك
كان في لبن جارية مرضعة وخصوصا عند اشتداد الوجع وغلبه السهر واما بكي فتفصد الشرايين وقطعها
من الجبهة في البيضه نفعي ما كان في الصداع العتيق واما الغذاء فالا يخرج ما علمت حتي العدس بدهن
اللوز المحلو وكذلك مر في البقول ولا باس ان يغذي المبرد ومنهم بمثل ذلك بسبب قلة بخاره واما
الطلا فنجبان يمال تامرة الي ما حدر قليلا ويكون الغرض الاعظم التحليل ومن هذه الاطلية افيون
ودم الاخوين وزعفران وصمغ ربطي به الصدغ الي الصدغ عند الضرورة المجوجر الي المتحدر ومنها
الزعفران والعنصل واقراص الكواكب فان ذلك اذا طلي بها جميع الجبهة كان نافعا وارجع الي
قرابادين والي الواح الادوية المفردة فصل كلام في الشقيقة هي وجع في احدي جانبي
الراس يهيج وبعدها جا يتبين بانها الستره المتوسطه وربما كان سببه من داخل المجوف وربما كان
في الغشاء المجلل للمجوف واكثر ما يكون في عضل ضارع الدماغ وما كان خارجا فقد سلف الي ان يحتمل
الامر يكون المواد واصله الي موضعه اما من الاوردة الشرايين الخارجة واما من الدماغ نفسه وجميع
فيصعد اكثر ذلك من طريق الدرز وقد يكون بخارات يندفع من البدن كله او عضو من ذلك
الشقيقة واكثر ما يكون الشقيقة يكون ذات ادوار وانما يكون علي الاغلب من الاخلاط ولا يكون
شقيقه لها قدر من سوداوي مفرد والذي يكون من الاخلاط فقد يكون باردا ومن الرياح وبخارات
وقد علمت العلامات ويجد مع البارد سكونا با للنسيان وتعدد اقربا ومع الحار بخلافه
وربما كان في الاصداغ وراحة بالمبردات وايضا فان البارد يحس مع برد والحار يحس معه
وعرفت ذلك عن اشتداد الوجع علاجه علاجها الفصد علي ما خوما علمت في البيضه وغيرها
وخصوصا عرق الجبهة والصداغ والاسهال والحقن والجذب لكل بحسب علي ما حددناك في القانون
وربما نفع الحارة تقيع الصبر في الهندباء المذكور في قرابادين والشربة منه ما بين نشا و
الت اواق ينفع بها فصدق الجبهة وضد عرق الانف جدا واذا كان دورا فينبغي ان
تقي البدن قبل ويبدل المزاج بعده اي بعد التنقيه فان كانت المادة حارة جعلت المحلل
علي السدغين من الافيون وتفشو واصل البنج والشبت والبنج واكافور يدودت الموضع بما
تقدمي مما ذكر في القانون وقد ينتفعون بمداد الكتاب يطلي به الشق الذي فيه الشقيقه
ومن الطلي جباء افسجات لشقيقه الزعفران وينتفعون بضماد متخذ من سذاب ونعنع
يجفف ويدق ويذر وكذلك الطلا باقراص بولس المذكور في قرابادين وكذلك استعمال ضماد لب
الفاذ وورق السذاب يدق جزء ورد نصف جزء يجمع بالماء ويستعمل وابلغ منه قيردي يؤخذ
من الذراريح حتي يقطر الموضع او من نافسيا فيوضع كما حكي منفعه الكي واذا كانت المادة
البادرة شديدة البرد جدا ضمدت بعزبون وحرذل وعاقرقرحا وما اشبه ذلك واما

الزمن الذي طالت مدة فهو بارد على كل حال يحتاج الى التحليل تالي ما يسخن بقوة وقد ذكرنا
الحلبة ونطولات مشتركة وخاصة بالشقيقة في اقرابادين فيستعمل ذلك واذا اشتملت الآلية
وكنت استفرغت من البدن ونقيته بتقدم بمرخ عضل الصدغ في جبهة الوجع باما يليك
ويمتد له خشن عند وقت الدور ثم اطل واذا احتجت الى التحذير واشتد الوجع الضربي فقد
ينفع ان يطلى على الزبان في الصدغ التي بإزاء الموضع ايفون مع عشر روث والقوابض فان لم تشد
لانك وحشية مهندمة عليه ليمنع من النبض القوي المحدث للوجع الضربي كما بيناه فيما سلف
من القانون في الكي وقد ذكر بعض المتقدمين علاجا للشقيقة المزمنة مجربا نافعا ماخوذا
من امراة وذلك ان يطبخ اصل قثاء الحمار وافسنتين في ماء وزيت حتى يتهريا ثم ينطل
الشق الالم بالماء والزيت الحار ويضمد بالثفل وكانت كلما استعملت هذا ابرات الشقيقة
كانت الحيا وبغير حمى ولس من الاضمدة كضماد الحذل وان طالت العلة ضمدت بما فيها وخير
اصلا الكبر والعصلي والغرنوق مسحوقة بمجونة بنراب بريحاني فانه علاج عظيم النفع منها وما يشتق
بدؤا فيدخل الحمام ويكثر الاكباب على الماء البارد ثم يدعطوا بدهن الفستق فان ذلك عديم
الوجع الى الكيفين من ساعة ثم انقطا لنسخ المكتوبة في اقرابادين والمفردات المرسومة في
الالواح الادوية المفردة المقالة الثالثة في ورم الرس تفرق الاتصالة الكلام في قرايطس وهو
تقال قرايطس للورم الحار في مجاب الدماغ الرقيق او الغليظ دون جرمه وان كان جرمه
قد يعرض له ورم وليس كما ظن بعض المطببين ان الدماغ لا ورم فيه محتجا بان كان ليس كذلك
لدماغ فانه لا يتمدد وما لا يتمدد فانه لا ورم فان هذا الكلام خطاء وذلك لان اللبن الفرخ
يتمدد والعظام ايضا ترم وقد اقربه جالينوس واستبين القول فيه في باب الاسنان بل نقول
ان كل ما يغتذي فانه يتمدد ويزداد بالغذاء فكذلك يجوز ان يتمدد ويزداد بالفضل
وذلك هو الورم وذلك انه كان الدماغ قد يتورم فان قرايطس والرسام اسم مخصوص به
مجاب الدماغ اذا كان حارا وان كان في بعض المواضع قد الحق ايضا على ورم جوهر الدماغ
وهو الاستعمال الخاص بهذا الاسم الا انه ستعقول من اسم العرض الذي يلزمه وهو الحريان
واختلاط العقل مع حرارة محرقة فالاسم العامي واقع عليه عند العرض والضابي على ما قدمنا
النقل شبيه بنقل اسم العرض وهو النسيان الى مرض يوجبه وبقضيه وهو لرسام البارد
واذا استعملت الرسام استعمال العامي دخل فيه الرسام الدماغي وهو جزء من الناس من قبل
اللغات يجب ان البرسام لهذا الورم وان الرسام اخف منه وليس ذلك بشيء فان البرسام
هو فارسية والبو هو الصدر والسام هو الورم والرسام ايضا هو فارسية والسو هو الراس
والسام هو الورم والمرض والرسام الكاين في الحميات والكاين للاخلاط في ثم المعدة محرقة
والذي ربما كان لا ورم في نواحي الراس خارجه اما في اغشاء الخارج والرسام الكاين





مع البرسام وهو الذي يكون بمشاركة المحاب وارمامه وسائر عضلات الصدر والكاين في ورم المشاركة
والورم والعدة والاشتراك الواقع في هذا الاسم يختلف اوصاف المصنفين له كما يختلف اوصاف
المصنفين لبثرغس الذي هو الرسام البارد الذي يسمى النسيان لكن الرسام الحقيقي يجب الا يستعمل
الضابي هو ما قلناه وربما ورم معه جوهر الدماغ ايضا مشاركة واشتقالا وذلك شديدة الرداءة
يقتل في الرابع فان جاوزه نجى واكثر من يموت بالرسام يموت الا فه في النفس ولهذا الورم
مواضع مختلفة يجب اجزاء الدماغ المختلفة وربما اشترك فيه جزآن او عم المواضع كلها
واكثر ما يكون اما يستقر عموده الى ما يلي التجويف المقدم الى الاوسط ومبداؤه دم او صفرا صحيحة
او محرقة ضاربة الى السوداء وهو رديء جدا وكانه ليس يكون في الاكثر الا عن دم مراري دون
الدم النقي او عن صفراء وكانه لا يقتضي الا عرف او رعاف وكثيرا ما يوم المحاب العروق
التي تخرج من الراس حتى يكاد ينفتح معه الشؤون وما كان منه مع اختلاط عقل مركب من بكاء
وضحك ساعة بعد اخرى فهو رديء وكذلك اذا كان انتقالا من ذات المرة لانه يدل على
شدة حرارة المخاط وكذلك لو انتقل الى عين الحقيقي واذا كان عرض ان دم الثقل في نواحي
الراس والرئة ثم عرض نسخ وفي ربحاري مات العليل من ساعة الحول منه يوم او يومان
وان كان القوة قوية وارجى اصناف قرايطس ان يذكر العليل ما كان يهذي به بعد حف
حاد واذا عرض لهم ابو بريدوس كان دليلا محمودا واذا سخص البرسم نسيانا احمر وهو ضعيف
فانه يبرئ لا محالة في يومه او في بعد يومين ومراري احدبه ورم في نواحي الدماغ
يكون وله ما ينا تخلص وكثيرا ما يخل قرايطس بالبوايراذا سالت وقد برد وينتقل الى الرئة
وربما تخلص عنه فاوقع في ذق او جنون وكثيرا ما ينتقل الغير الحقيقي وقلما تخلص الشارح
من علة قرايطس وقد زعم بعض المطببين انه ربما عرض شبيه بقرايطس من غير حمى وكونه من
غير حمى دليل على خلوة من الورم قال لكنه شديد القلق والتوثب لا يملك صاحبه قرارا ويكاد
يتسلق الحيطان ويشتد صخبه وضيق نفسه وعطشه واذا شرب الماء شرق به وقد فه
قال وهو قاتل من يومه في الاكثر وربما امتد الى اربعة ايام وان يخرج منه احد بل يعرض
لهم ان يسود وجوههم وانستهم ويكون اعينهم جامدة وحالهم كحالة الملهوفين ثم تلين
حركاتهم ويسقط بعضهم بولونه واكثر مونهم بالاختناق ويراه بعد ثم يراه بعد ذلك قد
سقط ومات سقوط اقول لا بعد ان يكون السبب في ذلك مشاركة من الدماغ لعضو آخر
كريم مثل عضل النفس اذا عرض له نسخ عظيم او فساد آخر نحو نحو الخناق فيتادي
الى الدماغ فيشترك ويضعفه ويخلط العقل ويوطس بتخفيف نواحي الراس والحلق والصدر
علامة المشتركة اما علامة المشتركة لاصالة الحقيقة الحمى يابسة لازمة لاشتداد
في سايرعلى الاكثر وهذيان يفرط تارة وينقطع اخرى كراهة الكلام وكسلا عنه ويخلط

العقل واكثره بقرب الرابع وعبث الاطراف ونفض مضطرب غير منتظم ولكنه عظيم وامتداده الى فوق كثيرا واختلاج اعضا معه وقبله يندر به وربما كان معه نوم مضطرب يتجفون عنه فيصحون وتارة ينامون وتارة ليسهرون ويكون في الاكثر نومهم مضطربا مشوشا مع خيالات واحلام فاسدة هايلة واغتباية مشوش مع صياح ويكون هناك وقاحة وجسارة وغضونة العهود ويغضون الشعاع ويعرضون عنه ويضطرب لسانهم اضطرابا شديدا ويغشى ويغمى عليها وربما ذربت وكثيرا ما ينقطع صوتهم ويشتهون الماء فيشربون منه قليلا لا يكثرون وليس ايضا يشتهونهم لكثيره وكثيرا ما ترد الطافهم من غير وجه خارجي يوجبه واما البواهم فتكون مايلة الى الرقة واللطافة واما بضمهم فيكون صلبا بسبب كون الورم في عضو عصبي صعب بصلابة العرق وضعف القوة مضغوطا للمادة في بضمهم قوة ما الا ان يقارنها الخطران اليبس بجمع ويشد ويكون اخرا لانقباض واول الانبساط اسرع ولا يخلو منشاييه عن جبة مالان الدماغ جوهر رطب وقد يعرض لبضمهم ان يعرض مرارا وبعظم للحاجه وان يتواتر وان يختلف يضطرب في اجزاء الوضع ويرتعش وذلك مما يندر بغشى اللهم الا ان يكون جنا من ارتعاش واختلاف صلابة العرق وقوة القوة فلا يندر به وقد يعرض للبضمهم منهم ان يكون تشنجيا فيندر بتشنج واذا رايت علامات امراض عادة وحميات صعبة اللبيه فان ذلك يندر بسهام وكانه من المنذرات القويه ويتقدم قراييطس نسيان للشيا القريب وحزن بلا علة واحدة رديه صداع كثير وثقل وامتلاء ويتقدمه في الاكثر صفار الوجه وسهر طويل ونوم مضطرب وتشد هذه الاعراض مادام المواد تتوجه الى الدماغ وتتردد في عروقها وتمرق واذا تزبوا منه ويشرب الدماغ المادة وجدوا ابتداء الوجع من خلف الراس عند القفا وخصوصا في الصفراوي فاذا ذاقوا بضها ورم الدماغ بت اعينهم بما شديدا اولا ثم اخذت تدمع وخصوصا من احد العينين وكثيرا ما يعرض ان يجمر عروقها حمرة شديدة وربما اعقبه قطرات دم من الانف وكثيرا ما يدكون اعينهم وما حواليها سكرن وهدو وفي اكثر البدن الا في اليدين فانه ربما يعتريهم ويلقطون الزبر بهم وقد يكون ذلك في الاكثر مع تغيض وقد يكون مع تخدير وصخر وربما كسلوا عن الكلام الفصيح لا يزيدون عن تحريك اللسان وربما حدث تقطر بول بمعرفة منهم او بغير معرفة وهو الحيات من الدلالة القويه على السهام الى ضرر ويغفلون عن الام ان كانت بهم في اعضائهم بل لو مس شيء من اعضائهم الالمة بعنف لم يشعروا به وتزيد تنقول اذا وقع الورم في القدم افسد التخيل فاخذوا يلقطون الزبر بهم من الثياب والتين من الحيطان وما اشبهها من الحيطان وتخيلوا اشياحا لا اصل لها ولا وجود لها وان كان الى الوسط افسد الفكر فيما يعقل وتلفظ بالهذيان اكثر واذا وقع الى ما بلي خلفا شيء ما يراد ويفعل في الحال



انه ربما وعا الشيء ينقدم اليه فلا يذكر انه طلبه وربما وعا ما لطف يسهل فيه فيقدم اليه فينساه وان اعمل الورم على الجهات تكلها ظهرت هذه العلامات كلها وان تورم معه الدماغ احمر الوجه والعين وجفت العينان جحوظا شديدا واحمرتا ان كانت المادة الورمة دما او اصفرتا ان كانت المادة الورمة صفرا وصوفا وربما كان من الاخلاط بالمشاركة يندل عليه دقوعه وتابعا لسوء حال عفو خرز تابيا مع نوايب استفاءة ينقص النقصان في حال غيره ويزيد بزيادتها والكائن عن السهام الدماغي يحدث قليلا قليلا ويلزم وعلامات السهام الحقيقي يتقدم ثم يعرض المرض واما العين الحقيقي يتقدمه امراض اعضاء اخري ثم يظهر علاماته واما الكائن من جهة الحجاب الى جزء وعضلات الصدر يتقدمه علامات السهام وذات الجنب من وجع ناخس في الجنب عند التنفس وضيق نفس ونبض منشاري وسعال يابس اولا ثم رطب في الاكثر وينفث ويكون مع حمى لازمة اكثر حرارتها في نواحي الصدر في الحقيقي في نواحي الراس وكثرة حس تمتد في الشرايين الى فوق وينقبض به حس وجع فوق الحجم غير شامل ولا يكون العلامات المذكورة فيما سلف قوية كثيرة ونفسه يكون مختلطا بضعف مره ويتواتر وبعظم اخري والصغير الضعيف اكثر ويكون مرة كالمرتعش واما في قرابيطس الحر فيكون النفس اعظم بل عظيما ويشترك السهامات في قوة الاختلاط ولكن يفارق السهام الحق بانها يتبع في قوتها قوة الحمى ويخف مع خفة الحمى واما الكائن يخلط في المعدة فانه يحس معه بلذع في فم المعدة وغثيان وعطش ومرارة في فم واما الكائن لسبب اورام اعضاء اخري فيعلم بما يظهر من احوالها فانها ما لم يكن ظاهرة جيدة لم توثق الى اختلاط العقل والسهام البين ولنذكر الان علامات الحقيقي من السهام فنقول اما الكائن عن الدم فاول علاماته ان عامة اعراضه المذكورة المشتركة يعرض مع الضحك ويعرض له ذكر ويعظم نفسه ويدمع عينه وترمص ولا يكون السهر الذي يعتريه بذلك المخط ويكون خشونة اللسان فيه الى حمرة مايلة الى السواد ثم يسود ويكون اللسان فيه ثقيلا بما كما عن الكلام لثقل اللسان ويكون خيالاته التي يتخيلها له حمراء ويكون عروق وجهه حمراء وعينه ويعرض له ان تقود وقام من غير حاجته اليهما واما الكائن من صفراء صحيحة فانه يسهر كثيرا وتجف مع العينان شديدا جدا ويخشن اللسان شديدا اولا ثم يسود ويشتد الحمى ويكثر الولوع بمسح العينين وتخيلون اشياء صفراء ويدخل في اخلاقهم سبعية وشراسة وحرص على الخصام وكانه في لحظه من يريد ان يقاتل ويدقق وتهم وخصوصا في اطرافها ويعرض لجباههم الجذاب شديد الى فوق واما الكائن من صفراء محترقة وهو الردي المهلك فاول علاماته ان علامة عوارض يعرض مع جنون وصخر ونفس عظيم ويكون اعينهم كدرة ويشبه صبارا وكانه هو واما علامات انتقاله فان كان ينتقل الى البشرة فمن ذلك ارجلهم رايت العين تفور وتغيض بدوم والنوم ليسير والنبض بطيء ويلين واما علامات انتقاله الى شقاقلوس وهو الورم الدماغي فان يظهر

257

علامة شفا طوس وغيب سواد العين وبظهر البياض في الاحسان وبالي الاضطجاع الاستلقا
وينتفخ بطنه ويمتد سراسيفه ويكثر اختلاج اعضايه وعلامة انتقاله الى الدق غور العين
وعدم الحمى ونحول البدن وصفرا البشرة والصلابة واما علامات انتقاله الى التشنج فقد اوردناها
في باب التشنج **فصل في العلاج لاصنافه** اما المشترك لاصنافه الخفيفة فالفصد
من القيفال واخراج دم صالح لكثير جدا وبادر الى ذلك كما يتدي الاخلاط ان لم يمنع
من ذلك مانع قوي ويجب ان يكون فصده مع احتياط في قرن حاله من الغشي على رفع
نبضه واقرب منه وحبس الدم عند القرب من الغشي ويحتال في معرفة ذلك فانه لا يظهر في
حال الافاقة من الغشي ظهورا كثيرا ولكن النبض قد يدل عليه فانه اذا ارتعش وانخفض
واختلط بلا نظام حتى يخد واحدة عظيمة في احزي صعوده دل على قرب الغشي ويجب
ان يحتاط في عصب العصابة عليه حتى يكون موثقا لا بحيث حركات واضطرابات التي لا عقل له
معها وربما حله وارسله بنفسه لخيال فاسد يسد عنه اليه ثم بعد ذلك يفصد عرق الجبهة ان
كانت القوة قوية للمريض واما ان لم يساعد القوة والاحوال على فصده الكلي ومن يده او رجله
من يده واخراجه ما يرد عليه من ذلك الى فواق وصخر شديد فافصد من الجبهة واسكته بعد
معتدلا في الهواء ساذجا تزاوق فيه ولا تصاوير فان خيالاته توقع به في تاملها في ذلك
مما يوذي دماغه ويجب ان يكون في مسكنه وبالقرب منه من المشمومات الباردة
مثل السلوز والبنفسج والورد والكافور والتي عددناها لكن الفاتق واصحها اصدقها
الظرفاء المجوسيين اليه المشفقين عليه ومن يستحي منه تكيف بسببه عن تخليطه وتفقد
الضادين واجتهد في تنويمه ولو بسقريب شيء من الافيون من جيبنه وافقه وان كانت
القوة قوية والا فاياك وذلك فانه يهلك بل استعين بغيره الافيون بل استعمل مثل شراب
الخشخاش وضمد راسه بالخل واسقه بزر الخشخاش في ماء الشعير على ان الاصوب ان يبادر
بالفصد ان احتمل الوقت ولم يكن في تاخيره خطر ويفعل ذلك في الابتداء يومين وثلاثة
اذا افصد له مبالغ ان امكن حتى تفي في البدن في البدن دم يقوي به الطبيعة على
مصارعة البحرانات وعلى نقد الغذا ان اوجبه الوقت وبعد فصدت اياه متى الصواب
ان يحقنه لينه جدا مثل دهن ورد مع ماء الشعير والماء والريتان احتجت الى ما هو اقوى
من هذا بعد ان يكون في درجة اللينة واجذب المواد الى اسفل من كل جهة من ذلك الاطلين و
غرغر بما وصب الماء الحار عليها بل بالغصب والشديل بتعليق المحاجم عليها وحضر في حال
هبوط الحمى وقبل اشتدادها ان كان لها ذلك فربما وجب في ابتداء العلة ان يلزم الحجامة
وخذه اولا بغاية بتلطيف الغذا حتى يقتصر على الكشكين الكري ثم بعد ذلك بيوم او
يومين فانقله الى ماء الشعير الرقيق مع الكشكين ثم الغليظ وداوم في ذلك القوة

واجبة لحال قوة

والعلة

255

يجب عاده الغليق ولا يبلغ الصفراوي عند الفصد قرب الغشي بل يفصد صالح مع تحرز من ذلك ثم يستفرغ بالاسهال وايضا ليتحلل اوديته بازدة رطبه واما اغذيه الدموي فبارده وقد يجب ان يكون قابضه اذا وقع الفراغ من الاسهال والحقن مثل الحصرمية والرمانيه والسفرجليه والتفاحيه والريباسة واما الصفراوي فلا يصلح هذه لهذه القرعية والكشكية اعني المتخذين بالشعير المقشر والاسفيذباجية والقطيفه والمحسية وما اشبه ذلك ويكون تحميضها بخل وسكر او بالاجاص وما اشبه ذلك واعلم ان الصفراوي محتاج الى التطفيه اكثر والدموي الى تعديل اكثر ولا يحذر في الصفراوي من التبريد كل ذلك الحذر الذي يحذر في الدموي وله يجتنب البارد كل ذلك التجنيب ويجبان يعتنى فيه التنويم اكثره ذلك بمثل المنظولات الرطبه وبالمعتدل ادهان الخس والقرع وما اشبهها سعوطات ومتى كان من الصفراوي صفراويه محترقه كثرت الغاية بالترطيب ويستعمل الحقن المبرده والمرطبة فيهم ما امكن **فصل في الغلغموني العارض للفصل**

**جوهر الدماغ** اكثر ما يعرض هذا يعرض من دم عفن يورم الدماغ وربما فرق الشؤون وخلخل الشبكيه ويكاد الراس معه ينصدع وينشق ويشتد معه الوجع ويحمر العينان ويحظان جميعا ويجحظان جدا وربما عرض معه كزاز وربما عرض في وغيبان بشاركه العدة ويميل الاستلقاء جدا على خلاف المعتاد من الاستلقاء على خلاف النظام وهو يقبل في الاكثر في الثالث فاذا جاوزه رجي وعلم ان العلة ليت بصعبة جدا والا لما احتملها عفن بهذا القوام وبهذا الشرف وعلاجه علاج الرسام والذي ينفع منه نضد العرق التي تحت اللسان سفعه شديده وذلك بعد نضد العرق المشرذله والعروق الاخري **فصل في الدماغ والقوبا** باعرض ايضا في الدماغ نقسه حمرة قوبا ويكون الوجع شديدا والالتهاب شديد الكن الوجه يعرض فيه رد ويكون الحمرة وصفرة لذلك وخاصة في العين ثم يسخن دفعه وجمر واما في الاغلب فيكون الى الصفره والبلغم ويكون اليبس شديدا في الفم ولا يكون معه من الشبات كما في الغلغموني ولكن الاعراض فيه اقوى والحمى اشد علاجه علاج صبار واكثره قاتل في الثالث فان لم يقتل بخار وقد يعرض الصبان الحمرة في الدماغ فينعوذ معه الفالوخ والعينان ويصفر العين ويبس البدن كله فيعالج بماء الجبن مع البيض مع دهن الورد مبردا مسهلا كل ساعة وبالعصارات والبقول الرطبة الباردة على الاكثر خاصه الفرع وقشور البطيخ والقثاء وعند ذلك حب ما تعلم **فصل في صبان** يقال صبار الجنون مفرط يعرض مع برسام حار صفراوي حتى يكون الانسان مع انه مبرسم يهذي مجنونا مضطربا **مشوش والقرمطس** السادج يكون معه بعد هزبان واختلاط عقل ولا يكون معه جنونا يازل وسولها واعلم انه معه او بعده وربما كان سبب صبارا وفي قرابنطس يكون الجنون عارضا عن الورم وفي صبار الجنون والورم حادثان معا عن المادة ليس احدهما سببا لذلك الاخر منه وجد الاخران كان ربما صار كل واحد منهما سببا للزيادة في الاخر واذا جعل صبار اينظر كان سهر طويل ونوم مضطرب ونزغ في الفهم



ربوبه يفوت كثيرا تواتر ونسيان وجواب غير شبيه بالسؤال واحمرار العينين واضطرابهما وثقل فيهما وكلا هذين وربما كان فيهما على نحو ما ذكرناه ويكون هناك احساس تمدد عن القفا ووجع اضاعف الظهر ويكون فيهما ايضا يبس الدمع من غير ارادة ومن عين واحدة ثم اذا استقر المرض اصابت اللحى خشن اللسان ويبس في ازره ويكون حركات الجفون للضعف وثقل الحركة حتى تحريك الجفون ويبقى من الجفون الهدبان مع عجز عن الكلام وقلة منه ويفضل في الاكثر على الالتقاط التمتمة ويزداد النبض ضعفا وصغرا وصلابة لليبس وقد يقع من صبارا ما ليس بمحض صرف فيختلف حالاته من الكلام والذكر والحركات فتكون تاره منتظمه وتاره غير منتظمه وعلاجه بعينه علاج البرسام الصفراوي مع زيادة في الترطيب كثره ويجبان يلام ربط الطرائف **فصل في شاروعوس وهو البرسام البارد وترجم النسيان** يقال لبرغمس للورم البلغمي الكائن داخل المخ وهو البرسام البلغمي واكثره يكون في مجاري جوهر الدماغ دون المخ والبطون وربما الدماغ لان البلغم فلما يجمع ويقيد في الاغشيه بصلابتها لا في جوهر الدماغ الذي وجه كان ذات الجنب ايضا في الاكثر صفراوية وقلما يكون بلغمية بقوله نفوذ البلغم في جوهر صفاتي عصبي صلب على انه يمكن ان يكون ذلك في الاقل منهما جميعا فيمكن ان يقع هذا الورم في جوهر الدماغ ويجبه وهذه العلة سماه باسم عرضها لان ترجمة ليرغمس هو النسيان وهذه العلة يلزمها النسيان ومن اسمها احتاط فيه كثير من الاطباء فلم يعرفوا ان الغرض فيها هو العرض الكائن من ورم بارد بل حسبوا ان هذه العلة هي نفس النسيان وعلى ان بعض الاطباء من ليسي لبرغمس كل ورم بارد في الدماغ سودا ويا كان او بلغميا الان الاكثر والمقدمون يخصون بهذا الاسم البلغمي وكان نسبي به كلها ومادة هذه العلة قريبة من مادة السدد لكنها اشد استحكاما وهذه العلة يتولد عن كل ما يولد خلطا بلغميا وفيه بخير وتعفين ولذلك كثيرا ما يتولد عن اكل البصل ويتولد عن التخمة الكثيره واكثره الكثير واكثره من الغلوكه **علاماته** صداع خفيف وحمى لينه فانه لا بد من الحمى في كل ورم عن خلط عفن ولذلك تفاق السبات لكنها يكون لينه لان المادة بلغمية وهذه الحمى ربما لم يحس بها ويكون معها سبات ثقيل كما يفتح صاحبه العين بغمض ويكون معها نسيان ونفس متخلخل بطيء جدا ضعيف وكلام مع ضيق يسير وبزاق وكثره تشارب وفتح فم وضعفه وربما بقي فمه بعد التشارب ونحوه مفتوحا لنسيانه انه مجبان يضم ولكسله عنه وان اراده ويكون فواق المشاركة المعده وبياض في اللسان وكسل عن الجواب وعن حركة الاجفان واختلاط عقل ويكون البراز في الاكثر رطبا وان جف جفا سهلا والبول يكون اكثر وربما عرض لهم ارتعاش وعرق في الاطراف وهم بخلاف اصحاب قرابنطس فانهم يخدرون في فراشهم واصحاب قرابنطس يتصعدون ويكون النبض عظيما سفادتا بطيئا ذليلا سفوجا شبيها بنبض ذات الرئة لكنه يكون اقل عرضا وطولا وابطاء واشد تفاوتا وادل اختلافا لان ذاك يذهب قبل اختلافا لان ذاك يجيء

به اقل ويقع في بعض الواقع في الوسط اكثر لان القوة المخيلة منه اسلم والحس معه اقوى لبعده عن القلب
وسباته كثر لان المادة ههنا في نفس الدماغ وفي ذات الرتة من ورم الرمة اما دان فيلزم الورم ادي
انه ليس بغلاماتة ان الوجع يكون اشد ويكون معه ضجر وهذيان ويكون العين منتفخة بهيئة وان
كان ليس في جوهر الدماغ كان السبات النسيان اشد وعسر الحركات اكثر وبياض اللسان فيه شديد جدا
والعين الى المحوظ وعسر البول للحركة والوجع الى الرخاوة وان كان في الحجاب كان الوجع اشد والحركة
اخف ويقع فيه كثير احتباس البول للنسيان ولضعف العضلة المبولة ومن علامات مصير الانسان
الى اليوبس كثرة اختلاج راسه مع كسل وثقل واذا اشتد اعراض اليبوس كثر العرق وتهوكا تي
لاسقاط العرق للقوة واذا اتسع النفس وحادت خطت الاعراض فنواحي السلامة وخصوصا ان
ظهرت اورام خلف الاذن فان كثيرا من جرانا ته يكون بها العلاج ان لم يبق عاتق فقدمت الاولة
استعملت المخفن الحادة وجذبت المواد الى اسفل وفي انا ته وبيشه لطخ تها خرد لا وعسلة وسكلة
بيتا سفيا ومنفعته الاستغراق في السبات ملحا عليه بالاباء ومنعته المادة في اول الامر
الورد والخل ثم بعد يومين من ابتداء يخلط به جند بيدستر ويجعل الخارج الغصل لم يسقه
البارد الا قليلا وفي الابتداء خاصة وعند الانتهاء وخاصة في آخره ويمنعه ذلك شغاره مع
البدن زيت وتطرون وزن الاجزه وزن الماذريون وثلثو وعاقرقرحا ما اشبه ويستعمل
النطولات القويه التحليل والسعوطات والعطوسات وغاغر مدلفه منها حاشا رية وفاوونيا
وسعتر وغاغر بعسل وعنصل وبابونج علمته في الفانون واذا استعملت الغصل على راسه خصوصا
الرطب انتفع به جدا ويستعمل ايضا شارا لمحرات على الراس والطوخ لجذب ذلك طلاته ويغزها
حتى يجرد تمالم فانه عظيم المنفعة ويدام ذلك اذا عزفوا في السبات مدت شعورهم
نتف بعضها ويضع على اقفايهم عند النقره محاجم كبيره سارين غير شرط وربما احتجت الى
شرط عند ما كان محتاجا الى الاستفراغ احدم واذا عذرت احدا عذرته بمثل ما الرس وماء
الحمص مع ماء الكشك واذا عذرته فاقبل على تمزطلاته ساعات ليذهب البخار الى فوق
فان احتجت لطول العلة ان يبقيه سهلا وخاصة اذا ظهر ارتفاش سقيته ثلثي مثقال
جند بيدستر مع فنيل سقوبنا سهلا وخاصه اقل من ذا فان خفت انحطاطا الى الحمى احتقنته
وانصرت على جند بيدستر وعلى تبديل المزاج دون الاستفراغ واتى الاستفراغات ما
تكون بالحقن فان اضطررت الى غيرها سقتا بارج بقراريزن درهم مع وذن درج دوم
تحم الحنظل وثلث درهم هليلج ودانق مصطكى ان لم يكن الحمى شديدة الحراره وكنت على ثقله
من انه يسهل فان لم تق بذلك فحمله حولا او شيافة ليعاون السبات على ذلك ثم تجهد كل
ان يكلف البراز واذا عرض له نسيان البول والبزار وطلت الحالتين والبطن بالمياه المطبوخ
فيها بابونج واكليل الملك وبصبح واصول السوس وغرزة المثانة بفتيل فان اذا انتهت العلة

استعمل



استعملت الاراجيح والحمل ثم الرياضة اليسيرة وتدبيرا لناقهين حسبما انت تعلم ذلك فصل في ما
داخل التجويف انه قد يجتمع رطوبات مائيه داخلا التجويف وخارجه فان كان هناك خارج التجويف دل عليه ما
سنذكره عن قرب وان كان داخل التجويف وموضعه فوق الغشاء السلبا حس يثقل داخل وعسر تغميض
العين ولم يمكن وترطيب العين جدا ودمعت دايما وشخصت ولا حيلة في مثله فصل في الاورام
الخارجة من التجويف والماء خارج التجويف من الراس وعطاس الصبيان قد يعرض في الحجب التي من خارج الراس
اورام حارة او باردة وقد يعرض وخصوصا للصبيان علة حي اجتماع الماء في الراس وقد يعرض ايضا
لكبار هذه العلة وهذه العلة هي رطوبات محتبسة بين التجويف بين الجلد وبين الحجابين الخارجين
مائيه فيعرض احتفاض في ذلك الموضع من الراس وبكاء وسهر وربما اصاب الصبيان فيعرض لهم ذلك في
اكثر الامر اذا انحطت القابله فتفرت الراس وتفرقته وتفتح افواه العروق وسال الى ما تحت الجلد
دم مائي وقد يكون اختلاطا اخر هي غير الرطوبات المائيه فاما كان لون الجلد بحاله وكان الجلد
متعاليا سخنا مندفعا فهو الماء في الراس وان كان اللون متغيرا واللمس مخالفا وثم قوة امتناع
على الدافع او حس لذع وجع فهو ورم من خارج التجويف واما في الصبيان وغيرهم اذا كان
في راسهم ماء فان اكثر هذا انما يكون للصبيان فيحدث يعرف هل عرك كثيرا وهل هو مندفع من خارج
الى داخل فاذا فتر فان كان كذلك فلا معالج وان كان قليلا ومتمسكا بين الجلد ولحم التجويف فان
اما شقا واحدا في العرض وان كان كثيرا فشقين متقاطعين او ثلاثة شقوق متقاطعة ان كان
اكثر وتفرغ ما فيه ثم تشد وتربط وتجعل عليه الشراب والزيت الى ثلاثة ايام ثم يحل الربط
ويعالج بالمراهم والفتيلان احتجت اليها او بالحظه والذرورات كفى ولم يحتج الى مراهم وان
ابطا نبات اللحم فقدام وابابي جرد العظم جردا خفيفا ينبت اللحم وان كان الماء قليلا جدا
فقد كفاك ان تحلل الخلط المابع بالاضمدة واما الاورام الخارجة فانت تعرف حارها وباردها
بالحس واللون وما رافقه ما يصل اليه ويحس في كلها بالم ضاغط للتجويف واذا اصابت
الالم وتعالجها بما خف من علاج السرسام على انك في استعمال القوي منه امن والمجانة ينتفع
منه اكثر من الفصد وقطعا واما عطاس الصبيان فينبغي ان يتقي المرضعه ماء الشعير وماء
سويق ان كان بالصبي عطاس ويسقى الصبي حينئذ شيأ من الطباشير المغلو ونزر البقله مغلي
وكل قابل الاسهال في هذه العلة دردي ويجتذب المرضع التخم يجعل بابونج جند فتتح
السوري وقد يضمد بعض الاطباء بالتخيس وليس به بالتخيس فتقول عنه علة
نوع من الجدر
سوداء مركبة من السرسام البارد والحار لان الورم كان من الخلطين معا اعني من البلغم والصفراء
وسببه اما ابتلاء ولده الدم واكثار الاكل والشرب والسكر وقد يعتدل والخلطان وقد يغلب
احدهما ويغلب علامانه فان غلب البلغمي سمي شباتا سريا وان غلب عليه الصفراوي سمي سهرا شباتا
وقد يتفق في مرضة واحدة بعدد ان يكون لكل واحد منهما اكثره على الاخرى فتسمى

يغلب البلغم سباتا وثقلا وكلالا وتغميضا ويشق عليه الجواب يخاطب ويكون جوابه جواب متحير متفكر
يغفل فيه الصفراء ارقا وهذيانا وحدقا منفصلا ولا يدعه ليستغرق في السبات ليكون سباتا
ينبه عنه اذا نبه وعندما يغلب البلغم يثقل السبات وينغمض الجفن اذا فتح وعندما يغلب
الصفراء ينبه عنه بسرعة اذا نبه ويهذي ويقصد للحركة ويفتح العين بالطرف ولا تنقبض
لم يحذب بطرفه الا على كما يعرض لاصحاب السرسام وينبغي ان يكون مستلقيا ويكون استلقاؤه
غير طبيعي ويتنحى وجهه وميل الى الحمرة او الحضرة وعلى انه في اغلب حالاته يجذب جفنه الى فوق
ويغمظ فاذا فتح عينه فتح فتحا كفتح اصحاب الشخوص والجحوظ بالطرف واذا نطق لم يكن كلامه
نظام ويشرق بالماء حتى انه ربما رجع الماء من منخره وكذلك يشرق بالاحساء وهذه علامة
رداءة وكثيرا ما يعرض فيه احتباس البول والغائط معا او قلتهما ويعرض لهم ضيق نفس وذلك يشبه
في كثير من احوال اختناق الرحم لكن الوجه يكون في اختناق الرحم جماله ويكون سائر علامات
اختناق الرحم المذكور في بابه وههنا يمكن ان يجر فيه العليل على اكلام بشيء ما وان يكلف القيء
او المختقه رحمها لا يمكن ذلك فيها مادامت في الاختناق وهذه العلة يشبه البرغش ايضا
ولكن يفارقه بان السبات فيه اكثر والهذيان اقل واما النبض فينضده سريع متواتر بسبب
الورم والاختلاط المحوجي فيخالف نبض البرغش وعريض وقصير بسبب البلغم وردي
فيخالف قرا ينطس وقصره لعرضه ثم هو اقوى من نبض البرغش واضعف من نبض قرا ينطس
ويكون النبض عن ممتد ومتشنج متفاوت كما في اختناق الرحم ولا يكون القيء فيه دائما
ولا خارجا عن النظم كذلك الخروج كما يكون في اختناق الرحم بل يكون القيء دائما
والنبض متواتر العلاج اما العلاج المشترك فهو الفصد كما علمت ثم الحقن وتزيد في حد
وليتها بعد ما يحدر عليه المادة بالعلامات المذكورة حتى يعرف هل الغالب مرة او بلغم
ويمنع الغذاء ايضا على ما في قرا ينطس وخاصة ان كان سببه اكثار الطعام فبادرت المرض
وبقيت المعدة وان كان سببه السكر لم يعالج البتة حتى ينقطع السكر ثم يقتصر على مرطبات
ناعمة ثم يعالج به اخر الخمار ويشرك اصنافه في المغلولات والمعلوسات المذكورة في
الاستفراغات اللطيفة بما يشرب ويحقن كما علمت ويكون هذه الادوية فيه لا بعد ما
يورم به في قرا ينطس من البرد ولا في حد ما يورم به في البرغش من السخونة بل يكون معتدلا
منهما ويغلب فيها ما يجب ما يظهر من ان اي الخلطانة اغلب وقد سبق ذلك في القانون
جميع ما يجب ان تعمله في شر هذا ويجب ان يجعل في مغلولات المرة غالبه او دوان للذاب
والبنفسج واصول السوس والشعير مع بابونج واكليل الملك وشيء من ورق الخلاف
ان لم تحف عليه من غلبة البلغم والغرض في سقيته اياه هو النوم فان كانت المادة متقلة
وتبين من يديه التيح والمزجوش وان كان البلغم غالبا زيد فيه ورق الغار



والذباب والفودنج والزوفا والجندبيدستر والسعتر وكذلك الحال في الاضمدة والحقن على حسب هذا
القانون ويمكنك التغاطها من قرابادين واما في اخر المرض وبعد ان يخط العلة فتحتيه المغلولات
الباردة واقصر على الملطفات التي عليها ثم حميه وديره تدبير النافهين فصل في البحة وبقع
جلد الرأس وما يجري مجراه التفرق الواقع اما في الجلد واما في العظم موضعه اوخاشمه ومثقله او كاينة حجاما
وهي السحاق القطره وهو ان يبرز الحجاب الى خارج ويوم ويسمن ويصير كقطرة ومنها اللاسة والحافيقه
وفيها خطر ويحدث في الجراحات الواصله الى غشاء الدماغ استرخاء في جانب الجراحة وتشنج في مقابله
واذا لم يصل القطع الى البطون بل الحاجة المجاب المرفق كان سالما واذا وصل القطع الى الدماغ ظهر حمى دق
وارد وليس مما يفلح الا القليل واقربه الى السلامة ما نفع من القطرة في البطنين المقدمين اذا تداوى
بسرعة يفضي والى الدرزان في البطنين الموخرين اصعب والذي في الاوسط اصعب من الذي في الوجه
والعجز ان يرجع الى الحاله الطبيعة الى ان يكون قليلا يسيرا ويقع المبادرة الى ضمه واصلاحه على
العلاج المبادرة الى منع الورم بما يحتمل واما تفصيله فقد ذكرنا علاج الجراحة السخنه التي في
الجلد واللحم حيث ذكرنا الفروح في الكتاب الرابع وذكرنا علاج الكسر منها في باب الكسر والجبر
واللاطا في كسر الجمجمة المنقلع الذي هو المثقله حذهبنا مذهب عمل الى الادوية الهادية الكينة
شديدة التكيين اللائم ومذهب من رأى استعمال الادوية الشديدة تا بتجفيف ويستعملون
بعد قطع المتكسر وقلع المنقطع وجذب الكساره بالادوية الجذابة من المراهم وغيرها على
الموضع من فوقه من خارج نطخا من عسل وخل وكانت السلامة على يدي هولاء المتاخرين
بها اكثر على يدي الاولين وليس ذلك بعجب قال جالينوس فان مزاج الاعصاب والعظام
بابس بقابله الرابع في امراض الرأس التي اكثر معرتها في افعال الحس والنباهة نفصل في النبات
والنوم يقال سبات النوم المفرط الثقيل ولا لكل نوم مفرط ثقيل ولكن لما كان ثقلا في المدة
والكيفية معا حتى يكون مدته طول دهنته اقوى فيصعب الانتباه عنه وان بنه في النوم
منه طبيعي في مقداره وكيفيته ومنه ثقيل ومنه سبات مستغرق والنوم على الجملة رجوع الروح
النفساني عن الات الحواس والحركة الى المبداء يتعطل معه الالتباه عن الروح يفعل بنها الا ما لا
في بقاء الحيات وذلك مثل الحاجة الى النفس والنوم الطبيعي على الاطلاق ما كان رجوعه مع عود
الروح الحيواني الى باطن الانضاج الغذاء فيتبعه الروح الغاذيه كما يقع في حركات
الاجسام الطبيعية المتمازجه الضرورة الخلاء وربما كان ايضا للراحة ويجتمع الروح
الى غشاء دماغ فيما يغتذي وينمي ويزداد وجوهره وينال عوض ما يحلل في اليقظه منه فمن
هذا ما يعرض لمن شارف الاقبال من مرضه فانه يعرض له نوم عرق فيدل على سكون
موضعه الكبد في الاصحاء على خير وقد يعرض ايضا من هذا النوع لمن استفراغ كثيرا
بالدواء وذلك النوم نافع لمن زاد نفوته وقد يعرض نوم ليس طبيعيا على الاطلاق وذلك

اذا كان الرجوع الى المبدأ فقط تحلل من الروح لا يحتمل جوهره الانبساط لفقد زيادة على ما يكفي الاصول بحسب التحلل الواقع من الحركة فيعود كما يكون في حال التعب والرياضة لقوته وذلك الاستفراغ مفرط يعرض للروح النفساني في تحرص الطبيعة على امساكه ما في جوهرها الى ان يلحقها من الغذاء مدد والفرق بين هذا وبين الذي قبله كالفرق بين طلب البدن الصحيح للغذاء ليقوم بدل التحلل الطبيعي منه وطلب البدن المدنف بالاسهال والتزف للغذاء فان الاول من النوعين مطلب بدل تحليل ليقظه وهو امر طبيعي والثاني مطلب بدل تحليل الدم وهو غير طبيعي وقد يعرض لنوم غير طبيعي على الاطلاق ايضا وهو ان يكون مرجوع الروح النفساني عن الآلات بسبب مبرد مضاد لجوهر الروح اما من خارج واما من الادوية المبردة فيكف الآلات وربما نفذ الروح الحيواني فيها على وجهه او محدر النصيب الحاصل فيها من الروح بفعل المزاج الذي به يقبل قوة النفس عن المبدأ فيعود الباقي غالبا من الهضم من الانبساط برد المزاج وهذا هو الخدر وقد يعرض ايضا بسبب مرطب الآلات مكدر لجوهر الروح ساد لمسالكه مرخ لجواهر العصب والعضل ارخاء تمنعه سدد وانطباق فيكون مانعا لنفوذ الروح لان جوهر الروح نفسه قد غلظ ومكدر دلالات الآلات قد فسدت بالرطوبة ولا سترخايها جميعا وهذا النوم اكثر وقريب من هذا ما يعرض بسبب التخم وطول بث الطعام في فم المعدة وهو لا يزول سباته الا في وقت البيان مما بعينها اكثر ما يعرض من السبات اذا استحكما وقد يجتمع البرد والرطوبة معا في اسباب النوم الا ان السبب المقدم منهما حينئذ يكون هو البرد ويعينه الرطوبة كما يجتمع في السوداوي ويكون السبب الحقيقي هو الحرد يعينه اليبوسة والسبات اسبات اخرى من ذلك اشتداد نوائب المحي وانبال الطبيعة على العلة وانضغاطها تحت المادة فيتبعها الروح النفساني كما قيل وخصوصا ان كانت ماده المحي بلغمية باردة وانما سخنت بالعفونة وقد يكون لرداءة الاغذية والبخارات المتصعدة الى مقدم الدماغ من المعدة او الرئة في علل اوساط الاعضاء وقد يكون من كثرة الابدان وحبا الروح وقد يكون من انضغاط الدماغ نفسه تحت عظم النخف او صفحة او نشزه اذا اصاب الدماغ ضربة واشد البطون اسبابا عند القطع هو اشدها اسبابا عند الضغط وقد يكون لوجع شديد من ضربة يصيب عضلات الصدغ او على شاكلة الاذن في فم المعدة او في الرحم فينقبض عند الدماغ ويشد مسالك الروح الحساس اشادا يعرض حركة الروح الى بارزوقد يكون لشده ضغف الروح وحبله فيصير اسباتا حقيقيا ولان اول الحواس الذي يتعطل في النوم والسبات هو البصر ثم السمع فيجب ان يكون الآفة في السبات في مقدم الدماغ ومشاركه سادا التخيل فانه لو كان قد سلم مقدم الدماغ وانما عرض الفساد لموخره لم يجب بسبب لبصر والسمع تعطل ولم يكن نوم بل كان بطلان حركه اولمس وحده ولجهات الحواس الاخري بحالها كما يقع ذلك في امراض الجمود والتشنج ولم يضر السبات بالحس فوق ضرر الحركة فانه يبطل الحس اصلا لا يبطل بالحركه اصلا فانها تبقى في النفس سليمه ويجب ان يكون السبات في



ليت بناء لا يكيفه جدا والا اضرت بالنفس وكل سبات ينعلق بمزاج فهو للبرد اولا ولرطوبة ثانيا وقد ينتقل الى السبات من ذات الرية وذات الجنب ويحدث كذلك من الناس من يكون اخلاطه ملائمة جامدة منتنة غير موذية فيغشاه النعاس فاذا طرح نفسه غارة الحرارة الغريزية تفشرت وهاجت بخاره الدماغ فلم يغشه النوم لا سيما في يابس المزاج واذا كثر نعاسيان النوم الذي يعرض ومثل ماء الزمان مما يطفي في المعدة ويحبس البخارات ويخلص من السهر وقد ذكرنا كيف ينبغي ان يكون حال المضطجع على الغذاء ونقول الان ان استعمال الاستلقاء كثيرا ما يوهن الظهر ويخبله وعلاجه استعمال الانتفاض الكثير والنوم في الشمس يخوف منه على الراس وفي القمر يورث لتنخ الدم لما يحرك القمر من الاخلاط الخارجة بسببها انطباق ثم الغصبة فلا يخرج النفس الا بصوت رطوبة علامات اصناف السبات اما ان كان السبات من برد ساذج من خارج فعلامته ان يكون بعقب برد شديد يصيب الراس من خارج او البرد في داخل البدن والدماغ ولا يحدث في الوجه تهيجا ولا في الاجفان ويكون اللون الى الخضرة والنفخ متمددا الى الصلابة مع نفاوة شديد كان السبات من برد حتى مشروب من الادوية المخدرة وهو الافيون والبنج واصل البردج وبزر اللفاح وجوز مائل والفطر واللبن المتخين في المعدة والكزبرة الرطبة وبزر القطونا الكثير فيستدل عليه بالعلامات التي تذكرها لكل واحد منها في باب السموم وبان السبات مع اعراض اخري من اختناق وخضره الهلان ورودها وورم لسان فيغور راسخ ويكون النفس ساقطا ضعيفا ليس بنفاوة بل سواتر تواتر الدودي والنملي وان كان نفاوة لم يكن له نظام ولا ثبات بل يعود من نفاوة الى تواتر الى نفاوة فيعلم انه قد سقي شيئا من هذه او شربها ينفع كل ما ذكرنا في باب السموم ومن الناس من قال ان سبات البرد اخذ من سبات المادة الرطبة وليس ذلك بالقول الشديد الصحيح بل ربما كان قويا كان جدا وجميع اصناف السبات عن برد الدماغ في جوهره او لدواء مشروب فانه يتبعه فساد في الذكر والفكر واما ان كان السبات من رطوبة ساذجه فعلامته ان لا يري علامات البرد ولا ثقل البلغم واما الكائن عن البلغم فيعلم ذلك من تقدم استلاء وتخم وكثره شرب دليق بنفض وموجبة مع عرض ويعلم باستفراغات ونقد وبياض اللون في الوجه والعينين واللسان وثقل الراس ومن التهيج في الاجفان وورد النفس والتدبير المتقدم والسن والبلغمي ويعوذ ذلك اما الكائن عن الدم فيعلم من انتفاخ الاوداج وحمرة في العين وحمرة اللسان وحسن الحمرة في الراس وما اشبه ذلك مما علمت وان كان الدم والبلغم مع ذلك مجتمعا باجتماع الاورام رايت علامات فرايطس او البرغس والسبات السهري وان كان السبب فيه بخارات ويجتمع بنفع من البدن في الحميات وخاصه عند وجع الرية والورم فيها المسمى الزيد والبخارات من المعدة علمت كلا بعلاماته فانه ان كان من المعدة يقدمه سدد وارد وطنين وهوي وخيالات وكان يخف مع الجوع ويزيد مع الامتلاء واما ان كان من ناحية الرية وضيق النفس والسعال واعراض ذات الجنب وذات الرية وكذلك ان كان من الكبد فيجد وجه

دلايل مرض في الكبد فان كان من الرحم يقدمه علل الرحم وامتلاؤها والذي يكون من ضربة على الهامة فاري
الصدع فتعرفه بدليله والفرق بين السبات ان السبوت يمكن ان يفهم وينبه ويكون حركاته اطبع من
احساسه والسكوت معطل الحس والحركه وجملة الفرق بين السبوت والغشي عليه يضعف النبض في
السبوت اقوى واشبه بنبض الاصحاء ونبض الغشي عليه اضعف واصلب والغشي يقع لسريع تغير اللون الى
الصفرة والى مشاكلة لون الموتى ويبرد الاطراف واما السبات فلا يتغير فيه لون الوجه الا الى ما هو احمر
ولا يجف دهنه الوجه والانف ولا يتغير عن سحنه النوم الا ما دام في تمدح وانتفاخ والفرق بين السبوت
والمختنقه الرحم ان السبوت يمكن ان يفهم وان يتكلم بالتكلف المختنقه الرحم ويفهم بعسر ولا يتكلم البتة
ويكون الحركه خاصة حركه العنق والراس والرجل اسهل على السبوت والحس وفتح الاجفان اسهل على
المختنقه الرحم ويكون اختناق الرحم بسبب يقع دفعه ويقضي بقتل والسبات قد يمتد ويكون
الدخول في الاشفراق فيه مندرجا وينتهي بموت تقبل الان يكون سببه ورايب دفعة او
بشرب فيعلم ذلك في علاج السبات والنوم الثقيل والكائن في الحميات اما في السبات الذي هو عرض في بعض
الاعضا فطريق علاجه قصد العضو بالتدبير لينتفي بزوال ما به وتنقيه الدماغ حتى لا يفضل ما
وذلك بمثل دهن الورد والخل الكثير ليلا يوم الدهن اذا انفرد وحده وبعصارات النعناع
بعد ذلك المطولات المبردة ثم ينتقل الى المحللات ان كان احتبس في الدماغ شيء وقد عرفت جميع
ذلك في القانون والذي يكون في الحميات وفي ابتداء الادوار فيجب ان يبادر الى ربط الاطراف
وتخريك العطاس دايما وتشميم الخل وبخاره وتفريق الراس بدهن الورد والخل الكثير او
الحصرم والرماد الغوابض الذي يكون الشرب المخدرات فيعالج بحسب ذلك المخدر وسنتي
على ما نقول في الكتاب الرابع واما السبات الكائن وديبصل اليه من خارجه فعلاجه سقي
الترياق والمثرود بطوس ودوا المسك وتشطيل الراس بالماء المطبوخ فيها سذاب وجند
بيدستر وعاقرقرحا وتمريخ الراس بدهن البان ودهن الناردين مع جند بيدستر ودهن المسك
ودهن الفسط وكذلك الضماد المتخذ من جند بيدستر والفسط والمسك بن الجند بيدستر مران ومن
الفسط جزء من المسك قدر قليل وتشميم المسك دايما ويستعمل ما قلنا في تنقيص مزاج الدماغ
ولكن بعنف دون رفق واما الكائن لغلبة الدم فيجب ان يبادر الى الفصد من القفال وجملة
الساق او فصد الساعد ويستعمل الحقنه المعده له ويلطف الغذا ويستعمل ماء الجبن واما
الكائن لغلبة الرطوبات الباردة التي لبث مع مادة فيجب ان يعالج بالضمادات المتخذة
من جند بيدستر وفقاح الاذخر والفسط وجوز السرو والابهل والانزروت والعاقرقرحا
وتخفيف الغذا ويجتنب الادهان والمطولات الا باحتياط فان الترطيب الذي في الابتدا
ربما غلب قوة الادوية الان يكون قويا جدا ويجب ان يستعمل تمريخ الراس وتخميره وتشميم المسك
فان كانت الرطوبة مادة بلغم فيجب ان يستفرغ بالحقن القوية اولا ويخيل له ليتخيل الاكثر





يا يكون على بلغم في المعدة ايضا فيجب ان تنقيه بما يقطع البلغم مما ذكره في موضعه ويستعمل المطولات
القوية المنضجة والمعطسات والغرغرات وسيأتي ما علمت في القانون كما مضى لكن من مطلوبنا ان
ان يسمع صاحبه دوي ما نغمر فان الغم في امثال هذه الامراض التي يضعف فيها الذكر ويحدر هو مما
يحرك النفس ويرده الى الصلاح من الادوية المسهوة طبي المخرية لتتقند وسيح الوجه بالخل وشد
الاعضا والسافل واستعمال المعطسات **فصل في اليقظه والسهر** اما اليقظه بحال الحيوان عند
انصباب روح النفساني الى الات الحس والحركه يستعملها واما السهر فاذا طرأ في اليقظه وخرج
عن الاعتدال الطبيعي وسببه المزاجي وهو الحر والبس لاجل مادة الروح فيحرك دايما الى خارج والمزاج
يحايا للسهر واقدم احايا وقد يكون السهر من بوريته الرطوبة المكتنفة في الدماغ او للوجع
او الفكر الغامر ومن السهر ما يكون بسبب الغذا واستنارة الموضع اذا وقع مثل للمستعد ومن
السهر ويكون بسبب سوا الهضم وكثره الامتلا ومن السهر بسبب ما يكون بسبب ما
نفخ وتشوش الاخلاط والاحلام وتفرع في النوم مثل البائلة ويخرج من السهر ما يكون في الحميات
لتصعد بخارات يابسة لازعجة الى الدماغ وللوجع والذي يعرض للشايخ من السهر فهو لتوزع
الاخلاط عليها ريس جوهر دماغهم ومن السهر ما يكون بسبب ورم سوداوي او طوبان في
ناحية الدماغ وقد قيل من اشتد به السهر ثم عرض له سعال مات وقد ذكرنا في باب النوم ما
يجب ان يتذكر **العلامات** اما علامات ما يكون من يبس ساذج بلا مادة ولا مقاومة فهي خفة
الحواس والراس وجفاف العين واللسان والمنخران لا يحس في الراس بحر ولا برد واما ما يكون
من حرارة مع يبوسة فعلامته وجود علامة اليبس مع التهاب وحرقه وربما كان مع عطش
واحتراق في اصل العين وما كان من بوريته الاخلاط فعلامته وجود بلة في المنخر وربض في العين
واحساس ثقل بسرعة انتباه عن النوم ودثوب ويستدل على التدبير الماضي والسن وما
كان من انصبابة الموضع او من الغذا وفعلامته ايضا سببه واما ما كان من ورم سوداوي
فعلامته العلامات المذكورة مرارا واما ما كان من وجع او انكار عامة او حميات فعلامته
سببه **العلاج** اما ما كان سببه اليبس فينبغي ان يستعمل صاحبه الغذاء المرطب الاستحمامات
المعتدلة خاصة فان لم يوجد الحمام فهو غير معتدل البدن ولا جيد المزاج وان هو الا في سلطان
اليبس او في سلطان اخلاط رديئة يرهبها الحمام ويجب ان يجم الفكر والجماع والتعب ويستعمل السكون
والراحة دايما وتفريق الراس بالادهان المرطبة المذكورة وجلب النوم على الراس والمطولات
والشمومات المذكورة وانتفاض الادهان واستعاطها وتقطرها في الاذن وخصوصا دهن البلوط
وانسيما سعوطا وذلك اسفل القدم واما ما كان من جرم ذلك فقد يبرره الزيادة الادوية
مثل جرارة القرع والبقله الحمقا ولعاب بزرقطونا وعصا الراعي ودهن الخلاف وما اشبه ذلك
ومن المرطبات الغذاء الذي يذاب الذي لا ازعاج فيه دايما يقاعه ثقيل ورديء

260

لاجل ذلك صار حر الماء وخفيف الشحم منوما واما ما كان من وجع فتيرة لتكين الوجع وعلاجه
بما يخص كل وجع في بابه واما ما كان في الحيات كثيرا ما ينفع صاحبه ويا قودا ساذج ينوم
ويجلب ان يستعمل صاحبه على الوجه والنطولات وتقريق الصداع والجبهة بدهن الخشخاش
والخس بان يجعل في احدابه بزر الخشخاش الابيض ودهنا خرنبا المخدرات التي تسختها في قرابادين
واقراص الزعفران المذكورة في باب الصداع الحاد واذا ديف في عصارة الخشخاش او ماء ورد
طبخ فيه الخشخاش او ماخر وطي على الجبهة كان نافعا ومما تدجرت في ذلك ان يوخذ السليخة من
والزعفران فيدان بدهن الورد ويمسح به الانف فكذلك الطلا والمتخذة من قشور الخشخاش
واصل الينبوج على الصدغين والاستمام منه ايضا ومن اخذه من هولاء قدر حبه من كرسنه نام
نوما مفيدا وان كان الخلط المصاعد اليه غليظا ضمدت الجبهة بالكحل الملك مع بابونج ومنجح
ومما يوصي اصحاب الحيات وغيرهم ان يربط الطراف الساهر منهم ربطا موجعا ويوضع بين يديه
سراج ويوم الحضور بالافاضة في الحديث والكلام ثم يجل الرباطات بغتة ويرفع السراج
ويومر القوم بالسكوت بغتة فينام واما الكائن من ربطه بورقة مالحه فيجلب بخبث نتاول
كل مالح وحريف ويغتذى بالسمك الرضاضي والبلح اللطيفة شويا بحه قليل الملح ويستقرع
بحب الشبا ردبدم نعرق الراس في الادهان العذبة المفتوة واذا عرض هذا النوع من الوجع
من الشحوخة كان علاجه صعبا ولكن يجب ان يستعمل صاحبه التظليل بماء طبخ فيه الحمر والبا
والافاحوان لاغير كل ليلة فانه ينوم نوما حسنا وكذلك تنشق دهن الافاحوان او دهن البنفسج
او دهن الزعفران وربما اضطررنا ان نسقي صاحب السهر المفرط الذي يخاف الخبال قوته فالا
ونحوه من الافيون ليسومه ومن ليس له بذلك المفرط وربما كان كفاه ان يغب وتراصوا
يستحم ثم يشرب قبل الطعام وبعض ما يسدد او كل الطعام فانه ينام في الوقت **فصل**
**افات الدهن** ان اصناف الضرر الواقع في الافعال الدماغيه بحسب سببين ويتعرف من وجوه
فانه اذا كان الحس من الانسان سليما وكان يخيل اشياء في يقظته والنوم سليما
ثم كان الاحوال والاشياء التي راها في يقظته او نومه مما يمكن ان يعبر عنها فذلك دليل
عنه واذا سمعها او شاهدها ثم بقي عنده فذلك انه في الذكر وفي مؤخر الدماغ فان لم تكن
في هذا آفة ولكن كان يقول ما لا ينبغي ان يقول ويخرد ويستحسن ويرجو اما لا يجب ان يرجى
ويطلب ما لا يجب ان يطلب ويصنع ما لا يجب ان يصنع وكان لا يستطيع ان يروي فيها يروي فيه
من الاشياء فالافة في الفكر وفي الجزء الاوسط من الدماغ فان كان ذكره وكلامه كما كان
ولم يكن يحدث بما يفعله ويقوله شيا خلاف السديد وكان يتخيل له اشياء محسوسة ويحفظ
الزيز ويري اشخاصا كاذبة وتبرا ناديها او غير ذلك كاذبة او كان ضعيف التخيل لا
شباح الاشياء في النوم واليقظة فالافة في الخيال في البطن المقدم من الدماغ وان اجتمع



ذلك والثلاثة فالافة في البطنين والثلثة والان يمرض الفكر ويقع فيه تقصير بشاركه افته في الذكر
بث فالا اسهل ان يمرض الفكر فيتبعه مرض الذكر وما كان من هذا يميل الى النقصان فمن البرد وما
كان يميل الى التشوش والاضطراب فمن الحر وزعم بعضهم ان يميل الى النقصان جوهر الدماغ وليس هذا
ببعيد وجميع ذلك فاما ان يكون سببه بدما في الدماغ نفسه واما من عضو اخر وقد يكون من خارج
كضربة او سقطة **واما المعالجات** فيجب ان يعود فيها على الاصول التي ذكرت في القانون ويلتقط
من الواح امراض اعضا الراس وفي الكتاب الثاني ادوية نافعه من جميع ذلك يستعملها عليه و
منها ومن الاغذية مايضرها فنجتنبها فيه **فصل في اختلاط الذهن والهذيان** اما اختلاط الذهن و
الدماغ من بين ذلك فالكاين بسبب الدماغ نفسه فنوعان مرة سوداء واما دم ملتهب واما مرة صفراء
واما مرة حمراء واما حر ساذج واما بخار حار ذلك مما خف المونه في مثله واما يبس لتقدم سهر او فكر
وغير ذلك مما يخفف بتعديم الدماغ ماده برد حار يزيته بمثلها يمكن ان يحفظ طريقه
العقل والكاين بسبب عضو اخر والبدن فذلك العضو هو كالمعدة او فمها او المرار او الرحم او البدن
كله كما في الحيات فكل ذلك اما كيفيه ساذجه يتادي اليه كما يرتفع عن الاصبع من الرجل و
اليد اذا وهيت ومن الاعضا الفاسدة المزاج المتوهمة واما من بخار حار من مرة او من بلغم
قد عفن واخذ واما اختلاط العقل ما كان مع ضحك وما كان مع سكون اوراده ما كان مع
اضطراب وضجر واقدام **العلامات** اعلم ان كل من به وجع شديد فلا يحس به ولا تشكوه فاختلاط
والبله الذهني قد يدل في الحيات على اختلاط العقل واما الكاين من السودا فيكون من غموم وظن
سيئ وعلامات المالنخوليا التي نذكرها في بابه وان كانت السودا صفراوية وكان
وكانت السودا صفراوية وكان معه سبعية واقدام وان كانت السودا دمونه كان هناك
لرب وضحك مع دوار الراس واما الكاين فيكون مع حرارة والتهاب وضجر وسوء خلق
واضطراب شديد وتخيل نار وبترا وحمرة اماق وصفرة لون والتهاب راس وامتداد
جلد الجبهة وغور العين وربما ذهب الى المقابله والذي من الحمرة فيكون هذه الاعراض
فيه اشد واصعب ومن هذا يقبل اختلاط العقل الذي في الحيات واكثر ما يكون في الاول
واما الكاين من حر وبس ساذج فلا يكون معه ثقل ولا علامات المواد المذكورة في القوا
والابواب المتقدمة واحتد ليعرض باصحابه ان يكون بهم مع اختلاط وبترا نادان تسبلوا
جوابهم بايديهم كل وقت وان يثقل رؤوسهم ويسبتون لحر الورد كما يختلط عقولهم
لعارض الحرارة وهولا يفارقون ما يمكنهم وربما عرض لهم ان يتسلى انفسهم دوابهم و
بالجملة فان اختلاط العقل اذا عرض عن حراره يابسة فانه يدل عليه على السهر وعن
حراره ورطبه من دم او بلغم عفن فانه يدل عليه السبات واما الذي بسبب بخار متصاعد
من فم خلط من حال ذلك العضو الا ان كان عضوا البدن شاملا كما في الحيات المشتمله

ويعرف هل هو ساذج او مع مادة او بخار بعلامات جميع ذلك مذكورة في باب الصداع
الماليخوليا فستذكره في باب الماليخوليا واما علاج الاختلاط والكائن من الدم فبتنقيان بادرا الى الفصد
جميع ما يعدل الدم ويبرده ويصلح قوامه واما الكائن من الصفراء والحمراء فعلاجه ان يبادر فيستفرغ
بعدل المزاج اما من البدن كله واما من الراس خاصة ويستعمل التبريدات والترطيبات المذكورة في
ويستعمل اضدته بعد حلق الراس وان اشتد وقوي دبر بتبريد باردماء ويا يصلح الاختلاط
فيرطب بماء بارد من دهن الورد والخل على اليافوخ او دهن البنفسج واللبن وان لم يحي او دهن الورد
الخشخاش مع محاذرة انعطاف البخارات واذا كان سهر لجميع الاطبقة غير نافعة تبريدا ادر
حصص حاده فلا يسعطن فتزيد في الجذب بل اتبع حقنا بنه واما الكائن بسبب تركه كليتس
فيه تفوته الراس وتبريده والجذب الى الخلاف وقد علم كل هذا في القوانين العامة الكلية
واذا لم يكن مع الاختلاط ضعف وعلامات اورام فينجب ان يلطم صاحبه شديدا ربما وجب عن
يثوب اليه عقله وربما احتيج الى ان يكوى راسه كيا صليبيا ان لم ينفع شيء ومن الاشيا ان
لزان يصب على الراس منه طبيخ الاكاذع والورد وكثيرا ما يعين فيهم اذا سقوا نبه اياما كثيرة
شيء اخر من النمار والحلاوي ما يخصه ويستوفيه فصل في الزعونة والحمق الفرق
الذهن وبين الزعونة والحمق وان كانتا انتي العقل وكان سبب الحدث لهما جميعا واحدا وكون
واقعا في البطن الاوسط من الدماغ الى اختلاط الذهن انه في الافعال الفكرية بحب الغير
والحمق انه بحسب النقصان والبطلان وحاله بالخزينة والصبونة وقد عرفت ان اصناف
افات الافعال ثلاثة واما اسباب هذا المرض فنوعا ما برودة ساذجة او مع يبس شمل مجلوه
البطن الاوسط من الدماغ في الايام والمدد واما برودة مع بلغمية في تجاويف اوعيته وان
كان سبب هذا الضرر من البرودة ولم يكن من الحرارة لان هذا ضد بطلان ونقصان لان
الحرارة تفعاله للفكر التي بحي حركات الروح فيحركه بها من مقدم الدماغ الى مؤخره
وبا لعكس بالحرارة بعين الحركة وتبثرها والحمق بمنعها ولذلك جعل مزاج وعذا الجزء من الدماغ
مايلا الى الحرارة وجعل في الوسط ليكون الرجوع من التخيل الى التذكر وقد عرفت التخيل و
التذكر في موضعه وهذه العلة يعالج بتسخين الدماغ وتعطيه ان كان مع يبوسة او تخليل
ماسه والاستفراغات بالادوية الكبار والتي بالسكنجبين العنصلي وبزور الجلبان ان كان مع
مادة ومع ذلك فينجب ان يقبل على تنبيه القلب بالادوية الخاصة به مثل دواء المشك والمرزنجوش
يطوس والمفرح وما اشبه ذلك ولا يجب ان يطول القول في هذا الباب فقد عرفت وجه مثل
هذا التدبير في القوانين فيما سلف ويجب ان يكون سكنه بيتا مضيئا وبالجملة فان التقلب
والسهر والتطيف الغذاء وتقليله والميل الى مزاج اليبس والى تلطيف الدم وتقديله
حتى لا يكون شديد الغليان والتخمير بل احارا لطيفا غير خال هو مما يفيد في الذهاب وتقليله

ولا اغذي



ولا اغذي للذهن من الاغذية اغذية رطوبات يضر بالذهن لا من حيث النقصان ولكن من حيث الافراط
في سرعة الحركة او من حيث قلة الريح جلا واخلالا مع ادنى حركة فصل في فساد الذكر هو نظير الزعونة الا
انه في موخر الدماغ لانه نقصان في فعل من افاعيل موخر الدماغ او بطلان في جميعه وسببه الاول
عند جالينوس برد ويبر واما ساذج يبوسة فلا ينطبع فيه المثل واما رطوبة فلا يحفظ ما ينطبع فيه ان
كان مع يبوسة دل على السهو وانه يحفظ الامور الماضية ولا يقدر على حفظ الامور الحالية والوقتية
وان كان مع رطوبة دل عليه السبات وانه لا يحفظ الماضية ولا يقدر على حفظ الامور الحالة والوقتية
وان كان مع رطوبة دل عليه السبات وانه لا يحفظ الماضية البتة ولعل يحفظ الوقتية الحالية مدة
اكثر من الماضية فان كان هناك برد ساذج كان خدر وسدر ربما كان من يبس مع حر يكون معه
اختلاط الذهن ذلك اما في ذلك الجزء من الدماغ نفسه وفي بطنه او في وعايه وقد يكون لاخلاط
او مزاج في الصدغين يتادي الى الدماغ وقد ذكر هذا بعض المتقدمين مما جرب شوهد اكثر
ما يعرض النسيان وفساد الذكر انما يعرض عن برد رطوبة وقد يكون عن ورام الدماغ وخصوصا
الباردة واعلم ان النسيان اذا عرض مع صحة انذر بامراض الدماغ القوية مثل الصرع والسكتة
وليس من علامات اسبابه واضابه ينبغي ان يتعرف ذلك من القوانين المذكورة ولا يكررها في كل
علاج اما المفارق المجرد ليس فيها سهل علاجا ومعالجة بي بما قيل مرارا واما الكائن عن يبس مجرد يجب
ان يغذي الفيل بالاغذية الرطبة المعتدلة وان يستعمل رياضة ناحية الراس بالدلك والغمز بالايدي
الخشنة وتحريك البدن والرجلين وبالجملة الرياضة التي لبث بقوته بل بمقدار ما تقتضي
الزيادة في الغذاء والدعة والنوم والحمام ويسخن بالضمادات المسخنة المعروفة التي لا نذكرها
عادة والمحاجم على الراس بلا شرط وبالادوية المحرة وربما احتيج الى ان يكوى كيتين حلقا القفا و
يستعمل سياه ملبخ فيها بابونج واكليل الملك وكرعان الماعز ومن الادهان دهن السوسن والنرجس
والبنفسجي واما ان كان من مادة ذات برد ورطوبة فاستفرغه بعد الانضاج بما ذكرته ويسكن
بتاكيدا لغوليستداء اولا من الاستفراغات بالتي بي اخف مثل ايارج وشحم الحنظل وجند
ثم يدرج الى الايارجات الكبار ثم استعمل ان امنت سوء مزاج الحار بجون البلادر فانه نافع
شيء في ان مجي نفوذ الذهن وافادة الحفظ واستعمل ايضا سائر المسخنات من المحرات والفراغير
والشومات التي تذكرني ولا يستعمل تجفيفه بل تدرج واخذ ان بلغ تجفيفك افناء الرطوبة
الاصلية فيتبعها برد المزاج وذلك مما يزيد في النسيان ويجب ان يجتنبوا لكرد بها الرياح
والاسهال ويجتنبوا الاعتسال بالماء اصلا اما الحار فلما فيه من الارخاء واما البارد فلما يحدث برد
بسبب الروح المحابر فان عرض لهم ولطفوا التدبير بعده ويجب ان يجتنبوا الاغذية المكثفة
والمخرة والمبخرة واما الشراب فان الامتلاء منه ضار جدا واما النفيل فانه يبسط النفس ويقوي
الروح ويذكيها ويغني عن الاستكثار من الماء والاستكثار منه اضر شيء لهم والقليل له الكثير منه

262



المانيا وكلما اضطراب وتوبت عبث وسبعة ونظر لا يشبه نظر الناس بل اشبه شيء بنظر السباع
ويفارق صفاتين قرانيطس لشبهه في جنون صاحبه بان هذه العلة لا يكون معه حمى في الاكثر
الامر قرانيطس لا يخلو عنها وداء الكلب هو نوع من ماينا فيه معاشره شديده ومضارعة
مع ساعدة ومرافقه معا وليس فيه من الاغتفاد الذي الشركل ماني الماينا نكانه الى الدموية
اقرب واكثر ما يعرض هذه العلة في الخريف لرداءة الاخلاط فيه وقد يكثر في الصيف والربيع
ويكون له عند هبوب الشمال هيجان لتجفيف الشمال وهذه العلة كثيرا ما يحلها البواسير
والدوالي واذا عرض عقيبها الاستسقاء حلها بر طوبتها خصوصا ان كان سببها مرا لكبد وبوسة
وكثيرا ما يحدث هذه العلة بمشاركة المعدة فيشفيها القذف للماينا اجمالا علاماتها
ولاصناف علامات فعلامات جملته ان يتغير الافعال النفسانية والحركة التغير المذكور
والعلامات المنذرة به مثل الكابوس مع حرارة الدماغ وثقل المقدمين دما محترقا
او يغفد الدم في ثدي المرأة فيدل على حركات فاسدة للدم والاول قد يدل على ذلك وقد يدل على
انه سيصير سببا لفساد الدم في عضو لحار عزيز في وي فيدبر الدم تدبيرا جيدا بل يفسد الدم فيه
نوعا من الفساد يؤدي الدماغ واذا عرض من العلامة الاولى في اخر الماينا فربما دل على انحلاله
ودلالة الدوالي وكثيرا ما يعرض الماينا في الامراض الحادة دليلا للبحران فان شهدت الدلائل الاخر
شهادة جودة دل على بحران سكون وربما كان اشتداد الماينا دليلا على بحران ماينا بنفسه اما علامة
الكائن من خوفه واعلم ان جنونه سبعية يكون مع فكر وسكون بمدة ثم اذا تحرك وتكلما
يتماثل متفكرا ثم اذا كمد عليه لم يكن الخلاص منه ولا اسكانه ويكون يخافه البدن فيه اشد
اللون الى السواد اميل والاحلام ارداء وربما نفث شيئا حامضا يغلي منه الارض واما الذي
من السوداء الصفراوي فيكون الانتقالات الى الشراسة والسكون عنه اسرع ولا يذكر من
الشر والخفة ما يذكره الاول ويقل سكونه ويكثر حركته صفرة واضطرابه ان رابت امتلاء من
الاخلاط في قصد وان رابت غلبة مرار في البدن بالبول وسايرا لعلامات فاستفراغ بطبيخ
الاهليلج وان كان صفراء سوداوية وان كان سوداء صرفة وربما احتجت
ان تستفرغ بالاقيمون السادج وزن ثمنيه دراهم مع السكنجبين وحب الانزروت ثم اقبل
على الوس واستفرغ ان كان به امتلاء وهو ي سوداوي من العرق الذي تحت اللسان وادم
استفراغه بهذا الحب يوخذ اياراج فيقراء واقيمون واسطوخودوس من كل واحد
جزء سقمونيا نصف جزء هليلج نصف جزء يتخذ منه حب كبار ويشرب بعد الاستفراغ الكلي
الى ستة فرقه كل ليلة وزن درهمين وربما نفع منه حب كبار بهذه الصفة ونسخه اقيمون
لسفايج من كل واحد وزن خمسة دراهم هليلج كابلي درهم اسطوخودوس عشرة دراهم حجر ارمني
درهم ملح هندي وشحم الحنظل اربعة هليلج املج حاشا خربق اسود من كل واحد ثلاثة دراهم



منار وخصوصا على امتلاء كثير والافراط من السهر ايضا يضعف الريح ويحلل ومع ذلك ينفلاء الدماغ
ابخره وقد جرب لهم الوج المربي والدار فلفل المربي ودجد من يلان في الحفظ زيادة بينه وقد جرب
هذا الدواء وصفته يوخذ كندر وسعد وفلفل ابيض من عفران ومراجزاء سوا يجمع دينا ولربع
وزن درهم وجرب ايضا هذا ونسخه يوخذ فلفل كمون جزان سكر طرد ثلثه اجزاء وجرب ايضا
كل يوم على الريق يسقى مثقال فيه من الكندد ثلثه ارباع ومن الفلفل ربع وايضا كمون خرفلفل
واحد دوج اثنان هليلج اسود واثنان عسل البلادر واحد العسل صفف الجميع ويجب ان يرجع الى
الادوية المفردة المكتوبة في الكتاب ثانيا ونصفها في الواح علل الراس ويجب ان يكون سكن شديد
بينا فيه الصفير واما الكائن عن اورام الدماغ فيعالج بما قيل في قرانيطس وزيرغر والثبات
السوي فصل في فساد التخيل هو بعينه من الاسباب والعلامات الموصوفة في الباب الاخري
الا انه في مقدم الدماغ وفساده اما بان يتخيل ما ليس وبري امورا لا وجود لها وذلك لغلبة
مرار على مقدم الدماغ والغلبة سوء مزاج حار بلا مادة واما بان ينقص التخيل ويضعف عن
التخيل الامور التخيلية ولا يري الرويا والاحلام الا قليلا وينساه وينسى صور المحسوسات كيف
كانت ولا يتخيلها ويكون سببه بعينه سبب نقصان الذكر الا ان فساد الذكر انما يكون اكثر عن
البرد والرطوبة وافد عن البوسة والامر ههنا بالعكس لان هذه الاله خلقت لسرع انطباعها
بما يتخيله وتلك صلبة بعسر تخيلها عما انطبع فيها فالامور يقع فيها الفساد وفساد الذكر يقع في
معاني المحسوسات وبسبب تركيبها وفساد التخيل يقع في مثل المحسوسات لشباهما وهذا يعلم من
صناعة اخري واول ما يدل على ان العلة من مركبة او يوسة حال النوم والسهر وحال خفاف
الانف والعين ورطوبة وحال لون اللسان ورطوبته او جفافه واذا كانت العلة فساد التخيل
لا نقصانه فانت تمكنك ان تعرف ايضا انه عن سوداء او مزاج حار سفراوي فاقبل فيه وعرف
واما المعالجات في العلل الماضية الان العلاج يجب ان يكون في ناحية مبادي الحران
احتبج الى دلوك او وضع حجامة فالى مقدم الدماغ فصل في ماينا وداء الكلب
تغير الماينا هو الجنون السبعي واما داء الكلب فهو نوع منه يكون مع غضب مختلط بلعب وعض
فاسد وايذاء مختلط باستعطاف كما هو من طبع الكلاب واعلم ان المادة الفاعلة للجنون الكلي
هو من جوهر المادة الفاعلة للما ليخوليا لان كلا منهما سوداويا الا ان الفاعل للجنون السبعي
سوداء محترق عن الاصفراء وعن سوداء والفاعل للما ليخوليا سوداء طبيعته كثيرة واحترافه
ولكن عن بلغم او عن دم عذب وقليلا ما يكون عن بلغم محترق وجنون وان كان يكون هذا المعمول
واكثر ما يكون الما ليخوليا انما يكون بحصول المادة السوداوية في الادعية واكثر ما يكون الماينا
انما يكون بحصول في مقدم الدماغ وجوهره لان وصوله الى الدماغ كوصول مادة قرانيطس
ويكون الما ليخوليا مع سوء ظن وفكر فاسد وخوف وسكون ولا يكون فيه اضطراب شديد

تزيد عشرون درهما يحمن بكبنجبين علي ويستعمل وينعز غربا السكنجبين السفرجلي
ولا يفرط في استعمال حب الشبيار بل استعمل مدة ومادة تحدره فاذا احست بسوء مزاج فاقطع
واقطع وبعد الاستفراغ فاقبل على التبريد والترطيب بالمنخولات وغيرها وربما احتيج
الى ان يتناولوا في اليوم خمس مرات وتطلى دوسهم بطبيخ الاكارع والرؤس وتحلب عليها
اللبن ويوضع عليه الزبد وليكن فصدك التوطيب كثيرا من فصدك التبريد الا ان لا يحدث
سديده التوطيب الاباردة فاجعل معها اليابوخ وربما احتجت في تنويمه الى سقيه
ياقوذا فاسقه مع ماء الرمان المحلول لترطيبه ومع شراب الاجاص ليلين او مع ماء الشعير وتظله
ايضا بما طبخ فيه الخشخاش للتنويم ولكن الاصوب ان يجعل فيه قليل يابوخ ويحلن الان
على راسه والادهان نافعة في ذلك جدا واذا استعملت المنخولات والسعوطات المرطبة
والادهان فاحل ان ينام بعدها على حال بما يتوم من المنخولات والادهان المسنة خاصة
دهن الخس واسقه من الاشربة ما يرطب كماء الشعير ولا تسقه ما يجري مجرى السكنجبين وما
فيه تلطيف وتجفيف وتقطيع وكلما رابت الطبيعة صلبت فاحقن ليلا يرتفع الى الراس
بخارات موذية من الثفل ويجب ان يسقوا في مبادهم الورد بانيخ البري وجزرة واصل
الكرمة اليسناء وهي الفاشرا فانها نافعة والشربة منه كل يوم مثقال فان لم يشربوا من
ذلك في طعامهم ويجلس بين ايدي العليل من يستحي منه ويهابه ويشد فخذاه وساقاه دايما
ليخذب الى اسفل وان خنف ان مع وطوبتها جبلت لا يكون مما يحدث السدد ومثل
الشنا وما اشبهه فان ذلك ضار لهم جدا ولا يعطون ما يدر البول كثيرا فان ذلك
يضرهم وباول علاجاتهم فيما يجب ان يتوقوه ويحذروه وهو علاج المالنخوليا وتذكر في
بابه واذا اخطوا فلا باس ان يسقوا شرابا كثير المزاج فان ذلك يوطيهم وينومهم وعليك
ان تجتنب من الاشياء الحارة المسخنة فصل في المالنخوليا يقال مالنخا لتغير البطون والفكر
عن المجاري الطبيعي الى الفساد والى الخوف الرداءة المزاج سوداوي يوحش زوج من داخل
ويفزعه بظلمته كما يوحش ويفزع الظلمة الخارجة على ان مزاج البرد واليبس مناف
للروح مضعف كما ان مزاج الحر والرطوبة كمزاج الشراب ملايم للروح مقو واذا
تركب ما النخوليا مع ضجر وتوهب وشرارة انتقل نسميه ماينا دايما يقال مالنخوليا لما كان
حدوثه عن سواء مزجه وسبب ما النخوليا اما ان يكون في الدماغ نفسه واما من خارج
الدماغ والذي في الدماغ نفسه فانه اما ان يكون سوء المزاج باردا يابس بلا مادة ينفذ
جوهر الدماغ ومزاج اليزاني الظلمة واما ان يكون مع مادة والذي يكون مع ماده
فاما ان يكون المادة في العروق صايرة اليها من موضع اخر او منحدرة منها الى السوداوية
ما ينها او تفكر وهو الاكثري او تكون المادة منشرية في جرم الدماغ او يكون موذيه للدماغ

بكيفيتها



بكيفيتها وجوهرها تنصب في البطون وكثيرا ما يكون انتقالا من الصرع والذي يكون خارج الدماغ
شبه بشكل شيء آخر ترتفع منه الى الدماغ خلط او بخار مظلم فاما ان يكون ذلك الشيء في البدن كله
او ان استولى عليه مزاج سوداوي والطحال اذا احتبس فيه السوء ولم يفد على تنفيتها او بحزر ولم
يفد على جذب السوداء من الدم واما لانه قد حدث به ورم ولم يحدث بالمرة اخرى او لسبب شديد
حرارة الكبد واما ان يكون ذلك الشيء هو المراق اذا تراكمت فيها فضول من الغذاء ومن بخار المعاء
واحترقت اخلاطه واستحالة الى جنس سوداوي واحدق وربما اولم يحدث بخير تنفع منها بخار
مظلم الى الرائحة يسمى هذا فجرة مراقيه وما النخوليا الخارجة وما النخوليا مزاجيا وهو كثير ما يرتفع
عن ورم البواب الكبد فيحرق دم المراق وهو الذي يجعله جالبوس السبب في ما النخوليا المراقيه
ورؤس بربي سببه شدة حرارة الكبد والمعاء ورم اخرون يجعلون السبب فيه السدد الواقعة
بالعروق المروية بالمارساريقا بان غذاء لا ينفذ الى العروق فيفرض له فساد واستدل من
قال ان ذلك من ورم بطول احتباس الطعام فيهم في الاكثر فلا يكون عند الورم حار لانه لا يكون
هناك حمى وعطش في مرارة وربما كان سبب توليده وهو من خارج الدماغ وبداء تولده في
الدماغ كما اذا كان في المعدة ورم حار فاحرق بخاره رطوبات الدماغ او كان في الدرجم
في باب الاعضاء المشاركة للراس والذي عن برد ويبس بلا مادة فيصير سوء مزاج في
سوداوي بمادة او بلا مادة بمنزلة ينفذ الدماغ لان الروح النفساني بالروح الحيواني
جوهره فيفسد مزاجه الفاسد السوداوي مزاج الدماغ ويستحيل الى السوداوية وقد يكون
لاسباب اخرى مبرده وميبسة لا من القلب وحده لا من القلب وحده على انه لا يمكن ان يكون
بالمرة من القلب بل عسى ان يكون معظم السبب فيه من القلب ولذلك لا بد من ان يلزم علاج القلب
مع علاج الدماغ في هذا المرض واعلم ان دم القلب اذا كان صفيا رقيقا صافيا معتدلا ودم
الدماغ واصلح بريء ولا عجب متى يكون مبدا ذلك في اكثر الامر من القلب وان كان انما يتحكم
هذا العلل في الدماغ لانه ليس يعدم ان يكون مزاج القلب قد فسد اولا فيتبعه الدماغ
فاسد مزاجه فيتبعه القلب فيفسد مزاج الروح في القلب وا سوء يفسد ما يفسد منه الى
الدماغ واعان الدماغ على فساده وقد يعرض في اخر الامراض المادة خصوصا الحادة ما النخوليا
فتكون علامات موت رديئة ان يعرض لذلك الانسان ان يذكر الموت والموتى كثيرا وبالجملة
فان السوداء يكثر فيتولد نارة بسبب العضو الفاعل للغذاء وهو الكبد اذا احرق الدم او ضعف
عن دفع الفضول السوداوي وهو الاقل ونارة بسبب العضو الذي هو مفرغة للسوداء وهو
الطحال وانما ضعف عن امرين احدهما جذب ثفل الدم ورمادية عن الكبد والاخر دفع فضل
ما ينجذب اليه منه الى الدفع الذي له وقد يتولد السوداء في عضو اخر اما بسبب سدة
اخر اقرب لغذاء به او بسبب عجزه عن دفع فضل غذايه فيتحلل بطيفه وقد يتفكر كيفه سوداء

او بسبب شده بتبريده وتجفيفه لما نصل اليه وقد يكون السبب في توليده ايضا الاغذية المولدة للسوداء وقد راي بعض الاطبا ان الما ليخوليا قد تقع عن الجن ودخن لا سالي من حيث تعلم ان ذلك يقع عن الجن ولا يقع بعدان نقوله اذا كان يقع من الجن ينقع بان محل المزاج الى السوداء فيكون سببه القريب السوداء ثم ليكن سبب ذلك السوداء او غير جن ومن اوضح الاسباب القوية في توليد الما ليخوليا قد يكون اما السوداء الطبيعية واما البلغم اذا استحال سوداء بنكاثفا دني واحتراق وان كان هذا يقل ايضا ندرة واما الدم اذا استحال بانطباخ او تكاثف دون احتراق شديد واما الخلط الصفراوي فانه اذا بلغ احتراقه الغايه فعل ينام ولم تقتصر على الما ليخوليا وكل واحد من اصناف السوداء اذا وقع في الدماغ الموجع الكرب فعل الما ليخوليا لكن بعضه يفعل معها ما ينا واسلم الما ليخوليا ما كان من عكر الدم وربما كان معه فرح وكثيرا ما يحدث الما ليخوليا بالبواسير والدوالي وقد يقل توليده هذه العله في البيض المزاج ويكثر في الادم الوب القضاف ويكثر توليدها فمن كان قبله حارا جدا رديء دماغه رطبا فتكون حرارة قلبه مولده للسوداء فيه ورطوبة دماغه قابله لتاثير ما يتولد في قلبه فيكثر المستعدين له النتع الاجر الحقاف الاسنة والطرف لاشد لجرة الوجه او الادم الرب خصوصا في صدور دسم السوداء الشعر لغلاظها الواسعوا الفروق الغلاظ الشفاه لان بعض هذه دلايل حرارة القلب وبعضها دلايل رطوبة الدماغ وكثيرا ما يكونون في الظاهر بالضد من هذه العلة يعرض للرجال اكثر وللنساء الفحش ويكثر في الكهول والشيوخ ويقل في الشبان ويكثر في الصيف والخريف وقد يصح في الربيع كثيرا بعضا لان الربيع ثور الاخلاط كلها اياها بالذات وربما كان هيجانه بادوارد ينا يهيج السوداء وتثور والمستعد للما ليخوليا يصير اليها بسرعة اذا اصابه خوف او سهر وغم او احتبس منه عادة سيلان دم او دق سوداء او غير ذلك من لاصنافها وعلاما تها علامة ابتداء الما ليخوليا ظن رديء وخوف بلا سبب وسرعة تحت وجب التخلي واختلاج وقد وارد ي خصوصا في المراق فاذا استحكم فا نفزع وسوء ظن وارتياب والكذب وهذيان كلام وسبق لكثرة الريح واضاف من الخوف بما لا يكون او يكون واكثر خوفه مما لا يخافه في العادة ويكون هذه الاصناف غير محدث وبعضهم يخاف ابتلاع الارض اياه وبعضهم يخاف الجن وبعضهم السلطان وبعضهم يخاف للغوص وبعضهم يخاف ان لا يدخل عليه سبع وقد يكون للامور الماضية في ذلك تاثير ومع ذلك فقد يخيلوان امورا بين اعينهم ليست وربما تخيلوا انفسهم انهم صاروا ملوكا وسباعا او شياطين او طيرا او ان صناعية ثم منهم من يضحك خاصة الذي ما ليخوليا زه دموي لانه يتخيل ما يلذ ويسر ومنهم من يبكي خاصة الذي ما ليخوليا زه سوداوي محض ومنهم من يحب الموت ومنهم من يبغضه وعلامة ما كان خاصا بالدماغ افراط في الفكرة ودوام الوسواس ونظر دايم الى الشيء الواحد





والى الارض ويدل عليه لون الراس والوجه والعين سوداوي وشعر الراس تكاثف وتقدم سهر وتفكر وتعرض للشمس وما اشبهه وامراض دماغيه سبقت وان لا يكون العلامات التي نذكرها للاخري المشاركة للدماغ خاصه وان لا يظهر النفع اذا عولج ذلك العضو وبقي وان يكون الاعراض عظيمة جدا واما الكاين بمشاركة البدن كله فسواد اللون وما كان يستفرغ بالادرار ومن المقعدة ومن الطمث وكثرة شعر البدن وشدة سواده وتقدم استعمال اغذيته وبه سوداوية ما ذكرته في الكتاب الثاني والامراض المعقبة للما ليخوليا جميعها المزمنة والمختلطة وعلامة ما كان من الطحال كثرة الشهوت لانصبات السوداء الى المعدة وصعف قوته الهضم لبرد المزاج وكثرة القراقر ذات البارد لانفاخ الطحال وذلك مما لا يفارقهم وشق شديد الضخم وربما كان معه حمى ربع وربما كانت الطبيعة لينه وربما اوجب للذع السوداء الما وربما كان المعدة بعلامته وجود علامات ورم المعدة المذكورة في باب امراض المعدة وزيادة العلة مع التخم والامتلاء وفي وقت الهضم وكثيرا ما يهيج به عند الاكل الى ان يستراح او جاع ثم يسكن عند الاستراحة فان كان حادا ول عجل الالتهاب في المراق المرار وعطش واكثر من به ما ليخوليا فانه مطبق وعلامة المراقي نفل في المراق واجتداب الى فوق ونهوع لازم وخبث نفس وانتفاخ يشبه حامض وذواق رطب وقرقره وخروج ريح تلهب وان يجد وجعا في المعدة او وجعا من الكبد وخصوصا بعد الطعام الى ان يستمري بالتمام وربما قذف البلغم المراري وربما قذف المواد المرة وبعرض هذه الاعراض مع التناول للطعام بل بعد ساعات تكون رازقة بلغميا كريا وتحت جودة الهضم وبزيد بنقصانه وربما تقدمه وربما في المراق او كان معه وجعا صلابا كثيرا في المراق في اوقات ويزداد وهذه العله مع التخم رديء الهضم ويقول ان السوداء الفاعل للما ليخوليا ان كان مع فرح وضحك ولم يلزم عليه الغم الشديد وان كان مع كرب وقلة حرارة وسكون ان كان من صفراء كان مع اضطراب وادني جنون وكان اسرع ما يانا وان كان سوداء صرفا كان الذكر فيه اكثر زايد فا قل الا ان يكون فيفجر ويجفد جفد الابناط

يجب ان يبادر بعلاجه قبل ان يستحكم فانه سهل في الابتداء صعب عند الاستحكام ويجب على كل حال ان يفرح صاحبه ويطرب بحسب المواضع المعتدلة ورطب هواء مسكنه ويطيب بفراش الريا ين وبالجملة ينبغي ان يشم دايما الروايح الطيبة والادهان الطيبة وتناول الاغذية الفاضلة الكيموس المرطبة جدا ويديرني تخضيب بدنه بالاغذية الموافقة وبالحمام قبل الغذاء ويصب على راسه ماء باردا ليس بشديد الحرارة واذا خرج من الحمام وبه قليل عطش فلا باس ان يسقي قليل ماء وليستعمل الدلك المحسب المذكور في باب حفظ الصحة واعين بتربطيبه فوق اعتدال ما امكن ويجتنب الجماع والتعرق الشديد ويجتنب ما امكن الباقلا والقديد والعدس والكرنب والترياب للغيظ والحديث وكل مملح ومالح وكل حريف وكل شديد الحموضة يجب ان يتناول الدم

والحلود واذا اريد تنويمهم فلكان تنظل رؤسهم بما الخشخاش والبابونج والانجوان فان النوم
من اوفق علاجاتهم ويتداول بما يفيده من الصلاح ما يورثه الخشخاش من المضرة فان كان المانع
من سوء مزاج مفرد بارد ويابس فينبغي ان يشتغل بتسخين القلب بالمفرحات وادوية المسك والزعفران
والمفرد بطوس وما اشبه ذلك ويعالج الراس بما مر ذكره في باب الرعونة والقوي منه يعرض
عقيب مرض حار فينبغي علاجه حتى انه يزول بالتنظيلات اما ان كان من مادة سوداوية تمسكت
في الدماغ فلذلك علاجه ثلثة اشياء اولها استفراغ المادة وربما كانت بالخمن وباقي الامر كما
معدته ضعيفة فلا تعطه في هذه العلة البتة حتى ولا في المراق ايضا وان يستعمل مع الاستفراغ
الترطيب دايما بالمنظولات والادهان الحارة ويجعل فيها من الادوية مثل البابونج والشبث
والكبابة الملك واصل السوس ليلا يغلظ بتحليل ساذج لا تليين فيه ولا يغلظ كما يركب ولا يغلظ
فيه وان كان السوداء بعيدة من الحرارة فلكان تزيد النشخ وورق الغار والغودنج مع الترطيب
فلا بأس والمستعمل الاغذية المولدة المحمودة للدم مثل السمك الرضواني واللحوم الخفيفة
وفي الاوقات بالشراب الابيض الممزوج دون العتيق القوي والثالث ان يستعمل مفوتا بما
ان اخص بمزاج باردوفا المفرحات الحارة وان اخص بمزاج يميل الى الحرارة فبالمفرحات المعتدلة
وان كانت الحرارة جدا استعمل المفرحات الباردة القوية المفرطة البرد ويتصرف في ذلك من
وللشرع في تفصيل هذه التدبيرات نقول اما الاستفراغ فان رايت ان العروق ممتلية كيف كانت
وان السوداء دموية فاقصد من الاكحل بل يجب على كل حال ان يبتدي بالفصد الا ان يخاف
ضعفا شديدا ويعلم ان المراد قليله حي في الدماغ فقط وان ليس مستولي على المزاج ثم ان
فصدت وجدت دما رقيقا فلا تحبس الدم لذلك فانه كثيرا ما يتقدم فيه الرقيق فلذلك
ان توسع الفصد ليلا يترقق الرقيق ويحتبس الغليظ فيزيد شرا ونظر الى ان اي الجانبين
من الراس ثقل فاقصد الباسليق الذي يليه وربما احتجت ان يفصد من الباسليقين اذا
وجدت العلامة عامة وقيل فصد عرق الجبهة يحرك اكثر اذا وجدت العلامة عامة ثم ان
الخلط سوط وبالحقيقة والى البرد فاستفرغ بالمجوب المتخذ من الاهليلج والصبر والمرزنجوش
واسقه بالانضاح ثم استفرغ في اول الامر بالادوية الخفيفة يقع فيها الاهليلج وحب
الخيار وسقونيا يسير ثم يتبع الاهليلج والغاريقون ثم ان لم يجمع استعملت الاياراجات
الكبار ثم ان احتجت بعد ذلك الى استفراغ استعملت الحرق مع حذر وتحرز
والحجر الارمني والحب المتخذ منهما بلا خوف والاحذر وكثيرا ما يفعلهم استعمال هذه الادوية
في ما الجمن على المداومة وتقليل المبلغ من الدواء فان لم يجمع عاودت براس ويكون في كل
اسبوع يستفرغ مرة بحب لطيف وسط ويستعمل فيما بين ذلك الاطريفل الاهليلج وقد
يقسم الاطريفل بالاهليلج على هذه الصفة . يوخذ من الاطريفل ثلثة دراهم ومن

للاهليلج



الاهليلج وزن درهم ومن الاياراج نصف درهم في كل شهر يستفرغ بالقوي من الاياراجات
الكبار والحب الكبار الى ان تجد العلة قد زالت ويستعمل ايضا القي خصوصا ان رايت المعدة
شيا ما بدئي العلة ولم يكن المعدة بشدة الضعف وجب ايضا ان يكون القي بمياه قد طبخ
فيها فوذنج كنكر زوبزر البخل ويتناول عصارة لجن عزيز فيه خربق فترك فيه اياما حتى
جرت فيه قوته مع سكنجبين او يتناول هذا البخل نفسه منقعا في السكنجبين ولكن مقدار
السكنجبين ثلثة اسايتر ومقدار عصارة ناستارون بدوذ لك وسقطه بقدر القوة وان
خفت ضعف القوة اجتنب الخربق واذا نقيت فاقصد القلب باذكر نامرارا وهذا الاطريفل
الاهليلج يجب النفع في هذا الباب واذا ارمت العلة استعملت القي بالخربق واستعملت
المضمغات والغرغرات المعروفة واستعملت النشوقات الطيبة والمسك والعنبر والادوية
والعود فان كانت المادة الى المرار الاصفر فاستفرغ بطبخ الاهليلج وحب الاصطمخيقون
المعتدل وما يستفرغ الصفراء المحترقة وما يقال في باب وزد في الترطيب وقلل من النشخين
املا بذلك من البابونج وهو في قوته اذا استعملت المنظولات ولا بسبيل لك الى استعمال البزر
الصرفة على الراس وقد حمد بعض الاطباء القدماء في مثل هذا الموضع ان ياخذ من الصبر كل يوم شيا
قليلا ويخرج كل يوم ماء قد طبخ فيه اقسنتين ثلث اواق او عشرة وزاد بعض عصارة الاقسنتين
مدوفا في الماء وقد حمدان يخرج كل ليلة خلا ثقيفا بما خل الفصل واما انا فاخاف غائلة الخل في
هذه العلة الا ان يكون على ثقة ان المادة مولدة عن صفراء محترقة وانها حارة فيكون الخل
انفع الاشياء له وخصوصا العنصلي والسكنجبين المتخذ بخل الفصل وكذلك الخل الذي جعل
فيه جعدة او زراوند وقد ينفع الخل ايضا اذا كان المرض يشاركه الطحال والمادة فيه وجيعة
اربطيب مصمر التركيبات المعتدلة التي ينفع فيها كافور ومسك مع دهن بنفسج كثير غالية برا
يوسة الكافور والمسك وسايو الروايح الباردة الطيبة الرطبة خصوصا البنفسج والماء ان
سبب المايخوليا نيرها في المعدة والاحشا او مزاجا حارا فيها محترقا تداركت ذلك وبردت
الراس وبطبية وقويته ليلا يقبل ما ينادي اليه من غيره وان كان السبب في المراق وجدت
ريا حادا وفرا فان كان في المراق ودم حاد عالجته وحللته ما يجب مما يقال في باب الادوام
وقويت الراس وعرفته في ادهان مقوية ومربات واستعملت المحاجم بشرط الاستفراغ لكن
ولا يجسن في مثل هذه العلة الكبد بل عليك ان تبرده واذا اوجدته حارا ومحترقا للدم بحرارة وقوا
الطحال ومنع على المرات المحاجم ردط المزدل وتخوذ لك ليلا يرسل الطحال المادة الى الدماغ
وان كان المراق بارد المزاج نافخ من لم يكن ثم ودم ولا تحبب بيقتضاه بطبخ الاقسنتين و
عصارته على ما ذكر وينظل معدته بالمنظولات الحارة المذكورة ويضمدها بتلك الضمادات
واستعمل فيها بزر الفيخنك وبزر السذاب واصل السوس وشجره مريم وبسك الاضمده عليها

مدة طويلة ثم اذا انحل عنها وضعف على الموضع تطمئنا معوسا في ما حاذا وصوفا او اسفنجا ونحو
ينفع استعمال ضماد الخردل عليه على ما ان ضمادات دهرود وتبليض ايضا مذكورة في القرابادين
ينفع ان يستعمل عليها المحاجم بلا شرط الا ان يكون هناك ورم او وجع فيمنع ذلك وكثيرا ما
يحتاج او يبقى في المالنخوليا الناشئ بزر الكرفس والكمون والانيسون واشباهه طبيخ فيها هذه الثلثة
والسذاب والشبث يديرها الحقنة الى استعمال بزر السذاب والغبغنك كثيرا ما يعوج المرائي الى
الى القي بالحريق الابيض ويجب كثيرا في المالنخوليا المرائي ايضا ان يصلح الكبد ليلا يتولد منه سوداء
وكثيرا ما ينفع اصحاب المالنخوليا المرائي بالاشياء المبردة من حيث يكون مرطبة مضادة لليبس السوداوي
ولانها يكون ما نعة من تولد الريح والبخار اللذين يوذيان بتصعدهما الى الراس وان كان الانتفاع
بالبارد ليس انتفاعا حقيقيا قاطعا للمرض ولكن البارد واذا كان رطبا ما تولد منه السوداء
فتخثمت مادة ولم يخرا يضا المادة الحاصلة ويرجى ان يستولي عليها الطبيعة فضلها واعلم ان الدم
المخلط المولد للبلغم ربما قاوم السوداء والتدبير المطلوب لما يفعل من الاحتراق بسهولة ربما
ولا يعزل انتفاع بعضهم بالدم يستفرغه قذفا او برازا فان ذلك ليس لان الاستفراغ
ينفعه بل لان الكثرة وانضغاط الاخلاط بعضها بعض يزول عنهم واما النافع بالذات
السوداء فقانون علاج المالنخوليا ان يبالغ في التطييب ومع ذلك ان لا يقصر في استفراغ
السوداء وكلما اشتد الطعام في بطون اصحاب المالنخوليا فاحملهم على قذفه وخصوصا من
يحس بحموضة في الفم فيجب ان يقيئهم لامحالة حينئذ ويجب عليهم ان ياكلوا عليه طعاما
ويستعمل الجوارشنات القوية نفع المعدة وليخلل دواء خال على طعام وقد يشد ويجب
ان يشغل صاحب المالنخوليا بشيء كيف كان وان يحضره من يحتشمه ومن يستطيبه الشراب
المعتدل الشراب الابيض الممزوج قليلا ويشغل ايضا بالسماع والمطربات ولا اقل
من الفراغ والخلوة وكثيرا ما ينتفعون بعوارض ينفع لهم او يخافون امرا فيشغلون به عن
الفكر ويخافون فان نفس اعراضهم عن الفكرة ففيه علاج لهم اصل فان كان السبب في
احتباس من طمث او مقعده او غيوذ لك فاذره فان حدث سقوط شهوة مرة او الخفقان
فستول وان عرضت في ابدانهم فروح دل على موت قريب ومن كان السوداوي في بلده
منحركه فنوا فتل للعلاج ممن لم يكن سوداويا وكذلك والذي يكون السوداء فيه منحركه
فهو الذي يظهر سوداوه في الجلق والبراز وفي البول وفي لون الجلد والبثور والكلف و
الجرب والدوالي ودواء الفيل والسلان من المعدة وخوذ لك كله يدل على انه قابل
للتمييز عن الدم واذا ظهر بهم شيء من هذه علامة حرروا ذا عرض لبعضهم نشيخ بعد الاستفراغ
والاستفراغ فانهم اولى بذلك من غيرهم ليسيهم فيجب ان يقعدوا في ماء فاتر ويطعموا
خبزا منقوعا في جلاب وقليل شراب ويسقوا ماء ممزوجا ثم ينومون ويحموا بعده ثم



بعد ثم يخرجون فصل في العطرب هو نوع المالنخوليا اكثر ما يعرض من مرض في شر شباط ويحس
للانسان نزاع من الناس والاحياء محبا لمجاورة الموتى والمقابر مع سوء قصد من نفسه ويكون بوجه
حاجته لبلا واختفاوه وتواريه نهارا كل ذلك حبا للخلوة وبعدا عن الناس ومع ذلك لا يكون في
موضع واحد اكثر من ساعة واحدة بل لا يزال يتردد ويمشي مشيا مختلفا لا يدري ان يريحه
يجلس الناس وربما يخدد بعضهم عقله وقد يفطن لا يري ويشاهد ومع ذلك فانه على
غاية السكون والعبوس والناسف والمتخزن اصفر اللون جاف اللسان عطشان وعلى ساقه
روح لا يندمل وسببها فساد السوداوية وكثرة حركة رجله ويتولد المواد اليه ولا سيما هو كل
وقت يعثر ويصاك رجله بشيء او بعضه كلب فيكون ذلك سببا لكثرة انصباب المواد الى ساقيه
فيكون فيها القروح وبقايا حالها وحال اسبابها لا يندمل ويكون يابس البصر لا يدمع بصره
ويكون بصره ضعيفا وغايرا كوذ لك ليس مزاج عينه وانما سبب هذا فظ بالهرب صاحبه هربا
لا نظام ولاجل مشيه المختلف فلا يعلم وجهه وكما يهرب من شخص يظن له فانه لقاءه يحفظ ود
مواب رايه ماخذ في جهة فيلقى شخصا آخر فينوب من راس الى جهة اخري والقطرب ربما
يكون على وجه الماء يتحرك عليها حركات مختلفة بلا انظام وكل ساعة تعرض تعرب ثم يظهر وقيل
دويبة اخري لا يستريح وقيل الذكر من السعالي وقيل الذيب الاسعط والاشبه بموضعنا
القولان الاولان وسبب هذه العلة السوداء والصفراء المحترقة العلاج علاجه علاج المالنخوليا
بعينه اذا كان من صفراء او سوداء محترقة ويجب ان يبالغ في قصده حتى يخرج منه دم كثير
ويقارب التشفي ويدبر الاغذية المحمودة والحمامات الرطبة ويبقى ماء الجبن ثلاثة ايام
ثم بعد ذلك يستفرغ بايارج الركاغاينس ثم يحتال في تنويمه ثم يقوي قلبه بما ذكر
والاستفراغ بالترياق وما يجري مجراه ومع ذلك يرطب جدا وينظل بالمنومات ليلا
يجمع لتسخين تلك الادوية التي لا بد منها مع حركات رياضة بل يحتاج ان تسخن
قلبه بما يقوي ويرطب بدنه وينوم ليعتدل مزاجه وتمام علاجه التنويم الكثير وان يسقي
الافيون احيانا ليهدأ طبيعته ويقطع فكره واذا لم ينجع فيه الدواء والعلاج اد
وابع ينزف راسه ورجهه وكوي بالوخز فانه يفيق فان عاد عيد فصل في العشق
هذا اسم لنوع سوداوي شبيه بما يخوليا يكون الانسان قد جلبه الى نفسه بشيء تكرره
على خياله بعض السود والشمائل التي له ثم اعانه على ذلك شهوته اولم تعن وعلامته غور
العين وليسه وعدم الدمع الا عند البكاء وحركة متصلة بالجفن ضحاكة كانه ينظر الى شيء لذيذ
وليس يخبر ساء راى وهزح ويكون نفسه كثيرا لانقطاع والاسترداد ويكون كثيرا بصعدا
وتغيير الذي فرح وضحك والي غم وبكاء عند سماع الغزل ولا سيما عند ذكر المحبوب العفاف
ويكون جميع اعضائه ذابلة خلا العين فانها يكون مع خرور مقلتها كبيرة الجفن سمينه

ونوفره المتحرابي راسه ولا يكون لشماله نظام ويكون بنيه مختلف بلا نظام البتة كيتغير
للهموم ويتغير بنضه وحاله عند ذكر المعشوق خاصه وعند بقايه بعيده ويمكن من ذلك ان يستدل
على المعشوق انه من حواذ الم يعترف به فان معرفه معشوقه احد سل علاجه والحيله في ذلك ان
يذكر اسماء كثيره نعاد مرارا ويكون اليد على نبضه فاذا اختلف بذلك اختلافا عظيما وربما
انقطع ثم عاود وجربت ذلك مرارا علمت انه اسم المعشوق ثم يذكر كذلك السكك والبلدان
والحرف والصناعات والنسب والبلدان ويضيف كلا منهما الى اسم المعشوق ويحفظ النبض
حتى اذا كان يتغير عند ذكر شيء واحد مرارا جمعت من ذلك خواص معشوقه من الاسم والحليه
وعرفته فانا قد جربنا هذا واستخرجنا به ما كان في الوقوف عليه منفعه ثم ان عالج
الانديين الجمع بينهما على وجه تحله الدين والشريعه فعلت وقد رايتنا من عاودته السلامه
والقوة وعاد الى لحمه كان وقد بلغ الذبول وجاوزه وفاسي للامراض الصعبة المزمنة
والحميات الطويله بسبب ضعف القوة لشده العشق لما احس بوصل من معشوقه معلل
في اقصر مدة قضينا به العجب واستدللنا على طاعة الطبيعة للاوهام النفسانيه فيهم
تامل هذه حاله الى اخر ما خلط بالعلامات التي يعرفها فيستفرغ ثم يشغل بتقويتهم
وتنويمهم وتغذيتهم بالمحمودات وبحميهم على شرب الترطيب المعلوم وايقاعهم في خصومات
واشغال ومنازعات وبالجمله امور شاغله فان ذلك ربما اتاهم ما اذا تفهم ويحتال في
تعشيقهم غير المعشوق من جهله الشريعة ثم يقطع فكرهم عن الثاني قبل ان يستحكم وبعد
يتناسى من الاول وان كان العاشق من العقلاء فان النصيحه والعظه والاستيناس بالاصدقاء
والتصور لمضار ما يراه انما هو دسيسه وضرب من الجنون مما ينفع نفعا عظيما فان العلاج
ناجع في مثل هذا الباب وايضا تسليط المجانين عليه ليبغض المعشوق اليه ويهجرن
منه واحوالا يدره ويحكين له منه امورا مستقرا منها ويحكين له منه الجفا الكثير فان ذلك
مما يسكن كثيرا وان كان قليل اخرين ومما ينفع في ذلك ان يحاكى هو لاء الجهال موصوفات
المعشوقات بتشبيهات قبيحه ويمثلن اعضاء وجهه محاكيات ببغضه ويدعين ذلك
ويشهدن به فان هذا علمن وعن احدق فيه من الرجال الا المخنثين لهم ايضا معرفه
بذلك صنعه لا يقصر عن صنعة المجانين ولذلك يمكنهم ان يجتهدن في ان يبغضن محبوب
العاشق الى غير ذلك المعشوق بتدريج ثم يقطعن ضنهن فبل يمكن الهوى الثاني
ومن الشاغل المذكوره واشتراء الجواري والاكثار من مجامعتهن والا تجاوزن
والطرب معهن ومن الناس من ليله الطرب والسماع ومنهم من يزيد ذلك في غرامه
ان يتعرف ذلك واما الصيد انواع اللعب والكرامات المنجده من السلاطين ولكن
انواع العموم الغليظه وكلها مسهل وربما احتاج ان يدبر هولاء تدبيرا صحاريا

والمليخا

مثل

والمليخا والقطرب وان يشرع ابالا بالرجات الكبار ويرطبوا بما ذكر من المرطبات وذلك اذا انتظموا
بشاليهم وصحة ابدانهم الى مقاماتهم اولباك وعليك ان تشغل بترتيب ابدانهم المقالة الخامسة
في امراض دماغيه اما مزمنه في مقدم الدماغ حركه قويه في الدماغ الدماء وان تخيل لصاحبه ان الاشياء
تدور عليه وان دماغه بدنه يديه فلا يمكن ان يثبت بل يسقط وكثيرا ما يكره الاصوات
ويعرض له من تلقاء نفسه ما يعرض لمن دار على نفسه كثيرا بالسرعة فلم يمكن ان يثبت قائما او قاعدا
وان يفتح بصره وذلك لمن يعرض للروح الذي في بطون دماغه اوردة وشرايينه من تلقاء
نفسه ما يعرض له عند ما يدور دورانا مستطيلا والفرق بين الصرع والدوران الدوار قد يثبت
معه والصرع يكون بغته وينقطع صاحبه ساكتا ويفيق واما السدر فمتوان يكون الانسان
اذا قام اظلم عينه ويحيا للسقوط والشديد منه يشبه الصرع الا انه لا يكون معه تشنج كما
يكون للصرع وهذا الدوار قد ينفع الانسان بسبب انه دار على نفسه فدارت البخارات والارواح
فيه كما يكون للصرع مدارا بفتحات المشتمله على ما مدة ويسكن فيفيق ما فيه دائرا مدة فاذا
فارق الروح تخيل للانسان ان الاشياء تدور لانه سواء ان يختلف نسبة اجزاء الروح الى اجزاء العالم
المحيطة من جهة الروح ويختلف ذلك من جهة العالم اذا كان الاحساس بها دوريا يكون
سبب المغايرة فاذا تحركت الحاس استدل المقابلات كما اذا تحرك المحسوس وقد يكون هذا الدوار
سببا نظريا ايضا الى الاشياء التي تدور حتى ترتسم تلك الهيئة المحسوسة في النفس ولهذا قيل
ان افاعيل الحسية كلها متعلقه بالات جسدانية مفعولها ولها وولاها الروح الحاس في
شيء عن كل محسوس هيئة بعد مفارقته اذا كان المحسوس قويا فان كل محسوس انما يفعل في الاله
حساسة هيئة في مثاله ثم تثبت تلك الهيئة وتبطل بعقد ار بقبول الاله وقوة المحسوس وترح هذا في العلم
الطبيعي فكلما كان البدن اضعف وكان هذا الانفعال فيه اشد كما في المرضى فانه قد يبلغ الامر
في بعض مبلغا بعيدا حتى انه لسدة يباد في حركه منهم لانهم يحتاجون في الحركه الى تكلف
شديد فيتمكنون به من الحركة لضعفهم فيعرض لهم ذوي وانفعال وتوعرع وقد
يكون الدوار من اسباب بدنيه اما حاضره في جوهر الدماغ حاصله فيه من بخارات حابسه في
العروق التي فيه وفي العصب واما اخلاط محتقنه فيه من كل جنس فيحرك ذلك في حركه او حراره
فاذا تحركت تلك الابخره حركت بحركتها الروح النفساني الذي انما ينضج ويقوم في تلك العروق
العروق التي في تلك العروق ثم يستقر في جوهر الدماغ ثم مقرن في العصب الى البدن واما سبب
كثره بخارات قد احتقنت فيه متصعده اليه في مواضع اخر ثم مستقره فيه عن مرض
حاد متقدم او مرض بارد فيكون رياحا نافخه تحركها القوة المنضجة والمحللة وقد يكون
تحريك بخارات في الدماغ ولكن لسوء مزاج مختلف بغته يلزم منها هيجان حركة

في الروح لا لحرارة حرمانى يخالطه من بخار وغيره كما يعرض ذلك من الحركة المختلفة الحادثة من الاوجاع
اذا اجتمعا وقد يكون محرك للروح من خارج مثل ضارب للرأس وكاسر القحف حتى يسقط الدماغ
والروح الساكن فيتبعه حركات مختلفة دائرة وموجه كما يحدث في الماء وتوقع ثقل عليه او
ضرب عنيف على متنه فيستدير وموجه كما يحدث في الماء من وقوع بدل عليه او ضرب عنيف
على متنه ويستدير وموجه ووقوع مثل ذلك في الهواء والجرم الهوائي ابلى لكنه لا يحس وقد يكون
من بخارات متصاعدة الى الدماغ حال تصاعدها وان لم يكن متولدا في جوهره ولا مختفية
قديما فاذا تصاعدت تحركه فاما تصاعدة حركة ويكون تصاعدا ليه اما في منافذ العصب فيكون من
المعدة والمرارة يتوسط المعدة والمشانه والرحم والحجاب اذا اصابها امراض او تحركت الاخلاط
فيها واكثر ذلك من المعدة وبعدها من الرحم القابله للفضول واما في الاورده والشرايين
اما الفاره واما الظاهره ومادة البخار قد يكون صفراء وقد يكون بلغما والدوار البلغمي
يصرع وكثيرا ما يكون المشاركه المدبرة لا لاجل مادة تصل بل لاجل ما ذ بكيفية
تتصل بالدماغ فتورث السدر والدوار ومثل الذي يعرض عند الجوع والجوع لبعض الناس
وخصوصا من لا يحتمل الجوع لان فم المعدة منه يتأدى فيشاركه الدماغ وقد يكون السدر
على طريق البحران والدوار المتواتر خصوصا في المشايخ منذر بسكته وكذلك الدوار الكائن
عقيب حمى لازم لعضو وقد يحدث الدوار صداع عارض وقد يحدث الصداع دوار عارض
اما الكائن من دوران الانسان على نفسه او نظره الى الاشياء الدائره والمستديره اذا لم
تعلوم بنفسه وكذلك كل ما كان عن ضربة او سقطه واما الذي يكون بغلا خفقان بخارات
رديمة في الدماغ او متولدة في نفس الدماغ فيكون العلة دايمة وعزيزا بعلة توجد في
بعض الاعضاء والالتهابية مع الاستلا ساكنه مع الحواء ويكون قد تقدمه اوجاع الراس
والدوي والطنين والثقل في الراس ويجد في الظلمة في بصر ثابتة ويجد في الضوء
تقصير احيانا في الذوق والشم ويحس في الشرايانات المتقدمة ضربانا شديدا ويجيب
ثقلا في الشم فان كان الخلط في الدماغ او في عينه والخلط الذي منه ابخرات غليظة
كان ثقل وجبن وكثره نوم وعلامات البلغم المذكورة في الفانون وان كان من الاخلاط
والتهاب يحس بلاكثر ثقل وخيالات صفر ذهبية وان كان وما كان الدوار صفرا
الوجه والراس والعين احمر حارا وكان ثقل واعياء ونوم وضربان وان كان عن سوداء
ثقل بقدر ويحمر وتخيل شعر وصفاح سود ودخان وذكر فاسد وسايار العلامات المذكورة
واما ان كان سببه من المعدة كان بطلان من الشهوة اولا فه بينها وفساد الهضم وغثيان
وفتور من النفس وبقلب من المعدة ويميل من الاذي الى مقدم الراس ووسطه ولا يعدل بالتيامن
الى موخره واختلاف حال الوجع فتاره يكون وتاره يزيد بحسب الاستلا والخواء ويكون محمول





فاستلقى ويجد ايضا وجعا في البعد وثقلا في الاجفان ويكون بطريق مشاركة العصب ويجد قبله
وعند اشتداده في اخره وجعا خلف اليافوخ عند منبت الروح السادس وفي نواحي القفا وان
كان من الرحم تقدمه اختناق الرحم واحتباس المني والطمث وارام فيه وكذلك كان من المثانة
وان كان المبدأ من الاعضاء كلها او من ينوع الغذاء وهو الكبد او هو من ينوع الروح وهو القلب
كان نفوذه في العروق والشرايين منهما اما الذي خلف الاذن او الذي في القفا وعلامة
ذلك ان يكون مع ضربان شديد ونتوء من العروق التي في الرقبة وان لا يجد وجعا عند
في الرقبة واعصابه ولا في سايار العصب واذا رايت الشرايين الخارجة متمددة وعند القفا وكان
اذا منعت النبض بيدك او بالرباط الاعجمي او الاسرب او طبقت عليها القوابض المذكورة
فان عملت السكاك فيها والا ففي الاخر وكذلك يرتب في الاجفان فان لم يجد منها غاية واما الذي
يكون سوء مزاج مختلف فيعرف بخفه الدماغ وعدم الاسباب المذكورة ووقوع حراره
مفاجئ من خارج او من المتناولات المبردة والسخنة دفعة ويتبعه الدوار وصاحب السدر
والدوار لا ينتفع بالشراب انتفاعه بشرب الماء واعلم ان السدر والدوار اذا طالا فانهما يدلان
وعلامة البحراني ظاهرة العلاج اما الكائن عن دوران الانسان على نفسه او نظره الى الدوار
ان او نظره من كان حال يعالج بالسكون والقرار والنوم ان لم يكن مريعا ويتناول القوابض
المعتدلة ويكمد لقفاه ويتناول لها واما الكائن عن دم واخلاط مختلفة في البدن فيعالج بالفصد
من القيفال ثم من العرق الساكن الذي خلف الاذن فان فضل علاج لجميع اصناف الدوار
الباردي وربما كوى كيا وخاصة فيما كان سببه صعودا بخره من البدن في اي الطرق
صعدت ويتفع الحجامة على النقره وعلى الراس ايضا وان كان مع الدم اخلاط مختلفة او كان
سببها الاخلاط دون الدم فليسا درباً لاستفراغ بحب الايارج او بقمع الصبر وان كانت
الاخلاط حارة او طبخ الهليلج او طبخ الافيمون زجل اصطحيقون ان كانت مختلفة
وجد الاستفراغ يستعمل حقنه بما القنطوريون والخطل ثم يحتجم على الراس والنقره ثم
يقبل على الغرغرات والعطوسات والشمومات التي فيها سك وجندبيدستر ومرزنجوش
ويتوزز واذا هاجت النوبة فاستعن بذلك الافاضل وان كان السبب في ذلك من
المعدة واخلاط فيها فيستعمل القي بما طبخ فيه بنت او خل او جعل فيه عسل وملح وسايار
القيات المعتدلة ثم استفرغ بالقوقايا ان كانت القوة قوية او حب الايارج وتقمع الصبر
وان كانت القوة دون القوية وان علم ان الاخلاط مرة ساذجة فيطبخ الهليلج مع الشاهترج
ويعلم بالـ ـ ـ المذكورة في هذا الباب وفي باب المعدة وان كان السبب في عضو اخر غاير
كلما يجب وفوت الراس في ابتدايه بدهن الورد مع قليل دهن بابونج وبعد لا يستحكم
البابونج المفرد واذا علم ان المادة في الراس وحدها احتجم على الراس والنقره وفصد العرق

ذلك ذ يحلو ولا يطول الكلام فيه فقد تقدم جميع ذلك ما يعني في الصرع عدم منع الاعضاء
النفسية عن افعال الحس والحركة الاشتصاب منعا غير تام وذلك لسدة يقع واكثر تشنج كل عرض
من امر يصيب البطن المقدم من الدماغ فيحدث سدة غير كاملة فيمنع نفوذ قوة الحس البطن
من الدماغ وفي الاعضاء نفوذ اما من غير انقطاع بالكلية ويمنع عن التمكين من القيام ولا
يكن الانسان معه منتصب البدن ولان كل تشنج كما بناء فاما من استلاء اما عن مسل وما
عن بغض بسبب مود فكذلك الصرع لكنه لا يكون عن اليبوسة لان الصرع يكون دفعة والتشنج
ايابس لا يكون دفعة ولان الدماغ لا يبلغ الامرين بسه ان تشنج له او لعصب البدن
فبلد فبقي ان سببه اما بغض الدماغ فدفع سيء مود واما بخار واما كيفية لادعة او رطوبة
الجوهر ردية الجوهر واما خلط يحدث سدة وتشنجا غير كاملة في بطون الدماغ او اصول
العصب وقد يكون ذلك من الخلط المحركة موجبة يقع في الغليان من حرارة مفرطة بما يقع
من السدة لا تنفذ قوة الحس والحركة نفوذها الطبيعي الحس وبما لا يتم ينفذ منها بمقدارها
فلا يعدم الاعضاء قوة الحس وقوة الحركة بالتمام واما الروح غليظة يحتبس في صناديق الروح
على ما رأي الفيلسوف الاكبر مطلقا ليس دونه احد اسباب الصرع واذا كان هناك خلط سادد
فان الدماغ مع ذلك ايضا ينقبض لدفع الموذي مثل ما يعرض للمعدة من القواء والنوع
وشرها بعض من الاختلاج اذا كان التقبض والانعصار اصلا في دفع الاعضاء ما يدفعه
واذا يقبض الدماغ اختلفت حركاته وتبعه يقبض العصب في الوجه وغيره اختلافا فاحشا
واما الافاوه فاما ان تقع لانه دفاع للخلط او لتحلل الروح او لانه دفاع الموذي اما الذي
النازل الى الاعضاء الذي يصحب الصرع فسببه ان المادة اذا تعدت الدماغ والاذي
يلحقه يلحق العصب ايضا فيكون حالها حالة وذلك يعلل ثلث اما عما بجوهر الدماغ ويتأذى
بما يأذي به واما لاذاها من الخلط المندفع اليها في مباديها فيزداد عرضها وبعض
طولها واما كان الصرع يجري مجرى التشنج ليس مجرى الاسترخاء فيفعل انقباضا من الدماغ
تقلصا ولا يفعل استرخاء وانبساطا لان الدماغ يحاول في ذلك دفع شيء عن نفسه والدفع
انما يأتي بالانقباض والانعصار وكل تشنج مادي فانه ينتفع بالحمى والصرع تشنج
مادي فهو ينتفع بالحمى والاورام اذا ظهرت فربما حلته وتقصته مادته وكثيرا ما ينتقل
المادي فيه الى الصرع وكثيرا ما ينتقل الصرع الى المادي فيحوليا وقد ظن بعض الناس انه قد
يكون من الصرع ما ليس عن مادة فان عنى بهذا ان السبب فيه بخار وكيفية يضر بالدماغ
فيفعل فيه التقلص المذكور فيفعل فيه التقلص المذكور فلمقوله معنى وان عنى ان شيء ذلك
هو نفس المزاج الساذج اذا كان في الدماغ فيفعل الصرع فذلك ما لا وجه له لان تلك
الكيفية اذا كانت قد تكيف بها الدماغ وجب ان يكون الصرع ملازما اياها ولا يكون مما



الذي خلف الاذن واستعمل الشيافات والغرغرات والنطولات والشمومات والسعوطات
وما اشبهها جنب المواد على ما علمت في الفاتحة وان رأى السبب سوء مزاج مختلف فيجب ان
يعرف سببه وعلامته بما علم وتعالج بالضد ليستوي مزاجا طبيعيا وان كان السبب تقطيرا
عالجتها اولا بما قيل في بابه فان برات وبقي الدماء بما بين ويجب ان يجتنب صاحبه
النظر الى كل شيء دائر بالحيلة ويجتنب الاشراف من المغارات ومن القلل والاكام والطوح
العاليه واما السدد والدوار الكائن بسبب حواء المعدة فيسكنه ويتناول لقم مغموسة في
الفواكه القابضة ومياهها وخصوصا للحصرم فالدوي هو المعجدف ويعرض للبدن من جهة فواز
الامثلا ونحوها في الفصل والفروق حاله كالاعياء يمتد له العروق ويكثر الشاريب والتمطي
لكثرة الريح والبخار ويجري معه الوجه والعين ويسيل عي الكوي والمقعد واذا كثرة ذلك
انسان دل على امتلاء فيجب ان يستفرغ عن الخلط الدموي والصفراوي ويستعمل الماء البارد
فان ذلك ربما سكنه في الحال بما يفش الغليان وللروح خاصية في ازالته اذا شفع
وشرب ولعل بما يحلل الريح المغلبة وكذلك الزوزه بالسكر والحامض يشغون صاحبه
اليد على العرق السباقي حتى يصب الانسان كالغشي ولعله بما يزيح من الروح المتصعد الى
الدماغ بجملة عنيفه مسئوليه على المواد بالتحليل ودينه خطر ويجب ان يحس اليد على العروق
وقد رما لا يطيق الانسان يمك معه نفسه فصل الكابوس ويسمى الخانق وقد يسمى المرية
الجاثوم واليندلان الكابوس مرض يحبس فيه الانسان عن دخوله في النوم خيالا ثقيلا يرى
عليه ويثور ويضيق نفسه ينقطع صوته وحركته ويكاد يختنق لانجواد المسام وانزان
تفي عنه انتبه دفعه وهو موهمة لاحدى العلل اما للصرع واما للسكته واما عما يأتي
اذا كان من مواد مزوحمه ولم يكن اسباب اخرى عزما دبته ولكن سببه في الاكثر بخار مواد
غليظه دمويه او بلغمية او سوداوية وتقع الى الدماغ دفعة في حاله سكون حركة
للبخار وتحيل كل خلط بلونه وعلامه كل خلط ظاهره بالقوابين المتقدمة وقد يكون سببه
رد شديد نصب الراس دفعه عند النوم فيعصره ويكثفه ويقبضه ويحيل منه تلك الخاصة
بعينه ولا يكون ذلك الا الضعف ايضا من الدماغ الحرارته او سوء مزاج به العلاج
الفصد والاسهال بما يمزج كل خلط وان كانت الاخلاط غليظة كثيره بهذا الاسهل
من الخربق مقدار درهم مع ثلثة دراهم سقوبنيا وربع درهم شحم الحنظل وداء يقين
وان كانت القوة قوية والاخلاط للاثورد واوجب الاصطبيقون او الاياريجات الكبار
اياريج فيقرا الحاد واياريج روفس خاصة ثم يقوي الراس بما نعلمه من القانزت وما يمنع
منه سقي الفاديا نيا على الاتصال وان كان السبب فيه ورد اليصيب الدماغ فيؤذيه
هذا الخيال فيجب ان يستعمل الادهان الحارة المسخنه القابضه والضمادات المحمرة وغير

يزول في الحال بل سبب الصرع هو مما يكون دفعة ويزول في الحال وبغلب ان يحصل وشرايينه
لا يكون كيفيه حاصله في نفس الدماغ بل مادة يراد كيفيه يتأدى بحالته وينقطع وذلك
عضو اخر لا محالة والزيد يعرض في الصرع لاضطراب حركة النفس لاختناقه وذلك
لاضطراب حركة التشنج ويعرض في السكته للاختناق ولا ستكراه النفس وكان الصرع
يخص ولا الدماغ والتشنج صرع يخص اولا عضوا ما وكان حركة العطاس حركة صرع خفيفة
وكان الصرع عطاس كبير قوي الان اكثر دفع العطاس الى جهة المقدم لقوة وضعف
المادة ودفع صرع الى اي وجه كان امكن واسهل ويجب ان يحصل مما قبل ان الصرع اذا
كان في الدماغ نفسه فالسبب فيه مادة لا محالة يفعل ربما محتبسة في مجاري الحس
والحركة اويملا البطنين المقدمين بعض المدة وهذه اما دم غالب كثير واما بلغم واما
واما صفراء وهو قليل جدا وبعده في الغلبة الدم الساذج واما الدم الذي يقرب ان
مزاج السودا والبلغم فقد يكثر كونه سببا لكن الاكثر وهو الرطوبة المجردة او التي السودا
فان اغلب ما يعرض الصرع يعرض عن بلغم وقد قال بقراط ان اكثر العظم الذي يصرع اذا
شرح عن ادمغتها وجد فيها رطوبة رديئة ماء منتنه وكل ما سبب للصرع دماغي فهو
يستند الى ضعف الهضم فيه فلا يخلو اما ان يكون في جوهر الدماغ ومحنه وهو اذا اما
ان يكون في اغشيه وهو اخف والصرع السوداوي الغوي اردا وان كان البلغمي اكثر
السوداوي اسد المنافذ الروح والمخصوص عند بعضهم باسم الصبان قليل جدا واذا
فصلت ان اسباب الصرع قسمان واما الصرع الذي يكون سببه في عضو اخر فذلك اما
ترتفع منه الى الدماغ بخارات ورياح موذية الكيفية حتى يجتمع منها على سبيل التصعيد
ثم ينكاشف بعده مادة ذات قوام يفعل بقوامها او بما تكون منها من ريح واما
بان ترتفع اليه بخار او ريح موذيا بالكيفية اما مالاجماد واما بالاحراق واما بسبب
ورداءة الجوهر واما بان ترتفع اليه كيفيه سادجة فقط واما بان يرتفع اليه مادي
من الوجهين واما العضو الذي ترتفع منه الى الدماغ بخارات تصرع بكثرتها فهو اما
جميع البدن واما المعدة واما الطحال واما المراق وبقع ذلك ايضا في سائر الاعضاء قاما
الموذي الموذي بخار رديء الجوهر والكيفيه فهو في جميع الاعضاء حتى اصبع الرجل
واليد ويكون سبب ذلك احتباس دم او خلط في منفذ قد عرضت له سدة فيقطع عليه
الحرارة الغريزية فيفوت فيه ويعفن الى كيفية رديئة ويتبعث منه على الادوار الى الدماغ
مادة بخارية او كيفية سميه او يكون وقع عليها بعض السموم فاثر في العصب كما يؤثر
لسع العقرب على العصب فيندفع سميه بوساطة العصب الى الدماغ بنوذيه وينقبض
ويضطرب حركاته كما يصيب المعدة عند تناول ماله لذع على الخلاء من الغواني وعلى



قد المعدة قوي الحمر في الفواق نوع من التشنج واذا عرض للدماغ مثل هذا السبب تشنج وانقباض
فانه حينئذ يتبعه انقباض جميع العصب تشنجه وحكى جالينوس عن نفسه انه كان يصيبه الفواق
عند تناوله الملاطف ثم الشراب بعد الناذي فم المعدة بالحمى وقد شاهدت قريبا من ذلك
لغيره وقد حكى جالينوس وغيره وشاهدنا نحن ايضا بعده ان كثيرا ما كان يحمل المصروع فيشم من تفوح
من ابخاره رجل كوز بارد وتاخذ نخر وماغه فاذا وصل الى قلبه وماغه صرع قال جالينوس
وكان اذا ربط صاقه برباط قوي قبل النوبة امتنع ذلك او خف وقد شاهدنا نحن من هذا الباب امورا
عجيبة وقد كوي بعضهم على ابخامه وبعضهم على اصبع اخرى كان البخار من جهتها فبرا من هذا الباب
الصرع الذي يعرض بسبب الكبد يدان وجب الصرع وغرض الصرع مركب من الغشي وكاد الاطباء غرضه
من باب الصرع وهو بينه وغرب منه ومن قبيله اختناق الرحم وهو ان المراة اذا عرض لها ان
احتبس طمثها الافي وقته فاحتقن او احتبس مسها الرحم استحال ذلك في رحمها الى كيفيه
رديئة وكان له حركات وتخبرات امابادوار او امتلاء ادوار ويعرض ان يرتفع بخارها الى القلب
فيصرع المراة وكذلك قد يتفق للرجال ان يجتمع في داخل رحمه التي منه مني كثير يتراكم ويبرد و
يستحيل الى كيفيه رديئة مفسده مثل ذلك وكذلك يتفق للمراة الحامل صرع في الحبل واذا وضعت
واستفرغت المادة الردية الطمثية زال ذلك وكذلك يتفق قد حلى لناصرع يبتدي من البقا
صرع يبتدي من الكتف وغير ذلك واما الذي يكون من المعدة ومن المراق وبسبب تخمه
ورش سدد في العروق فلا يقبل الغذا المحمود ويفسد فيها الخلط ويبقى فيها الغذاء المحمود فيحتقن
للسدد وكثيرا ما يترامج الى المعدة فاسدا فيفسد الغذا الجديد المحمود وكثيرا ما يعرض بسبب
ذلك القي للطعام غير منهضم وعلى كل حال فان الصرع بشركه ان بغير شركة فان مبدا الصرع الغير
عرين الدماغ او من البطن المقدم منه والبطون الاخر بعده لان الاول افذ يبتدي بها
يقع في حس البصر والسمع وفي حركات عضل الوجه والحنفين وان كان سائر الحواس والاعضاء المتحركة
تشترك في الافة دون الا المشاركة في الافة لاثر البطون لما بطل الفهم تضرر به في النفس
والصرع في اكثر الامر تقدمه التشنج شبكون من بعد الصرع وذلك لانه اذا استحكم التشنج
كان الصرع فاذا انذرج السبب المذكور او تحلل الريح غادت الافعال الى الحسية والحركية
ربما ظهر الخلط المندفع مغايبة في المنخرين وفي الحلق وكثيرا ما يكون الصرع بلا تشنج محسوس
وذلك لان المادة الفاعلة له تكون رقيقة ويفعل بالامتلاء لا بالرداءة الشديدة و
الصرع بسبب العصب كثيرا بسبب رطوبة بهتة فربما ظهر بعد اول ما يأتي لذلك وقد يكون بعد
التوجع فان اسهب في تدبير هذا ان والا بقي ويجب ان يجتهد في ان يزال عضو ذلك
قبل الانبات وابعد العصب اولى من ذلك من يعرض له في ناحية راسه قروح وادرار او
يكون سائل المنخرين والدماغ رطوبة في اصل الخلقة من حقها ان ينجي فربما ينفث في الوجه

وربما ينفث بعد الولادة فان لم يتق لم يكن بد من صرع واكثر الصرع الذي يسبب الصبيان
فانه يخف علاجه ويزول بالبلوغ اذا لم يعنه سوء التدبير ويزول العلاج والصرع قد يسبب
الصبيان وان كان بعد خمس وعشرين سنة لعلة في الدماغ وخاصة في جوهره كانت لازمة
ولا يفارق ويكون غاية فعل العلاج فيهم تخفيف من عادته وابطاء فواتيه وقد قال
بقراط ان مثل هذا الصرع يعني بحيرالي ان يموت واما المشايخ فقل ما يصيبهم الصرع السدري
وقد تعين الاسباب المحركة للصرع امتلاء من خارج مثل التعدي في المطعم والمشرب والتخم
ومثل تعرض الكثير للشمس مما يجلب المواد الى الراس وذلك لما يمنع من انتشار المواد من مجتمع
البدن فحملها الى فوق وامجاع الكثير من اسبابه ومن اسبابه الغمر والسكون وقلة الرياضة
ومن اسبابه الرياضة على الامتلا لما يتحرك لها الاخلاط الى تحلل غير نامر يملاء التجاويف
ومن اسبابه ما يضعف القلب من خوف او توجع هذه او صحته بغتة ومن اسبابه الصرع
لاصحاب المعدة الضعيفة وشرب الشراب الصرف ايضا لما يوذي المعدة وهذه اسبابه
توجب الاسباب القريبة ونحن نجعل لهذا الاسباب بابا مفردا ونقول ان المصروع اذا لبس
المصروع اذا لبس سلاح عزيما قتل ومرع في المارع وكذلك اذا دخن بقرن الماعز والمل
والخاشا وكثيرا ما يحل الصرع بحيات تعاسيها ساحبة وخصوصا ما طال والربيع خاصة لشدة
طولها ولانضاجها المادة السوداوية حتى تحلل النافض القوي فان النافض القوي يزعج
ما يطرقه في الدماغ من الفضول والعرق الذي يتبع النافض ينقصه وكما ان التكثة تحلل الى
الفالج وكذلك كثيرا من الصرع يحل الى الفالج وقد زعم بعضهم ان البلغمي يصحبه ارتعاش
واضطراب لان البلغم لا يبلغ من كثافته ان يبدا جاريا سداحا واما السوداوي فقد يبدو سدا
تاما فيعرض منه قلة الاضطراب وزعم بعضهم ان الذي يكثر معه الاضطراب فيما يجري ان يكون
سببه الخلط الاقل مقدارا والاقل نفاذا في المجاري يجعل الامر بالعكس لا شيء من القوانين يعترض
به قال رفوس اذا ظهر المرض بنواحي الراس من المصروع دل على اختلال مادة الصرع
على البرد وكثيرا ما يحل الصرع الى فالج وما اشبهها المتهيئون للصرع بعرض الصرع للمرطوبين بالسن
كالصبيان والاطفال والمرطوبين بتدبيرهم كاصحاب التخمة الذين يكون بالاخلاط التي
الريح لانها تملاء الراس رطوبة والصرع للنساء والصبيان اكثر من هو قليل الدم بتق العروق
اقبل علامات اسنافه نقول ان من العلامات المشتركة لاكثر اصناف المصروع عين صفرة السنتهم
وخضرة العروق التي تحتهما وكثيرا ما يتقدمه بغير من البدن عن مزاجه ويقل في الراس وخصوصا
اذا غضب وحدث نفخ في البطن ويتقدمه ضعف في حركة اللسان واحلام ردية ونتن الفم
فزع وخوف وجبن وحبث النفس وضيق وغضب وحدة وليس كل ضعف منه يقبل
العلاج والردي منه هو الذي يتقدمه هز شديد واضطراب كثير توي شديد يتبعه سكون

شديد

شديد باو وان دباو شديد وضعف في النفس فيدل على كثرة المادة وضعف القوة اذا اردت
ان تعلم ان العلة في الدماغ او في الاعضاء الاخر فتامل هل تجد وانما ثقلا في الراس
ودوارا او ظلمة في العين وثقلا في اللسان والحواس اضطرابا في حركاته وصفرة في الوجه
وجدت ذلك مع اختلاط في العقل او نسيان دائم او بلادة او رعونة ولم يكن ثقله ينقص
على الحلاوة مما يحدث من لين الطبيعة وبالمستفرغات فاحكم ان ذلك من الدماغ وعلامة ان
لم تجد في الاعضاء العصبية وفي الطحال والكبد دلائل شيء من الامراض والمفاصل فارغة ولا
احتباس عليل شيء يعد الى راسه من مرض سيء عندك ان الافة في الدماغ وعلامة تسهل
ان تكون الاعراض اسرع ان تكون صاحبه شرب البرعقله بسرعة حتى فيخيل كما يغيق وان
يرجع اليه افاقته بالعطسات وبالشمومات وربما يحرك الفم مما يدخل فيه فيحلق قاءه او لم يفق
به وعلامة التعب منه عسر النفس وطول الاضطراب ثم طول الجمود بعده وقلة افاقته
بالتنبيه والتعطيش ودون هذا ما يطول فيه الاضطراب ولا يطول الجمود او يطول فيه
الجمود وتقل الاضطراب فعلامته ما كان سببه من ريح غليظة يتولد فيه الاجد معه وترسا
منه بقلائل تجد قوباء وتمددا او لا يكون تشنج شديد وعلامة ما كان منه سببه البلغم
ان يكون الفم خاثرا زبديا غليظا كثيرا ويكون في البول شيء كالزجاج الذائب ويكثر فيه الجبن
والفرح والكسل والثقل والنسيان وقد يتعرف من القي ايضا ومن لون الزبد ايضا
من لون الكدر وقد يتعرف من السن والبلد والاسباب الماضية من الاعذية والمدابير
ومما يدل عليه السكون والدعة وكون الوجه والعين وسايرما علمته في الفانون فاركان
البلغم مع ذلك فجاء بادرا كان النسيان والبلادة وثقل الراس والبدن والنبات اكثر
ويكون اشد رخاوا واضعافا وهذا الصرع ردي جدا واما الكائن عن البلغم المالح فيكون
النبات فيه اقل ويرد الدماغ اخف والحركات اسهل واما ما كان سببه السوداء فقي
السوداء اما تشبيه بالدم الاسود واما الجرف المحرق واما الخاثر الذي يغلظ الارض
منه ويكون لصاحبه شاحبا الى الاخضرار في ذهنه والحالة كالما يخبل ولا يسقط عقله
عند الافراق ويستدل على السوداء ايضا من لون الوجه والعين ومن جفاف المنخر واللسان
والتدبير المولد للسوداء فان كانت السوداء عكرة طبيعي كان الصرع مع استرخاء وقلة كلام
مع سكون ويكون صاحبه صاحب فكر وساكنة هادية فان كانت السوداء من جنس الصفراء
المحترقة وهي تحريفيه فان كان اختلاطها يكون جنونيا ومع كثرة كلام وصياح ويكون
صرعه مضطربا خفيف الزوال وربما كان مع حمى لاسيما اذا كانت سوداء رقيقة وان
كان من سوداء دموية كانت احوالها مع ضحك وان تقدر على ان تعرف جوهر السوداء
من التي هي شبيه بثفل الدم هي سوداء طبيعي او شبيه بثفل البيذ هي سوداء محترقة

اوخش نفس مخشن الخلق ويدل على غاية برد وبيسه او خامض رقيق مع رغوة فهو غلظ على
الارض او غليظ لا رغوة له واما علامته ما يكون سببا للدم فانا نقول ان الدرمان فعل
الصرع بالغليان والحركة دون الكمية لا يظهر لكثير فعل في اللون ودرد والاوداج بل
حال كالاختناق في اوقات قبل الصرع ولكن يظهر منه ثقل وبلادة واسترخاء وكزة
رقيق وخالط كما يظهر من البلغم ولكن مع حمرة وحمرة في العين وبخار في الراس على الرأس
دموي فان كان فعل بالكمية كان من العلامات درد في الاوداج وتقدم حال كا
لاختناق وعلامته ما كان من الصرع بسبب مادة صفراوية وذلك في الاقل هو ان يكون
النادي والكرب عنه اشد والتشنج معه اقل وحدته اقوى لكن الحركات تكون به اشد
اضطرابا ويدل عليه التي والتهابه شدة اختلاط العقل وصفرة اللون والعين واما
ما كان سببه من المعدة فعلامته اختلاج في فم المعدة ولاسيما عند ناصر الغذاء وبعده
وارتعاش واهتزاز عند الصرع وهياج وخصوصا في ابتداء الاخذ ويكون معه انطلاق
بوازر ودربول رامدو امنا وخفقان وصداع شديد وخفة الصرع ونفسان بحسب
بلغم المعدة وبقاياه ربما نقل هذا ستوا زالاوداج فمن ذلك ان يفعل الخلط الذي
فيها فعلا بكثرته وكثرة بخاراته وهذا هو الخلط البلغمي في الاكثر وربما خالطه عفونة فعلا
ما ته ان يعرض الصرع في اوقات الامتلاء والتخمر يجف عند الخ ان عند قوة استطلاق
البسيطة بالطعام ويكون على تزايد من التخمر فان كان مع ذلك سرد اكثر شهوته في اكثر الاحوال
واحر بطعمه خامض وتولد منه الفكر والوسواس على ان الدلائل البلغمية تكون اغلب ومن
ذلك ان يفعل الخلط الذي فيه برد ائمة لكثرته فعلامته ان يعرض الصرع في اوقات
الخ او معاودة المادة فم المعدة خاليا وانقطاع الصرع مع الغذاء الموافق والمحمود
فان كان الخلط حادا من جنس الصفراء عرفته بالدلائل التي ذكرناها وان كان من المراق فعلا
جنا خامض ونفخ وقراقر موجعة بطيئة السكون والتهاب في المراق وربما هاج معه
رجيع بين الكفتين بعد تناول الطعام يسير لا يسكن الا عند مضغه ثم يعود بعد تناول
الطعام واذا عرض على الخلاء فانما يعرض مع سلاية الطبيعة ويبطل بلين الطبيعة وربما
ان كان يتمدد في المراق الى فوق وربما عرض لهولاء في الطعام الغير المنهضم
لما بينا من تراجع غذائهم لفساده وافساده سائلة فمن ذلك ما يكون بخار المراق الخالط
للصرع صفراويا يعرف ذلك بالتهاب الحادث ومن اللون واختلاط العقل المائل الى الصفرة وال
النفث ومن ذلك ما يكون بخاره سوداويا فيحدث معه المالنخوليا وجبن وحديث نفس
وخوف لظلمة المادة ويعرض منه حب الموت او بعض له وخوف وسائر ما يقال في المالنخوليا
واما ما كان سببه وصلاه من الكبد او من جميع البدن فيدل عليه اللون والتعرف بين سنة

البلغم

الجلد وتحلله او رهله وسمنه وهزاله وكثرة بهديه بخار الدم ويدل عليه النبض والبول وحال
الاغذية المتقدمة والتدبير السالف ويدل عليه احتباس ما كان يستفرغ من المعدة
والرصد والعرق وغير ذلك وان كان دموي ا الى الاحتراق رايت حمرة لون ودموية
عرق وضحكا عند الصرع وان كان صفراويا او بلغميا او سوداويا عرفته بعلامته المذكورة
واما ما كان سببه الرصد فيكون لاخالة مع احتباس طمث او بواسير او طوبات تنصب الى الرصد
وبتقدمه وجع في الغائط والاربيس ونواحي الظهر وثقل في الرصد واما ما كان سببه الحمال
فتعرف ذلك بأن العلة السوداوية يحس الرجيع جانب الحمال ويكون فيه نفخة الحمال او صلابة
او مع قراقر في جانبه ومع مشاركة البدن له في اكثر الامر فاما ما كان من مادة السبب تطلع
من بعض الاعضاء باسطة العصب فاما ان يكون مبداه من خارج وعلامته ذلك ظاهرة مثل
لسع عقرب وربيلا او ربنور اذا وقع شيء من هذا اللسع على العصب واما ان يكون من داخل فيحس
بارتفاع بخار منه الى الراس بطل البصر فيسقط وذلك العضو اما الرجل واما اليد واما
الظهر واما الغائط واما شيء من الاحشاء كالمعدة والرحم اما علامته ما يكون من الحركات
كسيلان اللعاب وسقوط الاجفان وحبل الصرع في الاسباب المحركة من الاسباب المحركة
للصرع الانتقال الى هواء معين للصرع كما ان من الاسباب المزلقة له الانتقال الى هواء معين
عليه وكل عرض فرط شبيه او نادر وكل برد والجاج الكثير والصرع قد يسيره كثرة الامطار وبخار
الشمال والجنوب معا اما الشمال والبلاد الشمالية فلحقنة المواد ومنعه التحلل واما الجنوب
والبلاد الجنوبية فلتحريك الاخلاط وعلبة الدماغ وتنفيقه اياها وتثويره لها وهيجه في الشتاء
كثيرا كما يهيج من الشمال وفي الخريف لفساد الاخلاط وثقل في البلاد الشمالية لكنه يكون
قاتلا لانه اذا كان سبب قوي لم يعرض والوفاق الطبيعة وغير الطبيعة ربما حركته وطاعته
الحركات السريعة والدايرة والاطلاع من الاشراف وطول اللبث في الحمام والحمام قبل الهضم
وصب الماء الحار على الراس وتناول ما يولد دما بخاريا عكرا او مظلما مثل الشراب العكر والعتيق
ايضا بغير والذي لم يصف من الحديث والبربرق والصرف الناكي للدماغ والكرفس خاصة لخاصيته
فيه والعدس لتوليد دما سوداويا اللهم الا ان يخلط بكشك الشعير والباقلى والتين
للبلة الراس بخار والتين لملئه الراس بخار والبصل كذلك ولان جوهره يستحيل رطوبة
ريحية والتين ايضا لغلاظة وكثرة الدسم في الطعام وكل غليظ ونفاخ وقباض وبارد
وكل حار وحار وحريف والهيضة ايضا مما يحرك الصرع لتثويرها الاخلاط وتحريكها اياها
والتخمة سوء الهضم والشبع والامتلاء الفسادية القوية من الغضب والخوف والافقاء
لان الحسية القوية من الشماتة لامور عظيمة مثل الرعد وضرب الطبول وزير الاصداء
والامور الدلالة مثل صوت الجلاجل والصرارة مثل صرير الباب الخاري وكذلك من ابصار

انوار باهرة مثل البرق الخاطف وفور عين الشمس من ملاسة حركات فوية تحركات الرياح الخ
وقد يصيح الصرع من الرياضة على الامتلاء اذا بدء بها القليل او لم يود الجماع الادوية الصارعة
قد ذكرنا الادوية الخ تصرع والخ تكشف عن المصروع في جدول امراض الراس بعلاته
مثل بتخر بالقنة والمر وقرون الماء واكل كبد البقر وشحمها يحتد ذلك اذا جعل الس
في انفه العلاج اما صرع الصبيان ان يعالج بان يصلح غذاء المرضعة ويجعل ما يلاقي الحرارة
لطيفة مع جودة كيموس ويجتنب المرضعة كلما يولد لبنا ماثيا او فاسدا او غليظا ويمنع الجماع
والجل ويجب ان يجتنب هذا الصبي كل شيء فيه مغافصة وعراما ذا غاج مثل الاصوات العظيمة
الخشن كصوت الطبل البوق والرعد والجلاجل وصياح الصياحين وان يجتنب النور الشديد
والخوف والبرد الشديد والحر الشديد وسوء الهضم وان يكلف الرياضة قبل الطعام بزمن
ويحرك عليه الحركة بعد الطعام فان احتمل استفراغا بالادوية المستفرغة للبلغم استفرغ وقتا
فوقا ذلك وينفعهم ان يقبوا احيانا بماء العسل ان يسقى الحلجين السكري والعسلي وشيء من
وسائر الملطفات فان التشهير بالشمرات التي تذكرها ربما كفى المخلب شر بعيد المصروع عن كل ما
ان يستعمل الاغذية المحودة الخ لها تربطيب محمود غير مفرط والتحرز من الامتلاء ويجذر سوء
الهضم وذلك بان يكفوا لما يبلغوا اتمام التسبع ومن لم تجر عادته بالوجبة فسم غذاءه الذي
هو دون سبعة ثلثة اقسام ثلثة عشا بعد رياضة لطيفة ولا يستكثر من المخرفانها تذهب بالملي
للدماغ شران لم تعقل يكن بد ان يستعمل من الشراب شيئا قليلا من العتيق المروق والى
العفوصة واقتر الاشياء بعد الشراب عقيب الاستحمام ايضا البرد المفاض بل يجب ان يبرد فوا
الراس من ملاقاة كل حر مفرط او برد مفرط ولا يبطرا في المخار على المصروع ان يجتنب اللحوم
الغليظة كلها والقريب الهضم والعمل كله بل لحوم جميع ذوات الاربع الكبار ويقتصر على الفراريج
والدراج والطباهيج والعصافير الاهلية الجبلية الفتية والشفانين والجداء والغزلان
والارانب وقد قيل ان لحم الخنزير البري شديد النفع لهم وقد يمدح لهم لحوم الماعز لما
فيها من التجفيف وقلة التوليب كما يكره لهم الحلازات والدسوتان نوعا ويجتنب البقول كلها
حتى القطف والبماينة فضلا عن غيرها وخصوصا الكرفس فان له مخاصمة في غرائب الصرع فان
كان ولا بد طبيخ معمل الشاهترج والهندبا وقد رخص لهم في الخس وانا فلا احمد لهم كثيرا
محمد وكذلك رخص لهم في الكمثرة لنفعها الخار من الراس وانا اكرهها واستكبارها لهم الا
في الدنوي والصعزادي واما السلق المسلوق في الماء ثم المسلح بالزيت المري وما يجري
مجراه ان قدر تناول له على الغذا لليس من الطبيعة بازو السداب من جملة البقول نافع وراجعة
شمامها اذا وقع الشبث والسداب في طعامهم كان نافعا ويجب ان يجتنبوا الفواكه الرطبة كلها
وجميع الفواكه الغليظة الا بعض القرابين على الطعام بقدر خفيف يسير جدا للبتدفة والعدس ويجب



الحذاء وليس البطيخ ويمنع الخار ويجب ان يجتنب جميع الاغذية الثقيلة الخارية بجرى اللفت
والفجل والكرنب والجزر ويجب ايضا ان يجتنبوا اكل حريف ومسخر ما يخرد من جملة ما يوذيهم
بتجهيزه وارساله الفضول اليه وتوجيهه اياها نحوه وتفرغه للدماغ لحرافته ويجتنب السكر
وسائر الرياح والامتلاء ويجتنبوا الاغتسال بالماء اصلا اما الخار فلما فيه من الارخاء واما البارد
وبما يجتذبه فيضر بالروح الحاس فان عرض للمصروع امتلاء من طعام قذفه والطف التدبير
بعده ان يجتنب الاغذية المسيئة والمثقلة والمخمرة واما الشراب فان الامتلاء منه ضار
جدا واما القليل فانه يبسط ويقوي الروح ويقويها ويفتح عن الاستنكاد من الماء والاستكثار
منه اشر شيء والمقلولة الكثيرة وبالجملة النزر الكثير ضار وخصوصا على امتلاء كثير والافراط
من النوم ايضا يضعف الروح ويخلده مع ذلك هيهنا الدماغ الخ واول تدبير المصروع اجتناب
الاسباب المحركة للصرع التي ذكرناها والسكون والهدو اول به فان احتيج الى رياضة بعد
الاستفراغ وتنقية البدن المتقدم ذكرهما فيجب ان يستعمل على الخلو رياضة لا تبلغ
الاعياء ريح بعدها ويجتهد في ان يكون راسه منتصبا ولا يدنيه ما امكن ولا يحركه
كثيرا فيجذب اليه المواد ويجب ان يتحرك الاسافل ما فوق في تحريكه الاعالي ومما يجذب المادة
الى اسفل ذلك البدن متدرجا من فوق الى اسفل بيتدي من الصدر وما يليه فيدلكه
بخرقة خشنة حتى يحمر شيئا ثم ينزل بالتدريج الى الساق ويكون كل ثان اشد من الاول ويكون الراس
في الحالات منتصبا ومع ذلك يكلفه المشي ويجب ان يريحه في موضع الرياضة ليعود اليه نفسه
ويهدي اضطرابه وانما يفارق موضعه بعد ذلك فاذا اجذب المواد كلها الى اسفل حازله حينئذ
ان يدلك الراس ويمشطه ليسخنه بذلك ويغير سراجه مما ينفعه المحاجر على الراس والكي عليه
تسخينا للدماغ وبعد الشقيقة والاستهلال والاراحة اياما لا باس ان يدخل الحمام وان
تنفع المحاجر على ما تحت الشراسيف منهم من تسخن رؤسهم بما علمت وقد يلقى في وقت النوبة
لؤلؤ يقع بين اسنانه وحضر عامن الشعر ليبقاه مفروحا ويجب ان يبتدا بالاستفراغ للمادة
بحسبها شر يقصد تنقية الراس بالغراغر الجاذبة وان كان بغير ذلك باولى او يكثر مع كثرة
الاخلاط ليستفرغ مع الربع الاستظهار ويخرج الخلط الذي يغلب عليه على ما سنذكره
وان كان الامانع لهم من الفصد افصد فان افصاده في الربع وحضروا من الوجهين ما ينفعه اذا
لم يبلغ به تبريدا ما غذو على ما سنذكره واذا حان وقت النوبة وتمكنت من يقينه بزلة
مدهونة بدهن الورد من تدخلها فيه وحضروا ان كان للمصروع في ذلك مدخل البتة فوائد جمة
انتفعوا بها في الحال وان كان استعمال القي الكثير ضارا بالصرع الدماغي ومن الوجوه التي في
حال الصرع وغيره حلتيت وحبه يبدستر في سكنجبين عسلي ومن الفوخات للصرع شحم الحنظل
وقثاء الحمار وعصارته والنوشادر والشونيز ودخنه والكندش والخربق الابيض والفلفل و

الزنجبيل والمر والفربيون والزوفا والقطران ومن العجورات الفاربيا ومن الشوبات الشاهبرم
وقت التشريح وفي وقت الراحة وربما اختار حنين بافسيا بجمن بدقيق شعير وخل خمر وتخذ منه طلاء
يدلك شهما من الاشربة السكنجبين العسلي وخاصيته بقاء كل يوم وكذلك شرب الافسنتين
ويلبخ الزوفا بالشعير والسكنجبين الذي يتخذ منهما والسكنجبين العسلي ابنا يسقى في الشتاء مما ماء
وفي الصيف بماء بارد ومن المروخات الجيدة لهم مما قيل يخ ساق البقر يدهن الورد على الاصابع
بالشوك والصدر الفتر اما تطبق الفاطيا فقد جربنا الاربل منعه للتشريح ويشبه ان يكون ذلك
بالرومي الرطب اخص من الادوية التي يجب ان تسقا لبقا الغاربقون والسبا لبوس وسقوريون
واصل الزراند المدرج بالفا ثانيا يسقون منه في كل وقت بالماء وقد استوفق ان يشرب كل يوم
بندقة من الشادنج بطوس مرتين غدوة وعند النوم فانه نافع آفاقا جدا واستحب له جدا ان يقرن
زبد البحر كل يوم مرتين من الحجر تحاسية في الجدة والحجر البنا وربما ينفعهم دواء الاسقيل بهذه
الصفة يؤخذ الاسقيل ويجعل في برنية قد كان فيها خل ويسد راسها بعمار قوي ثم يدفن
ويترك فيها اربعين يوما او لها قبل طلوع الشعري بعشرين يوما وينصب البرنية في الشمس معرضة للجنوب
وتقلب كل يوم ظلا ليكون ما يصل من الحرال اجزائه متشابه الوصول ثم يفتح البرنية بعد الاربعين
كالمطبوخ المتمري فيصفى ويأخذ عشاريته ويخلطه بعسل ويسقى منه كل يوم قدر ملعقة وان
احتمل الوقت يلبخ الاسقيل في ماء ويخل ويتخذ منه سكنجبين عسلي ومن الادوية الجيدة لهم
ان يؤخذ السبا لبوس ثلثه مثاقيل من حب الغار ثلثة مثاقيل من الزراند المدرج مثقالا
ومن اصل الغاربا مثقالان ومن الجند بيدستر واقراص الاسقيل من كل واحد مثقال يعجن
بعسل منزوع الرغوة ويستعمل كل يوم مع السكنجبين ومما ينفعهم الانتقال فان الانتقال في
البلدان حتى يعادف هواء ملائما ملطفا مجففا كالانتقال في الاستشفاء من الصنبر الى الاشياخ
المنفعة للمبرودين واذا عرض للمبرودين التواء عضو وتشنجه سوى ما ذكرناه بالدهن بالماء الفاتر
والغمز القوي واذا كان القرح دما غيا فالاولى الاستفراغ بالحريق وما يجري مجراه وتحمل
الخطل وسقمونيا وابارج ولبلخ الغاربقون اسهال بعد اسهال في السنة واذا وجب الفصد
من اي خلط كان فينبغي ان لا تفصد بل يفصل وان فصل فليفصل معا وبيع بعضد القرحة تحتها
وقد يحتج على القفا بحجامة في الاسبوع عن كل ثلاثة ان لم يكن هناك من مزاج الدماغ
ضعف ما يمنعه وربما احتجت ان يكون الفصد واذا فعلت ذلك فالواجب اسبوعا ثم يهمل
بمشروبات وحقن قوية من قطور يون وشحم الحنظل المخرج وغير ذلك ثم يحتجم
عند الكاهل والراس ونقرة القفا وعلى الثالثة ترتيح ثم يهمل ولا يزال يستفرغ الراس
ويعاود الى ان ينتقي ويستعمل بعد ذلك الغرغرات والعطوسات وما ينقي الراس وحده
مما علته واذا سعط بالسيلبا شربا بشبابك وماء المزيخوش كان نافعا ويجب ان يلفا



الوجه بقباء المعدة وان امكن ان يتقي قبل الطعام وخصوصا عن مثل السمك المالح وغيره كان موافقا
وبعد ذلك كله فبدل مزاج الدماغ بالمقويات المسخنة من الاسفيذاج والخردل وما يجري مجراه مما
عرفته واسمه الشراب ويجب ان لا يحمل عليه بالمسخنات ومدلات المزاج دفعة بل يتدرج
في ذلك فان عرض من ذلك ضرر في افعاله فارحه وما كان منه سببه البلغم فاصلحه بما يستفرغ
بالمداومة شحم حنظل وابارج هرمس فاستعملوا من ابارج هرمس كل يوم وزن نصف درهم
بكرة ونصف درهم عشية عظم نفعه فيه لكيفية وان كان مع البلغم امتلاء كلي فالفصد على ما وصفنا
نافع لهم وكذلك الاستفراغ بالزبد والغاربقون والاسطوخودوس وابارج رفوخا ستة
فاما الزرواندي فيسهل مثل طبيخ الافتيمون والخربق وحجر لازورد والحجر الارمني والاسطوخودوس
والسباليخ والجلنجبين ومن المسهلات شحم ساق البقر يدهن الورد على القفا والاصابع والصدر
والشرج السفرادي فيجب بعضهم بالتبريد والترطيب خصوصا بالحقن وان كان محترقا فهو في حكم
السوداوي او بين السفرادي والسوداوي والمسهل بالمربيات اصح ان يكون من قبل السفرادي
عند بعضهم وكذلك بالسرفلجه بالانزن والسعوطات الباردة الرطبة وصب اللبن على الرأس
واستعمال الترطيب القوي الشديد فان كان صبيا فانه بالسران تشق مرضعة ما يرد لبنها وبالسران
يكون مرضعا باردا سرد ابيا وبينه ان يكون هذا عند مرح سبادا او ما ينبادا وليس استعمال
هذا الاسم مشهورا عند محققي الاطبا واذا عرض لبعض اعضاء المصروع التواء وتشنج فانه ينفعه
الدلك بالدهن بالماء الفاتر وان تحمل عليه بالغمز واما اذا كان الصرع معه بافاو فوقه ما يستفرغ
به شحم الحنظل والاسطوخودوس ويستعمل ذلك مرارا ويجب بعد الشفية للمعدة ان يتعاهدها با
لتقوية ولا يرد عليها الا غذاء سريعة الهضم جيدة الكيموس ويرد ها على ما نصف في موضعه
ويجتهد في تحصيل جودة الهضم ويجب ان يتركوا لعدة غاية زمانا طويلا لان ما كان يهيج من ذلك
على المجرى نظير ادراك بما قيل في باب الصداع وغيره واما الذي يكون مع تعدد شيء من عضو فيجب
ان يربط فوق العضو عند النوبة فربما منع النوبة ويستفرغ الخلط الذي في العضو اما بالاستفراغ
ادبا بالتفريح والتقديد في وقت السكون بالادوية التي تفرح ويسهل الفتح وباحراق المادة
مثل طلا بانسادقرنون وغيره ذلك وهذه الادوية تعرفها من الواح الكتاب الثاني وربما
يجب ان تبلغ بنا مادرجة استعمال المذابيح والكبريت وغيره الباري والبلادر وغيره ذلك و
ان احتجت الى شرط العضو فاشرطه واما الذي يصعد من البدن كله قال بعضهم لولا الخطر
في فصد شريان السنات وان كان يمكن حبس الدم ولكن مما يحدث من تبريد المذابيح و
انطفاء الزوج ويتبعه من السكتة لكان ينبغي ان يصح بمشاركة البدن كله
وربما يصعد الى المذابيح سنه ونقول اذا كان ليس يمكن هذا فان كان من الشرايين الضاعدة ليس
في قطعه هذا الخطر ولا يبعد ان يعتمد بتدبيرة النفع فاعرف ذلك في السكتة السكتة تعطل الاعضا

عن الحرور المحركة لانسداد واقع في بطون الدماغ وفي مجاري الروح المحاسر الحرك فان تعطلت معاونة
المحركة والنفس وضعت فليس بسهل النفس بل كان هناك ربداء وكان ذا مرات كالاخناق او الخبط
فهو اصعب يدل على عجز القوة المحركة الاعضاء النفس واصعبه ان لا يقدر النفس ولا الزبد ولا
الخبط وان لم تعظم الافة في النفس نفذ في خلقه ما يوجربه ولم يخرج من الانف فهو دال كان
ارجا من الاخر فليس بخلو اعن خطر عظيم وقد قال ابقراط ان السكتة اذا كانت قوية لم يرجها
وان كان ضعيفة لم يسهل برؤها وهذا الانسداد يكون اما لانطباق واما لامتلاء والانطباق
هو ان يوصل الى الدماغ ما يرطبه او يرويه فيتحرك حركة الا نقباض عنه او يكون الكيفية الواصلة
اليه فتلفته لطباعها كالبرد الشديد واما الامتلاء فاما ان يكون امتلاء موتر ما او يكون غير موتر
والامتلاء الموتر هو ان يحصل هناك مادة فيمد من جهة الامتلاء ويمد من جهة التمديد وهذا
من انواع السكتة السبعية وسواء كانت المادة حارة او كانت باردة والذي يكون بغير موتر هو
الذي يكون في اكثر اما كان يكون في نفس الدماغ وتقويته في مجاري الروح من الدماغ واما ان
يكون في مجاري الروح الى الدماغ والذي يكون في مجاري الروح في الدماغ ومن الدماغ فاما
من خلط دموي ينصب الى بطون الدماغ دفعة واما خلط بلغمي وهو الغالب الكثير واما الذي يكون
في مجاري الروح الى الدماغ فذلك عند ما تنسد الشريانات والعروق من شدة الامتلاء وكثرة
الدم فلا يكون للروح منفذ ولا يمكنه ان يخنق ويعرض من ذلك ما يعرض عند الشد على العروق
السباتيين من سقوط الحس والحركة وان مثل ذلك اذا وقع من سبب بدني فعل ذلك الفعل بمجاري
الروح السكتة واسبابها وربما قالوا سكتة وعنوا بها الغالج الخار الشقيقين وان كان اعضاء البدن
سليمة وربما قالوا لاسترخاء شق سكتة ذلك الشق وقد جاء ذلك في كلام البقراط وقد يعرض
ان يسكت الانسان فلا يفرق بينه وبين الميت ولا يظهر منه نفس ولا شيء يميزه شيء يعرض
بل فقد رأينا سمخ جلقا كثيرا كانت هذه حالته واولئك فان النفس لا يظهر بحيث البتة
تمام السقوط سمخ يشبه ان يكون الحار الغريزي يخمد ليس لشدة الامتلاء والترويح ونفوذ البخار
الدخاني عنه الى نفس كثير لما عرض له من تبريد وكذلك يستحب ان يؤخذ من السكت من الوقت الى
ان يستبرى حالته ولا اقل من اثنين وسبعين ساعة والسكتة تحل في اكثر الامر الى الفالج وذلك
ان الطبيعة اذا جزعت من مزدحم المادة من الشقين جميعا دفعتها الى اقبل الشقين للوجب واضعفها
وينفذ بخاف خلل المجاري فيبعثه اياها عن الدماغ وتطويته وقد يدل على ان السدد في السكتة
مشتملة على البطون انها لو كانت في البطن المؤخر وحده لم يكن يجب ان يتعطل الحس في مقدم الرأس
والوجه وقد قال ابقراط من عرض له ما هو صحيح بغتة وجع في راسه شديدا استكت فانه يهلك بمثل هذا الوجع
الا ان يعرض به حمى فهو حي اي ان الحمى يرجا معها ان يحلل الفضلة دليل على ان اكثر ما يعرض عند السكتة
لذوي الاسنان والابدان والتدابير الرطبة وخصوصا اذا كان هناك مع الرطوبة برد فان عرضت





لحار المزاج وبابسه فالامر صعب فان المرض المضاد للمزاج فمن يعرض الا لعظم السبب يكون المزاج بعيد
منه غير محتمل له وقلما تعرض سكتة عن حرارة واذا انبسطت مادة الفالج في مجاريين احدثت سكتة
كما اذا انفجرت مادة السكتة الى جانب احدا حدثت فالجا واكثر سبب السكتة في الظنين المرة من
واذا كان مبدأ السكتة هي هناك ومدة في الاكثر والذين يحوجون الى فصد كثير بورادية ودمائهم
ويغلبون بكثرة الفصد ويحمون في العقبا فيقعون في السكتة ونحوها الاستعداد لسكتة الدائرة
تناول الادوية التي تحاد معجل الاستحالة للاخلاط المتوانية وقد ذكرنا الذي ذكرنا بالسكتة
فليقرأ من هناك العلامات الفرق بين السكتة والسبات ان المسكوت يغلظ ويدخل نفسه فاغرا والمسبوت
يتدرج من النوم الثقيل الى السبات والمسكوت بعرض ذلك دفعة والسكتة تتقدمها في اكثر الامر
سلائح وانفلاخ الاوداج ودوار رأسه وظلمة البصر واختلاج في البدن كله وتعريف الاسنان
في النوم وثقل وكسل وكثيرا ما يكون بوله رنجاريا واسود ونيه ورسوب نخالي اما ما كان
من ذي حمرة وسفطة ومشاركة عسق فتعرفه من الاصول التي تكررت عليك واما ما كان من بلغم
فلا يخلو امن حمى او من تقدم العلامات التي ذكرناها للاخراس وما كان من الدم فيدل عليه علامات
الدم المذكورة مرارا كثيرة وقد يكون الوجه محمرا فاقعا شاخصا وتكون الاوداج وعروق الرقبة
ممتلئة ومملتئة ويكون العهد بالفصد بعيدا وتناول ما يولد الدم شديدا واما ما كان من البلغم
فيدل عليه السحنة وطول العهد وملء الفم شيرة وغير ذلك مما قيل واذا حدث بالشيخ ذوار لازم
او متكرر فذلك نذير سكتة العلاج اما علاج الكائن من ذي من خارج فمن تدبير البعض
الذي يشاركه بما مر لك في القانون وترك في ابواب اخر والذي يكون من الدم فقد يبرء الفصد
في الوقت وادر سال دم كثير فانه يفيق في الحال وبعد الفصد فحقن بما عرفت من الحقن لتنزل المادة
عن الراس وتلطف تدبيره ويقتصر به على الجلاب وماء الشعير كرفس وماء الجزر ويشم ما يقوي
الدماغ ولا يسخن بما عرفت واما الكائن من البلغم فان وجد معه علامات الدم فصد ايضا
شرحقن بحقن قوية وعمل شيافات قوية ينفع فيها الشمرخ وبزرة البقر شرجرح ما يسهل ان نفذ
فيه من الجريد المعمد في تنقيحه حب الصبر بعد ذلك على راسه واعضائه بالكماد السخنة
وبالمظولات المسخنة من ماء لطيخ فيها الخبا المسخنة مثل اثبت الشيح والمرزنجوش و
ورق الاترج والفوتنج والحبا والرند فان اعوز فالملك والسعتر والقيصوم وباذهان فيها قوة هذه
الخبائز وهو ان تدق دقا رقيقا جيدا يمد ستر وجاوشير وتنه واذهن بدهن
بنفسج فيه كبريت وان كانت الكمادات من القرنفل والمصطكى والبشاشة وجوز بوا والورد كان
مرابا ويدلك رجله بالدهن الحار المسخن وبالماء الحار والملح وتمرخ الجذر بالمبعد الزنجبيل
ويجعل على اصل النخاع الخردل والكبيخ والجندبيدستر والفربيون ومن الادهان الجيد
لهذا دهن قثاء الحمار ودهن الخراب ودهن الاسقيل المتخذ بالزيت العتيق وسط ومن الاضمدة

انما انفاعا للرطب فيه اربعين يوما او بلطخا اياه فيه بان يوخذ من الزيت العتيق ومن الاسفيذاج وقتين
يطبخ فيه حتى يتمرش وكذلك دهن العاقرقرحا على الوجه بن المذكورين فاي دهن استعمل تلطيفه
فاصل ذلك ان يختبر بالشمع حتى يقف ولا يزلق وينبغي ان يبتدي بالاضعف من المرطوبات
فان انجع والانزيد ينتقل الى الاقوى ولا باس بعد استفراغه بالمحقن وغيرها من ان يقرب الى الغذاء
وخصوصا الكشك والسعوطات القويه والادهان القويه واحي الجديد وجع ذي به رطوبة يسيرة
وان يعمد راسه بالفمادات المخللة التي عرفتها واذا امكن تقنيته بريشة تدخل في حلقة الكوة
بدهن لوز مر الزيت وخصوصا اذا احدث ان في قعدته امتلاء ويكون قد تقدم تحمة
انتفع به نفعا شديدا وفي التي فائدة اخري فان التهوع ويكلف القي السخن المزاج رطوبة
من سكنبه بادرة او رطبة ويجب ان يتحمل رياحهما بخرجهما فيجدون بها خفة وقد يبادر
الى القائهما فقد ذكرنا لك تفسد اسنانهم بعضهم بعضا بعض ويجب اذا تقوا ان يسيرا
ان يسقوا دهن الخروع المطبوخ بماء السذاب كل يوم درهمين مع ماء الاصول ويدرج حتى
يسقى كل يوم خمسة دراهم فان امكن بعد الاستفراغ ان يوجروا قدر بندقة من الترياق
والمثروديطوس دهن شيلنا والانفروبا والشمع نيا وما اشبه ذلك دهن القسط والجند
بيد ستر بماء العسل والكبر بين العسل والكبر فاذا اذا شربه باقلاء وشرابهم ماء
العسل الناضج او بافانيه بحسب الحاجة واذا اراب خفا غرغرت وعطست ووضعت الحجامة
على القفا والنقرة بشرط او بغير شرط على حسب ما يجتمع فاريجوجة ثم يحمر بعد ثلثة اسابيع ويجتمع
بورا الحمار بادهان مسخنه ومن الغرغرات النافعة لهم بعد الشقيقة الكلية بلبيخ الخاشا والقوقح
والسعتر والزوفا ونحو ذلك فان لم يخلط به عسل وايضا ما سلق فيه العاقرقرحا والوبزج و
الخاشا والسذاق واقوي من ذلك ان يوخذ من الفلفل والدار فلفل والزنجبيل والوبزج و
البورق والورد والسماق فيدق ويجعن بمبضج ويتخذ منه شبافات شريستعمل مسنونا او
غرغرة في طبيخ الزوفا بالمسطكي وما يقرب منه اذا افضل نحو ذلك بالفلفل والدار فلفل والزنجبيل
والقرنفل ومن المسنونات القرنفل والوبزج والفلفل والمرزنجوش والخردل افراد او مجموعة
ويخلط بها مثل الورد والسذاق لابد منه والروح مما في هذا الباب ويقوي تاثيره وينفعهم الذين
بالادهان الحارة المقوية للروح الذي في الاعصاب وجوهر الاعصاب المحللة للفضول الغليظة لا
عنف بهما مثل دهن السوسن وبعده دهن المرزنجوش ودهن البابونج ودهن البنفسج ودهن
الاذخر وخصوصا على الراس فانه الذي يجب ان يعتمد عليه في امر الراس وخصوصا وتداخذ
قوة من الزوفا والصعتر والقرنفل والخاشا ونحو ذلك وتعديه اصحاب السكنة اللطف من تعديه
اصحاب الصرع والاصوب ان يقتصر بهم في العذرات على الخبز وحده والخبز بالتين اليابس جيد
لهم والشرب على الطعام من اخر الاشياء لهم اذا اراد وان يعشوا فلا باس لو تقدم ما قبله





التحفيفة وحركوا الاعضاء المترخية تحريكا تاما واذا اثنا ولوا لها ما اعلمه بسرعة بل يعرف
ريث ما ينزل ويتحضر انحضارا تاما ولا يعرف ايضا كثيرا فان ذلك يعني الدماغ ويحلل من الاغذية
بخارات غير منحفظة للمغذى المحضر وقد يستجيبون السعوط بالعدس والزبيب اللوز التين من
الابقال الموافقة لهم والشراب الحديث لا يوافقهم لما فيه من الفضول والعتيق لما فيه من سرعة
النفوذ الى الدماغ وعليه بالاوفق والشراب لهم ما بين بين اذا احتاج المسكوت فتوقف في امره حتى
ينكشف فربما كان بحرانا والعلة الى اثنين وسبعين ساعة فان كان ليس كذلك بل انحى لوبه
وعفونة فهو مهلك واعلم ان السكنة والفالج يضيق المجاري اليها فلا تكاد الادوية المستفرغة تستفرغ
من المادة الفاعلة لها خاصة **الفرق الثاني في امراض العصب** وهي مقالة واحدة **امراض العصب** اما
نفس العصب فقد عرفت منفعاته وتوزعه وشكله وطبعه وتشريحه واما امراضه فاعلم انه قد
يعرض له اصناف الامراض المختلفة اعني الرداءة الآلية بالخلال المفرد المشترك وتظهر الآفة في
افعاله الطبيعية والحساسة والمتحركة والحركات الغير طبيعية في احداث علل العصب مدخل عظيم فوق
ما في غيرها فانها الآلات الحركات والحركات الغير طبيعية هي مثل التمدد بالجملة ورفع الشيء المتمدد
وكل ما فيه تمدد قوي او عصر تقبض ومأخذ الاستدلالات في احوالها من احوال المحل المحركة
ومن اللمس في اللين والصلابة ومن مشاركة الدماغ والقفا اياه ومن الاوجاع والمواد التي تخص
بالعصب اكثر العلامات التي تتوصل منها الى معرفة احوال الدماغ اكثرها من ضرب الافعال
ومن اللمس فاذا اشكل في مرض من امراض العصب انه رطب او يابس توصل بكيفية عرضه فانه ان
كان قد عرض دفعة لمثل انه رطب ايضا يعتبر انتشاف العضو الدهن فانه ان انتشفه بسرعة
لمثل انه يابس بعد ان لا يكون العضو قد سخن سخونة غريبة والرياضة بعد التشفية افضل
مبدل لمزاجه ولكل عضو بحسبه ويجب ان يبدا بالاوفق ويتدرج الى ما فيه قوة معتدلة
واما وجه العلاج في تنقية الاعصاب وتبديل امزجتها فاكثر ما يحتاج ان يتعرف عنه
بالكلية من المواد انما هو البادرة واستفراغها بالادوية القوية مثل شحم الحنظل والحريق
وخصوصا الابيض اذا اتبع به الفربيون والاشق والتكبنج وسائر الصموغ القوية والاياجات
الكبار القوية ومن استفراغاتها اللطيفة الحمار اليابس والزبانة المعتدلة واما مبدلات
امزجتها فقد ذكر في باب الدماغ وخصوصا ما كان منه دهنية او كان دهنا فاذا استعمل
الشحوم فشحوم الثعالب واعكار الادهان الحارة مثل عكر الزيت وعكر دهن الكتان كان
موافقا لامراض العصب الباردة ملايما للصلابة ودهن القسط ودهن الجند قوي شديد
الاختصاص بالاعصاب شرب الانظلة والعطارات يجب الا يزجه ولكنها تحتاج ان تكون
اقوي جدا وان يبالغ في التدبير في تنقيتها بتحليل البدن وتفتيح السار بالغة اشد

واعلم ان اكثر امراض العصب تقصد في علاجها مقدم الراس الا ما كان في الوجه ثم بعد ذلك مبدأ العصب
الذي يحرك ذلك العضو المريض عصبته والعصب قد ينتفع باشياء وينتفع باشياء قد ذكرنا اكثرها في الادوية
الادوية المفردة وانما يعتبر ذلك في احواله واسراعه التي هي اخص به والاشياء المقوية للاعصاب
المشوشة بالريح المرة باجتذاب ترطيب كالضريرين الكتان ودهن الخيري المشرف والاسطوخودس خاصة
والشيرج منه في كل وقت درهم عجيبا وافق المياه لهما المطرية نفعها الرياسنة المعتدلة
بالادهان المعادة والاشياء الضادة بالعصب المجلوع الكثير المقرط والنورة على الاسلاء وشرب الماء البارد
المثلوج والكثير والسكر والشرب الكثير لشدة الدرع الشراب والاستعانة الى الخيلة فيتبدد مع ذلك و
يضرهم كل حامض ونافخ ومبرد بقوة والفصد الكثير يضرهم جدا نحن نوردان نذكر في هذه المقالة ما
كان من امراض العصب مزاجيا وسددا واما اورامها وقروحها فنحن نوخرها الى الكتاب الذي يتلو
هذا الكتاب واعلم ان الماء البارد يضر بالعصب مما يعجزه عن عضه الرطوبات فيه فينقلب خاما واعلم ان
القارو يقوى مقر للعصب ممحن شق في الفالج والاسترخاء الفالج قد يقال قولا مطلقا وقد يقال قولا
مخصوصا محفظا فاما الفالج على المذهب المطلق فقد يدل على يدل عليه الاسترخاء في اي عضو كان
واما الفالج المخصوص بعضو ما كان من الاسترخاء عاما لاحد شقي البدن طولا فنه ما يكون في شق البدن
من الرقبة ويكون الوجه والراس معه صحيحا ومنه ما يجري في جميع الشق من الراس الى القدم
ولغة العرب تدل بالفالج على هذا المعنى فان الفالج قد يشترك في لفظه الى شق ويتصف واذا اخذ
الفالج بمعنى الاسترخاء مطلقا فقد يكون منه ما يعم الشقين جميعا كما في اعضاء الراس التي لو فيها كان
سكتة محا يكون منه ما يخص باسبع واحد ويعلم ان بطلان الحس والحركة يكون لان الروح المحسا
او المحرك انما حبس عن التفوذ الى الاعضاء واما انفذ لكن الاعضا لا تتاثر لفساد مزاج والمزاج الفاسد
اما حار واما بارد واما رطب واما يابس ويشبه ان يكون الحار لا يمنع تاثير الحس فيها ما لم تبلغ الغاية
كما نوى في اصحاب الذبول والمدقوقين فانهم مع حرارتهم لا تبطل حركاتهم وحسهم والبارد
ايضا قريب الحكم منه بل المزاج الذي يمنع على الحس والحركة في الاكثر هو البرد والرطوبة وليس
ذلك بعيد فان البرد مبدأ الروح وهو يجذبه والرطوبة لا يبعد ان يجعل العضو مهيا للبلادة فان
من اسبابها بطلان الحركة برد ورطوبة بلا مادة ولكن ذلك مما يسهل ملاقيته بالتخيين وكانه لا يكون
ما تغر اكثر البدن او شقا واحدا منه دون شق طبان كان ولا بد ان يعرض لعضو واحد فيشبه ان
يكون الفالج والاسترخاء الاكثري ما يكون بسبب احتباس الروح وسبب الاحتباس الانسداد او
افتراق المسار والنافذ الموديه الى الاعضاء بالقطع والانسداد اما على سبيل انقباض المسار واما
على سبيل امتلاء من خلط سادا واما على احد الجامع للامرين وهو الاكثر والورم فيكون سبب الاسترخاء
والفالج الفاعل لانقطاع الروح عن الاعضاء انقباضا من الما او امتلاءه او ورما او انحلال فرده
الانقباض من الما وقد يعرض لربط الرابط من خارج بما يمكن ان يزال فيكون ذلك الاسترخاء



وذلك البطلان من الحس والحركة اما ان يعرضا يزول بحل الرباط وقد يكون من انفعاط شديد كما
يعرض عند ضربة او سقطة وكما يعرض اذا ما انت الفقرات وانكسر الواحد جانبي عنه او يسر
فينضغط العصب الخارج منها في تلك الجهة واما الى قدام وخلف فيعرض منه في اكثر الامر تمدد لا انضغط
لان البقاء الفقرات في جانبي خلف وقدام ليست على مخارج العصب على ما علمت ليست من جهتي قدام
وخلف وقد يعرض للما مر بسبب غلظ جوهر العضو واما الامتلاء الذي فيكون من المواد الرطبة
السيالة التي ينتفع بها العضو فيجري في خلل الاعضاء كلها ويقع في مبادي الاعصاب او شعب الاعصاب
وعند طريق الروح السابق فيها واما الورم فذلك لان يعرض ايضا في نهايات الاعصاب وشعبها دون
نهاية المنافذ واما القطع الذي يعرض العصب فاما كان طولا فلا يضر بالحس والحركة وكما كان عرضا
فيمنع الحس والحركة من الاعضا التي كانت تستقي من المجاري التي كانت متصلة بينه وبين اللحيف
المقطوع الان واعلم ان النخاع مثل الرخامي في انقسامه الى متهن وان كان الحس لا يميزه وكيف
لا يكون وهو بنت ايضا عن في الرخامي فلا يستبعدان تحفظ الطبيعة احد شقيه بدفع المادة
الى الشق الذي هو اضعف او الذي هو اقبل للمادة اولا او الذي عرض لقربه والصدمة او
الذي اندفع اليه فضل من الشق الذي يليه من الرخامي ولا ينفي ان يتجب من اختصاص العلة بشق
دون شق فان الطبيعة باذن خالقها قد تميز ما هو اذى من هذا ونذكر هذا من اصول اعطيناها في
الكتاب الاول واعلم انه كثيرا ما يندفع المادة الوطيئة الى الاطراف لغلبة حر على البدن او
لحركة معاضة من حزن او جزع او غضب او لذة او غير ذلك واعلم انه اذا كانت الادنة والمادة التي تفعل
الفالج في شق من بطون الرخامي غير شق البدن كله شق الوجه معه دون ذلك ان كان في مجاري
الشق الواحد كما انها لو كانت في شق بطون الرخامي او مجاريه كانت سكته فان كانت عند منبت النخاع
كان البدن كله مفلوجا دون اعضاء الوجه ربما وقع مع ذلك خدر في جلدة الراس ان استبع
نفوذ الحس لان جلدة الراس انما تبع نفوذ الحس لان جلدة الراس تابعها العصب الحاس من العنق
كما بينا ان كان في شق من منبت النخاع عند الشق كله دون الوجه وان كان ذلك لا عن المنبت استرخاء
او في شق استرخاء وفلج ما يليه العصب منه من الاعضاء وان لم يكن من النخاع طرف العصب استرخاء
منه ما يخص ذلك العصب ان كان في كل العصب او في نصفه وبعضه استرخاء ما يتحرك بما يليه من ذلك
المأوف بمجاورة او اتصال فرد او زوج ومن الفالج ما يكون مجرانا للقولنج وكثيرا ما يبقى معه
الحس لان المادة تكون معه في اعضا الحركة دون الحس وذكر بعض الاولين ان القولنج عرض بعض
السنين فقتل الاكثر هو من نخاع مزمن اما به كان البطيعة فقتت تلك المادة التي تاتي
الامعاء دفعا الى خارج وكانت اغلظ من ان تنفذ بالعرق فلجت في الاعصاب فعلت الفالج واكثر ما يقع
من هذا يكون مع ثبات الحس بحاله ومن الفالج ما يكون مجرانا في الامراض الحادة تنفعل به المادة
الى الاعصاب وذلك اذا لم تقو الطبيعة للسن او للضعف على استفراغ نام فبقيت بواقي تلك المادة

في نواحي الدماغ بثقل بعد الخبر صداع وثقل في الرأس شرد فعته الطبيعة دفع ثقل الادوية استفراغ
تام فاحدث فالجا ونحوه واكثر ما يعرض الفالج يعرض في شدة برد الشتاء وقد يعرض في الربيع لحركة
الامتلاء وقد يعرض في البلاد الجنوبية لمن بلغ خمسين سنة ونحوه على سبيل نوازل مندفعة من
رؤسهم لكثرة ما يملاء المزاج المجوف للرأس وبعض الفلوج بطيء ضعيف منفارب واذا انمكنت
العلة القوة ضعف النبض وتواتر ووقعت لهم فترات بلا نظام والبول قد يكون فيها على اكثر ابعض
وربما احمر جدا لضعف الكبد من تمييز المدر عن المائية او ضعف العروق عن جذب المدر او لجميع
ربما كان معه او لمرض اخر بقاربه وقد يعرض ان يكون التكميل الفالج مشتعلا كامنة في نار والامر
المفلوج بارد اكامنة في ثلج ويكون بعض الشقين مختلفا فيكون بعض الشق البادي ساقطا الى ما
توجبه احكام البرد وربما تادي الى ان تضعر العين من ذلك الشق وما كان من الاعضاء المتقية
والمفلوجة على لون سائر البدن ليس بمضر لا يضر ضررا جاما بخلافه وقد ينتقل الى الفالج من
السكتة ومن الصرع ومن القولنج ومن اختناق الرحم ومن الحميات المزمنة على سبيل البحران ايضا
والفالج الحادث عن زوال الضماد قائل في الاكثر والذي عن صدمة لم يلتئم العصب فاعظيما
فقد يبرا فان اثر لم يرجى ان يبرا والذي يرجى منه ينجبان يبدا فيه بالفصد وقد ذكرنا كيف يبسط
مادة الفالج الى السكتة وبالعكس العلامات اما ما كان عن التواء او سقطة او ضربة او قطع فالسبب
يدل عليه وربما خفي السبب في القطع اذا كان العصب غايرا فيدل عليه انه يقع دفعة ولا ينفعه تدبير
واما الذي يقبل العلاج منها ليس عن قطع بل مع ورم وبخره وان كان عن ورم حار فالتمدد
والوجع والحمى يدل عليه وربما خفي السبب في القطع وان كان عن ورم صلب فيدل عليه اللمس
وتعتد محمس في العصب وجع متقدم فانه في الاكثر يعرض اما القولنج او ورم حار فاما ان
كان عن ورم حار فاسند لال عليه شاق الا انه على الاحوال لا يخلو اعن وجع يسير وخدر عن حمى
لينة وعن زيادة الوجع ونقصانه بحسب الحركات والاعذية ولا يكون حار قط دفعة من جميع
هذا فان التعليل يحس عند ارادة الحركة كان مانعا له في ذلك الموضع بعينه واما الفالج الكائن
عن الرطوبة الغاشية فيحس ما حبه بسبب فاش في جميع العضو المفلوج واما الكائن عن غلظ العصب
فيدل عليه عسر ارتداد العضو من قبض سجلفه التعليل ان امكنه ويفعله عزه الى الانبساط والاسترخاء
ولا تكون الاعضاء لينة كما في الفالج المطلق فان كانت المادة مع ورم دلت عليه الادواج والغرارت
والعين واستلاء البقر والدلايل المذكورة سرا فان كان من رطوبة مجردة دل عليه البياض والرهل
وان كان عفيف فالج او حميات حادة دل عليه القولنج والحميات الحادة وان كان سببه سوء مزاج
مفرد بارد او رطب فانه لا يقع دفعة وان لا يكون هناك علامات اخر يحكم عليه بالمس الاسبا
الموثرة في العضو مثل اذا اراب بول العصر اخضر فانذر منه بفالج او تشنج العلاج يجب ان يكون
مقصدك في امراض العصب الخمسة اعني الخدر والتشنج والرعشة والفالج والاختلاج مقصد من مراض



والاجل باستعمال الادوية القوية في اول الامر بل اخر الى الرابع والسابع فان كانت العلة
قوية فالى الرابع عشر في هذا الوقت ظيقتصر على اشياء لطيفة مما تلين وتنضج ويسهل والحقن لا
باس بها في هذا الوقت ثم بعد ذلك فاستفرغ بالمستفرغات القوية فاما تدبير غذائهم فانه يجب
ان يقتصر بالمفلوج في اول ما يظهر على شراب الشعير وماء العسل بومين ثلثة فان احتملت القوة
فالى الرابع عشر وان لم يحتمل غذوته للحرارة الطبيعية واجتمد في تجويعه والطعام الاغذيه
الهابية عليه ثم يعطشه تعطيشا على طلا وينفعهم الانتقال بلب حب الصنوبر الكبار وخاصة
منه واعلم ان الماء خير له من الشراب فان الشراب ينفذ المواد في الاعصاب والكثير منه ربما
حمض في البدن فصار خلا واحتمل من اضر الاشيا بالعصب اما ما كان عن السواء او عن انفعاط
فيتعالج بما ذكرناه في باب الالتواء والانفعاط من بعد وان كان عن سقطة او ضربة فعلاجه
صعب على انه على كل حال يعالج بان ينظر هل احدث ذلك التواء ورهما او حدث مادة فيعالج
كلا بما واجبه ويجب ان توضع الادوية في علاج ذلك في اي اعرض كان على مواضع الضربة و
على المسدة الذي يخرج منه العصب المنبثة على العضو المفلوج واما وضع الادوية على العضو
المفلوج نفسه فما لا ينفع نفعا معتدا به وعليك بمنابت الاعصاب سواء كان الدواء مقصودا
به نفع الورم او كان مقصودا به الارخاء او كان مقصودا به التسخين وتبديل المزاج وربما
احتيج ان يوضع بقرب العضو المفلوج المتورم الاخذ محاجم به تجذب الدم عنه الى محجمة اوالى
ظاهر البدن واما ان كانت العلة هي الفالج الحقيقي الكائن لاسترخاء العصب فالذي يجب ان
التدبير المشترك هو استرخاء مادة عامة معناه في استفراغ المواد الرقيقة بعينه بلا زيادة ولا
نقصان وانفع ما يستفرغون حب الغربيون والحب اللنفاذ وشاهترج وحب المنتن وابارج مفرس
والقمية بالتخريق الابيض لحاله او بحصارة فجل منها قوته وكذلك سائر المقيئات نافعة له وربما
درج عليه في ذلك وبقي القرياق ومن دانق دانق شربذ بهيرا ولا يزاد على الدرهم وقد يخلط
بسكنجبين مقشر وسكر بيناء لا للتسكيخ بجاله والجاوشير بجاله والجلد بدستر بجاله بشراب العسل او بشراب
مقلد باطلاه وهي نافعة لهم جدا ويجب ان يحقنوا بالحقن القوية وتنفعهم المروحات الحادة من الادهنا
والفاوانيا المخزة المكررة ذكرها مرارا وخصوصا اذا بطل الحس واصل السن من الادوية الجيدة
للتحير محكك تحكيكا رديا وينفعهم وضع المحاجم على راس الفصل من غير شرط ولكن بعد الاستفراغ
وانما ينفعهم من حجمة ما يسخن العصب وربما احتيج الى شرط ما ويجب ان تكون المحاجم ضيقة الفوهة
ويلبث بنارا كثيرة ومص شديد عنيف ويقلع بسرعة واذا استعملت المحاجم فيجب ان يستعمل شقرة
على مواضع كثيرة ان كان الاسترخاء كثيرا متفرقا فان كان غير كثير منها موضع مجتمعا ويستعمل عليها بعد ذلك
الرفت والصبر الصنوبري ويستعمل عليه المضاد انحارا المحرر مثل مضاد دقيق الشيل والسرس بعسل
ومضاد الخردل ايضا مما ينفعهم ويبدل كلما ضعف الى ان يحمر العضو الى ان تنفط ومضاد الشيطرج

عظيم النفع من الفالج وهو عند كثير منهم مغن عن الثافسيا والخردل وضماد الوفا ايضا نافع له
وخصوصا بالنطرون والكبريت وبدل كلما ضعف الى ان يجر العصو ويتنفظ والدلك بالزنبد
النطرون والمياه الكبريتية وما البحر والشطوبات المطلقة واذا كان الحر ضعيفا فربما كفى الضماد القوى
ولم يحس به وتادى ذلك الى افاقة وتفريح شديد فيجب ان يحترز من ذلك كل الحترز وان تامل
حال اثر الضماد فان حمرة ونفخا لا يقيد الجلد ويتفرق بعد الاسبوع غلظ الجلد وبيض مكانه فالاثر
لم يجاوز الجلد فان كان التغير انتت والحرارة اظهر فاسك ووجه تعرف هذا ان تزيل الضماد وكلما زال
وبطائع الحال فان اوجبت الامثال امسكت وان اوجبت الاعادة اعدت واعلم ان نفع الكندس في
انا يحسم نافع جدا وكذلك ما يجري مجراه لانه ينقي الدمامل ويفرغ كمواد الفاعلة للعلة عن جهة العلة و
الشراب القليل الرقيق العتيق نافع جدا من امراض العصب كلها والكثير سنه اضر الاشياء به العصب
واستعمال الموج المرة ربما نفع جدا وكذلك تدهين في سقي الاباريج ومخلوطا بمثله جيد بشرط
يبلغوا ان يسقوا منه وزن ستة دراهم بعد درهم وكذلك سقي دهن الزنبق بماء الاصول نافع جدا
ومن الناس من عالج الفالج بان سقى كل يوم مثقال اباريج مثقال ظفل فشفى وبجب اذا سقوا اشيا من
هذا ان لا يسقوا ماء ليطول بقاوه في المعدة وربما مكث يوما جميع شغل وربما سقوه بعد لا مثقالا
من الفلفل مع مثقال جندبيدستر ولا يخلي لهم كالترياق والمثروديطوس والشيلتا والافربون وما
خاسته والحلتيت ايضا شديد النفع شربا وطلاء وخصوصا اذا اخذ في اليوم مرتين والوتر مجرب وهذا
ايضا واذا امتلا العضو يجب ان تردعه بعد ذلك وتقبضه وتبطله ليعود اليه تمام القافته وقد
ينتفعون بالحجامة بالمشارط والقزاءة المحقوة وبعد الاستفراغات والانتفاع بما يستعملون
الحمام الطويل الباردة اما الحمامات وفي اخر الامر وبعد الاستفراغات يجب ان يطلق بشرط ان لا يكون
التحليلات المليئة السادة جدا لكن مع ادنى قبض وكذلك يجب ان يكون التحليل مثل الانيسون
والمعدة بجد بيدستر والاذخر وما اشبه من الحار واللطيفة واما الكائن بعد القوانج فينفعهم
الدواء المتخذ بالجوز الرومي في القرابادين وتنفعهم الادهان الحارة اللطيفة شديدة القوة وكثرة
التركيب لكن مثل دهن السوسن ودهن البابونج ودهن النارديين ودهن الخروع ودهن
الزنبق ودهن الزنبق وحرب ودهن الجوز الرومي ودهن الزنجبر المتخذة بجميع البلاط مركب من
اشياء قابضة ومفترة منها وارا لاخرين بجميع البلاط فوجد جميعها نافعة بحاتمة فيه فانتفع منهم خلق
كثير ما بقي ويزيد ويمنع المادة وكان اذا عولج بالحرارة زادت العلة وذلك لان المادة الرقيقة
كانت تبطل بها اكثر وكان اذا برد العضو تقوى العصب بالبرد وتضعف بحسب المادة وصار الى الملاشي
ولا يجب ان يبالغ في تسخينهم لكن يحتاج ان يكون الادوية مقوية مثل البابونج والكبل الملك و
المزجوش والفوتنج والفوتنج ويخلط بها غيرها ايضا مما له اذا تبريد مثل ريب السوس وبزر الهندبا فانه
الاشيا اذا استعملت نفعت جدا واما الكائن من القطع فلا علاج له واما الكائن من مزاج بارد



فالمستحاضة المعروفة ومن كان سبب مزاجه ذلك شرب الماء الكثير فليستعمل الخمر اليابس واعلم انه اذا
اجتمع الفالج والحمى فاخر الفالج والتكبين مع المحللين نعم الدواء لهذا الوقت في التشنج علة
عصبية يتحرك لها العضل الى ضد ما يحدث فيه فيعصر في الانبساط فمنها ما يبقى على حالة فلا يبسط ومنها
ما يسهل عوده الى الانبساط كالشاوب والفواق والسبخ الدستور بخط المصنف السبخة واما
ما هو واما حار او بيس وسبب غير المادة فيه اما مادة واما سبب غير المادة مثل حر او يبس وما هو مادة
التشنج في الاكثر يكون بلغمية وربما كانت سوداوية وربما كانت صفراوية وذلك في اوائل
العضل اذا تخللت المادة المورمة فرج لين العصب فزادت في عرضه ونقصت من طوله وكل تشنج
مادي فاما ان تكون المادة الفاعلة له مشتملة على العضل كله وذلك ان كان التشنج بلا ورم
واما ان يكون حاصلة في موضع واحد ويتبعها سائر الاعضاء كما يكون في التشنج الكائن عن ورم
عن مادة المنصبة اخرة او لقلع او لسبب اخر من اسبابه لو ورد لا بعد ان يكون من التشنج
ما يحدث عن ريح نافخة كيفما دارت انه مما يعرض كثيرا ويزول في الحال والتشنج المادي قد
يعرض كثيرا على سبيل انتقال مادة كما يعرض عقيب الخوانيق وعقيب ذات الجنب وعقيب الربا
واما الذي من التشنج لفقد المادة والرطوبة وغلبة اليبوسة فيعرض من ذلك ان ينقبض
طولا وعرضا ويتشوى فيجتمع الى نفسه كحال السرطان المقدم الى النار وانت تعلم حال الاوتار
انها تقصر في الشتا للترطيب وتقصر في الصيف للتجفيف وكذلك حال العصب فقد يكون من
التشنج الذي لا بسبب المادة ما يقع بسبب شيء مؤد ينفر عنه العصب يجتمع لدفعه وذلك
السبب اما وجع من سبب موجع وكثيرا ما يكون من خلط حار لاذع واما كيفية سمية بتاذي
الاعصاب فالتشنج والعصب كما يعرض لمن لسعته العقرب على عصبة واما كيفية غير سمية يتاذى الى
مثل ما يعرض من التشنج من تبريد شديد يجمع العصب العضل ويكثفه فينقلص الى داخل وكما
ان الاسترخاء قد كان يختلف في الاعضاء بحسب ما ذكرنا فكذلك التشنج والقياس
فيهما واحد فيما يكون دون الرقبة وفي قدام وخلف وفي جهة وما يكون فوق الرقبة والتشنج
الاصلابي الرطب بسبب الذاتي اما الرطوبة والبرد بعينه على اعضائه وغلظه فلا يبسط واما
اليبوسة والحر بعينهما على مبالغة تحليل الرطوبة والمادة الفاعلة للتشنج انما تشنج ولا يرخي فعلها
ولانها غير داخلة بجوهر اللين داخلة سادية منتفخا بها وكلما زاد تمه التفريغ وكان التشنج
مع عضو كما ان الصرع تشنج للبدن كله والفرق بينهما العمر والخصوص وان اكثر الصرع يحل
بسرعة وقد يكون بادوار وغير ذلك من فروق يعلمها ومن التشنج الرطب ما يعرض للرضعات
لحادة الذي وترطيب اللبنية للاوتار وجمود اللبن فيها ومنه ما يعرض للسكاري ومنه
ما يعرض للطبيان لرطوبة يتحمد وكثيرا ما يعرض لهم من حمى محمد الحادة وعند استفراغ بطونهم
وفي سحرهم وكثرة بكائهم ويتشنجون ايضا في حماهم وان كانت حميا محمد حنيفة وبالجملة

فان العصب يسهل وقد يحدث في التشنج لضعف قوي او مفتحدة اعضاء تحدث ضعف عضلهم ويسهل
حدوثه عنه لقوة ترى اكباد هيدروقلوبهم لان اخلاطهم ليست بمائية شديدة الغلظ وكذلك
يعانون من التشنج اليابس بسرعة لرطوبة مزاجهم وهو رطوبة غذائهم واما البالغون فلا يسهل احد
الامرين فيهم على انه قد يعرض للصبيان تشنج ردي عقيب الحميات الحادة وقد يكون معه العلامات
التي نذكر بعد لما نخلص منه واما من جاوز سبع سنين فلا يشنج الا نحو صعبة جدا ومن التشنج
ما يعرض للخوف والسبب فيه ان الروح الباسط تفرق دفعة ويستتبع العضل متحركة الى المبادئ
ثم يجذب على هيئتها ومن التشنج ما يقع بسبب الاعتماد على بعض الاعضاء وهو منقبض فينصب اليها مادة
ويحتبس فيه وفي هيئته وعلى هذا ان انقبا منه وربما كان عن ضربة فعلت ذلك او حمل
ثقيل او نوم على يد او صلب هذا ربما يرد ويتبعه وربما كان هذا الخدر بسبب العضو لامتلاء
من مادة منصبة يزاحم الروح المحرك ويمنع نفوذه فلا يمكن ان يتحرك الى الانبساط واذا اخلاط الفرق
وقد تقبل المادة انبساط وقد يكون من الاستدادة مثل هذا كثيرا ما يكون كثيرا بعد النوم عند
الانتباه اذا تقبض الاعضاء المتبوئة لا يتمدد لان الروح ايضا في النوم اكسل فلا يلح في بكلف
الانبساط المسلم الى الاستطعان واما التشنج اليابس فربما كان عقيب لدواء المسهل وهو
ردي جدا وكذلك عقيب كل استفراغ ومنه ما يكون ايضا عقيب الحميات المحرقة وخصوصا
في حميات السرسام عقيب الحركات العنيفة البدنية والنفسانية كالتمرط والخوف وذلك
مما يبعد التخلص عنه وقد يكون من التشنج ما يعرض في الحميات مع ذلك وليس بردي جدا وهو
الذي يكون من قبيلها المواد في العصب العضل وخصوصا اذا كان البدن مملوا وربما عرض
ذلك بها بمشاركة فم المعدة وبين بله الفي ومثل هذا التشنج من الحميات ليس ذلك العصب الردي
وانما العصب الردي ما كان في الحميات المحرقة والسرسام التي بجفف العصب ويشنج لذلك وما كان
في الحميات المزمنة التي بجفف العصب العضل بما الدماغ وتفضخ الرطوبات الغريزية فيتشنج وقد
يكون من هذا الباب ما يكون ويبطل سريعا بسبب ضعف الدماغ الضعف فيتبعه بيوتة الاعضا
فانه اذا اصاب الدماغ اذا سبب بجفف اشرع الرطوبة من الاعضاء والنخاع فانقبضت
الاعضاء شرا ذا عنيت الطبيعة باعادة الدماغ رطوبة كافية عادت الاعضاء بطبيعة للانبساط
سيكلف وكما يقع من شدة برد فانه كثيرا ما يقع التشنج لبرودة الدماغ ومشاركة العضل
له والتشنج الحادي هو الكائن عن البيوتة ومن التشنج الكائن عن البيوتة ما يكون تنوع جمود
الرطوبة فيقل جهادا بكاثف بعد ما يتشنج العضو كما يقع من شدة البرد وكما يقع لمن شرب الادوية
المجففة كالافيون واما التشنج الكائن بسبب الاذى فكتشنج شارب الخربق فانه تشنج بعد
الاسهال بالبيوتة ويشنج ايضا قبله بمجاورة وصحبته فيوذي العصب اذى شديدا يستتبع
معه ومن هذا القبيل تشنج من قاء خلطا زنجاريا كثيرا في فم المعدة والتشنج الكائن بسبب قوة من

ثم الصرع

فم المعدة اذا اندفع عليه مرارا والتشنج الكائن بمشاركة الدماغ للوجع في امراض والمشانة وغير
ذلك والتشنج الكائن عن لسع العقرب والرتيلا والحية على العضة او قطع بسبب العصب الكائن
والكائن لعلة في المعدة والرصد الاعضاء العضية وقريب من هذا التشنج الكائن بسبب البدان
ومن التشنج الردي ما كان خاصا في الشعر والجفن والذكر فعلى ان سببه من الدماغ نفسه
واما الاكبدان في تشنجه الى قدام فالتشنج في العضلات المتقدمة او الى خلف فالتشنج في
عضلات الخلف او مال اليهما جميعا فانه فيهما جميعا مثل ما كان في الغائر وربما اشتد التشنج
حتى يلوي العنق ويصعد الاستاه وكل من هذه التشنجات مات وبدنه بعد طاهر وذلك مما يقتل
بالحق لان عضل التشنج ويبطل حركتها وكل تشنج يمنع جراحه فهو قتال وهو من علامات الموت
في الاكثر العلامات بعض المتشنجين متمدد ومختلف حركات نقرانية في الغرغرة والبسط ويكون
العرق حارا استخن من سائر الاعضاء ويكون جر بر العرق ومجتمعا كاجتماع العرق في الناقص صلا
كالمنضغط وكما يكون عند صلابة العرق لطو المرض او الكائن مع وجع الاحشاء لكن كاجتماع
اجزاء مصران يتمدد من طرفيه وسنذكر امارات الوجع في التشنج من بعد ظليد واما التشنج الكائن
عن الامتلاء فعلامته ان يحدث دفعة ولا يتشرب سريعا ما يجعل عليه من دهن الا ان يكون
اصابته حرارة قريبة العهد واما ما كان عن البيوتة فيكون قليلا وعقيب استفراغ ردي
جلبركان اذا استفراغ بادرية او هيضه او استفراغ من ذاته واما الكائن عن الاذى فغير
بالسبل الخارج او بالمشروبات مثل الافيون والخربق وغيره ومثل انه اذا كان الاذى من المعدة
فشاركها الدماغ ثم العصب حس قبل ذلك بغشي او بكرب وانضغاط المعدة وربما كان يجد
ذلك في مدة التشنج وربما كان ذلك التشنج عقيب قراني وزنجاري وكذلك الذي يكون
لقوة حس فم المعدة وكلما انصبت المادة تشنج صاحبها ولكن يتقدمه اذى فم المعدة والذع
وقد يقع مثل ذلك في امراض الرحم المشابهة غيرها اذا قويت ويكون مع المرد وجع شديد
وانتفاخ في ذلك العضو يتقدمه التشنج فاما ان لا يكون معه المرار يكون الادرحاوا عن
التشنج لا التشنج حادث عن المرار واما الكائن عن الورم يعرف بما قد ظناه ومن الدلائل
على حدوث التشنج صغر النفض وتقاوته او لا شاشقاله الى ما قبل وكثيرا ما يحر الوجه يظهر في العنبر
حول وميلان في التنفس انقطاع وابهاد وربما عرض صفاق لاعلى اصل وتحبس الطبيعة في تحف
والبول ايضا كثيرا ما يحتبس وكثيرا ما لا يحتبس ويخرج كما يتبع الدرد ويكون اذا انفلقات ويعرض
فواق وسهر وصداع ورعشة ووجع تحت مغضل العنق بين الكتفين وعند مفصل العظم
والعضعض ودون ذلك ويدل على التشنج الواقع بسبب الجن وينذر به في الحميات عرج في
العينين وعوج في الطرف وحول وتعريف الاستاه وسواد اللثا واشتداد جلدة الراس واحمرار
البول او لا شرابها منه لصعود المادة الى الراس وخروبان الاصداغ وعرق الراس وربما جف

به البطن وتشنج وقال ابقراط الان تعرض الحمى بعد التشنج خير من ان تعرض التشنج بعد الحمى معناه ان
الحمى اذا طرت على التشنج الرطب حللته واما التشنج الذي يحدث من الحمى فهو اليابس الذي
يقبل العلاج ويعرض قبله تفزع في النوم وحوّل من اللون الى حمرة وخضرة وكمود وانضغاط
من الطبيعة والبول الفجي في الحمى والقشعريرة اذا صحبه عرق في الرأس وظلمة في العين دل على تشنج
شبيه وبيلة في الاحشاء فان كان التشنج مع الحمى ولم يكن من قوة تلك الحمى وطول مدتها ان تحرق
الرطوبات او يفنيها فذلك من المجلس الذي ليس به ذلك اليابس كله ومن العلامات الردية في
التشنج الرطب ان يكثر الريح في الاعضاء وخصوصا اذا تشنج معه البطن وخصوصا اذا كان ذا بثرات
والبول حادّ في التشنج الرطب وفي التمدد ردي يدل على ان السبب حرارة نافذة واذا
كان مع التشنج ضربان في الاحشاء واختلاج فذلك دليل ردي بأن الضربان يدل على احتدام
امادية في الاحشاء مقطر للضربان او يخافه فيها فيظهر النفخ العظيم الذي للضارب الكبير و
الخوانيق اذا مالت موادها الى العصب مثقلة اليد يحدث التشنج ودل عليه ظهور التشنج في
النفخ ذات الجنب اذا مالت موادها الى ذلك دل على شدة ضيق النفس وان لا يكون الحمى
شديدة جدا واذا انتظر مادة السرسام الى ذلك ابتدا بكزة طرف وتصريف استرخاء الجفن
واعوج العنق شرقا التشنج العلاج اما الكائن عن ضربة فيجب ان يستعمل فيه المطولات
المرخية المتخذة كشك الشعير والبابونج والخلمي ودهن الحلبة وما اشبه ذلك وقد بينا في
القانون موضع استعماله واما الكائن عن الآذى فان كان الشرب فيعالج بما يعرفه في ابواب
السموم وان كان الحمى فيعالج بالترطيب الشديد للدماغ والعصب المفصلات بالمرخيات الشديدة
مما قد عرفت ويلزم البهت البارد وان كان لوجع فيسكن الوجع بعد ان ينظر ما هو وقطع سببه
وان كان من لسعة فيعالج بما نقوله في باب علاج اورام العصب ان كان من يبس وعلاجه بصعب وان
علاجه الابزن والتمريخ بالدهن المرطب بعد تكريره مرارا وذلك ان لم يكن حمى بحيث لا يفيق البتة
ويتعاهد المفاصل كلما بذلك وان امكن ان يجعل الابزن من لبن فعل والا فان مياه ملبخ فيها
ورق الخلاف والكشك والبفنج والنيلوفر والقرع والخيار وتتخذ له ابزن كله من عصارة القرع
او عصارة القثاء او يكون كل ذلك من ماء الورد الذي قد ملبخ فيه شيء من هذه او ماء البقلة
او ماء الخلاف او ما يشبه ذلك واذا اتخذ لهم حقن من هذه العصارات والادهان والكمادات
المرطبة الدسمة كان شديد النفع ويستعمل على المفاصل وعلى منابت العضلات بغرق تغريقا بعد
تغريق مع عناية بالدماغ وترطيب بما علمناك في ترطيب كل دماغ وليقا العليل من اللبن الحليب
شيئا ما الحا ان لم يكن حمى وماء الشعير وماء القرع وماء البطيخ الهندي والجلاب ان كان حمى
او لم يكن فان مزج بشيء من هذه قليل شراب ابيض رقيق لينفذ كان مما الحا كذلك يجعل ماؤه ممزوجا
بشيء من شراب ويجب ان يدام عليه هذا العلاج من غير ان يتحرك او يلزم رياضة وان امكن ان يغمس

بكليته

بكليته بدنه في دهن منفر فعل وليعط من ادهان والعطارات وليرطب راسه بما عرفته من الرطبات
ويجب ان يبتدا على بزر قطونا ودهن الورد وما يضعهما ان يشقر الزنجبين وخصوصا الاطفال وان
وان لم يمكن فالمرضعات وصاحب التشنج الرطب ان كان ضعف القوة لم يقطع عنه اللحوم ولكن يجب
ان يجعل لحمه من اللحوم اليابسة مثل لحوم العصافير والدجاج والقنابر والطياهيج وان لم يكن القوة
ضعيفة جعل غذاءه الخبز بالعسل وماء المحرباشيت وبالخردل واليناسري بالزيت ويجعل فيما يأكله
الفلفل واما غذاء اصحاب التشنج اليابس فكل ما يرطب ويلين وجميع الاحشاء الذي شبه اللبنة المتخذة
من ماء الشعير ودهن الورد السكر الفايق وماء اللحم المتخذ من لحوم المحرفان والجداء فقد جعل
فيه من البقول المرطبة ما يكسر اذا اللحم ان كان هناك حرارة وان مزاج الشراب القليل بذلك
لتفذه لم يكن بعيدا من الصواب خصوصا اذا لم يكن حرارة مفرطة وكذلك ان مزج الشراب بما يفوق
من الماء واما العلاج فان الرطب يجب ان يعالج بالاستفراغات والتقيا القوية المذكورة عند
ذكرنا استفراغ الخلط الغليظ من العصب بالمسهلات والحقن الحادة وان انت رايت علامات غلبة
الدم واضحة جدا فاقصد اذا وخصوصا ان كان سبب الامتلا شرب الشراب الكثير ولا يخرج جميع
ما يحتاج اليه من الدم كان اخراجه بسبب التشنج او بسبب علة اخرى تقتضي اخراجه بل انوضه بحسب
يقارب التشنج ويتحلل بتحليل حركات التشنج ومن علاجاته الانغماس في مياه الحمات والجلوس في
زيت التعالب والضياع الذي نذكره في باب اوجاع المفاصل فانه نافع وكذلك التمريخ
بشحم الضباع وبدهن السوسن ان لم يكن حمى وكذلك بلبخ مر الكلاب المجلوس بخ مياه ملبخ فيها النفاتير
الملطفة مثل القيسوم ودرق التعدد وقضب الزبرة ودرق الغاد واللطوخ المتخذ من اصل الشوكة
اليهودية وبزر الشوكة البيضاء وبزر الشوكة المصرية وعصارة القطوريون الرقيق مفردة ومركبة
واعلم ان طول مدة المقام في الابزن زمنا كان او غيره مما يبرد بسبب رخاء القوة فاجعل كثرة العدد
بدل طول المدة فاجلسه في اليوم مرتين ومما ينتفع من به التشنج العامي المسمى طاطانوس التمدد ليكاد ان
عن مادته ان يعط دفعة في الماء البارد على ما قد ذكره ابقراط فان الظاهر من البدن يكاثف به
ويحمر الحار الغريزي في الباطن ويقوى ويحلل المادة وليس كل بدن يحتمل هذا سالما عن الخطر فالبدن
القوي الشاب اللحيم الذي لا قروح به ولا في الصيف قد عرفت بهذا قدره واستعمل الحاجم على الموضع
الذي يمتد اليها اعزا الى ترطيا شرط ان كان الامر خفيفا وان لم يكن كذلك اصحب الى شرط فاذا
ان لم تشرط حينئذ ربما اضرت بجذب المادة ومواضع الحاجم في الرقبة وفقار الظهر من الجانبين و
الاجزاء الفضلة من الصدر واما فقار المشانة وعلى موضع الكلية وانما يفعل به ذلك عند خوفنا
واشفاقنا ان يكون خروج دم وينبغي ان لا يستعمل الحاجم كثيرة ولا دفعة معا وتراعي من اضع
الحاجم فيحفظ ان لا يبرد فيبرد البدن ومن علاجه ايضا ان يدرك ما يتشنج بالرفق ومن علاجه
الرافع بالطبع مرض الحمى الحادة فلذلك قال ابقراط لان تعرض الحمى بعد التشنج خير من ان يعرض

التشنج بعد الحمى والربع ينفع في ذلك لزعفرانها وافتيمونها والكزبرة تقرنبها ومن يعتريه الربع فعلما يعتريه
التشنج فانها امان منه ومن المعالجات العجيبة المجربة للتشنج ان يلبق على العضو المتشنج الالية ويترك عليه حتى
يلين شم يبدل بغيرها والتشنج الذي يعرا البدن فقد ينفع منه فقد الدماغ بالمنفتة بالعطوسات المنفتة منفعة
وقد جربت عليهم ان يقلدوا اقلافة من صوف كثير ويرش عليها كل وقت دهن حار والخمار الباردين ينفعهم منفعة
عظيمة وان يلبق على جبهة محاة يرس عليها الشراب وان يعرفوا ايضا بالقرنبل ومن اعدل تحمر الجيدة مرهم يتخذ
من المعة السائلة والقرنبون والمجدبيدستر والشمع الاصفر ودهن السوسن ومراهم ذكرت في القراباذين
والشحوم غيرها والتمريخ بكبريت دهن النمرود دهن بزر الكتان ولعاب الحلبة ومن كماد التمر الجيدة
الملح المسخن على مخارج العصب مما ينتفع به مما يجلب الحمى جيد بيدستر وحليت مجوفين بعسل قد جربته
فانه يجلب الحمى ويحل التشنج على المكان وكذلك دهن الخروع وماء العسل بالحليت ويلبخ اللبان
ودما بنفعهم سقي الترياق والمعاجين الكبار وقد ينفع تناول المدرات وقد جرب هذا لذ ابقا من
اصول الفلفل حب اللبان عشرة دراهم الشربة ثلثة دوانق وكذلك الفوتنج البري ودما هو شديد
النفع سقي الجاوشير يسقى منه القوي مثقالا واحدا والوسط درهما والعليل والضعيف ثلثي درهم
بيراج حيث فقد المعدة فانها تنفعه به شديدا والحلتيت ايضا قدر حبة كرسنة في قدر اربعة دوانق
ونصف عسل وكذلك العسل وقد يبقى ذلك كله ويلبخ الوزفا ويلبخ الاخدان واما الجيد بيدستر
فهو اكثر نفعا واقل ضررا والشربة منه قدر ملعقتين الى ثلث يسقاه مرارا كثيرة يكون مبلغ المشروب
منها القدر المذكور واقل ما يضر فيه ان يكون بعد الطعام كيف كان فلا خطر فيه ومن معالجاته ان
يمرخ بالادهان القوية المحللة المذكورة لدهن قثاء الحمار ودهن الخروع ودهن السذاب ودهن
القسط مع جيد بيدستر والعاقرقرحا فانه نافع جدا والالية المذابة ودهن الزجبر ودهن هذه صفته
يوخذ من دهن الناردين قسط واحد ومن المصطكى قسط واحد ومن الشيح اوقيتين ومن الجعدة
والخلما والميعة المسطلكي من كل واحد اوقية ومن الفلفل القرنبون من كل واحد اربع مثاقيل ومن السنبل
اوقية ومن دهن اللبان اوقية ويمجح ومما ينفع ان يستعمل عليها ضماد القرنبون فانه نافع جدا
واما الغاريقون من التشنج للرطب فكيفيتهم ان يضمد مفاصلهن بعسل مجن فيه زعفران واصل السوسن
والاجود ان يكون اصل السوسن اكثرها والاجود ان يكون من الزعفران شيء يسير ويدلك بدلك
اعضاءهن في هواء ملبخ فيها بابونج واكليل الملك وحلبة وربما نفع ذلك دهن البابونج وحده
والشراب المحلل نافع لاصحاب التشنج الرطب بطلة كما يحلل الحمى واما الكثير فهو اضر شيء به ويجب ان
يسقا القليل العتيق وعلى غذاء القليل واعلم ان التشنج اذا كان عاما للبدن دون اعضاء الوجه
فان الاطباء يقصدون الاصفد والمرودخات فقط والعنق وان كان في اعضاء الوجه ايضا قصدوا
الدفلج مع ذلك واذا كان التشنج من مشاركة المعدة وراءت العلامات المذكورة فبادر الى تنقية
ذلك الان فانه ربما انتهى سرعة حادة او خلطا عفنا وبيرا في الوقت في الكزاز والتمدد التمدد من



يمنع القوة المحركة عن قبض الاعضاء التي من شانها ان تنقبض لافة في العضل والعصب اما لفظ
الكزاز فقد يستعمله على معان تخالفه فتارة اخرى يقولون كزاز ويعنون به ما كان مبتدا من
عضلات الرقبة فتمتد بها الى قدام وخلف والى الجهتين جميعا وربما قالوا كزاز لكل تمدد وربما
للتشنج نفسه وربما قالوا التشنج العنوخاسة وربما عنوا بالتمدد الذي يكون من تشنجين او تمددين من
قدام وخلف وربما خصوا باسم الكزاز ما كان من التمدد بسبب برد مجمد والتمدد بالحقيقة هو عند
التشنج واحد في جنس التشنج دخولا لاضداد في جنس واحد واعترادهما الى سبب واحد يقع
وقوعا متضادا الا ان التشنج يكون الى جهة واحدة فاذا اجتمع تشنجان في جهتين متضادتين صار
تمددا كما يعرض له التشنج من قدام وخلف جميعا بعرض له من الحركتين المتضادتين في اعضاء بدنه
ان يتمدد ولما كان هذا التمدد تشنجا مضاعفا وجب ان يكون احد من التشنج البسيط فيكون بحرانه
اسرع وقد يكون هذا المضاعف ليس من تشنجين بل من تمددين ولا يخلو التشنج في اكثر الامر من وجع
شديد واسبابا الكزاز شبيهة باسبابا التشنج من وجه مخالفة لها من وجه اما مشابهتها فلان الكزاز
قد يكون من امتلاء وقد يكون من يبوسة وقد يكون لاذى يلحق الاعضاء العصبية وقد يكون من اورام
واما مخالفته له فلان التشنج في المادة يكون عن الريح والكزاز كثيرا ما يكون عن ريح محمودة تلك الكزاز
الذي هو مركب من تشنجين فقد يكون كثيرا من الريح اذا استولى على البدن ويكون مع ذلك علة وجعة
وان كان التشنج المفرط الغارض في عضو واحد من الريح قد لا يكون صعبا وذلك لان هذا يكون
لاستيلاء الريح على البدن كله وقد كان التشنج المفرد اذا غلب معه الريح كان هناك خطر وعلامة
موت تكيف المضاعف ويخالف من وجه اخر وهو ان السبب في التشنج المادي كان يقع في من ضيع
من العصب فوعا على هيئة يمنع الانبساط لانه يمدد الليف عرضا او يقبضه الى طوله فيشنج واما
السبب في الكزاز المادي فان وقوعه بالخلاف فانه اما ان يكون الوطوبة الكائنة جرت خلال الليف
شرجيت وبقيت على الصلابة فيعرض حينما الى الانقباض او يكون وقعت وفلات الليف من
غير ان يختلف نسبها من سبب لليف بل وقعت على امتداد الليف فعرضت من غير ان تقست في الطول
فضاقا لكنها تحفظ الطول بميلها للفروج واما التشنج فان المادة الفاعلة له مختلفة الوضع في خلل السبب
غير نافذة فيها نفوذا متشابها ولا تفاد اكثيرا وشبيه ان يكون نفوذ مادة الكزاز الذي على هذه الصفة
يشبه نفوذ مادة الاسترخاء الا ان تلك المادة رقيقة رخية وهذه جامدة صلبة لا تدع العضو ان
ينعطف بقبض واما ان يكون المادة في الكزاز لم يقع في جملة العضلة المتباعدة الاكثر تطولا
فمن لا يقدر على ان ينقبض واما ان يكون هناك ورم واما ان يكون المادة قد وقعت خلال الليف
وربما اذا تمتن احتجت الى ان يتضاغط لها الليف ويتادى ويرجح واما ان يكون السبب المرجح
والمؤدي مادة او غير مادة وقعت في مبادي العصل او الاوتار فهي تضرب عنها طولا كما يقع نوع
من الكزاز عقيب الق العنيف والاستفراغ الكثير للاذى كان الاوتار والعصب تتادى فمن بعده

هذا وان كان البثر الكراز اليسيرة فيكون لان العضل لما انقبض عرضا بانخلال الرطوبات ازداد طولا و
تقلصت منه المسافة فيعسر نفوذ القوة المحركة فيها فتضعف عن تقل الاعضا الى المقبض خصوصا اذا غاظ
السبيل الحادث عن انجفاف على العضل واما مثله في التشنج اليابس فقد ينقبض من الطول والعرض جميعا
على سبيل الافراط لذلك كان التشنج اليابس اردى من الكراز اليابس وكما ان الاسترخاء ربما وقع
للعضو وكذلك التمدد قد يقع للجراحة اذا عرضت فتاذت العضل عن الانقباض والكراز قد يقع منه تشنج
عظيم قوي بسبب قوي وماده قويه كثيره وقد يقع على نحو قوي التشنج لحذر امتلا شديد مسالك الروح
تبقى الاعضا الممدودة لا تنقبض كما تبقى الاعضا المقبوضة لا تمتد الى ان تحلل الروح سبيلا وينفذ
وهذا اكثر اما يكون بعد الفور لان الروح اذهب منه الى الباطن وبحاظظا في التشنج وقد يقع لاحل هيئة
غريبة شاقة تعرض للعضل فتقل قوتها او تضر رجعة غير محققة للتحريك فيبقى على ذلك الشكل كمن
مد حبلا او رفع شيئا ثقيلا او حمل على ظهره حملا ثقيلا او نام على الارض فاوت الارض عضلاته وفيها
او اصابته سقطة او ضربة راضة للعضل او قطع او حرق نار توجبت لها فيه عاجزة عن الانقباض و
ربما كان مع ذلك ماده منصبة اليها او ريح غليظة متولدة فيها او مادة اليها تمتد هاوكما
ان التشنج الخاص باعضاء الوجه ردي كذلك التمدد اذا لحق الجفن او اللسان او الشفة وحدها وقد
يقع من الكراز نوع ردي هو سحي يتقدمه حميات لازمة مع قلق وبكاء وهذيان ويصفر له اللون
ويقل الغمز والشفة ويسود اللسان وتعتقل الطبيعة ويستحصف الجلد ويتمدد ويكون الكراز عن
ضربة يصيب نواق ومعترض اخلاط وذهاب عقل فمن قبل ان يصح تجيف العضل غليان رطوبة تهما
حتى يمددها طولا ان لم يحفظ ذلك عليه بالجفاف البالغ الحافظ للهيات والكراز يعرض كثيرا للعضلات و
يسهل عليهم كما كان اسهل على ما قيل في التشنج وقد يتقدر كثيرا اخلاج البدن وثقله وثقل
الكلام وصلابة في العضلات وفي ناحية القفا الى العصعص عسر البلع فاحتكاك اذا حكوه لما تمدد
به واذا كان في الهول كالماده والقيح وكان قشعريرة وغشاوة في البصر وحرق في الرأس والرقبة
دل على امتداد في الجانبين سيكون لان سل هذه المدة يكثر فيهما ان لا يبقى من اسفل بالتمام
بل يبعد منه شيء فيما بين ذلك الى الدماغ ويؤذيه ويكون لبدن واذا ابدا الكراز العاسر
انطوق العنق احمر الوجه واشتد الروح وصار لا يبتلع ما يجرعه ويكثر الطرف وتدمع العين وتفرق
بين التشنج والتمدد في البداية ان التشنج يبتدئ في العضله بحركة والتمدد يكون ابتداؤه في العضله
لتكون وقد يقع الانتقال الى التمدد من الخوانق وذات الجنب الرسام على نحو ما كان في التشنج
وقد يكثر في البلاد الحارة اليابسة للامتلاء وحركة الاخلاط وخصوصا في البلغميين وقد يعرض في البلاد
الشمالية لاحتقان الفضول وخصوصا للنساء فانهن اضعف عصبا العلامات اما علامات التمدد
مطلقا فان لا يجب العضو الى الانقباض واما علامة الكراز ان كان الى قدام فان يكون الرجل كالمحتبي
الى قدام مختنق الوجه والعين وربما خيل انه يضحك لتمدد عضل الوجه منه ويكون الرأس منه منجذبا



الى قدام بارزا مع امتداد العنق لا ينطبع الالتفات وربما بال بلا ارادة لان عضل المثانة ربما
يكون متمددة غير منقبضة وربما بالانذر لا ينحدر العرق لشدة الانضغاط وربما عرض له العرق
وان كان الكراز الى خلف وحدث كراس الكتفين والعضل منجذبة الى خلف ويعرض ذلك لامتداد
عضل البطن الى خلف بالمشاركة لامتداد عضله المقعده ولا يقدر ان يجلس وفي المعا المستقيم ولا
يقدر ان ينتزل ما في المعاء الدقاق ويشركان في الاخناق والشحوم الرجيع وماسة البول وكثرة
نفخات فيه للريح وفي السقوط عن الاسر واما علامات الكراز اليابس الوريد والكائن عن الاذى
فقد تباس ما قبل في التشنج وكثيرا ما يسيء القولنج للبرد ان كانت العلة العلاج علاجه بعينه
علاج التشنج ويستعمل هاهنا من المحاجم على الاعضا اكثر مما يستعمل في التشنج وذلك يترجح الحرارة
وان تكون بشرة خاصة على عضل العنق والقفا والشراسيف مما يجب ان يراعى في الكراز انه اذا
عرق بدن المكروه لشدة الروح او من العلاج لم يترك ان يرد عليه فانه يؤذيه ولكن يجب ان ينشف
بصوف مبلول وربما الجلس في زيت مسخن فانه يؤذي التحليل ويبقى انجاد يشرا لى درهم يجب القوة ومن الحليت
ايضا والكراز اولى بان يهاد را لى علاجه من التشنج لان الكراز موذ خانق قاتل وما ذكرانه نافع في علاج
الكراز والتشنج ان يعلا سلاة الشب يطرح فيها عرق وكلب اخضر وضيع او خرد قعلت يطبخ حتى يتهرى
ثم يستنقع فيه العليل مرتين وكذلك ينفعهم التمرخ لشحم الحمار الوحشي وشحم الايل شحم الاسد
والضبع والذئب مفردة او مع الادوية وتنفعهم الحقنة بدهن السذاب مع جند بيدستر في قطرين
وكل المحللات اللذاعة الحادة التي فيها برودة وشحم الحنظل وما اشبهه وانما عرفت الحادة بافراط حقن بعقبها
بطين الاتن والسمن اردء من الاية مفردة او مع شحم من الشحوم المذكورة وانفع الاشيا للتمدد البارد
الرطب الجند بيدستر فانه يجب ان يتعاهد واذا عدوا اصحاب الكراز ينبغي ان لا يلقوا من الطعام الا لقما
صغارا اسفاطا جدا وان يوجروا بالمحار الوقيق لان البلع يصعب عليهم ويزيد في مضارهم فيضطرون فيزيد
ذلك في علتهم وقد ذكرنا ادوية يسقونهم بها اعضاء هم مقاعدهم في القرابادين وكذلك
المرخيات النافعة لهم مثل دهن الخناء وغيره ذلك مما قيل وكذلك السعوطات والعطوسات وغير العطوسات
لهم الموهيا يبعض الادهان والحمى التي تقع بالطبع خير علاج لما كان منه رطوبا في الرعشة الرعشة
هي علة اليه تحدث لبحر القوة المحركة عن تحريك العضل على الاتصال مقاومة للتقل المعاوق للمزاج
بتحريكه لتحرك الارادة فتحلل حركات ارادته بحركات غير ارادته او ثبات ارادي بتحريكات غير ارادي
وهي آفة في القوة المحركة كما ان الخدر آفة في القوة الحساسة هذا سبيلها في القوة واما في الايد واما
فيهما جميعا فان القوة اذا ضعفت لاعراض المخوف او لوصول شيء مقطع طابل كما لنظر من مرضع عال او
لشيء على المحاط او لمخالطة عفن رميب او غير ذلك مما يقبض القوى النفسانية او غم او حزن
او فرح مشوش لنظام حركات القوة عرضت الرعشة والغضب قد يفعل ذلك لانه يحدث اختلافا
في حركة الروح ومزاجها على سبيل الهيان القوة كثرة الجماع على الامتلاء والشيخ واما الكائن

عن الالة فقد يكون بان يسترخى العصب بعض الاسترخاء ولا يبلغ به الفالج فلا يتماسك عند التحريك كما
عند الشرب الكثير والسكر المتواتر وكثرة شرب الماء البارد او شربه فى غير وقته او بان يقبح فى الاعضاء سدد
لامتلاء كثير حاوت عن الاسباب المعلومة من التخمة فتزول الرياسة فلا ينفذ لاجلها القوة تمام النفوذ والمادة
السادة اما شمعلة من المجارى متحركة فيها تارة بطرف النفوذ وتارة تمنع واما غير منفعلة اليه وقد يكون
من ان تجف الالة جفوفا فلا تطاوع لعطف مطاوعة مسترسلة واما المشتركة فان يذهب الالة ضربا ذى
الى الاضرار بقوة كما يصيبها برد شديد من خارج او من لسع حيوان او من خلط او من حر شديد كما عند الاخراج
وغيره فيصيب معها القوة افة او بسبب القوة على حدتها اما لما تحتها او بسبب العصو على حدته او بخصه
وهو اما ان الشرايين معا والوريدة ربما كانت فى جميع الاعضاء ربما كانت فى الراس وحده بحسب مايسل
الافة الى العضل دون عضل وقد يكون الرعشة فى اليدين الى العصب اما لان السبب ليس فى اصل
التخاع بل فى شعب لكنه ينفصل الى اقرب المواضع واقرب الجوانب الفسيحة عن هبوط التخاع عن ينفذ ذلك
فيه فيبلغ اقصاه واما لان الروح المحرك فى سافل البدن اقوى استدعاء لحاجة تلك الاعضاء اليه فلا
ينفعل عن الاسباب التى ليست بقوية جدا انفعالا شديدا ان فعلت الالة قويت على قهرها واليد
ليست كذلك والسبب الغالب فى احداث الرعشة والثانية برد يضعف العصب الروح معا او برطوبة
بالة رخوة ودون ارخاء الرطوبة الفاعلة للفالج وقد قال ابقراط من عرضت له فى الحمى المحرقة رعشة
فان اختلاط الدهن بحلمها لا يرفع جالينوس هذا الفصل ليس تماما لا وجد له واعلم ان اصعب الرعشة
ما يبتدى فى الشباب والرعشة للشايخ لا تزول بعلاج العلامات هى الاسباب المذكورة
وهى ظاهرة العلاج بعلاجها قيل فى سايرة الابواب من تفتيح السدد وابطال الاسترخاء والاستمرار
وتقوية العصب الترطيب اذا صح اليد وكذلك فى الارتعاش ان كان لضعف عن برد وتسخين
ان وجع لبرد معاقرا او مشروب والغمور لذلك والمفرزان وجب فى الغانون والاستحمام
بماء البحر والحمامات مثل ما للقرد فى اوالزيتخى او القفرى او البكرى وماء البحر نافع ايضا وان
كان سببه شرب الماء البارد كذا بالنطرون والخردل ورخ بدهن القسط وان كان سببه شرب
الماء فى الخمر الكثير استفرغ واستعمل هزتشاء الخمار وما يجرى مجراه وادبر التمريخ بدهن اللفت او
لدهن الجندقونى خاصة بجبينة فى ذلك وكذلك ان ضمد بالرطب حدها ان كان من اخلاط مبتردة او
عليظة او بنحت لعلة ظاهرة استعمل ضع المحجمة على الفقرة الاولى ولبطن فى ابزن دهن مسخن وفى مرق
الحيوان المذكور فى باب القابض والمشنج والكزاز واحر الامر ليسقاه سيد ستر فى شراب العسل او
بالايارجات الكبار ويسقى الحب المتخذ بالشراب واسقه لو تمذريون وينتفعون بالدماغ الارنب
جدا فليا كلون منه مشويا وممن ينتفع المرتعش ان يسقى بشراب العسل بما طبخ فيه حب الخلى ودرق
دارمنون نصف اوقية وكذلك يسقون عصارة القاقيا مع الماء ويستعملون علاج الاسترخاء
بعينه وان كانت الرعشة خاصة فى الراس فقد جرب لها استعمال الاسطوخودوس وزن درهمين



او درهمين وحده ومع ايارج فيقرا اما عجبا واما فى شراب العسل وجربت لها شرب القوقايا من درهم
الى درهم ونصف كل عشرة ايام مرة ويجب ان يكون الغذا ما يدبح هضمه والشراب يضر هضمه كذلك
الماء البارد والسيل المياه لهذه اقلها ضررا ماء المطر وكذلك لكل مرض عصبى ويضرون بكثرة الفضد
فى الخدر لفظة الخدر تستعمل فى الكتب استعمالا مختلفا ربما حملت لفظة الخدر مرادفة للفظة الرعشة
واما نحن وكثير من الناس فنستعمله على هذا الوجه الخدر علة آلية تحدث فى الحس المشترك اما بطلانها
واما نقصانا بمبدء ان كان سخيفا او استرخاء ان كان مستحكما لان القوة الحسية لا تمتنع عن النفوذ
الا والحركية تمتنع كما اوضحنا ذلك واما ان كان فى الاجابين قد يوجد عنه بلا عسر حركة لاختلاف عصب الحركة
والحس وسبب الخدر اما ما مر به جمة القوة فان يضعف كما فى التخمات القوية والحادة المؤدية الى الخدر
وكما فى الذى يريد ان يغشى عليه وعند القرب من الموت واما من جهة الالة فان يفسد مزاجها
ببرد شديد من شرب دواء او لسع حيوان كالعقرب الماءى او من لدغ عادة المسماة بادقا او شرب
دواء كالافيون فيحدث ذلك غلظا فى الروح المحتبى الى القوة وضغطها او يفسد مزاجها
بحر شديد كمن لسعه الجعل او بقى فى حمام شديد الحر او فى حميات المحرقة او لغلظ جوهر العصب فلا ينفذ
فيه الروح نفوذا حسنا وكذلك ما يجد فى لمس الرجل بالنهار الى لمس اليد كالخدر اذ يكون لسدد
من الاخلاط الغليظة اما دم واما بلغم واما سودا وقد يمكن ان يكون من الصفرا او لسدد من ضغط
دم وخراج او ضغط ورباط او ضغط وضع بلوى العصب او بحر شديد او لاجل وضع ينصب الى
العضو معه دم او خلط غير كثير فيسد السالك وهذا اكثره عن دم وذلك اذا ابدل وضعه فزال
ورجع عنه ما انصب اليه عاد الحس ربما عرض ذلك من اليبس الجفاف فيسد السالك لاجتماع
اللطيف وانطباقه وهذا ردى وقد يعرض الشئ للاسترخاء الكائن عن رطوبة مزاجية دون
مادة يتبع ذلك الاسترخاء انطباق المجارى واسبابا الخدر قد يكون فى التخاع نفسه فاذا كان
كلمات تغذى البدن كلها فهو قليل من يمر وربما كانت فى التخاع وربما كان ابتداؤها من تقرره
واحته وربما كان فى شعبه عصبية فاذا انزعج الخدر البارد وطال ادى الى الاسترخاء والخدر الغالب
ينذر بسكتة او صرع او تشنج وكزاز او فالج عام وخدر كل عضو اذا دام واشتد ينذر بفالج او
تشنج بعيد وخدر الوجه ينذر بالفالج وكثيرا ما يعقب ذات الريه وذات الجنب الاسترخاء البارد
خدرا واعلم ان الخدر اذا دام فى عضو ولم يزله الاستفراغ ثم اعقب وادام فهو منذر بسدد يسكنة
العلامات تعينها هى الاسباب وبحاقيل فى الرعشة فيدل على ذلك منها وزيادة الخدر بزيادتها
ونقصانه بنقصانه والعلاج فيه على ما قيل فى الرعشة بعينه الا انه ان كان عن دم غالب قاءت
دلالة من امتلاء العروق وانتفاخ الاوداج وتقلل البدن ونور وحمرة وحدة عين وغير ذلك
فينبغى ان يفصد فصدا بالغا فانه فى الاكثر يزيل الخدر بحدته ومع اصلاح التدبير وتجفيف الغذا
واذا ظهر الخدر ببعض من الاعضا بسبب مبايق او بارد مثل برد او غيره ذلك قال سيد العصب فيجب ان

لا يقتصر على معالجة الموضع بل يكون وكذلك مبدء العصب كما لك اليد من المعالجات النافعة للخدر
رياضة ذلك العضو وادارته بتحريكه واعلم ان القرطم الواقع في الحمق مسخن للعصب في اللقوة
اللقوة هي علة آلية في الوجه يجذب لها شق من الوجه الى جهة غير طبيعية فتغير هيئة الطبيعة ويزول
جوده القاء الشفتين والجفنين من شق وسببه اما استرخاء واما تشنج لعضل الاجفان والوجه وقد
عرفتهما عرفت منابعها فاما الكائن عن الاسترخاء فانه اذا مال الى شق جذب بعد الشق الثاني فارخاه
وغيره عن هيئته ان كان قويا بان كان ضعيفا استرخاء وحده وعند بعضهم ان الاسترخاء في الجانب
السليم هو جذب الاعوج وليس بمعتمد وبعضهم قولهم هذا الكائن عن الاسترخاء يكون الاسباب
الاسترخاء المعدودة واما الكائن عن التشنج وهو الاكثر فلانه اذا تشنج شق جذب الشق الثاني
اليه والسبب فيه هو السبب في التشنج وقد مثل في باب التشنج اليابس مثل الكائن في حميات حاده
واستفراغات من اختلاف وقيء ورعاف وغير ذلك فانه قائل قد قال بعضهم ان الجانب المريض
في اللقوة هو الجانب الذي يرى سليما وان السبب فيه ان الجانب الصحيح يجاذل جذبته للشق وهذا
غير سديد في اكثر الامر التشريح وربما علة من حال عضل الوجه بعرفك فساده وتوقع هذا عاجل
ولان الحس يبطل لمن يتطلب فيه بعضهم من جانب اللقوة وكثير من الناس يعرض له مرة في عضل الرقبة
فيكون من جملة الخوانيق فيصيبه من ذلك لقوة ويصيبهم ايضا فالج يمتد الى اليدين لان العصب
الذي يستقي منه عضل الرقبة اللقوة المحكمة مبتدئة ايضا من فقار الرقبة وكل لقوة امتدت ستة اشهر
فيا تجري الا يرجى لها سلاح واعلم ان اللقوة قد يبذر بعلاج بل كثيرا ما يبذر بسكتة فتامل هل بعضها
مقدمات الصرع والسكتة فحينئذ باذر باستفراغ قوي وقد يذر بعضهم ان الملقوج فان عليه الفواق الى
اربعة ايام فان جاذ نجا ويشبه ان يكون ذلك بسبب سكتة قوية كانت اللقوة تذر بها العلامات
فيها ان تفيح النخرة والبرقة من جانب ولا يتمسك الريح ولا الريق من شق وكثيرا ما يلحق معها سدر
وخاصة في الشيخة منها ومعرفة الشق المائل من الشفتين انه هو الذي اذا مددته واصلح باليد يعمل
يجوع اعوجا بالطبع الى شكله واما علامات اللقوة الاسترخائية فان تكون الحركة تضعف والحواس
تكدر وتحس في الخدين وفي العضل ولا تحس تمددا ويكون الجفن الاسفل منخدرا ويرى نصف
الغشا الذي على جنك الحاذي لذلك العين مستريحا ايضا رجاء رهلا ويظهر ذلك بان يغرز الك شا
الى اسفل ويشامل السبب في ذلك ايضا هذا الصفاق بالصفاق الخارج من طرق الشا الفالج للجفن
طولا فهو يشاركه ويكون الجلد مائلا عن نواحي الرقبة بتباعد عنها ويعسر رده اليها واما علامات
التشنج فان لا يكون الحواس كذرة في الاكثر ويكون الجلد متمددا تمددا يبطل معه العضون وعضل
الوجه صلبة وتقل الريح والبصاق في الاكثر ويكون مثل الجلد الى نواحي الرقبة اكثر وردها عنها اعسر
واما علامة الرطب اليابس من التشنج بما يعرض ومن علامات حدوث اللقوة ان تجد الانسان وجعا
في بعض الوجه وخدرا في جلدته وكثرة من اختلاجه العلاج الجزء هو ان لا يجري الملقوج الى الرا



الى السابع وبعد ايضا جاء ملطف تلطيفا ماء مثل ماء الحمص بزيت ولا يجعف العسل والخراج وان كانت
الطبيعة بابت محركة في بزرقطونا في بجفنة شديدة اللين نهيا فوق والمبادرة الاعسر فرق في الابتداء ضاد
ربما جذبت الحرب لمتحلل الخ القريب التشنج اولى ان يقوى ولا يستفرغ بضعيف غير كاف الا ان
ينضج مدة والاستعمال الدراء الحاد يجعف المادة ويغلظها وبسل العصب فيضعف تاثيل الزواه
منه بلا تبصر ويجب ان يعالج بعلاج الفالج والتشنج كما تعرف بحسب ما يناسب قد يجزيان الملقوج
شرب كل يوم وزنة درهمين من ماء جرمس شهرا متصلا انزانقوبا وربما جزيان تسقى كل يوم بحملا
ودماهجين بالعسل بكرة وعشية قدحة وقدحة ويجب ان لا يقطع ضمد ماء العسل وقد ذكر بعض
الاطبا الهندان من اطبخ ما يعالج به اللقوة او تحتقن لعضو الالم والراس للجد الوحش مطبوخا وشيبان
يكون اولى الوحش بهذا الاربب والضبع والثعلب الاوعال والابل والحمر الوحشية دون
الطباء ما يجري مجراه مما لا استخفين له ويجب ان كان المرض رطبا ان تربط الشق الذي فيه مبدء
العلة على الهيئة الطبيعية ان كان تشنجيا بالات بتلبيقه والا شد بحلبله وان وجدت علامة درفصد
العرق الذي تحت الشا وعجت على الفقرة الاولى ملاشرط والا سنك ان المادة الفاعلة للقوة ثابتة
في مبادي العصب عضل الوجه وكذلك يجب ان يستعمل الادوية المحرة على نقرات العنق وعلى القفا
ايضا اذا كان الذيف الكبير ثابتا فيها الى العضل التي في الوجه واما عضل الوجه فليست من تلك الجملة
وتدبيرها بقيه الجزء المقدم من الدماغ وكذلك لتكميد اليابس على هذه النقرات والجبين وعلى
ذلك الراس ايضا وخصوصا على جرح شديد ومما ينفع الملقوا ايضا ادامة غسل وجهه بالخل والطبخ المذكور
المذكور بالخل وخصوصا اذا طبخ فيه ملطفات او كان خل سحق فيه فرزدل فهو عجيب وان يكب على طبخ الشيح
والفيجن والحرمل والغار وغيره وربما قد تحمة بمثل الطرفا والاثل واذا المرنيفعه الا دويه كوي على العرق
الذي خلف الاذن اذنه ويجب ان يكلف العرغرة اكثر من غيرها ويستعمل المضغات خاصة الوجز وجزيرا
وعاقرقرحا ومن مضوعاتهم الحليلج الاسود ويجب ان يمسك المضمض في الشتا الا لمن يكون في بيت مظلم ويسعط
بمرارة الكركي او باشق او دب او شبوط او عصارة الشهدانج والمزجوش او السلق او ماء التكبيج بحب
السوس او فربيون مقدار عدسة بلبن امراة ويعالج الراس وبما ينفعه مما ذكرنا في قانون العلاج امراض
الراس من كل وجه من العطوسات المجربة له الريته وهو البندق الهندي وخاصة قشرة الاعلى واذان
الفار وعصارة قثاء الحمار والعرطنيثا وقد يخلط ذلك بما يضمض مع الفليس مثل الجندبيدستر وشونيز
وغيره وافضل ما سيعط بهماء اذان الفار فاذا اسعط بزن درهمين من مائه مع درهم بكبيج ونصف
درهم زيت نقي بلا رائحة ثلاثة ايام وقد يرون بالنظر في المرايا ليتكلفوا دائما قسر بها الوجه وارفعها
المراة المرشة في ابراء الوجه وهي الصبية والصبيان اذا اضر بعتبر اللقوة في اخر الريح سفاعة الاطريفل
الاسفرايا ما الى سبعة والغذاء حمص في الاختلاج الاختلاج حركة عضلاتية وقد تحدث معها ما
يلتصق بها من الجلد وهي من ريح غليظة نفاخة اما الدليل على انها من ريح فسرعة الاعتلال وانها

لاتكون الا في ابدان البارده والاسنان الباردة وشرب الاشياء الباردة وليكنها المسخنات والمقرحة
واما الدليل على انها غليظة انها لاتحلل الا بتحريك العضو واما الدليل على انها عضلانية لحمية عصبية ان
ما لان جدا مثل الامعاء فان كريح لايحتقن فيه ولذلك ما صلب مثل العظم بل يعرض لما لق بسط في الصلابة
واللين واسباب الاختلاج قوة مبردة ومادة رطبة وقد يعرض الاختلاج من الاعراض النفسانية
وخصوصا من الفرح وكذلك يعرض من الغم والغضب وغير ذلك لان الحركة من الروح قد تحلل المواد
رياحا واعلم ان الاختلاج اذا عم البدن انذر بسكتة او كزاز واذا ادر بالمراق انذر بالماليخوليا
والصرع واذا ادر بالوجه انذر بالفالج واختلاج مادون الشراسيف رديء دل على ورم في الحجاب
فانه من نواحيه العلاج علاج الاختلاج المتواتر يكد بالكمادات المسخنة فان زال والا فالتمسك
الادهان المحللة مبتدئا بما هو لاضعف الى الاقوى فان زال والا سقي المسهل وبدأ بعد ذلك تمرخ
العضو بالادوية المسخنة والجلد يدستر مع الرفيق خاصة في هذا الباب لايتناول ما الجمد والخمر
الكثير وماله تفتيح وتبريد ويقرب علاجه من علاج اخوانه فلنختم الكلام في امراض العصب ها هنا ولنقتصر
على المحتبة والحركية والوضعية منها واما الاورام وتفرقات الاتصال وغير ذلك فلنوخرها الى كتاب الرابع

**الفن الثالث في شرح العين وعللها المقالة الاولى في اوائل احوال العين وفي الرمد** في شرح العين
قوة الابصار وآلة الروح الباصرة ينفذ الى العين من طريق العصبتين المجوفتين اللتين عرفتهما في
في التشريح واذا انحدرت العصبة والاغشية التي تصحبها الى المحاجر اتسع طرف كل واحد منهما واسلا
وانبسط اتساعا يحيط بالرطوبات الى في الحدقة التي اوسطها الجليدية وهي رطوبة متانية كالبرد
والجليد مستديرة تنقص بقدر ثخنها من قدامها استدارتها وقد فرطت ليكون المشبح منها اوفر نصيبا
ويكون للصفاق من الرطوبات قسط بالغ يتشبح فيه وذلك فان مؤخرها يستدق بقدر الجس انطباقا
في الاجسام الملتقية لها المستعرضة المتوسعة عن دقة لجس التقائها اياها وجعلت هذه الرطوبة في
الوسط لانه لولا الامكن بالحري جعل بدلها رطوبة اخرى تابعة من الدماغ ليغذو هما فان بينهما وبين
درء الحرف قدر يجاوز هذه الرطوبة تشبه الزجاج الدائب صافيا يضرب الى ظليل حمرة اما الصفاق فلانها تغذوه
الشرايين واما ظليل حمرة فلانها من جوهر الدم فلم تستحل الى مشابهة ما يغتذي به تمام الاستحالة
وانما اثرت هذه الرطوبة عنها لانها من بعث الدماغ اليها بتوسط الشبكي فيجب ان يلي جميعه وهذه الرطوبة
تعلو نصف المؤخر من الجليدية الى اعظم دائرة فيها وقدامها رطوبة اخرى تشبه بياض البيض وتسمى
بيضية وهي كالفضل عن جوهر الجليدية وتفصل الصافي وضعت من قدام لسبب متقدم وليسبكا
لتمام السبب المتقدم هو من جهة الفضل مقابل بجهة الغذا والسبب الغائي ان يدرج محل النفوذ
على الجليدية ويكون كالجنة لها شران طرف العصبة تحوي على الزجاجية والجليدية الى الحد الذي بين
الجليدية والبيضية والحد الذي تنتهي عنده الزجاجية عند الاكليل احق الشبكة على التسديد وذلك
تسمى شبكية وينبت من طرفها تنسج عنكبوت يتولد منه صفاق لطيف ينفذ معه خياطات من الجزء الشبحي





الذي سنذكره وذلك الصفاق حاجز بين الجليدية وبين البيضية ليكون بين اللطيف والكثيف حاجزا
انا ولايته عذا من امامه فاذا اليه من الشبكي والشبحي وانما كان رقيقا كنسج العنكبوت لانه لو كان كثيفا
فانما في وجه الجليدية لم يبعد ان يعرض منه لاستحالة ان يحجب النور عن الجليدية من طريق البيضية واما
طرف الغشاء المرقق فانه يمتد وينتسج عروقا كالمشيمة لانه منعل الغذا بالحقيقة وليس يحتاج الى ان يكون
جميع اجزائه مهيأة للتغذية الغذائية بل الجزء المؤخر وهو شبحي انما جاء ذلك الحد الى قدام فيمخض صفاقا
الى الغلظ ما هو لان اسماخ في بين البياض والسواد ليجمع البصر ليعدل الضوء فعال طبقاتها البصر عند
الكلال التجا الى الظلمة والى التركيب من الظلمة والضوء ويحول بين الرطوبات وبين القرنية لتشديد الصلابة
والبقف كالمتوسط العدل وليبعد القرنية عما ينادي اليه من المشيمة ولانها خاطته به من قدامه لئلا
يميع تاديا الاشباع بل يخلي قدامه فرجة وثقبه كما بقي من العنب عند نزع عروقه وفي تلك الثقبة تقع
البادية واذا ادنت صنعت الابشاد وفي بالي هذه الطبقة العنبية عمل حيث تلاقي الجليدية ليكون
اشبه بالمخلخل اللين وليقل اذى مماشتها واصلب اجزائها مقدما حيث يلاقي الطبقة القرنية الصلبة
وحيث ينقب ليكون ما يحيط بالثقبة غير مايلي والثقبة مملوة رطوبة للصفة المذكورة ورد ما يدل
عليه مصورا ما يرى في الثقبة عند قرب الموت واما الحجاب الثاني فانه صفيق جدا ليحمل الضغط ويبقى مؤخره
طبقة صلبة وصفيقة ومقدمة يحيط بجميع الحدقة وليس لئلا يمنع الابشاد فيكون ذلك
في لون القرن المرقق بالجزء الجرد وتسمى لذلك قرنية واصفق اجزائه ما يلي قدام وهي بالحقيقة
كالمؤلفة من طبقات رقاق اربعة كالمشورة المتراكبة ان افترشت منها واحدة لم تعر الاثنة جميعها ومنها ما
يحاذي الثقبة لان ذلك الموضع الاسرة والوقاية احوج واما الثالث فيحاط بعضل حركة الحدقة
ويميل كلها الى بعض وسماها البعض العين والجفن وسميتها ان تجف وسميتي حلبتها اللتحمة فاما الفضل
المحركة للمقلة فقد ذكرناها في التشريح واما العذب فقد خلق لتدفع ما يطير الى العين ويحدد البصر من
الوسخ لتعديل الضوء لسواده وجعل مغرسه عشاء يشبهها العضو في لجس انتقابه عليه فلا يضج لضعف
الغرس وليكون العضلة الفاتحة للعين مستندا كالعظم لجس تحريكه واجزاء الجفن جلد شاحد طاق الغشا
شرشحي شد عضلة شد الطاق الاعلى هذا هو الاعلى واما الاسفل فينقد من الاجزاء العضلة الموضع
الذي في شفة خطر هو مما يلي في قعة عند مبدء العضلة **تعرف احوال العين واختلافها وقوله الكلي في انواعها**
تعرف ذلك من ملمسها ومن حركتها ومن عروقها ومن لونها ومن شكلها ومن قدرها ومن فعلها
الخاص وحال ظاهرها ومنها وحال افعالها فاما تعرف ذلك من ملمسها فان يصيبها اللمس حارة او باردة
او صلبة يابسة او لينة رطبة واما تعرف ذلك من حركتها فان يتامل هل حركتها خفيفة فيدل على حرارة
وعلى يبوسة تفضيل ذلك ملمسها او ثقيلة فيدل على برودة ورطوبة واما تعرف ذلك من عروقها فان
يتعرف هل هي غليظة واسعة فيدل على حرارتها او دقيقة خفية فيدل على ذلك برودتها وان تعرف ذلك من لونها فان كل لون يدل

على الخلط الغالب المناسب لمخ الاحمر والاصفر الرطب والكمد واما تعرف ذلك من شكلها فان حسن شكلها يدل على قوتها في خلقتها وسوء شكلها على ضد ذلك فاما حال عظمها وصغرها فعلى حسب ما قيل في الراس واما تعرف في الراس من نعلها الخاص فانها ان كانت تبصر الخفي ومن بعيد ومن قريب جيدا وما شاكل ذي يمايز عليها من المبصرات القوية فهي قوية المزاج معتدلة وان كانت ضعيفة الابصار على خلاف ذلك ففي مزاجها او في خلقتها فساد وان كانت لا تقصر في ادراك القريب بان ترى وتقصر في ادراك البعيد فردهما صالح صحيح قليل يدعي الاطباء انه لا يفي بالانتشار خارجا لرقته ولعين بذلك الشعاع الذي يعتقدون انه من جملة الروح وانه يخرج قبلا في المبصر وان كان لا يقصر في ادراك البعيد فان ادنى منه لا يرق لم يبصر ان يجي عنها الى قدر من البعد اكبر منه فردهما كثير كدر غير صاف لطيف بل رطب مزاجهما رطب يدعي الاطباء انه لا يرق ولا يصفو الا بالحركة المساعدة فاذا امعن الشعاع في الحركة رق ولطف وان كانت تضعف في الحالين فردهما قليل كدر وانما تعرف ذلك من حال ما يسيل منها فان كانت جافة لا ترمض البتة فهي يابسة وان كانت ترمض افراط فهي رطبة جدا واما من حال انفعلا فانها ان كانت تنادي من حرو تستضي بالبرد فيها سوء مزاج حار وان كان بالضد فبالضد واعلم ان الوسط في كل واحد من هذه الانواع معتدل الا في جودة الابصار فهو المعتدل للعين يعرض لها جميع انواع الامراض المادية والسادجة والآلية والمشتركة وللعين في احوالها التي تعرض من هيئة الطرف والتغميض والتفتيح والجحوظ والدمعة احكام متعلقة بالامراض المادية محسان يطلب منها وامراض العين قد تكون خاصة وقد تكون بالمشاركة واقرب ما يشاركها الدماغ والراس والحجب الخارجة والداخلة ثم المعدة وكل مرض يعرض للعين بمشاركة الغشا الخارج فهو اسلم **فصل في علامات احوال العين** علامات كون مرض العين بمشاركة الدماغ ان يكون في الدماغ بعينه لا بالافانة المذكورة فان كان لواسطة الحجب الباطنة برا الام والروح يبتدي من غور العين وان كانت المادة حارة وحدث عطاس وحكة في الانف وان كانت باردة احس بسيلان بارد وقلما يكون هذه المشاركة لسوء مزاج مفرد وان كانت المشاركة مع الحجب الخارجة وكانت المادة متوجهة منها احس بتمدد يبتدي من الجبهة والعرق الخارجة ونظم المضرة فيها الى الجفن اكثر وان كانت بمشاركة المعدة كانت العلامات المذكورة في باب مشاركة الدماغ للمعدة وان كانت هناك خيالات بسبب الصدغ قلت في الحواد وكثرت في الاصلا واما علامات المرض المادي من حيث هو في نفس العين وان الذي يدل عليه الثقل الحمرة والدمع والانتفاخ وربما العرق وضربان الصدغين والشقاق والرمص خصوصا اذا تقرن بعلامات دموية الراس واما البلغمي فيدل عليه ثقل شديد وحمرة خفية مع رخاصة والشقاق ورمص وتهيج وقلة دمع واما الصفراوي فيدل عليه التحتر الالتهاب مع حمرة الى صفرة لهبية لحمرة الدموي ودقة ودمع حاد وقلة الالتصاق وحرارة ملمس واما السوداوي فيدل عليه الثقل مع



الكردة وقلة الالتصاق واما المزاجات السادجة فيدل عليه عدم الثقل مع الجفاف ومع وجود دلايل ذكرناها في باب التعرف واما الامراض الآلية والمشتركة فيأتي لكل واحد منها باب **قوانين كلية في معالجات العين** معالجات العين مقابلة لامراض العين ولما كانت الامراض اما مزاجية مادية واما مزاجية سادجة واما تركيبية واما تفرق اتصال فعلاج العين اما باستفراغ ويدخل فيه تبديل الاوبار واما بتبديل مزاج واما باصلاح هيئة كما في الجحوظ واما ادمال والمحارد العين تستفرغ المواد عنها اما على سبيل الصرف عنها واما على سبيل التحلب منها والصرف عنها هو ان لا مزيد ان كان ممكنا من الدماغ بما عرفت من منفيات الدماغ ثم النقل عنها من طريق الانف ومن عرق والمرتة من العين مثل عرق الماق واما بتحليب منها فيكون الادوية المدمعة واما بتبديل المزاج فبقمع بادوية خاصة ايضا وتفرق الاتصال الواقع فيها فيعالج بادوية لها تجفيف غير كثير وبعيدة من اللذع وانت ستطلع على هذه الادوية في العين بجميعها تقليل الغذاء وبما قلنا مايزيد المخلط المحرد واختيار واجتناب كل مجفف وكل ما فيه عصمة اذا كانت المادة سبغة من عضو فصدرت فصد ذلك العضو واذا كانت المادة تتوجه من الحجاب الخارج استعملت الحجامة واستعملت الرواتح على الجبهة ومن حملها قشر البطيخ الحار والقلقديس البارد والعرق التي تقصد للعين فهي مثل القيفال ثم العرق التي في نواحي الراس فما كان من قذاه كان انفع في النقل من الموضع وما كان من خلف كان انفع في الجذب واعلم ان ما يحدث في العين من المواد ويحتاج الى نقله عنها الى عضو اخر فاصوب ما ينقل اليه هو النحران وذلك اذا لم تكن في طريق الانصباب الى العين وهذا النقل انما هو بالعطسات والمنشوقات المذكورة في مواضع اخر حيث ذكرنا تدبير اوجاع الراس وادوية العين منها مبدلات للمزاج اما مبردة مثل عصارات عنب الثعلب عصارا لحي وماء الهند باء وماء الحمض وماء الورد وعصارته ولعاب بزر قطونا ومنها مسخنات مثل المسك والفلفل والوج والماميران ومخرها ومنها مجففات مثل التوتيا والاثمد والاطيا ومن جملتها مقبضات مثل شياف ماميثا والصبر والفيلزهرج والزعفران والورد ومنها ملينات مثل اللبن وحكاك اللوز وبياض البيض واللعاب منها منضجات مثل العنصل وماء الحلبة والزعفران والميبخ وخصوصا منقرعا ضها الجزو منها محللات مثل العنزروت وماء الزاوباجح ومنها مخدرات مثل عصارة الخشخاش والاثيون واعلم انه اذا كان مع علل العين صداع فانك للعلاج بالصداع ولا تعالج العين حتى تزيله واذا لم يذعن الاستفراغ والتنقية والتدبير الصائب واعلم ان في العين زجاجا ويا او مادة خبيثة تجت في الطبقات يفسد الغذا النافذ اليها او هناك ضعف من الدماغ وفي موضع ينقذف منه النوازل الى العين **فصل في ذكر ما يضر العين وما يحفظها** يجب على من يعتني بحفظ صحة العين ان يتوقى الدخان والغبار والاهوية الخارجة عن الاعتدال في الحر والبرد والرياح الجنوبية الباردة والسموم ويجب ان لا يديم التحديق الى الشيء الواحد لا بعيد ولا قريب

ان يتقيه حق الاتقاء كثرة البكاء ويجب ان يقل النظر في الدقيق الا احيانا على سبيل الرياضة ولا طويل فوه على ليعلم ان الاستكثار من اجناح امر رديء وكذلك الاستكثار من السكر والقلي من الطعام الذي على الاستلاء وجميع الاغذية والاشربة الغليظة وجميع المنجرات الى الرأس ومن جملتها كلما له مرافة مثل الكرات والجندقوني وجميع ما يجفف بافراط ومن جملها ملح الكثير وجميع ما يتولد منه بخار كثير مثل الكرنب والعدس وجميع ما ذكرنا في الواجع الادوية المفردة ونسبة الى انه ضار بالعين وليعلم ان كلا واحد من كثرة الفضول والبقلة الشديدة المضرة بالعين وان قلته المعتدل من كل واحد منهما واما الاشياء التي تنفع استعمالها للعين وتحفظ قوتها فالاشياء المتخذة من الاشد ومن النوبتها اصناف الترنجبين بماء الهليلج المزرجوش وماء الرازيانج والاكحال كلاهما قد بماء الرازيانج عجيب عظيم النفع وبرود وبرمان الحلو عجيب ايضا وايضا البرود المتخذ من ماء الرمانين بشحمها منفجين في الشتوة مع العسل وكما استفنا عليه في موضعه ومما تجلو العين ويجذبها الغوص في الماء الصافي وفتح العين داخله واما الامور الضارة بالبصر فنها افعال وحركات ومنها اغذية ومنها حال التعرف في الاغذية فاما الافعال والحركات فمثل جميع ما يجفف مثل جماع الكثير وكثرة النظر الى المغنيات وقراءة الدقيق قراءة بافراط فالمتوسط منها نافع وكذلك الاعمال الدقيقة المضرة على الاستلاء والعشا بل يجب على من به ضعف في البصر ان يبصر حتى يحمض شرب نار وكل استلاء يضره وكل ما يجفف الطبيعة يضره وكل ما يعكر الدم يضره من الاشياء الماحضة والحريفة وغيرها والسكر يضره واما القيء فينفعه من حيث ينقي المعدة ويضره من حيث تحرك مواد الدماغ فيد فعها اليه فان كان لابد فينبغي ان يكون بعد الطعام ويرفق الاستفراغ ضار والنوم المفرط ضار والبكاء الكثير وكثرة العضد وخصوصا المجامعة والمتراتبة ضارة واما الاغذية المالحة والحريفة والمبخرة وما يولد في فم المعدة والكرات والبصل والثوم والباذنجان اكلا والزيتون الفج والكرنب العدس دائما القرع في الاغذية فان يتبادلها بحيث لا يعتاد منها وبكثرة بخارها على ما بين في موضعه وقد وقفت عليه في مقالات هذا الكتاب الثالث

**في الرمد والنكدر** الرمد منه شيء حقيقي ومنه شيء يشبهه وهو النكدر والغمز والخزر وهو يخيل ويرتطب يعرض للعين من اسباب خارجية يثيرها وغيرها مثل التعرض للضباب الاحترافي وحمي يوم الاحترافية والغبار والدخان والبرد في الاحيان ليقبضه الغريبة لتهيجها والريح الناصف لصفقها وكل ذلك اثاره خفيفة تنصب السبب لا تربث بعد ريثما يعتد بدولي انه تبعاج لزال مع زوال السبب في اكثر الامر وتسابا لبوانية طاركيس فان عاونه سبب بارد او بارد معاضد المبادئ الاول امكن حينئذ ان يستحيل وينتقل ورما ظاهرا حقيقيا انتقال حميات البرد الى حميات اخرى فاذا انتقل نهض في يدي ما ينتقل يسمى بالبوانية ابو مكيا ورمانيا الرمد ما يتبع الحرب للعين ويكون السبب فيه خدشه للعين وهو يجري في الاول الامر يجري النكدر واتمامها في علاجه بعد ذلك الحرب اما الرمد بالجملة فهو ورم في الملتحمة فمنه ما هو ورم بسيط غير مجامعة





تحدد ورم العروق والسيلان والوجع ومنه ما هو عظيم مجاوز للحد في العظم يروى البياض على الحدقة بغلظها ويمنع التغمض ليس كيموسيس يعرف عندنا بالورديخ وكثيرا ما يعرض للصبيان بسبب كثرة مواد وضعف اعضائهم وليس يكون عن مادة حادة فقط بل عن البلغمية والمرة وانما كان الرمد الحقيقي ورما في الحدقة بل الملتحمة وكان كل ورم اما ان يكون عن دم ورما او عن صفراء او سوداء او بلغم او ريح وكذلك الرمد لا تخلو اسبابه عن احد هذه الاسباب فربما كان الخلط المولد فيها ورما وربما كان صائرا اليها الى الدماغ على سبيل النزلة من طريق الحجاب الخارج المحال الرأس او من طريق الحجاب الداخل وبالجملة من الدماغ ونواحيه فانه اذا اجتمع في الدماغ مواد كثيرة واستلاء فانما يعرض ان تولد الاورام بكون نوبة جدا ورما كانت الشرايين هي التي تصب اليها فضوله اذا كانت الفضول بكرة فيها كانت الشرايين من الداخلة او من الخارجة ورما كان المادة صائرة من ناحية الدماغ والرأس بل تكون صائرة اليها من الاعضاء الاخر وخصوصا اذا كانت العين قد لحقها سوء مزاج فاضعفها وجعلها قابلة للافات وهي التي تصب اليها تلك الفضول ومن اصناف الرمد ما له ورم ونوائب بحسب ورم اضطراب المادة ووقت نزولها واشتدادها والوجع في الرمد اما لخلط كثير محترق لبخار وغلظ وحسب التفاوت في ذلك يكون للتفاوت في الالم وهو اذا ذلك كما علمت اما من البدن واما من الرأس نفسه واما من العروق التي تؤدي من العين مادة رديئة حارة باردة وربما كان من العين نفسها وذلك ان يعرض لطبقات العين فساد مزاج لخلط محتبس فيها او مدد طال عليها فيحيل جميع ما يأتيها من الغذاء الى الفساد ومن كانت عينه جاحظة فهو اقبل لعظيم الرمد وشره لرطوبة عينه واتساع مسامها وقد تكثر النوع الباردة في اصناف من الرمد لعدم الحضر كثيرا ما يحمل الرمد بالاختلاف البسيطي واعلم ان زيادة الرمد يجب بكيفية المادة وغلظه بحسب كيفية المادة واعلم ان البلاد الجنوبية يكثر فيها الرمد ويزول بسرعة اما حدته فيحضر سريعا لسيلان مواد هدر كثرة بخار تحمر اما بروده فيحضر سريعا فيخلط سائر اعضائه بالتهاب لما يعرض فان فاجاء حر برد صعبت ازمنة لانفاق طري ومانع قابض على حركة سيالة من خلط ثائر واما البلاد الباردة والازمنة الباردة فان الرمد يقل فيها ولكنه يصعب اما قلته فيها فلسكون الاخلاط فيها وجمودها واما صعوبته فلانه اذا حصل في عضو تحلل بسرعة لاصطحاف المجاري فقد تمد بدا عظيما حتى يعرض ان يفطر منه السفاق فاذا سبق شتاء شمالي شرقي ربيع جنوبي مطير وصيف ومد كثر الرمد وكذلك اذا كان الشتاء فيه جنوبيا يملأ السيل اخلاط شرقي ربيع شمالي يعقبها والصيف الشمالي كثر الرمد حضر سابعد شتاء جنوبي وقد يكثر ايضا في صيف كان جنوبي الربيع جاف الشتاء شماليه وقس الابدان الصلبة على البلاد الشمالية والابدان اللينة المتخلخلة على البلاد الجنوبية وكما ان البلاد الحارة ترمد وكذلك الحمام الحار جدا اذا لازمه الانسان او مثل ان يرمد واعلم انه اذا كان الرمد وتغير حال العين يلزم مع العلاج العواب والمنفية البالغة فاسبب فيه مادة رديئة محتقنة في العين تفسد الغذاء او نوازل من الدماغ والرأس على نحو ما

بيانها سلف **علاماتها** اعلم ان الاورام التي تحدث في العين منها الذاتية الكائنة ومنها ممدودة والاولى تدل على فساد كيفية المادة وحدتها والممدودة تدل على كثرتها وعلى الترهل واسرع الورم منها سهلة دمعا واحدة لذعا وابطاؤه ايبسه الورم دلالة على النضج او على غلظ المادة فالذي يسرع من الرض مع خفته من الاعراض الاقل العين بمن يدل على غلظ المادة والذي يسبب النضج وتجف معه العين في الاول قليلا ويخل سريعا بمن المحدود والذي جبسه صغار اقل دلالة على الخير فان صغر الحب يدل على بطء النضج واذا اخذت الاجفان بالتحق فقد طال النضج كما انه متى دام سيلان ماء فهو ابعد ونعد هذا فنقول اما الكدر فيعرف بحقنة وسببه فقدان الورم المادي وما كان من الورم مشاركا للراس دل عليه الصداع وثقل الراس فان كان طريق النزلة من الدماغ الى العين انما هو من الحجاب الخارج المحلل للراس كانت الجبهة ممتدة والعروق الخارجة دائرة وكان الانتفاخ بادرا الى الجفن ويكون في الجبهة حمرة وضربان فان كان من الحجاب الداخل لم يظهر ذلك ولم يعاوده حكة في الخمل والانف وان كان بمشاركة المعدة وافقه تهوع وكرب علامة ذلك الخلط في المعدة واما الورم الدموي فيدل عليه لون العين ودرور العروق وضربان الصدغين وسائر علامات الدم في نواحي الدماغ ولا تدمع كثيرا بل ترمص ويلتحق عند النور واما الصفراوي فيدل عليه نخالشة وجع محرق اشد وحمرة اقل ودمعة رقيقة حادة وربما قرحت وربما خلت عن الدمع خلو الدموي ولا يلتحق عند النور وقد يكون من هذا الجنس ما هو حمرة تعتري العين وهي من جملة الاورام الخبيثة وربما كربت العين وقرحتها قرحة دائبة ساعية ومن الورم الصفراوي جنس حكاك خاص مع قلة حمرة وقلة رمص ولا يظهر للورم منه حجم يعتد به ولا سيلان وهو من مادة ظليلة حادة واما البلغمي فيدل عليه ثقل شديد وحمرة ظليلة وحمرة خفيفة بل السلطان يكون منه البياض ويكون بعض رمص النفاق عند النوم ويكون مع تهيج وبشاركه الوجه في اللون وان كان مبداه المعدة فملحق صاحبه بتهوع وقد يبلغ البلغمي ان يسد ابنية الملتحمة على السواد عظما من الورم الا انه لا يكون بين الحمرة شديد طاد لا يكون معه رمص مع بلة رمص واما السوداوي فيدل عليه ثقل مع كودة وجفاف وان طال وقلة النفاق واما الرئجي فيكون معه تمدد فقط بلا ثقل لا سيلان وربما اورث التمدد حمرة **علاج التكدر** التكدر وما يجري مجراه من الورم الخفيف ربما كفى منه قطع السبب فان كان مع سبب معين من استلاء ومن دم او من غيره استفرغ ربما كفى تسكين حركتها او بقطعين بين فيهما او بياض بيض وغير ذلك فيها وان كان التكدر من ضربة قطر في العين وربما من حمار او غيره او من دم نفسه ربما كفى تكميده باستفغية او صوفة مغموسة بمطبوخ ورد هن ورد وبلسخ العدس او بقطر فيها لبن النساء من الشديء حادا فان لم ينجع ذلك فبطبيخ الحلبة بالاشياف الابيض الذي يعرض من برد فينفعه الخمار ان لم يكن صادا وربما ان لم يكن الراس والبدن ممتلئا وينفع منه التكميد بطبيخ البابونج وشراب اللطيف بعد ثلث ساعات من الطعام والنوم الطويل على الشراب من علاجاته النافعة كان من الشمر او من البزر كان



وما كان من الورم سببه الحرب فان كان حديثا فليحك الحرب او لا فبعالج الورم وربما زال بعد حك الحرب من نفسه فان كان عظيما لا يحتمل مقارنة تدبير الحك استعمل الرفق والتلبين الى ان تنقيه حتى ينقاد ويحتمل المقارنة بينه وبين تدبير الحك **فصل في العلاج المشترك في اصناف الورم واسبابه**

**انواع العين** القانون المشترك في تدبير الورم المادي وسائر امراض العين المادية بتقليل الغذاء وتخفيفه واختيار ما يولد خلطا محمودا واجتناب كل مولد مضر واجتناب الجماع والحركة وتدهين الراس والشراب واجتناب الحمام مضر المالح والحريف وادامة لين الطبيعة والعضد لان استفراغ فانه يوافق جميع انواعه ويجب ان لا يقع نظر الورم على البياض ولا على الشعاع بل يكون ما يغرش له ويطيف به اسود او اخضر ويعلق على وجهه خرقة سوداء بل يجعل عينه الاسود في حال المرض والاصابة بخرق في حال الصحة ويجب ان يكون البيت الذي يسكنه الى الظلمة ويجب ان يجلب اليه النور فانه علاج جيد ويجب ان لا يترك الشعر يطول فانه مضاد بالورم جدا الا ان يكون الشعر رسلا في الاصل فذلك ينفع من حيث يخفف الرطوبات جذبا الى غذائه واذا كان البدن نقيا والمخلط الفاعل للورم فاشيا في العروق ومن حبس الدم الغليظ وحضوصا في اخر الورم ان الاستحمار يوقف المادة ويزلق الشراب الصرف ليرجعها ويخرجها فافهم والحمام بعد الاستفراغ افضل علاج للورم وحضوصا اذا كان التكميد ليكن الوجع ومما يجب ان يدبر في الورم وسائر امراض العين المادية هو اعلا الوساد والتحذر من طاقته ويجب ان يبعد الدهن من راس الارمد فانه شديد المضرة له ولما تغطيه الدهن ولو كان دهن الورد في الاذن فتطيم المضرة جدا وربما عظيم الورم حتى يطبق على الطبقات وان كانت المادة منبعثة من عضو فينبغي ان يستفرغ من ذلك العضو ويجذب الى ضد الجهة باي شيء كان بفصد وحقنة وغير ذلك وربما لم يغن الفصد من القيفال واحتيج الى فصد شريان الصدغ او الاذن لينقطع الطريق الذي منه تاتي المادة وذلك اذا كانت المادة تاتي العين من الشريان الخارجة واذا اريد مثل هذا بين الشريانين فيجب ان يحلل الواسد بما مر اي ذلك الصفار من الشريانين اعظمه بابيض واسخن فينقطع بالغ واستيصاله ان كان مما يحل وهي الصفار دون الكبار وربما سال الذي على الصدغ ويجب ان يحترس اولا ان يقطع بعد ان يحتار مما سلف ذكره من ان يكون ما يثقب يقطع اعظم الصفار واسخنها ويجب قبل القطع ان يشد ما دونه بخيط ابريسم شدا شديدا طويلا ويترك الشد عليه ثم يقطع ما وراءه فاذا عفن جاز ان يبان الشد وهذا يحتاج اليه فيما هو اعظم واما الصفار فيكفي بان يشرط شرطا خفيفا ليسيل ما فيها من الدم وقد يقارب ذلك النفع حجامة النقرة وارسال العلق على الجبهة ان لم يغن فاعمل فصد من الماق او من عرق في الجبهة على ان حجامة النقرة بالغة النفع واذا تطاولت العلة استعملت الاشياف الذي يقع فيه نحاس محرق وربما كفى الاكتحال بالصبر وحده واذا طال الورم ولم ينتفع بشيء فاعلم ان في طبقات العين مادة رديئة تفسد الغذاء الوارد عليها فارفع الى مثل الزوبا المغربل مخلوطا بالمليات ومثل الاسفيداج والطباشير والذهب بالماء وقليل صبغ وربما

اضطر الى الكى على الباذوخ لحبس النزله فانه ربما كان دواء له نزله واذا كان المبدأ من المجب
الباطنه كان علاجا صعبا الا ان مداره على الاستفراغات القويه مع استعمال ما يقوى الراس من
الضمادات المعروفه لهذا كما مثل الضماد المتخذ من السنبل والورد والافاقيا بماء الكسفره والزعفران
والكسفره الزعفران نفسها والباسه مع قليل زعفران ويترك على الموضع ساعه او ساعتين شهرا
وقد يستعمل فيها المغريات ومعدلات المواد الحاده والالبان من جملتها ولا يسلح ان يترك المغرى
منها فى العين زمانا طويلا بل يجب ان يراق ويجدد كل وقت ومنها بياض البيض وليس من الواجب فيه
ان يجدد كل وقت بل ان ترك ساعات لم يضره وهو اجود من اللبن وان كان اللبن احلا وبياض البيض
مع تليينه وتحليله اذا لا يلح ولا يهيج المسامير ويمنع الخلبه يجمع مع تحليله وانضاجه ان يلين وينكن
الوجع ومن الورد من هذا القبيل بالجمله يجب ان يكون الدواء المستعمل فى العين وخصوصا
فى الورد لا خشونة فيه ولا يكثفه طبعه كمرار او حامض او حريف ويجب ان يسحق جيدا ليذهب الخشونة
وما امكن ان يجرى بالمسحقه العديمة الطعم بذلك خبر وقد يستعمل فيه السعوطات السلقيه
وما يجرى مجراها مما يخرج من الانف بعض المادة وذلك عند ما لا يخاف جذبها الى العين مادة
اخرى وقد يستعمل فيها الغراغر ومن المعالجات النافعة التكميد بالمياه الفاتره باسفنجه او خرقه
فربما انتفع باستعماله مرة او مرتين غناء كثيرا وربما احتاج الى تكرير كثير بحسب قوة الرمد وضعفه
واذا كان الماء المكمد به بملح كالخل الملك والخليه كان ابلغ فى النفع وقد يطلى على الجبهه الروادع
خصوصا اذا كان الطريق لا نضباب المادة هو انجذاب الخارج وهذه الروادع مثل قشر البلوط خاصة
ومثل شياف الماميثا ومثل الهيلزمرج والصبر وبزر الورد والزعفران والغزريت والمياه مثل ماء
حب القلقديس السفرجل وان كانت الفضله شديدة الحده والرقة استعملت الطوخات الشديدة
القبض كالعصص والجلنار والسماق والتضميد به لمجاري النوازل تاثيرا عظيما هذا ان كانت المادة حاره
وان كانت باردة فيما يجفف ويقوى ويقبض العضو مع التسخين مثل الملح بالزنجبيل والكبريت و
البورق ويجب ان يدار تنقيه العين من الورم بلبن يقطر منها فيغسله او ببياض البيض فان
احتيج الى المسح فيجب ان يكون برفق ويجب ان يكون الرمد شديدا ان يضمد الا ان يخاف الغشى
فان ارسال الدم الكثير يرى فى الوقت ويجب ما امكن ان يوخر استعمال الاشيافات الى ثلثه ايام
ويقتصر على التدبير المذكور من الاستفراغات وجذب المواد الى الاطراف والنزوم ما ذكرناه من
الاماكن والاحوال فان استعمل شيئا بعد ذلك فلا باس به كثيرا ما يرى بعد الرمد بهذه
الاشيا من غير علاج اخر دواما لين الطبيعه فانه لا بد منه بل لا بد من الاسهال للخلط الغالب
على الدم بعد القصد والاخير فى التكميد قبل التنقيه ولا فى الحمام فربما صار ذلك سببا لجذب
مادة كثيرة بغتة لطبقات العين ويجب ان لا يستعمل فى الابتداء المكيفات القويه والقابضه الشديده
تكشف الطبقه وتمنع التحلل وتغلظ الوجع خصوصا اذا كان الوجع شديدا والضعيفه القبض



ايضا فى الابتداء لا يخلو فى منع المادة ويضر بتكثيف الطبقة الظاهرة ويحقن فيها المادة فان
افق شئ من هذا تدرك بالتكميد بالماء الحار دائما والاقتصاد على الشيافات الا بعض محركا فى ماء
كليل الملك سواء فان الاقوى من ذلك مع امتلاء الراس ربما اضره واما المحللة فاجتنبها فى اول
الرمد اجتنابا شديدا ربما اصبح بعد استعمال هذه المقبضات وخصوصا اذا خلطها المحذرات
الى تقطير ماء السكر وماء العسل فى العين فان حدث من هذا هيجان للعلة برديه بما لا تكثيف فيه
لتدارك به ويجب ان يعلم كما قلنا قبل هذا بتنقيه الورم برفق لا يردى العين فان فى تنقيته
الورم تخفيفا للوجع وجلاء للعين وتمكينا للادويه من العمل ربما اوجع اشتداد الوجع الى
استعمال المحذرات مثل عصارة التفاح والخس والخشخاش وشئ من السماق فان دفع بذلك ما
امكن فان استعملت شيئا من ذلك للضروره فاستعمل على حذر وما امكن ان تقصر على بياض
البيض مفردا بماء قد طبخ فيه الخشخاش فافعل ربما وجبت ان يجعل معه حليه لبعين فى تسكين
الوجع من جمله التعليل التحليل بحلل اليسار بزبالة الخدر فانه شفاء وى لا يعقب وجعا
وان كان يجب ان يعتقد انه من جهة ما يبصر مكروه لكن الاخوف فيما حدث من الاوجاع من
مادة اكالة ثبت مدة شفاء فاجعل علاج اللذع التغرية والتبريد والتلطيف علاج
التمديد ارخاء العين والتحليل بما يذكر كلا فى مكانه ونقل المادة واذا ازمنت المادة ففصد
الماقين وفصد الشريان الذى خلف الاذن ويجب ان يجتذب صاحب الرمد اصحاب النوازل الى
العين كما قلنا سرا ان يدهن الراس وتقطر الدهن فى الاذن وجمله علاج الورم كعلاج سائر
الاورام من الوجع اذ لا راى التحليل ثانيا الا انه يبتدى لاجل العضو نفسه فضل رفق وهو
ان يكون ما يقع ويردع او يلطف مما يحلل بس يسير مثل الكحل محدث للخشونه
وذلك لا يتم الا بان يكون بقدر ما يردع معتدلا والذى ما يحلل خفيفا قليلا الا ان يكون
فى ذلك تخفيف بلا لذع وان يكون مكسورا العنف بما يخلط به من مثل بياض البيض ولبن المراة
محلى بما على محل الشياف الذى يكتحل به واذا كانت المادة قد استفرغت ولم يكن الاوجاع
فى غاية العنف واستعمال الاشياف المعروف بالنوى مخلوطا بمثل صفرة البيض ولا بعد ان لا تحليل
من نوعه يدخل الحمام من صباحه ويكون الذى بقى تحليل بقية المادة مثل الشياف المسمى
ربما اوجب الوقت ان تشتفه من اشياف الاسطفطيقان فى اليوم الاول شيئا يسيرا وبزيد
فى اليوم الثانى من عنده فيكون معدلا وقد استعملت المادة فى الرمد المتقادم على التحليل
فربما احتجت الى مثل عصارة حناء الحاد علاج الورد الحاد الصفراوى والدموى بالمحر التدبير
المشترك لما كان من الرمد سببه مادة صفراوية او دموية العضد والاستفراغ فان كان الدم
دما حارا صفراويا او كان سببه صفراء وحده يقع مع العضد الاستفراغ بطبيخ الاهليلج وربما
جعل فيه زبد وان كان منه او فى غلظ وعلمت ان المادة متدربة فى عجب الدماغ قوية بالاوجع

فيقرا ربما اقتصر في مثله على تقنيع السبرن ان كان هناك حرارة كان الماء الذي ينفع فيه ما المهندبا او
ماء المطر وجميع ذلك يجب ان يبتدي فيه بتنقية العين بالمبردات من العصارات مثل عصارة لسان الحمل
وعصارة ورق الخلاف واللعابات ونظيرها ثم يبدا من البيض بلبن الامل مفردا شيئا فشيئا والابزر
وسائر الشيافات التي تذكرها في الرواديج ولا يبلغ بها مبلغا تتلف له الطبقات وتحقن المواد
ويشتد الوجع فاذا اردت المادة بالاستفراغ والجذب الرواديج فيدرج في المنفجات
والمكن اولا رقة بمثل ماء الورد والاليا فيها قوة انضاج وفي لعاب بزر قطونا مع
الروج انضاج ما ولعاب حب السفرجل اشد انضاجا منه وماء الحلبة جيد الانضاج مسكن الوجع
وهو اول ما يبتدي به من المنفجات وليس فيه جذب وان احتيج الى تغليظ شيء من ذلك فبا
اللعابات اولى تزيد فيها العصارات وقد جربت عصارة شجرة تسمى بطباس باليونانية وبالفارسية
اشك في ابتداء ورقها الخادر وانتهائه فكانت ملائمة بالخاصية القوية وقد يعقد هذه الغصات
وتحفظ شر يحتاط امثال ذلك الى طبيخ اكليل الملك مذ قا فيه الانزروت الابيض خصوصا المرتا
بالبان الفا او الاتن واذا اخذ بخط نزدت في استعمال المحللات مما هو قوي كالانزروت في
ماء الحلبة الوانيا بخ والكمد بماء طبيخ فيه الزعفران والمر واستعملت الحمامات علما ان
الدماغ نقي وسقيته بعد الطعام القبل باغات شيئا من الشراب العرف العتيق القليل
المقدار فان استحر بعده بماء حار او كذلك كان ذلك النفع واستعمل ايضا الشيافات المذكورة
الموصوفة في الانقرابادين لانخلاط المرد واخره فان كانت المادة دموية حجمت بعد الفصد و
ادمت ذلك الاطراف وشدتها اكثر مما في غيره واستعملت في اول الامر العصارات المذكورة
ثم خلط بها اللباب المجزر ثم نفقت ذلك المجزر في البيض وخلطته به ربما وجب ان يخلط بذلك قليل
افيون ان اشتد الوجع وان كانت المادة صفراوية استفرغت بعد الفصد بما يخرج الصفرا و
استعملت الاستحامة بالماء العذب وربما وافق صب الماء البارد منه على الراس والعين و
ربما غسل الوجه بماء بارد مع مزج قليل من الخل فينفع ويجب ان يكون في الصفراوي اجتواء
على استعمال القابضات في الاول بلا افراط ايضا ويستعمل الشيافات القابضة محلولة في
العصارات واما الحرة من عجلة ذلك فيجب ان يستعمل عليها بعد الاستفراغ بالمستحلا والحقن
الشماري المتخذ من لعاب الكرث المطبوخ على الجمر وسحق قد بمبيخ او عسل وبدار تكميده باستفنج
حار وتقصيد بدقيق الكرسنة والحنطة مطبوخا بشراب العسل او باصل السوسن المدقوق ينفعه
ويجب ان يدار غسل العين باللبن ويدار تبريدها وترطيبها لكن الاقتصاد على التبريدات
ربما ابطل وبلد فاذا تحللت العلة ونقيت الحرة ضمدت بسعزت البيض المشوية مسحوقة بزعفران
وعسل وبابونج كتب للحرق في انقرابادين علاج الورد البارد واما الورد الكائن من
المواد الباردة فيجب ان يستفرغ الخلط البارد وربما احتيج الى التكميد بمشرد باكان او محنفشا



او غرغرة وان يكون اول العلاج بالزادغات التي لهبت بالباردة جدا ولكن الحق فيها لطيف ماشل
المرو العنزروت وان استعملت شيافات السنبل مع بعض المياه المعتدلة كان صالحا واذا امكن في طبقات
الحدقة انه تكحلت بماء اغلي فيه الزعفران وقلفدريون وعسل وبجبان يلطخ الجبهة في الابتداء بقلفدريون
وخصوصا اذا كان طريق المادة من انجاب الخوارج وكذلك لا باس بغسل الوجه بما اغلي فيه القلفدريون
وان لطخ الاجفان في الابتداء بالترياق وبالكبريت والزنجفر كان جيدا وشرب الترياق ايضا نافع وقد
جرب في ذلك ورق الخروع مدقوقا ملطوخا بالثفل مطبوخا بالشراب ونحن نذكر في الانقرابادين
اقراصا صالحا لان يلطخ الاجفان بها وماء الحلبة لعاب بزر الكتان مما ينفع تقطيره في عين الرمد الحار وبعد
ذلك الشيافات الاحمر اللين والشيافات الاحمر الاكبر والشيافات الانزروحيانا واذا اعتزرت مدافا
في عصارة اوراق الكبر حدتها وينفع هؤلاء كلهم التدبير اللطيف واستعمال الحمامات الشارب الفرق
الابيض فصل في علاج الورد الريحي وما كان من الرمد ورد ريحيا فعلاجه الاستفراغ والفصد الحجامة
وربما احتيج الى سلاشريان وان كان من رمد حار واستفرغت من جميع الوجوه ومن عروق الراس
وحجمت فيجب ان تستعمل مثل الشيافات الابيض من الزادغات ومن العصارات اللينة الباردة واما
الاضمدة من خارج فمثل الزعفران وورق الكشنيز والكليل الملك بصفرة البيض والحرز المنقوع في خرب
العنب وربما احتيج ان يخلط به من المخدرات شيء والاطلية ايضا من مثل ذلك ومن الماهيثا والصبر
والحضض وبما جرب له صفرة البيض مع شحم الدب يجعل منها كالمرهم ويحلان على حرقة وتوضع
على العين واذا اشتد الوجع نقع زعفران مسحوق باللبن وعصارة الكشنيز يقطر في العين ويجب
في الورد ريحي ان يشتغل بالعلاجات الخارجة ويقتصر على تنظير اللبن في العين ثلثة اباران احتمل
الحال والوقت وقد جربت الكحالون في الورد ريحي بعد الرمد الغليظ والوجع المفرح ان يكحل بالعنزروت
الزعفران وشيافات ماهيثا والافيون فان كان الورد ريحي بعد الرمد الغليظ البارد استفرغت با
لاباريجات مزورة واستعملت اللعابات اللينة ماخوذة بعصارة الكرنب او بلاذنه وربما احتيج
ان يمزجا بما عنب الثعلب وربما احتجت ان يمزجا بمزورة زعفران علاج الرمد الريحي واما الرمد الريحي
فيعالج بالانظار والتكميدات والحمامات والتكميد بالجاورس انفع التكميدات له وربما اقتدر الخا
طر على استعمال المخدرات عند شدة الوجع وذلك ان سكن في الوقت فانه يعجمه بعد ساعة بعينها
اشد مما كان يمنعه الريح عن النحال كلا بركل في ادوية الورد المستعمله اما الشيافات الابيض فانه مغر
مبرد مسكن للوجع يصلح للخلط اللذاع وقد يخلط به الافيون فيكون اشد اسكانا للوجع لكنه ربما
اضر بالبصر طويلا لعلة للمخدر والتفجيع ومما يجري مجراه القرص الوردي فانه عظيم المنفعة في الالتهابا
والوجع وهو كثير وصغير ويجد في الانقرابادين اقراصا وشيافات من هذا القبيل تجد في جداول
العين من الادوية المفردة الرداءة مثل المرداسنج والكبريت والحضض والورد والاثمد الاصفهاني
والافتار وماهيثا وصندل وعصفر وطين مختوم ورد وسائر العصارات والصبر وغير ذلك ومن المفردات

التي تخرج المواد الغليظة مثل السرد والزعفران والكندر والسنبل وجند بيدستر وقليل من النحاس الاحمر
والصبر خاصته وحماما وقرن ايل محرق واما النقدير والخلط بما هو ابرد وبما هو اسخن فذلك الى احدس
الصناعي في المجربات واما سائر المختلطات المجربة ونذكرها في اقرابادين ومن الزاوغات المجربة
لشياف الوجع والمادة الغليظة سواد الاسكافة تعسل خالصة وماء الحلبة يجعل في الماءين يحل واما
من المركبات فمثل شياف اصطفطيقان والاحرالذين وشياف شاذنج الاكبر واقراص الورد من حلبتها
جيد بالغة القول الثاني في اقرابادين الغلة الاكبر في العلل التركيبية والانتصالية فصل في النفاخات
يحدث في العين نفاخات مائية في بعض قشور القرنية التي هي اربع طبقات فتختص هذه المائية باحد
ثلثين من هذه الاربع وتختلف لاختلاف مواضعها فاغورها ان داخلها وقد تختلف بحسب بادئها فتختلف
في المقدار وقد تختلف من قبل حدتها واكلها وما كان منها لقشرة الاولى رأى اسود لان ذلك
لا يعوق البصر عن ادراك العينية والغاير يمنع عن ادراكه لانه ابعد من تكثيف الشعاع اياه فيرى
اسمن والكثير المائية الحادرديء لانه يولد تبديدا وتباكله جميعا وكلما كان اغور كان اكثر تبديدا
واكثر انتشارا وتاكلا وما يحادي العقبة منه يضر بالابصار خصوصا اذا اكلت قرحة العدسة
علاجها بادامت صغيرة بالادوية المجففة وبمثل دم طحين شامرس مقلي ثلث اواق وتوتيا اوقية
واحدة واطفيا مغسول وكحل مغسول من كل واحد اوقيتان تربالانخاس المغسول في سنة ارباعه اواق
وفي بعض النسخ اوقية واحدة اعين ثلثة اواق سمج اربعة اواق تسحق بماء المطر ويعمل منه شيافا
تستعمل بماء الحلبة واذا كبرت تتولد في الاكثر فصل في قروح العين تتولد في الاكثر
عن اخلاط حادة محترقة وهي سبعة انواع اربعة في سطح القرنية تسميها اليونس قروحا وبعض من
قبله خشونة واذا قرح شبيه بدبغان على سواد العين منتشرة باخذ موضعا كثيرا ويسمى الخفي و
ربما سمي فاما ان صنف آخر هو اعوص واشد بياضا واصغر حجما ويسمى السحاب وربما سمي ايضا ثالثا
والثالث الاكليلي ويكون على اكليل السواد وربما اخذ من بياض الملتحمة شبانزي ما على الحدقة ابيض
وما على الملتحمة احمر والرابع يسمى الاحتراقي ويسمى ايضا الصوفي ويكون في ظاهر الحدقة كانه صوفة
صغيرة عليها ثلثة غائرة احدها يسمى لوثن اي العبق الغور وهو العبق الغور هي قرحة عميقة منتقبة
خفية والثانية تسمى لولوبا اي الحافرة وهي اقل عمقا واوسع اخذا والثالثة تسمى انفيقوما اي الاخراق
اسيار وهي وسعة ذات خشكريشة في تنقيبها مخاطرة فان الرطوبة تسيل لشاكل الاغشية وتفسد
منها العين والقروح تحدث في العين اما عقيب الرمد واما عقيب ثوران وربما اما بسبب ضربة وكثيرا ما
يكون مبدا القرحة من داخل فينفجر الى خارج وربما كان الامر بالعكس العلامات علامة القرحة في
المقلة نقطة بيضا ان كانت على الحدقة وحمراء ان كانت في الملتحمة ويكون معها وجع شديد وضربان
واذا كانت المدة التي ترجد بالرفاد بيضا دل على وجع صعب وضربان قوي وان كانت صفرا او كدرة او
رقيقة كانت في ذلك اخف واما اذا كانت حمرا فالوجع اخف جدا العلاج متى كانت القرحة في العين



البيض ناصر على البرء او في اليسر ناصر على اليمنى ويجب ان يلطف تدبيره ان لا واذا تقرحت القرحة تقل
التدبير الى الاطراف والى الغراديج لئلا يضعف قوته فلا تندمل قرحته ويكثر فضول بدنه ويجب ان لا
يتملا ولا يسبح ولا يجلس ما امكن ولا يدخل الحمام الا بعد نضج العلة فان دخل لم يجب له ان يطيل المكث
وتنعه تنقية الراس بالاستفراغات الجاذبة الى اسفل وكذلك ينفع فيه الاحتجام على الساق اكثيرا
وفصد الصافن وادامة الاسهال كل اربعة ايام بما يخرج الفضل الخلط الرقيق من الاطبخة و
النفوخات وان كان هناك زهد وجع عولج اولا بالاستفراغ المذكور في بابه وبادوية تجمع بين
تسكين الوجع وادمال الاقتروح مثل الشياف الناسجوني والكندري والاسفيداجي وتقطير
لبن النساء في العين وان كان هناك سيلان خلط يدل عليه قرنه ما نعده بالجملة فان فاتن احتيا
الادوية فيه ان يخار كل ما يجفف بلا لذع واذا اشتدت الحمرة واستحكمت شياف الشاذنج اللين
والشياف الكندري كان نافعا جدا ومن الشيافات النافعة شياف سقاينون وفولس وان كان
سيلان فشياف ماذريون واما الورد ينون ان كان السيلان مع سدد فشياف سابرنايون
وان كان بلا حدة فالشيافات التي تقوي فيها مرورنا رديين وان كان في القروح وسخ نقي بزر الكتان
او بماء الحلبة مع شيء من هذه الشيافات المذكورة او بلعاب بزر الكتان او بالبان النساء وان كان
باكل شديد اضطررت الى الاستعمال طرخما طيقان واذا انقيت القرحة فاكحل على المجففات بلا لذع
مثل شياف الكندر ومثل الكندر نفسه والنشاستج والاسفيداج والرصاص المحرق المغسول
الابيض وشياف الاباخاصة وكذلك رماد الصدف المغسول وبياض البيض او رماد القذ الكبير
المغسول بمثله شاذنج نسخته شيافان لوماين وهو قوي اظهاسته عشر مثقالا اسفيداج مغسول
اوقية نشا ايفون وكندر من كل واحد مثقالين يدق ويبل بماء المطر ويعجن ببياض البيض آخر
باسمه هو قوي اظهيا محرق مغسول واسفيداج مغسول تمنيه تمنيه سرستة كحل محرق مغسول واحد
نشاسته رصاص محرق مغسول طلق من كل واحد اربعة كندر اثنية تسحق بالماء وتعجن ببياض البيض
فصل في عروق القرنية قد تكون عن قرحة تقدمت وقد تكون عن سبب من خارج مثل ضربة او مدة
خارجة حينئذ تظهر العينية ان كان ما يظهر منها شيء يسير سمي النخل والمرسج والذبابي وذلك يجب
العظم الصغر فان كان اكثر من ذلك حتى تظهر جميع العينية سمي العيني وما هو اعظم سمي النفاحي
فان خرجت العينية جدا حتى حالت بين الجفنين والانطباق سمي المسماري واذا ابيضت العينية
فلا برء لها واعلم ان القرنية اذا انخرقت طولا لم تربا من ذلك ربي صديع وكان الناظر مدة طال وقد
يمكن ان يتبين هذا برجه واضح فيقال ان الخرق قد يكون في جميع اجزاء القرنية وقشورها فيكون النفوذ
من جوهر العينية وقد يكون في بعض اجزاء القرنية فيكون الثاني منها نفسها ويكون عند تاكل بعض
قشورها وتشبه النفاخة وتفارق النفاخات والنقاطات بان النفاخات والنقاطات يكون منها في بعض
العين حمرة معها وجع معتد بعض ويتكسر تحت الميل وليس كذلك هذا واما النش الذي يكون بسبب الجراح

القرنية في جميع فشورها او بروزها العينية كلها او بعضها واصنافها اربعة الصغير الذباني والقملي
وقد يشبه اذا صغر النفاخة والقاطة ويغايرها بان تكون على لون العنبية في السواد والزرقة و
الشهلة فان فارق لونها لون الطبقة العنبية فهي نفاخة وقد تحقق المحدس في امرها ان يرى مطبقا
في اصلها شيء كالطراز دائما يكون ذلك بانه حرق القرنية وقد انتصبت عند اندمالها والشافي
الذي ذكرناه سميناه العنبية والثالث اكبر من ذلك ويمنع الانطباق ويقال له النفاخي والمسماري
والرابع كانه من جنس النفاخي الا انه سرق ملتحم بما خرج منه من القرنية بارزجه ويقال له القلكي
وهو شبيه بعلكة المغزل الملتحمة بالمغزل العلاج ما دام في طور التكون فعلاجه علاج القروح وربما
علما قلنا من انه يحتاج ان تتعبه البدن كيف كانت العلة استفراغا بالمقدار الاسهال وبعد الاستفراغ
يستعمل الاستحمار بالماء العذب وخصوصا اذا كان في المزاج حدة من غير ان يلبث في هو الحمار الا
قليلا ولا اعيانا ان يكثر عمر اسه في ماء الابزن حارا كان او باردا ولا يستعمل الادهان على الراس فان
بعض ذلك يرسل المادة الى العين بتحليل المادة الموجودة في الدماغ ويجذب ما ليس منه اليه وبعد
تكثيف مادة التحليل فاذا المهد عللا سال الى اطراف الدماغ ويجب ان تكون الاغذية جيدة الكيموس
معتدلة باردة رطبة وسائر التدبير كذلك وما دام بثرا النضج وعولج علاج القروح واذا اقرح
استعمل عليه ادلا الاضمدة والقابضة مع الجالبة مثل المرجلد والعدس مطبوخين بعسل ومثل بزر
الرشاد والزيتون ومخ البيض وزعفران او ربهان من مطبوخ مع بسير من الخل وماء الحصرم محرارا واحمل
تطرف العين مع لشاء ونحوه فاذا اسار قرحا عولج بعلاج المحرق واما القملي فيعالج بالمماثلة القابضة
والتكميد بالخل الماء والخز العفص او بماء اعلى منه ورد ويكحل بالشبافات القابضة ومن النوابع
منه عسارة وقرقاس بون وعسارة عصا الراعي ومن الادوية المفردة القابضة السنبل والورد
والرصاص المحرق والقيصلبا والطين المختوم والاسفيداج ومن الاكحال عفص عزج كحل عشرة اجزاء
ومن الشبافات شبافان حمون واحد سون وماء ورد طيفور ورد بالياس ذلك شبافان الغربي واما اقوى
شبافان برد نطولس اذا قطر منه شبافان عصب نار مستلقيا شبافان قوي لذلك ربما اسبك
الذي يخلص منه النحاس والزعفران والنشا والكبر يجمن بياض دجاجه باصت من بول ما ربما جعل
مجر النبافان شبافان جيد وهو شبافان بارهون ينفع من جميع انواع البثر يوخذ كحل عرق مغسول اربعة
مثاقيل اسفيداج محرق مغسول ستة مثاقيل حضض هندي ستة عشر مثقالا اسبند بمانان مثاقيل جعد
مثقالان افلهيا محرق مغسول ثمانية مثاقيل اقاقيا اصفر عشرون مثقالا احمد بيد ستة مثاقيل سرمثله
صمغ عربي عشرون مثقالا يسحق بماء المطر ويشبف واعلم ان الواجب عليك اذا اخذت المخرجة في
التوان بلزم العين الوقاذه واما المسماري فلا علاج له وقد مر من اجل الشان يقطعون الشاف من اصله
والاصوب ان لا تحرك فربما انصبت المادة وانقلبت الى الضرر الاخر فصل في البثر في العين ما كان
على القرنية يكون على البياض وما كان على الملتحمة يكون الى الحمرة العلاج الفصد وتطهير الدة في العين على

ما ذكر



ما ذكر في باب الطرفة وتضميد العين بصوفة مغموسة في بياض البيض مفرد او بالخز ورد هن الورد
وتقطير لبن انثى فيه وشبافان الاباره شبافان خاصون المدة تحت الصفاق هذه مدة تحتبس تحت القرنية
اما في العين واما في القرب وشبيه موضع القرنية الطفرة واذا اكلت معه شظية سمي ملقطانا
العلاج قال فولس يعالج بمثل شراب العسل وعصارة الحلبة وشبافان الكندر اد ضمخ بالكحل
الملك والغاب بزر الكتان والحلبة المطبوخ ان لم يمنع رمد وبنى بمثل شبافان المر و
الشاهترج وان لم يكن قرحه واستعمل هذه الشبافان وصنعة فلقد بس من زعفران من كل واحد
اوقية مر دار صرعسل رطل واسفيداج والمغناطيس المتخذ للطفرة ايضا دواء طين سامو من المذكور
في باب النفاخات فصل في الشرطان في العين اكثره يعرض في الصفاق القرني علاماته وجع
شديد وتمدد في عروق العين ونخس قوي يتادى الى الاصداع وخصوصا ما يتحرك صاحبه و
حمرة في صفاقات العين وصداع وسقوط شهوة الطعام والنائم بكلما فيه حرارة وهو مما
لا يطلع في برء وان طلع في تسكينه وليس يوجع الشرطان في عضو من الاعضاء كايجاعه اذا عرض
في العين واستعمال الادوية الحادة مما يودي صاحبه ويثير وجعا لا يطاق العقلا ان يكن
بدن صاحبه ظبكن العرض في تسكين الوجع وان يبقا البدن وناحية الراس من لحظ العكر و
يفتتح بالاغذية الجيدة الكيموس الرطبة التي لا تستحين فيها وشرب اللبن نافع منه ويجب ان
يستعمل فيه بياض البيض مع اكليل الملك وشيء من زعفران والشياف الابيض وكل شبافا
يتخذ من النشا والاسفيداج والصفيح والاقيون وجميع اللواتي يقع فيها سائر الملينات والمخدرات
وشبافا مامون وشبافا سمرديون القرد وطي والمتخذ من مخ البيض ودهن الورد فصل في
الغرب ودود الموق انه قد يخرج في موق العين خراج فربما كان صلبا يتحرك باللمس ولا ينفجر
ويكون من جنس الغدد واكثر عادته ان يري سواد الموق ويصاب بالعفن ويوجع غمزه ويكثر
معه الرمد وربما كان خراجا بثريا يجتمع وينفجر واذا انفجر فعل ناصورا في اكثر الامر وقشر كان
فان كل واحد منهما يترغرغ تحت اللمس ويغيب بالعفن وينفتق بالموق وربما كان جوهر هذا
البثر ونتوه في الغور ولا يظهر نتوه من خارج ولكن يدل عليه الحكة وربما اصابته اليرقة عند العفن
البالغ والغرب ناصور يحدث في موق العين الاسفل واكثره عقيب خراج وبثر يظهر بالموضع
ثم ينفجر بصيرا ناصورا وذلك الخراج قبل ان ينفجر يسمى اطرس وذلك لان ذلك العضو رقيق الجوهر
ويودي من باطنه الى كالجوبة بحدها من جانب عظم الانف ومن جانب المقلة واذا انفجر نزل
بعدا وصار البتامة لان الموضع رطب مع رطوبة متحرك دائم الحركة وكذلك ما يصير ناصورا و
ربما كان انفجاره الى خارج وربما كان انفجاره الى داخل بمنديرة وربما كان انفجاره
الى الجانبين جميعا وكثيرا ما تطرد انفجاره الى الانف فيسيل اليه وقد يبلغ خبث صديده الحنك
فيفسده ويسوده ثم يوكله ويفسد عضاريفه الجفن وبملاء العين ملة يخرج بالثمر

الغرب دره مرتين واخفه الحديث واما الحديث منه فيعالج بادويته سهلة نذكرها اما المزمن فان
علاجه المحقق هو الكي الذي تصفه او ما يقرب مقامه مثل الدبك بردبك يدا فيجرد الناصور بحزمة ثم تجذ
فتلة بدبك بردبك وقد زعم بعضهم انه اذا نقي واخذ عنه اللحم الميت وحشت فتلته في ماء الخروب
البطي وجعلت فيه نفعت فيه نفعا شديدا وان اريد استعمال دواء غير الكي فافضله ان يعصر حتى يخرج
ماؤه ثم يغسل بشراب قابض يقطر فيه وان كان قليلا لا يخرج ترك يومين ثلثة معصورا حتى يجف شيئا
له قدر ثم يعصر ثم يغسل ثم يقطر فيه شيأ من الغرب الذي نسبه محمد بن زكريا الرازي الى نفسه
خصوصا المدوف منه في ماء العصفر وافضل القطر ان يقطر قطرة بعد قطرة بين كل قطرة ساعة
ومن افضل تدبيره ان يترعرع ويمهل ثم يلف على المهيل قطنة وتغمس في الادوية ويجعل فيه سواء
كان الدواء سيالا او ذروراً ويجب اذا استعمل الدواء ان يشد بعصابة ويلزم السكون ومن
الشيافات المجربة ان يوخذ ذرنيخ احمر وقاقيا وزراريح وكلس نورشادر وشب يماني سواء يجمع
محققا بريل بعد ويسحق ويستعمل يابسا وقد ينفع في ابتدائه وقيل الانفع ان يجعل عليه الزراريح
وحده ينوح وكذلك الجوز الزنجي وكل ما هو قوي التحليل واذا سحق وعقد السناب الشبه بماء
الرماد وجعل احليوس قبل طرح العفص بعد بذله ويصلح اللحم لكنه يلذع في اول وضع لا
يلذع واذا اصاب غرباً فاعلم ان الغالب فيه ان ينقا او لا ثم يعالج ومما ينقيه ان ياخذ عرق العقب
الموجود في باطنه وخصوصا القريب من اصله الذي له غلظ ما ويغمس في العسل ويلزم الغرب فينقيه
ثم يغسل الموضع باستفيخ مغموس في ماء العسل وربما اتبع ذلك ابداعه غرق العقب بادوية
بلا دواء اخر عجيب فيكفي ومن المجربات للغرب شيأ فما يمشا وسرو زعفران بماء الطلخشقوق
ولا زال يبدل ومنها ان يسحق الحلزون بحوفه ويخلط به سرو صبر ويستعمل وهو مما ينفع به في
العلة وهي بعد بزؤه ولم يجف وقد ينفع به فيه وهو فرجه ومنها ودع محرق وزعفران والطلخشقون
يابس بماء الساق الشمش ومن العجيب فيه ورق السداب بماء الرمان يجعل عليه من حضر ميتته
انه ينبغي ان يبقى اثر فاحش ويجب ان لا يبتاع بلذعة ومما يقرح الخارج الخارج منه من جزء
بزر سرو وكندر بلبن امراة او زعفران بماء الجرجير او سرمنه صبغ عربي يجعل بمراة البقر ويلصق
عليه ولا يحرك حتى يبرء ومن ادوية الغرب ان يتخذ فتيلة من زنجار معقود بالمر والاشق وقد جربت
الهند ان الماش المنقوع ببوله وزعم بعضهم ان المرء وحده ببوله اذا وضع عليه من الذرورات
المجربة فيه ان يوخذ من العروق جزء ومن الشاخواء ثلثي جزء يسحقها ذرورا ويذر ان فيه وايضا
الدواء المركب من براده النحاس من الشب يزج ومن الزاج شاذر عنزروت وقلقديس محرقا ما يمشا
اجزاء سواء ويجعل في الماق والبصر مع قشور الكندر ايضا ويشامل الادوية المذكورة
في انقراباذين وخصوصا الذرور الاخضر يشامل ادوية الزاج الادوية المفردة واذا بلغ العظم
ولم ينفع بالادوية فلا بد من شقه والكشف عن باطنه واخذ الحي الميت ان كان حتى يبلغ العظم



ولم ينفع شد ذلك بعد ذلك على ثلثة اوجه ان كان العظم صحيحا حك سواد ان ظهر به وعلى دوا
من الادوية المدملة وشد وترك مدة وان كان الامر اعظم من هذا فلا بد من كي وربما احتيج
الى ان ينقب اللحم الفاسد نقبا نافذا ويعتمد بذلك ان يكون الكي اغور ما يكون في اسفل المجوبة
لا يهمل الانف ولا يميل الى العين فيميل الملتهب بالى جانب الانف في الغور حتى اذا نفث المريض
ثقبا واحدا او ثقبين باسفاره املسه ونفذ وسال الدم الى ناحية الغرب الانف يكون حينئذ كبة
بالغة مع نفثة ان تصيب ناحية المقلة بل يجب ان يضبط المقلة منطبا بالغنائم يكوى وينذر مدة الاية
ويعصب ربما اغنى الكي عن الثقب ليقتصر عليه ما امكن والدال الراسخ من الادوية المجربة في
ذلك الباب ويجب اذا كوي وذر فيه الذرور ان يرضع على نفس العين اسفيخ مبلول بما مبرد ومجفف
برقيق مبرد بالثلج اثر عجين مبرد بالثلج كلما كان ان يسخن بدلته فصل في زيادة لمعرفة الغرب وبيانه قد يقظم
هذه اللحمة حتى يمنع البصر وقد ينقص جدا حتى يخفى حتى لا يمنع الا معه واكثره عند حظا الاطباء في قطع
الظفرة اما الزيادة فيعالج بادوية الغرب ولا يتاصل فتحدث الدمعة واما النقصان الحادث عن
القطع فلا علاج له فان كان من جهة اخرى فربما امكن ان يعالج بالادوية المبينة للحم الذي منها
قبض تجفيف كالادوية المتخذة من الماهيشا والزعفران والفربا شراب الادوية المتخذة بالقبر
والبلح بالشراب الصرف حتى اذا ذر على المرق نفع والشراب نفسه نافع خصوصا اذا المزج فيه ماء الورق
مقبضة البياض في العين اعلم ان البياض في العين منه رقيق حادث في السطح الخارج ويسمى
نخاما ومنه غليظ ويسمى البياض مطلقا العلاج اما الرقيق منه الحادث في الابدان
الناعمة فيجب ان يداوى بتجفيفه بالمياه الحادة والاستحمار بالماء الحار ثم يستعمل اللحسي وانما
وقد ينفعه عصارة شقاق الغنا وعصارة القطونا بالدقيق وايضا عروق جزء ناخواه ثلثي جزء
يتخذ منه ذرورا واقوى منه عنزروت سكر بلوز زبدا لبحر زبدا لبحر برقي يكحل به ومما ينفع منه
كحل اسطماخرن وكحل الابار القوي واصطفطيقان وطرحا طيقان واما البياض المزمن الغليظ
والكائن في ابدان غليظة فيجب ان يستعمل تليين البياض بالتبخيرات والاستحمامات المذكورة
وتكون الشيافات المذكورة التي يكتحل بها مذوبة في ماء الورج او في ماء الملح الاندراني المحلول
ويكتحل بها في الحمام وان لم يصح الحمامات استعمل الاكتحال بالقطران مع النحاس المحرق ويحذ
منها كانه شيافا وايضا شيافا قرن الايل وايضا الاكتحال ببعر الضب احمر او مع مسحوقا وا
نحاس محرق او مع ملح اندراني مقلو واقوى من هذا حرف الخطاطيف بشهدا وعسل وزبل سنا ابرص
يكتحل به بكرة وعشيا ومما هو معتدل سنج محرق مع سرطان بحري والطباشير الذهب اذا كان
للبياض تقشيرا استعمل ماميران ومر بعر الضب سواء ودواء المغناطيس المذكور في باب الظفرة
وقد يستعمل اصباغ بتصبغ البياض منها ان يوخذ المقاقل من زهر الرمان الصغار واقاقيا وكلقديس
وصبغ من كل واحد اوقية اثمد وعفص من كل واحد ثلثة درهم يذاب بالماء فان لم يوجد ورد الرمان

نقشره او اقاعه ان النشا الشحمي الذي بين حبه وايضا عضه واقائها من كل واحد درهمين ثلقد بس درهم
تخذ منه سبخ ومن الاسباغ كحل يهدئ اللسعة رهاص محرق مغسول درهمان ومسبغ من كل واحد مثقالين
رماد بنوت سبك بهما النحاس مغسولا بماء المطر مثقالان توتيا النحاس مغسول نصف مثقال يستعمل
بها كحلا اخر جيد في الغاية تلقط اعضاء خضر من كل واحد اربعة مثاقيل يحل بالماء ويستعمل
دفعات كثيرة اخر اقائها عضه من كل واحد جزء تلقند نصف جزء يسحق بماء شقايق النعمان
السبل غشاوة تعرض للعين من افتتاح عروقها الظاهرة في سطح الملتحمة والقرنية وانتفاخ بعض
فيما بينها كالدخان وسببه امتلاء تلك العروق اما من مواد تسيل اليها من طريق الغشاء الظاهر او من
طريق الغشاء الباطن لامتلاء الراس وضعف العين وقد يعرض من السبل حلقة ودمعة وضباوة
وبأذ من ضوء الشمس وضوء السراج فيضعف البصر فيها لانه مشاد قلق فيؤذيه ما يحل عليه وقد يعرض
للعين السبلة ان تقبر اصغر فيقص جرم الحدقة منها في السبل من الاسراض التي تتوارث وتعدي العلامات
علامات السبل ببداءة الحجاب الخارج شاذ كرناه سراء اس دوره العروق الخارجة وحمرة الوجه وضربان شديد
في الصدغين وعروق القرنية وعلامات اخر ضا تقرنه مما هو خلاف هذا مما قد بين لك في القانون
علاجه يجب ان يحمر معه جميع ما جب لك من ازل الى العين مما ذكرناه ولا يعيد الان وان يستعمل
من الاستفراغات والمنقيات ما ذكرناه وان يجتنب الادهان والاضمدة على الراس والسعوط قد ذكرنا
فيه ايضا وانا لا ارى باسا باستعماله اذا كان الراس نقيا وقد رخص جالينوس في سقيه شرابا
وبنو سه بعقيد اذا كان نقيا ولا مادة في بدنه وراسه ويشبه ان يكون هذا موافقا في السبل الخفيف
والقوي منه لا يستغنى بنه عن اللطوخ واحسن اللطوخ ان ينقد حموضا كثيرة تحت الحمرة فاذا استوفيت حدت
الى فرق لمثل السبل شر يلطخ بمقراض حاد الرأس لقطا لا يبقي شيئا شر يستعمل في تدبيره وسبخ الالفا
المذكور في باب الحضرة واذا رجعت العين من باقي اللقط عنها صفرة البيض فذلك شفاؤه وبعد ذلك
يستعمل الشياف الاحمر والاخضر لتحليل بقاء السبل وبقي العين واجود الاوقات للقط الربيع والخريف
ولكن بعد التنقية والاستفراغ والا اماله الرجوع الى العين الفضول واما الادوية القابضة فانما تنفع السبل
وانما ينفع الحديث منه في الاكثر مما جرب قشر البيض الطري كما يسقط من الدجاجة يغلى في الخل عشرة
ايام شر يصفى ويجفف في كن ويسحق ويكحل به ومما جرب لكحل العين بالرماد ي مضاف اليه بارد وشاذ
ومما جرب لكحل العين سل ترك فيه براوة النحاس القبرصي يوما ومن المركبة شياف الاسفيذاج
والاحمر اللين والاحمر الحاد والاخضر طرخما سقان وشياف روستج ودواء مغناطيس المذكور
جميع ذلك في الانقرايادين وشياف الشبث الجلنار واذا قارن السبل جرب قد شيا
الكتان وهو شياف يتخذ من الشياف وحده وربما جعل فيه قليل مسغ او انزروت ويكحل به
فانه يقطع السبل بزيادة الجرب به الرمد الظفرة هي زيادة من الملتحمة ربما استدت القرنية
وتعدت عليها حتى تغلي الثقبة ومنها ما هو ابيض ومنها ما هو اصلب منها ما هو ابيض وقد تكون صفر اللون وقد تكون حمرا لون

وقد يكون

وقد تكون كمدة اللون ومن الظفرة ما تجاورته الملتحمة مجاورة ملتصق وهي تنكشط بسرعة وما لا تعلق
ومنها مجاورته اتحاد ونحتاج الى سلخ العلاج افضل علاجه الكشط بالحديد وخصوصا المالان منه
واما الصلب فان كاشطه اذا لم يرفق ادى الى ضرر ويجب ان يشال بالقشارات فان تعلق سهل قرضه
وان استمع سلخ فبسفرة او بابر يشم ينفذ تحته بابرة او باصل ريشة لطيفة وانما يحتاج الى ذلك في سمج
او موصفين فان لم ينفع احتاج الى سلخ لطيف بحديد غير حاد ويجب ان يستاصل ما امكن من غير تقرض
للحمة الموق فعرض لمعدة الموق اللون يفرق بينهما واذا قطعت الظفرة فقرت في العين كمونا ممضوغا
بالملح شر بتلا فانذغه صفرة البيض ودهن الورد والبنفسج واذا ربستعمل تقطير الكمون الممضوغ بالملح
النصف الملتحمة بالجفن وكذلك يجب ايضا ان يقلب المرتفع الحدقة في كل وقت شر بعد ثلثة ايام
تستعمل الشيافات الحادة لاستيصال البقية واما استعمال الادوية عليه فاسر لا كثر عنا لم فيها
غلظ من الظفرة ومع ذلك فانها لا تخلو من نكاية بالحدقة بعد نحافانها لا بد من ان يكون شديد
الجلاء محلولة بالمغنة ومن الاكحال المجربة له شيافان طرخما طيقا وقلقطار ين وشيافان قبرصي باسليقون
الحادة رشنان ودينار جون وهذه كلها مكتوبة في اقراباذين وقد جرب له ان يؤخذ من النحاس
المحرق ومن القلقديس وزنة البقس اجزاء سواء ويتخذ منه شيافان ان يؤخذ قلقديس وملح
اندراني من كل واحد جزء سبع نصف جزء يشيف بالخمر او نحاس محرق وقلقديس قشور اصل الكبر و
نوشادر وزنة البقس او البعتر مع عسل او عسل وحده مع مرارة المعز ومغناطيس ونرنجار و
اشق ومغره ومن كل واحد جزء ان جزء للاربعة من ذلك توطوى عسل وايضا قلقند ونوشادر
يتخذ منه كحل فانه عجيب مما جرب للظفرة وهو يقرب من تاثير الكشط ان يؤخذ غرف من غرف الخضابر
ويحك منه الغضير ويستحق سحقا ناعما وبعد ذلك فيخلط بدهن الخروع ويسحقا معا شر يدخل
سيل في جلد ويؤخذ به من الذوق ويحك الظفرة دائما كل يوم مرارا فانه يرقها ويذهب بها ويجب
ان تكحل قبل استعمال الادوية على بخار ماء حتى يسخن العين ويحمر وجهه ويدخل الحمام وقد ينفع
من الظفرة المخفيان يسحق الكندر وينفع ماء حاره حتى يابن عليه شاعة ويصفى ويكحل به الطرفة
هي نقطة من دم طري احمر او عتيق ماسكب او اسود وقد سال عن بعض العروق المنفجرة في العين
مثل القرحة او لسبب اخر من بعض العروق من امتلاء او دم رحتى سفق فيه ومن جملة الصحة والحركة العنيفة
ودم ما كان عن غلبان الدم في العروق ودم ما حدث عن الطرفة الضربة فرق رقيق في الحدقة والذي
في الملتحمة من الخرق اسهل العلاج يقطر عليها دم الحمام والشقاقل والقواخت والرواشين وخاصة
من نحت الريش فان كان في الابتداء اخلط معه شيء من الوادعات مثل الطين المختوم يقطر بها والطين
الارمني واما في اخره فيخلط بالمحللات حتى الزنجبر مع الطين المختوم وقد يعالج بلبن امراة مع كندر
وماء الملح وخصوصا المذوف فيه ملح دراني ونوشادر وخصوصا اذا اجعل فيه مع ذلك الكندر
ونظر على العتيق منه وشيافا دينار جون نافع منه جدا او دواء متخذ من عجر اللفلف الازرق اجزاء

سواء زرنيخ مثل المجوع وقد يخلط بذلك ملح دراني فينحذ منه شيافات وقد يفعل من خارج بقطع محرق بالخراز ان نخل وكذلك ذرق الحمار بالخل والخراز يذيب منزوج العجر ضمادا او حدة او نخل بالماء ما قيل خصوصا اذا كان ورد وكذلك المجعن الحديث القليل الملح والمجعن الحديث وقشر النخل واكليل الملك مع دم الاخوين او اصل السوسن وزعفران وعدس بدهن الورد وصفرة البيض والاكتحال على ما فيه زوفا وصعتر والتكميد موجدا او خل دراني او نفيح اللبلاب مع العسل او ماء عنصر بري او نفيح الزعفران او ما فيه بابونج واكليل الملك وعصارتهما او سلاقة ورق الكرنب او التضميد بورق الكرنب مطبوخا مدقوقا والقرى المزمن خرؤ الحمر فوق محلوط بصفغه لحدقتين معا او زرنيخ محكوك بلبن الرماد مطبوخ في شراب يضمد به او ناخواه وزرنابلين اليقطر فان حدث مع الطرفة خرق في الملتحمة يضمد كمونا وملحا وقطران الرطب فيه ودرق الخلاف نافع منه جدا اذا ضمد به **الدمعة** هذه العلة هي ان يكون العين دائما رطبة بلا طرفة مائية فربما سالت دمعة ومنها من يولد ومنها عارض وعن العارض لا يزيل القحة ومنه نافع لمرض ان زال زال كما يكون في الحميات والتيبس في العارض ضعف كما سكه او الخاصة المتقبحة او تقلص من الجرق في الطبع او بسبب دواء استعمال حاد وعقيب قطع الظفرة وسبب ذلك الرطوبات الدماغية ويسيل منه الى العين واحدى الطرفين المتكرر ذكرهما سرادا وما كان مولودا او مع استعمال قطع الجرق فلا ترا وسيلان الدمعة الذي يكون في الحميات والامراض الحادة ويكون بلا علة فيكون الافات دماغية او امراض دماغية وقد تعرض في الحميات السميرية من حميات البوم وما في الحميات العفنية الدموية فيكثر ويكثر سيلان الدمع في التمدد وهذا كله من جنس ما هو عارض سريع الزوال تابع لمرض ان زال زال معه **العلاج** القانون في علاجها استعمال الادوية المعدلة القابضة واما الكائن عقيب قطع الظفرة او تأكلها بدواء فعلاجه الذريرة الاصفر واقراص الزعفران وشيافا القبر وشيافا في الزعفران بالنيخ وان تكحل الامآق نفسها بالكندر او بدخانه خاصة او بالقبر والمايشا والزعفران وان كانت قد فنيت واستوصلت فلا يثبت اصلا والكائن لا عن قطع الظفرة والتوتيا والاكحال التوتيائية خاصة والكحل التوتياء المذكور في باب البياض وجميع الشيافات المزجية والشيافات الابيض المتزيق وشيافا صطفيفان وسائر ما ذكرنا في القراباذين ومما جرب في الدرة المتخذ من ماء الرمان الحامض بالادوية وصفته ذلك ان يطبخ الرطل منه على النصف ثم يلقى منه من البورا سقوطري ومن المحضض وهو الصلزم هرج الاان يكون ارادسارة الفيل اعني يقال لها اسماء المحضض ومن الزعفران ومن شيافا عاشيا من كل احد مثقال ومن المسك دانقين ويشمس اربعين يوما في زجاج مغطا ويضرب به دخول الحمام على الزيت المقار فيه ويقطر الحل في العين كثيرا واما الكائن المولود منه فعسر لا يقبل العلاج **الحول** قد يكون الحول لاسترخاء بعض العضل المحركة للمقلة فتميل المقلة عن تلك الجهة الى الجهة المضادة لها وقد

يكون

يكون لتشنج بعضها فتميل المقلة الى جهتها وكيف كان فقد يكون عن رطوبة وقد يعرض عن يبوسة كما يعرض في الامراض الحادة وما يكون لسبب تشنج العضل فاما يكون عن التشنج العضلة المحركة فان تشنجها هو الذي يحدث في العين حولا دائما واما تشنج العضلة المماصلة في الاكثر فلا يظهر انه بل تنفع جدا وكثيرا ما يعرض الحول بعد علل الدماغ مثل الصرع وفالبطس والسدر ونحوه الاحتراق واليبس الا سلا ايضا ان زاد الانسان الى فوق واسفل هو الذي يرى الشيء شيئين واما الى الجانبين فلا يضر الا بهذه به **العلاج** اما الحول المولود منه فلا يبرأ للصغر الا في حالة الطفولية لرطوبته جدا فربما رجا ان يبرأ خصوصا اذا كان حادثا وينبغي ان يستر المهدد بوضع الشراح في الجهة المقابلة لجهة الجراب لئلا يكلف دائما الالتفات نحوها وكذلك ينبغي ان يربط خيط احمر بخيط يقال له ناجية الحول او يلصق شيء احمر عند الصدغ المقابل للحول او الاذن وكذلك بحيث يلفته في تأمله ويتصور اذ قد تكلف ربما يجمع المكلف في تربية العين دار سالا الذي يتمما يجعل النظر مستقيما واما الذي يعرض لمترف ذلك بعد الكبر والمشايخ فيكون سببه استرخاء او تشنج رطب ينجب ان يستعمل بعقبه الدماغ بالاستفراغات التي ذكرت بالاياريجات الكبار ونحوها ويلطف المتدبر ويستعمل المحلل ومن الادوية النافعة في الحول ان يستعط بعصارة ورق الزيتون فان كان عروضه عن تشنج من يبس ينجب ان يستعمل المنضجات المرطبة واذا لم يكن هي سقوط البياض الآتي مع الادهان المرطبة جدا بالحلبة ينجب ان يرطب تدبيره ويجب ان يقطر في العين دماء الشعانين وان يضمد ببياض البيض ودهن الورد وقليل شراب ويربط بضمد على ذلك اياما **الجحوظ** قد يقع الجحوظ اما لشدة انتفاخ المقلة لثقلها واسترخاء علاقاتها والعضلات الحافظة لعلاقتها المذكورة والواقع لشدة انتفاخ المقلة وثقلها واسترخاء علاقاتها فاما ان تكون المادة في نفس العين ريحية او خلطية رطبة وربما كان الاسترخاء لها وربما كان بمشاركة الدماغ او البدن مثل ما يعرض عند احتباس الطمث للنساء والذي يكون لشدة انتفاخها الى خارج فكما ان يكون عند الخنق وكما يكون عند القدماء الشديد وكما يكون عند القي والسعال والقناء بعد الطلق الشديد للزبر وربما كان مع ذلك من مادة مالت الى العين اذا لم يكن النفاس نقصان وربما كان من فساد مزاج الاجنة او موتها وتعفنها واما الكائن لاسترخاء العضلة فلان العضلة المحيطة بالعنبية المجوفة اذا استرخت لرطل المقلة ومالت الى خارج والجحوظ قد يكون من استرخاء العضلة نفسها فلا يبطل البصر وقد يكون مع اتساعها فيبطل البصر وقد تجحظ العينان في مثل الخوانيق وارباب حجب الدماغ وذوات الرية وقد يكون لسبب في ذلك انتفاخ وقد يكون لسبب في ذلك سلاة العين ايضا واكثر ما يكون مع دمعة ترى وتورم في القرنية **العلاج** ما كان من مادة كثيرة مجتمعة في الحدقة فيكون هناك مع الجحوظ عظم وما كان من انتفاخ فربما كان هناك عظم ايضا عن مادة وربما لم يكن عظم في العين بحس يتمدد دائم من خلف ويعرف من سببه وما كان لاسترخاء العضلة فان الحدقة لا تعظم معه ولا يحس بتمدد شديد من الباطن يكون الحدقة مع ذلك قلقة **العلاج** اما

الخفيف من المخ فيكفيه عصب دانج الى بالمزدنوج على استلفا وتجفيف غذاء وقلة حركة ودامة تعهش فان
احتيج الى معونة من الادوية فشيافة استلفا واما القوى منه فان كان هناك مادة احتيج الى تفتيتها
من البدن والراس بما تدري من المسهلا والفصد والحجامة من الاخذ والحقن المحلله وبالجملة فان الاسهال
من انفع الاشياء لامراضه وكذلك وضع المحاجم على القفا ويجب ان يبدأ التصفيد في الابتداء بصوف
مغموس في خل وتظميد الوجه بماء بارد وعالج بارد وخصوصا مطبوخ قابضات مثل قشور الرمان
والعفص والخشخاش والهندبا وعصا الراعي وان لم يكن عن استلاء انتفع الجميع بهذا التدبير في كل وقت
وان كان هناك استلاء فيجب بعد الابتداء ان تحلل المادة وان كانت عن الاسترخاء فيجب ان يستعمل
الايارجات الكبار والغراغر والشوشمات والبخورات المعروفة وبعد ذلك يستعمل القابضات المذكورة
واما الحقن عند الطلق فان كان عن قلة سيلان دم النفاس او فناء الجنين فادر الطمث واخراج
الجنين فان كان عن الانضغاط فقط فالواجب فقط من الادوية المنافعة في البق والمخ ودقيق الباقلى
بالورد والكندر وبياض البيض يضمد به وايضا فالقرطم مع السنبل جيد للبق والمخ فصل
في وجع العين وضعفها يكون ذلك في الحميات وخصوصا في السحرية وعقيب الاستفراغات والارق و
الهزل العنيف والارتية منها يكون العين فيها نفاسته ثقيلة غير الحركة في الجفن دون الحدقة وفي
العنبر ساكنة الحدقة وقد ذكر انه عرض لبعض الناس اختلاف الشقين في برد شديد وحر شديد
وعرض للعين التي في الشق البارد عوز صغر في الوزقة ان الوزقة قد تعرض اما بسبب الحمى
واما بسبب الرطوبات انها ان كانت الرطوبة الجليدية منها كثيرة المقدار والبيضية ضافية وقريبة
الوضع الى الخارج ومعتدلة المقدار وقليلة كانت العين نزقاء بسببها ان لم تكن من الطبقة منازعة
وان كانت الرطوبات كدرة والجليدية قليلة والبيضية كثيرة تظلم اظلام الماء الغرا وكانت الجليدية
غائرة كانت العين كحلاء والسبب في الطبقات هو في البيضية فانها ان كانت العين بسببها كحلاء وان
كانت نزقاء صارت العين نزقاء والبيضية بسبب نزقاء اما العدم المنضج من البثرات فانه اولا ينضج لا يكون
ظاهر الصبغ بل يكون الى البياض شديدا مع التنفيخ يخيل لهذا السبب تكون عيون الاطفال نزقاء و
شهلاء وهذه نزقة تكون عن رطوبة بالغة واما تحلل الرطوبة المخ يتبعها الصبغ اذا كانت نضيجة
جدا مثل البثرات عند ما تحلل رطوبة باخذ بعض وهذه نزقة عن يبس غالب المرضى يشمل اعينهم
والمشايخ لهذا السبب لان المشايخ تكثر فيهم الرطوبة القرنية وتحلل الغريزية واما ان يكون ذلك لان
وقع في الخلقة ليس لان البيضية صارت اليها بعد ما لم يكن وقد يكون لصفاء الرطوبة والخ منها خلقت
وقد يكون لاحدى الاعراض اذا عرضت في اول الخلقة ويعرف ذلك بجودة البصر بدائة والوزقة
منها البيضية ومنها عارضة وشملة تعرض من اجتماع اسباب الكحلة واسبابا الوزقة فيتركب منها نحو
من الكحلة والوزقة وهو شملة ولو كانت الشملة للمادة على ما قلنا اما دطس اذا كانت العين الوزقاء
مصورة لفقدانها المائية التي هي آلة البصر بعض الكحل يقصر عن الوزقة في الابتداء اذ لم تكن الوزقة لأفة

والسبب



والسبب ان الكحلة التي تكون بسبب البيضة يمنع نفوذ اشباح الالوان بالبيان بمضادتها الاشفاف
وهذا الذي يكون لكدرة الرطوبة وذلك ان كان لسبب اكثر الرطوبة فانها اذا كانت كثيرة ايضا لم يجب
الى حركة الحدقة والخروج الى قدام اجابة جيدة بها واذا كانت العين نزقاء بسبب قلة الرطوبة البيضية
كانت ابصر في الليل وفي الظلمة منها في النهار لما يهرب من تحريك الضوء للمادة القليلة فيشغلها عن التبين
فان خل هذه الحركة تبين عن تبين الاشياء بما تبرز من تبين ما في الظلمة بعد الضوء واما الكحل بسبب
الرطوبة فيكون بصرها بالليل اقل بسبب ذلك تحتاج الى تحديق وتحريك المادة الخارج والمادة
الكثيرة تكون اعسر من القليلة واما الكحل بسبب الطبقة فتنضج لسرعة انضاج الحار الغريزي
بنضج مجفف بطبخ في الماء حتى يسيل كالعسل ويكحل به ويؤخذ اثمد اسفهان درهم ونرنشة ودراهم فوفل
درهم مسك وكافور من كل واحد درهم دانق دخان سراج الزيت او الزنجفر درهم زعفران درهم
نجمع الجميع بالسحق ويستعمل والزعفران نفسه ورده نعما يورد الحدقة وكذلك عصارة عنب الثعلب
او يؤخذ من عصارة الخلاف درهم ونصف ودرهمين دهن العنصل المحرق ونصف درهم دهن نارجين المرد
على الشيرج دهن السمسم غير مقشر من كل واحد درهم يطبخ بنار لينة حتى يسود ويكحل به
وعالج ان يحرق البندق ويخلط بزيت ويمرخ به يانوخ العيس الانزرت وايضا يدخل الميل في خطمه
رطبة ويكحل به حتى قيل ان ذلك يسود حدقة السنور وكذلك قشور الخلوز مسحوقة او يؤخذ اقاقيا
جزء مع سدس جزء من عفص يجمع ذلك بماء شقاقل الغمان او عصارية ويخذ منه قطورا وكذلك
عصارة البنج وعصارة قشور الرمان المقالة الثالثة في امراض العين وما يليه فصل في الظفار والظفل في الاجفان
مادة الظفر رطوبة عفنية لمن كان كثير العفن في الاغذية قليل الرياضة غير منظف ولا يستعمل الحمام
ودفعها الطبيعة الى ناحية الجلد والقوة المميتة لتوليدها حرارة غير طبيعية اكثر ما يعرض ذلك الفلاح
مما تغلبه اليدين والراس وناحية العين بما علمت وعضوا بعد آخر متخذة من الخل والخردل تدبر يستعمل
غسل العين وظلها بماء البحر الماء المالحة والكبريتية وبالملح شعر الجفن يدبر ويتخذ من الشب و
نصفه مونج وربما زيد عليه من الصبر البورق من كل واحد نصف الجزء والاحسن ان يكون ما
يجعل به خل العنصل اما المونج مع البورق فدواء جيد الفلاق وهو بالبونانية ايجو سيما الفلاق
غلظ في الاجفان من مادة الغليظة الردية اكاله بورقيه تحرقها الاجفان وتسرهب وتوذي
الى تفريح اشفار الجفن ويتبعه فساد العين وكثيرا ما يحدث عقيب الرمد وسنذكر وقته وعلاجه
ردي الفلاح اما الحديث فينتفع بضماد من عدس مطبوخ بماء الورد او بضماد من بقلة الحمقا
والهندبا مع دهن ورد وبياض البيض ويستعمل ذلك ليلا ويدخل الحمام بعد ذلك او يؤخذ عدس
مقشر وسماق وشحم الرمان وورد ويعجن ذلك بميبختج ويستعمل ليلا ويستحم بكرة وادمان
الحمام من انفع العلاجات له واما الادوية المفيدة فمنها ان يأخذ نحاس محرق نصف درهم زاج
ثلثة دراهم زعفران وظفل درهم يسحق بشراب عفص حتى يصير كالعسل الرقيق ويستعمل خارج الجفن

واما الكائن عقيب الرمد فقد جرب له شياف على هذه الصفة زاج الجر المحرق وزعفران وسنبل من كل واحد جزء شادنج عشر اجزاء يشف ويحك به الجفن **الاجفان** هو ان يعرض للاجفان عسر حركة الى التغمض عن انفسامها والى الانفتاح عن تغميضها مع حمرة ودموع بلا رطوبة في الاكثر ويلزمها كثيرا ان لا يجيب الى الانفتاح مع الانتباه عن النوم واكثره لا يخلو عن تقارب رقيق رمصي يابس صلب لا يكون معه سيلان الا بالغرض لانه عن يبس او عن غلظ لزج مائل الى اليبوسة جدا ولكن قد يكون دموع وحمرة واما اذا كانت حكة بلا مادة ينصب اليها فسمي يبوسة العين وكثيرا ما يكون هناك زاج خام ومادة كثيرة عليظة يحتاج ان يستفرغ **العلاج** يجب ان يدار تكميد العين باسفنجة مغموسة في ماء فاتر ويد من الاستحمار بالماء العذب المعتدل ويرضع على العين عند النوم بياض البيض مخفوقا بالورد ويدار تعريق الراس بالمرطبات والادهان والمغولات والسعوطات المرطبة بدهن النفسج والبنفسج وغيرهما وان دلت الاحوال على ان مع اليبس مادة صفراوية استعمل بالطبع فان فيه خاصية وان ظن هناك مادة غليظة مجففة يحتاج ان يحلل جلت بلعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان الماخوذين باللبن فان هذين اذا جعلا على العين ازال الحدا واستفرغا الخلط الرديء وتمائم ترب له شحم الكرنب ولعاب بزر الكتان وشحم ودهن الورد يجعل عليه ودائما في الاجفان يستعمل ما يجلب الدموع مثل شياف الاسطرخس فانه قد ينفع في المادي المزمن منه باستعمال الاكحال المدمعة فانها على الاملاء الغليظة وسيلها ويجلب من المرطوبات الرقيقة ما يليها ويجليها فتحللها **غلظ الاجفان** هو مرض يتبع الجرب ورمة او رشة الاطبئة الباردة على الجفن وعلاجه الاكحال المتخذة من الاثمد ودم الاخوين والمحرق من النار ودين والمستعمل المخمر والمائي واجتنابه النبيذ وقد يحل كثيرا بالمبل وبالشياف الاحمر اللين واما الحك بالسكر فربما هاج به **تهيج الاجفان** يقع لمواد رقيقة والبخارات ولضعفها لهضم دسوء كما يكون في التمرية والحميات النمرية وقد يكون في اوايل الاسقاط وسوء القيء ولاوبار مرطبة مثل ذات الريه مثل ليثوعرض واذا حدث بالناقهين انذر كثيرا بالنكس وخصوصا اذا اثارهما من سائر الاعضاء مضرة بغتة مهيجة منتفخة والعلاج قطع السبب والتكميد **ثقل الاجفان** قد يكون للتهيج واسترخاء وقد يكون لضعف القوة وسقوطها كما في الدوقة يكون للغلظ والشرناق ونحوه وقد يعرض بثقل استرخائي في ابتداء نوائب الحميات **انشاق الجفن عند الحرق ونحوه** قد يعرض للجفن ان ينشق بالطول انا الملتحمة انا القرنية واما بكليتهما وقد يكون في احد جانبي الحرق وقد يكون الى الوسط وقد يكون شاملا والسبب فيه اما قروح حدثت واما حرق الكحال اذا قطع من الغلظ سبلا او كشط ظفره او حك من الجفن مرارا لم يكن بالكرن والملح ونحوه كما ذكرنا كيا بالغاء سراج كلما رمت ما يجب ان يراعي فيه حتى التفق **التدبير والعلاج** اركان هناك عند الحرق فالاصوب ان نكتفي بعلاج بعلاج الغرب او نكحل باسليقون وبالذرور البنفسجي وادويته الظفر وخصوصا الشياف نرنجي وان كان مع السبب ضعف والشراد معالجه علاج الظفر **انقلاب الجفن**



وهو اشره اضافة ثلثه احدها ان ينقلب الجفن ولا ينطبق البياض وذلك اما خلقة واما القطع اما بالجفن ويسمى عين شلة العين الانسية والثاني في النصف الوسط وهو لاء ينطبق البياض ويسمى قصر الجفن وسببه الاول الا انه اقل في ذلك والثالث هو ان ينطبق الجفن الاعلى على الاسفل وذلك يكون اما من غدة واما من نبات لحم زايد عن قرحة كانت او تشنج عرض للجفن من قرحة اندملت عليه لا يدع اينما كان الجفن الاعلى ان ينطبق على الاسفل وقد يكون جميع ذلك من تشنج العضل المطبقة للجفن **العلاج** اما الذي عن قصر الجفن فعلاجه ان يشق جلده ولا يحاط بطول الجفن ويندمل على عن لحم جلدي وهذا السقف الاول والثاني بالاكثر الاقل واما الذي عن عدد ولحم زايد فاحدهما بالحديد وكذلك الذي عن اثر قرحة اندملت مقصرة للجفن علاجه بالحديد يقتل ويندمل والذي عن تشنج علاجه علاج التشنج بنوعه **البرده** هو رطوبة تغلظ يتجرفي باطن الجفن وتكون الى البياض شبيهة بالبرد **العلاج** يستعمل عليها الطوخ من دسنج الكوايرد وغيرها وربما زيد عليها دهن الورد وصمغ البشد اترربت او يطلى بالشق مسحوق بخل ودار ونرد او حلتيت او طلا اربا سيوس المذكور في باب الشعيرة **الشعيرة** دبرة مستطيل يظهر على طرف الجفن يشبه الشعير في شكله وماديته في الاكثر ودم غالب **العلاج** يعالج بالفصد والاستفراغ بالايارج على ما يدري شربوخذ شيء من سكنجبين وبخل بالماء ويملح على المرضع به فانه جيد جدا وينفعه الكاد بالشحم المذاب ودقيق الشعير وضمة او خبز منقن يردد عليه والكاد بزيت الذباب والذباب المقطوف الرأس اذا دبما اغلي فيه الشعير او دم الحمام او دم الوراشين والشفانين او يوخذ قليل بورق وتنه كثيرة بنجمان ويرضعان على الشعير وطلا اربا سيوس وهو ان يوخذ من الكندر والاثمد من كل واحد اوقية لاذن ربع جزء شب متبع شب بورق ارمني من كل واحد نصف جزء يجمع بكرد هذا السوسن ويطلى به **الشرناق** هو زيادة من مادة شحمة تحدث في الجفن الاعلى فتثقل الجفن عن الانفتاح ويجعله كالمرخي ويكون ملتحما ليس متحركا تحرك التسلعة اكثر ما يعرض تعرض للصبيان والمرطوبين والذين يكثر بهم الدمعة والرمد ومن علاماته انك اذا كبست الانفتاح باصبعك شر فرفعتها شافي وسلمها **العلاج** اليد وصفته ان يطس الطبيل ويمسكه راسه جذبا الى خلف ويحدد جلدة الجبهة عند العينين فترتفع الجفن ويأخذ المعالج بين سبابته ووسطاه وينزل قليلا فتجمع المادة منضغطة الى ما بين الاصبعين ويحدث عسل الراس الجلدة من وسط الحاجب فاذا احمر التقطع الجلدة عنه قطعا شافيا رقيقا غير غائر فان الاحتياط في ذلك خير ولان يشرح تشريحا بعد تشريح احوط من ان يعرض دفعة واحدة فاذا ظهر بالتشريح الاول ما يهاد نعت والا زاد في التشريح حتى يظهر فان وجد ميرا لف على يد حرفة كان راخذ الشرناق ويأخذه مخلصا اتاه بمنديل فان بقيت بقية لا يجب ان يرعليها شيا من الملح لما كلها وان كانت في غلاف او شديد الالتصاق اخذ المبقي وترك الاخر لا يتعرض له ويفوض امره الى تحليل الملح الذي يدره عليه شر يضع عليه خرقة كتان مبلولة بخل واذا اصبح من اليوم الثاني راست الرمد فعالجه بالادوية الملصقة ويكون فيها

وشيافها مثلها زعفران وربما يعرض للمحرق الذي لا يثرنه بكسفة وسلخة تشجرات بنفسج بالصابون تحته
وتحرك بمنتة ورقة حتى يثير او يفعل ذلك باسفل رشه ويحتاج ان يحتاط في البط عنه حتى لا يأخذ في
الغور فان الباط ان مد الجفن بشدة وامعن في البط حتى قطع الجلد والغشاء الذي تحته ضربه واحدة
طلع الشحم من موضع القطع اذا اضغط اصابع اليد اذا رها حول الجلدة المتمدد فيحدث وجعا شديدا
وربما حادا وبقي بقية صلبة معوقة وهي شر من الشراق وربما انقطع من الفضلة الجفن المشلة للعين بقي
صالح فضعف الجفن عن الانضاج واما الحديث الضعيف منه فكثيرا ما يبقى منه الادوية المحللة دون
اليد **التوثة** هي لحمة رخو يحدث في باطن الجفن فلا يزال يسيل منه دم احمر واسود واخضر وغلاظها
التنقيه بالمحققات الاكالة وشيافات الحادة فاذا اكلت التوثة استعملت حينئذ القرصات والشيافات
التي تثبت اللحم بنها يقال في قروح الاجفان وبالجملة علاج الحكة والجرب القوبين **الضجر** وهو
صغير يرم ويتجرو وقد يخلص عنه علاج اليد ثم استعمال ادوية القروح للاجفان **قروح الجفن الرديئة**
**والعلاج** يستعمل عليها ضماد من عدس وقشور الرمان وفستق مطبوخة فاذا اسقطت الخشكريشة و
بطل الماكل استعمل عليها صفرة البيض مع الزعفران فانه يدمل وان شئت استعمل عليها شيافا لكحل
وشيافات الابار وشيافا اسطفطيقان والاسمر اللين واما احراق الجفن فيقبل الالتحام ويعالج بعلاج
احراق الجلود المذكورة في بابها **الحكة والجرب** سببهما مادة مالحة او بورقة من دم حاد او
خلط حاد يحدث حكاكا شبيها بالجرب واكثره عقيب قروح العين ويبتدي العلة او الحكة بسيرة ثم تصير خشونة
فيحمر الجفن ثم يصير بثرا متقرحا ثم يحدث الجرب المطلق عند انداد الشقاق في الحكة والقوبا **الحكة**
اذا قارن الجرب حدد بعلاج الزيد او لا ثم اقبل على الجرب بعد ان لا تهمل امر الجرب فكذلك الحال والحكم
ان كان هناك مرض اخر فالواجب ان تراعي اشدها اهماما واذا رابت تفرجا وربما فايات ان تستعمل
الادوية الحادة ونحوها الا بعد ان توصل بالرفق الى امكان المحك فانك تجلب بالادوية الماسة بدا
واما الثاني والثالث من الانواع المذكورة فلا بد فيه من المحك اما بالحديد واما بالادوية تحذر مثل
زبد البحر وخصوصا الخبث المعروف منه بقبرص او بورق الميتين او تحذر محك من شادنج وزعفران وما
تأخذ منه شيافا ويحك به واما الذي يقبل العلاج بالادوية وهو الذي يبلغ درجة الثاني والثالث
فاول علاجه ادامة الاستفراغ والعصد ولو في اشهر مرتين وفصد الماءتين بعد الفصد الكلي وملازمة
الاستحمام بماء الجناب والعناب والدخان والسباج والتحرز من شدة سذاب الانزروت وضيق قوارة الجب
والعصب الحرد وكثرة الكلام وطول المخدة وطول السجود وكل ما يسعد المرار الى فوق ويجدر بها الى
الوجه وينفع في ابتدائه الشيافات الاحمر اللين وبعده الشيافات الاخضر اللين فان كان اقوى من ذلك فالمحك
من كل واحد منهما وكحل اسطرلس طرخا ميثق وشيافات الزعفران وقد يعالج بمرارة العين و
مرارة الخنزير وبالنوشادر والقلقديس مجوعة وافراد او الباسليقون والشيافات الزئبقية
ودواء اسطرلس جيد جدا * ومن الادوية الناضجة دواء مبدء السعة كحل اجزاء قشور النحاس جزءان



بجزء بسبل ويستعمل وايضا يؤخذ من النحاس المحرق ستة عشر مثقالا ومن الفلفل ثمنيه مثاقيل ومن الطباشير
اربعة مثاقيل ومن المر مثقالان ومن الزعفران مثقالان ومن الزنجار خمسة مثاقيل ومن الصبغ عشرون مثقالا
تجمع وتدق نجما تذر في ماء المطر **الانضاج** الانضاج ورم بارد مع حكة وقد يكون الغالب عليه
الريح وقد يكون فضلة بلغمية ورقيقة وقد يكون فضلة مائية وقد تكون فضلة سوداوية **العلامات**
الريحي يعرض بغتة ويميل الى ناحية المآق فيكون كمن عضه ذباب في ذلك الموضع ويعرض في الشيف
والمشارخ ولا يكون ثقل البلغمي يكون ابرد واثقل ويحفظ اثر الغمز ساعة والمائي لا يبقى اثر الغمز فيه ولا
يجمع معه السوداوي في اكثر بعد الجفن والعين وقد يكون مع صلابة وقد يمتد يبلغ الحاجبين والوجنتين
ولا يكون معه جمع يعتد به ويكون نوبة كمدا او اكثره عسر فرق بعد الورد وبعد الجدري **العلاج** يجب ان
تبدا فليستفرغ البدن ويبقى الرأس فاكان منه الى البلغم اميل استعمل القيء بالخطمي واقوى منه زيت
الخروع مدقوقا مخلوطا بالشب والكندر باسفيذج مسلولة مجلوة مائة وايضا تأخذ لطوخ من مر وبنفسج
وشيافها وقرطمة من زعفران بماء عنب الثعلب **كزة الطرف** كزة الطرف يكون من قذا العين خفيف
ويكون من بثر وقد يكثر في اصحاب التمدد والملتهبين لها وينذر في الامراض الحادة بتمدد ويسيح **الشعر**
ينتثر شعر العين اما بسبب المادة واما بسبب الموضع وبسبب المادة اما ان يقل مثل ما يكون في اخر الامراض الحادة
الصعبة واما ان يعدم بسبب ما يحدث لها عند المنبت مثل ما يقع في داء الثعلب وهو ان يكون في باطن الجفن
رطوبة حادة او مالحة او بورقية لا تظهر في الجفن انه محمرة ولكنها تضر بالشعر واما الذي بسبب الموضع فان
يكون هناك اذية ظاهرة اما صلابة وغلظ فلا يجد النبات والمتولد عنه الشعر منفذا واما ورم واما قاكل يدل عليه
حمرة ولذع شديد **العلاج** ما كان من ذلك بسبب الموضع يعالج الافة التي بالموضع على حسب ما ذكر
علاج كل باب منه في موضعه وما كان سببه عدم المادة فعالج البدن بالاغاثة والتقنية ويستعمل الادوية
الحادة لمادة الشعر الى الاجفان ومما ذكروه مما هو مذكور في الانقرباذين وفي الواح الادوية المفردة وربما
كان بسبب رطوبة فاسدة استعملت فيه تنقية الرأس وتنقيه بعض شربات علاج الشعر واما الكحال النافع
من ذلك فالمجر الاسفيذ والاسرنج ومن المركبات كحل قرا القرباذين المذكور في الانقرباذين او يؤخذ
قرنفر محرقا وزن ثلثة دراهم من النارنجين درهمين ويتخذ منهما كحل ومما جرب ان يسحق السنبل الاسود
كالكحل ويستعمل بالميل وايضا يكتحل بجزء الغار محرق وغير محرق ويغسل وخصوصا للسلاق او يؤخذ تراب
الارمن الذي ينبت فيها الكرم مع الزعفران والسنبل الرومي وهو الاطيبي اجزاء سواء ويستعمل منه كحل
ومما جرب لما كان من ذلك مع حكة وجرب حمرة وتاكلان يطبخ رمانة بكليتها واجزائها في الخل الى ان تتمزا
ويطبخ على الموضع وجميع الاضافات نافعة وايضا لذلك بعينه اطبخا فلفلا وزاج اجزاء سواء يسحق ويستعمل
ومما جرب ان يؤخذ خزء ارنب محرقا وزن ثمانية دراهم وزن اربعة دراهم بعر البقر ثلثة دراهم يسحق ويكتحل بها او يكتحل
بذباب منزوعة الرؤس محفوفة او يحرق البندق ويسحق ويجعل في شحم العراء شحم الكلب ويطلى بالموضع
فانه ينبت الشعر مع ذلك يسوده وايضا يؤخذ من الكحل المشوي جزء ومن الفلفل جزء ومن الزعفران الجزء الفاضل

اربعة اجزاء ومن الزعفران اربعة ومن النارد ثلثة ومن الزعرور اثنين ويتخذ كحلا **شعر المنكب**
الزائد بالجلد فان علاج هذا الشعر اجود من جره خصه الالصاق والكي والنظر بالابرة وتقصير المجفن بالقطع والنتف
المانع فاما الالصاق فان يشال ويشوي بالمسطكي والراتنج والصمغ والدبق والاشق والغري الذي يخرج
من بطون الصدف وبالجملة الاترتيرج والكثيرا والكندر المحلول ببياض البيض ومن الالصاق الجيد ان يلصق الجفن
العليل فاجود منه تعرى المجفن وقد ذكرناه في الانفراد بادين واما علاج الابرة فبان يغمد ابرة من
باطن المجفن الى خارج بحيث الشعر ثم يجعل الشعر في سم الابرة طرفا شعرة ابراء واخرج الابرة من ذلك
الجانب بالشعرة حتى تبقى مثل العروة من الجانب الباطن وتجعل فيها الشعرة بخرج فان اصطربت الى العادة
الابرة فاطلب موضعا اخر فان تثقيبه الغير يوسع الثقبة فلا تسقط الشعر واما القطع فان يقطع منبته
من المجفن وقدار يعضهم ان يشق الموضع المعروف بالاجابة وهو عند حرف المجفن شديدا فينبت
عليه لامحالة ولكن ينبغي ان لا يشق الشق الا بعد ان ينقلب واما الكي فاحسنه ان يكون بابرة معقفة الراس تحمى
راسها وبعد المجفن ويكوى بها موضع منبت الشعر فلا يعود وربما احتيج الى معاودات مرتين او ثلثة
فلا يعود بعد ذلك البتة واما النتف المانع فان ينتف شعر يجعل على الموضع الادوية المانع لنبات الشعر
وخصوصا على المجفن مما قيل في الراج الادوية المفردة ونقوله في باب الشعر الزايد **الشعر الزايد** يتولد
من كثرة مرطوبة عفنة تجتمع في اجفان العين **العلاج** علاجه تنقية البدن والراس بما علمت
ثم استعمال الاكحال الجاذبة المنقية للمجفن مثل انا سليقون والرشناي والاحمر الجاذب والاخضر الجاذب و
الشاف الاهليلجي وخصوصا ان كان هناك دمعة او غارش الاخلاط فان لم يعن عوجل بالنتف ينتف ويطلى
على الموضع الذي منبته دم تنفذ وزرنيخ وزراوند وزراوة حمالاون وزراوة النسر وزراوة الماعز وربما خلطت هذه
المرارات والدما بمسد بمسدسة ويتخذ منها شبان لفلوس السمك ويستعمل عند الحاجة محلولة بريق الانسان
ويصبر المستعمل عليه نصف ساعة ومن المغايجات المجربة ان يوخذ مرارة الثعلب ومرارة النسر ومرارة حمالاون
وجند بيدستر يا لنوشادر يمجع بمرارة الحمار ويقرص ويماوصف في القراد وخصوصا قراد الكلب ودم
الضفدع ولكن التجربة بما يحقق ومن الصواب بهما ان يخلطا بالقطران ومما وصف ايضا ان يستعمل
مرارة النسر بالزرنباد او بالنوشادر او بعصير الكراث وخصوصا اذا جعلا على مقلى فوق نار حتى تميز جا
وينشا وان كان رماد صدف بحر افضل وسحالة الحديد المصاد بريق الانسان غاية واذا جمع ومما جرب
الارضة بالنوشادر وخصوصا مع حافر حمار وحمص بخل تقيف وكذلك زبد البحر وماء الاسفيذاج فانها اذا
حذر وبذر الموضع لم ينبت الشعر **النتف والاشفا** يكون ذلك في الاكثر بعد الولد ويجب ان يستعمل اوردت
وسكر طبرزد اجزاء سواء وزبد البحر ربع جزء يسحق ويذر على الموضع **المقالة الرابعة في احوال الاجفان**
**وافعالها وفيها ثلثة فصول** **الفصل الاول في ضعف البصر وآفاته** اما ان يوجبه مزاج حار في البدن من يبوسة غالبة او رطوبة غالبة بغلبة
او مزاجية بغير مادة او بحارة ترتفع من البدن والمعدة خاصة او باردة ذي مادة او غير ذي مادة او بغلبة
مرارة مادية او غير مادية واما ان يكون تابعا لسبب في الدماغ نفسه من الامراض الحادثة ماغية المعروفة تكاثف





في جوهر الدماغ او كانت في البطن المقدم كلمة مثل خربة ضاغطة تعرض له فلا تبصر العين او في الجزء المقدم
منه واكثر ذلك رطوبة غالبة او يبوسة تعقب الامراض والحركات المفرطة الدينية والغشية والاستفراغات
المفرطة فتفطن بما تقوى وبحفظ المادة واما ان تكون الامراض تحتقن بالروح الباصر نفسه وما يليه من
الاعضاء مثل العصبة المجوفة ومثل الرطوبات والطبقات والروح الباصرة قد يعرض لها ان تفرق و
يعرض لها ان تغلظ ويعرض ان تقل واما الكثرة فافضل شيء وانفعه واكثر ما تحدث الرقة تكون بسبب
وقد تكون من شدة تفريق تعرض عند النظر الى الشمس ونحوها من المشرقات وربما ادى الاجتماع المفرط
جدا الى اختفاء محلل فيكف بصره لاشريق جدا ثانيا وهذا يعرض عند طول التحديق في الظلمة والتغلظ
يكون لرطوبة ويكون من اجتماع شديد يحس يودي الى اشتعال مزاج مرفق وقد يكون السبب
فيها واقعا في اصل الخلقة وقد تكون في الخلقة وقد تكون لشدة اليبس وكثرة الاستفراغات او لضعف
المقدم من الدماغ جدا وصعوبة الامراض وتقريب الموت اذا تخللت الروح واما الضعف والافة
التي تكون بسبب الطبقات الخارجة دون الغايرة واما ان يكون بسبب جوهر الطبقة او يكون
يكون بسبب المنفذ الذي فيها والذي يكون بسبب الطبقة نفسها فيكون لمزاج ردي واكثرة
احتباس بخار فيها او فضل رطوبة بخالطها او جفاف ويبس وتقشف تخشف يعرض لها وخصوصا
العنبية القرنية او ضناء سطحها باناثر قروح ظاهرة او خفية او مقاساة ومذكثير يذهب اشفها
او لون غريب يداخلها اما بسبب لتحرينية فالبحران من صفرة او في الطرفة من حمرة او اسلاخ
لون طبيعي مثل ما يعرض للعنبية فيزداد اشفافا وتمكنا لسطوة الضوء من البصر من تفريقه للروح
الباصر وربما احدثت تخييلا وتشخيصا لتمكن الهواء والقبا من الرطوبات او يرقق منها بسبب كل
عرض فلا يندرج الضوء في النفوذ فيها بل ينفذ دفعة نفوذا حاملا على الجلدية او لسيلان غشاء
عليها كما في الظفرة او انتفاخ او غلظ من عروقها كما في السبل واما الغارض للثقبة والمنفذ فاما
ان يسبق فوق الطبيعي لما ذكرناه من الاسباب في بابه واما ان ينتبع واما ان ينسد سدة كاملة او غير
كاملة كما عند نزول الماء ونحن نذكر هذه الابواب كلها بابا بابا واما الكائن بسبب الرطوبات
فاما الجلدية منها فبان يتغير عن قوامها المعتدل فتغلظ او يشتد فيها فتصير مناوية عن حمل النور و
الالوان الباهرة عليها واما البيضية بان تكثر جدا او تغلظ فيكون ذلك سببا لغلظ اشفافها او
لرطوبات وابخرة بخالطها وبغير اشفافها فان الابخرة والادخنة الغريبة الخارجة تؤذيها فتكيف
المداخلة وجميع الحجب الفاخرة المبخرة مشغلة للبصر واما الزجاجية فضررها بالانبطاح وبحبث تقبض
بالجلدية فيجعل قوامها عن الاعتدال لما يرد عليها من غذاء غير معتدل واما الافة التي تكون بسبب
العصبة فان يعرض لها سدة او يعرض لها ورم او انفتاك **العلامات** اما التي تكون لشركة البدن
فعلامته ما اعطيناه من العلامات التي تدل على مزاج كلية البدن والذي يكون لشركة الدماغ فان
يكون هناك علامة من العلامات الدالة على افة في الدماغ مع ان تكون سايرا لحواس ماذوفة مع

ذلك فان ذلك تفسد الشعيرة بمشاركة الدماغ وربما اختص بالبصر اكثر اختصاصا وبالشعر دون
النمو مثل الغيرية الغاطئة اذا وقعت بالجزء المقدم من الدماغ فربما كان النمو بحاله وتبقى العين
مفتوحة لا يمكن تغميض الجفن عليها لكن لا يتبعه علامة ما بحفر الروح نفسه انه ان كان الروح رقيقا وكان
قليلا رأى الشيء من القرب بالاستقصاء ولم يرمن البعد بالاستقصاء وان كان رقيقا كثيرا كان شديد
الاستقصاء للبعيد والقريب لكن رقته اذا كانت مفرطة لم يثبت للشيء المبصر جدا بل يمر والنور الشائع
ويفرقه وان كان غليظا كثيرا لم يجز له استقصاء ما لم البعيد ولم يتقص رؤية القريب والبيضة عند
اصحاب القول بالشعاع وان الابصار انما يكون بخروج الشعاع وملاقاته المبصرات الحركة المنتهية الى
مكان بعيد بلطيف ظلمها ويعتدل فربما كان مثل تلك الحركة تحلل الروح الرقيقة فلا تكاد تعمل
شيئا وعند القائلين بمتادية المشف شيء المرئي غير ذلك وهو ان الجليدية تستدعي كيفيا
ما بعد وذلك مما ترقق الروح الغليظ المستكن فيها وبحلل الروح الرقيق حضورها القليل وتخلو الفوا
من القوابل الى الحكاكون الاطباء واما تعرف ذلك من حال الطبقات والرطوبات الغائرة فما يصعب
اذ لم يكن شيء اخر غيرها ولكن قد تعرض الى حال كون الطبقات وحال انتفاخها وتمددها او تخشنها
وذبولها وحال صغر العين لصغرها وحال ما يترقرق عليها من رطوبة ونحيل من شبه قوس قزح او يرى
فيها من يبوسته والكدرة التي تشاهد من خارج وتكاد لا يتبعها ان كان العين وهو صورة الناظر فيها
وربما دلت على حال القرنية وربما دلت على حال البيضة وصاحبها يري دائما بين عينيه كالذباب
فان رؤيت الكدرة اجزاء بحذاء الشبيه فقط ولم يكن سائر اجزاء القرنية كذلك دل على ان الكدرة
في البيضة وانها غير ثابتة وان عمت الكدرة اجزاء القرنية لم يدل انها في القرنية وبقي ان تلك
انها هل هي كذلك في البيضة او لا وقد تعرض البيضة بشرور ربما عرض عند ذلك اليبس انا جميع بعض
اجزائها فلم يثبت فرؤي حذاءه كوة او كوى وربما كان ذلك لاثار يثور في القرنية خفية تحدث الان
فربما غلط فيها فظن انها اجسام لم يكن وانما النمش والسعة والمارا حوال العصبة فليتوخ الكلام فيها
واعلم ان كل فساد يكون عن يبس فانه يشتد عند الخروج وعند الرياضة المحللة وعند الاستفراغات
وفي وقت الاعزة والوجب بالضد **المعالجات** ان كان بسبب الضعف بيوسة انتفع بماء الجبن الحليب
وحليب الين وشربه وجعل الادهان المرطبة على الراس وخصوصا اذا كان ذلك في النائمين وينفعه النوم
والراحة والتعرطات المرطبة وخصوصا وهن البلغم فربما كان ذلك في الطبقة فيصعب علاجه واما ان
كان عن رطوبة فاستعمال ما يحلل بعد الاستفراغات واما التي فالوقيق منه نما ينفع وخصوصا المشايخ
والضعيف بضرر جدا والفراغر والمخرطات والعطوسات نافعة ومن الاستفراغات النافعة في ذلك شرب
دهن الخروع بنقيع الصبر واستعمال ما يمنع البخار من الراس كالاطريفل وخصوصا عند المزمار نافع ايضا
وينفع برياضات الاطراف السفلى وكذلك يجب ان يستعمل وكيما وان كان السبب فيها غلظا فعالج
بما يحلل من الادوية المذكورة في لوح العين ويجب اذا استعملت الادوية الحادة ان يستعمل معها ايضا



الادوية الغائبة ومن الاشياء النافعة في ذلك الزبيب المنزوع المرباة بماء المزبرجوش او ماء الرازيانج
او ماء البادروج وعصارة فراسيون وادامة الاكتحال بالمخصص ينفع العين جدا ويحفظ قوتها الى مدة
طويلة والاكتحال بكحالة الهليلج بماء الورد ينفع جدا اذا كانت الرطوبة رقيقة مع حرارة وحكة ومن
الاكحال النافعة في مثل ذلك المرارات كانت مفردة مثل مرارة الفتح ومرارة الزرق والشبوط والرخمة
والثور والدب والارنب البري الكركي والخطاف والعصافير والثعلب والذئب والسنور والكلب
السلوقي والكبش المجلى والمرارة الحارجة خاصية عجيبة جدا او مركبة ومن الادهان النافعة دهن الخروع
والزنجبر ودهن حب الغار ودهن الحلبة ودهن السوسن ودهن المزبرجوش ودهن
البابونج ودهن الافتمون والاكتحال بماء البادروج نافع ومن الادوية بها الجيدة المعتدلة ان يحرق
جوزان وثلثين نواة من نوى الهليلج اصفر ويسحق ويلقى عليه مثقال فلفل غير محرق ويكتحل به ومن
الادوية الجيدة النافعة ان يؤخذ عصارة الرمان المر ويطبخ على النصف ويرفع ويخلط معه نصفه
عسلا وشمر ويستعمل وكذلك ان اخذ ماء الرمانين وشمس شمرين في القيظ وصفي وجعل فيه السبر
ودار فلفل ونوشادر قدر يكون بلا نوشادر بنصف سحق الجميع ويلقى على الرطل منه ثلثة دراهم يحفظ
وكلما عتق كان اجود ومن النوافع من ذلك الزوج مع ما ميران اذا سحقا كالكحل الاكتحال بماء
العسل مع العسل نافع وشباف المرارات قوي والمرارات القوية هي مثل مرارة البازي والنسر
يؤخذ صلابة وظهر كل من النحامر ويقطر عليها قطرات من خل وقطرة من لبن وقطرة من عسل ثم يسحق
حتى يرى ذلك ويكتحل به واعلم ان تناول الشلجم دائما مشويا مما يقوي البصر جدا حتى انه يزيل الضعف
المفاد ومن قدر على تناول لحوم الافاعي مطبوخة على الوجه الذي يطبخ في الترياق وعلى ما فصل
في باب الجذام حفظ صحة العين حفظا بالغا ومن الادوية الجيدة للمشايخ ولمن ضعف بصره من النحاج
وغيرذلك فوتها مضمون ستة شراب مقدار الحاجة ودهن البلسان اكثر من الترياق بقدره ما ينفع بالا
البصر يسخن الترياق شرب يلقى عليه دهن البلسان ويسخن كما ينبغي ويرفع وداوذكر انه عظيم النفع حتى انه
يجعل العين بحيث لا يضرها النظر الى جرم الشمس يؤخذ حجر المغناطيس وحجر باذهن وحجر اغاطن وهو
الشب الابيض والشادنج والفوتنج وعصارة الكدس من كل واحد جزء ومن مرارة الثور وزن
الافعي من كل واحد ربع جزء ويتخذ منه كحلا واستعمال الكسط على الراس نافع وخصوصا للمشايخ ويجب
ان يستعمل كل يوم مرات لانه يجذب البخار الى فوق ويحركه عن جهة العين والكمون مربع بالماء الصافي في الاذن
والاغتاط فيه وفتح العينين قدر ما يمكن ذلك مما يحفظ صحة العين ويقويها وخصوصا في الشتا
ويجب خصوصا من يشكو ابخارات المعدة ومضرة الرطوبة ان يستعمل قبل الطعام طبيخ الافتمون والكمون
الفصل وكل ما يلين ويقطع الفضول التي في المعدة **ذكر الامور الضارة بالبصر** واما الامور الضارة
بالبصر فهي افعال وحركات ومنها اغذية ومنها حال الصرف في الاغذية فاما الافعال فالحركات مجموع ما يخفف
مثل الجماع الكثير وطول النظر الى المشرقات وقراءة الدقيق بافراط فان التوسط فيه نافع وكذلك الاعمال

الدقيقة والنور على الامتلاء والعشا بل يجب على من به ضعف فى البصر ان يصبر حتى ينهضم وكل امتلاء يضر
وكل ما يجفف الطبيعة يضره بكل ما يعكر الدم من الاشياء المالحة والحريفة وغيرها يضره والتكرير قوا ما
التى ضيقه من حيث ينقى المعدة ويضره من حيث يحرك مواد الدماغ بدفعها اليه وان كان لابد فينبغى ان
يكون بعد الطعام برفق واستحمار مناد والنوم المفرط ضار والبكاء الشديد وكثرة العضد وعرضا
الحمامة المتوالية فاما الاغذية فالمالحة فالحريفة والمبخرة وكل ما يولد ردى من المعدة والشراب الغليظ الكدر
والكراث والبصل الباذنج اكلا والزيتون الضيع والثبات الكرنب العدس الغشاء هو ان
يتعطل البصر ليلا ويبصر نهارا ويضعف فى اخره وسببه رطوبة من رطوبات العين وغلظها او رطوبات
الروح الباصرة وغلظه واكثر ما يعرض للكحل دون الزرق والصفار الحدق ولم يكن الالوان فى العشا
فى عينيه فان هذه تدل على قلة الروح الباصرة فى خلقته قد تكون هذه العلة لمرض فى العين نفسها
وقد تكون بمشاركة المعدة للدماغ ويعرف ذلك بالعلامات التى عرفناها العلاج ان كان هناك كثرة
فليفصد القيفال والماقين ويستعمل سائر المستفرغات المعروفة وتلين وربما استفرغ بسقونيا وجند
بيدستر فانتفع به وقد ينتفع قبل الطعام بزنجار وسداب يابس سفوفا ويشرب بعد الطعام قدحا
قليلا من الشراب العتيق من الادوية المجربة سنبالة كبد المعز المغرور بالكبن المكبب على الجمر اذا
سألت اخذ ما يبدل وذر عليه ملح هندى ودار فلفل واكتحل به وربما ذر عليه الادوية عند الكبب
والانكباب على بخاره والاكل من لحم المشوى كل ذلك نافع جدا وربما قطع قطعا عريضة وجعل بينها شيئا
من دار فلفل سائف وجعلت سائف الاعلى والاسفل من الكبد وشوى فى السود لا يابا الخ شربوخد
ويصفى عنها المائية ويكتحل بها وكذلك كبد الارنب وكذلك الثعلب المتخذ من دار فلفل والذى
المنخذ دار فلفل فلفل قنبيل اجزاء سواء ويكتحل بدقه المرارات ايضا نافعة خاصة مرارات النيوس والكباش
المجلبة وكذلك الاكتحال بدهن اللسان مكسر بقليل افيون والاكتحال بالفلافل الثلثة مسحوقة كالطيب
نافع جدا وكذلك كحل المرى والاكتحال بالعسل ماء الرازيانج يغمض عليها العين مدة طويلة نافع جدا
واقوى منه العسل اذا كان فيه قوة من الشيح المنشف ودماء الحيوان الحاره والمراح ينفع
الاكتحال بها وينفع الاكتحال بعصارة قثاء الحمار مكسر بزر القلقطار الحمقا او شيا فى الفلى وشيا فى الانجد
ينفع منه وخرء الورك والاسقنقور او يؤخذ مرارة الحمار جزء فلفل جزآن او شق ثلثة اجزاء يعجن بعسل و
يستعمل وينفع منه ضد عروق المآقين البحر وهو ان لا يبصر بالنهار قوة الروح وظلمة جدا فيتحلل مع ضوء الشمس ويجتمع فى الظلمة وربما كان سبب البحر
قليلا غورى فى الظلمة والظل لبلاى بها او يضعف فى القوة علاجه الزيادة فى الاطعمة قليلا
الدنو الخيالات هى الوان تحدث امام العين كانها مبثوثة فى الجو والسبب مجهول وقوف شئ غير شفاف
ما بين الجليدية وبين المبصرات وذلك الشئ اما ان يكون مما لا يدرك مثله فى العادة اصلا واما ان يكون
البصر الخارج من العادة ادراكا واما ان يكون مما يدركه الابصار اذا تراءت وان لم تكن فى غاية الكمال

لا ترتيب



كانت على مجرى العادة ومقتضى الاول ان البصر اذا كان قويا ادرك الصغير الخفى من الامور التى تظهر فى الهواء
اقرب بالبصر من الجناء ات التى لا تظهر انها الجر وغيره فتلوح للبصر تقريبا او لصغرها لا تخفيها وكذلك اذا كانت
فى الباطن من اثار الانجرة الظليلة التى لا يظهر انها نزاج ولجميع البتة الا ان عند ذلك يتخيلان عن الاجسام التى
لبست فى غاية الذكاء وانما يتحيلان لمن هو شديد حدة البصر جدا وهذا مما لا يضر الى مضرة واما العشر
الاخر فاما ان يكون على الطبقة العنبرية اثار خفية جدا قد بقيت على الجدرى او عن رمد وشر او غير
ذلك فلا يظهر للعين من خارج ويظهر للعين من داخل من حيث لا يضيف المكان الذى هو فيه فيخفى
تحته من المحرس ومن الهواء شان اجزاء ترى كثيرة معقدة ما لو كان بالحقيقة موجودة من خارج
لكان يكون ذلك الجزء الصغير منها سببا من الثقبة العنبية واما ان يكون فى الرطوبات فهى على
قسمين لانها اما ان تكون قد استحالت البتة جوهر الرطوبة نفسها او يكون قد وردت على جوهر
الرطوبة مما هو خارج عنها والتى قد تكون قد وردت على جوهر الرطوبة نفسها ان تعرض لجزء
منها سوء نزاج تغير لونها او يزيل شفيفها فلا يشف ذلك القدر منها البرد او رطوبة او الحرارة
وتقبل ذلك القدر فيثور منه هوائية ومن شان الهوائية اذا خالطت الرقيقة الشفافة ان
تجعلها كيفية اللون يرد به غير شافة او يوسوسة مكيفة جماعة جدا والذى يكون لرطوبة
عليها منه هو من غيرها فلا يخلو اما ان يكون عرضيا غير متمكن وهو من جنس البخارات التى تصعد
من البدن كله من البدن كله من المعدة او من الدماغ اذا كانت الطبيعة تحلل وتحلل وكما
يكون فى البخارات وبعد القى وبعد الغضب اما ان يتمكن فيها وينذب بالماء وقد يختلف
هذه الخيالات فى مقاديرها فتكون صغيرة وكبيرة وقد تختلف فى قواها فتكون كثيفة ورقيقة خفية
وقد تختلف فى اوضاعها فتكون متطلحلة او تكون متكاثفة صابية وقد تختلف فى اشكالها فتكون
حبية وتكون بقيرية وذبابية وقد تكون خيطية شعرية الى الطول الغرق والعلامات علامة
ما يكون من ذكاء الحس ان يكون خفيا لبس على نهج واحد وشكل واحد ويصحب الانسان مدة بصيرة من
غير خلل يقعد الذى يكون بسبب حسية فيدل عليها اسبابه المذكورة وان بقيت مدة لا يزايد ولا يزيد
الى ضرر فى البصر غيره والذى يكون من سبب فى البيضة فان يكون مدته طويلة ولم يزد الى افة عظيمة
ويكون اما عقيب رمد حاد واما عقيب سبب مبرد او مسخن وهو مما يعلل بالحدس وخصوصا اذا رجحت
القرينة مقبلة ضائعة لاخرنة فيظن بوجه شركان شئ ثابت لا يزيد ولا يفادى الى ضرر عظيم واما
الذى يكون بسبب تجارات معدية ودينية فتعرف بسببها بما يصح مع التجارات وعند الاسلاء الجسم
وعند الحركات والدار والسدر ولا يثبت على حالة واحدة بل يزيد وينقص ولا يختص بعين واحدة بل
يكون فى العينين واذا كان معه الغشيان صحة والة واذا كان السقى والاستفراغ بالايارج
وتلطيف الغذاء والعناية بالمضغ يزيله او ينقصه وقد علمت فى باب ضعف البصر علامات ما سببه يبس
البيضة او غيره واذا استرخت صحة العين وثلاثة يصاحب الخيالات ستة اشهر فاذا رايتها الخيالات

تزول وتعود وتزيد وتنقص فاعلم انها ليست مائية واذا رايت الثابتة تطول مدتها ولا تستمر
فى ضعاف البصر فاعلم اليقين انها ليست مائية العلاج للخيالات ولابتداء الماء اول الخيالات بان
يقبل على علاجه ما كان منذرا بالماء فاما سايرذلك فما كان منه من يبوسة فربما نفع منه المرطبات
المعلومة وان كان عن مرطوبة وغيرذلك مما ليس عن يبوسة نفع منه كل ما يجلو من الاكحال واما السنة
بالماء فيجب ان يبتدي بتنقي البدن وخصوصا المعدة ثم يقبل على تنقية الراس بالغرغرات والسعوطات
والمضوغات فاما الغرغرات فمن جملتها منقوع حب صنوبر غربالها فتخاف منها غرباله الماء وخصوصا
ان كان واقفا ودزالصعد وتقرحها واعلم ان اباريج الفتيل اجلبها لنفع منه وكذلك حب الذهب ما
يقع منه من الادوية القطرية والفتائل المرودة قد علمت فى ابواب علاج الراس وتنقية ما ينبغي ان يعتمد
ويجب ان تكون التنقية بالاباريج فيقترا وجب الذهب على سبيل التنقية مرارا متواترة جدا ولا يستعمل
بالادوية الملصقة والحلاة اكحالا الا بعد التنقية وينفع فى ابتداء الماء ضد شربان خلف الاذن
وينبغي ان يبتدي بالادوية اللينة مثل ماء الوازباج بعسل ضربت ومثل ماء قبل من اشد المرزجوش
نابخ فى بخاف نزول الماء الى جهنه وكذلك بنشق دهنه وقد قيل ان ادسال العلق على الصدغين
ينفع فى ابتدائه وقد مدح الاكحال بزر الكبر وذكر انه يزيل الماء ويعلله انه غايه ثم يتدرج الى
الادوية المركبة من التكسيح واما الحاذ من ذلك السكبنج ثلثة الحلتيت والخربق الابيض من كل واحد
عشرة العسل ثمانية قرطولات وغاريقون وهو جيد جدا راس الخطاف المحرق يعسل يكحل به وشياف
اصطفطيقان وجميع المرارات المذكورة فى ضعف البصر اقوى منه شياف المرارات المارستاني وايضا
كحل اهيلاوس بالكحل المذكور فى الانقرابادين بمرارة السلحفاة او دواء اوبيا سبين نباته
الوازباج او شياف المرزجوش الشاهسفرم المرجوش ودهن البلسان نافع منه ومما ينفع فى ابتداء
الماء ان يوخذ مرارة ثور شاب صحيح البدن فيجعل فى اناء نحاس ويترك قريبا من عشرة اثار الى الشمس ثم
يوخذ من المر والزعفران المسحوقين ومن مرارة السلحفاة البرية ومن دهن البلسان من كل واحد
درهمين ويخلط الجميع ويجمع جميعا بالعفاء ويكحل به وايضا يوخذ من الخربق جزء ومن الحديث جزء ومن السكبنج
خمس عشر جزء وهو ثلثة اعشار جزء يتخذ شياف ويكحل به وايضا من الخربق الابيض الفلفل جزء ومن
الاوشق ثلث جزء يتخذ منه شياف مختار الفهاد يستعمل ويجب ان يجتنب التخم والمغلظات من الاغذية
والمنجرات والشرب الكثير من الماء ومن الشراب ايضا ومتواترة الصفد والحجامة بل بنى من ذلك ما امكن
الا ان يشتد اساس الحاجة الى ذلك والتقيد بالذرحار وكثير الانشا الانشاء وهو ان تصير
التقبة العينية اوسع مما هي فى المحين الطبيعي وقد يكون ذلك عقيب صداع او بسبب ادى من عزبة او
صدمة وقد تكون الاسباب فى نفس الحدقة وذلك اما فى البيضية واما فى العنبية فان البيضية
رطبت وكثرت رطوبتها العينية وركبها الى الانشاع واما من يبوسة البيضية فلا توجب الانشاع بالذات بل
بالعرض من حيث ينبعها يبوسة العنبية والعنبية نفسها ان يبست تمددت الى اطرافها تمدد الجلود للتقبة

غلط البصر



غدا البصر عرض لها ان تتسع كما يتسع ثقب الجلود خصوصا اذا زدعت من الرطوبات وقد يعرض فى ذلك
من رطوبة تداخل جوهرها وتزيد تحتها وتمدد الى الغلظ فتعرض التقبة ان تتسع وقد يعرض ذلك لورم
محدد يحدث فيها وقد تكون سعة العين طبيعية ويعرف ذلك بالبصر فانه يرى الاشياء اصغر مما يجب انه يرى
وقد تكون عارضا فيكون كذلك وربما بلغ الى ان لا يرى شيئا فانه كثيرا ما يتسع العين حتى تبلغ السعة الا
الاكليل والانتفاخ من البصر ما يعتد به وما كان من ضربة او صدمة فلا علاج له العلامات قد ذكرنا
فى باب العين العلاج ما كان من ذلك طبيعيا فلا علاج له وما كان من يبوسة فينفع منه رطيب
العين بالمرطبات المذكورة وما كان من رطوبة ينفع منه العفاد ان كان فى البدن كثرة وايضا
فصد عرق الماقين يستفرغ من الموضع وينفع منها وكذلك فصد عرق الصدغ وسلها والاستفراغ
الحق عليها وصب الماء المالح والملح على الراس خصوصا ممزوجا بالخل ولا ينبغي ان تكثر الاستفراغات با
السهلات فتضعف القوة ولا تستفرغ المطلوب بل ربما كفاه الاستفراغ كل عشرة ايام بدرهم
بدرهم ونصف حب القرقا باما واما الغذا ما حمص شريح ويكحل العين الاخرى بالزبا البلا ينتشر فى الاول يجب
ان يستعمل الاكحال المذكورة فى باب الخيالات والماء ينفع منه الحجامة على القفا لما بينهما من الجذب الى خلف
واما الكاين عقيب ضربة فما يكلف فى علاجه ان تفصد شريحة الراس ثم يستعمل المبردات ويضمد
بدقيق الباقلى من غير قشرة او دقيق الشعير مبلولا بماء ورق الخلاف او بماء الهندبا او بصوفة مبلولة
بخ بين مضروب بدهن ورد وقليل شراب وتطرف العين ورد السفانين والفراخ وفى البيت الثالث
يقطر فيها اللبن والاكحال التى هى اقوى وبالجملة فان اكثر علاج هذا من جنس علاج الورم الحار وبعد
ذلك يستعمل شياف متخذ من كندر وزعفران ومر من كل واحد جزء ومن الزنجبيل نصف جزء دواء نافع
من امور ما يبقى وهو الانشاع مرارة الحدا ومرارة الكركى مثقالان زعفران درهم فلفل مائة وستون
عدد ابهل السرين خمسة مثاقيل وثلثين اوشق مثقالان عسل على قدر الحاجة ويستعمل منه كحل يسحق بماء
الوازباج ويخلط بالعسل والكاين من ضربة نصف مثقال يسحق بعصارة الجعدة الى تخين ويستعمل بابا
وايضا مرارة البقر مثقال واحد بعد الصب اودك بابا شقال ونصف نطرون نصف مثقال فلفل و
مرارة الكركى من كل واحد مثقالين زعفران مثقال اشق نصف مثقال خربق ابيض مثقال يسحق بماء
الوازباج ويخلط بالعسل الضبق هو ان تكون التقبة العينية اضيق من المعتاد فان كان ذلك طبيعيا
فهو محمود وان كان عرضيا من ردي اردى من الانشاء وربما ادى الى الفساد واسبابه اما يبس من
القرنية مختلف بجمعه فيتقبض التقبة ويحدث الضبق والسدة واما رطوبة ممدودة للعينية من الجانب
الى الوسط فيضايق التقبة مثل ما يعرض للمناخل اذا ابلت واسترخت وتمددت فى نجمات واما يبس شديد
من البصلة فيفعل فيما عدا الطبقة الا لصفرة الاجتماع المخالف لحال المجوز واكثر ما يعرض من اليبوسة
العلامات قد ذكرنا ها فى ضعف العين العلاج انما الباس منه فعلاجه المرطبات من القطورات و
السعوطات والطلاءات من الغمارات المرطبة وغيرها مما تعلم والاغذية اللينة الدسمة فى الاحيان

في الاحيان لا بد بدا من استعمال شيء فيه حرارة ما تجذب المادة الرطبة الى العين ويجب ان يستعمل ذلك
الرأس الوجه والعين ولكن متابعا فصد الرجل ان كان ذلك كله بهذب فان استعمال المرطبات الصرفة قد تفتر
واذا استعملت احكم الاعادة فعاد المرطبات وانما الرطب منها فالكحال المعروفة المذكورة في باب ضعف
البصر الماء والخيالات ومنها شيافا في هذه الصفحة زنجار اوشق من كل واحد جزء زعفران جزء ونصف
مرخمة اجزاء مسك نصف جزء يتخذ منه شيافا واسا اوشق مثقالان زنجار اربعة مثاقيل زبل الورل
ثلثة مثاقيل زعفران مثقالان صمغ مثقال واحد يجمن بعسل يستعمل اسا فطفل ماء وشق من كل واحد
جزان ومن اللبلاب اصبع جزء زعفران جزء تحل الاشق في ماء الرازيانج ولطخ طيب ومن اللبلاب
ويجمن بعسل فان هذا جيد جدا في الماء مرض سدبي وهو رطوبة غريبة تقف في
ثقبة العين بين الرطوبة البيضية والصفاقية القرنية فيمنع نفوذ الاشباح الى البصر قد يختلف الكم
ويختلف في الكيف واختلافها في الكم انها ربما كثرت بالقياس الى الثقبة فسد جميع الثقبة فلا ترى العين
العين شيئا وربما كان قليلا بالقياس اليها فسد جمعة وتخلى جمعة مكشوفة فما كان من المرئيات بحذاء
المسدودة لم يدركه وما كان بحذاء المكشوفة ادركه وربما ادرك البصر من شيء من الاشياء نصفه او
بعضه ولم يدرك الباقي الا بتقل الباقي وربما ادركه بتمامه تارة ولم يدركه بتمامه اخرى وذلك بحسب
موضعه فانه اذا احصل بتمامه بازائه لم يدرك منه شيئا واذا احصل بتمامه بازاء الكشف ادركه جميعه
وهذه الشدة الناقصة قد تقع الى موق فوق واما الى موق اسفل وقد تقع ان يكون ذلك في حاق واسطة
الثقبة وما يطيف بها مكشوف وحينئذ انما يرى من كل شيء جوانبه ولا يرى وسطه بل يرى في وسطه
الكوة او هوة ومعنى ذلك انه لا يرى فيتخيل ظلمة واما اختلافها في الكيف فتارة في القوام فان
بعضه رقيق صاف لا بأس القوام والشكل وبعضه غليظ جدا وفي اللون فان بعضه هوائي اللون وبعضه
ابيض خمري اللون وبعضه ابيض اللؤلؤي وبعضه ابيض الى الزرقة والغبرة ورجيبة والذهبية وبعضه
اصفر وبعضه اسود وبعضه اغبر اقله للعلاج من جهة اللون الهوائي ابيض واللؤلؤي والذي الى
الزرقة قليلا والى الغبرة رجيبة فاما الذي يجيء الاخضر والكمد والشديد السواد والاصفر فلا يقبل
التدبير ومن اصناف الغليظ صنف ربما صار صلبا جدا حتى يخرج عن يكون هو لاء علاج له واقله للعلاج
من جهة القوام هو الرقيق الذي اذا ناملته في العين الموفغرت عليها اصبعك فوجدته يتفرق لرقته
شيء يعود فينجتمع فمذا يرجاز الدبا التدبير على المداومة هذا الامتحان مما يتبين من الماء وبعد التدبير
ربما جرى ذلك بوجه اخر وهو ان يوضع على العين قطنة وينفخ منها نفخا شديدا شيئا بعد شيء بنظر بسرعة
هل يرى في الماء حركة فان راى فهو منقدح وكذلك ان كان التغميض لعين يوجب الانتباع للاخرى وربما
كان بعد سقطة او رض وربما في حدث بعد عمر العلامات العلامات المنذرة بالماء الجالا
المذكورة التي ليست من اسبابه اخرى قد شرحناها في باب الخيالات وان يحدث معها كدورة محسوسة و
خصوصا اذا كان في احدى العينين اذا فحصت اتسعت الاخرى في الماء ولم تتسع في السنة وذلك



لان سبب ذلك الانتباع اندفاع الروح التي في العين المفضية الى الاخرى بغتة فاذا اصابت سدة
من هذا المنفذ وهذا في اكثر الامر وفي اكثر الامر يتبع الاخرى الا ان يكون الماء شديد الغلظ وان لم تكن
سدة وفي الانتشار لا يكون شيء من هذا العلاج ان لقد رايت رجلا ممن يرجع الى تحصيل عقله قد كان
حدث بالماء نعالج نفسه بالاستفراغات والحمية وتقليل الغذاء واجتناب الاسراق والمرطبات والا
تفتار على المشويات والفلايا واستعمال الاكحال المحللة الملطفة فاذا به بعد عود اصنا لحا وبا
لحقيقة فانه اذا ادرك الماء اوله نفع منه التدبير واما اذا استحكم ظن الا القدح ينجب ان
يجرط حامد الاسلا والشرب الجلاج ويقتصر على الوجبة نصف النهار وبجر السمك والفواكه الملحة
الغليظة خاصة واما القي فانه وان نفع من جهة تنقية المعدة فهو ضار في حضرته الماء وقد مرنا
قانون علاجه الذي في باب الخيالات ولنذكر اشياء مجربة منها يوخذ حب الغار المقشر شيء واحد
والصبغ جزء واحد يسحقان بابول الصبي غير مراهق للماء ولصغف البصر بالماء الساذج ويستعمل الميل
الاسدي بجمن مرارة الافعى بالعسل ويكتحل بها جيدا جدا اقول قد جرب اناس محضلون مرارة الافعى
فلم يفعل فعلا لسمو وهذا لتجربة بما ينقص وجوب الاحتراز منها اخر مجرب عصارة الحبة السنبلة
الجزيرة تقشر من قشورها وتدرس وتسحق من كل واحد مثقال يجمن بماء الرازيانج واما
التدبير بالقدح فيجب ان يتقدمه قبله تنقية البدن والراس خاصة ويفصد ان كان محتاج اليه
شريطة ان لا يكون المقدح مصدوعا فيخاف ان يحدث في الطبقات ويريد استعمال
اوشديد الضجر سريع الغضب فان الضجر والغضب كلما مما يحرك الى العود ويجب ان يحجر الشراب
والحمام الجلاج ومع هذا فلا يجب ان يستعمل الا بعد ان يقف الماء وينزل ما يزيد ان ينزل منه
ويغلظ قوامه قبلا يلزم الوضع الذي تحركه اليه المقدحة من اسفل العين وكذلك قد يؤخر ذلك
من المسبدة واذا اريد ان يقدح بقدحه الى ناحية الماء بان يعتمد بالميل الطرفي والاغذية المرطبة
المثقلة للماء ويستعمل شيئا مما هو مقو لمقرة الماء ثم يقدح وبالجملة فان الماء ان كان رقيقا
جدا او غليظا جدا لم يطع القدح فاذا اريد ان يقدح الزمه العليل الى الموق الاسفل والى الاخف
ويحفظ على ذلك الشكل ولا يكون بحذاء الكوة ولا في موضع شديد الضوء جدا ثم يقدح ببدا
بثقب بالمقدحة فيما بين الطبقتين الى ان يحاذي الثقبة ويجد هناك لفضاء وجوبه ثم من الضلع من
يخرج المقدحة ويدخل فيها ذنب الميت وهو العليل الى موافاة الثقبة ليهبي للطرف الحاد من
الميت مجالا ويعود العليل الصبر ليدخل الميت الى الحد المحدود ويعلوا بالماء ولا يزال يحطه
حتى تصفر العين ويلبس الماء خلف القرن من تحت ثم يلزم الميت موضعه زمانا صالحا ليلزم
الماء ذلك المكان ثم يثبل عنه الميت وينظر هل عاد او فان عاد اعاد التدبير حتى يامن وان كان
الماء لا يجيب الى ناحية خطه واما ان ثبت الى ناحية اخرى دفعه الالتزامي الى ان يميل اليها وربما
فيها فان رايت الماء عاد في الاباء التي يعالج فيها العين فاعد الميت في ذلك الثقب بعينه فانه

يكون ثاقبا لا بلغما فاذا مال الى الثقبة دم فيجب ان تكسر اعصاره لا تترك حتى يبقى هناك فجوة
ولا يكون له علاج واذا قدحت وضع على عين المقدوح مخ بيض مضروب بدهن البنفسج بقطنة ويجب
ان يشد الصحيحة ايضا لئلا يتحرك فتساعد العليلة ويلزم التوبر على القفا ثلثة ايام فى ظلمة
وربما احتيج الى معاودات كثيرة لهذا التضميد ومحافظة هذه النقبة والاستلقاء اسبوعا وذلك
ان كان هناك وجع او صداع او غير ذلك لكن كان الوجع يوجب حل الرباط القوى وداوخاء وبالجملة
فالاول ان يحفظ العليل نصيبا الى ان يزول الوجع فلا يحل الرباط الا فى كل ثلثة ايام ويجعل الدواء
ويجوز ان يكمد عند الحل بماء الورد وماء الخلاف او القرع او ماء عصا الراعى وما اشبه ذلك و
للناس طرق فى القدح حتى ان منهم من يفتق اسفل القرنية ويخرج الماء منها وهذا يخطر فان الماء
اذا كان اغلظ خرجت معه البهق. **بطلان البصر** ان بطلان البصر قد يقع مع اسباب ضعف البصر
اذا افرط فلننظر من هناك ولكنا نقول من رأس ونقول ما يكون بمشاركة الدماغ وغيره فان
ذلك مفهوم من هناك ان بطلان البصر اما ان يكون فى اجزاء العين الظاهرة سليمة فى جواهرها
او يكون ذلك وقد اصابتها اذية محرقة او مسيلة او ما يجرى مجراها وكلامنا فى الاول فان كانت فى
الظاهر سليمة فى جواهرها ولكنها اصابتها اذية من جهة اخرى غير ظاهرة للجوهر والخامة فاما
ان تكون القبة على حال صحتها او لا يكون فان كانت القبة على حال صحتها فاما ان يكون هناك سدة
مائية او تكون الدة ليست هناك بل فى العصبة المجوفة اما الشئ واقف فى ابتهاء واما الاطباق
عرض لها من جفاف او من استرخاء او ورم فيها او ورم فى عضلاتها ضاغط فى نفسها او تابع
لضغط عرض للقدد الدماغ على ما مر فى اء فيما سلف او عرض لها ايمتاك او تكون الجليدية اصابتها
زوال عن محاذات القبة او يكون فسد مزاجها فلم يتصلح او تكون الة للابصار وهى اكثر ما يعرض لرطوبة
يغلب عليها جدا او يبرسة تغلب عليها فتجتمع الى ذاتها وتتحصف حتى هذه العلة علق ما ولادا
لها وتصير بها العين منخسفة شحمة واما ان لم تكن القبة سليمة فاما ان يكون قد بلغ بها الانضاج
الغاية المقتضى او بلغ بها الضيق الانطباق **العلامات** اما علامات الماء والانضاج والضيق وغير
ذلك مما ذكر فى بابه واما السبب فيما يكون سببه العصبة المجوفة فذلك مما يسهل الاحاطة
به جملة بالعلامات المذكورة فى باب الماء واما قصبة الارنبة فيصعب لا يكاد يحاط به علما واذا
كان هناك ضربان وحمرة فاحدث ان فى العصبة ورما حارا فان كان بقلة وقلة مرارة فاحدس ان هناك
ورما باردا وان كان الثقل شديدا والعين رطبة جدا فالمادة رطبة وان كانت العين يابسة فا
المادة سوداوية واذا عرض على الراس ضربة او سقطة اعجلت العين او لاشئ تبعها غيرها منها
وبطلان العين فاحدس ان العصبة قد انتكث **بعض العين الشئ** ذلك مما يدل على تخلخل الرطوبة
واشغاله وترفقه وبنده كثيرا فيرا ينبطس الا ان يكون بسبب جرب الاحفان وعلاجه ما يعرف
**القوس** قد يحدث من الضوء الغالب البياض الغالب اذا ادمن النظر فى الثلج ولا يرى الاشياء لونها



من قريب ولا بأسها من بعيد لضعف الزوج واذا نظر الى الالوان تخيل ان عليها بياضا **العلاج** بوسم
بادامة النظر فى الالوان الخضر والاسفانجونى وتعليق الالوان السود امام البصر فان كان قد اجتمع مع
انة الثلج هياهنة انة تبرده فطرقى العين ما قد يلتج فيه بتين الخطة الفاترة الايزدى وقد يكحل بالعسل
وبقشارة الشيرد ايضا فقد يفتح العين على بخار نبيذ مقطور على حجر حاة محماة ويكمد العين بنبيذ مسلب
او يكب على بخار ماء قد يلتج فيه الخمائر المحللة الملطفة المعروفة كالزوفا والكليل الملك والبابونج
ونحو ذلك **الفن الرابع فى احوال الاذن** وهو مقالة واحدة **فى تشريح الاذن** الاذن عضو خلق للتسمع
وجعل له صدف معوج ليجلس جميع الصوت ويوجب تلبثه به ثقب آخذ فى العظم مجرى ملولب معوج ليكون
تعريجه مطولا لمسافة الهوا الداخل معه فتسخنه الذى لو جعل الثقب نافذا فيه نفذ امستقيما لقصرت
المسافة وانما دبر لتطويل المسافة اليه لئلا يفاض بالمنة الحر والبرد المفرطان بل يردان عليه متدرجا
اليه ثقب الاذن يردى الجوبة منها هواء الذى سطحها الانسى مفروش بريش يلف العصب السامع
الوارد من الزوج الخامس من ازواج العصب الدماغى وصلب فضل تصليب لئلا يكون ضعيفا منفعلا عن
قرع الهواء وكيفيته فاذا ادى الموج الصوت الى ما هناك ادركه السمع وهذه العصبة فى احوال الاسمع
كالجليدية فى احوال الابصار اعضاء الاذن كثيرا ما يطيف بالجليدية من الطبقات والرطوبات
التى خلقت لاجل الجليدية لتحفظها او تعينها والصماخ والصفاخ كالثقبة العينية وخلقت الاذن
عضروفية فانها لو خلقت لحمية او عشائية لم يحفظ لشكل الثقب والتعريج الذى فيها ولو خلقت عظمية لشاذت
ولاذت فى كل صدمة بل جعلت عضروفية لها مع حفظ الشكل بين الانعطاف وخلقت الاذن فى
الجانبين لان القدر كان اوفق للبصر كما علمت فاشتغل بالعين وخلق تحت قصاص الشعر فى الانسا
لئلا يكون تحت ستر الشعر ستر اللباس هذا العضو تعرض له اصناف الامراض وربما كانت اوجاعها
قاتلة وكثيرا ما يعرض من امراضها حميات سبعية **حفظ صحة الاذن** يجب ان يعتنى بالاذنين فمن فى الحر
والبرد والرياح والاشيا الغريبة لئلا يدخلها شئ من المياه والحيوانات وان يتقاذ سمعها ويجب
ان يدار لئلا يتراكد فيها اوساخ رطبة وتروح فانها معدة للاذن فان خيف ان يحدث بها بثر استعمل
فيها قطور من شيافات المياه شافى خل وفى تقطير شيافات ماميثا فيها فى كل اسبوع مرة امان من التوازل
ان تنزل اليها وما يعرض للاذن وسائر الحواس التحذر الامتلا وخصوصا النور على الامتلا ويجب ان يداوم
تقطير دهن اللوز المر فيها فى كل اسبوع مرة فانه يجيب **افات السمع** ان افات السمع كافات سائر
الافعال وذلك لان افة كل فعل هو اما ان يبطل الفعل فيكون نظيره هاهنا بطلان السمع او اما
ان ينقص السمع فلا يستقصى بل يسمع من بعد او يتغير ويكون نظيرها هنا ان يسمع ما ليس مثل ما يعرض
فى الاذن من الدوى والطنين والصفير واعلم ان افة السمع اما ان تكون اصلية فتكون صمما وطرش
او قروا لادى واما ان يكون عارضية ومعنى الصمم غير معنى الطرش فان الصمم ان يكون الصماخ
قد خلق بالمنة اصم ليس فيه التجويف البالغ من الذى ذكرناه الذى هو كالعصبة المشتملة على الهواء الراكد

الذي يسيح العرق بغرجه واما الوتر والطرش فهران لا تبلغ الافة عدم الحس امنهما ولا يبعد ان يكون الوتر والطرش فهران لا تبلغ الافة عدم الحس كما لبطلان العام للعصب ان كان هناك تجويف لكن العصبة لميت تؤدي قوة الحس والطرش كما لنقصان من غير بطلان او ان يتواطأ على العكس في الدلالة والطرش كثيرا ما يعرض عقيب القذف وهو سحل الزمال وفقدان السمع مرارا طبيعي لا علاج له ومنه حادث لكنه طال عهده فهو نزر من وذلك ايضا قريب من الناس واعسر العلاج واما الحادث القريب العهد من الطرش فقد يقبل العلاج واما اسباب ذلك فقد يكون من شاركة الدماغ او بعض الاعضاء المجاورة له كما يقع عند انبات الاسنان وكما يقع عند اوجاع الاسنان وقد تكون لافة خاصة للسمع انما العصبة واما الغشية فانما الافة في عصب السمع فقد يعرض لجميع اسباب الامراض المتشابهة الاجزاء منها والى خلاف الفرد انما الامراض المتشابهة الاجزاء فهي وكل واحد من اصناف سوء المزاج الفرد المركب واكثره من برد وذلك يكون كل واحد من ذلك تغير مادة وقد يكون مع مادة صفراوية او سوداوية او بلغمية من لجنس فج او نيء وكثيرا ما يحتبس اسهال مراري فيعقبه صمم ولا يبعد ان يكون كذلك في اسهالات اخر وقعت بالطبع فحبست وسمعت في فلج الوقت واما الالية في العصب فمثل سقته يوجبها خلط او مدة او ورم او يبس او ورم حار او صلب او غشاوة من دمع او ترهل او نفخة او خلا الفرد فيها فقد يكون من قرحة او من اكل واما الكائن بسبب الجري فاكثره عن سدة بسبب يدفي او بسبب من خارج والدي مثل ثؤلول او ورم او لحم زايد او دود او اكثره ونسيج او خلط غليظ او علاج او جرد من هذه الفجر واما الخارجي مثل جدل او حصاة او نواة يدخلها او جرد دسال عن الاذن بعضه وبقي بعضه وذلك قد يقع نفتة وقد يعرض قليلا وقد تعرض امنا السمع على سبيل البحران وعلى سبيل انتقال المادة في اعراض الحادة وعند ما يبقى بعد زوال الحمى بقتل كما امر وقد تكون الافة التي هي من هذا الباب اما على سبيل عرض يزول كما يكون عند حركات البحران واما على سبيل عارض ما بان يكون هو نفس دفع البحران اعني ان يكون البحران قد دفع المادة الى ناحية الاذن فاقرها فيها لا ليبرانما يعبرها على سبيل المجاورة وكثيرا ما سذر هذه العرضية بقي ادهان وكثيرا ما يبطله الاستهال العلامات اما الكائن بتركيب الدماغ فيدل عليه الحال في الحواس الاخر ومشاركتها للسمع منه ومشاركة قوى الحركة ايضا اياه وادل الدلايل عليه مشاركة اللسان وخصوصا اذا كان عقيب كرشما راد عقيب اختلاط العقل وبعد ان دماغيته مزاجية وغيرها مما قيل في باب الدماغ واما اذا كان خاصا بالعصب فيستدل عليه بسلامة الدماغ والمقدم وسلامة منافذ السمع والعهد باستمراد سلامة السمع من قبل فان كان السبب ورما حارا في نفس العصب دل عليه حميات يكون معها نافض وقشعريرة ويلزمها حمى واختلاط العقل وهذيان وينبغي ان لا يكون الورم في نفس العصبة لم يجب ان يكون حمى الا على حكم كونه وكان تمدد وجع وثقل وضربان واما الوجع والثقل فيشترك فيه جميع ما يكون من ورم ومادة حيث كان فان كان السبب رياح دل عليها دوي وطنين غير مقارن للثقل وان كان قرحة وبثرة

فدل عليها حكة مع الوجع واما السدة فقد تكون كثيرا بلا ثقل وقد تكون مع ثقل وان لم تكن افة ولم يكن هناك سوء مزاج فاهون من الشدة والتدبير المقدم قد يدل عليه وان كانت السدة من فضل ونحوه دل عليه لسعربان وان كان من ورم دل عليه سيلان الدم المتقدم وما كان من سوء مزاج مفرد فيدل عليه وجع في العق بلا ثقل ولا تمدد فان كان باردا تأدى بالبارقات واشتد في ابرد اجزء الهواء وان كان حارا كان بالضد واحس بالنهاب ولذع فان كان هناك مادة احس مع ذلك بثقل وخصوصا عند السجود وما كان من يبس فعلامته انه يكون بعد السهر والصوم ومع ضمور الوجه والعين وما كان سببه الدود دل عليه دوار الدغدغة مع خروج الدود في الاحيان العلاج نقول اولا انه يجب ان يكون جميع ما يقطر في الاذن فاترا واحذر هذا قول كلي شرح تفصيل الامر فيه اما المواد منه فيجب ان يستفرغ فيه بالمراد بالمستعمل فانه كثيرا ما يقع فيه اسهال مراري الطبع فيزول مع التخمر كما انه كثيرا ما يعرض اختلاف مراري فينحبس فيغير منه صمما واما ان كان هناك حرارة فقط فالمبرد من الادهان وغيرها او تصير رقانة وبخار عصيرها في شرها مع شحم خنزير كذلك ودهن ورد ويطبخ حتى يقوى او يقطر فيها ماء الخس او ماء عنب الثعلب واما الكائن عن برد ومادة باردة فينفع منه جميع الادهان الحادة والمغتى فيها حب بد بستر خاصة ودهن البلسان والقسط ودهن اللوز وعصارة الافسنتين ودهن البابونج مع شحم الاوز ومرارة الثور ودهن حل مطبوخ فيه شحم الحنظل او اصوله وقد ينفع بول الثيران اذا ذيف فيه كمون وجعل قطورا وعصارة قثاء الحمار وذلك كله بعد استفراغ المادة الباردة ان كانت محتقنة بما تعرفه من الاستفراغات الغائمة البدن والخاصة لحاجة الامر بعد استعمال المقولات التي تعرفها لها وخصوصا ما يقع فيه دقة الكمثرى وحبه والرياضة شديدة المنفعة في ذلك وكذلك الصيحة الشديدة في الاذن واسرات البوقات ونحوها وربما جعل القيح في الاذن ليسيل اليها فيه البخار من المطبوخات المحللة وينفع من جميع ذلك عصارة السذاب مع عسل او جند بد بستر ودهن الشبث وبول المعز ومرارة المعز وخصوصا مع الفنة وربما جربت في ذلك ان يوخذ من الجند بد بستر وزن ثلثة دراهم من النطرون درهم نصف ويتخذ منه كالاقراص ويستعمل منه فطور او في نسخة من الحريق ثلثة او اربع دراهم من النطرون ثلث دراهم ايضا يوخذ من الكندر مر والزعفران والجند بد بستر يا بسق جزء جزء ومن الحريق ومرارة الثور والبورق ومن كل واحد اربعة اجزاء ويداف بالشراب ويستعمل او صبر وجند بد بستر وشحم الحنظل وقرنبون ومرارة البقر وقد جرب دهن النجار ودهن الكرنج فكان شديد النفع او عصارة افسنتين وطبيخه او عصارة الفجل بالملح وخصوصا اذا كانت طرية وقد جرب في ذلك ان تؤخذ فتلة من خرق مدقوق بالتين وربما زيد فيه النطرون وتقطر ماء البحر فيها حارا او فيه الحريق الاسود ودواء المرارات نافعة خصوصا مرارة الغزير دهن الورد وقد رعم بعضهم انه اذا ادخل في دهن الخل في معرفة حتى تسود الابهل كان قطورا نافعا من الصمم ومما ينفع من ذلك دهن الشبث والغاو والسوسن او النارديين بجند بد ستر

او عصارة الافسنتين او زهرة الافسنتين او علك الكاين بسبب اليبس العلاج الرار الحار
للغذاء والشراب الرطب وصب الدهن المعتدل والماء الفاتر على الراس كسعوط مثل دهن البنفسج وحب القرع وغيره والكاين بسبب البلغ يعالج بما ذكر في باب السدد وينفع منه عصارة حب الصعتر
وعصارة الحنظل الرطب منفعة جيدة واما الكاين بسبب الاورام فعالج الحار منها والبارد بما علمت
واذا وقع الطرش بغتة فقد ينفع فيه ما ينفع فيه الافسنتين او عصارة الافسنتين وخلط به مرارة
المرّ او مرارة الثور او مرارة السلحفاة او مرارة الثور بدهن او غرق مع خل او سلح الحية مع الخل و
الكاين عقيب القداح ينفع منه ماء الفجل ودهن الورد او حبق بدستر مع حب الصنوبر ودهن الورد
والكاين عقيب السرسام يجب ان يبدأ فيه بالاستفراغ بالاسارج ثم يقطر فيه حبق بدستر ودهن
القسط او دهن العنطوه او دهن اللوز الحلو او ماء الفجل ودهن الورد او حبق بدستر مع حب الصنوبر
بدهن الورد ومن المجوب المجرب لما يكون من سدة او من خلط او من ريح او يوخذ من التربد عشرة دراهم
ومن الحنظل عشرة دراهم من الانزروت درهمان ونصف ومن الكندر اسبعة دراهم ومن الهليلج
عشرة دراهم تجذ منه حب شبهار والشربة منه وزن درهم تقول كاغابذ بن الى راس الكلام ان
جميع ما هو كاين من ثقل السمع وانجاعه ورياحه ودويه وطنينه بسبب مادة باردة وبرد في الآلة
المشتركة لجميع ذلك بعد تنقية الراس ان تقطر في الاذن بورق بجل وعسل ومرارة انسان مع الزيت
والشراب او مع الدهن اللوز المر وماء الكراث وماء العسل او لبن امراة وادوية شتركة ذكرت
في باب الاوجاع وقطرات من قطران عدة وعشتا او غرق اسود وابيض بعض بعض الادهان وخصوصا
بدهن السوسن او بالافسنتين وماء قشور الفجل وكذلك دهن بلغ فيه سلح الحية او حب الخار او
زهرون وحبق بدستر بدهن او دهن اللبلاب او النفط او يوخذ من علك الانباط اوقية ودهن
دهن الخروع اوقيتان ومن دهن اللوز المر نصف اوقية ويغلى الجميع معا ويستعمل منه ثلاث قطرات
بكرة وثلث قطرات عشية وكذلك عسل لبني بدهن الخروع وكذلك ماء ورق الحنظل الطري و
عصارة اللوف والخراد حب شديد بالقوة جدا او ادوية مشتركة ذكرت في باب الاوجاع ولذعرض مثل
هذا للعصبيا انفعها بدهن الزاج المطبوخ فيه السداب المزعوش او بياض من مضيع السعتر بالملح
الاندراني وحده ومن الكادات لناظفها ما كان بطبيخ الناربخ والشيح ودرق الخار المزعوش
والحجر البابس الخاثر قرحا يكمد به الجنب واسفل الاذنين وكذلك المنطولات المذكورة في باب الراس
ويجعل في لمله بحاذي بزالها الحنق الاذن ليدخل منها بخاره والاستفراغ لاهل الطرش الاوفق
فيه ان يكثر عدده ويقلل مقداره كل مرة لتحفظ القوة ويراقى النضج واما الكاين بسبب الاورام فعالج
الحار والبارد منها بما علمت وسبع الاذن اما ان يكون من سوء المزاج او يكون بسبب حر او ثبر او
يكون بسبب تفرق الاتصال وسوء المزاج اما حار بلا مادة بل مثل ما يكون بسبب حر او حار او ريح حارة
وخصوصا اذا انتقل اليه من البرد دفعة او اغتسال بماء حار ودخل في الاذن او ما من الماء الحار تغلب



يغلب عليها رائحة خارة واما حار بمادة ومن بخار او صفراوية واما بارد بلا مادة بل بسبب من الاسباب المضادة
للاسباب المذكورة من هواء او ريح باردين وخصوصا اذا انتقل اليها عن خرفجاه او ماء بارد او ما يغلب عليه
شيء بارد واما بمادة باردة بحتة باردة وخلطية لحمية فاما الكاين بسبب حر وثبر فاما ان يكون
او اما حارة او ثبر حارة او باردة واما الكاين بسبب تفرق الاتصال فمثل ريح تمدد او خروج و
جراحات ومن جملة اسباب اوجاع الاذن المفرقة الاتصال ريح تتولد فيها او ما يدخلها او حيوان
يدخل الى صماخها او دود يتولد فيها وقد يكون عقيب سقطة او ضربة واصعب اوجاع الاذن ما كان
من ورم حار وغائر فمن ذلك يكون مع حمى لازمة خصوصا اذا ادى الى اختلاط العقل واما كان في
الغضاريف الخارجة فلا يكون هناك شئ وجع ولا شدة خطر واما المذكور اولا فربما قتل بغتة
كما يقتل السكردي وهو قتل للشاب منه للشيخ واسرع لدقتله لا فربما قتل في السابع واما اكثر
المشايخ فينفتح منهم هذا الورم ولكن الشباب يقتلهم كثيرا قبل النضج فان فاح وكانت علاماتها
محمودة وهي الخلاص وجميع الاذن قد يكون مع حكة وقد يكون بلا حكة وقد يكون للحكة في الاذن بابا
في موضعه العلامات اما العلامات فمثل العلامات المذكورة في باب الطرش العلاج يجب
ان تحفظ القانون في تقطير ما يخطر في الاذن وهو ان يكون غير شديد الحر ولا البرد واما ان كان
السبب امتلاء في البدن والراس فيجب ان يستفرغ ناحية الراس من جنس ذلك الامتلاء فان
كان السبب حارا فاما بالمعدد والاستفراغ الذي يكون بمنقيات الراس عن المادة الحارة على الحرية
فان كان الخلط ظلما لزجا لحما فبحب الشيبا والمعرفة والفراغر فان كان لجا مستكنا في ناحية الاذن
فيجب ان يشغل من بعد الاستفراغ ايضا بالاضمدة الملينة والقطورات الملينة ثم يقصد مرة اخرى
بما يستفرغه من المعدة ان كان السبب مرارة مفرطة فيجب ان يبرد التفاريح بالمطفيات المعروفة
المذكورة في باب التفاريح وان يقطر في الاذن دهن الورد مفترا وبياض البيض فان كان الوجع شديدا
خلط به كافورا بما كان دهن البنفسج مع الكافور اسكن للوجع من دهن الورد لا رجاحته وايضا
فيقطر في الاذن الشيافات المسكنة لاوجاع العين ببياض البيض ونحوه خاصة عجيبة او اللبن
بماء عنب الثعلب وماء الكزبرة وخيار اللبن ما طبخ من الفرع بهن نافع جدا او يغلى الحرطان في دهن ورد
ويقطر في الاذن او يطبخ الحازون في دهن الورد او دهن الورد ويقطر منها او يطبخ دهن الورد
في ثلثه اسقاله خل عمر حتى يذهب الخل ويبقى دهن الورد ويستعمل ذلك قطورا فانه نافع جدا من شدة
الضربان واسقال ذلك وكذلك دهن حب القرع ودهن البلوط ورد دهن الخلاف واسقال ذلك
وكذلك العصارات التي تشبه عصارة القرع من جرمه ومن ورقه وكذلك القمادات المبردة
من خارج وقد ذكر بعضهم ان ماء اللبلاب جيد جدا في مثل هذا الحال وعصارة الشهدانج الرطب
واذا اشتد الضربان والوجع وخيف منه التشنج لم يكن بد من المرخيات وليس كمن السعد المعتوق سنخنا
وربما كفى الخلب فيه اذ خال ابزنة في الاذن تهند على قمقمة منها ماء حار ويدخل بخاره في الاذن

نوعا ما سكن واغنى عن غيره واغنى عن المخدرات وخصوصا اذا كان الماء مطبوخا فيه ما يوخى برفق وكان
ايضا ممخوطا بشيء مما يجذر واذا احتيج الى مخدر فاسلم شيء فيه ما يشابه ما يسمى شحم من افيون بسحق ويخلط
بلبن النساء ويقطر في الاذن وان كان السبب دخول المائية عولج بما ذكر مائية بابه وان كان السبب
برد وه متمكنة في العمق او من خارج يجب ان يكون القطورات من الادهان الحارة مثل دهن السذاب
ودهن الشبث ودهن سنبل الرومي ودهن الغار ودهن الاقحوان ودهن البلسان ودهن الخروع
وما اشبه ذلك ومثل ذلك يجب ان يقطر في الاذن شحم الثعلب او الورك او الباسليقون بدهن الورد او بدهن
الخلا وشحم البط وشحم الرخمة او مرهم من شحم الدجاج والبط واذا لم يكن الوبر شديد الحرارة
استعمل فيه دواء متخذ من شحم الغنز هذا ان خلوجا بما جزاه سواء من المبشخج والوزغ كل واحد مثل العاك
ذلك الشحم ويجعل في الاذن وما هو اقوى من ذلك وينفع بقوة واسفيداج من كل واحد اوقية كبيرة
وغبار الرماد اربع من كل واحد ثلث اواق نربت رطل شحم الخنزير او شحم الباغر القديم رطلين عصارة
مبزر الكتان مقدار الكفاية تتخذ منه مرهم ربما احتيج الى المخدرات فليستعمل لغاب بزر الكتان
مع دهن الورد او دهن البابونج وسائر ما تقوله في بابه واما اذا كان الوبر خارج الاذن نفر قليل
الخطر ويعالج بدقيق الشعير والصماد المتخذ من دقيق الباقلى جيدا جيدا وهو دقيق الباقلى والبابونج و
النيفسج ودقيق الشعير والخلمي واطبل الملك بدق ويخلط ويبل بماء فاتر وهو النفسج ربما اكفى



يغلب الثعلب وهو الحمل ودقيق الحنطة واما البثور التي تكون في الاذن فربما كفى الشان فيها بالمسيح النيء با
لخل اذا قطر في الاذن او جعل عليه فتيلة ربما سكن الوجع استعمال الابنوبة على الخرء الذي ذكرناه وربما كفى
في التخدير وتسكين الوجع ما ذكرناه عقيب ذكر الابنوبة في هذا الفصل من الادوية المشتركة الاوجاع الاذن
وخصوصا التي تميل الى الجمرة ونربت انفاق اغلى فيه خناصر او خراطين او الدود التي يكون تحت الجراد و
سرارة سمك نربت انفاق او شحم دبك او ثعلب او رخمة او كركي او دهن العقاب فانه نافع جدا او ماء
المزبخوش الطري او سلاءة الغرب وقشره او سلاءة الخراطين في مسيخ مرمصفى مذوب فيه شحم البط
وان كان الوجع شديدا يطبخ سرارة الثور في دهن الخروع الى ان يظن ان المرارة قد تخللت وفيلت
شربوفع ذلك ويستعمل قطورا فانه عجيب وربما احتيج في معالجات الاوجاع الشديدة في الاذن الى
استعمال المخدرات وذلك مثل شيء من الفلونيا بلبن وكذلك اقراص الزعفران واقراص الكوكب
وافيون وجندبيدستر وزعفران بلبن امراة ويجب ان يحترز ذلك الى ان يخاف العفن وخصوصا
اذا كانت احلاطا باردة فان ذلك ضار جدا فان حدث ضرر من استعمال المخدرات فاستعمل
الجندبيدستر بعد ذلك وحده وقد يتخذ اقراص من جندبيدستر بسحق بلبغا شربلي عليه الافيون
سحقا شربتخذ منه اقراص بشراب صرف وان كان هناك قرحة مولمة جدا فاستعمل المضمض بالافيون
باللبن او يؤخذ عشرون لوزة مقشرة افيون بورق كندر من كل واحد درهم ونصف وستة دراهم
زعفران وتنة وسرمن كل واحد درهم ونصف يستعمل ويسحق بخل خمر ويجفف وعند الحاجة يبل
بدهن الورد ويقطر فان كان هناك مدة فيدخل الخل خمر عسل او سكنجبين في الدودي والطنين والصغير
هذه الحال هي صوت لا يزال الانسان يسمعه من خارج من غير سبب وتباسه الاشياء تماثل الخيالات
والظلم التي يبصرها الانسان من غير سبب من خارج الى العين ولما كان الصوت سببه تموج يعرض
في الهواء تادى الى الحاسة فيجب ان يكون في هذا العرض الذي يتكلم فيه من الدودي والطنين
حركة من الهواء فاذ ليس ذلك الهواء خارج غير الهواء الداخل هو البخار المصبوب
في التجاويف وهذا التموج اما ان يكون خفيا لا يكاد يعرى عنه البخار المصبوب في البطن او
يكون اكثر من ذلك فان الابدان الاوقات ان يسمع كان خفيا ومن الجنس الذي يسير الخلوص عنه واذا
كان يعرض في بعض الاوقات ان يسمع الابدان الاوقات ان يسمع عن مثله دوي وطنين ولا يعرض
في بعضها فذلك اما بسبب ذكا الحس في بعضها دون بعض وعلى قياس ما قلناه في تخيل الخيالات
او لضعفه فينفعل عن ادنى تموج كما يسبب برد عن ادنى برد وعن ادنى حر اضاف الضعف
هو ما علته من اضافة سوء المزاج فان كان فوق الخفي فوق ما يختلف به القوي والضعيف فسببه بعد
حركة البخار تموج له فوق التحريك والتموج المفاد والتموج للبخار واما تموج متوانية في ناحية كراس
المتحركة منه او تشنج من العصب الذي ربما تاق لدنه وغليان من القيح في نواحيه او حركة من الدود
المتولد كثيرا في مجاريه والسبب الشايق لهذا الاسباب اما اضطراب يعلى اخلاط البدن كلها مما يكون

في الحيات وفي ابتداء نوائب الحيات واما استلاء مفرط في البدن وخاصة في الرأس كما يكون عقيب السكر الكثير واما اضطراب نحو ما يحدث في دماغ خاصة كما يكون عقيب القي العنيف وكما يكون عقيب صدمة او ضربة او عقيب التفكر العظيم وقد يكون ذلك لا لسبب اضطراب الحركة بل بسبب عادة لزجة تتحلل ربما بسير ابخرة ودرد ذلك وقد يكون الشج انحاء وذلك ايضا لاضطراب يقع في الرطوبات المشوشة في البدن الساكنة فيه اذ المرتجد الطبيعة غذا فاقبلت عليها تحللها وتحركها وربما حدث الدرج عقيب ادوية من شانها ان تجلب الاخلاط والرياح في نواحي الدماغ وسبب هذا الدوي ربما كان في الاذن نفسها وربما كان بمشاركة المعدة واعضاء اخرى مثل هذه الرياح عليها العلاج اما الواصل اليها ثم منه فالسبب فيه مستكن في الرأس نفسه فان كان ليكن ثم بحيث يحب استلاء او خوى او حركة وعند اشتداد مزاد برد فهو بمشاركة شرهشة الغرت تدل عليه فان يكون نادة كانه صوت شيء يغلي الى فرق واكثره بمشاركة البدن او المعدة او كانه صوت شيء يذر على نفسه لخفيف الشجر فذلك يدل على استكنان ريح وان كان هناك حمى وجع واذى وتشعريرة يدل على اجتماع قيح واذا كان تكونه على سبيل تولد بعد تولد خفي مقلل فهو لخلط لزج واما الذي لذكاء الحر فيدل عليه فقدان اسباب الرياح والاستلاء وبقاء السمع وهيجانه عند انحاء الجوع واما الكائن عن يبوسة فيكون عقيب الاستفراغات والحيات واما الكائن عن ضعف فعلة من الافراطات الماضية وربما كان مع مزاج حاد فيكون دفعة ومع التهاب البارد بالخلاف العلاج جميع ما يجب ان يجتنب الصرد المحارد والحركات العنيفة والقي والصياح والاستلاء وان تبنو الطبيعة اما الكائن بالمشاركة فيجب ان يضيد فيه فضل العضو الفاعل له وخصوصا المعدة فينقاد بقصد الدماغ والاذن فيقول بان اما الدماغ فتارة من الاسر واما الاذن فيمثل دهن اللوز ونحوه وينظر في ذلك الى المزاج الاول ويقصد لتغويته على القوانين المعلومة وكذلك الكائن من الاستلاء يجب ان ينفذ البدن او الرأس بما يعلو ويلطف الذي يرى انما البحراني فلا يجب ان يحرك فانه يزيد في زوال المحتوي واما الكائن لسرعة الحس فالناس من يأمر منه بالمخدرات مثل دهن اللوز المطبوخ بالخل المذكور اسرع مع قليل افيون او ممزوجا بدهن البنج او الشوكران مسخنا بجند بيدستر وهذا اصلح ما امر ابقراط ان يؤخذ حب الصنوبر وجند بيدستر وبسحقان في خل وينظر واما الكائن عن قيح فعالج بعلاج الورم والقيح واما الكائن في الناسورين ولم يلبس مزاجه فان كان السبب يابسا فالتغذية والترطيب بالادهان المعتدلة المقابلة للبرد او الحركة بحسب الحاجة وان كان لسبب الضعف فاستعمال ما يعد للمزاج الغائر من المقطورات المذكورة واما ان كان لسبب مادة امدفعت اليها في حال الرسام او خلطا غليظا لزجا بجميع الاشياء المذكورة في باب الوجع والطرش ومما يخص الذي يعقب الرسام والحيات خاصة دفعة بالاقناء بدهن الورد او بالخل ودهن السوسن فانها معالجة صالحة واما الذي من خلط لزج بارد فيقصه قرص جرب وهو ان يؤخذ من الخربق الابيض ثلثة دراهم من الزعفران خمسة من الفلفل عشرة تتخذ اقراصا

يستعمل

ويستعمل من الادوية المشتركة الجامعة المجربة لما كان عن ضعف او كان عن سدة او خلط ان يؤخذ من الفربيون وزن بزر الكراث من كل واحد نصف درهم من المسك دانق يقطر بماء المرزنجوش والسذاب او بالشراب وكذلك يمسح ورق الصنوبر وطبيخ ورق الشمار وطبيخ ورق الغار ويجب ان يجتنب في جميعها الغشاء قال بعض العلماء المتقدمين انه لا شيء انفع للصغير من دواء الفربيون للحفظ فانه ينفع ما خلق الله لذلك وينفع منه قطور متخذ من الزوفا وورق الصنوبر وحب الغار ويشامل ما قيل في باب الطرش والوجع من معالجات مشتركة وخصوصا المبارزة العلاج الفتح والمدة والفروح في الاذن اول ما ينبغي ان يقدم تلطيف الغذا واستعمال ما يتولد منه اخلاط الطيب العذب المحمود من الحبوب واللحوم واما الذي يدبر الى ما يجب من الكيفية المعتدلة واذا وجب المزاج تناول ماء الشعير وما اشبهه فعل ويجفف الزائفة ويميل المادة الى الانف والفم بالعطوسات والغراغر شرط ان تكون ظاهرة للحس او تكون جمعته لا يوصل اليها بالحس الظاهرة منها بغسل يخلو ماء او سكنجبين وماء او عسل وماء او خمر ويطبخ العسل مع الورد والاس وبعد ذلك ينفع في الاذن ما يجفف مثل الزاج المحرق ونحوه وقد ينفع الصديد بتوتيا الفتح ودهن الشهدانج والاولى ان لا يردع ولا يمنع ما لم يغلظ بل يجب ان تغسل وتخلو بمثل ماء المرداسنج وايضا غشارة ورق الزيتون بالغسل بعد تطهير اما العميقة فمنها قريبة العهد ومنها رديئة والقريبة العهد وتعالج بمثل شيافات ماميثا بالخل او شيافات الورد والبرد في العسل والشراب يجعل في الاذن وربما نفع تقطير ماء المحرر فيها خصوصا اذا جعل معه عسل وكذلك عصير ورق الخلاف او طبيخه او شب يماني محرق درهم من كل واحد درهم يسحق بالعسل ويجعل في صوفة او دم الاخوين وزبد البحر والانزروت والبورق الاترجي والمر والمر والسليخة وشيافا ماميثا اجزاء سواء يدر على فتيلة ملفوفة على سبيل مغرزة في العسل يجعل في الاذن وان كان كما وجع عولجت بحب يحدث يحدث احمد مسحوقا فيه كثيرا الخلف بما يجفف وما يسكن الوجع وذلك مثل استعمال دهن اللوز والزعفران الصبر بهما احتيج الى ان يخلط به قليل افيون واستعمال الدواء الراسخ نافع ايضا فانه مع مانعه من التجفيف يعضده قوة مسكنة للوجع وينفع من ذلك مركبات ذكرنا ها في الاقرابادين وقد ينفع منه اقراص الذرون وينفع ان يؤخذ من نوا الحليلج والعفص محرقين مجموعين بدهن الخروع ودردي البزر وينفع منه سعوط الاسفيداج وسرخه باسليقون يخلوطان مطبوخا واما المزمنة من العميقة فانها ردية جدا وربما اذت الى كشف العظام ويدل عليها انضاج المجري وكثرة الصديد المنتن فيحتاج الى مثل القطران مخلوطا بالعسل مثل مرارة الغراب والسلحفاة بلبن امرأة او تردماناً ونظرون مجموعين بلبن مزوج بالخل فتابل يستعمل بعد تنقية الرسخ وكذلك في سائر الادوية ومن الادوية القوية في هذا الباب زبال النحاس مع زنجبر يخ ونظرون عسل او صدا حديد او حب الحديد او نفسه مقليا مسحوقا مع زنجبر يخ ونظرون وعسل كالغبار بعد متواترة العلاج مرارا بمل حرجتي يصير مثل العسل وينقطر في الاذن وربما احتيج الى ان يرسل الزنجار وذلك اذا ازمن وتن سنيخ ومما هو متوسط في هذا الباب شب محرق مع مثله

عسل ويجاز بعد فيه التمر واقوى من ذلك تركيب هذه الصفة زنجار وقشور النحاس من كل واحد اربعة دراهم عصارة الكراث اوقيه عسل عادي اوقيه يستعمل فاذا اكثر القيح جدا فلا بد من استعمال فتيلة مغموسة فى مرارة الثور او قطور من بول الصبيان واقوى حنث الحديد المغسول المقلى على طابق مرارا اذا لطخ فى الحل واستعمل اذا كان مع القيح المزمن رجيع صب فى الاذن بنبذ صلب مضروب بدهن الورد او بماء الكراث او ماء السمك المالح ورب ما احوج الوجع المصرا فيون وزعفران يعجن بالعسل ويجعل فيها واذا رابت الرطوبة احتبست بالادوية المانعة المجففة مثل فى الاذن دهن ورد لسعفة المحترق شم اجعل فيها ما يذيب اللحم يجب بالجملة ان لا يحبس الصديد بل يمنع تولد ويجفف قرحها وكثير من المعالجين المحتالين يحشون الاذن المتقيحة خرقا بمنع سيلان القيح منها ويمنعون نور العليل من ذلك الجانب لئلا القيح منها ويمنعون نور العليل بعد القيح مندفعا فيه فيخرج ان يميل نحو اللحم الرخو الذي فى اصل الاذن فيحدث ورما ويطول بعد الانضاج ويطالبونه فيبرا سيلان المادة عن الاذن **انفجار الدم من الاذن** قد يكون منه ما يجري مجرى الرعاف فى انه يجران ورب ما كان عن امتلاء اذى الى اشقها عرق او انفطاعه او انفتاحه وربما كان عن صدمة او ضربة **العلاج** اما النجران فلا يجوز ان يحبس ان لم يؤد الى ضعف وغشي واما غيره لك فيحبس اما بالقابضات واما بالكادات واما بالمبردات اما القابضة فمثل طبيخ العفص بماء او خل وطبيخ الورد ورب ما خلط معه مر او غيره عتيق او خل وكذلك شيافة ما ميثا وحضض وطبيخ ورق شجر المصطكى او رب انه طبخت فى الخل وعصرت واما المبردات فمثل عصارة عصا الراعي ولسان الحمل مع قليل او شيافة ما ميثا والافيون واما الكادية فكعصارة البابونج ورب ما هو عجيب جدا انتخة الارنب بخل او عصارة الكراث بالخل ورب ما هو مجرب لذلك ان يؤخذ كيلتان ورشيخ من شحمة وملح شم يشوي نصف شيه وتعصر ماؤه فى الاذن **علاج الوسخ** فى الاذن والسدة الكائنة فى الاذن اما العلاج الخفيف له فان يقطر فيها دهن اللوز المر الجيلي خاصة فانه يلين ويدخل الحمار ويرخي الاذن ط الارض الخارة ليذوب الوسخ ورب ما نفع من ذلك نفخ الزاج فيها وايضا قد رب ما نا مثقال بورق اربعة نصف مثقال بزر الهعز ما يعجن به يتخذ فتيلة ويصب فيها سراجة ما غرمج ودهن او فراسيون مسحوق او ماء الفراسيون او بذاب البورق بالخل ويترك حتى يكمن غليانه ويمزج بدهن الورد ويقطر او يخلط البورق بالدبس المتروع الحب منه حب صغار ويوضع فى الاذن ويتزع فى اليوم الثالث فيخرج وسخ كثير وربما تقبه بعينه ورب ما جعل فيها قرد ما نا واخرج ورب ما هو اقوى عصارة ورق الخطمي تطول او يؤخذ بورق وزن نخ بالسويق ويعجن بالعسل ويذاف بالخل ويقطر فى الاذن ويصبر عليه ساعة وبعد لك يوضع بماء العسل او بماء حار والفتايل القريبة لا تستعمل الا بعد الاستفراغ ورب ما اتخذت فتيلة مغموسة فى زفت ودهن البابونج ودهن الناردين وقد ذعر قوم ان الكافور شديد النفع من الطرش وشبيه ان تكون المرارى ورب ما جرب زيت العقارب فانه يبرئ الصمم ورب ما نفع من السدة الوسخية فتيلة متخذة من الحرف والبورق يلزم الاذن ثلثة ايام شم يخرج فيخرج وسخ كثير وكذلك الفتايل

بعمل

بالعسل **السدة** العارضة فى الاذن قد تكون هذه السدة فى خلقته مثل ما يكون لهنا مخلوق على الثقب قد يكون لوسخ وقد يكون لدم جامد وقد يكون للحم زايد وقد يكون لحصاة او نواة تقع فيها او حيوان يدخلها فتموت فيها ورب ما كان مع خلط لزج يسد الثقبة او مجاري العصب فيصير الانسان كأن اذنه مسدودة دايما ورب ما حدث ذلك بعد ريح شديد **العلاج** اما ما كان من صفاق او طرف المجرى فى اصل الخلقة فلا علاج منه اصعب علاجه والظاهر اسهل واما الباطن فيحتال له بالة دقيقة يقطعه شم تمنع الادمان على ما نقوله عن قريب وان كان ظاهرا فيفتح ان يشق بالمشكين الشوكي الذي تقوم بحاجبه نواسير الانف شم تلفه فتيلة وتزر عليها قطارة ما يجري مجراه مما يمنع نبات اللحم واما ان كانت السدة من شيء ينشب فيها فيجب ان يقطر الدهن فى الاذن مثل دهن الورد او السوسن او الخيري فان كان ذلك لنا شب مثل حيوان مات فيها فيصب فيها من الادهان ما يفتحه شم يستخرج بمنقيه الاذن برفق فاما ان كانت السدة بسبب طرم زايد او ثولول فيجب ان يغسل بماء حار ويتطرون شم يقطر فيها نحاس محرق وزنجار احمر مسحوقين جدا بما يحل حتى يحرق اللحم شم تعالج القرحة وقد ذكر ان ادمان صب مرارة الخنزير فيها نافع منه جدا والذي يتحيل الى الانسان ان اذانه مسدودة فينفع منه تقطير دهن السوسن او مرارة الثور فى عصارة السلق والعصارة الشهدانج وعصارة الخطمي خاصة فى سدد الاذن فان كانت السدة وسخة عولجت بما ذكرنا فى باب السدة الوسخية وربما نفع من السدة الوسخية وغيرها فتيلة متخذة من الحرف والبورق يلزم الاذن ثلثة ايام شم يخرج وربما اقوى من ذلك ان يقطر فيها العصير اقراص الخربق وتسحقها بوخذ من الخربق الابيض شقالان ومن الطرفا ستة عشر شقالا ومن الزعفران ثلثة مثاقيل يدق ويسحق بخل ويقرص شم اذا احتيج اليها حلت فى خل وقطرت فى الاذن فهي عجيبة جدا واما السدة التي تكون فى خلقته وهو ان تخلق الاذن غير مثقوبة او مسدودة الداخل خلقة وقد تجرب بعمل اليد حتى ان ادق الكحل والطريق الى السماخ الباطن ينفع وربما لم ينفع **فصل فى المرض العارض للاذن والضربة** اما بقراط فرى الايعالج بشئ واما من بعده فما يعالجون به ان يأخذ دن اقاقيا وصبر وكندر وتتخذ منه لطوخ بالخل او بسيابا لبيض او لب الخبز بالعسل **حكم الاذن** يوخذ ماء الافسنتين ويصب فيها بعض الادهان او يخلط الافسنتين بالدهن ويقطر **وجوه كلية فى الاذن** قد يدخل الماء فى الاذن اذا لم يصبها المستحم والمغتسل فيؤذي ويؤثر اصل الاذنين ويوجع وجعا شديدا **العلاج** مما ينفع به من ذلك ان يمتص بالبنيقة امتصاصا ما تجذبه دفعة شم يصب فيها دهن اللوز الحلو وربما اخرجه بالعطاس او يؤخذ عود بسيب او سفه من بردي مقدار شبر واحد ويلف على احد طرفيه مقدار ثلثة قطنة وتغمس فى زيت ويهذر الطرف الاخر الاذن بما يهدر منه ويضجع صاحبه ويشغل فى الطرف المقطن نار ويترك حتى يشتعل

الى ان تدب الحرارة فى داخل الاذن فحينئذ تجذب وتخرج دفعة فيخرج معها ما فى الاذن وما ينفع من ذلك وخصوصا فى الابتداء ان يوخذ راحة ماء فيملأ به الاذن ثم يقلب عليه صاحبه وهو يحلل حللا ثم يخرج الجميع وقد يستخرج ايضا بالزراقة بعد خلط السمن وجذب عروقها فيجذب معه الماء وربما اغنى عن القليل منه صب الادهان فى الاذن وصب الالبان الفاترة مرارا متتابعة وخصوصا اذا بقى وجع وذلك العلة وان اوجع ذلك شد بدا اضفدت الاذن بقشور الخشخاش او اكليل الملك النابوخ والبنفسج والخطمى بزر الكتان ودقيق الشعير بطبخ الماء دخول الحيوانات فى الاذن وتولد الدود فيها قد يقطر لدخول الحامة فى الاذن شبلة الوجع مع خدش وحركة مقدار الحيوان وربما الدود فيحس معه بدغدغة المعالجة مما يعم جميع ذلك تقطير القطران فى الاذن فانه يكن فى الحال حركة الحيوان فيها ويقلله عن قريب وخصوصا الصغير وكذلك تقطير عصارة قثاء الحمار وحدها او مع السقرنيا وكذلك الكبريت والزراوند الطويل والغلفل يدر الميعة ومن الحيران يقطر فيها سبلا لحم البقر المشوى وقد ينفع من ذلك ان يوخذ الزيت ويجعل فى الاذن ويجلس فى الشمس من الصلاة وخصوصا للدود عصارة اصل الكبر وعصارة اصل الفرسياد وعصارة الحوك وعصارة ورق الاجاص وعصارة الخوخ وعصارة الاصنجين والفراسيون وعصارة ورق البطم الاخضر او ورق الشمار او ورق الصنوبر وخصوصا اذا طبخ بخل خمر وعصارة قثاء الحمار وعصارة الخربق الابيض او طبيخه او الافتيمون او عصارة الفوتنج بالسقرنيا او عصارة الشيح او عصارة المرماحوز وماء العسل بشئ من هذه وكذلك عصارة الحنظل وعصارة السبل وخصوصا الظلخبيا او بزر السبل بماء العسل او بعض المرارات وخصوصا اذا مضغت فى جوف ربان لتجتمع وكذلك لطبخ حب الكبر الطرى او عصارته او عصارة النرس او الصبر او السبر بماء الفاتر او قطر مسهوق او عاقرقرحا وجميع هذه فى الدود ابلغ واقوى ومما جرب للدود ان يوخذ من الشراب درهمان ومن العسل ثلثة دراهم ومن الدهن الورد درهم واحد يخلط بياض بيضتين ويفتر ويجعل فى الاذن فى صوفة مغموسة فيها متلاحبا الاذن ويبكى عليها المشتكى ولا يزال يقطر فيها فانه يخرج دود كثير وقد ينفع من اذى الدود حب عصارة تحتة القلقطرا او الصبر والافتين او لبنيهما او سمجونيا او اصل الكبر او ماء المرماحوز او ماء المرزنجوش او ابوال المعز فى الادوار الذى تحدث فى الاذن هذه الادوار من جنس الادوار الحادثة فى الظهر الوجوه وخاصة وجع النحر الغدى ويسمى بالرباط يوسى نبات الاذن وربما طبخ احيانا من شدة ما يولم ان يقتل ومثل ذلك قد يتقدمه كثيرا اضطلاع العقل وهو الورم الكائن فى السماخ اصل الشبان منه للشايخ لانه يكون فى الشايخ لين واما الشباب وهو سخن مزاجا وماده او امهم مولمة احد كيفية واشد انجاعا واقل امهالا الى ان يصح والادوار التى تكون تحت اصل الاذن اسلمها ما كان على سبيل الاستحسان من العلامات فاما اذا كان عن بحران ليس معه علامات نضج او كان سابقا وقت البحران فربما رجع هذه الادوار بالجملة قد تكون من مادة صفراوية او دموية وقد تكون من سوداء ومن طبعه

يعود ع



ويدل على الدموى منها حمرة وثقل ومدافعة للحس وضيق فى المجارى ويدل على الصفراوى وعلى الكائن من الدم الرقيق وجع لذاع ماشرى بلا ثقل ولا ضيق المجارى ولكن مع تلهب شديد والبلغمى يكون مع ترهل ورخاوة لين وظلمة حمرة والسوداوى مع صلابة وثقل وجع وحبس ما يجب ان يعشى فى الاكثر بتبريد وجذب لا برد عنه اذا كانت المادة المنصبة فضول عفنة بس لا سيما فى بحرانات امراضها مثل ما يحدث فى بحران كثير التعفن قد اشرنا الى معرفة هذا فى الكتاب الكلى فينبغى اذا ان لا يهتم بعلاجه من حيث يستحق العلاج الوبرى قبضا وردعا فى الابتداء شرتركيبا للتبريد شرتحليلا صرفا بل يجب ان يبدا وخصوصا اذا عرض فى الحميات وداجاع الرامس فيعان على جذب المادة الى الوبر بكل حيلة ولو بالمحاجم ان كان ليس متجذبا بسريع الانجذاب وينفع ان يغلل اذا بالعنصل ان احتيج اليه فان كان شديد التجلب الانجذاب تركناه على الطبيعة لئلا يحدث وجعا شديدا ويضاعف به الحمى بل يجب ان يقتصر ان كان هناك وجع شديد على ما يرخى ويسكن الوجع مما هو دجار رطب ان كان ابتداء بوجع شديد فاقتصر على الكمد بالماء الفراح وان كان خفيفا اقتصر على الكماد بالملح او على دواء الاقحوان وعلى الداخلين وسرعة ما يشارسون ان امكن شديد الحفز وظهر له راس فليستعمل ما يجمع بين تقويته وبين تفتيش وانضاج مثل دقيق الحنطة والكندر مع شراب العسل او ماء الحلبة المحلى بالنابوخ فان حدس انه ليس يتحلل بل ينضج فالواجب ان يخرج الفتح اما بتحليل لطيف ان امكن او عنيف ولو بشرط ومن ما يخرج الفتح منه بعد البط الاشرط دواء اصيلون وتماهو مرانى فى هذه العلة يجذبه ويحلله ويخاصته فيه بعر الغنم يشحم الاوز او الدجاج ومن ذلك زفت الرطب المقل برسيخ الكرايرد المبعة الثالثة ودهن الابل فان طارت خنازيره تمنت فليتخذ من هذا العنصل على البطم زفت وحب الدهست ومومياى ينضج ويكون وظفل اصل اللوف وقمة وكزبرة والشحم وقرد ماناد ربما وقشور اصل الكبر وعاقرقرحا وبعر الغنم والماغز والشحم وخصوصا شحم الخنزير والمعز وحرس الحلبلية وخصوصا السوداوى وكذلك ادمغة الدجاج والبط والبقر ومخاخ البقر وخصوصا الحشية والادهان اما لما هو من مادة فدهن الورد والبنفسج ولما هو ابرد مادة فدهن النرمن والثبت والنابوخ والخروع وينفع من هذه الادوار اذا عرت مرهم الرابتيج فى هربا الاذن فى الاورام العظيمة يكون لسبب فيه ضعف فى القوة النفسانية فى الدماغ او الغايضة الى السيخ ولا بد من علاج الدماغ بما يقوته على ما علمته الفن الخامس فى احوال الانف من ذلك المقالة الاولى منه فى الشرد اما فى تشريح الانف تشريح الانف يشتمل على تشريح عظامه وغضروفه وعضله المحركة لطرفه وذلك بما فرغ منه وجرباسفذان الى المصفاة الموضوعة تحت الجبهة بين المشبهين بحلمتى الثدى والحجاب الذى

هناك ايضا ثقب ثقبا بازاء ثقبه من المصفاة لينفذ فيه الريح ويوذي والكل مجرى ينفذ الى الحلق
وتشريح الآلة التي يقع بها الشر ذلك مجرى الزائدتان المحليتان الذان في مقدم الدماغ ويستمدان من
البطنين المقدمين من الدماغ وذلك بنصفا الفضول في ذلك الثقبة ومن طرفيهما ينالان الدماغ و
الزائدتان النابتان منه الرابحة بنشق الهواء والدماغ نفسه ويستمد لبحطف البخار الغريزي فيه فيبرد
ويابس كما مابضرد فدبروا عند السياج وعند احتباق الهواء والريح الى فوق وفي اقصى الانف
مجذبان الى المناخرين وكذلك بذاق طعم الكحل يزدلد الى اللسان واما كيفية الشم فقد ذكرت
في باب القوى واما الآلة الرابحة فتكون بالهواء بانفعال منه اوبادية او بسبب بخار يخطلط ذلك الهواء
ولقبل الطبيعي الشم فيكون في الاصل باستحالة ما من الهواء على سبيل المادية ثم بهيئة سطوح
البخار من ذي الرابحة فالانف قد ذكر تشريح الانف ومنفعته والعضل المحركة لمنخريه فيما سلف
والواجب علينا الان ان نذكر امراضه واسبابها وعلاماتها ومعالجاتها كيفية طرق استعمال الادوية
اعلم ان معالجات الانف منها ما لا يختص بان يكون من طريق الانف مثل الغرغرة الاطلية على الرأس
ومنها ما يختص به مثل البخورات والسعوطات ومثل السعوطات وهي اجسام رطبة ينقطر في الانف
ومنها السوفات وهي اجسام رطبة يحدب الى الانف بجذب الهواء ومنها نفوخات وهي اشباه ما
مهباة تنفخ في الانف ويجب ان ينفخ في الانبوب وكل من اسعطته شيئا فالصواب ان يمكث قدر مائة
وبابره باكي يستلقي ويمكس راسه الى خلف ثم يقطر في الاذن السعوطات ويجب ان ينشق كل ما
يجعل في الانف الى فوق كل المنشق حتى يفعل فعله وكثيرا ما يعقب الادوية الحادة المقطرة في الانف
والمنفوخة فيه لذع شديد في الراس فربما سكن لفسه وربما احتيج الى علاج بما يسكن والاصوب
ان يكون على الراس عند ما يسعط بشيء حاد حريف فرق مبلولة بماء حاد وقد عرق قبله اما بلين
حلب عليها او بدهن صب عليه مثل دهن حب القرع ودهن الورد ودهن الخلاف واذا فعل السعوط
فعله اتبع بتقطير اللبن في الانف مع شيء من الادهان الباردة اذا الشر الشر تدخله الافة
كما يدخل سائر الافعال فان الشر لا يخلو اما ان يبطل واما ان يضعف واما ان يتغير ويفسد بطلانه
وضعفه على وجهين فاما ان يبطل ويضعف عن حس الطيب المنتن جميعا او يبطل ويضعف حس احدهما
دون الاخر وتغيره ايضا على وجهين احدهما ان يثير رياح خبيثة وان لم تكن موجودة والثاني ان
يستطيب رائحة العذرة ويكره المستطابة وسبب هذه الآفات اما سوء مزاج مفرد واما خلط رديء يكون
في مقدم الدماغ والبطنين اللذين فيه او في نفس الشبكتين الشبيهين بحلمتي الثدي واما سدة في العصبتين
المتأديتين عن خلط او عن ريح او عن صداع او سرطان او نبات طمز زايد وشده في الحجاب الذي فوقه و
كثيرا ما يكون الكائن من سوء مزاج مفرد حاد ثم مزادوية استعملت وقطورات قطرت فسخنت مزاجا
او حدرت وتردت او فعل اخذ ذلك اصوبه مقرطة وقد تكون من مرية وسقطرية وقد تدخل على الغمار
العلامات اذا عرض للانسان ان لا تدري الرياح وجدت هناك سيلانا للفضول على الغادة فلا سدة



في المسفات وان وجدت امتناع نفوذ النفوخ الانف وغمة في الكلام هناك سدة في نفس المنخرين
وان احتبس السيلان لم يكن النوء مزاج الدماغ وظلمة فضوله وكان مادون المسفاة مفتوحا هناك سدة
غايرة وان كان السيلان جاريا على الغادة فلا سدة تحت المخيش ورد ما عليه فالافة في الدماغ فتعرف
مزاجاته وافعاله واعراله مما قد عرفته وكذلك ان كان ضعف في الشم ونفسان واما ان يجد ريح عفونة
وينتشق بها فالسبب فيه خلط في بعض هذه المزامنع عفن يستدل عليه بمثل ما علمت واذا اشتد في
الامراض الحادة رياح غير معتادة ولا معهودة ولا من شيء ذي رائحة حاضرة ومع ذلك يحس برائحة
مثل المسك او الطين المبلول او السمن او غير ذلك وهناك علامات رديئة فالموت معجل العلاجات
ان كان سببه سوء المزاج فيجب ان يعالج بالضد ويقصد بقدر الدماغ من الظرفات والنمومات و
النوفات والاطلية الاخص المذكورة في باب معالجات الرأس واكثر ما يعرض من سوء المزاج هو ان
يكون المزاج باردا اما في البطنين المقدمين كليهما او في نفس الحليمين وانفع الادوية لذلك
السعوطات المتخذة من زاد طان حادة مدد فاجهما الفربيون والجندبيدستر والمسك وان كان
السبب فيه خلط في بطون الدماغ استدل عليه بما قيل في باب علل الدماغ واستفرغ البدن كله
وان كان الخلط غالبا على البدن كله او الدماغ نفسه بما يخرج ذلك المخلط عنه بالشيارات والغراغر
السعوطات والنوفات والنمومات الملطفة وما اشبه ذلك مما قد عرفته وان احتيج الى فصد العرق
فعل ويرجع في جميع ذلك الى الاصول المعطاة في علاج الدماغ فان كان السبب سدة في العظم المسمى
المعروف بالمصفى استعمل الطرقات المفتحة المذكورة في باب معالجات الرأس فيطل بها ويكب على بخارها
ويستنشق منها مذوفا فيها فلفل وكندس وبخار شيرج ويجب ان يلزم الرأس المحاجم بعد ذلك وغرغر
بالاشياء المفتحة الحادة ومما جرب التوتيا ينفع في الحال ايا ما شربت به ناعمة يخلط بزيت ويقطر
في الانف وينشق ما امكن الى فوق وربما سحق كالغبار شربت منه سحق شربت منه سحق مرة اخرى حتى
يصير بلا اثر ومما جرب وذكر ان يؤخذ زنجبيل احمر ونوشادر يسحقان جذاء يعران بول البغل الاعرابي
ويشرب ذلك ويحفض كل يوم فاذا انتشف الدواء البول اعيد عليه بول جديد شربت الانف
يزيد في حدته شربت منه يزيد من الورد ومما يجد جدا لسدة الكائنة من السعوط بدهن لوز مجلى او نفخ
المرمل والفلفل الابيض مدقوقين فيه وقد ذكر بعضهم ان قشر الرمانة اذا جفف ونفخ سحقه في الانف
كان نافعا وان كان السبب فيه يواسير عولج بعلاج البواسير واما الذي يحس الطيب ولا يحس النتن فلا يزال
يسعط بجندبيدستر مزاجة بصلح فاما الذي يحس النتن ولا يحس الطيب فلا يزال يسعط بالمسك مجس
بحس الدم بصلح الرعاف قد تكون قطرات وقد يكون هابجا بحض شديد وسبب غلبة من الدم
الحال بغورة وربما كان كانفجاد شبكة عرق الدماغ وشرايينه وهو عرق قاتل في الاكثر العلاج و
اكثره يكون عيب حدث صداع والتهاب ورم حاد او عيب حربة وسقطة ويتبعه اعراض فاسدة
انفالا الدما الاحالة وربما كان كالبخارات حادة منصعدة والذي يكون عن الشرايين يتميز عن الذي

يكون عن الاورده برقنه وحمرته وحرارته وايضا فقد يكون عابرا بادوار وقد يكون دائما دفعته و
سيلان الرعاف من الاحوال التي تنفع وتضر من وجد عقيبة خفة راس عن امتلاء واعتدال لون عن
حمرة شديدة واعتدال سحنة بعد انقاع فقد انتفع به لاستفاء الامراض الحادة وفي الاوجاع المزمنة
وخاصة والدموية والصفراوية في المزاج شر في الكبد شر في الجانب شر في الرئة فان نفع الرعاف
في ذات الجنب اكثر منه في ذات الرئة والرعاف بحران كثير في امراض حادة كثيرة وخاصة مثل الحمرة
والحصبة فاما اذا اشرف فاعقب صفرة لم تكن معتادة او رضاصية او كمودة من صفرة وسواد ودبولا
مجاورا للحدق وبرد الاطراف فانه واذا حبس فعاقبته مجدورة ومن حال لونه الى الصفرة فقد غلب عليه
المرار الاصفر وتضرره باخراج الدم اقل ومن حال لونه الى الرضاصية فقد غلب عليه البلغم ومن
الى الكمودة فقد غلب عليه المرار الاسود وهذيان شديد الصفر بما نقص من الدم والجميع
ممن افرط عليه الرعاف على خطر من امراض ضعف الكبد والاستسقا وغير ذلك واشد الايدان استعدادا
للرعاف هو المراري الصفراوي الرقيق الدم وينتفع بالمعتدل منه والرعاف دليل مثل البارق بلوح
المعين والخطوط البيض والصفر والحمر وخصوصا عقيب الصداع وسائر ما فصل حيث تكلمنا في الامراض
الحادة وبحرانياتها وقد يستدل من الرعاف واحواله على احوال الامراض الحادة وبحارينها وقد ذكرناه
في الموضع الاخص به **المعالجات** اما المجراني وما اشبهه من الواقع من ملاء نفسه فسبيله ان لا يعالج
حتى يحس سقوط القوة جدا وربما بلغ ارطالا اربعة وحينئذ يجب ان يحبس حين يفرط افراطا شديدا
واما غيره فيعالج بالادوية الحابسة للرعاف فاما الكائن بحسب استعداد البدن ومزاجه فيجب ان
يدام استفراغ المرار منه وتعديل دمه بالاغذية والاشربة والفصد افضل شيء يحبس به الرعاف
اذا فصد ضيقا من الجانب الموازي للشارك وخصوصا اذا وقع الغشي فاما الادوية الحابسة للرعاف
فمنها ما سديد القبض واما شديدة البرد والغليظ والمجمد واما شديدة المغرية واما حادة
كاوية واما ادوية لها خاصية واما ادوية تجمع معنيين او ثلث او اكثر من مثل عصارة حلية البئس
ومثل الاقاقيا او مثل الجلنار والورد والعدس والعفص ومثل عصارات اوراق المورد ودرق
الكمثري ودرق السفرجل وعصا الراعي والمبودات مثل الافيون والكافور وبزر البنج والجوز
وبزر الخوخ وعصارة الخوخ الحلاف وماء ليلخ النخل والاقاقيا وماء لسان الحمل كلها غير مطبوخة والمغرات
مثل غبار الرحا ودقاق الكندر واما الكاوية مثل الزاجات والقلقطار وعند اذا استعملت
فيجب ان تستعمل بالاحتياط فانها ربما احدثت خشكريشة اذا اسقطت جلبت شرا من الاول واما
التي لها خاصية فمثل روث الحمار والبادروج والضفادع **علاج الخفيف من الرعاف** اما السعوطات فيؤخذ
ماء ليلخ النخل اقاقيا من كل واحد نصف اوقية كافور جيد لا تزال تقطر في الانف ومنها عصارة البلح
مع عصارة حلية البئس كافور وايضا ماء البلح مع عصارة الكزاث وايضا ماء المالح المرتقطر في الانف
وماء الكزبرة وايضا عصارة القاقلى بحالها غير مطبوخة وايضا ما الفتا بكافور وايضا عصارة البادروج



بكافور او عصارة لسان الحمل بطين مختوم وكافور او عصارة عصا الراعي معها ومما هو نافع في ذلك
عصارة ورق الحماض الطري وان احتيج كثرة ومرارة زنجار المحلول في الخل يقطر بسيرا بسيرا وايضا استعمال
سعوط من سحق الجلنار وناعما بماء لسان وايضا ما اذ بين بين افيون ولا يجب ان يفرط صب الماء الشديد
البرد زيما عقد الدر واحمده في غاية التناقع وهاهنا سعوطات كتبت في الانقراباذين غاية جيدة
واما الفتائل يؤخذ فتيلة وينقع في الجص شر بشر علبا زاج حتى تختلط الجميع شديدا في الانف وايضا
يؤخذ عصارة ورق القريص وقلقطار وبزر الاترج وسرطين الحمار يابسا او رطبا او عصارة الكراث
وكندر ويتخذ منه فتيلة ومما جرب فتيلة متخذة من الحضض مع غبار الرحا ودقاق الكندر وصبر
بالخل وبياض البيض وايضا فتيلة متخذة من زاج وقرطاس محرق وقشار الكندر بماء الباذروج
وايضا فتيلة مبلولة بماء الورد مغموسة في قلقطار وبعرا وفتيلة من ماء الكراث مذر عليه بقاح
مسحوق او فتيلة من اسفيذاج ونرمنج مذاب مغموسة في الخل او يتخذ فتيلة من سراج الغراب او نسج
العنكبوت بقلقطار وزاج وقليل زنجار او فتيلة متخذة من دبر ارنب منقوس مغموس في الكندر
والصبر المجوفين ببياض البيض وايضا فتيلة من زاج محرق جزئين اثنين جزء بجوز خل او فتيلة من
قشور بيض محرق يخلط بجوز عفص واما النفوخات فمنها الحضض الهندي المحرق وايضا قشور
محرقة تذر في الانف وايضا غبار الرحا او تراب خزف ابيض او نوره وايضا قشور الكندر
وقرطاس وزاج اجزاء سواء ينفخ في الانف وايضا شجرة قشور الدلب سحوقة يجب ان يؤخذ
ذلك بالدستبان على المسح ويؤخذ زبره ويجعل في كبر ان حدد وبزرانها ان كان معها
تراب الغبار نهو اجود وتيذر اسها حتى تجف في الظل وتستعمل عند الحاجة كالهبا وينفخ في
الانف فتجلس الرعاف على المكان او قشور البيض مسحوقة وايضا قصب الزريرة وبزر القرين وبزر
الورد والقرنفل من كل واحد درهم درهم عفص من كل واحد نصف درهم قليل مسك وكافور ينفخ في
الانف ايما ما تراليه فاذا نفخت النفوخ فيه فلتمسك الانف ساعة ولبعض ما ينزل الى الفم ويجب
ان يكون النفخ في ابتوب ليتسع ورد الرعاف واما الاطلية الصبغات فمنها طلاء على الجبهة بدئ الصفة
يؤخذ عصارة ورق الخلاف وورق الكمثرى وورق الاس وماء الورد يبرد الجميع ويلزم الجبهة بخرقة
الكتان وكذلك يتخذ من جميع الادوية الباردة القابضة والمخدرة المعروفة مدونة في الفصل
البرودة المقبضة مثل عصارة اطراف الخلاف والصريم وقضبان الكمثرى وورق الكمثرى والسفرجل
عصا الراعي الطبيعة اضداده واما الشمومات فمن روث الحمار الطري واما الحشايا فان تحشى بريش القب
وبروس المكاس وبقطن البردي او قطن سايوما يخرج من النبات واما الصعب من ذلك
الكائن لغليان حرارة شديدة او انجار الشرايين فلا بد له مع ذلك من بعض القبقال الذي يلي
ذلك المنخر بعضا صعبا جدا ومن الحجامة في مؤخر الرأس بشرط خفيف وعلى الشذي الذي يليه
تعليق بلا شرط وربما احتيج ان يخرج الدم بالعضد الى الغشي من القبقال ومن العرق الكبقي

الذي من خلف فانه الجع لانه يمنع الدم ان يرتفع الى الرأس فانه اذا ادى الى الغشي سكن على الكمال
وذلك في الرعاف الشديد فالحاجم يجب ان يبادر في الوقت كما يحس بشدة الرعاف وحفزة قدام
تسقط القوة واما ان لم يكن خفز شديد ولكن كان قطرات او كان بزايب فيجب ان يكون الفصد
قليلا قليلا مرات متوالية واذا بلغ الفصد موضع الكفاية فيجب ان يقبل على تغليظ الدم بما يبرده
وبما يخثره وان لم يبرده مثل العناب فانا المجوز فانها لا تقدر على مقاومة الدم الغالب بل يجب ان
ينقص اولا بالاخراج بالفصد شيئا بعد شيء ومنع الحاجم على الكبد ان كان الرعاف من اليمين
وعلى الطحال ان كان من اليسار وعليهما جميعا ان كان من الجانبين من اجل المعالجات ويجب ايضا
ان تشد الاطراف حتى الخصيان والثديان من النساء وشد الاذنين غاية جيدة ويجب ان يستعمل
نطول كثير بالماء البارد وربما احتيج الى ان يجلس الانسان في الماء المبرد في الثلج حتى يخمر اعضاؤه
وربما احتيج الى ان يجتمع راسه بجص مبتل او بحمص محلول في خل او ان يصب على راسه الماء المبرد
بالثلج حتى يجمد وربما لم يوجد فيه بد من الفتائل القوية الزجاجية ومن ماء البادروج بالكافور
من المومياي الخالص يسقط به نزند درهم لا اقل من ان يمسك الماء البارد المثلوج في فمه واعلم
انه ربما عاش الانسان في رعافه الى ان يخرج منه فوق عشرين رطلا شربوت وربما كان الغشي الذي
يقع منه سببا لقطعه واما الاغذية فعدسيه دسماق او نخل او بحمر وربما اشبه ذلك والجبن
الرطب من الاغذية الملائمة للمرعوفين وكذلك الالبان المطبوخة حتى يغلظ والبيض المسلوق في
الخل لمن يبعد للرعاف لمرارته وعد على ان الحوامض ربما اضرت بالمراهيف لما فيها من القطع و
اللطيف وقد زعم جماعة من المجربين ان ادمغة الدجاج من افضل الغذاء لهم بل من افضل الادوية
لمن به رعاف من سقطة وضربة ولكن يجب ان يكثر منه ويكون نيرات متوالية واما الشراب فانه ينفع
من حيث يقوي ويضر من حيث يهيج الدم فاذا اضطررت اليه من حيث يقوي وانزعه قليلا قليلا واله
بضطر اليه ولم يكن الرعاف قد دنا هزاسقاط القوة فلا يسقه ويجب ان يراعى حتى لا ينزل شيء منه
الى البطن فيهيج المعدة ويضعف النفس ويهيج الغشي فان نزل شيء يجب ما دام في المعدة ان يتقيا
وبيادر بذلك كما يحس بنزوله الى المعدة فان جاوز المعدة فيجب ان يحقن بمخرج لبعرة ولا يبقى في
المعدة في تدبير الرعف ان الضرورة ربما سوغت الرعيف وخصوصا في الامراض الدقاعية ولذلك
ما كان القدماء يتخذون الدقة من عفة تعقر الانف لبعا لجوابذلك كثيرا من الامراض المحاجة في غافيتها الى
رعاف سائل وقد من التدبير في الرعيف الدغدغة بالمرات البابات اللين الحبس خصوصا الذي ينبت على
العصب الاذخري كالزهرة ويكون كالعنكبوت والشياف المتخذ من فتاح والاذخر ومن الفوتنج البري
او المتخذ من الادوية القابضة كالكندر والمر والزعفران ومعجونة بمرارة البقر الركاز بالنزلة
هاتان العلتان مشتركتان في ان كل واحدة منهما سيلان المادة من الدقاغ لكن من الناس من يخص
باسم النزلة ما نزل الى الحلق وباسم الزكام ما نزل من طريق الانف ومن الناس من يسمي جميع ذلك

نزلة



نزلة ويسمي بالزكام ربما كان نازلا من طريق الانف رقيقا وملحا متواترا ما نعا للنفس منصبا الى العين
وجلدة الوجه وبالجملة الى مقدم اعضاء الوجه والنزلة قد تنفض الى الحلق والريه الكبري والصدر
وربما فرحتها وكثيرا ما يهيج بها الشوكة الكلية وقد تنفض في العصب الى بعد الاعضاء وقد يتولد
منها الخوانيق وذات الريه وذات الجنب السل خاصة ولا سيما اذا كانت النزلة حادة وحارة وابتدأ
المعدة واسهال وسيلان اذا كانت نائحة او حامضة ويتولد منها ايضا القولنج وخصوصا من المخالطي الحما
منها وسبب جميع ذلك اما حرارة مزاجية خاصة او خارجية من شمس او سموم او شرادية سخنة
كالمسك والزعفران والبصل واما برودة مزاجية خاصة او واردة من خارج من هواء بارد او شمال و
خصوصا اذا كشف الراس للماء لا سيما وقت ما يتخلخل الدقاغ من حمام او رياضة او غضب او فكر او غير
ذلك وقد يحدث من الفصد تخلخل يحتاج للبدن لقبول الحر والبرد فيحدث النزلة لا سيما بعد فصد
كثير وكذلك في سوء المزاج الحار المجيب البرد المزاجي اذا قوي واستحكم كما يكون في المشايخ
يقال انها لا تنضج حتى تبلغ الغاية في صحة المزاج وحرارته فان كان المزاج بارد اذا وصلت الى الغذاء
في المشايخ وفي ضعفا الدقاغ فلم يهضمه منه ما ينفذ اليه لضعفه فضل فنزل والكاين من البرد
اكثر من الكاين في الحر واصحاب المزاج الحار اشد استعدادا لقبول الاسباب الخارجة الفاعلة لزكام
من اصحاب الامزجة الباردة واصحاب الامزجة الحارة في انفسهم اكثر امنا لعروض ذلك لهم من الاسباب
البدنية من اصحاب البدنية من اصحاب الامزجة الباردة فان الدقاغ البارد لا ينضج ما يصل اليه من الغذاء
او لا يخلطا ياتا عد اليه من الا يخرجه بل انضا الغذاء ودفعه بنكس فضول الغذاء فينكس فضول الغذاء
وتربكه البخارات نكس الا بنق لما يسعد اليه من القرع ويدوم عليه النوازل والنزلة قد تكون عليظة
وقد تكون رقيقة مائية وقد تكون حادة وترة ومالحة اردية الطعم وقد تكون حادة لذاعة وقد
تكون باردة والنزلة الباردة تنضج بالحي النوازل والامراض النزلية تكثر عند هبوب الشمال و
خصوصا بعد الجنوب وقد تكثر ايضا في الشتاء خاصة اذا كان الصيف بعده شماليا طبل والخريف جنوبا
مطيرا وقد تكثر النوازل ايضا في البلاد الجنوبية لامتلاء الرؤوس قال ابقراط اكثر من يصيبه النوازل
لا يصيبه الطحال قال جالينوس لان اكثر من يصرع في عضو كان اعضاؤه الاخرى سليمة اقول عسى ذلك
لان المتخلخ النوازل ارق اخلاطا ومن غلظت اخلاطه لم يتهيا للنوازل كثيرا والصداع اذا وقع النزلة
زاد فيها بالجذب العلامات علامة النزلة الحادة ان كانت تركانية حمرة الوجه والعينين وتنفخ الشريان
وتشتد حرارته ملمسه وربما عرض معه حمى فلا ينتفع بها وان كانت خلطته مخرج ما ينزل الى الحلق وشدة
احمراره رقة مع التهاب بحس اذا ينضج به ويدل عليه نفث الى الصفرة والحمرة وقد يكون هنالك سعة
ايضا وغثة وقد حريفية علامة النزلة الباردة يرى لسيلان ان كان في الانف وغدغة في
الانف مع تمدد الجبهة وشدة الدق والغثة وربما دل عليها غلظ المادة وان كانت الى الحلق نبود ما
ينضج به وبياضه والانتفاع بحي ان عرضت العلاج علاج النزلة محصور في اعراض النضج من

من المادة و مقابلة السبب الفاعل و قطع السيلان و تقديله او تحريكه الى جهة اخرى و التقدير لمنع ما
عسى ان يتولد منه مثل خشونة في الانف و قروح على المنخرين مثل خشونة في الحلق و قروح و سعال و
قروح الرية و ما يليها و ورم و جميعه محتاج الى مجرد التخدير ترك الاسلاء من الطعام و الشراب و القيء
صادق في ازل حدوث النزلة و الزكام مانع من تنقيح الاحلاط المحاصلة في الدماغ التي لا تنقح الا بالسكون
و مع ذلك يجذب اليه فضلا اخرى و هو بعد التنقيح نافع جدا بما يستفرغ من الفضل المنقح و المتحلل
بالنزلة و الزكام يجب ان لا يثبت ممتلئ البطن طعاما فيمتلئ راسه فضلا و ان يديم تسخين الراس و
تبعيده عن البرد و بقية الشمال حضوصا عقيب الجنوب فان الجنوب يملاء و يحلل و الشمال يقبض
و يعصر يقبل شرب ماء الثلج و لا يبادر بغلوا و يعطش و يجوع و يستمرئ ما امكن هذا اصل العلاج و
الاسهال و اخراج الدم بدايه و الاسهال بعده اذا عت الحاجة اليهما جميعا فاستعمل الفصد خصوصا
في الابتداء الاكثرة لا تحتمل و اولى نزلة لا تقصد فيها ما خلا عن السعال فان كان السعال قليل النفث
فلا بد من قليل فصد مخلف عادة لما لعله ان يجوج الى تكريرات و يستعمل شراب الخشخاش الشادج
ان كان سعره الا بالسكران لم يكن سعره الخفيفة يجذب الفضل و يلين الطريق مثل ماء الشعير في قوته
و اذا وجد مع النزلة بخر صدره فادل على ان المادة تميل الى الحدب فليبادر و لتعقيدها
ربما اورثت حمى و جب استعمال مخشونة الصدر لا لمراد الراس و يجب ان يصار العطش و يكرر بمزاج
من شراب الخشخاش و الماء و ان اردنا المقوية فالشعير و السويق و ان كان مع النزلة حمى لم يستحسن
دامت به النزلات صيفا و شتاء تحب القرقا لانه ينقح العدد و حركة الاعضاء الناظرة نافعة جدا من
النوازل تجذب الى اسفل شراستعمال ما يوصف من التكميدات و التبخيرات مع مراعاة ان لا تستعمل
على الامتلاء و العادة المنزلة فانه قد يمنع حدوث النزلة بها و ادارة الى المغرق في المحار قبل حدوث
النزلة و يجب على كل حال ان يدبر من تتلبس الراس و يطلي الوساد و لا يستلقي في النوم فاما النقاء
من المادة فهو بامساك تنقية البدن اما في المحار فبالفصد و الاسهال المخرج للاخلاط المحاذية و
المحقن الجاذب به للمادة الى اسفله اما في البارد فبالادوية المسهلة للخلط البلغمي من الراس و الشرية
و المحقون بها و بالجملة يجب ان يقل الاكل و الشرب من الماء او يجوره اصلا بل ما دام يمكنه ذلك و اما مقابلة السبب
الفاعل اما المحار فان يجتهد في تبريد الراس بما هو مبرد بالقوة مثل دخول المحار العذب كل بكرة على الريق
و صب الماء على الاطراف و مسح الراس الاطراف و الحلق و المذاكير و ما يليها بدهن البنفسج و استعمال
الطول المتخذ من الشعير و الخشخاش و البنفسج و الينوفر و صب المبردات القوية بالفعل على الراس مثل
بالاغذية الى ما خف و برد و رطب استعمال المرنجين كل يوم و اما البارد فان يجتهد كما بدا الاغذية
و العطاس بتسخين الراس و تكميده بالخرق المسخنة الى ان يحس بالعرق يسيل الى الدماغ و حفظ الراس على
ظل المحالة و ربما احتيج الى ان يكون بالملح و الجاورس و ربما احتيج الى ان يكون بالملح و الجاورس و ربما
كد بالماء الحارة في غاية ما يمكن ان يحتمل من الحرارة و يستعمل فيه المغولات المنضجة المحللة و تمريخ الاطراف

باالزان



بالادهان الحارة كدهن الشبث و دهن البابونج و المرزنجوش و اقوى من ذلك دهن السذاب و دهن
و دهن الغار و دهن السوسن يمسح به الذكر و ما يليه و الحلقة و السرة و الاطراف و يغسل الراس بالقابوقة
المسطنطينية و اما الدهن فما امكنك ان لا تمس الراس فافعل الا ان لا تجد بدا حين تحتاج الى تبريد ثابت
او تسخين ثابت و ليكن بعد الاستفراغ و ان يستعمل على الراس و الجبهة لطوخات من غرغرة و لفظ و نحو
و يغسله بمثل الصابون و نحوه و ان يميل بالاغذية الى ما تحت و لطف و سخن و جفف مع تليين منه الصدر
و ربما احتيج الى الادوية المحقق و بحث نفع منها خرا المحار مع الخردل و الطين و الفوتج و الثافتيا
بالاستعمال الكلي بالجملة فان تسخين الراس و تجفيفه نافع لما حدث و مانع لما يحدث و يجب في هذه
النزلة ان لا يدخل المحار قبل النضج بل يستعمل التكميدات اليابسة و مما ينفع منه شم المسك و كذلك
القار الاذن سوفة مغربة في دهن حار مسخن الى حد و ان قطع السيلان فبالادوية المبردة المجففة
مثل الغرغرة بالماء البارد و ماء الورد و ماء العدس و ماء الكشفرة و ما قد طبخ فيه قشور الخشخاش
و ماء الرمان ايضا اما بارية للحارة او حار للبارية و مثل تلطيخ الحلق بشراب مسحق فيه مرد حضوصا
في البارد و كذلك اسعال ينادق في الصدر متخذة من الافيون و المعيد الكندر و الزعفران من غير طبخ
المائية و مثل الاشربة التي لها خاصية ذلك بشراب الخشخاش الشادج للحار و شراب الكوب و شراب
الخشخاش المتخذ بالسلاقة المجعول فيه مثل المر و غيره مما ذكر في الانقراباذين للبارد و لا يجب ان يشرب
شراب الخشخاش الا في الابتداء اليمنع عن الصدر فاذا احتبس و احتيج الى نفث لم يصلح هذا الشراب
و مثل النجورات الحابسة تستعمل بحيث يطبخ في الخشوم و يحمل حابس للنجاد و هذه النجورات كالصندوس
للحار و البارد جميعا و كالشونيز للبارد يجور او شعيرا و العنظ ايضا و الشونيز المقلي اذا شم مصدورا في
حرقة كان نافعا جدا و كذلك يجور القرطم اليبس قوي و كذلك يجور الخراو العسل عن جمر الرمي المحمى و مما
ينفع في ذلك التبخير بالكندر و العود الحار و السندروس و القسط و اللبخ و العود و اما الطرفا و الورد
فللحار و كذلك الطرفا و الباقلى و الشعير المنقع في محض البقر خاصة و النكر و الكاوز و النخالة المسخنة
في الخل يجر بها للحارة و كذلك بخار الخل عن مجمر محمى مغمور منضف و اما القديل للقوا
فمثل استعمال اللعوقات و اخذ الكثيرا و جب السفرجل في القرع لمخالطة غلظها رقة ما ينزل فيغلظ بها و يرجع
و لا ينزل الى العق و يستعمل لها النفث استعمال ما يرقق ذلك حتى يؤدي فيغلظه و يحوجه و اذا
كانت النزلة باردة لم يصلح دخول المحار قبل النضج و ان كانت حادة لم يكن بذلك كثير باس بل انتفع
به و اما تحريكها الى جهة اخرى فمثل ما يقابل به كل نزلة حارة تميل الى من استعمال المحاجر على الصدر
و كذلك الاكباب على المغولات المتخذة من الرياحين الجاذبة للمادة الى ناحية الانف و اما
النقد فمثل ان يبيان الحلق و الوجه عن اضنه و اكثره بالاغذية اما في الحارة فيتمرخ الصدر بدهن
البنفسج و يبادر ماء الشعير بالبنفسج المربا و ماء الرمان الحلو و استعمال الاحسا المتخذة من
النشاء و دقيق الشعير و الباقلى باللبن الحليب ان لم يكن حمى و بغير اللبن ان كانت حمى و استعمالا لو

بثرية واما قروح سادجة وهي اما ظاهرة اما بالمثانة **المعالجات** الانف اطلب من الاذن وابس
من العين فيجب ان يكون علاج قروحه بين علاج قروح الاذن والعين فيحتاج ان يكون الادوية
المجففة لقروح الانف اقل تجفيفا من الادوية المجففة لقروح الاذن واكثر تجفيفا من الادوية
المجففة لقروح العين فان قروح الاذن تحتاج الى شيء في غاية التجفيف وقروح العين تحتاج
الى شيء في اول حدود التجفيف شرانه ان كان التيب مواد يسيل او ابخرة تصعد فيه الجم
باستفراغها وجذبه الى ناحية اخرى على ما تدري وبالجملة يحتاج اول شيء ان يجفف الرأي و
يقوى بما علمته شرط بقصد المتخيرين واعلم ان جميع الادوية النافعة في قروح الرأس والاسنان مما سنذكره
نافعة ايضا في قروح الانف اذا كانت قرحة واذا اغلبت بالمعالجات وما شبهها حتى لات صلحت جميع
القروح المجففة ايضا اما القروح البابسة فتعالج بممسوح متخذ من شمع مخلوط به نصفه مخ
ساق البقر مذاب بمثله دهن البلوفر او الشيرج واصلحه عندي دهن الورد وخصوصا المتخذ بزيت
الانفاق وايضا يعالج بممسوح متخذ بدهن البنفسج مع الكثيرا او قليل زعفران بزر قطونا وحلبي
وايضا نفتيله مغموسة في زفت وشحم البط والشيح الاصفر وشحم الابل وشحم الدجاج والعسل
وايضا شيح رومي وحلبي اصفر وعفص وربما نفع ضد عرق في طرف العين الانف بعد
القيفال وحجامة النقع والانبهال واما القروح التي تسيل اليها مادة حريفة اوردية او
منتنة فان علاجها يصعب لابد من الاستفراغات والفصد ربما احتيج الى الانبهال بالابازجات
الكبار ويجب ان يدار غسلها بالنطرون والصابون خصوصا المنسوب الى اسقلسا ودهن الصابون
المنسوب الى مسطنطين شرستعمل الادوية الشديدة التجفيف ومنها ان توخذ قشور النحاس وقلقديس
وزهر نيخ احمر وخريق وسيحق وينفع في مرارة الثور ايا ما يخمر فيها ثم يستعمل وربما زيد فيه حماما و
مرداسنج وقلقند وزعفران وشب عفص وماء رؤس المجرب وهو ان يؤخذ سعد شب
وعفص ورد زعفران وزهر نيخ ويستعمل اما القروح الشديدة الوجع فيعالج بالاقرب المحرق
المغسل والاسفيداج والمرداسنج يتخذ منها ضماد بدهن ورد او شيح واما القروح البثرية
فعلاجها بدهن الورد ودهن الاس ومرداسنج وماء الورد وقليل خل يتخذ منها ضماد اما
القروح الظاهرة فعالج اسفيداج رطل مرداسنج ثلثة اواق بحيث لرصاص المحرق ثلثة اواق
يخلط بالمخرج ودهن الاس من الادوية المشتركة ان يوخذ ماء الرمان الحامض فيطبخ في اناء نحاس
حتى يصير الى النصف ويطبخ فيه فتيلة ويستعمل ومما يعالج به اقراص اندرين نارة محلولة بشراب وقارة
بخل ونارة بخل وماء بحسب ما تراه من المراهم الجيدة ان يوخذ حبث الاسرب وشراب عنب ودهن
الاس يجمع بالسحق على نار لينة مجنبة ويحرك حتى تغلظ ويحفظ في اناء نحاس الاسرب المحرق في حكم
حبث الاسرب وينبغي ان يستعمل عصارة السلق وحدها او مع الادوية وانها نافعة جدا
في علاج القروح التي تسيل اما في الابتداء فبكتب دهن الورد وحده او لبثمع وشحم الدجاج واقوى



اللوزات الملينة الباردة والاشربة القروفاشة الباردة واما في الباردة فمثل تمريخ الصدر بدهن
البنفسج والالبان واستعمال الاحشاء الخارة الملينة مثل الاطرية بالعسل مثل ما تخالط المحظة بدهن
اللوز والعسل مثل المجزر بالميبختج واستعمال الغرغرات الملينة الخارة والاشربة الزوفائية الخارة وايضا
الزوفائية مع الاسطرك وشرب الماء الحار نافع في النوازل بنفسها وبدفع غايلتها عن اعضاء النفس
انضاجا لما نزل وتليينا والبنيذ لا يوافقه وربما اتفق ان ينفعه هذا في الابتداء واما بعد
النضج فالمعتدل منه موافق ويجب ان يكون الحار الشراب ممزوجا والزهرمات تمنع النضج في الوقت
في الابتدا **المقالة الثانية في باقي امراض الانف** سبب نتن الانف اما بخارات عفنة فتصعد اليه من
نواحي الصدر والرية او المعدة واما خلط متعفن في عظام الخيا شيم لو كان حادا لاحدث قروحا
ولكنه عفن منتن الريح ربما يادي ريحه الى فوق فاحش بينه او خلط متعفن في البطن وفي
الدماغ كله او في مقدمته او ما يلي الانف او عفونة وفساد يعرض لتلك العظام انفسها يصعب علاجه
او لنواسير في الانف متعفنة **العلاج** يجب ان يتقدم وبتنقية ما يكون اجتمع من الخلط الردي
ان كان في غير الخيشوم وبعده في المعدة والدماغ شرب يستعمل الادوية الموضعية من الغراغر
والعطوسات والعطوسات والنفوخات وغير ذلك والعلايل المجربة في ذلك والاصوب ان قبل الانف
قبلها بالشراب شرب يتعمل فمن تلك الفضايل فتيلة متخذة من المر والحاما والاقاقيا متخذة بعسل او من
حماما ورد بدهن النارديين وفضايل كثيرة الاصناف متخذة من هذه الادوية على اختلاف الاوزان
وهي السعد السنبل ورد الفربيون والذريرة والحاما والقرنفل والاس العبر الورد وشيء من ملح
مجوهة ومغرقة او فتيلة مبلولة بمثلث رطب يدل عليها ذرور متخذ من القرنفل والسعد والوملك كل
اجزاء سواء وايضا راس قصب الذريرة فربين ورد قرنفل بالسوية من كل واحد درهم سرو عفص من كل
واحد نصف درهم مسك اربع حبات اطبا ملح اندراني من كل واحد اربعة قراريط يستعمل فتيلة
ومن السعوطات السعوط بعصارة الفوتنج وافضل السعوطات وانفعها ابوال الحجر فانها الاخلف
ومن المجرب الجيد ان تخل اقراص اندرون خورت الواقع في الزباق في الشراب وتقطر في الانف منه
فطبيخ الدار شيشعا بالشراب الرومي جيد جدا يستعمل اياما ويستنشق به ومن اللطوخات ان
يلطخ باطنه بقطارون وايضا دردي الباسمين يسحق بالماء ويطلى به الانف ودواء الترياق
وهو ان يوخذ اربعة وثلثة سليخة درهم درهم سدس حماما شلة بهن بعسل ومن النفوخات ان ينفخ فيه
الفوتنج نفسه او خريق ابيض وصدف محرق ومن الادهان المذكورة في اخر الفضايل ان ينفخ عود
البلسان في الانف ومن النشوقات مما جرب يطبخ الدار شيشعا بماء او خمر ويستعمل اياما ومما جرب
في علاجه خاصة اذا كان في الدماغ او مقدمه عفونة كيتان عمله الباروخ ولبرته يجذاء
الاذنين ما بلتين الى الصدغين او كبة على وسط الراس **القروح في الانف** انه قد يتولد في الانف
قروح اما من بخارات حادة او ردية او من نوازل حادة وهي اما مابثية عفنة واما خشكريشات

من ذلك الاسفيداج ولا سيما مخلوطا طبا بحب السفرجل وان لم يربد زيادة تجفيف جعل فيه جنث الفضة وقد ينفع جنث الفضة وحده بدهن الاس اما اذا اشتدت العلة فبزاقلبستعمل هذا المركب اسفيداج درهم واحد زاج ثلثة اواق جنث الرمان ثلثة دراهم اواق مرداسنج محروق معزول مسحوق بالخل اربعة اواق تجذ منه مرهم يدهن بالاس المخلوط اما اذا كانت قد زمنت العلة واشتدت جدا فيؤخذ مرهم يدهن بالاس بهذه الصفة مرداسنج اربعة دراهم سذاب رطب اربعة دراهم شب درهمان تجذ منه مرهم يدهن الاس المخلوط الذي منه مرداسنج جزء وربع قلفد مر من كل واحد سبعة اجزاء فلفد يوستة شيمان عفص زن مال النحاس من كل واحد اربعة كندر جزء ونصف خل خمر رطل وثمانى اواق يطبخ فى اناء نحاس حتى يبرى قوام العسل ويتخذ منه لطوخ للسنه فى الخشوم هى الشئ المحتبس فى داخل حتى يميع الشئ نافذ من الحلق الى الانف او من الانف الى الحلق وقد يكون خلطا ألزجا لجاجا وقد يكون حلما ثابتا وقد يكون خشكريشة العلاج هذه الشدة تفعل الغسل بين يمنع فضلة النفذ ان يترشب فى الحنجرة فيفعل الطين الكائن منه العلاج العدس المرضرس جيد يدستر نصف درهم يتخذ منه حب يلطخ بماء المرزنجوش الرطب كثيرا ما يجوج الحال الى علاج اليد وخرط الانف بالميل المحامر بالانف الذى يمكن به الجرد فلا يزال يجرد حتى ينقاد به تماما خرج بالجرد شئ كثير يعجب الانسان من سبلغه يكاد ان يبلغ نصف رطل ان لم يبن فعل ما ذكرنا فى باب البواسير علاج الحمان من معالجاته ان يلطخ ويغرغر بدواء هذه صفته يطبخ العفص المسحوق بماء الرمان الحلو غرة حتى يبرد بشئ يجفف ويخلط به نصفه كندر اثنروت وبعض كزبرة اخرى بماء الرمان الذى طبخ فيه العفص ويستعمل سعوطا وغرغرة اياما وما يعالج بدان يجعل فى الانف نكار بشيح ودهن ولا يزال يستعمل حتى يبرأ برء الانف الاول والافضل ان يحتمى من داخل شربى خلوج ويخرج الخرء كل ليلة حتى يبرى واما الاطلية النافعة فى ذلك الذى يجب ان يجعل على الكف طلاء سير وماش ورد من غرا ان يراد منع سك طين ارمنى طين ردى خطمى لادن يطلى بما الأنل وماء الطرفا ربما عاودنا ذكر هذا الباب فى كتاب الكبر والجر البواسير والاربيان الانف اما البواسير فهى لحوم زايدة تنبت ربما كانت لحوما رخوة بيضاء لا وجع معها وهذه اسهل علاجا وربما كانت حموا وكدة شديدة الوجع وهذه اصعب علاجا لا سيما اذا كان يسيل منها صديد منتن ربما كان منها ما هو سرطانى يضد شكل الانف وربما جمع تمديدة الشديد وهو الذى يكون كمد اللون ردى التولد جدا فى غور كثير وسيلة المداراة دون القطع والجرد قد يفرق بين السرطان وبين البواسير الردية ان اللحم الثابت ان كان عقيب علل البواسير النازل فانه بواسير وان كان ليس عن ذلك بل احدث عن سفاء الانف وعدم الشلا لهو سرطان وحضرنا ان كان قبل حدوثه فى الدماغ اعراض سوداوية وكان ابتداء لحمه اربيدقه شراهة يتزايد ويحدث فى الحنك صلابة والسرطان فى اكثر الامر غير ردى صديد وسيلان الى الحلق بل هو بابس صلب البواسير ربما طالت وصارت بواسير معلقة ربما طالت حتى تخرج من الانف او الحنك وجميع الادوية التى تنفع من الاربيان فانها تنفع من البواسير وربما احتيج ان يكسر فيها



الجامع ما كان من القسم الاول تقلع لكن دفعة تنجر دا لمجرد ناعما وما كان من القسم الثانى فالاولى ان يكون اما بالادوية التى نذكرها واما بالنار بمكاوى صغار دقاق او تقطع بمجرد مخرج جميع ما لا يلتفت من الزوايد والعضو راجع الجامد وما كان ابتر نا شريب فى المنخرين بعد ذلك خلا وماء فان جاد النفس بعد ذلك والا فقد بقيت فى العرق منه بقية فحينئذ يحتاج ان يستعمل المشار المخطى وصفته ان يأخذ حظا من شراب ابر بشر فيعقد عقدا بصبرها كالمشار دى الاسكاف يدخله فى ابرة من ابر معقفة او خالا من المنخر حتى تخرج من الحنك شر يشربه بقية اللحم جذبا له من الجانبين كما يفعل من الالمشار شر تأخذ ابنوسا من الرصاص او من الرئبق وطيف عليه خرقة ويدير عليها ادوية البواسير مثل دواء القرطاس ودواء اتريوت وسائر ما ذكرو بعد ويدخله فى الانف ليبقا موضع النفس مفتوحا واذا اعمل مجرد كالمبرد لكنه ابين وامكن ان يبلغ به المراد من الغيبة واذا استعمل على البواسير آلات المجرد كالمقطع اما الادوية الاكالة فيجب ان يجلس بعد ذلك حتى يسيل عفونة ونشارة واما الادوية التى يعالج بها ما تطف من ذلك فقبلة معمولة من قشر الرمان سحوقا بالماء حتى يتجن ولا يزال يستعمل الى ان فانه مجرب لكنه بطئ النفع او فتيلة من زاج او شحم حنظل او من جوز السرو مع شئ من الطين يستعمل اياما او فتيلة مغموسة فى عصارة الحبق وحدها او مغموسة فى عصارة شربدة عليها البابس منه او فى عفر يدير عليها سحق الحبق او من عقيد ماء الرمانين المدقوقين مع القشر والشحم او فتيلة يعمل ويدر ويكرر فى البوصيرات او تفوخ من الزرنيخ والقلقديس صحوقين بخل محفقين واما الادوية التى يعالج بها ما ازمن من ذلك فقابل وذرورات مراهم تتخذ من مثل الشب والمرو النحاس راصل السوسن الابيض والقلفد والقلقطار والزاج والنطرون تتخذ منها بالخر او بماء الحبق او ماء الرمانين بالشحم القرفيا يدر يستعمل او يستعمل نفوخات فان لم ينجع اتخذت من مثل هذه المياه مدرة عليها شئ كثير من القلفد يس والقلفطار والزاج والنطرون والقلى والزنجار والزاج والشب على السوية والاصوب ان يستعمل بعد الشرط فان لم تنجع فالقلفد يون وقد يتبرأ بزر الورد لمشق بواسير الانف وان كانت سرطانية واذا عصر العنقود الذى على طرف لوف الحبة وترب منه وادخل فى المنخرين اذهب اللحم الزايد والسرطان واما الاريبان فالاصوب ان يعالج بعلاج البدن بعد نقض الامتلاء عن البدن والراس فان كان خفيفا استعملت الادوية القوية من ادوية القروح مثل نفوخ تتخذ من شب ومر جزء جزء قلقطار نصف نصف جزء ينفخ منه او يتخذ فتيلة ورد او الذى يخاوه جالينوس فهو ان ياخذ من الرمانين المصرين بقشورهما وشحمهما ويلطخان لطخا بسيرا شربرفعان فى اناء من اسرب شربا خذ الثقل وتدقه حتى يصير كالعجين ويستقيه من العصارتين قدر ما يلين شربخذ منه شيافات مطاولة ويدخله انف العليل ويتركه فيه شربرهة فى بعض من الاوقات ويخرجه عن انفه ويطلى الانف حينئذ والحنك بالعصارتين براتب على هذا التدبير وهذا نافع للقروح والبواسير من منافعه انه غير مولد الماعتد به ربما جمع ذلك من ثلثة رمانات عصفة

وحامضة وحلوة فان كان الباسور صلبا زاد من الحامض وان كان كثير الرطوبة زاد من العفص وقرمز من بعد جا بنوس ربما زاد فيه قليل فلفطار يون شاد روند نجاد ومما يقلع الدم الاصفر ادوية حادة اكالة كلما تنقح منه فاذا ورم ورما اجرح حتى يكون شرا استعمل الشيح والدهن والعسل شربا وادهن شربا واد الاحمار لا تزال تعالجه بذلك حتى تسقط وقد جرب لحرنوب البنطي الرطب فانه اذا ضمد به وادخل الانف اكل الاربيا اكلا للتا ليل وابينا جزا الشرد وناقع ايضا وقد جرب ان يستعمل الزاج الابيض كالكحل وينفخ في الانف غدوة وعشية فانه نافع من الادوية الخاصة لذلك الطين المبلول بالماء المبرد حتى يصير طينا غليظا ويبرد جدا ويطلى به الانف انعاط س للحركة خاصية من الخواص لذع خلط او مواد اخرى استغاثة من الهواء المستنشق وذلك من طريق الانف الصدر العطاس للدماغ كما لسعال للرية وما يلهمها وقد ظن بعضهم ان الدماغ لا يفزع الى العطاس الا اذا استحال الخلط المؤذي هواء فيخرجه بالهواء المستنشق وليس بذلك بواجب بل انما يخرج الى الهواء في ذلك ليكون البدن عما هواء متسلا بهواء جديد الى ناحية الخلط فاذا تفزع الهواء كله تحركت عضلات الصدر والحجاب حركة عنيفة وانقبض مزمار داخل الى خارج حافزا الى لما هو اعد من الصدر من اجزائه حفزا الى الخروج كان مؤذيا على النفض والقلع والان ذلك يتبعه تفزع الهواء الذي يليه فيعين القوة الدافعة على ابانة المادة وبعضها العطاس شاهد جدا في ذلك التزلد والزكام لحاجة الخلط المطلوب فيه للنضج الى السكون وربما كثر في الحيات وما شابهها كثرة تسقط القوة وتملأ الراس وربما هيج زعافا شديدا فينبغي ان يتعجل في حلبه لكنه يحمل الفواق المادي تزغره ومن العطاس ما يعرض في ابتداء نوائب الحميات وقد زعمت الهند ولم يعدموا بانا ان الغاطس اذا نفض راسه ان يكون امام وجهه وصدره غير ملتفت لا يستكمل ملا يلحقه غائلة والعطاس ينفع الاشيا لتخفيف الراس اذا كانت المادة اما قليلة مقدورا على نفضها وان لم تنضج او كانت رديئة وان كانت كثيرة او كانت بخارية فان العطاس انفع شيء للاصلاء البخاري في الراس او كانت غليظة لكن بصنعة وان كان اكثر من ذلك فيدل على قوة الدماغ وذلك فان من تقرب موته لا يستطيع ان يعطس ومن عطس منهم بالمغثات فلم يعطس فلا يرجى برءه البتة وهو مما يعين على نفض الفضول المحتبسة وبسهولة الولادة وخروج المشيمة ويكون نفل الراس لكنه غاز لمن في راسه مادة محتاج ان تكمن لتنضج وان لا يستحثها لا يتحرك خوفا من ان يجلب اليها غيرها وهو نافع ايضا لمن في صدره مادة كثيرة او رقيقة الادوية المانعة للعطاس مما يمنعه التمطيط بد من الورد الطيب وهو من الخلات شديد التسكين لورد قد يمنعه ان يحتاج الى احداره يحتمل الراس بماء حار وصب من حار في الاذنين والاستلقاء على مرفقة حارة توضع تحت العضا واستحمار الفاخ والسويق وكذلك استمار الاسفيذاج البحري مما يقطعه والمكرب الاشتمال ربما قطعه واما السبب فينتفعون بسبلان الكلية الصحيحة يجعل على الساد ويؤخذ ويؤخذ قبل ان ينضج ويؤخذ سبلانها ويستنشق او يستعط ومما ينفعه شدة البشر عليه فانه يجلبه وهو علاج كاف للضعف منه ومما يمنعه ذلك العين والاذن والاطراف والخنك وقوة القمر

وشدة والتجشؤ وتحديد النظر الى فوق والتململ والتقلب تمريخ العضل بالادهان المرطبة حتى ما عضل للجبن والاستغراق في الترف واقلا الانبياء الباعث والتحزز من انبخار الدخان المعطاس هي الخرق الابيض والجديد يدستور الكندس والفلفل والخردل يجمع او يؤخذ عاقرقرحا والسك المذعر والسلاب البري والعبر يطلى كذلك واما المعطسات الخفيفة فالمرزنجوش اذا استعط منه نصف الباذرنج والزعفران والورد بزعفرة وهو ما يعطس المحرورين ويطلى باطن الانف بالدواء المعطس اصوب من تفخيمه الشحم الذئبي وبيض والزاج يعطس صاحبه بعض الادوية ويؤخذ على فمه ومنخره الصحيح فاذا عطس خرج منه شيء وكان هذا مما سلف ذكره حفاف الانف قد يكون لحرارة وقد يكون لبرودة شديدة وقد يكون لخلط المزلج جف فيه وعلاج كل واحد منه ظاهر فانفع شحم فيه الادهان والعصارات البادرة الرطبة واخراج خلط ان كان بعد تليينه بدهن وعصارة حتى لا يخرج ما لا يتعالى اخراجه حكة الانف قد يكون البخار حادا او الزلة حادة كانت او تكون الزلة في بتا شيلان وان كانت باردة وقد يكون لبثور قد تكون لحركة الرعاف وهي من دلايل البحران ومن علامات الجدري والحصبة على ما تعرف في موضعه وعلاج كل احد من ذلك بما عرف من الاصل سهل الفن السادس في احوال العضو وهو مقالة واحدة

عضو مركب في ايصال الغذاء الى الجوف الاسفل ومشارك في انفعال الهواء الى الجوف الاعلى وناقع في قذف الفضول المجتمعة في فم المعدة اذا تعذر دفعها الى اسفل وهو الوعاء الكلي لاعضاء الكلام في الانسان والتصويت في سائر الحيوان الصوت من النفخ واللسان عضو منه هو من آلات تقليب الممزوج وتقطيع الصوت واخراج الحروف والبه يميل الذوق وجلد سطحه الاسفل متصل بجلدة المرئ وبالمعدة وجلدة القطع مقسومة منصفة بحدا القرنية التي بينهما مشاركة في اربطة واتصال وقد عرفت عضلة الحركة والحسنة وافضل الالسنة في الامتداد على جودة الكلام المعتدل في طوله وعرضه المستدق عند اسلته واذا كان اللسان عظيما عريضا جدا او صغيرا كما لم يكن صاحبه قديرا على الكلام وجود اللسان الحمر خرا ببعض قد اكتنفته عروق صغار داخلة ومرية احمر لونه بجار ومنها اوردة ومنها شرايانات وفيه اعصاب كثيرة متشعبة من اعصاب الاربعة ثابتة قد ذكرناها في التشريح للاعصاب فيه من العروق والاعصاب فوق ما يتوقع في مثله ومن تحته فوهتان يدخلهما الميلغما سعا اللعاب يقبضانا الى اللحم الغدد ي الذي في اصله المسمى مولد اللعاب وهذان المنبعثان يجتاسان الى اللعاب وبحفظان نداوة اللسان والغشاء المجاري عليه متصل بغشاء جملة الفم والمري والمعدة وتحت اللسان عرقان كثيران اخضران يتزيج منهما العروق الكثيرة بسيتان العرقين امراض اللسان قد يعرض لآلة امراض تحدث افة في حركته اما بان تبطل او تضعف او تتعبر وقد يعرض له امراض تحدث افة في حسة اللمس الذائق بان تبطل او تضعف او تتغير وربما بطل احد حسيه دون الاخر كالذوق دون اللمس لامتداد المرض على احلال الافة باضعف القوى وقد يكون المرض من سوء مزاج وقد يكون اليابس من عظم او صغر او فساد شكل او فساد وضع فلا ينبسط ولا ينقبض من اختلال

فرد وقد يكون مركبا كاحد الادرار وربما كانت الافة خاصة به وربما كانت مشاركة الدماغ وحينئذ
فلا يخلو اعن مشاركة الوجعين والمشفهين في اكثر الادرار وربما شاركة سائر العواس اذ المركن الافة في نفس شعبه
العصب الذي تخدمه وقد يالمركثر ايضا مشاركة المعدة واحيانا مشاركة الرية والصدر وقد يستدل
على المزجة اللسان من جهة اللون الابيض والاحمر والاصفر والاسود ومن جهة لمسه ومن جهة الطعم الغالب
عليه من احساس شيء حموضة او حلاوة او لذعة او مرارة او بشاعة بيّن لك من عفونة او عفوصة وقبض على
ان الاستدلال من لونه ولا يجوز من الطعم قد يتعداه الى اعضاء اخر فان حموضة وخصوصا مع الخثونة
قد تدل على ادرار مرة في نواحي الراس والمعدة والكبد وبياضه قد يدل على برد المعدة والكبد والملتقى
الراس وربما دل على الرقان وان كان لون البدن بالخلاف وطعمه يدل على الغالب من الاخلاط على الاقل
كله او على المعدة والراس وقد يستدل عليه من جهة رطوبته ويبوسته واليبوسة تحس على وجهين احدهما
مع صفاء سطح اللسان وهذا هو اليبوسة الحقيقية والثاني مع سيلان ذلك غريبي لزج عليه وقد
خفيه الحرد هذا الايدل على يبوسة في جوهره بل على ان رطوبة لزجة تجتمع عليه اما من نزلة واما من ابخرة
غليظة ثخينة وهذا انما يغلط الاطباء اذا اتفق لهم من المرضى حال جفاف العفن فلم يميزوا بين الغرب الذي
قبله وبينه والخثونة يتبع الجفاف والملاسة يتبع الرطوبة وقد يستدل على اللسان من حال حركته
عند الكلام ومن حال ضمورة وخفته ومن حال غلظه حتى يبعض كلامه وقت وينثقل حركته فيدل على
امتلاء من رطوبة او ورم وقد يستدل عليه من الادرار والبثور التي تعرض فيه وانت يمكنك ان تغلط
وجوه الاستدلالات من هذا المأخذ بعد احاطتك باصول كلية سلفت وتجزيه بلهما واللسان بالمرة بانفراده
وقد يالمشاركة كالدماغ او المعدة ولما كانت عصبة اللسان متصلة بعدة اعصاب لم تخل اما ان تكون
تلك الاعصاب مراتبة لها في الحركة الارادية وتارة تكون حال اعضاء الكلام واما ان تكون لا تراتبها
بسهولة فيكون التهيج ونحو ذلك ربما وقعت التهيجة والحبسة بسبب ان الحبسة تستفي القوة من سبب
اخر فتحتبس الى ان المعالجات قد تكون معالجاته بمشاركة مع راس او معدة بما يصلحهما بما علمت كلا
في موضعه وقد تكون معالجاته معالجة خاصة بالمشروبات المستفرغة الاسهال وهي اضيع من المغيثة و
المبدلة للمزاج او القابضة او المحللة المقطعة الملطفة الذي اذا شربت نادى فوتها الى بعد وافق ما شرب
امثالها ان يشرب بعد الطعام وقد يعالج بالمضمضات وبالذوكات وبالغراغر بالادهان مسك في الصمغ
بالحب المسكة في الغسر المتخذة من العقاقير التي لها القوى المذكورة بحسب الحاجة والاجود ان يتخذ غرغرة
ويجب ان يحترس في استعمال الادوية الضربة للسان اذا كانت من جنس ما يضر الحلق والرية كبلا تخلب تخثن من
سيلانها اليهما فيحدث السعال الذي الافة تدخل على الذوق من الوجوه الثلاثة المعلومة وكل ذلك يكون بكرة
وقد يكون لمرض خاص من سوء مزاج او مرض الي او مشترك يستدل عليه بما اشرنا اليه العلاج وعلاج
ان كان بمشاركة فبان تعرف حال الدماغ فتصلحه بما عرفناك في باب علل الدماغ او حال المعدة وان
كان عن غير مشاركة اشتغل باللسان نفسه واذا كان السبب امتلاء وخلط ردي يجب ان يستفرغ فان كان



حادا استفرغ بمثل اياريج فيقرا او الحب القرنفلي وحبوب متخذة من السقمونيا وشحم الحنظل والملح النفطي
فان كان خلطا غليظا يجب ان يستفرغ بالاياريجات الكبار ويستعمل الغراغر المذكورة في باب استرخاء اللسان
ويطبع صاحبه الاغذية المحرضة كالبصل والخردل والمؤرد الخل استرخاء اللسان والعلة والحال
الداخل في الكلام استرخاء اللسان من جملة اصناف الاسترخاء المذكورة فيما سلف والسبب المطلق قد
تكون من رطوبة دموية مائية وقد يكون لسبب الدماغ وقد يكون لسبب في العصبة المحركة له او
الشعبة الجائية منها اليه وانت تعلم ما يكون من جهة شركة الدماغ وما يكون من غير شركة بما تجد عليه الحال في
سائر الاعضاء المستفتة من الدماغ ساكن حركة وقد يدل على ان المادة دموية حمرة اللسان وحرارته
وقد يدل على ان المادة رقيقة مائية كثرة سيلان اللعاب الرقيق وقلة الانتفاع بالمحللات الاستعمالها
بما فيه قبض وقد يبلغ الاسترخاء اللسان الى ان يفقده الكلام او يتعسر او يتعسر منه الغاغا والتمتمة
ومن الصبيان من تطول به مدة العجز عن الكلام ومن المتتبع في كلامه ومن اذا عرض له من ذلك
انطلق لسانه الذي بان الرطوبة المرطبة للسان المحتبسة في اصول عصبته ومثل هذا ما يكون الصبي التخم
فاذا شبع اعتدلت رطوبته ساكن وفيه العلاج يجب ان يتقي البدن بالاياريج الصغير شربا الاياريجات
الكبار شربا بقصد ناحية الراس بالادوية الخاصة به وان ظن مع الرطوبة غلبة دم فصدت عروق
اللسان بمجد الذقن شرطي بالغراغر والدلوكات اللسانية وبادامة تحريكه بعد الاستفراغ ذلك بان
الادلان قد وقعت عليها في تدبير امراض الراس بالادوية الخاصة به بالموضع فالذي في اكثر الامر
هو بالدلك بالمحللات المقطعات والملطفات والمقرغرة بها والتفضيض بها وهي مثل الصعتر والحاشا
والخردل والعاقرقرحا وقشور اصل الكبر بد مثل الخردل والكندش كل واحد مثل المربى ومثل الضعف
وقد ينتفع بذلك اللسان بالنوشادر مع الوضين او المصطكى بسبل منه لعاب كثير والسكبجين
العنصلي اذا استعمل غرغرة ومضمضة نفع جدا والوج جيد جدا لاسترخاء اللسان وثقله واذا اشتد
الاسترخاء وامتنع الكلام فيوخذ شيء من الفربيون والكندس وبدار دلك اللسان واصله به ويجب ان
ان توضع هذه الادوية واشالها على الوقية انفا وقد يتخذ من هذه الادوية واشالها حبوب يجمع بها
مجنها من شربة الاهلال مثل اللاذن والعنبر والراتينج والمصطكى اللوزجة نسخة حب يسهل تحت اللسان
يمنع من استرخائه ودلعه علك الانباط درهمين حلتيت درهم يتخذ منه حب كالحمص يسهل تحت
اللسان وما جرب في هذا الباب الغرغرة من النوشادر والطفل والعاقرقرحا والخردل والبورق والزنجبيل
والمرزنجوش والصعتر والشونيز والمرزجوش البابونج الملح النفطي ندق وتخل وتغرغر بها فانه مجرب
اياما متتابعة ومن المجربات المختذ كرها الهند لهذا اللسان جاوشر نسخة كمون اسود كمون
كرماني ملح هندي قرنفل من كل واحد نصف مثقال دار فلفل مائة عدد اطفلين مائتين عددا
سكر مائة اسارون والاستار سته دراهم وبعيد تقتف منه كل وقت واذا مزج بهذه المحللات
وحدست ان الرطوبة رقيقة وسيالة اسنعنت بالمحللات القابضة مثل الدارشيشعان مخلوطا

بالورد ومثل فتاح الاذخر بالطباشير وكثيرا ما ينفعه تدليك اللسان بالمحامض القوابض فانها تشد مع تحليل الريق واسانته بسبب الحموضة مثل المصل ومثل المحمر بالفواكه التي لم تنضج واذا ابطأ البرء بالكلام وجب ان تدام تحريك لسانه ودلكه وتسهيل الكلام عليه وينفع في ذلك حضوصا اذا استعمل في دلكه العسل والملح الذراني ويجيء ما قيل في علاج رطوبة اللسان ومما يحرك اللسان المحرد يطلقه اجابر جدا على الكلام تشنج اللسان قد يكون تشنج اللسان من رطوبة لزجة تمدد عضلة عرضا وقد تكون من سودا مقبضة وقد تكون في الامراض الحادة اذا احدثت تشنجا في عضل اللسان على طريق التجفيف والتسوية والتشنج قد يظهر ايضا ضرارا في الكلام العلاج ليس يبعد علاج تشنج اللسان في القانون عن علاج التشنج الكلي المذكور في الفن الاول من هذا الكتاب وامتا على طريق الاحفر فان علاجه على ما اجد من جملة ذلك الكيدات الاصل العنق ممثل الاباريج والكابلي الملك والوطيبة والمزرخوش والشبث انزاروجي عدوكذلك الفرفير بادخانها واحشائها على الفرد وهي فائزة شراسالها بندمتح واستعمال احبصة منفذة مزالدخنا خادة وحلاوات محللة وبزورها كالحلبة وحاب شبيهما واذا كان في تخيات فلتكن الادخنة المستعملة مثل دهن البنفسج ودهن القرع والخلاف مفترا ويجب ان يتطلق المواضع المذكورة بالمائيات والعصارات الموطبة مغرة عظر اللسان قد يكون عظر اللسان من دم غالب وقد يكون من رطوبة كثيرة بلغمية مرخية فتفتحه وقد تعظر كثيرا حتى تخرج من الفم وقد لا يبعد الفم عن ذلك العظر قد افرد فاذكره من باب البزور لما هو مختص به من الفروق العلاج اما الدموي والكائن من مادة حادة فعالج بان يدام دلكه بالمقطعات الحامضة والقابضة مثل الريباس وحماض الاترج والكائن من الرطوبات فان يدام دلكه بالنوشادر والملح مع مصل وخل بعد الاستفراغات او برخذ زنجبيل وفلفل ودارفلفل وملح دران يدق جيدا ويدلك به اللسان فيعود الى حمرة ويدخل الخارج منه واسترخاء اللسان اذا عرض للصبيان وكفى المتعلم لمحترضه الحجر والعقربة بالعناصر والنوشادر وقد احتجران اضرب المبضع لهف عصب في جوار اللغا المتصل باللسان فاني اللسان قصر اللسان قد يعرض لانقطاع الرباط الذي تحت راس اللسان وطرفه فلا يدع اللسان ينبسط وقد يعرض على سبيل التشنج العلاج اما الكائن بسبب التشنج فقد قيل فيه واما الكائن بسبب قصر الرباط فعلاجه قطع ذلك الرباط من جانب طرفه قليلا وتدارك الموضع بالنواج المسوق ليقطع الدم ويبلغ ما يحتاج اليه من قطعه في اطلاق اللسان ان يتعطف الى اعلا الحنك وان يخرج من الفم واذا اخبر على قطعه بالحديد تقية وخوفا من اسباغات دم كثير جاز ان يدخل تحت الرباط ابره بخيط جاذر فيحزه من غير قطع ويجعل على العضو ما يمنع من الالتصاق وهي الادوية القابضة الحادة وان رفق في قطعه مع تعهد العروق التي تحت اللسان كي لا يصيبها قطع لم يصيبها سيلان دم مفرط في اداء اللسان وقد يعرض للسان ادرار حادة وادرار بلغمية وادرار رجيبة وادرار صلبية وخلان



وعلامات جميع ذلك ظاهرة اذا رجعت الى ما قيل في علامات الادرار وقد يدر اللسان لشرب المتمر مثل الخمر الاتيون علاج اما الادرار الحادة فعالج اولا بالعضد والاستهال وذلك خير في ادرار اللسان من القي ربما لم يستغن عن ضد العرق الذي تحت اللسان شريك في العضد عند ابتدائها عصارة الهندبا وعصارة الخس خاسة وعصارة عنب الثعلب خاسة واللبن الحامض وماء الرمان وماء الورد وعصارة عصا الراعي وقشر الرمان وبتدلك بالخرنوب الرطب فانه شديد النفع مثل ذلك فان الدم يتحلل ولم ينضج احتيج فاخره الى المنضجات المحللة بتغرغر بجامثل العسل باللبن ومثل طبيخ اصل السوس ومثل لبيخ البابونج والحلبة مثل لبيخ الزبيب الرازيانج ويشرب بابونج نيتر السهل المادة الغليظة من ضد المعدة ويجعل الاغذية من جنس ما ينضج ويحلل مثل الكرفس والقطف يدخل فان تنضج استعمل القوابض في الضد مثل لبيخ السماق والاس والعدس ودرق الزيتون والورد بعض وربما نفع من ذلك رعي تتخذ من عصارة عنب الثعلب ودهن الورد والعدس المقشر والورد فان كان الورم رخوا بلغميا فقد ينفع منه دهن الورد الخارج بنداليا الى منتهاه ان يحرق اصل الرازيانج ويلصق عليه وقد يعطون في امثالها في بعض الادرار الحادة الذي فيها غلظ بهذا الدواء يؤخذ من الزعفران والبابونج فبقرا من كل واحد جزء ومن الكافور والمسك من كل واحد ثلثة جزء ومن التنكر الطبرزد جزء ونصف يحل من الجلد والفقيء في لبن جارية ويسعط به قال جالينوس ورد اللسان ان كان ورما عظيما وكان ابن ستين سنة ولم يكن له عهد بالعضد فاصلت وسقيته الفتي فاي واردت اعطف اشافي الضمادات الباردة وكان عشاء مخالف لطبيب فراي في الورم بالسلة ثلثان يمسك في دهن عصارة الخس قرابا ثاما وكان ذلك موافق مشوق واما ان كان الورم صلبا فينبغي ان يلطف التدبير ويجود الغذاء ويستفرغ الاخلاط والاياريجات الكبار المذكورة في ابواب سالفة ويستعمل الغرغر اللطيفة ويمسك في الضد نقيع الحلبة وطبيخها بالتين وحب الخاروع مع الزبيب المنقاد يمسك في الضد بين الشاء اما الان او المتاخر ايضا لبيخ القتر والدبق بالنبيذ الحلو وبزر العنب او بعسل الخيار شنبر وبدار بطين البليعة مثل الاباريج الصغير والخيار شنبر المحلل في الكلام قد ذكرنا بعض ما يجب ان يقال فيه وباب استرخاء اللسان واما الان فنقول ان الخرس جزء من افات الكلام قد يكون من افة في الدماغ وفي مخرج الصوت لجاي اللسان المحرك له وقد يكون في نفس الشعبة قد يكون في العضل نفسها وذلك اما تشنج او تمدد او تصلب او استرخاء او قصر رباط او تعقد من جراحة اندملت او ورم صلب قد يكون ذلك كما اقول من رطوبة في الاكثر وقد يكون من يبوسة وقد يكون الافة في الكلام من جهة ادراه وقد يعرض في اللسان نفسه وقد تعرض بعد الكلام لافة فاسخ العضل من الدماغ الى الاعضاء وفي الخيات الحادة لشدة تخفيفها ويكون اللسان معه ضارا متشنجا وهو قليلا ما يكون وهذه من الات العرضية الغير الاصلية وقد يكون الافة في الكلام بسبب في عضل الحنجرة واذا كان فيها تمدد واسترخاء ربما كان الانسان يتعذر عليه التصويت فاما ادرار الاسرلانة يعنف في تحريك عضل صدره وحنجرته فتنفسا

لا يحتمله ذلك العضل بعصى فاذا بش باول لفظه وكلمة استرسل بعد ذلك ومثل هذا الانسان يجب
ان لا يحد الا لم ينفع عظيم وتحريك السدر عظيم بل يشرع منه هو بنا فانه اذا اعتاد ذلك سهل عليه
الكلام واعتاد السهولة فيه واما سائر الوجوه فقد ذكرت معالجاتها في ابوابها والكاين بعد الرسام ينفع
ينفع منه ضد العرقين اللذين تحت اللسان جدا الضفدع هو شبه غدة صلبة تكون تحت اللسان شبيهة
اللون المؤلف من لون سطح اللسان والعرق الذي فيه بالضفدع وشبيهة برطوبة غليظة لزجة العلاج يجرح
عليها الاورام الاكلة المقطعة المحللة والذي فيها فضل تجفيف مثل الكزبرة والخل والملح والكندر بالخمار
والزاج فان لم ينجع استعملت الادوية الحادة المذكورة فيه ان يؤخذ الصعتر الفارسي وقشور الرمان
والملح فيدلك به لسان الصبي المضفدع فانه يبرئه ومما جربته انا الزاج المحرق والسنجان بجعان بياض
البيض يوضع تحت اللسان عرقة اللسان قد يكون ذلك بسبب عرارة في نفس العضو اما الدماغ لا يبلغ
ان يكون حمى او بسبب تناول اشياء حريفة ومالحة ومرة وحلوة والعطش الشديد وقد يكون لاسباب
اعظم من ذلك مثل الحميات الحادة والاورام الباطنة وعلاج ذلك في الجملة انه يمنع ان يكون ذلك وخوفا
من المرض ان يتمادى على الغشاوة ان يزيد شرقصة الفرد بل ترا استعمال الحبوب المتخذة من حب البطيخ والقثاء
والخيار والقرع والقند والنرجبين والفانيذ وما اشبه ذلك ويمثل في الضعف الاجاص والتمر الهندي
والسكر نجاذ والالعبة المطبوخة والعصارات المبردة بان يمسح عليه ان كان هناك خلط لزج شربتهدانة
بدهن ويتمضمض بالادهان والمرد وعنا والالعبة والعصارات والشحوم الطرية من الناس من يعالج
ذلك بدلك بالفتاح علاج شقوق في اللسان لغاب نبر تطوثا يمكنه في الضعف يجرحه ويتناول الاكاسج
والبيض الخبيرشت ومما جرب فيه الزبد الحادث من مدلك قطع القثاء والبطيخ دلع اللسان قد يكون
لاورام عظيمة وقد يكون عند الخوانيق مداواة الطبيعة والارادة اللسان ينبغي مجرى النفس البثور
في الضعف اكثر ما يثبر الضعف يكون لحرارة في نواحي المعدة او لمرار بخارات قد تكون في الحميات وقد يتبدل
اذا ظهر في الحميات الحادة بثور سود في اللسان فانه الغليل في بثور الشفاه واما المفردات النافعة في البثور
في اول الامر اذا احتيج الى زيد وتجفيف فمنها مثل الجلنار وعصارة برذ الورد والقثاء ثمره وشبثا فانيذا
والخلنار والكبر او السندلين والورد والبابونج والسماق قد العدس والطين الارمني واقراص الرمان و
جفت البلوط وقشر اصل الرمان وقشر العصارات الباردة مثل عصارة الحزف وعنب الثعلب وعصا الراعي والبقلة
الحمقا واطراف الكرم وكثير من العنب فانه يجلو اذا مضمضا بالنكر الطبرزد والكافور واما الحادة المحتاج
اليها فاخر الامر فمثل الماميران والدار شيشعان خاصة وقشر حب زبوا والسعد والزعفران وعصارة
ورق الشوك الغافر قرحا والقرنفل والفوتنج والسك ومن الادوية القديمة عرق الكلب ربما احتيج
في المقرح منها الى الكوفرح وقد جرب الغليظ منها بطبيخ الدار شيشعان اوقية عروق نصف اوقية ماميران
ربع اوقية صبر وزن درهم زعفران مثقال وكذلك ما طبخ فيه القرنفل جوزبوا والدار شيشعان
اجزاء سواء او متفاوتة واذا اخذت البثور بتقيح ينبغي ان تقرب منها الغاليات المتخذة من مثل بزر كتان



وبزر المرد والشاهسفرم وبزر الخطمي وهذه البزور انفعها ودقيق الشعير لين الاتن وحده او مع شيء من
وربما احتيج الى طبيخ بزر الكتان اليابس والعنز ودقيق الحنطة والنشاء والحلبة قال بعض محصلي الاطباء لا شيء
ابلغ في علاج بثور الضعف من سالف ذكرنا في الضعف العلاج والتفريح الجنبية العلاج حتى
تكون في جلبة الضعف واللسان مع انتشار واتساع وقد يعرض للصبيان كثيرا واكثر ما يعرض انما يعرض لهم لرداءة
اللبن او سوء ابضامه في المعدة وقد يعرض من كل خلط ويتعرف بلونه والابيض منه بلغمي ويتولد من بلغم ساج
في الاكثر والاصفر صفراوي ويكون اشد تلهبا من غيره والاسود سوداوي والاحمر الناصع دموي واخبث
الجميع هو السوداوي وقد يكون من اصناف العلاج ما هو شديد الاكل ويكون منه ما هو ساكن وقد يكون
مع حرارة وقد يكون مفردا وكل قرحة تحدث في سطح الضعف فانها اسرع الى الانبساط لما لا ينفك عنه
من حرارة لازمة وحلاوة رطبة لينة ومن عادة حابس ان يسهيها الملاعا ما دامت في السطح فاذا عمقت
وغاصت لم يسهيها فلا عاجل فربما خرج جنبية وهي التي تخالج الى الدبة كابية وقد يكثر العلاج اذا كثرت
الاطراف وتكثر في الحميات الوبائية العلاج يجب ان يقصد اولا الخلط الغالب الفاعل للعلاج المذكور
ومن الجمارك خاصة فان فصده نافع في جميع امراض الضعف الحادة المادية ثم يستعمل الادوية البثرية المذكورة
على ان تعالج القرحي الكثير الرطوبة والصديدية بالقوي والمعتدل بالمعتدل والضعيف بالضعيف
واذا كان القرح يبلغ العظم يحتاج الى القوية جدا مثل قلقديون باقاقيا كثيرا ويجب ان يجتنب الادهان
كلها حتى الزيت واما الادوية فملطفة مثل ادوية البثور الباردة والحادة التي ذكرناها في الباب الاول
وما كان منها احمر دموي فاوفق ادوية في الاول ما فيه قبض يسير وتبريد ثم بعد ذلك ما يحلل وما
كان منها الى الشقرة والصفرة يجب ان تزيد في تبريد الدم واما غير ذلك يحتاج اولا الى ما يجفف
ويحلل بكيفية معتدلة في الاول لا مرشرا الى ما يجفف ويحلل بقوة وتراعى السن في جميع ذلك اما
الصبيان يجب ان تكون ادوية يقصر اضعف والحان تصلح لنجدة واما الكبار يجب ان تكون ادوية
قوي والصبيان ربما نفعهم الاغذية وحدها وان لم تكن فواياكلون وجبان يطعمها المرضع واما
الاغذية الصالحة للحادة من العلاج مثل مضغ ورق الطيلق ومثل العدس بالخل وجميع الحوامض او
خلطت بالسفرجل كانت نافعة خصوصا مخ الايل والحجل والقاج القابض والكمثرى القابض والزعرور
والسفرجل والعناب واطراف الكرم واخيار الصبيان حامض ودقيق العدس ودقيق الارز اقوى من
ذلك الذرير المتخذ من العفص والطباشير والورد والاقاقيا وغير ذلك والماميران مع القوابض لهم قوة
عجيبة في العلاج والكافور مشد يد المنفعة في العلاج واما الباذ فاستعن عليها بالحي المخففة جدا
وخصوصا على البلغمي منها وبالمحللات القوية التحليل والتجفيف وخصوصا السوداوي مثل دقيق الكرسنة
والعسل مع العفص وسراية الورق شديدة المنفعة في ذلك وخصوصا للصبيان اذا خلطت بالخل و
اذا كانا اكالين رديين فلا بد من استعمالك الزنجار مع الفلفطار والعفص في الميبخ او عفص او شب
او طباشير سواء واستعمال اقراص موشاس مع ان كحل طرخا لميقون بعصارة قابضة مثل عصارة الحصرم

ومن الادوية المشتركة الشب والعفص المسحوقين كالذرور والضمادات لكافة
العفص نافع من كل قلاع خبيث خصوصا اذا طبخ بخل وملح وتمضمض به في قلاع الصبيان ولرماد
الماضرين خاصة في القلاع الردي وهو من الادوية المشتركة لانواع القلاع وكذلك سنبادة
افربيون والماء الخاسي والدردي المحرق واما القلاع السوداوي الاسود فينفع منه ان يطلى بعسل
مجنن بزنجبيل منزوع العجم دانيون فان كان هناك ورم رطب ايضا فاستعمل هذا المرهم بماء الباذروج
سكجبين دهن الورد نصف سكجبين عدس نصف سكجبين عفران مثقالين يتخذ منه مرهم كرة
الصاق واللعاب وسيلانه في الفم قد يعرض هذا لكثرة الحرارة والرطوبة وخصوصا في المعدة
وقد يكون لاستيلاء الحرارة وحدها كما يعرض للقاشر او لقلة الغذاء او فائدة حتى يطبخ بهندبا
ذلك منه وقد يعوض من برد ومن بلغم العلاج ان كان من الحرارة فيجب ان يقصد من الباسليق
اولا واستعمل الربوب الحامضة والفواكه الباردة القابضة والبنيذ الغير عتيق بمزاج كثير ويجعل
الغذاء من السمك واللحمان الخفيفة مثل لحم الجدي والطير وبدام المتضمض بالسلاقات القابضة
المتخذة من العدس والسماق مثله فان كان من برد وبلغم استعمل القي بما علمه في كل اسبوع
مرتين ثلثة ويسقى في كل اسبوع مرة هذا الدواء يسحق فيقرادرهمين ملح هندي وانقيون
ناخواه من كل واحد دانق ليسقا بالسكنجبين العسلي او البزوري ويستعمل بعد ذلك الترياق
والمجوزات الحاره واما غذاؤه فالفراخ المطبخة بالافاوية والخردل والزوفا والشاهترج
والشاهسفرم في العشيا الكعك بالمري البطمي ثم يجرع الماء الحار وبهتاك كما بينت من المعالجات
المشتركة الجيدة ان يتناول كل يوم وزن درهم ملح جريش بالهندبا الطري ثم يستعمل الاطريفل
الصغير بدل ما استعمال السواك الطويل قد جربت الغارة المشوية فوجدت نافعة وخصوصا للصبيان
قطع الروائح الكريهة من المأكولات ينفع من ذلك مضغ التراب ومضغ بزر قطونا المعلق في المضمضة
بعدها بخل العنصل واستعمال السعد والورنباد في الضمد نزف الدم من الفم ان كان عرضيا
من جوهر الفم وجلدته فعالجه بالقوابض المذكورة في باب البثور وغيرها والطبيخ قصبان الكروم
وعشا البيد منفعة عظيمة وان كان من موضع اخر فمضمض قد افرد له بابا بل ابوابا البخر يكون مبداه
اللثة لعفونة فيها او لاسترخاء يعرض لها او عفونة في اصل الاسنان اذ ذاك نفس السن واما ان
يكون مبداه جلدة الفم لمزاج ردي فيها بغير الرطوبات واكثر هذا المزاج حاد واما ان يكون مبداه
فم المعدة بخلط عفن في فم المعدة اما صفراوي او بلغمي وقد يكون من نواحي الرحم كما يعرض لاصحاب
المثل العلاج اما ما كان من اللثة والعفونة فيجب ان يعتنى بقشر الاسنان واتمامه عنها بالخل و
الماء فان نجع ذلك فيها والا فيجب ان لم ينجع بل كان هناك فصل عفونة فيجب ان يمضغ بعد ذلك
ثمرة الطرفا والعاقرقرحا والتراب الشاذج والعود والمصطكى وقشور الاترج والقرنفل وان
يجعل على اللثة الصبر والمر وغيرهما وان يتمضمض بخل العنصل ان بتدلك بالاشنان والطلاق النيذ



الحلو فان كان اقوى من ذلك مضغ الزنجبيل وثفل الزبيب وان لم ينجع وظهرت العفونة تلوا بها اخذ
من الزاج المحرق جزء ومن السوسن والزعفران من كل واحد نصف جزء يدق ناعما ويستعمل
ويتمضمض بعده بخل صرف او ممزوج بماء الورد او بخذ وباه اقوى من هذا وهو من الزاج المحرق
ثلثة دراهم من الزرنيخ درهمين ونصف سك سماق زنجبيل ظفل محرق اقراص فلفل بقوت
من كل واحد درهمين يتخذ منه دلوك او لصوق ويجعل عليه خرقة كتان والطلاء وحده اذا استعمل على
العفونة قلعها فاسقطها وانبت لحما جيدا ومما جرب اقاقيا زنجبيل اصفر ازاحمر نوره شب يتخذ منه اقراص
نخل ثم يسحق بماء العسل او بطبيخ الابهل واما ان كانت العفونة في اصل السن فداواه حكما ان كان في
الطرف او برد ها بالبرد او قطع السن ان كانت العفونة تلي اصل السن وان كان هناك استرخاء اللثة
فكان كالتبب في حدوث العفونة فعالجه بشدها بما ذكر في باب استرخاء اللثة وبان كان الخلط
صفراويا عفن في المعدة او في جلد العنصر فلا شيء انفع له من المشمش الرطب على الريق وكذلك البطيخ
او العنبا واما الخوخ واذا المربى المشمش او الخوخ الرطبا استعمل نقوع القديد منهما على الريق و
خصوصا قديد المشمش ومما ينفع من ذلك استعمال السويق بالسكر وماء الملح واستعمال حبوب صبرية
وكرناما فان اضر اباد بن ويجعل غذاؤه كل هلال مزد غير مستعمل الا صفرا بان كان الخلط بلغمي استعمل
القي ازلا واستعمل الايارجات المنقية لفم المعدة المذكور في باب المعدة واستعمل الاطريفل الصغير
والزنجبيل الموبا والصحناخاصة ويجعل غذاؤه المطبخات وثقل شرب الماء الكبريتي والخواكه
والبقول الرطبة ويتخذ مساويكه من الاشجار المرة المقطعة مثل الاراك والزيتون ومما ينفعهم
من الادوية ان ياخذ كل بكرة من ورق الاس مع مثله زبيب منزوع العجم كالجوزة او مثل ذلك جوز
السرو والاجلد بالزبيب ينفعهم جدا للتنوين وايضا صاحب الفولنج وهذه نسخة فولفرفل
خولنجان من كل واحد نصف درهم مسك كافور فلفل واحد واقاقيا قرحا دارصيني من كل واحد
يتخذ حبا بالطلاء الادوية البسيطة المجربة فمنها مثل الكندر العود الهندي والقرفة والقشور
الاترج والورد والكافور والصندل والقرنفل الكبابة والمصطكى والبسباسة الجوزبا واصل الاذخر
والاربماك والاشنة والخمار الطيب الغافلة والفلفل والدارصيني ورق الاترج الشبلة الناردين
الزنجبيل وسائر ما تجده في الواح مفردة ومما يجمع به الادوية اليابسة والتوتيا وعفارة الاترج بقاء
الفم مفتوحا الفم يبقى مفتوحا اما لشدة الحاجة للنفس العظيم للالتهاب الملهب للعشق
والخفقان او لضعف عضل الفم فلا تعمل عليها في الوجه كذلك في امراض الحادة وهو ردي فاما الاسنا
فاردأ المواضع يتقبلها مواضع اخرى عند ذكر امراض الحادة الفم الثابر في احوال الاسنان وهو
مقالة واحدة كلام في الاسنان قد علمت انا تكلمنا في الاسنان وشرحنا ومنافعها ينبغي ان نتامل
ما قيل هناك ونعلم ان الاسنان من جملة العظام التي لها حس لما بانها من عصب دماغي لين فاذا اصابت
احر يما يعرض فيها امراض من الاسترخاء والقلق والانفلاع والشق وتغير اللون في جوهرها من الطبائع

المركب عليها ويعرض لها التاكل والتقعر والتكرز ويعرض لها الاوجاع الشديدة ويعرض لها الخرز
وهو صنف من اوجاعها ويعرض لها الخرز من صنع الحار والحامض القشر من الحار والبارد وقلة البصاق لاشياء
احدها ان كلا منها قد يعرض لها تغرف مقادير منها بالطبع بان تطول وتعظم او تنحت وتقعر قد يعرض
بها نوع من الورم ولا عجب من ذلك فان كل ما يقبل التغذي بانماء الغذاء فلا يبعد ان يقبل التغذي بالفضل
ولو لم يكن قابلة للمواد النافذة فيها المزيدة اياها ما كانت تحضر وتسود فان ذلك لتفرق الفضول
فيها وقد تخلف الاسنان قابلة للنمو والزيادة وانما يقوي لها ذلك مقارنتها لسحج ان السن مجاذية
لوضع السن النابتة والمقلوعة تزداد طولا اذا كانت الزيادة ترد عليها ولا يقابلها الاسنان اعلم
ان الاسنان قد يستدل على مزاجها من الشهوة ولونها فاصل حمي صفراوية سريعة او بطيئة او حمراوية او
على هي الى كردة وسراد سوداوي فحفظ الاسنان من احب ان تسلم اسنانها فليراعي ثمانية اشياء
منها ان يتجذر التراب فاللعب لا يرفع جوهر الدماغ وهو ان يكون قابلا للغسل
سريعا كالطين والسمك المحلول والصعتر او نحو تدبيرنا وله مما قد عرف في موضعه ومنها ان لا يلج على
التي حضوصا اذا كان ما يأكله حامضا ومنها ان يجتنب منضج كل علك خصوصا اذا كان حلوا كالتاطه
والدبق العلك ومنها اجتناب كسر الصلب منها اجتناب المضربات ومنها اجتناب كل شديد البرد و
خصوصا على الحار وكل شديد الحر خصوصا على البارد ومنها ان يديم ان يتبعه ما يتحلل الاسنان من غير
استفضاء ونعد الى ان نضرب لكل واحد بما يخصه فالمحلل الذي بين الاسنان فتخرجه او تحرك الاسنان ومنها اجتناب
اشياء تضر الاسنان بخاصيتها مثل الكراث فانه شديد الضرر بالاسنان واللحم وسائر ما ذكر في المفردات
واما التوابل فيجب ان يستعمل باعتدال ولا يستقصى فيه استقصاء يذهب قلع الاسنان وما هو بينها
لقبول الوزال والاجزاء الضائعة من المعدة ويصير سببا للتخمة واذا استعمل التوابل باعتدال جلا الاسنان
وقواها وقوى اللثة ومنع الخفر وطيب النكهة وافضل الطيب للتوابل ما لينه قبض وسرادة ويجب ان
يتعهد تدهين الاسنان عند النوم بدهن يكون ذلك للدهن اما مثل دهن الورد اذا احتيج الى تبريد او ما
دهن البان والكندر ان احتيج الى التسخين وربما احتيج الى مركب منهما والاولى ان يدلك اولا
بالعسل اذا كان هناك برد او بالسكر ان كان هناك ميل الى البرد او قلة حر وكل واحد منهما بحيث خلا لا
محمودة الجلاء والتقوية والتسخين والتقبيض في ذلك كله دون العسل وان سحق الطرزد و
خلط بالعسل واستعمل جلا ونقاوة الله ثم يجب ان يتبع بالدهن ومما يحفظ صحة الاسنان ان
يتمضمض في الشهر مرتين بخراب طبخ فيه اصل السوسن فانه غاية بالغ لا يهيب صاحبه وجميع الاسنان وكذلك
راس الاربب المحرق اذا استن به وكذلك الملح بالعسل اذا احرق او لم يحرق والمحرق اصوب ويجب
ان يتخذ منه سبذة ويجعل في خرقة ويدلك بها الاسنان وكذلك الدلك بالزمرد وكذلك بالكحل
لثب اليماني بشيء من المر وخصوصا الثب المحرق بالخل اذا الذ غبت الاسنان بهذه الادوية يجب ان
يستعمل بعدها العسل والدلك به او بالسكر ثم يستعمل الدلك بالادهان على نحو ما وصفنا واذا كانت



السن عرضة للتواذل وجب ان يمسك في الفم طبيخ الاشياء القابضة اسلكا طويلا ويدار حتى الثبت
واللحم المحرقين عليها قول كلي في علاج الاسنان والادوية السنية الادوية السنية منها حافظة ومنها
معالجة والاجود هو الاستنان بالادوية الحافظة لصحة الاسنان لردها في اكثر الامر الراجب
في الادوية المجففة واما الحارة والباردة فيحتاج اليها عند عارض من احد الكيفيتين عند ذلك يجاذب
المزاج الطبيعي به الاكثر واشد الادوية مناسبة لمعالج الاسنان هي المجففة المعتدلة في الكيفيتين
الاخريين وكلما دام سحق مجفف الابلس للسن لانه سن بل لاجل عارض يعرض له شر المحقق حارة يابسة
وافضل الادوية الاسنان ما يحتاج الى التجفيف والنشافة جلاء وتحليل فضل ان الدفع الى السن تحليلا
باعتدال وصنع مادة ان يحلب لها بالمجففات البادرة والحة الى البرد ما الحق لا يضرس مجموعتها او مفرقتها
تضر بالمصر وحماض الاترج وحماض السك والكافور والصندل والورد وبزرة وحلتار ودم الاخوين
وثمرة الطرفا والعفص الكبار والمقل والفلفل ودقيق الشعير وحاشية التوت وورق الطرفا واصل
الخامن والخارة الحة الى حمرة منها ما احمر في جوهره ومنها ما احمر مكتسب الذي الحمرة في جوهره مثل الملح
المحرق والشيح المحرق والسعد المحرق والمارسيفي والزرنباد وقشاح الاخوين وثمر الكبر وانوى منها قشر
اصله والعود والمسك والبرشياوشان المحرق وورق السرو والاجل والسانج وقرن
الايل المحرق وغير المحرق والقرنفل والمصطكى والزنجاج المحرق وزهاده والبورق والزراند المدرج
وزهاده وقشر الكبر وزهاده وراس الاربب والقرن المحرق والحافر البقرة مكتسبه وزهاد العفص اذا الحق بالحل
كان الى الاعتدال اقرب وزهاد قضبان الكبر وزهاد القصب ما اشبه ذلك واما المعتدلة فمثل قرن
الايل المحرق اذا غسل ومثل جوز الطيب ومثل طاشيرة الصنوبر ومنها ادوية جات من طريق التركيب
وهو مثل دقيق الشعير اذا مجن بملح ومهوس شاحرق والتمر المعجون بالقطران يحرق حتى يصير جمرا ثم
يرش عليه مهوس ومن السنوات المجربة سنون مجرب قرن الايل المحرق عشرة دراهم مرقا العرعشرة
دراهم جوز الطيب بحالة جمشد دراهم اصل اظاظون عشرة برسياوشان محرق خمسة ورد منزوع سنبل
ثلثة بغير سحقه ويتخذ منه سنون وايضا سنون جيد قرن الايل محرقا كزمانك سعد ورد سبل الطيب
من كل واحد عشرة ورد مهوس ملح دراني وزنه سبع درهم يتخذ منه سنون وسنذكر ايضا سنونات في ابواب
مستقبلة وسنونات اخرى في القرابادين ونقيدي ونقول ان الاسنان بالمجففات علاج كما علمت منها
وبالمسحات والمبردات علاج يحتاج اليه عند شدة الزوال عن الاعتدال الخامس الادوية السنية
منها سنونات ومنها مضرغات ومنها دلوكات ومنها لطوخات ومنجمات على الاسنان او على اللثة ومنها
معضضات ومنها اشياء يحشى ومنها كحالات ومنها كاويات ومنها قالعات ومنها مخورات ومنها سعوطات
ومنها قطورات في الاذن ومنها استفراغات في الاذن للمادة بعضها او مجامعة من اقريطون المواضع وفي ادوية
الاسنان ما هي محللة ومنها ما هي مبردة ومنها ما هي محذرة والمحذرات اذا استعملت في الاسنان كانت
البعد شيء من الخطر لكن اكثارها ربما افسد جوهر الاسنان وكذلك الادوية الشديدة التحليل

والمستحين يجب ان لا يستقل الاعند الضرورة وهي مثل الخطر والحرب وقضاء الخمار وغيره لذلك وان يتوقا
وصول شيء منها من المخدرات الى الجوف وكثيرا ما يحتاج الى ثقب السن ثم يثقب ثقبا ضيقا لئلا تتفتت المادة الرديئة
المورثة ولتجد الادوية نفوذا الى قعره والحل مع كونه مصريا لاسنا فقد يقع في ادوية الاسنان المبردة
والمسخنة معا اما المبردة فلانه يتزيد بحرهم ولا ينفد واما المسخنة فلانه يعين بالمقطع على
التحليل اما مضرته حينئذ فتكون مكسورة بالادوية السنية التي تخالطه في ادوية الاسنان اعلم ان
الاسنان قد توجع بسبب موجع يكون في جوهرها على ما اخبرنا عنه سالفا وقد يكون بسبب موجع يكون
في العصبة المؤتة في اصلها وقد يكون بسبب وجع يكون في اللثة وورمه وزياده لحمه ثابت فيها بقبل مادة او
لاسترخاء يعتريها فيقبل المواد الرديئة فتعفن فيها فتؤذي الاسنان وربما يحمل الاسنان المعفنة وقد
يعرض كثيرا من المتاخرين في اسنانهم الرجفة التي بينها وانواع انواع علاجها مختلفة واسبابها وجاع
الاسنان اما بالنش مزاج ساذج من برد وحر اد حيان لعدم الغذاء كما في الشايخ دون التركيب على ما
عرفت في موضعه او مع مادة الريح والمادة اما ان توجع بالكثرة او بالغلظ او الحدة وقد يكون المادة
مورثة للسن نفسها وقد تكون موكلة وربما ولدت دودا وسبب المادة اما من المعدة واما من الرأس
واما من الموضعين جميعا وان كان البدن كله ممتلئا من تلك المادة بان المجرى من البدن الى الاسنان
من هذين الطريقين وقد يوجع الاسنان في الحيات الحادة على سبيل المشاركة في سوء المزاج واذا
حدث تحت المتاكل من الاسنان وجع وهزبان نقي اصله فضل لم ينضج فليعالج بالورد والوجع جميع شرقطيع
العلاج يجب ان يتامل ينظر هل مع وجع السن ورم في اللثة او في نواحيها فان حدث وربما
في اللثة فالسبب اما في نفس السن وكذلك اذا كان الغور على نفس اللثة بورم واما ان لم يجد ورم في اللثة
فالسبب اما في نفس السن واما في العصب الذي في اصله فان احست وربما في السن او تاكلا في السن في جوهرة
وكذلك اذا احست الالم يمتد طولا السن واما ان لم يحس بعلة ما الا في الغور فالسبب في العصبة التي في
اصله وحضوصا اذا وجدت وجعا شديدا فاشياء في الغور او في الظلت واحست كالغرز وانت تستدل
على الاربعة الحادة والباردة بما علمته وعلى اليابس بعفونة السن وقلقه ويستدل على الريح بانتفاخ الوجع
المدد وعلى الخلط الغليظ برسوخ الوجع من غير حرارة او برودة ظاهرتين جدا او على الخلط الحار الذي
او الصفراوي لسرعة المادي بما يوجع ويعرر يكون في الوجع ويعزون الى ما كان الخلط وحرارة حادة عند
الممرض يعرف ان مبدا الخلط من الدماغ او المعدة مما يجد في احدهما او كليهما من الامتلاء واذا كان سبب
الوجع في اللثة لم يغن القلع ولم يحتج اليه واذا كان زوال الوجع بالقلع واذا كان الوجع في العصبة
فربما زال بالقلع وربما لم يزل بسبب وجدان المادة التي تطلب الطبيعة او الدود تخليلها مكانا تاما
يندفع فيه بعد ما كانت محتقنة محبوسة بالسن العلاج اما ان كان الوجع بمشاركة عضو فابدا
بتنقية العضو المشارك بعد او باستعمال ما يمثل الاياراج وشحم الحنظل او يمثل السقمونيا او يمثل الغرغا
او بالغرغرات المنقية للراس ان كان السبب في الراس واما اذا كان هناك ورم مخصوص في اللثة والعرق يجب

ان يبدا بالفصد

ان تبدا بالفصد والاسهال بحسب القوة والشرايط وان يمسك في الابتداء في جميعها المبردات كالعصارات
كالثلاثات ونحوها في الضمد مقواة بالكافور من غير افراط في التبريد كثيرا ما يكفي الامتلاء وعلى من يرد
والمسطكي او على زيت الانفاق او على مثل دهن الاس ينفع من ذلك ان يؤخذ بنيذ زبيب عتيق ودهن
ورد خام يطبخ بنيذ الزبيب طبخا جيدا ويمسك في الضمد بعد ذلك يتدرج الى المحللات المنضجة
وبتوقا ان يسهل من القوة منها شيء الى ويتدرج ايضا الى الاستفراغ من نفس العضو بان يرسل على
اصل الاسنان العلق او يفصد العرق الذي تحت اللسان او يحجم خلف الاذن بشرط وان شئت الوجع يجب
ان يلحق على اصل السن عاقرقرحا مع كافور بعدها كلما وجد عند ذلك مجص فوقه اول بل يجب ان
يشتغل بالانضاج واما اذا كان السبب في نفس السن او في العصبة ولم تكن مادة بل سوء مزاج موجع عرف بما
يضاده من الادوية السنية المعلومة فان كان سبب سوء مزاج وضعفه عضا على حار منضج بدهن
بارد المزاج مفتر شره بارد بالفعل وان كان سبب سوء مزاجه عضا على بارد استعمل بدل ذلك
من الادهان الخمارة مثل دهن النارديين ودهن البان وعض على صفرة البيض الشوية الخمارة او على
خيز خمار وقد ينفع التدبيران في كل الاصناف وسوء المزاجين المذكورين واما ان كان السبب الشايع
بلس فينفع منه ان يدلك بمثل الزبد وشحم البط وان كان مع مادة اية مادة كانت حادة او غليظة
او كثيرة وجب ان يستفرغ بحسبها ويجب ان يبتدي في الابتداء بما يبرد ويرد في جميع ذلك وان
كان ذلك في المادة الحادة ان يبدا وجوبا وفي الغليظة اقل ومن الاشياء القوية النزع وحضوصا
في المواد الباردة الشب المحرق المطفا بالخل مع مثله خل مع مثله خل يسحقان جدا ثم يعملان ثم يضمض بعد
بالخمر مما يصلح للردع العض بالخل فان كانت المادة حادة عولجت بالعصارات المبردة ودبرت في
تغليلها فان لم ينجع ذلك دبر اما في تخليلها واما في تحدرها وان كانت المادة غليظة او كثيرة دبر
بعد ما ذكرناه من علاج الاستدا بالتخليل ايضا والاولى ان يكون في المضمضة بالخل دهن ورد فانه
ربما جذب بالخل الرطوبات الاصلية بعد الفضول وربما احتيج ان يجمع الى المحللات ادوية قوابض
لان عضا بردا اما ان كان السبب ريحا فالعلاج المحللات التي نذكر وحضوصا الكبريت والفتة
وحب الجرمل الادوية المحللة المستعملة في اوجاع الاسنان المحتاجة الى التحليل منها
مضمضات يجب في جميعها ان يمسك في الضمضة طويلا مثل خل طبخ فيه سلخ الحنظل او خل طبخ فيه حنظل
وهو قوي نافع جدا فان كان البرد ظاهرا فالشراب او نبيذ زبيب او عاقرقرحا او طلق مع مزول او
قشور الكبر او قشور الصنوبر او فوتنج ورق الخلاف او الحمض وقشور رمان بخل او ماء وكذلك ورق
الغار والسذاب وكذلك ان الثوم مع عاقرقرحا او خل جعل فيه كندس يمسك في الفم او عاقرقرحا
وثمرة الطرفا في الخل او زهر جوش او اصل قثاء الحمار وعصارته في الخل او مع حرمل مطبوخين في
الخل او كبيكج مطبوخ في الخل والوجع الغربا في طبيخ العفص الخ بالخل او عنب الثعلب بالخل
وطبيخ البنج بالخل او ترن الابل المحرق مطبوخا في الخل المفصل مسخرقا مجولا في سكبجين وربما غرغرت

تمثل ما ذكرنا في المضمضات ومن ذلك ان تطبخ الزبيب بالجلبان والتمر في الماء وتغرغر به وبزر الخس مفتوحا بالسيل لغاب كثير ومنها مضوغات تتخذ من الادوية المذكورة واشباهها من ذلك ان يوخذ فوتنج جبلي وعاقرقرحا وفلفلا ابيض وسرمجين بلحمه الزبيب وبندق وصمغ سنبذ وغير ذلك ومنها لطوخات والادوية والمضوغات واصنافها تتخذ من الادوية المحللة المعروفة وتطبخ بما يقوم مثل عسل او قطران او شحم محلول في الماء يخلط به او مجنا بالماء وحده وان يوخذ كبريت ويخصص ويطلى او نوشادر يذر على سحوق ويوضع على اصل السن ومما جرب ان يوخذ لب نوا الخوخ ونصفه فلفل ويجعن بقطران ويدلك بالسن ويلصق عليه ويطبخ بالترياق وحده او الحلتيت او الشيح بانا او زيزفون او سرنجان او شونيز سحوق مجون بزيت ويطبخ ومما جرب ان يوخذ فلفل وعاقرقرحا وموز يبخ وزنجبيل من كل واحد جزء يذر قاريخ جزء ونصف ينعم سحقها ويدلك بها الاسنان للثة فانها شديدة النفع وقد يضمد اللثي بمثل الخطمي والبابونج والشيح وبزر الكتان وطبخ الشيح وجعله ويستعمل وزعرور حامض وبزر السوسن اذا كيد سارا برس اذا وضعت على السن الوجعة المتاكلة سكنت وجعها ومنها كاوات من خارج ويجب ان يستعمل اما قبل الطعام بساعتين او بعد باربع ساعات وهذا يحتاج اليه الشديد الوجع مثل ان يكد بالملح والجاورس او بالزيت المسخن او بالشمع الذائب قد يكد اللثي بكيدا بعد تكيد بجذب البرد المادة فاذا ورد اللثي سكن الوجع وخصوصا اذا كويت السن بدهن معلى في ذلك الوقت ومنها كاويات وتدبير بالكي مثل ان يطبخ الزيت ببعض الادوية المحللة المذكورة او يوخذ مثله ويحمى وتغمس في ذلك الزيت وينفذ في تجويف اينوب ممندب على السن الوجعة حتى يبلغ السن وتكويه وقد جعلت ناحوا ليه شمعا او عجينا او شيئا اخر يحول بين السن وبين ما حواليه من الاسنان واللثة ويضع هذا لما تاكل من المادة فيه في نفس السن اكثر وقد يقطر في الاينوب ايضا الدهن المغلي بعد الاحتياط المذكور والزيت او فتيلة مزادها نافري وربما احتيج في الكاوي الى ان يثقب السن بمثقب دقيق لينفذ فيه القوة الكاوية واذا المرجع المعالجات كويت السن بالمسلة المحماة مرات حتى تكون قد بالغت في كيه فليسكن الوجع وينثقب السن ومنها دلوكات تتخذ مما سلف ذكره بالتحليل بالصل دلوك جيد وايضا الخل والملح وايضا الخل وشحم الحنظل او حب الخروع او حافر حمار او بزر الصعتر خصوصا للدود او ورق الاس او جعدة او ورق السدا او عاقرقرحا ومنها سعوطات محللة مثل ماء قثاء الحمار وعصارة اصول السلق او الوطيطة او ماء الموز جرش ومنها قطورات في الاذن التي تطرد الوجع مثل ان تستعمل هذه السعوطات قطورا في الاذن او عصارة الكبر الرطب ومنها حقن للمتاكل ان كان سبب الوجع من المتاكل ويجب ان يرفق ولا يخشى بعنف وشدة فيزيد في الوجع مثل كل مع سعد او مصطكى واقوى من ذلك حلتيت مع كسكر او شونيز مسحوق بزيت او فلفل او دردي محرق او نربون او عاقرقرحا والب الخوخ والفلفل المذكور بل يحثا الخل بالبارزات والبارد بالحارات ومنها طلوعات تفود لها بابا



ولا يجوز استعمالها الا ان يكون الوجع في نفس السن لا غير والادوية المحذرة قد يستعمل على الوجه المذكور في التحليل لكن الاولى ان يكون ملطوخة او ملصقة او محشوة على انها قد تستعمل مضمضات ومجبرات فمنها ان يوخذ من زبد البيض والمعه والاهليلج من كل واحد وزن درهمين فلفل وحلتيت شاهي من كل واحد وزن درهم تتخذ منه شيافة يعتقل العين يوضع على السن الوجع او يوخذ افيون وجندبيدستر بالسوية ويقطر منها حبة او حبتين في دهن ورد في الاذن من الجانب الوجع او يوخذ لصوق من اصل البردي ودماميسكه او يجبر على ما ابين من صفة التجبير بزر البيض او بطبخ اصل البردي وحده او مع البيض تجبر به فانه قد يسقا ايضا المخدرات مثل الفلونيا فانه يسقاه المشتكي سنه ويوخذ منه في فمه شيافة وينفع من رمده ومن جملة ما يخدر من غير ازى الماء المبرد بالثلج تبريدا بالغا يوخذ في الفم اخذا بعد اخذ حتى يخدر السن فيسكن وجعه البتة وان كان ربما زاد في الابتداء وجع السن التحرك قد تقلق السن لسبب بادي من سقطة او ضربة وقد يقع من رطوبة ترخي العصب الشاد للسن ويكون السن مع ذلك يصير اطول تقشف وقد يعرض لمناكل تعرض لمنابت الاسنان من سعيها او بدق السن بما ينقص منه او لاعتلال الدرد وقد يقع لصغر تعرض في الاسنان السن غالب كما يعرض للناتئين والشانج والدين جاعوا جاعوا من البادر قصر عضو الغذاء وقد يقع لقصور لحمة العمر العلاج يجب ان يجتنب المنع تلك السن وتقل الكلام ولا يوضع بها سدد ولا طيان وبالجملة يترك المضغ الى ان خش ما امكن فان كان السبب كلاعوج الناكل واستعملت العوائض الممتدة من الادوية السنية مضمضات ودلوكات وغير ذلك وان كان السبب فتور قد يدرك بالاغذية على ان هذا مما يعسر تلافيه شربا لج بالمرتباب الصافا وذلك وتطر في الاذن مثل دهن الورد والخلاف وعصارة ورق هنبا الثعلب بل بالقوابض وان كان لضعف السن لم ينجع الا ذلك فانها لا تكاد تسقيه بل يجب ان يعالج بالقوابض المسخنة كالمضمضة بما طبخ فيه السدر البسيد ورق الورد او ينبذ زبيب يطبخ مع ذلك شب ينصفه ملح او بما طبخ فيه السكبينج ومن اللصوقات شب دره همان ملح دره هم يلصق على اصله او قشور النحاس مع الزيت واصول المرسين وقشر الرمان من كل واحد اربعة ومن الشب جزء واحد يوخذ رماد الطرفا وملح سواء او قرن ابل محرق وملح معجون بعسل محرق ويوخذ من كل واحد عشرة ومن المر والزعفران والسنبل والمصطكى من كل واحد جزء ان سداب يابس بماق حلبا ومن كل واحد ثلثه تتخذ منه سنون وتلصق وايضا القوابض مخلوطة بالعسل واما العلطار والاطليا سنون صالح لهذا الباب غير سعد ورد سنبل الطيب ملح اندراني كزبارك قرن الابل محرقة سواء الذي يكون بسبب نقصان العمر تاخذ شب يماني وعود محرق وسعد وسماق وحلبار في علاج الاسنان يعرض ذلك كله من رطوبة رديئة يتغفن بها العلاج الغرغرة في علاج الناكل مع الزيادة على ما ناكل وذلك بتنفيه الجوهر الفاسد وتحليل المادة المؤذية الى ذلك يتمضمض السن ان يعمل ذلك المراد وتعرف ذلك المراد عنه بالاستفراغات ان احتيج اليها والادوية المانعة عن الناكل هي المخففة فان كان قويا احتاج الى قوي شديد التجفيف والاسخان وان كان ضعيفا فاما بينه

بخفيف وقبض مثل الاس والمحضن والنارديين واستعمالها يكون من كل صنف مما ذكرو اكثر مما في باب
المخرز فمن ذلك ان يخلط لبك وسعد او لبك ومصطكى وحده فانه يمنع الماكول لبكا الوجع او يخلط بمصطكى
وسعد او بمرد بميعة او بعفص وحضض او بميعة وافيون او بقشة وكبريت اصفر وحضض او بطباطبا
والفلفل او سك او بطباطبا والفوتنج او بالشونيز المدقوق المعجون بالخل والعسل وكبريت حر او بطباطبا
او بزنجبيل مطبوخ او بجلبثيث وحده وبطباطبا بمرد لئلا يتحلل فانه شديد في تسكين الوجع او الفرد وحده
او مع الادوية او بالمحضن والزاج وقد جربنا الكافور في المخرز فكان نافعا غاية بمنع زيادة الماكول و
يسكن الالم ويجب ان يستعين بما مضى في باب جع الاسنان وقد يستعمل في ذلك الطباطبا مزجه بدهن
وعاقرقرحا وافيون وقشة اجزاء سواء او بفلفل وقاقلة بعسل او عاقرقرحا وبعسل وحبة الخضرا بعسل او
تراب طيب صب عليه خل فطي او لبد عصاره او كبريت حتى تمثليه حضض او فلفل ولبن البرنج او بورق و
عاقرقرحا او قشة بمنع او بمعدنوس دواء جيد يؤخذ من البورق والمنج من كل واحد جزان ومن
العاقرقرحا والفلفل من كل واحد جزء من الافيون ثلثة اجزاء يوضع على الموضع وايضا يؤخذ من اقماع
الريحان ومن الفلفل من الاسجل من كل واحد جزء ومن الحمى يزوج وبزر الاخرة والافيون من كل واحد نصف
جزء وقد يستعمل المخرز والطلا وقد يجعل على الموضع تلقديون قوي او سورنجان او نوشادر جزء زرنيخا
وشب وحضض اقاقيا من كل واحد جزء صعتر محرق وزبد البحر وربما زيد فيه قشة وقد ينفع من الضعف
الممكنة في الضرس نفعا عظيما ان يطبخ اصول الكبر بالخل حتى يذهب نصف الخل ويمسك في الضرس وقد يستعمل
قطورات في نقب الماكول مثل الزرنيخ المذاب في الزيت يغلى فيه ويقطر في الاكال وربما نفع ان يقطر في
جانب السن الماكولة ودهن اللوز وربما كان سبب في ذلك في اكثر استحالة مزاجها الى رطوبة
وقد يعرض ان يتبين بها شديدا لفرق بينهما الضعف وان كان هناك دليل يعزلون اوتاكل
دل على مزاج رطب ذي مادة والعلاج الاول مع المادة وتقوية السن بالقوابض القوية المذكورة
والشب قوي التاثير في ذلك وان كانت مسخنة مع ذلك لم تغن مثل المحرق الاسود معجونا بالعسل
واما ان كان من يبس فعلاجه علاج اليبس المذكور تغير لون الاسنان قد يكون ذلك لتغير لون مايزكمها
من الطلاق فيحدث طلح وربما تحرق في اصول السن تحرا تعثر قلعه وقد يكون المادة ردية تنفذ في عروق
السن وتغير منجاد تفسد لونها الى بادنجانية ونحوها من غير ان يكون عليها طلح العلاج اما الاول
فيعالج بما يحلل او ينقي مثل نبذ البحر والملح والخرز المسحوق وربما زاد الصدف وربما اصلح القصب الزرنباد
المدرج والشعر المحرق والملح الدراني اجزاء سواء وان شئت زدت فيه صدف الخرزين محرقا او يؤخذ من
القشور المحرق جزء ومن الفلفل جزء ومن الحماما ثلثة ومن الساذج اثنين ومن الجص المحرق عشرة يدق و
يستعمل ان كان مفرطا فانجاد بالعسل ومما يبيض في الحال سحق القضاير الصيني او سحق الزجاج او
المسحوق نياو الشباذج وحجر الماس واما الثاني فيعالج بما يحلل المادة ويخرجها دبيلوا معا مثل
الفلفل والفوتنج والقسط والزراوند المدرج والحليت يخلط بالجالبة المذكورة مثل السنون الذهب



ذكرناه قبل هذا الباب سنون جيد اصل الزراوند جزء قرن الايل المحرق جزان مصطكى ثلثة اجزاء دهن الورد
ستة اجزاء يسحق ويستعمل اخر القيصوم والملح الكشوثي والسوسن من كل واحد اربعة سعد ستة سنبل
واحد فلفل ستة اخر يؤخذ من الملح الكراني الذي يعرف في الاسواق كالجوز ثلثة ومن السنباذج جزئين ومن
السنبل جزء وايضا يؤخذ الصدف اربعة ورد يابس ستة سعد ثلثة فتاح الاذخر واحد تسهل بنات
الاسنان قد يعرض للصبيان ان يعتريهم اسنانهم فيالون وربما ثارت استطلاق طبيعة فيحتاج ان
يعدل بالاطلية على البلن والعصارات المسهلة واما كلها ويحتاج ان يطلا بالشيافات المذكورة في
الكتاب الكلي ومما يسهل بنات الاسنان للدلك بالشحم والادمغة وخصوصا دماغ الارنب مسخرجا
من رأسه بعد الطبخ او بالخنافس المسحوق ودهن السوسن وقد قيل ان لبن الكلبة ينفع في ذلك منفعة
شديدة بالخاصية وان اشتد الوجع طلى بعصارة عنب الثعلب بدهن ورد مسخن ويجب ان يمنع المصوع على
شيء له قوام بل يجب ان تدخل الفرا صبعها في فم حين ما يبتدي توجع لبنات الاسنان فان ذلك لثلثة
دلكا شديدا ليستمد عنها الرطوبة من طريق اللثة ثم تمسح بالادوية المذكورة واذا ظهرت الاسنان ابيضت
وجب ان تقصد الراس والعنق والفكان يعرق مغرس فالمرهن ويقطر ايضا في اذنه المدهن فكانا
قد ذكرنا نحوا من هذا الباب في الكتاب الاول تدبير طلع الاسنان انه قد يتادى من السن الوجعة الى ان
يقبل علاجا البتة ويكون كلما سكن ما يرد بها من الالم عاد عن قريب ثم تكون مجاورتها لسائر الاسنان
مضرة بها بعد بحيا ما بها فلا يوجد الى استعلاجها سبيل فيكون علاجها القلع وقد يقلع بالكلبتين بعد
كل ما يحط باصله عنه ويجب ان يتامل قبل القلع فتنظر هل العلة في نفس السن فان لم يكن لم يجب
ان يقلع فلا يقلع حين يكون السبب في اللثة ويكون في العصب الذي تحت السن فان ذلك وان
خفف الوجع قليلا فليس يطلبه بل يعود وانما يجففه بما يحلل من المادة في الحال وربما يوصل من الادوية
اليه وفي تحلع ما يتحرك من الاسنان خطر فربما كثف عن الفك وعفن جوهره وضيع وجعا
شديدا ورما بما هيج وجع العين والحمى فاذا علمت ان القلع يغير اولا يحتمله المريض فليس من الصواب ان يتحرك
لثة فان ذلك مما يزيد في الوجع على انه ينفق احيانا ان تكون العلة ليست في السن فاذا نزعت
اخلب المادة الى محلها وسكن الوجع وقد يقلع بالادوية والصواب ان يشرط حول السن بمبضع ويستعمل
عليه الدواء ومن ذلك ان يؤخذ قشور اصل التوت وعاقرقرحا ويسحق في الخل ويعجن في الخل ويترك حتى يغلظ
شريطا به اصل السن في الموضع ثلث مرات او يسحق العاقرقرحا ويعجن في الخل ويعجن بورما شريطا على
المشروط ويترك ساعة عليه او ساعتين وقد درعت الفصيحة بورما شريطا يجذب فيقلع او يجعل بدل العاقرقرحا
اصل قثاء الحمار او بطلا بالزرنيخ المربا بالخل فانه يرخيه او يؤخذ بزر الاخرة وقشة بالسوية او بزر الاخرة
من الكندر ضعفه فيوضع في اصل الضرس وربما اغلى بزر البقن فانه يرخيه ويقلعه بسهولة وقد رووا
الخل نفسه عجيبا ويؤخذ قشور التوت وقشور الكبر والزرنيخ الاصفر والعاقرقرحا والعروق واصول الخطمى
وشيء من بعجر ماء الشبا والخل الثقيف ويترك ثلثة ايام شريطا او يؤخذ عروق صفر وقشور التوت

وتشرب الكبر والمزنبخ الاصفر والظافر قرحا والصريق واصول الخطمى وشيوده ومن كل واحد جزء
ومن الزنبخ الاصفر جزوان يجمع بعسل يجعل حول الفرس منه فانه يقلعه او يؤخذ اصل القرع
ولبن البتوع جزان ويوضع عليه ان كانت السن ضيقه فاذا بدا الشيع مع العلل فالحس تزقر
عليه زنبارة مرة بعد مرة تفيد السن الناكد هو كالقلع بلا وجع يجز الدقيق بلبن البتوع ويوضع
عليه ساعات فانه ينقث ويجب ان يوضع فيه ورق البلاذر العظيم الحاد وشحم الضفدع الحي
فانه مفت وهو الضفدع الاخضر الذي بارض النبات والشجر ويظفر من شجرة الى شجرة في دوره
الاسنان يؤخذ بزر البنج وبزر الكرات من كل واحد اربعة بزر البصل اثنان ودقت بعض شجر
الماغرد فانه يجيب كل حبة بزنة درهم ينخر منه تحته بالقمع مع تعطيه الراس سبب مرير
الاسنان مرير الاسنان في الفرس يكون لضعف عمل الفكين وتشنج لهما ويعرض كثير اللعاب
ويزول اذا ادركوا واذا اكثر مرير الاسنان مريفها في الفرس الذي لمكنة او مرح او شنج او ورم
على دبدان في البطن والذي من الديدان يكون ذا فرات ويجب ان يعالج المبتلا بذلك بتنقية الراس
وتدهين العنق بالادهان الحاده العطرة التي فيها قوة قبض في السن التي يطول يجب ان يؤخذ باصبعين
او بالآلة القابضة شيء برد بالبرد ثم يؤخذ حب الغار والشب الزاج وند الطويل ويدق به
في الفرس خذ مما يعرض للسن لسبب مخشن وهو اما قابض واما عفص وقد يكون مما
لاف السن وارد امن خارج او معفار وقد يكون مما يتصعد اليه من المعدة اذا كان هناك خلط
حامض وقد يتبع المقرور الذي هي عند مشاهدة من يقضم الحامض جدا فقضما باسترسال العلاج
ينفع منه مضغ بقلة الحقا او الجرك او بزر البقلة الحقا مدقوقا مسبلا لا بالماء او على البطة او لونزا
وجوز ملكي والنار جيل خاصة والبندق والزيت الانفاق ولكا او عكر الزيت المغلظ في اناء نحاس
كالعسل في الشمس او على النار او المضغه بلبن الاتن والدهن المضر او مجردا فان الشراب اوجب
الغار او نبرا وند طويل او حلتيت او لبن البتوع او الفصل الملح لمضادته والمحوضة نافع جدا
للفرس ذهاب الاسنان اعوان يكون السن لا يحتمل شيئا باردا او حارا او صلبا او كثرة من برد وهو مقدمة
لوجع الاسنان اذا كان السبب في ذلك برد استعمل حب الغار والشب الزاج وند الطويل والكمكم
الدائر بصفرة البيض فان لم يكن بذلك وذلك بالمزاج فقرا فان لم ينجع فالزرباق وهو المجرد
نافع جدا والقطران المسخن اذا مسح به مرارا نفع نفعا جيدا وان كان السبب مزاج حاد وهو قليل
يدل عليه لون اللثة وملمسة الاسنان فيجب ان يدام تمريخ بدهن ورد مفتت فيه كافور وصندل
ويستعمل عليه لغاب بزر قطونا بماء الورد ومضغ البقلة الحقا او بزرها خاصة صفف الاسنان تنفع
منه القوابض المذكورة والعفص المحرق مطلقا بالخل حب الاس الاسبيذ والملح الدراني المقلو المطفى
بالخل والراسك والسنونات الفاضلة سنون جيد سعد ثلثة دراهم طبلج اصفر منزوع خمسة دراهم
قرنفل خمسة عشر درهما وارصيفي ثلثة دراهم سنبل درهمين عاقرقرحا سبعة نوشادر درهم وثلث

درهم سك درهم زعفران درهم طبلج خمسة معانج الذباغين ثمر الطرفا ثلثة قاقلا اربعة زنجبار ستة
عشر طباشير اربعة يسحق الجميع ويجمع سنون جيد صندل احمر كبابة فوفل من كل واحد خمسة دراهم قرنفل
خمسة دارصيني درهمين بقدار اربعة دراهم يعجن بشيافج الخطمى سنون لهذا الشان جيد يؤخذ
كتلك الشهود برض وبلك بعسل وقطران بسير شامي ويقرص ويقص قرطاسا ويوضع على اجزة موضع
في اصل قنوه فان الاسود لونه اخرج واخذ منه جزء ومن فقات العود والسعد والخلنجان وقشر الرمان
والملح من كل واحد جزء يسحق ويتخذ منه سنون وربما اخذ من الشعير المحرق الموصوف عشرين جزوا ومن
السعد والفوفل والكرمانزك من كل واحد اربعة ومن الزنجبل جزء يتخذ منه سنون الفن الثامن في
احوال اللثة والشفتين وهو مقالة واحدة في امراض اللثة يعرض لها الاورام بسبب مادة تنزل اليها
في اكثر الامر من الراس وقد يكون بمشاركة المعدة وقد يعرض لها اورام في ابتداء الاستسقاء ويعرض
سوء الهضم لما يقعد اليها من الابخرة الغاسكة ويستدل على جنس المادة باللون والالم وقد يكون
منه ظاهر قريب سريع القبول للعلاج وبعيد بطيء القبول للعلاج وقد يكون مع حمى العلاج
ان كانت المادة فضلة حادة استعمل الاستفراغات وفصد المحاجم وعولج في الابتداء بالمضغ
المبردة وفيها قبض مثل ماء الورد واللبن الحامض وماء الاس وماء الرمان والقوابض البارده
وسلاقة الخلنجان وماء لسان الحمل وتقبع البلوط وعصارة البقلة الحمقا شم بعد ذلك تتمضمض
بزيت انفاق ودهن شجرة المصطكى ودهن الاس فكل اوقية منه يجعل ثلثة دراهم مصطكى
او دهن ورد اعلى منه سنبل وورد بادبرد مصطكى ودهن شجرة المصطكى قوة عجيبة شديدة
في تسكين اوجاع اورام اللثة وخصوصا الحديث فانه ينقع ولا يخشن واخش منافعه في حال الوجع
شم بعد ذلك يستعمل مثل عصارة ارس الرطب فانه سهل الورد ويصلح او عصارة ورق الزيتون
او عكر الخمر او عصارة الشراب او دهن حبة الخضرا مغلى بمائه ودقة او سلاقة الزراوند
فان كان الورم الحار غليظا وبسيطا بارد اليس ولا يحتمل بادية بل يفتح فربما احتيج الى علاج الحديد
وربما ادى جوهره الى انبات لحم جديد فاذا اتاح استعمل عليه زنجار وعصارة مشوي نحاس محرق
مسحوقة بالخل اسا او شوري محرق مع عفص فاذا كانت اللثة لا تزال تنفتح وتورد لابد احتيج الى
كي واجوده ان يوخذ الزيت المغلى بصوفة ملفوفة على سيل مرارا حتى يضمر ويبيض واذا كان الورم
من مرطبة فضلة وجب في الابتداء ان يتمضمض بالادهان الحادة وبالعسل والزيت والزوب
شم يستعمل المحللات القوية المذكورة كثيرا اللثة الدامية ينفع منها الشب المطفى بالخل
مع ضعفه ملح الطعام وشله وضعفه شوري ينثر عليه وايضا يحرق الطرخ المملوح الى
ان يصير كالجمر ويؤخذ من رماده جزء من الورد الناشف جزوان وايضا يؤخذ الاس والعدس المحرق
جزء جزء السناق والشوري جزان نقاح الاذخر ثلثة اجزاء يخلط ويستعمل شقوق اللثة مجرب
مجري شقوق الشفة قروح اللثة ناكلها وزامرها قروح اللثة بعضها ساذجة وبعضها مبتدية

والتقمن وبعضها اخذه فى تماكل **العلاج** اما ماذوبة فعلاجها علاج المخلاج واما الاخذة فى المقعض
فيجب ان تعالج مثل الانهبل والخلف فان نفع والا اخذ من العفص جزء ومن المرتضف وحبق بدهن الورد
واستعمل من اصناف المضمضات النافعة المضمضة بخل العنصل والمضمضة بالبان الاتن والمضمضة بسلاق
ورق الكرنب وسلاقة الورد والعدس والعفص واتباع الرمان واما المتاكل فان كان معه فيها
ان يعالج بالقلقدين المحاص به المذكورة فى اقرابادين وكذلك الزواصير شربشر عليه الادوية القابضة
ومما جرب لذلك ثمرة الطرفا فاخر قرحا من كل واحد وزن ثلثة دراهم مائيران درهم طباشير اسفيدرهم
ورد نابس درهمين قاطر دن شاد ورد كبابه نريد البحر من كل واحد نصف درهم طباشير ونزعفران من كل
واحد وزن درهم كاوزبرج درهم يخذ منه سنون وايضا السنوفات الواقعة فيه الوزاوند والقلقطار
والتوتيا والوزانيج واما المتوسط فيوخذ غاتر قرحا واصل السوسن من كل واحد جزء من النشاستج والعفص
الجزء مثقوب بالجلنار والشب من كل واحد درهمين يسحق ويتخذ منه سنون ويستعمل على المتوسط من المتاكل
والناصور كذلك الجلنار وحبث الحديد يلبس به اللثة ثم يتمضمض به بخل العنصل او خل طبخ فيه ورق الزيتون
وايضا يستعمل ظريثيا فى موضع المتاكل فيكون جذا او الغرد بحوذ المعاجين النافعة للعفونة المخللة لما
حصل منها المجون المحرملى فان لم ينجع فلابد من تقطيعون ومما قرب منه ايضا يوخذ شب ونوره وعفص
اجزاء سواء يوخذ منه دانق بعد السحق الشديد ويدلك به دلكا جيدا ثم يصير عليه ساعة ثم يتمضمض بالماء
الورد وربما جعل فيه قاقيا ويصلح ان يتخذ منه اقراص ويجفف وبعد للحاجة وربما اقتصر على الزيتجين
والنوره اقاقيا وقرص وقد ينفع الكى المذكور وهو مما يقطع المتاكل وينبت اللحم الصحيح ثم يستعمل سنون
من العفص مع ثلثة امثاله من ينبت اللحم يشد اللثة ويقصد لجمالك نافع فيه **نعت اللثة** اللثة علاجه مذكور
فى باب الجز **نعت ناهم اللثة** يوخذ من الكندر الذكر والزراوند المدحرج ومن دم الاخوين ومن دقيق الكرسنه
ومن اصل السوسن اجزاء سواء يعجن بعد السحق بالعسل ادخل العنصل وقد يستعمل دلوكا ودقيق الكرسنه ومن
عشرة دراهم يعجن بعسل يقرص ويوضع على اجرة او خرقة موضوعة فى اسفل تنور محمود فى التنور حتى
يبلغ ان يسحق ويكاد ان يحترق ولما يحترق يسحق ويطلى عليه من قدم الاخوين اربعة ومن الكندر اربعة مثله
ومن الزراوند المدحرج والابرسا من كل واحد درهمين ويستن على الوجه المذكور **استرخاء اللثة** اما ان
كان بيرنكى منه التمضمض بما يطبخ منه القوابض الحارة والباردة بحسب المزاج ومما هو شديد النفع فى ذلك
الشب المطبوخ فى الخل واما ان كان كثيرا فالصواب ان يشرط ويترك الدم يجرى ويثقل ما يجرى منه ثم يتمضمض
بعد ازالة القوابض على الوجه المذكور فيما سلف ومما هو موافق لذلك من السلاقات ان يوخذ من ثمرة
الطرفا وزن ثلثة دراهم ورق الخلاف درهمين نرا وند درهم يفتر ويستعمل او يوخذ من الجلنار وقشر
الرمان ستة ستة ومن الزرنيخ ونصف البهمان ثلثة ثلثة ومن الورد والسماق البغدادى خمسة خمسة ويسحق
الجميع نقاع الاذخر عشرة عشرة تتخذ منه اطرخ ويصوت ويقصد لجمالك نافع منه **صفة لصوق صالح لذلك**
يستعمل بعد المضمضة ورد باقاعه تلقل سبعة سبعة جفت البلوط جلنار وحب الاس الاخضر اربعة اربعة المرزنجوش



البطم السماق المقشر اوصال حمنة حمنة او بدل الارجال اس ممسه وقد ينفع التحلك بالاياريج الصغير
ويتمضمض بعده بخل العنصل ويستعمل السفوفات القويه **اللحم الزايد فى اللثة** يجعل فيه قلقطار
فانه يحصر بغشيه **فى الشعر واصلاحه** الشعر خلقا عظاء للفرد الاستاوجا لا محبسا للعاب ومعينا
فى الناس على الكلام وقد خلقنا من لحم ردى عصب هى شظايا العضل المليف به **فى سقوط الشعر** الادوية
المحتاج اليها فى علاج السقوط هى التى تجمع الى القبض والتجفيف تليينا **العلاج** وفى الادوية النافعة
لذلك الكثير اذا مكث فى الشعر قليلا باللسان ومن التدبير النافع فيه تدهين الزرة والمقعدة دائما
يطلى عليه الزبد الجاموس من ذلك نطعه على اخرى او يطلى عليه ماء السذاب او ماء الشعير او الخلاب بزر
قطونا من كل من ذلك الزبد الخ وكشحر يتخور الهاجيل والابرسا يعجل او دهن حبة الخضرا او دهن الورد
ودهن بابونج البيض ودقيق حمص وادقيق الكرسنه والقرطمى ودرهما جعل فيه سرداسنج ودهن الادوية
المجربة بعض مسحوق اسفيداج الرصاص نشادر كبريت نحاس الزجاج وايضا العفص مسحوقا بالخل وايضا
المصطكى وعلك البطم وزرد فاوالعسل يتخذ منها مرهم وايضا سرداسنج شاذج عروق الكرم من كل واحد
نصف جزء ودهن نصف جزء واطلاف المعز محرقه زعفران من كل واحد ثلثة اجزاء كاوزبرسدس جزء يجمع
بستة اجزاء شمع وستة عشر جزءا دهن ورد وايضا العنبر المذاب بدهن البلسان او دهن البان او دهن
الاترج ربع جزء ويستعمل قيروطى ويجعل غذاؤه الاكاوج والبيض البخرشت **ادوار الشفتين و**
يجب ان يبتدى فيها باستفراغ الخلط الغالب ثم يستعمل الادوية الموضعية اما الادوار فهى قرحة الاكلة
من ادوار اللثة وحاجتها الى علاج اقوى قليلا واما الادوية الموضعة للقروح يجعل من القوابض
مثل الهليلج والحصض وبزر الورد وجوز السرو باصول الكرم وربما وقع فيها دهن ورد واطلاف المغرة
وشعر محرق ودخان مجمرة والاشنه واما الادهان التى يستعمل فيها دهن الشمشم ودهن الجوز الهندى
البواسير فان كان هناك براسير فما ينفع مما جرب خبث الحديد وسرداسنج وزعفران
وشب اجزاء سواء يتخذ منه مرهم يجمع ودهن الجوز الهندى او دهن اللوز **فى اصلاح المقعدة** اكثر ما يترك
من شأركة فى المعدة وخصوصا اذا كان بها غثيان او حركت نحو قئ شئ القذف لاسيما فى الامراض الحادة
او فى ات البحارين وقد يكون من شاركة العصب الحادث بها من الدماغ والنخاع لشاركتها للدماغ **الفم الناسع**
**فى احوال الحلق وهو مقالة واحدة فى تشريح اعضائه** يقع بالحلق الذى فيه مجرى النفس والغذا ومنه
الزوايد التى هى اللهاة واللوزتان والغلصمة وقد عرفت تشريح المرى وتشريح الحنجرة واما اللهاة فهى
جرم لحمى معلق على اغلا الحنجرة كالحجاب وشعبته تدبيح الهواء ليلا يقرع برده الرية فجاة ويمنع ارتجاعا
والجشاء وليكون مغرغة للصوت يقوى به وبعظمه كانه باب يرصد على مخرج الصوت بقدره ولذلك
يضر قطعها بالصوت ويحيى الربه بقبول البرد والنادى به والسعال عنه واما اللوزتان فهما اللحمتان النابتتا
فى اصل اللسان الى فوق كانهما اذنان صغيرتان وهما لحمتان عصبيتان كغدتين ليكون اقوى وهما من جنس
كاصل الاذنين والطريق الاخرى بينهما منفعتهما ان يسا المرى عند راس القصبة كالحاجبة ولكى لا يندفع

لابند فيج المواجلة عند استنشاق الحلب فيسرع الجوان واما الغلصمة فهي لها سغاق لاصق بالحنك بحيث انها
مندلك منطبق على اصل القصبة وفوق الغلصمة الفانق وهو عظم ذو اربعة اضلاع شنان من فوق وثنتان
من اسفل واما القصبة من المري فنذكر تشريحها من بعد امراض الحلق قد يعرض في كل واحد من
هذه امراض المزاج والادرار واختلال الفرد في الطعام بعض بعد ذكر ذلك ما يجري مجراه اذا سبخ له
بالحمر فيجب ان يبدأ بطلاء الفتق ما بين الكتفين ضربا بعد ضرب فان لم يفق اعين فتق مرسما كان ذلك
خطر في الشرك وما يجري مجراه اما الشرك وشظايا العقود والعظم وما اشبه ذلك فيجب ان ينظر
فان كان الحمر بدركما او الريشة او عقافة من حديد او ترا القوس مما سالة فانه يدفع به او يجذب
وان كانت الالة الناقة للشرك نبالة للعراب استخراجه على ما نصف وان فات الحمر فيجب ان يفتح
الاحما المؤلفة فان لم ينجع صبح الفواق والقي بالاسبيذ والريشة والذنا ومما جرب ان يشرب كل يوم
درهم واحد من الحرف المسحوق بالماء الحار وينقيا فانه يجذب بالناشئة الاولى ان ينقيا بعد ذلك
وقد يشد خط قوي للجمر شرح وبليخ شر يجذب مخرج الناشئة وكذلك بالتين الياس المدرك
يخيط اذا مضغ قليلا شر بليخ وقد يعرعر رب العنب المطبوخ فيه التين فينشر الناشئة عن موضعها
وقد يصعد الحلق من خارج بأن يعمد فيها انضاج وتفتيح رفيق ليفتح المواضع ويخرج الشوكة وما يجري
مجراها بدا بها ومثال هذا المتخذ من دقيق الشعير بالزيت والماء الفاتر في العلق ان قد يتفق
ان يكون بعض المياه غالقا علقا صغارا خفيفة تدهل خفاؤها عن التحرز عنها فيبلغ ربما علقت في ظاهر
المري وربما حصلت في المعدة وربما كانت صغيرة لا يبصرها متامل فاذا اتى على ذلك وقت ما صيد
واستفت من الدم مقدار ما يحارب حبها فظهر عجبها علامات تدل يعرض لمن علق به العلق عند ركوب الفتق
دم فاذا رايت الصحيح نفث دما رقيقا او نفثه اجانا فتامل حال حلقه فربما كانت به علقة فالعلق
قد يعالج المدرك منه بالبصر بعلاج الاخذ والنزع على ما نصفه وقد يعالج بالادوية من الغرغرات ان كان
بقرب الحلق والنجرات ومنها بالسعوطات ان كان مال الى الانف وبالمحقنات والمسهلات للبدان كلها
اشبهها ان كانت وقعت في المعدة وقد تحتال لها بحيل اخرى من ذلك ان ينفس الانسان في ماء
او يقعد في الحمار حاد وحضر صاعلى صوبه ماء وله شد لا يزال يجري احد الماء البارد المتلوج في فمه
وقتا بعد وقت حتى تنزل العلقة الموضع الذي علقت به هربا من الحر ميلا الى ناحية البرد فالصحيح
ان يصبر على ذلك الحر الى ان يخاف الغشي مر عليه فانه قد يرجى جدا في اخراجه وكثيرا ما ينفع منه
الاقضاء على اكل الثوم والفعود في الشمس فاغر الفم بجذا ماء بارد مثلوج ومن الناس من يقول ما ت
العلق الفاسق ضربا من البق الاحمر الدموية الشبيه بالفراد الضفاف المجلود الذي يكاد يفيضها
الملس ان كان برفق يبقى بجل او شراب او بجزيرة الحلق يقيع وعلاجه الذي يسبى في بلادنا الاعلاجا
واحدا اذا انجى نربما اخرجه من الحلق وحضر صاحبه الملح واما الغرائر فمنها الغرغرة بالخل والحلبت
وحدهما او بملح او الغرغرة بالخردل مع صفنه من بورق او الخردل مع مثله من شاذنه الغرغرة بشيح

للعذاب

تطعمه كربت او افسنتين مع مثله شونيز او بخل خمر يطبخ فيه ثوم وشيح وترمس ويحفظ ويرش او خل خمر
مقدارا وقيتين معجل فيه من البورق وزنه ثلثة دراهم وسوس العود مسان وللغرغرة بعصير ورق الحنا مرة بعد
مرة اخراجه وكذلك الغرغرة بالخل مع الطيتا والفطار وحاما اذا كان حصل في المعدة فيجب ان
يبقى من هذا الدواء شيح فيصير افسنتين شونيز ترمس قطر جوف البربخ الكابلي يرش من كل واحد وزن
درهمين بخل ممزوج وايضا يطعم ماء الثوم والعسل والكرنب او الفودنج الفجل الزنجبيل الخردل
مليا وكلما جاد جرب شربتها بعد ان يسهل عليلها القي فان لم يستمل فالشيء المايع اجاد واذا كان علوقها
في الانف فواجب اسقاطها بسعوط بالخل والشونيز وعصارة قثاء الحمار والخربق واذا عرض ان ينقطع
فليحذر مناصبة المسايح والكلاب فان سال دم او قذفه واسهله فمايع كلا بما يجري في بابه وللزنجبار
خاصة في ذلك واما كيفية اخذه بالقلب ان تقارب البالغ العلق بالثمس ويفتح فاه ويغرالب
اسفل بطرف الميل الذي كالمعرفة فاذا الجب العلقة وضع القالب في اصل عنقها قبلا ينقطع وهذا القالب
هو القالب الذي يزعج بالبواسير في الخوانيق والذبح ان كان الاختناق هو اشايع تفوذ النفس الى
الرية والقلب هو شيء يعرض من اسباب كثيرة مثل شرب ادوية خانقة وادوية سمية ومثل جمود الدم
في بعض الاحشاء الذي كلامنا فيه الان هو ما كان بسبب يعرض في الات النفس القريبة من الحنجرة
من ضربة او طلاق او مخرقة عن تحريك الات الاستنشاق وانت تعلم ان الورم ليس وان ينفط العضو
المجاور سد منافذ جاوره ويعلم ان العضل المحركة الاعضا التحريك تجاذب اليها الهواء وهي عضل الحنجرة
كما سنذكرها في باب النفس اذا تحيرت عن تحريكها او فعلها لنفس استولى من هذه العضل التي في داخل
الحنجرة وما يليها او لاسترخاء او لتشنج او لافة اخرى لم يمكن الحيران ان يتنفس وان كان المجرى غير
مسدود واما الانطباق بسبب ضغط المجاور فانه قد يقع بسبب زوال الفقرات التي في اول
العنق الى داخل بسبب ضربة او سقطة ولا علاج له او لورم في عضل الحنجرة وما يليها او في عضل الحنجرة
وما يليها بالمشاركة او لشيء من الاسباب التي يجد بها الى داخل او لتشنج يعرض فيها ايضا يجد بها باطراده
النابض او لافة من افات العصب بهي لذلك اكثر ما يعرض ذلك للمتيبسا بسبب لين رباطاتهم
والحلمة حظرا ما كان في الفقرة الثانية والمافق فيها وان كان دون ذلك فهو اسلم واشد ما كان في
الفقرة الاولى فانه اشد واحد ومن باب المجاورة ما يكون بسبب الذبذان وقد ذكرناه في باب عسر الازدراد
واما اقسام الادرار بحسب الاعضاء المتورمة فهي اربعة فانها اما ان يكون الورم في العضلات الخارجة
عن الحنجرة المسايلة الى قدام والى اسفل حتى يكون الورم يظهر حمرته في مقدم العنق او في الصدر او
في العنق ويكون في العضلات الخارجة عنها ولكن التي الى خلف وفي عضلات المري حتى يكون
الورم وحمرته ولونه يظهر في داخل الصدر ربما تاوى الى الفغار والتخاع بالمشاركة ويكون با
العضلات الباطنة من المري وما يليه فيضيق النفس بالمجاورة ولا يظهر للحس او يكون في العضلات الباطنة
من الحنجرة وفي الغشاء المستبطن لها وهو سر الاربعة ولا يظهر للحس ايضا وقد يجتمع من هذه الادوار

عدما ثيان او ثلثة وسبب هذه الادرار سبب سايرالادرار وربما كان لبعض الاغذية خاصية فاحدا
هذه الادرار كما نجد فوق وقبل ان نوتاقد نخرج الهندبا وربما لم يكن السبب الامتلا في البدن كله بل في
البدن بعيدا انما فضلت الفضلة في الاعضاء المجاورة لاعضاء الخلق واحدثت وربما قد يعسر هذا الورم
فيقال منه ظاهر للحس اذا تامل باطن الخلق واخلا منه وربما لا يظهر للحس فيه في المري ومنه في داخل
منه المخجرة وانما يتاملان ذلك بدليع اللسان بعد تعرف الحس لبتدئ مع خر اللسان الى اسفل وقد تعرض هذه
الادرار من الورم قد تعرض بالمرة الصفراء قد تعرض من البلغم واكثر حنيفة باغلاظ الفصل مرخيا والبلغم
سليم برؤه سريع سهل وربما نظاول اربعين يوما وقد من البلغمي ما يولد من بلغم ثرخ غليظ باردومنه
ما تولد من بلغم لطيف حاد ومثل هذا البلغم اذا نزل من الراس وهو انما يكون من الراس في اكثر الامر فانه
يمكن ان ينزل الى الفصلات السفلى في المخجرة والذي من البلغم الغليظ يكون في فصلات اعلى المخجرة لثقله
وقلة غوذه وقل ما يعرض من الورد اسود قال بعضهم انه لا يعرض البتة لان السود انما تفل نضابه من بعض
الى الاعضاء دفعة لكنه لا يبعد مع بدء ذلك ان يعرض دفعة او قليلا قليلا ثم يخنق وربما كان اسفا لا
من الورم الحاد وعلى كل حال هو ردي وكل ورم خناق فانما ان يقتل واما ان تنفل مادته واما
ان تجتمع وتقيح وقد تورم من داخل الفصيبه لكنه لا يبلغ ان يحق والخناق الردي المخرج اذا امد
اذا امد نتح المفرد ودبع اللسان يسيل الكلى وتارة يقال ذلك الكائن في الفصل الداخل في المخجرة وتارة
يقال للواقع في صفي العضل معا وتارة يقال للذي يعرض من زوال القفاء وقد ينفل الخناق الى
ذات الريه اذا اندفعت المادة الى الرية وقد ينفل الى التشنج اذا اندفعت المادة الى الاعصاب
وقد ينصب ناحية القلب فيقتل وقد ينصب الى المعدة وكل محرق يموت فانه يتشنج واما الخناق
الكلي قد يقتل ما بين الثوب الاول والرابع وقد تكثر الخوانيق واشباهها في الربع الشرسي واذا اشتد
الاختناق جعل النفس متعذرا يستعان فيه بتحريك الرقبة واخراج كثيرا الى تحريك العضد مع الرقبة والى اسرع
وقد ان اعانت القوة ولم يكن لنفسه تنفخ وقد يعرض الاختناق في الحميات الملتهبة وربما اندفع
بالحدة وكذلك وجع الحلق ربما وان لم يكن خناقا وعرض الاختناق في الحميات الخناقية ردي جدا لان
الحاجة فيها الى النفس شديدة واذا عرض في برء عسر ان كان مخوفا قاتلا فان البحران بالاورام الخانقة
قاتل لا محالة العلامات العرض العام لجميع اصناف الخوانيق ضيق النفس وبقاء الصفير مفزعا وصعوبة
الابتلاع حتى انه ربما اراد صاحبه ان يشرب الماء فيخرج من منخره وجحوظ العينين وخروج اللسان
الشديد منه مع ضعف حركته وربما دلع كثيرا وليكن كلامنا في الصنف الذي يقال ان فلانا يتكلم من
المنخرين وهو بالحقيقة بخلاف ذلك بان الذي يتبين الى هذا في عادة الناس انما هو مدده والمتخرن
فهو بالحقيقة لا يتكلم من المنخرين واما الوجع فلا يشتد في البلغمي الصلب يشتد في الحاد واذا اشتد
الوجع فربما انتفخت الرقبة كلها والوجه وتدلى اللسان واسهل الذي بحمه ما لا يعسر معها النفس وبعض
اصحاب الخناق في اوله متواتر مختلف شديد صغير امتفاوتا ويترك جميع الورم انه يحس اما بالعصو

والاولى

واما ما تحس ان تحس اعضاء المري والمخجرة خاصة متمددة ويكون صاحبه كانه يشتهي القيء والوجع الى
يكون معه انجذاب من الرقبة الى داخل وصعوبة حيث نزال القفاء واذا المراد وجع واذا نام على قفاه
لم يجد شيئا يبلغه البتة والفرق بين ضيق النفس الكائن بسبب ان الورم ان الذي في ذات الريه
لا يخنق دفعة وهذا قد يخنق والفرق بين الورم في المخجرة والورم في المري انه اذا كان البلغ ممكنا
والنفس ممتنعا فالورم في المخجرة او كان بالعكس فالورم في المري وربما عرض عظم المخجرة حتى يمنع البلغ
وربما عظم المري حتى يمنع النفس وانما تضيق النفس من اورام المري ما كان في اعلاه واما ما دون
ذلك فلا يمنع النفس ان عرا ضيق لانه لا يبلغ ان يزاحم العضة وطرفها فلا يدخلها هوا البتة واذا
كان الورم في المري والعضلات الداخلة لم يبين للحس ولعلى اللسان بالمخل لطا شديدا والفرق بين
الورم الذي لا يرا والورم الذي ليس بذلك الردي هو فاخر عضل المري واذا كان لا يرى
انه يضيق معه النفس الا عند البلغ والردي منه الذي يكون داخلا المخجرة ولا يظهر للحس من خارج
منه شيء ولا من داخل اذا تامل حلقه بل هو غير فحر الذي لا يرى من داخل ويرى من خارج واما
الخناق الردي فانه يعجل الى منع النفس واذا استلقى صاحبه امتنع نفسه اصلا واذا المرتلق على النفس
وايضا احمر تمدد العنق اختيالا للنفس يتململ ويجب الانتصاب ولا يقدر على الاضطجاع فاذا بلغ
ضيق النفس الحاجة الى اخراج البخار الدخاني الى ان تزعج القوة المنفثة الرطوبات من الخارج في
النفس فيظهر الزبد فلا رجا منه ولا يجب ان يعالج على انه قد يعرض ان يزبد المحترق احيانا ثم يفيا
وذلك اذا كان هناك قوة وشهوة غذا واما اذا احضر جمد ما دامت محاجر عينيه فهو ميت وكذلك
اذا اسفر البغر وتزدت الاضطراب وغلظ اللسان اسوداده من العلامات الردية واما اذا كان
مع الخوانيق الرقبة حمى شديدة فالموت عاجل لان الحمى تحوج الى نفس كثير وقد قيل في علامات
الموت السريع ان من كان به خوانيق فيغرلون ثم مرعقه عن حمرة المعتادة تغير الى بياض او الى
الخضرة وعرق ابطه وارنبته عرقا باردا فانه يموت في احدى وعشرين واما علامات الرجا فان تنفل
الحرة الى خارج وكثيرا ما يفتحون حينئذ اعينهم يفيقون وكذلك اذا تغير نفسهم واخذ يتنفس
نفسا قصيرا وذلك لا يحسه يبتدرون في حالاته الى تطويل التنفس ليدخله قليلا قليلا فاذا اعتقد
زال السبب المستدعي للتنفس السريع وعادت الاعضاء الى الحال الطبيعية وكذلك اذا احدث ورم في
الجانب المقابل رجي معه الحال ما عرفت واما علامات انتقال الخناق فهو ان يرى في الورم ينحو
والحال من غير انتجاد الى خارج مع استرخاء شديد ان تتامل فان طاورجا عظيما وحدث به
سعال فهو دا ينتقل الى ذات الريه فان كان البغر منتجا فهو ينتقل الى التشنج فان ضعف النفس
جدا وصغر تفاوت وهاج خفقان واختلت الحرارة الغريزية وحدث عطش فالمادة منصبة الى
ناحية القلب ان حدث وجع المعدة وغثيان فقد انصبت الى المعدة واما علامة انجمع فان يرجد بعد
قليل مع مجاورة الرابع وقد يعرض للخناق الذي يظهر حمرته في العنق وناحية الصدر ان تصب المحرة

وذلك تكون على وجهين اما الرجوع المادة الى الباطن واما الاستفراغ المادة واذا كان بسبب الاستفراغ
فهو برجي ويحف معه النفض والارتعاد وعلامات الدموي منه علامات الدم المحمومة وحمرة اللسان وثقله
والعين وجدان طعم الدم اما حلاوة واما مثل طعم الشراب الشديد والوجع الشديد التمددي وضيق
النفس الشديد وعلامات الصفراوي التهاب وحرارة وعطش شديد وعطش شديد ووجع شديد في
الفم وحرارة ويبس وسهر ويبس يلبق لطبيعة النفس مبلغ الواقع من الدم وقد يدل عليه لون البول
وحرقه الموضع وحدته وكان في الموضع شيئا حريقا لاذعا ووجع الصفراوي اظهر ووجع الدموي و
علامات البلغمي ملوحة او بورقية مع مرارة ولزوجة لان هذا البلغم يكون فاسدا متعفنا وقد يدل
عليه بياض لون اللسان والوجه وقلة العطش وقلة التهاب وقد يدل اللسان بالارخاء وقلما يعرض
ورم في العدد ويكون الوجع معه قليلا او معدوما ولا يكون معه حمى وتطاول مدته الى اربعين
واذا جاهد صاحبه امكنه الاساعة وذلك لانه تنفذ المسلوع في رخاوة وعلامة المرداوي الثلاثة
وطعم الحموضة والعفوصة وان تعرض قبلا طيبا وربما كان انتقالا من الورم الحاد وعلامات الكائن عن
يبس الاعضاء المشتقة اما كانت قلة الرطوبة في العضو الانتفاع بالماء الحاد في الوقت لما يرطب
ويرخي واعلم انه قد يعرض لانسان وجع رابت سنة او سنتين في حلقه فيدل على تجرف
نواحي الحلق كلا ركلي في معالجات الادواء الغارضة من نواحي الحلق والحنجرة واللوزتين و
اللهاة والقاصرة واللوزتين يجب ان يستفرغ اول كل شيء من المادة الفاعلة و
الفلغمة واللوزتين كذلك بالعصد والاسهال وان تجذب المادة الى الجهة المخالفة ولو بالمحاجم
يوضع على المواضع البعيدة للمقابلة وربط الاطراف ربطا معتدلا وان يبتدأ عليها بالادوية القابضة
ممزوجة بما قليل حلا كالعسل وافضلها قشور الجوز شربا بالتوت واعلم ان المبادرة الى التغرغر بالخل
كما يبتدي اللهاة او خناق مما يردع ويمنع ويجلب رطوبة كثيرة ويكون معه امتناع ما كما يجذب
ومن هذه الادوية مثلا الشب والعفص الحلبا والرمان المطبوخين الى التمرك ويتخذ منهما الغرق
ومما ينفع في ذلك حلق اليافوخ شرطلاوة بعبارة اما بهذا فالاول شربندج الى النصف
حتى اذا وجبة القشادر والقاقر قرحا ومما يذكره ومما ينفع في ذلك المقطبس مثل الكندر والمصطكى
ودرق الكمثرى والمرزنجوش ومن الاشياء المجربة التي تفعل بخاصيتها في ادوار الخوانيق واللهاة
واللوزتين وبالجملة اعضاء الحلق نفعا عظيما ان يوخذ خيوط وخصوصا مصبوغة بالاحمر الجيد
يمضغ بها الحي شربطوق به عنق من به من هذه الادوار فان ذلك ينفعه نفعا جيدا عظيما لجاذبة القوة
المؤلمة واللين من الادوية الشربية في الابتداء والانتهاء بما يردع ويلين ويكن الوجع ويجب ان
يتامل في استعمال ما يقبض ويجلب او ينفع وينظر الى حال البدن في ليونة وصلابة فيفرق في
في الصلابة بين في اللينة وكذلك يراعي السن والمزاج والزمان والعادة وقد تخص ادوار اللهاة
واللوزتين واسترخاوهما القطع ويفرد لهما بابا بابا من جهة العلاج الغرغر على المرضع ومواضعه لانه



احدهما عند نابزول للغفارة والثاني من ادوار اللهاة واللوزتين المحرجة الى اسافلها عن سقوطها الى
فوق والثالث في الادوار البلغمية اذا ضيقت المغرغرين واستعمل بالغرغر على سقيها وتلطيفها علاج الذبح
والخوانيق وكذا اخناق من كل سبب اما الحاد يجب ان يبتدا فيه بالعصد لا يخرج الدم الكثير دفعة خوفا
اذا كانت قد اخذت القوة في الضعف بل ترجد عشرة عشرة في كل يوم الى اليوم الثالث بالغارقة المرة الثانية
فان لم يكن احد في الضعف يجب الاتزال تخرج الدم الى ان يعرض الغشي في القوى ويجب ان يحتى با
لمغارق تحفظ القوة ودفع الغشي فان الغشي اذا عرض اسقط قوته فيجتمع عليه النفض وسقوط
القوة وخصوصا وهو يوخذ من تقليل الغذى اختيارا ضرورة ولاسيما ان كانت حمى وقد يجب
ان يراعي في ادار العصد شيئا اخر وهو انه ربما كان سبب علة الورم في الخوانيق احتباس لاسيما من عفن
سفاكة المحض ودم المرة السوداء وفي مثل ذلك يجب ان يكون العصد في جانب يحدث الى الجهة التي
وقع عليها الاحتباس مثل ما يجب هاهنا من عصد القافن وحجامتك اذا فاذا اخرج دم كثير فربما
سكن الغارض من ساعته وربما احتجت الى اعادته من غد ونا بحقيقته انه اذا احتمل الحال الادفعه
بالعصد الى الغشي فذلك الافضل لانقاء القوة في البدن ونقع الاستفراغ من نفض مادة المرض
ويقتصر على ارسال مقدار ما لعروبات الاستفراغ من نفض مادة المرض ويقتصر ط دم احمر
وربات فيهما النفض كذلك الغراغر بوخران كان هناك امتلا وكانت الغراغر بولم يخف فان الجذب
بل سيعمل الغراغر بعد التفقيد عن الذبح ضعف يكون في اقصى الغلصمة فاذا عصد قبل الانحطاط من
العلة انحط الى الحمق واكثر ما يعرف به وقت الخناق من الابتداء والتزيد والانتهاء والانحطاط هو
من حال الازدياد ويزيد عرق او دقوته وانحطاطه وعاد امر في التزيد ولم يكن ضرورة لم يعصد العصد
البالغ بل يقتصر على ما قلنا واذا كان الخناق ليس بمشارك له من امتلاء من البدن كله بل كانت
الفضلة في ناحية الحلق فقط ولم يحس عدد احاجزان لا يفصد بل يبعد عن بدنه استبا النطل المحوج
الى البرد الكثير ويمنع الغذا ليكون بدنه مستعملا لدعه في الاعتدال مضارعا اياه عن جهة الورم كما ليس بما
الذي شرب يعتمد على التخليل بالانضاج فان فصدت ربما لم يحتمل ذلك ولم يكن بد من تغذيه ففي
التغذيه تعذيب خصوصا من لا يصبغ ولا يتمرخ فصدا لعرق الذي تحت اللسان بل يجب ان يبادر
الى ذلك ولو في اليوم بل ولو في طل التفاريق المذكورة وخصوصا اذا كانت العروق التي تحت
اللسان متمددة وربما احتيج الى فصد الوداج وربما احتيج الى شرط اللسان نفعه الى حجامة
الساق فانه نافع جدا ومن كان بعاده الخوانيق فيجب ان يفصد له قبل عروضها كما ترى امتلاء
وعند الربيع وما هو شديد البلع المبادرة الى استعمال المحقن القوية جدا الان يمنع الحمى فحينئذ
يجب ان يقتصر على المحقن اللينة والمحقن القوية ربما فات منفعة في ذلك قوية ويجب ان يظل
الاطراف ويطوق العنق بصوف وخصوصا صوف كرز فانه مغرسا انه كان في الزيت او في دهن اللبان
فانه ملين مسكن للوجع شرف اخر يحرق به الجواذب حين لا ينفع هذه وهذه مثل البورق والخردل

والقسط واجذ بيد ستر والكبريت والمراهم القوية المحزة وايضا مثل عسل البلاذر وكل ما سطح و
يجب ان يقتصر من غذائه الى ثور الثالث على السكنجبين او شراب العسل ثم يندرج الى ماء الشعير مع
بعض الاشربة اللذيذة ثم الى مخ البيض اذا سهل البلاء استعمل الاحشاء من عدس ورز وفي اخره
تجعل الاحشاء من المنحات المنضجات ثم المحللات واذا عسر اللبع وصعب المخاجر على الرقبة غذ بالجراة
الناشئة او الثالثة بالمصارة بالنار ويتبع المنفذ قليلا قليلا ويتبع ما يخرج من الاغذية فاذا فرغ
من ذلك اذيلت المخاجر اما النارية فانها تقطع سفيها ولا باس ان يشرط ايضا بخرج الدم
من صفاق من الاحد عين ثم يجمع بجمة واحدة على الراس ويوضع ايضا المخاجر على الذقن تحت الحلق
وذلك بعد قطع المادة فان جميع هذا يجذب المادة الى خلاف وتقلها وتلك الاذن يضعها تحت الذي
وعلى الكاهل ولا باس باد خال ما بقي من الخيوط ان وجد ملفوفا عليه قطنة فان الشعيرة وضع وربما
ادخل في الحلق قصبة معمولة من ذهب او فضة او نحوهما يعين على التنفس كذلك اذا اشتد الضيق
ولم يكن بد من وضع المخاجر على الرقبة وقد ينفع في توضع السليخة والنفس والسفرجل الاكتاف بالقوة
واما الادوية في الابتداء فالقوابض خصوصا للدموي وافضل القوابض الدم مع قشره جرصا لطيفا ومن
بعد ذلك الاشياء التي اخرجها التجربة ان القوابض المخلوطة المركبة انفع من البسيطة وربما اشتد
اشتداد الوجع في اول الامر فاحتيج الى ان يخلط بالقوابض ما يسكن الوجع ويلين مثل شراب التفاح
والخايسة واللبن الحامض ولعاب بزر الكتان والبنفسج وربما كثرة الانصباب ولم يكن بد من المحللة يخلط بها
وربما لم يكن المادة كثيرة في الانصباب يكون الورد مركبا قويا فقط ويستعمل العضد المنشاد فانه
يمنع بقوة ويحلل بقوة اما الصفراوي فيجب اذ يكون اكثر القصد فيه مصروفا الى التبريد مع التقبيض وقد
تستعمل الطوخات وقد يستعمل فيه وفي كل حار وغرغرات ويستعمل نفوخات تمنع فاخ وشيرات من ذلك
المتغرغر السكنجبين والماء والخل فانه عظيم المنفعة في اول الحال والبارد وبزر الكتان خاصة الجزي ثم
الذي مشكرا وعسل ويستعمل في الابتداء مرفادا يقوي بقوابض من جنس عصارة الكشاق والحصرم بحسب
وكحاها والحلبا وانما يجعل في شله العسل لسقي لا لسقي وكذلك الكل يطبخ الصب بالعسل ويطبخ
الشيا بعقيد العنب اقوى من ذلك عصارة الحوزة الطري وهو افضل ادوية هذه الاوار وعصارة
الورد الطري وحب الخشخاش اذا خلط بالقوابض كان شديد النفع في الابتداء واقوى من ذلك بطبخ
الاس والسلوط وماء الكزبرة والكشاق وماء قشور الجوز وماء الاس وما طبخ فيه العدس جيدا و
السفرجل القابض جلاد للزعرور وخاصة والشب اليماني له خاصة في ذلك وايضا ينفع في الحلق نفوخ
من بزر الورد والكشاق والحلبا اجزاء سواء ومن الكافور شيء قليل الصفراوي عصارة العقل
البارزة مخلوطة بما له قبض وما عصارة عنب الراعي وعصارة عنب الثعلب عصارة وصبان الكرم
ومن المشتركات بينهما في الابتداء بزر الورد وبزر البقلة المحماة ولعاب بزر قطونا وشاه ولبا شعير وصمغ
وكثيرا كافور تتخذ منه حبا صغيرا ويرخذ تحت اللسان فاذا انقطع التحلب يجب ان يخلط بزبد التوت



الورد والزعفران فان المرء اص بقوة قبضه وتحليله ويعوض الزعفران فيجتمعان على الانضاج فان رأيت
عمل الاصلاحة خلط بالتوت شيئا من البورق فاذا قارب المنتهى او حصل فيه فيجب ان يستعمل ما فيه
تكين وتليين كاللبن الحليب واقائه فلوس الخيار شنبر والزفت فيربالتوت او بطبيخ التين والحلبة
وزبد الاس مع البنفسج او عصير الكرنب بعسل او بنفسج او مقل العرف محلولا بزبد الضب فانه نافع جدا او
ماء الاصول مطبوخا فيه زبيب حلبة تمرتين والمرء الزعفران والدار صيني غرغرة بالسكنجبين او ماء
العسل ويستعمل الاضمدة ايضا للانضاج مثل حناء والسماق تقطر دهن اللوز في الاذن نافع في هذا
الوقت واذا رابته لا ينضج ورايت صلابة وجب ان يستعمل في ادويته الكبريت واذا كان قد نضج
فاجتهد في تنجيره وربما الغراغر التي تجمع اللبن والتمر كبعض الادوية المحادة في اللبن يتغرغر به و
ان كان ظاهرا وتناول ولا ينفجر فلا باس باستعمال الحديد من الادوية المعتدلة مع مبادرة الى
التنجير بطبخ الحلبة بالتين والتمر وبطبخ العدس بالورد وبزر السوس وبزر المرء وبعد ذلك فينتدرج
الى ما هو اقوى فيخلط بزبد التوت بورق وسركتبرا وايضا بزر المرء دا فاني لين المغارغر الادهان المسخنة
وحضور جامع العسل وسلك ويتغرغر بمثل ما عسل طبخ فيه بتين ونوفر يح وسرنجوش او شبث بغناج
وتمار وما اصل السوسن مجموعة مفرقة والقسط وخاصة البحري منفعة عظيمة في مثل هذا الوقت وفي جميعه
الانهاء بعد الجلاء الثاني بعد الطبخ التنجير بمثل الكندر والبورق والحديث المرء الفلفل والحديد
بدستر وسرق الخلاف الخطاطيف وحرالذئب وتغرغر مع ذلك بالتوت بالنوشادر والعاقرقرحا و
بزر الحرمل والخردل وبزر الفجل بالماء والسكنجبين وتستعمل هذه نفوخات ونفخ النشادر سريع
واذا المحلت العلة استعمل الشراب الخامر والتنطيل صفة شراب نافع فانها اصل السوس اربعة
اجزاء حلتيت نصف مجموع بعصارة الكرنب وعقيد العنب اما علاج البلغمي فمن ذلك ان تدخل في الحلق
قضيب مهموج معوج ملفوف عليه خرق يطلى بدالورد وينقى به الرطوبة والعتيق منه حلتيت بالدار صيني
او يسهل بالقرقاي وبالاياريج ونحوه ويحقن بالحقن المحادة القوية هذا واما علاج السوداوي فانفع
الادوية له دواء الحرمل والطوخا من داخل وخارج ومن الادوية التي لها خاصية وموافقة في كل وقت
مرارة الكلب الابيض والذئب الابيض مجموع الكلب يطعم العظام وخدها حتى تلقى حراء ابيض يكون قليل
النتن وكذلك زبل الانثى وخصوصا الصيد يجب ان يجتهد حتى يكون ما يعتدي به نقدر ثمانية
يعصفر وافضل جزء الرمس يقدر قليل يسقى عليه شرابا عتيقا شربرخذ رجعه ويخفف فانه اطرد لها
فان انتهى مع الحمر شيء اخرفا لاغذية الجيدة المضمرة الحسنة الكموس الحارة المزاج باعتدال مثل
لحوم الدجاج والحجل واطراف الماعز فان هذه مع جودة الهضم تخرج بقلا قليل التين ومزاجه
الغالبة بالحاسية الخطاف المحرق يذبح او لا ويسيل الدم على الاجنحة شربر عليها يجعل كوز مطين
ويجعل راسه يوضع في تنور لان موضع الزجاج المطين يطين الحكمة امرب عندي وكذلك
حمار الحمار المحرق بقوة وقد يحتاج صاحب الحماق الملح بالعسل الحماق الزيت وكذلك ادوار الملهاة

وقد يخلط صاحب الخناق بالملح والعسل ويخلط ايضا بمرارة الثور والعسل ومرارة السلحفاة وزهرة
النحاس ورؤس السنبلات المملوحة خصوصا اللماة وكذلك الغرغرة بالسكبجين المطبوخ فيه بزر الخيار
القلقطار والقلقديس وحبدان لوبيا الغانج ومن المركبات دواء التوت بالمرو الزعفران ودواء الخطاطيف
ودواء الحرمل ودواء قشور الخوز الطري واقراص اندرن ودواء بيذ الصفصاف خراء الكلب الابيض محترقا او
غير محروق او بيضة ملفوفة بزبل تحمير محرق قشور الرمان لحى الخوز او القرد او الضبع من كل واحد
اوقية مرو قسط من كل واحد نصف اوقية ينخل او يلطخ بعسل ايضا فاخره وفي وقت الحاجة عدوا بسيب
عن خبز ترمس وخراء الكلب الخطاطيف المحروقة والتوتيا شاذ يكون في البور مرات وربما يحوج الى معالجته
وقد تكلمنا في ادوار التوتيا الذي يحفر هذا الموضع منه وخوف الرجوع الى ما قبل هناك ان يحتاج بعد الحفر
في جذب الكواد الى اسفل وقد يفعل ذلك في هذا الموضع ايضا بمرج فيقرحان له خاصة في خط الاخلاط التي
تلي اعالي فم المعدة والمري والحلق ثم يستعمل عليها الابزورات الرادعة كعصارة الخس وحب خاصة دل
عليها ورد فاما فعد ثم ان احتيج الى تحليل لطيف فعل واما الغفاري فما ينفع في تدبيره في هذا الموضع
بالرفق الى خلف فربما اوذيت الغفارية بذلك العضو وقد يكون بالة او بالاصبع وقد يجد بذلك راحة
والالة شيء مثل اللجام يدخل في الحلق ويدفع بما دخل الى خارج والغرض اجذا في الاورام فاذا شدت
الخوانيق ولم تنجع الادوية واتقن بالهلاك كان الذي يرجى به التخليص شق القصبة وذلك شق الرئة
التي بين خلقتين من خلق القصبة من غير ان يصاب العضو في حتى يتنفس منه ثم يخلط عند الفراغ من تدبيره
الورد ويعالج بمراد وجه علاجه ان تمد الراس الى خلف ويمسك ويرخى الجلد ويشق واصبعان تحت
الجلد بغاية ويبعد ثم يكشف عن القصبة ويشق ما بين حلقتين من الوسط بحد شق الجلد ثم يخلط ويجعل
عليه الذرور الاصفر ويجب ان يطوى سماشق الجلد ويخاط وحده من غير ان يصيب العضو في الاغنية يشفى
وهذا حكم مثال هذا الشق وان لم يقع بهذا العرض فان ظن ان في تلك الاربطة نفسها ورمانة لم
يجب ان يستعمل الشق واذا اضطر على العليل وحشا ان يتمم الاخناق بادرت الى حقن القربة ويفصد
العرق الذي تحت اللسان وفصد عرق الجبهة وتعليق المحاجم على القفا وتحت الذقن بشرط ويغرغر
فان كان سبب اختناقه وعثية العرق فانه يكثر لسيل الماء شديد حتى يمالا قوة وحلب حتى يستفرغ و
اما المتخلص عن الخناق الشديد فيجب ان يفصد ويحقن ويحسى اما ما حسا من دقيق الحمص والتين او
ماء اللحم وقد نافعه الخرزة صفرة البيض واعلم ان كل من كان به وجع في الحلق فالاولى به هجر الكلام فان
وجع كان في اللماة والتوتيا فقد تتعرض لهما فاول تورمها حتى تمنع النفس وقد تترامى الى اللهاة من غير ورم
فتحتاج الى ما يقبضها ويجففها من الابازيرة والحادة وربما احتيج الى قطعها بقرب من معالجة الخوانيق ويعالج
في الابتداء بالرطوبات يرفق بها ويستعمل بريشة فان الاصبع في غير ضد وغير ربما عنف واطلع منها
القليل الالتهاب يستعمل عليه العفصة والملتهب يصلح له ما هو اشد تبريدا مثل ماء عنب الثعلب مثل بزر الورد
وورقه فان لها فعلا قويا ربما هو اقوى في هذا الباب الضفع العرب والكبر والغرنوت والسفاريج للوخا



وايضا جلنار وجزوان شب يماني جزجير سحوقين منخولين بحريرة ويستعمل بملعقة معطوفة الراس عرضا
عريضا ويمازيد فيهما زعفران وكافور ويستعمل لطوخا وايضا العفص سحوقا بالخل يلطخ بريشة وايضا ماء
الرمان الحامض بالقوابض وايضا حجر شاذنج وحجر فرجون محرق الذي يسمى احراطوس وحجر الاخرزي
وطباشير وطين مختوم والارمني ودرب المحرر وثمرة الشوكة المضربة وكشب اليماني وبزر الورد ويتخذ
منه مثال ذلك الشجر باغراد الشب تماثا يقبض اللهاة حدا وايضا عصارة الرمان الحلو المدقوق بقشره مع سكر
علا مقوما منتفا فانه لطوخ جيد ويجب مع التغرغر بالقوابض ان يبدا بالغرغرة بالماء الحار فان ذلك
يعد لتفعل القوابض فيه بتليينه ويمنع تصلب القوابض اياه فان اورثها القوابض صلابة او عسارا
ما عولجا استعمل فيهما اللعاب الصمغ والكثيرا والنشا والاتريدت وبزر الخطمي وماء الخلاف والشعير
او بقشر عصارة اطراف الحور سحق نخته علا او ربا او طبيخ الورد والسفاق ويدبه علا يطبخ ويقور و
يطلى من خارج بما له يحفف ويتبع مثل ما يتخذ العفص والشب اليماني والملح هو المقدم على جميع ذلك
قبل للسودا وفي عفص جزء اجر سماق من كل واحد ثلثة اجزاء ثلثة اجزاء وثلث ملح مشوي
عشرين جزءا استعمل دواء جيد في الاحوال والاوقات شب يماني بزر الورد جزء جزء قسط جزوين
صفادا يوشه دواء جيد آخر يوخذ عصارة الرمان بقشره ويقور نخته علا ويطلى وايضا شب
جزوين وشاذنج جزء نصف عفص فج ثلثة اجزاء زاج ثلثة اجزاء واذا بلغ المنتهى او قاربه استعمل
المر والزعفران وما اشبهه ودار شيشعان خاصة ونفاخ الاذخر وعبدان اللبخا والاسنة ويستعمل
لطوخا وربما غرغر خصوصا اذا استعمل فيها غرغر بطبيخ اصل السوسن وبزر الورد مع عسل ويقطر
دهن اللوز في الاذن في كل وقت فانه نافع فان جمعت اللوزتان ما بليها استعملت السلاقات
المذكورة في باب الخناق فان دار الوجع ولم يسكن غاودت الاسهال فان لم تتمم بذلك استعملت
القربة المحلل مثل عصارة قثاء الحمار والقنطوريون والنظرون الاحمر بعسل وحدها واذا صلب
الورم وطال وليس له كما تحللين واذا اخذت بدق في موضع وبغلط في موضع فاقطع وما امكن فداوه
بذلك ويصمره بن شاذنج يرفعه اليه بملعقة كما للحمار فهو اولى ولا يجب ان يقطع الا اذا دلت
اضلها فان فيه خطرا عظيما غرغره بمجفف ادار الغانج وبنقيها عدس حلبا ومن كل واحد
خمسة اشياء مما يشارجفران قط من كل واحد جزء يطبخ في الماء ويوخذ من سلاقته جزء و
يمزج بنصفه ربا التوت ويرفعه عسل ويتغرغر به سقوط اللهاة قد تسقط اللماة بحتى وقد تسقط
بغير حتى وسقوطها ان يمتد الى اسفل حتى لا يرجع الى موضعها وربما احتاج المريض الى
العزا لا يصبح حتى يسبح علاج ان كان هناك حرارة وحمرة فضدت شرا استعملت المغرغرات
المذكورة بالابواب الماضية مثل الغرغرة بالخل وماء الورد شرشاك بورد وصندل حلنار
وكافور وحب كموت خاصة في الالة الشبيهة بالمحار ويجب ان يكون برفق ما امكن ان
لم يكن هناك وحمرة استعمل الغرغرة بالسكبجين والخردل والمري البطمي وبشال بالالة

المذكورة والدواء الذي يستاك به لعفص والتوت صحيحين واقوى العلاج ان يكسر بالالة الى ان
يصير الى خاذج بالادوية القوابض والمخلوطة بالمحللات على ما يجب ربما غرغر بالاسيج ملطوفة بربالثوث
والمجور وغير ذلك من الادوية الجيدة للكبس جلنار وشب كافور من الجيد في الاسالة ذلك
بالنوشادر والعفص والنوشادر والسك اللطف بعد ان لا يكون هناك افة من ورم واسترخاء
فاذا وقف تغرغر بماء الملح غرغرة بعد غرغرة وربما جرب لذلك ان يوجد بزر الورد بضعف وزنها
لحية التيس ثلثة اواق يطبخ في العسل او في الطلاء هو اقوى والصبر يا قد يقبل لها تحمل العفص
المسحوق بالخل خصوصا اذا طلي منه على نواصير فرادى كلام في قطع اللهاة واللوزتين يجب ان ينظر
في اللهاة دقتها وضمورها وخصوصا في اسفلها وان غلظ طرفها وترشح منه كالقيح فهو اول
وقت فحينئذ يقطع بالحديد او بالادوية الكاوية ويحتاط باتصال لطيف سقوط مدة ونقص
البدن عن الاستلاء ان كان به مزيد مرار غيره فان القطع مع الاستلاء خطر والدقيق المستطيل
كذنب الغارة الراكب على اللسان الى اسفل ويتمكن من اللهاة بالقاب يجر الى اسفل كلا شيئا
قطعها بل يترك منها شيء فانك ان قربته من الحنك لم يكد الدم يرقا البتة مع انه لا يجب ان يقطع
شيئا قليلا فيكون الافة تبقى بحالها بل يجب ان يقطع قدرا ما زاد على الطبيعي دائما كانت مجوا
دامية ففي قطعها خطر وربما انبعث دم لا يرقا بكل رقي من الادوية القاطعة لها الحلت
والشب لا يزال يجعله على اصله فانه يقطعها ويسقطها ومن الادوية المسقطة اياها لكي
وهو الشادر مع الخليث والزاجات ويجب ان يقتصر بهذه الادوية على اللهاة وبالالة الموثقة
ويمسك ساعة من غير بلع حتى يعلو فيه شيء يعاد منها الى ان ينزف فان اسودت سقطت بعد
ثلثة ايام في الاكثر ويجب ان يكون المقالع منكسا فاتح الفم حتى يسيل لعابه ولا يجد في فمه
واما اللوزتان فيعلقان بضارة ويجذبان الى خارج ما امكن الى ان يخبر ان بحدث معها التصاق
مقطعان باستدادة من فوق الاصل عند ربع الطول بالالة القاطعة من غير ان يقلب الالة تقطع
الواحدة بعد الاخرى وبعد مراغاة الشرائط المذكورة في لوزتها وجمعهما جميعا فاذا اسقطتهما
ما تطلع ترك الدم يسيل بقدر صالح وصاحبها منكب على وجهه لئلا يدخل الدم حلقه ثم يقبض
بما دخل مبرد بن وبقطا ويسغل لقطا باطنه ثم يجعل عليه ما يقطع الدم مثل الغلفطار والشب
والزاج ويتغرغر بطبيخ العلبق ودرق الاس مفترا ذكر انه ان القطع من ذلك الضرر بالصوت
ومن ذلك تعرض الرية للبرد والحر فيحدث سعال عن كل برد وحر لا يصبر على العطش ومن ذلك
تعرض للمعدة لسوء المزاج عن سبب بارد من الريح وغيره ونحوه وكثيرا ما يستحكم البرد
في صدره حتى مات وقد يعرض منه ترف دم لا يحتبس علاج ترف دم قطع اللهاة
واللوزتين يجب ان يوضع المحاجم على العنق والذقن ويقصد من العروق الشاخصة تحت
كالا بجي ونحوه قصدا للجذب واما المفردات المحابة للدم والملطوخات المستعملة كذلك



هي مثل المزاج يلطخ به او يدلك المزاج عليه والمبردات بالفعل كالملح والعطارات الباردة والقابضة
المعروفة مثل عصارة الحصرم وعراجين الكرم والرياس وعنب الثعلب وماء السفرجل الخامض من الاشياء
المجربة التي لها خاصية في هذا الباب ويجب ان يستعمل في الحال دواء شهد به الغالم المعروف بدوائي
وهو الكوسالج وايضا عصارة لسان الحمل اذا استعمل خصوصا باقراص الكهربا والطين المختوم ويجب ان لا
يستعمل شيء منها حارا بل باردا بالفعل فان الحرارة بما تجذب تبطل فعل الجذب الفن العاشر في امراض
الرية والصدر المقالة الاولى منه في الامراض التي في نفس في تشريح الحنجرة والقصبة والرئة وامراضها
قصبة الرية هي عضو مؤلف من غضاريف كثيرة دمار واخرى دوار تربط بعضها على بعض مما لا مانع منها
سفلها الغضار الذي خلفه وهو المري جعلا قصبا وتربيا من نصف دائرة وجعل قطعها الى المري
وربما سار المري منه حيز غشائي لا عضو في بل الجوهر الغضروف منه الى قدام والتفت هذه الغضاريف
برباطات تخللها ويجري على جميع ذلك من الباطن غشاء املس لا يلبث الصلابة ما هو ولذلك الشيء
من ظاهره وعلى الراس الفرقاني الذي يلي الحنجرة وطرفه الاسفل ينقسم قسمين ثم ينقسم اقساما
تجري في الرية مجاورة لشعب العروق الغارية والنابتة وينتهي تفريعها الى فرعات هي اضيق جدا
من فرعات نابات الكبد ويجري معها اغلاظ خلفه عن عضروف فليؤخذ فيه الانفتاح المذكور بالتحديد
اللين الى الانبطاح وليكون صلابته رقيقة لذا كان وضعه الى قدام وليكون صلابته سببا لحدوث
الصوت او معينا عليه وبالقرب من غضاريف كثيرة مربوطة باعضية لتكنفها الاسداد والاجتماع عند
الاستشاق والنفض لا يأمن من السادات التي تعرض لها من تحت وفوق ومن الانجذابات التي
تعرض لها الى الطرفها وليكون الافة اذا عرضت لم تتسع ولم تشتمل وجعلت مستديرة ليكون اجرى
واسلم واما نفق ما يأمن المري منها لئلا تزحم الفرقة النافذة بل تندفع عن وجهها واذا امتلأ المري
الى السعة يكون تحوبها حينئذ كانه متسع الهواء اذا المري باخذ في الانبساط اليه وينفذ فيه
وخصوصا والازدراد لا يجامع التنفس لان الازدراد يحوج الى انطباق مجرى قصبة الرية من فوق
لئلا يدخلها الطعام الما في قدام يكون انطباقها تركيبا لغضروف المكي على المجرى وكذلك الذي يسمى
لا اسم له واذا كان الازدراد والقي محوجين الى انطباق فهذا المجرى لم يمكن ان يكون ما عند ما
يتنفس وحق لاجل الصوت الحي الذي يسمى لسان المزمار ينطبق عند طرف القصبة ثم يتبع
عند الحنجرة فيبتدي من سعة الى ضيق ثم الى فضاء واسع كما في المزمار فلا بد للصوت من تضيق المجلس
وهذا يحرك شبه لسان المزمار ومن شانه ان ينضم وينفتح او يكون بذلك فرع الصوت واما تصليب
الهنا الذي يسطلها فالقاء رحد النوازل والنفوث الردية والبخار الدخاني المردود من القلب
ولكي لا يترجى فتفرع الصوت واما انفاسها او لا فتمهين فلان الرديات فتمهين واما تشعبها مع
العروق الواكن فلها خذ منها الغذاء واما ضيق فوهاتها فليكون تقبله ينفذ فيه الفتيم الى الشرايين
الوريدية الى القلب لا ينفذ البخار ولو نفذ لحدث نفث الدم فهذه صورة قصبة الرية واما الحنجرة فانها

الدة لانحدار الصوت وتحبس النفس فى داخلها الجرم الشبيه بلسان المزمار من المزمار وقد ذكرناه وما
يقابله من الخنك جوهر شكل الزايدين اللتين يسدبهما راس المزمار فتبرد به الصوت والحنجرة مسدودة
بالمرئ سدا فاذا اهم المرئ بالازدراد وحال الى اسفل تجذب اللقمة انطبقت الحنجرة وارتفعت الى
فوق واشتد انطباق بعض غضاريفها الى بعض فتقددت الاغشية والعضل فاذا احادى الطعام مجرى
المرئ تكون فى القصبة والحنجرة ملتقى بالخنك من فوق فلا يمكن ان يدخلها من الخاصل عند المرئ شئ فيجوزها
الطعام والشراب من غير ان يسقط فى القصبة بحث الان اجاسن يستعمل فيها بالازدراد قبل استتمام هذه
الحركة او بعرض الطعام حركة الى المرئ منكوسة فلا يزال الطبيعة تعمل فى دفعة بالنعاس وقد ذكرنا تشريح
غضاريف الحنجرة وعضلها فى الكتاب الاول واما الوريد فهى مؤلفة من اخراط احدها شعب القصبة الرية
شعب الشريان الوريدى والثالث شعب الوريد الشريانى وبهما لا محالة لطيف خلط متخلخل هوائى خلق من
ارقة دمه والطفه وذلك ايضا غذاء ما هى كثيرة المنافذ ولونه الى البياض خصوصا فى ربا رطل
حلقة من الحيوان وخلق متخلخلا لسبح الهواء وليتفيح بنده وينفع فضله عنه كما خلق الكبد بالقياس الى
الغذاء وهو ذو قسمين احدهما الى اليمين والاخر الى اليسار ذو القسم الايسر ذو ثلث شعب منفعة الوريد بالجملة الاستنشاق اعداد هو القلب اكثر من المخالج اليه فى بعده واحدة
ومنفعة هذا الاعداد ان يكون للحيوان عند ما يغوص فى الماء وعند ما يصوت صوتا طويلا مستقلا
بشغله عن اخذ الهواء ويعلق استنشاقه لاحوال واسباب داعية اليه بتن مزاد غيره هو اعداد اخذه
القلب منفعة هذا الهواء المعدان يعدل بتبريد بحدة حرارة القلب ان يميز الروح بالجوهر الذى هو غالب
فى مزاجه من غير ان يكون الهواء وحده كما ظن بعضهم يستحيل روحا كما لا يكون الماء وحده غذاء
لكن كل واحد منهما اما مجرى غذاء اما مسفد مسدد واما الماء فغذاء للبدن واما الهواء فلغذاء الروح و
لكل واحد من غذاء البدن والروح جسم مركب لا بسيط واما منفعة اخراج الفضل المحترق من الروح
وهو دخانية والوريد لدخول الهواء البارد فان هذا مستنشق يكون لا محالة قد استحال الى سخونة فلا
ينفع فى تعديل الروح واما تشعب العرق والقصبة بالرية فان القصبة والشريان الوريدى يشتركان
فى تمام فعل التنفس الشريان الوريدى والوريد الشريانى يشتركان فى غذاء الرية من الدم النفيس
الجارى من القلب اما منفعة اللحم فليسد الخلل بجمع الشعب اما تخلخله فليصلح الاستنشاق فانه ليس ينفذ الهواء فى القصبة فقط بل يتخلص الى جرم الرية منه وفى ذلك الاستظهار فى الاستكثار ليعين
ايضا بالانقباض على الدفع فيكون مستعدا للحركتين ولذلك ما تشنج الرية بالنفخ واما ايضا فلعلة
الهواء على ما يتعدى به لتردده الكثير فيها واما انفشاحها باثنين فليكثر يتعطل التنفس لافة تشعب
احد التنفسين وكل شعبة تتشعب كذلك الى شعبتين واما تمامها الخامس الذى فى الجانب الايمن فى
فراش وطى العرق المسمى الاجوف وليس نفعه فى النفس بكثير ولما كان القلب ملابسا الى الشمال
وجد فى جهة الشمال شاغل لفضاء الصدر ليس فى اليمين فحزن ان يكون للرية فى جانب اليمين زيادة



يكون وطا للعرق فقد وقعت حاجة والرية تغشاها غشاء عصبيا ليكون لها على ما علمت حس ما توجد ان
لم يكن سداخلا كان محللا لرطوبات الرية نفسها وطاء للقلب لينه ورقاته والصدر مقسوم الى تجويفين
يفصل بينهما غشاء يشأ من محاذاة متصف العصر فلا منفذ من احد التجويفين الى الاخر وهذا الغشاء
لحقيقته غشا ان وهو متصل من خلف بالفقار ومن فوق بملتقى الترقوتين والغرض فى خلقتهما ان يكون
الصدر ذو بطنين لحمل ان اصابا احدهما افة تحمل الاخر لافعال التنفس اعراضه ومن منافعها ربط
المرئ والرية واعضاء الصدر بعضها ببعض واما الحجاب فقد ذكرناه صورته ومنفعته فى تشريح العضل
فانه بالحقيقة احدى العضل وهو من ثلاث طبقات المتوسطة منها هى حقيقة الوتر الذى به يتم فعلها
والطبقة التى فوقها هى الاساس القاعدة لاغشية الصدر التى ستبطنه والطبقة السافلة مثل ذلك
لاغشية الضلوع فى انجاب تشعبان الكبرى منهما منفذ المرى والشريان الكبير والصغير يغذو منه الوريد
المسمى الابهر وهو يتشعب المخلق به الانخاع فى ازجة الوريد وطرق علامات احوالها يقول اما
المزاج الحار فيدل عليه سعة الصدر وعظم النفس ربما تشاعف النفخ والصوت وثقله وقلة
التقزز بالهواء البارد وكثرة بالحار واعراض عطش ليكنه التبرد البارد وكثرا من غير شرب وكثرا ما يصحبه
لهب سعال واما المزاج البارد فيدل عليه صغر الصدر وصغر النفس والصوت وحدتهما والتقزز
بكل بارد وكثرة فواد الماء فيها وكثرا ما يتضاعف به النفس ويصحبه الربو والنعاس واما المزاج الحار
فيدل عليه كثرة الفضول وبحوجة الصوت والخرخرة خصوصا اذا كانت مع مادة وكانت مائلة الى فوق
والبحر عن رفيع الصوت لا لضعف البدن واما المزاج اليابس فيدل عليه قلة الفضول وخشونة الصوت
واشباهه لصوت الكراكى وربما كان هناك ربو لشدة التكاثف وكل واحد من هذه الامزجة فيكون
للربو طبيعيا وقد يكون عرضيا ويشتركان فى شئ من العلامات المذكورة ويفترقان فى شئ فاما ما يشتركان
فيه فالعلامات المذكورة الا ما يستثنى بعد واما ما يفترقان فيه فثنيان احدهما ان المزاج اذا
كان ملبسا كانت العلامة واقعة بالطبع وان كان عرضيا كانت العلامة عرضية وقد حدث بها الان يكون
العلامة مزجئين مالا يقع الا بالطبع فقط فيكون علامة للطبيعى مثاله عظم الصدر او صغره واعلم ان اخص
الدلايل على احوال الصدر والرية النفس فى حره وبرده وعظمه وصغره وسهولته وعسره ونتنه وطيب
رائحته وغير ذلك من احواله وكذلك الصوت ايضا فى مثل ذلك ومثل ما يدل الخناق منه على ان
الافة فى العضل الباسطة والايح على انها فى العضل القابضة اذا كانت الافة فى العضل والنعاس و
النفث والبصق وقد تبين لك كيفية دلايل النفس وكيفية دلايل الصوت وكيفية دلايل السعال و
كيفية دلايل النفث فاما البصق وما يرجبه بحسب الامزجة والامراض فقد عرفت ذلك والربو مجاورة
الطلب الاستدلال من احواله عليها اقوى والنفس ادل على ما يلى شعب القصب من الرية والسعال ادل
على ما يلى القصبة وخشونة الرية واحساس النفث دليل على خاص على ان المادة فى الربو واحساس النزع والبحر
على ان المادة فى الاغشية والعضلات واذا كان الاسعال خفيفا فالمادة قريبة من اعلى

القصبة وما يليها وان كانت لا تنفك الاسهال كثيرا لمادة غايرة بعيدة وقد تصحبها قيات اعضاء
الصدر علامات مزاعضاء بعيدة من الدماغ وفي ادرار الحجاب حمرة الوجنة في ادرار الزبد **في الامراض التي**
**تعرض للزبد** تعرض لها الامراض المخلصة بالمشابهة الافراد الامراض الاليه وخصوصا السدد في
عروقها واحراقها وخصوصا في العروق المختة وفي خلخلة جرمها قد يكون لاسباب السدد كلها حتى
الانطباق والامراض المشتركة وقد تكثر امراض الزبد في الشتاء والخريف لكثرة النوازل وخصوصا في
خريف مطير بعد صيف يابس شمالي والهوا البارد ضار بالزبد الا ان يكون ساوة بالحر الشديد و
كثيرا ما يودي امراض الزبد الى امراض الكبد كما يودي شدة برد هاوشدة حرها الى الاستسقا وكذلك
الحجاب **في معالجة الزبد** يشامل ما قيل في باب الزبد والنفس لينقل الى غير فيما يشاركه في باب من الامراض
وقد يراض الزبد بمثل رفع الصوت ومثل النفس الناتج ليتلطف بذلك فضولها والاستعمال الادوية
بعينه خاصة فانها يجب ان تستعمل حبوبا وفي لعوقات في اكثر الامر مثل في الصدر بليغ ما يحلل ضمادا قليلا قليلا
لتطول مدة عبورها في جوار القصبة ويتعاود فيها ذي الى القصبة الزبد خصوصا اذا تم مستلقيا و
ارخيت العضل كلها التي تلي الزبد وتصيبها اكثر وجوه امالة فضول الزبد هو الجانب الذي يلي الورق
فلذلك ينتفع كثيرا اذا لم يكن هناك مانع **في المواد الناشئة للزبد واحكامها ومعالجاتها** المواد التي
تعلل في الزبد قد تكون من جنس الرطوبة وقد تكون من جنس النسج وقد تكون من جنس الزبد والمواد الحارة
والرقيقة والمواد الناشئة في الزبد قد يعتريانها اما فلظلها او لزوجتها فلا يبين واما لرقتها فلا يبرح
الريح الدافع اياها بالسعال بل سعيا الرطوبة عن الريح فتاتيها الريح غرقا لعة واما لشدة كثرتها اذا
كانت الاخلاط الصدرية غليظة طلا بالغ في التجفيف بل بالتلبين وبالتقطيع مع تحليل عبارة فيكون
احد الامرين اليك التقطيع المؤمنا بالتحليل واستعمل في جميع تلك الادوية ماء العسل فانه ينفعها و
يحلو اويلين **في ادوية صدرية** المفردة والمركبة ومن جهة استعمالها الادوية الصدرية هي الادوية التي
تنقي الصدر وهي على مراتب المرتبة الاولى تشارك تبق الباقلى وماء العسل وبزر الكتان المقلو والخبز المقلو
الحلوفانه شديد التفتيح لسدد الزبد كما انه شديد التوليد لسدد الكبد كما ستعلم عليه في باب الكبد و
من البارد ات حب القثاء والخسف والبطيخ والقرع واما السمن فاذا اقتر عليها نفاجه اكثر من تنقيته فان
لعق مع عسل لوزه كان ايضا اقل تنفيته اكثر واقوى من ذلك على البطء اللوز المر السكبين
العضلي والحلبة والكندر ومر هو ون لقوة في هذا المعنى واقوى من ذلك الكمون والفلفل الكرنب
واصل السوسن واصل الجاوشير والجند بيدستر بالعسل والعضل الشوي مسحوقا ممجونا بعسل و
القنطريون الكبير والزراند المدحرج والشونيز المدود الذي يكون تحت الجراد اذا جففت على خزف
فرق الحواء وفي الشونيز حتى يبيض فيخلط بالعسل والفضل الشيح وكذلك الراسن اذا دق في الادوية
وماؤه شديد النفع والريوند من جملة ما يستعمل لتفث السيالوس شديد النفعة من البلوس نافع من
حذا حض صاحبه الذي لم يسبق الاسلقه واحدة والزعفران يقوي اخذ الات النفس يستعمل النفس



جذا هذه الادوية تصلح مشروبة وتصلح ضمادات ومن الادوية المركبة حب فلاطون وهو جيد التفتيح
وشراب الكزفا بالنسخ المختلفة ودواء اندرو ماخس ودواء جالينوس وشربة الخشخاش بنسخ ودواء
مغاوس ودواء بلاد ريا بالهليلجات ومما يثقب الاخلاط الغليظة المتمكن يوخذ من السكبنج والمر
من كل واحد مثقال قرد ماناشفا ثلثين اوزن مثقال حبذ بيد ستر مثقال يجعن بشراب طوا شربة
نصف مثقال وثما جرب كندر اربعة مراشين مع ثلث اوراق سبستج يطبخ كالعسل ويلعق او عصارة
الكرنب بمثله عسلا او سلاقة يطبخان حتى يعقد والنارد الجوز وايضا سرو يطبخ ويسكبنج
وخردل يتخذ منه حب ويسقى غدوة وعشية عند التوتر وايضا خردل وفرفير وسعد يوزن تسعة
قراريط عصارة قثاء الحمار وانيسون من كل قيراط ونصف وهو شربة تخرج فضولا كثيرة وتبقى بلا
اذى ومن الادوية القوية في ذلك ان يوخذ المحروب والخردل وبزر الانجرة وعصارة قثاء الحمار
وانيزن يجمع ذلك كله بالعسل ويجعن به ومن الاخلاط المائلة الى المحر حلبة اوقية بزر كتان اوقية
ونصف كرسنة نصف حوف حب القطن نصف اوقية ربالسوس اوقيتان ثلث الجميع يدهن اللوز
ويجمع بعسل وايضا سبستان ثلثين لبيض وزبيب منزوع العجم واصل السوسن وبرسياوشا يطبخ
في الماء ليخلص الحمار يبقى منه فان طبخ في هذا الماء لبقايح وترند كان نافعا طاعلما انه كثيرا ما يحتبس
الشخ في الصدر وهو قابل الانشغاث الا ان القوة تضعف عنه وحينئذ ينجب ان يسعى بالعطاس
**علاج كلي في النفس** النفس بتمجركتين ووقفتين بينهما على مثال ما عليه الامر في النفس الا ان حركة
النفس ارادية يمكن ان تغير بالارادة عن مجراها الطبيعي وهو الغرض في النفس ان تملاء الرئة
نسيما باردا حتى يعد لتبخيات القلب فلا يزال القلب ياخذ منه الهوا البارد ويرد اليه البخار
الدخاني الى ان يعرض لذلك المستنشق امران احدهما استحالة عن برده بتبخين ما يجاوره
وما يخالطه واستحالة عن صفائه بمخالطة البخار الدخاني له حينئذ يزول عنه المعنى الذي نزل
به يصلح لاستمداد النفس منه فيحتاج الى اخراجه والاستبدال منه وبين الامرين وقفتان وشهيق
خالد وهو الاستنشاق يكون ابتداؤه الرئة ما يعقبه لحركة احراره يطيف بها والنفس عند العامة هو الخروج
وعند الاطباء في اصطلاح ما يبتدئ ثارة الخروج كما عند العامة وثارة هذه الجملة كما ان النفس
عند العامة هو الحركة الابتدائية وعند الاطباء في اصطلاح خاص على النحو المعلوم وحركة النفس
المعتدل الطبيعي الحال عن الافة بتحركة الحجاب فان احتيج الى زيادة قوة لما يدخل الاستنشاقة
او ليقوى النفس لتخرج نفخة شارك الحجاب في هذه المعونة عضل الصدر كلما حوى عالجها ولا بد
من عمل الشاطة منها فقط فاذا احتيج الى صوت ناطر لم يكن بد من استعمال عضل الحنجرة فاذا احتيج
الى ان ينقطع حروفا ويؤلف منه كلام لم يكن بد من استعمال عضل اللسان وربما احتيج فيها الى
استعمال عضل الشفة وكما ان في البدن عظيم وصغير وطويل وقصير وسريع وبطي وحار وبارد ومتواتر
ومتفاوت وقوي وضعيف ومنقطع ومتصل ومتشنج ومرتعش وقليل الخلق العروق وكثيرها وامور

محودة وامور مذمومة ولكل ذلك اسباب وكل ذلك دليل على امر ما ولها اختلاف بحسب الانواع
والاسباب والاجناس والعوارض البدنية والنفسانية كذلك للنفس هذه الامور المعدودة ومما
يشبهها ولكل امر منها فيه سبب ولكل امر منها دليل فمن النفس عظيم ومنه صغير ومنه طويل ومنه قصير
ومنه سريع ومنه متعاوت ومنه بطئ ومنه متواتر ومنه منبسط ومنه واسع ومنه معتدل ومنه عريض ومنه
قوي ومنه ضعيف ومنه حاد ومنه بارد ومنه مستو ومنه مختلف ومن اصناف النفس ما ادا مر فامر
مثل نفس المتفلع والنفس المنتسب والنفس المضاعف والنفس الخناق والنفس المستكره والنفس
كما يكون في السكتة ونحوها والافات التي تعرض في اعضاء النفس فيدخل منها افة في النفس اما ان
تكون في اعضاء النفس او في مبادئها او في ما يشاركها بالجوار واعضاء النفس هي الحنجرة والرئة
والعروق الحنجرية والشرايين والحجاب عضل الصدر والصدر نفسه فان الافة قد تكون في الصدر
نفسه اذا كان ضيقا صغيرا فيحدث لذلك في النفس افة واما مبادئها فالدماغ فيه النخاع
ايضا لانه منبت الحجاب فانه ينبت اكثره من الزوج الرابع من عصب النخاع ويتصل شعبة من الخامس
والسادس العصب الجاري اليهما واما الاعضاء المشاركة بالجوار فكالمعدة والمرحرة الكبد والاعضاء
وسايرالاحشاء وتلك الافات اما سوء مزاج بضعف حار او بارد او برطب او يابس فان كان سادج او
بمادة من خلط محتبس او منصب اليه كثير او لزج او غليظ والمدة والقيح من حملتها او من ريح او بخار
واما مرض الى فالج او تشنج او اختلال نزد من تصدع او تعفن او تقرح او تاكل من حره يابس او
حاد او صلب او من ورم وانت تعلم مما تقصه عليك ان النفس قوي الدلالة وحاد مجرى النفس بعد ان
تراعي العادة فيها كما يجب عليك ان تراعي الامر الطبيعي المعتاد في النفس ايضا في النفس العظيم والصغير
واسبابه ودلايله النفس العظيم هو النفس الذي ينال هواكثيرا فوق المعتدل وهو الذي ينبسط
معه اعضاء النفس في الجهات كلها انبساطا وافرا المعظم بان تنشق والصغير الضيق بكون
حاله في ذلك بالضد فيصغر ما ينشق وكذلك في جانب الاخراج واسبابه التنفس العظيم هي
اسبابه النفس العظيم اعني الثلاثة المذكورة وقد يظن ان الصغر هو الذي يتم بحركة الحجاب فقط
وذلك ليس صحيحا على الاطلاق فانه وان كان قد يكون ما يتم بحركة الحجاب وحده صغيرا فربما كان
معتدلا فان المعتدل لا يفتقر الى الحركة غير الحجاب اذا كان الحجاب قويا القوة وربما كان النفس صغيرا
وان كانت الاعضاء الصدرية كلها تتحرك اذا كان كلها ضعيفا فلا تفي الحجاب وحده بالنفس المحتاج
اليه لا ان كانت الحاجة الى المعتدل بل يحتاج الى ان تعاونه الجميع ثم لا يكون بالجميع من الوفا با
باستنشاق الهواء واخراجه الواقع مثلها عن الحجاب وحده لو كان سليما صحيحا وبالآلة ليس لا
واحدة من تلك الاعضاء بقي بانبساط نام ولا بالقدر الذي اذا اجتمع اليه معونة غيره حصل من
الجميع لبطء الحركة كان معتدلا وذلك لضعف من القوى او لضيق من المنافذ كما يعرض في ذات
الريه ولكن يجب ان يكون عظيم النفس معتبرا بمقدار ما يتصرف فيه من الهواء مقبولا مردودا

وقع تقدير

ولم تزد ذلك الا بحركة جامعة من العضل المصدرية وما يليها شرا لا ينعكس حتى يكون كلما تحركت له العضل
كلما انبعث نفس عظيم بلا اذا تحركت عليها كلها الحركة التي تبلغ في البسط والقبض تقرفا في هو الكبير والصغير
هو على مقابلته وقد يبلغ من شدة حركة اعضاء النفس الاستنشاق فان تحرك منبسطة من قدام الى
الوقوبتين ومن خلف الى عظم الكتفين ومن الجانبين الى معظم لحم الكتف ربما استعانت بالمتحركين
بل يستعين بها في اكثر الاحوال وقد تختلف الحال في الانقباض من جهة العظم الصغر ربما
كان الانقباض عظيما وذلك بحسب الحاجة التي يحتاج ان يعدل بالادخال والانبساط فانهما كانت الحاجة
اليه اسرع كانت الحركة التي بحسبها وتد فان احتيج الى بعض البخار الدخاني اكثر لكثرة كميته او حدة
كيفيته كان الانقباض عظيما نفيسا وان احتيج الى الطفا نار اللهيب كان الانبساط عظيما واذا اتفق
في الناس ان كان غير عظيم الاستنشاق بل صغيرة ثم كان عظيم الاخراج للنفس كان ذلك دليلا
على ان الحرارة العزيزية ناقصة والغريبة الداخلة زايدة ودليلا ايضا في تحسم هذه الاعضاء كلها للحركة
نحيف اربعة فانها اما ان تكون بسبب عظم الحاجة لالتهاب حرارة في نواحي القلب الرديء اما لسبب في
العضل المحركة من ضعف في نفسها او شاركة للاصول رشلها هو في اخر الدق والسل وفي جميع
المدق فانها لضعف القوة او لعلة التهابها خاصية او بمشاركتها المذكورة بنيا سلف من تشنج يعرض
لها او فالج او سوء مزاج او ورم او وجع او غير ذلك او لما يقع للعضل عن الانبساط مثل امتلاء
المعدة عن اغذية او رياح او اجاره الحد فحال بين انجاب الانبساط فلم يبسط هو وحده وانما
لضيق المنافذ هي الحنجرة وحدها او الشرايين وما يتصل بها من منافذ النفس مثل التحلحل
الذي في الرية فانها امتلأت احتلاطا وكثرت فيها السدد او عرض فيها الورم وهولاء كاصحاب
الربو واصحاب المدة واصحاب ذات الرية واما لعضلة مع حاجة او لعلة حاجة حتى طالت المدة بان النفس
فاحتيج الى نفس عظيم بتلا فاما وقع من المقصر مثل مخلط العقل اذا لم يكن شديد برد القلب
فانه يشتغل عنه شر يحس به من جملة هذه الحاجة عظم نفس لتنام لانه يكثر فيه البخارات للدماغ
وتغفل النفس عن ارادة اخراج النفس الى ان يكثر بها الداعي فيخرج لا محالة عظيما وكذلك
نفس من مزاج طبله ليس بذلك الحار المتفاسد بالنفس فيدافع الى وقت الضرورة ويتلافا با لعظم
ما فان بالمدافعة العلة ما التي بها تفرق من اسباب حركة الصدر كلها اذا كان ذلك السبب كثرة
الحاجة وتكون القوة قوة كان النفس كثيرا ذا دخال وفي نفخه يكون ملء النفس حارا ملتهبا والنفس
ايضا عظيما دالا على الحرارة وتكون علامات الالتهاب موجودة في الصدر والوجه العينين وفي
اللسان في لونه وخشونته وفي غير ذلك فان لم يكن ذلك ولم تكن القوة ساقطة وكانها لا تمكنها
البسط الثام فالسبب المضيق في سبب ما عددناه وانما ان كانت الاعضاء كلها تحاول ان تتحرك شرا لا تتحرك
حركة تبتدي بها ولا يبسط البسط التام بل يرد ما لا يكون ويعول كل التعويل على المتحرك ولا يكون
هناك عند الزفخة في القوة المحركة التي للعضل ما دونه واذا كان الضيق من رطوبة في القصبة وما

وما يليها كان مع العلامات في النفس خرخرة واحتاج صاحبه الى ان ينفخ وهو زيادة علامة على علامة
الضيق الخرخري دفعة فقد سالت الى الرية مادة من النوازل او سالت من الرية الى القصبة
ثانيا مدة وفتح من عضو من الاعضاء بغته **النفس الشديد** وهو الذي يكون مع عظم قوة النفس **النفس
الذي يحتاج الى الشهيق** هو الصنف من نفس العظيم الذي يفتقر فيه الى تحريك اعالي عضل الصدر لا يبلغ الحاجة فيه الى
تحريك المنجاب واسافل عضل الصدر وكثيرا ما يحدث هذا النفس في الحميات الورمية **النفس الصغير**
تعرف اسبابه المعروفة باسبابها العظيم على سبيل المقابلة وقد تصغر النفس بسبب الوجع اذا حال
الوجع بين اعضاء النفس وبين حركاته وقد تصغر النفس للضيق واذا اقترن به التواتر دل على وجع في
اعضاء النفس وما يليها من العصب ونحوها مثل فروحها وادرارها **العلامات** علامات اسباب النفس
الصغير المقابلة واما الذي يكون صغره عن الوجع لا عن الضيق فيدل عليه وجود الوجع او سببا
الوجع او احتمال الوجع وصبر عليه امكنه ان يعظم نفسه مع ذلك فقد يقع في خلال نفسه نفس عظيم
تدعو الحاجة اليه الى احتمال الوجع او بسبب الحاجة فيه عقلة من الوجع والكابن عن الضيق بخلاف
ذلك كله **النفس الطويل** هو الذي يطول فيه مدة تحريك الهواء في استنشاقه وزفيره لتمكن القوة من
التصرف في الهواء الكثير وربما منع عن العظيم والسريع وجع او ضيق فاما الطويل في استيفائه
المبلغ المستغنى مبلغ العظيم والسريع **النفس القصير** النفس القصير هو مخالف للطويل واذا اقترن
به التواتر كان سببه وجع في آلة التنفس وما يليها فاذا اقترن به التعاوت دل على موت الغريزية **النفس
السريع** هو الذي تكون الحركة فيه في مدة قصيرة مع بلوغ الحاجة لا كالقصير والصغير والسبب في
شدة الحاجة اذا لم يبلغ الكفاية فيهما بالعظم اما لان الحاجة فوق البلوغ اليه بالعظم واما لان
العظم حاصل مثل ما قيل في البطء وذلك الحاصل اما في الآلة واما في القوة وقد تكون السرعة في احد
الحركتين اكثر منها في الاخرى مثل السبب المذكور في النفس العظيم **النفس البطيء** هو ضد السريع وقد
اسبابه وقد يبطل الوجع اذا كان النفس المتنفس الى ان تحرك برفق وتؤدة **النفس المتواتر** هو النفس الذي
يقصر الزمان بينه وبين الذي قبله من اسبابه شدة الحاجة اذا لم يرتفض بالعظم السرعة لانها
اكثر من البلوغ اليه بها لان دونها حاصل من وجع او ادرار الضيق لمرادكثرة او انضغاط او انصباب في فضاء
الصدر او شيء آخر من اسبابها الضيق دائما تفرق بين الواقع بسبب الحاجة والواقع بسبب الوجع وغير
ذلك مما سلف في باب العظم **النفس المتواتر** على ما سيمد به بفراط فيه يسمى امة تخفيفا ويه داعا
اعضاء النفس مما يليها **النفس البارد** دل على موت القوة وطفو الحرارة الغريزية واستحالة المزاج الى
البرد وهو علامة في الامراض الحادة وخصوصا اذا كان معه برداوة فتتردد لالة على احتلال غريزية
**النفس المنتن** هو داخل في الجنس يغاير سائر اصناف البخر فان تلك الاصناف قد يوجد المنتن في غير تلك
وهذا انما يتبين عند ما يخرج النفس يدل على اخلاط عفنة في اعضاء النفس اما الرية اذا عفن فيها



خلط او مدة **فصل** في الامتحالات التي تجري بين النفس العظيم والنفس السريع والنفس المتواتر واضدادها
لقد علمت ان الحاجة اذا زادت ولم يكن لها حاصل عظم النفس فان زادت اكثر اسرع فان زادت اكثر تواتر فاذا زادت
الحاجة نقص او لا التواتر ثم السرعة ثم العظم وكذلك اذا قابل الحول والمنع واذا تفقد التراجع والتعاون
الثلاثة وجد التفاوت اكثره الابطاء الصغر فيكون الخروج عن الطبعي الى الصغر اقرب الى البطء وهما
اقل الى التفاوت واعتبر هذا في الانبساط والانقباض جميعا بحسب اختلاف الحاجتين المذكورتين بين اخلاطها
في ازديادها والنقصان واما كان سبب الانبساط ادعا الى الزيادة وكان الزمان الذي قبل الانبساط اكثر
واذا كان مثل ذلك السبب في الانقباض كان زمان السكون الذي قبل الانقباض اقصر **النفس المتتابع**
النفس المتتابع يقع ورما حارا وضيقا عن سد **فصل في نفس المتحرك** اي المحرك للريه هذا النفس يدل
على خور من القوة او ضيق شديد خانق في ذبحة او جع مدة وانصبابها او خلط **فصل كلا ركلاف**
**في النفس** سوء النفس يدل على خور من القوة او ضيق شديد مع الاحوال الخارجة عن الطبيعة
في النفس التي لا تتبع اعراضا سيئة بل عرضا رديئة البتة وذلك مثل عسر البول وضيق النفس
وتضاعف النفس وانقطاع النفس ونفس الانتصاب وقد يعرض لانواع سوء المزاج والامتلاء
والسدد ومجاورة ضواغط وادرارها واوجاع موانع للحركة والقروح في الحجاب ونواحي صدره وسقوط
القوة من امراض ناهكة وحميات رديئة وسموم مشروبة وكل سوء تنفس وضيقه وعسرة المادة فانه
يزداد عند الاستلقاء ويكون وسطا عند الاضطجاع على جنب ويخف مع الانتصاب وفي الخراجين
الداخلة يمتنع عند الاستلقاء اصلا **فصل في نتن النفس** هو ان لا يجد الحر المتصرف فيه بالنفس منفذا في
حجة مركبة او ضيقة ليذهب به الا قليلا واسبابه اما ادرار في تلك المنافذ التي هي المنخرة والقصبة
والشرايين وفي نفس فلخلة الرية وجرحها وانشدارها تضيقا للنفس كان صلبا او اخلاطا كثيرة منها
عليظة او لزجة او مائية تجتمع في الرية او الشرايين يعرض لها من ضاغط مجاور من ورم حار في كبد او
معدة او طحال او احلاط منضجة في الفضاء او غيره مثل ما يكون من انفجارات او ادرار في الجوف
الاسفل تحدر دون الانبساط او كائن عن يبس او تعفن او عن برد يصيب الرية والحجاب او عن سبب
في العصب المجاب وهو ان يسيء عن النفس ارعن الجزء وخانقة تضيق مداخل النفس في
المواضع الضيقة وقد يكون بسبب ضيق الصدر فلا تجد الاعضاء المنبسطة للنفس مجالا وقد يكون
بسبب الجران وعلامة لها اذا مالت المواد عن الادرار الى الحلقة منتقلة الى نواحي الرأس ينذر
بادرار خلف الاذنين ان كان الادرار اصلا وفي الدماغ ان كان اصعب **علاماته مآت** علامات الادرار
الخناقية قد سلف لك واما علامة الورم الذي يكون في نفس الرية فالوجع المثقل في العضلات
والمجاب الصدر به الوجع الناخس الباطن وهو اقوى واشد والظاهر وهو اضعف وفي عضارب
الورم فالوجع الذي به مصيص ورما ادنى الى السعال وان كانت حارة فالحمى وعلامات
الخناقية معروفة فشد عند الاستلقاء واما علامات امتلاء الاخلاط اما ان كانت في العصبة

فالنفث والشوق الى استعمال والانتفاع به مع اسعاف الشيء باذن سهل ومع خوفه وان كان الربه كان
الحال كذلك الا ان استعمال باخذ من مكان اعزه لا يكون خوفه الا بقدر ما يصعب من المنفث اركان
في الفضاء فيقبل بغضب من جانب الى جانب مع تغير الاضطراع شهيد والنفث ولا يكون فيه مع ضيق
النفس سعال يعتد به **فصل** البغر المختلف مثل اسباب اختلاف البغر ويكون اختلافه منتظما وغير
منتظم **فصل في نفس المسعف** هو من اصناف المخالف وهو النفس الذي يتم الانبساط فيه او الانقباض
وهو التحدد الانقباض وهو التغير بحركتين بينهما وقفة كنفس الضحك اذا كانه يكون فيه تحدد اذا
انبسط وتغير اذا انقبض وسببه اما عرارة كثيرة فلا ينتفع بما استنشقت بل يوجب استدعاء
الزيادة واما ضعف في الات النفس المعلومة تحوج الى استراحة في النفس اما لسوء مزاج مستقل
للقوة او مجحف او مصلب للالة واما لموجع فيها او مجاورتها او ورم او مجاورات مثل احتجاب الكبد
والطحال والكبد اشد مشاركة من الطحال واما المرض الى ما قد عدم ارادة وكثرة تشنج كاين او يكون اورغذا
النفس علامة ردية في الامراض الحادة والنجبات الحادة واما اذا اعرض من برد فانه مما يشفيه الحمى **فصل**
**في النفس النصف** هو ان يكون الاذية في نصف الربه والنصف الاخر سالما فيكون النفس نصف نفس
سالم **فصل في نفس العسر** هو ان يكون التعرف في الهواء شاقا كان ضيق او لم يكن ضيق السبب فيه
افات اعضاء النفس على ما قيل في غيره وربما كان سبب للهيب كنادي يغلب على القلب ويكون لاجل
تحيت للقوة المحركة او انف لها كما يعرض عند برد احتجاب بسبب تبوده من ظلا او غيره وقد يكون لسوء
مزاج يعرض للحجاب مثل برد من الهواء او برد من صنعا وبوضع عليه او لسبب في نفسه او لتشنج العضل
والكبد ينفع هو في جواب ذلك العضل ولا يجود انبساطه وقد يكون لسدة فيحتبس عندها الروح
المستنشق ويحتاج الى التحدد حتى ينفتح وهذا مخالف للضيق وربما كانت لسدة ورياء قد يكون للدواء
مسهل اثاره لم يسهل او لخفقة حادة ولم يسهل كذلك اذا المرسل في العضد في ذات الجنب الحاجة
ويجب ان نقرأ ما كتبناه في اخر قولنا في ضيق النفس هاهنا ايضا فانها ايضا في ضيق النفس **فصل في تعاسر**
**النفس** هو النفس الذي لا يبات لصاحبه الا ان ينتصب ويتوثب ويحدث حركة بدا الى ذوق ينفتح بسببه
المجرى ولا يستطيع ان يحدث الضيق لانه يضيق عليه النفس كما يضيق على منجذب الرقبة مخوف وكذلك لا
يقدر ان يحدث الصدر والظهر اذا خلف واذا زالت هذه الضيقة وخصوصا اذا استلقى عرض له ان يطبق
منه اجزاء الربه بعضها مع بعض فتسد المجاري لانها في الاصل في مثله تكون مسدودة في اكثر اما
منها فتح بسرعة سيلان الاجزاء بعضها على بعض وقد يكون ذلك الانسداد عارضا في الحيات
نحو الاجزاء مائية ورطوبات متحللة وقد تكون بالحقيقة لاحلاط مادة وسادة وادرار لان
العضل مسترخية فاذا امتد الى ناحية الرجل بدلت الى ناحية الظهر والصدر منعطفة **فصل**
كلا مركلي في نفس البابع والاحوال نفس الانسان اما الصبيان فانهم محتاجون الى اخراج الفضل لاجل
حاجة شديدة لان الهضم يجمل اكثر اوردية خاصتهم الى التلطيف بقليل وتحتهم ايتاب شديدة





جدا لانهم لا يكلون في ابدانهم وقواهم فلا بد من ان يقع في بعضهم تواتر وسرعة شديد ان مع عظم
ما ليس بذلك الشديد وانما الشبان فنفسهم اعظم لكن اقل سرعة وتواترا في احاد بلوغ يضر بالنظر
اما الكهول فنفسهم اقل في المعاني الزايدة من نفس شبان ولين في قلة نفس المشايخ واما المشايخ فنفسهم
اصغر ابطا واشد تفاوتا مما لا يخفى عليك **فصل** في نفس المختلي وغيره من الغذاء من الحبل والاستنشاء
نفسهم الى الصغر لان الحجاب مضغوط عن الحركة الباسطة ولما صغر بنفسهم لم يكن بد من سرعة وتواتر
ان كانت القوة وافية او تواتر وحده ان كانت منقوصة **فصل** في النفس المستحم اما المستحم بالحار
فانه يعظم نفسه للحاجة ولين الالة ويسرع ويتواتر للحاجة واما المستحم بالبارد فاضره بالعكس **فصل**
في نفس النائم اذا كانت القوة قوية فان نفسه يعظم ويتفاوت للعلة المذكورة في باب النفس ويكون
انقباضه اعظم واسرع من انبساطه لان المضغوط به اكثر **فصل** في نفس المرجوع في اعضاء الصدر
هو كما علمت فاسلف منا لك بيانه الى الصغر والقصر ربما تضاعف وربما عسر وقد يبطل اذا لم يكن بليب
وتواتر كما علمت ويكون صغره وقصره اكثر من بطاه لان داعيه الى الاحتباس قلة الانبساط اكثر وداعيه
الى الرفع الاذى بالسرعة فان التعب للقلب سخن لم يكن بد من سرعة وان توذي بها **فصل** في
نفس من ضاق نفسه لاي سبب كان ونفس صاحب الربو يحتاج ان يتلافى ما يكون بالضيق تلافيا
من جهة السرعة والتواتر لاي سبب كان وفي اكثر الامر يكون نفسه مغير اضيقا متواترا ونفس صاحب الربو
مما يشرح في بابه **فصل** في نفس اصحاب الكدة قد يكلفون بسط الصدر كله مع حرارة وتهجة ولا يكون
هناك عظم ولا مرجبات القوة لان صاحب هذه العلة يكون قد امعن في الضعف والقوة في اصحاب
ذات الربه والربو باقية **فصل** في نفس اصحاب الذبحة والاختناق يكون مع تعب عظيم ومع سرعة
وتواتر للحاجة وغير المبادة ولا يكون لهم نفخة **فصل** كلا مرجل في الربو الربو علة ربية لا يحد
الرادع معها بل من تنفس متواتر مثل النفس الذي يحدثه المخرق او المكدود وهذه العلة اذا عرضت
للشايخ لم يكد يرادها لا يضيع وكيف وهو في الشباب عرضا في اكثر الامر يزداد عند الاستلقاء وهذه
العلة من علل المطاولة لها مع ذلك نوايب عادة على مثال نوايب الصرع والتشنج وقد تكون الاذية فيها
في نفس الربه وربما اتصل بها الملح اخلاط غليظة في الشرايين وشعبها الصغار وربما كانت
في قصبة الربه وربما كانت في خلخالة الربه والاماكن الخالية وهذه الرطوبات قد تكون منصبة اليها من الرأس
خصوصا في البلاد المخربة الربه ومع كثرة هبوب الرياح المخربة ويكون منتدفعة اليها من مواضع اخر
وقد يكون بسبب تولدها فيها برد هاهنا بتدريج قليلا قليلا وقد يكون بسبب خلط ليس في الربه وشرايينها مادة في
المعدة منصب من افواه الكبد او متولد في المعدة والبعر الحادث عند الاسعاد هو لزوجة المعدة
للحجات وزاحمة الحجات للربه وقد يكون الكبد اذا بردت او غلظت معينا على الربو وهذه الاخلاط
قد تؤذي بالكيفية وقد تؤذي بالكمية وقد يكون في الفاد من جفاف الربة وبيبها واجتماعها الى
نفسها وقد يكون لادة مبادي اعضاء النفس من العصب التخاع والدماغ وتوازد تندفع اليها منها

وقد يكون بمشاركة اعضاء مجاورة يزحر اعضاء النفس فلا ينبسط مثل المعدة المتلية اذا ازاحها انجاب
وقد يعرض بسبب كثرة البخار الدخاني اذا احتقن في الرئة وصار الهيأة وقد يكون بسبب ريح يحتقن داخل
التنفس ويزاحم النفس وقد يكون بسبب صغر الصدر فلا تستعد الحاجة من النفس وقد يكون ذلك افة جبلية
في النفس كما يعرض في الفذاذ من صغر المعدة وقد يشتد الربو فيصير نفس الانتصاب كثيرا وينتقل الى
ذات الربو العلامات ان كانت سبب الربو اخلاطا رطوبات في القصبة نفسها كان هنالك صوت
اول التنفس مع تخشخ وتحدر احتباس مادة وتقعقع مع نفث شيء من مكان قريب ان كانت
الاخلاط عن نزلة كان وفعة والا كان قليلا قليلا وان كان في الصدر فق الخشنة ودام اختلاف النفس
حفقانيا وربما ادى الى حفقان يتحرك بحيلك واكثر نفس اصحاب الربو حفقاني وان كان خارج الصدر
كيف كان لم يكن سعال وان كان بمشاركة المشاني دل عليه ما صفة لك وان كان بمشاركة المجاري
دل عليه ازدياده بسبب هيجان ما يابسا او ما لا يقع فيها وان كان عن نزلات دل عليه خالطها وان كان عن
انفجار مدة دفعة الى اعضاء التنفس دل عليه ما يقدر من مدة وجمع شرما حدث عن انفجار وان كان
عن يبس دل عليه العطش وعدم النفث البتة وان يقل عند تناول ما رطب واستعمال ما يرطب وان
كان بسبب ريح دل عليه خفة نواحي الصدر مع ضيق يختلف بحسب تناول الفواتح والمالئة وان كان
بسبب برد مزاج رديء ما يكون في المشايخ فانه يبتدي قليلا قليلا ويستحكم على مهل الربو ضيق
النفس اقسامه اما الكائن عن الرطوبات والعلاج والوجه فيه ان يقبل على اعفاء الرطوبات التي في
رياحه بالرفق والاعتدال وان علمت ان الاغذة الغارضة فيها هي الكثرة فاستفرغ البدن لا محالة بالاسهال
ويجب ان يكون الادوية ملطفة منضجة من غير تسخين شديد يؤدي الى تجفيف المادة وتقليلها وهذا
لهذا المرض الا بالرفق في معونة الربو فانه لا يجاد لا يبرحها الا بصر الا ان يكون المراد بذلك منع نزلة اذا
كثرت بل لا يزيد فظوعا الا ما شاء الله وذلك يجب ان يتعهد تطييب المادة وانضاجها اذا كانت غليظة
لزجة ولا تقتصر على تلطيف او تقطيع سادج بل ربما ادى عفنه وعصيت المادة الى جراحة في الرئة فان
جميع ما يدر بهذه العلة من حيث يدر لا خراج الرقيق من الرطوبة واذا احتبست مع الربو غلظت فكيد
فيجب ان تخلط بالادوية الصدرية من جنس الغائص والافتتين والذي يجمع بين الامرين جميعا شيء
هو مثل قوة السبيغ والزراوند ايضا واذا كان المعالج صبيا فيجب ان يخلط الادوية بلين امدد بكثير من
الادوية المعتدلة مثل الزرنباخ الرطب مع اللبن ومما يعين على التنفيخ والنفث رقة الدبيل الحمر
ومن التدبير النافع لهم ان يستعمل ذلك الصدر وما يليه بالايدي والمنادبل الخشنة خاصة اذا كان ضيق
النفس لانتصاب ولكا معتدلا يابسا من غير دهن الا ان يقع اعضاء يستعمل بالدهن ويجب ان يستعمل
بعض الادقات العنبر والسفايح وتشاء الخاري شحم الحنظل ومن التدبير في ذلك بعد التنقية والقي
استعمال الصرف وهو ضد مندوب اليه الى قوة وتطول ومن التدبير في ذلك استعمال القي المتصل ذلك
بعد اكل الخبل وشرب اربعة دراهم من البورق مع وزنة خمس اواق من شراب العسل وذلك اذا قويت العلة



وصعب الامر واخر هيج الابيض حدا وهو في اوائل القصد ما من غير مخون والاصوب ان يؤخذ قطع
من الخروف فيغمرها في الخل ويترك كذلك يوما وليلة ثم ينزع عنه ويركل ذلك الخل ويؤخذ
من الخردل والملح من كل واحد وزنة درهم ومن البورق الارمني نصف درهم من الفلفل دانق يسحق
في خمسة اسانير ما يعمل منه مقدار العسل ينية ومن التدبير في ذلك ادامة تليين الجميع ويجتهد
على ذلك تناول الكبر الملح قبل الطعام والطرخ العتيق وترك الحمر مع لب القرطم واللبلاب والتلق
فان لم يكن بذلك سقي ماء الشعير شديد الملح قليلا قليلا فربما كان الافتيمون شديد النفع في هذه العلة
فان اتخذ من ماء الملح فيه الافتيمون ما عسل كان شديد النفع وكذلك ليتناول منه مثقال بالميبختج
وكذلك طبيخ التين والعوذيخ والسذاب والماء يتخذ منه ماء العسل وايضا طبيخ الحلبة بالتين الحمين
مع كثير بستعمل قبلا لهذا زمان طويل ويعاود وكذلك طبيخ الزيب الحلبة بما المطر ومن التدبير
ذلك رياضة بتدريج منها من بط الى سرعة لسلا يحدث فيهم المعاطلة اختلافا تحركهما المادة با
لعنف واما اغتذاؤهم فيجب ان يكون بعد مشاهدة ذكرناه من الرياضة ويكون خزا خبزا نقيا مستويلا من
مجين حبوب نقاطيها المطلقات التي تقع فيها حب الرشاد وزنة فاوصعتر نوذيخ ودوسوة الطعمة
من شحوم الارانب والاباييل ونقاطيها المطلقات التي تقع فيها حب الرشاد وزنة فاوصعتر نوذيخ
ودوسوة الطعمة من شحوم الارانب والغزلان والثعالب خاصة لاسيما رياتها فانها تطلب
وادخل هذه العلة اذا جفف وسقي منه وزن درهمين وكذلك ربة القنفذ البري واما الحاتمة فمثل
الشمل الصغري التحريك دون الاجامي ومثل العصافير والحجل والدراج وربة الديك تنفعهم
وقد نفع ان المحل في اغذية اصحاب الربو واما شرابهم فليكن الريحاني العتيق الرقيق القليل
المقدار فاما اذا اراد ان يكثر والتنفيخ ويعين على النفث فليأخذ منه الرقيق حذاء وشراب العسل
ينفعهم ايضا وفي الخمر الحلوة المعانة باشياء ملطفة تضاف اليها منفعة لهم لما فيها من الجلاء والتليين
والتسخين المعتدل ويجب ان يباعد ما بين الطعام والشراب ولا يرد وامن المادفعة بل دفعات
واما الامور التي يجب ان يجتنبوها فمن ذلك الحمار فانه رديء خصوصا على الطعام رديء النوم الكثير
وخصوصا نوم النهار والنوم على الطعام اضر شيء لهم الا ان يصيبهم فترة شديدة واعياء وعرادة
فينام حينئذ نوما يسيرا ويجب ان يجتنبوا كل حب فيها نفخ وان يجتنبوا الشراب على الطعام كان ما اد
شرابا والادوية المسهلة القوية التي تلائمهم فشأن ان يبقوا من المجاري شيء شحم الحنظل من كل احد
نصف درهم عسل او جند بيدستر مع الاشيخ وحب الغار بقين لابد من استعماله في الشهر مرتين
اذا قويت العلة ونسخته غار بقون ثلاثة اصل السوسن واحد فراسيون واحد تربد خمسة ايارج
فيقرا اربعة شحم حنظل اثنروت من كل احد درهم درهم يعجن بمي يختج والشربة وزن درهمين
وايضا شحم حنظل نصف مثقال الذين سدس مثقال يعجن بالماء يجب ان يستعمل بعد استعمال الحقنة
الشادجة قبله بيوم هي التي تكون من مثل ماء السلق ودهن السمسم البورق وما جرى مجرى ذلك

وايضا شحم حنظل وافتن بزر اجزه درهم افتيون درهم ابهن بماء العسل وهو شربة ينظر عليها ثلاث
ساعات شربوتون اوتيه او منه من نصف درهم الى درهم ابهن بنظر ساعة ويسقى نصف قولنجا
العسل وايضا خردل مثقال ملح الهجن نصف مثقال عصارة قثاء الحمار نصف مثقال يتخذ منه تحاميل
ويشرب بوما قرصه وبوما منه لا وليشربه بماء العسل فان هذا طابن الطبيعة وينفش سهولة واما بحيا
الادوية يجب ان يتعقل فيها ولا يراعى الدواء الخاد واما منها فانه الطبيعة ايضا بين الادوية
والابدان مناسبا لا تدركه الا بالتجربة فاذا جربت فالزرا نفع ويجبان تراعى حمية تناسب المادة فان
كان من الراس وبرد الراس بالعلاج المذكور للنزال مع تدبير تنقيه الخلط وربما وقع فيها المحذورات الطبيعة
الارمنى مجبى منع النزال واما نقار الادوية مثل قداد يسقريد ومومثل الزراند المدرج لينفع
منه كل يوم نصف درهم مع الما اومثل سكبينج مع شراب بالاجل صعوبة السرو وايضا الفاشرا اربعة
دوانق ونصف بماء الاصول وايضا الخل المنقوع فيه بزر الاجزه ثلاثا او درز درهمين بزر الحرف مقطر
عليه دهن لوز حلو واصل الفوة نصف درهم مع سكبينجبين عنصلى فان سكبينجبين العنصلى نافع جدا و
العنصل المشوى نقه مضوغا مع عسل وزراوند مدحرج والزنجان والشيح والسرو وكما مطبوس
وجند بيدستر وايضا مطبوخ قنطوريون والقنطوريون صنفان نافع لهما فى طالبن الغليظ عند الحركة
وفى الابتدا والرقوق عند السكون وفى الاواخر يتخذ لعوقا بعسل وايضا على الانباط وحده او مع قليل
عاقرقرحا بازاورد وجاوشير قوى جدا من هذه العلة الا انه مما يجب ان يتقى غائلته الغليظة بالعصب
الكبريت شديد النفع لهذا وايضا يؤخذ من الحرف المتسمر من كل واحد ثلاثة دراهم من الزنجبيل
سبعة دراهم الشربة بقدر الشاهترج وايضا شربة الثعلب يابسه جزء فوتنج جبلى اربعة بزر كرفس
شاذنج من كل واحد ثمانية عاما وطفل من كل واحد اربعة بزر نيخ اثنان ويؤخذ عصارة بصل
الفصل مثلها عسلا ويعقد على مجمرة يبقى منه سطرين قبل الطعام ومثله بعده وايضا فوتنج وخا
وابوسا وطفل وابهن بهجن بصل ويستعمل قدر البندقة بكرة وعشية وايضا حعدة وشيح ابهنج
وكما مطبوس جند بيدستر وكندر وزنه فانه من كل واحد مثقال يخلط بعسل وهو شربة او بورق
اربعة فلفل بعض اثنان انجذان ثلثة اشواثنا بهجن بمهبخ والشربة منه قدر بالاه بماء العسل
او جند بيدستر وزراوند مدحرج واشق من كل واحد طفل عشر حبات تخلطه بورق العنب الشربة مقدار
باقلاء فى الكبجين وايضا فراسيون وفنط وصيعه وحب صنوبر من كل واحد جعدة وجند بيدستر
من كل واحد مثقال فلفل ابهن وعصارة قثاء الحمار من كل واحد نصف بهجن بعسل والشربة منه قدر
باقلاء بماء العسل المسخن وايضا خردل وبورق من كل واحد جزان فوتنج بحرى وعصارة قثاء الحمار
من كل واحد جزء بهجن بحل الفصل والشربة منه مقدار كرسنه بهذا الشمهد على الريق وايضا شيح ما
وسداب مجون بعسل وطبخ هذه الادوية بعسل ويعقد السلاقة بالعسل والاول يبقى بالكبجين
او بطبخ الغوتنج باللبن وخصوصا اذا كان هناك حرارة واعلم ان الراسن وماده شديد النفع من هذه



العلة ومن الادوية القويه فيها الزرنيخ بالرشايخ يتخذ منه حب للربو ويبقى الزرنيخ بماء العسل
او الكبريت بالنيمبرشت ومن الادوية المجلبة القريبة الاعتدال الكون مجل ممزوج وهو نافع
جدا لنفس الانتقاب وايضا لغاب الخردل الابهن بمثله عسل يطبخ لعوقا ويستعمل عند شدة الا
خناق وضيق النفس يؤخذ من البورق اربعة دراهم مع درهمين حرف مع خل واق ماء العسل
فانه ينفع من ساعته وهو نافع من عرق الفسا والادهان التى تقطر على اشربجمد دهن اللوز المحلو
والمرد دهن الصنوبر والموضحات مثل دهن السوسن ودهن الفار ممزوج به الصندر وكذلك
دهن البنفسج واما الدخن فيمثل الزرنيخ والكبريت يدخل بهما شحم الكلى وايضا رمتط وسليخه
وزعفران وايضا المعدل شاله والبارزد والصبر الاسقطرى وايضا زرنيخ وزراوند طويل
يسحقان ويعجنان بشحم البقر ويتخذ منه بنادق ويخزمنه مدرهم عشرة ايام كل يوم ثلاث
مرات واما الكائن من الربو وضيق النفس بسبب بخرة دخانية يستولى على القلب عن اخلاط
تكون فى الشرايين نقد ينتفع فيهما بالفصد والاسهال من جانب الاسفل واما الكائن بسبب الريح فالمعتمد
فى علاجه امران احدهما تحليل الريح برفق وذلك بالملطفات المعلومة الثانى تفتيح السدد
بلجل العاصى منهما منفعة اوما ينفع ذلك التمريخ ايضا بدهن الناردين ودهن الغار ودهن
السداب ومن الادوية النافعة الثبت البابونج والمرزنجوش مطبوخان يكمد بهما الصدر و
من المشروبات الشجرينا والاسروسيا وايضا السكبينج والجاوشير الشربة من ايهما كان مثقال واما
الكائن من الربو وضيق النفس بسبب الزوال فيجب ان يشتغل بعلاج منع الزوال وتفتيت ما اجتمع واما المتولد
من ضيق النفس انه بسبب الاعتدال وهو بالجملة ضرب من عسر النفس وهو من سوء النفس ليس من باب ضيق النفس
فقد ذكرنا علاجه فى باب عسر النفس واما الكائن عن النفس فينفع منه شرب لبان الاذن والمغرا لعصارات
والادهان البادرة المرطبة ودهن اللوز فى الاحوال المرطبة والشراب رقيق المزاج ومحمر المستحثا
بقرة والمحللات والمحققا مما علت وموافقهم الاطلية المرطبة والمراهم الموخات الناعمة واما ضيق
النفس الكائن بسبب الحرارة ويوجد معه التهاب يجب ان يستعمل فيه المراهم المبردة والقروطات
المبردة وهو بالجملة ضرب من سوء النفس لا ضيق النفس وشراب البنفسج وماء الشعير نافع عليه واما
الكائن عن البرد فالمسخنات المشروبة والمطلية كطبخ الحلبة بالزيت نافع فصل فى سائر انشا
سوء النفس ان كان السبب فى سوء النفس حرارة القلب استعملت الادوية المبردة وان كان السبب
كثرة البخارات الحادة فى القلب نفسه او الدماغ او غيرها من مواضع اخرى اصدر الباسليق واستعمل الاستفراغ
بماء الهجن المتخذ بالسكبينجبين مع اياج فيقرا واستعمل ذلك البدين والوجلين وان كان السبب رطوبة
معتدلة الا انها سادة استعمل ما يحلل مثل جب الصنوبر والحمزة الزبيب ينفع من سوء النفس الرطب
سكر جبه من ماء البادروج او ماء السداب وان كان السبب رطوبة وان كانت الاغرة وان طوبات ثان
من مواضع اخرى عولج الدماغ منها بعلاج المزلة وتنقية الراس الا ان يكون المزلة من ضعف جوهر الدماغ

فلا علاج له وعولج مايأتي من مواضع اخرى بعد الفصد والاستفراغ وتقبل على تقوية الصدر بمثل الزراوند والاسقوردیون والاسطوخودس والدباخوذا الناضج والتقوى نافعان جدا فى تقوية الرأس وان كان بسبب الاعصاب فاستعمل ما يقويها ويقوي الروح مثل الادهان العطرية ان كان لبرد فى المزاج او سوء مزاج عولج ذلك بما قيل فى بابه وان كان بمشاركة المعدة نفعت المعدة وقويت بما نذكره فى بابه وان كان من برد استعمل مثل السنجبر با والاسرو سيا والافتيمون وان كان من يبس استعمل مثل الفانيذ باللبن الحليب ما قيل فى ابواب اخرى وان كان من رياح استعملت الكمادات المذكورة فى باب الربو والضمادات وغيرها واعلم ان الزعفران من جملة الادوية النافعة من سوء النفس وغيره لتقويته الات النفس وتسهيله للنفس حيث ينبغي فصل فى عمر النفس من هذه الجملة مفالجتها ان كان ذلك من رطوبة فان جالينوس يامر بدواء المعجون بالعسل فى كل شهر بزنجبيل وشونيز ستة وثلاثون قيراطا والبورق الذي ياخذ فيه لا يتكرر ولا يتحرك قبل ذلك البورق بين وفى الساعة السابعة يتناول الخبز بالشراب الممزوج وبالفخذ صفرة البيض مع لب الخبز ومن الخل مزوجا صغيرا يتجذر منه مرقا ويستحم من عشيها الغد فان لم يزل بهذا استعمل معجون البندق والمذرور ماخص حضرما فان طالت العلة وان كان السبب من الراس يستعمل غسل الراس كما سبق مرتين بصابون بورق ويتكون من المعطسات ويتغرغر بالكوث مع الخبز المرو يستعمل رياضة التمريخ على الظهر ويستعمل ربط الساق مبتدئا من فوق الى اسفل ويستعمل المنقيات المذكورة ويجب بهذه الصفة ويسخنه بوخذ شيح وقنطريون الدباب وحشيش الافتيمون يجب كل بوم رجتين كالحمص ويعجن بالكنجبين وخصوصا العسل اخرى وايضا بوخذ جند بيدستر وشيح من كل واحد جزو افتيمون وكون من كل واحد نصف جزو يجب كالحمص تعوق الكرنب جيد لهما اخرى بوخذ كلس العلف الذي تحت الجرار اذا احرق فى كوز خزف حتى يترمد ويخلط بعسل ويستعمل كل يوم ملعقة وهذا الوجه كلما ينفع اذا كان السبب عصبيا واما ان كان من حرارة فهذا القرص نافع جدا نسخته ورد ستة اصل السوسن اربعة عشر امرار وس اشان ورونده مصطكى وصمغ وكثيرا درب سوس وزنجبيل من كل واحد درهم عصارة الغافث وعصارة الافتيمون وسنبل الانيون وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم زعفران نصف درهم بزر القثاء والخيار والقرع والبطيخ من كل واحد درهم يجب ان يستعمل الاستفراغ بما يخرج الاخلاط الحارة واما ان كان بسبب ضعف منابت العصب اعانه ينبغي ان يعالج بما يقوي الروح الذي فى العصب الادهان الحارة العطرية مثل دهن النوجين والسوسن والبنفسج والزنبق والادهان المتخذة بالاقاذية والفربيونيات المتخذة من ذلك الادهان ودهن الزعفران والزعفران نفسه عناية فى المنفعة وان كان السبب غربة اصابت ذلك الاعضاء عالجت بما ينبغي من مواقع امره المقالة الثالثة فى الصوت فاعلم ان الصوت انما يحدث عند الخبزة بتقدير الفتح وبدفع الهواء الخارج وقرعه آلة الخبزة والخشن الشبيه بلسان المزمار وهي الآلة الاولى الحقيقية وسائر الآلات



براعث وعيدان وباعث مادية انجاب وعضل الصدر وعضل ما فوق الترقوة وعضلة الحنجرة وعضلة الحلق الذي يمزج عند الخبزة واذا كان كذلك فالآفة تعرض له اما من الاسباب الفاعلة واما بسبب الباعث واما بسبب المادة والفة اما بطلان واما نقصان واما تغير بوجه او حدة او ثقل او خشونة او تعاش او غير ذلك وكل واحد من هذه الاسباب واما يحدث امابنوع مزاج مفرد او صنع مادة خصوصا من نزلة نالت الخبزة او لما يعرض لها من اختلال او انقطاع او ورم او جمع او خربة او سقطة وقد يكون الآفة فيه نفسه وقد تكون بشركة سبب القريب من الاعضاء التي يبسط الى ذلك العضل مباديا والبعيد كالدماغ وقد يكون بشركة العضو المجاور من اعضاء الغذاء او اعضاء النفس والمحيط بهما من البطن والصدر والمتصل بهما من غرارة الحلق او من الحلق فان تغيره الى رطوبة او الى يبوسة وخشونة قد تغير الصوت ومن هذا القبيل وجع اللهاة واللوزتين فان ما جهما اذا صارت احس كالدغدغة القوية الملجئة الى التنحنح وربما احدث حكة تحمر عند كل هياج واما من جهة المزاج فان الصوت يتغير بشدة حرارته او بردها او رطوبتها ويبوستها فالمفتح لهما من الادوية واسيلان المزاج اليهما او يبوستهما بالحرارة تعظم الصوت والمبرودة تحدره وتصغره والبيوسة تخشنه وتشبهه باصوات الكراكي والوطوبة تحدره الملاسة تعدل الصوت وتملسه واذا امتلات الرئة رطوبة ولم يكن القصبة تفتح لم يمكن الانسان ان يصوت صوتا عاليا ولا طويلا الا ان ذلك بقدر ما في الرئة والخبزة وعند صفايها وقد تختلف الصوت فى ثقله وخفته بحسب سعة قصبة الرئة وضيقها وسعة الخبزة وضيقها واذا اشتدت الآفات المذكورة فى الاعضاء الباعثة والمؤدية بطل الصوت ولم يجب ان يبطل الكلام فان الكلام تدبره بالنفس المعتدل كرجل كان اصاب عصبة الراجع عند الحاجة الى كشفه بالحديد فرد فذهب صوته والآخر عولج فى خنازيره فانقطع احد العصبتين الراجعين فانقطع نصف صوته واذا كان الآفة بالعضل المبسط صار الصوت ابح واذا كانت بالعضل المحركة الناسطة كان الصوت خفيا طويلا بما حدث منه خناق واذا كانت بالعضل المحركة الغائصة صار الصوت نقصا واذا ابطل فعلها بطل الصوت واذا احدث فيها استرخاء غير تام وخالطه شبيه بالوعة او نفس الصوت واذا المرتبلغ الرطوبة ان تومي احدثت الصوت فالبحة اذا عرضت تعرض عن رطوبة اذا كثرت قليلا او عتت او لو كثرت كثيرا ابطلت وقد يبح الصوت لعلات الصوت فيحدث بها اما ادكرير وتورم وارداء مما كان على الطعام وقد يبح للبرد الخشن واحر المفرط بما يابسا من المزاج وكذلك التمر والاغذية المحتنة ويبح اكثره للمشاح وتحلب بلا سببها الى الطبيعة المعتنية للحلق والخبزة والبحوحة التي تعرض للشائخ لا تبرا اذا كان الصيف شماليا يابسا وخريفه جنوبيا مطيرا فان البحوحة تكثر فيه والدليل اذا ظهرت كانت كثيرا من اسبابها صلاح الصوت واعلم ان الناتهين والضعفاء والمتخاشعين المشبهين بالضعفى لقلة قوتهم كالخنثى يعجزون عن التصريف فى اكثر فيضيقون الخبزة حتى يحتد صوتهم واذا اجتهد الضعيف ان يرسل حنجرته وينقل صوته لزمه البحة المعالجات ان كان لسوء مزاج فى بعض العضل او آفة عولج بما يجب فى بابه مما علمته ومن احتاج باستدا انقطاع الصوت وجب ان يبادر بالعلاج قبل ان يقوى فيا خذ من صفرة بيض سلحفاة وسمسما

مقشرا ويلتا طليا من كل واحد ملعقة ويسقى بالماء كل يوم ثلاثة ايام ويجب ان يتحسى ما ينطبخ فى الماء
الرمانة الملاسية الحلوة المطبوخة المدفونة فى رماد حار ويوخذ عنه اذا لانت وتقلع اعلاها ويجعل
ما يخلها بالمحض ويصب فيه قليلا ما السكر ويشرب وان كانت من رمانة فى العسل القريبة من الخضرة
بالغب فى الارخاء لا يكون هناك وجع وبلون كوزة فتقل فيجب ان يوخذ تينتين يابستين فودنج ويطبخا
شرخلطا الصمغ العربى السحق قبلا فتها حتى يصير كالعسل ويلعق او يوخذ مرزنجوش زعفران يعقد العنبا
يوخذ زعفران ثلاثة دراهم ويصب نصف رطل السوس وكندر من كل واحد درهم يجمع ويدلك العنبا بعسل
او يوخذ من الزعفران واحد من الحليتيت نصف من العسل ثلاثة يطبخ حتى يتعقد ويجب يميل تحت
اللسان او لعوق الكوب نافع لهما ايضا ومضغ قضبان الكوب المرطب يجرع ماءه قليلا قليلا نافع وان
لم ينجع لعوق الكوب يعجل عليه قليل حليتيت ودقيق الكرسنة والحلبة والكواث الشامى والسنبل والعسل
وعطارية والثوم والفستق والعنب الحلو الشتوى نافعة وايضا يوخذ الزنجبيل المربى باللبن الحامض
فى التوبيه ويدق حتى يصير مثل المخ ويلعق عليه نصف درهم فلفل مسحوقا كالكحل ويعقبه زعفران كذلك مثله
الجميع نشادر يسحق ويجعل بالطبرزد المحلول المقرص او بالعسل وهو سنوق جيد ومن الاغذية مثل الاكارع
حضرصا اكارع البقر يوكل منها العصب فقط وحضرصا بالعسل او مطبوخة بالعسل وان كان من يبس وخضرصا
بمشاركة المرى وعلامته ان لا يكون بيع الرجة خطر بل صغير حتى وسفاما يكون بيع خشونة ووجع الاذن
عند الكمور ملعقة مزوجة من بنفسج طرى العذاب بالسكر الطبرزد وبنفسج لعاب بزر قطونا مياه سكر كبر والاقاذيه
المرطبة الملينة وبزر قدوم اسفيذباجات وبزر البقول المعلومة والتين نافع لانقطاع الصوت كان من
رطوبة او يبوسة ودواء التين المتخذ بالفودنج والاستلفا نافع لضعف الصوت وبحته فصل فى عجة
الصوت وخشونة قد علمتا سببا بالجملة فاعلم ان من بحة صوته فيجب ان يجتنب كل ما من شانه خشونة حاد حريف
الان يريد بذلك الهلاج والتقطيع فيستعملها مخلوطة بادوية ليسة فان حرصت البحة من كثرة الصياح
اخذ التين والصمغ والسبر اجزاء سواء ويعجن بالبيضة ويحقن من لباب القمح وكذلك الشعير ودقيق الباقلا
ويستعمل طلاء العنب وينفع ما قيل فى انقطاع الصوت خصوصا دا الحليتيت بالزعفران وان كان هناك مرارة
فوق المرمق والخيار وماء الشعير وحب القطا والمرزنجوش ان كان لسبب برد انفع ايضا برد الحليت
والزعفران المذكور وان ياخذ من الحول المقلو ثلاثة دراهم من الغلفل واحد من المرسنة ومن اللبخ
القشر من كل واحد اربعة دراهم يتخذ منه حبات يمسك تحت اللسان او ياخذ من المرزنجوش درهمين ومن اللبخا
عشرة ويجمع بطلا ان كان من صياح وتعب انفع بالخيار انفع سائر اصناف الاعيا ويفعمها الاغذية
المرضية والمغرية كاللبن وصفو البيض النيمبرشت بلا ملح والاطرية بالاحساء المعروفة ومرق السرمق و
الجازى وما اشبهه والحبوب المتخذة من النشا والكتيرا بماء السوس والصمغ والحبوب اللينة المنفجة
فان كان كالورد تحلل بجلاب كذلك الفراغر دا للعوقات اللينة من جملة ما يعالج به الخوانيق الحارة وكذلك
الاحساء المتخذة بالمقرحة حلالا للذع مثل المتخذ من دقيق الباقلا وحمايا ودقيق الكرسنة نافع فى هذا

الباب ودقيق الكرسنة نافع والاشيا التى فى الدرجة الاولى من الجلاء وكذلك الاطريه واللبن شرالسمن
وعجيد العنب اصلا السوس وبزره شرابا بالعسل وبلبخ التين شرالمرد العنصل وما يجرى مجراها
وان كانت هذه البحة الرطبة من النزلة على ما جبنا الخشخاش وبزره ومما يصفى الصوت الخس والكزبر
مغلى الكباية ومن الادوية المزيلة للبحة ما رمان حلو مغلى شرب عليه دهن البنفسج ويقوم كلاهما
فى الادوية الحافظة للملاسة التى المخشنة له هى الباقلا وحب السفرجل والزبيب التين والصمغ والحلبة وبزر
الكتان واصل السوس والترمس والفلفل والبابونج والمرزنجوش وشراب العسل بالبنفسج المذكور بعد ومن
الادوية الحارة المرد الحليتيت والعاقرقرحا والبابونج والمرزنجوش وعلك البطم والفودنج واللبخ والرياسج
وبصل الصفل اذا لم يكن من حرارة ويبس واصل الجاوشير ومن الادوية الباردة حب القثاء والقرع والخشا
والكتيرا والصمغ والخاب بزر قطونا والحلاب وبزر السوس وصفرة البيض مزاصلح المراد لتركيب سائر
الادوية وكذلك لبن الحليب فصل فى صوت الخشونة وعلاجه يعرض خشونة الصوت من البرد ومن
نزعصل الصوت ومن حاله كالتشنج يعرض فيها من جفاف رطوبة فيها من كثرة المرمز ومن قطع اللهاة
ومن الجلج والبهر وعلاجه الحبه من استيا الذى ذكرنا هاهنا وترك المرمز وتناول المليتا المذكور فى باب
البحة والتفل من الرطب اليابس والزبيب وحضرصا المنفع فى دهن الورد منفعة عظيمة والذين يعرض لهم
ذلك من قطع اللهاة فالصواب لهم ان يطبخ عقيد العنب بمثله عسلا ملخا قدر ما ينزع به الرغوة شم يجرع
بماء حار ويتغرغر به ويسقى صاحبه منه وعنيقه انفع من طرى فصل فى الصوت العسير سببه تعب الصوت
ويجب ان يتدرج فى تطويل النفس بان يبتاد حصر النفس ويتدرج فى الرياضة والصعود والهبوط فى
الوادى والدرج والاحصار المخرج الى النفس لتتدرج تطويل المكث ايضا فى الحمام الحار وفى كل ما يستدعى
النفس بعجلة ليجتمع عنده بفعل ذلك كله ويستعمل بعد الخروج من الحمام يجبان يشرب شرابا
فان الشراب اغذى للروح وكذلك بعد الطعام ويلزم لكن كثيرا شغل احد والمرزنجوش نافع لهم فصل فى الصوت
الغليظ قد يعرض من اسبا البحة المرخية المرسعة للجارى ويعرض من كثرة الصياح وعلاجه اسعد ذلك
فقرض لمن يزاول النفخ الكثير فى المزامير وفى البرقات خاصة ما يعرض من تقطيع نفسه مرارا حتيا ما فى الزمر
فيتوسع الجارى فصل فى الصوت الدقيق هذا ضد الكدر وما سببا به ضد ذلك من السهر والاعيا والترمس
وخصوصا بعد اللطخا والرياضة المقدرة الاستفراغات وعلاجها ان يوذج الصوت ويلزم الرياضة المعتدلة
المحمية والاغذية المعتدلة ودخول الحمام كل بكرة ويجر القوابض والمجففات والبناء فصل فى الصوت
الظل الكدر هو الذى يشبه صوت الرصاص اى اصك بعضه ببعض وسببه رطوبة غليظة وينفع منه الرياضة
والمضارعة وحصر النفس الذى ذكرناه ودخول الحمار واستعمال الاغذية الملطفة و
المقطعة كالسمك المالح والشراب العتيق فصل فى الصوت المرتعش يوسر صاحبه ان لا يصيح كالوقع
سوته مع شهر يقل كلامه مثا امكن ويضحك والحركة والعدو والصعود والهبوط والعضب ويوذج
البدين ويرهبهما ما امكن شر ليتلاق ويستكلف الكلام وقد تثقل صدره مثل الرصاص وضعاوت صدره

تقدير ما يحتمل افضل الاغذية له ما يقرب جنسه وهي الفضل الاكارع وما فيه تقويه وقبض المقالة الثانية

في السعال ونوائبه السعال من الحركات التي تدفع بها الطبيعة اذي عن عضو وهذا بعض في السعال هو الزفير والاعضاء التي تفعل بها الزفير اذا بشار كما في السعال للصدر كما لعطاس للدماغ وبتم بانبساط الصدر وانقباضه وحركة الحجاب هو اما سبب خاص بالزفير واما على سبيل المشاركة واسبب الموجب للسعال اما بادي واما اصلي اما سابق واسبب السعال البادية شيء من الاسباب البادية بجملة اعضاء الصدر فرقة في نزاجها او هيئتها مثل برد يصيب الزفير او العضلات في الصدر او غير ذلك فتحرك الطبيعة الى دفع المؤذي او شيء من هذه الاسباب البادية بانها تهيج خشونة او شيء يسير او خشن مثل غبار او دخان او طعم غليظا خاما مفرطا عفصا او حريفا او شيء غريب يقع في المجرى الذي لا يقبل غير النفس كما يعرض من السعال بسبب سقوط شيء من الطعام او الشراب في ذلك المجرى لغفلة او اشتغال بكلام واما اسباب السعال الواصلة فمثل ما يعرض من الاسباب البدنية المسخنة للمزاج او المبردة او المرطبة او المجففة بغير مادة او بمادة دموية او صفراوية او بلغمية رقيقة او غليظة او سوداوية وذلك في الاكثر فان كانت تلك المادة منصبة من فرد فانها ما دامت تزلق على القصبة كما تزلق الشيء على الحائط لم يهيج كثير سعال فاذا اردت ان تنصب في قصبة الطبيعة هاج سعال وكذلك اذا لذعت وكذلك اذا استقرت في الرئة بالطبيعة ان تدافعها او مندفعة من المعدة او الكبد او من بعض اعضاء الصدر الى بعضها وتتراقى فيها وقد تكون بسبب انحلال الافراد وبسبب الاورام السدد في المجاري او في الزفير او الحلق وهي الكائنة الغالبة لهذه المواد والالمات من الزفير والحجاب الحاجز وحجاب ما بين القلب الزفير واما الاسباب الثانية فالاستلاء تعد مراسبابا بدنية للاسباب الواصلة المذكورة او لسعال الكائن بالمشاركة فمثل الذي يكون بمشاركة البدن كله في الحميات خصوصا مع حمى محرقة او حمى بورتيه ونحوها او في بابه او نحوها بغير حمى السعال منه يابس منه رطب اليابس هو الذي لا نفث معه ويكون اما لسوء مزاج حار او بارد او يابس مفرد وقد يكون في ابتداء حدوث الاورام الحارة في نواحي الصدر الى ان ينضج وقد يكون مع الزفير السلب سعال يابس جدا وقد يكون لاورام الكبد في نواحي المغاليق وفي الاحشاء لاورام الطحال وقد تكون لمتك عملاء فضاء الصدر فلا بد فيح بالسعال واعلم انه ربما خرج من السعال شيء عجري مثل حمص او برد وبسبب خلط غليظ مجوف فيه الحرارة وقد شهد بما الاسكندر وشهد بقوله وذكر انه خرج من هذا الصنف في النفث ونحن ايضا فقد شاهدنا ذلك والسعال الملح اكثر اما هو دوي ان نفث الدم وقد يكثر السعال في الشتاء وفي الربيع اكثر وربما كثر في الربيع المعتدل ويكثر عند هبوب الشمال اذا كان الصيف شماليا قليل المطر وكان الخريف جنوبيا مطيرا كثر السعال في الشتاء العلامات اما علامة السعال البادي فبتربة مع البرد ونفضانه مع نفضان البرد ومع الحر وملاسة الوجه وقلة العطش ربما كان مع البارد نزلة فيخص نزول شيء الى الصدر وامتداده في الحلق بغلة مع حذف السعال الى الانف فتلقى ما ينزل الى الحلق بالتنخع ويرى علامات النزلة مع وغدغة في مجاري النزلة وتمدد



فيمالي الجبهة وسقة في المنخرين وغير ذلك وان لا ينفث شيئا بلغميا يشير الى صفرة وخضرة وربما كان مع ذلك حمى وعلامة الخار التهاب عطش وسكون بالهواء البارد واكثر من سكونه بالماء الحار وجمود وعفوصة ونبض وعلامات الرطب رطوبة جوهر الوجه وعروضه للشايخ والمرطبين وكثرة الخروج وحضوصا في الزفير وجمود وعلامة اليابس ازدياده مع الحركة والخروج وخفته عند السكون في الشيخ والاستحمام وشرب المرطبات وعلامة النادج في جميع ذلك الا يكون نفث البتة وعلامة الذي مع المادة النفث ويدل على جنس المادة جنس النفث وعلامة ما يكون عن الاورام ونحوها وجود علامات ذات الجنب وذات الرية الحارين والباردين وغير ذلك مما نذكره في بابه وعلامات ما يكون من القيح علامات القيح التي نذكرها وجع ويبس وكثرا ما يكون رطبا وعلامة ما يكون من القروح علما ذكرت في باب قروح الزفير من نفث خشكريشه او قيح من جرب الزفير وحلق القصبة وكونه بعد نوازل اكالة وبعد نفث الذرور والاورام واكثر اليابس يكون اذا كان هناك مادة لضعف الدافعة كما تعرف في بابه وعلامة ما يكون بالمشاركة اما مشاركة المعدة فيما يعرف بالدلايل امراض المعدة ويزيد السعال مع تزيد الحال الموجبة له في المعدة كان امتلا او خلا وبسبب الاغذية واكثر ذلك يهيج عند الهضم والكبد بمشاركة الكبد فيعلم بعلامات الكبد واذا كان لاورام حار او المركب بد من حمى فان لم يكن حار المركب بد من ثقل شيء تامل سائر الدلايل التي تعلمها واعلم ان الاشياء الحادة ترقق المادة فتلذع النفث والباردة كثراب الخشخاش والخذيرة يجمع المادة الى الانفتاق الا انها اذا افرطت احدثت وشراب الورد فانما يصلح اذا اريد حلب سعال الغليظ فنعم الجالي واما الرقيق فلا واذا المركب هناك نفث لا رقيق ولا غليظ فالعلة خشونة الصدر والعلاج اللعوقات وقد يعوض للحمى سعال ان لم يكن السعال رجعت الحمى الى الابتداء والقوابض جدا يضيق مجاري النفث وماء الشعير نعم الجامع للنفث واذا احتبس النفث حمى الرجل فقد عفنت المادة واذا وقفت في حمى عفنته اودق المعالجات اما علاج المزاج البارد فهو انه ان كان خفيف المبلغ وكان من سبب بارد خارجي اصلح حبس النفس فانه يسخن الرئة بسهولة في الحال فاذا احتيج الى علاج اقوى لهذا ولغيره من المزاج البارد فمن علاجه ان يمسك تحت اللسان بندقة من مرار ثعلب متخذة بعسل ان يتناول مزورذي القطران ملعقة او من عسل البطم مع عسل او شرب دهن اللبان مع سكنجبين العسل وكذلك الكبريت بالعسيشت ولعوقات اللعاب الحادة والكمثرى بالعسل والرمان الحلو مقشر ملقى عليه عسل وفاسد ويستعمل في الاودية على الصدر مثل دهن السوسن ودهن الزنبق وشيح احمر وكثيرا ينفع الجلجبين العسلي بالتين في الزبيب واصل السوس بالبرسان شيئا ودهن لوز مع مثقال قرفة في مذوفاينه وينفع طبيخ الزوفا بالتين والزوفا والاسكامونيا مع تين وغير ذلك واعلم ان مجمر الاحساء المخلية بالحلبة السمن والتين واصل الكراث الشامي والادهان دهن الفستق وحب ضبض بورد الاطريفل بالفانيذ نافع لهذا واما اللحوم فلحوم الفراريج والديوك والاسفيدباجات بماء ولحوم الحوليات من الضان والتفكة الفستق وحب السنوبر والزبيب مع الحلبة

وقصب السكر والتين والشمش والموز واكل التين اليابس مع الجوز واللوز يقطع الزمن منه والرشح
الرتيق الرجاني العتيق وامّا العسل فامّا علاج النشاء الحادث فيها المطلقات المعروفة من المشارات و
الادهان الطيبة ريحات والحلابا ايضا نافع لهم وقد سقى الدباتوذا الشادج بكرة وعشية على
النسخة التي تذكرها وكذلك لعوق الخشخاش نسخة للعوق الخشخاش جيد نسخة يوخذ
خمسة عشر خشخاش لبب طري جيد وينفخ في قطن من ماء العين او ماء المطر يوخذ ليلة ثم يحرك بالطبيخ
ويصفى ويلقى عليه على كل جزء من المصفى نصف جزء عسل وسكر يطبخ لعوقا والشربة ملعقة بما
يشهى وممّا ينفع هو لاماء الشعير بالسبستان وشراب التفاح والبنفسج المرتبا ويطبخ الورد فاه البارد
وخصوصا اذا تفتح او في اخره وماء الورد المقور يلقى عليه السكر الطبرزد وقصب السكر ايضا و
لعوقا تمر من بسر تقلونا وحب القرطم والنشا والصمغ العربي والحبوب اللبوب التي تذكرها في باب
حبوب النشاء وربما جعل فيها مخدرات واخذ بقدرها من البقول الباردة والبوب مثل الخشاش والقرع و
الخيار وبدهن اللوز والبانفا الموضوع المحرا بالطبخ بدهن اللوز ودهن القرع وماء الشعير والاحسا
المتخذة من الشعير والباقلا والبقول والنشا وما اشاكلها فان كانت الطبيعة الى الانحلال نوسل الشعير
بالكمثرى الاطريفلي فان اشتد الامر فالشعير بالقرطم مزرعة الاطراف مغسولة بماء الورد والملح
نسخة دياترد بارد يوخذ الخشخاش الرطب نقيشرة وبحر الطبخا في الماء ويصفى ويلقى عليه سكر ويقوى
نفعه بالحلاب وان لم يكن الرطب نفع بزرة النيلوفر مدقوقا في الماء يوما وليلة ثم يطبخ فانا حتيج الى
ما هو اقوى جمع معه القرنفل مقصورا من الاسود وان اشتد الامر جعل معه شيء يسير من بزر الفيج وقد
فيه فلفل افيون وامّا علاج المزاج الرطب الرطوبة في نفس الرئة فبالمحققات الناشفة محلية
بالجالية مزدلك تركب على هذه الصفة نسخة لطين ارمني وكثيرا وصمغ عربي من كل واحد جزء
وذرنج ونزد فاه خاشاد دارصيني وبرشاوشان من كل واحد نصف جزء وبحمن ويستعمل واما علاج
المزاج اليابس اما ان يكون حمى دق او لا يكون فان لم يكن حمى فاوفق الاشيا استعمال الالبان الادم والكثر
وغيرها مع سائر المدرة وان كان حمى فاستعمال سائر الموطيات المشروبة واستعمال ماء الشعير
وترنجبين العذاري اما بالادوية المفردة او تحصى الاحسا المركبة وان كان مزاج مركب فركب المدر
وان كان هناك مادة رقيقة انقيها بالادوية الشاربة والمعوقات الخشخاشية التي ذكرناها في الانفراد وان
كانت عليظة حللها وحلوها على الشرط المذكور فيما سلف
من ان لا تستعمل الا باعتدال بل يجتهد في ان تلين وتقطع وتزلف واستعمل المقيات المذكورة و
ممّا هو اخص بهذا الموضع علك الانباط بالعسل او قرطم بالعسل او سعد بمثله عسل ادرب الموزن و
كثيرا او قبة ولوز حلو سواء والصبر قد يمسك في الفم مع العسل فينفع جدا او يوخذ ثلاث بسفاك
سفاح وضعفها عسلا وضعفها سمنا ويوخذ من الفلفل اربعين حبة فتحق ويجعن بذلك ويقطر
من غير انضاج ويوخذ سبعة ادرس كراث شامي ويطبخ في ثلاثة ارطال حتى يبقى الثلث ويصفى

ويخلط بالباقي عصارة قثاء وعسل ويطبخ وايضا ورد رطب ثمانية وحب الصنوبر واحد صحيح الطبخ واحد
زبيبا اربعة عسل مقدار الكفاية ويتخذ منه لعوقا دواء جيد يوخذ فودنج نخي خمسة اواق حب صنوبر
وبزر الابخرة من كل واحد اوقية بزر كتان وفلفل من كل واحد ثلاث اواق بحمن بعسل ويستعمل و
يوخذ عرطم خمسة اجزاء سوس ثمانية اجزاء زعفران وفلفل من كل واحد جزآن فراسيون وزوفا
من كل واحد ثلاثة اجزاء سرو سوس من كل واحد جزآن بحمن بعسل مصفى ويبقى للزمن القطران
بالعسل لعقا والقسط الهندي بماء الشبت المطبوخ قد ذكرهما مع ملعقة خل وايضا بزر كتان مقلو
بعسل حدا ومع فلفل لكل عشرة واحد او فودنج وايضا يلعق عسل اللبن مع عسل النحل واجاوشير
وايضا والمرزنجوش واللوز المر وايضا المقرد يطوس والصبر يكفصه المحو المطبوخ بلبن امراة حتى يكون
في قوام العسل وماء الهرا زيا نبخ الرطب ان كان السبب فيهما نزلة عولجت النزلة واذا اجتمع في منهما
الى استعمال شحم الدجاج استعمل على الراس اصلا تحت اللسان كل وقت وفي الليل خاصة
حب النشاء يغرغر بالقوابض التي لا طعم لها حامض لا طعم لها والدباتوذ الشادج ان كانت حارة
او مع الورد والزعفران وغيره ان كانت باردة واما الكائن عن الاورام المقروح في الرئة والصدر فليرجع
في علاجها الى ما ذكرناه في باب ان الرئة ذوات الكبد والصدر قد تتخذ للنشاء حبوب بسبك في
العسل فمنها حبوب لنشاء الحادث من ذلك حب النشاء المعروف ومن ذلك حبوب توقف من رب سوس
وصمغ وكثيرا والنشاء لعاب بزر قطونا رب المرجل لب الحبوب وحبوب العنا والقرع والقند و
الخبازى ومن الطباشير وحب الخشخاش ونحو ذلك وقد تتخذ بهذه الصفة نسخة نشاء وكثيرا او
رب سوس يحب بعصارة الخرفج من ذلك حبوب للنشاء البارد وتتخذ من رب السوس والقرطمنك
المنقى بلباب القمح والزعفران وكثيرا وحب الصنوبر وحب القطن وحب الاس وبزر الخشخاش وقشره
والانيزون والكثيرا والمرد الزعفران والفانيذ ومن ذلك حبوب يزاد فيها التحذير والتسهيل ويكون
العمدة فيها المخدرات وتخلط بها الادوية بادزهرية حادة فمن الحبوب المجربة لذلك وهو يسكن
النشاء الصفيق الموذي حب المبعة المعروف وايضا يوخذ مبعة وجندبيدستر واشاريون وافيون
سواء ويتخذ منه حباب بسبك في الفم وايضا بزر البنج شب حب صنوبر ثلاث وزعفران واحد
يمضغ ويجب ايضا سعد وبزر افيون من كل واحد نصف واوقية ودهن البلسان زعفران من
كل واحد درهمان يجب كالكرسنة وقد يستعمل في النشاء الرطب الدخن المذكورة في
باب الربو واذا كانت الرطوبة الى قدر استعمل محمز من زنجبيل الاحمر وعرق الاريب وقشر الشيطرج
وقشر الفستق معجونا بصفرة البيض مقرصا كل قرص منه ودرهم ومحفظ في الشمس ويدخن بثلاث
زرات وايضا زراوند ودرونج سعد واذا ورد بالسويق وزنجبيل مثل الجميع بحمن بسمن البقر ويتخذ
ويتبخر براحته واما النشاء الكائن في الحيات قد افرد له تدبير عند اعراض الحيات فصل في
نفث الدم قد يخرج تعلا فيكون من اعراق الصدر وقد يخرج تحفا فيكون من ناحية الحلق وقد يخرج

بانيكون من المرئ وغير المعدة ومن المعدة ومن الكبد وقد يخرج سعالا ان يكون من نواحي الصدر
الرئة والذي من الصدر فليس يزيد من الخوف ما في الذي من الرئة فان الذي من الصدر يسيرا ان لم
يسيرا لم يكن له غالبا قوة خروج الرئة وكثيرا ما يسير قريحا ما صديرية يغاد وكل وقت ينفث الدم والاسباب
الصدرية لجميع ذلك جراحة لسبب بادئ من ضربة او سقطة على الصدر او على الكبد وانجاب او شخ فالح
او سعال ملح او صياح او تحديد صوت بلا تدريج او ضجر وهذا ما يكثر بالمجانين وبالذين يضجرون
عن كل شئ وقد ينبعث من القوى العنيف خصوصا في المستعدين وقد ينبعث من سهلات خلاء واغذية
حادة كالثوم والبصل او خوف تحمر محدد للدم او توم على غير وطا او علقة تسعق بالحلق داخله او سبب
داصل هو اما في العروق او في غيرها والذي في العروق فاما انفطاع واما انضاح واما انفتاح
وسعة في حلق او استرخا او من تاكل لحدة خلط واما لسخانة راسخة وكثيرا ما يقع للناذرين
اجزاء القصبة والشرايين ورق الذي في الطبع غير شحيم الدم الى القصبة والذي في غير العروق فاما
جراحة واما قرحة عن جراحة او عن تاكل وتعفن اذا انقلع من العضو شئ وقد يكون عن ورم دموي
في الرئة يرشح منه الدم ومثل هذا الورم سليم لانه دموي ولانه راشح المادة غير محتقن غليظها
وقد يوجد في الرئة جميع هذه الاسباب الا العلقة ولهذه الاسباب الواصلة اسباب اقدر منها وهو اما
كثرة المادة وذلك اما الكثرة الاغذية وترك الرياضة واما لانها فاضلة عن اعداد الطبيعة كما
يعرض مما ابنا فاعنه في الكتاب الكلي عند ترك الرياضة او احتباس طمث او دربواسير او قطع عضو
اما لجذبها واما لشدة حركتها واما الرياح في العروق تعصرها وخصوصا في المتخمين فانهم يكثر ذلك
فيهم اما لاستعداد الات الحاوية للمادة وذلك برد يقبضها وغير اينبا لهما فلا تطبع القوة
المكلفة ذلك بالاستعداد بل بالانشقاق او لحرارة خارجة او داخلة او يبوسة قد اعدها اي كان ذلك
بالتكثيف والتجفيف للانشقاق عن اد في سبب او لوطوبة ارختها توسعت سامها او ملاقات حادة
اكال او قطاع او معض واذا عرض الاستعداد الذي اقبلت الطبيعة على دفع المادة الى اي جهة امكنها
اذا كان اشد استعدادا واقرب من مكان الفصل فدفعتها نفثا واسالة من البواسير او في الطمث
او في الرعاف فان كانت العروق قريبة لا يحلى عن الدم عرض موت فجاة لانفصاب الدم الى تجاويف العرق
ومن يعتوره نفث الدم فمن يعرض ان يقبضه قريحة الرئة فان النفث في الاكثر يكون عن جراحة والجراحة
تميل الى ان تكون قرحة واذا اعقب نفث الدم المحتبس نفث دم خفيف ان يكون هذا الثاني عارضا
عن قرحة استحالة اليها الجراحة الاولى وكثيرا ما يكون الدم المنفوث ريحانا سال من الراس الى الرئة فان
كان نفث الدم من نواحي الرئة تعلق به خوفان خوف من انزاله وخوف من جراحته او بقرحة والبس
كل نفث دم مخوفا بل ما كان لا يحتبس او كان مع حمى وكثيرا ما يكون نفث الدم بسبب البرد وذلك
في الكبد او في الطحال العلامات القريب من مخرجه ينفث سعالا قليل البعد سعالا كثيرا وكلما كان
البعد نفث سعال اشد واذا بين على الجانب الذي فيه العلة ازداد انتعاث ما ينفث ويجب ان ينظر



او لا حتى لا يكون ما ينفث مرءوفا ويعرف ذلك بعادة المرئ وعروضه وبحفة عرضت للراس يجد ثقل
وعلامات الرعاف كانت مثل حمرة الوجه والعين والشرايين اما العين وان لا يكون نزيد او يكون وقت
وعلامة الدم المنفوث من جوهر الرئة من جراحة او قرحة ان يكون نزيد او يكون وقت منقطعا لا وجع
له وهو اقل مقدارا من العرقي واعظم غايلة واردى عاقبة وقد يقذف الزبدي اصحاب ذات الجنب
وذات الرئة اذا كان في زمان قرحة ذاتية مغلبة وقد يكون الزبدي من قبة الرئة ولكن بتخفيض
وسعال يسير ويكون ما يخرج يسيرا ايضا ويكون هنالك حرصايا لا لم والمعوث بالعرق تما لا يكون زبدا
ويكون اسخن جدا تما من قرار الذي في الرئة واشبه بالدم وان لم يكن في غلظ الدم الذي في القصبة
وعلامة المنفوث من الصدر سواد لونه وغلظه وجوده لطول المسافة مع زبدية ما وغوغه مع وجع
في الصدر يدل على موضع العلة ويزيده ازدياده بالنوم عليه وسببه للاوجع عصبية اعضاء الصدر
ويكون انتفاثه قليلا قليلا ليس متتابعا ويكون نفثه بسعال شديد ضخم يسفث وعلامة الكائن من
انقطاع العروق غرارة الدم وعلامة الماكل من تناول اشياء حريفة ونزول نوازل حريفة وان يكون
حمى ونفث قيح او قشر او جرد من الرئة ويكون نفث مثل ماء اللحم ويبتدي نفث الدم قليلا قليلا
شهر بما ابتدق وضعف نفث شئ صالح ولونه ردي وعلامة تفتح افواه العروق من الامتلا ان
لا يكون وجع البتة وتوجد راحة ولذة ويخرج في الاول اقل من الخارج بسبب الانقطاع والانكسار
في اول الامر وهو اكثر من الذي يخرج عن الماكل في اكثر الاوقات وعلامة الراشح عن صدر قلة وجع
علامات ذات الرئة وغيرها المعالجات المبتلى بنفث الدم كل وقت يجب ان يراعى حال امتلائه فكلما
احوجه الى استفراغ بدر بالفصد وخصوصا اذا كان صدره في الحقة ضيقا او كان الاستفراغ عليه ملجا الامر
ان تمال الدم منحدرا الى ناحية السفل بفصد الصافن وبعده بفصد الباسليق وادرار طمث النساء وان
وطى الكاية زال بذلك نفث الدم ممن كما قد يحدث فيمن باحتباسه ويجب ان يتحرز عن جميع الاسباب
المحركة للدم مثل اغذية للدم ومثل الرشه والصهبة والفجر والجماع والنفس العالي والكلام الكثير
والنظر الى الاشياء المحمرة وشرب شراب الكثير وكثرة الاستحمام ويجتنب المقيئات من الادوية مثل الكرفس
والصعتر والسمسم والجبن العتيق فانه ضار لهذا واما الطري فنافع والاغذية الرافقة لهذا كل معروس
وكل مبرد للدم مانع من غليانه ومن ذلك اللبن المطبوخ لمانعه من تغريه ومحيض البقر لمانعه من التعفن
والزبد الجبن الطري غير مملوح والفواكه القابضة وضرب من الاجاص الصغير منه يقوم مقام الاترجة
الطري العصر قد يقع في تدبير المعتصرات المياه شبيه شديد النفعة لهذا واما الكائن عن نفس حرارة
الرئة فيجب ان يعتني صاحبه الادوية المحتقنة النابتة كالطين الشاذنج بماء الخلاف والخل الممزوج
بالماء واما علاجه عن تدبير عند الله بان يبادر ويفصد منه الباسليق من الشق الذي يجد من ان الخلاف
الفرد نضادا ويقاد برخذ الدم في دفعات ثلاث ساعات او نحوها مع مراعاة القوة فان الفصد يجذب
الدم الى الخلاف ويمنع ايضا حدوث كل ورم في الجراحة ويدل لك الطرا لمخرج بشدة شدا مبتديا من فوق

الى اسفل ويمنعون الامور المذكورة ويعدل هواء حر ويكون اصطحابه على جنب وعلى هيئة كالاضطجاع
ليلا يقطع بعض اجزاء على بعض وندبوا فصد الخلط المزاج بالماء فانه يمنع الترف وينقى بالجملة الصدر و
الرية عن درن ان احتبس فلا يجد وبقوا الادوية الباردة والمغرية فان المغرية هاضمة الى ما يجب ان
يشتغل به واذا وجد مع المغرية النفيثة كان غاية المطلوب وينبغى قطوفا نافع مع تورم وجب ان يكون
عطش شديد ربما احتيج ان تخلط بها المدرات لاحدهما لتسكين الدم وترقيقه والثانى لتسريع
وازالة المحركة وسنذكر الادوية المشتركة لاصناف نفث الدم فى اخر هذا الباب واذا عرض نفث الدم
من نزلة ولم يكن النزلة حريفة صفراوية فصدنا الرجل من ساعته واديمت ربط اطرافه منحدرا
من فوق الى اسفل ودلكها بزيت حار مثل دهن قثاء الحمار ونحوه ولابد من الرأس البتة ويكون
اغذيته بحيث تحفظه بشئ من العفوصات من التفاح وما يشبهها وعند الضعف يطعمون خبزا منقوعا
فى خل ممزوج بماء بارد ويستعمل على الصدر المخن الحامة لتجذب المادة عن ناحية الرأس ويجب ان
يجتهد فى تبريد الرأس ما امكن ولا يجمد جمدا كثيرا فى تبريده مما ينفعه سقى اقراص الكهربا فان لم يتهيج
ما ذكرنا لم يكن بد من علاج النزلة وحبسها مثل الرأس واستعمال الضماد المتخذ بزبل الحمار يضمد بالنوع
بحب الخابية وزعرور جالينوس ان اراد اما يجاز انى فى قدر من النزلة مخففتها خفيفة حادة وخصوصا اذا
لم يكن نقصدها لانها كانت نغبتا ربعية اياما ضعفت وغذاها بحريرة وفالوذج فيها قبض اذ كان معتمدا
بالغذا بعيدا وعالج راسها بدواء الزرع الحمار واذن لخاف الحمار لاجل الدواء ولم يدهن راسها بالبارد
وسقاها الترياق الطرى ليس بها فان فى هذا الترياق قوى الاذين ليس بها وتمنع وغذاها النساء ولكن
من سيلان المواد بالتغليط واما فى البورشان من هذا الدم فانه يتعرض لتحريكها بل تركها هادية ساكنة
على حاجة بها الى تنقيته الربه واكثر ما ذكرنا دبرها به ان ذلك اطرافها وسقاها قدرا بالطلاء من الترياق الحديث
اقل من الامس وكان عزمه ان يمازجها الى العسل ليستفى بها الربه شرتوكها ساعة شرذلك اطرافها
واعطاها بعد ذلك ما السكنجبين مع قليل خبز ليبعث القوة وفى الرابع اعطاها ترياقا عتيقا مع عسل كثير
لتنقى ربتها تنقيه شديدة وغذاها فى سائر الايام على الواجب دبرها تدبير الماضيين ومع ذلك فقد
كان يضع على راسها وقتا بعد وقت من قيروطى الثانيا ويجر عليها الاسفيدباج هذا تدبير جيد يجب
ان يكون الترياق ترياق ماضين شهرين الى اربعة اشهر فانه ينفرد بحبس النزلة ولا يقرب رؤس هؤلا
بالدهن ولابد من حلق الرأس لاستعمال هذه المحرات ولى للنساء ولابد من اسهال مثل حب القوقايا
ان كان هناك كثرة ذلك بعد الفصد شربة من الادوية المحرة وما كان من انفتاق عرق او انقطاعه
وكان سببه الامتلاء فيجب ان لا يغذى ما امكن بل يجوع ثلاثة ايام فيقتصر به فيها على ماء فاتر
قليل من حين لزوج واذا لم ينهض سقوط القوة دوبج بالمغذية ما امكن الى الرابع وان خيف سقوط
القوة حوفا واجبا غذا بما يثبت الدم غلظ معتدل اولى برودته تغريه ولزوجة وتلزيج وقبض خاصة
تغليظ الدم كالهريسة بالاكارع وكالمرق بالكمأة وكالطرية خاصة ما طبخ بالعدس كالعدس

المخبز

والعناب وما امكن ان لا يغذى بالقوى فعل واقتصر على ما الشعير خصوصا المطبوخ مع عدس وعنبا
او سفرجل او الجلنار الفوس فى الماء البارد او فى شئ حامض نزهه كله مبرد بالفعل محض البتة اذا نظارت
العلة نابع لمقتضى برده والا الينها المعلاة لتغريها وللزامها نافعة فى ذلك فان لم يغن وزادت فى
الربو فضرت والسعال الرضراض شديد المنفعة ويجب ان يكون اغذيته هؤلا والذين بعد هم باردة بالفعل
الجبن الطرى الغير المملوح شديد المنفعة لهم جدا واذا غذوت هذا واشباهه للمحبوس فاخته من اللحمان ما كان
قليل الدم يابسا خفيفا كلحوم القطا والشفانين والدراج مطبوخا فى قرعات وعفوصات ومن الاشياء
المجربة فى قطع دم النفث منقع البقلة الحمقا بسلاق مائه قريبا حبس فى الوقت ومن الفواكه السفرجل و
التفاح القابضان العفصان والعناب الرطب حب الاس المحزن بالشامى وما يجرى هذا المجرى و
قد يتخذ لهم نقل من الطين المختوم الارمنى بالصنع العرب وقليل كافور اذا احتبس الدم ووصل الى
الرابع يجب ان يغذى ويقوى ويبدا بمثل الخبز المغموس فى الماء ومثل الهرايس والاكارع والادمغة
وان كان الانشقاق والانقطاع بسبب حدة الدم فاعلم ما يجب من اسالة الدم الى الاطراف
والى خلاف الجهة واستفراغ الصفراء بربد بقوة ورطب استعمال القرابيض ايضا والمغريات وما البحر
والسرطانات والقريص ودود الدم وما خرز وداجاليوس واما الكائن من انضاج العرق فالادوية
التى يجب ان يستعمل فيها القابضة والعفصة مع تغريه كما كانت الادوية المحتاج اليها فيما سلف
هى المغرية الملحمة مع قبض وهذه مثل الحلبا وداقاع الرمان والسماق وعصارة الطرفاء وعصارة
عالج الكبر ودرق العوسج والبلوط والكهربا والاقاقيا والمحضض وعصارة الورد وعصارة عصير
الرانى والشكاعا وعصارة الحرمل وهو فاسطرا سرد قد يقوى هذه وما يتخذ منها بالشب والعفص والصبر
والافسنتين يتخذ منها ادوية مركبة واقراص معدودة لهذا الباب وقد ركبت من هذه الادوية
المذكورة ربما طبخت هذه الادوية فى المياه الثادجة او بعض العصارات وشرب طبيخها وربما
اتخذ منها اضمدة وقد يخلط بها وبجميع ادوية النفث المذكورة والادوية الصدرية مثل الكمأة و
الناخواه والاذخر والسنبل والراسن وقد يخلط بها المخدرات ايضا مثل قشر اصل اليروج والبنج
والخشخاش وقد يخلط بها المغريات كالفلفل وقشار الكندر وكوكب شامرد والطباشير وبزر لسان
الحمل والغاب بزر قطونا وبزره وعصارة بقلة الحمقا والغاب حب السفرجل واما اذا كان رشحا من ورم
فعلاجه الفصد والاستفراغ شرا لانضاج ولا يعالج بالقوابض فان ذلك يجلب آفة عظيمة بل يجب ان
تعالج بعلاج ذات الريه واما الكائن عن الناكل جنس علاج عرق كالبوسر منه فانه لا يبرا ولا
يلتحم الا مع زوال سوء المزاج وذلك ما لا يكون الا فى الندر مطلقا اما ان تصلب المتحرجه او تعفن
لكن ربما نفع ان لا يدع الاكال يستحكم بعض الخلط الحار وربما اسهل الصفرا الغليظة معا مثل
حب الغار يقون فان احتيج الى ضد تقويته بذلك قويته واحتملت فى تسكين وغذاه السعال بدواء
البزور فانه يرجى منه ان ينفع نفعا تاما وما يحلل فان علاجها التنقيه بالاستفراغ بالفصد وغيره و

وغيره والاغذية المجففة الكيموس وربما تشقق للاكال اللبان والمر اذا ان المجدي وزير قلفة الحقا
واصل الحظي واقراص الكوكب زبد منه من الافيون نصف جزء وادوية مركبة ذكرها في لوز تذكرها في
الانفرابادين واد يتحد الثانية هي ما ينفع منها الثاذنة ودراخون وكهربا وسندروس والطين
المختوم وبالجملة كل مجفف منق ملحم واما الكابن من الصدد فعالج بالاضمدة وبادوية التي منها جوهر
لطيف او معها جوهر لطيف فتخلط منها وهي مما ذكرناه ليصل الى الصدر وما البادروج في نفث بجع
بين الامرين واذا احدس ان سبل نفث الصدر حرفا لادوية المذكورة على الوجه المذكور فعالجه بحاز عنه
جالينوس ان ذلك اصاب نفي فعالجه هو بان ضده في الجزء الاول وثنى وذلك اطراقه وشدها
على ما يجب في كل حبس نزف دم وغذاه بحساء وضع على صدره فتيرد طبا من الثانية وتوقه عنه
وقت الغشا ليلا يزيد استخانه على القدر المطلوب وغذاه بحساء سفاء ذوالبزور لما كان جزء
الثالث استعمل على صدره وذلك بقدر على ثلاث ساعات شراحة وغذاه بماء الشعير واسفيذاجية
للجمر الخط طا اعتدل مزاج رئيته ونزال الخوف عن حدوث الجزء فتى الجزء بتر باق عتيق ومنكامل
ودرجه الى شرب لبن الاتن والى سائر تدبيره ثانث الدم ونزعه جالينوس ان كل ما ذكره من
هولاء في الجزء الاول براد الاخرون اختلفنا احوالهم قد شاهدنا ايضا من هذه ما نفعه هذه
الطريقة ونحن هاذا احدث ان السبب رطوبة واسترخا استعمل ما فيه تجفيف وتسخين وقبض
مثل اصل الاذخر والصطكى والكمون المقلو والفودنج الجبلي والغلفل بزر الجندبدستر و
الزعفران للابلاغ وقد يخلط بها قوابض معتدلة ممثل الشاهلوط وقد اتخذت من هذه مركبا
ذكرت في الانفرابادين واذا احدس ان السبب يبوسة وذلك في الاقل استعمل الرطوبات المعلوة
من الالبان والادهان والعصارات بعد التدبير المشترك من اماله المادة الى خلاف الجهة ولكن
الذي يليق بهذا الموضع من العضد وغيره اقل ضعف من الذي يليق بغيره واذا كان السبب صدة
على الكبد فعلاجه هذا السفوف نسخته راوند صيني عشرة لك جمة طين ارمني جمة والشونيز
من مدقوقة درهم ونصف واما الادوية المشتركة فالمفردات منها مذكورة في الكتاب الثاني
في الجزء الاول المعلوم والذي يليق بهذا الموضع الشاذنج فانه اذا مسحق سحقا كالغبار وشرب منه
مثقال في بعض القوابض والعصارات نفع اجل نفع واذا مضغت البقلة الحمقا ابتلع ماؤها
ربما حبس في الحال وماء الخيار عصارته وخصوصا مع بعض المغريات القابضة جدا اذا تجرع
سيرا بسيرا وقرن ابل المحرق اذا خلط بالادوية كان كثير النفع وكذلك ماء الضفادع وايضا ثمرة
الغرب وزن درهم وايضا نقاع الكزبرة بما بارد وزن ثلاثة دراهم عذوة وعصبه وايضا
البسفانه شديد النفع وطين سامرس وزعفرانه يسير بالبنفسجية وكوكب الارض ويشبهان
يكون غير الطلق وايضا يؤخذ من الجدري قبل ان يجمد يبقى منه نصف اوقية ثلاثة ايام و
ايضا حب الاس وزن ثمان وقد يتخذ من الجلد عصارة الورد فانه غاية في الجزء

نافع وخصوصا المشوي وايضا انفحة الارانب بماء الورد او هي وغيره من الادوية المجبرة عضوا بعد
بادروج وخصوصا الصدري او طين مختوم وبدله طين سامرس يشبه ان يحل وايضا سوس مغربون
وهو في الحالة وقال رجل في بعض ما جمع انه نوع من الفودنج ينبت بين الصخر بعرك ويكحل بالملح
ويسعط بالمرصل البيروج البري او الفتاح البري وفي ذلك نظر هذا الدواء يبقى مع شلة ثنا وايضا
مما ينفعه ان يسقى من الشاب اليهاني قانه غاية وخصوصا في صفرة بعض مفترة لم تعقد البتة وايضا لم تكتمل
نافع اذا سقي منه وزن اصعب الاسر فربما سقوا منه وزن ربع درهم من بزر البنج بماء العسل ويجب ان يسقى
الادوية المخايسة للنفث بالشراب ليعذا للهضم الا ان يكون حمى يبقى حينئذ من عصارة اخرى والعنيق
القديم بزر الكراث البقلي وحب الاس اجزاء سواء يبقى منهما الى درهمين بماء عنب الراعي او تؤخذ
عصارة الكراث الشامي ادوية والخل نصف ادوية يبقى بالغذاة ويبقى حرافة الاسفيذاج يشبه من سنبل
وجالينوس يعالج نزف الدم بالترياق والمثروديطوس والادوية الطيبة فانها تقوي الطبيعة على الحل
بالدم والحار المجرح وكذلك اقراص الكوكب ودواء الذهب ما خرس القطوريون يجمع الى حبث النفث
للنفثة فيسقى منه المجوع بماء وغيره بشراب والصقالبة يعالجون بطبيخ اصل القطوريون الجليل ومن
الاشربة عصارة ثنا الحمل وزن درهم عصارة ثنا الثور وزن درهمين عصارة بقلة الحمقا وزن
درهمين عصارة اغصان الورد العضه او قبة بدق بلا رش الماء عليها ويعصى ولا يطبخ بل يداق منه
نخث من الطين ويسقى ويؤخذ عصارة اغصان الورد ويذاب فيه عصارة هيوفسليداس وثانج
وقرن الابل المحرق ويسقى من الاقراص قرص بهذه الصفة نسخته افاقيا وجلنار وورد احمر
وعصارة بقلة البقر وحب البلوط وقشور الكندر سواء احضر وايضا يؤخذ من بزر بنج وقشور اصل
اللفاح طين المجرة وكندر افاقيا من بزر بقلة الحمقا من بزر بادروج وجلنار وكافور يتخذ اقراصا الشربة
درهمان منفعة او قبة ماء او شراب عفص او ماء البادروج وايضا بزر خشخاش وطين مختوم عفص مقشر
كندر كافور تسقى بماء البادروج وايضا قرص وكره ابن سرابيون وهو المتخذ بصمغ اللوز من الادوية
المستعملة على الصدر افاقي الصيف فذهن المزجد واما في الشتاء فذهن البنفسج هذه صفة قرص جيد
يؤخذ طين المختوم وبسد وكوكب سامرس ورد يابس من كل واحد جزء كهربا وصمغ من كل واحد
جزء يخلط ويقرص الشربة منه اربعة مثاقيل للحوري في عصارة قابضة وبغير المحوري في شراب وخصوصا
القابض من الادوية المشتركة وتسقى للشعير وقاق الكندر افاقيا بماء البيض واذا احتيج الى
قابض على طارئ الجراحة ومنع الورم والحار الجراح هو مما تعلم من المغريات القابضة ومنع الورم يمنع
الغذا وجذب الموادا الى الاطراف وبتريد الصدر ويجب ان تجرع المخلط الممزوج ويجب ان يتحرز
بعد الاحتباس والاقبال ايضا عن الامور المذكورة واما الماء الذي يشربه فيجب ان يكون ماء المطر
ويقع فيه الطين الارمني الورد وماء الحمد يد المطفى فيه الحديد نافع جدا لعبقه واذا اجتمع جمود
الدم في الورم فيجب ان تقي في الابتداء خلا ممزوجا بما الا ان يكون سعال فيجب ان تحدر حينئذ الحل

و امر للدر الجامد نصف درهم و مذكره بشحم من ماء الكراث و ملعقة سكنجبين و من المركبات كزبد
حليب مطبوخة درهمين نرا و ند سرئاثة دراهم و مذ هن السوسن درهم و طفل واحد بيض واحد و ورد درهمين
يقرص و يجفف في الظل و يسقى بماء الرازيانج و الكرفس و ايضا النخمة الاريب درهم و خبث الحديد
مع خاشا و شعير مع عسل او سهلون بما يستفرغ و ادوية مفردة ذكرناها في الكتاب الثاني و مركبة
ذكرناها في اقرابادين و اقوا كتابنا في تحليل الدم الجامد من الكتاب الرابع المقالة الرابعة في امراض
نظر بين على اعضاء ذوي التقدم كلامنا في ادواج نواحي الصدر و الجنب و في ذات الجنب انه قد يعرض في
الجنب الصفاقات و العضل الذي في الصدر و نواحيها و الاسلاخ او امر موذية موجبة جدا فيبعد شروعه
برءا ما و ذات الجنب و قد يكون ايضا ادواج هذه الاعضاء ليست من برسام و لكن من رياح غليظة
فيلزم انها من هذه العلة و لا يكون ذات الجنب الا برسام حادا في نواحي الصدر و اما في الفضلات
الباطنة و في اجواب المستبطن للصدر و اما في اجواب الخارجة و هو الخالص او في العضل الظاهر الخارج او
الحجاب الخارج بمشاركة الجلد او بغير مشاركة و اعظم هذا و اهوله ما كان في الحجاب الخارج نفسه و هو
اصعبه و مادة هذا الورم في الاكثر مرار و دموي لان الاعضاء الصفاقية لا ينفذ فيها الا اللطيف
المراري شر الدم الخالص و لذلك يكون نوائبه اشد حمامة غبا في الاكثر و لذلك قلما يعرض لمن
يهتاج في الاكثر حامضا لانه يطفي المزاج و مع ذلك قد يكون من دم محترق و قد يكون من طبيعة عفن و قد
و قد يكون في الندرة من سوداء عفن ملتهب و قد بينا في الكتب الكلية انه ليس من شرط الورم الحار ان
لا يكون من بلغم و سوداء بل قد يكون من بلغم و سوداء على صفة الا ان يكون حادا اذا كان من مادة
فان كان من غير ما كان مزمنا و هذا شيء ليس غليظا كثيرا من الناس و لما كان كل ورم اما ان يحلل و اما
ان يجمع و اما ان يصلب فكذلك حال ذات الجنب لكن الصلابة في ذات الجنب مما يقل جدا و اما تحلل
اما بجمع اي في غالب الاحوال و ذات الجنب اذا تحللت قبلت الكرية في الاكثر ما تحلل منه و يبعده
اخرجته و ربما تحلل الى جهة اخرى و اذا اجتمعت المدة احتيج مرة الى ان ينفتح للتخرج فربما بقيت المدة
المدة و ربما قبلها العرق الاجوف فخرجت بالبول و ربما انصبت الى مجاري البعل فاستفرغت في الامعاء
و قد يقع كثيرا اما الى الاماكن الخالية و الظهر الغدية فتحدث اورامات في مثل الاربيتين و الغابين و خلف
الاذنين و كثيرا ما يندفع المادة الى الدماغ و اعضاء اخرى كما سنذكر فيقع خطر او يهلك و ربما
خفت المادة الرية بكثرتها و جنسها مجرى النفس و ربما لم يكن كثرتها هذه الكثرة و لا كانت نضجة
مدة كانت او نضيجة مثل المدة الا ان القوى تكون ساقطة فيعجز عن النفث و لذلك يجب ان تقوى
القوة في هذا الوقت حتى تقوى على الانقباض الشديد للسلي النافث فان هذا النفث فعل يتم بالقوتين
احداهما طبيعية منضجة و دافعة ايضا لاخرى ارادية و دافعة و اذا المرتقوى جميعا امكن ان تجرز عن
النفثة و اعلم ان عجز النفس اما ان يكون من القوة اذا كانت ضعيفة او من الآلة اذا كانت الآلة
تنادي بحركة تنفسها او حركة جارحها او من المادة اذا كانت رتبقية جدا او كانت غليظة او لزجة و في مثل



هذه الاحوال قد يعرض في الرية كالغليان لاختلاط الهوا بالمادة العاسية المنصبة الى الرية و القصبة و متى
لم ينتفث بالنفث في ذات الرية الى اربعة عشر يوما فقد جمع و متى لم ينتفث النضج بعد اربعين يوما فقد
وقع في ذات الرية و السل قد ينتفث النضج في الرابع و اما في الاكثر فيكون في العشرين و في الاربعين و في
الستين و قد ينفع انفجار قبل النضج لدفع الطبيعة المادة المؤذية بكثرتها او حدتها او لحرارة المزاج
و السن و الفصل و البلد و يناول المخرجات من الشربات قبل الوقت من جهة حظا الطبيب سنذكر
المخرجات من بعد او تحركه من العليل مغرغرة صعبة او بحقنة و في ذلك خطر و قد يعرض ان ينتقل ذات الجنب
الى ذات الرية بان يقبل الرية مادة الورم فلا يجد نفثها و يحتبس فيه فينتن و قد يعرض ان ينتقل ذات
الجنب الاسل تارة بمساهمة ذات الرية على النحو الذي سنذكره و تارة بغير مساهمة ذات الرية بل
ان يخرج المادة او المادة المتحللة منه جوهر الرية بحدتها و رداتها و قد يعرض ان ينتقل الى التشنج
و الكزاز بان يندفع المادة في الاعصاب المفصلة و العضو الذي فيه الورم فانه عضو عصبي و هذا
انتقال قاتل قد لا ينفع بتدابير العلاجات الجيدة و قد تعقب ذات الرية و الجنب كالحذر في مؤخر
عضد صاحبه و ساعده الى اطراف الاصابع و قد يحل على حمة القلب فيعرض منه خفقان يتبعه
الغشي و الجانب الدماغ ايضا في حال التحلل بتبلجم و في حال الجمع و قد تنتقل المادة الى
الاعضاء الظاهرة فيصير خراجات و قد يكون انتقالها هذا بنفوذها في جواهر العصب الوترية فتقطا
و اذا مالت الى المواضع السفلية شر افتحت و صارت نواصير كان ذلك من اصعب الخلاص و لكن
يكون النواصير حينئذ معدية و ان مالت الى المفاصل و صارت نواصير خلص العليل اصيا لكن ربما امن
العضو خوصيا اذا لم يكن هناك استفراغ اخر بمواد او بول غليظ كثير الرسوب او نفث كثير نضيج فان
كان شيء من هذا كانت اسلم فان ذلك يدل على قلة المادة المحدثة للخراج و امكان اصلاحها بالنضج
و هذه الخراجات اذا خفيت و غارت دلت على افاقة و يكثر خصوصا اذا رجعت المادة الى الرية و قد
يعرض من شدة الحمى تواتر النفس فلا يجد النفث فان النفس يجف لسبب النفس المتواتر و يعرض
لزوجة النفث شدة الرعب ازدياد اللهيب و من الازدياد اللهيب تواتر النفس و من تواتر
النفس اللزوجة فلا تزال يتعاونان على الغائلة و اما انه اي اصناف ذات الجنب الوبائي هو
الذي يكون في الجنب الايسر المجاور للقلب او الذي يكون في الجانب الايمن فان بعضهم جعل هذا الحمى و بعضهم
جعل ذلك اردى الا ان الحق هو ان القريب من جهة المكان اردى لكنه اولى ان ينضج و يقبل التحليل
ان كان من شانه او يقبل ذلك و البعيد من جهة المكان اسلم الا انه من جهة التحليل و التنضج عسر و قد
يوجع في ذات الجنب الامتلائي الاخلاط اذا عرض في ناحية الراس او ناحية الصدر او في بعض العروق
المنبثة الى نواحي الصدر و قد يورثه كثرة شرب المياة البادرة الحافة للزاد و البرد الزايد كما تجذبه
الحرارة الشديدة و شرب الشراب الصرف المحرك للاخلاط المثيرلها و ذات الجنب اكثر ما تعرض في الخريف
و الشتا و خصوصا عند هبوب الشتوي و يكثر في الربيع الشتوي و هبوب الشمال و تكثر الفصول فيكثر معه

او لجاج الحب والاصلاح خصوصا عقيب الجنوب وفي الصيف وعند هبوب الجنوب يقل جدا الكبد اذا كان الصيف جنوبيا مطيرا وكذلك الخريف ويكثر في اواخر الخريف في اصحاب الشفراوات الحب واما على غير هذا الصوب فذات الحب يقل في الاهوية والبلدان والرياح الجنوبية ويقل ايضا في السنا اللاتي تلقحن لان نزاجهن الى الرطوبة ودنا المرارة واذا عرض للحوامل كان مهلكا ويقل في الشيخ فان عرض قتل لضعف قواهم عن النفث والتنفيه وذات الحب ربما التبس بذات الكبد وان المغايق اذا تمددت لربما الكبد تاذى وذلك الى الحجاب والغشا فاحس به بوجع وتاذ الى ضيق النفس فيحتاج الى ان يعرف الفرق بينهما وربما التبس بالصدر ذات الحب قد يقل لعظم اعراضها وقد يقتل بالخنق وقد يقتل بالانتقال الى ذات الرية والسل والقشع او غير ذلك مما يقل واعلم ان ذات الحب اذا اقترن بها نفث الدم كان مثل الاستسقا يقرن بدا لحمى فيحتاج الاول وهو ذات الحب الى علاج قابض بحب نفث الدم ملين بحب ذات الحب كما ان الثاني يحتاج الى مسخن مجفف او مجفف معتدل بسبب الاستسقا مبرد مرطب بسبب الحمى وكثيرا ما يكون بسبب في ذات الحب وذات الرية تناول اغذية غليظة لغذا مغلظة للدم كالغليظ ضد يخ الى نواحي السذوه والحب وعلاجه ترقيق المادة بالمحارم ويخرج سنا الى سكنجبين بسرعه ويجتنب التفريح بالدهن فانه جذاب ربما استفضى بهذا عن العصد علامات ذات الحب لذات الحب الخالص علامات حمة وحمى لازمه لمجاورة القلب الثاني وجع تاخر تحت الاضلاع لان العضو عنان وكثيرا ما لا يظهر الا بعد النفث وقد يكون مع النخر تمدد ربما كان اكثر والتمدد يدل على الكثرة والنخر على القوة في الذي والذرع والثالث ضيق النفس لغلظ الورم وصغره وتوارمه والرابع ضيق منشاري بسبب الاختناق ويزداد اختلاطه ويخرج عن النظام عند المنتهى لضعف القوة وكثرة المادة والخامس السعال فانه قد يعرض في اول هذه العلة سعال يابس ثم ينفث ربما كان هذا السعال مع النفث مرارا الا ربما هو مجرد دحلا وانما يعرض السعال لمجاورة الرية بالمجاورة ثم لترشح ما يترشح التهاما من مادة المرض فيحتاج الى نفثه بان يحلل كله وترشح نفث استنفى ما جمع والخالص منه لا يكون معه ضربان لان العضو عاد بالكرة الى الين ولما كان ذات الحب يشبه ذات الكبد بسبب السعال والحمى وضيق النفس والتمدد المغايق وان دفاع الالم الملتهب المستبطن وجبان يفرق بينهما وايضا يشبه ذات الرية بسبب ذلك وبسبب النفث فيجب ان يفرق بينهما فالفرق بين ذات الحب وذات الكبد ان النفس في ذات الكبد موجى والوجع ثقيل ليس بناخس والوجه مستحيل الى الصفرة الرديئة والسعال ليس بدائم بل يكون سعالات يابسة متباطية وربما اسود اللسان بعد صفرته والبول يكون غليظا استسقائيا وقد يكون كبديا وقد يحس شغل في الجانب الايمن ولا يدركه اللمس وقد يجيء ربما كان في ذات الكبد اسهال يشبه غالبا اللحم الطري لضعف القوة اذا كان الورم في الحدب احمر به في اللمس كثيرا وان كان في القعر كشف عنه النفث المستفيض اذا



دل على شيء ثقيل معلق وضيق النفس في ذات الكبد متشابه في الاوقات غير شديد جدا واما الجنوب فمع الدم نافث ووجعه ناخس وبوله احمر قانيا ولونه احمر ما يكون وضيق نفسه اشد وهو ذاهب الى الازدياد على الاتصال حتى يكون سوء في كل ست ساعات تفاوت في الازدياد كثيرا والفرق بينه وبين ذات الرية ايضا وهو ان بعض ذات الرية موجى ووجعه ثقيل وضيق نفسه اشد ونفثه اسخن وعلامات اخرى ولما كان ذات الحب قد يعرض مع اعراض السرسام المنكرة مثل اختلاط الذهن والهذيان وتواتر النفس بالخفقان والغشي وما هو دون ذلك وصعوبة الكرب وشدة الصفير وشدة العطش وتغير السحنة الى الوان مختلفة وشدة الحمى والصداع في هذه الاعراض مشاركة الصدر للاعضاء الرئيسة وعلاجها واجب ان يفرق بين الامرين احني البرسام والسرسام فالفرق ان اختلاط الذهن يعرض في السرسام اولا ويشتد فيه سائر الاعراض ويكون النفس فيه اسلم وتاخر فساد النفس عن الاختلاط ويكون مع اعراضه الخاصة لحمرة العينين وانتفاخهما الى فوق واما في البرسام فتاخر اختلاط الذهن ربما لم يكن الى قرب الموت بل كان عقل سليما لكنه يتبدد فيه تغير النفس سوء يكون في الاول تمدد في الحراف الى فوق كانه ينجذب الى الرية ووجع ناخس في الصدر في ذلك الا بغير في السرسام عظيم الى التفاوت وفي ذات الجنب صغير الى التواتر تتولا في الصغر وذات الجنب اذا اشتد اشتدت الاعراض المذكورة ويبس اللسان واذا ازداد عرض احمرار في الوجه والعين والهلوك الشديد وفساد النفس اختلاط الذهن والعرق المنقطع ربما ادى الى اختلاف ردي علامات اصناف الخالص منه وغير الخالص اذا لم يكن ذات الجنب خالصا بل كان في الغشا المجلل للاضلاع او العضل الخارجة كان الوجع فيه والاثر الى حد فان الذي يكون في الغشا الخارج بدركه اللمس ربما شاركه الجلد فيظهر للبصر ربما انفجر خارجا وربما لم يوجب فتقا وهذا الانفجار قد يكون بالطبع وقد يكون بالصناعة والذي يكون في العضل الخارجة يكون معه ضربان فان كان الاحساس به من الاستشاق كان في العضل الباسطة وان كان الاحساس به في الورد كان في العضل القابضة وقد علمت انهما جميعا موجودان في الطبيعين جميعا الداخلة والخارجة والغمز ايضا يدرك هذا الضرب من ذات الجنب الذي ليست بخالصة وهذا الغير الخالص لا يفعل من الوجع الناخس ومن ضيق النفس والسعال ومن ملابة النبض ومشاركته وشدة الحمى واعراضها ما يكون في الخالص وربما كان النبض لبنا وربما كان حمى بسبب ربو في غير المواضع المذكورة او لسبب اخر مثل نفث مفرط وغيره ولا يكون ذات الجنب اذ ليس هناك وجع ناخس ونبض منشاري وغير ذلك وفي اكثر غير الحقيقة يكون الوجع اسفل مثل الكفل وما كان من الخالص في الحجاب الحاجز كان الوجع الى الشراسيف وكان اختلاط العقل فيه اكثر واشتدت الاعراض والوجع وعسر النفس ولم يكن سرعة شديدة الحمى كما في غيره بل ربما تاخر ان بعض الفضل ينقوى الحمى جدا وان كان في الغشا المستبطن للصدر كان الوجع الى الحمرة واختلف الوجع لاختلاف مساحة اجزاء الغشا المرقوة ولاختلاف الاجزاء في الحس لا يكون معه

فربان البدن والوجع الما يل الى ناحية الشراسيف قد يكون بسبب الورم في الحجاب الحاجز وقد يكون
لحدوث الورم في الاعضاء اللحمية التي في الاضلاع والصدر ضربة كثير خطر علامات الردي صفرة
يدل على سلامة النفث السهل الشريع النضج وهو الابيض الاملس المستوي والبغض الذي ليس لشديد
الصلابة والمشاركة رطلة الوجع وسائر الاعراض وسلامة الورم والنفث قبول العلاج واختلاط
المريض لها واستواء الحرارة في البدن مع لين وطلة عطش وكرب وكون العرق البارد والبول والبراز
على الحالة المحمودة ونضج البول علامة جيدة فيه محمودا ان رداءته علامة ردية جدا ورداءة البراز ونتنه
وشدة صفرته علامة ردية وظهور الرعاف من العلامات الجيدة النافعة في ذات الجنب الردي
ان يكون اعراضه دلايله شديدة قوية والنفث محتبس او بطيء وهو غير نضج اما احمر مرقا او اسود
ويزداد في وجعه وخنقه او عسر يكون على ضد من سائر ما عددناه للجيد ومن العلامات الردية ان
يكون هناك برد عكر غير مستو وهو مري فانه ردي يدل على التهاب شديد والدماغ وكل العلامات
الردية ان يكون هناك حرارة شديدة وخصوصا اذا كان مع برد في الاطراف ووجع يمتد الى
خلف وزيادة من الوجع اذا نام على الجانب العليل فاذا احدث بياض بصاحبه ان به اختلاط في
اخره دل على ان الكبد قد ضعفت وهو ردي وصوفي او لزجيد طبا رديء واما الاختلاط الذي
يجيء بعد ذلك ولا يزول به عسر النفس والكرب فربما قتل في الرابع او قبله واختلاط ما تحت الترقوة
في ذات الجنب كثيرا ما يدل على اختلاط العقل بمشاركة الحجاب الحاجز ويكون هذا حركة من مواد تحت
وحركتها في الاكثر في مثل هذه العلة حركة ما عند ومن العلامات الردية ان يبود المزاجات المختلفة
عن ذات الجنب من غير سكون الحمى ولا نفث جيد فان ذلك يدل على الموت لما يكون معه لامحالة من
رجوع المادة الى العضو واما العلامات الجيدة والردية الذي يكون بعد النضج نفرد له بابا على
ان ذات الجنب اذا لم يكن فيه نفث نهوا ما ضعيف جدا واما ردي جدا فانه اما ان لا يكون معه كثير علة
يعتد بها واما ان يكون عاصيه عن الانقياد جيشه قال بقراط انه ما يكون النفث جيدا سهلا كذلك
النفس يكون هناك علامات اخر ردية قاتلة مثل صنف يكون الرجوع منه الى خلف ويكون كان
ظهر صاحبه ظهر مضروب ويكون بوله دموريا بتجا وقلما ينضج بل يموت ما بين الخامس والسابع وقليلا ما
يمتد الى اربعة عشر يوما وفي الاكثر اذا جاز السابع نجا وكثيرا ما يظهر بين كتفي صاحبه حمرة وبيض
كفاه ولا بد ان يقعد فان سخن بطنه وخرج منه براز اصفر مات الا ان يجاوز السابع وهذا الذي
اسرع اليه نفث كثيرا الاصناف يحلفها شر اشتد الرجع مات في الثالث والابرا وضرب اخر بحمر معه صفرة
يمتد من الترقوة الى الثالث يكون البراق فيه نعسا لا يرسب معه والما قصا وهو قاتل لمثل المادة الى
الراس فان جاز السابع برا علامات او قاتة اذا لم يكن نفث او كان النفث رقيقا او قليلا والقيء
يسير زائدا على ما ذكرته نهو الابد وكما تزداد الاعراض فيه يزداد النفث ويأخذ عن الرقة ويزداد
في الخثورة وفي التهيؤ ويأخذ عن الحمرة ان كانت الى الاصفرار المناسب الى الحمرة نهو الانجع وادل شرا

فرد الحي

نفث الفيل نفثا سهلا نضجا على ما ذكرنا من النضج ويكون كثيرا ويكون الوجع خفيفا فذلك هو وقت
المنتهى ووقت موافات النضج الشارشر اذا اخذ النفث ينقص مع ذلك القوارد ذلك السهولة
ومع عدة الوجع ونفث الاعراض فقد انحط فاذا احتبس النفث عن نزال الاعراض البتة فقد
انتفى الانحطاط علامات اصنافه بحسب اسبابه والاسباب التي منها يتولد على السبب الفاعل الذات
الجنب النفث في لونه اذا كان بسيط اللون او مختلط اللون ومن موضع الوجع ومن الحمى وشدتها
ونوبتها فان النفث اذا كان الى الحمرة دل على الدم واذا كان الى الصفرة دل على الصفراء والاشقر يدل
على اجتماعهما واذا كان الى البياض ولم يكن للنضج دل على البلغم واذا كان الى السواد والكمودة
ولم يكن لسبب ياتي من خارج من دخان ونحوه دل على السوداء ايضا فان الوجع في البلغم و
الرداوي في اكثر الامر يكون مستفلا والى اللين وفي الاخرين مقعدا ملتهبا ايضا فان الحمى
ان كانت شديدة كانت من مواد حادة وان كانت غير شديدة كانت من مواد الى البرد ما هي وربما
دلت بالنوائب دلالة جيدة فصل انتقاله انما اذا المر نفث نفثا محمودا سريعا فان يستفرغ في اربعة
عشر يوما فقد انتقل الى النجح ويدل على ابتدائه في نضجه على شدة الوجع وعسر النفث وضيقه ونضج
عند البسط مع صفرة شديدة الحمى وخثونة اللون خاصة بين استعمال لعلاج المادة وكذا مع انجذاب
وضعف القوة وسقوط الشهوة وثقل يجده في ذلك الموضع واذا جمع وتم انجح سكنت الحمى والوجع
وازداد الثقل فاذا انفجر عرض ناقض مخالف واستعراض بنفض مع اختلافه وثقل القوة وتدليل
النفس وكثيرا ما يعرض حمى شديدة للذع المدة للاعضاء لذع الورم فاذا انفجر شر لم يستفق
من بوم الانفجار الى اربعين يوما ادى الى السل وانفجار المنفتح فمن اليوم السابع وابعد في
الاكثر اكثر بعد ذلك الى العشرين والاربعين والستين وكلما كانت عوارض الجمع اشد كان الانفجار
اسرع وكلما كانت الجهة التي كان الانفجار اليها وخصوصا الحمى من جملة العوارض اذا ظهرت العلامات الطابة
المقابلة وكثيرا ما شاهدت دلايل محمودة في النفث غير نافعة فلا تجزع كل الجزع فان عرض ما سبب
الجمع لا بسبب اخر وكان ذات جنب لا يكون بنفث ولا فصد ولا اسهال ولا غير ذلك فمن فيح منه
تقيحا او تملا بطنه بحسب سائر الدلايل واذا رايت البغض يشتد تمدده وخصوصا اذا اشتد قوا
فان كانت القوة قوية فانه ينتقل الى ذات الجنب فيتقيح ويستفرغ بالجملة اذا كان هناك دلايل
قوة وسلامة شر لم يكن الرجوع بنفث او اسهال ولا فصد وتكميد فهو اسهل الى النضج واما ان لم
يكن دلايل السلامة من ثبات القوة وثبات الشهوة وغير ذلك فينذر بانه قاتل وينذر بالغشي او لا
على ان الشهوة تسقط في اكثر الامر عند الانفجار ويجر الوجع الى ما يتساعد اليهما من الانجذاب ويسخن
الاطراف لذلك ايضا واذا انفجر الى فضاء الصدر او هو اخفى اياما شر يسير به حاله واذا انفجر
رايت البغض على ما حكيناه قد ضعف واستعرض وابطأ وتفاوتا لانحلال القوة بالاستفراغ وانطفاء
الحرارة الغريزية وبيرمز ايضا ما ذكرناه ناقض بتبعها حمى بسبب لذع الاخلاط فان كانت المادة

من النضج كثيره والقوة ضعيفة نادى الى الهلاك واعلم انه اذا كانت القوة ضعيفة واشتد التمدد والتوتر فان ذلك كما علمت يندر بالتشنج دون ان كان التوتر دون ذلك ودون ما يوجب تشنجات الجنب فربما اندر بالسبات والتشنج ربط النضج وانما يحدث السبات لتقول الدماغ الابخرة الرطبة التي هي لاعمالة ليست بتلك الحادة ولا التوتر الشنج جدا تقولا مع ضعفه عن دفعها في الاعصاب ويحدث التشنج لقوة الدماغ على دفعها في الاعصاب ويدل على بطء النضج لغلظ المادة ولانها ليست بمنقلة الا قليلا والاعصاب قوية لا تضلها ربما اندر بالتشنج واذا كان التوتر شديدا ضعيفة اشتد ارتعاش واذا رايت العلة قد سكنت قليلا وخفت ولم يكن هناك نفث فربما انتقلت المادة بول او براز او ظهر اختلاف الاراري رقيق او ظهر بول غليظ فان لم يزد ذلك فيظهر خراج فان رايت تمددا في المراق والشراسيف وحرارة اندر ذلك بخراج عند الاربيتين او الى الشاذجين شديدا لانه على السلامة وفي مثل هذا يامر بقراط بالاستهلال بالخروج فان رايت مع ذلك عسر نفس وضيق صدر وصداعا وثقلا في الرقبة والشرى والساعد وحرارة الى فوق اندر ذلك بميل المادة الى الناحية الاذنين والاراس فان كانت الحالة هذه ولم يظهر بعد لا خراج في هذه الناحية فان المادة تميل الى الدماغ فتفسد وتقتل **فصل** كلامنا جامع في النفث سدا في الثمان والثالث افضل النفث واسرعه واسهله واكثره وانضجه الذي هو الابيض الاملس المستوي الذي لا رديء فيه بل هو معتدل القوام او ما كان قريبا من هذا النضج ليكن اخلاطا ان كانت تميل او سهرا او عرضا اعرديء ويليه بالمائل الى الحمرة في اول الايام والمائل الى الصفرة وبعد ذلك الزبدي وسبب كونه بهذا ان يكون في الخلط شيء رقيق قليل بخالطه هو اكثر وتكون المخالطة شديدة جدا على ان الزبدي ليس بذلك الجيد بل هو اصل الى الرداءة وارداه في الاول الاحمر الصرف او الاصفر الصرف الناري والزردي جدا لا يبعد اللزج المستدير واردى الجميع الاسود وخصوصا المنتن منه والاصفر خير من الاسود ومن الغليظ المدحرج المستدير وخير من الاحمر وان كان رديا ودليلا على غلظ ما ده واستيلاء المحرقة وبعده بطول من المرض ول الى سلامة بول والاحمر خير من الاصفر الدم الطبيعي هو البالغ العقل الين جانبا من الاصفر الاكال المحرق والاخضر يدل على حمى دق او على احتراق شديد ولا يزيد حمرة النفث في جوهره سهولة حروجه المنتن ردي وانتفاخ امثال هذه الرديء يكون للكثرة لا للقضج وكل ونفث لا يكون معه الاذى فليس بجيد ومن جيد ومن جيد ومن ج

وضيق نفس شديد كما تخانق بقصب المنفس لاجل الورم وضيقه المسالك وحرارة نفس شديدة وقلة الكمية
مادة في عضو غير حساس الجوهر حتى الكيف الذي يلف فيه وتمدد في الصدر كله بسبب ذلك ويجيء
من الصدر ومن العنق الى ناحية القصبة الصلب وقد يحس به بين الكتفين وقد يحس بغرثان تحت الكتف
والترقوة والثدي اما متصلا واما عند ما يبعد لا محتملا ان ينضبط الا على القفا واما على الجنب مختص
وصاحبه ذات الورية يجوز شاكيا او لا شاكيا ويكون لسانه بحيث يلصق باليد اذا لمسته بها مع غلظ ورطوبة
شاركه في التمدد واستلاء الوجه كله وتظهر في الوجنتين حمرة واتنفاخ لما يتصعد اليهما من البخار مع تحمي
وتخلخلهما لها كما يجيء في جلدهما وربما اشتد الحمرة حتى يشبه المسوغ وربما احمر بصبوا البخار كانه
نار تقلوه او تظهر نخمة شديدة ونفس عال سريع لعظم الحمى وانتهاك وبصبح القشاء ويثقل الاضجاع الى جنب
منه ايضا البخار وتظهر في القرنية شبه نور رمادي وفي الحدقة شبه حمرة مع دموعة ورمص وغلظ الرومية
وربما احدث سبات لكثرة البخار المرتقب وربما كان معه برد اطراف واما البغر فيكون مرجيا لبثا لان
الورم في عضو لين والمادة رطبة والمرجى مختلفة الاحوال في ابتداء واحد وربما كان ذلك بحسب اضافات
كثيرة وقد يقع في الابتداءات الكثيرة كمرة وقد يقع منذ الوقت في الوسط وينضج في الاكثر عظيم شدة
الخاصة ولين الالة الا ان تضعف القوة جدا واما القوارح فتشتد وتقل بحسب الحمى والخاصة وبحسب قلة
القوة ذلك العظم اذا عرفا عنه وقد ذكر بقراط انه اذا حدث بعد خراجات عند المذبن وما يليهما و
انفتحت نواصير تخلصوا وذلك معلول لاستتباب كذلك اذا حدثت خراجات في الساق كانت علامة محمودة
واذا انتقل في الصدر الى ذات الجنب خف ضيق النفس وحدث وخز نفتهم فقد يكون ايضا على الوان مثل
نفث ذات الجنب اكثره بلغمي واما ذات الورية الذي يكون من جنس الحمرة فيكون فيه ضيق النفس الثقل
المحسوس في الصدر اقل لكن الالتهاب يكون في غاية الشدة وعلامات انتقاله الى المفتيح قريب من علامات
ذات الجنب في مثله وهو ان تكون الحمى لا تنفق ولا الوجع ولا يرى نفث يعتد به نفث او بول غليظ
ذهبي رسوب او براز فانه ان رابت المريض مع هذه العلامات ساكنا فانه ينزل الى المفتيح او الى الخراج
او الى فوق واما الى اسفل بحسب العلامات المذكورة في ذات الجنب وان لم يكن هناك قوة سلامة
فتوقع الهلاك واذا صار بحالة حلو افقد تفتح فان تنفي في اربعين يوما والا طال واذا طال الزمان
بذات الورية اورث تهيج الرجلين لضعف الغاذية وخصوصا في الاطراف واذا سالت المادة الى المثانة
رجيت السلامة **فصل** في الورية الصلبة الورية وقد يعرض في الورية ورم صلب ويدل عليه ضيق
النفس مع انه يزداد على الايام ويكون مع ثقل وقلة نفث وشدة يبوسة من السعال وقوارة
وربما خف في الاحيان مع قلة الحرارة في الصدر لتعذر ذلك **فصل** في الورية الرخوة الورية وقد يعرض
في الورية الورم الرخو ويدل عليه ضيق نفس مع بصاق كثير وربما طرية في الصدر من غير حرارة كثيرة ولا
حمرة في الوجه بل ربما صيره **فصل** في البثور في الورية وقد يعرض في الورية بثور وعلامته ان يحس ثقل
وضيق نفث مع سرعة وتواتر في الصدر والتهاب من غير قدح يحتمح حمى عامة **فصل** في اجتماع المادة في الورية



قد يجتمع في الورية ما ثبتة ويدل على ذلك ملمسه وحمى لينه وورم في الاطراف وسوء النفس ونفث
ما ثن وحال كحال المستسقي في الورم واما الجراحة يعرض لعقبة الورية علامات ذلك حمى ضعيفة وخفقان
في وسط الظهر ووجع فان القصبة ليست كالورية في ان لا يحس لكنه وجع خفيف ويعرض مع ذلك حكة
الجلد وبحة الصوت فان تفرحت كانت نكبة سمكية ونفث بورية **فصل** في الفتح وجميع المادة الفتح
في كلام الاطباء يأتي على معنيين احدهما يستعمل في كل منفتح وهو جمع الورية للملك والثاني ما يستعمل
خاصة في امراض الصدر ويراد به استلاء الغضا الذي بين الصدر والورية من قبيح انفجر اليه اما في
الجانبين معا واما في جانب احدهما واستلاء هذه الاستلاء اما تزلة تعب المادة دفعة او تزوح في الورية
يسيل منها مادة صديدية فينفتح بعد عشرين يوما شبيه بقيح واما انفجار وربما في نواحي الصدر وهو
الاكثر ويكون ذلك اما مادة نضيجة واما شبيها كالردي واحوال ذلك اربع فانه اما يخنق بالكثرة
فيقتل وتظهر ذلك بان يأخذ نفسه بغيف ولا ينفث واما ان تعفن الورية فتوقع في السل واما
ان يستنق بالنفث المتدارك للسهل واما ان يستنق باندفاع من طريق العرق العظيم والشريان العظيم
الى المثانة بالاعلياط ويكون سلوكه اما لان الورية الى الكبد ثم الى الكلية وسرة الى الامعاء واما
وهما محمودان وقد سلف منا كلام في ذكر وقت الانفجار ويعرف ذلك بحسب قوة العلامات وبحسب
السن والفصل والمزاج الشايخ يهلكون في المفتيح اكثر من الشباب لضعف ناحيته قلو يحمر والشباب
يهلكون في الاوجاع اكثر من الشايخ لشدة حسهم وقد ذكرنا علامات المفتيح في باب علامات انفعالات
ذات الجنب كذلك علامات الانفجار واما علامات استلاء الصدر من المفتيح نثقل وسعال يابس
مع بحوح وربما كان في كثير منهم سعال رطب بسهل خفته مع النفث ويكون نفثهم متتابعا فلذلك
يكون كلامهم سريعا وتتحرك وتزات انوفهم الا انتفاخا عند النفث ويلزمهم حمى دقيقة الى الاستفا
واما علامة الجهة التي فيها المدة فتعرف فان يضطجع العليل مرة على جنب ومرة على اخر فجانب الذي يثقل
عليه ثقلا ما غط هو الجانب المقابل لموضع المدة ويعرف من صوت المدة ومن جز حمته وخفضه و
من الناس من يضع على الصدر وجوانبه خرقة كتان مغموسة في احمر مذاف في الماء ويعتقد الموضع
الذي يجف اولا فهو موضع القيح واما علامات الانفجار السليم فان يكون الانفجار بعقبه سكون الحمى
وتحوف الشهوة وسهولة النفث والنفث تحدث معه براحات في الجنب او نواحيها بصير نواصير وكذلك
الذي يكون مضمرا يبسط فيخرج منه مدة نقية بيضا واما علامات الردي فان يظهر علامات الاختناق
والغشي او النفث الردي او السل او ذكرى او بط خرجت منه مدة جمة منتنة واما علامات المفرقة بين
المدة وبين اللجين في النفث فنبي رسوب مدة النفث في الماء وانها على النار والبلغم طاف في الماء غير
منتن على النار والمدة قد تنفث في غير السل على ما بيناه في موضع متقدم وقد ينفث المفتيح
شيئا كثيرا جدا وقد رابت من نفث في ساعة واحدة قريبا من منوين بالصغير اعني اكثر من نصف
رطل ليس بشديد بانه ربما قذف المفتيح كل يوم قريبا من خمسين اوقية وهو قريب من تسع قوارات

التقرح كلها على التقريب خصوصا مثل هذه القرحة التي تصير اليها الوطوبات من فوق ومن اسفل
وقد يقبل هذا الناكل العلاج اذا كان في الابتداء وكان على الغشاء المغشي على القصبة من داخل
ليس في الجوهر اللحمي من الرية نهي لا سريعا واما في الحنارير فنعما فلا تقبل واقبل الاسنان للعلاج
السل هو الصبيان واسلم قروح الرية ما كان من جنس الخنكريشة اذ الممكن هناك سبب في المزاج او
في نفس العلة بحمل القرحة اليابسة قرناشة وقد يعرض للسل ان يمتد بالسل نحملا اياه برهة
من الزمان وكذلك ربما امتد من الشباب الى الكهولة وقد رايت امراة عاشت في السل تربيا من ثلاث
وعشرين سنة او اكثر طويلا واصحاب قروح الرية يضربون جدا بالحريف واذا كان الرسل سكلا
كشفه في صاحبه دخول الخطار عليه وقد يطلق اسم السل على علة اخرى لا يكون معها حمى ولكن يكون
الرية قابلة الاخلاط غليظة لزجة من فاذل تنصب اليها دايما ويضيق مجاريها فيقعون في نفس ضيق
وسعال ملح يردى ذلك الى انهاك قواصره اذ الية ابدا تحمر حمرة ما بالحقيقة جارون مجرا اصحاب الرية
فان كانت حرارة قليلة وجب ان نخلط علاجهم من علاج اصحاب الرئة واسباب قروح الرية واما
اسباب قروح الرية فاما زلة لذاعة اكالة او معفنة لمجاورتها التي لا تسلم معها الرية الى ان تقيح او
مادة من هذا الجنس تسيل الى الرية من عضو اخر او تقذف من ذات الرية فقد فاحت او تقرحت او تقيح
من ذات جنبا نجراو سبب من اسبابها نفث الدم المذكورة فتقاعرتا او قطعة او صدعة كان سببا من
فتح عرقا او قطعة او صدعة كان سببا من داخل مثل غليان دم او غيره ذلك مما ينبثل او من خارج مثل
سفطة او ضربة وقد يكون من اسبابه عفونة واكال في جرم الرية من نفسها كما يعرض للاعضاء الاخرى
وقد يكثر السل اذا اعقب الصيف الشمالي الياس خريف جنوبي مطير فصل في المستعدين للسل
فالمستعدون للسل بالسخنة والسن والبلد المزاج هو لاهم المخون الضيقو الصدر الغائرة الاكتاف من الجهة
وخصوصا من خلف المائلو الاكتاف الى قدام بارزا ذا كان للواحد منهم جناحان وكان كتفاه منقطعين
عن العضد وقدام وخلف والطويل الاعناق مائلوها الى قدام قد برزت حلق صدورهم نفث هؤلاء اكثر
الرتاج في صدورهم ما يلهما والنخ فيها لضعف صدورهم ان كان مع ذلك لهم ضعف الادمغة
يقبل الفضول ولا ينضج الاعذية فقد تمت الشرائط وخصوصا ان كانت اخلاطهم حارة مرارية سخنا
الغالبة للسل بسرعة مع الصحيح المذكور هي الوغر البغل الاشقر وايضا الابدان الصلبة المتكاثفة
ما يعرض لهم من انحراف الحرور والمزاج القابل لذلك من كان ابرد مزاجا والسن الذي يكثر فيه السل
ما بين ثمانية عشر سنة الى حدود ثلثين سنة وهي في البلاد الباردة اكثر لما يعرض فيها من نفاذ الغرق
ونفث الدم اكثر والفصل الذي يكثر فيه ذلك الخريف ما يجب ان يتوقاه هؤلاء يجب على هؤلاء
ان يتوقوا عن جميع الاغذية والادوية الخريفية والحادة وجميع ما يمدد اعضاء الصدر من مباح
ومنجرو ونية علاماته السل هي ان يظهر نفث مدة بعلامة لمدة على ما شرحناه في اللون
والحمرة غير ذلك وحمى دقية لازمة لمجاورة القلب موضع العلة يشتد مع الغذاء وعند وجع السل



وقد عرفت الفرق بين المدة وبين الرطوبات الاخرى فان المدة فقيرة بالدم عند النفث وعند الالقاء
على النار وترسب لا يطفو واما علامات انتقال السل فكمودة اللون واسترداد الجفون و
العنق ونسخن الاماكن كلها سخونة لا يفارق حتى ربما عاده اطراف ان يبرد في الحميات وحمى توهن
ليلا بالعرق او يقف من الالطاف وقد يكون اللحم تحته وبدء صفرة من العينين مع ضرب من البياض و
الصفرة وعلامات اخرى سنذكرها في باب السل فصل في قروح الرية الصدر وفيها
السل هذه القروح اما ان تكون في الصدر واما ان تكون في الحجاب واما ان تكون في الرية وهذا
القسم الاخير هو السل واما ان تكون في القصبة وقد ذكرناها واسهل هذه القروح قروح الصدر
وذلك لان الصدر اصغر اجزاءه اصلب فلا يظهر فيها الثرد لان الصديد لا يتفق فيها بل يسيل
الى فضاء الصدر وليس كذلك حال الرية لان حركته غير قوية محسوسة كحركة الرية بل يكاد ان يكون
ساكنا لانه لحمي واللحمي اقبل الالتحام وكثيرا ما يعرض لقروح الصدر الكائنة عن خراجات منفجرة
ان يفسد العظام حتى يحتاج الى قطع العضو فيها له سلما يجاوره وربما تعدى العضو الى العاملية
من الغشاء واما قروح الحجاب فان النافذ فيها الا يلتحم البتة وغير النافذ اما ان يقيح في الاجزاء
العصبية فلا يلتحم واما ان تقيح في الاجزاء اللحمية فيلتحم اذ تدرك في الابتداء قبل ان يزمن ان برء
واما اذا قرحت او ازمنت فلا يبرا واما قروح الرية فقد اختلف الاطباء في انها تبرا او لا تبرا اصلا
فرءا انها لا تبرا البتة لان الالتحام يفتقر الى التكون ولا سكون هناك وجالينوس بخالفهم ويزعم
ان الحركة وحدها لا تمنع الالتحام ان لم تضف اليها سايرالموانع والدليل على ذلك ان الحجاب
ايضا متحرك ومع ذلك تقد تبرا قروحه واما جالينوس نفسه فان قوله في قروح الرية هو انها
ان عرضت عن اخلاط الهضد ليس عن مرة واحدة عن تاكل من خلط اكال بل لعلة اخرى فانها ربما
لم تقيح بعد ولا تورم فانها قابل للبرء وكذلك ما كان من القروح الذي يحدث فيها نفث ولم تقيح
وما كان عن مرة او تاكل لم يقبل البرء لان القرحة المنفجة المقيحة جنسها لا يمكن ان تبرا الا
بتغيير لحمة وذلك بالتعال والتعال يزيد في توسيع القرحة وخرقها والدغدغة الكائنة
منها يزيد في الوجع والوجع يزيد في جذب المواد الناتية والادوية المجففة مانعة النفث
والمصمرة بطيئة للقرحة والكاين عن خلط اكال تبرا دون اصلاحه وذلك لاجل الا
في لحمة يجب في مثلها اما محرق القرحة ومعيرها فانه سوء الالتحام البتة واما سعتها حتى تباكل من
من الرية والكاينة بعد مرة فقد يجتمع فيها هذه المعاني ومن المعاون على صعوبة الالتحام الحركة
وايضا كون العروق المحرفة في الرية كبارا واسعة صلابا فان ذلك مما يعسر التحام النفث وايضا ان
بعد المسافة بين مدخل الدم والمشروب وبين الرية ووجوب ضعف قوته الى ان يصل الى القرحة
من المعاون على ذلك وما كان من الادوية باردا فهو يليد غيرنافذ وما كان حادا فهو زايد في الحمى
التي تلزم قروح الرية والمجفف ضار بالدق الذي يلزمه والمرطب مانع من الالتحام فان علاج

على الجهة التي يشتد معها حمى الدق لترطيب البدن من الغذا على ما نذكره موضعه على انه ربما تركب مع الدق بها حميات اخر ثلثادية وخمسية شرها شر شطر العب ثم الثالثية واذا حدث السل ظهرت ايضا الدلايل التي عددناها في اخر باب التفتح وفي العرق منعصر كل وقت لان توجد بنفسه عن امساك الغذا وتدبيره والحرارة تحلل وتسل فان انتفث خشكريشه لم يبن شيء ولا سيما اذا كانت الاسبتا المثانية الاسل المذكور قد سلفت واذا اخذ البدن في الذبول والاطراف في الانحنا والتعرق الانتشار لعدم الغذا وفساد الفضول نقد صح وقد يكدا لون في الابتدا من السل لكنه يجر عند تصعد البخارات وتيمد الحلق والجنبين وخصوصا اذا استقر ويفتح الزاد وخصوصا اذا جلصق في اخر الامر وينزل لفساد الاخلاط وموت الغريزية من الاقاصي من البدن لرداة المزاج والذين بسبب سلصر خلط اكال فيعدون بزاقا في فصرها البحر ما لحاجذا ويكون البلغم منصرفا ثابتا معتدل السرعة صغيرا وتد يعرض له ميلان انجابنين ثم بعد ذلك يحصل في البطن قراقر وتخمخ الشراسيف الى فوق ويشتد العطش ويبطل الشهوة للعظام لضعف القوى الطبيعية وربما اختلف بطنه لسقوط القوة وربما انتفث خلطا واجزا الصدر وذلك عند قرب الموت والمنفوث من العروق ان كان كبدا وهو من الكبة وان كان صفارا فهو من القصبة وكثيرا ما ينفث جمادان يعرفا خلفا من القصبة الا بعد قرحة عظيمة وفي اخره تخلط النفث البصاق ثم ينقطع لضعف القوة وحينئذ فربما ماتوا اختناقا وربما برئا خر مثل هذا لنفث بل قد وقع في الابتدا اذا كان السل من الجنس الردي الكاين من مواد غليظة لا يتمضمر واذا انقطع النفث في اخر السل فربما لم يزيد على اربعة ايام وربما كان انقطاع النفث بسبب ضعف القوة وحينئذ ربما ضاق النفس بحيث ان يصير كثير النحس وكثيرا ما يشتد بحيث السعال ويردى الى نفث الدم المتتابع فان عولج سعالهم فالموانع للنفث هلكوا مع خفة بسببها بان تركوا يبلعون ما تولد من الدم المتسرب من كان به سل فظهر على كفيه حب كانه بالغلى مات بعد اثنى وخمسين يوما المقالة الخامسة لابقراط في الصدر والرية فصل في العلاج

لابقراط في الصدر والرية من الامور المشتركة الفصد اما في الابتدا فمن الجانب المخالف المجلبة من الصافن الحاذي في الطول وبعده من الباسليق الحاذي في العرض وبعده الاكحل الحاذي في العرض فان لم يظهر لا يجب ان تترك فصد الصفال وان كان نفعه اقل وابطا منه بعد ايام فمن الجانب الموافي في العرض وقد يحجم على الصدر وبالشرط ايضا حتى يجذب المادة الى خارج وتقللها خصوصا اذا كان سبق فصد قال جالينوس ان كانت الحمى شديدة جدا فاصنه المسهل واقتصر على الفصد فانه لاخطر فيه واخطر اقل في الاسهال خطر عظيم فانه ربما اسهل مع ربما افرط ويجب ان لا يجترىء بالمخدرات ما امكن فانها يمنع النفض والنفث واما الاغذية فماء الشعير وماء الخطمة وماء طبيخ الخبازى والبقلة اليمانية والملوكية والقرع وماء الباقلى والقثا ان لم يكن حرارة مفرطة والعنب في الاكثر خاصة وما يجري مجرى الادوية يجمع ما ينبغي ويزيل المخزنة ويلين في الدرجة الاولى مثل ما الشعير

والبنفسج والخشخاش واصل السوس ولباب الخيار والقثا وغيره وبزر الهندبا والخس وربما جعل معها لباب حب الخرجل والصنوبر وكثيرا بزر الخشخاش وهذا كله قبل الانضجار واصل الجالينوسية ماء العسل ان لم يكن مع سكنجبين فمع سائر الاحشا فان كان مع سكنجبين بصر كما يكثره المزاج والجلاب وماء سكر او فوق منه وبعده ماء الشعير وهذا الشراب الحلو وهو افضل شراب لاصحاب هذه العلل وخصوصا الابيض منه فهو اعون على النفث لكنه لا ينبغي ان يشرب في ذات الجنب وفي ذات الرية الا بعد النضج على ان فيما ذكر عطشا واسخانا وقد يبدا وكان ولا يجب ان يبقى ذلك مزكبة او طحالة عليل وبعد الشراب الحلو الخمر الماوي وهو يقوي المعدة اكثر من الماء وفيه تقطيع وتلطيف واما سقي السكنجبين المتخذ من العسل او من السكر وقليل خل واذا مزج بالماء نهر يجمع معاف من التنقية والتنقية فان حضر جدا فانه اما ان ينفث جدا واما ان يتردد ويلزج جدا فيصير فيه وبالاحتى انما تقطعه ايضا ربما احتاج الى قوة حتى ينفث فان كان لابد من الخامض فيجب ان يسقى مقترا او ممزوجا بما معا قليلا قليلا واما معتدل الحموضة فانه هو من هذه الغايلة ويكون نافعا لضرر الحلاوة من العطش واثارة المرة وتوليدها وماء العسل بلغ في الترطيب ما الشعير في التغذية وربما احتيج في تعديل الطبيعة الان بعطا الخامض مع دهن اللوز واما ما يقوته الماء فانه في الشتا فاما الحار وماء الكرم او العسل الرقيق واما في الصيف فالماء المعتدل ويكره لهم الماء البارد فان اشتد العطش سقوا قليلا ممزوجا بجلاب وسكنجبين مبردين فان السكنجبين ينفذ به بسرعة ويدفع مفرقة ويقرن عند الاخطاط ما يمنع واما ما يحتاج اليه عند الجمع والانضاج والتفجير وبعد فنحن نفرد له بابا المعالجات في معالجات ذات الجنب بجبان يمنع المادة المتجهة الى الرية ويمال عنها بالاستفراغ وما يجلب الى الخلاف ويقرا ما وصفناه في الباب الذي قبل هذا ونعيد ما نعاد ونذكر ما نقول ان علاجه العضدان كان الدم غالبا على الجهة المذكورة في الباب الذي قبله ويخرج حتى يتغير لونه فانه يدل على ان الذي من الدم قد استفرغ واعلم ان اشد دم البدن سوادا ما كان قريبا من مثل هذا الدم على ان مراعاة القوى في ذلك واجبة فربما لم ترخص القوة في اخراج الدم الى هذه الحد وان كان خلطا اخر استفرغ لا بمثل المطبوخ وما فيه قبض بل بما فيه مع الانهال تلبين مثل الاشيا المتخذة بالبنفسج والترنجبين والترنجبين وسكر انجاز بسهلين ليلا وقد قال قوم من اهل المعرفة ان الاصوب ما امكن ان يستفرغ بالعشي فان الاضطراب الذي ربما اوقعه المسهل وقد ذكرناه وخصوصا اذا كان النفث مرارا جدا وخصوصا على ما قال جالينوس اذا كانت الحمى شديدة جدا وجالينوس يحذر من السقوفيا لا يحذر من الاياريج والخربق معا ومدح فعل ما الشعير بعد استعمال المسهل الفرايخ منه واما معه فيقطع فعله على انه يجب ان يراعى جهة ميل الوجع ما الا فان كان الميل مناعدا الى الترقوة والقرن ما فوقهما فالعضد اولى وان كان المزيل الى جهة الشراسيف فلا بد من استعمال وحده او مع العضد بحسب ما ترجيه المشاهدة وذلك لان العضد وحده من الباسليق لا يجذب من هذا الموضع شيا يعتد به ومما يدل ذلك

على شدة الحاجة الا الاستفراغ ان يجد التقييد والتكيد لا يمكنا الوجع او يجدهما يزيدانه فيذ
ذلك على الامتلا في البدن كله ولا بد من الاستفراغ وخصوصا العصد واذا افصدت واستفرغت ولم
تسكن الاعراض فاعلم انما يطلبه من منع النجع فلا تعاود العصد لئلا تتبلد المادة التي هو ذا تجمع و
ذلك مما لا ينضج مع نقصان القوة ونقدان اضاج الدموية بالمادة فاذا انضج فينبغي ان يمنع سيلانه
مدة ويجتهد بان يبقى قبله بالغث وبالمجلد اذا لم يعصد وينضج ونقث نضجا ونقثا صالحا شربت
ضعفا في القوة فلا تفصد البتة وان حال ضعف القوة دون الفصد والاسهال فلا بد من استعمال الحقن
المتوسطة الحادة بحسب ما توجبه المشاهدة وخصوصا اذا كان الوجع مائلا الى الاشراسيف وقراطه
يشرف على علاج ذات الجنب الذي لا يحس فيه الوجع الاشد بالميل الى الاشراسيف ان يستفرغ اما بالمرة
الاسود او بالفيلون وفي نسخة اخرى بالقلة البرية وهي شيء يشبه البقلة الحمقاء لها لبن مزعج جدا
فاذا استفرغت وجدت الالم اخف اقصرت على ماء السكر وما الشعير المطبوخ شعيرة المقشر فيها اكثر
طبخا شديدا وما الخندروس اذا احتيج الى تقوية والطبخ الهندي وما العناب السبستان والنضج الزبيب
وبزر الخشخاش ودهن الذي يستعمل مع شيء من هذا دهن اللوز وقد نهى قوم عن الوقان لتبريده
وما عندي في الحلو منه باس وقد طبخ من هذه الادوية مطبوخ يستعمل للنقث وهذه هي الشعير المقشر
العناب السبستان والنضج المزبي وبزر الخشخاش وشراب البنفسج وشراب البنفسج وهما افضل من الجلاب
وكان جالينوس يامر في الابتدا باضافة الدياقوذا المنضج المادة وينضج وينوه مدة اقول انه يحتاج اليه
اذا لم يكن بد لثلاثة اشهر وان لم يكن ذلك فربما بدل الخشخاش المادة ومنع النقث للضرر الا ان يكون
السكر المجعول معه يدفع ضرره وينبغي ان يكون البزري او قف من القشري حينئذ ويجب ان يستفرغ
ما يحتبس بالنقث وبقدر الغذاء لا بكثير بل بلطف بحسب ما يوجبه كثرة الحلة وقلتها واعراضها
فانها ان كانت هادية سهلة خفيفة غذوت بما الشعير المقشر المطبوخ جيدا فانه منقث مقطع مغري
وان اردت ان تجلبه جلبت سكرا وعسلا فان كانت مضطربة اقصرت على ماء الشعير حتى يستبري الحال
وخصوصا يجب النقث فانه اذا كثرت كثرة المادة وعرفت لحاجة الى القوة غذوت بما الشعير
المقشر وقويت وان احتبس لطفت التدبير واقتصرت على ماء الشعير وعلى الاشربة ما امكن واذا حدث في
ذات الجنب اسهال وكان ذات الجنب عقيب ذبحة انحلت الى الجنب منع ذلك كل علاج موصل
وتلهين طبيعة وكان تدبيره الاقتصار على سويق الشعير وان فزعت الى العصد فمرة في اضاف ذات
الجنب لم يكن ينضج فالصواب ان تقصر على قدر ثلثين ونزعة وتستعد للتنشيه بملج ونزعت على الجراحة
وكثيرا ما يخف استطلاق البطن كل يوم مجلسا او مجلسين عن العصد ومن اعقبه العصد غشي او
شدة عرض ضيق النفس فذلك يدل على ان العصد لم يستفرغ المادة الوبرة الاولى ان لا يلبث
الطبيعة في علاج اوجاع الصدر في الابتدا الا بما يخف من حقن وشيافات ومن الخطر العظيم سقي
المبردات الشديدة الا في الكائن من الصفرا او سقي المبردات القابضة او الطافها مثل العدس



بالحوامات ونحوها واعلم ان سقي الماء البارد غير موافق لهذه العلة وجميع الادوار الباطنة فاطلها ان امكنك
فان عرض العطش فامزجه بالكثير من بكسر سورة الماء لفعل بقاؤه وبتانة طبيعة بل يتدرق وينفذ في البدن وينتفع
بقطع الكثير من وتلطيفه واعلم ان ذات الجنب اذا كثر فيها الالتهاب واستدعى التبريد فلا بد الا بمائيه
جلابا او ترطيب مثل ماء الخيار وما البطيخ الهندي واما ما القرع فانه وان نفع من جهة فربما ضر من جهة اضعف
الادوار واما ما يجتنب فمثل البقلة الحمقاء وما الهندبا وكل ما فيه تبريد وتكثيف ويجب ان يكون معظم غذاء
النقث بسويقه ربما كثر النقث هو النوم على الجنب العليل وربما احتيج الى هريسة والى سعد الذي الى
حرارة جرعا مشتا بعا فانه نافع جدا وربما احوج احتباس النقث المضيق للنفس الى لعق ملعقة من زنجار
وعسل وربما احوج شدة الوجع الى سقي باذاء من حليت بعسل خل وماذا لك عند شدة الوجع المبرح
فاذا بلغ عصير النفس الغليظ واخرجه اخذت من المطبوخ الكثير ما يحمل ثلاثة امثاله وما الزنجار قدره
باقلاء وقليل زيت وما فاتر وعسل قليل فان نضج ردت عليه فقاح الكرم مع فلفل وخل كله مفترا او
زوفا وفودنج وحرف بما وعسل مفتر وهو اقوى من الاول شرنجي اذا انقث صفرة البين ليذهب
بها بذلك فان احتيج في اصحاب ذات الجنب الى غذا اقوى فالسمك الرضراض وذلك عند انكسار الحمى
وكذلك الخبز بالسكر والزبد فانه يعين على النضج والنقث والسمك مسلوقا بالكراث والسلق
واجتهد ان تخف زواجي البطن لئلا تزاحم نواحي الصدر وذلك بتليين الطبيعة واخراج ثفل ان كان
احتبس بحقنه لينه مثل ما الكشك وقليل السلق ويجب ان يمنع النفخ واعلم ان بخار الثفل والنفخ ضار
جدا في هذه العلة ومن المرهم الشديد الاهتمام ان تبادر وتنضج العلة من مبدا سيرورته مدة قبل
ضاد مدة يجب ان تبادر الى تنفيتها قبلان ياكلها واعلم انه لا بد من ترطيب تحاوله ليسهل النقث و
يسرع واذا بدا النقث في الصعود وجاذ الرابع تري هذا المطبوخ باصل السوس والمرشاوشان واذا
كانت المادة غليظة والقوة قوية ولم يكن في العصب فانة لم يكن باس بسقي السكنجبين المزوج ليقطع
وان لينا الطبيعة بمثل الخيار شنبر بسكر المزنجبين والشرشث كان صوابا وقد يستعان ايضا بضماد
وردخات واول ما يجب ان يستعمل فيها قيروطي متخذ من دهن البنفسج والشمع المصفى شربتدريج الى
المحرة والاعتدة وبخار الحاشر بتدريج الى ما هو اقوى مثل ضماد الباونج واصل الخطمي واصل السوسن
والبنفسج ولبني الخبازي العسلي وان احتيج الى ما هو اقوى استعمل الضماد المتخذ من الكرنب المسلوق
ومن الزراباج المسلوق وايضا ضماد متخذ من الافسنتين واصل السوسن وشيء من العسل مع دهن الناردين
واعلم انه ان كانت المادة كثيرة والاعضاء والاطبية ضارة وان كانت قليلة لم يضر لذلك ان كان
الوجع محللا ونعت تقدير اذا وقع استفراغ عن العصد نافع جدا وايضا الطلاء صفة ضماد جيد
ونسخته ورق البنفسج والخطمي من كل واحد جزء واصل السوسن جزآن ودقيق الباقلي ودقيق الشعير من كل
واحد جزء فان كانت المادة غليظة واحتيج الى زيادة تحليل زيد فيه يزكتان وجعل عجينه با
لبنفسج مع شمع ودهن بنفسج وان كانت الحرارة اقل ايضا جعل بدل دهن البنفسج دهن السوسن او

دهن الزجس فان كانت الحرارة قوية التي بدل الزيادات الحاده التي اقتضاها بالسخنة وترق الباردة
وبرد وقوع **وسخنه** بروخ جيد خذ من شحم البطم والدجاج بو الغنم زيد فاربطب اخذ منه
مروخ فاند جيد جدا ومن الاضمدة المجتمع الانضاج لتكثيف الوجع يتخذ من دقيق الشعير والباقلا
وتشرالخشخاش وتدبسها بها بكادات برطبه وباب برطبه او ذق لما يضرب الى الحمرة والباب لما
يضرب الى الغلغوني لكن الرطب اذا لم ينضج لم يضر والبابس فانه ان ضر ضر عظيما واذا بالغت ثم
الاسفيذج المبلول بالماء الحار واقوى منه ماء البجر الناضج شرجا وزد لذلك ان احتيج اليه فكد بالخمار او
بزفت وماطارين واقوى من ذلك ماتخذ بالخل والكرسنه وبالكرنب على الوزن الشرب وضادمن
الباب اللطيفه الخالد شرجا ومرس شراليلج والتكميد بحل كدوجيع عال اوسناطا ان لم يكن ما يزمن
استلا يجذ به التكميد وانما الضمد فاكثر حلة للاوجاع العالية واذا اضمدت او كدت فاجتهد ان تجعل
بخار ما عزوجه كالطيل لبلا يهيج بحركب وضيق نفس وربما كانت العلة شديدة البدن ينفع ظاهرا
الضماد والكماد الرطبين المعتدلين اذا مزج الوجه وذهب في الاستنشاق وتدبيتهان ملعوقات
يستعلم بها واذ فتها للحرورين الشيح الابيس المصفى المغسول بدهن البنفسج وخصوصا اذا كان
وجع شديد وقد يفزع الى المحاجم بعد تنقية البدن بالفصد وغيره والثقة بانه قد استنقاذ ان
المحاجم اذا وضعت على الموضع الوجع ظهر منها نفع عظيم وربما سكنت الوجع اصلا وربما جذبت بقية
الاخلاط الخارجة ومعاد المحترز ان استعمل في مثل هذا الموضع عمل عمل المحاجم في الجذب فاذا جاء
الشابع فان الاقدمين كانوا يأمرون بملعوق يتخذ من اللوز وحب القرع والعسل والسمن واللعوق
المتخذ من السمن وعلك البطم وربما استعمل المحاجين الكبار وكالانانا بار وهو طريق جيد بقدر
عليه المحققون للصناعة الى ان نون من انضجهم بالقطن لسلاف ان اقتضاه هذا التدبير بالاقتدار عليه يضلون
به من التنقية المبلغ الشافي واما المحدثون الجبناء الجزاء الى الناقين من انضجهم في ذلك فانهم يخافون
العسل ويجعلون بدله الكركدن الاقدمون ايضا يشترون باودية قوية التنقية مهيأة بالعسل
حبوبا تملك تحت اللسان ويشربون في هذا الوقت بالاضمدة المسماة ذات الرائحة والمتخذة با
لمرزنجوش والمرهم السذاب وبالجملة من سلك هذا السبيل الذي للقدماء ينجب ان يسلك بتوق
وتحرز وخوف ان يجره ربما الى تهيج حرارة كثيرة شرا لان يثق بعد ذلك بالنجاح الخاتم فان بقيت
العلة الى الرابع عشر لم يكن بد من الحجامة والتطيف العذير حينئذ واذا اشتد بهم السمر فلا بد من
شراب الخشخاش واذا توقعت نفس فبادرك ضربه انما يكون بالرطيب مثل لعاب بزرقطونا
يجرع منه شيأ بعد شيء ومثل الجلاب وقد ينتفع بنطل الجنب بالفاتر ليجف الوجع ويسكن فورانه
النفس فانه فساد على ما قد عرفت وبعد الانحطاط الظاهر يستعمل المحارز ويجتنب الجزيد الشديد
الا بقدر ما كان من جنس المحرة وكذلك يجتنب التدبير المغلظ ويستعمل بالتلطيف ويطبخ في الماء الذي
المذكور الكراث والفودنج في اخره ويطبخ بزر القرطم مع العسل فان استقصى الورم وتخاذل الجمع



والتدبير الذي نذكره في باب ذلك خاصة ويجب ان يجذبه على الخاتمة من استحاب ذات الجنب الملوحات و
المرات والاستلا والشيح والشمر والريح والدخان والصوت العالي والنفخ والجماع فانه ان انكسرت هذا هو
قولنا ان كان ذات الجنب حارا خالصا وانا ان لم يكن كذلك بل كان غير خالص بل غير شديد الحرارة تعليك بالذات
والضماد بمثل الحلبة والرنث بالمحاجم **ضمد** نافع في ذلك يؤخذ ربما داصل الكرنب يجن ويسحق
به واللبني يبدأ في علاجه بالتحقن الحار والاسهال ولا يقصد ويستعمل المحللات من الاضمدة والكمادات
المذكورة التي فيها قوة ويطبخ السلق وماء الكرنب وماء الحمص ودهن الزيت او دهن اللوز الحلو والسمن ويستعمل
الضمادات والكمادات ويسقى مطبوخ يوسف الشاهر الذي فيه بعد من الهزدع واما السوداوي
فيغذى بالاحسا المتخذة من المحظة الممرسة مع العسل ودهن اللوز وبالملعوقات اللينة الحارة ويتجرع
الادهان اللينة مثل دهن اللوز الحلو والاحسا اللينة المتخذة من الباقلى وتليد طبيخ اللبن الحليب
خاصة لبن الاتن فانه نافع لهم مما ينفع بنيان يؤخذ من القسط وزن درهم يسحق من ماء طبيخ السبث ودهن
البان او شراب العسل وهذا ايضا نافع للسعال الردي واما الماء المجتمع في الرية فعلاجه اخف مما نذكره
من علاج المتقيحين وربما احتيج الى بط وفيه خطر **فصل** في معالجات ذات الريه يجري
في علاجه مجرى ذات الجنب الا ان ضماداته يجب ان يكون اقوى ويدخل فيها ما هو مغوص ويجب ان يكون
الحرص على تنقيته بالنفث اشد ويكون فيه بدل الاضطجاع على الجهة المنقية للاستلقاء مايلا الى ذلك
الجهة واذا كانت الطبيعة فيه معطلة جبان يقوا في كل يومين مرة من هذا الشراب **وسخنه** يؤخذ من
الخيار شنبر من الزبيب المنقى من عجمه من كل واحد ثلثة اسناطيرو يلقى عليه اربع سكرجات ماء طبخ حتى
ينتصف ويؤخذ ويلقى عليه سكرجة من ماء العنب هو شربة للقوي وللضعيف نصفها وان كانت
البلية لينة لينا مضعفا سقى بزر الاس والمرزنجوش والرمان الحلو المشوي والرمان الحلو ما كان من جنس الماشر
ونحوه فان علاجه كما اشرنا اليه اصعب فان تفع شيء فالتلطيف البالغ بالعشارات الشديدة البرد والعلو
من العقود والحشائش الثمار وبقي البرودة الملينة منها مثل عصارة الهندبا ونحوه وان استفرغت الصفرا
مثل الشرشت الترمسي والتوتيين ونحو ذلك نهرجا وزد كذلك ربما احتيج فيه الاسفيذاج كان
هناك امتلا **كلام** في النفخ اذا ظهر في احد امزجة ذات الجنب وذات الريه علامات تجمع المذكورة
وتعسرت فالواجب ان يعان على الانضاج بعد التنقية للبدن معونة يكون بالضمادات والكمادات
مثل التخذة من دقيق الشعير وعلك البطم والشراب الابيض والحلو والمر والتين اليابس الاقوي منه
الذي يجعل معه زفر الحمار المطرق وهو يصلح في اخره عند التحدر يجب ان يضطجع بتلدن الانحدار
على الجانب العليل فانه اعون على النفث والتحدر فان كانت الحرارة كثيرة سقي ماء العسل في ماء الشعير
او ماء العسل الرقيق وحده وان كانت الحرارة ليست بقوته والقوة قوية ينبغي ان يسقى بطبيخ الزوفا و
الملوح بنه مع الزوفا ماشا وفراسيون والتين والعسل وان بقي ماء الشعير المطبوخ باصول السوسن
وربما احتيج المثل المؤرد بطوس والزبان لينفع واوقات سقيه بعد النفخ الثاني لينجر على حفظ

من الفربزه والكمترجمد غاية فى هذا الوقت وبعده وشراب القراسيون غاية فى ذلك نشا جيد يؤخذ
بزرقطى والخبازى والخيارى والبطيخ والقرع وبزر السوسن وفاح الكليل الملك وتفسح وكيزان بقر يطبخ
بزر الكتان ويسقى بما اللبن واما لفذ يتحمل فى المقعد مجزر سلول بماء اربما العسل اليسير شربت وبما
اشبه ذلك والفلاجب الصنوبر الكبير والصغير واللوز المحلو الاحمر الرقيقة المتخذة من دقيق السميذ
والحمص اليابس طلا يدهن اللوز والسكر والعسل اذا كان وقت الانجار وقت التفتيح فيجب ان يكون على
الانجار فان تركه يجعل الموس صعب وشيئا فشيئا ويخرج على قصر بالليف ويسقى شراب اللوز فالقرع القرعى
ذكرنا بالاصناف القرعية التى ذكرناها وسقى اللوز وبطوس والتوابل فى هذا الوقت نافع ان لم يكن حمى ولا
مخافة ولا هزال ويطعم السمك الطرى ويؤخذ فى قدر عند النوم الحب المتخذ من الاباريج وشحم الحنظل
وحب القرع ايضا يقرنه عند النوم ويجرجر على قصر بالليف وقد ينفع منه كرسيه هو عليه جالسا
فيأخذ انسانا بكفيه ينفع منه وسقى الخلتيت باللبن وينفع منه الاضطجاع على
الجانب الصحيح اذا اريد الانجار وقد ارى بقى بعد الغشاء فى مثل هذا الوقت وذلك خطر فانه ربما
اورث انفجارا عظيما دفعة واحدة وربما خنق واما اذا لم ينفجر فلا بد من الكى شرة تنظر فان رجعت حالة
بيضا بقية رجى الامر رجى واذا انفجرت الحدقة وسالت حد ستا بها قليلة او معتدلة وبحيث يمكن
ان يبقى بالنفس الى ربعين يوما فيجب ان يستعمل بعده الحالة الغسالة المنقية ويبقى كما يهدد
نفث ما يخرج وذلك بمثل طبيخ اللوز فاما ورق السوسن والسوسن الاسمانجونى بشراب العسل والكرنب والا
المذكورة المتخذة بدقيق الحمص ونحوه من الادوية ويجعل فيها ايضا دقيق الكرسنة ينفع لعوق الفصل
ولعوق الكرسنة واما الادوية المفردة التى هى امهات ادوية هذا الشان فمثل دقيق الكرسنة
سمحق السوسن واصله ملازر اند والفلافل الثلاثة والخردل والحرف وحتى الحمار شيرا ايضا والقطونا والسلجم
والبسل وربما احتيج ان يخلط معها شئ من المخدرات بقدر من هذا الادوية سقورديون فانه شديد
المنفعة فى هذا الباب وهذه الادوية هى امهات الادوية النافعة فى هذا الوقت التى تتخذ منها الثريدة
ونطولات وضمادات باسفنجات وادهان وربما جعل الدهن الذى ينقل اليه قوتها مثل دهن السوسن
والنرجس البابونج والحناء الناردين ومثل دهن الخلاف وخصوصا عند الانحطاط وربما جعل مثل دهن
البنفسج بحب الحماض والرقت وربما جعل فى هذه الادهان مثل الراتينج والسمغ والقنة والقنا والاذخر
والزوفا والوطب الحليب ودرق الخلاف وما اشبه ذلك واذا كانت الحمى قوية فلا تفرط فى التسخين فتضعف
القوة لئلا المزاج ويجزع عن النفث ويجب ان تبادر الى تدبير اخراج القيح بعد الانجار الى الصدر فى
الاباريج التى تحلل العليل منها خفته واما اذا احدثت فى ذات الجنب ان الشاذة كثيرة ما تسقى
فى اربعين يوما فادونه بل يوقع فى السل فلا بد من كى بكوى وفق يثقب بها الصدر لينفث الحدة و
تخرجها قليلا قليلا وتغسل بما العسل ويوثق على جذبها الى خارج فاذا انفتحت اقبلت على الملحمة ويجب ان
يتعرف الجهة التى فيها القيح من الوجوه المذكورة من صوت القيح وخصخصة ومن اجناس الصدر غرغرة



من فيه احمر وتنظر اى شئ يجب اشرح منه موضع القيح فعلم فتكوى او يبط هناك فانه ربما لم يكن بد من
الجنب بمبضع وجعلت الفسحة فسحة تخرج معها المدة ويؤخذ منها كل يوم قليلا من غير اخراج الكثير دفعة
وفى مثل هذا الوقت لابد من حفظ القوة بالمحرر الغذا المعتدل ولا تلتفت على الحمى فانها لا تزال ما دامت
المدة باقية واذا انتهتا اقلعت واذا قوى العليل على نفث المدة او على ما يعالج به من الكى زالت الحمى لا
محالة وكثيرا ما يتفق ان ينجر الورم قبل التفتيح ويكون ما ينفجر منه دما فحينئذ لا بد له من الفصد ومن استعمال
الضمادات القاعة ومن المشركات ضماد سرهد الكرنب بماء العسل على نسخة اخرى ضماد بدهن الصفد و
يستحب ان يؤخذ ظفل ورشاد وشاذنج فاما بسن الخوخ ونحوه فان ضماد بالعسل فانه نافع

فصل فى علاج قروح نواحى الصدر ومعالجات مثل اما القرحة اذا كانت فى قصبة الريه فان الدواء
لسرع الجهاد يجب ان يضطجع العليل على قفاه ويمسك الدواء فيه ويبلغ رمقه قليلا قليلا من غير
ان يرسل كثيرا دفعة فيسعل ويجب ان يكون مرخيا عضل حلقه من غير تهيج صداع والادوية هى
المزيلات المخففة التى ذكرنا ايضا فى السل واما القروح التى فى الصدر والريه التى ذكرناها فانها يحتاج
الى ان يزرق فيها الادوية الغسالة الجلاءة ويؤمر العليل ان يضطجع على الجانب العليل ويعمل ويحتر
او يجز هزارتيقا ربما استخرج القيح منها بعد اسئال ما العسل فى القرحة بالآلة الجاذبة للقيح
فاذا انفتحت الحدة ورجوت انه لم يبق منها شئ فحينئذ يستعمل ادوية الملحمة المدملة ويبرئ المنقيات
الجلاءة فى مثل ذلك كالعسل فانه منق وغذا جيد الى الطبيعة لا يضر القروح واما قرحة الرئة
فان تدبيرها امران احدهما علاج حتى والاخر مداراة اما العلاج الحتى فانما يمكن اذا كانت العلة
قابلة للعلاج وقد وصفناها وذلك بتنقيه الاورام وتجفيفها ودفع المواد عنها ومنع النوازل
واعانتها على الانحدار قد سلف لك تدبير منع النوازل الى الاماكن وتقوية الاعضاء لئلا يكثر النزول
فيه ومنع ما ينصب من الرأس الى الريه وجذبه الى غير تلك الجهة ويجب ان يكون المنقيه بالقصد وبادرة
تخرج النفول المختلفة مثل الفوتاريا وخصوصا مع مقل وصمغ يزاد فيه وربما احتيج الى ما يخرج الا
خلاط السوداوية مثل الافتيمون ونحوه وربما احتيج الى معاودات فى الاستفراغ لينقل النفول و
يستفرغ بدواء بعد شئ ترتيه شربا وخصوصا فى الابدان القويه ومن الاشياء النافعة فى دفع
ضرر النوازل استعمال الدياتوريا وخصوصا الذى من الخشخاش بما يتبل فى انفرادين وغير ذلك مما
يعين على قبول الطبيعة للتدبير ان ينتقل الى بلاد فيها هواجاف ويطابح ويسقى اللبن فيها ويجب ان يكون
نصبة فى الاكثر منقصة ممدودة للغلق الى فوق وتدار ليستى ويوقع اجزاء الريه بعضها على بعض ولا يزول
اجزاء القرحة عن الانطباق الى المحاذاة الطبيعية ويجب ان لا يطلع عليه بتكين التغال مما يمنع النفث فانه ربما
خطر اعظيما وان احوج فيه الى المداراة فهى التدبير فى تقليلها وتجفيفها حتى لا يفشو ولا يتسع و
ان كان لا يرجى معها الانحدار الا بمال وفى ذلك رجا فى جملة صالحها وان كانت عيشة غير هنية
وكان يتأذى بادنى خطاء وهذه المحقنا تقبل الريه وتجفيفها ويضق الحرقه وان تزيد عليها ومن سلك

هذه السبيل فلا يجب ان يستعمل اللبن الليبنة والعسل مركب لاذ ولا يسهل ولا مضرة فيه بالقروح
واما نفية القروح بالمنقيات المذكورة ولبسيخ الزوفا المذكور للسل في الاقراباذين وانوى منه
لعوق الكرسنة بحب القطن المذكور في اقراباذين وانوى منه لعوق الاهليلج بلبن الاتن وربما احتيج
ان يجمع اليها الملزجات المغرية وربما اعينت بالمحدرات لجميع السعال ويمكن الزدا من فعله وجنسه
يحتاج الى تدبيره ناعش قوي وقد ذكرنا لك هذه المنقيات في اول الابواب وذكرنا ايضا في باب
القبيح والمعتاد منها الاحالما الكرسنة والاحالما التي فيها الكراث الشامي المتخذة من دقيق الحمص
والحندقوق وهذا الكراث نفسه مسلوقا ومياه العسل المطبوخة بها المنقيات والملحمات كل ذلك قد
مضى لك والمعاجين المجففة مثل الكمون والعوق بزر الكتان واما الموتد يطوس والزباق اذا استطر
في اوقات اوقات وخصوصا في الاول وحين لا يكون هزال شديد فهو نافع وحين لا يكون حمى فربما نفع
في الذربل والطين المختوم انفع شيء في كل بوت والطين الارمني ايضا كذلك جميع ما ذكرناه من المخلطات
والكمادات والمروخات المنقية واذا اعتقل القروح في الصدر والرية نفع المحاقن المريض ملعقة منزوعة
من القطران عذوبة واحدة او عسل او شيء من الفتة السائلة بعسل فان كانت هناك حرارة وخفت
المنقيات الحارة والبقوع بالباردة فحذريه المطلب بزر الرازيانج وبزر الكرس الفتي وعصاوير سنا مكي
يجمع بماء السكر المخلط فانه نافع وقد يستعمل في هذه العلة احماس من الفواكه يجفف وينقى جزءا
في فيج من ذلك رزنيخ وفلفل مسحوق بهما من كل واحد من ذلك ورق الزيتون المحارواحد شيء
البقر الجلي وشحم كلى البقر ورزنيخ وشحم كلى التيس من الصنف ومن ذلك رزنيخ ورزاوند وقشور
اصل الكبر اجزاء سواء يجمع بعسل ويتحن وايضا سنوبر فيه درد ي القطران وايضا رزنيخ الاصفر يشرج
وكلما يسخن زائده فضل سخونة عولج بقروح الكانور اياما معدودة بعدها التجفيف واما الاعتدال
فمن الدواج مطيبا بالابارد فانه يرد ولا يمنع الشراب الابيض الصرف في اوله ويشرد انما الرياحين
ويلزم الصوم الذي غذاؤه السكون ويترك العنصب العنجرد لا يورد عليه ما يعهد مما جربته مرارا
كثيرة في ابدان مختلفة ان يلزم صاحب العلة تناول الجلجبين الكرمي لغاية كل يوم ما يقدر
عليه ان كثر حتى بالجز نشربرا جي اسرع فان ضاق نفسه تجفيف الصدر وسقي شراب الزوفا بمقدار الحاجة
ان استعملت حماه سقي اترار ان لكانوزد تم بعد هذا العلاج فانه يبرأ ولو لا نفية التكذيب لحكيت في
هذا المعنى عجايب لا ورد ت مبلغ ما كان استعمله امراة مسولة بلغ من امرها ان العلة بها طالت به بها
واستدعا من تهيي لها جهاز الموت فطار اجع لها على راسها عالجها بهذا العلاج مدة طويلة فعاشت عمرا
ولا يمكن ان اذكر مبلغ ما كانت اكلمة من الجلجبين وقد يفقر البيرون الذي يوصل الى استعمال اللبن او
الدبيخ وفي ذلك تغرير وتوطيب تعديل الخلط الفاسد وتغريه بالتحليه للفرحه وتنقيه بجلاما اللبن
للصدر بدة المدة بل كثيرا ما اراهذا التدبير نزوح الريه اذا المريقتصد في تدبيرها الطبيب اول الامر
لبن الناقة ضعاف الشدي شربن الاتن ولبن الماعز وخصوصا المعتق في لبن الماعز الرمال ايضا انما



ينفع ويسهل النفث ولكن ليس له تغرير في ذلك فيما الف واما لبن البقر والغنم ففيه غلظ ولو قدر
على ان يمص من الضرع كان اولى ويجب ان يراعى الحيوان المحلوب منه النبات المحتاج الى فعله انما المزيل
مثل عصى الراعي والفوه جل الماكري وما اشبه ذلك واما المنقي المفتت فمثل الحاشا ولعبة العجل
والحندقوق فلمثل السوع ومن استعمل شرب اللبن يجب ان يراعي لسانه بتدبير فانه ان اخطاء
في شيء فربما عاد به الاعليه وقد وصف بعض من تحصل في الطب كيفية سقي اللبن فقال ما
معناه مع اصلاحنا انه يجب ان يختار من الاتن ما ولد منه اربعة اشهر او خمسة اشهر وبعد الى
العليه ويغسل بالماء فان كان تحلب فيها قبل غسل بماء حار وصب فيها ماء حار وترك حتى يتحلل شيء ان
كان فيها من الماء ثم يغسل بماء حار ثم بماء حار وبارد ثم توضع الغلية في ماء حار ويحلب فيها نصف
سكرجه وهو قدر ما يبقى في البور الاول ان كانت العلة سلعة والا فاكثر من ذلك بقدر ما يحمر
ويحدر واسقه في البور الثاني شيء من السكر وافعل في البور الثالث ما فعلته في البور الاول فان
لم يكن الطبيعة في البور الثالث وخصوصا ان كانت لم يكن الى الثالث فاسقه سكرجتين من اللبن
مع دانقين من السلح الهندي ومن النشاستج وزن نصف درهم الى درهم ونصف ولا يزال
يبقى اللبن كل يوم نصف سكرجه فاذا طلعت كثادس ولم تجبه الطبيعة اخذت من اللبن ثلاث سكرجات
وخلطت به سكرا وملحا وهو اللوز والنشاستج فاذا جاب فوق ثلث مجالس فلا تخلط بعده مع اللبن
شيئا وانقص من اللبن وبالجملة يجب ان لا يزيد الطبيعة في البور الليلة على ثلث ولا تنقص من
مرتين فان انتفع بذلك فاسقه ثلاث اسابيع وقد ذكر بعض المخلصين ان الاجود في سقي لبن
الاتن ما كان من دابة ترعى مواضع مخيا حاشا ما لطفة منقية مع قبض وتجفيف مثل الافسنتين
وغيره والشيح والقيصوم والجعدة والعلق واما اللبن المغرفا لاصوب فيه ان يمزج بجلاب شيء من
الماء وتحمى المجامرة وتطرح فيه سراجة تنضج وتذهب ما يه وهذا اجود هضما من المطبوخ على
النار ورايي ايضا لبن الطبيعة الصرفا لا ان يكون ذرب فيجب ان يجعل فيه طرايث وسعال
كثير فيجعل فيه كثيرا وزن درهمين ان كانت المعدة ضعيفة جعل فيه كون وكون ياوا للبن المطبوخ
اذا هضمه السلول فهو له غذاء كان واذا حمر عليه السلول يجب ان يقطعه واما الدبيخ فيحتاج
اليه عند شدة الحمى وعند الاستهلاك فهو نافع لهم جدا واجوده ان يترك الرايب ليلة بعد اخذ الزبد
كله في موضع معتدل ثم يمخض من الغد محضا شديدا حتى يمتزج بعضه ببعض امتزاجا شديدا ثم
يوخذ اترار مزدوق الحظة السيد الجيد الجز المنقوطة بالمنقطة حتى يكون السخاة يرازده بالغاية
ويصب على رزنة عشرة دراهم منها وزن ثلثين درهما من الدبيخ ويلعق وفي اليوم الثاني يزاد من الدبيخ
عشرة وينقص من الجز وزن درهم يفعل ذلك دائما حتى ينتهي الخميز وحدة ثم يقلب لعقه الى ان تخصب
عن الدبيخ وظهرت العافية واتخصلت العلة فلا تزال تنقص من الدبيخ ويزاد في القرص حتى تنقطع اللبن
فان كان بعضهم ذرب لم يكن بالغا ما يحدد المحي بالدبيخ مرارا باس وارجع من حاضا الى شيء ذكس

في اقرابادين واما اغذيتهم فالمعزيات مثل الجزر السبيذ الاطريه والجاورسيه والارز اليابس يبقى وينشف
وكذلك الشعير الجيد المطبوخ مغرض وصالح عند شدة الحمى وخصوصا السرطانات المنقوعة الاطراف الكثيرة
الغسل بالماء والرماد وخصوصا البقول المبردة والعدس اليابس ومما يتخذ بالقشاء والخيار والبطيخ وقد يسهل
القثاء وان كانت الحمى حقيقة فلا كالكرنب الهليون والمنتشا واما التمل السالح فانه اذا اكلت مرتين
تقع في السقيه واذا كانت القرحة خبيثة فاجتنبه كل مالح فان غذوتهم باللحم فليكن مثل لحوم الطباهيج
والدجاج والصغار والعصافير كلها غير مسمن والاجود ان يطعم شواليكون اشد تجفيفا والحامل الاكارع
ايضا جيدة للزوجتها والسمك المكبب اذا اشتهوا المرق فاطلبها بعد قد يجوز ادخالهم الحمام قبل
الغذاء بعده اذا لم يكن باكباد مهرسة فانه يسمن ويقوي واما ما وصركان بي بشرونه فليكن ما
المطر واصحاب السل كثيرا ما يعرض لهم نفث الدم على ما سلف ذكره ومن الاقراص الجيدة لذلك قرص يعمل
الصفة ونسخته يوخذ طين مختوم ثلثة دراهم رشاد طين ارمني ودم الاخوين من كل واحد اربعة دراهم
كهربا حب الاس من كل واحد ستة دراهم سرطان محرق وبزر القرفين من كل واحد عشرة دراهم سدر كبيرا
ولباشور شادنج من كل واحد خمسة دراهم صمغ ودي وعصارة السرو من كل واحد سبعة دراهم
يعجن بماء الحقا أو الماء الورد الطري ويقرص ويشرب بما القثاء او بما المطبوخ كثيرا ما يبتلي المسلول بنزف
اللهاة فينقع في بخور غليظ من قبله ربما احتيج الى قطعها فاعرف ذلك ومن المجربات الجيدة ان يطلي
نواحي الصدر والجانبين الاين بالصندلين المحكوك بالماء الورد مع قليل من طين المختوم فانه نافع جدا الفن
الحادي عشر في احوال القلب وهو مقالتان المقالة الاولى في مبادي واصول لذلك فصل في تشريح
القلب فانه مخلوق من لحم ترى ليكون البعد من الافات منتجا فيه اصناف من اللطيف ترية شديدة الاتصال
الطويل الجذاب والعريض الدفاع والمورد الماسك ليكون له اصناف من الحركات وقد خلقه بمقدار الكفا
بلا يكون فضلا في عظم منه شابت الشرايين ومتعلق الرباط وعرضا ليكون في المنبت وقاية له وحفظا
الجزء منه على طرفه ليكون بعيدا عن الاتكاء على عظام الصدر فلا يرد به مما ستهامنه فوق منه بطرف الاخر
كالمجوح الى نقطة ليكون ما يتلى بما سة العظام اقل جزائه وصلابة ذلك الجزء منه فضل صلابة ليكون الاتصال
بتلك الملاقاة احكم وبرح الشكل الى المخروطية ليحسن هندام السفل والفوق ولا يكون منه فضل الطرح
في علاف حصين جدا هو ان كان من جنس الاعشية فلا يوخذ غشاء بدائيه في الفورة ليكون له جثة ودقة قابلة
جرمه عن ذلك العلاف بقدر الاعضاء اصلا حيث ينبت الشريان ليكون له ان يبسط منه من غير اختناق عند
اصله بعضو كالاساس شبيه بالعضروف قليلا ليكون قاعدة ومنبتة خلقه ومنه ثلاثة بطون بطنان كثيران وبطن
كالوسط ليكون له مستودع عذا يتغذى به كثيف ترى بثاكل جوهره ومعدن بروح يتولد فيه من دم
لطيف يجري بينهما وذلك المجرى متسع عند تعرض القلب ينضم عند نفوذه وقاعدة البطن الايمن اوفى
قاعدة البطن الايمن اثقل بكثير والعروق الضوارب وهي الشرايين خلقت الاواحدة منها ذات صفاقين و
اصلهما المستطرق هو الملاقي للقلبان ومحركة جوهر الروح القوية المقوي ضيائه وتقويته وبنيت

الشرايين



الشرايين هو من التجويف الايسر من تجويفي القلب لان الايمن اقرب الى الكبد فوجب ان يجعل مشغولا بالجذب
الغذا واستعداده لما كان البطن الايمن من القلب يجري غليظا ثقيلا والايسر يجري دقيقا خفيفا عدل
الجانبان بترقيق البطن الذي يجري الغليظ وخصوصا اذا من النخالة بالرشح والتفتيح بل جعلوا عدا الاوفق
الاضيق واعدل في الوسط ولهذا بدقتان على فوهتي مدخلها وفي الذي والنسيم الى القلب كالاذنين عصبتان
يكونان متعصبتين مستديرتين ما دام القلب منفعلا فاذا انبسط وقربا عانه على حصر ما يجتمع الى داخل
فهما كرباتين يقبلان عن الاوعية ثم يرسلانه الى القلب بقدر وزنا ليكون احرى واحسن اجابة الى
الانقباض وصلبتا ليكونا ابعد عن الانفعال والقلب يقتدي مع قواه الجيدة بانبساط فينجذب
الدم الداخل كما يجذب الهواء قد وضع القلب في الوسط من الصدر لانه اعدل موضع واجيد برا
الى البيان ويبعد عن الكبد ليكون للكبد مكان واسع واما الطحال فنازل عنه وبعيد في انزاله
منفعة سنذكرها لان توسيع القلب للمكان للكبد اولى من توسيعه للطحال لان الكبد اشرف ومما تصد
في اما له القلب عن الكبد ان لا يجتمع الحال كلها في شق واحد فيعدل الجانب الايسر اذا انحال بنفسه عرضا
جدا ويقل مزاحمة للعرق الاجوف الجاري اليه ممكنا له بعض المكان وما كان من الجوان عظم القلب و
كان مع ذلك بزعاطفا كالاسد والايايل فالسبب فيه ان حرارته قليلة فينضج شيئا كثيرا فلا يسخنه
بالتمادي ما كان مغير القلب مع ذلك حرها طالما الحرارة فيه كثيرة يحتقن وتشتد ولكن اكثر ما هو في
عظم القلب لا يحتمل القلب المادة لانه ربما مات لذلك ليدلج حيوان في قلبه من الافات ما يوجد في سائر الاعضا
وقد وجد في قلب بعض الجوانات الكبير الجثة عظم خصوصا في الشيران وهذا عظم جاء الى العضروفية واكبره
واعظم مع زيادة صلابة هو ما يوجد في قلب الفيل كذلك وجد قلب بعض القرود ذي الراسين ومن قوة
حياة القلب انه اذا سل من الحيوان وجد يتبعض الى حين وقد احظا من ظن ان القلب عضلة فان كان اشبه الاشيا
بها لكن تحركها غير ارادي فصل في امراض القلب يعرض للقلب في خاصته اصناف الامراض كلها مثل
اصناف سوء المزاجات وقد يكون سوداوة وقد يكون سوداوية والمادة قد تكون في عروقه وقد تكون فيها
بين جرمه وبين غلافه وخصوصا الوطوبة وكثيرا ما يوجد في ذلك الموضع رطوبات ومن العلوم انها اذا
كثرت ضغطت القلب عن الانبساط وقد يعرض له الاورام والسدد وقد يعرض له شيء من الوضع اعني
مثل ما يعرض له من احتقان في طوبة نزاحة تمنعه عن الانبساط فيقبل الاختلال الفرد الذي يعرض
فيه واما في غلافه فاذا استحكم في القلب سوء مزاج لم يقبل العلاج واذا كان غير مستحكم لم يكن سهل
قبول العلاج والورم الحار قاتل جدا في الحال والبارد مما بعد ويندر حدوث صلابة في القلب
واكثر في غلاف القلب فانا نفق ان حدث فانه لا يقبل فيه ورم قبل الورم الحار لكنه مع ذلك قتال و
ربما امهل القلب الطارئ من خلط مان صفط مادة كما حال في ورم كان بغلاف قيل مرة حكما
جالينوس وقد غاثر ذلك الفرد طبا فلما شرح بعد مرة عرف ما كان به في جوبته مكان لم يضعف و
اذا كان القلب فيه لا يحتمل ان يرم بكيف محتمل ان يجمع ويقيح واذا عرضت هناك قروح محتملة سريعة

تفعل بعد بخاف اسود على ما قيل وقد يعرض في عروق القلب سدد ضارة بافعال القلب اما اخلاطه
فالقلب لعدا حتها الاسنة للحرارة واما عرض لجرمه فتقذ الى البلغم قتل في الحال وان لم يكن نافذا فربما تاخر قتله
الى يوم الثالث وقد يعرض القلب امراض بمشاركة علامة الدماغ والجنب الرية والكبد لمجاورتها بالاعضا
وخصوصا المعدة وقد يكون بمشاركة اعضا اخرى والبدن عامة بحاقي الحيوانين بجعف بتولها بمجاورتها
ومشاركة الاعضا الاخرى قد يكون بسبب ما يقطع منها بمشاركة الكبد اذا ضعف عن توجيه الغذا اليه و
الدماغ اذا ضعف ضعفت افعال النفس عن القوى وقد يكون بسبب ما يأتي منها اليه اما الدماغ فلما
اذا كثر فيه الخلط السوداوي فينفذ في جوهر الدماغ فتنفذ في طريق الشرايين الى القلب فيصيح خفقانا وسقوط
قوة وهامج الهايج من سوء كوصوء مثلا يأتي اليه من الخلط الرطب بهذه السبيل فيحدث بلادة و
سلس سقوط شاذ واما الكبد فبما يرسل من ردي حار او بارد او غليظ وقد يكون بمشاركة في الاذى
على سبيل المجاورة مثل بادبه فورم حار او بارد تكون في اخلاف المحيط به خصوصا وشاير الاعضا وما
وتأذيه لتأذي فم المعدة والمعدة عن خلط لزج او لذاع او دبدان وحب القرع او لذاع فيحدث به
منه خفقان وقد يكون بسبب مشاركة في الوجع اذا اشتد وانتهى اليه كثيرا ما يقتل وقد يكون بسبب امتلاء
المادة من مبدأ خفقان او ذات جنب ذات الرية فتميل المادة الى القلب فتخنق وتقتل والمشاركة
التي تقع من القلب وعلامته فليس يبلغ ان يوجب ربما لم يكن حار فانه قاتل وقد يحدث في نفس فيه لصحة
اخلاج بغير القلب فصل في وجوه الاستدلال على احوال القلب هي ثمانية اوجه النبض والنفس
خلقة الصدر ما ينبت على الصدر وملمس البدن وما يعرض فيه من الاخلاف وقوة البدن وضعفه والاولى
اما النبض فبرعته وعظمه تواتره يدل على حرارته واضدادها يدل على برودته ولينه على رطوبته وصلابته
على يبسه وقوته واستوائه وانتظام اختلافه يدل على صحته واضدادها على خلاف صحته واما النفس فبالسرعة
والتواتر والبحار يدل على حرارته واضدادها على برودته والصدر الواسع العريض ان لم يكن بسبب كبر الرئة
الذي يدل عليها كبر الراس الرحب لكثرة الدماغ الرحب لعظم الخلاء الرحب لعظم
الاضلاع النابتة منها بل كان هناك صغر راس وقوة تنفس يدل على حرارته وجرد الصدر وقلة
شعره يدل على برودته لعدم الفاعل الدخان او يبوسته لعدم المادة الدخان وان لم يقارض رطوبة مزاج
البدن حبا او غادة الهوا والبلد السن وحرارة البدن كله يدل على حرارته ان لم يقاومه الهوا الى الكبد
البادرة بتبريدهما وبرودته يدل على برودته ان لم يقاوم الكبد مقاومة بين البدن يدل على رطوبته
ان لم يقارم الكبد باوفى مقاومة وصلابته على يبسه ان لم يقاوم الكبد والحيتان العضو مع صحة الكبد
يدل على حرارته ورطوبته واما من طريق الاخلاف والغضب الطبيعي الذي ليس عن اعتياد والجراة و
الاقدام وخفة الحركات تدل على حرارته واضدادها ان لم يكن مستدادة من الادهام والخادات
تدل على برودته واما قوة البدن فتدل على ضعفه وضعفه يدل على مزاج بارد وقوته تدل على اعتدال
مزاجه الطبيعي وهو كون الحار الغريزي والروح الحيواني كثيرة فيه غير ملتبسة برطبة بل نورانية صافية اما



الحمرة من حرارة يدل عليه شدة الالتهاب وضخ النفس ربما ادى الى افة في النفس واما الادهام فانها
الى الصفرة والامتلاء حسن الرخاء يدل على قوته وعلى اعتداله الذي بحسبه في مرارته ورطوبته والمائية الطلب
الاغماض انما يدل على مرارة المائية مع الخوف والصفرة يدل على برده وبقية الاحوال التي تعرف القلب
نفسه مثل الالتهاب يعرض فيه ومثل خفقان يعرض منه فانها بعضها يدل بانفراده على مزاجه مثل الالتهاب
وبعضها لا يدل بجزئيته مثل الخفقان فان الخفقان يتبع جميع انحا ضعف القلب سوء مزاجه فلا يدل على اخر اص
فيه وربما كان الخفقان لسبب قوة حس القلب فيعرض الخفقان من زاد في وصراد بخار او نحو ذلك مما يصل
اليه وقد يكون امراض القلب بمشاركة اعضا اخر وخصوصا الراس وفم المعدة ولا يخلو امراض الدماغ التي
والصرعية عن مشاركة الدماغ للقلب قد ينتقل الى القلب من مواد مندفعة من مثل ذات الجنب وذات
الرية فيكون سببا لتعب عظيم وهلاك واذا عرض للاخلاط تغيرا عن القدر الواجب كان ضرر اولى ذلك
بالقلب بغير مزاجه واذا خلص الحار الغريب او البرد الغريب الى القلب مات صاحبه ربما وافت المصروع
بكلام قد مات يعرق بغير عرق علامات امزجة القلب الطبيعية فاعدل المزاج الحار الطبيعي يدل عليه
سعة الصدر في الخلقة الاوان يكون بمعارضة الدماغ وعظم البنى الطبيعي وميله الى التواتر والسرعة
وعظم نبض الطبيعي وميله الى التواتر والسرعة ووفور الشعر على الصدر خصوصا الى البياض قليلا ان لم
يعارض ترهل عضو اخر بغاد ضه شديدة جدا والبلدة الحارة شدة الغضب الاقدام وحسن الظن و
ضحك الامل وقد يدل عليه عظم الصدر اذا لم يكن بسبب الدماغ على ما قيل واما المزاج البارد
الطبيعي فيدل عليه ضيق الصدر الا لشرط المذكور وصغر البنى الطبيعي وميله الى التفاوت او البطو
الا ان يكون هناك بسبب يقتضي السرعة وصغر البنى الطبيعي وميله الى البطو التفاوت وضعف وكل
وحل لا بالتخلف والرياضة واخلاق بشبه اخلاق النساء وخشونة جرة وبلادة وانفعال عن المحترات
وبرد البدن واما المزاج الرطب فيدل عليه لين النفس وسرعة الانفعال عن الواردات المقبضة
والمفرحة وسرعة الانصراف عنها ورطوبة الجلد وان لم يقاوم الكبد واما المزاج اليابس فيدل
عليه صلابة النفس وبطو الانفعال وبطو السكون وسعيه الاخلاق ويبس البدن ان لم يقاوم
الكبد واما المزاج الحار اليابس فيدل عليه البنى العظيم بمقدار وذلك لان عظمه يكون للحاجة
ونقصانه ليس الا لة والسريع وخصوصا الى الانقباض والمتواتر والنفس العظيم السريع وخصوصا
في امراجه للهواء المتواتر وشراسة الخلق والوقاحة وخفة في الحركات والجلادة وسرعة الغضب للحرارة و
بطو الرضا لليبس وكثرة شعر الصدر وكثافته ليبس مادته وجعودته وحرارة الملمس يبدو اما المزاج
الحار الرطب فيكون شعره اقل الصدر اعرض والبنى اعرض عظم الا ان لين وسرعته وتواتره
دون ما يكون في المزاج اليابس اذا ساعدة في الحرارة ويكون الغضب فيه سريعا غير شديد وملمس
البدن حارا رطبا ان لم يقاوم الكبد مقاومة في البرد شديدة وفي الرطوبة وان كانت فوق شديدة
ويكون منه امراض الصفرة واما المزاج البارد الرطب فيدل عليه البنى اذا لم يكن عظيما بل الى الصغر كان

لينا ليس يربح ولا متواتر بل مائلا الى ضديهما بحسب مبلغ العلاج ويكون صاحبه كسلانا وجبانا عاجزا
سيئ النشاط ابرد غير جعود ولا عضوب ويكون البدن باردا رطبا ان لم يفارقه سمنة بل كثير ويجيد وان لم
يكن بكثير واما المزاج البارد اليابس فيكون بغض صاحبه ليس بذلك البطئ كله ويكون صاحبه على الغضبة
جعود ابرد بارد البدن يابسه ان لم يفارقه الكبد بسمنة بل كثير وتر جيد قل فصل في علامات
امزجة القلب من ذلك ودلايل الامزجة الغير الطبيعية قد يدل على سوء مزاج القلب ضعف واختلال قوة و
ذبان غير منوب الى سبب بارد او سابق او مشاركة عضو فان اعتان المحققان في هذه الدلالة فقد تم
الدلالة وان ادى الى الخفقان قد استحكم الامر واقوى على القلب سوء مزاج بارد او حار او يابس بالاضافة
اعلم ان الجيد في طريق السل الذبان فيكون الحار منه دقا مطلقا والبارد نوعا من الدق يشبه الماشي
والهزي والياس نوعا من الدق والسل يخالف كذلك السل الكائن عن الربو في هذه الا يكون رائحة
نفسها ولا يكون بصاحبه سعال ولا يخالف الدق الحار لعدم الحرارة واما علامة سوء المزاج الحار
فزيادة النبض في السرعة والتواتر على الطبيعي وخروج النفس الى السرعة والتواتر عن الطبيعي وشدة
العطش الذي يسكن بالهواء البارد والاستراحة الى البرد وعسر التحلل والذبان من غير سبب اخر اليه
والكرب المخالطين للالتهاب واما علامة سوء المزاج البارد فميل النبض الى الصغر والبطوء والفارات
عن الطبيعي الا ان تسقط القوة فيضطر الى التواتر فتدارك ما تفوت الحاجة بغيرهما ويكون مع ضعف
النفس اختلال القوة والاستراحة الى ما يسخن من انواع ما يلبس ويشرب بذاق والتفريح والحمل الى الرائحة
الذكية والروحية واما علامة سوء المزاج الرطب فميل النبض الى اللين عن الطبيعي وسرعة الانفعال عن
المتواترات في النفس مع سرعة دبها وكثرة حدوث الحبات العفنة واما علامة سوء المزاج اليابس
فميل النبض الى اليبس عن الطبيعي وعسر الانفعالات مع ثباتها كانت قوية او ضعيفة وذبان البدن فصل
في دلايل الادوار فنهاد لايل الادوار الحارة فانها وابتدائها يظهر في النبض اختلافا عجيبا غير معهود
ويعظم اللهيب في البدن وخصوصا في نواحي اعضاء النفس ويكون للنفس ان استنشق اعظم هواء واحرة
كالغادر للنفس شر يتبعه نخس متدارك ولا يجيبان يتوقع في تعرف حال ادوار القلب الحارة ما يكون
من دلالة علامات النبض على ما جرت العادة بتوقعه في غيره مما هو مثله فان الورم لا يبلغ بالقلب الى ان يجلب
اليه النبض بل يقبل قبل ذلك واما انحلال الافرد فيوقف عليه من الاسباب البادية وقد قال بعضهم انه
اذا عرضت في القلب قرحة سال من المنخر الايسر دم فات صاحبه وعلامته حمى في السذوة اليسرى
فصل في الاسباب الموثرة في القلب الاسباب الموثرة في القلب منها ما هي خاصية به ومنها ما هي
مشركة له ولغيره كالاسباب الفاعلة للامزجة والاسباب الفاعلة للادوار والفاعلة لانحلال الفرد
وسنأتي على ما اشبه ذلك مما قد عددنا ذلك من الكتب الكلية لكن القلب بخصه اسباب تعرض من قبل النفس
واسباب تعرض من قبل الانفعالات النفسانية اما النفس فاذا ضاق او سخن جدا او برد جدا لزم ضرورة ان
يقال القلب فانه الانفعالات النفسانية ينبغي ان نرجع فيه الى كلامنا في الكليات وقد بينا ناثرها



في القلب بتوسط الروح وكلما افرط منها في تاثير خانق للحار الغريزي الى باطن او ناشر اياه الى خارج
فقد يبلغ ان يحدث غشيا بل يبلغ ان يهلك والغضب من جملتها اظن الجميع فان الغضب قد ما يهلك واما التعب
والرياضة واشباه ذلك فتضعف القلب بالتحليل فصل في العوارض الكلية علاج القلب ان كنا
في الادوية القلبية مقالة مفردة اذ جميع الانسان بها يعرف معرفة بالطب ومعرفة بالاصول التي هي اعم من
الطب انتفع بها واما عاصانا فانا نشير الى ما يجب ان يقال في الكتب الطبية الشاذة انه لما كان القلب
عضوا رئيسيا اذ كل رئيس اشرفه وجب ان يكون الاقدار على معالجته بالادوية اقدارا معروفا بالجزء
البالغ سر اردنا ان نستفرغ منه خلطا او نبدل له مزاجا اما الاستفراغ الذي يجري مجرى الفصد فانا
نقدم عليه اذا ما الا يحوجنا الى خلطه بتدابير اخرى منقية بل اكثر ما يلزمنا فيه ان لا نفرط فتسقط القوة
وان تنقص القوة ان خارت قليلا بالاشياء الناعشة للقوة اذا ضعفت لمزاج بارد او حار وهذا
امر ليس انما يختص به اخراج الدم فقط بل جميع الاستفراغات وان كان اخراج الدم فقط اشد
استيجابا لهذا الاحتياط والسبب الذي يستغني معه عن محاولة انسان من التدبير غير ذلك ان اخراج الدم
ليس بدايره على القلب اذا كثر امثلات القلب انما هو من الدم والبخار يندفع ضررهما جميعا العضد
واما الامتلاء الذي من الباسليق الايمن واما الامتلاء البخاري من الباسليق الايسر اما ما بالاستفر
غات التي تكون بالادوية فيجب ان يخلط بالتدبير المذكور وتدابير اخرى وذلك لان اكثر الادوية
المستفرغة مضادة للبدن فيجب ان يصحبها ادوية قلبية هي الادوية التي تفعل في القلب قوة
تحاميه بها لتحفظ بكون الدواء المستعمل في استفراغ الخلط القتلي مشوبا بادوية قلبية فان زهرة مثلا
للقلب قد ينفع كثيرا من هذه الادوية بل اكثرها منفعة من جهة اخرى وذلك لانها ايضا تنفذ
الادوية المستفرغة الى القلب عادتة اياها عن غيره واما بتبديل المزاج فانما ما يتوجه التدبير نحو تبديل
بارد او تبديل حار او تبديل رطب او تبديل يابس فاذا اردنا ان نبدل مزاجا باردا اجتزانا على ذلك
بالادوية الحارة مخلوطة بالادوية القلبية الحارة مع مراعاتنا ان لا يقع منها تحريك عنيف يخلط في القلب
يجشم جدد حرير القلب تمديدا ريحا او تمديدا مادة مورثة غير ذلك واما ان اردنا ان نبدل مزاجا حارا
فلا يجري على الاقتصار على المبردات فان جوهر الذي خلق القلب لاجله وهو الروح المسخن فيه جوهر
حار وحرارة عزيزية غير حرارة الغاذية بالبدن وانه يعرض له من سوء مزاج القلب اذا كان حارا ان يقل
ويتحلل وان يتخرق بتكدر فاذا اوردنا على حر القلب ما يطفيه ولم يكن مخلوطا بالادوية الحارة
من شانها ان تقوي الحار الغريزي لاجل ذلك بحرارتها بل بخاصيتها المصاحبة لحرارتها امكن ان
يضر بالاصالة الروح وان ينفع الفرع وهو حر القلب مما ينفع فيه تعديل حرارة حر القلب اذا
حس بسخونة الروح فذلك لا تجد العلماء الاقدمين يحلون معالجة سوء المزاج الحار الذي في
القلب ما يعرض له عن خلط الادوية الباردة بقلبية حارة تعد بان الطبيعة ان كانت قوية سيرده من
البردة الى سمن تحلت بالمبردات على القلب تحلت الحارة القلبية الى الروح فيعدل ذلك هذا فان وجد

دواء معتدل لا تفعل تقويته الروح بالمناسبة او قريبا من الاعتدال كلما كان اقوى اشتدت استعانتهم به واما ان كانت الطبيعة ضعيفة لم ينفع تدبيره قد يجتمع الى استعمال الادوية الحادة القليلة ما يعلوه من ثقل جواهر اكثر الادوية البادرة القليلة قلة تفوذها وملؤها بالطبع الى السفلات دون النفاذ فيجتمع ذلك الى خلط الادوية الحادة الثاقبة بها لتستعين الطبيعة على سوق ذلك الى القلب مثل ما يخلطون الزعفران بسائر اخلاط اقراص الكافور فان سائر الاخلاط يتبدرق به الى القلب شر القوة الطبيعة ان تبعد به الى القلب لما يثقله بالروح من القلب فيستعين بالمبردات على تعديل المزاج فان هذا احدى علتها من ان تستعمل مبردات مرتبة ثم تقف في اول السلك وتابى ان يغذو والذين اسقطوا الزعفران من اقراص الكافور مستدركين على الاوائل قد جعلوا اقراص الكافور قليل الغذاء وهم لا يشعرون ان المزاج الحار يطالح يبقى ربوبية الفواكه وخصوصا ما الفالج الشامي والسفرجل فانهما يغذوان مما يشبههما مما سنذكره وبالطبيعة واصفه من المطفيات مخلوطة بمقويات القلب ان كان السبب حادة استفرغت واما علاج سوء المزاج البارد فبالمعاجين الكبار التي سنذكرها والشراب الريحاني والرياضات المعتدلة وبالاطلية المعتدلة الحادة القليلة وبالاغذية الحادة بقدرها بتضمير فان كان السبب حادة استفرغت واما علاج سوء المزاج اليابس فبتهيج شهوة الى غذا كثير رطب والى دخول الحمام ورائه والى استعمال الابزن مع فوقه وقلة حركة ودعة وسقي الماء البارد وان كان هناك برد جنبي الماء البارد الشديد البرد وغذوا بالاغذية الاشبه والاكثر الا فوز على الغذاء حاد وان كان السبب حادة استفرغت وستعرف تفصيل ذلك حيث نتكلم في علاج الدق والذبول واما علاج مزاج الرطب فلطيف الغذا واستعمال الادوية المجففة والرياضات المعتدلة مع توا وكرة الحمام مثل الطعام وبياض الحيتان والاستفراغ الكثير في الحار واستعمال المسهلات والمدرات واستعمال الشراب العتيق القليل المعطر واستعمال الاغذية المحمودة الكيموس بقدر دون الكثير فان كان هناك مرارة جنبي الحار واستعمل المجاع وان كان السبب حادة رطبة او حادة رطبة استفرغت كلا من في الادوية القلبية اما الادوية القلبية بكالها فانه يجب ان نلفظها من الواح او ورقة المفردة من لوح اعضاء النفس اما بحسب الحاجة في هذا الوقت فلنذكر منها ما هي كالرؤس من الاصول واما القريبة من الاعتدال منها فالياقوت والبنجاذق والفيروزنج والذهب والفضة وان شئت واما الحارة منها فكالدرونج والجوزبوا والمسك والعنبر والزرنباذ والابوسير والزعفران والبهمنان فالنفع والقرنفل عجيب جدا والعود الخام البادر بخوبه وبزره والبادروج وبزره والشاهسفرم وبزره الغافلة والكبابة والفلفل وبزره وحماضه وورقه والاترج والناذج الهندي والكراس عجيب جدا واما الباردة فالمرجان والكهربا والبسد والكافور والصندل والورد والطباشير والطين المختوم والتفاح والكمثرى اليابسة والكمثرى الرطبة وغير ذلك الفالة الثانية في جزئيات مفصلة منها فصل في الخفقان واسبابه فنقول الخفقان حركة اختلافية



يعرض للقلب بسببه كلما يؤذي القلب مما يكون في نفسه او يكون في غلافه او يتصل به من الاعضاء المشاركة المجاورة لعله قد يكون عن مادة خلطية وقد يكون من مزاج ساذج وقد يكون عن ورم وقد يكون عن اخلاط تحترق وقد يكون عن سبب غريب وقد يكون عن جوهر شديد البرد والمادة الخلطية قد يكون دموية وقد تكون سوداوية وقد تكون صفراوية وقد تكون بلغمية وهي اخفها واسهلها والذي يكون عن مزاج ساذج فان كان مزاجا غالبا يوجب ضعفا وكل ضعف يحدث للقلب ما دام به يحدث قوة اضطراب اضطرابا ما كان به يدفع عن نفسه اذي وكان الخفقان واذا افرط انتقل الخفقان الى الغشي واذا افرط انتقل الى الهلاك وقد يعقله من المزاج الساذج كل مزاج من الامزجة واما الدموي الحار فانه ما دام به يتحرك الظهر خفقانا شرا غشي شرا هلك والبارد يقرب من حاله لكنه ربما امهل قليلا وكذلك الخلط الصفراوي وكذلك السدد تكون في مجاري الدم والروح والقلب مادية في الغرفة الخشنة الريه واما الكائن من سبب غريب فمثل الكائن عن ادوية مسخنة وانفعالات مواد الادوار المجاورة المذكورة وعن شرب السدر والكائن عن لسعات الحيوانات والكائن عن الحيات التي يحدث في الجوز خصوصا اذا ارتفعت الى اعالي مرتفع الغذا والمقال واما الكائن عن لطف حس القلب فان حس القلب يعرض الخفقان من اذى ريح يتولد في الفضا الذي بينه وبين غلافه او في جرم غلافه او في عرقيته ومن اذى كيفية باردة وحارة تناوي اليه حتى عصبت شريانا من غير ان يروي ذلك الى ضعف في افعاله واما الكائن بالمشاركة فاما بالمشاركة البدن كله كما يعرض في الحميات وخصوصا حميات الربا او بمشاركة غلافه بان يعرض فيه ورم رخو وصلب يخامر عرض الصدر والدليل المذكور في ذلك او بمشاركة المعدة بان يكون في فمها طفح مزاجي او لذاع صفراوي او كان بفمها الطعام او بمشاركة جميع الاعضاء التي توجع شدته وقد يكثر بمشاركة المعدة لخط فيها او ثور في فمها او وهن عنيف حتى لا يكاد يتميز بينه وبين القلب وربما عرض اختلاج في فم المعدة وترادف ذلك فكان اشبه شيء بالخفقان القلبي وقد يكون بمشاركة الرئة واكثر ما فيها السدد في انجمة التي تلي القلب لما تنفذ النفس على وجهه وذلك بان يضيق نفس غير ما يكون وقد يكون بسبب البحران وحركات تعرض للاخلاط في البحران وسنوضحه في موضعه من شكا خفقانا بعقب السرس وكان به تهوع وقذف صفراوي كثير ولم يزل التهوع بمرة وبين بشيخ في المعدة العلامات الخفقان كلما دل عليه النفس المخالف المجاور للحد في الاختلاف المحسوس في العظم الصغر والسرعة والابطا والتفاوت والتواتر وكثيرا ما يشبه نفس اصحاب الربو ويدل على الرطب منه شدته لان النفس احتاس ما حبه كان قليله يقلبي رطوبة ويدل على الدموي منه علامة الحرارة والالتهاب وسرعة النفس وعظمه في عروق الخفقان وينتفعون بالمجاع وفي البارد بالضد منه ويدل على الصفراوي منه وهو في القليل امر صفراوية تقعد وصلابة في النفس وشدة الالتهاب يدل على السوداوي منه عمق وحدة وصلابة في النفس ويدل على الريحي الساذج منه سرعة تخلله وخفة من نبضه وتطرا اختلاف في نبضه

ويدل على الورم في جوهره او غلافه علامة الورم بين المذكورة وعلى الاختلال سببه على الكائن من السوء والسريع سببها مع عدم سائر الاسباب وكذلك الكائن عن الابدان والكائن عن مزاج حاد مفرد التهاب شديد من غير احتباس رطوبة يترجح فيها القلب سرعة بنبض وتواتره ولين في غير وقت انحفاقها وامتحانه وان يكون عقيب سبب مسخن بلا مادة وفي الدق ونحوه وكذلك الكائن عن البرد السادج بدليل على ابتدائه من استرخاءات اللطيفة للحار الغريزي والامراض البرودة والاهوية وغيرها والنفس البطيء المتواتر في غير وقت انحفاقها واما الكائن عن السدد فيدل عليه اختلاف النبض في السعة والكبر والضعف والقوة مع علامات الامتلاء واما الكائن عن لطف جوهر القلب عن الدق ريح يتولد والدق اذا تمادى في شبه يعرف ذلك من قوة النبض وصحة النفس وسلامة سائر الاعضاء وقوة النبض وعدم الدليل عليه ويوكده ان يكون البدن مع تواتر هذا انحفقان سليما والقوة محفوظة والعادة في الافعال صحيحة ما يعرض هذا للذين تظهر على وجوههم تاثير الانفعالات النفسانية وان فلك مثل غم اوهم او غضب ونحو ذلك فاما الكائن بمشاركة البدن كله في الحميات فذلك ظاهر وكذلك البحراني واما الكائن بسبب المعدة فيدل عليه بزوال احوال المعدة والشهوة وما تقذف عنها والخيالات والغثيان والعض وان يجف عنها انحفا الا ان يكون عن سبب صفراوي يغلب الى فم المعدة عند انحفا وان يشتد ساعة اخذ الغذاء المحضر الذي يكون بمشاركة الرية بان يكون صاحبه معرضا للربو موجودا فيه علامات الدالة على رطوبة الرية وانحدار المجاري فيها التي تذكر في بابه واما الكائن بسبب الخناق فيدل عليه دلائلها المذكورة في بابها ومما يدل عليه اللعاب السايل ووجع الحلق والمغار ويقع ونحو في فم المعدة المعالجات الكلية للحفقان اما السادية كلها فينتفع منها بالاستفراغات اما الدموي فبالمحضر واخراج الدم البالغ وتبديل الغذا بالكم والكيف وان كان له نوابت فصل يذكر فيه كثيرا مثل الربع مثلا فانه الواجب ان يتقدر قبل النوبة بمضد ولطيف الغذاء بتناول ما يقوي القلب اما الكائن بسبب خلط بلغمي فيجب ان يستفرغ بادوية يبلغ تاثيرها القلب او فوق ذلك الا بارجات الكبار المستفرغة للرطوبات الغليظة واما الكائن بسبب دم سوداوي فغلاجه المضد حتى لا يزيد السوداء بما يقال في بابه وان كان مجرد خلط سوداوي فالعلاج فيه الاستفراغ بمثل اياريج ربوض ولوغاذيا وجميع ما يستفرغ الخلط السوداوي من مكان بعيد ثم ينقى بعد ذلك بتبديل المزاج البارد واما المستحصات واما انحاد فبالبيدانا وخصوصا ما كان منها من الادوية القلبية اما ما كان بمشاركة المعدة فان كان من خلط غليظ عولج بالقي بعد الطعام وبعد تناول اللطفات المعونة مثل تناول عصارة الخل والسكنجبين والاستمالة بعده بالابارجات الكبار مثل لوغاذيا وشاهدريطوس واياريج فيقرا مقوي تشحم الخطمي والغاريقون والافتيمون فان كان بسبب لصقرا اللذاعة عولج بتقوية المعدة بربوب الحوامض والمزاكة المعطرة مثل التفاح والكمثرى خصوصا بعد الطعام والكمثرى وما اشبه ذلك وبما ذكرناه في علاج الطبيعة الى الين واجتنابها ويجعل الخلط البلغمي وتدبيره بتعديل المعدة وكذلك اذا كان انحفا بفساد فيها ينبغي ان تدبر بما يقوي على هضم ما يفسد



بما ذكرناه في باب المعدة وكذلك ان تقطع السبب بهذا التدبير كذلك يجب ان يقوي المنفعل وهو القلب حتى لا يقبل التاثير ولا يقتصر على قطع السبب دون تقوية المنفعل بل يجب مع ذلك ان يتعهد القلب بالادوية القلبية ومما يعظم نفعه في انحفقان شرب رزن مثقال من ماء الشعير عند النوم ليالي متوالية ومما جرب له شرب مقدار نواة رمان من الفرفخ المذكور اثنى عشر مثقالا من اللبن الحليب على الريق وان تشرب مثقالا من المرزنجوش اليابس في ماء بارد ان كان هناك حرارة او شراب ان لم يكن حرارة في اثناء متوالية ومما ينتفع به صاحب انحفقان ان يكون معه بدا طيب من جنس مثل الاترج وان يديم التبخر بما يستعمل مما ذكرت منه ان يكون الذي به خفقان حار يغلب على طبيعته الكمون والكافور والصندل والادهان الباردة مع قليل خلط من الادوية الاخر اللطيفة الحرارة كقليل مسك وزعفران وتوفل اللهم الا ان يقدح الامر مقتصر على الباردة وان كان به مزاج بارد فالمسك والعنبر وما اشبههما وهو في الاترج واما الكافور الغالية وما اشبه ذلك وبقاربه من اصناف الدخن والند والملائمة بحسب المزاج ولا يكثر عليك الكلام في تعديل الادوية القلبية الحارة والباردة فانك تجد جميعها في جداول اعضاء النفس في الادوية المفردة وبالجملة فان كل دواء عطر زهر قلبي مع هذا فانا قد ذكرنا ما يكون من هذه الادوية مقدما في هذا الغرض فاما صاحب انحفقان مع التموج الذي ذكرنا انحفقانه وفي علاجه خصوصا ان كان هناك بقية حمى سوى الشعير مغلي بالماء الحار شعير دا بوزن عشرة دراهم سكر فانه وان تقيأه ايضا ينتفع به فان كرة السكر زيادته في النهوض اخذ بدله حب رب السائل ويتنفع الكافور وما اشبهه مع الخل بضع على الصدغ مرقا مبلولة بما الصندلين والكافور ونحوه وكثيرا ما يصيح انحفقان شديد في الى اسفل بمنزلة يسكن انحفقان

## فصل

في علاج خفقان الحار ان كان هذا انحفقان مع مادة واستفرغها وبقي اثرها او كان خفقانا حارا بلا مادة فيجب ان تكون تغذية صاحبه بما يقل ولا ينفع كالخبز المبلول بالسفرجل وفي ماء الورد منه قليل شراب رمان والجوز بشراب التفاح وورقة التفاح والكمثرى بالدوغ القريب العهد بالمخض او غير المخاض جدا والفرع والبقلة اليمانية والفواكه الباردة فان احتمل اللحم فالقريص الهلام من الفراريج ومن الفتيح خاصة فلذ خاصة في ذلك الناردين والمزاج واصناف المسوس المتخذ منها كذلك بعد الفواكه والحمر والتفاح الخاص الخل انحاذق وشرشوشا على ماء الورد وماء انحلاف ان كان حامض الاترج او الليمون فهو انفع بشرط ان الاشتداد الامر والالتهاب جرعة الماء البارد وماء الثلج عمر جا بماء الورد تجرعا بعد تجرع جرعة شراب الفواكه وشراب التفاح الشامي وما اشبه ذلك شيئا بعد شيء وان احتجت ان تذوف فيه الكافور فعلت وربما احتجت الى ان تقشره على ستي لوايب من رطل الى رطلين تجعله في الهون فان احتجت الى تقوية بشيء من لباب الخبز والكعك فعلت وان وجدت القوة ضعيفة خفت القطيعة لم يكن بد من ان تخلط بذلك وبما يجري مجراه من الكباب والفالذ وعرف الاترج وايضا الكزبرة والكافور مع ورد وبما شربه ايضا بعد له وامان الثوم فانه عليه لا تخف غائلته واستعمله في كل

في كل ما سقيت الطبخ وان قد جربت للعادة يشفيه كذلك ماء الكمثرى وقد ينفع منه وزن درهم من
الورد يسقى بماء بارد ايام متوالية واجتهد ان يكون الحمى مبردا غاية التبريد وان يكون المنوخات والاشربة
القابضة الكافورية والصندلية حاضرة ولا بأس ان يرش عليها شيء من الشراب قدر ما ينفذ حطرها الى القلب
ومما ينتفع به صاحب الخفقان العادي عن هواء بارد فان ذلك يعيده الى الصحة ويجب ان لا
تغفل وضع الاضدة المبردة على القلب المتخذة من الصندل وماء الورد وماء الحماد بن والكافور بالورد
والطباشير والعدس يفعل به فوائد وخاصة في الحميات واما المركبات النافعة في ذلك فان شيء اقراص الكافور
بالزعفران شراب حماض الاترج وقد جعل فيه ورق الاترج وقد ذكر المفرح البارد ومما جرب لنا
ليس من الحار شديد الحرارة ما لخن واصفر من الادهان **نسخته** يوخذ طباشير اربعة اجزاء عود هندي
وسك من كل واحد درهم قاقلة قرنفل من كل واحد درهم كافور نصف درهم كبريت اثنا عشر درهما
بماء الورد ثلثين كل قرصة وزن نصف درهم **اخر** يوخذ ورق نيلج جزء وكافور ربع جزء صندل ابيض
جزء لولو كهربا اسبد عود هندي طباشير من كل واحد نصف جزء ثلثا الثور جزءان يعجن بماء الخيار
ويقرص بالشربة من درهم الى مثقال **اخر** وهو دواء قوي في تقطيعه يزرخس وبزر هندبا وطباشير
ورد وصندل بزر بقلة الحمقا ولسان الثور من كل واحد لولو كهربا واحد لولو من كل واحد على ما يراي
العالجين فان وزن ذلك شيء منه وزن درهمين فان اشتد الحاجة ويوخذ من الطباشير
والصندل الاصفر الورد من كل احد جزء ومن الكافور ربع جزء الثوبة منه وزن درهمين **نسخته اخرى**
يوخذ ثلثا كهربا لولو وطباشير من كل واحد مثقال ثلاثة طين ارمني كزبرة خمسة حجة الثوبة
مثقالان يعمل الباقي بخوبه فان افرط الامر زاد الاشغال وخيف ان يكون ابتداء برد فيما احتيج الان فيه زبر
اللفاح والابهل والاجود ان يبقى من زبر اللفاح الى اربعة دراهم من الاثنين الى نصف دانق مخلوطا
بداذ وعطر من المسك العود الكافور الزعفران ان يجب القوة والوقت والحاجة **فصل** في
علاج خفقان البارد اما الاستفراغات ان كان هناك مادة فعلى السبيل الذي وصفناه لك ومما جرب لبلغمي
الملبس من ذلك سواء كان في ناحية القلب او في المعدة و **نسخته** يوخذ من الغاريقون وزن نصف
درهم من شحم الحنظل وزن دانق ومن الكمثرى وزن درهم من المقل وزن دانق ومن المسك الزعفران
من كل واحد طسوج ومن العود الهندي وزن دانق ومن الملح النفطي وزن ربع درهم هو شربة ومما جرب
للمرة اردي هذا **نسخته** هو يوخذ هليلج اسود وكابلي من كل واحد وزن درهم افتيمون نصف درهم
حجر ارمني ربع درهم ورد دواء المسك الموزن ثلاثة دراهم يبقى في شراب كوبجان قدر ما يزان فيه ويما
اقتصر على مداومة استعمال اياريج فيقرا وزن دانق يبقى بالتكبجين وبراصل اما الادوية المبردة للخواص
والترياق المثرد ويطرس دواء المسك المحلول الموصلي واقتصر الشيلثا وجوارش الهوى والمفرح الكبير
ومعجون النجاح واقراص المسك اذا قوي البرد احتيج الى مثل الانفروديا والقى منه وقد ينفع منه تناول
حصة من المطاعات سلمن مثقالان من الطلاء تنفع منه المجربات من صور الادوية المركبة ان الثور



ويفتذي بماء الحمص وفراخ الحمار ولحوم العصافير والعنابر ومن الادوية المركبة دواء بهذه الصفة المجربات
**نسخته** وهو ان يوخذ لسان الثور درهم زبر بياذ ودرهم نيلج من كل واحد اربعة دراهم الشربة منه دراهم
في دلا الشمر او سطرخ اخره ويجب ان يكون في الشراب الكرنجاني اخذ كهربا وجند بيدستر من كل واحد
جزء نشر الاترج المجفف بزر القلقطار من كل واحد نصف جزء كهربا وبيد من كل واحد درهم
فليحمل قرنفل سك من كل واحد واحد الشربة منه درهم بعصارة المفرح غير المسقاد لا معالجة وهذا
ادوية جيدة بالغة طويلة الصبح مذكورة في الجزء الاول من **فصل** في اصناف الغشي واسبابها الموت و
فجاءة الغشي تعطل جل القوى المحركة والحساسة لضعف القلب اجتماع الروح كله اليه لسبب يحركه الى داخل
او سبب يحتقنه في داخل فلا يجد مفنفذا او لقلة رقته فلا يفصل على الموجود في المعدن وانت تستعمل
ما عهدته الى هذا الوقت ان سبب ذلك لا يعدو ان يكون امتلاء من مادة خانقة بالكثرة والسدة او انفراغ
يحلل الروح او عدم ليبدل ما يتحلل بروح شديد ولضعف الناس عليه صير المتوسل الى نفسه لا مرضى
ولا اصحا كالصبيان ومن يقرب منهم من المشايخ والناتهين واما المشاهير في السن فقد يحتملونه احتمالا
في اكثر الشتا اكثر منه في الصيف او سوء مزاج قد استحكم او عرض العظيم عند دفعه او وجعا شديدا او ضعف
من القوى الباطنة الرئيسية وخصوصا القلب ثم الدماغ ثم الكبد او ضعف الشارك مثل ضعف المعدة للقلب
او ضعف من البدن وهزال ونحافة او استيلاء عارض نفساني على ما ذكرنا ذلك في موضع اخر واكثر ما
للمشايخ والصفاويين والناتهين او ورود قوة مضادة بالجوهر لمزاج القلب الروح اليها مثل استعمار اس
الابار والهواء كما يعرض في الحميات الوبائية ونتن الجيف تفوذ قوي السموم الى القلب ربما كان تشنجا
شربان ومن ذلك ما يعرض بسبب الغذاء ان التي تصعد الى فم المعدة ويجب ان نفصل بعد هذا تفصيلا
اكثر فنقول ان المواد فانها تحدث الغشي اما للكثرة وسدها مجاري الروح وحصرها كلها في القلب حتى
يكاد ان يختنق ومن هذا القبيل انصباب من اخلاط كثيرة او دم كثير الى فم المعدة او الصدر ونحوهما في افقا
من مادة ودم او ريح او ماء في ذات الجنب وذات الريه الى ناحية القلب اما للحرج منها في المسارب الحيوانية
وحصرها في الاعضاء النفيسة ربما كان غاما في جميع عروق البدن وان لم ينقل ذلك بكثرة واما السدة اذا
بالكيفية البادرة جدا والذاعة جدا والمحرقة جدا والغشي الذي يقع في ابتداء نوائب الحميات اعرض من هذا القبيل
وسببه اخلاط غليظة لزجة او لذاعة او محرقة وقد يكون ذلك لقرب القلب قد يكون في اعضاء اخرى
مشاركة كالمعدة فانها اذا احدثت بالسدة الكاملة فكان غشي لا محالة وقد يحتملونه احتمالا في الشتا
بسبب ضعف او لضعف خلط وبث بصيرية قابلة لتجلب المواد الى فيها كانت باردة او حادة وقد يكون بسبب
كثرة الشدد في عروق البدن حيث كانت وهذه المواد الفاسدة قد يعرض كثيرا من افراط الاكل و
الشرب وقد ينزل التخمة لسوء الهضم حتى ينفشر منه في البدن ما يملاء العروق ويسد مسالك النفوذ هو ان المواد
الكثيرة قد تعين على الغشي من جهة حرمانها البدن الغذاء ايضا لانها تسد طريق الغذاء الجيد ولا تستحيل
نفسها الى الغذاء لانها لكثرتها تفوق على الطبيعة فلا تفعل عنها وفي ذلك فان نزاع البدن بها

وهذه المواد التي تفعل الغشي بكيفيتها او برداتها هي التي تفعل الكرب والغشي اذا وقعت في المعدة وكانت الفم
كمية او برداة وانما الكائن بسبب استفراغ مفرط فانما يكون لاستنباعه الترنح مستفرغا معه الى ان تتحلل جمهور
ذلك اما استطلاق بطن بدرب او انهمال مثابي او نزلي معه او معا او سيح او في كثير او عاف او نزف دم
من عضو اخر كانواه عروق المقعدة او نحوها او لنزل ما استفاه او لبلغم يسيل منها شيء كثير دفعة او
نزف جوف نفاس او لكثرة رياضة او مقارفة حمام حار شديد التعريق او لسبب من اسباب التعريق قوي مفرط
عارض لذاته كالحرارة او معد كتحلل البدن المفرط او رقة من الاخلاط في جواهرها وطبايعها واذا عرض
الغشي عن استفراغ اخلاط والقوة الحيوانية قوية بعد لم يكن مخوفا وذلك مثل الغشي الذي يعرض بعد الفصد
واما الروح فيحدث الغشي لفرط تحليله الروح كما يعرض في ايلاوس والقولنج وفي اللذع المفرط العارض في
الاعضاء الحساسة من فم المعدة والمعاء ونحوها او في مثل وجع جراحات العصب وقروحها واللذع الذي
يعرض عليه العقرب او زنبور وفي قروح المفاصل المميزة بالاحتكاك المفرغ لما بينهما بالانسباب المواد الرقيقة
ومثل اوجاع القروح الناعية المغشية لشدته او لجامعها لحدتها وتاكيلها ويحدث منها فساد الاعضاء
حتى يتادى الى الموت فانها تغشي اولا بالروح واخر الشدة تجر بدا القلب او بابراد بخار مسي فاسد على القلب
يتبعه من تخيف العضو استحالته الى ضد المزاج المناسب للناس واما عوارض النفس فقد تكلمنا فيها وعرفت
السبب في اجمالها بالقلب فاما الوهم فانه يحدث الغشي اما بسبب عظمه حيث كان ظاهرا وبالمنافي فيفسد مزاج
القلب بتوسط ناقوبة الشريان او بسبب العضو الذي فيه اذا كان مثل غلاف القلب او كان عضوا قريبا من
القلب فان لم يكن الوهم عظيما جدا فانه يفعل ما يفعله العظيم البعيد او بسبب الروح اذا اشتد معه واما
المعدة فانها كيف تكون سببا للغشي فاعلم ان المعدة عضو قريب الموضع من القلب هي مع ذلك شديدة
الحس هي مع ذلك معدن لاجتماع الاخلاط المختلفة التي تحدث الغشي اما بان تبرد جدا كما في البلغم
او بان تسخن جدا واما لان فيها مادة غليظة ردية باردة او لذاعة حريفة او قروح وبثور في فمها واما
الاعضاء الاخر فانها كيف تكون سببا للغشي فاعلم ان الاعضاء الاخر تكون سببا للغشي اما الروح يتصل
منها بالقلب او بخار مسي يرسل الى القلب مثل ما يعرض ذلك في اختناق الرحم واما الاستفراغ يقع فيها
تحلل الروح من القلب مثل ضعف شديد من فم المعدة واما البرد يوجب خنق مجاري الروح فيها حتى
القلب او بالامزجة الفاسدة قوية رديئة يغلب عليها مثل ما يكون في الحميات المحرقة والورمية وذلك
مما يكون بشركة جميع الاعضاء واعلم ان الغشي المستحكم لا علاج له وخصوصا اذا تادى الى اخضرار الوجه و
انكماش الرقة فلا يكاد يستقل من بلغ امره الى هذا فانه كما يقبل براسه يموت واعلم ان من افقده الروح
وغشي عليه لا لكثرة الاستفراغ ولا لمعاودة في الفصل معتادة نفي بدنه مرض او في معدته ضعف فانما
او لانسباب يحدث الهباط الشيخ المحس اذا انحل مادته الى معدته احدث غثيانا والذي يغشي عليه في اول
فصده فذلك لفجاءة ما لم يعتد وكثيرا ما يعرض في المجارين غشي لانقباض المادة الحادة الى المعدة
وكثيرا ما يكون العضو سببا للغشي بالتبريد العلامات الدالة على اسباب الغشي وما جاء منها بسبب

المذكورة

المذكورة للخفقان واذا اشتدت كانت للغشي واذا اشتدت اكثر كانت للموت فجاة والنبض الدليل
عليه فيدل بانقطاعه مع ثبات القوة على مادة غليظة باخلاق الشديد مع فترات وصغر عظيم على
انحلال القوة واما سائر الدلايل على سائر الاحوال فقد عرفتها وبالجملة فان الغشي اذا لم يقع دفعة فانه يصغر
لما النبض ادلة شريا خذ لكمه يجب ان يعلم ان الداخل فيحول اللون عن حاله ويكاد الجفن لا يستقل به تبين في العين
ضعف حركة وتغير لون يتحايل للبصر خيالات خارجة عن الوجود وتبرد الاطراف وتظلم زواية في البدن
باردة وربما عرض غشي وربما برد جميع البدن فاذا ابتدا الغشي من هذه العلامات عقيب ضد قوي اسهل
او من زاد له شيء لا بد من ايلامه طلبك عنه يدل على السبب فقد ادى الى الغشي ان لم يقطع واذا لم يكن
للغشي سبب ظاهر بادي او سابق وكان معه خفقان متواتر ولم يكن في المعدة سبب يوجبه ويكثره فهو
قلبي ومستحكم واما الذي مع غثيان وكرب فقد يكون معديا واذا اتى الغشي واشتد ولم يكن سبب
ظاهر يوجبه فهو قلبي فصاحبه يموت فجاة العلاجات القوي منه والكائن بسبب من سوء مزاج تحكم
فلا علاج له واما البرص وكذلك بل هو اخف وهو نافع لاسباب اخراجه عن القلب فيعالج وصاحب الغشي
يطرح الحما قد يكون في الغشي وقد يكون فيما بين الغشي والافاقة وقد يكون في نوبة اخف من الغشي و
اما اذا كان في حال الغشي فليس دواما يمكننا ان نشغل لقطع السبب بل يحتاج ان تقابل العرض العارض
باجوبة من العلاج وربما اجتمع لها حاجتان متضادتان بسبب جزئين مختلفين فاحتجنا في الاغشا
الى نعشان واستفراغ لما فيها من الاخلاط وفي الامزجة الى زيادة في الغذا او تغشي لما يعرض لها من
التخلل اكثر ما يعرض من الغشي فيجب فيه ان يبدا ويستعمل بما يفزد الروح من الروايح العطرة الاف
اخناق الرحم والغشي الكائن منه ويجب ان تقرب من انوف المرا الروايح المنتنة وخصوصا الملايمة مع ذلك
لعنر المعدة ويشم الخل وخاصية فيه مجربة وخصوصا في علاج الخمار الصفراوي وكذلك الخمر شرب علاج
بالسقي والتجريع من ناعشات القوة واذا كان هناك خوف جوع فلا يجوز ان يتقرب بمضغ شراب الصرف
بل يجب ان يخلط بما اللحم الكثير او يمزج بالماء والاقرب ما عرض منه الاخلاط والتشنج وعما لا بد منه في
اكثر انواع الغشي تكثيف البدن من خارج لتحتقن الروح المتحللة اللهم الا ان يكون امرها قوي جدا
او يكون السبب برد شديد واذا لم يكن هناك سبب من برد ظاهر يمنع من رش الماء البارد والنوشج و
تجريع الماء البارد والنوشج وتجريع الماء الورد خاصة والباس المندلات مع اشتمام الروايح البطا
وكثيرا ما يفيق بهذا فان كان اقوى من هذا ولم يكن عقيب امر محلل جدا جدا فيجب ان ينفخ المسك في انفه
ويشم الغالية ويمجر بالند ويخرج دم المسك ان امكن وان كان السبب حرارة فاستعمال العطر البارد ورش
الماء البارد على الوجه اولى ولا باس ان يخلط المسك القليل بما يستعمل من ذلك مع غلبة من مثل الكافور
والصندل وما هو اقوى في ذلك اي في التبريد ليكون البارد بازا المزاج الحار المزوي والمسك للقوة
الحار العزيزي وان يجرع الماء البارد وان احتملت الحال ان يكون ممزوجا بشراب مبرد رقيق لطيف فهو اجود
ويتبع مع ذلك ان يدلك فم المعدة دلكا مترادا ويجب ان يكون منضجعة في هوا بارد وكذلك يجب ان

جميع اصحاب التخم اذا لم يكن من المبارده وخصوصا غشي اصحاب الدق ويجب ان يدام تظليل اطراف
نواحي اعضائهم الوبيئة بماء الورد والخارة الباردة ولابد من شراب مبرد لسقونه وان كان هناك
كفوات وعشيان يجب ان ينعش حرارة العليل بعان طبيعته بد غذائه المحلو برشه ويجب التقي وتبريك
الروح الخارج ويجب ان يدام هذه والتطيب عليه الصباح باعظم ما يكون والتطيير لو بالكندر فاذا
لم ينجع ذلك ولم يعطس فالمريض هالك ويجب خصوصا في الغشي الاستفراغي ان يقرب منه رياح الاطعمة
الشهية الا اصحاب الغشيان والغشي الواقع بسبب خلط في فم المعدة فلا يجب ان يقرب ذلك منهم ويجب
ان يسقى الشراب وبجرعة اما مبردا واما ممسخا بحب الغالين المعلومين ويكون الشراب انفذ شيء و
ارقه والمبسه طعما مما به بقية قوة فيض كانت تلك القوة تريد في الطراء ليجعل الروح وتقويته ويجب ان
لا يكون فيه مرارة قوية فيكرهه الطبيعة لا غلط فلا ينفذ بسرعة ويجب ان يكون لونه الى الصفرة الا
ان يكون الغشي عن استفراغ وخصوصا عن المار ليخلطها وغير ذلك فيجب الشراب الاسود الغليظ
فانه اغذى واميل بالاخلاط الى ضد ما به بتظليل واعود على الروح في قوامه واما من لم يكن به هذا
الغشي فاوفق الشراب لسرعة نفوذ اوانت يمكنك ان تجربه بان تذوق منه قليلا فاذا رأيته نافذا
لمنتهين بسرعة مع حسن قوام وطيب فذلك هو الموافق المطلوب وربما جعلنا فيه من المسك قريبا من
حبتين او من دهاء المسك بقدر الشربة او نصفها او ثلثها وذلك في الغشي الشديد وكذلك
اقراص المسك المذكورة في القرابادين واوجح الناس الى سقي الشراب المسخن ابطاهم افاقة ولا يجب
ان يبقى لا البارد وكذلك من برد جميع بدنه وهو لا يطيق المحتاجون الى الدلك وتمريخ الاطراف و
المعدة بالادهان الحاره العطيرة وان كان الغشي بسبب مادة فان امكن ان ينقص تلك المادة بقي
برجي سهولته او بجقنه او بقيء بعد ذلك وان كان بسبب استفراغ من الجهات الداخلة سخن الاطراف
ودلكت بالادهان الحاره العطره وربما احتيج الى شد هاد وبر في حبس كل استفراغ ما يتبل
في بابه وبر في نعش القوة بما علمت والذي يكون من هذا الباب عقيب الهمة فيعلم بسببه
ان تأخذ مسك المسك في عسادة السفرجل بما اللحم القوي في شراب وينتفعه مضغ الكندر والطين
النيسابوري بالكافور ان كانت بسبب استفراغ من الجهات الخارجة العرق وما يشبهه فعل هذا
وبرد تلا الاطراف وبر على جلد الانسان قيما وقشر الرمان وسائر القوابض وبالجملة المانع
الخارج البتة ولا يستعمل هذا الذي في الغشي الاستفراغي من داخل بل يجب ان تقوي القوة
في كل استفراغ لاسيما بتقريب رياح الاغذية الشهية ونحوها ومما ذكر وان كان بسبب جمع
تقدم ذلك الجمع وان لم يكن تقلع سببه كما يطلع القوانيح بطبيعتها واشباهه وان كان بسبب السوء
جرع الغاذية هرات المجربة وادوية المسك الادوية المذكورة في كتاب الشربة واذا كان في
الفترة وقد افاق قليلا تتدبره ايضا مثل تدبيره الاول مع زيادة تتمكن فيها في مثل هذه
الحال ومثال ما يسقى كان فيه انه مثلا يجب ان يجرع الادوية النافعة بحب جال مما ذكر وعرف

فرد القطن



في باب الخفقان ويتحمل في ذلك والذي يتمكن فيه من الزيادة في مثل هذه اذا كان هناك امتلاء في قدر
المعدة اجتهد لينقي ذلك فانه الشفاء وكذلك ان كان هناك امتلاء يجب ان يجرع ويقلل الغذا ويراض
الرياضة المحتملة لمثل هذا الدلك بجميع الاعضاء حتى المعدة والكاشانة ولا يجل عليه بالغذا الا الشراب المذكور
في حال الغشي الذي لا بد منه وكثير من الاطبا الجهال يجاولون تغذيته ظانين ان فيه صلاحا بعض قوته
فيعينون حرارته الغريزية ويقتلونه وهو لا ينتفعون بالتكبيبين وخصوصا اذا طبخ بمائية تقليع و
تلطيف من الزوفا ونحوه فان كان السبب يبسه في الاعضاء ونحوه وما طبها جرع التكبيبين وذلك ساقا
وعضداه واشغل في مثل هذا بادرار بول لمعرد يسقون من الشراب ما رق وذلك ان كانت هناك ارادة
وان كان عن استفراغ وضعف جرع ما اللحم المعظور ومعه انجز المنفع في الشراب الريحاني المعطر المخلوط
به ماء الورد وربما انتفع بان يسقى الدماغ مبردا وذلك اذا كانت هناك مع الاستفراغ حرارة و
كذلك ما اللحم مبردا افضل من ذلك رب حمار من الاترج وقد جعل فيه ورقة ذهب بالجملة من كان مع غشيه كرب
ملهب اذا حدث عن تعريف شديد ينجب ان يطعم مبردا والشيء الذي يلتمس فيه التسخين ومما ينفع
ان يسقى اللحم القوي الطبخ مخلوطا معشرة من الشراب الريحاني وشيء من صفرة البيض وشيء من عصارة
التفاح المخلوط المزاج الحامض بحسب ما يوجبه الحال فان كنت تحذر عليه التسخين ولا تحذر على ان ينقيه
الشراب سقيته الشراب المبرد مذوفا فيه الخبز السميد والطعه اصناف المصوص بربري بالفواكه فان كان حبا
الغشي بجد بردا معه او بعده او عند سقي المبردات وخصوصا في الاحشا سقيته فلاطي والفلفل نقعه
الافستين وربما سقي بالشراب واذا احوج العلاج الى التقيه وقعت الافاثة وجبان يقوى المعدة
بعد ذلك في ذلك مثل شراب الافستين المطبوخ بالعسل بعد الاضعاف المقوية المعدة المذكورة
وسقي الشراب الريحاني بعد ذلك وتغذي بالغذا المجود واما الكابن فابتدا التحيا وسبب الاجتماع
تذكر علاجه حيث تذكر علاج اعراض التحيا وبالجملة يجب ان يدلك الاطراف بدهن ورد فيه شيء من
القوة والمانعة ويمنع اكل الخارشراب وبجر النوم الا ان يكون انما يعرض في ابتدائها للضعف
ومن كان من الغشي عليه يحتاج الى غذا ويجب ان يعطى قبل القوة باعتين او ثلاث ولكل الغذا
سوق الشعير مبردا وخبز مع زبد ويستثنى الطبيب ان كان هناك اعتقال قدر من الغذا ما طبخ
مثل الاسفيذباجات ونحوها وشرب شراب التفاح مع التكبيبين نافع في مثله فان كانت الحاجة
الى تغذية الملطفة فمثل ما اللحم وسفرة البيض والاخشاب لباب الخبز وما اللحم ربما اضطر فيه الى
خلط شيء من الشراب واما ان احتاج مع ذلك الى تقوية المعدة فينبغي ان يخلط به الربوب والعصارات
الفاكهة المطرة التي منها تقدم واما ضعف القوة فلابد من الشراب واما الغشي الكابن عن الهوا رديء
النفاية فليتدارك ايضا بمثل ما قيل من الروائح الطيبة وسد الانف النقية وذلك الاطراف
والمعدة والتغذية بماء اللحم وبه الكعك الشراب مبردا او مسخنا على ما تعرف مثل ان كان للغشي عن
توالي برة صفرا وجبان يكون الشراب ممزوجا كذلك غشي كوجع وسنذكر ما يجمع القوانيح في بابه

والقشعريرة الذي يعرض عقيب العضد فاكثره يعرض لاصحاب المعدة والعروق الضيقة والمعدة الضعيفة
او الابدان التي يغلب عليها المرة الصفراوية ولمن لم يعتد الفصد فهو لا يجب ان يتقدم قبل العضد فيسقوا
شيئا من الرب لتقوية المعدة والقلب اذا دنوا في الغشي فعلما ذكرته سقوا شرابا بمزورجا بورقي
معد تحمد يحفظها وخصوصا مع عصارة اخرى ويجب ان نقول من رأسنا قد يجتمع ان يعتبر العلاج في الغشي
الى قبض ليمنع الاستفراغات ويقوي الاعضاء المستريحة المعينة على التحليل وان يشد مثل فم المعدة فلا
تفعل ما ينصب اليه والى قوة نافذة سريعة لتقود الروح ليغذو الروح لغذ مثل الشراب وهما معا افعل
فيجب ان نفرق بين حالي استعمالها فيستعمل القابض في وقت الافاقة او بعدها استعملت فبادرا الى نعش
القوة وقد ازلت فيه ونعشت يستعمل الثاني في وقت الحاجة اليه لسرعة الى نفوذ القوة ولا تعذر القابض
على ذلك فتمنع نفوذه بعيد وقت الحاجة الى ما هو اتي تغذيه من الشراب خصوصا اذا كان الغشي عن
جوع او تحلل كثير فان كان الشراب الناضج اذا ورد على البدن بكامنها وادرك اختلاطا وتشجا طيب
لهم مثل ما اللحم المذكور مخلوطا بالشراب بعصارة التفاح اما الحامض فاما الحلو يجب الاحتراس واذا الريق نافع
فالاجود ان يجعل فيه مثل الفستق نفل المسك فان المعدة لما قبلت قوة المعدة به استدانيا ها والقلب ايضا جيد.
وربما احتجت ان تذيب فيه نحو السكبيد بنا يجرعها اذا كان المهيد بالغذا بعيدا وذلك الاطراف وشدها او
كذلك تمخ القي نافع كالغشي الا اذا كان عن عرق ونحوه مما يتحرك الروح الى خارج منذا الى المتكين
الموج ولا ينفي ان تحركا او تضيق او تربطوا وربما يقوي بعيد الما الفاتر بالدهن او الزيت او بمزوجا شراب يجب
ان يبخر المعدة وما يليها بثل ذلك والاطراف ايضا بالمسهل التي نذكر اعلى ان ذلك وتشجها وتعطرها
بالمروخات وتغطر فم المعدة بالمرو بما يليه مثل دهن النارديين وبالمستحاثا مثل الخزول والعاقرقرحا وقي
جدا ان كان اغتاله من استفراغ مدر او خلط او استيلاء لا كثر من يغشى عليه اذا لم يكن من حركة الاخلاط
الخارج ويجبان يعصب سوقهم واعضادهم ايضا متواليه ويحال بدبر ذلك بما ذلك بوجيه مقابلة الحجة
الاستفراغ وهولا ينفعون شذا الاباط ورش الما البارد ودلك فم المعدة وكذلك كل غشي يكون
عن استفراغ وبالشراب الممزوج الا ان يمنع مانع عن الشراب مثل صرع او خلط غير نضج او اختلاط فاصطناع
ومن عظم الحاجة منه الى التقوية سقيته الشراب ايضا ولم يبان وذلك في الغشي الصعب الخطار موافق
لمن يهزه غشي من الذرب الهيضة ان اعتراه الغشي لفرط الدم فهو ضار جدا وكذلك ان اعتراه العرق الكثير
والخطار موافق ايضا لمن يجد من النفس تلهبا في فم المعدة واما ان كان لضعف فم المعدة فيجب ان يستعمل
الاضمدة القوية مثل ما يتخذ من المصطكى والسفرجل الصندل والزعفران والورس وكذلك الضماد
بالشراب المسك والورس بالشراب على انه ينتفع جدا بذلك الاطراف وشدها والغشي الكائن من الخوف
ربما سكنه درهم خبز وغشي البرد ليس الطبيعة يجب ان تلقى قوته بلقمة خبز فيها الزعفران
او شراب التفاح وربما احتيج في الامراض الحادة بسبب الغشي الى سقي شراب واسكنجبين وامتحاب
الغشي يكلفون الصمت ترك الكلام **فصل** في سقوط القوة بغتة هذا اكثر ما يعرض حيث لا يكون



وجع ولا استهال ولا ورم عظيم وانما يكون لاخلاط لبثة وفي اقل ما يكون تلك الاخلاط دموية فان اكثر
ما يحدث او لا اعراض اخرى لم نبتدها وطالما الى ان يحدث سقوط القوة بغتة واما الغالب فهو ان يكون سبب
احلا طا يغلظ في المعدة او في العروق سد مجاري النفس واعلم ان سقوط القوة تبلغ الغشي وقد يكون دون
الغشي حيث تكون القوة انما بطلت عن الحسب العضل فحسبنا هنا نضار الانسان لاحراك به لا يزول
عن بغتة وفجعة الا بجهد وسبب لذلك بعض ما ذكرناه فانه اذا اشتد اسقط القوة بالتمام وان
لم يشتد اسقط القوة من الحسب العضل قد يكون كثيرا لرقة الاخلاط في جوهرها وقبولها للتحلل خصوصا
في انحيا د هو لا ربما كانت افعالها الحياتية غير موبقة وان كانت غير محتملة اذا كثرت وكثرت **المعالجات**
علاج هو لا قريب من علاج اصحاب الغشي فما كان من الاسلا الدري فعلاجه العضد وما كان بسبب اخلاط غليظة
يجبان تواتر صاحبه في حال الافاقة الاستفراغ مثل الابارجات وربما افتح بالمرج بقرا مركبا به تربد و
ملح هندي وغاريقون وما اشبه ذلك وربما اعنت مثل الشمرنيا فان الشمرنيا مما يعدل الادوية الاخرى
ويجب ان يستعمل فيه الحق بعد الاسهال وبدلها تناول مقويات القلب ويشهد ذلك الاطراف مما يعش الخمار
العزيزي على ما تكرر ذكره ويستعمل بعد ذلك رياضة معتدلة واما الغذا فيكون بالطف قطع مثل ما الملحم
بالخزول ودهن الزيت ودهن اللوز ويستعمل من الشراب الرقيق العتيق ويستعمل الخمار والشراب العرف وشراب العسل
وشراب الافسنتين وما يشبهه ذلك فاذا اخذ ينتعش فيجبان يبدر بالغذا المقوي السريع الهضم دانت
تعلم ذلك مما ذكرنا واعلم ان القوة يزداد بالغذا والشراب الموافقين والطيب الرقة الاستروبرة البراة عن الاقذار
والصفرات واستحداد الامور المخيشة ومعاشرة الاخصا **فصل** في الوبر الحادث في القلب اما افاصاد
الوبر ربما قدر قتل او بقتل واما تبدل ذلك اذا اظلم الجفت العظيم بالا لتهاب الشديد بالعلامات
المذكورة فانه على شرف هلاك فان انحاء الشيء فصد الباسليق وربما طبخ في معاناته بفصد شريانا نازل اسافل
البدن وتبريد صدره بالثلج والصندل والكافور المحلولين بالما واسقيه الكثيرة الرطبة وتجرعه بالثلج بالكافور
على الدوام فان ذلك نافع **الفن الثاني عشر** في اهوال الكشري واحواله وهو مقالة واحدة **فصل** في
تشريح الكشري عضو خلق لتكون اللبن لتغذي ملاصق الولود في عنقوان مولده الى ان يستحكم وينوا قوته
ويصلح لهضم الغذا القوي الكيف وهو جسم مركب من عروق وشرايين وعصب يحوي اخلاطا بينهما لحم عند ذلك
لاحرفه ابيض اللون وليس منه اذا تشبه كله ببعض ما يعيده وبعض ما ينفصل عنه لبنا وقياسه اللبن
المولد من الدم قياس الكبد الى الدم المولد من الكيلوس في ان كل واحد يحيل الرطوبة الى شاكلته في
الطبع واللون والكبد يحول الكيلوس الابيض دما والكشري يبيض الدم الاحمر لبنا والعروق والشرايين
والعصب المنبثة في جوهر الكشري يتشعب منها الى اخر المقنة ويكون فيه الفاقات واستدارات كثيرة واما
شاركه الكشري بالروح في عروق معين بينهما فارتد وتفت عليه خصوصا من الكشري تشريح الثدي **فصل**
في تغزير اللبن اعلم ان اللبن يكثر مع كثرة الدم الجيد واذا ظهر بسبب بعض اسباب قلة الدم او فساد جودته
والسبب في ظهر الدم اما من جهة المادة واما من جهة المزاج والذي يكون بسبب المادة فان يكون الغذا قليلا

او يكون منشأه التوليد الذي عنه لبنه وبرده المفرط او يكون قد انصرف الى جهة اخرى من زنق او مرة او غير ذلك واما من جهة المزاج فان يكون السبب او الشيء مجففا للرطوبة او يكون يلعاد ما لا يتولد منها الدم لفرط مائيته وبعدها عن الاعتدال الصالح للقوة او غير ذلك واما السبب الذي يفقد جودة اللبن وبعد ما يتولد منه فلا يكون صالحا لان يتولد منه دم اللبن اذا كان اللبن انما يتولد من الدم الجيد فهو غلبة احد الاخلاط الثلاثة الصفراء والبلغم او السوداء ويتبين الصفراوي بصفرة لون اللبن ورقته وحدته والبلغمي بشدة بياضه وميله الى الخضرة في ريحه وطعمه والسوداوي بشدة ثخنه وظلمته وكثرة قوته ولا يبعد ان يكون الدم لشدة كثرته يستحصر على فعل الطبيعة فلا ينفعل عنها ويعرض للطبيعة العجز عن احالته لغلظه اياها وهذا اما لا يخفى علامائه وقد يعرض من جفاف المنى واللبن ان يخرجا كما يحيطه فيحصل الدم وان غزر غير محمود لجوهره لا صالح لان يتولد منه اللبن الغزير وقد يكون الذي يتولد منه من اللبن غير محمود وان قد عرفت السبب فانه لا يعسر توجيه فتعده واعلم ان كلما يغور في الثدي فانه يغور في اكثر الابدان اللبن مثل البرتقال وبزر الخشخاش وبزر الخيار شنبر والماهوزه والضان ونحوه وكما ان كلما يجفف المنى ويقلله ويمنع توليده فانه يقلل اللبن ايضا مثل الشهدانج واذا كان السبب في قلة اللبن قلة الغذاء كرت الغذاء ورقت فيه وحملته من حابس الحار الرطب المحمود الكيموس واذا كان السبب في فساد الغذاء اصلحته وردته الى المجنس المذكور واذا كان السبب كثرة الرياضة قللت منها ورفعت وان كان السبب قلة الدم لتولده ونحوه ان كان مرده في الاسافل الى الاعالى وان كان مرده في الاعالى الى الاسافل واما ان كان سببه فساد مزاج ساذج حصلت الاغذية بقدر ذلك المزاج مع كونها غزيرة الكيموس واذ كان السبب خلطا غالبا استفرغته بما يجب في كل خلط وعلمت غذا الصفراوية المزاج من الاسماء مما يميل الى برد ورطوبة ومما ينفعها الشعير بالحلاب وايضا بزر حصى الديك وبزر القثاء وتناول الادوية وشرب لبن العنز والماعز وسمك الرضراض في طعم الحدى والدراج السمينة والاغذية المتخذة من كل الشعير باللبن ورق الخبازى الطبيخ وحلت تدبير اللبنية بالمزاج بالاغذية والادوية التي ينبغي ان تستعمل في الاولى الاثنانية مع ترطيب وتقليل وتخفيف ومن هذا القبيل الجزر والجرجير والزراوند وكشث والكرفس الرطب والسمر من خاصة الرطب وكذلك السبانخ فانه مجفف منعش والحمض المتخذ من دقيق الحنطة مع الحلبة والزنجبيل واذا كان اللبن يخرج متخطا لغلظه ويبسه فالعلاج التقليل بما يرطب جدا وتناول الترطيب وكذلك في المشي واقصرت تدبير المزاج على الادوية والاغذية التي ذكرنا فضل تنعيم قريب مما ذكرنا وترطيب بالغ ويتعرف ايضا جنس المرة الغالب وتدبر بحسبه من الادوية المعتدلة المغرية للبن ان يؤخذ من سلى الخل ثلاثون درهما ومن ورق الزنجبيل عشرون درهما ومن الرطبة ومن الرطبة ستة عشر درهما ومن الخلة الممرسة ستة عشر درهما ومن لحم القشر من الكبر الابيض الرضراض كل واحد ثمانية عشر درهما ومن السنبل الكبار عشرة عدا يطبخ في ثلاثين رطلا من الماء الى ان يعود الى ثمانية ارطال فاذا دنه والشربة منه ان اتى مع نصف اوقية دهن اللوز الحلو واوقية ونصف سكر سليماني لا سمك المالح مما يغور اللبن ومن الادوية المغرية اللبن ان يؤخذ طحين السمسم يجرس في شراب حرف وينعم ويربى بصفاء

ويغمر الشيء

ويضمد الثدي بثفله وايضا يؤخذ من جوز قشاد نيخان قدر نصف قفيز ويلقى في الماء سلقا شديدا ويعصر ويؤخذ من مصفاه ويجعل عليه وهو حار من الليل وتشرب او يؤخذ نقيع الحمص ويشرب على الريق اياما وخصوصا نفوعه في اللبن ودماء الشعير مع العسل او الحلاب او يؤخذ بزر بطيخ جزر الحمار وقشوره منه قبضة فيغلى حتى او يشرب من جلب الجبان وزنه درهمين بشراب ومن الادوية الجيدة ان يؤخذ من سمن البقر اوقية ومن الشراب قدح كبير ويسقى على الريق وقشان الشفانين ودرتها مطبوخا مع دهن الشعير حسوا او يؤخذ الفجل والقالة يغليان في الشراب ويصفى ذلك الشراب ويشرب او يؤخذ بزر الخشخاش المقلو مع السويق اجزاء سواء بكيجين ويسحق بعد ان ينقع فيهما كان ثلاثة ايام فذلك اجود ويسقى الشونيز ماء العسل او يؤخذ من بزر الكشت وبزر الكراث وبزر الحمد وقى من كل واحد اوقية من بزر الحلبة ويغمر الوطيء اجزاء سواء يخلط بعصارة الزنجبار يخ ويشرب وان مزج بعسل وسمن هو افضل **فصل** في تقليل اللبن ومنع الدر وهو المفرط ان اللبن اذا افرط كثرة الدر ودره وجلب امراضا قد يجتمع اللبن في الثدي من غير جسد وخصوصا اذا احتبس الطمث فانفرد المادة التي لا تجد قوة اندفاع من الرحم فظلمها وحملت في العروق فصارت لبنا وربما اجتمع اللبن في الثدي الرجال وخصوصا المراهقين حتى يغلظ ويحمر وقد تحلت مما سلف ذكره اسجاقلة اللبن والعدة فيها كل ما يجفف شديد اشفه او شدة تحليله وتسخينه وجميع ما يبرد ايضا والمرطبات الشديدة الترطيب المأكل ايضا يقلل الدر من اللبنين وجميع الادوية المقللة للبن اما الباردة منها فمثل بزر الخس والعدس والطفشل ومن الاطلية بعضها شجرة البزر قطونا والغابة والخس ونحوه ودقيق الباقلا والبلوط من الورد والخل وماء الحامض فمثل السذاب وبزره وخصوصا السلاب الجبلي ومثل العفص كشت وبزره والشربة الباقة الى درهمين والاصح من اراء الدوح انه مقلل من اللبن وان قال بعضهم انه يغير اللبن والكزبرة خاصة الجبلي يجفف اللبن ايضا وايضا ان طلي به بالخل ومن الاطلية الخاذ الاشق بالشراب ومما جرب في هذا المعنى دواء يعمل هذه الصفة **وتسخيه** يؤخذ اصل الكرنب فيدق ويضمد به او دقيق الحمص بالخل والزعفران والكركند والملح يطلى بماء بارد وايضا يطلى بعصارة الحلبة او بالكلك والكوك ودهن الورد ومما يجري مجراه واما الخاصية ان يطلى الثدي بالسرطان البحري المسحوق او بالسرطان النهري المحرق **فصل** في اللبن المنعقد في الثدي ان اللبن يتجبن في الثدي بحرارة مجففة وقد يتجبن لبرودة المجرة وانت تعلم مما سلف ذكره لك علامة كل واحد من الامرين والادوية النافعة من المتجبن الطلا بالشيح في بعض الاوقات اللطيفة مثل ذي الخرنب ودهن الغاغ ونحوه والطلا بالغاغ المخمر والطلا على الخار بقرول ومن الغلبانات الباردة والادوية الباقية وشيح المعصر والكزبرة الرطبة والبقلة الحمقاء شديدة في النفع من ذلك ضمادا ومن الادوية المحللة للمتجبن الخل الحار مضروبا بايض ورد مسحوق يطلى به او ورق عنب الثعلب مدقوقا يضمد به او ورق الكاكنج ورق عنب الثعلب ورق الكرنب او عصارتها ونحوها وخصوصا اذا خلط بها زعفران وايضا خل خمر ودهن بنفسج وقليل طيب تتخذ منه طلاء من الادوية المحللة للمتجبن الباردة ودواء المنطيل يمنع منه لنفخ الزنجبار ونحوه ولبزر

وبزر الرازيانج والشبت وجميع الادوية التي مدرة اللبن تمام الطبخ نبذا بالبابونج والشبت والنعناع والحلبة والسعتر
والجندبيدستر ومن الادهان دهن السوسن ودهن الزنجبار ودهن القسط ومن الادوية المعتدلة الجبة
ان يوخذ خبز الحواري ودقيق الشعير والجرجير وطبيخ الخلي وبزر كتان الدقوق حقنة حقنة ويتخذ منه
ضماد ومما ينفع التورم بعد التجفين ان يوضع عليه اسفيذاج مغموس في ماء وخل فاترين او تمر مع خبز
يجمع بماء وخل والضماد بالخل والخرنوب والرمث السوق كالغبيراء بدهن الورد وبياض البيض وما
ينفع تفتح سدة اللبن في الثدي ان يطلى بالخراطين او بالربا الطبيخ والابنيون ودقيق ورق الكرنب
وبزر الكرفس والكمون البلدي الفاطه بماء عصي الراعي وكذلك ماء السلق والخطمي والشونيز وايضا الكندر
بمرارة الثور او يوخذ عسل اللبني ويخلط بدهن البنفسج ويمسح بالثدي فيحل التجفين والورم ويحلي
الكرنب فانه نافع في ذلك **فصل** في جمود اللبن في الثدي وعفونته والامتداد يعرض له والمرض
يسببه علاج ذلك ان يوخذ السلق ويطبخ حتى يتهرى ويجمع مع لباب الخبز ودقيق الباقلى ودقيق الحمص
او يعجن بالخبز وحثيثه تسعى برد نقياس الرطبة مع الشعير ودهن الورد او خبز ماء نبات مع عسل
او شراب او يستعمل بكور التفيد فانها كان في اليوم مرتين ثلثة وكذلك الشمرخ عسل ومن فاز خلط
بالخكار او دقيق الباقلا كان نافعا والتكميد بالماء الحار واكباب الثدي على بخاره وخصوصا اذا طبخ
به بزر كتان وحلبة خلي وبزر هما بابونج والسليخة ايضا بها نافع لمن يجعل انضمادات فان
عرض ذلك مع ورم انتفع بهذا الضماد **فصل** في يوخذ ماش وعجم الزبيب يدق ناعما ويخلط بماء السوداء وما الاصل واذا يجمن الدقيق في الثدي قليلا ثم يخلط بدهن البنفسج ويصب عليه ما
حار شربة بالاضمدة المذكورة في اول الباب **فصل** في ادرار الثدي بالحارة واخراج العلة
اما في ابتدائه فاستعمال الادوية المعروفة لاجل العلاج ويخلط بها قليل ملطفات وذلك مثل
الكمون بخل خمر مع ماء او قليل دهن ورد ودقيق الباقلى بالسكبجين ودقيق عنب الثعلب بدهن
ورد فاذا جاوز الابتدا قليلا فليعالج باضمدة ذكرت في باب الاستداد وجود الدر ومما هو جيد الفع
دواء يعمل للصفة **وتخمد** هو ان يوخذ دقيق الباقلى واكليل الملك سواء ان ودهن الشمر
يتخذ منه طلا بما عذب وايضا يوخذ خبز مدقوق ودقيق الشعير الباقلى والحلبة والخطمي ويخ البيض و
الزعفران ويمر بعضه به وايضا يتخذ طلا من بزر الكتان المدقوق بالخل الكثير اما بخل الابرسام الذي
وبزر السذاب فيكون موضع ان يجان ذات الجنب فاحتل فان يجمع ببزر قطونا ويسعط على راس الورم
ودون حوالية ويضع حوالي اسفله الرواديع ولا يكمد في اول الوجع فتحلل الرقيق ويبقى الغليظ فهو
خطا واذا وجعا لحمه فليفصد ولينطل بمثل السندل والافاقيا حتى لا يحدث كزطان **فصل**
في ادرار الثدي الباردة البلغمية ينفع منها ان يدق الكرفس ويوضع عليها البابونج الدقيق
واكليل الملك **فصل** في صلابة الثدي والسلع والغدد وبنه وما يعرض من تكسب عظيم عند
المراعاة فان ما الورم بالظاهر الثدي الى الصلابة فما ينفع الى الابتداء ان يضمد بابونج ينفع



في شراب او بمرخ بقيروطي مزوج من البنفسج وصفرة البيض وكثيرا فان كان الورم صلبا طلي بقيروطي من الشمع
ودهن الورد والقطران وما الكافور وربما جعلوا فيه سراقة الثور وقد يعالج بزرقة العضو بما جلوا
وربما الجرح العتق او دوري الخل بطلاء واما السليخ والغدد فبنه نابرد وزانه ان يوخذ ورق
الخرنوب الرطب ودقيق الباقلا الرطب بدقان جميعا ويضمد بهما ان كان ذلك بقية عن تكسب الرافعة
او كان حادثا بعد ذلك وغاصيا عن تحليل الادوية فمن الواجب ان يبط حتى يبلغ الشحمة ثم يخرج ويحط
**فصل** في دبيل الثدي واذا عرض الثدي ورم جامع فمن الادوية الجيدة في انضاجها
ان يوخذ بزر الكتان وسعد صلب السوسن وصعتر بعر المعز وزبل الحمار والطين والرماد اجزاء
سواء وعلى حسب ما يوجبه الشاهد لطبخ بالشراب ودهن الخروع ويخ ساقا البقر وان شئت جعلت
بدله البيض وان احتجت الى بطء فعلت حسبما تعلم **فصل** في قروح الثدي والاكال فيه يوخذ
البيض المعفص وتدق عشرين رطلا ويجعل فيه بعاق الكذبا غايين رطلا ومن المعفص غير المفتح نصف رطل
ومن السليخة نصف رطل ومن الخرنوب الرطب رطل ينفع ذلك في الشراب ويترك عشرين يوما ثم يطبخ ويطلا
بخثب الترد حتى يذهب نصف ثم يرس بقوة ويصفى ويغلى على النار حتى يثخن ولكن النار
لينة جدا ويحفظ في زجاجة وهذا جيد يجمع القروح التي تعرض في الاعضاء الرخوة كالفخذ والالية
ويخرج ذلك ويمنع من الاكال ويليه وعلى هذا القياس حسبما تعلم **فصل** فيما يحفظ الثدي
صغيرا ويمنعه من ان يسقط ويمنع ايضا الصبي ان يكبر من اراد ان يحفظ ثديها مكعبا تعلمت
دخول الحمام وكذلك الصبيان وهذا الدواء الذي نحن واصفوه جيد في ذلك المعنى **نسخته** وهو
ان يوخذ من الاسفيذاج وطين قبرص من كل واحد درهمين يعجن بماء بزر البنج ويخلط بشيء من
دهن المصطكى ويطلى به ويدار عليه خرقة كتان مغموسة بماء عفص مزيد وخصوصا اذا كان مسترخيا
وايضا بحربة النار يطلى جزء وعسل ان جعل فيه اثنين وجزء بجل كان اقوى في ذلك وهذا الدواء
الذي نحن واصفوه مما جرب **نسخته** وهو ان يوخذ من طين الخرزن عشرين درهما ومن الشونيز
وزن درهمين يتخذ منه طلا بالخل **نسخته** يوخذ لطين شامي سواء فاقيا واسفيذاج يطلى بعضا
شحمة البنج او يوخذ كندر ودوع ودقيق الشعير يعجن بخل حبا او يطلى به الثدي ثلاثة ايام او يوخذ
بيض الفتح والزنجار والميعة القلميا ويطلى بماء بزر قطونا او يطلى بحشيش الشوكران نحاه هو بدق و
يعجن بالخل ويترك ثلاثة ايام واذا اراد ان يجف على اسفيضة مغموسة في ماء وخل **نسخته** او يوخذ
عشارة الطرثيث وقشور الرمان وهما ما يحرق بالكرب من كل واحد ثلاثة دراهم يعجن بماء وخل
الخل شب يماني واسفيذاج الرماد من كل واحد درهم ملزون محرق قليزي من كل واحد
ثلاثة دراهم يعجن بماء الخل ويطلى او يوخذ كمون مع اصل السوسن وعسل وما يترك على الثدي ثلاثة
ايام او يوخذ اشق شوكران ويجعل عليه ثلاثة ايام او شوكران وحده سبعة ايام ومن الادهان المذكورة
في هذا الباب ان يطلى بدهن مذاكير التيوس او دهن الثعلب او دهن الضفادع ينما يقال قورمن الالبا اخرى

او يؤخذ زبيب وشب سحوق مثل الكحل ويجعل في عاذن من الاسرب حتى يتخلل فيه الرصاص ويدار
التفريح بيد وكذلك الطين الاحمر والعفص الفج يجمع بعسل ويطلى بالشذي وتشرب الكندر وتشرب الزنجار
مدقوقين يطلى بالكحل الفن الثالث عشر في المرى والمعدة وامراضهما وهو خمس مقالات المقالة الاولى في
احوال المرى وفي الاصول من امر المعدة فصل في تشريح المرى والمعدة اما المرى فهو مولف من
لحم وطبقات غشائية يستبطنه سطاوله الليف ليسهل بها الجذب في الازدراد فانك تعلم ان الجذب انما
يتاتى بالليف المتطاول اذا قاصر عليه غشاء من ليف مستعرض ليسهل به الدفع الى تحت فانك تعلم ان
الدفع انما ياتى بالليف المستعرض وفيه لحميه ظاهرة ويعدل الطبقتين جميعا بيئة الازدراد اعني بما
يجذب ليف وبما يعسر ليف وقد يسير الازدراد على من يشق سريه طولا حتى يعدم الجاذب بالكلية
والقى بقرا بالطبيعة الخارجة وحدها فذلك هو اعسر موضعه على الفقار الذي في العنق على الاستقامة
في خرزة وثالثة ويخدر معه زوج عصب من الدماغ واذا حاذى الفقرة الرابعة من فقار الصلب
المنوية الى العضد شرجا فانها تنحى بسيرا الى اليمين ترسيعا لمكان العرق الاجوف من القلب ثم يخدر
على الفقرات الثمانية الباقية حتى اذا وافى الحجاب ارتبط بربط بشيله يسيرا ليلا يضغط ما يمر فيه من
العرق الكبير ليكون نزول العصب معه على تعريج يومئ به افادة الامتداد المستقيم عند نقل يصيب العضو
فاذا جاوز الحجاب عاد سرة الى اليسار على ما كان مال اليمين وذلك العود الى اليسار يكون اذا جاوز
الفقرة العاشرة الى الحادية عشرة الثانية عشرة يستعرض بعد التفوق في الحجاب بنيفة ستوسعا مطلق
فالمعدة وبعد المرى جرم المعدة المنفخ وطبقات بطانة المرى اربع ما خلا مزدلا الاعلا
لانه منعقد للصلب بطانة المعدة متوسطة اليها عند فم المعدة شرجي في المعا الين وانما الين والمنة
مشاعتمدا الى اخر المعدة اثنان من الغشا المحلل لعسر ليكون الجذب متصلا ويعين على اسالة المحتوى
الى فوق عند الازدراد باعتدال المرى الى اسفل فاذا احتقنت فان المرى جزء من المعدة يتبع انبها
بالتدريج وطبقتاه كطبقتي المعدة ادخلهما اشبه بالاغشية الى الطول واخرجهما الحمي عليه عرض الليف
اكثر لحمية مما للمعدة لكنه منه وفي وضعه واتصاله واما اول الامعاء فليس يجزء من المعدة بل شيء
متصل بها من تربيب وذلك ليس يتدرج اليه ضيق ولا طبقاته نحو طبقات المعدة ومع ذلك فان
جرم المرى اشبه بالمعدة جرم المعدة اشبه بالعصب بتنوط جزء من المعدة من الدن يتصل بها المرى
ويلقى الحجاب ويتبع من اسفل لان المستقر الطعام في اسفل ويجب ان يكون اوسع واعدل استدارة
لما تعلم منه من المنفعة مستلحما من حرارته ليحسن لقاة الصلب هو من طبقتين واخلهما طولية الليف لما
تعلم من حاجة الجذب وذلك تتظاهر المعدة عند الازدراد وترتفع الحنجرة والخارجة مستعرضة
الليف لما تعلم من حاجة الى الدفع وانما جعل الليف الدافع خارجا لان الجذب اول افعالها
واتوجهاشد الدفع ويرد بعد ذلك ويتربا العصر المتسلسل في جملة الوعاء الدافع ما فيها وبخالط الطبقة
الباطنة ليف مورب ليعين على الامساك وجعل في الجانب دون الدافع فلم تخلط بالطبقة الخارجة

واعني عند المرى اذا الربكن الامتهال وجميع الطبقة الداخلة عصبية لانه يلقى اجساما كثيفة واذا الخارجة
نفعها اكثر لحمية لتكون اقوى فيكون اعصرهما اكثر عصبية ليكون اشد حسا وباتيها من عصب الدماغ
شعبة تفيدها الحس ليشعر بالجوع والعطش ولا يحتاج الى ذلك سائر ما بعد قم المعدة وانما تحتاج
المعدة الى الحس لانها تحتاج ان تنبه اذا خلا البدن عن الغذا فانه اذا
كان الطرق الاول حساسا كاملا للغذا لنفسه ولغيره لم يحتج ما بعده الى ذلك لانه يكفي بتحلل غيره و
وهذا العصب ينزل من الدماغ ملتف بالمرى ويلتف عليه لفة واحدة عند قرب المعدة ثم يقبل بالمعدة ويركب
اشد موضع من المعدة عصبا عرقيا عظيما يذهب طولها ويرسل اليها شعبا كثيرة ترتبط بها يتشعب قفا
متضادة في صف احد وبلا صفة شريان كذلك ويثبت من الشريان مثل ذلك اعنابا يعتمد كل منهما
بالاستقامة فيشبح من المجلة الثرب على ما نصفه والمعدة تحضر بحرارة في جهاتها غريزية وبحرارات اغرب
مكتسبة من الاجسام المجاورة فان الكبد تركب بهما من فوق وذلك لان هناك انحراطا يحس بمطيبه
والطحال ينفرش تحتهما من اليسار متباعدا يسيرا عن الحجاب لقدر يسير لانه لو ركب هو والكبد جميعا
مطارا حدا لثقل ذلك على المعدة فاختير ان يركبها الكبد ركوبا يشتمل عليها بزايد يمتد كالاجنحة
وينفرش الطحال من تحت ومع ذلك فان الكبد كبير جدا بالقياس الى الطحال للحاجة الى كبرها وكيف لا
وانما الطحال ربما لبعض فضلاتها فيلزمان يميل راس المعدة الى اليسار وتفسيحا للكبد فينبسط اليسار ويميل
اسفله الى الفضاء تحليل الكبد من تحت فينفسح ايسا مكان الطحال ومن اليسار ومن تحت فيجعل الشرسوف الجهتين
وهو فوق واليمين الكبد واحسبها المقابل لهما للطحال هذا وقد بهما من جدار الثرب الممتد عليها وعلى جميع
الامعاء من الناس خاصة لكونها اوجع الى معونة المحضر لضعف قوامها الخاصة بالقياس الى غيرها جعل
كثيفا ليعصر الحرارة رقيقا ليخف شحمها فيكون مستحفظا للحرارة من قدام قال الشحمة تقبل الحرارة جدا و
تحفظها للوحتها الدسمة وفوق الثرب الغشاء السمي بار بطارين وفوق الثرب العراق وعضلات
البطن الشحمة كلها وهذان الصفاقان متصلان من اعلاهما عند الحجاب بتباينان من اسفلهما ويحيط بهما
القلب متداعليه عرق نضاح كبير جاد بسبب حرارة كثيرة ردية وصعبة ويكبر جاد بسبب حرارة
كثيرة دمية الصفاق من جملة هذه طوائفا الان الذي يجري الاحشا الغذائية كلها فانه يغشاها
ويميل الى البالون ويجتمع عند الصلب فرجا بينه يتصل بالحجاب من فوقه ويتصل باسفل المثانة والمخارق
من اسفل هناك يحصل له ثقبان عند الاربيتين وهما مجريان ينفذ منهما عرق وعصب واذا انفذا
نزل فيهما المعاء منافذه وقاية تلك الاحشا والمجريين المعاء عضل العراق ليلا يتجللها بشرشر فيطها
بشاركها ايضا الاغشية التي في البطن المعلومة وفي الصفاق الخارج الذي هو العراق منافع فانه يعين
المعدة بحركة العضل معها وتحريكها اياها فقد دلت الحجة على اوعية فيها احتاجت فيها ان تدفع
عصارتها يعين على دفع الغذا كذلك تعصر المثانة يعين على تزقيق البول وتعصر الزاج الناقعة لتخرج
فلا تجمد الامعاء يعين على الولادة والصفاق يربط جملة الاحشا بعضها ببعض وبالصلب فيكون اجتماعها

كشيء واحد واذا اصابا بحجاب الذي طرفاه عند الصلب شقاق يكون في مجرى الصلب فتقدار ربط هناك مبدأ
فان مبدأه ومتصل بجذر من الحجاب الى فم المعدة والقاه فضلة من المتصعد منه الى الصلب للحيتان ويتكون من
هناك السفاقيا جرباغشائيا غير منقسم الى لفيف محرس بل هو جسم بسيط في الحس يحتوي على المعدة والصفاقين
اللذين في جرم المعدة ويكون وقاية للصفاق اللحمي الذي لها ويصل المعدة ويربطها بالاجزاء التي تحت الصلب
وقد يكون له على سعوده واتحداره واغلظه اسفله وليس له طبقة من مشرق عضل البطن مخلطة وتحدد الورم
منه الذي هو بالحقيقة الصفاق وهو شد يد الرقة ومنه ينبت الغشاء المستبطن للمعدة ويتصل من ثقبته
الصفاق فضل من الحجابين ينسج منه ومن شعب عرقين ضارب غير ضارب يمتدان على المعدة
جرم التربب انتاجا من طبقتين او من طبقات بحسب الموضع مركبة شحمية تغشى المعدة والامعاء
الحمال والماساريقا منقطعا الى جانب السطح وهذا التربب مع تندية مفرط بها من المعدة وتقعر الحجاب
ومواضع شريانات المعدة التي بين العروق المساريقية ثمانية عشر ثم الامعاء الاثني عشر لكن منافذها
ضيقة ومضيقة وربما انسدا بالكبد وبامراض الرحم تماما لاختفاء هذه المنافذ هي المنابت للتربب
وان لها المعدة وهذا الثوب كانه جراب لو يوضع شيئا سيالا لامسكه فاذا احتقن فان الجلد والغشاء الذي
بعده وهو على والعضل الذي فوقه في الطبقة الفوقانية من طبقات عضل البطن المعلومة معدده وكله في
جملة المراق والطبقات السفلانية من طبقات عضل البطن مع الغشاء الرقيق الذي هو بالحقيقة الصفاق
من جملة الصفاقات والتربب كطبانة للصفاق ظهارة للمعدة وهذه الاجزاء كلها متعاونة في تسخين
المعدة بعاونها وقاتها في اسفل المعدة ثقب يتصل بها الامعاء الاثني عشرية وهذا الثقب يسمى
البواب وهو ضيق من ثقب الاعلى لانه منفذ للهضيم المرقق وذلك منفذ مخالفه وهذا المنفذ يحتاج
الى ان ينقبض الهضيم غير منفتح الى ان ينهضم الدفع واعلم ان المعدة تغتذي من وجوه ثلاث احدها بما
يتعلل بالطعام وبعد بها والثاني بما يأتيها من الغذاء في العروق المذكورة في تشريح العروق والثالث
بما ينصب اليها عند اجتماع الشديد من الكبد مرا احمر نقي وبغذوها واعلم ان الغذاء ما اذا قوا فم المعدة عند
غارة المدخل الى المعدة وهو موضع المستفيق الذي لم يتبع بعد من اجزاء المعدة التي بعد المرى وغارة
على المدخل الذي هو المحدد المشترك بين المرى والمعدة ومن الناس من يسميه الفواد والقلب كما ان من الناس من
يجري في كلامه فم المعدة وهو يشير الى القلب اشتراكا في الاسم او ضعفا في التمييز وهو لاحد الامرين
حدا من الاحبا واما بقراط فكثيرا ما يقول فواد يعني به فم المعدة بحسب تاويل فصل في امراض المرى
قد يعرض للمرى اصناف سوء المزاج فيضعفه عن فعله وهو الاورام وقد يقع فيه الامراض الآلية كلها والمشتركة
ويقع فيه من الاورام الحارة الدموية والصفراوية واكثر ما يقع من الامراض الآلية فيه هو الشد وامابسبب ضاغط
من خارج من نقرة خارجة نزايله او دبر لعضو مجاور واما لورم في نفسه او في عضله التي تمسكه ومن جملة
الامراض المختصة به كثيرا ومن الامراض المشتركة تزقه للدم وانتفاخه فصل في كيفية الاورام اعلم
ان الاورام اذا كان بالمرى بقوة جاذبة تجذب الطعام باللطيف استيلاء وبعينه المستعرض بما يمسك من



والبلوع فيتصرف الازدراد الى اسفل والقيء بتمامها بالمرى لكن الازدراد اسهل لانه حركة على مجرى
البلاع بها فيكون بتعاون طبقتين احديهما مستطيلة اللفيف والاخرى مجللة اياها معترضة اللفيف واما القيء
فحركة ليس على مجرى البلاع وانما يتم فعلها بالطبقة المجللة الفاصرة فقط فصل في ضيق البلاع
وعسر الازدراد ضيق البلاع اما ان يكون لسبب في نفس المرى او بسبب مجاور فالسبب الذي يكون في المرى
اما ورم واما يبس مفرط واما جفوف مرطوبات منه بسبب حمى او غير ذلك واما الصنف من اصناف سوء
المزاج المفرط وسقوط القوة وضعفها وخصوصا في احراز الامراض الحادة الدموية الغالبة وغيرها والسبب
المجاور ضغط ضاغط اما ورم في عضلات الحنجرة كما يكون في الخوانيق وغيرها ورما كان مع ضيق النفس
ايضا او اعضاء الغوق واما مايل من الصفاق الى داخل اما مريح مطيفة به ضاغطة واما تشنج وتكزاز
يريد ان يكون او قد ابتدا فان هذا اكثر اما يفتقد الكزاز والجمود وقد وجد بعض معارفنا عسر
الازدراد لاحتباس شيء مجهول في البلاع يوديه ذلك الى شيء شبيه بالخوانيق فشبه تهوع قذف
عنده دود واكثر امثل هذا يحيا سهل مع انقذانه البلاع بوديه ذلك الى ضيق الحنجرة فان البكاء
احتباسه بسبب ذلك العلاج اما كان من سبب الصفاقات الازدراد الضيق عند الاستفاغ وكان
الازدراد مولما عند الحرزة المزايلة وما كان بسبب ورم ضاق في المرى منه او جمع هناك وله
محل الحار في الغالب عن الحمى وان كان في الاكثر لا يكون شديد القوة واذا كان كذلك ورم حار او ل
عليه ايضا حرارة وعطش ان لم يكن الورم حارا لم يكن حمى معه بما كان غراجا ليس بذلك الحار فيكون
هناك وجع ليس يجذب معه في الاحيان ناض وحمى معه بما جمع وانجر قيحا فتحا سكن ما كان بسبب
منه عاد ت العلة ترصد والذي يكون مقدمة الكزاز والجمود يدل عليه معه سائر الدلايل المذكورة
العلاجات ان كان بسبب ورم او نزال بغلاجه علاج ذلك وان كان بسبب سوء مزاج فان كان
التهاب وحرقة وحرارة في سطح فيجب ان يستعمل للطوخات بين الكفتين من العصارات والادوية
الباردة ويجعى منها ويبقى الدفع الحامض وما يشبه ذلك وان كان من برد وهو الكاين في الاكثر
فيجب ان يعالج بالاضمدة المسخنة التي تستعمل في علاج المعدة الباردة وبالادهان والمروخات
المسخنة المذكورة بنها ودهن البلسان ودهن الجلجلان ودهن المسك ونحو ذلك وباضمدة من جند بيدستر
والاوشق والمروالفراسيون ونحو ذلك وان كان المزاج رطبا سرهل جلاء يعلم من مشاركة سطح الفم
والمسالك ذلك فيعالج بما فيه قبض وتسخين من الادوية العطرة بعد تنقية المعدة واصلاحهما ان
احتيج الى ذلك وعند الادوية مثل الانيسون المقلو والبسباسة والسنبل الناردين والزنجبيل
والكندر دقاقة والمروان احتيج الى ان تخلط بها مسكات اقوى مع توابل باردة ليكسر بالمسخنة برد
القوابض الباردة والشديدة التجفيف مثل الورد والخلاف ونحوه معلوم عندي ان الاضمدة شديدة
النفع في ذلك وان كان السبب اليبس فعلى ضد ذلك فاستعمل المرطبات المعتدلة والليفرشا
والشعير والتبن والخاخ وتدهن بالسمن والمعدة فان المرى في اكثر الامر تابع في مزاجه لمزاج فم المعدة

فصل في ادرار المرى قد يكون حارة لذعة وما ثرايه دما رة فلغنية وصلبه والاكثر بعسر
تنفجه وبطؤ العلامات يدل عليها وجع عند السلع وفي غير السلع يؤدي الى خلف القفا مع شوق من السلع الخار
منها قد يكون معها حمى بورغير شديد وربما كانت انما تعرض وقتا بعد وقت كانها حمى فاجرة ورد
ربما تبعها نافض لكنه يكون معه عطش شديد وحرارة فاذا نضج زال النافض واذا انفجر فانفجر قيحا
واما اذا كان المرى غير خارج كان السلع ضيقا على خوشق المرى الخارج لكن من غير حرارة ولا حمى ولا عطش
المعالجات ادوية ذلك منها شرابية ومنها موضعة من خارج والادوية الموضوعة من خارج يجب
ان يوضع على ما بين الكتفين ويجب ان يكون الادوية رادعة قابضة متخذة من الورد والخلاف
على قياس ما في علاج ادرار المعدة ثم يزاد فيها مثل الاشق وقليل الملك وعلك الانباط و
السنين من غير افراط عن القوابض ومن الشعير ايضا فان لم ينجع ذلك واحتيج الى تحليل اكثر اذا كان المرى
في الاصل صلبا ينجب ان يخلط معها القوية التحليل كحب الغار والفاقرقرحا والعقرقا وانا والزراوند
الابرسا والبلسان وربما احتجت الى استعمال المفجرات ضمادا مثل الحرمل والشافيا وغير ذلك
مما ذكرنا في دبيلات الصدر الرئة حتى الى حد قرقرة الخمار ونحوه واما الادوية المشروبة فيجب ان
يتخذ في علاج الخمار منها لعوقات ليكون مرورها على الموضع مرورا مستقلا قليلا قليلا ويكون في الاقل
لعوقات من مثل العدس والباشير طباب مثل بزر قطونا او بزر بقلة الحمقا وما الفرع ونحوه ثم يزاد
الى مخلوطة من الورد والخلاف ويجعل فيها شئ من الطين وما الرمان ونحوه والماء ونحو ثم يزاد
ويجعل فيها القرع والخلبة مستعملا احسا انا لا الورد مثل المتخذة من دقيق الشعير والعدس
محسه بما تغلبه غير محمضة فاذا اخذت تنفجه فاجعل الاحماض من حليب النخالة بدل من الورد المكرم
يجعل فيها مثل بزر الكتان ونحوه ثم يجعل فيها دقيق الكرسنه والحمص واذا طبخ الفجر احتجت ان
يتخذ فيها قوة من اصل السوسن الاسمانجون ومن لوز الرو والفراسيون وشئ من الخرول والتين والقرع علاج
الادرار الباردة فيه يعتبر ما قيل في علاج ادرار المعدة الباردة ويستعمل عليها اللبنات المنضجات ما انا
من داخل مثل اللعوقات والاحا المخ وذكرناها للانضاج من مثل دقيق الكرسنه ودقيق الشعير
وفيها عسل وقوة من اصل السوسن واصل السوس وغير ذلك واما من خارج فبالاضمدة المنضجة التي
ذكرناها وفيها طلية بابونج واكليل الملك ومقل وصمغ البطم واشق وبارسا وقوة من المطروان
مال الى ان تفتح ويسخف علك مثل ما قيل في الباب الاول واعتبر فيها ما يقال في باب ادرار المعدة
فصل في انفجار المرى قد عرفت اسبابه وعلاماته في المرى ويجب ان تطلب هناك وهنا
يفارق به علاجه ما قيل في علاجات انفجار المرة من المعدة الادوية في هذا الانفجار تحتاج ان تكون
ادوية ذات قوة جيدة على كمه ليلا يسيل الى المعدة دفعة بل يجري على موضع الانفجار بمهل ليمكنها
ان تفعل منه في ذلك المهل فعلا قويا وان كان قد يعود من طريق المرى فيفعل منه ولكن بقوة واهية
لطول المسلك وكثرة الانفعال في المسالك فصل في قروح المرى قد يعرض في المرى قروح من شئ



وتعرض فيه ادرار ينفجر فيه او اخلاط حادة وتمزيه عند الفتق ونحوه ولا يبعد ان يحدث عند النوازل
علامة القروح في المرى قد بينا في باب قروح المعدة الفرق بين قروح المعدة وقروح المرى
فليتأمل من هناك واما الدليل على ان في المرى قرحة وليس ربما ان الازدراد في المرى يؤلم بخلاف
اللقمة ويحبر اللقمة اكثر من ايلامه بكيفية اللقمة من خرافة او حموضة او قبض فاما القروح فلا اختلاف
الكيف فيها اختلاما يؤلم ويكاد الدسم المعتدل المقدار لا يؤلم والطيل الذي لم يكيفه غالبة يؤلم
حتى ان كان النافذ لا زاجه لذعة ولكنه متكيف بكيفية قوية المرارة وجع ودمن يحدث بالقرحة عن
خراج متقدم يعسر علاجه ويكون على شرف من الهلاك في اكثر الامر علاج القروح في المرى اذا
كان في المرى قروح فانا لا نسقي الادوية المصلحة لتلك القروح دفعة واحدة كما نفعله اذا اردنا ان
نسقيه ادوية القروح المعدة وغيرها بل يحتاج في تلك الادوية ان نسقيها قليلا قليلا ان نختار لها الوجبة
ونحفظ ان يخلط بها الوجبة ونحفظ السبب في ذلك ان الادوية لا تقف على المرى ولا يلزم بل يجتاز و
يفارق فاذا افرقت في السقي ولم يسق دفعة واحدة لانت ملاقاة بعد ملاقاة فقطعت فعلا بعد فعل
فاذا الوجبة المتفقة بمقدارها ولزمت لم تفارق دفعة واما جواهر تلك الادوية فسنذكرها في با
قروح المعدة فانها هي هي فصل في علامات امزجة المعدة الطبيعية انا علامات مزاج المعدة
الطبيعي من جملتها الاطعمة التي يميل اليها مثل لحوم البقر الاذربي وغيره وفاكهة الاطعمة اللطيفة الغير الخفيفة
مثل لحوم الفراريج واللبن وان يكون قبولها لما هو احر مزاجا من الاغذية احسن وان يفوق الهضم الشهوة
وعلامة المزاج البارد الطبيعي ان لا يكون في الشهوة نقصان فلا بهضمه يكون في الهضم نقصان منها
الا الاغذية فيها اللطيفة الخفيفة وان يكون قبولها لما هو ابرد مزاجا من الاغذية احسن وعلامة المزاج
اليابس الطبيعي ان يكون العطش يكثر في الهاده وينقع بمقدار يسير من الشراب ويحدث الكظة من
المقدار الكثير ويكون قبول المعدة الى هو اليبس من الاغذية احسن وعلامة المزاج الرطب الطبيعي ان
يكون العطش قليلا مع احتمال الشراب من الكظة ويكون قبول المعدة لما هو الرطب من الاغذية احسن
فصل في امراض المعدة قد يعرض لها سوء المزاج الساذجة والكائنة مع مادة وهي
اما صفراوية بانفرادها او بلغمية زجاجية او رقيقة سائلة واما ذات غلظ او بلغمية خاصة مائلة
مع مادة سوداوية خاصة وقد يعرض لها الادرار وقد يعرض لها القروح والخلال الفرد وما يجري مجراه
من اسبابها المفردة واسبابها خارجة كالصدمة والضربة وربما احتملت الانحراف فلم يقبل في الحال واذا بلغ
الانحلال الى ان تخترق جرم المعدة فان صاحبها يموت قال اقراط كل من تخرق معدته يموت وقد يعرض في
تحلل في بطنها وقد يعرض لها شدة تكاثفه يعرض لها من امراض الخلقة في العدد بان يكون كبيرة جدا او
صغيرة جدا ومن امراض الشكل ان يكون مثلا شديدة الاستدارة ومن امراض الملاسة والخشونة ان تكون
شديدة الملاسة زلقة ومن الاوضاع ان يكون وضعها مثلا شديد البعد عن الخارج وقد يعرض ايضا
سدد في ليفها سدد في مجاري المعدة الى الكبد الى الطحال فيحدث ذربان كان ذلك في مجاري الكبد

وتقل الشهوة ان كان فى مجارى الطعام وقد يعرض فى المعدة الزلاج والنفخ بسبب الاغذية وبسبب ضعفها فى
نفسها ونحن نجعل لذلك بابا مفردا واعلم ان سوء مزاج المعدة قد يقع من الاسباب الخارجة من الحر والبرد
وغيرهما وقد يقع من الاسباب الداخلة ومن امراض المعدة ما يصحبه فى الحر الشديد ابدا المعرفة وغلب
مرار ردية اليها او معونة لحرارتها على احالة مادة فيها معونة ردية غير طبيعية يجلبها الى هيئة غير طبيعية اذا
كان مع مادة فلا يخلو اما ان تكون المادة منتشرة فى جرمها غائصة او ملتصقة على جرمها او معوية فى بعض
وقد يكون الخلط الموجود فيها مترددا فيها وقد يكون مصبوبا من عضو اخر اليها كما ينصب من الدماغ بالنزلات
الحادة والباردة فيهيج لها مزاج المعدة ويرد بسبب الى مزاج يميل اليها وكذلك قد ينصب
اليها من المرارة اخلاط مرارية وذلك فى بعض من يخلف فيه حدة اكثر من المرارة الى المعدة بدل ايثا
فى اكثر من الناس الى الامعاء فينصب الى المعدة ما يجب ان ينصب الى الامعاء اذا طالت احدثت الملاحة
الحادة منها فى المعدة قريحا والبارقة والنقرة ملاسة وتزلقا ربما ادى تاثيرها الى الامعاء وبالجملة
واما انها تسقط الشهوة فلا استفادك يحتج به من الناس من يخلف فيه ذلك على خلاف المعاودة وعلى ما
رددناه فى التشريح والذى عليه الاكثر فى خلقة العضو ان الاية من المرارة جدا اكثر الى المعدة فى الامعاء
فينصب فيها ما الواجب ان يصب الى الامعاء وقد ينصب اليها الصفراء من الطحال ايضا كما استعرفه واكثر ما ينصب
اليها من الصفراء من الكبد وقد يكون ذلك اسباب تكون فى المعدة مثل مزاج شديد الحر شديد
تاجج الطعام فيه ضعف المعدة الدافعة وربما كان يتسبب فيه عفصا او نخاما فعفا الانفعالا فيها فخل المادة
وتصيرها الى المعدة ويحدث لذعا لا يزول الا بالقى وقد ينصب اليها السوداء ايضا والسبب فى انصباب السوداء
اليها كثرة السوداء وضعف المعدة واسباب كثرة السوداء اما تعرفه وسبب انصباب الدم اليها كثرة
الدم وهيجانه فى عضو اشرف منها مجاور لها فى جانبها كالكبد او فوقها كالدماغ اذا انصب منه دم
الى الخلط المرى وتغذ الى المعدة وضعف قوتها الدافعة لعن على تبول جميع ما ينصب اليها ومن
الاسباب القوية فى انصباب الدم اليها والى غيرها احتباس سيلان من طمث او دم بواسير او ذرب
او ترك رياضة مستفرغة او قطع عضو فينبغى ما كانت الطبيعة تعتد له من المادة فيحتاج الى تفتيق ما
استفرغ من طريق المعدة وقياد ما اعلم ان ضعف المعدة سبب قوى فى انصباب ما ينصب اليها واكثر
ما يوجد فى المعدة او يتولد فيها من الاخلاط هو البلغم والسبب فى ذلك ان الكيلوس قريب الطبخ من
البلغم فانه اذا لم ينهضم انهضاما تاما لم يصر دما او صفرا او سودا وايضا فان المعدة لا ينصب اليها
فى غالب الاحوال صفرا فتعلها كما تفعل الامعاء واما السفرا فانها تتولد فى بعض المعدة فى الاكثر انما
ينصب اليها من الكبد على انها تتولد فى المعدة الحادة اذا صادفت غذاء قابلا للاستحالة سريعة الى
الدخانية وقد يعرض للمعدة امتلاء فى الحلقة واما بمقاساة امراض امتلاء وسوء تدبير ان يصير جرمها متهلهل
النسج سخيف القوام رديء الجلد فيؤدى ذلك الى ضعف فى جميع افعالها ويحتاج فى معالجة الى كلف
واسباب امراض المعدة كل اسباب الامراض المذكورة الخارجة والداخلة ويخصها ان يكون الاغذية بحيث



تقتضى سوء المضغ وان لم يكن المعدة الا على امتلاء الاحوال وهو مذكور فى بابه او تكون قليلة جدا حتى يؤدى
المعدة الصحيحة الى ان يجف وتضمر او يكثر استعمال الادوية فتضاد المعدة الاستعانة بالذوق
فى فعلها او تتعب كثيرا بالقى والاسهال وخصوصا القى فانه يحتاج الى حركة عنيفة غير طبيعية فتعرض ان
يتخلخل نسج لبنها ويتهلهل والمعدة شديدة الحس ممتزة بالشاذ لا تالم من كل ادنى سبب كل
مزاج ضعيف بافراط فانه يحدث فى كل فعل نقصانا ما حتى ان الحرارة الغاذية ربما صارت سببا لرقة
المعدة لما يحدث من ضعف الماسكة واما الحرارة مع مادة صفراوية فهى كثيرا ما تكون سببا لذلك و
الافات التى تحدث فى افعالها اما ان يحدث فى القوة المشهية الجافية بان لا تشتهى البتة او تقل
شهوتها او تكثر جدا او تفسد شهوتها واما فى القوة الماسكة بان تشتد اساكها او تضعف
وتبطل اساكها فيطفو الطعام واما فى القوة الهاضمة بان يبطل هضمها او يضعف او يفسد فيصير الشبح
الى وخامة او حموضة واما فى القوة الدافعة فان يشتد فعلها فيها اما الى الطريق الطبيعية واما الى
فوق او يضعف وفيها وتبطل كل شئ طال مكثه فى المعدة وابطا عرضه التخير الورد المحرك للاقطلا
ولا يتحرك كالفواكه وقد يحدث بها الاوجاع المعروفة والمذاعة وغير ذلك وقد يقع ضعف هذه
القوى كلها وبعضها طفو الطعام وبطو انحداره وضعف هضمه وبطلانه او فساده وستقوط الشهوة
او الشهوة الكلبية او الشهوة الفاسدة ويتبعها القراقر والجشاء والنفخ والتجشع وغير ذلك وربما ادى
ما يحدث من ذلك الى مشاركة من اعضاء اخرى خصوصا الدماغ بالشركة بينهما بسبب كثير يحدث صرع
او تشنج او ما يقرب منهما وكثيرا ما يشارك القلب المعدة فيحدث الخفقان امتلائه الوجع وخصوصا فى فم
العظيم واما الكيفية مفردة من مرار برد او مستهلكة الى سمية وان ضعفت المادة عن احداث الخفقان احدثت
كربا ظاهرا وتثاؤبا وتمشعرا ومثل هو لاء الذين قال ابقراط ان سقى الشراب الممزوج فاسقه
يشفيهم وذلك لما فيه من المنفعة بالفعل مع القوة والمعدة قد تستعد لشدة حسها للانفعال
عن سبب يسير فتادى ذلك الى صرع وتشنج وهذا الان ايزيد به او فى غضب صرع وغيره سبب تحرك
للاخلاط فان انصب فيها لذلك خلط مراري لاذع الى فم معدته تاذى به لشدة حسه فصرع وتشنج
عليه وتشنج مشاركة من الدماغ لعضو معدته وهذا الان انا يعرض له مثل ما يعرض لضعف فم المعدة
من انه اذا افرط من شرب الشراب او انجماع تشنج او صرع وكثيرا ما تخلص اشاله بقى كرانى او نحارى
وربما كان الامتلاء الكثير يستحيل سريعا طويلا الى ان يتغير او يستفرغ وربما كان ذلك سببا فى
الوقوع فى الماليخوليا المراري وفى الانكار والاحلام الفاسدة واعلم ان امراض المعدة اذا طالت تادت
الى هلمة فيخ لبنها وعسر ادراك فى علاج ومن الافات الردية فى خلقته ان يكون فم راس بارد ما مهيا
لحدوث النزل شر تكون المعدة حارة فلا يحتمل ما ينفى ذلك النزل فى مثل النزلات الغلاظ او نضج
والكرب فصل فى وجوه الاستدلال على احوال المعدة من الامور التى يستدل بها على احوال

على احوال الطعام في احتمال المعده وعدم احتمالها ومن هضمها له ومن زوفها اياه ومن شهوتها للطعام
ومن شحوتها للشراب ومن حركاتها واضطراباتها كالخفقان المعتاد والغرق ومن حال القرد اللساني طعمه
وطبيعته وجفافه وخشونته وملاسته ورائحته وما يخرج من المعده بالقي كالبراز والريح النازل بصوت
او بغير صوت او الضاعده التي هي الحشاء المحتبسة التي هي القراقر من لونه وجوهه بالمن الهضم من الاوجاع
والالام ومن شاركها الاعضاء اخرى ومن حجمه ما يرافقها ويوذيها من الطوفات الكثيرات والاردية
واما الاستدلال من احتمال الطعام وعدم احتماله انه ان كانت المعده لا يحتمل الا القليل دون
المعتاد فيها وضعف بسبب من اسباب الضعف ان كانت تحتمل فتوتها باقيه واما الاستدلال من البراز
وما يخرج من البطن اما البراز فان الكثير المعتدل النضيج والتين يدل على جوده الهضم بجوده الهضم يدل
على قوه الاعتدال مزاجها واما الذي لم يهضم منه فيدل على ضعف المعده وعلى سوء مزاج بحار ثم
النضج يدل على السلامه الى ما هنالك فان كان هناك نتن وتين دل على انه نزل من المعده قبل ان
تستحكم المعده عليه لضعف القوه الماسكه وان لم يكن تين لم يدل على ذلك بل يدل على ضعف القوه الهاضمه
واما الاستدلال من الصوت فقد قيل فيما انت عارف ببيانه ان نزوله دليل على قوه المعده وعظم صورته
دليل على جوده الهضم والقوه ايضا وكذلك قالت طائفه والصواب في هذا ان نزوله ليس يدل على قوه بل
على ضعف ما ولكنه ضعف دون الذي يحدث الحشاء واما كونه عظيم الصوت ان كان مجوهره فهو لغلظه
ان كان بسبب قوه الدافعه فذلك يدل على قوه ما واللطيف الرقيق الذي لا صوت له دل على القوه من
الكثيف المصوت وخصوصا الذي ليس بصوته عن ارادة مرسله واما الصوت الخارج من الطعام فيدل على
اختلاط الثفن وامثاله الفتق فهو لا بد لا محاله على جوده الهضم وكثرة الشديد يدل على فساده
وان لا يكون نتن اصلا يدل على نجاجته واما الاستدلال من طريق القراقر فانه ان كان بحس صاحبه بالوجع
فهناك خلط حامض او حريف او مر وان كان يحس معه تمدد فهو هناك ريح وان كان لا يحس بذلك فلا عطش
هناك خلط بلغمي وان كان عقيب استفراغات سميت اهناك يبس واما الاستدلال من العطش فان العطش
يدل على نزاح حاد فان كان مع غثي دل على مادة مراريه او مائحة بلغميه فان سكن بشرب الماء الحار فاكثر
في اكثر الاحوال بلغميه ورقيه مائحة فان زاد دل على المادة مراريه واما الاستدلال من حال القيء والبلغم
فانه اذا كان البلغم في اوجاع المعده شديد الخثونه والحموضه تقديد يدل على غلبته وهو اردى وهو رجاء فيها وهو
وان كان الى الصفره فالافه صفراويه وان كان الى سوداء فاسبب سوداوي وان كان الى بياض وليسه فالسبب
رطوبيه وان كان يبس فقط فالسبب يبوسه واما الاستدلال من طريق الهضم فجوده الهضم انما تكون اذا
كان الطعام المشتمل عليه لا يحدث عقيبه ثقل في المعده ولا قراقر ونفخ ولا حشاء وطعم حامض او حامض
ولا فواق واختلاج وتمدد وان يكون مده بقاء الطعام في المعده مده معتدله ونزوله عنها في الوقت
الذي ينبغي لا مبكرا ولا معيدا ويكون الغذاء مستويا بالاشتهاء خفيفا بعد العين لا وجع بها ولا راس
لا ثقل فيه والاجابه من الطبيعي سهله ان يكون اسفل البطن قبل البتوز منتفخا بسيرا وهذا يدل على جوده الغذاء



المعده على الطعام وحسن اشتهائها عليه ذلك يدل على قوه المعده وموافقه الطعام في الكيف فاما
ان تشتهي المعده على الطعام وحسن اشتهائها عليه ذلك يدل على قوه المعده وموافقه الطعام واما ان
حسنا ولم تكن جيده الهضم حدث قراقر وتواتر حشاء وبقي الطعام مده طويله في المعده او نزل قبل الوقت
الواجب الصفراوي من شانها ان تمنع الهضم منعا سبطلا او ناقصا صحيحا بل قد يفيده واما الثوران من
شانها ان يمنع الهضم ويفسد معاوا الملغم اسبل منها الافساد واعلم ان المعده اذا لم تكن بحاره ولا
باردة ولا رطبه ولا يابسه فانها تهضم بسبب سوء مزاج ما كان من برد وحر رطوبه ويبوسه بخار
ويابس واما الاستدلال من اوجاع المعده فمثل الوجع المتمدد فانه يدل على حر يحرق او ثقيل فانه
يدل على امتلاء اللافح فانه يدل على خلط حاد حريف مض او حريف مر واما الاستدلال من الشهوه فقد
يستدل منها امتا بزيادتها وامتا بنقصانها وبطلانها واما بنوع ما يتوق اليه مثلا انها وبما كانت عطشا
وتتوق الى البارد وربما كانت تتوق الى الحامض وربما كانت تتوق الى ناشف ومالح وحريف وربما
اجتمع التوق الى الحريف والمالح والحامض معا من جمله ان هذه مشتركه في افاده تقطيع الخلط الضار فيكون
دليلا على ضعف المعده فان المعده القويه تميل الى الدسومات وربما كان التوق الى اشياء يدبغ بها
للطبع كما تشتهي الحبر الاشنان وغير ذلك والسبب فيه خلط فاسد غريب غير مناسب للاخلاط المحموده واذا
كان حسن المزاج صحيحا لم يوثر الشهوه طعاما على الحلو فاذا تحببت الشهوه وغلظته فهناك انه وان اشتهت
الدسومات فهناك تقبض وتكاثف ويبس فان كره الطبع الاطعمه المسخنه ومال الى البارد دل على
هناك حراره وان اشتهى الدسومات فهناك تقبض المسخنات فهناك برودة وان اشتهى المقطعات
والحمضات والحرافات فهناك خلط لزج والشهوه في المعده الحاره للما اكثر منها للغذاء وربما صاحبا
شده الحراره للتحليل وطلب البدل والملذع تهيجا مجوع شديد ويكون ضربان من الجوع لا يصبر عليه
البته وبعجبه الخشي خصوصا اذا ناظر الغذاء والشهوه التي تنصب اليها المراره والبلغم الحامض
يكثر اذا كان قدرهما دون القدر المستدعي للقيء وانما تكثر فيهما الشهوه وتقل كليهما لما ذكره
في باب شهوه الكليه واعلم ان شهوه الغذاء تعم الاعضاء كلها لكن تلك العامه تكون طبيعيه وكما ذكرنا
من علائق استدعاء القوه الغاذيه بالجاذبه تزيح المعده شهوه نفسانيه لانها بحس ما تدبر تتوق
لبعض الناس ان يجوع كثيرا ويأكل كثيرا ولا يصيبه بحمه ولا يخرج في غائطه بقل كثير ولا يسمن مع ذلك
بدنه وسبب هذه الحاله تحلل كثير سريع مع صحه الهاضمه الجاذبه لكن شهوانيه واما الاستدلال
من طريق الهضم فان الهضم يدل على حراره وصفرا والهاضمه يدل في اكثر الامر على برد في المعده لكن دون
البرد الذي لا يهضم معه الطعام اصلا وربما دل على مرض ضعيف مع رطوبه يغلي الرطوبه قليلا ثم يخلي
عنها فاصرع الانضاج فتعرض الحموضه مثل العصير فانه يحمض اذا برد ويحمض اذا علا عن حراره قليله
وقد يكون الحموضه من انصباب ماده حامضه من الدماغ الى المعده والكاين بسبب الدماغ يشتد معه
الشهوه ويكثر النخع والقراقر ويبس الهضم ويحمض ويكثر الحشاء والغثي من طعم الفم يدل على بلغميه قضه

والمالح على بلغم مالح والطعم الغريب السمج المشعر قد يدل على اخلاط غريبة عفنة ردية واما
الاستدلال من القى فانه ان كان يخرج نقطا فالمادة لحمية منتشرة وان كان فى سعال دل على انها
مصوبة فى الجوف وان كان فى تمرخ لا يقلع دل على اجتماع الامرين او على لمرخ الخلط وليس
انما يكون من مادة منتشرة بل يكون ايضا من مادة غير منتشرة اذا كانت كثيرة تلذع فم المعدة لو كانت
قليلة قريب باختلاطها بالطعام او تفت من قعر المعدة فلذعته وكذلك قد يسهل قذف الاخلاط
بعد الطعام ولا يسهل قلة الا ان تكون كثيرة لكن اذا كان حدوث التمرخ والغثيان على دربرنا
المادة منصبة ان كانت ثابتة فالمادة متولدة فى المعدة على الاتصال والقى ايضا يدل على لونه ما
يخرج منه على المادة فيدل على الصفراء السوداء باللون وعلى البلغم الخاص بالمالح باللون والطعم على
البلغم الزجاجى باللون وعلى البلغم النازل من الراس باللون الخاطى وربما يصحبه من النوازل اشياء
اخرى ومن الناس من اذا تناول طعاما احس من نفسه انه لو تحرك فصل حركة قذف طعامه وذلك يدل
على رطوبة فم المعدة او على ضعف من المعدة والذى يكون من الرطوبة فانه يعرض ايضا على الخوى و
الذى يكون من الرطوبة فانه يعرض على الامتلاء فقط واما الاستدلال من القراقر فان القراقر تدل
على ضعف المعدة وسواشها اما على الطعام رديء على غاية رطب قطعا واما الاستدلال من الريق
فان كثرته وزبديته يدل على رطوبة المعدة الموصلة الرطوبة المائية اللغابية وجفوف الفم وقلة
الريق يدل على يبس المعدة وحرارته على الحرارة وان كان هناك علامات اخرى تعين ذلك وكذلك
على الحرارة واعلم ان يبس المعدة يكون على وجهين احدهما اليبس الحقيقى وهو ان لا يكون ريق ولا شيا
اليبس الكاذب وهو ان يكون اللعاب عذبا لزجا لكنه جف بسبب حرارة نارية تنادى اليه فيجب ان
ان تفرق بين اليبس وجفوف الريق اللزج على الفم فان ذلك يدل على اليبس هذا على رطوبة لزجة اما
منبعثة من المعدة او نازلة من الراس واما الاستدلال من الجشا فلان الجشا قد يكون حامضا وقد
يكون منتنا واما دخانيا واما نازجا بخاريا واما حامضا واما عفنا واما سمكيا واما شبيها بطعم
ما قد تناوله صاحبه اما بجامرة فيبس بجا كيفية اخرى وهو اصح الجشا فانه ان كان دخانيا
ولم يكن السبب فيه جوهر طعام سريع الاستحالة الى دخانية مثل صفرة البيض المطبوخة والفجل او طعاما
مستصحبا فى معدته اخلاطا كيفية دخانية مثل الحلو المعمول عليه بالنار وغير ذلك فالسبب فيه نارية
المعدة بمادة او سوء مزاج ساذج وان كان بمادة كان على احد الوجوه المذكورة وكثيرا ما يكون ذلك
من مادة صفراوية تنصب الى المعدة من المرارة على الوجه السالف ذكره او من نزله من الراس خاصة
خصوصا اذا لم يكن الانسان صفراويا فى مزاجه ويستدل ايضا على ان السبب حرارة مادية او ساذجة
من جهة سالف التغذى بالغذاء البعيد عن الهضم دخانية مثل جزء الشعر فان مثله اذا جشأ جشا
دخانيا فالسبب حرارة المعدة وكذلك بنا ملا لجواز هل هو مرارى فان كان مراريا دل على ان السبب
حرارة فى المعدة وان لم يكن الجواز مراريا فلا يوجب ان يكون السبب فى المعدة فانه ربما كان سوء مزاج مفرد فى

ايضا دل



ايضا دل دليل بما يخرج فيه عليه وقد يدل الجشا الدخانى على بحران بعد معدة فراغا كافيا
للهضم اشتعلت وسخنت واما ان كان الجشا حامضا لبس من غذاء حامض او لا عن غذاء اذا افرط فيه تعين
الى الحموضة فذلك لبرد المعدة وخصوصا اذا جربت الاغذية البعيدة عن التحمض مثل العسل فوجدتها
يحمض فاحكم ان السبب فى ذلك برد المعدة بلا مادة او بمادة ويعجب الذى بالمادة تثقل فى المعدة
دايما واكثر ما يعرض بعرض لانصباب الطحال والى ينزل الى معدته نوازل باردة وقد يحمض الجشا
عن حرارة اذا صادفت مادة حلوة فاغلتها وحمضتها ويدل على ذلك ان يكون جشا حامض مع علامات
حرارة والتهاب سرادة فرط عطش وانتفاع بما يبرد ومما يستدل فيه على ان الحرارة المفرطة قد تحمض
الطعام او الجشا ان الحرارة قد تحمض اللبن اسرع مما تحمضه البرودة وقد يستدل بالقى ايضا على المادة
واذا كان الجشا منتنا فيدل على عفونة فى المعدة دلالة البخر قد يدل على قروح المعدة وكذلك
والحماى يدل على رطوبة متعفنة والنجارى يدل على حدة وحرارة مع عفونة وهو اشد دلالة على
الحرارة من الدخانى واما ان كان الجشا غير حامض ولا دخانى لكنه مرّ فالطعام بعد مدة ايته
على تناول الطعام فهو يدل على ضعف المعدة عن احالة الطعام واما الاستدلال مما يوافق ويشاكل
او يؤدى فهو ان تنظر هل الاشياء مبردة توافقه او الاشياء المجففة توافقه او الموطبة بعد ان
يراعى شيئا واحدا وكثيرا ما نفع الغلط بسبب اعتياد المزاج وهو ان الاشياء المبردة كثيرا ما
تكون غليظا الخلط الرقيق الى الرقيق او ملوحة الخلط البلغمى فيظن انه قد وقع به الانتفاع وان كان
هناك حرارة والشىء المسخن كثيرا ما يدفع الخلط الحادّ وعلله فيظن انه قد وقع به الانتفاع الى برودة
بل يجب ان ينظر مع هذين الى سائر الدلايل واما الاستدلال مما يوجد عليه حس المعدة انها ان
رخص بلذع بل بثقل فالمادة بلغمية مزاجية وان احتت باللذع والالتهاب فالمادة مرة او الحقت
بلذع بغير التهاب فالمادة حامضة وان كان هناك لذع مع خفقه فالمادة لطيفة وان كان مع ثقل
فهى غليظة او كثيرة واما الاستدلال باحوال المشاركات فان ينظر مثلا هل الدماغ منفعل من سبب
النوازل باعث الى المعدة للنوازل او هل الكبد مولدة للصفراء باعثة اياها او هل الطحال عاجز عن
بعض السوداء فهو وادمته كثيرة السوداء وهذا يعرف السبب بنظر هل يتحمل امثاله من الاعين شيء غير معتاد
وغير ثابت وهل يحدث صداع او وسواس مع الامتلاء بعد من الخمار او غشى وتشنج وهذا يعرف
الغرض فان كان الامتلاء يحدث خيالات او صداعا او وسواسا ومقامات مختلفة او خفقانا او سباتا
عظيما فالمعدة ممتلئة وضعيفة وبحاسوء مزاج وان كان الخفقان والصداع والغشى والوسواس يحدث
فى خلال الخوانما هو ليتصل سرادا او خلطا لذاعا يثير الى فمها عند الخلا او خلطا سوداويا يغير العقل
فى ذلك من سائر ما اعطيناك من العلامات او خلطا باردا وما كان من هذه الاسباب فى اسفل المعدة
فانه لا يعظم ما يتولد منه من الصرع والصرع والغشى والتشنج والاعراض الدالة على احواله بالمشاركة منها
دماغية مثل اختلاط الذهن وانجمود الى وسواس ومنها قلبية كالغشى والخفقان وسوء البعض ومنها مشتركة

مثل بطلان الفرد عرة وسوء فصل في علامات سوء المزاج الحار يدل عليه عطش الا ان يفرط
فيسقط القوة وجشاء دخاني وسهر لطريق وانتفاخ بما يبرد على شرط يقدم في الاستدلال واختراق الاغذية
اللطيفة التي كان مثلها لا يحترق في الحالة الطبيعية محترق الغليظة بمضمر قوي ما كانت بمضمر الا
ان يفرط بضعف القوة وكثرة العطش وقلة الشهوة للطعام في الاكثر الامر وخصوصا اذا كان سوء المزاج
مع مادة صفراوية فانها يسقط الشهوة البتة لكن المضمر يكون قويا الا ان يفرط سوء المزاج الحار بضعف
القوى وربما صحب هذا المزاج حمى دقية وربما كان هذا المزاج لافراطه قبل ان تسقط الشهوة مهيجا لخروج
شديد بما يحلل بما يحدث بالبدن من تحريك المواد الى التحلل كالمرة فيكون هذا الخروج غشيا اذا قاس
معه الغذاء الواقع في الغشي فاذا طالت مدته طولا يسيرا بطلت الشهوة اصلا وقد يكثر ايضا سيلان
اللعاب على الخروج ويسكن على الشبع للحرارة المحللة للمصعد وان وجدت الرطوبة كان ذلك اكثر وهذا
قد يسكنه الاغذية الغليظة شرا على ان من كانت معدته نارية كان دمه قليلا رديئا مستعارا يفاكهه
الاعضاء المخالفة له في المزاج الاصلي فلا تغتذي به فيكون قليل المحمود يكون عرقه دارة لان
حلمه مخزون فيها لاستعمال الطبيعة والفصد مخرج منه دماردينا في علامات سوء المزاج البارد
يدل عليه برودة المعدة بطوء تغير الطعام حتى انه لم ينزل الى سقف البالي بعد مهلة ولم يتغير بعد به
فاذا افرط لم يتغير الطعام اصلا ولم ينضج وقد يدل عليه كثرة الشهوة وقلة العطش والبخار الحامض
من غير سبب في الطعام على ما ذكرناه وهذا يدل على سوء المزاج البارد ومن الدلالة على ذلك ان لا
يكون استمرا الا لما خف من الاغذية دون الاغذية الغليظة التي كانت تهضم من قبل وربما بلغ سوء
المزاج المعدة البادرة ان يعرض من الطعام ما اكل بعد ساعات كثيرة تمدد وجع عظيم لا
يكف الا بقذف رطوبة عليكة بل ربما ادى الى الاستسقاء الذريع البارد مزاج المعدة يظهر على لونه
صفرة وبياض لا يخفى على المجرب وهو الذي لناعواه مزاجود وعلاجاته وقد بينا كيفية الدماغ فاذا كان
هذا المزاج فيكون صداع ربحي ولهثين ونحو ذلك فاذا انفق سوء مزاج بارد مع سوء مزاج اصلي
حاد كثرة القراقر والنفخ والجفاف والعطش ويزداد فسادا كلما احتاج الى فضل الذي لا بد منه ويؤدي
الى الدق ودواه تقديم قليل شراب قدر ما قبل الغذاء على الطعام وان يكون غذاؤه المزاشف لا يخرج
من اللحم ودون الترابد علامات سوء المزاج البارد يدل عليه العطش الكثير وجفوف اللسان الظاهر
على الشرط المذكور في باب الاستدلالات وهو الاسبدن وذو بولة فوق الكائن في الطبيع الانتفاع
بالاغذية الرطبة والاهوية الرطبة علامات سوء مزاج الرطب يدل على ذلك قلة العطش والنفور من
الاغذية الرطبة والتأذي بها والانتفاع بتظليل الغذاء بالنابس منه ويدل على كثرة اللعاب والريق
فان كان على انضج ودل على حرارة مع الرطوبة في الاكثر وقد يكون مع الحرارة وحدها وكثيرا ما يكون
على فم المعدة من الان رطوبة بالة ويكون صاحبه كلما اكل شيئا تورهر انه لو يجرك لقذف وقد يكون هذا
ايضا من ضعف المعدة ولكن يفحمه الدلائل الصفيقة المذكورة ويكون هذا على الخواء ايضا وان لم يأكل ولكن

يكون عن

يكون عند الاكل فقط علامات مزاج الانزجه وما معها والمزاج الذي مع المادة فيدل القي
والبخار والبراز خاصة بلونه وربما بخالط الطعم وبخالط البول الا ان يكون الحاجة مجاورة للحد الرقيق الحار
والصديدي يدل عليه مع خفة المعدة غثي وعطش لذيع والتهاب فاذا شارك الطعام الغليظ يغثي
به وبالجملة ان كان كثيرا كان معه غثي وابرد ان كان قليلا غثي عند الطعام وكذلك ان كان غير منشر لكنه
منحصر في فم المعدة ولا يغثي فاذا اختلط بالطعام نشأ في المعدة وانتشر بلغ الى فمها وغثي وقد يدل
على المسبب في فضا المعدة الذي لم يشرب انه اذا تناول صاحبه شيئا جلا كما العسل والسكر اجزء
للحمى المشرب لا يعرف من جهة ما يميزه بالقي او البراز بل من سائر الدلائل المذكورة واصله الغثيان فانه
يدل على المادة فان كان بتهوع فقط فمنان لصق وتشرب من المادة ويدل على جنس المادة العطش
العطش يدل اما على حرارته واما ملوحته وبورقيته فان سكن بما الحار فمن طبع مالح وان لم يسكن فيكون
فالمادة صفراوية وتعرف ايضا بطعم المضمر بما ينقذف فاذا اجتمع الغثي والعطش دل على ذلك وان
لم يكن عطش دل على ان المادة باردة ومن دلائل اجتماع مادة بلغمية كثرة لزجة ان تسقط الشهوة ولا يخرج
الصدر للطعام الكثير الغذائي بميل الى ما فيه حدة ومرارة واذا تناول ذلك ظهر نفخ وتمدد وغثيان
ولا يستريح الا بالقي ومن الدليل على اجتماع مادة رديئة في المعدة وما يليها اختلاج الحراق وربما
ادى الى الصرع والمالخوليا ومن دلائل ان المادة المنصبة سوداوية الشهوة الكثيرة مع ضعف الهضم
ومع كثرة النفخ ومع وسواس وحشة ومن الدليل على ان المادة نازلة اسهال بارد مع كثرة نوازل
من الراس الى المعدة والى غير المعدة ايضا وما يخرج في القي البراز من اختلاط المخالط ومن الدلائل على ان
المادة رطبة تردي بغليانها عطش مع تقدان مرارة او ملوحة في المضمر احساس شيء كانه يصعد او
ينزل مع رطوبة مفرطة في الفم من راس المعدة والتهاب فصل في دلائل افات المعدة غير المزاجية
واما دلائل عظم المعدة فان كون المعدة تحمل طعاما كثيرا واذا امتلات حس حينئذ تلازم الاحشاء وافادة
بعضها بعض فاذا خلت نفضت وتزلت الاحشاء كانها معلقة مضطربة واما دلائل الصغر فانه لا يحتمل
طعاما كثيرا ويمتلئ قبل الشبع ودلائل السدد الواقعة بين الكبد والمعدة رطوبة البراز وكثرته
والعطش وقلة الدر وتغير اللون الى الاستقايه وابتداء سائر الحال التي ربما كان اعرف اسمائها
سوء المزاج او سوء القنية ودلائل السدد الواقعة بين المعدة والكبد والطحال قلة الشهوة مع عظم الطحال
واما دلائل السدد الواقعة بين المعدة والامعاء التي اعراضها سوء الهضم والنفخ واما دلائل السدد الواقعة
بين المعدة والدماغ فهي قلة الشهوة مع صلاح المزاج والهضم بحالها ان لم يكن غائرا جدا وقلة الاحساس
بالملوحات اللذاعة تحريفه جدا وان لا يقع فراق بعد شرب الفلاطن وشرب الشراب على الريق علة جدا واما
دلائل الرياح المتولدة في المعدة والجنبين وتحت الشراسيف وظهر الطعام وكثرة الرياح النازلة
الحنائية واعلم انه اذا وجد احساس ثابت في المعدة والكبد صلابة مع مخافة فذلك دليل ينذر بانحلال
الطبيعة فصل في المعالجات بوجه كلي ان المعدة تعالج بالمشروبات وبالاغذية والمطبوخات من سائر

يلتح بها الادوية والاطلية والمرخات فالادهان والمراهم المتخذة بشحوم يلتحق في سياقها
الادوية الاطلية الاضعف خبرمن المطولات فان المطولات تضعف التاثير واعلم ان علاج ما يعرض لها
من سوء المزاج في الكيفيتين الفاعلتين اسهل بسبب سهولة وصولنا الى المادة بمضادة لها شديدة اكثر
واما علاج ما يعرض لها من سوء المزاج في الكيفيتين المنفعلتين فهو اصعب وخصوصا المزاج البارد فان
مقابلة كل واحد منهما يكون بقوة ضعيفة لان تاثير البارد مدة تسخين الحار والحار في تبريد
اعظم لاسيما اذا كان بعض الاعضاء المجاورة للمعدة بسوء مزاج بارد او ضعف والحار في الترطيب و
التجفيف تشابه الان مدة الترطيب اطول واعلم ان امراض المعدة اذا كانت من مادة شراسلك المادة فلا
ينفع لها من الاباريج فانها اعوان الادوية على مصالح المعدة وتمام انفعالها الخاصة ويجب ان لا يعول عليه
اذا كان سوء مزاج بلا مادة فانه يضر الحار البارد بل يوجد في البارد ما هو اقوى منه واذا استغرقت
المعدة من خلط يناسب البها من غيرها نفوها بعد ذلك كيلا يتبدد ذلك الحار وشد الاطراف وتسخينها
بعين في حبس ما ينصب اليها عنهما شراب الخشخاش شديد البيع لاضباب المواد الحادة فان كان الخلط
باردا فالمقويات التي تحتاج اليها بعده هي مثل المسطكي واقراص الورد الصغير والمصاع اليابس بالورد
المجرد الفربضل وما اشبه ذلك فان كان الخلط حارا فانها الروب بالاقراص الباردة المتخذة من الورد
والبابونج وما اشبه ذلك مزيد جلاية وتحافة فيما بين المعدة والكبد على ما ذكرنا فليجعل غذاؤه
وادواه ما الشعير ولتدرج في شربه يوما بعد يوم من عشرة الى عشرين الى ما يبلغ طول نهاره الى ان يقوى على
شربه دفعة او دفعتين ولا يعرض واه مستفرغا ولا مضادا قرص موصوف لذلك ونسخته يوخذ
مسطكي واقراص الورد كل واحد ثلاثة دراهم كهربا نفتاح بابسون درهما خولنجان وعود خام من كل واحد
درهم يسقى بشراب بحتق او بالسيب يجب ان تستعمل في تنقية المعدة واما اجتمع في فضائها الورج او قرب
ادوية لاتجاوز المعدة والجداول القريبة الى المعدة دون الورد المجردة عنها فان لم يرج دفعة واحدة
كررت ذلك افضل من ان تستفرغ من حيث لا حاجة الى الاستفراغ ويجب ان يراعى الرياح والبول في
امراض المعدة فان رياحها قد ابطلا وصلحا فقد ابطلت المعدة الى الصلاح ولا يجب ان لا يورد معالجات المعدة
ولو حرارتها شيء شديد البرد كالماء الشديد البرد وخصوصا بمن لم يعتد ولا يخلى الادوية المحللة لما بينها
من الفضول عن الغايضة الحافظة فصل في معالجات المزاج البارد الرطب اما اذا كان هناك مادة
فليستفرغ على ما عرف في القانون فان لم يكن كثرة مادة فلا تجاب التجاربينه طريقة مشهورة اما
في التغذية اذا لم يكن مادة فان تغذوه بما يتبعه قبض ومرارة لتخفف بقبضه وبحسن مرارته ومن هذا
القبيل الشراب العفص من الادوية المشروبة الافسنتين شراب الافسنتين والافسنتين والادوية
المتخذة بالفرجل واما من الاضعف والاطلية المروخات فالاضعف المتخذ مما تقع فيها الادوية القابضة المبردة
الذي يقع فيها مثل المحاما وقصب الزريرة والسنبل والسانوج واللاذن والمغل واصل السوسن والبابونج
ودهن ورد والميعة واما المروخات فالقرصانيا المتخذة من دهن المسطكي والزيت ودهن النارين



ودهن السرجل فان لم يرج هذا المبلغ استعملوا الاضعف المحللة ودراثا فيها ودهن من الاضعفة القوية ان
يوخذ من الزعفران والسنبل السوسن والمسطكي ودهن البان من كل واحد جزء ومن العسل ثلاثة اجزاء ومن
المرالمجلوب من مدينة اطرد عشرون ثلاثة اجزاء صمغ البطم جزء ونصف افربيون جزء تجذه ضمادا وان
شرب قليلا جاز ايضا يعجن اربعة شمع ثلاثة مخ الابل جزء ودهن البان جزء ونصف ودهن
الغاردين جزء وايضا يعجن ثلاثة مخ الابل ثلاثة مرارحمر ثلاثة مسطكي جزء ودهن النارين ثمانية ودهن
البان ثلاثة شمع حمص تجذه منه قيروطي واما اصحاب القياس فيبادرون الى الرياضة معتدلة واستعمال
غذاء من الكيموس معتدلا الانضمار معتدل المقدار الى العلة ما هو بمقدار ما يهضمه شرب تدريجي في ذلك
في استعمال الادوية المذكورة وما يجري مجراها من المجاريشات العطرة الحارة واما باعتدال او فوق والا
عتدال بحسب مقتضى مقابلة العلة حتى يعيد المزاج ومن هذه المجاريشات الفلافل والكمون وهذا الدقيا
الذي بحن واصفوه نافع جدا ونسخته وهو ان يوخذ من حب العرعر وصعتر البطم الفلفل من كل
واحد جزء ومن المر المجلوب من مدينة اطرد عشرون واما اظن انه يجب ان يكون معه دارصيني من كل واحد
جزءان نطرا سالبون اي الكرفس الجبلي والكاشم من كل واحد نصف جزء يعجن بمقدار الكفاية عسلا
واذا كان البرد اشد من ذلك فيسقى امرو سيا وسجرسنا ومن الادوية الجيدة لجميع الامراض الحادة الغليظة
الرطبية شراب العسل ونسخته يوخذ من العسل المصفى المنعقد ثلث اصنا يطرح في اناء من زجاج
ويعلى راس الاناء بقرطاس ستة اشهر فصل في معالجات المزاج الحار ينفع من التهاب المعدة سقي
اللبن الحامض والخل والكمثرى والتفاح الحامض والسماق والسمك الطري خاصة مسكرا لانها
المعدة والماء البارد والفواكه الباردة والهندبا والقثاء والخيار الذي ليس بشديد الحلاوة نيتجهل
الى الصفراء والخس والاترج والعدس والكمثرى الرطبة بالخل القرع وما اشبه ذلك مخلوطة بالكافور
والصندل والورد ان احتيج الى ذلك ويقرن ايضا اقراص الطباشير خصوصا اذا كان هناك اخلاط
مرارية ويغذى بالبيض السليق في الخل والعدس وما الرمانية والسفاية والحمريه واللحم الذي
يرخص لحمه منه هو لحم الطير الطيهوج والدراج والقرابيح فان لم يبلغ مرارتها انهاك القوة فاغذه
بالبارزة الغليظة مثل قريبع السمك الطري وقريبع البطوت وكلانيه تبعن ايضا وربما خشخاش وتا
نافع من ذلك جدا ومما ينفعهم التقيد بالبرودات وربما صدعت معدهم عشاة منخر قد ملئت ماء باردا
واذا صدعت المعدة بالاصداع المبردة فرق ان بها يبرد الحجاب والكبد تبريدا يضربها فعالها فانه
كثيرا ما عرض من ذلك انه في النفس برد في الكبد فان حدست شيئا من هذا فدابرك بدهن مبخن
يصب على الموضع ويكمد به واجعل بذلك الاضعف مشروبات فصل في معالجات سوء المزاج
البارد ان كان هذا المزاج خفيفا انصرف علاجه على اقراص الورد التي يقع فيها الافسنتين والدار
صيني بطبيخ الكمون والناخواه المطبوخين في اناء زجاج نظيف والناخواه له منفعة عظيمة في ذلك و
ان كان اقوى فلا بد من استعمال المعاجين القوية الخارة والبزور الخارة والفلافل والتريات والمثرود والبوس

بالشراب والشيرنبا والكوني والاترج بسيارا والفنار يقون ودواء المسك والوج بحون الاصطخيقون والكندري
ينفع في ذلك حتى تكون الطبيعة لينة ويجب ان يبقى امثال هذه في سلاقة السنبل والمصطكى والاذخر وما اشبه
ذلك والزنجبيل المربا نافع لهذه ايضا اقراص الورد مع مثله عود وايضا الفلافل بالشراب فانه شديد الا
سخان للمعدة ويستدل على غاية تأثيره بالقوة ويجب ان يستعمل المختث الفلفل في الاغذية فانها اكثر
النفع من ذلك والزوايضا مما تنفع الاشياء الهضم من الادوية المانعة في تمريخ المعدة دهن البابونج و
دهن الخماد ودهن السوسن ودهن المصطكى حيث يذهب شحم الدجاج واذا احتيج الى فضل قوة حيث يذهب
دهن اللوز ان احتيج الى اقوى من ذلك فدهن الفستق ودهن الجلبان والزنبق وسائر المرخيات مثل دهن
السوسن والعود والمصطكى والصنوبر ومن الزيوت الحلبة بزر الكرفس الخطمي وربما نفع وضع المخاجر على المعدة
في الادواج الباردة منفعة شديدة واعلم ان تسخين الاطراف يؤدي الى تسخين المعدة عن قريب
وانت تعلم ذلك فصل في علاج سوء المزاج الرطب يعالج بالناشفات والمقطعات وما فيه
مرارة وحرافة بعد ان يخلط بها اشياء عفصة ويجب ان يستعمل اشرابا قوية قليلا ويكون الاغذية من
الناشفات والملطفات المشوية ويقل شرب الماء واقراص الورد الناشفة المتخذة بالورد ناشفة للمزاج الرطب
في المعدة ومما يزيل رطوبة المعدة ان يغلى درهمان فنون ودرهم بزر مرزنجوش في ماء يصفى على اوقية
دراهم جلجبين بن عمرو فصل في علاج سوء المزاج اليابس هو لا يقرب علاجه من علاج
المرق فان هذه العلة دقيقة ما للمعدة فاذا استحكم لم يقبل العلاج اصلا وليس يمكن ان تعرض لتليينها
وحدها بخلاف عن البدن بل ترطيبها لا يقع الا بشركة من البدن فمن ترطيب هو لا يحتمي واعتاد هو
في الابزن وتكرير هو الى الحمام يجب مسلخ البيرسة فربما اخرج ازراة اليبس بحيث الى ان لا يرجع لحرق
الشحم ان الحمام وحده بل ان يتفقد الهيئة عقيب محضه على محضه بلا تخلل الحركة ولا يرشح بما يتقزز في الابزن
ولان الحمام يرخي القوة فيجب الاقتار منه فما يخلل اضعاف ذلك ويجب ان يكون تحميمه ايقاعا اياما
في الابزن فلا حاجة بحيث الى هو الحمام ويجب ان يكون هو الابزن معتدلا بين المتشمر وبين الافيح وما
الحيلة بحيث لا يفعل عنه بل يتلذذ به فيرطب يوسع المسارب يجب ان يكون مدة استحمامه ما دام يتفجج
ويربو ابدنه قبل ان ياخذ في العرق ويجب تحماما يخرج من الحمام ان يراح قليلا ثم يسقى من الالبان
اللطيفة اما لبن الشاة او لبن الاتن الماخر ما وجوده ان يكون استعاصا من الشديد واسهلا بالطبع
بساعة يجلب شربه قبل ان ينفعل عن الهوى اصلا وان يكون الشرب لبنه قد غذى مقدار ما
يهضمه ويخرج قبله برياضة باعتدال وان لا يرضع غيره فان كان حيوانا غير الاتن اعرف جودة هضمه
من رداءته بين براءة او عدمه للبن واعتدال رطوبته وجفافه وانزاله في احد هما باستواء
او بنفخة وتحبب فيه وان يحس بخروج برياضته قبل ان ينظر المريض هضم ما شربه من لبن او ما الشبر
ويجزأ ذلك من جثته وخفته احشائه شربا بعد شربة بعد الرابعة والخامسة من الساعات شربجم شربة تخرج
احشاءه بالدهن تحقن المائية المهضمة فيها فان كان معتادا للحمام حممته مرة ثالثة وان كان لا صوب



الاقتصار على مرتين زدت في الساعات المخللة بين التحميتين على ذكر اواحة تامة وان مال الى اللين
سقيته ثانية والا سقيته ما الشعير المحكم الصنعة وهو الذي اكثر شعاره شربنج طبخا كثيرا حتى تذهب
رائحته من خبز النورة المتخذ بالخميرة والملح المحكم الانضاج ومن السمك الرضراض واجوده الطري الخفيف
اللحم رخصها وخصها الذي يولد المسغة باللين وجيده المزج والصلب الغليظ وان كان كثير الغذاء
فاخرا ما كان مع كثرة غذائه سريع الانهضام لطيف الكيموس سريعا والمبلغ منه مقدارا ما لا يثقل ولا
تمتد كثيرا واما الفليل فلا بد في شتله ولا بد من سقيه شراب الرطب المايل الى العتق القليل الا
حتى للمزاج المائية فانه ينفذ الغذاء وينعش القوة ويضعف عن شرب الماء البارد الثاكي ببرده ولكن
سليم ان لا يطفو على المعدة ولا يقرقر ولكن تغذيته الثانية وقد تحضر الاول تمام الهضم وفرق
غذائهما ما امكن ولكن الطعام خفيفا ليلا يلحق طعاما متقدما غير منهضم ولكن غذاء يسير
انما فاذا انتعش واجبر ان يبدأ في الرياضة والدلك والغذاء فاذا قاربت الصحة قلعت كتك الشعير
واللبن واجعل بدل الشعير برمين او برما حسوا متخذا من الحنذ من نزر هر غذاء منيا للقوة وابد
بالاكارع والاطراف وخير الطير الخصي فصل في علاج سوء المزاج البارد اليابس فان
كان المزاج باردا يابسا مدر البرد كحاتة بر اليبس ولما كان تدبيره ليس الا بالمسخنات فاجتنب
منها ما يزيد في اليبس بتخليله او لقبض قوي منه والتكميدات كلها تضره ولا يفعله يجب ان يجتنب
الاسخان القوي السريع فان ذلك يجفف ويزيد في اليبسة بل يجب ان يسخن قليلا قليلا او
يرطب بينا بين ذلك ويزيد في جوهر الحار الغريزي لا في الناري ومما يفعله الشراب الفليل المزاج
واللبن او ماء الشعير المزوج بقليل عسل منزوع الرغوة ليكثر غذاءه ويقل فضوله وهو جيد لهم
وتمريخ المعدة بالادهان العطرة التي ترطب اكثر مما يسخن مثل دهن السنبل والنارديني ودهن
المصطكى جيد وربما خلط بها دهن اللبان وربما اقتصر على دهن اللبان فانه نافع والاجود فانه
ان يخلط بها قليل شمع ليكون للبث على المعدة ومما ينفع منفعة قوية بان يسحق المصطكى ويخلط بدهن
الناردين ويوضع على المعدة ويخار من المصطكى اذا سمع ان اشتد البرد لم يكن بد من طلي المعدة
بمثل الزفت ويلصق كل يوم مرة ينزع قبل ان يبرد وربما استعمل ذلك في اليوم مرتين فانه يجذب الى المعدة
دما غاذيا ويجب ان يتعرف صورة استعمال الزفت مما قيل في باب الزفت ومما ينفع منفعة عظيمة شديدة
اعتناق صبي لطيف صحيح المزاج فانه يفيد المعدة حرارة غريزية ويحضر الطعام هضما شديدا وان لم يكن
صبي فخرن كلب سمين او هرة ذكرا وما يجري مجراه ويجب ان لا يعرف الصبي المعتنق فيبرد العرق ويبرد
برودا قد يمكن ان يبطل بطنه بما يمنع العرق ويجب ان لا يغرطه على الماء البارد فانه اضر شيء فصل
في علاج سوء المزاج الحار اليابس علاج هذا ان يمزج بين التدبيرين الذين ذكرناهما فان كانت الحرارة
قليلة كفى ان يدبر بتدبير اصحاب اليبس بجعل شرابهم الطول زمانا ويجب ان يسقوه مبردا في الصيف مغترا
في الشتاء وكذلك سائر طعامهم ويكون مزوجا معتدلا ممزوجا من دهن السفرجل ومن زيت الانفاق وربما

عن الشرب الماء البارد الكثير تمام الغاية وخاصة اذا لم يكن البدن فارغا فصل في علاج سوء
المزاج الحار الرطب ينفع منه الباردات الناشفات ويجمع بين تدبير سوء المزاج الحار والرطب وينفع
منه اقراص الورد المتخذ بالورد الطري واذا كان هناك استعمال القرص على يدعن السفرجل فصل
في علامات سوء المزاج في المعدة مع مادة وعلاج سددها يجب ان نعرف من حال المادة هل هي
منشرية نفاخ الاسفيخ للماء او منشرية نافضة كدرب الثوب بالصبغ الاحمر الفايض فيه او ملتصقة او
معصوبة في التجويف ويسمى عند بعضهم الطافي وان يعرف مبدأها ومن ينبع تولدها وحمة انصبابها فان
كان تولدها فيها تصدى في العلاج لقصدها واصلح منها السبب المولد لها ان كان قائما فيها من بعض
اخر مثل الدماغ او المرة او الكبد او الطحال استفرغ ما يصل منها واصلح الصنف المرسل المادة اليها
وقويت المعدة لئلا تقبل ما ينصب اليها وربما كان انصبابها في وقت الجوع عند حركة القوة الجاذبة
من المعدة وسكون الدافعة فينقبل من المواد ما لا تقبله في وقت اخر وهو لاهر الذين لا يحتملون الجوع
وربما غشي عليهم عنده فيجب ان يسبق انصباب المواد المخاط ردان تكون الاغذية مقوية للمعدة
وربما كانت المادة انما تنصب عند انفعالات نفسانية مثل غضب شديد او غم او غير ذلك ولا يكن
اللذع الظاهر لهم الا بالقي الذي ينزل من الدماغ فينتفع الفاعل الابيض المسحوق بالماء والانيسون
والسبر نجبين المنفعة بينة واما الاياريج فقد تقوى على ذلك لما فيه من الادوية القوية التحليل
والجلاء وقد سلف بيانها من التركيب المفيد للعلاج ان تكون المعدة خالية والراس بارد فينحدر
ما ينزل من الراس الى اسفل فالاولى الى الفوديجي وجوم المعدة بضر بحاذاك والذي ينصب عن الكبد
فعلاج ذلك محوج الى ما بين الطبيعة ويستفرغ المخلط الوفيق مثل ماء الجبن بالهليلج والسقمونيا او
ربما اماله منهما جميعا الفصد والى ما يقوي المعدة ويجب ان يقدم المليات على الطعام وينفع بالقرابين
وعلى ما نقوله في موضع خاص به واما الذي ينصب عن الطحال فعلاجه بما ظناه في باب الشهوة الكلبية وقد
علمت انه ربما انصب الى فم المعدة اخلاط حادة لذاعة فيحدث غشيا وتشنجا وربما ادى انصبابها
الى بطلان النفس وربما كانت سودا وبه ويجب عليك ان تقوي فم المعدة قليلا قليلا لتقبل المواد المنجذبة
اليها بالاضعاف التي فيها فتمرن عليه واما البادرة في حال معالجة الحرارة وفي الحميات فالقرب الشرب
والسمك وعصارة الحصرم واعصان الطبق والادهان مثل الورد واما الحادة منها وفي ضد الحال
المذكورة فكالمرد والزعفران والصبر المصطكى وكثيرا ما يكون بسبب اجتماع المادة في المعدة احتباس
استفراغ منقية لها الاضباب البيضاوي وفي مثل هذا يجب ان يستفرغ ما اجتمع ويقيح وجه سيلانه عن
المعدة البدء لا يخرج من المعدة خلط الا الى جهة مبلة في الاستفراغ وان اشكل فاخرج الطافي
والذي على الفور بالقي والذي بالخلاف بالاسهال فان كان الخلط متشربا مدخلا ولن يكون الا رقيقا
في قرامه فاغلظ له بالصبر والمغرل اصلح للتقوية وغير المغرل للتنقية فانه اذا غسل ضعف
استفراغه وتنقيته والاياريج اوفق من كلاهما لما فيه من العقاقير المصلحة والمعينة والمانعة للضرة

وخصوصا

وخصوصا الشاذج الغير المخلوط بالعسل فان المخلوط بالعسل وان كان اكثر اسهالا لكن فيه خشونة لانه اشد
في المعدة نفاذا فان المعدة تقوية اقل فان العسل يكسر من قوته في التنقية جميعا ويجب اذا شربته ان تمشي بعده بقليل
ولا يحتاج ان يغير لاجله تدبيره وربما زالت العلة الشربة واحتج من الاياريج فان كان هناك سفوا شهوة
او غشيان جعل بدل الزعفران في الاياريج ورد احمر واذا وجدت حرارة ملتهبة فلا تستعمل الاياريج
فانها ربما زادت في سوء المزاج وخصوصا اذا اخطأ ان هناك مادة ولم تكن مادة وبالجملة فان الاياريج
انفع في الاخلاط المرارية في المعدة وخصوصا بطبيخ الافتين وربما جرب اياريج لهذا الشان ونسخته
وهو ان يوخذ نفاح الاذخر وعبدان البلسان واسارون وداريصيني من كل واحد جزء ومن الصبر
ستة اجزاء واذا اريد به قوة الاستفراغ بل التنقية المعتدلة جعل وزن كل واحد جزء ونصف ومن
الحب الجرية الناشفة في ذلك حب بهذه الصفة ونسخته وهو ان يوخذ من الصبر درهم ومن الهليلج
الاصفر والورد نصف درهم يجن بعصير الهندبا والسفرجل المسهل المتخذ من السفرجل المسهل المتخذ
النكر السقمونيا وربما اقتصر على واحد سقمونيا ويبقى في ثلاث اواق من الدماغ المصفى عن زبده المزود
ساعة حتى يحل اختراجه به والحليتين المسهل عظيم النفع في ذلك وكذلك الشاهترج وخصوصا في المرار
وطبيخ الافتين والعنز الهندي والاجاص وشراب الورد المسهل ايضا خصوصا في الصيف وكذلك ماء
الجبن بالهليلج وقليل سقمونيا او صبر لمن يريد به ان يستفرغ مادة صفراوية وهذا الذي نحن نصفه قد
جربه الحكيم الفاضل جالينوس ونسخته يوخذ من الافتين الورقي خمسة دراهم من الورد الاحمر القصح
عشرين درهما يطبخ برطلين من الماء حتى يبقى نصف رطل ثم يبقى كما هو مع وسكر قليل والصبر صافي
في استفراغات المعدة والسقمونيا مورد للمعدة مضاد فلا تقدم عليها الا عند الضرورة وفي مثل هذه المواد
نفع بالقصد اذا كان هناك امتلا لتحرك الاخلاط الى الصدر وفي الاطراف ويكون الاخلاط
التي في المعدة فيعذب بها ويدفع فيه وقد جرب سقي الاياريج بطبيخ الافتين فنفع غاية وقد جرب سفر جلي بهذه
الصفة ونسخته يوخذ لطم السفرجلي المشوي في العجين مقدار ثلثة اواق من زعفران والافتين من كل
واحد درهم ونصف مزدهج شجرة المصطكى ودهن السفرجل ثمانية درهمات يعجن بشراب ريحاني
يستعمل فيقوي المعدة التي بهذه ويمنع قبولها الاخلاط الحادة وربما جرب اياريج هذا الدواء ونسخته وهو
ان يوخذ الافتين عشرة دراهم دارصيني خمسة دراهم عبدان البلسان ثلاثة دراهم يدق الكل ويجبل
درهمين عود درهم مصطكى درهم بطبيخ في الماء الكثير حتى يعود الى القليل الى قدر رطل واظن يصفي
وينفع في الصبر الشربة اوقية كل يوم الى ان تظهر النافعة وان كان الخلط مصبرا لا يلتفت له ولا
غلظ انتفع بالقي بماء الجبن والكبجين وربما العسل وربما الصبر مخلوطا بالكبجين الحاد وما يجري مجراه
من المقيئات الخفيفة وربما بقي الماء الحار وحده او بدهن زيت حارة وحده او سكبجين بماء وحده
وربما الماء الحار مع عسل قليل بفعل المادة فربما قذفها الطبع بالقي وربما خلطها الى اسفل قد
يعالج مثل هذه المادة بالاسهال ايضا بما ذكرناه ان كان التي لا يبلغ به المراد او كانت الى قعر المعدة

اهل واذا اردت ان تستعمل بالاباريج فى مثل هذه المادة سقيت بعد الحمار فى البورانى المقدم ذكره الشعير
وربما كان هذا الخلط نافعا قليلا كان استعمال سويق الشعير وربما كان هذا الخلط نافعا غليظا قليلا فان
كان استعمال سويق الشعير مما الورم يزيل اذاه لتنشف السويق وتجفيفه وتقويته مما الورم فالمعدة
فلا تقبله فان كان الخلط غليظا فالشراب ان تطبخ وتلطف بالاشربة المقطعة الملطفة والادوية المقطعة
مثل السكبينج والكراويا والخردل والكبر والزنجبيل والاصطمخا الملطفة ثم يستعمل بما يخرج مثله و
ان استعمل الفتى شراب الاسهال كان سرابا ان كانت بخاصية لا يقلع فيجب ان يتبعا بما هو اقوى مثل المنج جوز
الفتى والخردل والفلفل هذا الدواء مما يقى البلغم ونسخته يوخذ لبناب الصفرطم يذاب بما الثبت الذى
ويلقى عليه دهن الخاد ويقى العليل ويغمز منه ريثة ويتغبا بها فاذا نقيت المعدة فاستعمل ما يعدل
المزاج وبسخنه بلطف بلا يتولد مادة اخرى واذا اردت الاستعمال فى مثل هذه المادة سقيت
يوما قبله بعد الحمار ما المحص ويجبان يستعمل لهذا ذلك كثيرا والاستحمار بماء الحمات والاسفاذ و
الحركات نافع لهذا كثيرا ما يكون من عادة الانسان ان يجتمع فى معدته بلغم كثير فيستعمل الكراث بالملح
والخردل فيبرا بتقطيع من ذلك بجرب الخلط او اسهال يعرض لصاحبه فان كان البلغم جامضا استعمل الاباريج
بالسكبينج واستعمل دواء الفوذنج والادوية المسهلة الضالحة للاخلاط الغليظة بهذه الصفة هى
حب الاقاديه وحب الصبر الكبير وحب الاصطمخيقون والصبر السكبينج والبزورى الفرى للبزورى المتخذ
بالعسل وهذا صفة اباريج فيقرا نافع فى هذا الشان ونسخته يوخذ بزر الكرفس ستة اطراف الافسنتين
اثنين بزر رازيانج من كل واحد ثلاثة فلفل ابيض وبزر اسارون من كل واحد جزو ونصف قسط
وسنبل رومى وكاشم من كل واحد جزوين مصطكى زعفران من كل واحد جز صبر ثمانية اجزا يجرص
ويشرب كل يوم قرصه وزنه مثقال ينقى المعدة بالرفق وربما احتيج الى الاباريجات الكبار ومما ينفع
هو لاخص صاحب تقويته سابقه الهليلج المربا وشراب الافسنتين والزنجبيل المربا وادوية الاغذية لهذه
مرقة القنابر والعصافير ودماغ الفراخ فان اجزاء الفراخ بطيبه الانضاج سريعة الملك فى المعدة و
اعلم ان الصحا اخفه للمعدة ناشفه للفضول الرطبة كلها وما الحديد بالعذب او المطفى فيه الحديد
المحمى مرارا كثيرة نافع للمعدة الرطبة السكبينج الحنصلى شديد النفع للمعدة الرطبة السكبينج الحنصلى
شديد النفع والسفرجل الشافج جيد للمواد الحارة الذى بالفلفل والزنجبيل للمواد الغليظة البارده
ونسخته يوخذ عصارة السفرجل جزو ليكن سفرجلا ما نيا طيب العفوصة ومن العسل المجرود و من
السكر المحرور جزو من الخل الجيد النقيف خل الخمر نصف جزو يقوم على نار لينة ويرفع فان اردت ان يكون
اشد قوة للمجرود جعل فيه الزنجبيل والفلفل مما ينفع فى تحليل المواد الغليظة من المعدة اعنى الصبير
الذى لم يدرك بل براهو بلا عجابه من غير شهوة وربما اجتمع فى المعدة خلطان متضادان فكان المشروب تلا
من الرقى الحرارى والحرى فى الجوف الغليظ فيجب ان تقصد نضاخهما انية واذا كان الخلط المؤذى
حادا فالداعى يعرض منه القىء والتشج فبدره بما ذكرناه فى باب القىء والتشج واول ما يجب ان تبادر اليه

بجرير



تجربه بماء فاتر فانهم اذا فاوا اخلاطهم سكن ما بهم ان كان الخلط المرى والمنصب سودا وبا ينفع من
ذلك لمنج القرنفل نج مع عسل لمنج الافتمون والفوذنج البرى ومما ينفع من ذلك ان يجعل الشب المحلل
والتماثر المحرق بعسل يوضع على المعدة ويجب ان يصبر فى معدهم وقت سعوبة العلة اسفنجة مبلولة بخل
حار جدا واذا كان الخلط باردا طبا فاقصر على المستحثا المحللة ولا تدخل فيها ما يجففها بالقبض فانه
خطر عظيم سل كان او دق او غذا او قد تكون المادة تزدى بكثرتها الافساد ها وهذه تستعمل فى
تدارك ضرر بها الادوية والاغذية القابضة من غير مراقبة شئ واما علاج اورام المعدة فقد ازدنا
لها بابا من بعد وكذلك علاج الزواج والنفخ واما علاج سخانة المعدة فان تستعمل عليها الاضمدة
المسخنة القابضة التى ذكرناها وخصوصا العطرة والتى فيها موافقة للقلب الزوج ويستعمل الجوارشنات
العطرية القابضة كالجوزية وجوارش القاقلة وغير ذلك مما ذكرنا فى باب علاج برد المعدة وربوسته
وان تجنف الاغذية وتلطفها ويتناولها فى زاد لا يثقل على المعدة ولا يمتنع من الشراب فى وقته
ولا يحرك على الطعام الشراب ولا يشرب على الطعام وان يكون ما يشربه شرابا قويا عتيقا الا العفوصة
ما هو يتناول قليلا قليلا واما علاج القرحة الواقعة فى مجارى الغذاء من المعدة التى اليها او منها
مثل المجارى التى اليها من الفم او منها الى الكبد وعلاجها المفتحات مثل الاباريج ومثل
الافسنتين واما علاج الصدمة والضربة والسقطة على المعدة فيها الاقراص المذكورة فى الاقراباذين
التى منها الكبار والكليل الملك ومما جرب هذا ضمادا نافع من ذلك ونسخته يوخذ من الفتاح
الشامى المطبوخ المهرا فى الطبيخ المدقوق ناعما درهمين درهما بخلط بعشرة اذنا من الورد وشمعا
درهم من الهرسة درهم يجمع الجميع بعنارة ان الثور ويخلط بدهن الورد ويفتر
ويشد على المعدة واما فصل فى علاج من به ذى بقرة حر معدته اذا افرط الامر فى ذلك لم
يكن بد من استعمال المخدرات برفق ويجب ان يجعل ان غذاه ما يغلظ الدم كالهرايس لحم البقر الى
ان يخرج الى المخدرات وان كان المرى حارا فيجب ان تتقى نواحى المصدر المعدة بالاباريج سرادا
وان لا توخر طعام صاحبه بل يجب فى امثال هولا ان يطعموا فى ابتداء جوعهم خبزا بزبد الفواكه مغموسا
فى الماء البارد وماء الورد وربما غمس فى شراب ممزوج مبزد فان ذلك يقوى فم المعدة ايضا وان
كان المرى باردا فاكر ما يعرض لهم انما يعرض رعشة وتشنج فيجب ان يقوى معدته بالشراب القابض
والادوية العطرية القابضة المطلقة ويستفرغ الخلط الذى فيه باب من يكون معدته ضعيفة يجب
ان يجعل غذاه ما هو قليل الكمية وكثير الغذا فصل فى الامور الموافقة للمعدة اما الاغذية
فاجودها الهاما فيه قبض وسرارة بلا حدة ولا لذع والاصحا ينتفعون فى تقوية معدهم بالقوابض
واما المحرون فلا يجب ان يفرط عليهم فى ذلك ربما قبضه شديد فان ذلك يجفف افراه معدهم
تجفيفا ضارا فيجب ان يرفق عليهم فان لم يكن بد من ذلك ومن الاغذية الموافقة للمعدة المغاثية بضعها
على ما تعهده جالينوس المجاورة الداخلة من قوابل الدجاج وترك الجاج نافع فى تقوية المعدة حدا ومن

ومن التدبير الموافق لاكثر المعدة استعمال الحقن في الشهر مرتين حتى لا يجتمع في المعدة خلط بلغمي واسهال بالحقن بالعسل بوكلان حتى اذا علشا جدا شرب عليها السكنجبين العسلي او السكري بالماء الحار وتقذف ولا يجب ان يزداد في ذلك فساد الطبيعة تقذف الفضول الى المري واعلم ان الحقن السهل الخفيف الغير المجفف ولا المتواتر في وقت الحاجة شديد المنفعة ومن التدبير الموافق لاكثر المعدة الاقتصار من الطعام على مرة واحدة من غير امتلاء في تلك المرة واما المتبهلات فاوفقها السبوط افستين حشيشا الاعسارة فان العسارة تفارق القنبز المجتبز في الحشيشة وقد يوافق المعدة من استعمال الزبيب الحلو لما فيه من الجلاء المعتدل وهو مما يمكن به التدبير الجيد الذي يعرض للمعدة بعلاجه واما التلذيذ الكثير فيحتاج الى قوى منه وحب الاترج والكثير المطيب ايضا ومن البقول الخس للمعدة الحي الحرارة وكذلك الشاهترج والكرفس عام النفع وكذلك النفع والراسن المروب بالخل مما يوافق المعدة بالخاصية ويوافق المري ايضا الجلجل المعروف بالسبذاعلق حتى يجاور المعدة اذا تخذت منه فلابد تكيف اذا ادخل في المعاجين او شرب منه وزن نصف درهم زمانا نافع جدا **فصل** في الامور التي في استعمالها ضرر بالمعدة والامعاء واعلم ان اكثر الاشراص المعدية تابعة للتخمة فاجتنبها واجتنب سببها من الاغذية في كيفيتها وكميتها وكيفيتها وكميتها غير معتادة ومن المياه والهواء المائعة للتخمة الجيد ومن اعدا المعدة الاسهال وذلك لا يجب ذلك بدخمة لان طعامه لا يهضم فلا يزاد منه البدن واما المسك عن الطعام ربما بقيه من الشهوة تزداد لان هضم معدته للطعام يجوع واعلم ان الطعام الذي لا يوافق المعدة في نفسه لا بسبب اجتماعه مع غيره اما ان لا يوافقها الكمية او الكيفية وكل واحد منهما ان كان الى الخفة اسبل طفى واستدعى الدفع بالقي وان كان الى الثقل رسب استدعى الدفع بالاخلاف وقد يعرض ان يطفو اجسنه ويرسب بعضه لاختلافه في الحقد والثقل واختلاف حركات رياح تحدث فيها فتستدعي القي والاسهال جميعا واعلم ان منع القئ الريح عظيم الضرر فانه ربما ارتد الثقل من لفائفه نحو الفوق حتى يعود الى المعدة فيودي ايذاء عظيما وربما هاج منه مثل ايلاوس وحدث بحرب وسقوط الشهوة والريح ايضا ربما ارتدت الى المعدة فاريتفخ بخارها الدماغ فاذا ايذاء شديد وافسد ما في المعدة واعلم ان كل من لا يتقيأ من العسارات خاصة ومن غيرها عامة فهو ردي وجميع الادهان يرخي المعدة ولا يوافقها واسهلها الزيت وهو خير الجميع ومن المنسوق ومن الادوية والاغذية الصابة بالمعدة في اكثر الامر حب الصنوبر والسلق والبادروج والشلجم الغير المرا بالملح والخامض والسرمق والبقلة اليمانية الا بالخل والموي والزيت وهو هذه الجملة الشمر فانها يضعفان المعدة واللبن ضار للمعدة وكذلك الخاخ والاوسعة من الاشربة ما كان غليظا جدا وما من الادوية حب الغار وحب الغقد واعلم ان جميع الادوية المسهلة وجميع ما يستبشع رديء للمعدة والجلاع من اضر الاشياء للمعدة وتركه من انفع الاشياء لها والقي العنيف وان يقع من جهة الشقيقة فيضر ضررا كثيرا بالتصفيق والجرح المفرط وكل الطعام غليظ ضار المعدة **المقالة الثانية** في تدبير المعدة وضعفها وحال شهوتها **فصل** في وجع المعدة وجع المعدة يحدث اما لسوء مزاج من غير

مادة وخصوصا حار لذاع او مع مادة وخصوصا حارة لذاعة او لتفرق اتصال من سبب ريحي محمد وان لاذع محرق او جامع للامرين كما يكون في الاورام الحارة وقد يحدث من قروح اكالة ومن الناس من يعرض له وجع في المعدة عند الاكل ليس بعد الاستمراء واكثر هؤلاء اصحاب السوداء واصحاب المالنخوليا المراقي ومن الناس من يعرض له الوجع في اخر هضم الطعام في المعدة وعند الساعة العاشرة وما يليها فيضمر من لا يكن وجعه حتى يتقيأ شيئا كالخل فيخلي منه الامر شديد ويكن وجعه منضرس يكن وجعه يتزيل الطعام ولا يبقى ومن الغريقين من يتقيأ على جملته بعد طويلة وسبب الاول هو انصباب سوداوي الطحال الى المعدة وسبب الثاني انصباب الصفراء الحمياوي من الكبد وانما الاورام في الاكثر انما يقعان في القعر فاذا خالطها الطعام ربما طفا الطعام وارتقيا الى فم المعدة ومن الناس من يحدث وجع او حرقة شديدة فاذا اكل سكن وسببه انصباب مواد لذاعة الى المعدة اذا خلت عن الطعام اما خاصة سوداوية وهي في الاكثر او طارئة صفراوية وهي في الاكثر من الناس من يحدث به لكثرة الاكل ومعاودته لا على حقيقته الجوع ولا متلابدة من التخمة مرتفعة في معدته لا بطاق وقد يكون وجع المعدة من ريح اما وجعا قويا وإما وجعا منغصا ومن الناس من يكون شديد حس معدته واتفاق ما ذكرناه من اختلاط مرارية ينصب اليها سببا لوجع عظيم يحدث لمعدته غير مطاق وربما احدث غشيا وربما احدث من شرب الماء البارد وجع في المعدة معلق وربما مات فجاة لتاديه الوجع الى القلب وربما اخذه الوجع فاحدث القي لينزع ومن طال به وجع المعدة خيف ان يجلب ريح المعدة وينذر الحوامل باختناق الرحم على ان وجع فم المعدة يكثر بالحوامل وقد قيل في كتاب الموت السريع انه اذا ظهر مع وجع المعدة على الوجل البيض شيء شبيه بالتفاحة خشن فان صاحبه يموت في اليوم الرابع والعشرين ومن اصابه ذلك اشتهى الاشياء الحلوة ومن كان به وجع المعدة يموت في اليوم الثاني عشر اسود شبيها بالفلفل يصير قرحه وسبب اليوم الثاني او اكثره فانه يموت هذا الانسان يعتريه البثار وكثرة التمزر وريي ورمه **العلامات** علامات الاورام التي فيه مع مواد هي العلامات المذكورة ايضا والوجع العلامات المذكورة فيها وعلامات ما يكون من الاورام مع مواد هي العلامات المذكورة ايضا والوجع مع الالتهاب ودليل على مادة حارة الكيفية مرة او ما لحة فان كان الوجع ليس بثابت بل متجدد يدل على انصباب المادة الصفراوية من الكبد وربما اورث الوجع المعدة حمى يرة والوجع الثابت قد يورث حمى عب لازمة ويورث مع ذلك وجعا في الجانب الايمن فيدل على مشاركة الغشاء المجلل للكبد واما سكنت الحمى بقي الوجع فلا نصباب مادة من تقرح الكبد او سوء مزاج حار او خلط يحرق في المعدة وبغير الالتهاب يدل على مادة حامضة وعلامة ما يكون من جملة ذلك حدوث الوجع فيه بعد مشاغات على الطعام بسبب النرد او هوان يعرض القي في خلو حامض فكن به الوجع وان يكون الطحال ماردا والهضم رديا وعلامة ما يكون من ذلك بسبب الصفرا الذي لا يحدث في خلو بل ان كان مرارا وان لا يكون الهضم ناقصا وتكون علامات الصفرا ظاهرة والكبد حارة ملتهبة علامة ما يكون من ريح جشاء وتمزر وتمدد في الرسيف والبطن **العلاج** واما علاج ما كان من سوء مزاج حار ان يسقى برايب البقر الدسم الحامض والماء

البارد و يطعم الفراريج و الجاج و الدراريج بالماش المقرح و البقلة الحمقا و السمك الصغار سلوقة
بخل من الاشربة الكمختين و رب الحصرم من الادوية اقراص الطباشير يستعمل الصعادات المبردة و ان رابت
نخامة رديئة فاستعمل الابزنات و اسقط الشراب الرطب المزوج و اصحها الاحماء المسنة اللطيفة المعتدلة
فان كان الوجع من خلط مراري حاد استفرغت و استعملت الكمختين المتخذ بالخل الذي نقع فيه الافسنتين
مدة و من ادوية المعدة الباردة و الرديئة فان كانت خفيفة سكنها التكميد بالجاورس المحاجر بالخل
و خصوصا اذا وضع منها مجمعة كثيرة على الموضع الوسط من مراق البطن حتى يسخن على الفور من كل جانب و يترك
كذلك ساعة من غير شرب فانها تسكن الوجع في الحال تسكينا عجيبا و سقي الشراب الصرف و التمريخ بالادهان
المسخنة و هذا ايضا يحلل الادجاع الصعبة و الزواند الطويل شديد النفع في تحليل الادجاع الباردة
و الرديئة و كذلك جند بادستر اذا شرب بخل ممزوج او كمد به البطن من خارج بزيت عتيق و الريح عليها
شرب الشراب الصرف و القرع الاكثير و الرياضة على الخلا و استعمال ما ذكر في باب التخمة و ان اشتدت
الحاجة الى القوي من الادوية فان كان الوجع من ريح محتقنة في المعدة او ما يليها نفع منه جدا بخار
و الكمون المغلي و ان كان الوجع من سوداء نقاخة فينبغي ان يكمد بشيء من شبث و زراجين سحوقين بخل حاض
و ان يكمد ايضا بقسيان الشبث سحوقة و ان كان الوجع من بلغم فعالج بعلاج الذي ذكرته في باب
المعدة فان لم يسهل الورم برئ بالشحوم و الدهنيات المتخذة من الشبث و نحوه و علاج الوجع الهائل
بعد مدة طويلة المحوج الى قذف عبادة خلية هو تقوية المعدة بالتضميد بالضمادات الخانقة الشراب
الصرف و المحاجين الكبار و الطعام المطعمات و مما من شانه ان يتدحن في المعدة الخانقة مثل البيض المشوي
و العسل و علاج الذي يحدث بالوجع الى ان يأكل استفراغ الصفراء و التلفيف ان كان من صفراء و
استفراغ الرديء ان كان من سوداء و اما المراري المخلطين الى غير حجة المعدة مما ذكرناه في باب القانون و ان
تقوي منه المعدة و يجب بعد ذلك ان تفرق الغذاء و يطعم كل منهما غذاء قليلا في المقدار كثيرا في العدد
و لا يشرب عليها الا بجرعات ليدافعا الى وقت الوجع و اذا اقتضى شرابا حينئذ و اما الوجع الذي يعرض
بعد الطعام فلا يكن الا بالقيء و هو وجع ردي فالصواب فيه ان يبقى كل يوم شيئا من عسل قبل الطعام
و ان يتامل سبب ذلك من باب القيء و يستفرغ بما يجب ان يستفرغ من نفوخ الصدر و نحوه شربة تستعمل اقراص
الكوكب مما ينفع من ذلك ان يوخذ كندر و مصطكى و شونيز و ناخواه و قشور الفستق الاخضر العود الذي
اجزاء متساوية يدق و ينخل و يعجن بعسل الاملج و يتناول منه قبل الطعام مقدار درهمين الى
مثقالين و ينفعه استعمال الكزبرة و شراب كرنب بالنفع و سائر ما قيل في باب القيء مما ينفع اوجاع
المعدة بالمخاصمة على ما تمهد به جالينوس المجلود الداخلة في قوابض الزجاج و كثيرا من تقرح المعدة يكنه
الاشياء الباردة كالرباب و نحوه فصل في ضعف المعدة ضعف المعدة اسم لحال المعدة اذا كانت
لا تخضر هضما جيدا و يكون الطعام يكمنها اكثر اما شديدا من غير سبب في الطعام من الاسباب المذكورة
في باب فساد الهضم و قد يصحبها كثيرا خلل في الشهوة و قلة لكن ليس ذلك دائما بل ربما كانت الشهوة

كثرة الهضم

كثرة و الهضم جيدا و لا يدل ذلك على قوة المعدة و اذا زاد سببها قوة كان هناك قراقر و جشا متغير و عثيان
و خصوصا على الطعام حتى انه كلما تناول طعاما و ان لا يتحرك او يقذفه و كان للزنجبيل و زنجبيل بن الكمختين فان
زاد السبب جدا لم يكن جشاء و ربما سهل خروج الوجع او كان ليس له يستطلق سريعا و يكون صاحبه ساقط البدن
سريع الفتخ بطلب الطعام فاذا اقرب اليه نفر عنه او مال شيئا يسيرا فنصبه الحي بادي في سببه يظهر به
اعراض الخوانيا المراق و اعلم ان ضعف المعدة يكاد ان يكون سببا لجميع امراض المعدة و هذا الضعف ربما
كان في اعالي المعدة و ربما كان في اسافلها و ربما كان فيهما جميعا و اذا كان في اعالي المعدة كان الشاهي بما
يركل في اول الامر وجعين هو في اعالي المعدة و ان كان في اسافل المعدة كان الشاهي بعد استقرار الطعام
فيظهر اثره المبرد و اسبابه اضعف المعدة الامراض الواقعة فيها المذكورة و التخمة المتوالية و قد يفعله
كثرة استعمال المبردات و اهل التجارب يقصرون في معالجتها على التخفيف و التبيين على ما اشرنا اليه في باب
تدارك المزاج البارد الرطب الذي يعرض للمعدة و الحق فيه ان ضعف المعدة تتبع كل سوء مزاج
ينبغي ان تعرف المزاج ثم تقابل بالعلاج فربما كان الضعف لرداءة المعدة فاذا عولج بالعلاج المذكور لم
تقصر عليه اصحاب التجارب كان سببا للهلاك و ربما كان الشفاء في سقمونيا و ادوية باردة او شربة من مجمين
البقر مبردة على الثلج و استعمال الفواكه الباردة و ربما كان ضعف المعدة يعالج بالمسهلات يغلب عليه
العطش فيخالف المطيبين فيقتلها بارد و يشافي في الوقت و ربما اندفع الخلط المؤذي بسبب الامتلاء من
الماء البارد ان كان هناك خلط فينجر بالاسهال و يخلو العليل عالة و الاسهال مما يضعف المعدة و يكون سببا
صلاح و اعلم ان قوة المعدة لعامة قوة جميع القوى الاربع فذلك ضعف المعدة لكن الناس قد اعتادوا ان
يحملوا ذلك على الهاضمة و كل قوة منها فانها تضعف لكل سوء مزاج لكن المجاور به تضعف بالبرد الرطب
في اكثر الامر فلذلك يجب ان تحفظ بالادوية الحارة اليابسة الا ان يكون ضعفها بسبب برد الماسكة يجب
ان تحفظ في اكثر الامر بالمياسة مع ميل الى برد و الدافعة بالرطوبة مع برد ما، و الهاضمة بالحرارة
مع رطوبة و اعلم ان الردي ضعف المعدة ما ينفع من تحليل نسيج ليفها و يدل على ذلك ان لا يجد هناك
علامة سوء مزاج و لا مرة و لا ينفع تجديد الاغذية هناك و اعلم ان المعدة قد تسلب الاشتهاء بسبب
على القوة الماسكة اما بان لا تلفت بتاتا على الطعام اصلا او تلفت قليلا او تلفت التفاتا باردا بما يقتضي
ارخفقا نيا او تشنجا فمن ذلك ما يحس بالمريء احساسا بينا كالتشنج و الخفقان اما الرعشة فربما اثيرت
بالشهوة البين لكن قد يستدل عليها بما يحس من تقل المعدة و سوء هضمها الى انخلاط الطعام بعضها من غير
ان تكون الداعي الى ذلك قراقر تمدد و نفخ فان فرطت الرعشة صارت رعشة و احرى بها ما يحس بارتعاش
سائر الاعضاء و يدخل على الجارية فانه لا تجذب اصلا و قريب من هذا استرخاء المعدة او يكون جذبها
مشوشا كانه متشنج او مرتعش ضعف المعدة يودي الى الاستسقاء اللحمي اعلم ان المعدة اذا ضعفت
ضعفا لا يمكنها ان تغير الغذاء البتة من غير سبب غير ضعف المعدة فان الامر يؤيد الى ذرق الامعاء لكن الاغلب
في ضعف المعدة السبب الذي يقصده اصحاب التجارب قصدا بالاية من حيث لا يثيرون ظن ذلك ينتفع بالتدبير

المذكور عنهم فى اكثر الامر ويجب ان يكون الاحقنة والمرخات المذكورة اذا اريد بها نزل المعدة
ان يسخن شديدا فان الفاتر يرخى نزل المعدة وقد يستعمل جالينوس فى هذا الباب فربلها على هذه الصفة يأخذ
النفع نسخته يوخذ من الشيح ثمانية مثاقيل مزد هل الناردين الفاخر اوقية وخلطان ويخلط بهما ان
كانت قوة المعدة شديدة الضعف حتى لاتحمل الطعام من الصبر المسطكى من كل واحد مثقال ونصف والا
فمثقال واحد ومن عصارة الحصرم مثقال وبرضخ عليها وقد ظن جالينوس ايضا ان جميع علل المعدة التى ليس
معها حرارة شديدة او يبوسة فانه يبرأ بالسفرجل الذى على هذه الصفة نسخته يوخذ من عصارة السفرجل
رطلان ومن الخل الثقيف رطل من العسل مقدار الكفاية يطبخ حتى يصير فى قوام العسل ويشرب عليه من الخبز
اوقية وثلثا الى اوقيتين يستعمل نسخته قريب منه يوخذ من السفرجل الشامى ثلاثة ارطال والعنصل
ثلاثة ارطال يخلطان ويطبخا من الفلفل ثلاثة اواق ومن بزر الكرفس الجبلى اوقية ومما ينفع المعدة
الضعيفة استعمال السماق وجميع ما يحرك الصفاق ومن الادوية الجيدة للمعدة الضعيفة المترخية
الاطريفلات وداء الفرس بهذه الصفة نسخته دوهران يوخذ الهليلج الاسود المقلو نمن البقر عشرة
دراهم الشونيز درهمان بالشراب القوى نسخته معاد جيد لضعف المعدة مع سلامتها نسخته يوخذ
سليخة نصف اوقية سوس بمان كرمات نقاح الاذخر ستة كرمات اهيل ثمانية عشر كرمة مقل اثنان و
ثلاثون كرمة شيح ستة عشر اوقية صنع الطبرزد بعد اواق ربع يطبخ مصفولا رطل ونصف مما ماثة عشر
درهما اشتا اثنان وثلاثون كرمة نارد بن ستة اواق اهرن ثمان اواق مر اوقية ومن البان اوقيتان زنجبيل
اوقية وشراب حب الاس نانخ لهم جيدا فى النفع منفعة ظاهرة وتفلح البابونج مما يقع فى اضدده الحارة
والبادرة والوقت من اضدده البادرة الصفيقة واعلم ان ضعف المعدة ربما كان سببا لبطو اخذ الطعام
اذا كانت الرافعة ضعيفة ينبغى ان يكون الخبز المخبوز لها اكثر اختمارا وربما كانت سببا للعرق بعد
الطعام اذا كانت الرافعة صفيقة ينبغى ان يكون الخبز لها المزلقة وضعف قوتها الماسكة ينبغى ان
يكون الخبز المخبوز لهما الى الحمرة ما هو وغير ذلك من المعالجات حسبما تقدم فصل فى علامات التخمة
وبطلان الهضم ان من علامات ذلك وجع الرأس وثقل الرأس وجع المعدة وقلق وخواق
وكسل وبطو الحركات وصفرة اللون وتغير فى البول والامعاء الرشيف حامضا ضعيفا او خريف وخانيق
واستطلاق مفرط واحتباس مفرط علاج التخمة يجب ان يستعمل القذف اما القى وطلب ان الطبيعة بالاسهال
والصوم وترك الطعام ما امكن والاقتصار على الغليل اذا امكن بالرياضة والحمام والتعرق ان لم يكن
امتلاء يخاف حركته والحركة فان خفيفا استعمل السكون والفتور الطويل شيئا فشيئا يدرج الى الطعام والحمام بعد
راحات مبلغ ما يجود هضمه وباعتبار علامات جوده الهضم المذكور فى بابه وربما كانت التخمة لكثرة الغذاء
والمعدة فان الفتور وان نفع من حيث يهضم فان الحركة ينفع من حيث تدفع الفضول والفتور ينفع من حيث يحتاج
الفضل الى الدفع والبقطة تنفع من حيث يحتاج المادة الى الهضم ربما ادت التخمة الى حقيقة الحمى
ان تحدث بالمعدة حرقة وحدة لا تطيقها وهو لا قد ينتفعون بعلاج التخمة بوجه مجون سوء ان هو الا

تذوالى

فى علامات التخمة



تاذى الى تحذف ما يأكلون من الاغذية فصل فى بطلان الشهوة وضعفها قد يكون سببه حرارة مادية
او برد مادة فيفرق الى الرطب البارد الذى هو شراب دون الحار اليابس او اليابس الذى هو الطعام رديء
جيدة اشد فى ذلك واذ هى تبغى الشهوة والبرد اشد مناسبة للشهوة ولهذا ما يجد الشمال من المزاج و
الشاشد بالتصحيح للشهوة ومن ثم فى الثلوج اشتدت شهوة جدا والسبب فى ذلك ان الحرارة رغبة بسلة
للمواد مائلة للرضيع بها والبرودة بالضد لعلة قد يكون لسبب الضاد بالشهوة سوء مزاج بارد مفرط
اذ الامان القوى الحيوية الجاذبة ضعفت الشهوة وهذا فى الغليظ بل قد كان سبب كل مزاج مفرط فانه
استحكام سوء المزاج يضعف القوى كلها وبسقط الشهوة فى الحيات لسوء المزاج وبطنة العشر والامتلاء
من الاخلاط الردية الهائجة وما اشد ما تسقط الشهوة فى الحيات لو بائه واذا افرط الاستمالة لشدة
الشهوة بافراط والشهوة تسقط فى ابرار المعدة والكبد لشدة واذا المزمجد شهوة الناقصين وسقطت
دلت على كسر اللهم الا ان يكون الطبيعة امر ضعف البدن فتأمل ذلك وقد يكون سببه بلغم لزج كثير
يحصل فى فم المعدة فيتقر الطبع عن الطعام لامانيه حرارة وحدة شرعوض من تناول ذلك اضاف يحمد
وغثيان ولا يستريح الا بالقاء وقد يكون سببه دوار الموازل النازلة من الرأس الى المعدة وقد يكون سببه
امتلاء من البدن وتخلة من التخلل واشتغال من الطبيعة باصلاح خلط ردىء كما يكون فى الحيات التى يسبر نها على
ترك الطعام مدة بازا الطبيعة لاتفرغ من العروق ولا العروق من المعدة اما لامن الطبيعة على الدفع والغرا
عن الجذب وكما يستغنى الدب والمتقذر كثير من الحيوانات عن الغذاء مدة لان فى ابدانها من تخلط الفضل ما تشغل
الطبيعة باصلاحه اضاجه استعماله بدل ما يتحلل واشتغال بالحاجة فان الحاجة الى الغذا هو ما يبذ به بدل ما يتحلل
واذ لم يكن تحلل او كان المتحلل بدل لم يفتقر الى غذا من خارج وقد يكون السبب فيه ان العروق فى الفم والعنصل
وسائر الاعضاء قد عرض لها من الضعف ان لا يمتص فلا يقبل الامتصاص على سبيل التواتر الى فم المعدة فلا
يغاث المعدة بالغذا كما اذا وقع لها اما الاستغناء عن بدل المتحلل فانه اذا لم يكن هناك تحلل لم يكن هناك
حاجة الى بدل ما يتحلل فلم يفتقر معه العروق الى فم المعدة وقد يكون سببه انقطاع السرى المنفذة على
الدوام من الدماغ الى المعدة فلا تذ غذا منها مشهية فلا تذ فيها منفعة واذا بقى على سطح المعدة شىء قريب
وان قل كانت كالمستغنية عن المادة المتحركة الى الدفع لاكما لمشاركة الفم المتحركة الى الجذب وقد يكون
سببه بطلان القوة الحاسة فى فم المعدة فلا تحس بامتصاص العروق منها وان امتص فربما كان ذلك
بسبب خلل فى المعدة وربما كان بمشاركة الدماغ وربما كان بمشاركة العصب الذى من حلة وقد يكون
سببه ضعف الكبد فتضعف القوة الشهوانية بل قد يكون سببه موت القوة الشهوانية والجاذبة من البدن
كله كلما يعرض عقيب اختلاف الدم الكثير ردىء غير العلاج ويودى ذلك الى ان يعرض عليه الاغذية
ويشتهى منها شيئا فيقدم اليه فينفر عنه وشر من ذلك ان لا يشتهى شيئا وليس انما تضعف القوة الشهوانية
عقيب الاستفراغ فقط بل عند كل سوء مزاج مفرط وقد يكون سببه الدبدان اذ اذات الامعاء و
شاركها المعدة وربما ادت المعدة متعدية اليها وقد يكون سببه سوداء كثيرة مؤذية للمعدة محوجة اليها

الى القذف والدفع دون الاكل والجذب وقد يعرض بطلان الشهوة بسبب الحمل واحتباس الطمث في اوائل الحمل لكن اكثر ما يعرض لحبالى اشتهاء المضغ وقد يكون سببه ابراط من الحر او برد حتى يحلل القوة حره او يخدرها برده او يميع الغلل واشتداد حرارة المعدة كذلك من كان معتادا للشرب بحرة وقد يتغير حال الشهوة وتضعف بسبب سوء حال الفم وقد يعرض سقوط الشهوة بسبب قلة الكمية الذي يتبعه ضعف القوي كما يعرض للناقهين مع الغذاء هذه الشهوة تعود بالتدريج اعاده الامر قليلا قليلا والرياضة ايضا تطلع شهوة الطعام وشرب ماء الكشوث قد يكون سببا لجمود الغذاء اشتهاء لذلك وقد يكون الشهوة ساقطة فاذا بدل الانسان باكل ما جاءت بسببه واما تنبيه من الطعام للقوة الجاذبة واما تغير من الكيفية الموجودة فيه بالفعل للمزاج المبطل للشهوة مثلا ان كان ذلك المزاج حرارة فدخل الطعام ورد يابس بالفعل بالقياس الى ذلك المزاج وسكن وكذلك الشرب على الريق ما بارد انما جاءت الشهوة والحرور يعيد شهوته بيانه ترد منقوع في الماء البارد واذا حدث خمار من شراب مشروب دل على خلط هائج هائج الشهوة الاشربة باجات وكذلك ان كان المبطل للشهوة برودة فدخل طعاما حارا بالفعل سقوط الشهوة في الامراض المزمنة دليل رديء جدا واعلم ان اسباب ابطال الشهوة هي بعينها اسباب ضعف الشهوة اذا كانت الة ضعف **العلامات** علامة ما يكون بسبب الامزجة قد عرفت وعلامة ما يكون من تلة التحلل تكاشف الجلد والتدبير المؤنة مما سلف ذكره وكثرة البراز وتغير الشهوة بسبب اعتياد الرياضة والاستفراغ وعلامة ما يكون من ضعف المعدة ما ذكرناه في باب الضعف ومنها الاستفراغ الكثيرة وعلامة ما يكون سببه الهواء هو ما يتعرف به من حال المرتين فيما سلف هذا في الحر الشديد البرد او شدة البرد وعلامة ما يكون من قروح الرحم المذكور في باب القروح وخروج شيء منها في البراز واستطلاق الطبيعة قلت ذكت الطعام في المعدة ولذع ما لم يكيفه حامضه او حريفه او مره وعلامة ما يعرض للحبالى الحبل وعلامة الخلط الغض الغثيان وتقلب النفس والبراز الردي وعلامة ما يكون من انقطاع السرد المنصب من الدماغ ان هذا الانسان اذا اشتاق الحوامض فدغدغت معدته ودفعت عاودت عليه الشهوة كانها بفعل فعل الشيء المنقطع ولم ينقطع ويؤكد هذه الدلالة عظم الدماغ وتنوه لاجتماع ما وجب ان ينصب عنه وعلامة ما يكون من سرد اكثرة الانتصاب سوء تهيئة للمعدة في السرد او لمعدة حامض وتغير اللون الى سواد وعلامة ما يكون بسبب الديدان علامة الديدان وبعوض هذه الشهوة اذا استعمل المرء في شراب الخشخاش فساد ويجب الديدان من اعالي البطن وعلامة ما يكون لقلة الدم ان يعرض الناهضين اولا ثم يستفرغ استفراغا كثيرا وعلامة ما يكون بسبب الصفراء سوء حال الصفراء مع عدة سائر العلامات وعلامة ما يكون لسبب سوء مزاج الشهوة علامة سوء مزاج مستحكم او استفراغات ماضية مضعفة للبدن كله وان يعرض المريض بحيث اذا اشتهى شيئا تقدم اليه هرب منه وعرضه واعظم من ذلك ان لا يشتهي اصلا وعلامة ما يكون لبطلان حس المعدة وضعفه ان تكون سائر الاحوال صحيحة وان يكون الاشياء المحرضة لا يلذع ولا يغتص ولا يحدث قرقرة كما لغلاظ اذا اخذ على الريق وشرب عليه **المعالجات** من العلاج المجمل ان لا يشتهي الطعام لاجزاءة غالبة ان يمنع الطعام منك وبطل عليه حتى يفتش قوته ويصفر لجته ويخرج من الاستفراغ





لضعف كما لنا فيهن ان المادة ربطية لزوجة ان يطعم ازيتون الماء شيئا من الملح المالح وان يجرع واخل العسل قليلا قليلا ويجب ان يجتنبوا الحامض لكن عفران اصلا واما الملح المالون فانه افضل منه ومن الكبر المطيب للفم والبصل والزيتون والفلفل والقرنفل والخانجان والحلبة المحللات من هذه وخلها والمري ايضا والبصل الغض والقليل من الحلتيت العصا ايضا يفتح الشهوة وينقي مع ذلك فم المعدة ومن الادوية المفتحة الشهوة الدار المتخذ من عصارة السفرجل العسل الفلفل الابهيز والزنجبيل من الادوية المفتحة الشهوة من بهمزاج حاد او حمى جوارش السفرجل المتخذ بالفاخ المذكور في الاقرابادين ومما يقوي الشهوة ويمنع تغلب المعدة ممن لا يقبل معدته الطعام رب الفاخ على هذه الصفة **ونشطه** يدق الوتمان الحامض مع قشره ويؤخذ من عصارته جزء ومن عصارة الفاخ نصف جزء ومن العسل الفائق او السكر نصف جزء يطبخ بالرفق على النار والشربة منه على الريق ملعقة واما الكائن بسبب المرارة فربما اصلحه شرب الماء البارد بقدر لا يميز المعدة ويتفع منه استعمال الربوب الحامضة ومما جربته سقي الماء الرمان مع ورد ومن الورد وخصوصا اذا كانت هناك مادة وان غلب العطش فغلب الجوب البارد مع الربوب البارده والاضمدة المبردة فان كان هناك مادة استفرغتها والا ومن جملة هؤلاء هم الناهضون الخارجون عن الحيات بحبوبية حده وعلاجهم هذا العلاج الا انهم لا يجعل عليهم الماء البارد الكثير لئلا تفطر قوى معدتهم الواجب ان يسقوا هذا الدواء **ونشطه** وهو ان يؤخذ عشرة دراهم سماق وثلاثة دراهم فاغليه بقدر ثلاث اشربة بنزر درهمين فانه شربة قامع للعطش ومما يشهيهم السوتو المبلول بالماء والخل وينفعهم التفيحة بادخال الاصبع فانه يحرك القوة واما الكائن بسبب البرد فان طبيخ الافاويه نافع منه وكذلك شراب الصبر والفلافل والترياق خاصة ايضا الثوم فانه شديد المنفعة في ذلك والفوذنج شديد الموافقة لهم جميع الجاورشات الحارة وكذلك الاترج المربا والاهليلج المربا والشفاتل المربا والزنجبيل المربا ينفعهم الكمثريات وخصوصا بالجاورسان وقد من الملح واما الكائن بسبب غلبة كثرة لزج ينفع منه القي بالفجل المأكول والشرب عليه السكنجبين العسلي المفرد على ما فسر في باب العلاج الكلي ومما ينفع منه السكنجبين البوزيدي العسلي الذي يلقى على كل ما جعل فيه من العسل مثل واحد ومن البصر ثلاث اواقي ويلقى كل بصر ثلاث ملاعق وايضا زيتون الماء مع الانيسون والكمون المحلل بالعسل وينفع منه ايضا استعمال سماء الحيات والاسفار والحركات وبعالج بعد الشغبة بما ذكرنا في تدبير سقوط الشهوة بسبب البرد واما الكائن بسبب خلط مراري او خلط رقيق يستفرق بما تدريج من المحللات والسكنجبين بالعسل خير من السكنجبين بالقرنيا فان القرنيا معاند للمعدة ويعالج ايضا بالقي الذي يخرج الاخلاط الرقيقة ويصلح الافستين ايضا قلت غالبا واما الكائن بسبب مشاركة العصب الموصل للحس او مشاركة الدماغ نفسه فان يجب ان ينحى نحو علاج الدماغ وتقويته واما الكائن بسبب المكاثفة فلة معالعرق من الكبد ينبغي ان يتحلل البدن بالحمارة الرياضة المعتدلة والتعريق بالمفتحات واما الكائن بسبب السرد فينبغي ان يستفرغ السرد اشربة تستعمل المرائح والكوامخ

والمقطعات لتطبيع ما بقي منه شرا استعمل الاغذية الحسنة الكيموس العطرة واما الكاين لانقطاع الزوا
بعلاجه علاج الخال وتفويته وتفتيح المسالك من الخال والمعدة بالادوية التي لها كركم الى جمة
الخال مثل الافتيمون وتمر اصل الكبر في السكنجبين وكذلك الكبر المحلل اما الخال فقد يسهر شهرين
اذا سقطت مثل المشي المعتدل والرياضة المعتدلة والفصد في الماكل والشراب الصبر والمجان
المقوي للقوة الدافعة المحلل للمادة الردية وعرض الاغذية اللذيذة وما فيه مرارة وتقطيع والكاين
لسقوط القوة الشهية يجب ان يبادر الى اصلاح المزاج المستعد لاي مزاج كان واطالته الى ضده
وكذلك ان كان عقيب الاسهالات الاسوج فذلك كموت بالقرب واما الكاين لضعف القوة مضمر يجب
ان يحرك التي مضمرا الاصبع فانه ان لم يتقيأ استجد من نوبا من القوة الشهوانية وربما اوجب الى
سقي الترياق وبعض الاشربة المعدة كشراب الافسنتين او شراب حب الاس يجب الاوفق واما الكاين
بسبب ضعف حر المعدة يجب ان يعالج الدماغ وارتفاع السبب الذي ادخل الافة في فعله اعلم ان التي
المفتخ بالريق دواء عجيب لمن تسقط شهوته الى الحلق والمري تعتصر على الحامض والحريف ومما يقع
اكثر اصناف ذهاب الشهوة كمدة مصطكى وعود وسك وقشب الذريرة وجلنبار وما الشرجل بالشراب
الريحاني اذا ضمد بها اذا المكين من بين ومما ينفع شراب الافسنتين وان يوخذ كل يوم درهم ونصف من
اصل الاذخر نصف درهم سنبل يشرب بالماء الريق والمجون المنسوب الى ابن عباد المذكور في
الازابادين نافع ايضا وقد قيل ان الكرهنه المدقوقة اذا اخذ منها مثقال بماء الرمان المركان مجبا
للشهوة واذا ادى الى سقوط الشهوة الالتحشي بعلاجه تقريب الشهوات اللذيذة من الاغذية الى المريض
مثل المحلان والجداما الرضيع المشوية والدجاج المشوي وغير ذلك ومنين الفرد ويطعن خبزا معتبرا
في شراب يتناول بين احساء بقية الغذاء واعلم ان جل الادهان حضوها المسن فانها تقطع الشهوة او
تضعفها بما يرخي وبما يبدد فوهتها ما كان منه قبض ما كريت الانفاق ودهن الجوز
ودهن الفستق فصل في فساد الشهوة اذا اجتمع في المعدة خلط رديء مخالف للمعاد فن
كيفية اشتاقت الطبيعة الى شيء مضاد لها ومضاد المخالف المخالف معاد فان الكائنات هي
الاطراف وبالعكس فلذلك يعرض لقشور شهوة الطين بل الخزف التراب والجص واشباه من هذا القبيل
لما فيه من كيفية ناشفة ومقطعة بضاد كيفية الخلط وقد يعرض للحابل لاحتباس الطمث شهوة فاسدة
اكثر من ان يعرض لها بطلان الشهوة والسبب فيه ما ذكرناه وذلك الى قريب من شهرين او ثلاثة وذلك
لان الطمث منها يحتبس لغذاء الجنين ولانه ان سال جنف عليها اسقاط شر لا يكون بالجنين في اوايل
الحوق حاجة الى غذاء كثير لصغر جثته فيفضل ما يحتبس من الطمث من الحاجة فيفسد ويكثر الفضل
في الرحم وفي المعدة فاذا اسار الجنين محتاجا الى فضل غذاء وذلك عند الرابع من الاشهر قل هذا
الفضل وقلت هذه الشهوة وهي التي تسمى الرحم والحامل واصلح ما يتغير هذه الشهوة ما يكون الى الحامض
والحريف وافسده ان يكون الى الجافة اليابس مثل الطين والفحم الخزف وقد يكون مثل ذلك





الرجل بسبب الفضول المخالفات لفساد الشهوة يجب ان يستفرغ الخلط الموجب الشهوة الفاسدة بما ذكرنا من
من الادوية التي يجب استعمالها ومن التدبير المجرب لذلك ان يوخذ سعد مليح وخل منقوع في السكنجبين و
يوكلان شر يشرب عليهما ما ملح فيه لوبيا احمر وملح وشبث وحرف وبزر جرجير وبقاسقاس وربما جعل
فيه الطبخ الموجود في الزعفران مقدار ثلاثة دراهم وبقيا به في الشهر مرة او مرتين شر يستعمل مجون الملح
بجوز جندبر ومما ينفع في ذلك كمون كرماني وما نخواه يمضغان على الريق وبعد الطعام ينوكل سنفوفا
او يوخذ وزن درهم قاقلة مغار وشلة كباد ومثله كبابه ومثل الجميع شكر طبرزد ويوخذ كل يوم و
من الادوية المركبة يجب البلوط الشديدة النفع شلدوا الذي نحن واصفوه وصفته هذه يوخذ
جفت البلوط الشديد النفع ثمانية دراهم بزر سته عشر درهما حشيشة الفاقت ستة دراهم اصل الاذخر
ستة دراهم سرد درهمان يرض الجميع ويطبخ في رطلين ماء حتى يبقى النصف ويبقى كل يوم ثلث رطل ثلاثة
ايام متواليه وايضا جفت وزن درهمين الينون ثلاثة دراهم زنجبيل سبعة دراهم اهليلج اسود بليلج
املج من كل واحد خمسة دراهم حب الحديد منقوع في الخل الحاذق سبعة ايام وقد قلى كل نوع على الطابق وزن
عشرة دراهم يطبخ بثمان اواق شراب عنصر وثمان اواق ماء حتى ينصف ويعطى على الريق سبعة ايام واما
شهوة الطين فيجب في علاجها ان يستفرغ الخلط المستدعي لذلك بالقي المعلوم لمثله مثل الذي يكون
بعد اكل السفل المالح بما اللوبيا والفجل والشبث وما اشبهها اقوى من هذا وان احتيج ايضا الى اسهال
فعل ومن ذلك الاستفراق بالقرديد وحب البرنج والملح النفطي فانه نافع وخصوصا ان كان هناك ديدان
ثم بعد ذلك يستعمل الادوية الجلشة وغيرها المذكورة في اقرابادين ويتخذ من المصطكى والكمون والنانخواه
علكا يمضغه ان يوخذ من القاقلين من كل واحد منهما درهم من السكر الطبرزد مثل الجميع على الريق و
يجب عليه ما فانه ترياق كثيرة قليلا قليلا ومما جرب لهذا المجون وصفته هذا ان يوخذ هليلج وبليلج
وامليج وجوز جندبر مصطكى قاقلة كبابة ونانخواه من كل واحد حسب ما تعمل توابين ذلك وتربي
المزاج والعلة بقدر ذلك ثم يجعن بعسل ويشرب قبل الطعام بعد قدر الجوزة ومن التدبير الجيد
ان يقيا صاحبه ويصلح مزاج معدته ثم يوخذ الطين الجيد ويحل في الماء ويجعل فيه من الادوية
الماء ما البرام لطعم ظاهر ثم يجعل فيه من الملح ما يطيقه ثم يجفف ويشمس يلزم مشتهي الطين ان
يتناول منه شيئا يكون فيه من الدرما لا يجوز على شربتين او شربة ونصف فانه يتقياه وخصوصا
ان كان شيئا قبيح القي مثل الكرنب ونحوه فيعين الطين وقد ذكر بعضهم ان انفع ما خلق الله تعالى
لدفع شهوة الطين ان يطعم على الريق من فراخ مشوية وينقل به بعد الطعام قليلا قليلا والنقل
بالنانخواه عجيب جدا وكذلك باللوز المر وقد ادعى بعضهم ان شرب سكرجة من الشيرج يطعمه ويشفي
ان يقول في هذا على التجربة على القياس ومما ينفعهم مع ثبات الطين الجوز جندبر ومع الملحات والمن
المجارة وقد جرب فتات الخطمة وخصوصا الملح ومما جرب لهم ان يوخذ من البذر القطونا اواق يطبخ حتى
يبقى نصف رطل ويصفى ويبقى على الريق اسبوعا ومما يجب ان يستعمله بالانفاق الفستق والزبيب

والشاهبلوط والقشمش قد ذكر بعضهم ان يتناول الزبد باجانه وبهما سعال صفار ويعبل ذكره وما وزيت يضرل
والاقاء به مثلا لفلفل الزنجبيل الشراب مثل انه شديد النفع فيمن يشتري الخامض والحريف دون الحلو والذي
واوله الفتي في غير هذا الموضع من هناك فصل في الجوع واشتداده وفي الشهوة الكلبية كثيرا ما تحتمع هذه
الشهوة الكلبية بعد الاستفراغات وبالجملة المطلقة للبدن وقد يعرض وتضعف القوة الماسكة
في البدن فيدر الغذاء المفرط فيدر الشوق الى شدة بتدريج وقد تعرض الشهوة الكلبية لحرارة مفرطة في
فم المعدة تحلل وتستدعي البدل فيكون فم المعدة وانما كان هذا يجيء في الاكثر بعطش وفي بعض الاحوال
يجوع اذا افرط تحلله وانما الجوع في الاكثر هو افراط الحرارة في البدن كله وفي اطرافه فان الحرارة وان
كانت اذا انخفضت بغير المعدة اشتهت كما ذكرنا لكن اذا استولت على البدن جلت واوجبت
العرق الى سطح بعد سطح يفيض الى فم المعدة بالفضل المجتمع وربما كانت هذه الحرارة واردة من خارج كاشتعال
الهواء الحار على البدن اذا صادفت تخلخلا منه واجابته الى التحليل وحاجة وانما البدل وقد يكون
فضل تخلخل البدن وحده سببا في ذلك اذا كانت هناك حرارة ما لمنة منفجة عللة ولا سيما ان كانت حرارة
هناك خارجة او معونة من ضعف الماسكة وقد يعرض ايضا من التواتر من الرأس وذلك في الصداع وقد يكون
بسبب الدم بدن والحيات الكبار اذا ابادرت الملطومات تقارنها وتركت البدن والمعدة جائعين وقد
يكون خلاطا حامض امارا وانما يلذع حامض يدغدغ فم المعدة ويفعل به كما يفعل مع العروق المتقابضة
بالغذاء وخصوصا يلزمها ان يكاثف معدلا ويقلص فيحرف فوهات العروق مثل حلا المصاص
وايضا فان الحامض يضغر ويباغته يحي الاخلاط اللزجة ان كانت في فم المعدة الذي يضاد الشهوة لان
الحركة مع حصول مثل هذه الاخلاط اللزجة يكون المدفع اشد منها الى الجذب وايضا فان لفم المعدة
بشد حركة الى الكثافة والقبض الذي يعتري مثله عند حركة مع العروق وحركة القوة الجاذبة والذي
يعتري من كلب الجوع للمسافرين في برد الشديد قد يجوز ان يكون هذا السبب بعوه من الاسباب المحركة للشهوة
والجوع السمج يغلط تخلله جذبا للرطوبات الى خارج بالغة لاتباع الحرارة الخارج وعلى الاكثر هو الكلبية
كثيرا ما يتادى الى بولميوس وسببات ومرت العلامات علامة ما يكون عقيب الاستفراغات والامراض
المخلة تقدمها وان لا يكون الطبيعة في الاكثر منخلة لان البدن يجذب بلذة الغذاء الى نفسه فيجيء الفعل
وعلامة ما يكون من برودة فلة العطش وكثرة الفلد الفج وسائر علامات هذا المزاج ومن مثله برودة
الهواء المطيف وعلامة ما يكون من ضعف القوة الماسكة في البدن كلها وفي المعدة كثرة خروج البراز
الفج وتادي الحال الى الذي وسائر العلامات المناسبة المعلومة وعلامة ما يكون من كثرة التحلل ما
سلف ذكره من اسباب التحلل المذكورة في الكتاب الاول وان لا يكون في المضمار ومن جملة هذه العلامات
السبب حرارة الهواء المطيف والسمن نحوه وعلامة ما يكون من خلط حامض او مر وقلة شهوة المادة موضعة
المجاذ وسائر العلامات المناسبة المعلومة وعلامات التواتر من الرأس ما ذكرنا في بابه وعلامة الدم بدنا
ما عرف في موضعه وما ذكرنا في بابها العلاجات اما ما يكون من برد وفضل بلغمه فيجب ان يعالج بالتسخين

بالمسخنات



بالمسخنات المذكورة والشراب الكثير الذي لا عفوصة فيه ولا حموضة البتة فيشتهي بهما يبقى منه مسخنا على الريق
فانه نافع علاجا لهما الا ان يكون بهما اسهال فيجب ان يجتنب الشراب كله فان القابض يزيد في كلهما والمر
يزيد في اسهال الصفر يجب ان يكون ما يغذون به وسعا حادا المزاج مثل ما يدسم باهال الحماد والزبد نافع
لهما اذا لم يكن فيه عفوصة وحموضة والجوزانات نافع لهما مما يجب ان يطعم صفرة البيض مشوية جدا
بعد الفطار وتستعمل لهما الجاورشات العطرية كالجوزي والجاورش الناريشك وخصوصا اذا كان بهما
اسهال ومن المربيات النافعة لهما مسك الاذفر وقد جرب لهما حبة الخضراء على الريق اياما واما ما كان
عن ضعف القوة الماسكة فانها وان كانت في الاكثر تضعف بسبب البرد فقد تضعف هي وكل قوة بسبب كل
سوء مزاج ولا ملتفت الى قول من ينكر هذا ويستغلظه بل يجب ان يتعرف المزاج ويقابل بالضد من العلاج
حسبما علمت وابين ذلك والاغلب فانه يكون مع رطوبة وهو لا يفعل صفرا بحري جدا فان كانت بلية تحدث شديدة
الانطلاق فاحبسها فان في حبسها علاجا شديدا وقد يعالج بهذا وانما نازعوا له هذا عقيب الحميات و
الاستفراغات يجب ان يغذو انما يبقى منها في فم المعدة من الدسومات التي لذيذة بردية الجوهر مثل دهن
اللوز والسكر ان يلتف منخمر ظاهر البدن وكذلك علاج ما يعرض بسبب التحلل الكثير ويجب ان لا يتعرض
صاحب هذا النوع من جوع الكلب المسخنات والاشربة بل يغذون من الاطعمة الباردة ويطلون من خارج
بما يبذ المبارشد دهن الاس وخصوصا قيروطيا ومن الشبث المدقوق في الخل يتعلون الاعضاء
بالماء البارد اللعصر الا ان يكون مانع ويجب ان تكون اغذيته حمضة باردة لزجة غليظة كالبطون والخلالات
والمحمضات والعقودات والخبز الفطير وكما يجد من هذا التدبير نفعة فليأكل قليلا قليلا بالتدريج وتبلا
في غلبته وكذلك من كان سبب جوعه الكلب تخلخل البدن واما ما كان بسبب بخارات البدان يجب
ان يمسكها ويجمعها بما ذكر في باب البدان وان يغذوا بالاغذية الباردة والخبز المنقوع في الماء البارد
وماء الورد وما يجمع في الطبيخ من لحمان الديوك والدجاج والسمك ويستعمل الفواكه القابضة واما ما كان
بسبب بلغم حامض فيجب ان يتناول صاحبه ما يقمع في الصعتر والخردل والفلفل ان يطعم العسل المثور
والعسل المجوز اللوز والدسومات والشحوم مرة بخبزها والغرض في بعضها التسخين وذلك البعض هو
الادوية الحارة المذكورة وفي بعضها بزيل الحموضة وذلك البعض هو الاغذية الدسمة المذكورة ومن
كان قويا يحتمل الاسهال استعمل بعده استعمال هذه الملطفات بالاباريج مقوى بما يقوى به ثم يعطى
الدسومات واما الصبيان فانهم في الطبخ مثل السلق والترمس والاغذية الملطفة فليدسم بعضهم ما خاصة
بعد التدبير بالملطفات فان ذلك يفعل خلطا طيبا واما ما كان بسبب سوداء ينصب فيما فوقها احتاط
الى ضد الباسليق الا ان كان الدم بعضه كثيرة لكثرة وكان الطحال وارما ويستعمل في استفراغه ما ذكر
في القانون ويجرون الحوامض والقوابض وربما نفعهم الحجامة على الطحال واما صنف الذي يكون
من الحرارة فعالج بما يبرد ويعطى الاغذية اللطيفة القشاء والبطيخ والقرع وغير ذلك ويجب ان يجنبوا
فصل في الجوع المسمى بولميوس هو المعروف بالجوع البقري وهو في الاكثر جوع كلبي وتبطل الشهوة

بعده وقد لا يكون بعده بل يبطل الشهوة اصلا ابتداء وهو جوع الاعضاء مع سبع المعدة فتكون الاعضاء
غايبة جدا مفتقرة الى الغذاء والمعدة غايبة لدرور ما ناوي الاعضاء الى الفم فيحدث وتكون العروق خاليه لكن
المعدة غايبة للغذاء كادهته وقد يعرض كثيرا للمارين في البرد المفرط والذين تكشف معدتهم بالبرد
الشديد وسببه سوء مزاج قابل للقوة المحركة قوة الجذب وتعرف العلامات بما تكرر عليك وذكرنا المارين
المعالجات هو علاج سقوط الشهوة اصلا وبالجملة يجب ان يشم الاطعمة الشهية المقوية والفواكه الحلوة
والطيوب المشمومة التي فيها قبض ما بالتجفيف القوة بتحليل بلقدر المجزء المنفوع في الشراب الطيب ويقوى ادويجرع من الجندبيدستر
الزنجبار وخصوصا ان خالطه كافور فانه يحرك المزاج او عود وسك في غوغه ويفضل منه شراب السوسن ان
لم يكن سبب الحرارة ويجب ان يربط اليد بمدر ارجلصر بط شديدا وان يمغص النورة ان يجوعوا فانه تكسل
بخمر قرص وضرب قضيب دقيق ارز لبوجع ولا بوس ان لم يكن سبب الحرارة ومما ينفعهم ان يوخذ كهل
ينوس في المبوس او في النضوجات العطرة ويضمد به المعدة وخصوصا في الحال التي تكمد بها ايضا و
بالمواضع العطرة وشل مرصر الشونيز مرصر الورد وقد ينفع ايضا ان يستعمل على معدتهم الاضمدة الملخذة
من الادوية القلبية الطيبة الريح ايضا وان يمزجوا بالمخبرات الصنوبرية ويضمد مفاصلهم بضمادات متخذة
مما الورد والمبوس والكافور والمسك والعود والسنك والورد وزيد في استخان ابدا بخمر ان كان السبب
البرد وتزيد ها ان كان السبب الحرارة اذا اغتسى عليهم تغذ بتمر ايضا بما ذكرناه وحال الفشي ويوش على
وجه حصر الماء البارد وبشد ابيد مرارجلصر بخرقي اقد ابحمر ويمد شعورهم وان انحنى فاذا فارق الطعام
خبزا منقوعا في شراب ريحاني وان كان في معدتهم خلط مراري او رقيق سقوا قدر ملعقتين السكنجبين
بمثقال من الايارج وان كان برودة مفرطة سقوا الترياق والشيخرنيا والدجرتا ومعجون اصطمخيقون و
جوارش البزور فانه نافع نجوع الفشي فصل في جوع الفشي ومن الجوع ضرب يقال له الجوع المفشي وهو ان
يكون صاحب هذا الجوع لا يملك نفسه اذا جاع واذا ناظر عنه الطعام غشي عليه وسقط قوته وسببه
حرارة قوية وسببه حرارة قوية وضعف من ضر المعدة شديدة العالجات هذا المرض قريب العلاج من علاج
بولموس قد سلف قانون تدبيره في اوجاع المعدة وبولموس وبالجملة فان علاجه يشبه علاج
في حال الفشي وقد ذكرنا في باب الفشي والى معالجته اذا افاق وهو ان يطعم خبزا مثمودا في شراب بارد
الفواكه شرشار التدبير المبرد المذكور في بولموس الى ما يعالج به تبارك ذلك وهو ان يمغص النورة الكثير
ولا يبطا عليهم الطعام ويطعموا بارد او ان يغسل سابور ما قيل في باب اوجاع المعدة الحارة فصل
في العطش كثرة العطش شدته قد تكون بسبب المعدة اما لحرارة مزاج المعدة وخصوصا فيها وقد تعرض
تلك الحرارة في التهاب الحمى حتى ان بعضهم لا يزال يشرب ولا يروى حتى يحلل مزوق ذلك عرق قريب وقد يعرض
تلك الحرارة لشرب شراب قوي عتيق كثير او لطعام كثير حار جدا بالفعل او بالقوة كالحلتيت والثوم كثيرا
ما يموت الانسان من شرب الشراب العتيق التهابا وكرباو عطشا وقد تعرض تلك الحرارة من شرب الماء المالحة
وماء البحر قد تزيد العطش زيادة لا مثال في وقد تكون بسبب مادية واغذية معدته فعطشا بالاستهلاك



او باستهلاك والاستعمال مثل الشيء المالح يجب الجبعة على ان يفعله بالفعال وبالقطع والاحتراق
مثل الزنجبار يجب الجبعة على ان وقبقه حدا حتى ينفعه ولا يلتصق وقد يعطش الشحم الغليظ لانحدار الحرارة اليه
والسمك المالح يجمع هذا كله اما اليبس فمزاج المعدة وقد يكون لبلغم مالح فيها او حلو او صفراوي وقد يكون
لرطوبات تغلي وقد يكون بمشاركة اعضاء اخرى مثل ما يكون في ذي يابطرس هو من علل الكلى وقد ذكرنا في باب الكلى
وقد يكون من هذا الباب العطش بسبب السدد يكون بين المعدة والكبد بحول بين الماء وبين نفوذه الى البدن
فلا يكمل العطش وان شرب الماء الكثير وهذا مثل ما يعرض في الاستسقاء في الطحال وقد يكون بمشاركة الكبد
اذا حميت او برمت او اشتد برد ها فلا تجذب ويشاركه الرية اذا سخنت والقلب ايضا اذا سخن والمعا
الصاير ايضا لان المري والعلاصر مما يليها اذا جففت فيها الرطوبات فتقبضت واذا سخنت شديدا وقد
يكون لاحراق الدماغ من السوداء الحار والمائيا والقطرب واشد العطش الكاين بسبب هذه الاعضاء بمشاركتهم
ما هاج عن فم المعدة شرسا ما هاج عن المري شرسا ما هاج عن قعر المعدة شرسا ما كان
بمشاركة الكبد شرسا ما كان بمشاركة المعا الصاير وقد يكون بمشاركة البدن كله كما في الحميات وعطش البحران
وفي اخر الدق والسل كما يعرض من لسعة الافاعي المعطشة فانها اذا لسعته لا يزال الملسوع يشرب لا يروى
الماء ويموت وكذلك عن شرب شراب مات فيه الافاعي او طعاما اخر وكما يعرض بعد الاستفراغ بالمسهلا
والقرب المفرطة وشارب الدواء المسهل في اكثر الامر يعرض له عند عمل الدواء عطش بدل فعله انه على
الدواء بعد في العمل قد يعرض له ان تقاصر عن وقته وان تقدم احيانا وبسرع قبل عمل الدواء اعمله
فاما تقدمه فيكون اما لحرارة الدواء او حرارة المعدة وبيبسها وتاخره لاضداد ذلك وذلك فان العطش فيمن
هو حار المعدة ويبسها وشرب دواء حار لا يدل على ان الدواء اعمل عمله فيمن هو ضده يدل على انه عمل سريعا
ومما يصلح لمعدة العطش كثرة الكلام والرياضة والعنب النور على اغذية حارة واما اذا لم يكن على اغذية
حارة فان النور مسكن للعطش واذا اجتمع في الامراض الحادة عطش شديد ويبس شديد فذلك مما يرد
العلامات اما علامة الكاين بسبب الامزجة فقد تعلم فيما قبل في الابواب الجامعة كانت مع
مادة او بغير مادة وكانت الحرارة مرة او مالحة بورقية او حلوة او موذية بغليانها واما علامة الكاين بسبب
السدد فقد يدل عليه لين الطبيعة واما علامة الكاين بسبب يابسي فان يكون عطش لا يسكنه شرب السايل
كما يشرب الماء خرج الى اخراج البول وتعود العطش فيكون العطش الذي يعرض مثلا لزمن حسان بن دهنا
وعلامة الكاين بالاستسقاء المعطشة المذكورة بعد ذلك الاستسقاء علامة ما يكون بالمشاركة اما ما يكون
بمشاركة الرية والقلب فانه يسكنه التبخير بالبارد والاترج ينفع منه النور بزيد فيه وقد يكون تمصيص السكر
قليلا قليلا البلغ في تسكينه من عنبه كثيرا بل ربما كانت العنبة دفعة بحملا الفضل ثم يسخنه فيزيد في العطش اشتدادا
والمداومة بالعطش تزيد في العطش فلا ينفع بما كان ينفع به بدا وما يكون من جفاف المري فيكون يسيرا ضعيفا
ينفعه النور وبتر طيب بالماء والدهن وترك الكلام وما كان من حرارة فالاترج ينفعه والكاين بمشاركة الكبد
فبدل عليه تعرف حال الكبد في مزاجها الحار اليابس وبهما الحار وغير الحار العالجات كل باب من اسبا

الازمنة فعالج بالتبريد وعطش الزمهرير يعالج بالتسخين كثيرا ما يكون العطش ارسالا الى البارد على اللسان ومن
خان العطش في الحميات قد يكون ما الباطلا والمحرق خلط بنت وحمر الباقلا والحمص ربما يعطشان والبيمارستان على
العطش الذي اوردته الاستفراغ الى ان يقوى هضمه ولا يشرب العطشان شرابا كثيرا دفعة ولا ماء باردا بعد اتعبه
الحرارة الضعيفة المخ اضعفها العطش القديم وقد يعطش ويكثر شرب الثلج مع ما الورد والعنبة الخارة
اليابسة يزيدها الماء البارد عطشا ولذلك المعدة المائعة الخلط والماء الخار يكون عطشها كثيرا واذا اشتد
العطش لاحمى طبخ بالماطيل جلاب يوصل الماء الى اقاصي الاعضاء فانها الفرنية والصدغية والسقطة على المعدة
حيث وقع فانه ينفعه هذا الصفاء ونسخته يوخذ تفاح الشامي مطبوخا مطبوخ لطيب الرائحة حتى تهرى
في الطبخ تهريدق دقا ناعما ويوخذ منه وزن خمسين درهما ويخلط بعشرة لادن وثمانية ورد وستة بزر ورنجي
انجمع بصباغة الشاء المحلول بماء الورد ويخلط بدهن السوسن ويفيزد يشد على البطن حيث المعدة ايضا
فانه نافع في جميع ذلك **المقالة الثالثة** في الهضم **فصل** في افات الهضم تابعة
لافة في اسفل المعدة او لسبب في الغذاء او لسبب في حال سكون البدن وحركته والكائن بسبب امر المعدة
هو اما سوء مزاج وانواء البارد واضعفه الخار فان البارد اشد اضرارا بالهضم من الخار واما اليابس
الرطب فلا يبلغان في اكثر الامر الى ان يظلم منهما احدهما مع اعتدال الكيفيتين الاخريين ضرر في الهضم
وقد احدثا اما اليابس فقد يبوسا واما الرطب فاستسقاء واما الخار في تاثير السكون والفتور ضدهما
وما يتبعهما من احكام الغذاء في ذلك فان الغذاء يقتضي السكون والفتور حتى يجد الهضم فاذا كان بدلها
حركة او سهر لم يتم الهضم والغذاء المقبل يبقى في المعدة طويلا فيهضم او يبقى غير مهضم او قليل الانهضام
واما الغذاء الخفيف فانه اذا لم يهضم لم يطل مدة بقايته غير مهضم طويلا اذ الممكن في المعدة ما يهضمه
فيفسد بسرعة والغذاء اما ان يستحيل الى الواجب للهضم الثاني واما ان يستحيل الى الواجب استحالة ما فيهضم
انهضاما غير تام فلا يجذب بالبدن من القدر الممكن تناوله من العظام القدر المحتاج اليه من الغذاء فيكون
هزال واما ان لا يهضم اصلا وذلك على وجهين فانه حينئذ اما ان يبقى بحاله واما ان يستحيل الى جوهر رديء
فاسد وقد يكون هذا في كل هضم بحسب في الثالث والرابع وسبب ذلك ما يعرض الاستفراغ السرطان
والقلة والجوع والتعب والجريد ذلك لان الكل غير نضيج نضجا ملائما للطبيعة فلا يجذب به الاعضاء فتتاذى
وبعض وينتن او يجد الغذاء فلا يحسن تشبيهه وان كان الغالب هناك الثقل والحرارة سوداء ربما ساء
السوداوي منه مثل الغراء المعدة اذ المرتسمي اصلا الا المرائي تلك الامعاء اذا استفاء الطبيعي لكنه
انما يرد الى الاستفاء الطبيعي اذا كان للمعدة فيه تاثير قدر ما يحسن الغذاء دون ما يهضم واعلم ان
فساد الهضم ضعفه وبالجملة فانه اذا عرضت مرة مادة كانت فواعل العلاج منه اذا عرض لضعف **وفي الهضم**
قوة وسوء مزاج مستحكم **فصل** في فساد الهضم الطعام يفسد في المعدة لاسباب اما اذا سبب
صلاحه نيا وبالجملة فان السبب في ذلك اما ان يكون في الطعام واما في قابل الطعام واما في امور عارضة
بطرا عليهما والطعام يفسد في المعدة اما في الكيفية بان يكون اكثر مما ينبغي فينفعل من الهضم دونه الذي

ينبغي اوائل مما ينبغي فينفعل من الهضم فوق الذي ينبغي فيحترق ويترمد وبقريب من هذا يفسد الغذاء اللطيف
في المعدة الناربة الحارة واما الكيفية بان يكون في نفسه سريع القبول للعفن كاللبن الحليب البطيخ والخوخ
او بطيء القبول للصلاح كالكماة ولحم الجاموس او يكون مفرط الكيفية الحرارية او البرودة كالعسل كالفرع او
يكون منافيا الشهوة الطاعم بخاصيته فيه او في الطعام لكن ينفر طبعه عن طعام ما وان كان شهيا عن غيره واما
ترك شهوة له وذلك اما لاعوج في المعدة اصلا او بقية من غيره او سوء قبل ريا منه معتادة بعد نقض الطعام
واخراجه واما للخطا في ترتيبه فان ترتيب السريع الانهضار قبل البطيء الانهضار بقي طافيا فوقه فيفسد
ويفسد ما يخالطه والواجب في الترتيب ان يقدم الخفيف على الثقيل واللبن على الفاكهة الا ان يكون
هناك داع سرعي يوجب تقديم الفاكهة لحبس الطبيعة واما الكثرة اصنافه وخلط بعضها ببعض فيمزج سريع
الهضم ببطيء الهضم واما الكائن بسبب القابل فاما في جوهره واما بسبب غيره وما يلحق به ويحدث فيه
والذي في جوهره فشان يكون بالمعدة سوء المزاج بمادة او بغير مادة فيضعف عن الهضم او تجاوزه
الهضم كما علمت الحار والبارد او يكون جوهرها سخيفا وزيرجا رقيقا او يكون اخواه غير متشابه بعيد
ان يكون جيدا الا ان ثقله يكون مؤديا للمعدة فهي تشتاق الى حط ما فيها وان لم يجد تراقبه فيحدث
اسبابا تضعف الهضم بطلانه ايضا واما الذي يكون بسبب غيره فمثل الذي يكون في المعدة رياح تحول بينها
وبين الاشتمال البالغ على الطعام واذا قيل ان من اسباب فساد الطعام كثرة الجشاء فليس ذلك من حيث
هو جشاء بل من حيث هو ريح تتولد فيفسد المعدة ويطفي الطعام فلا يحسن اشتمال تعلو المعدة على الطعام
وكل ملهب الطعام فمن قابل عن الهضم مثل ان تكون المعدة يسيل اليها من الوارس الكبد والطحال او ربا
الاعضاء ما يفسد الطعام لخالطته لا يمكن المعدة من تدبيره وكثيرا ما ينصب اليها بعد الهضم كثيرا ما ينصب اليها
قبله مثل ان يكون ما يطبق بها من الكبد والطحال بارد الورد في المزاج واما ما يكون لاسباب طارية على الطعام
وقابله فمثل فقدان الطعام ما يحتاج اليه من النور الفاضل وجدانه من الحركة عليه ما لا يحتاج اليه يتخلخله
فيفسد لانطفاق شرب عليه اكثر من الواجب واخل او انتفاخ يحتاج عليها ان تكثر انواع الاطعمة عن الطبيعة
الحاضة او استحار او تعرض ببرد بارد شديد البرد او شديد الحر او رديء الجوهر وهو النتاج المحتبسة في البطن
تمنع الهضم فيفسد يخفضها الاغذية وحركتها فيها والطعام يفسد في المعدة اما بان تعفن واما بان
يحترق واما بان يجمض واما بان يكتسب كيفية غريبة غير منسوبة الى شيء من الكيفيات المعتادة وكل ذلك اما
لان الطعام استحال البتة واما لان خلط على ذلك الصفة خالط الطعام فاضده وربما كان هذا تخلط طافيا
وربما كان قليلا راسبا الى اسفل المعدة ولا ينبسط ولا يتساوى فيه المعدة وكلما زاد الطعام وبزاد ارتفق
الى فم المعدة وخالطه كثير الطعام وربما كان مثل هذا الخلط نافذا في العروق شرايين فيحدث تشنجا
سدد واقعة في وجوه المنافذ لمنبات النفاد معها اذا كانت المعدة حارة بلا مادة او مع مادة صفراوية
ينصب من الكبد اليها لكثرة تولدها فيها او من طريق المرارة صدرت بينها الاطعمة الحيفة هضمت الغريزية
الغليظة كلحم البقر والطحال سبب لحمى او الطعام ما علمت ان فساد الهضم يؤدي الى امراض كثيرة جيئة مثل

القوع والمالنخوليا المراقي ونحو ذلك بل هو اوار الامراض ومتبع الاسقام واذا ضد عضو النافعين دلي
الى الحمية انذر بالعكس بما يخشى من العفونة وكثيرا ما يحدث فساد الطعام حكذا فصل في اسباب
ضعف العضو هي جميع اسبابها الذي يعدها في باب فساد العضو علامتها تلك العلامات الا ان اسبابها
الصفرا من تلك الجملة لا تضعف العضو لكن قد يفسد واما اسباب السوداء فقد يجمع بين الامرين وكذلك
ايضا اليابس والرطب من تلك الجملة لا يبلغ بهما وحدهما ان يبطلا العضو اصلا بل قد يضعفانه وقبل
ان يبطل العضو فان الرطب يؤدي الى الاسترخاء واليابس الى التشنج ومن اسباب فساد العضو سوء
المزاج وقلة الجسم وربما كان السبب في ضعف العضو سرعة نزول الطعام اما لسبب نزل من المعدة
مما يعلق في باب نزول المعدة واليسر لذلك من اسباب فساد العضو لا يدخل فيها بل يدخل في اسباب ضعف
العضو هذا النزول قبل الوقت ويكون مع جودة الاحتراق من المعدة على الطعام اذا سرعة الدافعة
بحركتها وكانت قوية وقد تكون لا لذلك بل لضعف من الماسكة لا يحتوي كما ينبغي حتى يهضم تمام
العضو قد يكون ذلك لاورام حارة او باردة او سوداوية وقروح ونحو ذلك فلا يجوز الاحتراق
قد لا يجود الاحتراق لسبب من الطعام اذا كان ثقيلا او اذا كان باردا او كان خاما والمعدة بمزاج حار
ويبقى طاحبها وبمزاج حار مائع لجودة الهضم شيئا حارا يمنع الهضم في الاكثر يفسد لبن يهضمه
فقط ومثل هذا لان اكلما علمته بماء شفاه وعدل هضمه ما بارد وكذلك اذا كان في المعدة
اخلاط باردة حضوصا الذاعة يحجر بينها وبين الاغذية فلا يجود الاحتراق والامساك ويكون الى
الدفع اشد والذي يكون بسبب جودة الاحتراق فان الاحتراق من المعدة على الطعام اذا كان تاما وكان
غير موذ في الهضم خفة وان كان تامة الا انه مثقل وكانت المعدة تمسك الطعام امساكا من بعد عشرة
لبعض الاعمال نهوض ان فارقته كان الهضم وعند ذلك ولم يكن جشاء وتراقون لم يكن احتراق
ضعف هضم وقراقر وجشاء وقد ربما ادى الى ضعف الهضم واستحالة الغذاء الى الملعنة ان اشتد
ويرد الاطراف وابجار ربما الحمى لكن يكون النبض الكائن في اوايل نوبات الحمى وقد يكون ضعف الهضم
بسبب تخمة امتلا منفادة وقد قيل في كتاب الموت السريع ان من كان به تخمة ابطا هضم فعلم على عينيه
بثرا سود يشبه الحمص احمر بعضها او اخضر فانه يبتدي عند ذلك باختلاط العقل شر بموت في ثالث عشر
ومن اسباب ضعف الهضم او بطلانه الضعر كما ان من اسباب جودة الهضم السرور المعالجات اذا كان
ضعف الهضم غارضا عن سبب خفيف او امتلاء منفادة كثيرة فقد يكفي فيه اطالة المرء وترك الرياضة
الصباح والحمام واستعمال الشي من الماء الفاتر وتلطيف المدبر فان كان اغلظ من ذلك وكان يعقب
تناول الطعام تجشؤ وغثيان وجشاء وذي طعم الغذاء فيجب ان تكون النقية بعد الماء الفاتر اكثر
مرارا ولا يزال يكرر حتى تنقيا جميع ما فسد ثم يصب على راسه دهن ورد يطيب بطنه جنباه بحرقة مسخنة
ويدلك اطرافه بالزيت دهن الورد ويصب عليها ماء فاتر ويسرع طول المرء يمنع الطعام بعد
ذلك فانا صبح من الغد شيطا قويا او خلة الخارد الا عبد الى البرد التدبير اللطيف القليل الخفيف





والتقديم ثلاثة ايام على الى لا الى ان يعود عدته الى حالها وربما انتقل الاسهال والغلظ من اعون
الادوية على الهضم والمرء كله معين على الهضم لكن القيء على البارد شديد المعونة على ذلك بسبب اشتمال
الكبد على المعدة واما القيء عليه فان العرق يبرده يمنع غاية الاستدفاء بحرارة العزيمة ويجب ان لا يكون
معه من النفس بهيه فان كريهه وحركة الشهوق تشوش حركات القوى الغاذية ومن الناس من يتقي جرد
كلباد وسنبر اسود وكوما ضعف الهضم الكائن بسبب حرارة مع مادة فما ينفع منه السكنجبين العسلي والاقاقيا
الغابضة الحامضة الحلاسية والفربيون وما يشبهها من البوارد وزن درهم سعوط متخذ من عشرة دراهم
لما شيوه ضعف كزبرة يابسة يبقى بها الوتر او في السكنجبين العسلي فانه نافع جدا فصل في دلايل
ضعف الهضم اما الخفيف منه فيدل عليه ثقل وتليد وتمدد وبقاء الطعام في المعدة اصول الرياضة
واما القوي فيدل عليه الجشاء الذي يردي طعم الطعام الى حين وتراقر وانتفاخ وتطل النفس اما الباقي
فانه لا يتغير الطعام ينفع اعتدا به اصلا مثل ان تكون البرودة افرطت جدا والطعام اذا لم يهضم الا بطيا
نزل بطيا الا ان يكون سبب محرك القوة الدافعة من لذع او ثقل او كيفية اخرى مضادة وعلامة ما
يكون بسبب المزاج ما قد علمت وان يكون الاحتراق غير قوي هو الشرق الى نزول الطعام والشرق الى
الجشاء من غير حدوث قراقر وجشاء متواتر وتراق ونفخ يستدعي ذلك او قبل ان يكون حدث بعد
علامة ما يكون لا لسبب يهيئ نزول لا قبل وقت ليزال وتشهد قلة رد الكبد والبدن منه وربما حدث
معه لذع وحرقة والذي يكون من اخلاط حارة قد لا يلبث العطش ظاهر الشهوق والذي يكون عن اخلاط باردة فما
يخرج منها بالقي والحموضة وسقوط الشهوق مع دلايل البرد والمادة المذكورين في المقالة الاولى والذي
يكون عن اورام ونحوها يدل عليه علاماتها فصل في دلايل فساد الهضم اما الدليل الذي لا
يعرى منه فساد الهضم فمن البواز واما الدليل الذي ربما صحب ربما لم يصحب فالقراقر والجشاء والذي
دلايل ما يكون السبب فيه احوال الاغذية المذكورة المعروف لاحوالها انها ربما كانت كثيرة او قليلة او قابلة
للعفن او هل اخلاط في ترتيبها او وقتها او الحركة عليها جنبا من لحظ مما سبق ذكره وان يكون كلما ذلك
عرض فساد الهضم وكلما انتفى وجد صحيح الهضم واما علامة المزاج بسبب مزاج المعدة واعلالها فيعرف
من العلامات المذكورة في باب المجامع واذا كانت المادة الفاسدة في المعدة نفسها كان الغثيان والاقراء
الذي يكون مع فساد الهضم متواترة بلا افتراق لها وان كانت هناك افتراق فالمواد اليه منصبة واما
الكائن بسبب سخانة المعدة وتهلهل فسيجيء ذكرهما وعروض حالة لها كالبلاء لطافة او نضاج المعدة و
ارتخاء وضعف هضم مع ضعف شهوة وسخانة البدن وهذا قد يقع منه ضعف الهضم بطلانه دون
فساده واما الكائن بسبب رياح فيدل عليه دلايل الرياح المذكورة واما دلايل الانضمامات من الاعضاء
المشاركة مما ذكرنا في مواضعها وان يتأمل حال ذلك العضو في نفسه ان يعرف هل يكثر منها الانضمامات الى
اعضاء اخرى في طريق اخرى مثل ما يعرف هل المطنوب به ان معدته بالمد للنوازل صاحب نوازل الى المحلق والبرد
وغير ذلك واما علامة نوع فساد الهضم بسبب المجرى انضم الصفرا فان يكون المزاج ليس بذلك الصفراوي

في علاج نزول المعدة

ثم سان لذبح المعدة وطرد الطعام فصل في علاج نفخ المضم اول ذلك ان يخرج ما فيها من الطعام عن اخره بقيء او بما يحتال ان تسلخ تدبير المأكول والمشروب يتردد في جميع الاحوال الى الواجب ان يبادر بالطعام غير بعيد جوعه فيتقي المعدة ولا يشرب ما الورق فان كان فساد الهضم لحرارة المعدة او صفراء تصب التجاعيد اغذ تهضم سهل بها الى البرد غير كثير مثل لحم البقر المحلل لم يجعل باردة وفيقة فان كرمق بعيد في معدتهم سرعة فان صاحب الصفرا يهضم يجب ان يقيأ قبل الطعام ان كان ذلك ليرد عوج ذلك البرد عاذكر في باب ان كان السبب تحلل المعدة عولج بالمعدة لادوية المطوقة القاصة المذكورة وبالاعذية الخشنة الكثيرة السريعة الهضم وقد اصلت الى نشف وقبض بالصنعة وبالاياذير ما ذكرناه في الباب اجامع وان كان السبب في فساد هضمه انصباب الصفرا من المحرك المذكور الى تجويف المعدة يجب ان يعطى القيء طعاما فان انتقش بعد ذلك وزال الطعام فلعقت هذه العادة قليلا قليلا نفعت المعدة من ذلك يجب ان يتناول بعد القيء الى يوم بالقوية الوادعة لما ينصب اليها ويدام تضميد معدته بما يقوي بها على دفع ما ينصب اليها شربجل له ادوارا ويعطيها قبل الطعام على القياس المذكور واما الذي يهضم الطعام في معدتهم فان كانت حمرة قليلة عرضية فينتفع اصحابها بمضغ التفاح الحلو وينتفعون بالكمثرى اذا شربوا عليها الطعام وكذلك المسطكي اذا استعملوه وان كانت قوية فما ينتفع من ذلك منفعة بالغة تفاح الاذخر مع الكمثرى وكذلك جميع الجمار شات الخاثرة وجمار شات الخيث وربما انتفع الجلجبين المنقوع في الماء الحار وربما ينفعهم ان ياخذ واعلمه النور من هذا الدواء ونسخته يوخذ فلفل يكون وبزر شبث من كل احد جزء ورد احمر منزوع الاقماع جزآن يخلط بعد السحق بحمرة ثلثوبة نصف درهم بشراب ممزوج فان احتيج الى ما هو اقوى من ذلك يجب ان يستعمل التي على اكل المسانيخ والخامض والخربق كالتفاح والسبر على ما شرينقيا بالكبيبين المعلى المسخن وعصارة الفجل وما يجري مجراه من ماء العسل وغير شربا وفي باب الورد الكبير والاطريفل وكثيرا ما الاحتياج فيه الى القيء حين ما يكون السبب فيه برودة بلا مادة لا يحلها بحمض الطعام اذا كان الطعام بحمض صيغا من فساد ويجب لصاحبه ان يهجر التريد والمرق ويتغذى بالتي والفلايا والمطبخات واللحم الاحمر ويجب ان يبدل منهم المزاج نعطوه وكل طعام يفسد في المعدة فمن حقه ان ينفض فان كانت الطبيعة يكفي ذلك طبيكف وان لم يكف الطبيعة ذلك تنزل الكوفي تقدير الخاصة فان لم يكف الطبيعة ذلك استعين بشيء من الجمار شات المسهلة تتناول منها بقدر قليل بقدر ما يخرج المقدار السفرجلي من جلة المخاط وامتحانا واما علامات جودة اشتمال المعدة على الطعام وجودة الهضم الذي في انائية وافضلها هي التي ذكرناها في ابواب الاستدلالات فان لم يكن تلك الاشياء المذكورة لكن احس بكرب وثقل وسوء الموضع تقل مع ضيق نفس يحدث فاعلم ان المعدة شديدة الاشتمال الا انها سيئة بمبلغ الطعام في كيته فاعلم ان الهضم يقع المعدة والشهوة لهما فصل في نزول الطعام الطعام بين المعدة وسرعته قد يبقى من الطعام شيء في المعدة الى قريب من خمس عشر ساعة وفي الصحة وذلك بحسب الغذاء في خفته وغلظه وبدل وجود القدر في الجثة فان احتبس الطعام في المعدة انما

التدبير

في نزول الطعام

انما هو بسبب بطو الهضم الى ان يهضم واذ فاعد بسبب دفع الدافعة عند حصول الهضم لحرك القوة الدافعة مثل لذبح صفرا او سودا او ما شاكل ذلك مما سنذكره ليس كما يظنه قوم ان كل السبب في احتباس ضيق المنفذ السفلات ولو كان كذلك لم يكن خروج الذرور والدينار المبلوع وبنا كان الشراب واللبن وبليلة في المعدة وكانا ها يطيعان في المعدة الصحيحة بقرقران وينحدان بالسبب النزول الطبيعي هو الهضم وقوة المعدة على الدفع لا كثير تعلق ان يقوه من حال الطعام اذا لم يعرض المعدة اذى والى ان يهضم الطعام فان المعدة الصحيحة تشتمل عليه ويضيق منفذها الاسفل الضيق الشديد فاذا حان الدفع انفتحت وفتحت المعدة ما فيها وبليها المستعرض وكلما استعجل الهضم استعجل النزول وان ابطا ابطا الا ان يعرض بعض الاسباب المزلزلة للطعام من المعدة ولم يهضم بعد مما قدر له القدر المعتدل لبقاء الطعام في البطن وخروجه هو ما بين اثنا عشر ساعة الى اثنين وعشرين ساعة والطعام الكثير اذا لم يهضم لكثرته والذي كبغته رديء ايضا فان كل واحد منهما لا يبقى في المعدة الصحيحة القوية الدافعة بل يندفع الى اسفل لسرعة وربما اعقب خلطه وهيجه اذا كانت المعدة ضعيفة ثقلها الطعام او مقروحة مثورة او كان فيها خلط لزج زلق لم يطبخ الطعام فيها الا قليلا وسواء كانت ضعيفة الماسكة او الهاضمة وقد يمكن ان تعرف علامات ما ينبغي ان تعرفه من اسبابها مما سلف لك في الابواب الماضية العلاجات اما من بطو نزول الطعام فيها الا قليلا وسواء كانت ضعيفة الماسكة عن معدته او من بطو الطعام على معدته فعلاج ذلك النور على البيض فانه معين على سرعة نزول الطعام عن المعدة وان كان ضعيف المعونة على الهضم ويعين عليه التمشي اللطيف وذلك الكرطين وكمر الرواج بما عرف في بابه او ما علاج من بطو نزول الطعام من معدته فذكان قوم من القدماء يسقون هؤلاء معجونا وانا ناخره فقد وقع اسم المعجون على غير ذلك ومما جرب لهم ان يستعمل عليه مقدار من دقيق الحلبة نيء الكمثان والعسل ان يستعمل منه ايضا ومن ذلك ان يوخذ صفرة بيضة مشوية وملعقة من عسل وانقان من المسطكي يجمع الجميع في قعر البيضة ويشرب على ريق طاهر ولا يزال كذلك حتى يدرك ويركل ويستعمل هذا ثلثة ايام وبالجملة يجب ان يستعمل قبل الطعام من الغرايض اما الباردة فان كان هناك مزاج حاد والغلوبة بالحار ان كان المزاج الى البرودة وقد عرفت جميع هذه الادوية ويجب ان يبادر على الطعام ولا يتحرك ولا يرتاض البتة ويجب ان يشد الاطراف الطالبة منه فصل في حبا المعدة وعلاجها قد يحدث صلابة في المعدة يشد الورم لا يكون وربما يكون سببه برد مكيف او سودا غليظ ملاخلة ما لا ورم العلامات ان يعرف سببه لا يجد علامة ورمه العلاجات يبتدا بالكليل الملك والزعفران والمسطكي واللبان والكندر والمقل الازرق والقرطمان والمغات والشيح ودهن الورد وكذلك جميع المعالجات المذكورة للاورام الصلبة حضورها ما ذكرنا في باب ضعف المعدة للصلابة ومما جرب في هذا الشان دواء بهذه الصفة ونسخته يوخذ من الشيح ستة اواق من الثلث اواق من ربيثل وجاوشير من كل واحد اوقيتين مرارة ثور وهو السوس اربعة وعشرين يتخذ منه حبا ودرهم فصل فيما يهيج الحبا اذا حدث في المعدة رياح ولم تنزل وكان يحتبس في ضم المعدة ويردي فيجب ان تستفرغ بالحبا فما تستفرغ

في علاج الحبا

فضل الخامسة بالقئ والاسهال المفرط طبيعيا لهذا اللهم الا ان يحدث كثرة الرطوبات ولا عن استعداد للاستحالات رديا فحينئذ لا بد من ان يكون الاقراط في تجفيف الجشاء ومما يحرك امراضا صعبا ومما يحرك الجشاء الحامض ورديء الشراب والكندر والاترجن والكرياء والفودنج والمغيث والناخواه والقرنفل والمسكي مضعفا شرا

العلامات اما اسبابه الجشاء ودلالته على الاحوال فقد ذكرنا في باب الاستدلالات اما الجشاء من فم صاحبه فيشبه الخلاف بالشراب وربما نفعهم ان يقوا قبل غذائهم وغشائهم كزبرة يابسة قدر مثقال ثم يشرب بعده شراب مرفه وما يكنه على زعم بعضهم ان تلطخ المعدة بالنورة مثل الدجاج واما الدخان فان كان عن مادة فينفع بالاضمنين والايارج وان كان بلا مادة فيما يبرد ويطفئ مثل ريباس والنوفر الكافور الباردة والاغذية المبردة حسبما تقدم جميع ذلك المقالة الرابعة في الامراض الآلية المشتركة الغائرة للمعدة

فصل في الامراض الحادثة في المعدة

فصل في الامراض الحادثة في المعدة المعدة تعرض لها الامراض الحادثة الآلية المعروفة في احداث الظاهر الحادثة من تلك الاسباب الاورام المختلفة وقد تكون اورامها الحادثة دموية وقد تكون صفراوية العلامات اورام المعدة الحارة اذا طال بالمعدة وجع لا يزال فان احتمل التدبير فاحدس ان هناك ورما ما الحادث من الاورام فقد يدل عليه مع ذلك المهتاب شديد وعرقه غزير يبرد عطشه حمى لازعة وجع فاحش وشر بما اوى الى اخلاط الذهن والى السوداء والمالنخوليا فاذا ابجف البدن وغارت العين وانحلت الطبيعة وكره الاطعمة والقئ واطلق المحموم قل البول وصارت المعدة للصلابة بحيث لا ينغمز تحت الاصابع فقد صار خراجا واذا احدث مع وجع المعدة برد الاطراف فذلك دليل رديء المعالجات اذا توهمت ان ورما حارا مجهرا يظهر بالمعدة لشدة الحرقة والالتهاب فالاولى في الابتداء ان يبادر الى الفصد فيفرغ المعدة بمثل دهن السفرجل وبعضهم بالفرجل وقشر القرع والبقلة المحماة ودقيق الشعير وما يجري هذا المجرى على ان الامساك وتلطيف الغذاء والتدبير الانفع لهم اذا عالجت اورام المعدة الحارة فاياك ان تسقي سهلا قويا او مفسيا فان استعمال القئ خطر واما الفصد فمما لا بد منه في اكثر الاوقات واجتنب الاستعمال بالعنف والقئ واقصر على الادوية الملينة مثل الشعير والماش والقطر والقرع ولتكن الادوية الملينة مثل الخيار شنبر فانه لا بأس به بان تستفرغ بالخيار شنبر فانه ينفع الورم ويضعف المادة ربما مزج به من الايارج والصبر وزن دانق الى نصف درهم واصل ذلك ان يسقى الخيار شنبر بما الهندبا وربما جعل به افسنتين تطبيخ فانه نافع بقبضه وربما استعمل به قرع الهليلج واما انا فاحب اصل الهيه اللهم الا ان يكون الورم في طريق الشراب واذا اظهر فلا ينبغي ان يستعمل به بما سقوصر المكتبين بالسقمونيا انا اكره ذلك لكن من عادته ان يكون مقدار مثقال وما يقرب منه بالمكتبين على ان تركه ما امكن افضل ومن المستعملات النافعة في ابتداء الامر ان يوخذ ماء حب القلب وماء الهندبا اي قهنين رطل الخيار شنبر ثلاثة دراهم وزن دهن اللوز القرع من كل واحد وزن درهمين ويسقى ولا يزال طين الطبيعة بذلك ان كانت بابسة الى اليوم السابع ويجب ان لا يقدموا على شرب الماء البارد الكثير ولا البحت بل ليكن بجلاب او برب فاكهة والاساك عن الطعام مما ينفعهم جدا وان اشتد الوجع سقيتهم وزن ثلاثة دراهم بزرقطونا بماء بارد او بماء الشعير فانه نافع جدا ومما الطرخشقون ايضا لا سيما



المتخذ من الملح والشبث الجلناري المجفف وسطيراس الافسنتين اذا اعتمد به منع الورم ان يفيض في جميع اجزاء المعدة وما دامت الحرارة باقية وفي بعد السابع فلا تقطع ما الهندبا وما عنب الثعلب ما الكاكنج وما الطرخشقون واخلط بذلك اذا جاز السابع اقراص الورد الى نصف درهم وشيئا من عصارة الافسنتين والمصطكى واخلط بها ايضا ماء الرازيانج والكرفس يكون لهذا الى السابع من الماش المقشر يطبخ سرتق وقرع بدهن اللوز اذا ذهبت الاتفاق وشراب بجلاب وما الاجاص عصارة الهندبا والطرخشقون وفي اخره يخلط بمصطكى وعصارة الافسنتين واما بعد السابع فيخلط بها ما يحلو او ينضج بها مثل السكر واللبلاب حينئذ ايضا يقرن التكبجين وربما سقوا قبل ذلك بايارج صرفا مع ما البنفسج لورم ان لم يكن عفن شديد مزدوج ذلك الى الرابع عشر واذا سكن اللهب بلين الورم حان وقت التحليل فاذا انحط قليلا اوخلت في الضمادات مثل المصطكى والافسنتين وجعلت الشراب من التكبجين بغير بقية وربما كفى سقي الخيار شنبر فيما الرازيانج والكرفس ودهن اللوز المحلو الى اخره والصواب لذلك اذا بلغ العلاج ولا الارخا والتحليل ان لا يقدم عليهما اصلا مجربا بما بل اخلط الادوية المرخية القابضة فان في الافصاد على المرتخي خطرا عظيما وربما استقى بعناجيه الى الهلاك سواء كانت الادوية مشروبة او موضوعة عليها من خارج والمعدة اولى بذلك من الكبد والقوابض المصاحبة لهذا الخلط ما هي عطريه مثل المصطكى والورد وايضا الفغر والسك الخلنجان والطرف الاشجار وزن الادهان اقل دهن الفرجل ودهن المصطكى ودهن النارين ودهن التفاح وفي الشتاء او وان التحليل دهن النارين ودهن الشبث ودهن البابونج ودهن السوسن ودهن المصطكى من بين وما جرب بضعا دنافع في الابتداء والتزيد والانتهاء بهذه الصفة والسفة يوخذ من خل الشعير وفطر ينلوفر من كل واحد واحد قبضة ورد اربع قبضات نصف قبضة نعفران نصف اوقية ينفع جدا عن كثير امتحن خلي بابونج من كل واحد عشرة صندل خمسة عشر مصطكى وجلاب وما فاتيا من كل واحد خمس خمسة شمع دهن ورد ما يجمعه والسفة ومن الادهان المجيد في ابتداء الورم ان يوخذ اصل السوسن باكليل الملك وشمع ودهن البنفسج ولا يجب ان يضمد مع استطلاق شديد من البطن بل بعد البطن اذا لا شرب استعمل القشاء والاسفيداج في وقت المنتهى الى الانحطاط ان يوخذ فاخ الاذخر واكليل الملك وافسنتين ورجي وسنبل واصل الخطمي صندل وفوفل من عفران وحب الغار وما اشبه ذلك يزاد في القابضة في الاول وفي المحللة في الاواخر فانه نافع والسفة ومن الادهان المجيد في انضاج ما يراد تحليله من الورم الحار والماشران يوخذ اطراف الورد واطراف الافسنتين واطراف حي العالم وقشر الاترج الخارج والمصطكى والكندر من كل واحد جزء ونصف ومن الفرجل والسفرجل من كل واحد جزء ومن الشبث ودهن البابونج ودهن النارين من كل واحد عشرة اجزاء واذا كان السبب في حدوث الاورام الاورام المتفادمة التي من حقها ان تعالج بالمطلقات فاذا تادت الى التقرح فيجب ان تطلق المطلقات عنها وتقصر على المسكنة للاوجاع مثل شحم البط والدجاج واذا عتق الورم في اثناء السبل بضمد بضماد نافع في الابتداء والتزيد والانتهاء بهذه الصفة ينفع من ذلك قيروطي بدهن البابونج والشبث لا بين ويجب ان يستعمل القيروطي بجالينوس المذكور في باب

فى باب صنعة المعدة ونسخته دهن اقليميا الملك نافع جدا دهران ياخذ بابونج وحلبا وزير الكتان و
اقليميا الملك وخلى يجعل منه مخاد ويكمد وينطل بطبيخه مما يبقى فى ذلك الورد عشرة العود ورهن السكك
ثلاثة دراهم زير الهند با والكزبرة ثلاثة يبقى فى الورد الملتهب مع كافور ونسخته اوهران ياخذ ثلاثة اسابر
خيار شنبر يطبخ فى رطل ماء حتى يعود الى النصف ثم يصفى ويلقى من عليه من ماء عنب الثعلب ما الكافى اسكرجه
ويعلى اغلاه ويلقى عليه نصف درهم اباريج فيقرا ويبقى القوى منه بتمامه والضعيف نصفه وان احتجت
الى اقوى من ذلك زدت فيها الثبت وزير الكتان والحلبة واذا احتجت الى اقوى من ذلك زدت من زير
الكرنب اشق ونخ الابل وشحم الدجاج وربما احتجت الى مخاد وفيلغربون الغنم الاصغر فى هذا الكون
ربما احتيج الى ان يبقى اقراص الحمل ومن المراهم النافعة فى هذا الوقت مرهم بهذه الصفة ونسخته يوخذ من
الشمع ومن دهن النارين اوقيه اوقية ومن المسطكى والصبر والسعد الاذخر من كل واحد مثقال ومن
مقل ومن ثلاثة دراهم يحل فى الشراب يجمع بين الادوية على سبيل اتخاذ المراهم ان كان هنا البهمنا
فربما احتجت الى ان تجعل مع عسارة الحصر او عسارة الافستين او يجمع بينهما ومن الحظ العظيم ان يطول
زمان مقاساة الورد ولا يزال يعالج بالمبردات ويكون الورد فى طريق كونه خراجا وقد سبق عن النفيج يجب
ان يراعى هذا وقد تتبدل القلادة المتخذة من حجارة بأسيس اذا علقت بحيث يلاصق الجلد كانت عظيمة
المنفعة فى ابتدائهما واما اذا صار الورد وبيلا او خراجا فقد فرغنا له بما ذكرناه واما اذا كان الورد
صفراويا ينبغى فى ابتدائه ان يرد جدا بالضمادات المبردة المعروفة المخلوطة بالصندل والكافور والورد ونحوه
ويسقى ما الشعير ما الريباس المطبوخ بالسوطانات ثم بعد ذلك بايارج يستعمل ماء عنب الثعلب ما الهندبا
وبعد ذلك وعند القرب من النضج يمزج بماء عنب الثعلب ما الهندبا قليلا ما الوزا بايارج فان ذلك ينفع
منفعة بينة فصل فى ادوية البارودة البلغمية هذه الادوية تولد من رطوبة وسوء هضم وقلة رياضة
ومن سائر الاسباب المولدة للمواد الرطبة الخامة اياها فى الاوعية والاعشية مما سلف ترتيبه العلامات
اذا وجدت علامة الورم من جمع ما سبق فى كل حال وتنى بها لكن حمى ولا التهاب لان اس بل كان
رطوبة بحتة وربما ساعدت لون وقلة عطش ونوم لهضم وقلة شهوة فذلك ورم بلغمى واستدل بما يكون الابل
المذكورة لرطوبة مزاج المعدة المعالجات من القانون فى هذا ايضا ان لا يخلى المحللة من القابضة فان
المحللة الذى يحتاج اليها فى هذه هى القوية التحليل بعد ان علاج هو لا بان يقوا ما الكمون ودهن
الوزا بايارج من كل واحد اوقيتين يورق ثلثة دراهم دهن لوز حلو مقدار الكفاية ثم بعد ذلك اسقه
درهمين من دهن الخروع مع ثلاثة دراهم من دهن لوز حلو بطبيخ الكبل الملك بهذه الصفة ونسخته وهو
ان ياخذ الكبل الملك عشرة اصل الوزا بايارج عشرة الماء اربعة ارطال يطبخ حتى يبقى رطل ويبقى منه اربع
اواق وينبغى هو لا طبيخ الورق فالذى يطبخ فيه الكبل الملك وجعل على الكوب منه ثلثة دراهم دهن الخروع
وثقل نصف درهم الى درهمين دهن اللوز الحلو واما الضمادات والاضمدة فمن ذلك دواء مجرب بهذه
الصفة ونسخته يوخذ جعده واكليل الملك وحماما وبابونج وشبث من كل واحد عشرة دراهم افستين

وسنبل من



وسنبل من كل واحد سبعة دراهم سرو زن ثمانية دراهم مصطكى عشرة دراهم كندر ستة دراهم اصل الخطمى
خمسة عشر درهما اشق وجاورشير سبعة من كل احد عشرة دراهم شحم الورد شحم دجاج من كل واحد اوقيتين
شمع احمر اوقيتين نصف رطل افضل السوجات دهن النارين رطل دهن السنبل قدر كفاية يدق ما يدق
وينفع ايضا الهليلج والبلاذر بدهن الورد والسلق والكرنب بالزيت وما يخفف الدر من الاغذية
ويسهل هضمه يجب ان يجتنب التى اصلا فصل فى الادوار الصلبة الغليظة قد يكون ابتداء وقد
يكون عن انتقال من الادوار الحارة وعلى ما قد عرفته فى الاصول فى النادر يكون عن ورم بلغمى عرض له
ان يصلب بدل عليه مع دلالة الادوار صلابة المجس وكثرة البرسة وخانة البدن المعالجات
القانون فى هذا ايضا ان لا يخلى الادوية المحللة عن القابضة وكل الادوية التى كانت شديدة التحليل
فى اخر الادوار الحارة فانها نافعة هاهنا ويجب ان يبقرا بن الفلاح دائما ومما ينفعهما ان يوخذ ثلاثة
مثاقيل من دهن الخروع ومن الخيار شنبر عصارة فى ماء الاصول واذا احتيج الى ما هو اقوى جعل
فى ماء الاصول من نقاح الاذخر والمصطكى والبرشاوشا مع سائر الادوية جزء جزء واذا جعل مع دهن
الخروع ودهن السوسن مقدار درهم درهم ومن دهن اللوز مقدار درهمين كان نافعا وكذلك اذا جعل
هذه الادهان مما العسل يجب ان يستعمل فى ضماداته مخ سنام البقر واهال سنام البعير من الادوية
النافعة فى ذلك وفى كل البثلات دواء بهذه الصفة ونسخته دهران ياخذ اكليل الملك وحلبه
وبابونج وحب القار والخطمى وافستين من كل واحد جزء اشق وتفر من كل واحد ثلثى جزء يجعل
هذه التعرق فى طبيخ بزر ثلثة بالظلال ويسحقه بالعسل ثم يجمع به الادوية ويتخذ منه ضماد فانه عجيب
ونسخته يوخذ وسنبح الوارة ثلثة اجزاء سعيد جزء بزر مصطكى جزء علك البطم نصف جزء ورد يابس
النارين قدر ما يجمع يجعله ضمادا ونسخته يوخذ اشق ما يه شمع ما يه اكليل الملك ما يه اثنى عشر عشر
مثقال اليهود من كل واحد ثمنية ودهن البلاذر طل ومما هو نافع لهم جدا دهن عصير الكرم ومما
ينفعهما جدا طبيخ الايرسا بالخيار شنبر والضماد الذى ذكرناه فى باب صنعة المعدة مع صلابة ونسخته
ضماد جيد يوخذ مصطكى وكندر افستين من كل واحد جزء اشق زعفران جزء بزر خرفين جزء سعد ثلاثة قرطم
بدهن النارين قدر الكفاية اذا افق ما هو قليل الانفاق من انفا الورم البلغمى الى الورم الصلب
فان فى علاجه ضماد بهذه الصفة ونسخته يوخذ اشق مقل وبزر الكرنب منه يسابلة ولوز بزر مصطكى
وسنبل اذخر سعد يحل الصمغ بما ويسحق غيرها ويجمع ضماد اوعدا وهو مثل الهليلج والبلاب
ودهن لوز حلو خصوصا ما كان انتقل من الورم الحار فصل فى دبيلة فى المعدة كثيرا ما يحرق
الاطباء عن تدبير الورم فى المعدة فينفتل خراجا وكثيرا ما يبتدئ العلامات قد ذكرنا علامات
ابتدائها فى باب ادوار المعدة الحارة المعالجات يجب ان يبادر الى تعضيد المعدة الى تبريد المعدة المورمة
بما امكن ما خارجا واخلاطا بما يمكن ليمنع صيرورته دبيلا فان صار دبيلة واحد فى طريق النضج
يجب حينئذ ان كان الامر خفيفا وترهمت نضجا قريبا ان بقيه اللبن الحليب مرة بعد اخرى مع الماء

الحار وبحر الصلابة وينظر هل تغير وترتب هيجان وتشمر برقة وانتفاز ورمد فان لم يكن ذلك يجب
ان يبقيه ما الحليب الخاثر ودهن اللوز المرفان احتجت الى اقوى من ذلك وكان الاخذ في طريق
التفتيح تزيد على الاول جعلت فيه دهن الخروع ومما هو مجرب في ذلك ان يسقى صاحبه طرخشقوق
يابس وزن درهم ونصف بزر الحوحليه درهم يسحق ذلك ويشرب بعض اللبن الحليب الحار وقيل
الاثنان والماغز مقدار اللبن ثمانية اواق ويخلط معه السكر وزن ثلثة دراهم ومما هو مجرب ايضا ان يؤخذ
الطرخشقوق اليابس واقية الحليه اوقيتان بزر المرو اربع اواق بدق ويخلط ويعجن بلبن الماغز
ودهن السمسم ويتخذ منه اقراص ينبغي ان يجعل بالماء الفاتر ويحفض على دبليه شيخ متقدم من الطين
البابونج والحليه مطبوخة وبهما افسنتين لبقري والمرادس جميع ذلك ان ينفتح الورم وينفجر فاذا
حدث تفتح وكنت استعملت التحمير المذكور والحمامات واجتهما بحمام التين المذكور فرشا
مضاعفة في غاية الوطارة والرقاء وامر بتمريضها بحيث تحت هذا الاضغاط ومهما رأيت تورمه
قد تجرب بالضمور والنظافة وربما يقدت ويختلف به من القيح والكدر وجب ان يسقى حينئذ الصبر بما الخذ با
فاذا التجرت سقى الملحمات على ان من قرأ القيح من عدته كان الى اليأس اقرب منه الى الرجا فاذا احدثت
في المعدة تهيجا فاخرجه بالاستفال ولا تركه الى التي واذا لم ينجح مثل هذه الاشيا استعملت الادوية
المذكورة في باب مرار السليمة اما الاغذية الموافقة لهم في اوايل الامر فالاحما المنخذة بالشاه
الشعر المقشر صفرة البيض وفي اخره ما يقع فيه شيء حليه بمقدار حب ما تعلم قانون ذلك فصل
في القروح المعدة ان القروح والبثر قد يعرض للمعدة لحدة ما يشرب جرحها من الاخلاط وبالاضافة
منها وكثيرا ما يكون بسبب ما يتهما من غيرها فانه كثيرا ما تقرح المعدة من نوازل ينزل اليها من الراس
حادة لذاعة قاطعة للغشوة فتقرحها كما اذا طال القرحة العلامات كثيرا ما يوذي قروح المعدة
حمض صافي اسفليها الصفر المفرد ورديء الخرق والقيح ورداة الاطراف وقد يدل على القروح في المعدة
نتن الجشا حداة وقد يفرق بين القرحة الكائنة في المري وبين الكائنة في فم المعدة ان الكائنة في
المري يحس الوجع بها الى خلف بين الكتفين وفي الفوق الى اوايل الصدر ويحتقن حالها فوق المزدرد يكون
في اسافل الصدر واعالي البطن ويكون اشد والمزدرد يدل عليها عند مجاورة الصدر اكثر يميل الى
جهة المراق وبصغر مقدار النفس ورداة الجسد يوذي الى القحف اكثر واما الكائنة في فم المعدة فيستدل
عليها بخروج قشر قرحة في البراز من غير هيج في الامعاء ووجود وجع بعد استفراد المشارل في اسفل المعدة
ويكون الوجع يسيرا ويفرق بين القرحة في المعدة والقرحة في الامعاء وموضع الوجع عند وضع الملقا
على البدن ويكون خروج القشرة التي تخرج في البراز بادرا ويكون قشر رقيقة من جنس ما تخرج من الامعا
العلى ويستدل على انها من المعدة لان الوجع ليس في نواحي الامعا بل فوق الا انه كثيرا ما يلتبس قشبه
الذي سنطاريا العالي وهو الكائن في الامعا العليا فيجب ان تقوى فيه جدا واما في التي فان القشر
اذا خرجت لم يكن الا قرحة في المري والمعدة ويجب اذا اردت ان تميز ذلك ان يطعم العليل شيئا فيظل



في القروح المعدة



وقول المعالجات الجراحة الطريقة التي تقع فيها بجيان بعالج بالادوية القابضة وتجعل الاغذية سريعة
الهضم ابتداء بعد الادوية المرخية التي تقع فيها نزيف بخار واسفيداج وسريش وقوتها واشباه ذلك
بل يجب ان يعالج قروح المعدة والاكلة فيها اولا بالتنقية مثل ماء العسل والجلاب ولا يجب ان يكون في المنقي
قوة من التنقية فهو ردي وبقرح اكثر مما ينقي وينفع مما يزعزع طبيعة يجب ان يكون جلاؤها غسلها الى اسفل
فان كان هناك تاكل لحم ميت يجب ان يبدا ابدا بنقي اللحم الميت ويلحم وينبت وما اوفق ابارج فقرا
لذلك فاذا نقي وجب ان يبقي محفن البقر المؤدج الزبد وشراب السفرجل الرمان ونحوه ويبقي ايضا ما الشعير
بما الرمان وجلاب الفواكه القابضة ربما احتاجوا الى التغذية بطون الجاجيل والجدي المخلله اعلم انك
ما لم تنق الورم لم تجمع فلا منفعة في علاج اقرح ولا استعمال مدملات واذا استعملت الملحمات وكانت
العلة في نواحي الكري وفم المعدة فاجعل فيها من المغريات شيئا ما مثل الصفيح الكثير وقد ينفع من
قروح المعدة الفلونيا ينفع ايضا اقراص الكبريا لا سيما اذا كان هناك في ورم ينفع منه جميع رطوب
الفواكه القابضة وقد ينفع رب الغافث ورب الافسنتين واذا كان في المعدة قروح ولم يكن بد من
الاستعمال الزاج من الادوية التي يجب ان يستعمل بمثل الخيار الشنبر ان عرض من القروح اسهال فيجب ان
تعالج باقراص الطباشير والكوريب القابضة بما السوق المطبوخ واذا كان هناك اكلة فيعالج بما ذكرنا
في علاج نفث الدم وانت تعلم ذلك فصل في علاج البثور في المعدة ينفع منها بعد التنقية
بما ذكرنا بما ترخص في الاستعمال به في قروح المعدة حب الرمان بالزيبت التين المنضج بالحديد
المحمى واما من عرض لواحد احراق معدته فلا يخلص الا قليلا عن عرق قليل ومع ذلك فينبغي ان لا يهمل
حاله وتشغل بعلاجه فحسبي ان يتخلص منه فصل في احوال المعدة من جهة ما يشتمل عليه يخرج
عنها شيء في احوال المراق وما يليها فصل في النفخة النفخة قد تكون بسبب الطعام اذا كان فيه رطوبة
غريبة تستحيل ريحا ولا يمكن الحرارة وان كانت معتدلة ان تحللها من غير احالة الى الريح وقد تكون بسبب
الحرارة الهاضمة اذا كانت مفيضة الغذا وان كان غير نافخ في طباعه فاذا اضعفت عنه الحرارة بخرت واحدثت
ريحا فان المادة التي يسرع في جوهرها نفخ كثير فانها لا تحدث في جوف نفخا الا ان يكون الحرارة مقشرة
تحول ولا تحضرها ان عدم الحرارة اصلا لا يصحبها نفخ ولو من نافخ وكلما لم يحدث عنه نفخ فانما لا
يحدث عنه النفخ اما لبرائة عن ذلك في جوهره واما لسببين من غيره احدهما استيلاء الحرارة عليها
والاخر البرد الذي لا تحرك شيئا ربما كانت الحرارة مستعدا بالهضم المادة مجيبة اليه فعرضت
بما يقصر بها عنه من شرب ما كثير عليها او حركة مخضخضة له وربما كان مزاج الغذا نفاخا كاللوبيا
والعدس ونحوه فلم ينفع قوة القوة واجتناب مواقع الهضم الا ان يكون الحرارة متدية القوة والمادة
شديدة العلة ومن الاشربة النافعة الشراب الغليظ والحلو اللهضم الا ان يكون حلو رقيقا فيتولد
عنه ريح لطيفة ليست بغليظة وربما كان سبب النفخ كون الطعام حارا رطبا عنه فانه اذا صادف مجال
يسخن عند الهضم يخرج من كونه حارا بالقوة الى كونه حارا بالفعل مادة باردة رطبة طلبا ونحوها

وربما كان سبب النفخ والقراقر خلط البلغم مع رطوبة فجة مزجاجية في المعدة والامعاء فانها اذا استعملت الحركة الطبيعية عنها لاعذية كانت غاذية واذا تفرعت لها الحرارة تحللت رياحا وربما كان السبب في ذلك ان الطبيعة اذا وجدت خلاء تحرك القوة الدافعة حركة الهواء المصبوب في الاوعية وتحركت معها البقايا من مزاجة الرطوبات فكانت كالرياح وقد يكون السبب فيه كثرة السودا وأكثر الطحال وكثيرا ما يضر بالبدن الوارد على البدن من خارج سببا للنفخ وربما يحتقن منها البدن لما يتصعد من الحرارة الغاسلة في الساده فتجعل حكما نصف عمل عملها الانضاج للرطوبات ونصف العمل التبخير واذا كثرت النفخ في اجوافها تبين اثره بالتكرر العلة المواتية اكثرها يكون لشدة حرارة المعدة واضداد طرق الغذا الى البدن فيهيج ويحتبس في نواحي المعدة ويحمض الجشا ويحدث في مضرتين لاسيما ان شارك الطحال ويكون الهواز غليظا رطبا وغلظ الدم وربما يكون هناك مرة يخرج بخارا سودا وربما يحدث الماليخوليا العلامات ما كان سببه قولنا الريح والنفخ به جوهر الطعام نفسه يدل عليه الرجوع الى تعرف جوهر ما يتناول وان النفخ لا يكون كثيرة جدا في اوقات كثيرة ولا في اوقات جودة الغذا وان الجشا اذا تكرر مرتين ثلثة سكن من غائلته وكذلك اذا كان السبب فيه خلط اندبر عليه يتبارك الماء الحار او الحركة المخضخضة وربما الجلد ما يعارض للقوة الطاعمة فان جميع ذلك يعرف بوجود السبب بزوال النفخ مع تغير التدبير والفرق بين النفخ السوداوي المحتمن اخلاط رطبة فجة ان النفخ السوداوي يكون باسبابه الاخرى تكون مع رطوبات والكائن من الاسباب الاخرى علاماته وجود تلك الاسباب المعالجات ان كان سبب النفخ طعاما نفاخا فجر الى غيره واحسن التدبير في المستانف وربما عارض المحتضر الى ان يفعل ذلك فينجبان يناله صاحبه على طبخه فوق مخدة محشوة ماهدفي كالقطن وان كان سببه برودة المعدة وضعفها عولجت بما يجب مما ذكرنا في بابه ومرخت بدهن يطبخ به الملطفات الكاثرة للرياح كالناخواه والكاشر وان الكون واذا احتاج الى اقوى من ذلك فالسذاب وبزره وحب الغار والاجذان وسبا البوس ويكون دهنه دهن الغار ودهن الخروع وما اشبه ذلك وربما كفى تمريخ العضو بدهن مزج به كثير من ماء يجري مجراه شيرمصر قوى الفليل مثل سرمصر تتخذ بالزوفا والشبت وما الرمادة ونحوها وربما احتيج الى المحقن بمثل هذه الادهان وربما يجعل فيه الزفت واذا كان البرد من مادة غليظة لم تنفع هذه الادوية فانها ربما زادت في تهيج الرياح بل يجب ان ينقى الشا اولا ثم نسقيها ان كان البرد سازجا او كانت المادة قليلة لم يحتل بذلك بل سقيناها وربما سقينا العظيم نفعته خزمة من الحبة تطبخ قليلا بطبخ شديد ثم يصفى منه او يخلط بطبخ الفودنج النهري يفعل ويسقى منه بطبخ الخولنجان نافع منه جدا والخولنجان هو الخولنجان المعجون بالسكبينين المتخذ هما كالحمص والشونيز شفاء لما حار وهو مما يحمد الريح كثيرا والرطوبة يسيرا وربما عظم النفع في النفع خاصة الحديث اذا سقي بطبخ مزوج بماء ورد مع زيت عتيق وخصوصا خل الاجذان او الفصل قبل ان كعب الخروع المحرق جيد في ذلك لان ربما كفى بما خف من ذلك ان يضاف الشراب الصرف على طعام يسير وشربه وينام عليه ويقود بريا من اداه وربما نفع هذا المزوج الذي نحن واصفوه نسخته يطبخ شونيز وحب الغار وسذاب ن





في الشراب طبخا شديدا ويصفى ثم يطبخ من الدهن نصف ذلك الشراب في ذلك الشراب حتى يبقى الدهن شيرج يدهن كذلك ودهن الشونيز قال بعضهم الحسكنر نافع جدا للصبيان الذين ينتفخ بطونهم النفخة اللازمة السوداوية يطبخ مثل الشيرنا لخشخاش ويقرن بالناخواه واذا احتيج الى استفراغ قوي استعملت حب المنتن فهو ينفع عليها أسفيذج مسلولة بخل فتفت جدا واجوده خل الاجذان فانه ينفع منفعة بينة جدا في القراقر جميع اسبابها النفخ مجملا سببا القراقر باعيانها اذا احدثت ذلك الاسبا النفخ وحاولت الطبيعة دفعها فلم تقدر على ذلك بل دفعت الى فوق ولا الى اسفل بل انفصلت عنها الى سعة الامعاء الغلاظ فسكنت وقلت لكن ربما حينئذ يكون اثقل مما اذا كان في الرقاق فيكون احدث معه اذا اكثر واذا اختلطت تلك الرياح بالرطوبات لم تكن صافية واذا وجدت فضاء وكانت منضجة مخضخضة احدثت بقيء وصفا الصوت يدل على نقا الامعاء وجفافها على ان علاج القراقر اقوى من علاج النفخ ومن وجد رياحا في البطن مع حمى يهيء شرب ماء الكمون مع الزنجبين بدلا كافيا فانه نافع نسل في نزلق المعدة وملاستها قد يكون بسبب نزاح حار مع مادة لذاعة نزلقة للطعام فاحدث لذع للمعدة وفي الساده يكون من سوء نزاح حار بسيط اذا بلغ ان انهك الماسكة وقد يكون بسبب سوء نزاح بارد مع مادة نزلقة او من غير مادة وقد يكون بسبب قحة روح في المعدة ساده بما يسيل اليها فتحرك الى دفعه وقد يكون من ضعف يسبب الماسكة واذا احدث بعد نزلق الامعاء والمعدة وملاستها جشا حامضا كان على ما يقول بقراط علامة جيدة فانه يدل على نهوض الحرارة الجامدة فانه اذا لم حرارة ما لم يكن ريح فلم يكن جشا العلامات شهوة لا يحتاج الى تكريرها المعالجات اما ان كان سببه سوء نزاح حار مع مادة فينجب ان يخرج الخلط بالوفق ويستعمل بعد ذلك ربوب الفواكه القابضة وماء سويق الشعير مطبوخا مع الجاورس فان طال ذلك احتيج الى شرب مثل مجفف البقر المطبوخ او المطفى فيه الحديد المحاده فخلوطا بالادوية القابضة مثل القنا شير والورد والكهربا والجلنار والقرط والطرائث يطرح على نصف رطل من المحفف نحو درهم من الادوية ويستعمل على المعدة الاضمدة المذكورة في القانون ويجعل الغذا من العدس المقشر والارز والجاورس بعصارة الفواكه القابضة مثل ماء الحصرم وماء الرمان الحامض وان لم يجد بد من الطعام فاللحم الطعام هو ما كان مثل لحم الفراريج والفراخ والطباهيج مشوية جدا رشوشة بالمحامض المذكورة وبقريب من هذا يعالج ما كان في الساده الاول من وقوع هذه العلة بسبب سوء نزاح حار سازج بلا ماده بما عرفته في الباب الجامع وان كان من برد عولج بالمسخنات المشروبة والمضمدة بما قد شرح في موضعه وجعل غذائه من الفاشر وا لعصافير المشوية والفراخ ايضا فانها طيبة البقا في المعدة وينبغي بالاغلبية العطوة الحارة القابضة الخالية من الحلاوة مخلوطة بالقابضة وان كان هناك مادة استفرغت بما سلف بيانه واستعمل القي في كل اسبوع واستعمل الجاورش المجروش وجاورش حب الاس وجاورش حب الحديد وبقي الينبغي لصلب العنق وان كان من قروح عالجت القروح بعلاجها شرد برت بتشديد المعدة واما ان كان من ضعف القوة الماسكة فالعلاج ان يستعمل فيه الشربات القابضة مع المسخنات

العطوسة بخار وضماد ومما ينفع من ذلك ايضا جاورش المخزوب بماء الفودنج الرطب او دواء السماق بماء
المخزوب الرطب او سفرجل الوشاء بورد السفرجل الحامض الناذج او المجوزي برب الاس ومما ينفع منه
منفعة عظيمة اقراص هوفا فسطيراس اقراص الخلنجان وضماد الافسنتين مع القرابيون واما الاغذية
فقد ذكرناها في باب المزاج الحار والرطب في الشرابات والمغليات والملحمات والبوبر اعلم ان ما الشير
بالتمر الهندي نافع من غثيانات الامراض لغلبة جميع ذلك نصل في القيء التهوع والغثيان و
القلق المعدي القيء التهوع حركة من المعدة على دفع منها الشيء فيها من طريق الفم والتهوع منهما هو ما
كان حركة من الرابع لا تصيبها حركة المدفع والقيء منهما ان يقترن بالحركة الكائنة من اندفاع حركة المدفع
الى خارج والغثيان هو حالة للمعدة كانها بتفاعل بها هذا التحريك كانه مبدل منها الى هذا التحريك اما ايضا
او قليل المادة يجب الغثيان من المادة وهذه احوال مخالفة للشهوة من كل المحيات وتقلب النفس يقال
للغثيان اللازم وقد يقال لذهاب الشهوة والتي منه جاد ومقلق كما في الهيضة وكما يعرض لمن يشرب دواء
مقيا وهو ساكن كما يكون للمعدين واذا حدث تهوع فقد حدث شيء يحرك فم المعدة الى قذف شيء الى ابعد
الطرق وذلك اما بكيفية تفعل بجاذبة او مرادية بها او بضوء شاركها كالدناغ اذا اصابه حرارة او
مادة خلطية تشربها او مصوبة فيها بعنف كالطعام اما صفراوية او رطوبة ردية معفنة كما يعرض للحوامل او
رطوبة عنبرية بلغمية كما يعرض لمبتلة سلسة لفم المعدة من عنبرية او سبب وروطوبة غليظة متخمة او كثرة مثقلة
وان لم يكن سبب اخر فانه وان كان مثلا دما او ملغما طال برجي من مثله ان يغذو البدن ويغذو العينا
المعدة فان الدم يغذو المعدة والملغم الحلو الطبيعي يغلب ايضا ما يغذو المعدة لكنه ليس يغذو ما
كيف اتفق وكيف وصل اليها لكنه انما يغذوها اذا تدرج ووصوله اليها من العروق المغرة للدم الى
مزاج المعدة المشبهة اياها بما هي العروق المذكورة في التشريح اللهم الا ان يعرض سببا لاحد المعدة
معه غذا البتة بل لا تؤدي اليها العروق ما يكيفها فتقبل عليه فتهضمه دماكما انه كثيرا ما يصيب اليها الكبد
لان طريق العروق الى المعدة اقرب من طريق العروق التي تغذو فيها الكلى ومع ما يجد اصلا لها غير كثير
مثقل ليغذوها على سبيل انشائها منه دائما اياه بجوهرها الى مشابهتها وقد غلط من ظن ان الدم
لا يغذو المعدة وحكم بحكما مزما مطلقا ومن الناس من يكون له نوائب السوداء فيه صلاحه وربما
ادى الى حرقة في الحلق بل قرحة ومن القيء ما هو علامة بحران وربما كان علامة ردية في مثل
المحيات الرباتية واذا كثر بالتاذين اندر بكثرة من التي بحران نافع للمحيات الحادة والادرار الكبد التي
في الجانب المقعر من التي مما يعرض من تصعد البخارات واذا كان بالمعدة والاحشاء الباطنة او ارجاءة
كانت محدثة للقيء لما يحمل الى الفم دفعة ملتاثا ذوي مزاج في سببين يعرض لها من ادنى غذاء او اخلاط او
عضو ملان والغثيان ربما بقي وحمل على القيء السبب فيه شدة القوة الماسكة او ضعف كيفية ما
يغثي او ظلمة حتى انه اذا حرك عليه بحمل القيء بل حرك القيء من كان معدته ضعيفة يعرض له ان تغثي
نفسه لا يمكنه ان يتقيأ لخلو المعدة وقلة الخلط المؤذي له متشربا كان او غير متشرب الذي لو كان بها



هذه المعدة ومنها معدة اقوى وضعف معدة اقوى لم يعنث نفسه بدلك لا انفعل عنه لكنه لضعف منفعل
عنه وضعفه وقلة المادة لا تمكنه ان يدفعه فاذا اكل يمكن من قذفه لسببين احدهما لان الخلط
ربما كان اذاه قليلا لغير متحرك ولا معنف لانه في قعر المعدة واذا طعم اسعد الطعام على كثرة وان
انه يتعين بحجم الطعام على قذفه وقلعه وقد تقلب النفس تحرك الغثيان جزء تشريف يعرض لفم المعدة
فتفعل بكيفيته الخارق ما تفعله خلط مجاور بكيفيته الحار ايضا في استعمال التي باعتدال منفعة بخلطة
لكن ادمانه مما يوهن قوة المعدة او يجعلها معينا للفضل والقيء البحراني مخلص كثيرا ما يكون المحوج
قد يعرض لدشيخ او صرع او شبهه بالفرح دفعة فيقذف شيئا نجاريا او بلغميا فيخلص وقد يخلص ايضا
من سنات وبعظم الاستلاء في المحيات الحادة وغيرها وكثيرا ما يخلص التي من القراقر البوحي وهو استعمال
التي باعتدال صالح به كلاه ويعالج به افاتها وافات الرجل وشفي افخار العروق من الاورده و
الشرايين ويستحب ان يستعمل في الشهر بين واضل اوقات التي ما يكون بعد الحمار وبعد ان يأكل بعد
ويقلا وقد استقصينا القول في هذا في الكتاب الاول والمعدة الضعيفة كلما اغتذت عرض لها غثيان
وتقلب نفس وان كانت اضعف لبسرا لم تقدر على امساك ما تناله بل دفعته الى فوق او الى تحت وضعف
المعدة قد يكون من اصناف سوء مزاج ما يجمع اليه تحليل الروح مثل الاسهال الكثير وخصوصا من
الدم وانت تعلم ان من الضعفات الامراض الشديدة والغير والصرع والجوع الشديد في حي
ايضا من اسباب التي على سبيل ادخال ضعف على المعدة والمعدة الرجفة ايضا فانها سريعا ما تنتهي
الطعام وبعد نفعه ومن يتواتر عليه التجرع الاكل على غير حقيقة الجوع الصادق فانه يعرض له دائما
واذا اكل حرته شديدة جدا لا يطاق شربول اسرع الى ان يقذف كلما اكله وارد التي ما يكون
في الدم على الوجه الذي سنذكره حين يكون دليلا على قوة الطبيعة بليه في السوداء والسبب في هذه الاربعة
ان هذين لا يتولدان في المعدة بل ينميان فيها من اعضاء اخر ويدل على انه في تلك الاعضاء على
شاركة من المعدة واذ عان لها الى ان يضعفها ويدل في الدم خاصة على حركته خارجة عن الواجب وحركة
الدم اذا خرجت عن الواجب اثارت بهلال والتي الصفراوي اما الصفراوي فيدل على افراط حرارة
واما البلغمي فيدل على افراط برد ساذج حرف والتي المختلف الالوان اردأها الاسود والزنجاري و
الكراثي ردي لما يدل على اجتماع اخلاط ردية ومن التركيب الردي ان يكون ضر المعدة منقلبة منتقشة
ويكون الطبيعة ممسكة فما يكن التي يزيد في امساك الطبيعة من يحل الطبيعة من يد في التي الا ان
يكون المغث خلطا رقيقا او مرارا فيعالج الحال بما الاجاص والقرصنيج ونحوها فينفع من الامرين جميعا
ومن الناس من لا يزال يشتهي الطعام ومما يتملى منه يقذفه او ينزلقه الى اسفل شره بلود لا يزال
لذلك يتهمر هو يعيش عيش الاصحاء كان له ذلك امر طبيعي وهاهنا طاير مطير الجراد ولا يزال يأكل
الجراد بنهمة ولا يشبع وهو ما وجد وحيوانات اخر بهذه الصفة ومن الناس من اذا اشتاق
ظن انه ان تحول قذف او ان عضب اكلا وحركته نفسانية تقذف والسبب في ذلك ما علمت ما سلم التي

هو المخلوط المرسل فى الغلظ والرقة من اخلاط ما هو لها معتاد كالبلغم الصفرا فاما الكراث من الامراض
فدليل غرب الاخضر الى السواد كالمائل الى الزرقة والبلغمى فاكثر الامر يدل على جمود الحرارة وهما غير الكراث وتوبخا
على انه قد يتفق ان يكون السبب لاحتراق ايضا الا ان الاحتراق الذى ليس له
شر بليد البرد وتكدره هو الى اشراف وصفار وكراثية وسوء القوة على ان القى الاصفر والكراث وكوبخا
يكثر لمن يكبد مزاج حار جدا ويعرض لصاحب الورم الحار فى الكبد فى الصفرا شرف كراث شر غليظ
ويكون معه فواق وغثيان واما الاسود الافى ادوار الحمى فردى واخر الربع فردى لكن فردى خصوصا
ايهما كان فى الحميات الوبائية واذا وجد تحوج فى الورم الصلب الرابع من الامراض فليتفقد فانه نافع

فصل فى العلامات المنذرة بالقى العنيف والمتوقع مقدمتها للقى واذا اختلجت الشفة وجدت
امتدادا من الشراسيف الى فوق فاحكم به واما علامات خلط الردى العفن الفاعل للغثيان والقى ان كان
حارا العطش والطعم الردى فى الصدر العفونة الظاهرة وعلامة ما كان من ذلك انحطاط صديبة الرقوق على
مزار القى ورشحة تاذى المعدة به من خفتها لانها ترى بكيفيته لا بكميته علامتا انحطاط الجيد العفن
الردى الذى يفعل ذلك بكيته ان لا يكون هناك تحدر عفونة وطعم ردى وفى ردى ويمكنه ان كان
نوبا الادوية العفصة وان كان غليظا الادوية الملطفة ويدل عليه كثرة الرطوبة وكثرة القى الصفر الردى و
كثرة البراز وكثرة اللعاب لاسيما ان تحمد قد تقدمت وعلامة ما كان سببه سوء مزاج فم المعدة فهو لا
يحتمل ما يرد عليه بل يحركه الى دفعه علامة احد سوء المزاجات المذكورة والذى يكون بسبب مشاركة
الدماغ او الكبد او الرحم فعلامة علامات امراض الدماغ والكبد وغيرذلك فصل فى الدر اذا خرج
بالقى فنقول الدر اذا خرج بالقى فهو من المعدة والمرى والسبب فيه اما انجذاره ورقة واضطرابه وافظاعه
وكثرا ما يكون ذلك عقيب القى الكثير او الاستفراغ المسهل جار المزاج او انجذاره غير نضج او ردعان سال
الى المعدة من حيث لم يشعر به او الاعضاء التى بالقرب منه كالكبد وغيرها من الاعضاء خصوصا اذا احتبس ما
كان يجب ان يستفرغ من الدر او عرض تقلع عضو يعضل غذاؤه على النحو الذى سلف بيانه فى الاصل او عرض
ترك رياضة معتادة او شرب عظيم فتقلعت بالمعدة او المرى او عرضت براسير فى المعدة والسبب فى انجذاره
وانضداخها ما علمت فى الكتب الكلية وقد ذكرناه فى اول هذه المقالة ويجب ان تعرف منها ما يكون لرخاوة
العروق ورقته وترهله وما يكون من شدة حفوفها او غير ذلك بغلظه وكثرا ما يكون فى الدر من صلابة القوة
فيدفع الدر الى الحمة بجد فى الحال دفعة اليها او فوق ولذلك كثرا ما يكون فى رطلين من الدر مثلا راحة او نصف
وذلك اذا انصب فضل الحال الى المعدة بقى ولم يقذف والذى عن الحال فيكون اسود عكرا ربما
كان حامضا ولا يكون مع هذين رجيع وكثرا ما يقذف الانسان قطعة لطرز السبب فيه طرز ايد فوق اول
او ثانى رجيع ينيب فى المعدة فانقلع بسببه دفعة الطبيعة الى فوق وكل قذف مع حمى فهو ردى واما اذا لم
يكن هناك حمى فربما لم يكن رديا العلامات اما الذى من المعدة فيفصل عن الذى من المرى لموضع الرجيع
اللهم الا ان يكون انضاج العروق لان الناكل والقرنجل فلا يكون هناك رجيع الذى عن ناكل فيدل على



علامة قرحة سبقت ويكون الدر يخرج عنه فى الاول قليلا قليلا ثم ربما انبعث شيئا كثيرا والذى
من جهة القوة ان لا يكثر صاحبه من ازدرد شىء وتجد خفقة عقيب ثقل ويكون الدر صحيحا ليس حادا
اكالا او عفنا رديا والذى عن العلقة فيكون الدر منه رقيقا صديديا ويكون قد شرب من ماء آسن
والذى عن البواسير فان يكون ذلك حينا بعد حين ويتقرن به ويكون لون صاحبه اصفر الفرق بان الكائن
لسبب الكبد راضيا به منها الى المعدة والكائن بسبب الطحال والكائن بسبب المعدة نفسها ان دينك لا
يجمع معها والذى عن المعدة فلا يخلو من رجيع والذى عن الطحال فيكون اسود عكرا ربما كان حامضا
وكثيرا ما تقذف الانسان قطعة لطرز السبب تدوكرت منفعة ما تحاملت فصل فى معالجات القى
مطلقا انا نكلم الكلام الكلى فى علاج القى فما كان من القى متولدا عن فساد استعمال الاغذية رديئة واستعمل
بعض ما نذكره من مقويات المعدة العطرة الحارة او الباردة بسبب الملاءمة وما كان سببه مادة ردية
او كثيرة استفرغت تلك المادة على القوانين المذكورة بالمشروبات والحقن وقلل الغذاء ولطف واستعمل
الصبر والرياضة اللطيفة والحقن المناسبة بحسب العلة نافعة مما يميل من جذب المادة الى اسفل وكثيرا
ما ينقطع القى حقن حادة والقى ايضا يقطع القى اذا كان عن مادة فانك تشفى من القى اذا اتيت تلك المادة
لتخرجها بالقى انا نمثل المادة الحار وحده او مع السكنجبين او مع شبث وبماء العسل وما اشبه ذلك
مما وقفت فى موضعه واذا كان ما يريد ان يستفرغه بقى او غير فى غلظا ما نا ولطفناه وقطعناه ثم استفرغناه
وان كان القى بلا قى ايضا من سوء المزاج وعولج بما يبدله وان احتيج الى تحدير فعل على ما نصفه
عن قريب وغاية ما يقصد فى تدبير الغثيان وفى خلط المفسد او تقليله وتقليعه ان كان غليظا لزجا او
صلبا او صلاحه كان غفا سديدا بالعطرية ما بقى فان العطرية شديدة الملاءمة للمعدة وخصوصا اذا
كان غذاؤها او الادوية عنها ان كان الحس به موافقا وجذب المادة المهايجة الى الاطراف نافع جدا فى حبس
القى خصوصا اذا كان من اندفاع اخلاط من الاعضاء المجلة بالمعدة والمجاورة للمعدة وذلك بان يشد
الاطراف وخصوصا السفلى مثل الساقين والقدمين مثلا نازلا من فوق وقد يعين على ذلك تسخينها
ودهنها فى الماء الحار ربما احتيج الى ان يوضع على العضل اثاق دواء محمر مقرح والبجان تسخين
الاطراف نافع فى القى وتبريدها نافع فى تسكين القى الحار السريع بما يبرد وكذلك تبريد المعدة وتدفئة
بعضهم ان الطوز المراد اذق ويرس بالماء وصفى وسقى منه كان اعظم علاجا للقى النائب الهايج وكذا قلى
المطبوخ نفيرة فى نخل المزبوج ينفع كثيرا سعيد العدس المسبوخ عنه ما سلق فيه اذا طبخ فى الخل فانه ينفع
فى ذلك للعنيف قد جرب له وداوه بهذه الصفة ونسخته يوخذ السك والعود الخام والقرنفل اجزاء سواء
ويبقى فى ماء التفاح وعلك القرنفل خير من القرنفل كان غاية وقاما مقامه وزنه وزنه واذا جعل
فيه مالا يوجد علك القرنفل وجعل مع القرنفل مثل طرا شيع مثل القرنفل كان غاية وقاما
مقامه واجتهد ما امكنك فى تنويمه فانه الاصل ومما ينفع ذلك تحريمه اجوادكر هوا ما للحمر الكثير
الا ان يرد فيه الكثيرة المهابة وقد صب فيه شراب ريحانى وان كان مع ذلك عفصا فهو اجود وقد تقب

نبه كهلك او خبز سميذ فان هذا قد ينهضه اذا نام عرقا واذا كانت الطبيعة يابسة فلا تحبس القئ
بما يجفف من القوابض الا بقدر غير احجاب واستعمل الحقنة واطلق الطبيعة شرقد مر على الزبوب وكثيرا
ما يجفف القئ والقى العضد اذا قذف دواء مقويا باخابا للقى قاعدته وان اشتدت كراهته لدشنا
من لونه اورا يحته واعلم ان القئ اذا اذى ولم يعجبه ق فاعنه بالمقيئات اللطيفة حتى يقى طعامه او
خلطه وان احتجت الى ان يسهل برفق فعلت شربوت المعدة بالاوقات المذكورة وخصوصا هن ناوين
صرفا او نخلوطا بدهن الورد وكاترى وربما كان القئ لا عقب طعام بل على خلا ايضا ولم يمكن ان يصير
فيه الغلة المادة فيجب ان يأكل ما جيد الطعام فانه اذا عرض سهل عليه القى وافقذف معه الخلط واكثر
القئ العارض عن مرارة ويبوسة فيزول بالتفجيد بالمبردات المرطبة سريعة بالثلج ويسقى الماء البارد
المثلوج وقد جعل فيه مثل ربع الحصرم وربع كوبا يابس واما القئ المادي فلا بد من تنقيته بما يليق
شربعالج الكيفية البادية بما يناسبها من الادوية العطرة مع الزبوب طارة بادية لكل بحسبه ويجمع
من عالجت منه ويرتب طعامه فاطعمه القليل قليلا حتى لا يتحرك فيه مرة اخرى والمستعد للقى بعد طعامه
ولا يسقى الطعام في معدته يجب ان يتفقد معدته بالاضمدة القابضة المذكورة في القانون وان
لم تكن مرارة خلط بها مثل الخاقر قرحا والسبندك الكندر والمرة وينتفعون جدا باقراص ورد الذي
مدحه جالينوس لبسيقى ان كان هناك مرارة وعطشى الزبوب كرب الرمان وخصوصا الذي يقع فيه ريحان
وينفع ذلك شرابا بمزوجان رخص المزاج وان لم يكن مرارة فسقى بما ويتفعهما قراص الخلاوس جدا و
ينتفعهما اذا كان محمر برد وه قرص على هذه الصفة يوخذ نهر بيان قرنفل اشنه ورد ياسمين
ومصطكى كندر من كل واحد درنج وانيسون قراطا جند بيدستر قراطا صبر بربع درهم
ومما يصلح لمن يتقيا طعامه ان يكثر في طعامه الكزبرة ويلعق عسل الاملج وايضا يأكل قشور الفستق الرطب
اليابس ويمضغ الكندر والمصطكى والعود وقشور الاترج والمضاغ ويصلح له ان يتقيا شرابا كما وكان
القدما المشوشون في الطب يعالجون المبتلى بالقى اذا كان شابا قويا بامعلى المعدة والعود وبرطوبات محببة
وهو كثير اللعاب بان يفصد واما العرق باعتدال لا يبلغ به حد دوالقشعه ان احتملت لبسيقه شربراج انما
شربعد العرق الذي تحت اللسان شربراج المدرات شربغرغرا بالمقطعات شربراج شربسقى الاباريج المتخذ
بالخطمى وتحتال ليبتقى الاباريج في معدته مدة قليلة شربعد سبعة اباريج شربلزم بطنه المحاجم
بلا شرط شربشرط ويكمد الموضع بزيت مسخن ومن الغد يضمد بطيب بعد قوته معجونه بعسل وبزر الجزاري معجونا
بزيت يفعل ذلك ثلاثة اباريج فان لم يكف ذلك يسقى اباريج تشجر الخطمى وطيلت المعدة بالنامنيا و
الادوية المحرة حتى يرى على الموضع شوارا وتقطا شربعد السقى اباريج فيقرا شربطبخ الافتيمون شرازيا
المتخذ بالجند بيدستر والسادبعا ود التحزيما هو اخف شربتعمل الغرغرات شرالعطسات فهذا طريق
قديم في الطب مبرش ليس على المناهج المختلف قد ذكرنا في علاج القى وما يجري مجرى القانون ونحن
نزيد الان تفصيل القى الكائن عن سبب حال تناول القسب خاصة عند الروس والشعارا والبحراء السفرجل وما

يتخذ منها من الاشربة بشرب حب بهذه الصفة ونسخته وهو ان يوخذ من زبد البسيخ جزء من ورد وسماق
وتب من كل واحد اربعة اجزاء يجمع بزبد السفرجل مثله ويعطى من مجموعه المعجون من نصف مثقال الى مثقال
بحسب القوة فانه ينفع ويسكن القى واذا لم يكن هناك استمساك من الطبيعة فعليك بالزبوب اليابس فانه
المتخذ من الحصرم والزبيب من حماض الاترج خاصة والكافور خاصة في منع القى والقئ اتخاذ بين
سقاني الزبوب وشماريخ طبا على المعدة واما الذي يحمل له انه اذا تحرك على طعامه قذف فافضل علاج
له دلن يتقيا طعامه لا مع مرة صفرا بل يكون فيه بسبب سودا وخلط بارد وهو ما كان من علاجه باستخا
المجففة ومنها نبر الكرفس اثنين افستين اجزاء سواء يتخذ منها اقراص الشربة منه مثقال بما بارد
وايضا يتخذ لهم رطايج من كمون وفلفل قليل سذاب بخلط ذلك بخل الذي ينقيا طعامه من وجع
معدته فانه يوخذ له قشب فسحق ويطرح عليه شيء من شراب حب الاس قدر ما يعجن به ويخلط بذلك خل
خز قليل وعسل قليل ويشرب ايضا صفرة من صفر البيض قشوي وتخلط بعسل وحمة عشرة من المصطكى
مسحوقة ويركل يستعمل ذلك اربعة ايام ينفع الاقراص المذكورة وباب جمع المعدة التي يقع فيها
افستين وبرد ويجب ان يعطى هو لاء من يجري مجراهما اما بعد الطعام فالقوابض اما قبله فالملزقات
مثل الطباشير ينفعهما ان يتناول على الطعام هذا السقف وهو ان يوخذ من الكندر البلوط اسما
اجزاء متوقا فانه نافع جدا وهذا الدواء الذي نحن واصفوه جيد للقئ ونسخته يوخذ كوبه باب ورسا
يابس بالسوية بشراب اما بخر مزوج ان احس بحموضة او بما بارد سادج ان احس بلذع واذا كان القى عن
اوبسبب برزه بسبب الاخلاط الباردة نهذا الدواء نافع جدا ونسخته يوخذ زبد بان ودوريج وجند
بيدستر اجزاء سواء سكر مثل الجميع الشربة الى درهمين يستعمل اما ما فان لم يعن هذا التدبير فالاقراص
المذكورة سقراط هن الغروج بما البزوري واما العارض عقيب التخمة يعالج بعلاج التخمة سواء بسواء
واما العارض بسبب خلط صديد يعلاجه باستفراغه بالقى وملينا المعدة منه وتعديله بالكيفات الطيبة
الرائحة وينفع منها البزوري مثل الافستين وبزر الكرفس والكمون والسبا البوس والدرق والكمون
ويجب ان يدبر تحابينا بان يتناول قبل الطعام اغذية رقيقة ملينة وبعده اغذية قابضة عطرة مثل
السفرجل ونحوه ليجتذب الطعام عن قعر المعدة الى فمها ويسهل المادة الى اسفل لا الى فوق وربما
احتاج في بعضها الى ان يسقى كمون وسماق وقد يحتاجون الى مخ حفيف بعد الطعام وقد الملك
نافع لهم جدا واقراص الكوكب غاية لهم شراب اذخر بنبه حبه مسك ولما القى الوانع من المرة اولا يجب
ان يحبس ما امكن فان كان لصاحبه امتلاء مزمن فصد الباسليق ويحجم على الحذع بين ايضا للخفقان امتلا
الاعالي من المرة ويسكن ايضا كفى بعض الامتلاء فان افرط اغرا طاغر محتمل جذب الى اسفل بحقن منها
حقنة ما يتخذ من القرطم والسفرجل والخلك والافتيمون والحاشا والبابونج بدهن البنفسج والعسل ويعمد
الطحال بضماد من كليل الملك والاسرون اللادن والاشنه مع شراب بعض ويسقى ايضا شراب الغاغ بما
الرمان بالاناء بدان كان هناك بقية امتلاء بصد من عرق الرجل ويحجم الساقين فاذا سكن القى استفرغ

الترد اباد وبته من الهليلج الاسود والانيخون والفاربقون والملح الهندي وان اضطر الاسرال سقى دهن
الخروع مع اباريج فبقراد افتيمون فعلت ولو كان بالطحال عوض الطحال والذي يعرض لاصحاب مادة رقيقة
لذاعة تخالط الطعام فيفحش منه اقراص الكوكب فانه ان كان فيه صعف بالاباريج فان الترنجبين
والاسهال بالسكبين المزوج بالسبر السكبين المتخذ بالسقمونيا للاسهال وبالاجاص والقرطم الهندي فانهما
يسهلان المادة الى اسفل وليكنان التي يحوضتها ويجب في مثل ان تجذب المادة الى اسفل بحقنة لينة من
البنفسج والخباز الشعير المقشر الخيار شنبر والسبستان والقرطم بدهن البنفسج والسكر الاحمر وليرق
وان يستعمل شراب الخشخاش بعد المقوي ينفع شراب اسكدنج بهذا الصفة ونسخته يوخذ سفرجل وسفا
وحب كمثرى وتمر هندي يطبخ ثم يجعل منه كندر وقليل عرد واعلم انه اذا كانت الطبيعة يابسة مع حرارة
وجميع الذين يحمر في الرطوبة فينفعون بالاسوبه والجزر المجفف في التنور والكلباشير والعصارات وكلما
يلصق ذلك الرطوبة فينشفها فينفع بد يحتاج كثيرا الى ان يوضع على بطنه الحاجر وعلى ظهره بين الكتفين
ويحتاج الى تنويمه ان ترجمه في ارجوحه وان كانت الرطوبة صديدية فيا لمخدرات العطرة المقاومة
لفساد الصديد ويبنها والقوابض المانعة خصوصا ان كانت عطرة بل كانت مثل غذاسة فان كان
مثل هذه المادة غايصة منتشرة وجب ان تكون هناك ايضا ملطفات ومقطعات كالسكبين وكالاقاقيا
المعروفة وكذلك ان كان لزجة عليظة فيها هو لين والاباريج بالسكبين مشترك للاكثر وهو لاصحاب
ليقرن الادوية المسكنة للقي مع تسخين ما مثل شراب العناب المتخذ بالرمان وقد يجعل منه العود الهن
او شراب الخماض وقد يجعل فيه الافاوية الخارة والعود ودرق الاترج وايضا ودالمسك الكرمي والسفرجل كذلك
يطبخ بالافاوية وايضا وداء المسك بالمبيد شراب الافسنتين نافع للصفرى كل وقت بهذه الصفة ونسخته
يوخذ من الورد الخامض والنعناع والخيار من كل احد باقة يطبخ في رطل من الماء الى النصف ويجعل فيه
من المسك دانق ومن العود بمقدار درهم مسحوقا كل ذلك ويتجرع ساعة بعد ساعة ومن الادوية المسكنة
لهذا النوع من القي وما يهذا الصفة ونسخته وهو ان يوخذ ريباس الاترج بالعود والقرنفل وشراب النعناع
والرمان وخصوصا اذا اوفق منه كندر ومسك وقشور الفستق والمسك والعود والمبيد يكون القي للصفي
جدا واذا اخفت من نزاع القي وكثرته كيف كان في غير الحميات الشديدة الحرارة سقوط القوة جرعة الطبيخ
ماء اللحم المتخذ من الفراريج والطرف الجدي والخلان مع الكمك المسحوق مثل الكحل وماء النعناع وقليل
شراب وشيء من الصرائح المشوية مشقوقة عند وجهه وكذلك اشفه الخبز الخار ومن ذلك ان يسلق
الفروج في ماء يصب عليه شراب يطبخ في ماء يجري عليه شراب يدق في هاون ويعتصر فيه ماؤه ويبرد ويذاف فيه
لباب الخبز السميذ ويمزج بقليل شراب ويجعل فيه عصارة النعناع ويحتسي منه والذي يجري في الطبيخ
شراب يدق خبز من الذي يدق شراب يطبخ فان هذا يتحلل عنه رطوبته الغريزية ويتحفز ذلك يحتقن فيه
ربما نفع من القيء ويغلب النفس والقذف اغذية يتخذ من الفراريج والفراريج محمضة بماء الحصرم وماء
الاترج والسماق وماء النعناع الخامض مقلوة بزيت الاقاقيا مع ذلك ولا باس بالمعاجين سويق الشعير



بماء بارد وخصوصا اذا كان من القي بقية ويجب ان يكون ذلك عليه وان قذف وكرهه فيبدل هيئته
ان عاند بهيئة ذكر اودبة مفردة ومركبة نافعة من العشيانة القي اعلم ان مضغ الكندر المصطكى
قد ينفع من ذلك وكذلك حبة الخضراء الشراب اليابس يبقى منه ملعقة فهو عجيب القرنفل اذا استحى مضغا
شديدا كالكحل وذر على حس يتخذ من الكحل والعصارات فانه يمكن في المكان وكذلك اذا شرب عما بارد
او ملح في ماء يبقى سلاقة وخصوصا للصبيان والاحداث يذر عليه مصطكى ومن الادوية المسكنة للقي
والعشيانة ريباس الاترج يبقاء الذي يتقيا من مراره مجالده والذي يتقيا من اسباب بارده مخلوطا بالعود القي
والقرنفل وايضا قشور الفستق اما شاذنجار واما بالافاوية واقوى منهما نضاح الكمثرى مفردا او بالافاوية
ومع كرويا والمبيد والمبرس مما يحتاج اليه الموضعة اذا تناولت قدرا من القرنفل ينفع الصبي الذي
يتقيا وكذلك اذا ادق لمسوج من القرنفل يجعل في اللبن ويسقى للصبي يمكن عن القي ويقطع منه في يومه
وهذه من الجربات التي جربناها نحن تركيب مجرب وهو ايضا يعين على الاستمرا يوخذ بزر كنار ابرسا
كمون مصطكى من كل واحد جزو يطبخ منه بما العسل ويستعمل واذا عجز العلاج فلابد من المخدرات القي
ليرفي طبيعها ان تحرك القي كما هو في طبع البيض وجوز المائل للصرا الا ان يقرن بها ادوية عطرة تحفظ
تخدرها ويصلح بقيتها وبقاوير سمينها بل الاضعف منها بزر الخشخاش وبزر الخس والقوي منه قشرة و
خصوصا اذا كان معه من الادوية العطرة الزبادية ما يقاوم سمينه من الكزاكيب الجيد لما في ذلك
ويوخذ ان يوخذ قشور الفستق ومن السك ومن الورد جزو جزو من الفاذنج نصف جزو وان لم يحضر
جعل فيه من الكزبنا وجزو من الاثنين ثلثي جزو من العود الخام نصف جزو يقرص الشربة الى مثقال
ومن الاشربة الجيدة لذلك ايضا ان يوخذ السفرجل والعنب من كل واحد جزو من بزر الخشخاش
ثلث جزو من قشور اصل اللفاح ثلث عشر جزو من العود الخام اربع عشر جزو من ماء النعناع ما يمزج المجموع
ومن ماء الورد ما يعلوه باصبع ومن ماء القراح ثلث اضعاف الماء بن يطبخ بالرفق طبخا ناعما حتى يتمرغ
العنب السفرجل يصفى المياه ثم يعقد بالرفق ويسقى منه واذا استقى المخدرات ينبغي ان يلزم شم
العطر ينوره ولا يوصه الطبيب المذبذ فان كره طبيا يحي الى غيره واقراص اما دينوس على ما شهدت
جالينوس نافعة من ذلك فانها يجمع جميع الامور الواجبة في علاج القي وخصوصا اذا كان الخلط صديدا
فان ذلك القرص تركيبه وعلى ما هو مكتوب في الاقرابادين قال جالينوس فانها نفع منها انيون وبزر
الكرفس للعطرية والغذائية والافسنتين للحار واحلام الخلط ولبقوية فم المعدة وغيرة والدارصيني لمعاونة
لعطرية للصديد واعانة اياه الى صلاح ما تحليل له وفيه من العطرية ما بالاسر كل عضو عصبي والانيون
ليزوره يخدر والجندبادستر ليتلافى فساد الانيون ومضرته وسعيته واما من اقراص الكوكب فانها شديدة
النفع في شل هذه الحال والعنب اذا كان لضعف المعدة شربكنة القذف فلا يكلف ذلك بل ان درع
نفسه فربما نفع وقد يمكنه سويق الشعير الحلالي ومن جيد بزره عالا زما في الربيع وكان معتادا القي
خصوصا في مثل ذلك الفصل فليأكل مع الخبز بليلا مقدار اربعة دراهم بصلا فرجس شم ما خارا ولا يكثر

في قرحة

من بصل اكتمس فانه يحدث التشنج فصل في علاج قرحة الكدر اذا حسنت بقروح فعالجها بما عرفت ان احسنت
برغاف عابد فانه منع السبب ان احسنت بامثاله فانه فقد فربما احتجت بعد استفراغ ربطين من الدم الى فصد العرق
واذا افرط فاربط الاطراف ربطا شديدا وخصوصا بما كان سببه شريا حاد وربما سقى في القرحة في السبب
شراب ممزوج بلبن غالب الى اربع قوطولات شيأ بعد شيء شربة السكنجبين بالبورد بالشيح واما الادوية
المجوبة في منع في الدم فمنها مركب مجرب في منع في الدم شديدا قابضا يزيد ويرد وياين يخمن حلنار ابن
مندبة الشيح صمغ عربي بعض بعضا ان احتمل ادعصارة عصير الزراجي وسقى بحلكثير المزاج او بما الشا
احتمل ان كان الغلب الى المعدة كثيرا الشربة من نصف مثقال الى درهم وربما نفع من ذلك سقي الزبد
القانيته ومنها ربما الجوزه مركبات ذكرت في اقرابادين ومن العلاج السهل ان يأخذ من العفص الجلنار
من كل واحد جزء يسقى بوزن مثقالين مع قيراط افيون بماء الحمل فصل في الكرب الغلبة
قد يعرض من المعدة غلبة وكرب يجد كالمنصل منه فمار يخرج الى انتقال من شكل الى شكل ربما لزمه
خفقان او عرض معده لا يمكن صاحبه ان يعرف العلة فيه وربما يتبعه سدد ودوار وربما تغير
فيه اللون وهو بالحقيقة مبدأ كثير وخصوصا المشرية فانها ما دامت مشرية احدثت كربا فاذا اجتمعت
في فم المعدة احدثت غشيانا وانصب على المعدة بالدفع خلط بعد جيرة اللبنية بها وقد يكون رياح الا
خلاط من الادوية المقيئة والسهلة فليعط اول السفر جل مربا الحصرم ونحو ذلك وكلما بقي في المعدة
من الفواكه من التفاح الحلو فانه يكرب واما البارد اذا شرب في غير وقته يكرب وكثيرا ما يصير في الجيتا
سببا لزيادة الحمى ولا يجب ان يشرب في الحمى الا خار المطالجات اما القليل منه فيزيد الخمر الممزوج
بالماء ما صفته ممزوجا بما يقوي او بما يعدل ما خلط المزوي والكثير منه يحتاج الى ادوية القيئا
وان كان عن حرارة وخلط حاد وهو الكائن في الاكثر فقد يسكنه المبردات الرطبة الاطلية المتخذة منها من
السندل والكافور الورد وما جرب في ذلك مفاد من قشور القرع والبقلة الحمقاء سويق الشعير بالخل
والماء يضمد به المعدة والكبد واذا اشرف ضمد بالسندل الابيض بالاحمر ونحو هما وما يسقى للكرب المسكن
سويق الشعير الجريش حضوصا يجب الكرث ان يكون غير مغربل والمفاتيح من جلاب الكرث بلا ماء البارد
ورب السفرجل واذا لم يكن غشي اجتنب الشراب اصلا ويكون مزاج ما يتعرهندك وشراب المفاتيح المتخذ
الذي يحلل نضوله وقد وصف لهم ما خيار وصفرا مقشرة مع جلاب طبرزد يسير ورصرطيا شير فانه نافع
جدا فصل في الدم المتبس في المعدة والاصعاب خذ وزن درهمين حرف ابيض بالقلي وزن ثلاثة دراهم
ويسقى في ماء حار فان حمد سقي القليل مما اشار كذلك افتح الانبذ اما جوارش اللبن في المعدة فعلاجه
سقي افتح الانبذ اما المفاتيح مقدار اوقيتين قد جعل فيه وزن درهمين ملح جريش فانه نافع فصل
في القواق القواق حركة مختلفة تركيبة كتشنج انقباضي يعرض في فم المعدة او جميع جرمها
او المري منها يجتمع الى ذلك منها بالتشنج هربا من المزوي ان كان مزوي واستعداد الحركة دافعة قوية شيئا
مثل ما يعرض لمن يريد ان يتب فانه يتأخر منه يتب قد يشبه من وجه حركة السخا الذي يكون في المري

والجواب



والجواب الى دفع الخلط واما ان لم يكن مزوي بل كان على سبيل افراط من اليبس فان اليبس يجر الى شبه ما كان التشنج
والبسيطة يجر الى الانبساط فانها لا نظائر ذلك وتبلغ فاه واكثر ما يعرض بعرض لفم المعدة لسبب مزوي
خصوصا ان كانت المعدة باردة فلا يحتمل فيها ادنى المزوي وقد يعرض بالمشاركة وقد يحدث القواق عقيب الفجة
الكائنة في فم المعدة وتركه خلطا قليلا ينبغي ان يدفع بالقيء كما انه قد يكون القواق بسبب حبس القيء والصابرة
عليه بهذه الحركة الاختيارية واكثر حركة القيء اجزاء المعدة لاحركة فيها شديدة قوية فاذا دبه بالمادة الحاجة
وقد قال بعضهم ان حركة القواق ازيد من حركة القيء لان القيء يدفع شيأ مصبوبا في تجويف والقواق يدفع شيأ
يابسا وليس كذلك فانه ليس كل قيء يكون عن سبب مصبوب والدافع شيأ يجب ان يكون اضعف مما
لا يدفع وربما يحاول ان يدفع فلا يقدر بل القواق حركة اضعف من حركة القيء وكانت حركة القيء تضعف
لذلك في اكثر الامر قد يشتد القواق شر بصير فيها كل الحركة عند مس سبب القواق يكون اقل لان السبب اقل
تكابده فاذا استحال الامر اشتدت الحركة ضارت قيأ فافا تفصيل ما يحدث القواق بسبب ذي بلجم فم المعدة فيقول
انه قد يكون ذلك اما عن شيء موذ لفم المعدة بردة كما يعرض من القواق الناشيء في الهواء البارد في الاخلاط
المبردة وعن برد اخر مستحكم في نزاع في المعدة بقبضه ويشنجه كثيرا ما يعرض هذا للصبيان والاطفال والبرد
يحدث القواق من وجوه ثلاثة احدها من جهة نوعه مادته والثاني من جهة اذي برده وضادته بكيفيته
المجاورة للاعتدال والثالث من جهة تقبضه وتكثيفه المادة فيحتبس في خلل اللفيف فانا من حقه ان يخلل عنه
واما عن شيء موذ بلذعه مثل ما يعرض من شرب الخردل والغلاظ وانتباه الاخلاط الصديدية وشرب الادوية
اللاذعة كالغلاظ مع شراب وخصوصا على صحة من جوع لمعدة او ضعف من جوهر فم المعدة ومن هذا القبيل
الغذاء الفاسد المستحيل الى كيفية اللاذعة والصبيان يعرض لهم ذلك كثيرا وكذلك ما يعرض من انصباب
المواد الى فم المعدة وكما يقع عند حركة المواد في البحارين الى راس المعدة لتدفعه الطبيعة بالقذف واما
عن ريح محتقن في فم المعدة وفي طبقاتها او في الكري فوارث عن حرارة منبهة لا يقوى على التحلل واما
عن شيء موذ بثقله كما يكون عند الامتلاء فهذه اقسامه اما ما يكون من سبب موذ واما الكائن عن اليبس فانه قد يكون
عن يبس عند بدء تشنج كما يعرض في اواخر الحميات المحرقة والاستفراغات المجففة والجوع الطويل وهو الدليل على ظهور
وقد يكون عن يبس بالمستحكم فينفع بارد في رطب نزول واما الكائن بالمشاركة فمثل ما يعرض لمن
حدث في كبده ورم عظيم وخصوصا في المقعر او في معدته او في جنب ماغه او هو يشرف الهوى في جنب ماغه
كما يعرض عند التجشؤ وماغه الامة والعكة الموجعة يمسك بها الراس ومثل ما يعرض في الحميات في تصعدها
في علامات البحران فان ذلك بسبب شركة البدن وقد حمى في استخراج السبب لتهرب لحدث القواق في دربة الكبد
فقال بعضهم لانه تنصب منه مرارا الى الاثني عشري ثم الى المعدة ثم الى فمها وقد قيل فيه ان السبب ضغط
الورم فقد قيل السبب فيه مشاركة الكبد فم المعدة في عصبة دقيقة يصل بينهما واذا كان بانسان ورم
من هذا وعرض له من نفث الدم ما عرض فانه اخطأ فوائه وكذلك ان قاء وقذف الخلط فان قاء ولم يخل فاقذ دل اما على
ورم في المعدة او في اصل العصب الجاري لبعدها من الدماغ او الدماغ وقد يشبع ذلك جميعا حمرة العين وتفرق

بهما باعراض اورام الدماغ واعراض اورام المعدة والفواق الذي يدخل في علامات البحران وربما كان علامة جيدة وربما كان علامة ردية بحسب ما نوضحه في بابه في كتاب الفصول انما الذي يكون الفواق وكان معه حمرة في العين فهو ردي يدل على ورم في المعدة او في الدماغ وقيل في كتاب علامات المزمنين يعني انه اذا عرض لصاحب الفواق وربما جانب الايمن خرج عن الطبيعة من غير سبب معروف وكان الفواق شديدا فربما تقيأ الفواق قبل الخارج الشديد في ذلك الكتاب من كان به يعرض الفواق معه وفي كراز ورم حار بالمعدة فانه يموت قطعا العلاج كل فواق يكون بالقيء فسببه شيء مؤذ بثقله او كيفيته اللاذعة على احد وجوه المذكورة وكل فواق اعقب الاستفراغات والحميات المحرقة ولم يكن القيء فيه زاد فيه فهو عن يبس واما الكائن بسبب الخراجات عبادة او بغير عبادة فيعلم من كل الابدال المذكورة في الابواب الجامعة والكائن عن الاورام المعدية او الدماغية او الكبدية يدل عليه اعراض كل واحد منها المذكورة في بابه المعالجات التي انفع علاج فيها كان سببه من الفواق امثلا كثير او شيء مؤذ بالكيفية وكذلك كل تحريك عنيف وهو يصياح وغضب فرح وفزع يقع دفعة وغير فرح ورش ما بارد على الوجه حتى يرتعد بغتة والحركة والرياضة والركوب والمصابرة على حبس السكر الخارج الباعث على العطش والعطاس في قلع المادة الفاعلة الفواق تاثير عظيم وما يلزم ايضا طول امساك النفس لان ذلك يثير الحرارة ويحركها الى البرودة فتحلل حللا لا يستشعر بتحرك الاخلاط اللجة ويحللها والقيء الطويل شديد النفع منه وشد الاطراف ووضع المحاجم على المعدة بلا شرط وعلى ما بين الكتفين وكذلك وضع الادوية المحرقة من المحالجات النافعة للفواق اللوجي الامتلا ان يبدأ صاحبه فيتقيأ بشيء ابارج فيقرا وعصارة الافسنتين يؤخذ منهما اثقال ومن الملح الهندي وانقين شربجد ذلك يستعمل الهليلج الاسود بان كان السبب محجوبا وجب ان يقصد في علاجه قصدا مرتبا تحليل المادة وتقطيعها بمثل السكبينج المنحل والثاني بتبديل المزاج حتى يعتدل ان كانت امتا فوي بالكيفية والثالث احداث حرقة في المعدة قليلا حتى يقل المادة بالملزج وقد حمدا قراص ماء نعنع وماء صفو نسخته يؤخذ نعنط ونزعفران وورد و صطلكي سنبل من كل واحد اربعة مثاقيل اسارون شقاليق من شقال ابهن شقال يجمع بعصارة نزقطونا ويبقى منه نصف شقال نزقطونا والابهن بخدران والسنبل يقوي ويحلل والاسارون يسهل الرطوبات الى جهة مجاري البول ويخرجها منها والصبر يسهلها الى جهة مجاري الثفل فيخرجها منها والنعنع والزعفران منبهان مقويان مسخنان فلهذا صار هذا الدرس ناجعا جدا في الفواق الشديد وتقبل النفس ان تعتق او تعنق نفع منه دهن الكلايل والشونيز الملعقة بما حار ودسم نفع منه طبيخ الزنجبيل في ما ذكرنا فاذا اشتد وازعج احتيج الى المغاجين والجاورشات مثل الكمون بما فاتر بل ربما احتيج المغاجين الكبار وجعل او الى التوابل والفلفل بما نفعة عظيمة في ذلك لما فيه من التخدير مع التقوية والتحليل والدفع وينفعه من المجوب مثل حب السكبينج يجب الاصطمخاني واقراص الكوكب شديد المنفعة والادوية النافعة في علاج الفواق الكائن عن مادة باردة او قريبة منها السكنجبين يشرب وكذلك ما الكمون وخل العنصل وصف الماء والاسارون والنارديين والزنجبيل والاعجدان حتى ان ربما لم يكن الفواق والكراز الذي

والقوة والهيون



والدق والاذخرين والزنجبيل والراسن المجفف وعصارة الفاشرا والقيصوم خرزة وركبة ويتخذ منها لعوقات فانها اذا وضعت على المعدة والزمت لها مما يشرب وبخط المقعر نفعة واحتاج والجند بادستر خاصة عجيبة فيه وقد يبقى منه نصف درهم في ثلثا سكرجة خل وثلثي سكرجة ماء مما ينتفع منه منفعة شديدة اذا سحق سحقا ناعما جدا والقيء والفواق يخ الجلد والمسطكي يؤخذ اجزاء سواء ويسلق في ماء وشراب وايضا بلبخ مسطكي دارصيني وعصل ثلثة اواق في فتلة من الخل ويبقى منه ثلثا طبلا اما وايضا الرطب الباردة ظروف بما العسل وايضا وايضا يعين الحلتيت ان يعسل يبقى منه غدوة وعشية مقدار حمصة وايضا وداء يهذا الصفة نسخته يؤخذ قسط وسبر وازخر نما ياسرون فربيون نحري وسداب يزر الكرفس وكندر اسارون من كل واحد درهم انيون ودار صيني ياسرون من كل واحد نصف درهم يدق دقا فاخرا الكبار المحلل في ذلك وقد يعين هذه الادوية استعمال الادوية المعطسة فان كان البرد سادا جامدا من الادوية فالادوية المذكورة في نافعة منه فيبقى بخل يطبخ بها الفوق والثلثة وما تحت الشراسيف ويطلى بها الفوق والثلثة بزيت عتيق او بدهن البابونج او بدهن قسط وكذلك الادهان الحادة كلها وحدها نافعة وخصوصا دهن البابونج او دهن بلبخ بنبجد بادستر وكوز والجندبادستر والقسط من كل واحد نصف درهم نظر اسارون درهم يسقى بها الافسنتين او بطبوخ الفوذنج والانيسون والمسطكي او يؤخذ القشر الخارج الاحمر من الفستق مع اصل الاذخر يطبخان في الماء ويشرب من طبيخهما وقد ذكر بعضهم ان قشر الطلع اذا جفف وسحق وشرب منها وزن مثقال بما الرازيانج ونزر كندب كان نافعا جدا وماء النعنع ينفع الباردة وان اشتد وازعج لم يكن بد من وضع المحاجم على المعدة بلا شرط واتباعها الادوية الحرة واما الكائن من يبس محتبسة على فم المعدة او بنبعا او في المري فينفع منه استعمال الخمارة تناول شيئا من الكندر سحقا في ماء يجرع الماء المحار عليه قليلا قليلا والراسن المجفف غاية في ذلك واما ان كان الخلط الاذع متولدا هناك او منبثه فيه حمل ما جبه على القيء ان امكن بما يبقى مثله او يسهل بمثل الاياريج بالسكبينج ومثل شراب الافسنتين ربما كفى شرب الخل والماء يجرع الزبد او يجرع دهن اللوز بالماء الحار ويفرغ الى القيء وبطيله ما امكن وكذلك فان ما الشعير ينفعه منفعة شديدة وخصوصا مع الرياسة الحارة او المزاج المحلاة وما الرمانين ايضا مما ينفع بتنقيته وتقويته معا واما ان كان السبب هناك غائرا فان العلاج فيه للفرع الى اللبن الحليب الماء المقتر مع دهن الفرع شرابا الشعير وما الفرع وما الخيار واللعابات الباردة وكذلك يمرخ بها من خارج المفاصل يمرخ ويستعمل الاترج وتخمه واما الكائن عن عتبة التي فان احسن العليل سفته تخلط بلذع ويكون معه قليل غشيان علته عطاس متواتر يعدان فعليه ما نزلق ذلك الخلط مثل ربا الاجاص والتمر هندي وخصوصا اذا كنت امرته طول التمر هندي فانه لم يحس بذلك بل احس بتجدد ضمرت فم المعدة بالمراهم المعتدلة مثل حبيب الاحماء اللينة التي لا تعتبه بها بل فيها تغرية مثل لباب المحلطة وتكين ما مثل دهن اللوز عطرية مثل ما الخاريج وتقوية مثل الكزبرة واما الكائن عن مدة الكبد او غيره فيجب ان يعالج الورم ويفصد انا حتج الى فصد بعد المعدة وفيها مثل ما الرمان ما الشعير وما الهندبا والاسفيذ نسخل في احوال تعرض للمراق والشراسيف قد يعرض في هذه النواحي اختلاج بسبب مواد فيها ربما كانت رديئة يتأدى

افعا المالخ ما يحدث منه المالخوليا اما فساد المزاج وقد يكون من هذا الاختلاف ما يكون بترب
فم المعدة او منه بعينه ويشبه ان يحدث لها استفاخ لانه يثقل فيكون قريبا من الاكلة من ذلك وقد
يدل على صداع يصحبه رعشان اذا قى على ما استفصل في موضعه وعلى اسفال الى اسفل وربما كان معه
وقد دل الشراسيف الى فوق مما يكون في الحميات الرباعية وقد يكون بسبب يابس او بارد وقد يكون تابعا لاورام
بالمعدة وان كانت في الاسافل ايضا واما الخفق في الاعالى فيدد ها الى فوق في التهيج بالمزاج معا وهذا
الاستفاخ في الامراض الحادة ردي ويصحب اكثر فان الكبد وقد يحدث بسبك الاعضاء التي الشراسيف بالمزاق
او جاع لذاعة او جاع ممددة بسبب امراض الكبد وامراض الطحال وادوارا الفصل في الحميات
والبرسامات الفن الرابع عشر في الكبد واحوالها وهو خمس مقالات المقالة الاولى في كليات احوال الكبد
في تشريح الكبد فنقول ان الكبد هو العضو الذي لم يتمدكون الدم وان كان الماشار يقا فانه تجذب اكثر الدم
احالة ما فيه من قوة الكبد الدموية بالحقيقة غذا استحال الى مشاكلة الكبد الحق في لحمرة كانه دم لكنه جلد
وهي خالية من لطيف العصب ثبت فيه العروق التي هي اصول ما ثبت منه متفرقة فيه كما لطيف على ما علمته في
باب التشريح خصوصا في تشريح عروق المساريقا وهو ممتص من المعدة والامعاء يرتبط شعب الشاب الساعاة ما يأتي
من تقعيرها وبطنها هناك ومارق منها الى البدن بتوسط العرق الاجوف الذي نبت من جدتها وتوجه الثانية الى
الكليتين من طريق الحدب وتوجه الوريقة الصفراوية المرارة من طريق التقعير فوق الباب وتوجه الوريد السري الذي
الى الطحال من طريق التقعر ايضا وتعود الى المعدة لتحسن صداعها وتجذب بالى المجاب منها البلا
يشق على المجاب بحال حركة بل يكون كانه تماسه بقرب من قطعه وهو يتصل بغرب الكبد الثابت منها
وتماستها قوية ولتحسن استقال الشارح المتحنة عليها وتعلقها اعضا صحيحة بتين لك من حسبه صغره بانها البعد منها
حاما كما ذكرناه في الرئة وانما حصر هذا الخرق الجانب المحدب لان بطنها بغيرها من الاحشاء قد بانها عرقة مارب
صغيرة تفرق بينها فينقل اليها الروح ويحفظ حرارتها الغريزية وبعدها بالبعض وقد انفذ هذا العرق الى المقعر
لان الحاجة تقتضيها يتروح بحركة المجاب لدخل في الكبد الدم فضا واسعا بل شعبة متفرقة ليكون اشتمالها بجميعها
على الكيلوس اشد وانفعال تفاريق الكيلوس منها اتم واسرع ومالي الكبد من العروق الرقيقة صفافا ليكون
اسرع تاذية لتاثير اللحم الى الكيلوس والغشا الذي يجري الكبد يربطها بالغشا المجلا للامعاء والمعدة الذي
ذكرناه ويربطها بالمجاب ايضا برباط عظيم قوي ويربطها باضلاع الخلف بوطاء اخرى دقاق صغيرة ويصل
بينها وبين القلب العرق الذي اصله بينهما الذي عرفته طالع من القلب النجا وطالع منها الى القلب يجب ان نذهب بين
وقد احكمه لها هذا العرق بالكبد نبغا اصلب نخاين وهو ينفذ عليها طارقها بينه الذي في الداخل لانه اوجد
الابرن لانه بها سر الاعضاء الرقيقة وكبد الانثى اكبر من كبد كل حيوان يقارنه في الجثة وقد قيل ان كل حيوان
اكثر اكلا واضعف قلبا فهو اعظم كبدا وبصل بينها وبين المعدة عصب لكنه دقيق فلا يشارك الا الاسر
عظيم من اورام الكبد وادل ما ثبت من الكبد عرقان احدهما من الجنب المقعر واكثر منفعة في جذب الغذا
الى الكبد وهو الذي الباب الاخر في الجانب المحدب منفعتها ايصال الغذا من الكبد الى الاعضاء وهو الاجوف



وقد بينا تشريحهما جميعا في الكتاب الاول والكبد زاد بدن يجتوي بها على المعدة وبين بها ما يجتوي عليه من
عليه بالاصابع واعظم زوائدها في الزوايا المختوية باسفل الزوائد وقد وضع عليها المرارة وجعل منه الى اسفل
وجلة زوائدها اربع او خمس واعلم انه ليس جرم الكبد في جميع الناس سواء لان اضلاع الخلف شديدة الاستدارة
وان كان في كثير منهم كذلك ويكون لشاركة بحسب ذلك اعني مشاركة الكبد لاضلاع الخلف والحجاب لجميع الكبد
لاحرها وما يلي منها الغشاء يحس بسبب ما ناله عليه من اضراب الغشاء الصفاق وذلك بخلاف هذه المشاركة
واحكامها في الناس وقد علمت ان قولنا الكبد يكون في الكبد وفيها بقيم المرارة السوداوية وقد يخيل الامر
في كليهما وقد يجيل في قولنا الكبد ولا يجعل في القيم واذا اختل في القيم اختل ايضا في قولنا الكبد وقد
يقع الاختلاف في القيم لا بسبب الكبد بل بسبب اعضاء المجاورة منها ما يتميز في الكبد القوى الاربع الطبيعية
لكن اكثرها ما يضعفها في تحيلها واكثر القوى الاخرى ولا يبعد ان يكون في المساريقا جميع هذه القوى وان كان
بعض من جاء من بعيد رد على الاولين فقال اما من جعل للمساريقين جاذبة ونا سكة فانها طريق لما يجذب
ولا يجوز ان يكون بينها جذب وارد في ذلك مجانبة الاحتجاجات لضعيفة الخلف كل شيء فقال لو كان
للمساريقي جاذبة لكان لها غاضمة فكيف يكون لها غاضمة ولا بلش بينها الغذا يتهيأ ما ينفعل قال له لو كانت لها
قوة جاذبة والكبد ايضا لانفاذ في الجوهر لانفاذ القوى حتى يعلم هذا الضعيف فظهر ان القوة الجاذبة اذا تحالت
في المجرى التي تجذب منه كان ذلك اعون كما ان الدافعة اذا كانت في المجرى الذي يدفع منه كوتخالف
الامعاء كان ذلك اعون وبيننا حال قوة الجاذبة في المجرى ولم يعلم انه ليس كثير باس ان يكون في نصف المسافة
قوة جاذبة ولا يكون غاضمة يعتد بها اذ لا يحتاج بها الى المضغ بل الى مجذب وفي ان الكيلوس قد استحيل
في المساريقا فما ينكر ان يكون التبس في ذلك قوة غاضمة في المساريقا وان يكون هناك قوة ماسكة تمسكه
بقدر ما وان لم يطل فيه الى اضافة الليف المعلوم مخالفة واستعبد ان يكون فيها فرج فيها الفقد بعضها
ولبعد ذلك بعيد فان الاطباء قالوا ان في الضفة بعضا ما لا ينكرون ايضا ان في المساريقا قوة دفع وعضها
وهو عضو سريع التغلب مجاور به وفيه انه قد يجوز ان يختلف جواهر الاعضاء وينفق في جذب شيء ما ان
كان ما لكان طريق واحد كجميع الاعضاء فيه ان الجذب الكبد اكثر ليف عروقها وهو مجانس لجوهر المساريقا
غير بعيد منه تكرر قد لاحظ هذا الرجل في هذا الحكم وانما الذي يذكره جالينوس فيقضي بالجذب الاول القوي
حيث منه مبدا حركة يعتد بها وعرضه ان يصرف المعالج والمفضر على علاج المساريقي دون الكبد والدليل
على ذلك قوله لن ابتدأ في هذه العلة على علاج المساريقي يترك ان يعالج الكبد انه كمن ابتدأ على تنقية الرجل
المستوجبة من آفة حادثة في القولنج الذي في القولون ترك علاج المبدا والاصل به النضاع بهذا قول جالينوس
المفصل بذلك القول وانت تعلم ان الرجل ليس تخلو عن القوى الطبيعية والمحركة والحاسة التي في النضاع والمجاور
انما الفرق بين قوتها وقوة النضاع ان القوة الحاسة والمحركة لاحدهما او لا والاخر ثانيا وكذلك حال الماساريقا
فانها ايضا ليست تخلو عن قوة وان كان مبدا الكبد هي الله ما والآلات الطبيعية التي تجذب بها من مبدا لا على
سبيل حركة مكانية كما في العضل فانها في الاكثر لا تخلو عن قوة التي منها وبالا في المنفعل حتى ان الحديد ينفعل عن

النافعين نمن اكثر اهل المحصلين والمحققين فصل في الوجع التي منها يستدل على احوال الكبد نمنها يستدل على احوالها بلغا المس بحاب يستدل على اورامها احيانا ويستدل ايضا بالاوجاع التي تخصها ويستدل بالافعال الكائنة منها ويستدل بمشاركات الاعضاء القريبة منها مثل المعدة واصحاب الاععاء الكلية المرارة ويستدل بمشاركة الاعضاء التي هي ابعد منها مثل نواحي الراس مثل الخمار ويستدل باحوال عامة لجميع البدن مثل اللون والسحنة والمس ويستدل ايضا بنبت من نواحيها من الشعر وما نبت منها من الاورام ومن هي من اعضاء اخرى وما يتولد منها وينبعث منها والالوان والمخالفات ومن الاستسقاءات والغاوات وما يتصل بها تفصيل هذه الدلايل واما المثال الماخوذ من المس فمن ان الحرارة الملموسة منها يدل على مزاج حار ورودته على مزاج بارد وصلابته على حبا الكبد او ورمه صلب منها وانتفاخه وعظم ورمه او نخوته منه وعلايته ما يحس من انتفاخه على ان في نفس الكبد استطالة وكونه على صفة اخرى على انه في غير الكبد وانه في عضل البطن واما المثال الماخوذ من الاوجاع فمثل انه ان كان ثمد وامع ثقل فمنال سلاء او ورم او كان بلا ثقل فمنال ريح وان كان ثقل ولا عض فالمادة في جرم الكبد كان ورما او سدة او كان مع عض فهو عند الفحص لها واما الاستدلال الماخوذ من الافعال الكائنة عنها فمن مثل الهضم الجذب الدفع للدم الى البدن والمايتة الى الكلية للمرار الى المرارة والبول الى المثانة ومثل احوال العطش فاذا اختل شيء من هذه ولم يكن بسبب عضو شاركه الكبد فهو من الكبد واما الاستدلال الماخوذ من المشاركة فمثل العطش فانه ان كان من المعدة فكثيرا ما يدل على احوال الكبد ومثل الغواق ايضا ومثل الشهوة ايضا والهضم ومثل سوء الكيفوس فانه وان كان لسبب الوية او الحجاب فقد يكون بسبب الكبد ومثل اصناف من البول اصناف من البول يدل على احوال الكبد لسخنها ومثل احوال من الصداع واصناف اورام الراس احوال من امراض الدماغ لان الدماغ ايضا ومثل احوال اللسان وملاسته وخشونته ولونه ولون الشفتين يستدل منه عليها وتجري بين القلب والكبد مخالفة ومرافقة ومقاهرة في كيفياتها تجاسندكرها في باب امزجة الكبد واما الاستدلال بسبب احوال منها فمثل ان لا يدل اللون على الكبد بان يكون احمر اصفر فيدل على صحتها او ان يكون اصفر يدل على حرارتها واورامها فيدل على برودتها او يكون كدرا يدل على برودتها وبيوستها ومثل دلالة البرقان عليها وايضا مثل ان لا يدل السحن اللحمي يدل على حرارتها ورطوبتها والسحن النحسي يدل على برودتها ورطوبتها ومثل الهضم انه يدل على حرارتها ورطوبتها وعدم الحرارة في الكبد يدل على ان لم يكن بسبب شدة حرارة القلب على حرارتها يعرف معه دلايل حرارتها المذكورة واما الاستدلال من جهة اعضاء اخرى فمثل الاستدلالات من عظم الاورده وسعتها على عظمها وسعة مجاريها من قصر الاضابع وطولها على صغرها وكبرها واما الاستدلال من الشعر النابت عليها فمثل الاستدلال منه في اعضاء اخرى وقد ذكرناه واما الاستدلال بما ينبت منها وهي الاورده فهي انها ان كانت غليظة عظيمة ظاهرة فالمزاج الاصلي حار وان كانت رقيقة خفيفة فالمزاج الاصلي بارد واما حرارتها وبرودتها وبيوستها وسلاتها فقد يكون المزاج اصليا وقد يكون لعارض واما الاستدلال مما يتولد فيه فمثل ان تولد الصفرا فيدل على حرارتها والدم على حرارتها الشديدة او على برودها البايس على ما تعرف من موضعه وتولد البلغم الجيد يدل على صحتها والذي يشبهها درجيد يشبه بالبدن جدا اعني صحيحة والتي منها صفراوي او سوداوي او رطل بين ذلك مما ينشر منه في البدن



او مائي غير قابل للاتصال بالبدن كما في الاستسقا اللحمي نهي عليل بحسب ما يدرك عليه حال ما ينشر عنها واما المؤلفات والمخالفات نتعلم ان الموافق مثل الحار للمزاج الطبيعي مضاد للمزاج الغايرض واما السن والعادة وما يجري مجراها فقد عرفت الاستدلال منها في الكليات واما مخالفة القلب الكبد في الكيفيات فاعلم ان حرارة القلب تقصر حرارتها قصرا ضعيفا ورطوبتها لا تقصر بيوستها وربما قصرت رطوبتها قليلا وحرارة الكبد تقصر برودة القلب قصرا ضعيفا ورطوبتها تقصر بيوسته قصرا ضعيفا وبرودتها اقل قصرا لحرارته وبيسها قاهرا بما لرطوبته وبرد القلب يقصر حرارة الكبد اكثر من قصر بيوسته لرطوبتها وحرارة القلب تقصر رطوبة الكبد اكثر من قصر بيوستها لرطوبته وتقصر برودتها ايضا قصرا واما فصل في علامات امزجة الكبد الطبيعة فنقول المزاج الحار الطبيعي علامته سعة الاوردة وظهورها وسخونة الكبد والبدن ان لم يقاومه القلب فان حرارة القلب تغلب برودة الكبد قصرا قويا وكثرة تولد الصفرا في منتهى الشباب والسودا بعده وكثرة الشعر في الشراسيف وقوة الشهوة للطعام والشراب في المزاج البارد الطبيعي علامته اضداد تلك العلامات وبرودة القلب تقصر حرارة الكبد دون قصر حره لبردها والان درمناجب هذا المزاج رقيق ما في دمه وقوته ضعيفة فيكثر ما يفرز منه الجيد في المزاج اليابس الطبيعي علامته غلظ الدم وغلظه وصلابة الاوردة ويبس جميع البدن وخشن الشعر وجعودته والقلب برطوبته لا يتدارك بيوسة الكبد تداركا يعتد به بل لا تقصرها قصرا اصلا لكن بيوسة الكبد تقصر برطوبة القلب جدا وحرارة القلب تقصر رطوبة الكبد قصرا بالغا في المزاج الرطب الطبيعي علامته عند تلك العلامات والقلب بيوسته ربما تدارك رطوبة الكبد قليلا جدا لكن رطوبتها تقصر بيوسته القلب قهرا قويا في المزاج الحار اليابس الطبيعي علامته دم غليظ وكثرة شعر اسود عند الشراسيف وسعة اوردة صلبة اصلا وصلابته وكثرة تولد الصفرا السودا في اخر الشباب وحرارة البدن وصلابته ان لم يخالف القلب في المزاج الحار الرطب الطبيعي يدل عليه غزارة الدم جدا وحسن قوامه وسعة الاوردة جدا مع اللين وكون اللون احمر بلا صفرة كثير الكثرة في الشراسيف دون الذي في الحار اليابس ليس في كثافة وجعودته وقلة البدن لحرارته ورطوبته واذا كانت الحرارة غالبة بقي للدم البدن صحيحا وان كان الوطوبة القلب اسرع اليها امراض العفونة في المزاج البارد اليابس الطبيعي يدل عليه قلة الدم وقلة حرارة الدم والبدن وضيق العروق وخفاؤها وصلابتها وقلة الغرق في الراس ويبس جميع البدن في المزاج البارد الرطب علامته ضد علامات الحار اليابس في جميع ذلك فصل في امراض الكبد اما امراض الكبد بعرض لها في خاص جوهرها امراض المزاج واما امراض المركب الاورام والنفاخات خاصته عند العشا وتنفخا الى القصار غير ذلك مما نذكره بابا بابا وقد يحتمل الخرق اكثر من اعضا اخري فلا يخاف منه الموت العاجل الا ان يصحبه انفجار الدم من عرق عظيم وقد يعرض للكبد امراض بمشاركة وخصوصا مع المعدة والطحال والمرارة والكلية والحجاب الوريد الملساريقي والاععا بمشاركها اولا العروق التي تقعر الكبد ثم يتادى ضررها الى الكبد وربما تمكن واما الحجاب والوريد والكلية وبشارك هو لا عروق الحدب ثم يتادى الى الكبد وربما تمكن واكثر ما تكون المشاركة فانما تكون من قبل المعدة فيفسد الهضم معه ويدفع الطعام غير منهضم الا ان يكون السبب اخرا لا لامراض

الحديثة قد تكون اندفاع مواد هائي الاكثر بادرار البول وبالزعاف وبالعرق واما الامراض المغيرة فيكون
ذلك منها بالاسهال والقي الصفراوي والدموي وبالعرق ايضا في كثير الارقات فاعلم جميع ما ذكناه وبيناه
فصل في علامات الدالة على سوء المزاج الكبد كالامر في سوء المزاج الحار علامته عطش شديد لا ينقطع
مع شرب الماء وقلة شهوة الطعام ارالتخيل بصفرة البول واضطرابه سرعة النبض وتواتره وحميا وتشيط
الدم وتاذيا بالحرارات وتبعه دوران يبتدي من الاخلاط شبيه بغثيان من لحم الكبد وتبعه سهج وقد يسير معه الطبيعة
من مخرج جميع في الاسلاج او تظلد ويكثر معه القي الاصفر بالاحمر والاخضر الكراثي ويكون معه البراز الري خصوصا
ان كان هناك سوء المزاج مادة وان لم يكن ثقلة الدم وخشن اللسان ويجف البدن وقد يستدل على ذلك
من العادة واللسن والحرفة والتدبير والوسط منه قولنا الصفرا والمفرط برد الرد واصنافها من المالنخوليا و
ما يجري مجراه واذا ابتدا الاسهال الغثياني مع سقوط الشهوة فاكثره لضعف الكبد الكائن عن مزاج حاد وفي
اكثره يكون البراز بابا خرقا اللهم الا ان يبلغ الى ان يحرق المدرب الاخلاط ويحمي الكبد ويسهلها واذا خلط
في اخراط الدم كان البراز كالدردي واذا كان احتراق او مرة او حلمة ثم خرج بالبراز شيء اسود غليظ فذلك
لحم الكبد قد تعفن وليس كل شيء اسود يخرج رديا وربما قارب الغثيان والصديد الماي شرغلة وسارا سود
عليظا منتنا ما يكون فاصحاب الربا وربما خرج بعد الصديدي قد عرسود وقيقه في سوء المزاج البارد
علامته بياض الشفتين واللسان وقلة الدم وعسر هضمه وكثرة البلغم وقلة العطش فاما القي وربما
ما يه وربما اسود الى الخضرة وربما اصفر الى فستقيه وابيض بياض البرد وطبيعته وغلظه بسبب البرد وتمزد
النبض وشدة الجوع فانا الجوع فليس انما يكون من المعدة فقط وقلة الاستمراء واذا بلغ البرد الغاية اهدره
الشهوة والبراز ربما كان بابا بالرائحة وربما كان رطبا لضعف الجاذب وكان الى الابيض قليلا والرائحة قد
يزيد معه البراز ويرطب الا انه لا يدوم كذلك مستقلا ولا يكثر معه الاختلاف وان كان اختلافه ابتدائه و
خروجه يطول وفي اخره يخرج شيء من لذع المتغفن ليس كالذع الذي قد يتبع المزاج البارد بعد مدة
ما حميات لقبول الذع الرقيق الذي يبقى للعفونة التي تعرض بعد حميات صعبة نذكرها في باب الحميات وربما كان
في اول الهاضم رقيق شبه بغلط وليس وان كان اختلاف شبيه بغثيان اللحم الطري وذلك يتبع شهوة في الابتداء
ورد على برد وان عرض بعد ذلك سقوط الشهوة فربما كان لفساد الاخلاط او لسبب عرض حمى ونحوها واكثر
دلالته هو على ضعف من برد وفي اخره عود الشهوة وبغرة في اكثر الامر بتشنج معدة اراق وقد يدل عليه اللسن و
العادة والغذاء والاسباب المتقدمة مثل شرب ما بارد على الريق او في ازاء الحمام او الحاج لان الكبد الملتهبة يعرض
من الماء حينئذ ريحا كثيرا وان كان هناك مادة احست بحرمته في الضمة بطيئة في البراز وربما كان الى الزرقة
والاخضر دون الاصفر الاحمر وقد يتبع المزاج البارد بعد مدة ما حميات اما لقبول المدة الرقيق الذي نبه
للعفونة التي تعرض له وهي حميات أخبثه نذكرها في باب الحميات بعد هذا فصل في سوء المزاج اليابس
علامته يبس الهضم واللسان وعطش وصلابة النبض وربما سود اللسان وان كان هناك سود او
صفر علت الا بما اسهل بما علمت الاصل في سوء المزاج الرطب يدل عليه تهيج الوجه والعين وربما علا طرف اللسان



وقلة العطش الا ان يكون حرارة تغلي الرطوبة وربما كان بياض اللون وربما كان معه صفرة يسيرة واما ان
اشتد البرد وغلبت الرطوبة كانا الى الخثرة وربما اضعف البدن لقلة الرطوبة فصل كلام كلي في معالجات
الكبد اما لكبد يجب فيها من حفظ الصحة بالشبيه وفي علاج المرض بالضد وفي تدبير مداواة الاورام ما قدمناه
وانات المقدار في تقبيح السدد وغيرذلك مما يجب في سائر الاعضاء اجود الارقات في سقي الادوية للامراض
الكبد وخصوصا لاجل سدد الكبد ونحوها الوقت الذي يجد بعده ازما نفذ من المعدة الى الكبد وتحلل
فيها قدر ما تحضر وتميز ما يجب ان يتميز وبينه وبين الاكل زمان صالح وفي عادة الناس هو الوقت الذي
بين الغداء والعشاء من الاستحمام ويجب ايضا في الكبد اذا لا يخلى الادوية المحللة المفتحة تحوا بها نحو
امراض الكبد المادية نحو السدد والورم من قوابض مقوية اللهم الا ان يجد من يس مفرط والا يجب ان يبالغ
في تبريد الكبد ما امكن فيردي الى الاستسقاء لان في قبضها فيردي الى الذبول وكذلك ما يجب ان يكون
عالما بمقدار المزاج الطبيعي للكبد التي تعالجها حتى اذا ردد تها اليه وقفت فاعلم انك اذا اخطات على
الكبد اعدى خطاؤك الى العروق ثم الى البدن ومن الخطا ان يبرد حيث ينبغي ان يسخن وان تكون
المادة في القعر او تسهل حيث ينبغي ان تدر وهو ان يكون المعك في الحد بالادوية الكبدية يجب ان
يعد سحقها ويجب ان تكون لطيفة الجوهر ليصل اليها كانت عادة او باردة وتابضة والملطفات من شانها
ان تحلل الدم وان كانت تفتح فيجب ان يراعى ذلك ومثال ما الاصول من جملة مفتحاتها وملطفاتها قد تولد
في الكبد اخلاطا مختلفة بحسب مناسبة فيجب اذا قارنها بوسين وثلاثة ان يتبع بتخير ملين للطبيعة واما
الاورام في الاصول نفسه فتفعل بجميع انواع الهندبا وخصوصا المزمنة التي تقرب الى الحرارة نافعة من الاورام
الكبد اما المحرورين بنا السكنجبين واما المبرودين فيها العسل بكبد الذهب نافع بالخاصة ومحمود الخلوزنات كذلك
نافع فصل في الاشيا الضارة لكبد اعلم ان ادخال الطعام بر اساءة ترتيبه من اضر الاشيا بالكبد
كالشرب الماء البارد دفعة على الريق وفي اثر الحمام والرياضة ربما ادى الى تبريد سدد الكبد تحرض
الكبد الملتهبة على الامتلاء السريع الكثير منه وربما ادى الى الاستسقاء يجتنب مثل هذه الحال ان يمزجه
بشراب ولا ينزعه شديدا ولا يغب فيه غبا بل تمصه مصا طيبا والمزوجات كلها تضر بالكبد من حجمة ما يورث
السدد ويخطه من جملة ما فيه لزوجة بالقياس الى الكبد وليس فيها ذلك بالقياس الى ما بعد الكبد من الاعضا
اذا انهضت في الكبد وليس كل خلط هكذا بل القليل الشراب الحلو يحدث في الكبد سددا وهو يغلظ
ما في العروق بالسبب فيه ان الشراب الحلو يجذب الى الكبد غير مدبرج تحت الكبد اليه من حيث هو حلو ونفوذه
من حيث هو شراب فلا يلبث قدر ما يتميز الثقل منه لبث سائر الاشيا الغليظة بل يرد على الكبد لغلظه
ويحدث السدد اليها مهيا لان طرق ما بين المعدة والكبد واسعة بالقياس الى ما يتجه اليه من العروق المبثوثة
في الكبد ثم اذا حصل في الكبد لم يلبث قدر التميز الحضر بل اندفع اللطيف في العروق الضيقة هناك لسعة
نفوذه وغلظ الرديء لضيق مسلكه واما في الوجه فالامر بالخلاف لا نه يرد عليها الشراب الحلو وتد يضيف اما

من طريق نافذ الورى على سبيل الترشيح من نافذ ضيقه الى واسعه واما من طريق الاجوف وقد خلط المعدل فما اعدم وجه
صافه وادارني نافذ ضيقه الى واسعه فتقتضي مرة اخرى وكذلك سايرا الاحوال الاخرى لايرجد له بالقياس الى الترتيب

فصل في الاشيا الموافقة للكبد ان من الادويه ما يفيضه كل ما فيه مرارة ويفتح بها او قوة اخرى تفتح بها
مع قبض يقوى به وعطريه تناسب جوهر الروح ويجمع العفونة كالمار سيني ودفاح الاذخر والمرزنجوش ونحوه وما
فيه غسل وجلاء وتنقية للصديد الردي اذ المرسيني في الارخا صالغة الغسل وما فيه انضاج وتليين وخصوصا
مع قبض وتقوية كالزعفران وما هو مع ذلك للذيذ كالذهب وسريع النفوذ كالشراب الرقيق لاكثر الاكبا
التي ليس بها حرارة شديدة واذا جمع الدوا الى الخواص المذكورة اللذة فباحري ان يكون صديقا للكبد جيدها
اليها كالذهب والتبن والبندق وان يكون بالغ النفع فان كان قابل للفساد والعفونة نحو اطلغ والطرخشقون
والهندبا والسكباج والبوري برانها جلاء ينفع البارد من المرض الحار في الكبد بالخاصية والكيفية المضادة معا
على ان قوما يعدون المرشد بدل المرارة منه حادا ينفع بتفتيحه السدد لمرارته وبالتقوية لقبضه ينفع
من المرض البارد بخاصيته وما فيه من تفتيح وتقوية واذا افرط البرد في الكبد خلط ايهما كان بالعسل فقاوده
العسل تبريدا فان خيف منه ردعه على سايرا فعاله وقد يخفف شدته بالعسل وماه او يطبخان بالعسل
او بما العسل فينفع جلاء وتفتيح ويخرج الخلط البارد بالبول ويوافق الكبد من الاغذية ماكبر جيده و
الحلاوات توافق الكبد فيسمن بها بعظم ويقوى لكنها يسرع الى احداث السدد من بردت في كبده
فانها تستحيل لجرة الى المرار ويحدث ايضا السدد واضر الحلاوات عليها لاحداث السدد وعادها لاستحالتها
الى المرار والفستق نافع لعطريته وقبضه وتفتيحه بتنقيته مجاري الغذا الكدر شديد التفتيح والبندق
موافق لجميع الاكبا دلانه ليس بشديد الحرارة وهو مفتح وكبريه جيد وكبد الذيب ونحوه الحلزونات موافقة
للكبد بخاصية فيها فافعل جميع ذلك فصل في علاج سوء المزاج الحار في الكبد يجب ان تطلق في تدبيره
ثلاثة اجناس الغاية بان يتوقى فيها الامرا الشديد بالمرطبات الدائمة ويتوقى فيها احداث السدد بالمبذات
الغليظة ويجب ان يتوقى فيها التخدير البالغ بل يجب ان يكون مبرداته يجمع الى التبريد جلاء وتفتيحا وتنفيذ الغذا
وتبضيعا من غير كثير ما في الشعير من الغلظ والهندبا البري والبستان غاية في هذا المعنى فان مزاجها الى
برد ليس بمفرط جدا وفيها مرارة مفتحة غير مسخنة وتبن معتدل مقوي بليغ من منفعتها ان لا يضر الكبد
الباردة ايضا بقعان في ادويته كما ذكرنا في الادوية المفردة في الواح ادوية الكبد وتدر بكل سلوقا
وخصوصا الكزبرة اليابسة الرطبة الياسه وبركل بالخل الابزار خاصته عظيمة والتمر الهندي ايضا
واذا احرس بشدة في الكبد انتفع بما يبان فيها الكرفس من بفتيح السدد من ذي الجهين كانت وهو مما
يسرع نفوذه وكذلك الشكجبين ومما ينفع ذلك ان يؤخذ من عصاره الهندبا وعصاره الكاكنج وعصاره عنب
الثعلب من كل واحد اوقيتين من عصاره الكزبره الرطبه وعصاره الرازيانج من كل واحد اوقية ونصف
يخلط بها نصف درهم زعفران ويلقى وتدابق دهن الورد المجدد ومن التفاح بالماء البارد بمقدار الركبد
ومما ينفع الكبد التي بها سوء مزاج حار ان يؤخذ من الاجاص شفالين بسكر طبرزد وماء بارد وايضا ان يلقى



عمارة القرع المشوي والقثا وماء الرمان وهو من البقر وماء التفاح والكمثرى والمرزنجوش وعمارة الورد الطري و
اذا لم يكن حمى تنفع ماء الجبن بالسكبين من كل بورشوب مع وزن ثلاثة دراهم اهليلج اصفر وزن درهم لك
مغسول ونصف درهم بزر كرفس واذا نقع منه اسبوعين شرب بن التفاح يبتدا من رطل الى رطلين ويطرح فيه
الادويه المبردة المفتحة النفذة مثل شيء من عمارة القاعت ومن نيلوفر الهند باذ نيلوفر الكشوث وربما الجتيح
الى شراب تفاح الاذخر وربما احتيج الى سقي المخدرات والمغاجين الافيونيه البنجيه الفلونيا واما اكره
ذلك ما وجد عنه مذهب الشراب القوي ربما كفاه ان يشرب الماء البارد جدا على الريق وينفع منها اقراص
الطباشير واقراص الابزار بارد البارده واقراص الكافور ومن الاقراص النافعة لحمر قرص بهذه الصفة وهو
مجرب وصفته يؤخذ ورد الخلاف ورد النيلوفر من كل واحد عشرة دراهم ورد الورد الاحمر غير اقاعه اثنا
عشر درهما من الكافور وزن درهمين ونصف ومن السندل الاحمر ومن الملك المغسول بالافاويه كما فيل العنبر
سبعة سبعة ومن الفوفل ثمانية دراهم ومن الزعفران ثلاثة دراهم ومن الورد خمسة دراهم ومن الطين
القريص المصطكى والبورشاوشان من كل واحد ثلاثة دراهم يعجن بماء عنب الثعلب وماء الهندبا ويتخذ اقراص
كل قرص مثقال ويبقى منه كل يوم قرصة بماء عنب الثعلب فانه ينفع من ذلك وصفا وهذه الصفة وصفته
يؤخذ الفرفير ويدق ويجعل عليه دهن ورد ويبرد ويضمد به او يؤخذ من الصندلين اوقية ومن الفوفل
والنفسج اليابس نصف اوقية ومن الورد اوقيه ونصف ومن الزعفران المغسول نصف اوقية ومن الافسنتين
نصف اوقية ومن الكافور وزن درهمين يجمع الى البزور على ما تاخذ بدهن الخلاف ويطلى شيء عريض وخصوصا
ورق الفرفير وورق الحماض وورق السلق ويضمد به وقد يضمد بعصاره البقل الباردة مثل عصاره الهرف
والقثا وسايرما ذكرناه في باب المشروبات ويجعل فيها سويق الشعير سويق العدس ويصب عليها دهن ورد
ويضمد بها وربما جعل فيها شيء من جنس السندل والفوفل والكافور لا يبعدان يجعل فيها شيء من جنس
العطريات ومياه الفواكه العطرة وربما رش عليها شيء من مسوس فانه نافع واما الاغذية التي يقدر
بها قبل ما الشعير سلاق البقول المذكورة ونفس تلك البقول مطبوخة والهندبا مطبوخة والكزبره الرطبة
والخس والسلق المطبوخ والرايب الحامض ما اللبن الحامض ونحو الحلزونات ومن الفواكه الزعرور والسفرجل
والكمثرى والاجاص مزد لك فيفرط في التبريد ويولد السدد ايضا والتفاح والرمان الحامض الحصرم الحامض ويكثر
قبضه بما فيه تليين والتوت الشامي والرمانين مع كبر الخل زيت التفاح بما وجب الرمان قبل الطعام وبعده
والبطيخ الذي ليس بمفرط الحلاوة لا سيما الذي يعرف بالرقي والفلسطيني والهندي وما كان من هذه الاجناس
منه مع التبريد قبض فيجب ان لا يا صل تناوله لما فيه خوفا من احداث السدد ولا باس بالبطيخ الصلب القليل
الحلاوة وبالعنب الذي فيه سلابة طرو قلة حلاوة والمزر الحامض الخاثر ينفع المعدة المائية والعطشة
والاسفاناخ جيد العدسية محمضة وغير محمضة ومن الناس من يرخص لهم في الزبيب ويجب ان يكون الى الحموضة
والبندق ليس فيه تسخين كثير وهو فتاح للسدد جيد للغذا فيجب ان يخلط بما فيه تبريد ما ينفعه من اللوز
السماق المعتار المطبوخ باسفيدباج او بالخل والمصوصات والقريصات المتخذة من اللحمان اللطيفة كلحمان

الجاورس الطبرخفيفة الاخضمثل الحمام المجلو الكوشا الغير المقرط السن العاجيه ويضعصه بطون الرمان
الكوز والدبيج محمضة وكذلك العصافير محمضة تضرهم الكبد والطحال والقلب اللحوم الغليظة كلحوم التيوس
الكباش والحيوانات العصبية والصلبة اللحوم اما لحم البقر الفتي قريبا فينفع نوبة المعدة والهضم منهضم ويقبض
ان يجتنب البض الذي للخ حتى صلب انه شوي ويجتنب الدسومات بافراط ويضرهم الشراب جدا الا ان يكون لابد
منه لعادة او ضعف هضم فينبغي ان يقل القليل الرقيق الذي الا لباس فان ذلك ينفعهم في تدبير المزاج
البارد مما ينفع هؤلاء شرب الافستين بالكثيرا على وقد ينفع بارد الكبد ان يلازم اكلة على
اقراص الافستين والجوز المسخنة المعونة اشد الانتفاع وكذلك ينتفع باستعمال لبن اللفاح الاجراء
لاغير مع وزن خمسة دراهم الى عشرة دراهم من سكر العشر فان هذا يعدل الكبد ويخرج الاخلاط التي في
اخلاطا سهلا او ادرارا ويفتح السدد واقوى من ذلك ان يلازم على دواء الكركم او دواء لك ما ثاثا سيا ان
يستعمل في الفصد والحقنة والتبخيل الكربي بما الكرفس واقراص القط والمسك المذكور في اقرابادين وزيد
على الورق من الغافث والاسارون وزن درهمين ثم يشرب عليه الخمر من المطبوخات مطبوخ القط والافسنتين
المذكور في اقرابادين يشرب بدرهم الجوز الحلو وزن درهمين ودرهم الفستق وزن درهمين واقوى من ذلك
ان يشرب بدرهم الناردين ودرهم الجوز المرد ودرهم الخربق وانسبا مطبوخ بهذه الصفة نسخته يؤخذ من
رازيانج دبيز كرفس دانيون ومصطكى درهمين درهمين ومن قشور اصل الكرفس وقشور اصل الرازيانج
عشرة عشرة ومن حشيشة الغافث والاسنتين اربعة اربعة ومن سنبل وقصب الذريرة والقط الحلو
المر والزعفران ثلاثة ثلاثة ومن فتاح الاذخر اربعة بطبيخ باربعة ارطال الماء الى ان يعود الى النصف ويشرب
منه كل يوم اربع اواق بدرهم الفستق مقدار درهم ونصف ودرهم لوز حلو مقدار درهمين وقد ينفعهم
ان يعتمدوا بالاعتماد الحارة والمراهم الحادة مثل مرهم الاصطمخيقون ومثل مرهم الاغريون ومثل مرهم اكليل
الملك والاضمدة المتخذة من مثل القط والمر والسنبل والناردين الرومي والدارصيني والخلبة والحلتيت ونحو
ذلك وهذا الضماد مجرب نسخته يؤخذ شنة انزبار يس مصطكى اكليل الملك سنبل المر السوسن
الاصفر بخور مر بالسوية يعجن في دهن المصطكى طيخاد يضمد به عند وعشية وهو فاتر فانه نافع جدا
وايضا ضماد جيد يؤخذ فتاح الاذخر حب الصنوبر ومصطكى ومر وماستا وحماما من كل واحد ثلاثة دراهم
مر بر حشيش الافستين وفتاح من كل واحد ست دراهم سنبل الطيب سليخة من كل واحد درهمان اسرسا
ورق الزيزفون من كل واحد ثمان دراهم حيات اشق اربعة وعشرين درهما حيات صحيح البطم كندر من كل واحد اثنى
عشر درهما حيات شمع رطل ونصف دهن الخاقدة المجن الغرب يؤخذ حماما اوقية حب الصنوبر مقل فرفنا
حنا مر كندر زعفران من كل واحد اوقية ونصف سنبل شامي اوقيتين صحيح البطم ستة اواقي بجل الكندر
والمقل في شراب بجل الزعفران ينعم بدياق صحيح البطم ثم الناردين وتسحق الادوية اليابسة وتخلط بدهن
الناردين والشراب يلقى عليه قليل شمع ويستعمل ضمادا وايضا يؤخذ الفربيون ودبق التين وشمع ومخ العجل
ودهن الافستين والورد والخل السنبل والزعفران والاسارون والاسرسا والفربيون والاشق والمصطكى



دهن الابناط ويقدر الحار البارد منها بقدر الحاجة ويتخذ رهصه واما الاغذية فليتناول لباب الخبز
الحاو المثرود في الشراب المثرود في الجندبقون واللحوم الخفيفة من لحوم العصافير والقطا بر والحجل والطيهوج
الوز وخصوصا جميع ذلك مشويا والفلايا البارية والكباب المطبوخ في الماء الثلاث طبيخات المزيريا لابازير السخنة
كالدارصيني والقلفل والمصطكى والكمون ونحوه وتقطع عليه الشراب والاحماء المتخذة من مثل الخلبة والحرف
الحاره وقد يجعل في اغذيته الهندبا والحسك خصوصا الشديد المرارة ومنهم من قال ان الجاورس الشديد البياض
ينفعهم مما عدد في ذلك بصواب واما النقل من الفواكه ونحوها ومن الشاهبلوط والزبيب الفستق خاصة
ومنهم من قال انه يجب ان يجتنب الفستق واللوز لثقلهما على المعدة ولا يجب ان يلتفت الى قوله في الفستق
ومما ينفعهم طير الخلوف وخصوصا مبرزا ويجب ان يجتنب الاسماك والالبان والفواكه الرطبة واللحوم الغليظة
في تدبير المزاج اليابس يدبر بالمرطبات المعروفة من الاغذية والبقول والاطلية والاضمدة والاشربة
ويمال بها الى الاعتدال او الحر البرد بقدر الحاجة ومع ذلك يجب ان لا يفرط في الترطيب حتى لا يفضي
الى سوء الهضم الرهل والاسترخا اللحمي في تدبير المزاج الرطب يدبر بالرياضة وتقليل الغذا
وتناول ما فيه تلطيف تنشف خصوصا ما فيه مع التنشف تجفيف وتقليل شرب الماء واجتناب الالبان
ولا يبالغ في التجفيف الغاية تؤدي الى التذبول في تدبير المزاج الحار اليابس يستعمل صاحبه الاغذية
الباردة والرطبة والبقول الباردة الرطبة وخصوصا الهندبا بجتنب ما فيه برد وقبض شديد ومما ينفعهم
جدا لبن الاتان بشرب الضعيف منه الى السبعة اساتير مع شيء من السكر الطبرزد عمر كثيرة والقوي الى عشرة
اساتير ويستعمل المراهم الاضمدة الباردة الرطبة ومع هذا كله فلا يجب ان يبالغ في الترطيب فيبلغ
به الاخوار وينبغي ان يجتنب الانزروت والكمون والقرنفل الفستق الكثير واما القليل من الفستق فربما انتفع به
ويجتنب اللحوم الغليظة والاعضا الغليظة من اللحوم الجيدة كالكبد والطحال في تدبير المزاج الحار
الرطب يستعمل المبردات التي فيها قبض وتنشف ما بين الاغذية والادوية وان كان هناك مرار استعمل
ايضا ما يلطفها وان لم يكن فيها تنشف مثل ماء الجبن والسكر الطبرزد او يؤخذ عصارة شجرة عنب الثعلب و
الكاكنج قدر خمسين درهما الى اربعين مع مثقالين من سكر للقوي واقل من ذلك للضعيف او نصف مثقال
ابارج مع استارين خيار شنبر مذاف في سكرجة من ماء عنب الثعلب او ماء الهندبا او الخيار شنبر وحده في
ماء الهندبا او ماء الوازبانج او ماء عنب الثعلب فانه نافع في تدبير المزاج البارد اليابس يستعمل الاضمدة
الحارة الرهصة اللينة من المراهم غيرها ويستعمل المعاجين الحارة مثل دواء المسك ودواء الكركم ويجتنب كبد
الملك والاترج سيا واثاثا سيا وقرقار من معجون قليل ويقرن قدر حمصة او باقلاة بما الاصل الذي يقع فيه
الادهان الرملة ويستعمل في شرابه الرقيق القوي واذا كان هناك اعتقال استعمل جاويشير مع الضعفة و
نسخته يؤخذ من الكبابج والاشق والجاويشير اجزاء سوا ومن بزر الكرفس الانيسون من كل واحد نصف
ربع جزء ويتخذ منها حب يقتصر على الكبابج او الكبابج مع واحد منها بحسب الحاجة ويكون وزن كل واحد الاثنين
وزنا مجلدا وكانت الادوية كلها مستعملة الكثيرة للضعيف مثقال والقوي مثقالين ويجب ان يراعي كيلا

يقع مبالغة في الادخا في تدبير المزاج البارد الرطب يستعمل من الاغذية والادوية ما فيه حرارة وقبض تلطيف ونفث وان كان هناك مادة استفرغتها بمثل ما الاصل المحتوي ومثل الكاكنج ومثل بارح اركافا فضل استفراغها باللطف والتلطيف بدرستخه ولكن غاية التحفيف بالابازير والشراب القوي والترفق الشديد القليل ويستعمل المالغ الكبار وعلى ما يوجبه الوقت والحال واستعمال الاضمدة المحللة من خارج فصل في ضعف الكبد الكبد ضعيف في بعض الناس وربما كانت كالطبيعة في بعض جميعا ان الانثى اقوى من الذكر خاصة من اجل المنيّ بعد الكبد اذا رسلت المعدة اليها ما تنضج فيه فاحدث ذلك سددا والاما تقبله ممدودة او تقرحه الكبد في اعالها الانسطا تزيها تحت قوة الطبيعة المنفعل الوارد عليها فاختلف احوال المضمرة بالجذب الامساك والتحيز والدفع وربما لزم من ذلك ضرب واختلاف لان اكثر الكيلوس لا يجذب صفرة الى الكبد العلامات قد يدل عليه ان يحدث عند الكبد سددا وربما كثرة ويثقل عليها الغذاء المعتدل القدر ويضعف البدن لحاجته الى غذا اكثر وبدو ضعف المضمرة بكثرة حدوث السددا والاورام وربما ركد قصر الاستاج في الحلقة وقد كان الانثى لا يزدادون شيئا ولا يصعد اليه شيء يعتد به فحدس جالينوس انه محتبس لضعف الكبد وضيق مجاريها قد يبرء بتدبير مثل هذا العلاج قد يبرء ولا المداواة بالاغذية القليلة الجدا الكثيرة الغذاء السريعة الفساد وان يتبادل مقدرة في مرات وان يستعمل الادوية المدرة والمسهلة المنقية للكبد والملطفة والمفتحة المقالة الثانية في ضعف الكبد سددها وجميع ما يتعلق من اجلها فصل في ضعف الكبد قال جالينوس الكبد هو الذي في نفسها ضعف من غير اسقام هو من مبدا وله لكن ضعف الكبد في الحقيقة يتبع امراض الكبد وذلك اما الى مزاج مفرد بلا مادة او مع مادة سوداء من الكبد نفسها او من الاعضا الاخرى التي يتبعها مجاورة ومثل المرارة اذا صارت لا تجذب الصفرا والطحال اذا صار لا يجذب السودا الكلية والمثانة اذا كانا لا يجذبان المائية او الرحم لشدة الزمن فتبرد الكبد او اشد احتباس الغذا فيفسد في الكبد او المعدة اذا لم ينفذ اليها كما ربما جف المضمر بل كان بعضها كيلوسا ضعيف المضمرة فاسدة او بسبب الامعا اذا المات واذا كثر فيها خلط لزج فاحدث بنهارين المرارة سدة فلا تفضل المرارة عن الكبد وبقيت ممتلية فلم تقبل ما يتميز اليها من الدم ورد هذا كثيرا ما يحدث في الحق لزج او بسبب شاركة اعضا الصدرية او من البدن كله بحما يكون في الحميات وقد يكون لا بسبب سوء المزاج وحده بل لورم وتدرّ او حمرة او صلابة او سرطان او نوطة او قرحة او شق او عفونة تعرض للكبد وضعف الكبد الكلي يجيء ضعف جميع قوا فاعله بحال يكن الضعف كليا بل كان يجب قوة من قوا الاربع واكثر ما تضعف الجاذبة والحاصة من البرد والرطوبة وتضعف الماسكة من الرطوبة والدافعة من اليبس العلامات ان اللون من الاشيا التي تدل في اكثر الامر على احوال الكبد فان المكبود في اكثر الامر الى صفرة وبياض ورديء تما ما يغرب الى الخضرة وكدرة كما ذكرنا في دلايل الازمنة ودل على انه على غاية الضعف بل قلبه بكبده والطبيب المجرب يعرف المكبود والمعمود كلا بلونه لاحتياج معه الى دلالة اخرى مثلا ولبس ان لذلك اللون اسم يدل عليه مناسب خاص وكذلك البول الشبيه بماء اللحم يدل لان في اكثر الامر على ان الكبد ليست تتصرف في توليد الدم تصرفا تاما فلا يميز قحا عن الكيلوس دلا منفرق عن المائية وهذا في اكثر الامر دليل على ضعف الكبد وهذا لا اختلاف الحمالي في اخره

يتبع الى

يتبع الى اخر فيصير عن جاد المزاج صديدا ثم يصير كالدردي وكالدم المحترق ويكثر قبله اسهال الصفر الصرف في المزاج يصير كالدم المتغفن ويردبان جميعا الى خروج اشبا مختلفة الكيفيات والقوا رخصوصا في البارد ويكون مما يعرض عند ضعف هضم المعدة واكثر من به ضعف في كبده يلزمه وخصوصا عند تفوذ الغذا وجمع اللبن يمتد الى القيموى واما الازمنة فيستدل عليها من الامور الذكورة في تعرف سو مزاج الكبد واما بجعل الاخلاط منطبخة الباردة يجعل الاخلاط غليظة بطيئة الحركة والبابس يجعلها قليلة غليظة والرطب يجعلها مائية والذي يكون بسبب المرار فقد يدل عليه اللون الكرقاني وربما كان معه براز ابيض اذا كانت كذلك بين المرارة والامعا واما الكائن بمشاركة المخال فيستدل عليه بالبراز المخال وباللون الغالب عليه السودا واما المعدي فيستدل عليه بدلايل امراض المعدة وسو الهضم والمعتبر يستدل عليه بالمعترف الزناج والقراقر والتهوع وما شابهه والكلي المثاني يستدل عليه بتغير حال البول عن الواجب الطبيعي وتميل السخنة الى سو الغذية والاستسقاء الذي يكون بسبب الاعضا الصدرية فيدل عليه سو النفس سعالا بابس وربما وجد مشاركة المغالبق ثقلا وغمدا واما علامات الاورام الصلابة والقرحة والشق وغيرذلك فسنذكره كلا في موضعه ينجب ان ترجع اليه واما دلايل ضعف القوة الخاصة فان الغذا النافذ الى ان يكون غير مضمر قليل الهضم اذ فاسد الهضم مستحيلا الى كيفية رديئة كثيرا ما تصحح لدا العين والوجه يكون البرا الذي يخرج بالقصد مضاربا الى مائية وبالجملة اللصل الا ان يكون من ضعف الماسكة فلا يمسك ربما لم يهضم شيرا لاصناف ان لا يهضم قليلا شيء يهضم رديا قال بعضهم يتبع الادلين اختلاف مختلف الاجزا والثالث اختلاف كدر غليظ وهذا كلام غير محصل والغالب من الاختلاف يدل على ضعف الهضم مع هضم قليل والابيض القرف يدل على ان المجاذبة ضعيفة جدا والهاضمة ليست تهضم البتة لاسيما اذا خرجت كما نبلت وان خرجت شيا مختلفا يدل على فساد هضم البول في عدة الغاية اول على الهاضمة البراز على المجاذبة واما دلايل ضعف المجاذبة فكثرة البراز وليونة بياضه اذا كان مع ذلك في البول صبغ دل على ان الآفة في المجاذبة فقط خصوصا اذا لم يكن في المعدة آفة وبركل ضعف المجاذبة من الاسباب واما دلايل ضعف الماسكة فدلايل ضعف الهاضمة لفظر الامساك من حيث يتادي الى الاعضا غذا غير محمود النضج وعلى ذلك النحو الا ان ذلك في الهاضمة اكثر وعن الماسكة اقل ويكون الذي بحسب الماسكة ان الكبد يسرع عنها زوال الامتلا المحسوس بالثقل القليل بعد تفوذ الغذا واما علامات ضعف الدافعة فان يثقل تحيز الفضول الثلاثة ويثقل البول ويثقل مع ذلك صبغة وضيع البراز ويثقل الحاجة الى القياء لاشتد نضج الرد الى الطحال وثقل شهوة الطعام لزلك قطعا وجمع في اللون ترهل مع غبرة وسواد مخيلين بحسب امن وكثرة واما يدل ايضا على الاستسقاء قد يدل ايضا على القرنيخ البلغمي علاج ضعف الكبد يجب ان يتعرف السبب في ضعف الكبد هل هو لمزاج او مرض الى ما يعود ذلك بالعلامات التي ذكرتها فيعالج كلا بالعلاج المذكور فيه فاكثر ضعف الكبد يكون لبرد مادي او لوطوبة او يبوسة والمراد به محتبسة فيها فلذلك يكون اكثر علاجه بالتسخين اللطيف مع تفتيح وانضاج وتليين مخلوطا بقبض مقو وضيع العفونة واكثر ذلك الادوية البطيئة التي فيها تسخين وانضاج وقبض مثل الزعفران وقد ينفع ايضا الاشيا المرة التي فيها قليل قبض فانها بالجملة تقوي وتقطع وبالجملة مجلوا تفتح مثل الصبر والشاهترا مي جانب المرارة والبرودة بحسب ما يقتضيه المزاج

فيقرن به ما يسخن ويبرد ومن هذا القبيل الزنجبيل بجهة بعد جودة كالمسخ واذا دعاك الى تحليل فاذا رميه من الفتر في
في ادراره وسدد او غير ذلك الا ان يكون هناك مزاج يابس جدا وربما افقر باجتماس المواد منها الى الفصد لاسيما
المقدر بحسب المادة ان كانت باردة لزجة فمثل الغاريقون وان كانت الى رقة تواردة حراقة ما كان هناك سدد
فمثل عصارة الخافث والافسنتين مخلوطا بهما مما يعين وربما كثر الاسهال والذرب بادر الطبيب الادوية
قابضة يجلب منها ضررا عظيما بل يجب في مثل ذلك ان تستعمل المفتحة والمقوية بقبض معتدل وتفتيح صالح و
خصوصا العطرية خصوصا مطبوخة في شراب ريحان فيه قبض من الادوية المشتركة لانزاج ضعف الكبد وفعل
بالخاصية كبد الذئب مجففا مسحوقا يؤخذ منه ملعقة بشراب واذا عولج الكبد بالعلاجات التي واجبة ينبغي ان
يقبل حينئذ على لبن اللقاح العربية ومن الادوية الجيد لضعف الكبد ماغر وصفوه نسخة يؤخذ لذلك
مغرى سرمق صيني ثلاثة ثلاثة عصارة الغافث نيرباريج بزر الرازيانج بزر السرمق خمسة خمسة افسنتين درهمين
درهم زنجبيل عشرة درهم بزر كشوث ثمانية دراهم بزر كرفس اربعة درهم تجمع منه اقراص وتستعمل
ومن الادوية المحمودة المقدمة على غيرها هذا الدواء نسخة يؤخذ زنجبيل ضرب الجملة خمسة وعشرون مثقالا
زعفران مثقال وسليخة نصف مثقال تصب الذريرة مثقالان مقل الهند مثقالان ونصف دارصيني مثقالا
سنبل ثلاثة مثاقيل اذخر مثقالان ونصف سرو اربعة مثاقيل صمغ البطم اربع مثاقيل دارشيشعا مثقالان
عسل ستة عشر مثقال شراب قدر الكفاية وربما جعل فيه انيون وبزر البنج وزعم جالينوس ان هذا الدواء
مؤلف من الادوية المواقفة لجوهر الكبد فمنها ما يقبض قبضا معتدلا مع انضاج ومنها ما يجفف ويقوي الكبد
الردي ومنها ما يصلح المزاج الردي ومنها ادوية تضاد العفونة واكثرها افادة عطرية كالمرزنجوش والسليخة
فانهما يضادان للعفونة ويصلحان المزاج ويدفعان السدد ويفتحان الصدد الردي ويدفعانه و
يقاومانه ويقاومان الادوية القابلة لكن وان كان المرزنجوش اقوى من السليخة هذا لان الدرهم الواحد
من جميع الادوية العطرية الاخرى كالسنبل وغيره في هذا الباب واما الدارشيشعا والزعفران فيحتاج الى القبض
انضاجا وتليينا واصلاحا للعفونة واما الزنجبيل فقد جعلت وزنه اقل لكثرة التحلاة وليكون اوفق وهو من
الادوية الصديقة للكبد المشاكلة لها وهذا لصداقة من فضل خواصه النافع وفيه انضاج وتعديل
للاخلاط وهو غير سريع الى الفساد والشراب من الادوية المواقفة ما لم يكن مانع سبق ذكره وفيه مضادة
للعفونة والعسل فيه ما علمت من المقل ملين منضج محلل وكذلك علك البطم فيه تفتيح وجلاء والذي يقع فيه
الابزن وبزر البنج فهما ايضا شديد المنفعة اذا كان ضعف الكبد مقارنا لحرارة ولذلك صار الفلونيا مشتركا النفع
لاصحاب ضعف الكبد على سخنته من الادوية النافعة التي ليس فيها تسخين شديد ان يؤخذ من النارين ثلاثة
اجزاء من الافسنتين جزءان من زيصقان يخلط بالعسل ليفتق منه ومن الكمادات الادوية العطرية المجموعة
مطبوخة بشراب ريحان قابض فقد يخلط بها كهل وجعل بخاره من النارين ونحوه يؤخذ لصوفه ويكمد بها و
العماد المذكور في اقرابادين وفيه حصر ومصطكى ولبوه وجميع ما ذكرنا في باب ضعف المعدة ومن الضمادات
واللخاخ ومضادات مركبة من السعد المصطكى والسنبل والكندر والمسك وجوز السرو نقاح الاذخر



والكبد المحرورة فمحزونة بالمبردين ونحوه والفساد الذي من الصرد المصطكى واذا كان ضعف الكبد لسبب الحرارة وهو
ما يكون في القليل ودون الغالب يجب ان يأمر صاحبه باكل الاسفرجل والتفاح الشامي والكمثرى والسفرجل والرمان المز والخامض
ان لم يكن سدد كثيرة وما الهندبا وما عناب الثعلب مما ينفعه ويمرن بتناول مرق الكباج مطبوخ عرد سهما متخذة
بالكمونة وان لم يكن الحرارة شديدة يطبخ الدارصيني والسنبل والمصطكى والزعفران فيعصر الصوت المحموم كمونة رطبة مع قليل
نشاء وان لم يكن الحرارة شديدة جعل فيها الابازير المذكورة واذا رابت تأثير الضعف في الكبد من جهة الى الهاضمة
فربت بما فيه قبض بقدر عطرية وفيه انضاج مثل الادوية التي يقع فيها سنبل بسباسة جوز قرنفل مصطكى
وقشر الكندر وسعد ونحوه وان كان منشؤها الى الماسكة بدت في القوة والقبض نفثت من الاستحاث الربوت
مثل هذه الادوية تطابلها في البرد مثل الخبازى والورد والطراثيث ان كان الضعف في الحاذبة تربت بما فيه قبض
اقراصا بما فيه من القبض قدر ما يحفظ قوة الكبد ولكن يكون فيه عطرية وتسخين واجتهدت في ان تعالج بما
لهما دات والاطلية المرخيات لما هو اشد موافقة في هذا الموضع واجتهدت ايضا في تفتيح السدد وان كان
الضعف في الهاضمة تربتها وسخنت الكلية والاحشا بما تعلق فيها به فتحت المارة بما تعلم انه قد يكون كل ضعف
من كل سوء مزاج ربما كان الاولى ان يبرد حتى تحضر وحتى يجذب فتأمل سوء المزاج الغالب قبل تناول للضعف
لكن اكثر ما يقع بسبب الضعف في الهضم هو من البرد وكذلك في الحاذب وان وقع الاغذية ما ليس فيه غلظ ولزوجة
كالماء الخفيفة والخطة الغير العالك وما الشعير المحرر على حاله والبرد بالعسل مخ البيض بفرشت وما اشبه
ذلك ومن الباقلات الكاينة لهم جب رمانية بالزنجبيل الجيد لدارصيني والفلفل الزنجبيل السنبل نافع لهم جدا
حتى انه يمنع الاسهال الاشبيه بما اللحم نسخة في سدد الكبد السدد قد يعرض في خلل لحمة الكبد لغلظ
الدم الذي يغذوه والضعف دافعه او شرع جاذبته وقد يعرض في العروق التي فيه اما لنسبتها لخلطها
او يعرض من تقبض ونحوه اولا لتزايها لخلطه اما لسبب ما يجري فيها واكثر ما يكون من هذا القبيل يكون في شعب الباب
لان المادة السادة تسهل اليها اولا شيء يفضي منها الى فرقات كمروق المنشعبة من العرق الطالع وقد خلف الثقل
هنالك فلذلك اكثر السدد انما هي في جانب الكبد وربما اودى الامر الى ان يحدث سدد في المحدب السدد اذا
كثرت وطالت ربما في الكبد اودت الى عفونات تحدث حميات والى اورام تؤدي الى الاستسقاء والى تولد رياح
تحدث اوجاعا صعبة كان السدد من انواعها المرض الكبد والمادة التي تولد السدد اما خلط سوداوي
او كثرته والاستسلاء منه اما ورم واما ريح واما كيفية مقصنة واما ما يذكر من نبات حمراء تؤول او قوة تفضي
على الخلط الغليظ بتعبد او تليل فلوت جلاء وذلك لان فرقات الادوية عصبية لا يثبت على شيء منها كثيرة
فان بقيت لم يقو على تبادر احدها واما الفاعل للسدد فضعف الهضم الغير ضعف الكبد فيع لمزاج حار
او بارد وغير ذلك متولدة فيه وتارة يأتيه من خارج من هواء وغيره واما المنفعل الذي هو مادة السدد فالمشاكل
الغليظة من اللحم ومن الطبوخات والمخة الجبن الاستار والقطر اجناس من
الكمثرى ومثل الزعرور وما اشبهه الاصل فيه غلظه فانه ربما كان باردا لطيفا رقيقا فاعلم بحدة سدد و
ربما كان حارا غليظا حارة بحسب غلظه فاذا رأيت كدره وقد علمنا انها سلق ان الشيء ربما كان غليظا بالقياس الى

الكبد ليس غليظا بالقياس الى ما بعدها اذا انضم في الكبد كالحظه الحلكة وكثيرا ما تقوى الطبيعة على دفع المواد السادة او يعينها عليه علاج فيخرج اما في البرازان كانت السدة في الجانب المقعر واما في البول ان كانت السدة في الجانب المحدب وتظهر اخلاطا مختلفة غليظة العلامات جملة علامات السدة ان الايجذب الكبد الكيلوس كما ينبغي لا يجد منفذا لان القوة الجاذبة لا تحالف بسببها انه فيلزم من ذلك امران احدهما فيما ينبغي والاخر فيما يحتبس الذي فيما ينبغي ان يكون نقيا كيلوسيا وكثيرا اما الرقة فلان الحالة والصفرة لم تجد طريقا الى الكبد واما الكيلوسية فلان الكبد لم يكن من فعلها فيه فصلها عن الكيلوسية الى المرارية واما الكثرة فلان ما كان من شانه ان ينفذ في البراز قد انضاف اليه فما كان من شانه ان ينفذ الى الكبد يستحيل اكثر منه وما ينفصل اكثر منه ماسة وينفصل بعض منه صفراء بعضه سودا وكل هذا قد انضاف الى ما كان من شانه ان يمر براز الكثرة ضرورة واما الذي يلزم فيما احتبس منه فالثقل المحسوس في ناحية الكبد وذلك لان المندفع الى الكبد اذا احتبس ولم يندفع عنها الى غيرها ولا الى البراز ثانيا وان كان لا يندفع الى غيره اصلا فانه يكثر ويمتلئ منه ما ينفذ فيه الى السدد المحاذين عن القوة وتثقل لكيف كان لا يندفع والثقل يكون في الوريد ايضا لكنه اذا كان هناك وريد كان الثقل في جنبة الوريد فقط ولم يكثر ولم يكن شديدا جدا لكن الوجع يكون اشد من السدد الخاصة التي لا يكون معها سبب اخر لا يكون وجع شديد فان كان شخص قليل لا يكون حمى وقد يدل على الوريد دليلا ما ويخرج من جانب البول لكن البراز يخرج ذلك مما يقال في باب الامراض صاحب السدد يكون قليل الدم فاسد اللون واذا كان هناك ريح دل عليه مع الثقل وقد يدل على سبيل التبع وقد يدل عليه تقدما لاسبابه المقتضية مثل شرب الماء الكثير جدا وقد يدل عليها البين الظاهر في البدن وقد يقع السدد عن النفس ايضا بمشاركة القس للكبد علاج السدد الادوية المحابة البيا في علاج سدد الكبد الحادثة عن الاخلاط هي الادوية المحللة والمفتحة اطلاقا معتدلة واما بحسب الحاجة واذا كانت السدد في الجانب المقعر استعمل ما يطلق واذا كانت في المحدب استعمل ما يدر والاجود ان يقدم عليها ما يفتح ويقطع ويجلو واذا امنت السدد احتيج الى ما يسد من الباسليق بالفصد سهلا واما وقت الحقن وما يجب ان يراعى بعد الحقن من مثل ما الامر فقد ذكر في القانون الكلي وهذه الادوية المحتاجة بحسب الحاجة ربما سقيت في اصول الهندبا وما شاكله اذا في لبن اللفاح العربي المعلوفة مثل الكرانزبا بخ والهندبا والشيح والبابونج والاقحوان والافسنتين والكشوث اكثر ما تعرج او في الشراب او في طبيخ الزوفا او في طبيخ الافسنتين فانه في البول ربما ظهر نضج فلا يجب ان يبقى القوة واما اذا كان السبب سدة ما يحتاج ان يعالج السبب بما يذكر في بابه وينتفع في مثله بقل لبن اللفاح واعتماده بالاسهال بالبقول والخيار شنبر ونحوه وبادرهر الطيف بما يليق فيه وحرارة مما تذكر في بابه ان كان السبب شق في الحلقة فيضاد وضع في عنق القوق ودبر ترياق من به صفرا للكبد وان كان لتعفن جذب ويلين بما للميات المفتحة من الالبان وغيرها مما ذكر في باب تراطيب الكبد الادوية المفتحة منها باردة ومنها قريبة من الاعتدال ومنها حارة يحتاج اليها في المزمنات فاما الباردة فمثل الهندبا الدبي والبري ومثل الطرخشقون وسداب الحمل مع ورقه واصوله وجميع ما يليه مع نوبد والكشوث مفتح جيد وليس بمحمد في الحر والبرد كذلك والافسنتين ايضا وان كانت فيه حرارة ما فلا باس باستعماله في



السدد والقرحة والبردوة جميعا يجب ان يعان عليه او على بليغه خصوصا في ما الكشوث وما الهندبا واصله والفاشت والنيلوفر فانها كلها متقاربة ويقرب من هذا عصارة الزابخ الرطب عصارة الكرفس والكبابين الفوتنج البري ان احتيج الى مرارة اكثر بنا العسل ماء وفي الكبابين العسيلي وانا القريبة من الاعتدال نا الرمس فانه افضل وا تنفيح الكبد من غير اسخان او تبريد والكامنطوس يقرب منه الا انه اسخن منه قليلا وان سقي بما الهندبا اعتدل وظل الحمض والكبابين المغسلي والحلبين واصل السوسن من هذا القبيل والملك ابسنا وهذه قد تجب ان تراجب احيانا بمثل ما الهندبا او ما الكشوث ان كان المزاج الى حرارة او يابس وما البزور وما الرمس بالمنج الافسنتين ونحوه والسكبينيات البزورية على بلقاتها وخل الزوفا وخل الاغذان وخل الكبر واما الذين الحارة فالمدرات القوية مثل الاساريين والسليخة وفراسيون والزابند كمدرج والفوه والايرسا والفتوق الغاريقون والافتيمون والحمحد والقنطوريون الدقيق وعصارته والخلبا نا والرمس الكبابين المغسلي الذي يتخذ بالفوه ونحوه والسبستن المنقوع في دهن اللوز من الادوية المركبة القوية اقراص عاقرقرحا فيقطع نا في اقراباذين مثل اقراص الملك والافتيمون واقراص سقولوفندريون وداء الملك وداء الكركم وامرسيا وسيا والاثاما وترياق الادوية وسمرنيا وامرسطون ومعجون حلبلجا او معجون كرانديقرنيا او بغير سقرنيا ومعجون فخار سطرس ومعجون الاغذان الاسود والشهرياران والمعجون الفلفلي والفوذنجي خاصته والفلونيا ودواء المسك الكبير ومعجون ذكرناه في اقراباذين يتخذ من المسك وسفرجلات وجربات ذكرناها هناك وادوية ذكرناها في باب صلابة الطحال والكبد وهذا المعجون الذي نذكره نوبي في تفتيح سدد الكبد والطحال ومجب الحمايه نسخته يوخذ اشق اتيه مصطكي وكندر من كل واحد خمس كرمانات قط وغافت من كل احد اربع كرمانات فلفل وزنجفل من كل واحد ستة ساذج بمانية كرمانات يعجن بعسل منزوع الرغوة ويشربه ملعقة في شراب تفتح فيه بعض الادوية السدية او في ما الامرس ونسخته مما هو اخف من ذلك وهو ان يوخذ من السنبل الرومي ثلثة ابزار ومن الافتيمون جزو ومن الكبابين فانه نافع وهذه صفة نافعة جدا ومن ذلك ان يقلى اصول الغاريقون مع الكبابين فانه نافع وهذه صفة نافعة لسدة الكبد الطحال ونسخته يوخذ من الفصل الكرسيا وشا واللوز كوا لحلبه واطراف الافتيمون اجزاسوا يطبخ ويوخذ لطبيخه مع عسل صفة معجون نافع من سدد الكبد الكبرية المهمد وهو ان يوخذ من الفلفل اوقية ونصف ومن سنبل الطيب ثلاث كرمانات اوست يجب اختلاف الفتح ومن الحلبه من القطا ومن الاشق والاساريون ست كرمانات ومن العسل رطل ونصف يعجن به الكل ويشربه ملعقة مع بعض الاشربة المواتية لهذا الداء ومن الاشربة الكبابين الكبريتي الكبريتي واقوى منه العسلي البزوري والفتحي وما العسلي المطبوخ فيه الافاوية العطرة التي لها بعض لطافة وما يطبوخ جعل فيه اصل الكبر واصل الزرنباخ واصل الكرفس والاذخر ذلك والفوه والحلبه مطبوخ الغافت شراب الافتيمون وفتيته للفتيح المتخذ من البزور الاربعة الحار واللوز المر واما المسهلات الموافقة لهذا الباب حين يحتاج الى اسهال فلا يجب ان يستعمل منها القوي الا عند الضرورة الشديدة بل يجب ان يكون خفيفة لان المادة في القرب من الدم واولا ان العضو ان كان فيه قوة كفاه او في معين على الدفع ومن الادوية الجيدة لهذا الشان اياريج فيقرا والمسفايج والغاريقون

والاثنين يسقى من ماء ارج نقرا القوى الى مثقال ونصف والضعيف الى مثقال وهو بدهن الخروع اقوى وابرد
وسقوفيا التربد مع الجعدة المذكورة فى اقرابادين ناقع فانه يفتح ويسهل معا واذا احتيج الى مسهل اقوى
واجود وسقوفيا التربد لم يكن بد من مشاركة الاصطمخيقون وحب البكيني ربما احتيج الى مثل ابتاريطوس
واما الاضداد النافعة لمثل الصفراء المتحدة من الجعدة ودبق الترمس والبزور المذرة مثل الشمار والمتخذ من
الحلتيت والاشق والافتين وكماميطوس ومصطكى والزعفران بدهن الناردين والشيح واما تدبير هذا
فيجب ان يجتنب كل غليظ من اللحمان والخبز الغليظ والخبز المتخذ من بعيد لزوج على الشراب الغليظ والجلد والاسرة
والحمارش والاكارع والفلايا المجففة والادوية المجففة بل المطبوخ اوفق له كالقترا والخلالات كلها خصوصا
ما فيها لزوجة وغلظ كالاجبصه والمبط والفالوذج والخطائف ويجتنب جميع ما ذكرناه ما دام الالم يجب
ان لا يستعمل عليه حركة ولا رياضة ولا يشرب عليه كثيرا ويقلل من الاكل والشرب خصوصا شرب الشراب فانه
يدخل الضعار على الكبد غير منضمة ويجب ان يكون مجففه خبزه كثير المجفف والملح مثل كاكا الشعير والخبز من
الحنطة الخفيفة الوزن الجيد الباقلى كلما اجيد ولا بأس بالشراب الجيد العتيق الصرف ويجب ان يخلط فى اغذيته
الكراث ونحوه والحلبلاب نافع له والكبر وغير ذلك من الادوية مما انت تعلمها فصل فى المحرور بالمرة والكبد
قد يجتمع فى اجزاء الكبد وتحت اجزاء غشائه بخارات فاذا احتبست وكمدت استحالت ريحانا نخة لا تجد منفذا
اما الكثير منها واما الشديد فى الكبد فذلك هو النفخة فى الكبد وقد يحس معه تمدد كثير ولا يكون ثقل كثير
كما فى الريح الشديد ولا حمى يكون فى الريح ويحدث اما لضعف القوة الهاضمة او لان المادة الغذائية او
الحليمة من شأنها ان يصحبها ريح ما كانت هذه الريح محتبسة تحت الكبد مما يحتبس تحت المحال فتحركه الغيرة ويحدث
القراقر واكثر ما يدل عليه الريح تمدد بشكل ما يزيد ويديه انتقال ما ولا يتبعه تغير حال فى السخنة والبارد خارج
عن المعتاد وربما سكن الغيرة المفرقة رطلها وبدماد تها العلاج يقرب علاجه من علاج الشدد بالادوية الملطفة
المحللة المذكورة فيه المعجونات المذكورة وينفع منه البخار على الريق والشراب الصرف على الريق وقلة شرب الماء
البارد والتكيدات بالخرق المسخنة وبالاقاريط المحللة والضمادات المتخذة بالمسطكى والاذخر والسنبل والجاسان و
المراهم المتخذة من شل دهن الناردين والمسطكى بالبزور فان كان التكميد يحرك فينبغى ان يراعى جانب الشاكلة
فانه اذا استدر الريح الى جانب المعا السهلت دلالته جلت الريح واذا استدر الجانب الشراسيف الى خلف استعملت المدرات
ايضا على محللات الرياح حسبما انت تعلم ذلك فصل فى وجع الكبد الكبد يحدث بها وجع اما من سوء
مزاج مختلف فى ناحية غشائها واما من ريح ممتدة واما من سدد واما من ابر مرارة او صلبة اذا كانت الابر
البلغمية تدل ما يحدث وجع ما وقد يكون لحركة الاخلاط فى البحرانات ويعرف جهتها من الدلايل المعلومة فى الامراض
وقد يكون من الضعف فلا تغفل ما يصير اليها من الغذا فتشاهد فى اعتمادها قد يحدث فى حركات المواد البحرانية
فيحدث ثقلا ووجعا فى نواحى الكبد والوجع الشديد جدا لا يكون من ريح محتبسة شديدا ومن ريح فلذلك
اذا لم يكن حمى وكان وجع شديد فسببه الريح وذلك ما كانت الحمى الطارية عليها يعلمها كما ذكرا بقراط وقد ذكر
ابقراط فى كتاب المنزب انه يزعن الله وجد فى قبره انه اذا عرض وجع فى الكبد مع حكة شديدة فى الظهر ورم



فى امراض الكبد

الواس ايام الوجلين وظهر فى القفا شبيه بالباقلاء الطويل فى الخامس قتل طلوع الشمس من عرض
له هذا اعتراه عرق يسيل للدة مع تقطر لانه فى العضلة اقول انه يشبه ان تكون النابتة الخبيثة اذ لا تندفع
فى البول بنفذ بعضه من الوجوه التى فى الاطراف فيحدث بمرارتها وبرقيتها حكة شديدة العلاجات قد علمت
علاجة كل شئ مما ذكرناه العلاجات قد ذكرا ايضا لكل شئ فى بابه لكن الناس قد ذكروه الادجاع الكبد
ادوية ذكروا انها ينفع منه وتحن لا مطلقا ان اكثر نفعها فى النوع الضعيف منها ونحن نورد بعضها والمعول على ما
ذكرناه قالوا ينفع من ذلك اقراص الريوند بنسختها المختلفة ومعجون الراوند والكركم ومعجون الزنجبيل
ومعجون تردمانا ومعجون نرديانوس ومعجون بنصر اثاناسيا الصغير والكبير والتمرى وترياق ومعجون اسبلنخ
واقراص العشر ومعجون جالينوس المذكور قالوا ومما ينفع ايضا من عصارة ورق الصفصاف بالخل
السكنجبين او سلاتة مع الريوند وزن نصف درهم والزعفران مثله دراهم مع مخ من بزر الكرفس والزنجبيل
وايضا يؤخذ من الريوند اربعة دراهم من السنبل المصطكى درهمين ومن عصارة الغافث وعصارة الافسنتين
واللك والراوند والزعفران ونخاع الاذخر ونوى الصنوبر والاسارون والبزور الثلاثة والعود البخور من كل
واحد وزن درهم شرعود الطيب وزن نصف درهم اذا كان وجع مع اسهال فقد وصفوا هذا الدواء و
نسخته يؤخذ من ريوند اربعة دراهم من السنبل والمصطكى من كل واحد مثقال خبث الحديد وزن
سبعة دراهم يشرب على اربعين من الماء الكزبرة ويجتنب فى جميع ذلك هجر الغليظ من الاغذية واللحمان ويقتصر
على الخفيف واللطيف من الطير وغيرها كما علمت خصوصا اذا كانت هناك حرارة ومن الاضداد سنا المفرد منا
وسنا والفربيون وسنا واكليل الملك وضمادات مذكورة الى ذلك المعالجات الخاصة فى ابزار الكبد وتفرق
اصنافها فصل فى ابزار الكبد وما يليها الابزار الحادثة فى نواحى الكبد منها ما يحدث فى نفس الكبد
منها ما يحدث فى الغشاء المحيط به ومنها ما يحدث فى الماساريقى والذى يحدث فى نفس الكبد فمنها
ما يحدث فى اجزائها الغائرة الى الجانب المحدب ومنها ما يحدث فى اجزائها النافذة الى الجانب المقعر ومنها
ما يحدث فى عمها واغشيتها وفى عروقها وهذا القسم الاول ربما عرض ابزار اصلا فان ابزار ثما ابزار يرنفذ لا
يخلو ان يكون فيها دبيلة او غير دبيلة او صفراوية او بلغمية او صلبة سرطانية او غير سرطانية والمتقرحة رجية وسببا
ذلك مزاج حار يتبع حميات منهكة او بعد حميات او مزاج بارد يمنع الهضم الكامل او ضعف فى المعدة او سوء
مجرى الاخلاط ثم تفذها فى اجزاء الكبد فتفسدها غير طبيعى الصفرا ايضا ونحو ذلك من اسبابه فان السدد واذا
كانت السدة الى جانب المرارة جعلت الكبد يغلى ويشرب فى اجزاء الكبد شربا غير طبيعى لكثرة المواد بالحلبانات
كثرة المواد احداثا بابزار الكبد الحادة وربما كان من الاغذية الشاركة المعدة بفساد الهضم بالاغذية السخنة
والغليظة والتى لا تنضج جيدا معينة على حدوث الابزار فى الكبد وكذلك اذا كانت الكبد شديدة الحر
فيجذب نوعا الذى ينفعنى ويتبعه مما حقه ان يدفع لشئ صالح فيضر الورم وقد يحدث لضربة او وثى وكل
ورم فى الكبد متقرح فانه ان كان من جانب المتحدب كان يحرانيا يعرف اوائله وان كان من جانب المقعر
فبحرانه يعرف اوائله وربما كان الذى فى الحدب ابردى من الذى عند المقعر وكل ورم يحتمل فى الكبد خاد

او بارد فانه بما يبرد لا تخلى المالبدن الا دما ما يا ما ويمع ذلك يضعف الكبد عن تمير المائية يمع ذلك يجتمع
من المائية في ما شار يقا رهذه هي بسبب الاستسقا اللحمي الرقي واذا انتقل الورم الحار من الكبد الى الطحال فهو سليم
واذا انتقل من الطحال الى الكبد فهو ردي ج العلامات الكلية لادوار الكبد بالمشاركة اما العلامات الخاصة
فان يجد الطحيل ثقلا تحت الشراسيف لازما ويجد هناك وجاعا شديدا حيا ما لا كالمافي السدد فانها تخلو عن يمع تري
وبتغير مقدر محسوس لا كالمافي النفخ فلا يتغير ويكون معه انجذاب الترقوة الى اسفل وكثير من الاوقات ليس دما وانما
يكون هذا الانجذاب لتمدد الاوجية المعاليق ولا يعرض في ادوار الكبد الحادة وغيرها من بقية الحميات لان الحميات تشترك
في اعراضها ولا تنفرد بها الا قدرا غير محسوس قد يشارك اصلاح الخلط اوجاع الكبد وادوارها الخاصة
وان لم يكن مشاركة وايمتها اصحاب ادوار الكبد الادوار الحادة وخصوصا الادوار الحادة والعظيمة لا يقدرون ان يناموا
على الجانب الايمن وثقل ايضا عليهم الورم على الجانب الايسر لتمدد الورم الى اسفل بل اكثر ما يصيرون الى الورم المستلقي
فان كان الورم في جانب الحدبة وجد الثقل هناك واحس بامتداد عند المعاليق ووقع المس على الورم وتورما الظهر و
خصوصا ان تقصيف وحدث سعال يابس بمنق نفس خصوصا اذا تنفس بقوة لمشاركة الجانب الورم يا عاف
الاذى ويقل البول ربما احتبس هلا اذا كان الورم عظيما ما يحدث من السدد في الجانب المحدب ومن ضعف
القوة وتثقل فيه اكثر مما في الكبد لان جانب التقعير يعتمد على المعدة ويكون الثقل اكثر انجذاب
الترقوة الى اسفل من اليمين اقل وخصوصا فيمن كانت حدبة كبده غير شديدة الالتصاق والملاقاة للاضلاع
واما انجذاب اكثر الترقوة في يمع للكبد فهو متصل الكبد بالاضلاع واكثر واظهر ويقل الفواق في الحدب ويكثر
في التقعير لبعد الحدبة عن فم المعدة واما اذا كان الورم في التقعير والجانب الاسفل كالثقل اقل لاعتماد
على المعدة ولم يكن سعال وضيق نفس يعتمد به ولم يقع تحت الحس ترما يعتمد به ولكن كالورم الحار في
الكائنة هناك وخصوصا اذا جذبت الفواق واذا كانت ادوار الكبد عظيمة نادرا لا تبلغ الى الاستلقاء الا بكثير
فان فرط تعذر الاستلقاء لا جل اوجاع ادوار الجانب المقعر تستصحب ادوار المباشارقيا كثيرا وبالجملة اذا
كان الورم في جانب المقعر كانت المعدة اشد مشاركة منظم الفواق والقيء والعطش ان كان الورم حارا وعرف
ان المشاركة بينهما بسببة رقيقة تصل بين الكبد وبين فم المعدة فلذلك يحدث الفواق وقال بعضهم لا تحدث
الفواق الا عند ورم عظيم يضغط فم المعدة ويرى جالينوس ان السبب فيه ما ينصب الى المعدة من فمها من الورم الحاد
من خلط حاد وبالجملة ان الفواق عند الجماعة لا يظهر الا عند ورم عظيم لان المادة بعيدة بين الكبد وبين
المعدة وان كانت عصبة بينهما كان بخارا يصل بينهما تارة رقيقة حينا وبالجملة ما لم يكن ورم عظيم لم يكن بين
الكبد والمعدة مشاركة في اكثر الامر والكائن من ادوار الكبد بقربها الاغشية المفرق اشد وجعا واضعف
حمى ان كان حارا واما اذا كان الورم في احد الجانبين جميعا ظهرت العلامات التي للجانبين وربما شارك جانبا
الى احد غير كثير وتدبر ردي جميع اصناف ادوار الكبد الحادة والباردة الى الاستسقا اعلم ان ورم الكبد
اذا قارنه اسهال من مبادئه نسل في فروق الكبد وورم العضلات المرتفعة على ما في الكراس يعرف الفرق
بينهما من جهة الوضع ومن جهة الشكل ومن جهة الاعراض اما من جهة الوضع فلان ورم العضل يظهر ايما ورم الكبد



قد لا يظهر خصوصا التقعير وفي السمين الا لهم الا ان يكون ورما متفاقما والعضل ضعيف اما في عرض او في طول او
في داب يأخذ احد العضلين قد قلنا عليه في التشريح واما في الشكل فان شكل ما يظهر من ورم الكبد هلالي
يحب ضيع الكبد يحز بعضل انقطاعه المشترك في طوله بل راءه طويلا يلطف واما العضلي فهو مستطيل احد طرفيه
محلط والاخر رقيق وكما انه ذو بعد الغاية وذلك لا يحز بعضل انقطاعه المشترك بل راءه طويلا يلطف في طوله
قليلا قليلا لا ربما لم يكن ان يتناهى الا شيء في الورم مستطيلا اذا كان في العضل الغائرة المرتفعة وهو اشبه
بادوار الكبد واما من جهة الاعراض فان الاعراض الخاصة بالمشاركة التي تعرض لادوار الكبد لا
يكون منها في ادوار العضل شيء يعتد به واذا رأيت الحراق يبادر الى القحاز البسرة فاعلم ان الورم كبدي

فالورم الحار

نسل في الورم الحار واسبابه من جملة اسبابه الورم مائية حرارة واما علاماته فالعلامة المذكورة للادوار
الجامعة والتي في بعض الاجزاء يكون هناك حمى حادة اذا كان الورم في اللحمية يشتد العطش وتثقل الشهيق
ويحدث الفواق وتشنجا ما في الضراد لاشر الزنجاري والكراث شر الري ويحدث برد الاطراف واسودادا ما
والغشي كذلك خصوصا اذا كان الورم تقعيرا ويكون سريع النفس المريض الى الخلق والى الترقوة للنفخ خصوصا
اذا كان الورم في الحدبة واذا كان في التقعير فانه تزيد سرعة النفس اذا استلقى هو اكثر احتباسا بتمدد الورم
للجانب وتغلظه اياه وضايق الاستنشاق وربما احدث شعلة ويعرض لذلك اكثر كيف كان اصفرارا واحمرارا
شديدا ثم يقرب الى السواد ثم يتغير لبدن كله خصوصا اذا كان الورم في الحدبة واذا كانت القوة قوية
وخصوصا سعة المعدة وخصوصا والورم التقعير استمسك الطبيعة وان كانت القوة في البدن والمعدة ضعيفة
استهلت الطبيعة فالى بقراط البواز الخاثر الاسود في اول الورم الحار دليل على ان في الكبد ورما حادا
عظيما وهذا يكون النبض مرجيا عظيما متواترا سريعا والورم الحار اما ان يتحلل فتطل اعراضه واما ان يجمع
فيكون معه علامة الدبيلة يتذكرها واما ان يصلب فينتقل ايضا الى علامات الورم الصلب تبطل علاماتها
الحار واكثر ما يتغالى الى الصلابة الاذراط في التبريد والتسخين واستعمال المغلظات في الورم الحار والفرق
بينه وبين ذات الجنب ان السعال لا يعقب نفثا واذا نفث يكون في اليمين وقليلا ولون اللثات والبدن
يتغير معه النبض لا يكون منشاريا جدا ويتناول باليدين كان عند الحدبة ويدل عليه تكلف النفس العظيم و
الاستنشاق الكثير ان كان في التقعير فاضط الورم بالجانب تمدد اياه ربما هاج حينئذ سعال وتجران
وتجران ادوار الكبد الحادة الحدبية ادوار عضلها ايضا الحادة يكون برعاف خصوصا من الايمن او بعرق ابيض

في المباشر

محدد بن التقعيرية يكون بعرق او اختلاف مراري او في نسل في المباشر الكبد الثقل في المباشر
اقل والوجيب في الفلج واسوداد اللثات واضطراب البول الشديد اكثر ويكون البول الى الصفرة ويكون نوائب

في الخلفي

اشتداد الحمى عميا ويكون انتفاعه بالبارد الرطب اشد والنبض اصلب اشبه بالمنشاري منه بالموجي التعرف
واصفر اشد تواترا وسرعة وانت تعرف جميع ذلك نسل في الخلفي يدل عليه علامات الورم الحار

في الادوار الباردة

وبخالفه مما سياه من المباشر في الخوارص وحمرة الوجه ودرور العرق نسل في الادوار الباردة في الكبد
هذه الادوار يكون فيها ثقل ولكن لا يكون فيها علتر لا حمى ولا سوداد اثقل ويصحب معه في المعدة

في الورم الصلب

شبه تشنج ويدل عليه الحس والتدبير والمزاج والبول على ما سلفت ما بينا ذلك نسل في الورم الصلب

يدل عليه تهيج الجلد وبياضه اللون وان لا يحس بصلابة وشدة النبض مع سائر علامات الورم الحار المذكورة وانت تعلم جميع ذلك فصل في الورم الصلب السرطان اكثر ما يحدث بحدث عن ورم يتقدمه وقد يحدث ابتدا عن قرحة بينا دره الى الصلابة ويدل عليه الحس بين بنا الحس ناحية كبده والى لاسبادرة الاستسقا الى صاحبه للظهر الحس فلهذا جيدا فان الماء اذا خرج معه فيضعف بشاهد وره هلابي من خرج جميع بقبل بلد بما اذا ابتدا تناول الطعام وخف عند الخروج وهو طريق الاستسقا وقد يدل عليه شدة الثقل جدا بلا حمى وهزال البدن وسقوط الشهوة وكدورة اللون وان يقل البول وربما عقب الاعراض الورم الحار فانها اذا زالت لم يلبث الا الثقل وازداد ذلك عن الفصل دل على ان الورم الحار صلب عن الفصل والثقل بلا حمى يشتركان للصلب والبلغم ويفترقان بسائر ما قيل يتبعه الاستسقا خصوصا اللحمي لتضعيف تهيؤ المائية تدبيرها ننبي الى قضا البلغم على ما نذكره في باب الاستسقا فيكون الفرق وربما يكون في اكثر الامر بخلال الطبيعة لان الى السالك الى الكبد فيتحمل قواه وهو لا يخلو الا في الابتدا وربما يحمل العلاج واذا طالت العلة لم ينفع العلاج فان كان الصلب سرطانا وكان هناك احساس بالوجع فكان في طريق المائية العضو واعلم ان الكبد سريعة الانفراد والتوجع خصوصا اذا استعملت الغلظة والمضغة في الورم الحار استعملا مفرطا فصل في الدبيلة اكثرها يكون بعد ورم حار فان اخذ يجمع اشتدت الحمى والوجع والاعراض الاخر حدثت تشعريرات تخلفه وبعده الاستلقا وفضل الثوب على جانب فاذا جمع لان المخرج سكنت الاعراض واذا انفجرت نافض واستطلق فتجاوزه او شيئا كالزبدي وجد بعد ذلك خفقانا خلا لان الثقل المحسوس بانفجاره يكون الى ناحية الامعا ويخرج بالبراز واما الى ناحية الكلى فيخرج بالبول واما الذي الى الفضا الذي في جوف فيحدث فيه خفقانا وضرورة لا يشاهد استفراغ في بول وبراز او الدبيلة قد تكون غايرة في الكبد وقد تكون الى ظاهر هاد وغير غايرة والمدة تختلف فيهما اكثر في الغايرة سنة او في غير الغايرة الى البياض لعلة ذلك فصل في ورم الماسارية يشارك في علاماته علامات ورم الكبد لكن الحمى الحار منه يكون ضعيفة ليس في شدة حمى الورم الكبدي ويكون الثقل مع تمدد اعسر الى البطن والمعدة وقد يكون فيها التمدد اكثر من الثقل فاذا لم يجد علامات سدد الكبد ولا علاماتا اورام الكبد وجدت كبرا دكيلو سارقيقا ليس بسبب ضعف الهضم في المعدة ودلايله وكان صاحبه دموي صفيفة فاحكم بان في الماسارية ورما حارا وما ورم الصلب فيعسر التفريق بينه وبين سدد الماسارية الا بحدس بعيد فان خرج شيء صديدي بعد ايام فانا علمانه من ورم وهذا الصديد فيه ارق الصديد الكائن من مثله في الكبد بان ذلك الى الحمرة والدموية وهذا الى العنجية والصفرة فصل في المعالجات والادوية علاج الورم الحار الذي اول ما يجب عليك ان تنظر حال الاستطلاق والسن والوقت وغير ذلك مما تعرفه وتطلب منها رضه في المعدة فتفصد ان امكنك من الباسليق والا فمن الاكحل والا فمن الصافن وان كانت القوة قوية اخرج ما تحتاج اليه من الدم في دفعة واحدة والا فرقت وشرحته في مرات واعلم انك ان لم تفصد وتركت المادة في الكبد واستعملت القوابض والمرطبات او شك ان يصلب الورم وان استعملت المحللات او شك ان يهيج الورم فاضدادا ولا تقصر في ذلك اذ الدم يكن ما نع قوي واخرج دما فانك اعلم انك تحتاج في ابتدائه الى ما هو الغاية من ضده من الاستفراغ والتبريد لكن عليك حينئذ بان تقوي الجانب



الصلابة فان اسرع ما تعب الى الصلابة فلذلك يجب ان يكون مخلوطا بالملطفات المفتحات والاطلية الباردة و ربما اوى فزاد استعدادها الى الصلابة ربما انها وخول الحمارة ربما تحولت الى الكلية واعلم ان كثيرا من الادوية التي بينا بعض ما ورد وكذلك من الاغذية التي بهذه الصفة مثل الرمان والتفاح والكمثرى فانها تضر من جهة اخرى وذلك لانها تضيق المنفذ الذي الى المرارة فلا تطيب الصفرا فيكون وذلك زيادة في الورم كثيرا فالتفتيح مع انه لابد منه فاول العلة في اخرها ايضا عند وجوب التحليل لحفظ القوة تخاف منه على ان التحدر حبس الصفرا في الكبد وانك تحتاج ان تبادر الى تدبير التحليل في هذه العلة اكثر من مبادرتك في سائر الاورام و خوفا من التحدر والصلابة ودفعا لما عسى ان يصيد ريحي لا يخلو عن ترشح الاورام الحادة لكن التحليل و التفتيح ربما اضر في القوة وقرب الموت وحكي جالينوس من حال طبيب كان يعالج اورام الكبد بالرخيا الى تعفنها بها سائر الاورام مثل اضافة منخذة من الزيت المحطه والماء الحامض لحذر يوس كان لو اجب ان يطعم ما فيه جلاء لا لوجه وغلظ وان يخلط بالمحللات ادوية فيها قبض وتقوية وعطرية كالسعد وقشر الكندر وما لا فتيق وان يستعمل من هذا قدر ما يحفظ القوة ولا يفرط ويكون السعد في اول الورم بقوته في اوسطه المركب وفي اخره التحليل مع قوابض من هذا القبيل ان كانت الحاجة الى تقوية التحليل ويعمل منه ماسة فلا تقبل من جالينوس وانذره جالينوس في ورم اخر اجتمعا عليه بان هذا المريض يموت بانحلال القوة وبعوق لزوج يشير يظهر عليه فان العليل يكون الامر على ما ظنه جالينوس فهذا التحليل هو الذي يحتاج ان يبادر به في وقت و جربه كذلك ويحتاج الى ان يحلى عن القبض والتقوية في حال وجوب التحليل الصرف وبراعاة جميع هذا الترتيب واعلم ان هذا العضو كما هو سريع القبول للتحلل هو سريع القبول للتحلل وربما كان التفتيح والتحليل سبب للتقوية اذا استعملت محللا فلا فات تتعلم من جنس ما يلذع فيصلح الورم وربما العسل ان كان يحلو ما لا يلذع فانه يحلو والحلو يبرد فلذلك كان في العسر مدة كاينة لانه يحلو ما لا يلذع ولا يحدث سدة شرسة يمكن ان تقوي تفتيحه وجلاءه بما يخلط ان اجتمع زيادة قوة واللذاعة والقابضة اكثر ضررا بالمقعر منها بالمحدب لانها بخالف تقويها وبحدث لسده في اول المجاري وفي المحدب تكون مكسرة للقوة فلا في اخر القوة شر يجب ان تعرف الجانب المعقر فاعلم ان تدبر العلة في المحدب تفعل المادة في المحدبين جميعا اعسر بل يجب ان تستفرغ من قريب بما يمنع فتستفرغ من الورم الذي في الجانب المقعر من جانب الاسهل والذي في المحدب من جانب الاذراد واعلم ان تترك الطبيعة تبقى مستمسكة فان في ذلك اذى عظيم وخطر خطير ولا ايضا ان تتركها تنطلق بافراط فتسقط القوة وبحير الطبيعة بل عليك ان تحمل المستمسك باعتدال وتحر المسطلق باعتدال فاما الادوية الصالحة لاورام الكبد في ابتدا الامر اذا كانت هناك حرارة مفرطة فالهندبا وما عاب الثعلب مع السكنجبين الكري وما الشعير وما عصير الرمان والحامض الكاكنج وما الكوز الرطب وما الفرع والهندبا وما الكشوث ويجب ان يخلط بها شيء من مثل الافسنتين وقشر الكندر وأقراص من الاقراص الذي نحو اسفوذ يوخذ طرخشقوقا بزر بارزين عشرة دراهم ورد طباشير من كل واحد خمسة دراهم لب بزر الخيار ولب بزر القرع وبزر قثاء من بزر الهندبا ثلثة دراهم من كل واحد بزر الرازيانج وبزر كرفس يستعمل منه مثقال ومثقالين ان

الى زيادة نظيفه جعل فيه كافورا قليلا ان اريد زيادة تقويته الكبد جعل فيه قليل زعفران ان كان هنالك سعال
جعل فيه برشاوشان وشحم من الكثيرا وشيء من اقريطن واما الادوية التي هي اقوى واصلح لما ليس فيها من الحرارة
المقدار البالغ في الغاية فالزرنيخ والتوتيا الاذخر والكرفس الجبلي والبلاب كل ذلك بالكيفية يرد
هذا ونحوها ينفع في التي في الطبقة الاولى واذا اخذت في النضج بسيرا واقراص الورد ايضا مخصوصا الذي يطبخ
الفقير وكثيرا ما كان سبب الورم وابتداؤه وفي ضربه وتمام نضج حدوثه بعد هما بعد الفصد ان يبقى من القوة و
الوارد الصفير كل يوم درهم ثلاثة اباهر واذا علمت ان الورم في الجانب المقعر فالاولى ان يستعمل من اللبلاب
مخلوطا بما خلطته من الادوية المذكورة وما السلق وجميع ما ينضج ويردع ويلين الطبيعة وينفع عند ذلك ورم النضج الجيار
شبرم مع الزرنيخ وما غلب المغلب ما اللبلاب وان يجعل في الاغذية شيء من بزر القرطم وشيء من الاخرة
والبسفايج واذا أخذ استعمال القوية مثل الكبر والعاقرقرحا والترنجبين وقوما يستعمل من الهليلج الاصفر وانما اكرهه
وهند من قوة القبض الورمي فاخاف ان يخرج الورم ويحرج العليل وقد يستعمل في هذا الوقت مثل بزر القرطم ومثل
الاجزة والبسفايج في الغذاء والافتيمون بلا احتراس ربما اقدمنا على مثل الخربق بحسب الحاجة واما المحتر في
اول الامر وحيث يتفق ان يكون الطبيعة مستمسكة مثل عصير الرازيانج والسلق بالعسل والملح والورق او بالسكر الاحمر عند
الاحتياط يقوى ويجعل فيها البسفايج والقطونا والزوفا والصعتر وربما جعل فيها حنظل واما اذا كان
في جانبا لحديد يجب ان يبدأ بالمدرات البادرة ثم المعتدلة ثم اذا اظهر النضج استعملت القوية الجيدة وانما يجب
هذا التاخير خوفا من التخمة بما هنالك الادوية مثل القوة والقطر اسالين والاذخر واقراص الابهار سيس
الكبير واقراص الغاث الكبير وسائر المدرات القوية المذكورة في الواح النضج في باب الاورام واما الاضمدة
فلا يجب ان تستعمل بادرة كما على الاورام الاخر بل فاترة والتي يجب ان تبادر بها عندنا بحدس الاورام هو في
بتندي بالضمادات البادرة القابضة وعصارة بقلة الحمقا والقرع وحي العالم وما الورد والصندل والكافور
والضمادات المتخذة من عصا الراعي الكبر والورد التابل الورق ولا يجب ان يكون امثال هذه بل اذا طبخ الورم
ما يكون فاتر الضمادات هي الضمادات المتخذة من الفرجل مع ادوية اخرى من ذلك ان يدق الفرجل مع قشر
الشعير وما الورد ويضمد به او الفرجل المطبوخ بالخل والماء حتى ينطبخ مخلطه مع صندل ويجعل عليه شيء من دهن
الورد ويستعمله من ذلك ان يطبخ الفرجل بشراب ريحاني ويدق ما ويضاف اليه مصطكى كراوي وقوته يمثل
ذلك قليل سنبل واقسطين وسعد ويقوى بزر الكشنيز ويستعمل ربما جعل فيه ودهن الفرجل او دهن المصطكى
ودهن الخمان وماء الاسى وماء ورق التفاح وماء الفرجل ونحوه قد تتخذ ضماد من الفرجل المطبوخ بطبخ
الاقسطين واذا اريد ان يدفع الى درجة من التحليل جعل فيها مصطكى وبابونج والكبر الملك وقد تتبع الشعير وحلبة
مع اشيا فيها عفوصة وبزر الكتان ودهن البابونج والخلية من الضمادات المتخذة ضماد البلس
وضماد فيلغرس وضماد اكليل الملك وضماد قريطن وضمادات ذكرناها في الاقراباذين وربما جرب هذا الضماد
وهو ليكن الالتهاب نضجه ويؤخذ بزر عصاقير الهوسيج من كل واحد جزء زعفران ومصطكى من كل واحد
نصف جزء ودهن ورد اربعة اجزا شيخ مقدار الحاجة اليه في فتره يستعمل اضمدة المفتحة المحللة مخلوطة بقوابض





مثل الضمادات المتخذة من الايرسا والاسارون والاشنة والجعدة والصعتر والشيح وبزر الكرنب والعقل
ونحوه وتذهب بها مقويات والاضمدة المتخذة من الاسرون والصبغ وحب الخنا وبزر عفران والمر ومصطكى وشيح ودهن
مما جرب لاورامها الحارة ربما خلط بها دهن الورد وشيء من دهن السوسن الازاد الورق ضماد بطلا ورم الكبد منسوب الى فارس
مجرد مجرب اخرى يؤخذ من المبعد من الشيح من كل واحد عشرة عشرة درهم من المصطكى والزعفران والمحامدان من
كل واحد اربع درهمات ومن دهن شيح المصطكى ودهن الورد من كل واحد وزن درهمين شراب قوابل لين يضف
بذلك الشيح والدهن ويخلط بالجميع اخرى نافع جدا يؤخذ سوسن وحماما وسنابج من كل واحد درهم اسرخس
شيح من كل واحد عشرين درهم كندر زعفران اسارون من كل واحد درهم دهن شيح المصطكى مقدار الحاجة يعمل
اخرى جيد يؤخذ بسر ثلاث اواق مصطكى اوقية بابونج واكليل الملك من كل واحد اربع اواق زعفران وقوة من شب
درهم واسارون من كل واحد اوقية اوقيتان شيح واشق من كل واحد ستة اواق دهن السوسن مقدار
الكفاية اخرى محلل قوى يؤخذ زعفران اوقيتان مقل سبع اواق وشيح الكوارات اربع اواق مصطكى ثلاث اواق
بعد شيح وذهبت واشق من كل واحد تسع اواق حماما وسنبل رومي حب الملوك من كل واحد ستة اواق دهن السوسن
مقدار الكفاية يخلط ويستعمل اما اذا كان مع الورم استرخاء فرط برحب الاحتياط حب ان يقتصر
الابزار بس على اقراص الورد ونحوه وكل واما الغذا فاجوده كشك الشعير فانه يرد ويحلل الاورام سيما وبرع نفعه
واما الخمر يوسر اسفيذاج يخلط فلابد فيه من غلظ ومن حموضة الورد فان لم يكن بد من خبز فالخبز المخمر الذي ليس كثير
الملح خصوصا عليك وقد يجوز في الشتاء يجب ان يعتزل الغذا غاية العناية من البقول الخس والسرمق ومن الفواكه
الرمان الحلو الذي لا يستعمل الحلاوة في معدته الى الاصفرار ويجب ان يجتنب الحلويات ما امكن في معالجات الحمرة
علاج الحمرة قريب من علاج الفلغمون ولكن يجب ان يكون الاسهال والادرار ادون وربما احتيل الى البرودة
ويوضع عليه الادوية المبردة بالشيء لا يزال يجدد حتى يجد العليل عوض البرد ويتخذ اضمدة من البنفسج ورما
الكافور وما الخيار شنبر والكافور ونحوه ولا يستعمل فيه المسكنات ما امكن في علاج الدبيلة ان الدبيلة
يجب ان يستعمل فيها ادويتها ربما احتاج ان يجدر ربما احتاج الى ان يبط ويخرج ما فيها والاطيب و
ليقل ما التحدر والكمخين واذا وجب الحال الفصد فصد من الباسليق او يجدر بالقرب من الكبد ربما احتيج الى
اسهال فاذ لم يكن بد من ان يجمع فاذا وجب ان يستعمل الى الانضاج والتقيح لا بد ان يعان بالتفطيح وكتليف اذ
لا بد من اطلاء غليظ يكون في مثل هذه الاورام ندى شريحا العضو لا بد من لين يجعل الخلط مستعدا للتحليل
فاذا ظهر النضج وانبجر اعين على ذلك بالمنضجات القوية ثم ارخ واعلم ما ذكرته اعنت الطبيعة على دفع ذلك فاذا
اذا احتاجت الى معونة ونظر الى جهة الميل فان وجب ان يسهل اسهل فرط برشيء قوي وشحما ونيوفر
ضرر في المشانة فان حفظ المثاني في هذه العلة وعند انفجار القيح اليها بقية بد واسهل واجب فاذا انفجر انفجار
او ضع القيح اذ فاغا واحتيج الى غسل بقايا القيح مثل ما العسل ونحوه ثم احتيج الى ما يدمل القرحة وان احتملت
القوة الاسهال كان فيه معونة كثيرة على الادمال اذا لم يكن افراط والاسهال يحتاج اليه لامرين احدهما بقا لا انفجارا
لقلة المادة ويجب على الطبيعة الثاني بعد الانفجار او عند قرب الانفجار وتمام النضج اذا علمت ان المادة الى جهة

ايل وانا الان ابيله فى جانب المقيء ومما يعتمد به قبل الانهار على سبيل المعونة الطبيعة الخفيف فزد لذلك الكثير من
والشونيز والخيارشنبر والسكر الاحمر واشباه ذلك وفى اسهال الصفراء المتهيج بالحدة والمرار المتهيج بالحدة
والاصول وقد يلطخ فيها الخافث واذا فيه فيه الكثير من الشونيز والخيارشنبر ونحوه وربما جعل فيه الصبر والافسنتين
مع الحقن الخفيفة المعونة واما المسهلات التى تكون بعد التفتيح وبعض على التفتيح ايضا على التقهير فان يعتق فى تلطيخ
الاصول والخافث دهن الخلك وزنا اربعة دراهم الانيسون وزن درهمين مع نصف اوقية سكر ونصف اوقية سكر
نصف اوقية خيارشنبر فاما ان كانت المادة تحتاج الحدة فلا يجب ان تستعمل المسهلات الفصد الا على سبيل المعونة و
التجفيف فاما دواء الابزن قبل التفتيح واما عند التفتيح فيجب ان يستعمل المدرات المذكورة على قوتها كما كان التفتيح اسبق
استعمال الاقوى واما الادوية المشروبة المعينة على التفتيح مثل لبن الاتن بالسكر الاحمر او سكر العشر او مثل ماء
الاصول والزبيب الثين والبوشاشان والحلبة يدق اللوز الحلو والمرد دهن الحلبة يدق دهن الخلك ان اريد ان يقوى
مزد لذلك جعل فيه الكمثرى ويسقون على الريق بطبيخ الجعدة وشراب الورد القوى ويطعمون العسل المتفق من رغوته يا
للطبخ والثين وما العسل فى ما الشعير او يؤخذ من الطرخشقون اليابس مزد درهم من مزد الكمون درهم نصف ومن
دقيق الحلبة درهم يسقى ثلاث اواق لبن الاتن مع السكر ويستعمل الادوية المعينة فيها تفتيح وتلطيف وايضا تقوى
فى مثل الافسنتين والزعفران ويستعمل اصول الفاوانيا واصول الخاشا واصل الفوة والمصطكى والسنبلان وحب
القطر وعصارة الخافث واصل القنطريون ومن الادهان دهن الناردين ودهن شجرة المصطكى ودهن السوسن
واما الاضدة المعينة مثل الاضدة التى تقع فيها الدريق واكليل الملك والبابونج واصل السوسن والفوتج
واصول الخطمى والثين والزبيب المجرد والبصل المشوى ودهن الورد فان احتيج الى اقوى مزد لذلك استعمل نصف
مزد قبض الثعلب والمورد ودقيق الخاشا الفودنج وعلك البطم والزفت ودقاق الكندر ونحوه ويجب اذا احتيج
الى التلطيف ان يتبادر على كيفية ويديم الاستعمال بالمرة الواحدة وربما احتاج المزمن ان يتناول منه تحتى ان امكنه ذلك فاذا
اقهر فيجب ان يتناول عليه ما يعدله وينقيه من مثل ما العسل الخاد شربتى بما ينفعه من مجملة سليما اما الاسهال
واما الادرار فان احتاج اليهما او مخلطا شئ من ذلك بما العسل لا يجب ان يبقيه المدرات القوية جدا فيكاد يجارى
البول فان اتفق ان يقرح الراضف القيح بجارى البول والمشافا لقولنج ان يعتنى بالغذاء فيها جلا من غير ان يدع بالكلية
تغريه ماكلا العسل المطبوخ بلبخا معتدلا وقد يخلط به شيء من دهن ورد وايضا مثل الجارى بالخدر يب
والجلاب يجب ان يديره بتدبير يزوج الاعضاء الباطنة على ما يجب ان يجرى عليه الامر فزوج الكلى فاذا اتفق نقاء ما
يجب ان يبقيه فى المعدات ما الشعير والكمثرى فاذا مضى ساعتان اخذت من الكندر درهمين مثقالا مثقالا
ومن بزر الهندبا وبزر الكرفس المصطكى من كل واحد مثقال ويبقيه فى سكنجبين اربعة اواق بماء العسل بعد ذلك
يغذيه بالغذاء ويعالج قرحته بمثل ما ذكرنا فى قروح الكلية واذا اتفق ان تصب المادة الى المثانة فالجوف فلا بد حينئذ
ان من يشرح الجلد عند العانة ويحتى العضل حتى يظهر المثانة الداخل المتصل بالمقعدة ثم يثقب بمثقب ثقبة و
يوضع فيه انبوبة مسيل ضد المتبع ثم يعالج بالمراهم واما الاغذية فيجب ان يكون فى الابتداء لطيفة الغذاء ويقتصر
على كل الشعير والسكنجبين ثم بعد ذلك يستعمل الاغذية المفتحة التى ذكرناها وصفرة بيض بخبز شت ولا حاجة



المحلة فاذا انفجر وبقى احتيج الى ما يقوى مثل ما اللحم بحمر الحلان والدجاج والجدا والطير الساعة وربما
الخامضة بالابازير وصفرة البيض النيمبرشت وغير ذلك وقليل شراب يستعمل المشمومات القوية فى علاج الاورام
البادرة يجب ان يستعمل فيها الملطفات الجالبة ويقرب علاجها من علاج السدد ومن علاج الدبيلات
المتنبيا للانضاج وقد عرفت الادوية المفتحة المدرة والمفتحة الملطفة ويجب ان يكون بينها قوة قابضة
مقوية عطرية ويقع فيها من الادهان دهن الخروع ودهن البابونج ودهن الزنبق وفى الاضدة المتخذة
لها واجودة اضدتها ضماد فوذنجى وضماد نطرونى وضماد الاصطفيقين وضماد البزور ينفع منها دواء
المركب دواء الثلث وغير ذلك والفتق مقنعة عظيمة بينها وافراص السنبلين ومن الاشربة شراب البزور و
كماد يوس والجعدة قد يلطخانه ومما ينفع منها ضماد يضعها بينها يقرب الى الصلابة وينفع ايضا من اورام
الكلى والطحال الدواء المعمول بالعضل على هذا الصفة ويستحقه يؤخذ عضل شوى وسنبل اسقا نخوب
واسارون ومورد فى بزر كرفس اثنين وسنبل الطيب سليخة وجند بيدستر وفودنج جبلى وكون و
فودنج بجلى نهرى ودوج واسارس عاقرقرحا ودار فلفل وجوز بوى وحماما وافربيون وبزر خطمى واسطوخودوس وحبه وسيسليوس وبزر سذاب وبزر زراباخ وقشر اصل الكبر وبزر زراند مدحرج وقرفه
زنجبيل وحب غار اثنين وبزر البنج وقطونا نخواه وبزر الكوبا الابيض من كل واحد جزء يعجن بعسل منزوع
الرغوة ويستعمل هذا الدواء الذى نحن واصفوه بفعل الفعل المذكور بعينه وهو معمول بالقوة الكبرى وصفته
يؤخذ ثوم وجنطيانا ابيض وخافث وقطونا وبزر زراند وكاشم وسالوس وداربفل من كل واحد ثلاثين
درهما بزر كرفس اسارون ومورد وفى وجزر بوى ونانخواه وانجذان اسود من كل واحد خمسة عشر درهما
درهم سذاب يابس وفودنج جبلى وكون وفودنج نهرى وصعتر بوى من كل واحد عشرة دراهم حنبا دستر
دباد دستر اورد من كل واحد اثنى عشر درهما يخلط هذه بالشراب ويخلط الجميع خلطا يصير به
شيأ واحدا ثم يجمع بعسل منزوع الرغوة فى علاج الورم الصلب الكبد انه لم يصر من الورم الصلب
المستقر المستحكم احد والذين قد برؤا منه فضلا الذين عولجوا ابتداء وكان قانون علاجهم بعد
تنقية البدن من الاخلاط الغليظة بادوية مركبة من قفاتير منها ملثين معتدل وتحليل تلطيف و
استحقان معتدل وتفتيح الشديد اغلب من الثلثين وتقوية وتبض وعطريه بمقدارها يحتاج اليه
دون ما يعارض العرضين الاخرين واكثر هذه الادوية تغلب عليها مرارة وتبض يشربه هذه الادوية تستعمل
مشروبات ويستعمل اضدة وتستعمل بطولات ويجب ان تلهين الطبيعة ان كانت معلقة بالاشياء الخفض
خاصة وقد يفعل ذلك حب القشور الكبار وبزر الكتان وعلك البطم مع نفع الكمثرى ويجب اذا لا
يقدم على اسهال البلغم بالاشياء الشديدة الحرارة فتولد وتزيد فى الاذى ويجب ان يكون زمه على الجانب
الايمن فان ذلك مما يعين على تحليله جدا فاما الادوية المفردة النافعة من ذلك فيجب الصبر والخاج
والشوكران العتدل الحرارة ودقيق الحلبة يشربه تلثين مائع انضاج والقسط شديد المنفعة فانه اذا
سقى منه نصف درهم الى مثقال بطلا ممزوج او بشراب نفع نفعا بينا وقد ينفع منه سقى درهم الى درهمين

او دهن البان او دهن القسط بما يليق به السداب والشبث والشونيز من كل واحد درهمين ونزن اربعة دراهم
يستعمل ذلك اسبوعا فينفع نفعا عظيما ومما ينفع من ذلك عصارة الشيح والطب اذا استعمل اياما ومما ينفع
من ذلك بزر الفصفسك وزن درهم في بعض الادوية والغافث وزن درهم مما الكرفس اربعة دراهم او
ماء الهند باربعة امثاله المحلب المخفف وزن مثقال وبلوط الترمس تدجل به سنبل الى نصف درهم او فلفل
افل وزن ذلك والفوة المرة في الشراب واصل شجرة دراهم زن نافع ايضا ولحاء شجرة الدهشت رجب ومنقه
يوخذ ورد مطيون عشرة دراهم ورد سنبل طيب وزن درهمين زعفران درهم منط درهم ورد نصف مصطكى
درهم لوز مرمر درهم ونصف مقل ثلاثة دراهم يدق الادوية ويجعل المقل بالشراب ويجن بالادوية ويقرص
والشربة ثلاثة دراهم مما العسل او بطبيخ البزور ان كانت مرارة مما القلاب او الهندبا ومن ذلك دواء
اسقلنديس المتخذ بمرارة الذئب فانه مجرب نافع لما هيئه من صفوف الادوية من ذلك على شرايطها المذكورة
وتتخذ بوخذ محا مايطوس وزن اسبون وبزر كرفس جلبي والحنطيانا وبزر الفصفسك مرارة الذئب وغرول
وبزر القثاء واسقولوقندريون واصول الجاوشير وخوابير الحنوة وقوة السبع وبزر الكرنب والرازيانج والفلفل
والسنبل الهندي والقسط وبزر الكرفس السليخا وبزر الجرجير البقلة اليهودية والحبه والانيزن والغافث و
حب العرعر اجزاء سواء يجن بعسل بالشونيز منه قدر بندقة بشراب قدر قوابيس ومما ينفع من ذلك دواء
الكوكرد الاثاناسيا دوباتي الاربعة والسعد ناناهان في ذلك ومن المركبات المجربة الحنيفية في ذلك
دواء طرخشقون المذكور في باب الدبيلة ادوية ذكرناها في باب الاورام الباردة مطلقا واذا استعمل كل يوم
من اقراص الانزبار يس اسبوعا يشرب في الماء البارد من وزن درهم نصف الى درهمين ونصف كان نافعا
وان جمع شيئا من الماء استعمل اقراص النصف الشهر متدرجا من ثلث درهم الى درهم ويجتهد ان لا يرقه
ذلك في قياء تفتح السدد ومن الاشربة التي تشرب سلاقة الفطر وقشا الغافث والحلبة والزنجبيل اربع
اواق مع اربعة دهن اللوز او دهن الجوز الطري او سلاقة تتخذ من الحنطيانا والافتين والكابل
الملك والزنجبيل الطين او سلاقة من الراوند والافتين والشاهترج وقاح الاذخر والزنجبيل الحلبة
وسلاقة الترمس الفطر والافتين بدهن الفتوح ومن الاضمدة المجربة لذلك ان يضمد بالحامأ
الرطب الباب المطبوخ في شراب عفص السنبل بدهن الفتوح مع الفرانيون او الفرانيون مع الشبث المطبوخ
او ضمادا وتتخذ من دقيق الحلبة الذي في الشاهترج الكابل الملك والمقل او يوخذ من الاشق وزن مائة درهم
ومن المقل خمسة وعشرين درهما ومن الزعفران اثنى عشر درهما يسحق الجميع ويجمع بقوة بلي ويتخذ من الشمع
مزد من الحنا بحب الشاهترج او ضمادا وتتخذ من دقيق الحلبة بعد الماء قرصا ان نفع وكذلك الاشنة
البدا والذي يكون سببه ضربة وقد استبدا يورد يعلق فاق الاضمدة لدم مرهم المومياء مفرد والتدبير
الجيد اذا استعملت الشربات والاضمدة ان يوضع على الفص محجمة مسخنة بلا شرط تعلق على الموضع الطلي
ثم يستعمل الادوية التي هي اقوى في التحليل في التليطف التحليلي بلزوم الموضع مثل الكبريت
الاصفر بلزوم الموضع في كل خمسة ايام ربع اسبوع يشرب الطلا بالخردل في كل عشرة ايام ثم يعلى بالعجل



فان استعمل الورم استعمل التحريق الابيض واذا صار الورم سرطانيا قبل الزجانية فان نفع فيه شيء فدواء اسقلنديس
الذي مذكور في الكتاب الخامس يغير مرارة الذئب واما الاغذية فاجرع اليمضامة مثل صفرة البيض بغير شيء ومثل
كل الشعير غذاء من به سدد في كبده والطبيخ الرقيق جيد من الشراب ويجتنب اللحم في علاج اورام
المرق والعضلي في قريبة من علاج اورام الكبد دض جملة الادوية الا ان الحادة على دفع المادة اقوى
وعلى تحليلها ثانيا تكون اقوى ولا يخاف ضرره من القبض والتحليل ما يخاف في ورم الكبد علاج اورام
الماساريقا هي مثل علاج اورام تقعير الكبد نحب نسل في القرحة والسقطة والصدمة على الكبد
انه قد يعرض قرحة او صدمة او سقطة على الكبد فيحتاج ان يتدارك ليلا يحدث منها نزقا وورم عظيم
فان عرض ورم عوجل بما ذكرنا من علاج الورم الذي يعقب القرحة فاذا عرض منه ان الزايدة الكبرى من
زوايد الكبد نزول عن موضعها وخصوصا ان كانت كبيرة فيحدث في جوف تحت الشراسيف اليمنى عقيب قرحة او
صدمة او سقطة وهذا يصلحها الغمز والمس مع انقلاب من صدر الذي يرد ذلك وقياء رديء فيكون الرجوع
دفعة الزايدة الى موضعها واما غير ذلك فيحتاج الى ابتداء فصد ان كانت حرارة شديدة ينشق ويطلى من
المبردات الرادعة فان خرج دمه فاجعل معها القوابض ان لم يكن حرارة شديدة ولا سيلان دم واو
كان قد يكون ما كان من ذلك وانتهى وانتهى وانما كذلك ان تحلل وما ان مالت فاستعمل المحلل لا مثل الطلا
بالموبي او دهن الورد ق وينفع من جميع ذلك الادوية المذكورة في باب الاورام الحادثة من الصدمة الذي
ينفع من ذلك في الابتداء وعند حرارة والتهاب او سيلان دم محاق ومما جرب هذا وسخته يوخذ من الورد
وحلتا ودراخين وشبث ما في اجزاء سواء وكثونيز من ذلك مثقال مما الفرجل ان لم يكن حرارة كثيرة وارد
ان يستعمل ادوية يهارد مع تحليل ما وتفريقه فينفع ذلك هذا التركيب يوخذ كهرا عشرة دراهم ورد
خمسة قاتيا اربعة سنبل هندي زعفران من كل واحد ستة مصطكى وقشر الكندر من كل واحد اربعة طين ارمني
سبعة جوز السرو ثمانية يجن بماء الحماما ويقرص كل قرصة مثقال ويستعمل دواء جيد يوخذ من ماطيون
عشرة ومن الملك المغربي سبعة ومن الراوند صيني ومن الزعفران ثلثة دراهم ورد نصف حاشا وزن اربعة جص
اسود سبعة مرعزة طين ارمني درهم يدق بدهن السوسن وقد جعل معه مومياي ويتخذ منه اقراص و
يبقى الكثرة منه الى ثلثة والراوند الصيني والطين المختوم اذا خلط بشيء من جنب الاسكان انفع
الاشيا لهذا فيما جربنا نا واما في اخر الامر حين ما لا يبقى من الالتهاب التورم ينبغي ان يبقى من هذا القرص
يوخذ راوند وذلك يتخذ منه اقراص ودر تما جعل معها شيء من الزرنيخ الاصفر فانه عجيب القوة في الرض و
تحليل الورم يبقى من هذا ويطلى عليه مثل هذا الطلا فانه عجيب القوة يوخذ من العود والزعفران جاد الغار
ومقل مذريره ومصطكى وشمع ودهن الزارزتي ومبسن يجعل ضمادا نسل في الشق والقطع
في الكبد زعم بقراط ان من اخرق كبده مات يعني به تفرق الاتصال عاد بعينهما الجرحان لعوقتها واما ما ذكر
ذلك فقد يرجى وربما حدث هناك برد ورد اسهال عجب جالنوس الكبد علاج ذلك يكون بالادوية
القابضة والمغرية على ما تعلم وعلى ما قيل في باب نفث الدم وربما نفع سقيه وزن درهمين من الورد

بما بارد او سقطه حلتا ربما الورد او يضمد بطين المخزم مع الصندل المحكوك بما الورد فلذلك تابع المقالة الرابعة

في الوطوبات التي تعرض بسبب الكبد ان يندفع بارزة او تخفقه كما منه نصل في اضافة اندفاعات الاشياء الكبد

قد تختلف الاندفاعات في جوهرها يندفع وقد يختلف بالسبب الذي له يندفع فاما جوهرها يندفع فقد يكون شبيها كيلوسيا وقد يكون مائيا وقد يكون عسليا وقد يكون صديديا وقد يكون مدميا وقد يكون امريتيا واسوديا كالدردي واسود اوبا وقد يكون منتنا وقد يكون غير منتن وقد يكون وما خا لصا ربما اندفع مثله من طرق المعدة بالقي ويدل عليه عدم الجيع وقد يكون شيئا غليظا اسود وهو جوهر طحل الكبد واما السبب الذي له يندفع فربما كان وريا الفجر او سدة افتحت اندفعت وشئ عرض في جوهر او عرقه يسيب قطع او غرية او دق او ترضه او تاكل او ضعف من الماسكة فلا تمسك ما يحصل او ضعف من الجاذبة فلا تجذب او ضعف من الهاضمة فلا تهضمه ما يحصل منها واذا لم يهضمه لم يحيله البدن ودفعه او قوة من الرافعة او سوء مزاج مدبب او بارد مضعف من اسبابه مبردة وفيها الاستفراغات الكثيرة او يكون لامتلاء وفضل تحتاج الطبيعة الى دفعها وربما كان الامتلاء بجميع البدن كله وربما كان في نفس الكبد اذا احتقن الدم لكن مكث فيها الدم فلم يفقد في العروق لسبقها او لضعف الجذب فيها او لسدد اوارمة وكونا فاما وقد يكون بسبب الامتلاء يندفع ترك رياضة او زيادة في الغذا او قطع عرض على ما ذكرنا في الكبد الكلي او احتباس سبلان معتاد من ناسور او طمث او غيرذلك وقد يكون السبب الذي عنه تخرج المادة يخرج الطبيعة الا الذي وان كانت القوي لم يفضل بعد فيها فعلها الذي لم تفعله لم يكن هذا الاذى وربما استعجم بما بعد في الطرق وصار له عفن وعسف وقد يكون مثل هذا في الجرانات وربما لم يكن السبب في الكبد نفسها بل في الماشاريقي وان كان ليس يمكن في الماشاريقا جميع وجوه هذه الاسبا فيمكن ان يكون من جهة اوردته وان كان بعيدا ولا يمكن ان يكون الكبد يحدث والماشاريقا لا يجذب فيعرض منه امر عند به فان الحدبة الاولى للكبد لا للماشاريقا وليس عند الماشاريقا وحدها جذب يعتد به وكثيرا ما يكون ما يكون الصبب الكبد لان البدن لا يقبل الغذا ويرجع اسقاط هذه الاندفاعات تشتد في الحقيقة انما الى ضعف اوالى قوة فيكون للفقر والقوى والمذرب الماسوء مزاج وضعف القوى من جنس الضعف وتتبع الدرد وتتحير الدبيلات ويندفع الفضل من جنس القوي فان القوة ما لم تقو المدة يندفع تنبع الدبيلة وفضل الدرد الفاسد لكثرة الاجتماع وقلة الاستيازه منه وفضل الامة الكثير وغيرذلك واذا خرج الدم شتفا فليس يجب اذا ظن بعض هناك ضعف فانه قد يكون لطول المكث شديندفع وهو كالدردي الاسود اذا افضل ودفعته الطبيعة نجما نجما ينتا ايضا في القروح ولكن الذي يندفع عن القوة يتبعه ضعف وتكون معه سحنة الاجواد واذا لم يكن المنتن في كل حال ردبا فانه لا اسود اولى ان لا يكون في كل حال ردبا وكذلك قد تكون في اندفاعات الوان مختلفة شتا اوضعف ويخلى من يجنس هذه الالوان المختلفة في كل حال واشد حظا منه من يجيبها بالمدد وان لا يعتبضه ولا يعتمل لا يبعد ان تكون القوة كانت ضعيفة لا يميز الفضول ولا يدفع الا استلاما شرعرض لها ان تنبت القوة احصل من استعداد المراد للانتفاع وانضاج الدرد ما يسهل معه الدافع فاندفعت الفضول والسبب

زالسهل



في الاسهال الكبدي الذي بسبب الكبد وما يليها انما لضعف القوة الجاذبة التي في الكبد والمدد والاورام في تقعيره وفي الماشاريقا ضعف لا تجذب ولا تغير البتة وسنذكر حكم هذا السدد في باب الاورام وهو انما اذا اهمل اذ يمل اسقط القوة واذا احتبس نضج في الاعال واعطا ونضج لغير اما كثرة المادة الكيلوسية وكونها ازيد من قوة الجاذبة التي في الكبد فتبقى عامتها غير مجذوبة بها كان السبب في ذلك سدة شديدة المعدة فزالها والسبب في الاسهال الاعالي هو ضعف القوة المغيرة والمميزة التي في الكبد او زيادة المنفعل عن الفاعل او ضعف الماسكة ويكون حينئذ سبب الاسهال الاعالي من الكبد الضعف بسبب القوة المهيضة عما لا تحتمله المعدة من المعدة السفيفة تندفع بتبل تمام الفعل لضعف الماسكة فاذا لم يكن لضعف الماسكة بل لضعف المغيرة و الضعف اسبابه الكل نزاج لكن اكثر ضعف الماسكة حرارة ورطوبة واكثر ضعف المغيرة لبردة فلا يجوز من المشبه الاعالي يكون حرارة فقط او برودة فقط وفي الحالين فان القي استحال الما هو اكثر ومن يدلك شدة الاستبراج من البدن غير الما هو جايز والكاين عن الحرارة علامة اخرى والكاين عن البرودة علامة اخرى سنذكرها والسبب في الاسهال المراري كثرة المرارة وقوة الدافعة والسبب الصديدي احتراق دم واختلاط ودمها ربما ادت الى احتراق جرم الكبد نفسه فاخراجه بعد الاخلاط المختلفة وقد يكون الصديدي بسبب ترشح من دمه او دبيلة وكثيرا ما يكون الترشح من الكبد ويكون للقيحا او دم والسبب في الخاثر الذي يشبه الدردي اما انتجار من دبيلة اما سدد افتحت واما انه كان فورح متعفنة واما احتراق من الدم وتغيره في نواحي الكبد لقلة النفوذ مع حرارة الكبد وما يليها او تغيره في العروق اذا كانت شديدة الحرارة وافسدته فلم يتميز منها البدن فغلظ وصار كالدردي منتنا شديد النتن وفيه نديدة للغلظ والدرد بنا وصار لغلبة الحرارة واذا فسد هذا الفساد فعته الطبيعة القوية ودلك على في المزاج في الاعضا و يكون اصحابه لا محالة يحفا صفر دين ويغارق السودا باللون لان القوة رد النتن فانه دون ما في السوداوي اغلظ منها في القوام ونتنه شديد ليس للسود اشلما واما برد يخثر الدم ويجمده او ضعف من الكبد يادي الى الامر عن الغالب المالدموي المالدردي ولا يكون بغتة الا في التباطر اكثر ما يكون بغتة هو عن سوء مزاج حاد فان البارد يجلد بتا لا غير نضج والحار المحرق يخثره كالدردي واما تخريج نفس لحم الكبد محترقا غليظا والسبب في النتن عفونة عرضت لما كل وقرحه او لكثره احتباس احتراق السبب في الكبد التي قوة قوية لم تنضج ان تزاول الفضل الدموي مدة يتغير ها شديندفعه وقد يكون لا نحلال فرد قال ابقراط من اسهال كبده ما شرا نخرج ذلك الى الغالب البالغ فاذا استلا بطنه مات واعلم ان الاكبا دمن شرب النبيذ الطري يوتع في القيا ر الكبدي واذا كان احتباس القيحا يكون نحلالا له بعيدا لواحه فهو مهلك واعلم ان السل الطويل المرض اذا اعقبه مرض تبا ما دهر نخيف اذا احتبس قيحا مر تاوى بقيا مر كبدي وبدنه ليس يقبل الغذا الجفاف المجاري

اما الفرق بين الاسهال الكبدي والمعدي فهو ان الاخلاط الردية الخارجة والدم من المعا يكون مع سيج مولد عفن ويكون قليلا قليلا على اتصال واما الكبدي يكون بلا مدد ويكون كثيرا وكما يكون دائما متصلا بل في كل حين وقد يفرق بينهما الاخلاط بالمرار والانفراد عنه والتاخر عنه فان اكثر الكبدي يجي بعد المرار

قليل الاختلاط به واما الفرق بين الاسهال الكبدي والمعدي فهو ان الكبدي يخرج كجلوسا مترياً فتقيت
المعدة ما عليها منه تدبقي تاثير الكبد فيه ولو كان معدياً سال بما يسبب شيء غير منهضم ويقبل على المعدة
وكان معدياً نات المعدة وربما خرج الشيء غير منهضم لان المعدة وحدها قابل بسبب مشاركة الكبد ايسا
للمعدة لكنه ينسب الى المعدة فان الافة في فعلها والفرق بين الاسهال الكبدي الذي من الكبد والذي من
المارياريقا لا يكون معه علامات ضعف الكبد في اللون وفي البول وغير ذلك واما الفرق بين الصديد الكائن
عن قرحة ادرشيح وبين الكائن من انجح الاخرى ان الاول يكون قليل حمي وهذا الاخر بخلاف ذلك فان حمه
بعد ذلك بسبب اخر والصديد الذي ذكرنا انه من المارياريقا ومن ادبارها يكون معه اختلاف كجلوس مرف
من غير علامات ضعف في نفس الكبد بل ربما رجع بحمل اللون ويكون حماه التي تلزمه ضعيفة وربما جلد فان
الصديد الكبدي يميل الى البياض وحمرة وكانه رشح عن صحيح ومن المارياريقا اميل الى بياض من صفرة كانه
صديد قرحة واما الفرق بين الخاثر الذي عن قروح وبين كالطحلب وبيلات والذي عن ثوة فهو ان هذا الذي
عن القوة يوجد معه حفت يخرج معه الوان مختلفة عجيبة ولا يكون معه علامات ادبار وربما كانت قبله
سدد وكيف كان فلا يتقدمه حمي ولا يتقدمه اسهال غالباً وقد يشركه ويكون
لسبب ادبار حبست الذرة واحدثته وليست بيلات فعلامته ان يكون هناك ورم وليس هناك علامة اجمع
ويكون اولا ثم قليلاً صديد بارسخياً ثم يغلظ اخر الامر الذي يكون لضعف الكبد المسبب من الف الى القابض
الى الذرقي فان مقدمة ذلك وقد ما يكون بقبة ثانية كان بقته مع تغير لون وسقوط شهوة فهو ايضاً عن
ضعف واذا كان السبب نزاجاً دل عليه علاماته والذرقي الذي سببه حرارة يشبه الذرة المحترق ومتقدمه
دنو بان الاخلاط والاعضاء الاستطلاق صديدي والعطش قلة الشهوة حمرة المارياريقا ربما كانت معه حمى
ويكون بوادره كبواذر صاحب حمى من بجاني شدة النتن والغلط واشباع اللون ثم يخرج في اخره دم اسود والذي
بسبب البرودة ينشد الكزم المنعفن في نفسه كالمحم الذايب لا يكون شديد النتن جداً بل بقدر النتن
المحار ويكون ايضاً اقل قواماً من المحار واقل لونا وربما كان دم المارياريقا اسود كانه دم معتكر بفكر اما البرد بحامد ويكون
استمراره غالباً اكثر ويكون العطش في اوله قليلاً ثم شهوة الطعام اكثر وربما تاوى في اخره العفونة الى ان
فقط الشهوة ايضاً وتودي الى الاستسقاء بالجملة عن الطول بامتداد حال ويستدل على صاحب ما يصحب
المزاجين من الرطوبة والبيوسة بحال ما يخرج في قراريطه بالعطش الذي يكون من الدبيلة فقد يكون قيحاً غليظاً
ودماً عكراً ظاظاً كثيرة كما يكون في الدبيلة لكن العلامات في الدبيلة قد يصحبها واتجاز عما يكون قد علمت و
وقفت عليها من قبل وربما سال عن الدبيلة مالا يرجى في اوله صديد رقيق ثم عند الانفجار يخرج الدم وقد
يسيل معها دم الذي يكون عن قرحة اواكلة فيكون مع وجع في احشاء الكبد ومع قلة ماء يخرج دفعته
ويقدمه موجبات التوجع والاكال والذي يكون الخارج منه نفس لحم الكبد فيكون اسود غليظاً ويصحبه ضعف
يقرب من الموت وافات سالفة والذي يكون عن امتلاء من دم عن احتباس سيلان او قطع عضو او ترك رياضة
ونحوه مما دل عليه سببه ويكون دفعة ومع كثرة وانقطاع سريع ونوائب كالمتاوي واسرع في الخلعة الطويلة كان

دروبا

في سوء الهضم

في الاستسقاء

درديا او صديداً وغير ذلك الى ان يخلف الاسوء قد يعرض الرجاء ربما بقيت الادوية القوية الغائصة الغذاء
قليلاً ولكن ليبالغ فيه فترد الى الغاية واما علاج هذا الباب فقد اخرناه الى باب اسهالات فاطلب من
هناك سنر في سوء الهضم اذا فسد حال الكبد واستولى عليها الضعف حدث الاحوال يكون مقدمة
الاستسقاء سوء الهضم بحض ما سرف في سوء المزاج ولا يستحيل الى البدن والوجه الى البياض والتسفرة
ويحدث تهيج في الاخفاف والوجه واظفار اليدين والرجلين وربما فشا في البدن كله حتى صار كالبهق وليونته
في الغالب وربما اشتدت الشهوة وكانت الطبيعة تستمرئ لها وتحالها على غير ترتيب وكذلك حال القوى
وعشيانه تارة والسهر طوراً تارة ويقل معه البول والعرق ويكثر الرياح ويشتد انتفاخ المراق وربما انتفخت
الخصية فاذا عرض لهم قرحة عرضت لها الخلف المزاج وعرض في اللثة حرارة وحكة بسبب البخار الفاسد
المتصعد ويكون البدن كله اما مستريحاً وتد يعرض حالة شبيهة بسوء الهضم بسبب اجتماع المائية الزيتية ويصير بخضة
صاحبه مثل سخنة المستسقي في جميع علاماته سنر في الاستسقاء الاسترخاء ماوى سببه عادة عن
بادرة تحلل الاعضاء الظاهرة كلها واما المواضع الخالية من المزاجي التي تنهاند بالغذاء والاخلاط واقسامه
ثلاثة يحي ويكون السبب فيه مادة مائية بلغمية يفيض مع الدم في الاعضاء والثاني في يكون السبب فيه مادة مائية
تنصب الى فضاء البطن في الاسفل وما يليه والثالث لحلي ويكون السبب فيه مادة رديئة تفيض في تلك المواضع
والاستسقاء اسباباً واحكاماً عامة شركل استسقاء سبب حكم خاص ليس يحدث استسقاء من غير اعتلال الكبد
خاصة او بمشاركة وان كان قد يعتل الكبد ولا يحدث استسقاء واسباب الاستسقاء بالجملة اما خاصة كبدية
واما بمشاركة والاسباب الخاصة اما لها او بما ضعف الهضم الكبدي وكانه هو السبب الاول حسب العلل واما
الاسباب الشاركة فجميع ادبار الكبد المزاجية الاليمة كالصفراوية الحادة والبادرة والرطبة
الرملية المذبذة لغير العرق الحالب وصلابة الصفاق المحيط بها والمزاجية حي الملتهبة ويفعل الاستسقاء الكوذ ذلك
بتوسط اليبس او البرودة وكل يفعل ذلك بتدريج من تحليل الغوغرينه او باطفائها وفعا عنى بالتحليل يعرض
لها تحللاً قليلاً قليلاً او طفوكانا من حرارة يردة كثيرة على البادرة على الرقي وبعض الحارة والجماع والحركة
المفرطة والمجففة بعد الدهنيات والاستفراغات المفرطة بالقرحة والبول والاسهال او النزيف والعطش البواسير و
اخر الاستفراغات استفراغ الذرة واما الامراض الاليمة فقد قيل في باب كل واحد منها انه كيف يتركب الى
الاستسقاء واما اسباب الاستسقاء بالمشاركة فاما ان يكون بمشاركة مع البدن كله بان يفيض بدنه جداً او يبرد
جداً بسبب من الاسباب او يكون بسبب برد المعدة وسنزاجها خصوصاً اذا اعتقب حرارياً او يكون بسبب
يكون بمشاركة الطحال لعظم الادبار فيه صلبة ولينة اوحارة او بادرة او كثرة استفراغ سوء تودي افراطه
الى هزل الكبد بما ينشر من قوة المزاج المتحركة الى الكبد وتبريدها وانصال اذاها اليه كما يوصل الى الدم شيء
فيوسوس وعظم الطحال يودي الى الاستسقاء الى تضعيف الكبد لسببين احدهما كثرة ما يجذب من الكبد
فيسلبها قوتها والاخر بانتهاك قوة البدن على سبيل معاونة لها عن تبديد الدم الجيد وقد يكون
بمشاركة الكلية لبرد الكلية او لحرارتها خاصة او لسدد فيها وصلابة فلا تجتذب المائية وان كانت الكبد

لا تقبله بجاورته وقد يكون بسبب المجاورة خصوصا للضابط لقربه منها لاجل الشاشة والرحم اما لقربه او لحجاب لين
كلما حدث بسبب شركة الكبد كان لمزاجها بارد يكون لبردها او لمزاجها فلا يحدث وكذلك الحال فيما يحدث بمشاركة
الكبد الاعفانة ليس كلها يكون لتغير حال في الاعفا في الكيفية فقط بل قد يكون لاورام المعاء المعاء و
النفخ والقولنج الشديد الوجع وغير ذلك يضعف ذلك الكبد وكذلك يكون بمشاركة الرحم لان كيفيتها بل
بسبب ورمها واحتباس الطمث فيها ربما كان بمشاركة المقعد لاحتباس البراز فيه وكذلك في الاعضا
الاخرى المذكورة اكثر ما يشارك الاعضا النفل بالتغير اعضا الاخر كالنفس والحدبة لكن اكثر الشاركات
المؤدية الى الاستقا هي المشاركات مع الكلية الصاعدة الى الحال والمارة بالمعدة قال بعضهم قد يعرض
الاستقا بسبب الاورام الحادثة في المواضع الخالية خصوصا النازلة لثقل مزاجها المغرب الى الكبد لانها
اول المجاري الذي كثيرا ما يحتقن بنحادة تولد الشدة ربما يجاوزه بالوصول الى الدرب ويكون الاول
مؤديا الى الاستقا بعد مقاساة المرا شيخ في نواحي الحقو لا جعل بدء اما استفراغ وهذا كلام عن مذهب
وارد الاستقا ما كان مع مرض حاد ومن الناس من يرى انا للحمى شيء من غيره لان الشاشة تعم الكبد و
جميع عروق البدن واللحم حتى يطل جميع الثالث ومنهم من يراه اخف من غيره وحتى من الطحال لكن الاولى ان يكون
الزق اضعف ذلك كله ثم من اللحمي ما هو اخف الجميع ومنها ما هو دوي جدا وذلك بحسب اعتبار الاسباب المؤدية
منه وفي ظاهر الحال واكثر ما تخرجه التجربة يجب ان يكون عامة امثلة اللحمي اخف وليس يجب ان تكون قوة
الكبد بنحا من الضعف على ما هي في سايرذلك واشد الناس خطرا اذا اصابه الاستقا هذا الذي نراجعه
الطبيب يابس فانه لم يمرض عندنا به الا مرض عظيم الاستقا الواقع بسبب صلابة الطحال اسلم كثيرا من الواقع
بسبب صلابة الكبد بل ذلك سرجا العلاج وربما غلبت مادة الاستقا حتى احدثت كربا وضنق النفس والسكتا
وذلك يدل على تربكموت في الاياء الثلاثة اكثر وربما غير النفس بالمزاحمة لا للسلة وهذا اسلم وربما احدث
بتقريب الموت تربيح العضو الذي هو مادة الاستقا حتى احدثت كربا وضنق النفس والسكتا

فالاسباب فصل في الاسباب اللحمي بعد الاسباب المشتركة السبب المقدم منه فمنها في العضو الثالث الى الخامسة و الثالثة والسادسة فاذا الصق الكبد بالبدن لصورته الطبيعي لرداءته ربما كان السبب في ذلك العضو الثاني او العضو الاول اوفق اما بتمامه او بعضه اذا ضعفت الماسكة الممزة في الكبد وتربت اجادة بعض الاعضاء وضعف الماسكة بهما كان هذا الاستمساك اكثر لبرد في الكبد نفسها اربما شاركها واذا لم تكن اورام او سدد تمنع نفوذ الغذاء يكون كثيرا لبرودة عورة البدن وامراض عرضت لحار سرد كانت منها من اكل الفواكه والطين ونحوه قد يكون بسبب تملي البدن منها من الهواء البارد الذي قد اثر اثرا قويا فيها وقد يحدث بسبب حرارة مفرطة للبدن والاعتلال فاذا ورثت سدة لا يمكن معها انتقاص الخلط السوداوي الذي بنواحي الكلى تفرق في البدن واكثر هذا يكون دفعة والاعتلال ربما كان ناقصا جدا في اللحمي الطبيعي قد يحمد فان تدفع الفضل الماس في المجاري الطبيعية غير الطبيعية لكن ربما تغيرت عن ذلك الى الدفع ربما سقطت قوة على الغير الطبيعي في الوجوه المذكورة واستيلاء دفع الطبيعة عليها ربما لم تحتملها المجاري ربما كانت كالمانعة عن دفعها المواجهة الكبد لانها مائية ومن جنس ما يندفع الى الكبد فاذا المرة يقبلها الكبد وما يليها لضعف او لكثرة مادة او لان البدن لا يقبلها لسبب سد او غير ذلك تحترق بين الكبد فتعين قال بقراط من امتلاء كبده ما تراه تخرج ذلك الى المالغ البالغ من امتلاء بطنه ومات قال جالينوس بعض به النفاطات الكثيرة التي تحدث على ظاهر الكبد تجمع ما فانها اذا انفجرت وكانت كثيرة حصلت في الفضاء وقد ما ينفذ في الكرب او تتاكل من الكرب في تلك الجهة قال وهذا الماكل لمستقي وقد يستسقي من لا يموت بل يخرج ماؤه ويعيش اما بطبع او علاج ولذلك لا يبعد في هذا ان ينذر ابعد ان يعيش وانا الحق انه يموت لان هذا الماكول اذا وافى جوهرا فسد في الفضاء يهلك بجفاء فان الكبد منه يكون قد فسد صفاقها المحيط بها فصل في اسباب استسقاء الطحال اكثر اسباب الطحالي في العضو الاول لاجل القوة او لاجل المادة فانها اذا امتحضت جدا وقد عملت منها الحرارة الطبيعية عملا ما غريزيا وكوبها البدن تحتها كان اولى ما يحتمل الدفع الخارجية والرجيعة وربما كانت هذه المواد مواد لطيفة بنواحي المعدة والامعاء ربما فعلت مفصلة ايضا لان الحرارة الغير المستعملة فعلت بها تحليلا لا يضعف اطلاقها ربما عارضها اذا كانت المعدة باردة رطبة بنواحي المعدة والامعاء فانها تحتى لم يعبر الكبد شركان في الكبد حرارة ما تحاول ان تحضر شيئا المرتقد بعد لبعضها وربما كان ذلك لحرارة شديدة غريبة في المعدة والكبد تبادر الى الاغتذاء الرطبة وربطوبات البدن مثلا ان يترتب عليها العضو الذي يصدر عن الحرارة الغريزية بفعل بها افعالا غير طبيعي فتعللها رياحا قبل العضو فيكون سبب الطحالي ضعف العضو الاول وضعف الحرارة او شدة الحرارة المستولية التي لا تمهل بل تشعل العضو او للاغتذاء وقد يعرض في احميا الوبائية وفي كثير من الاخرا الامراض الحارة انتفاخ من البطن كانه لجلد يسيح منه صوت الطبل اذا ضرب باليد وهو علامة رديئة جدا فصل في العلامات اشتركت جميع انواع الاستسقاء بتهمها فاما اللون فيكون اللون في الطحال الى خضرة وسواد في جميعها يحدث تنح الرجلين او الاصفحة الحرارة الغريزية والرطوبة البدنية او بخارية وتنح العينين وتنح الاطراف الاخرى وجميعها لا تخلو من العطش المبرح وضيق النفس في اخره واكثره يكون مع قلة شهوة الطعام ثلثة شهوة الماء الاعين ما يكون من برد الكبد خصوصا عند شرب ماء بارد في غير وقته وفي جميعه خصوصا في الرجل





شرب اللحمي تعلا البول وفي اكثر احواله يحمر لغلظه فيجتمع منه الصبغ الذي يشرا في الكثير وايضا لغلظه تميز الدموية والمرة الحمرا عن البول فلا يجب ان تحكم منه بسبب صبغ الماء وحمرته على حرارة الاستسقاء وتعرض لحمرة كثيرا حيثما فارقه وكثيرا ما يعرض شيء يشفقا عن صفرا صفرة كثيرة الذهب في اللحمي الطبلي واذا كان ابتداء الاستسقاء عن ضربة في الكبد اشتدت الكلية وورم القدم واذا كان سعال بلا نفث وتحدث اورام في الجانب الايمن والايسر يهب لمن يظهر اكثر ذلك في الرئة وان ابتدا من الحاصرين والفخذ ابتداء الورم من القدمين وعرض ورم طويل لا يخل ولا يستفرغ معه العلما الاستسقاء الذي سببه حار تكون معه علامات الحرارة من الالتهاب والعطش واصفرار اللون وسرارة الغدد شديدة بين البدن وسقوط الشهوة الطعام والقي الاصفر بالاخص وشدة حرقة البول في اخره لشدة حرارته واذا كان من جنس ما كثرته الذهبان واندفع لا الى المجريين الطبيعيين دل عليه كثرة الصفرا وعلامات الذهبان وكثرة براز البول غالبا وصلابة ويبتدي من ناحية الحاصرين والفخذ وكذلك جميع الاستسقا الكائن عن امراض حارة والاستسقا الذي سببه بارد يكون بخلاف ذلك وقد تشتد معه شهوة الطعام جدا كما في برد المعدة واذا انفرط المزاج سقط والاستسقا الذي سببه حار يعرف بعلاماته وبالذهب الذي يدر جبه وبقلة الشهوة للطعام والذي يكون سببه بارد فانه يبتدئ من جهة الكبد وتنفعل مع الطبيعة وتكون سائر العلامات التي للورم الحار والطحالي يكون اللون الى الخضرة وعلل سابقة في الطحال وقد يكون لا تسقط معه شهوة وكذلك اذا كان السبب في الكبد لم تسقط الشهوة فالوقت وفي القدم يعرض لها في الكبد وينقدم علل الكلى واورامها وورمها فصل في علامات استسقا الزق يكون معه ثقل محسوس في البطن واذا ضرب البطن لم يكن له صوت بل اذا انخفض سمع منه صوت الما المنخفض من ذلك اذا انتقل صاحبه من جنب الى جنب سمع صوت الزق المملو ليس الزق المنفوخ فيه ولا يفصل معه الاعضاء ولا يكبر مجمها كما في اللحمي بل يزيد يكون على حالة البطن صفاقه المجلد الرطب المدود ربما ورم معه الذكر وحدثت قلة الصفن ويكون بعض صاحبه صغيرا متواترا مايلا الى الصلابة ميح شيء من التمدد لتمدد ايجب ربما مال في اخره الى اللين لكثرة الرطوبة واذا كان الاستسقا الزق واقعا وقعا بعد حصاة خرجت من غير سبب ظاهر في الكبد فاعلم ان احد المجريين الحاملين في الكلية قد انخرق فصل في علامات الاستسقا اللحمي قد يكون معه انتفاخ في البدن كله كما يعرض لجد الميت وتميل الاعضاء ايضا رخصوصا الوجه الى الحمرة ليس الى الذهب واذا غمزت بالاصبع في كل موضع من بدنه انغمز ليس في بطنه من الانتفاخ والتخصص والانتفاخ وخروج الكرة والتطبل فانه في بطن زقي والطبلي في اكثر الامر يتبعه ورم بين بليغة الى البياض بنفسه موجع عريض لين وقد يقبل الدفع اذا كان قرحة الانف او بدنه او بلة الكبرى رجل عرض له في سبب هذا العرض حكه فانه فصل في البول الثاني اما الثاني فصل في علامات الاستسقا الطبلي الطبلي تخرج منه الكرة خروجا كثيرا لا يكون هناك من الثقل ما يكون في الزقي بل ربما كان منه من التمدد ما ليس في الزقي بل قد يكون كذلك وتورم ورد لا يكون منه من عبالة الاعضاء ما في اللحمي بل ما خذ الاعضاء الا للذبول واذا ضرب البطن باليد سمع منه كصوت الزق المنفوخ فيه ليس الزق المملو ما يكون مشتاقا الى الانخداد ايما

في علاج الاستسقا الزقي

وبستريح اليه والى افراج الريح ويفضه اول من بعض غيره فمن المستعين بالبس بضعيف واذا البس بمزاج القوة بكيفيتها او فعلها امكن الزق وهو في الاكثر سريع متوازما يدل على الاستلاقة والهدوء ولا يكون فيه من تهيج الاوطبان ما يكون في غيره فصل في العلاجات والادلة في علاج سوء التهيء تنظر على ايدها اختلاط مخلفة مزاجية فيسهلون بمثل اهليلج فيقرانها بخروج الفضول دون الرطوبات العزيزة وان علمت ان اخلاطهم ازجة غليظة اسهلوا بالياروج المخطط ربما يقع بذلك صرع والمخطط والبنفسج والغاريقون مع القرنفل والاذخر ان في ذلك على قدر ما يحدس من مزاجة الاخلاط وغلظها وقوة البدن وضعفه وربما اضطر الى مثل الخربق ان لم يهج غيره في النفيه واخراج الفضل الفج ومع هذا كله فينبغي ان يرفق في اسهالهم يغرق عليهم السقي وكلما احتمل ان مادة اجتمعت لم يمكن من الثبات ابل يعود الاستفراغ ومع ذلك فينبغي ان تراعى سرعة صرع لان اسهالا يسهل بتحمل مسهلا تحتمه عطرة بالعود الخام ونحوه وان كانت القوة قوية فلا اكثر الفكر في ذلك وادرج بالمبلغ الكافي وبالجملة يجب ان يكون التدبير مانعا للفضول وذلك بالاستفراغات الرقيقة المتواترة ويجتنبوا الفصد ما امكن فان كان لابد منه للامتلاء مزيد الدم عليه عجل به تفاريق في ايام ثلاثة واربعة واكثر ما يجب الفصد اذا كان السبب احتباس دم بواسير وطمث الاولى ان استفرغ اولا بما ينقي البدن مثل الاياروج ونحوه شهرين لم يكن بد كفى اخذ دم قليل فان ذلك الاحوال يحبه حاجة الى استفراغ مما يخرج الاخلاط بالاسهال وتفتح السدد شهرا يدر به وتفتح السدد والحق الملطفة المحللة للرطوبات المسهلة لها نافعة جدا فان استفرغ فاكان اول ما يبغون به رياضة معتدلة وتقليل شرب الماء الاستحمام بالمياه البوريقية والكبريتية والتمريخ ان يقصدوا عند قرب البحر وما الحمامات الحديثة فتضر ضررا الا ان يستعمل هاجانة ويعرفوا فاترتها الحارة وان يستعمل القيء قبل الطعام فانه نعم المدبر لهم ويجب ان يكون في اوايل الامر بمجل ينقع في السكبين وفي اخره بالخربق ان يقبلوا على التجفيف ما امكن وعلى الفتح وان يستعملوا في اضداد تصديرها بالمعين الادوية المجففة المفتحة الملطفة العطرة مثل السنبل والسليخة والدارصيني والادوية الملطفة مثل الاسطوخودس والكاشم والغاشا ومن الانجرة والكمايطوس من الرايند المدرج وعصارة قثاء الحمار ودرق المازريون واصل المازريون درهم وربع ونطرون درهم ونصف وزنجبر جزء واما الحلتيت فيقلل لهم في الحمار وتنفعهم المبيدة الحديد يقون بشراب الريحاني الهليلج الرقيق وشراب السوسن ومما ينفعهم جدا شراب الافسنتين على الزق وشراب السوسن ومما ينفعهم جدا غرز من المغاجين وخصوصا بعد التنقيه الترياق المزدياطيس وماء الكرفس وماء الملك والكلكلانج البزوري ومما سقوا من البان الابل الاعرابية وابرالها خاصة في الابدان الحابسة القوية وخصوصا اذا انزمن سوء الهضم يكاد يصير استسقاء ومما سقوا اثنتين من ابوال الابل مع سكنجبين الى نصف مثقال او اكثر وكذلك في ابوال المعزة ومما كانوا لا يرون يخلط بها الهليلج الاصفران كانت كواد رقيقة سفراوية وينفع من الحمادات تجفيف المعدة والكبد بالسنبل والسليخة ونحوها والخزامى شيء منها بالمسوس ونحوه وبدله تمريخ بطن بدهن البنفسج والكبريت بالادهان الحادة المعرقة وينفعهم من الضمادات رضراض الكحل بالمغرة ان عصا طلوا بالخشا البقر وبعر الماعز وامثاله غذا ما حبس من الفضيه

للبيرلزة

في علاج الاستسقا الزقي

فصل

فاينه لذة وتقوية للطبيعة مثل الدراج والفتيح وسرقتهما الزرباج المليح جدا مثل القرنفل والدارصيني وذكر عمر والمصطكى وكذلك المصوصات من الفواكه الرطبة والمجففة منه لا يضر هذا يجب ان يخلط ايضا بالمعتصر مثل الخردل والكراث والثوم وما يجري مجراه من غير ان يكثر جدا فصل في علاج الاستسقا الزقي الغرض العام في معالجته التخفيف واخراج الفضول دون الرطوبات العزيزة وان علمت ان اخلاطهم ازجة غليظة اسهلوا بالياروج المخطط ربما يقع بذلك صرع والمخطط والبنفسج والغاريقون مع القرنفل والاذخر ان في ذلك على قدر ما يحدس من مزاجة الاخلاط وغلظها وقوة البدن وضعفه وربما اضطر الى مثل الخربق ان لم يهج غيره في النفيه واخراج الفضل الفج ومع هذا كله فينبغي ان يرفق في اسهالهم يغرق عليهم السقي وكلما احتمل ان مادة اجتمعت لم يمكن من الثبات ابل يعود الاستفراغ ومع ذلك فينبغي ان تراعى سرعة صرع لان اسهالا يسهل بتحمل مسهلا تحتمه عطرة بالعود الخام ونحوه وان كانت القوة قوية فلا اكثر الفكر في ذلك وادرج بالمبلغ الكافي وبالجملة يجب ان يكون التدبير مانعا للفضول وذلك بالاستفراغات الرقيقة المتواترة ويجتنبوا الفصد ما امكن فان كان لابد منه للامتلاء مزيد الدم عليه عجل به تفاريق في ايام ثلاثة واربعة واكثر ما يجب الفصد اذا كان السبب احتباس دم بواسير وطمث الاولى ان استفرغ اولا بما ينقي البدن مثل الاياروج ونحوه شهرين لم يكن بد كفى اخذ دم قليل فان ذلك الاحوال يحبه حاجة الى استفراغ مما يخرج الاخلاط بالاسهال وتفتح السدد شهرا يدر به وتفتح السدد والحق الملطفة المحللة للرطوبات المسهلة لها نافعة جدا فان استفرغ فاكان اول ما يبغون به رياضة معتدلة وتقليل شرب الماء الاستحمام بالمياه البوريقية والكبريتية والتمريخ ان يقصدوا عند قرب البحر وما الحمامات الحديثة فتضر ضررا الا ان يستعمل هاجانة ويعرفوا فاترتها الحارة وان يستعمل القيء قبل الطعام فانه نعم المدبر لهم ويجب ان يكون في اوايل الامر بمجل ينقع في السكبين وفي اخره بالخربق ان يقبلوا على التجفيف ما امكن وعلى الفتح وان يستعملوا في اضداد تصديرها بالمعين الادوية المجففة المفتحة الملطفة العطرة مثل السنبل والسليخة والدارصيني والادوية الملطفة مثل الاسطوخودس والكاشم والغاشا ومن الانجرة والكمايطوس من الرايند المدرج وعصارة قثاء الحمار ودرق المازريون واصل المازريون درهم وربع ونطرون درهم ونصف وزنجبر جزء واما الحلتيت فيقلل لهم في الحمار وتنفعهم المبيدة الحديد يقون بشراب الريحاني الهليلج الرقيق وشراب السوسن ومما ينفعهم جدا شراب الافسنتين على الزق وشراب السوسن ومما ينفعهم جدا غرز من المغاجين وخصوصا بعد التنقيه الترياق المزدياطيس وماء الكرفس وماء الملك والكلكلانج البزوري ومما سقوا من البان الابل الاعرابية وابرالها خاصة في الابدان الحابسة القوية وخصوصا اذا انزمن سوء الهضم يكاد يصير استسقاء ومما سقوا اثنتين من ابوال الابل مع سكنجبين الى نصف مثقال او اكثر وكذلك في ابوال المعزة ومما كانوا لا يرون يخلط بها الهليلج الاصفران كانت كواد رقيقة سفراوية وينفع من الحمادات تجفيف المعدة والكبد بالسنبل والسليخة ونحوها والخزامى شيء منها بالمسوس ونحوه وبدله تمريخ بطن بدهن البنفسج والكبريت بالادهان الحادة المعرقة وينفعهم من الضمادات رضراض الكحل بالمغرة ان عصا طلوا بالخشا البقر وبعر الماعز وامثاله غذا ما حبس من الفضيه

ومعجون ابوربطي مرخاصته وجوارش السرسن ودواء الاسقيل وشراب الصعتر والترياق واعلم ان الترياق والكركم والكلاخ نافع جدا في اخراج الاستسقا البارد ومن الادوية العجيبة النفع اقراص شيرم يؤخذ شيرم اهليلج اصفر بالسوا والشربه منديجه من دانق ونصف الى قرب درهم ويشرب في كل اربعة ايام مرة ويغلى فيها بشرب اقراص الابنوبا بريسون قد تركب ادوية من الوبد والغنط وحب الصبار والحلبة الترمس الواسن الحلبا نا وصمغ اللوز قشره هي ادوية نافعة واما التدبير المستفرغ فالمستعملات الثيابانات المحقن خاصة فانها اقرب الى الماء واخف على الطبايع وابعد على الرئيسة انواع من الاستعانات وحمامات والسنايل المسخنة والمياه التي طبخ فيها الملطفات مثل الابنوبج والاذخر وانواع من الجمر وتحاتها والصعادات والكمادات ويدخل في جملة ذلك سقي لبن الماعز لبن اللفاح ومن هذا القبيل البول ولبن اللفاح موافق للوزق اذا اخذ اسبوعا مع اقراص الصفراء الاصفر درهم مع نصف درهم صبر فليا شيرا الى ان يبلغ درهمين بعد الاسبوع ان استفرغ المايزيون درهمين كالكلاخ ثم عاود اقراص الصبر اسبوعا ولا تزل تفعل هكذا فربما ابرا الضعيف لا يبقى من اقراص الصبر استبدا الا قدر دانق واقراص الصبر مذكورة في الاقرابادين وكذلك الكلاخ ومن شديد الحرارة لا يلايمه لبن اللفاح ويعتدا لبن اللفاح من اربعين درهما الى ثلاثين درهما واما المستعملا فلا يجب ان يكون منها ما يضر الكبد واما اضطر الى شيء منه مضطر وجب ان يصلح او لا يجب ان يكون دفعة بل تدريجا فان ما يكون دفعة فاعمل على اقل ضرره تضعيف الكبد والصبر يحدر جدا للكبد فينبغي ان يعد لهما الكبد الا لضرورة او مع حيلة اصلاح ويجب ان يتبع المستعملا الصبر فلا ياكل المستعمل بعدها يوما وليلة ان امكن ان يتبع بما يقوي ويقبض قليلا مثل ترمس الابنوبا بريسون مثل ما الفوكا الذي فيها لذاذة وتبض حتى يقوى الكبد خصوصا بعد مثل الافرزيون والسانريون والاشق ونحوه ثم تستعمل مصلحات المزاج كالترياق ودواء الكركم في البارد ودواء الهندبا في الحار ويجب اذا كانت حرارة ان لا تستعمل الصفرا فانها مفارقة لها وجعه ولان المايه يحتاج الى سهلها فيستضاعف الاسهال فلتحو القوة اندبل الاوجب ان تطفا الصفرا وتستعمل المايه الا ان تكون الصفرا مجاورة للحد في الكثرة فلتفصد حينئذ على مثل الهليلج فتستعمل السهل هو مثل هذه الحال كما ان التبكنج تغير السهل في حال البرد وكل افراط في الاستفراغ في الكمية وفي الوقت تاركه وهو في الحار اصلح وفي الملتهبة الجدة ترك الفايز وترك الدبك الحور خصوصا بالبقاليج والكثيرا ونحوه واذا استفرغت عشرة ايام بشيء من الاستفرغات الرقيقة وبالبان اللفاح ومياة الجبن ونحو ذلك فنقص الماء وخف الورم فمن الصواب ان يكوى على البطن ليلا يقبل الماء بعد ذلك ويكون الكي بعد حمية وترك السهل يومين ثلاثة وهي ست كيات في الطول تبتدي من الفخذ والى العانة وثلاث في العرض من البطن ليس بعيدا على الجرح والغلظ ومن الصواب ان يبقى فيما بين سهلين شيئا من المحال للسدد مثل اقراص الزرا وما سقي لبان اللفاح والماغر خصوصا الاعرابيا خصوصا المعلوقات بالوانزاخ والبابونج لما يسهل المايه ويلطف بدء مثل الشيح والقيصوم والفافل وغير ذلك وفي الحر وبزر ماء الورق مع ذلك الكبد مثل الكثيرا والهندبا وغير ذلك ولا تلتفت الى ما يقال من انه يسهل الموضعين وما يقال



فمن بليقه اللين مضادة للاستسقا بل اعلم انه دوا نافع لمايه من الجلا ويوفق من خاصيته وربما كان الكركم المطلق مضاد الما يطلب في علاج الكيفية لكنه يكون موافقا لخاصية او لامر اخر كاستفراغ ونحوه كما تنفع الهندبا في معالجات الكبد التي يهب المراض باردة وربما يفرغ الى الاستسقا البارد الصفراوي واعلم ان هذا اللين شديد النفعة فلو ان انسانا اثاره بدل الماء الطعام شيء به وقد جرب ذلك منه قوم ونفع الى بلاد العرب يقاد بها الضرورة الى ذلك مرخا والبانا اللفاح قد تستعمل وحدها وقد تستعمل مخلوطة بغيرها من الادوية التي في بعضها تنقية تدبير وغير مسخن جدا مثل الهليلج مع بزر الهندبا وبزر الكرث والملح النفطي وبعضها بان تقصد تبخيفا وحده تقصد تدبير مسخن ملطف مثل البكنيج وحده بعضها بقصد تبريد تقصد منع افراط الاسهال مثل القرط ونحوه وقد يخلط بالبان الابل وقد يقصر عليها الطعام وشرابا وقد يضاف على طعام غيرها وفي الحالين يجب ان تحقق من امره انه هل يمتاز منه البدن فلا يطلق او يطلق اكثر من نهزه بقدر يحتمل او يفرط او يسهل فرق المحتمل او يتجمن في المعدة او في المجاري او يؤدي الى تبريد او تجلف خلطا بلغميا او خلطا محترقا العقوبة ان قبلها واعلم ان افضل اوقات سقيه الربيع الى اول الصيف ومن التدبير الحسن في سقيه ما جرينا به مرارا انفع وهو ان يشرب لبن اللفاح على خلا من البطن وطلى من الباردة الى تبلة لا يتناول فيها الا قليلا جدا وان امكن فيها فعل لا بد من طلى الليلة التي قبلها ثم يشرب منه الطيب في الوقت والمكان مقدارا وقيمتين ثلاثة واجوده اوقيتان منه مع اوقية من بول الابل وبحر الماء اياما ويزاد اياما الى ثلاثة ايام فتجد ما يخرج بالادرار قريبا مما يشرب وبعد ذلك ربما استطلق البطن بما يشرب منه وربما لم يستطلق به الا بعد ثلاثة ايام وانما لا يستطلق به لان البدن يكون قد امتاز منه فان استطلق بطنه فرق ما شرب كف عنه برءا او خلطه بما يقبض ان استطلق بحيث يخاف شاربه الضعف ويجب كذلك ان استطلق دون ما شرب وحينئذ يجب ان يشرب شيئا بحدته ما في المعدة وان بعادوه فخلطا به سكنجبين ونحوه طبا من الاحتياط ان يستعمل في كل ثلاثة ايام شيئا من حب السكنجبين ونحوه بقدر قليل يخرج ما عسى يحتبس من بقايا او ولد منه خصوصا اذا احتاجا حثا مضادا وجد ثقلا ومن التدبير النافع في مثل هذه الحال المحقن فانه يجب ايضا في مثل هذه الحال ان يترك سقي اللبن يوما وليلة ويفرغ الى الصعادات الكمادات التي تصفر بالبطن بحالها فان كان سقي اللبن لا يحدث شيئا فزد ذلك ويخرج كل يوم شيئا غير مفرط بل الى قدر كوزين صغيرين مثلا انفرغ عليه كان جيدا ومع السكنجبين والحبر المسهل البكنجبيني ونحوها فان افرط الاسهال قطع عنه اللبن يوما ويومين ثم درج في سقيه ثم لبن بحسبه فان علفت القوابض وخلط بها ساعة بعد ساعة بحليب الحديد البصري المرضوض المغسول على الخزف الحامل المغلو قدر عشرين درهما قرط وطرايثل من كل احد خمسة دراهم بزر الكرث وبزر الكرفس ثلاثة دراهم بانات من معتدل كرفس وسداب يترك فيه ساعة ثم يصفى ويشرب به شيئا بعد شيء الى المخلوط بما يسهل الى ما احتيج اليه واما المدرات النافعة في ذلك فيجب ان لا يلزم الواحد منها بل يتنقل من بعضها الى بعض وادويته مثل نظر اسالون وما نحواه وزوفا يابس وما شابهه من مدرات الزفا يخ وبزر كرفس وسباليوس وشاير الاجذار وكما فيطوس والزوفا يسلان وورد وتوم وعلين وبزر قاصد الخبز البري او الكاكنج ويجب ان يغير سقيها حتى يصل الى غير الواحد ناجعة الحديد اذا استعملت المدرات القوية فيجب ان تستعمل بعد ما شيا

من المراق الذي سمه مثل مرقه وجاءه بعضه واما الاصفر فالقانون ان لا يكثر منها مما يجفف ويجلل مع قبض قوي
يسد مسامه ما يتنفس بجلل الاشيء قليل مما يحفظ القوة ان احتيج اليه مثل الاستيلين والكندر والسعد بقدر قليل
جدا فان ذلك يحفظ قوة المراق وما ينبغي ايضا ويجعلها غير قابلة واما الادوية الصفاوية كالمفرودة والصفاوان الذي
النافعة في هذه العلة فقد ذكرنا كثيرا منها في قرابادين والذي نذكره هاهنا فانما هو مجرب نافع اخذا البقر بعد
المغاغر الراعية بين الحشيش وبين الكلا وهذه نسخة منها ويؤخذ من هذه الاخلاط شيء ويخلى بما يملح شربه عليه
كربت مسحوق ويجعل على البطن ايضا بعد المغاغر مع بول البقر ايضا زبل الحمار وحب الغار والايرسا ومن القوي
في هذا الباب اخذا البقر بعد المغاغر يجعل فيه شيء من الخربق وشيء من بزر اللفاح ويضمد به ومن الصفاوات
ان يلبس الرديح المشقوق ويترك على بطن المستحاضة بحالة وبعد الدق تصب بزره ويصير عليه الى ان يجف بنفسه ومن الصفاوات
الجيدان تؤخذ صفا ومن الراتنج وظرون وراسن ودقاق الكندر من كل صفا وبراق الاستقار نسخته يلتخ
الثين اللحم بما وتخلط معه ما زنرون مسحوق جزء ظرنب جزء ونصف بحامض بطوس جزء ونصف تؤخذ صفا واقانة نافع
اذا قوي جدا يؤخذ صفح الشيرد شيح وزنه فارابي نرنت وصفح البطم من كل واحد ثلاث درخميات اميعه هو
الاصطرك ومصطكى ومر وزنه عفران واطراف الافسنتين واشق من كل واحد درخمي جندبادستر وكبريت وحاما وزنه
السذاب المرقي يبقى من كل واحد نصف درخمي ورق الحمار وخرف بالي وزنهما الصبر في الجميع من كل واحد ثلاث درخميات
سرنجان اسما نجي اربع درخميات اميرق احمر درخمي يخلط بدهن البابونج واذا كان في الكبد وهو من نفع الصفا واتخذ
من حشيشة السنبل والزعفران وحب الياسمين والمصطكى وكليل الملك وغاريقون الكبريت البابونج والادهان الملينة
ومن المرهم هو هذه الصفة يؤخذ المازريون والكبريت لاسفر والطرفين والاشق من كل واحد جزء ونوشادر
جزآن وثلثا جزء يجمع بشيح ويعلك بالبطم شراب يوضع على البلن درهم الجندبادستر ومرهم الافسنتين ومرهم
الايرسا ومرهم القرنبين ومرهم شحم الحنظل المواهم المتخذة بالحلاف ومرهم حب الغار ومرهم الكندر ومرهم
بولي حريش ومن الذرورات ظرون وملح شربان يدر على البطن خصوصا بعد دهن حمار مشوي ومن قثاء الحمار وهو من
النارين وقد يستعمل عليحدة الادوية المحرقة وربما قرنوا اعضاء هذا الطريق بقصبان وقاق وذلك غير محمود وعند
وربما علقوا على احقائهم بها لبها المثانات المنفوخ بها لا اعرف بها كثير فائدة واما البزل من المراق فاعلم
انه قل ما ينجح الا في قوي البدن جدا اذا قدر بعد على رياضة معتدلة او عطش وقليل غذاؤه ولا تقدر
عليه بما امكن علاج غيره والسلامة لا يكون في دفعة واحدة فيستفرغ الرديح دفعة ودقة القوة بل قليلا
قليلا فان لا يتعرض به للموت فاما صفة البزل فان افطيموس بابران يقام قياما مستويا ان قدر عليه او يجلس
جلوسا مستويا ويغمز بحذر اصلاعه بدا فوقها الى اسفل المراق ثم يشتغل بالبزل فانه يقدر على ذلك فلا يزاله
وان اريد ان يزاد ينبغي ان يزال اسفل المراق قدر ثلاثة اصابع مضمومة ثم يشق ان كانا لاستقا
قد امتلأ من الماء وان كان من جانب الكبد فليجعل الشق من الجانب الايسر من المرة وان كان السبب من الطحال فليجعل
من الجنب الايمن من المراق ويترك كيلا يشق الصفاق بل يجعل المراق عن الصفاق قليلا الى اسفل من موضع شق المراق
شيئا صغيرا على ان يكون ثقب المراق اسفل من ثقب الصفاق حتى اذا اخرجت الابرة يدا نطبق ذلك الثقب

فاجتر

فاحتبس الاخلاط للنفس شريد فخلفه انبوبة نحاس فاذا اخذت الماء بعده نيه مستلقيا ويجب ان يراعي
البقر فاذا اخذ ضعف قليلا حبس الماء واذا اخرجت الماء اخرج بقدر بقيت شيئا يكفي الحلب فيه الا ان
السهلة وقد يكوي بعد البزل الكي الذي ذكرناه وقد ذكرنا في المعدة والكبد والطحال واسفل البطن ما كاد ان
ونفعه وربما تلطفوا فاخرجوا الماء الاصفر وبزلوا من الاصفر قليلا قليلا وهو بدء صحيح نافع وذلك بالقطيس
وبكل ما يجذب المائية الى اسفل ويجب حينئذ ان يتوقى قليلا يقع منه القنق وان يكون ذلك بما ليس فيه ضرر
اخر ربما يحثي الادرة بادرة كثيرة لكن للماء اشياء كثيرة وربما اعقب البزل مضار وجب ان يتعمل
سبب من ثبت ودهن البابونج والادهان الملينة على المعصوم موضع البزل ويوضع عليه الضمادات المعروفة بما
تحلبه ويزكت ابزر الخلمي ونحوه وربما اقتصر على ما ذكرته ودهن يصب على البزل فاذا سكن المعصوم زبل واما الاستفراغ
الجزئية لجبر الادرة بتة فلنورد منها ابوابا وهذه الادوية المسهلة ندعدد ما لها المائية في الجوامد والقوية منها
مثل اللبان البتوغات وشحمها وافضل ما يكسر غائلتها الخلاف الفرجل والتفاح وحب الكرنب خصوصا خل في منه
السرجل ونحوه او يلتخ منه ويترك منه ياما او يشرب عصارته ومما يعين به البتوغات مثل لبن الشورق ونحوه هو
الميتخ بعين به ويجب ان تكون من افضل ما يؤتى من مثل لبن الشورق خصوصا الشجرة
التي تجذ منه الترياق المغراوي والفوشنجي والخراساني اللاصق الفرنبي وما يسقى منه بزر ويصير في صفوة البيض
البقر شد فانه قد ينفع في الاقوياء اما مع خطر عظيم منه او ربما نخص نوبالا النحاس خصوصا معونا بالخمر نجيبا
وحشيشة تسمى منه الباروصارة تنا الحمار وكشر البقوع منه شحم الحنظل المازريون من جملة البتوغات توي في
هذا الباب اصلا حسنا ان ينقع في الخل وقد تتخذ من خلد سكنجبين والاشق تدق منه ويعجن بما العسل مما هو مرتب
الاعتدال البكنيج والايرسا وبزر الانجرة مقشرا من قشره مجونا بعسل ما وتي الخمار اما التي هي اسهل واضعف
فاما الخاص نصف رطل مع سكر العشر هما الكاكنج وما غاريقون سكنجبين المازريون ولبن اللفاح المدبر
ما الجبن المدبر بقوة الايرسا المازريون وتوبال النحاس ونحوه نسخة جيدة منه ماء الجبن يجعل على الوطل منه
درهم ملح اندراني وحمل درهم ترتيد مسحوق يغلى برفق ويؤخذ رغوته ويصفى ويبدأ ويسقى منه ثلث رطل وتزاد
قليلا قليلا الى رطل فانه ينقص المابلا استخفين واجود ما الجبن ما اتخذ من لبن اللفاح وما هو افضل للمحرورين
المتخذ من لبن الماعز لبن الاتن ومن الادوية المقاربة لذلك وينفع الاستسقا الخاوان يجمع فلونيا في
الخل ثلاثة ايام ثم يدق مع وزنه من المازريون الطري وقاشد ياضي يخلط ويلقى عليه نصف قدره الخل سكر ويلتخ حتى
يصير قوام العسل ويخلط المجموع وقد يتقرب من هذه الجوب بتخذة من بزر المازريون مع سكر العشر وبما الاخضر
منه فجارة ايضا ومن المعاجين الكلكلانج ويجون لناعث الحديد وللمازريون في الاقرابادين ومجون المعضم
يؤخذ من بزر الهندبا وبزر كشوث عشرة عشرة عصارة الطرخشقون مجفف عشرين درهما عصارة الابزار بارين
خمسة عشر درهما لك مغسول ودرهم ونصف مجفف من كل واحد خمسة دراهم عصارة الافسنتين سبعة دراهم عصارة
قثاء الحمار وشحم الحنظل خمسة خمسة غاريقون سبعة بعين بالخلاب يدق بما يليق هذا وكما جيد ذكره بعض
الاولين وانتحله بعض المتأخرين وهذا ابرجانا من الكلكلانج ومنه تقويته واسهاله قوي ومن الاشربة شراب الايرسا

و شراب بهذه الصفة و سنحه يوخذ نحاس محرق مثقال جميعا و سبيخ ذرة الحمار مثقال و ثلاثة من قصبان
السلاب شيء يسير من ملح العين يشرب ذلك بشراب و ان لم يجب جب فيلعق بوش و صفته يوخذ ترياق الانحاس و
ذرة الماء زيون و الفلفل من كل واحد جزء يتخذ منه جب يبقى القوي منها مثقال و الضعيف درهما ايضا حب الشعثا
و حب الرمان حب الخبز حب الكبيخ الماء زيون و هو غاية للوق نحا ان حب الرمان غاية للحمى و حب الفلفل غاية للبرد
و حبوب ذكرنا هاني الاقراباذين حب بهذه الصفة و سنحه يوخذ لبن الشيرج عشرة اواقية الافسنتين سبتل زنبد
من كل واحد اق غاريقون مر من كل واحد نصف درهم يجب مما اعنب الثعلب بشراب فاتر يجب جدا انفع
يوخذ قشر النحاس نحاسا يفلوس و اثنين اجزاء سواء يجب بسداضه بدهني واحد و يتضاعد و ايضا من الاقراص قرص
الوارد الكبير السهل اقراص الماء زيون بالنوشسنجر اقراص معروفة و اما الاستحمامات نيكره لهذا المرض
اجودها الحمام بالماء البارد ليس تنزل فيه بحقنة الماء البارد يدخله و خصوصا صاحب الحمى اذا دخل يدخل
راسه خارجا الى الهواء البارد ليتبادى الهواء البارد الى ناحية القلب الحار فيرد قلبه لا يعظم عليه و يتحلل بدة
عرقا غزيرا فانه ان كان الرطب فيه الحماة الحارة البورقية و الكبريتية و الشبية المسرونة المجففة انفع جدا و ينقي
العلة خصوصا صاحب الحمى تكرر فيها في الشهر مرات فان لم تقو القوة و امكنه ان يقيم فيها يوما بطوله فعل و
هذا يفتسل بالماء البارد فقوي و سخن و اما الاسراع فيه فذلك في اخر الامر يخدر هذا لمن افقه من قضايا و ماء
الحمات الفاتر من قد يكون البارد الذي يعرف قلته في الحمام فان لم يحضر و ماء الحماة فاحلل الماء الذي فيه بما
يخلط به الادوية و يطبخ فيها مثل البورق و الكبريت و الاشنان الخرول و النوشادر و العاقر قرحا الاخرة المعلومة
التي ذكرناها كلها قليلا قليلا من هذه المياه يجب ان تلقى من صاحب الزرق و الطحلب بطبخه من صاحب الحمى جميع ليدن
و اما استقا الحار و هو ما تابع لون الماء الحار و تابع لمزاج الحار بلا مرة لضعف القوة الغيرة و ليس حمرة المادة
على هذا النوع من الاستقا الا محالة فربما كان صبغه لقلة بل لا عتمد به على سيار الكلام شرعا لم يجب ان يعتب
هذان جميعا الادوية الحماة البتة تزيد في الطحال يكون فيها خطر عظيم و لا يجب ان تلتفت
الى من يقول ان الاستقا لا يبرا الا بالادوية الحادة و كثيرا ما رايناه شاهدناه و يخالفه قبلنا بان علاجنا
نحن و من قبلنا الاسراع بعلاجا و المزاج الحار بالتبريد و رايت اسراع نحلها الاستقا و عظم علتها و البث
على شخص كثير من الوقت ليتتبع ذكره نبرات و كانت دبرت نفعها و شهرتها هذا التدبير و مع هذا ايضا يجب
ان تراعي همة الكاسة المجتمعة هناك راعيت جانب الحمى و صدعا كان خطرا و ان راعيت جانب الحماة كان خطا
يجب ان تجمع بين التدبيرين برفق و لتتفرغ الى المعتدلات و مقاومة الاغلب اعلم انك ان اخذت في ابراء الاستقا
و الزيد و الحمى فانه لا يمكنك و التدبير في مثل هذا ان تستعمل ما عنب الثعلب و ما الكاكنج و ما الكرفس و ما الغافث
و كذلك ما الطرخشقون و هو التعبد الكرد يجب ان يخلط بهذه شيء من الملك و الزعفران و الورد مع جلاب اسفر
و ان تستعمل ايضا عند الضرورات ما جلناه في الطبقة الثانية من المستعملات الماء زيون و نحوها و يجب ان
تامل ما قاله جالينوس في علاج مستقي حار الاستقا و كتبناه بلفظه قال جالينوس ما ادبرت الشيخ قط
من استقا زق مع حرارة و قوة ضعيفة عدية بطبخ الجزري مشربا بالفتيح الطبرزد و نحوها من الليوب و الحبوب نحا



و القرص و المرهم و الحلاء بها و احدس بالخل على سبيل ضمادا و سعت عليه في ذلك لحفظ قوته و لما ذوق له في
المرق البتة الا برد غرقي على سقيه و ربما كنت ذلك الكرم اذ ذاك في زيزباج قبل الدواء و بعده فكان لا يكره
ذائقه ان ياكل هذا بخل من شط الفاقة و اسهلته بهذا المطبوخ و صفته يوخذ هليلج اسفر سبعة دراهم شاهترج
اربعة دراهم جشنيز الافسنتين درهمين حشيش النعناع درهمين هندبا غرباقة سبتل الطيب درهمين بزر هندبا
درهمين ريد درهمين بطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يصير رطلا و يصفى منه عشرة دراهم سكر يشرب و ايضا بهذا
الجزء نسخته يوخذ لبن الشيرج حلبه سكر عقدته ركب عليه قليل غاليه و ربما عقدته بلحم البقر و اعطيته
حمستين ارتال رسقته بعد ربع بحسب و الرياس فعدت كبده بالبادرة و يجب فيدس بالماء زيون
المنفع بالخل و زاد طبيه على البلغم الطين الارمني بالخل الماء زيون و دقيق الشعير الجاورس اخثا البقر بعير
المغزير ماد الطوخ و الكرم في الاحايين البورق و الكبريت كلما نخل بحتى ضمدت كبده بالقمدا السفرجل و
ربما وضعت عليه ضماد السفرجل على ناحية الكبد المحلل على الدوالبلغم و تدا سهلته ايضا بشراب الكرم بعد ان
انفقت فيه ماء زيون و ربما دقت فيه لبن الشيرج اذنت له في الفواكه التي لها سرب اللوز بالكرم و ازيد ايضا
العشرة ان افرط عليه نزجت له خلا بما سقيته و قد دقت ذرة الماء زيون و خلطه بحنته بعد الاكل ان كنت
اعطيته قبل الاكل و بعده و جعله لما دعه هو ما لا نقص فيه اذا له فاغذيته و اما الغذا الاضحاب
الاستقا فيجب ان يكون قليلا رديه لو امكنه ان يجرا لخبز من الحنطة المزوجة و تدبيرك فعال يقتصر على خبز الشعير
بالتبريد و ان كان لا بد يجب ان يكون من خبز نخالة و نضيج مجفف قليلا بقطر و لكن من حنطة غير علكه من الناس من
يجعل فيه دقيق الحمص ان يكون دسمه من مثل زيت لا نخالة و اغذيته الخل بالزيت الكبريت القوة فانه يرى انفعه
و ربما الدجاج نافع لهم يجمع الى الادوية اصلاح الكبد و الطعام الذي تجد الفضاري من الزيتون و الخبز لكن
و يجب ان يكون مرقه صرفا الحمض مرقة الفضاريد الديك الهرم الدجاج و خصوصا عشش الماء و انه يكون اللحم
الخنزير بالماء لها لحم الطير الخفاف مثل الدراج و الدجاج و الشفانين و الفواخت و الفضاريد و لحم الغطا و العرقوب
و الخلاء و صغار السمك المرمر بالملفوفة و الحريفة المقطعة و ملح الاترجة جدا لكنه ربما افرط في العطش و
مثل اصل الكرفس و السلق و البقلة الحمقا و الهندبا و الشاهترج و قليل من الرشد و الكراث السلاب و دقيق
الكرياء و الفودنج و الشونيز الكبير و الخردل و الحرجير كلها تضر جدا اصحاب الطحال فاما الليوب فالفستق و البندق
و اللوز المر يفعضه ربما خص لهم في وقت صفوف في العنب الذبيب لا رخصة لهم في شيء من الفواكه الرطبة
البتة الا الرمان الحلو و اما الشراب فلا يقربن منه صاحب الاستقا الحار و اما صاحب الاستقا البارد يجب
ان لا يشرب منه الا الرقيق العتيق القليل لا على الريق و لا على الطعام بل بعد حين و اذا علم انحدار الطعام
عن معدته و اما المخفوق الشيافات فالحقن المتخذة من المياه المخرجة للمائية مع مثل السكنجبين و الابرسا
و نحوه نفعتهم يشربان ينتفع الماء استفراغا جيدا بزر انجره خمسين عددا حب الماهيدانه ثلاثين عددا اغاريقون
سبعة قرار يط قشر النحاس ثلاث درهمي يخلط مع لبوب الخبز و يعمل شيافا و يتناول صبيحة قرايط اربعة
و اما المدرات تنفعهم مما هو جيد لهم دواء بدر البول اخرى يوخذ بزر الانجره سبعة قرار يط خرق ابرش

في علاج الاستسقاء اللحمي

خلد كالكبد وربما سهل هضمه وربما غلظ وبقي ولا نشوء منه شفاء بشراب الافاويه اخرى بالبرسان جيد
جدا ان كان اوسنبل الطيب يسلخ يدكون واصل السوسن وزراوند يقرون ونقاح الاذخر لوزد قط وعزبري وخامأ
وزبتون وهو صنف من الكرفس البري وخطراسا لين وهو بزر الكرفس الجبلي وقصب الذريره وثلثا بكاكيح يسيرا لبرسا
وهو الابهل ان يدمى من كل واحد درهم يخلط المجموع الشربة منه درهمين فصل في علاج الاستسقاء اللحمي
الامر لا تخلو نافعة في الاستسقاء اللحمي مع ذلك نقد ذكرنا في باب الاستسقاء الزقي اشارات الى معالجات الاستسقا
اللحمي وقد ينفع الحاجة منه الى الفصد ويرى ان كان السبب فيه احتباس دم الطحال او المراسير وكان هناك دلايل الامتلا
فان في الفصد حينئذ ازالة الخانق المطفي والفصد اشد مناسبة للحمي منه الزقي ولان الطبيعة ربما صالح لهرب اذا كان
مع اللحمي حمى لم يجز استعمال بدا ولا فصد ما لم يزل واقراص الشونيز مرة شربها على ريق نافعة في باب الزقي اشد ملائمة للحمي
منها بأي انواع الاستقا جدا فلا يجب ان يجلس بل يجب ان تطلق ايماء ولي بالدرا المعتدل ويفيع الغذاء وتنفع
الغرغرة المنقية للقناع وينفع الاستمالة وافضلها ما كان بجب الكرويد والاستقاء خصوصا اللحمي رياضة تبتدي
الاستلقاء متمكنا على ظهره الليه شرشا شيا ثم الاضطجاع على احد جنبيه وليلية وبعضهم من يسلح الحوض ليلا بالرجل
الرشح الاول على الشان سدرا ويتعرض بعد الرياضة للشمس خصوصا بالشمس فانها نافعة جدا واذا اشتد حر
الشمس في الوا سر ليلا بسبب علته دماغية ويكفت سايرا الاعضاء ويكون مضطجعة الرمل ان وجد صالح لما
ذكرنا بالمذورات المذكورة فانها ذات منفعة عظيمة ومن بخار الحمام ونحوه وتوقى في بهاب الرياح
الباردة ويجب ان يشرب دوا الملك دوا المركبة كذلك الكاكلاتج وايضا يستعمل الادرات المذكورة ليلا
التي بينها تلطيف وتحليف ويتهما اقراص الخانق مع الابهل في ما الاصول وفي الكبجين البزورات ان كانت حرارة
والادوية المقوية في الزق نافعة في هذا كلها حتى الكبيخ والقط والمازريون والقرصيون وطبيخ الابهل نافع جدا
وان طبخ وعصر بقدر ما يحرك الماشة شربوخذ وزن ثلثة درهم ابهل وشرب مزق لك الماء عليه وبقي ايضا ان تحواه
ويكون وملح اللوزد واما الذي من سبب حار فيجب ان يقصد لخروج الصديد الردي وتدر فاذ انتفت العروق
اصلح مزاج الكبد بما يرد الكبد عن الالتهاب الى الامر الطبيعي وتغذيه اللحمي بما يرد والحار وتطيبه بحاف
الوبر البارد والحار وبعينه فصل في علاج الاستسقاء الطبلي الفائق في علاجه ان يفرغ الخلط الرطب
ان كان هو لاجتماعه سببا للتخمر وربما احتاج الى استفراغ المائية الى الاسفل ايضا كالزقي وان تقوى المعدة
ان كان التهب ضعفها او يعدل الكبد بالاطلية غيرها حتى لا يفرط تبخره والفصد لا يخل في هذا الباب الا في اندر
بل الاولى ان يسهل الطبيعة برفق ويجب ان لا يستكثر من المسهلات ويجب ايضا ان يستعمل المدرات ولكن لا يفرط
فيها فان الافراط فيها يردي الى تولد الحرارة كثيرة ثم يستعمل المحبسات ومحللات الرياح ويدلك بطنه في اكثر
مرارة ويكمد بالحمامات من القماط ان نفعه كذلك ان حرب شربه وحمولات وربما احتاج الى مضيع الحاجر فان
على بطنه مرارا ويجب ان يجتنب الحبوب البقول والالبان والفواكه الرطبة ان كان الاستقا الطبلي مع سو
مزاج حار فيجب ان يسقى مثل الزرنباج والكرفس والكليل الملك والبابونج والحنا وان كان الاستقا الطبلي
من سو مزاج بارد فيسقى الكمون والانيسون والجعدة باوسترناغواه وان يمضغ الكمون والكندر ايما ينفعه يعون

في علاج الطبلي



في شرح المراره

الوج بالشونيز وهو مذكور في الاقرابادين وايضا ينفعه دردي الخمار اذا مضغ وابتلع كذلك العدس المدقوق
من كل واحد درهم درهمين وايضا ناغواه وابهل يكون وملح طبرزد والمحكوك يوخذ كون وبورق سذاب يستعمل
منه شيافة بعد ان تراعى القوة والوقت ومن المحقق دهن الناردين نفسه او مع البزور المحللة كذلك دهن الكرفس
وهو الذي يضمد وكذلك البزور المحللة للرياح مطبوخا الفن الخامس عشر في احوال المراره والطحال وهي مقالتان
المقالة الاولى في تشريح المراره والطحال وفي اليرقان فصل في تشريح المراره اعلم ان المراره كيس
معلق من الكبد الناتية للعدة ومن لحمه واحدة عصبانية والطافة الى الكبد يجري منه بجانب الخط الرمل الذي
لها والمراره الاصفر يتصل هذا المجرى بنفس الكبد والعروق التي فيها يكون ولها الذي هناك شعب كثيرة غايصة
وان كان مدخل عروقها في التقيير والقعر يجري الناتية للعدة والامعاء ترسل فيها الناتيتها الصفراء على ما
ذكرناه في الكتاب الاول وهذا المجرى يتصل اكثر شعب الاثني عشري وربما اتصل شيء صغير منه باسفل المعدة و
وربما جمع الامر بالضد فصار الاكبر متصلا بالمعدة والاصغر الى الاثني عشري وفي اكثر الناس
هو مجرى واحد متصل بالاثني عشري بما مثل مدخل الابن بالمضاغة للمراره في المراره تقريب عن مدخل الثانية في المثانة
ومن عاده الاطبا الاقدمين ان يجعلوا المراره الكيس الاصغر مما من عادتهما ان يسمى الثانية الكيس الاكبر ومن المنافع
في نظفة المراره تنقية الكبد عن الفضل الرغوي ايضا شيئها كما في قرحة تحت الهدب ايضا نظيف الدرن تحليل
الفضول ايضا وتجرى المراره في تنظيف الجواز الامعاء شدما يسيرا حتى من الفضل حواليها تماما لم يخلف في الاكثر المراره
يسيل المعدة فيغسل ويطهرها بالمرة كما فعل بالمرات الامعاء الا ان المعدة تنادي بذلك وينفتح بهذا الهضم
فيها بما يخالط الغذا من خلط ردي بما تمايل من العرق والضارب للعضلة التي تتصل بالكبد شعبتان صغيرتان جدا و
المراره كالمثانة لطبقة احدى مولفة من اغشية اللفيف الثلاثة واذا لم تجذب المراره المرار وجذبت فلم تستفرغ عنها
جلبت افات فان الصفرا اذا احتبست ربما ثرت اليرقان وربما عفنت احدثت حميات ردية والرشحا
الى اعضا البول باقراط ترحت واذا سالت الى العضو منها احدثت الحرقة والمدة واذا ادبت في البدن كلها شاكة غيرها بحيه
احدثت اليرقان واذا سالت عن المراره الى الامعا باقراط احدثت الاسهال المراري واما التشريح فصل في تشريح
الطحال ان الطحال بالجمله مغرفة ثقل الدم وحرافته وهما الدرد الطبيعية العرضية والدرشان ما دونه من بقايا
الغذا من تحت والكبد والمراره من جانب اذا جذب بكدرة الدم بعضها فاذا احتقنت او عفنت صلحت لذلك غذية فمن
المعدة ودباغة باعتدال حرها الزهلها اليه فيزيد عظمه اذا ضعفت الطحال عن تنقية الكبد وما يليها من الرحى
احدثت في البدن امراض السوداوية مثل الوسواس والصرع والجذام والبهق الاسود والبرص الاسود بل من
المالنخوليا الحقيقي بغير ذلك واذا ضعف عن اخراج ما يجب ان يخرج عن نفسه من السوداوي وجب ايضا ان يكبر ويعظم ويرم
وان لا يكون لما يترشح فيه من السوداوي امكان فيه وان يحتبس ما يجب ان يخرج فم المعدة واذا ارسل بافراط اشتد الجوع وان
كان خاصا كان بلس يخرج ويخلط ويفسد ربما احدث في كلا معا سحا سوداويا وانما الاذا استعمل الطحال هزل
البدن وفرل الكبد فمن اشد ضد للكبد وربما احرقت الدم في الكبد الى الحمرة المعتدلة وربما انصبت كثيرا لحما
الى المعدة فاحدثت فيها كرديا وربما كان له ادبار عرض منه دون الى انقلاب المعدة واذا كثر استفراغ السودا



في تشريح الطحال

ولم تكون هناك حمى فمن لضعف الماسكة القوة الدافعة واذا كثر احتباسها بانا للعدد والكحال عضو مستطيل لساني متصل
بالمعدة من يسارها الى خلف وحيث القلب يجذب الغذاء بعق متصل بتقعير الكبد تحت متصل عنق المرارة ويدفعها
من عنق ثابت من المعدة تقعيره بلى المعدة وحدبه بلى الاضلاع وليس تعلقها بالاضلاع برباطات كثيرة وتوتيد بل تظليل
لغشاء ممتدة بالاعشية الاضلاع من هذا الجانب يتصل بالغشاء الذي اكذبه الفاسر به وجانبه الاقعر المطروح يتصل على
الكبد والمعدة وان كان مرارية الاسفل الكبد وانما عند اسفل المعدة ويصل بينه وبين المعدة عرق يقعر يكون احد عنقها
ونبيلها ساتق ايضا وتد هذا الغشاء المطوي طاقين يذهب تفرق منه بينه كثرة العدد سنبرة المقاد برداخل الكحال و
المؤخر وفي الكحال الاقعر عروق ضوارب وغير ضوارب كثيرة ينفح منها الدم رقيق شبيه بجوهره شريف تنبع الفضل بجوده سخيفا بالسهل
لتولد الفضل الغليظ الرقيق اوي الذي بداخله وغشيه غشايات من الصلبة وبشاركي الحجاب بسبب ذلك فان متشاغا
الحجاب بينا من الصفاق اصل في اليرقان الاصفر والاسود اعلم ان اليرقان تغير من لون الى لون فاحش الى صفره وسواد
بحريان الخلط الاصفر والاسود الى الجلد مما يليه بلا معونة لو كانت بصبهما غيث في الصفراوية ربح في السوداوية الذهب الاصفر
في اكثر الامر هو من جهة الكبد من جهة المرارة وسبب في كانت بصبهما الاسود من الكحال وقد يكون من الكبد وقد يتفق
ان يكون سبب الاصفر والاسود معا هو المزاج العام للبدن فلنتكلم اولا في اليرقان الصفراوي فنقول ان اليرقان الصفراوي
اما ان يكون لكثرة تولد الصفراء لاشتاع استفراغها وكثرة ما يتولد منها اما بسبب الحرارة او بسبب المادة الحارة
تولد او لا بسبب غريبة الحصر تولد في الجميع عن الكبد فانه اذا سخن جدا للاسباب المسخنة للاسرار في الكبد
في مجاريه الصفراء ولد تختبل المرة والمرارة ومزاجه مزاج المرة فيسخن الكبد جدا احدث الصفراء على ما علمت في منافعه
واما المولد لان الطبيع نهو جميع البدن اذا سخن بسخونة مفرطة فاحال ما فيه من الدم الى الصفراوية المادة هي الاغذية
واذا كانت من جنس ما تولد منها الصفراء اما المرة نزاجها واما المرة استحالتها الى المرة كالبلغم في المعدة الحار
لم يحل عن قوابل الصفراء الكثيرة واما الاسباب الغريبة فمثل جزر من خارج تشتمل عليه او يفتق اليه بسبب مثل الصعد من جرادة
او جعل او ضرب من الزنابير الخبيثة او عض مثل لمثلة الذئب قد تفعله الادوية الشوبه كمرارة الخنزر الاهلي اذا اكلت فانها تحيث
لا يقتلان ويبقى في الاكثر يلحق بعده ما يكون من اليرقان لكثرة الصفراء فقد يكون انتشارها من نفسها لشدة
الغلبة على الدم وقد يكون على سبيل نوع من الطبيعة هو اليرقان الحراني وهذا الكثرة قد يتفق ان تتولد فيه
وقد تتولد قليلا قليلا في الايام اذا كان ما يتولد لا يحتمل لكثافة المجاري غلظ المادة ولسبب بين ما
يكون اليرقان عند هيجان الرياح الشمالية في الشتاء البارد وعند احتباس العرق الصدي وكثرة تولد الصفراء قد
يكون في الكبد وقد يكون في البدن كله على ما قد علمت وقد يكون بسبب الاسرار الحاره حيث كانت لما تغير من المزاج الى
المرارة فيكثر من تولد الصفراء فيحدث اليرقان عن مجاورة او امراض حاره لتغيرها المزاج واذا كانت قد يحدث ذلك
ايضا على سبيل التبديد منع الاستفراغ بالبارده او الى تولد الصفراء الاسرى هذا هو الكائن بسبب الكثرة و
اما الكائن بسبب عسر الاستفراغ فاما ان يكون عدم الاستفراغ عن الكبد او عن المرارة او عن الاعضاء الاخرى واذا المستفرغ عن الكبد فاما ان يكون لسبب في الفاعل او يكون في الالة او السبب في الفاعل هو ضعف القوة
الدافعة والسبب الذي في الالة فهو انسداد المجرى او ما بين الكبد والمجرى ومن هذا القبيل ما يتولد عن ورم الكبد



يرقان

المرارة الصغيرة ومن هذا القبيل اليرقان الذي يكون مع برد وتضعف الكبد فيقبض مجاريها الذي يكون من انضغاط اجزاء
وسايراسبا السدد واما علامته اذا حصلت سدة تقبل الصفراء في الكبد في اي المواضع كانت من الكبد والمرارة وجب
ان يصير الكبد اسخن مما هو فيتولد المرار اكثر مما كان يتولد في حال الاستقامة واما الكائن بسبب المرارة فانما
لضعفها عن الكبد لاسيما اذا كان مع ضعف الكبد عن التمييز والدفع اشتد قوة جاذبتها فيملأها حتى دفعة
واحدة ولاسيما عند ما يملأها ويمددها كثير المادة توتها فلا تجذب انما تولد فيها الى الامعاء وقد
تكون السدة بسبب شدة اكثار يحل المسال اليها من الصفراء دفعة لكثرة تولد اشدة دفع في الكبد وجذب المرارة
تتبلغ على قدر المجرى ما يعتبر مع ذلك فان القوة للاذى تضعف وقد تكون لسايراسبا السدد واما الذي
يكون في الحق نيخ يكون لان الخلط اللزج يعرى رجة المجرى فلا ينصب المرار الى الامعاء وهذا هو الذي بسبب الحق نيخ
وقد يكون من اليرقان ما هو مع الحق نيخ وليس بسبب الحق نيخ بل هما جميعا مشتركان في سبب واحد وهو سدة سبقت
الى مجرى المرارة قبل حدوث الحق نيخ فمنعت المرار ان ينصب المرار الى الامعاء وهذا هو الذي بسبب حق نيخ وقد يكون
من اليرقان ما هو مع الحق نيخ وليس بسبب الحق نيخ بل هما جميعا مشتركان في سبب واحد وهو سدة سبقت الى مجرى
المرارة قبل حدوث الحق نيخ فمنعت المرار ان ينصب الى الامعاء وقبلها فلما منعت عن ان الامعاء المتعفن وكثر
منها الوطوبات ورياح الحق نيخ وعرض ان الصفراء جعلت الى البدن فناح اليرقان وكلسته في مجرى الكبد الى المرارة
او في مجرى المرارة الى الامعاء كانت من انحطاط او قولنا لم يرجع برده واما الكائن عن الامعاء فهو ما ظنه قوم من انه قد يعرض
ان يجتمع في الامعاء خصوصا قولون صفراء كثيرة قد انبعثت اليه ليست تخرج عنه بسبب طبل فلا يجد المرة التي في
المرارة موضعا يفرغ فيه ان كان المجرى مفتوحا وهذا قليل جدا وكانه بعيد لان المرارة اذا كثرت وحصلت في معا اخرجت
نفسها وغيرها الا ان يكون عرض للحس ان يطارد للدافعة ان سقطت واما اليرقان الاسود الكبدي فربما كان لشدة
مرارة الكبد فيحرق الدم الى السوداء وتكثر السوداء في البدن فان عاونه من الطحال والمجاري معاونة شديدة الاسود ربما كان
لشدة برد هاشتعكر لها الدم برد ويحمد ويحدث ذلك البرد مع يبس قد يكون مع رطوبة وقد يكون بسبب اورام
باردة وصلبة واما اليرقان الاسود الذي بسبب البدن كله واما لشدة مرارة البدن فيحرق الدم سريعا او لشدة برد
فيجمده ويبرده وكل يرقان اصفر او اسود يكون بسبب البدن كله فهو بسبب الحمى المفرطة في البدن وتكون استحالة الدم
اليها على تارس فيها واستحالة الدم الى المادة الاستسقائية اللحمية الكائنة منه ان لم يكن هناك فساد ظاهر في الكبد
لكان في العروق نظر وقد يمكن ان نفسر فصل اليرقان الاسود وقد يكون للكثرة وقد يكون للاحتباس على ما يتبين
في الاصفر قد يجتمع اليرقانان اما الان الصفراء المشربة بعرض لها ما لها من الدم الاحترقي فيصير سودا وتتركب
المخلطان او لان الجانبين جميعا انما عنى جانب الكبد المرارة وجانب الطحال وقد ظن قوم ان الاصفر قد يصير بفتة
ودفعة الى ان تولد الصفراء التي من سبب قولنا السوداء اشد تولدا طبيعيا وليس الامر كذلك وان كان الاكثر
على ما قالوا وقد يتفق ايضا ان يكون اليرقان الاسود محرقا لاسرار الطحال وما يشبهها اذا ارتشتل الطبيعة الى جهة
النقص لسبب مرض واكثر اصحاب اليرقان الاصفر تعقل طبيعتهم لاحتباس المادة الذي علمته وان كان بعضهم
ترك فلم يعالج وجد لم تحتمل مادته خيف عليه الخطر وكثير منهم يسلم اكثرت نجاة وشر انسان اليرقان الكبدي فانه كان

عزيزه وهو الذي ذكره بقراط نقال اذا كانت الكبد في المارق صلبه فذلك دليل ردي وقد قال بقراط في بعض
ما يجب اليه ان من البرقان ضربا يسير يسع الاعلال ويكون في البول من صاحبه شبيه بالكمسة احمر اللون ويكون بعد عسر
في البطن وحمى وتحمر يرة صفيفة في الكلام من شدة الدقا وهذا يقتل الرابعة عشر يوما فصل في علامات برقان
الاصفر اعلم ان اكثر الناس البرقانات الصفر والتي فان تربد البول بتصبغ بكل لون اكثر صبغا من احمر اد ل على
سلامة الكبد وقوتها واما الكائن عن سوء مزاج في الكبد فعلامات العلامات المحمودة كانت تلك العلامات مع علامة
المرة المحمودة ان لم يكن اذ المرة يتبعن معه الجميع ايضا فانه في الكبد دليل بما اصبغ اكثر ولا يحس ثقل يحس في الكبد كوثقل
الشهوة بكثر العطش يجف البدن ويحمر البول ربما يكون وقد يكون سبب شدة مرارته المرة في المرارة وانتهابها فيها
فعلامته ردو ما اصفرار اللون البدن وسواد الوجه وحدة وبياض الثلث او الثلثين او احتقال الطبيعة شدة تجفيف
المرة الشغل بياض البول وقلته في الاول لاحتباس المرار في البدن وزيادته في الكدر بعد شدة اصفراره شد اسوداده و
غلظه شدة نتن رائحته في الاخر واما الكائن عن سوء مزاج حار في البدن فعلامته ان يكون البدن كله ذا حمرة اللون وفيه
حكة وتكون الشهوة قليلة مع قبول الغليظ والحلو ويكون المرار قويا بأمر المضاد الى لين وكذلك البول وان تكون
المرة في بحر جارة جدا شغيرة اللون فلا يكون من بأس الجميع وثقل واحد الكبد المرارة فاما يكون في حال اسود
بلة بما كان المرار مضبغا والبدن خفيفا فلا يختص بالكبد شيء من علامات المفردة الا لا يكون وفيه كون ضربين
السكر وان كان لون ردي جدا وربما يجب علمت علامة مما ذكرنا اما السكر فمن علامته البياض الجميع في اكثر
الاوقات وقلة صفرة شدة اصفرار البول في لونه وثقل في الحركات والجانب الايمن وجميع ونفخ عند الغذاء وصلابة
جميع البدن ويخف الثقل على الجانب الايسر لكن المرار منه تبعن معه المرار وفيه ايضا شاذ يا ينبيض المرار لا
شر بحدث البرقان والكبد لا يبيض معه المرار قليلا الى ان يتم بياضه وقد ظهر البرقان اذا ارتفعت اشده في مجرى
المرار الى الامعاء ولكن في اعمال الكبد انه ساكنة ولا في الوقت الابعد ما يتاذى بمزاجه المرة فيها ولا
يجد سبيلا الى المرارة فتكون سراية الصفرا بالعطف قريبا والمرار يكثر اما يهيج الغثي فيه او يصحبه على الوجه الذي
اوما انا البول ما كان من السكر سببه برد ارتفيض دليلا على الاحوال الماضية ومن جملة حال البدن كله وان كان فيه
خلطا غليظا دل على تدبير المتقدم واما ان كان سببه بنات شيء او التهابا دل عليه الدم من البرقان ورداءة
علامات الدم وقلة نفع استعمال المفتحات من المحمود غيرها وما كان لسبب ضعف القوة الدافعة من الكبد
الميزة قريبة الا يبيض المرار ايضا ناصعا فلا يجمل فالثقل الذي يكون من الدم وجد في سايرا فعال الكبد ضعف
فمن قوى المرارة كان مع غثيان شديد ومرارة من غير ثقل يكون قليلا قليلا وان كان البصق في المرار بين الاصفر
الابيض لكنه يكون في البول قريبا جدا بريقا بيا اذ المركب هنا لضعف من قوى الكبد المميزة والدافعة تدخل معهما ان
الذي يكون من المرارة مع صلاح من الكبد فان البول يكون فيه على لونه واحواله الجسمية هذا المحال فان الكبد لما تحدث مع
المرار لا الى المرارة فان لم يكن فالى البول ويمنع نفوذه الى الدم ما امكن ولكنه قل ما كثر بقا البول ابيض مع البرقان
او قليل البصق فلم يحبث اخوف ان يقع صاحبه في الاستسقا لانه يدل على الاستيلاء من برد واما السبع فيدل عليه
النفخ ان كان عن حمران واما ان كان عن سدة فانما يدل عليه بعد الصحة بعودة الاخلاط شر عود من ذلك وبعد من غير

تغير لون

في علامات برقان الاصفر

في علامات برقان الاسود

في علامات البياض

تغير البرا ز الى البياض فاما البحران منه فعلاماته ان يكون في الامراض الحادة ودرات البحرانات بها ويكون معه علامات
اخر البحران مثل ان يتبرع وفي سرايره شدة شهوة وعطش وقلة شهوة الطعام وسراية الصفرة صفر البصق وليس
الطبيعة البحران يدل على البحران فقط اما الجودة والرداءة فيصح بالكلام المقارنة كما تكلمنا فيها في بابها والبيض
في البرقان الاصفر في اكثر الاحوال صفر الصفة لكنه ليس شديد الان المرة خفيفة حارة لكنه صلب الشدة المرة
وليس بذلك التبريح لان القوة ليست تلك القوة لرداءة المزاج والبرقان الاصفر كثيرا ما يخرج معه عرق اصفر

فصل في علامات اسباب البرقان الاسود اما الكائن عن الطحال وحده فتدل عليه بان لا يكون اصفر شيء
اسود فان الاصفر لا يكون من الطحال البتة وان كان الاسود قد يكون من الكبد لكن الاسود الطحال اشد سوادا او
بقارنه علامات صلابة الطحال وعظمة وامراضه التي في الجانب الايسر وقد يكون البراز والبول فيه اسودين وربما
خرج في البراز دردي اسود وهذا دليل قوي وربما سال البول اذا لم تكن في البول انة ان كان لم يتعد اليها الا فتة
بعد يا مفرطا فتكون سلامتها حينئذ دليلا على البرقان طحالي وفي هذا البرقان قد يكون المراق مقدودة مع
وجع وثقل في اكثر الاحوال تكون الطبيعة مغلقة وربما لانت ويكون الهضم رديا والقوا غر كثيرة ويكون معه خبث
نفس وغرد وسواس بلا سبب ربما خرج معه عرق اسود والكائن لسدة في المجاري يدل عليه الثقل الشديد وصعوبة
النوم على الجانب الايسر الكائن على المرة المحارة الصلبة يكون مع علاماتها والكائن للضعف لا يكون معه ثقل فان
الضعف من الكبد ايضا دل عليه علاماته والكائن عن الكبد يدل عليه علامات الافات الاولى تظهر في الكبد يكون
الطحال سليما او صالحا الا انه معه فان الكبد الفاعلة للسوداء لا يكون السواد شديدا خالصا كما في الطحال ويدل
عليه الاشتهاء البول فان كان الفشاء من جهة الحرارة والبسترة كان السواد الى الصفرة وان كان من جانب الحرارة والرطوبة
كان هناك صفرة مع حمرة كثيرة ما وان كان من جانب البرد والبسترة والبول اغلب كان الى الخضرة او البياض اغلب كان
الى السواد وان كان من جانب البرد والرطوبة اغلب كان الصفرة ما رقيقة ان كانت البرودة اغلب كان في الخضرة
والطحالي واحد واحد فصل في المعالجات اعلم ان القصد في علاج البرقان متوجه نحو امرين احدهما ازالة البرقان نفسه بما يحلله عن المجاري وهو العين بالادوية المعروفة لها وامثالها
السعوطات للعين بالادوية السهلة السادة الفاعلة للبرقان الثاني تنحية السبب فقطعه وهو اما اصلاح
مزاج واما تقوية قوة واما تدبيره وهو اما تفتيح سدد واما استفراغ بعضد باسليق او اسليرا او العروق التي
تحت اللسان فيما وصفه بعضهم ان لم يكن ذلك بحجامة فوق موضع الكبد تحت الكتف الايمن او تحته في
الفضا الذي تحت الاضلاع او استفراغ باسهال يستفرغ المدة المادة وان لم يستفرغ المادة ولا استفراغ
بالقي فانه نافع في كل برقان لا في كل برقان ولكل شخص اما معالجة ضرورية كان قطع لسبب الى ما ينبغي ان يقدمه
يجب ان تشتغل به اولا بالبرقان الذي سببه مزاج حار في الكبد او في البدن او في المرارة بسبب من الاسباب فيقع
مشروب وما كول او منهما فان علاجه ان كان هناك امتلاء قوي او صفراوي وجب استفراغهما في اول شيء اما
الدم فما لقصد من مثل الباسليق واما الصفراوي الاسهال مثل الهليلج الاسفرج وبمثل الشوينيز في الرابع
والمجلبة بمثل الاصفر او انواع ما الجبن القواء بالهليلج السفرجلي ونحوه وشحم حبد برخذ من الماء ثلاثة اطال

١٤٠٢٠٥

ورق الفوطر كهيدق وبمرس ذا اللبن ساقه بترك اللبن ليتعقد في الليل شربصفي عن جبنه ويؤخذ ماؤه ويلقى عليه شيء من العسل
او السكر من الملح الهندي زنجبيل درهمين وان شئت ان تجعله قويا حللت فيه من الشونيز اوقيه وشربته منه على ما يحتمل ثلاثة
اواق وتمام نجيع تنقيته البرقان مع اسهال الاستاذ ودوائه الصفه يؤخذ من ماء ورق الحماض اوقيه ومن الخيار شنبر سبعة
دراهم من نزر البطم اربعة دراهم من الصبر ثلاثة ومن الزعفران دانق وهذا صالح لما كان مع حرارة في الكبد او في
المجاري وحي ايضا يكون لهذا مثل ما تقدم القول وعلى ما عملت في باب حرارة الكبد يشرف تعلم بالكلام بنية قابله
فاذا الحمر للتنقيح احتراق على ما بينا في السقرنيا والصبر ونحوه اذا كثرته بمثل مياه الكشوث والهندبا وغير ذلك مما ذكرته
وبالجملة ما لم يزل الاورام وما يصلح الحال فلا تطمع في علاج البرقان نفعه اما ان لم تكن حمى وكانت القوة قويه وذلك
دليل الادرة فان كان انتهاء بالمصوصات وتقريط السمك وتقريط الكشوث والخذ وميا والفواكه وعصارتها
وخصوصا ما الماء بين على الرمان وسكباج البقر وسكباج السمك وعصارة البقول الباردة فان كثيرا من هذه اذا كانت
من الاغذية فان لها خاصية ما في واما هذا الذي نحن واصفوه في هذا الباب ترى المفتح واصلاح المزاج من
علاج مثل هذه الحال ويستحسن ان يؤخذ عصارة الترب بالماء ويشرب منها زنة ثلاثين درهما
فانه ايضا يقصد نقصد البرقان وكذلك ان كان الالتهاب في المرارة ونفع هو لابن الاثان يطبخ مع ربع رطل
ويلقى اوعصارة الافسنتين بمائة درهم وقد ينفع ان يطبخ الحليل خزا نظيرا وملح اجرشا وهندبا ويغتذى كثيرا
سعتر يا ماء فان هذا يصلح المرارة ويزيل عفن تحارها بغلظ ما يكون بنحارها ولا يطلق لهم ان يشربوا شرابا الا بزيجا
كثير المزاج ولا ان يتعرضوا الما خفف من اللحم لمرق لميل الطبع من كان به برقان من سبب حار ويجب ان لا يحمر اللحم
ما لعضت الحركة الكثيرة والحمام ان كانت الحرارة في البدن كله بردت المكثرة المرارة بردت الكبد وقس على
خصوصا اذا استعملت الاستحمام بمياه فاترة وطبخ فيها الادوية الباردة الرطبة اما المياه الباردة بالفعل الذي فيه
قوي ادوية مقبضة فقد يمنع تحلل البرقان وقد يستعمل في علاج الكبد المرارة الحادة من نفسها او ان عليها وقد
يبقى منها قرص موليف من حب الحماز ونزر الهندبا ونزر الخس حب القرع والصندل والطباشير والورد الاحمر اطريفل
يطرح على كل درهم منه نيراط كافور يقرص بقدر بضعة تصعيد الكبد ما يليها بالعصارات المذكورة
في التلخ مما الصندلين والكافور حتى يحس ببرد بالفم فانه يزول البرقان ويثقل لها في الشهوة اما ان كان سبب
ضعفا في الكبد المرارة عوج بالتدابير المذكورة في ضعف الكبد فمن علاج المرارة نفسها وذلك العلاج ايضا
واما ما يكون بعد شرا يه هاهنا فاكثرنا القول في باب الكبد واما الذي بعد كل سدة علاج السدة
المذكورة في باب الكبد من الصندل والورد ان كانت السدة في الحديدة ومن الاسهال ان كانت في المقعر
ويجب الحاجة اجتناب كل ما يعين بخيف وان كان حادا ويقوي الحس ويقوي السدد ومن الصواب ان تعده بما يليقها
وتزلقها شربتها المقتبس ويكون الملين تارة حارا رطبا تارة باردا رطبا كما يوجبه الحال واذا فتحت احزاء
ابتدأ من الصواب ان تبعد اسهالا بحسب ما يحتمل بحسب ما سلف من الاسهال واعلم ان اذا بدات بالاسهال
فلم تر اثرا تغليل بالمفتحات القوية ثم بمهل قوي ويجب ان يبات شيء يبقى دفعة واحدة بحسب القوة فان كانت
السدة من هما اقدرنا ذكره وان قد ذكر بعضهم البرد وداء مبدأ الصفة يؤخذ عصارة بقلة الحمقاء البنفسج وعصارة

ورق الفجل



ورق الفجل التي وعصارة ورق الحماض كل واحد من ذلك ما فوق بالسواء فيغلى الجميع معا ويصفى ويجعل فيه عصارة الحماض مع شيء من
الكسنبر مدقوقا وقال ايضا منه شيء مع زنجبيل بزر البطيخ مقشرين غرا طين بزيهما بزر قطونا فان كانت السدة
من حر تحلل وذلك مما يدل عليه حال الاجسام فليستعمل الميتا من الملطفة للصفراء ومثل اللغاريات ومثل البستانوج
يدخل الزنجبار ما ان كانت السدة من حر محار ومغلاجه على حدة فاذا نضج فاقدر على ما في المدرات مثل الاجاص الزرارنج
بالخوخ وكذلك على اسهال الاصفرار ان كان الورم صلبا فالاجر به يجب فانه ينفع ان يعالج الورم الصلب الى ان يفعل ذلك
فينبغي ان يقصد تصد الترياق نفسه بما سنذكره في الادوية المفردة المستعملة في هذا الباب كما ذكرته في اقراباذين
وفي باب سدد الكبد من المفتحات الجيد الخاصة لهذا الباب لعصل الاسارون واقراص تحذ من الزراوند وكذلك من
الافسنتين والاسارون والايذن والغاريقون وما يشبهه مع المفتح معا آخر وهو ان يؤخذ حب الغسنبر لكبار ثلاثة
درهم من لب الخروع العجم خمسة دراهم من الكمثرى الاسفرضة مثقال ومن الافتيمون ونزر الكرفس الجبلي و
الحمل الاسود والكندر الابيض من كل واحد درهمين يدق ويجعل ويؤخذ من جميعها مثقال بما الزنجبيل يستعمل اياما
كذلك فانه شيء افتاد جربناه مرارا وشجاد من اجود ادوية البرقان واصعبها لا ما يكون السدد فيها في المجاري
المرارية لكن الحق والسهلات او تزيده وتجذب سهلاته من مثل الافتيمون والصبر فاجعل بحيث هذه الادوية وهو
جيد في مضرة ذلك نسخة جيدة لذلك يؤخذ حب الصنوبر ربع درهم من غاريقون ثلث درهم من عصارة
الغافث نزر ثلث درهم يجب بعصارة الهندبا ويشرب منه درهم بكوز مرارا واذا انزمن البرقان السدي
فالجالينوس والكركدن الترياق ونحوه يفتح بقوة وكذلك دواء الملك اذا كان مع السدد حمى فاخلط جيدا فانه
مفتح ملطف كذلك اصل خرباق يؤخذ منه نزر درهمين بعسل كذلك ما الكشوث والهندبا وخيار الشنبر مع
دهن لوز مر والحلوا ما المعالجات الكبرقانية التي تقصد تصد المرض نفسه تحليله ان كان بحيث انتفتح السدد وسائر
المنافع فيها فمنها قرصية ومنها معلقات ومنها سعوطات اكثرنا فيها في العين في وجهه ومنها ما هو بديع غاية مثل استعمال
الفهم الترفان المأخوذ عليه على ما يجري مجراه ونحن استعمال الايزن بالميا القوية واذا اخذ البرقان في الايزن فانه
علاج واذا اخرج من الحمام تدبر ليلا بعيدا البرد البتة بناء متدبرا واما ما هو غير الحمام بما استعمال الاستعمال
الزنادي التي تخرج من الجلد البرقان والادوية التي تخرج ذلك نقد تخرجه اما بالاسهال واما بالادرار القوي واما
واما بالقوي واجوده ان يكون على ريا مذ تعب عطش وخصوصا اذا كان العرق شرابا وكذلك عقيب الحمام من ورائه
معالجة بقانة للتحليل ضرة البرد والشمال الا ان يراد به مقاومة البرد الحاد وجمعه كما ذكر في الغلفل ضد ذلك
تقعد في ما بارد وقد قيل ان اصحاب البرقان ينتفعون بالنظر الى الاشياء الصفر فان ذلك يحرك الطبيعة الى نحو
المادة الصفراوية بكلها الى الجلد فتخف مؤنة العلاج واما انا فلست ممن ينكر امثال هذه العلاجات انكارا كثيرا ممن تغلسف
لها وان الادوية المشروبة المعروفة فيها ان يقتصر وصوف الايزن اربعتين من عصارة الفجل نصف درهم بزر قطونا
وادويته طلا فانه لا بأس ان يخرج منه السعوط ايضا يؤخذ من الحلتين وكف حمص بلميخ في بوره مع خمسة
اقساط ما ويسقى منه نمرة جا شرابا ان لم يكن حمى وان كانت الحمى سقى ماء شعير بحلب في ايزن ما لميخ منه البرشاوشا
يخرج منه السعوط وايضا نظر الطرفين درهمين شراب عتيق يترك ليلة تحت السماء ويسقى بعد من الغد ثم يغتسل ويسقى

اشقيل شيء سنة اخراج ملح محرق الشوبة فلحاذان على الريق او يبقى كبريت محرق درهمين مدرورا على سعوط بعض شت
ويحجم او فتور الروتا اربعة دراهم نزنج درهمين يؤخذ منه ما تحمله الاصابع ويقى ثلاث اواق البزاقا او درهمين
وما فوقه جلبة يبقى بماء عسل ويقعد في ابزن ماء بارد او يؤخذ برشاوشا مدقوق ويؤخذ منه اربعة دراهم بالعسل
او دردي الملح المجفف منه درهم بالعسل او بعرق شاة يمسح او عصارة الخلاد تو منه درهم يوقى او
نوشادر مجفف اربعة دراهم شراب نخوج يفعل ذلك ثلاثة ايام او محمل سوء ملح جاب الماء كندر يلزيا بخ من كل
واحد كف في استطبا لها من الماء حتى يذهب الثلث ويشرب منه واقيتين ان لم يكن حمى شرب الشراب وادر عينه بمقدار
ما يحمل ثلاثة اصابع مع شراب عسل ان صفر فيه اواقية ونصف ومع ماء شراب يعجب المحلب الفشر من قشره يقى منه
دراهم قوة الصبغ درهمين بخمر شت او يؤخذ من براده تزن الايل ثمانية عشر درهما يفتق مع شراب فيه زوسا المحقق
او يؤخذ حب الصنوبر وناخواه ومن نوج ويقى الحليل صنداد فلفل من كل الكلبا بيض الاكل لحم العظام قدر ملقمة اوغلا
الخطاء الملقى ما ينحاشر ايارما يشرب او يقى من مرارة الذئب في شراب او يؤخذ من قرن الايل ثلثه درهم ثلث درهم من الكبريت
وزن واقيتين يشرب ذلك ويشرب عقيبه شرابا او يؤخذ من خصى الثعلب اوانده يوس قارتين ويوشاوشا نوة
الصباغين كندس اخراسواء الكل درهم درهم الادوية التي تدخل في هذا الباب هي مفتحة ايضا انتبل ابزن
اشا بزن دوج نوة الصباغين حظيا ناعدل الايل اغار يقون كندس خذ السوء قطرزا وابزن ومما ذكر وهو مخفف
ان يقى دماغ الضبع في شراب الصرف او يؤخذ مخ بقرتين ثنتين فتفتا في بضع اسكرجة في شراب ويشرب و
مما يمدح مدحا شديدا ان يشرب من الخرا المين المجففة فانهما تنفع في الحال وكذلك مرارة البقر ومما جرب ايضا ان
يقى اصل الخلاف يقارن الشمس يمشي بعد ذلك ساعة حتى يجف ويعطش ثم يقى بلسنج برشاوشا فانه يشرب في
الحال عرقا شديدا اصفر بخصوصا ان كان مع برشاوشا نوة الصبغ ويفتاح وكذلك ان سقي عقيب الخلاف من الدرقا
الخاصة بان يؤخذ من جوز السوء ذرن درهمين يقى مع درهم سليخة بسقاء بالطلا العتيق ثم يؤخذ ما صاحبه شلالا
فانه يسوق الكبد وقد ينتفعون لجم الثعلب لقوة ادراره وتفتيته سرا فظنه الكبد وهو غلط وما الكبد اذا
سقي منه اسكرجة مع نزر الكرفس السكر الطبرزد كان نافعا وان لم تحمله الخاصة من ان تقوم الخطاطيف بما بها وما بها الطلا
ويخلى على الجمود يضع ويقى ومما جرب بناه ايضا ان يؤخذ من الصبر نصف درهم من العقرب ناذزد ان قتين من الملح الانغلي
ربع درهم من نوة الصباغين والغاريقون من كل واحد نصف درهم يتخذ منه حب يقى فيما البزوري الادوية
التي ذكرنا انها تدر قد ذكرنا حقا في الاقرباذين في هذا الباب من المعالجات عصارات يسعط بها مثل عصارة قثا الحمار
وعصارة ورق الحوف وعصارة قرابيون او عصارة العرطنيثا كما هي او يرض العرطنيثا وينقع في لبن امراة ليلة ثم يصير
من الغد ويصير بقرا او عصارة اصل الرطبة يصير ويخلى مع الزنجفر عليه خفيفة ويتبله للكبد يسعط بها عصارة
مجاهد توتيا بزمنه ومن العصارات التي ليست مجاوده حدا عصارة السلق ومن العصارات النابتة عصارة حي الخالد او
عصارة الافسنتين عند ورمها وعصارة الاسفيوس النهري عند ورم الخل نفعا ذا استنشق واسكب ساعة العليل
في حر من الحمار فانه نفع العلاج وكذلك ان انفع منه الشاهين برما وليلة ثم يصفى ويسعط وشم منه مدة ومزوجا
ومن عصي العصارات يؤخذ من الوج ربع درهم شحم ديدان بما الكبريت درهمين اللزبا بزين عشرة دراهم يسعط به وهو



ذا ابزن او بركة الحمار وربما نزج به شحم من سعتر يابس شحم من خل خمر وانما العين نفعها منه ما ذار عظما
مما الريح وربما الكبريه وربما الثلج وانما المكولات لاصحاب البرقان فيها بلنج منها البرشاوشان الشيح والمرزنجوش والحمص
والباذنج والاقحوان خاصة برد الحك الثبت ما فيه يجعل بسبب الحال من البرقان منها حماض الاترج فانه شديد
الجلا يستطيعه لكل سبخ وقد يتخذ من هذه الاشيا صنادات ويتخذ منها اوطان بمزنج بها مثل هذا الاقحوان ودهن
الباذنج ودهن الثبت وايضا دهن عصا العنب ودهن الرسن واما البرقان البحراني فيجب اذا انقضت العلة ان يتبع
به تنقية العلة بالمكولات والمذرات المتقدمة وربما احتيج الى اسهال وربما كفى الحمار حده فان رايت ابرا لهم
وانفاظة الضباع فاعمل الساده فيها غلط فقرنا ايضا ما له من المكولات والخربات ونحوها واما السمن فخلاصه
الزراق بالنزرد يطرس لقبار السمن شربة مثال النفاح الخاص من ماء الريشا عصارة الهندبا والبقلة الحمقا
والحاب برقطونا والابنبار بس وجميع ما ذكرته بنبرد مع زباده نفعه وتدر جربا ايضا في ابتداء عروضه خصوصا ان كان
السن سقيما ان يشرب اللبن دائما مع دهن اللوز واما تدبيره بالاغذية فقد غرسناه في المزاج الحار بالاضعف
ظاهر للاسد واما السكر والضعف فتعرفه مما قبل في باب الكبد غذا اصحاب البرقان ما خف للطف وكان
به تفتيح ومزن النمل ينفعه خصوصا مع ما يزيد في اللطف مما سنذكره في اخر الابواب فصل في علاج برقان
الاسود واجتماع البرقانين اما الطحال فانه نتذكرها عند ذاك امثلا دميكي كثيرة وتفصيل السليق الادرة الاسهل بعد
شرشقل الطحال واصلاح سدده وان رايته ضعيفا ان كان السبب كثرة السوداء بسبب ابرازها من القوى و
الاغذية على ما قلنا وجب ايضا استفراغها بما يستفرغها من ذلك طبيخ اسقولقندريون بالخرة المذكورة في اخرا
باذين وستفرغ به مرارا وطبيخ الافتيمون على هذه الصفة وسخته يؤخذ من الهليلج الاسود ومن الكابلي من كل
واحد عشرة تدرج سقولقندريون بفتاح نفاح الكرفس خمسة اصل الكرفس والكراويا بخ من كل واحد خمسة
الخربق الاسود وزن درهمين يطبخ في ثلاثة ارطال الماء حتى يبقى الربع ويلقى عليه من الافتيمون خمسة دراهم
ويخلى عليه حتى يبرد ثم يصفى ويركب معها بارح فقرا ثلاثة دراهم كذلك الحب المتخذ من الهليلج الاسود و
الافتيمون والملح الهندي والغاريقون وتشرب اصل الكبر اني استفرغ سقى ابن الفتاح وان اردت خذ فا الحب المتخذ
بالكمثرى البزوري والاذخر والحجر والادوية الطحالية من سقولقندريون ومن اصل الكبر ونحوه وصباه طبيخ
بنها ودرق الطرفا واصل الكبر ودرق الخلاف السكبنج وكذلك ما غلب الثعلب ما الكرفس ان كانت
حرارة والسكبنج الطبرخ فيه سقولقندريون ودرق الكبر وثمرة الطرفا والحجر وان كان في الحال وبرحاد فيجب
ان لا يفرط في استحثاثها ان كان فيه سدد فالمفتحات التي ذكرها المذكور في باب الكبد نافعة فيه ايضا وسنذكر في باب
سدد الطحال ادوية تحضره ان كان بسبب ضعف جذب على الطحال فمن الواجب ان يوضع عليه المحاجم بلا شرط وان
يستعمل الرياضة وضمادات تقوي الطحال مثل ما يتخذ من الافسنتين والقرد مانا وفتاح الاذخر والخلنجان والقنطوريون
واصل الكرفس من كل واحد جزء ومن الورد جزءان ومن الخل جزء نصف فيه من الاشق سبعة اجزاء عشر اجزاء ويضمد
بها واذا غسل بخل نقيف يغلى بملح اشت والبورق والملح الاندراني الفوذنج وان كان السبب في البرقان الاسود
حرارة الكبد عالجت الكبد بالمطيفات وان كانت برودة عالجها بالترياق الاكبر خاصة بالادوية المعلوم لها ان

وان كان السبب فيه البدن بكليته فعلت اولا ما يجب بالكبد للشفية العرقي مزاج البدن واما نفس البرقان فعالجها بما يعالج به نفس البرقان الاصفر بالقوة منهما واذا اجتمع البرقانان معا وكانا مثلا واذا احتيج الى القصد فصد الوريدين جميعا او بعمل بينهما اباما يجمع بين رئيسي بينهما سطرنج الافستين والانتيمون يجمع صاء او دراق الجلاب الطري واغلاق من كل واحد اربعة دنصف ما غلب الخلب ثلاث اواق ماء اربع الكبرا وقت ايجمع يغلى جميعا مع درهم عشرة دراهم خيار شنبر ويلقى عليه ثلثي درهم ايارج فيقرا دوزنه واقنين زعفران وزن ثلثة قراريط سفرجلي شربت بصير بورين بعد ذلك الكثرة ما الجبن الكيخيز واما الاغذية في جميع ذلك فالاغذية المحمضة المعلوقة بالشمل الرمان الحامض والسرماخ الحسنة ومن البقول الهندبا والكرفس المربى اخامة الكبر المحال ايضا **المقالة الثانية في باقي احوال المحال** **فصل** كلامي في امراض المحال قد تعرض للمحال جميع اصناف الامراض المذكورة من امراض سوء المزاج والتركيب كالسدد وتعرفها الاصناء ونحوها والاورام باصنافها واعلم ان المحال اذا سخن مزاج البدن لانه اولا يعرض قوة الكبد ايمانا شديدا بالمضادة فيقل توليد الدم بسبب ذلك فانه بجذب مزيد ذلك التحليل شيأ كثيرة الغلمة بالجملة فان فقر المحال يدل على خروج الاخلاط عن حده على ردائة الاخلاط وقد يولد امراض المحال الحميات مختلفة كما انها قد تتولد عن تلك الامراض فانه قد يتولد كثيرا من الغب الغير الخالصة من الحميات الوبائية الحميات المختلفة اكثر امراض المحال خريفية ولربما حدث في صيف وسواد وقد تتعقب امراض المحال الاعضاء ورعا ازداد في شهور تحامها ربما ابطل شهور تحامها ربما اوجبها عند مقاربة الاعضاء الى القذف بشيء خامس فعلى هذا الامر يعرض بعد ذلك يرجع والبول الذي يحيد في اخر امراض المحال دال على محاله

**فصل** في علامات امزجة المحال اما المحار فيدل عليه العطش والتهاب في اللسان وفي قوته حدة يضعه للمرة الباردة يدل عليه ضعف جاذبته وسقوط الشهوة وكدر الملقوة وكثرة القراقر بالمخاط الباليس يدل عليه صلابته وخشونة البدن وخلط الدم وشدة استواد اللون والرطب يدل عليه لين المجانب الايسر ثقل البدن وسواد بغرقي بها من يرب ورطابته اللون الى كمودة **العلاجات** هي نوعية من علاجات الكبد يحتاج الى ان يكون الادوية والغذاء ونحال لتغذو عالما يفيد وبما يحفظ القوة عليها الى ان يفعل بها فعلها واعلم ان الفرق بين المعالجات المحال الكبد هو في القوة والضعف والصحة والرفق فان الكبد اذا بان يرفق به لا يفرط في تقويته ما يعالج به لا يرد عليه الادوية الحادة جدا مثل المخل الشقيف الا ان ضرورة المحال بخلاف ذلك والمحال يحتاج ان يغان ادويته بما يحفظ قوة الادوية وبما يفيد المحال ادويته هي مثل حض به مثل خور اصل الكبر ومثل سقولوقندريون والاشق والشونيز البري وقد تخرج امراض المحال الى فصد الباسليق الكبد وفصل الشافن بل فصد الوجاجين **فصل** في امراض المحال الحارة اليابسة والصلبة هو الابتة التي من امورها اعلم انه تقبل في المحال عرض للاورام الحارة وبانها معا بل متوحدات بالمحال اورام حارة اسرعت الى التصلب لان الكبد يصل اليه الغذاء وهو الدم الغليظ يترا كم في الوريد ويصلب اكثر اورام المحال هي صلبة اما الرطبة فقد تكون في الاحيان اكثر ما تعرض فيها الاورام الحارة هو الدموي والصفراوي يعرض احيانا كما ان اكثر ما يعرض فيه من البرد هو الصلب ويكون اسفل المحال لثقل المادة واشكالها ربعية المستدير وقد يعرض الطويل الغليظ والطويل الرقيق واما الملغي فنعرض نادرا والمحل الذي تقوى به صلابته في محاله اما الغالظ جوهره وان لم يتصلب سلغ الورم واما



في امراض المحال

في مزاج المحال

في اورام المحال



الورم صلب فيه والاول اخف قال ابقراط ان رجع المحول رجعا بالمناسب هو اسلم ذلك لان به جس بعد قال واذا اصابه اختلاف دم فهو خير اي يرجى معه خلاص وشاهد محاله فانه زاد او حدث به نزاق الامعاء او سلسقا او حلك والسبب فيه استيلاء البلغ على المزاج وقبل من كانت به نزاق لم يعرض له المحال وفي هذا نظر وعسى ان تكون كثرة نزاقه تدل على رطوبته مزاجه فيكون ذلك قويا الاسباب وفي كتاب بقراط من كان به جسع في محاله فدورة وسال منه دم احمر فهو خير يدبه قرح بعض الاقوام في البول الثاني واما انقطاع شهوته فقد يكون اورام المحال بالوعاف ايضا وخصوصا من الجانب الايسر باردة عند الاذين عسرة التفتيح والانفتاح لغلظ المادة واجدا بالمهم هو الغليظ الدبق في البول الذي فيه ثقل يثبت فيه ويدل على المحال واما الدم اذا كان في البول كهلي الدم وهو الجمر فهو محال رديء قد يتفق في بعض الناس ان يولد عظيم المحال ويبقى عليه زمانا طويلا ويكون على سلامة من احواله الظاهرة مدة غير وان كان تعرض من عظمة افات كثيرة ايضا يجب الحذر والتوقي لما فيه من عجب قوة المحال واعلم ان المحال قد يورم بعد ورم الكبد على سبيل الانتقال وذلك افضل من ان يتقادم المحال الا الكبد **فصل** في العلامات التي تدل على امراض المحال كلها في الثقل في العظم فوارة عند الرجع الى الجانب الايسر ربما على الترقوة والم المنكب الايسر شاركة الترقوة ربما جعل النفس مضاغطا فيكون على هيئة نفس نكاليسي لان الورم يغار الجحاب على ان يستمر في حركة التنفس فيقف تقفة للاذى شديد ورما لم يكن الورم عظيما المزاحم الجحاب فان مشاركة المحال للجحاب اقل كثيرا من مشاركة الكبد للجحاب اقل من مشاركة المعدة ايضا فان ورم سبب انتفاخ المحال البدن ينحف وقد يعرض من اورام المحال وخصوصا اذا كانت في الناحية السفلى منه ان يولد الدم لان المحال يشد جذبه للتفيد الدم وعكره ويعرض ان تحمى بذعاه وركبتاه وكفاه وذلك لان فم المعدة مشارك لاسفل المحال لانه يصعد منه الى يديه المنافذ للخلط السوداوي فان حرارة غريزية يعاونه طارئة الى الاطراف القوية ويعرض لطرفي نفسه ان يتردد ما يعرض فيها من حرة الدم وسرعة الانتفاخ لها وقلة ايضا وهذه الاعضاء شديدة الانفعال من البردات والحرة تفاقي النفخ بعد النقل ان الحرة يرجعه الجس النفخ بما سكنها الغمز وازال المهاد احدث قرقرة وحشاء وشرك اورام المحاره مع الاعراض المذكورة في الالتهاب المحمى العطش لكن المقرور يكون التهابه اشد وعطشه اقوى وقد يظن اولا يكون الوجع الى الالتهاب مبادئه الى المعدة ويكون اللون الى الصفرة واما اورام السليمة فينجبث معها النفس صحيح والغمز لا يواسي في بعض الاوقات ويشتد حالة واما المختلط الذهن القوي فلن يعرض الا عند كثرة غالبة لان المادة السوداوية متحركة الى غيره جدا لكن اذا كان قد يعرض من جهة اخرى هو شاركة المحال للجحاب ثم الجحاب للدماغ وقد يدل الذي من علامات المحال ويدل اللون ويحس صلابة من مجرة قرقرة عند الغمز اللهم الا ان تجامعها النفخة ولا يكون معها حمى لازمة طيبة ما كانت الا على نظام ربما كون معها قروح شاقين وتاكل الاشاء والله لغلظ المادة الذي ينزل الى الشاقين فساد البخار الذي يصعد الى اللثة فيتاكل فاحي بالاشاء ربما كان في قروح الشاقين بحران من ذلك فان كثيرا من الناس الذين بحمى طحال اذا عرضت لهم رياضات عنيفة انجذبت المواد الى الشاقين فتبثرت وتخرج بها البثور

الحب تسقى البطيخ بكثرة ما تكون قارورة الخل كالسابقة لكن اذا راض نفسه بخل سوداوى القارورة فاقدر شهرا واحدا لم يكن والا كان التسعة الكلى الماء فى وقت الواحد الفضل الكثير من ربع الخل الاكثر ما الحريف عدده واذا كان الصلابة فى الخل بعد دهره جاز تقدمت اعراض الخار ترطلت الى اعراض الصلب كثيرا ما يقوى الخل دفعه نفسه بما يقوى بنقدير على جميع ما فيه من المادة الردية فيهما دريا كفعل الرمس ويدل على انه من الخل دون الكبد براءة الكبد من العلل مع شاشة الخل الحاد يعرض لها من الاوبار ما الاوبار البلغمية فتكون معها علة اشد الورم من لين من المرة مع بياض من اللون منه قليل سواد والمحلول ازيد شهوة للطعام من غيره لكن التى يعرض عليها جدا تكون لها بعد معقلة فى الاكثر بحيث ان فى التى بالاسهال الى ادوية قوية جدا

فصل فى ادوار الخل

الخل الحادة والمعالجة تقرر من معالجتها من معالجات امثالها فى الكبد من غير حاجة الى علل المراحاة لكن المعتق لكن مع حدة الفسخين الشديد ليلا تسرع المادة الى الغلظ والصلابة يشارك فى هذا الكبد ايضا فانهما مستعدان للان ينتقلا من الاوبار الحادة الى الصلب لكن يجب لن تخلط بها ادوية منها تقطيع مع حرارة باعتدال وتبس وقوة بارده مثل السنبل اعلم انا الخل وخال جدا فى علاج علل الخل كلما يجب ان تستعمل جميع الادوية فى علاجاته ويجب ان يبتدا اولا بالقصد من الباسليق ثم يتبعى العصارات الاتية المذكورة فى علل الكبد والذى يحمل الخل اكثر ما يرى الطرفا وما يرى القرفا الخلاف وما يرى القرفا الخلاف وما يقلعها معها وما الرشاد فى الوقت ما يقع منها ان يبقى نزر درهمين بزر البقلة الحقا بالخل فان لها خاصية فى تخليل اوبار الخل صلابانه وان يسقف نزل الخل المخفف كل يوم قدر ملعقة الغذا ما ذكرناه فى باب الكبد والمزر شكيه خاصة نفع خصوصيا اذا كثر بسببه بالكراوية الزنجبين

فصل فى ادوار الخل الصلبة المعالجة اذا علمت ان السبب فى ذلك مدد من كثير سوداوى يجب ان تفصد الباسليق بالاسبلة تترك الاسبلة يجلس من نفسها حتى يسقط القوة وربما اضطرت الى ان تفصد كرواح الاسبلة بما احتجت ان تتبعه بالاستفراغ بما تخرج الدوا ما تبا فى باب الكبد فان الاسود يجب ان لا تفصد لما تقدم ذكره فى علاج الصلابات من تليين بتبع كل تخليل لبلا يحجر الخلط فان ثرغت من ذلك اولا يحتج البته كان الواجب عليك ان تستعمل الادوية الحلاة المقطعة التى ليس لها كثير مرارة وربما وجدت هذه الاعراض فى الادوية المفردة وربما احتجت الى تركيب الادوية المفردة التى تفعل ذلك فى الادوية التى يجد بخارها مرارة وقبضا او مرارة معتدلة وقبضا وقد يجد ادوية مفردة تفعل ذلك بخاصيتها وان لم يكن ظاهر الحال منها ما اشرنا اليه فاذا وجدت دواء مرارة فقط فاخلطه بخل بشئ من الشراب فان الشيب يفيد تقويته وتلطيفا والكلى المذكور فى ادوار الخل هو على الفرق الذى فى باب الذرايح الا ان لم يكن ظاهر الحال منها انزعا البته ربما كفى التدبير اللطيف فى شفا الخل وقد ينفع ان ينفع فيه التدبير المحبب الذى اذا الزقيع سدد او لم يكن مغلظا للدم اركان كذلك لكن الكبد يقوى على اصلاحه فان التدبير المحبب بما يرطب الكبد بعد له ويصلح بكثير الرطوبات وقد تبلغ صلابة الخل الى ان لا يكفى علاجها الاستقصا مما يشرب درن ما يعتمد به كل لبن اللقاح ردى للخل والادوية المفردة التى تستعمل لهذا السبب شيه ان يكون افضلها قشر اصل الكبر فانه كثيرا ما اخرج بولا غليظا ومرارا ردية وشفى وخصوصا اذا شرب مع السكنجبين الزوفى الضارب الى الحموضة ليس هو وحده بل هذان تطويران وعصارته وخصوصا الذى يسيل السوس



زهر الملح والوج مجونا بالعسل كل يوم ملعقة يجب ان تفقد الاسود كما ينظر من التمار دريوس الحجة المختار الحب السكنجبين والقرانيون خصوصا بما الحداد الذى سنذكره والبصل جيد غاية والاجود سكنجبينه سقوا قدر درهمين بعسل او الطرفا والخرف والشيح نزر والقارة قرن وحده بالسكنجبين او القسطرين الاخيرين من بهما كان مثقال الى درهمين والافتيمون نزر نصف درهم اصل ما ذكرنا من السكنجبين فان هذا اذا كرر اسهل ما فى الخل او ضمرو والاشق والزمر لا سيما الحب بالسكنجبين والشيح الشربلا بالماء القراح ويشرب بالسكنجبين فان هذا اذا كرر اسهل ما فى الخل والضمرو والاشق والزمر لا سيما الحب بالسكنجبين والشيح الشربلا بالماء القراح ويشرب بالسكنجبين او بماء الشيح الجعد والخاص البرى بخل مع سكنجبين عصارة القرن الطويل كالشبث اليابس يؤخذ منه كل يوم درهمين ويشرب بوزن الابل وعصارة الغافث درهمين بماء الشيح الافتيمون والانغاض بالبان الابل او الماء شديد حدا ويشارك منه الضعف القوى كل بحسبه اجود ما تكون اذا قدرت الحب والشيح الكرمن والزنابيخ واذا طهر من شربها انفصال الريح وظهر فى الثقل استفراغ سوداوى اتبعت بالقيء او تاخذ البطيم بالخل الخفيف شعبة اياما شربتها ان من ذلك البطيم كل يوم ثلاث مثاقيل وتحمد من ذلك الخل على اثره او ينقع نزر الخل درهمين نصف بخل تفيا او بماء الشيح وقد الجزر البرى مطبوخا بخل الاشقيل او مع نزر الكبر بالسكنجبين والنانخواه من خل العسل ومما يجرى مجراه مالخاصية ونزر درهمين نزر البقلة الحقا بالخل والبصل المسوق جدا نزر مثقال يشرب من الاشربة الخالية او مع اصل الكرفس الرخص او القرع نصف درهم بعد التخفيف يشرب منه درهمين بالسكنجبين او ماء الرشد ونزر الكبر الكثير ودرق الخلاف المرارة وتبضه بزر الخماض وبزر السرمق وثمرة الطرفا او ورقها الردية الثعلب وكبد ذئب درهمين فى السكنجبين او من طبخ الحمار الوحشى او من طبخ الافريس المهزول بهما كان نزر درهمين مجففا او تاخذ سبعة خفافيش سمينة تذبحها وتنقيها وتجعلها فى قدر خزف وتعمر بالخل المخفف نطين ثم تترك فى تنور سخن فاذا نضج تترك فقد بينها الى ان يرد ثم تخرج ويسحق فى الخل يبقى منها كل يوم درهمين هذا علاج مجرب لاشال هذه الادوية المفردة المذكورة او اخذ ايسيغ ان يشرب بالسكنجبين الخل ان تتخذ منها اقراص وتقوى بالخل اما الادوية المركبة الشربة فمثل اسقولوفندريون والكبابة يشرب منها درهمين بسكنجبين او قراص الكبر او اقراص فنجنكشت فى السكنجبين او اقراص الزراوند المتخذ بقشر اصل الكبر يبقى فى خل شديد الحموضة وذلك اذا لم يكن فيه الحموضة اقراص الفوة وتربق الاربعة جيد جدا اذا لم تكن حمى او يؤخذ من الحرف جزء من الشيح نصف جزء يتخذ معجل فتوح الرغوة والشرابة تلائمه وراصه بالخل المرضح او سقوف من نزر اليد هليلج كابلى يؤخذ منه ملعقة ببول الابل او بول البقر او شئ الكبر اربعة دراهم نزر اليد طويل درهمين نزر الصفصكث درهمين الزوفا اجزاء سواء الشربة ثلثة دراهم فى السكنجبين او اخذ من الكبر والزنجبيل بزر الجرجير الزوفا يدق كله ينقع فى الخل يوما وليلة تطبخ فى ماء كثير حتى يرجع الى العشر يمرخ به السكنجبين القوى الزوفى يشربه او يسقى من خل العنب منه الابهل وجزر السرمق والبخا جيدا حتى يبقى العشر يشربه ما يقدر عليه يتضمد بثفله او بلبن اللقاح على ما ذكرنا ويبقى بجب فى الجرب وايضا يؤخذ من الفوة اثنى عشر درهما ومن قشر اصل الكبر من الزراوند الطويل من الابريسا من كل واحد درهمين يسحق جميعا ويعجن بالسكنجبين الخاص يقرص الشربة مثقال بما الاقتين قشر اصل الكبر مطبوخين معا او يؤخذ من الطين الطرى ومن ثمرة الطرفا او ورقها الردية الثعلب وسقوا قدر درهمين مشوى بالفحل ابعض اجزاء يقرص الشربة شفا اللبن السكنجبين او يؤخذ لحاء الوحش او من لحاء الحمار المحرق مجففين ويستعمل ويشرب بالخل

مثقال الادوية من شراب بنفسج ويتلا زا مثال هذه الادوية اذا سقيتها المحازيا باما فانه يوجد لها المحال ينسخه بي
اثنين وعشرين اصل الكبر منا منه بحجر بعد ربع منه قريب منه مثاقيل ويرخذ عشر اصل الكبر واسقولوقندريون وثمرة
الطرفا بها الخلاف وزوفا واساريون وزوج بطيخ الحل المحاذق شربتي وتجذ منه سكنجبين على شراب منه درهم
فانه يجيب المحال اذا اشكى قلقا الادرينه ولا معقول خذ من سفرجل جدا كرتا ثلاثة اياما واربعة اياما كل يوم ثلاثة
ثلاثة دراهم واجعل غذاءه نصف ما كان يقتنيه فان فيه مع المحال ويتبعه ان البدن ليس يتبلد كثيرا واعلم ان الاشيا الحاد
ليست بكيفية المرافقة للمحال بما يصلب بجفف بتجفيع من التحليل اذا كان في الغاية بحرارة فالاجود ان يبقى اقراصا ويدرس
ويخلط هذا الذي نحن باسقوفا نافع من الصلابة المزمنة العارضة في المحال ينسخه بوخذ اصل الجاوشير واشق
وعشر اصل الكبر والنوع من السلاب المعروف بالظربان واما الفصل الاشق والسليخان الكثير البري من كل واحد
جزء يخلط الجميع ويوخذ منه درهمي واحد بالغداء مع السكنجبين اوخل ممزوج اخرى تجربة يوخذ لجب الجان ثلاث
درهمات ثم بربري ستة درهمات قشر اصل الكبر اربع درهمات قط درهمي اسطوخودوس ستة درهمات حبة ثلاث
درهمات اصل السلسات المعرب بسوطوليدن وهو النوع المعرش بالسكوجيه درهمي يزعمون ان هذا النوع من الكبريتا
وهو نبات ورقه يشبه الاس في وسطه كخاتمة يشابهها بالعين يجي العاقل الاكبر جبل السلا الاكبر خمسة وعشرين
عددا اشقر اربع درهمات بازاورد درهمي زنجبيل سرمق درهمي اصله ثالث درهمات قردمانا درهمي ونصف حب
الاسقيل وهو الفصل عدد ستة عشر درهما يخلط معا ويستعمل مع السكنجبين الكثير بنه درهمي ونصف والاكثر
درهمين الثنا وهذه الادوية التي نحن نذكر تريدك لك تفعل ذلك الافعال بعينها لما يجد ونسخته هو ان يوخذ
من السوق اربع درهمات ظفلا ابيض سنبل سريك واشق من كل واحد درهمات يقرص ويتعمل مثل الذي قبلها
قرص فرنا نافع للطحال منفعته بينة وجرد ذلك هو ان يوخذ اشق وثمرة العوسج من كل واحد ثمانية درهمات اشق
اصل الكبر وثمرة الطرفا فلفل ابيض بزر بربري وعصل منقى شيرخشت من كل واحد درهمات ابهن وبزر القرصعنة
درهمي الشربة واحد منها بشراب العسل فانه نافع اخرى يوخذ لب العصل الاشق رطل اصل الكبر ثمانية ارطال
فلفل ابيض وظفر اسا لين وبزر بربري ودقيق الكرسنة من كل واحد ثمان اواق ابهن اواق واذا استعملت شيئا
من هذه فالاحسن ان يجعل الماء الذي يقتل شربه ليكون الدوا محفوظ القوة ولا ينجذب الى نواحي الجدية من الكبد بمعونة
الماء الكثير واما الاضعف فالاجود في استعمالها ان يستعمل بلبها المحارب الطويل على الريق وبكثرة المقام في الابزن
واذا اخرج العليل منه يتناول المعطسات والحريفة المعطسة مثل الثمل المالح والكندر والخردل والصعتر اليبقى
شرابا يمزوجا بما البحر وتلطيف تدبيره بفعل ذلك ثلاثة اياما في الرابع يراض حتى يعرف ما تراثر فيه ثم يضمد بهذا
انكانا لامر قويا وان كان ضعيفا من هذا فاقتصر على ما هو اخف من هذا وانما ماهية الاضمدة فقد تتخذ من تلك الكيموسات
المحذر كرناها فالاشق غسله وبعد الضماد اذا ضمد بها المحال كان ضمادا قويا وان اردت اذا استعمل بعمل ضماد
وبعد ذلك الاثرن ضمادا وجيدا اذا انجمن بالمحال ضمد بعد ذلك الضماد باصل الكمد ايضا بالمحال ايضا الكبريت بعمل
اوبقي السوسن بالخل الاسلاب بالخل اني اخترنا البقر الراعية تحققت ادلة بلحمها بالمحال ايضا المحرمل يعمل بزره
بطبيخ في الخل حتى تجمد ويضمد به فعما هو اقرب الى الاعتدال السلق المطبوخ بالخل الاصل المحلي معجونة بالخل



ومن المركبات سرمد الباسليقون وسرهما الليوس وسرهما الحكيم اسقلا فيدريس الصفا والدفلى وضماد الصبر بالخل النوشادر
وسرهم يتخذ من قشور اصل الكبر ينقع في الخل ساعات حتى يلين شرجفف ويدق ناعما ويتخذ منه سرهم بالشمع ودهن الحنا
او يوخذ سواد قدر والنحاس ينسحق منه مزدبق الشمع بالخل السكنجبين فانه ضماد نافع بالغ او يستعمل ضماد الخردل
فانه قوي جدا وضماد اخر يحلل الصلابة ينسخته هو ان باخذ اشق وشمع وصمغ من كل واحد ثمنية درهمات على البطم
ومقل بانزرود من كل واحد احد عشر درهما كندر سرو دهن قنا الخار من كل واحد اربع درهمات تنفع الذابحة
في الخل يخلط ويستعمل اخرى يوخذ حلبة ودقيق الكرسنة من كل واحد ثمانية اشق وصمغ البطم من كل واحد خمسة اواق
قشر اصل الكبر وحب الغفد واصل الثوم البري ونوره من كل واحد درهمي شمع رطلين ينقع في الخل ويخلط في زيت عتيق و
يستعمل اوبقي الحلبة وخردل ابيض نظرون اوبهن مطبوخ في الخل يجعل عليه مدة اشق اوبوخذ عسل الشهد ويطلي على
قطعة من طرس من قدر الورم ويذر عليها الخردل ويضمد بالمحال ويترك ما اقتقل اخرى اوبوخذ من الطين الحمار
وشمع وينقع في الخل ساعات ثلاث شربطبيخ وبعري ويعصى ويوخذ بزره خردل واصل الكبر مجوعين ويخلط الجميع بالنحق
ويضمد عليه اشق وما زريون بقدر الحاجة وتتخذ من جميعها طلا اوضمادا اخرى الحلبة القرد ماناوالنشر
والبورق بالخل يترك اياما الواشق وكرسنة بالبورق بالخل ثقيف يطلى ويصبر على قطعة يترك اياما الى ان يقطع شعره
ومما جرب اختاره الكبدي سداب قشور اصل الكبر اقتسين وزوفا وصعتر يطبخ بخل حاذق ويوضع على قطع البرص
ويضمد بها خاره ويجرد كل يوم واحد وعشرين مرة على الريق ومن الاغذية الجيدة جدا هذه وتسخنها ان يوخذ من
دبق البلوط رطلان فيترك على جمر ويلقى عليه رطل زفت ويخلطان وتتخذ منهما ضمادا اخرى اوبوخذ بزر قنا وزفت
وعاقرقرحا وخردل يجمع الجميع بالعقران ويطلى ولا يصلح من الحمى اخرى اوبوخذ من العاقرقرحا خمس اواق ومن
الخردل خمسة عشر درهما ومن حب الغار عشرون اربع اواق ومن القرد ماناثلاث اواق ومن جوز الطيب ثمنية ومن الغلفل
اربع اواق يجمع بخل الحصل ويكمد به المحال ثلاث ساعات بعد ان يغسل الموضع بخردل وقطرون والزعفران طلا من طلا من اشق
والزعفران عشرة عشر ومن دقيق الباقلا وبعر الغزال الطري مجموعا بعصارات الثافة قليلا قليلا ومن
الطوخلان ما طبخ فيه الزرنب الباقلا والفلفل ومن الاضمدة الشديدة القوية ان يتخذ من الخربق الابيض ثلاث اواق
ومن الخربق الابهن اربع اواق ومن الاشق ثلاث اواق ومن القطرون ثلاث اواق ومن السقمونيا اوقيتين فلفل ثلاثين
حبة يقوبه بالشراب بعمل البطم تفرمها يجعل الخلط بهذه كالمرهم يطلى على الموضع بعد تسخينه بالدلك وهذا
ايضا مهلك اذا لم تضع الادوية ينبغي ان تضع المحاجم يشرط عليها وربما جعت عند غلبة الخلط الردي والدم
ان يضد الدواج الاديم يكي على حتة مراضع من المحال اوستة شرائط بها توافان لم يصبر على الشاد استعمل
الكاوات الادوية مثل الخربق والخردل ومثل ضماد الثافيا وغيرذلك وان علبت الحرارة ولم يعقل العليل الا
ضماد القوية نجر المحال بنجاجل من جمر خفار وجمر اسنى اوستلقى كل الريق ويوضع على محاله قطعة لبنة
مغرسة في الخل المسخن وخصوصا المطبوخ نبالسا اودرهي الخل المسخن واجود ذلك ان يدخل العليل
الحمام الحار على الريق اذا كان محتملا لذلك ويتلطخ بينه لا يزال ترضع عليه اللبن المغرسة في الخل واحدة
بعد اخرى ما احتقد ويكون عليها ما فانه علاج قوي ومما يقرب من هذا ويصلح للخار ان يوخذ من نبز الهندبا

وزير بقلة الحمقا والقرع المجفف وزير الفنجنكشت يبقى مزيل ذلك مثقالين بالكبيبين الشديد المحموضة تعالج
بعد ذلك بعلاج يرد الخل وكثير ممن به طحال مع حرارة يسقيه ماء الهندبا بالكبيبين اذا كرر عليه اما الاغذية
فالخف وذو سمر من الرقى المتخذة مما خف والطف وسخن باعتدال كما علمت والكبر الطحال وحبة الخضرا المطلية
سائر ما علمته في مواضع اخر ويجب ان يستعمل مع ذلك الملطفات مثل الخردل وما اشبه ذلك ومشروبا تهم
ماء الحداد بن او حاطي فيه الحديد المحمر مرارا فصل في معالجات الورم البلغمي في الطحال علاجه كالمعتدل
من المعالجات الصلب مع استفراغ البلغم وسودا فان طعمه سودا وي والضمادات المتخذة من اكليل الملك و
الشبث وقضب الزبرة والسذاب اليابس وغير ذلك فصل في سدد الطحال قد يكون من مزيج ويكون من
ورم ويكون من اختلاطهما علمت ما الذي يكون معه تمدد شديد مع خفة والورمي يكون مع علامات الورم والشديد
الاخرى يكون مع ثقل لا تتعجبها اعلم ان الورم المعالجات هو بعينها التقوية من معالجات سدد الكبد وقد اشرنا
اليها هناك ايضا فصل في المزيج والنفخة في الطحال النفخة في الطحال هي ان يحس فيه تمدد وملاسة وتمتد
تعتزي الى قرقرة وحشا من غير ثقل الادرار المعالجات اعلم ان الادوية الصالحة لعلاج ملاسة الطحال
مقاربة في القوة الصالحة لعلاج النفخة فانهما تحتاج ايضا الى مفتح جلا يعلل مع قوة قابضة قوية اكثر من قوة
المحلل لان المادة رطبة خفيفة بخلاف مانع الادرار ومع ذلك فانها ادوية هي بها اشبه وبها اعلل
ولها اصلح مثل الفنجنكشت والكمون وزير السذاب والنانخواه وما اشبه ذلك وينفع من ذلك منضدة عظيمة
وضع المحاجر بالنار على الطحال ويجب ان يجرع دلاينا والغذاء دفعة واحدة بل تفاريق قليلة المقدار
جدا لا يشرب الماء عقيب ذلك بل يشرب بنيذا عتيقا قليلا قليلا لا دينارا حتى يخف بطنه به اذا احتاج على
استلاء بطنه وجمع لبلاء ونهاوا غزه غزا بعد غزو احتمالا لبرازه نام فان لم ينفع ذلك كمد واذا علمت ان
المادة الرداوية كثيرة وتنفخ بكثرتها استفرغت من الشروبات اقراص بمنبذ الصفة ويسخمه بوخذ الحرف
الابهين بزن ثلاثين درهما يدق ويخل ويجعل مثل خمر طاذق ويتخذ منه اقراص رقاق مقدار ويجفف في تنور او على
طابق الى ان يجف ولا يبلغ ان يحترق ويوخذ قرصه من وزن ثلثة دراهم في الاصل ابدا المجزب فيسحق ويخلط
به من حب الغار وثمرة الطرفا نحتة خمسة من الاسقولوقندريون سبعة ويقرص الكل ويشربه منها ثلثة دراهم
بكبيبين وتنفع ايضا اقراص الفنجنكشت اذا يوخذ كزمارك وزن عشرة دراهم حب الاس وزن عشرة دراهم زبر
الهندبا وزير البقلة الحمقا من كل واحد وزن خمسة دراهم يقرص والكل منه ثلثة دراهم بالكبيب السكري
وقد ينفعه ان يستف من الفنجنكشت والنانخواه وتشرب اصل الكبر والسذاب اليابس والزوفا شفا لا
بشراب عتيق او بطبيخ الادوية النافعة له اما المروخات والضمادات من الادهان دهن الافسنتين ودهن
الناردين ودهن القسط ومن المراهم مرهم يتخذ من الكبريت والشيح والقطران والزفت والجاوشير اما
الضمادات فمثل الضمادات المذكورة في الابواب المتقدمة مثل ضمادات الكبر بالخل مع السذاب والقطران
وزير الفنجنكشت واكليل الملك والسذاب يطبخ واما النطولات فمثل طبيخ منها ذلك الادوية وخاصة على ما ذكرناه من
استعمالها بطبيخ البورد وخصوصا الخل المطبوخ منها الكبر الغض والكبريت وثمرة الطرفا وسقولوقندريون ودقي

الفنجنكشت







الفنجنكشت واكليل الملك والسذاب يطبخ واما النطولات فمثل طبيخ منها ذلك الادوية وخاصة على ما ذكرناه من
استعمالها بطبيخ البورد وخصوصا الخل المطبوخ فيه الكبر الغض والكبريت وثمرة الطرفا وسقولوقندريون ودقي
الفنجنكشت وحرف السوس والسذاب وان اريد ان يكون بقوة ولم تكن حمى جعل بينها الاشق وعقد بخوه واما الفوذنج
والسذاب والاشنة البوري ملبخا في الخل شيء من ذلك الغذاء في ذلك ما ابتل في غيره فصل في جمع الطحال وجمع
الطحال اما ان يكون لمزيج ونفخة او لورم عظيم او لتفرق اتصال او لمزاج قد علمت علاماتها مما مر سيتبين ما بينها
جملة ذلك وقد بينا هناك علامة كل صنف منها وانت اقف على جملة ما بينها اذا كان لمزيج انما يهيج الحرف
ناحية الطحال عند الجنب الايسر فيمزيج مستكنة بين الغشاء المستفاق فان كانت المجيعة بابسة فاحتاج الى
التحليل الاسهال حسبما تقدم واستعمال المحامد لا تقصد ان تقصد به علامة الالتهاب الا عند الضرورة فصل
العاشر في احوال الطحال المتعفن وهو خمس مقالات المقالة الاولى في تشريحه في استقلاله المطلق
فصل في تشريح الاعضاء الستة ان الخالق تعالى جل جلاله وتقدست اسماؤه وكمالاته غير الحاجة بعنايته
بالانسان وسائر ما على وجه مصالحه خلق اعضاءه التي هي آلات لدفع الفضل اليابس كثيرة العدد والتلافيف طالما
ستدارات ليكون الطعام المتخذ من المعدة مكث صالح في تلك التلافيف والاستدارات ولم تخلف الاعضاء
معاوقة او تعسرة المغادير لافضل الغذاء سريعا عن الجوف واحتاج الانسان كلما تناول الغذاء على الا
فضل ومع ذلك الى الكبر يزيد الغيثار الى الحاجة وكان من احدهما في شغل شاغل عن تعريفه في واجبات معيشته
ومن الثاني فاذى وترصد وكان ممنوعا بالشغل الثاني عن الحركات الطبيعية فكثر الخالق تعالى عدد الاعضاء طول مقاوره
كثرة منها لهذا من المنفعة وكثر استدارتها لذلك والمنفعة الاخرى هي ان العروق المتصلة بها من الكبد ينبثق
الان بعض الغذاء انما تجذب اللطيف من الغذاء بفوهاتها النافذة في صفاقات المعدة بل في صفاقات المعاء انما
تجذب اللطيف ما يماسها فما يغيب عنها ويتولد في عرق الغذاء البعيد عن صفاقات العروق فان جذب
ما يتهيأ انما تجذبه مكرهة وانما عرض لتلطيف الخالق تعالى بتكثير التلافيف ليكون ما يحصل منعفنا في جزء من المعاء يمره
ملابسا في جزء اخر فيمكن طابعة اخرى من العروق من امتصاص صفاقاته التي فاتت الطابعة الاولى وعدد الامعاء
ست اولها المعدة ثانية عشري ثم المعروف بالصايم طويل ملتف ويعرف بالدقاق واللفايف ثم معاء يعرف
بالاعور ثم معاء يعرف بالقولون ثم معاء يعرف بالمستقيم وهو الاسفل وهذه الامعاء كلها مربوطة بالصلب بالطاف شدها
على واجب ارضاعها وخلقت الحلبا منها دقيقة الجوهر لان حاجة ما فيها الى الانضاج وتفوذ قوة الكبد اليها اكثر
من الحاجة في المعا السفلى ولان ما يتضمنه اللطيف لا يحتاج جوهر المعا بنفوذه فيه وسرعة بعد لاخذ شدة لان
والسفلى يستدعيه من الاعور غليظة بخسيسة مشحونة بالظاهر لكون مقاومة الثقل الذي انما تقلب بلتف اكثره هناك
كذلك انما يتعفن اذا اخذ يتعفن فيه الحلبا لا شيء عليها ولكن لما يحل في الخلقة من تعريفه
سلطها الداخل بوطرية لزج مخالطة يقوم لها مقام الشحمة والمعا الاثني عشري مستقل بقعر المعدة وانما هو
ويسلب الجراب هذا بالجملة مقابل المري انما هو للجذب الى المعدة من فوق فكذلك انما هو الدفع عن المعدة من تحت فهو
اضيق من المري ويستغني في الخلقة عن توسعه توسيع المري لامرين احدهما ان الشيء الذي ينفذ في المري اخشن

واصلب اعظم عجما والذي ينفذ في هذا المعا الين واسلس ارق عجما لانضمامه في المعدة واختلاط الزلوجة
والثاني الاكثر فذ في المري لانه اعظم من القوت الطبيعة الاقوه واحدة وان كانت الارادة تقسمها فانها تقسمها ثم تجمعه
واحدا لمجاذبه فاعتنت بتفليح تسييله وترسيبه واما الثالث فانه يتفعل عن قوتين احد بهما الذراعة
التي في المعدة والاخرى المجاذبة التي للمعا ويؤيد هذا الثقل الذي يحسل بجلبة المعا ما يتسهل بذلك الذي فاعل في جنب
المعدة الاسفل وبهذه القسمة تخالف المري فان المري يجر من المعدة شكل لها في هيئة ما اليها من الطبقات واما
واما هذه القسمة فكيف غريب يلحق بما يخالف في جوهر طبقاتها الطبيعية المعدة واذا كانت المعدة تحتاج الى جذب
قوي لا يحتاج الى شكل المعا وذلك لان الغالب على الجذب المعا الليف الذاهب في العرض ولكن المعا المستقيمة تدفع بها
ليف كثير بالطول لانه شق للامعا عظيم لعضل يحتاج الجذب لما فوقه ليستعين به على جودة القصور والدفع و
الاخراج فان التطويل عاص على الدفع لقصور ذلك خلق واسعا عظيم التجويف خلق المعا طبقتين للاحتياط في ان
لا تفتش الفضلة والبعض الميا لها المعا عند ذي اثنة تلحقها بعا الاخلاف المتفعلتين في الطبقتين وخلف هذه
القسمة مستقيمة الخلقة ممتدة من المعدة الى اسفل ليكون اول الاندفاع منها فان تفرد الثقل في الممتد المستقيم اقوى
منه في المعوج والمضطرب كانت هذه الخلقة بنيا ايضا نافعة في معنى اخر وهو انها اذا انفذت مستقيمة فعلت
منتهاه دبرتها مكانا لسائر الاعضا المكتنفة للمعدة من اجانبين كقطر من الكبد ممتد كالمحال دقيقة وسبلا للاعضا
دلهت بالاثنى عشري لانطوائها هذا المعدة من اصابع ما جبها وسيقها فانها المسمى برايا وابا من المعا الرقيقة التي
الاثنى عشري يسمى ما ثمار وهذا الجزء فيه ابتدا التلفيف والتلوي وكان فيه مخاوف كثرة فدرسي هذا المعا ما بما
لانه يوجد في الاكثر فارغا خاليا وان السبب في ذلك يقاسد امرين احدهما ان الذي يجلب اليه في الكيلوس
يسرع اليه الانفصال مطابقة يتجذب نحو الكبد لان العروق التي لسائر يقيه اكثرها متصل بهذا المعا الا نحنا
المعا القريب المعا من الكبد فليس في شعب من المعا شعب السائر يقا ما ينه بعد الاثنى عشري وهذه المعا يتنوع
يتمدد في الموض جدا وطا يفة اخرى تنفصل عنها الى ما تحتها من الامعا الا من مرة الصفرا تجلب من المراره الى هذا
المعا وهي خالصة غير مشوبة فيكون قوية الفعل شديد يتهيج للقوة بالذع فيها فعل يعين على الدفع الى اسفل
وربما يهيج الدرافعة ويعين على الدفع الى المجتين جميعا اعني الى الكبد الى اسفل بغرض بسبب هذه الاقوال
ان يبقى هذا الجزء المعا خاليا ريسي لذلك ما ثما ويتصل بالسائر جزء من المعا طويل متعلق مستدير استدارات
بعد افرد المنفعة في كفه فلا تبقه وقوة الاستدارات فيه ما قد شرحناه في الفصول المتقدمة وهو ان يكون الغذا
فيه مكث المكث يتمال غرفات العروق المايلة بعد اتصال وهذه الامعا العليا التي تسمى دقاقا والمضغ فيها
اكثر منه في الامعا السفلى التي تسمى غلاظا فان الامعا السفلى جلبت لها في تجبيد الهضم الابراز واذا كانت ايضا لا
تخلو اعن مضغ كما لا يخلو اعن عروق كبديه ثانيها تتقن وجذب وتتصل باسفل الدرقاق معا يسمى الاعور سمي بذلك
لانه معا اليس له الا منفذ واحد منه يقبل ثانيه من فوق ومنها ايضا يخرج ويدفع ما يدفعه ودفعه الى اسفل
قليلا ويميله الى اليمين وقد خلف لمنافع منها ان يكون للثقل مكان يحصر فيه فلا يخرج الى الليت كل ساعة وفي
كل وقت يصل الى الامعا السفلى قليل منه بل يكون مخزونا يجمع فيه بكليته شديد يدفع فضله ليهيأ اذ اثم ثقلا



ومنها ان هذا المعا عرضه بانيه شراستحاله الاغذا الى الثفليه والليه لانضمامه ستانف بطرا عليها
من الماسارية لان كان ليس منها ذلك الانضمام هو متحرك ومنثقل ومفرق بل يتم اذا اسلم من الكبد وتم
منه لبانيه منه بالمجاورة فضمه بعد ضمه المعدة التي كان بالكون والمجاورة بعد هو مجتمع محسوس في شكل خاص
ويتبين فيه نبضا نا طويلا وهو ساكن مجتمع تكون نسبته الى المعا الغلاظ نسبة المعدة الى الدقاق وكذلك
احتيج الى ان يقرب من الكبد ليتم في من الكبد تمام الهضم واحالة الباقي مما لم ينهضم له ليصلح لعن الكبد
الجاود ما يمكن ان يتحيل اليه ان كان قد عصى في المعدة ولا يصل اليه تمام الهضم لسبب كثرة المادة و
سبق الانتقال الى ما هو لطيف فيه لغزيرتها هو اطوع لما هو عصى والان فقد تجرد ما هو عصى واذا انتبه قوة
فاعلة صادفته تهيأه مجردة الاعن الفضل الذي مرجعه ان يستحيل ثفلا وكان موجودا في الحالين جميعا
لكنه كان في المعدة مع غيار اخر في قوام كان هو الغالب على حده وكان الذي يخالطه ابلى بان ينفعل خصوصا
ولم في المعدة عن انتقال وانهضامه استعداد واتمام الانفعال واتمام الانهضا اذا خلا التاثير الفعل بما
تولن معا يتم فيه هضم ما عصى في الماوه وفضل عن الهضم الطابع وتلا ما بعده تحول بينه وبين ما حصل فيه من
الكيموس الرطب وصار بحيث للعليل من القوة يصلح اذا وجد مستقرا يثبت فيه قدم ما يتم انهضامه ثم يتفضل
فضل ما عاتم من المعدة واما قوله نقال ان المعا خلق اعوذ ليثبت فيه الكيلوس فيستطيق الكبد تمام بقي فيه
من جوهر الغذا بالتمام وحسبان الماسار يقا انما ذاق الاعور تدا حظا في هذا الجذب واتما المنفعة ما يناله و
هذا المعا كما نه وزد احدا ذا الركن وضعه وضع المعدة على طول البدن وفي منافع عوزانه تجتمع الفضول التي لا سبيل
كلها في سائر الامعا جنف حدث لقولنج واذا اجتمعت فيه تجبث من السبيل وامكن اجتماعها ان يندفع عن
الطبيعة جملة واحدة فان المجتمع اذا زاد فاعان المنتبث من منافعه انه هاوي ما لابد من تراد في المعا اعني
الدرداك والحبات فانه قل ما يخلو امنها بدن وفي تولدها منافع ايضا اذا كانت قليلة العدد صغيرة الحجم وهذا المعا
اول الامعا بان يتحدد في نتن الاربيه لانه محلى غير مربوط ولا شد ولما بانيه من الماسار يقا فانه ليس بانيه
من الماسار يقا شي فيما يقال ويتصل بالاعور من اسفله المعا المسمى يقولون وهو معا غليظ ضعيف كما يبعد عن
الاعور يميل ذا ان اليمين ميلا جيدا للقرب من الكبد ثم يأخذ ذات اليسار منحدرا فاذا حاذى الجانب الايسر مال
الى اليمين وال خلف منحدرا ايضا هناك يتصل بالمستقيم فهو عند مجتازه بالظهال ينعيف فاذ لك ما كان
وربه الظهال يمنع خروج الريح ما لم يغز عليه المنفعة في هذا المعا جميع لثقل حصره وتدبيره من الاندفاع
بعد الاستقصا فضل من الغذا ان كانت فيه وهذا المعا يعرض فيه القولنج في الاكثر وهذا شق اسمه المعا السنة
وهو اخر الامعا ويتصل باسفل القولون ثم يجذر فيه على الاستقامة ويتصل بالشرج متكبا على الظهر
متوسعا يكاد يحكي المعدة وخصوصا اسفله منفعة هذا المعا قذف الثفل الى خارج وتدخل الخالق تعالى
لهذا المعا عضلات كما علمته وانما خلق هذا المعا مستقيما ليكون اندفاع الثفل عنه اسهل بالعضل المعينة له على
الدفع بسببه بل على المراد وهي ثمان عضلات بل يكون هذا المعا كما يأتي في شرح المعا ذكر منفعته وليس
يتحرك شيء من هذه الاعضا التي هي مجرى الغذا بعضل اعني المراس والحلقوم والاسفل وهو المعدة وقد

تاتى الامعا كلها اوردية وشرايين وعصب اكثر من عصب الكبد لحاجتها الى الحس كثيرا فاعلم جميع ذلك ان كان يجب
على اللبيب المعالج ان يكون عالما بتشريح الامعا نفع فى استطلاق البطن من جميع الوجوه والاسباب التى تولد
الامعا المحتبسة والذرب واختلاف الوان ما يدفع من الامعا من الاشيا من الكبد والطحال والمرتا غ والبدن وغير
ذلك فاعلم ان كل استطلاق فاما ان يكون من الامعا خاصة الاغذية والهوا المحيط واما ان يكون من الاعضا المشاركة لها فى
الكاين من الاعضا والكاين من الاعضا اما ان يكون من المعدة واما من الماساريقا واما من الكبد واما من الطحال و
اما من الامعا واما من الرأس اما من جميع البدن وليشترك جميع ذلك فى سبب فانه اما ان يتبع ذلك سوء مزاج
ضعف الماسكة او الهاضمة او الدافعة او يقوى الدافعة وكذلك اما سوء مزاج مفرد واما سوء مزاج مع مادة
مستكنة فى الاعضا الاصلية لوجوهها او عرض الى مزاجه او قرحه تنفق والكاين من الكبد ينفذ فرغنا منه
ذكرنا حاليها اما يكون بسبب مزاجها وادرارها وسددها وغير ذلك وكذلك ذكرنا اما يكون من الماساريقا والبدن
الكاين عن المرتا غ فهو الذى يكون بسبب نوازل تنزل منه الى المعدة والامعا فيفسد الغذا وتنزل هى نفسها
معه لزلقها ولدفع الدافعة واما الكاين من المعدة وليس كلها يكون غير منهضم بل قد يكون منها ما يكون غير
منهضم بسبب ذلك ضعف القوة الماسكة فى المعدة فلا يطبق حمل الغذا الا الى زمن ما قد يهضم فيه وقد
لا يهضم شرا لا يقدر على تدبيج ارساله واخراجه ذلك لضعف يكون لمزاج بارد وفى الاكثر يكون
للحار والرطب البارد احتاطا من ظن ان كل ذلك للبلغم لا غير فالمزاج البارد الرطب ان كان هذا
هو الغالب هذا هو الذى يطول الى الاستسقا وهو فى الجملة سعب العلاج اذا استحكم كثيرا ما يكون
السبب فيه قوة من ادوية مسهلة فرمت سطح الامعا المعدة وفرقات عروق المعدة الى الامعا وهذه ربما
حفظت اوادر كثيرا ما يدوى الى سيج ودوح وقد يكون هذا المعدى بسبب ضعف الهضم فيفسد ويتبدل
الدرع وقد يكون لزلق فى المعدة من رطوبات فلا يمكنه من التشات قد الهضم كما بيد هذا فى الحقيقة خارجا مما ذكرنا
الا انما حضضناه بالايراد فى التفصيل للتنبيه هذا اكثر فى ذلك يدوى الى الاستسقا ويحمد بقراطيس
الحنا الحامض لانه يدل على شدة حرارة يسخن بخارا وان لم تكن تامة بعد ما كانت منقية ولان الحموضة ربما
قطعت ودفعت المعدة وادرت اما لكها فتجد ذلك من حيث هو سبب قد يكون مثل هذا الزلق من قروح
فيها او قطعت ودفعت المعدة وادرت اما لكها فتجد ذلك من حيث هو سبب قد يكون مثل الاسهال
وادلاق المعدة لما تحويها اخلاطا ردية تنصب اليها من البدن فيفسد الطعام ويكون كأنه جيد الجوهر يخرج
الى قذفه الا ترى ان كانت الناحية العليا اقوى لم يندفع البتة ولم يخرج بالقى بل بالاسهال وربما لم
يكن اسهال تلك الاخلاط لبلغمية او الطعام يخرج المعدة الى قذفه بل يكون فيه قوة تكرهه المعدة
فتدفعه وما معه او يكون فيه نفخة قوية مسهلة او فرقعة يقطعها ما وجه كما يفعل كثرة انصباب
الزدا الى فم المعدة فيسيل ذلك سيبا للاسهال المعدى وقد يكون ذلك بسبب تاج وقيح تولدت
فاسدة لتضمخ غرض مما ذكرناه وقد يكون الزلق ليس لسبب شى غير المأكول من ضعف تاسكة او مخالطة يعسد
بل فى المأكول لا لكيفية بل لكمية فانه اذا كثر يقطع القوة الماسكة فخرج كما دخل وقد يكون بسبب ان فساد

لكثرته



لكثرته واما الفلته كما علمت واما لسرعته ترتيبه فهو نوعا ما كان الاسهال المعدى لسبب جامع يكون فى المعدة
او ما يجاورها فيغرض ضعف القوة الماسكة منها وتلك الاوجاع قد تكون عن رياح وعن ادرار عن سوء مزاج مختلف
جميع ذلك منها او يتادى اليها مما يجاورها واما الكاين من الامعا فقد ذكرنا ان الامعا تكون من الامعا الثلث العليا
ونقول ان الاسهال الكاين منها اما ان يكون مع سيج واما ان لا يكون والسيج هو وسخ الجراد من سيج الامعا
وذلك الجارى اما مرار صفراوية حارة او صديد اوردية او دردية تنفعث عن نفس الامعا او ناشئ غير
الى الامعا والكبد من هذا القبيل قد سلف كلامنا المستقصى فيه والكبد المرارى اسلم من الكبد الضعفى
واقبل للعلاج والسيج والاسهال الطحالى والمرارى والكبدى الذى يكون من قروح فى المعدة والمرى كله من قبيل
ما يضعف المادة الى الغاية ليس كلامنا الان فى هذا القبيل الذى عن تغير المعا وذلك اما عن مرة فى المعا واما اللذع
مرارا او دم انصب من الكبد شديد الحرارة او انصب فاعرفه فى الاعالى والاسافل واما سهل خرج الامعا
ومثل شحم الخطل او من قبل قروح مع عفونة وناكل او قروح بلا ناكل عفونة او قروح ونفخة وعلامة
ان تكون فى الامعا الغلاظ وهى اسلم او فى المعا الدقاق وهى اصعب خصوصا الواقع فى الصايغ فانه يشبه ان لا
تبرا قروحه فضلا عن خرقه لكثرة عروقه وعظمها ورقة جسمه سيلان المرار الصرف اليه من المرارة من غير
خلط اخر لانه عظيم غائلة الاذى لقربه من عضو رئيس هو الكبد فليس شى من الامعا اقرب اليه من الصايغ و
الدم ايضا لا يقف عليه بل يزلق عنه القروح تكون من سيج تفل من حك سرارا او جراحة او سنة تشبه
الزوجة فاذا ابتلع خرج او لا تجاور الادرار من سايز الاستفراغات المختلفة المؤدية لمروره بها ومن كان من السيج
السوداوى واقعا على سبيل الابتدا فهو قتال لانه يدل على سرطان متعفن وهو كان فى اخر الحيات فهو قتال جدا وان
لم يسير بعد سيجها كان بعد اسهال سوداوى خصوصا الذى يغلب على الارض له رايحة حامضة وان كانت القوة
باقية بل ان كان فى الصحة ايضا فان هذا الصنف من السوداوى لا يبرا صاحبه ابدا واذا كان لم يكن له هذه
الخاصية وان لم يكن يغلب له رايحة حامضة من فضل سوداوى تدفعه الطبيعة تدريجا معه العامية والقرحة
قد تتولد عقيب السوء وقد يكون عن شى فاشر جارد استبا مثل دا مسهل او غذا لزج بلزق شديد فصلا فاشرا
جارد او غذا صلب سيج بعرفه وقد يكون عن اخلاط اسهلت ثم توحت حدتها فان تولد القرحة عن اسهال
المرارى اسبوعات وعن البلغمى شهرى عن السوداوى بعد اربعين يوما الى اكثر من ذلك واكثر اما تثقب
الامعا من صاحب القروح فيموت فى الاكثر ربما كان بعضهم تربا فينبغى بك ان يجتمع القلق فى نفسك كلما
شرعت واما فى الاكثر فاذا بلغ القروح ان يخرج من جوهر الامعا شى له جماد دى الا لعفونة والاستاط
القوة بمشاركة المعدة والكرت فكيف اذا انثقبت خصوصا الامعا العليا وقد حكى ترمانى قد انثقب بعض
الامعا السفلى ثم ثقب الحراق والبطن تورم حدث بها جماد با للثقب مشاكلا لذلك العضو الافة كانه
ثقب البطن ايضا هناك وكان يخرج الوسخ منه عاش الرجل هذا وان كان فى جملة الممكن البعيد ابعد
منه ان يعيش والقتل يسبب الى فضا البطن قالوا اذا وقع انثقاب الامعا والبطن باز الصايم لم يكن الخروج
ولم يثبت شى فى المعدة وذيل صاحبه انتفخ بطنه ومات واما ثقب السيج المروى وصديدى ومرى

وخراطى وزبدى وقشارى المرى اسهل يتدارك كثرا ما يكون من اسرا من حاده وحيات محرقة ربيته و
اكثر ما يكون مجراها لها المدى اذا استبد بانا ما ان يكون سببه انجاز سبلان او امر فى الاحشاء تغير الطبيعة
الى الامعاء هو اسهل هذا القسم لا يكون بالحقيقة معديا وكثيرا ما يردى الكبدى ويحدث منها فى اخر
الامر كثيرا ما يتبعه اختلاف مدى ولا يحتبس ويكون اكثر ذلك محمودا ويرمبا خاطه دم واما لا يكون سببه
ذلك ولا يكون فى الاعضاء الباطنة ويرمبنفيح ينفجر فيكون من جهة سرطان منغفن فى الامعاء اكبر له لكثرة
ما يصال وعلة ما يجد من السكون ولصعوبة العلة فى نفسها واما التشنيج فاما عن ذربان واما غير شيح
من دم رهو فى طرق النفخ واكثره ليس بمعوى واما الدموى منه فانه يقع دفعة غير اسهال لا ولا سبب
انتفاخ عرق واعلال فرد واذا المريعصب بجميع ما طلبس من الامعاء بل من احشاء اخرى وخصوصا اذا اقترن
بذلك علامات اخرى وقد يكون من الامعاء ايضا بلا وجع اذا اكل على سبيل انتفاخ نوفات عروقها
من غير سبب اخر هو اسهل اذا كان اشتاء ياباشا الياتا عقيبه بيع مطبوخ كثر اسهال الكبد وكذلك اذا
كان اشتاء خريفا والربيع شتا الياتا قليل المطبوخ خصوصا فى الابدان الرطبة وابدان النساء واذا جاء صيف بعد
بعد الربيع اشتا الى ما اشتا الجنوب كثر الاسهالات بيح وكان سببها كثرة النوازل وقد يكثر اسهال الكبد فى
البلاد الجنوبية مع هبوب الجنايب كثرة الامطار تحريكا المواد وادرارها المسا وخصوصا عقيب نوازل
ما لحمد واما الذى يكون من اسهال الكبد بعد اسهال مراوى وبيح مرادى ومع وجع نوازل وخصوصا
اذا سبقت الخراطة شرجاد مرض فان ذلك يدل على ان للعلة نوعان فى جرم الامعاء واما الخراطى فهو عن
انجراد بما تصلحه الامعاء واما المخاطى فهو لرطوبة غليظة نوعا وتبع الاختلاف المخاطى فى الحمات المركبة
ضرب من الحميات سنذكره فى بابه وفى الحميات الوبائية اكثر ما يكون فى الوبائية يكون زبدا واما القاتل
فقد يكون عن تقرح المعدة وتخرج بالاسهال ولكن لا يكون هناك بيح واذا كان معه بيح فهو عن نفس
طبقات الامعاء يدل على الغلاظ فى ايما بالغلظ فى الاكثر بالكثرة على الرقاق بالضد وهذه الغشاء
تخرج عند الهيضة بكثرة اكثر خروجها عند الحقن للغسالة قال بقراط الخلفة العتيقة السوداوية ولا تبرا
وقال ايضا اذا كان الاستفراغ مثل الماء شهادا مثل دم رهو نوعان واذا وقع عقيب الاستقا اسهال خصوصا
الاستقا الحادث عن دم الكبد كان زبدا يكون زبدا يسهل عن الثانية ولا ينقطع قال كلخلقة تغرغر بعد زبدية
فهو دليل موت قريب كما قال وقد يكون مع الاستقا دم لا ينقطع ولا يعتد لانه لا يسهل الثانية بل يسهل ما ضعف
بالكبد وقد يردى الى التشنج وخروج الامعاء الى الاستقا ومن كان به مع الغص كرازوى وفواق ورد هول عقل
دل على موته وفى تجارب بقراط من كان به زبد وسنطاريا وظهر خلفا نه كالبسر شيء اسود شبيه بالكرسنة اعراه مع ذلك
عطش شديد مات فى العشرين لا يناخر ولا يجوز اما الذى يكون من الامعاء من غير بيح ورد من غير سبب من قبل الكبد
الزق فى المعدة الا سبأ لكن الكلين عن ابتداء القرح فيها اكثر مما فى المعدة بل كانه لا يكون الا فيها فان
كانت فلا جدة كانت المادة الفاعلة لها لازال سبيلا دى ذلك لا محالة الى بيح وقد رأى الطالع الدموى
ويشاركها فى سبب لزوجة مزدوا مسهل الغوغات العروق التى لها فى البطن فيسهل الذى يكون عن ضعف الكبد



والمعدة فيسيء مادة البطن واكثر السبب فى ذلك ضعف وقد يرجع وابدا نها ورمبا اتفق ان ينفقد شيء من هذا
الكبد المنصب فى البطن فيدل عليه برد الاطراف دفعة بغتة واستفراغ البطن سقوط القوة وتادى الى التخشخ
واما الذى يكون عن المعا المستقيم وهو المعا النازل من فيها ان يكون مع وجع وبسيء زجير او هو وجع تمددى و
انجرادى فى المعا المستقيم وهو ما يكون بلا وجع وسبب الزجير اما ورم حاد وبسيل منه شيء او ورم صلب او ريح او
استرخاء العضلة فتخرج معه المقعدة او تمدد بعرض وكثيرا ما يمنع العضل المحابسة فى نواحى المقعدة عن فعلها
او فضل مالح او مرة او كيموس غليظ او براز مداخل او براز يصيب العضو او طول جلوس على صلابة او تخلط ما
يخرج من الثقل صلابة او احلاط حادة او نواصير او بواسير او شقاق او قروح وقاكل او ثفل محتبس اكثر
ما يكون عن خلط مخاطى بعد ان يكون مخالطا بصير غير الميا شر نقط ورمبا خرج بالزجر شيء كالجر على ما حكاه
بعضهم ربما يلتوس ويتبعه واكثر ما يعرض الزجير لاصحاب البلغم الغض فانه بعضه يبقى اثره فى المعا المستقيم عند
مرة كلما مت شره بصير لزجا لازما من ذيا ورمبا او هو الطبيل ان فى مقعدته ملح مدرة لبوريته واسهل الزجير
ما لم يكن عقيب الغدد سنطاريا او متولدا عن الذى سنطاريا وقد يعرض ان يكون المقعدة المستقيم تمددى بعرض لعلة
ان لا يحتبس ما يصل اليها كالحادث يعرض لها ان يكون فلا يقدر على اشتراك ما قرب منها اليها واما الذى يكون عن المقعدة
بلا وجع فيكون اما بحدث ورما لا عن زيكون اكثره على سبيل دفع الطبيعة لعضل فى البدن وحصره فى البدن
اسبابا العضل من الاعذية واحتباس سبلان او قطع العضو او ترك رياضة او غير ما مثل فى موضعه وهذا لا يجب
لا يحتبس الا ان يخاف سقوط البطن وقوة القوة هذا اصاف السيلا الزجرى من المعا الست واما الكائن عن جميع البدن
فاما على سبيل البحران وقوة القوة الدافعة واما على سبيل سقوط من القوة الماسكة كما يعرض للخائف المذعور
المسلول والمدقوق فى اخر عمره واما على سبيل الذوبان ويبتدى رقيقا لم يصر خاثرا ويشتد المجموع والوجع ينقط
القوة وتعرض حمات رديئة غير ثابتة على البول ويراق وتراقد وكمودة اللون وبرد الاطراف وجفاف اللسان
واما على سبيل استحالة الاحلاط الى فساد الحميات ارديه وسمى ضاغر واما على سبيل انفاض من امتلاء شديد الماء
يعرف من ترك الاستفراغ او طريق احتباس سبلان معتاد او تطع عضو او ترك رياضة او قلة تحلل من البدن وربما
ما عرته او لمراكم الحمة الكثيرة فى دفعات فيزعج على سبيل مرض حاد وهو من جملة الهيضة واما على سبيل انصناع
من نفوذ الغذاء السردى العروق وغير ذلك فاما الهيضة فهى حركة من المواد الفاسدة الغير المنهضمة الى الامعاء
من طريق المعا لاجل ما يعرض لها من البدن على جهة ومعنف من الرداءة فان الاعذية اذا لم تهضم جيدا استحالت الى
احلاط غير موافقة للبدن تحركت الطبيعة الى دفعها اذا اثقلت عليها باضافة من القى المرئ او نجاوى والمعا
احيانا باضافة من الاسهال وهى اكثر من الهيضة بسببه من فساد وطعام رديء اسهل ما يكون بسبب ترتفع بعد شا
والهيضة الرديئة تبتدى ابتداء خفيفا ثم يحدث وجع وبعض فى البطن والامعاء وبعيدا الى المعدة لكثرة ما ورد عليها
الاحلاط المحارة المنتهية الهيأة فى الاكثر يكون اسهال وفى معا فاذا اندفعت استصبح اخلاط البدن لما عرته من
السبب فتقبل الاسهال مرارى فرمادى خالص رهل فتن فربما ادى الى اختلاف كهالة اللحم الطرى الرديء
الرابعة الى الخراطة شرسوى الاسترخا البطن والتشنج فى العروق البارد والى الموت واصحاب الهيضة يكثر فيهم

العطش وكلما شربوا ماء فسخن في معدتهم تقياوه والصبر على العطش نافع لهم كثيرا ما يعرض لهم بطلان النبض
على سبيل الضغط والمساوي وسبب الاعراض الفاحشة فاذا سكنت الاعراض عاد النبض ومن كان معاد الهيضة
لم يكن له منها خطر ومن لم يكن معاد لها هي في الصيف اكثر واكثر ما تعرض الهيضة انما تعرض في الصيف و
الخريف لضعف المعدة بهما ويقل في الشتاء والربيع وقد يكثر حدوث الهيضة من شرب الماء البارد على الريق بتبع
غذا غليظا لا سيما في المظلوم من الصوم والمشرف البطيخ بهما يهيجان الهيضة بكثرة اما تحتبس الهيضة بعنف
ما ذ تهما الى اعضاء البول فتحدث غرقة في البول واما الاسهال الواقع بسبب امتناع نفوذ الغذاء وهو السدك
هو الذي يسمى الاسهال الكائن باد وارد ذلك لان العرق في المعدة تمتلئ في مدة معلومة الى ان تحل يستفرغ
راجعه وفيما بينهما حال كالصحة وهي اكثر النوبة عشرون يوما وربما تقدم واتاخر فاما يعلم من الاسباب الكائنة
بسبب الاغذية فقد ذكرناها مرة في باب المعدة ولا باس لو اعدنا ذلك ونزيدناه شرحا فنقول ان الكائن للاغذية
فاما لعلتها فتفسد في المعدة الحامية كما علمت فلا تقبلها الطبيعة اما لثقلها ايضا فتهبط واما للذعها كما
البصل اما القوة السيئة كالفطر او لمرة استحالة الى الفساد كاللبن او لشدة رقتها فترشح كالعنبس
عند الباب او لوطوبتها او لزوجتها فتلزق او لكثرة الحركة عليها ولكثرة شرب الماء عليها وتخطو بزلق او
اكثره ما يجد من الاخلاط المزلقة كالبلغم او الحالبة كالصفرا او كلوته فاذا كدر هو كثيرا لكثيرة القليل الغذا مثل
البقول او لترتيب يوجب الارتماث مثل تقدم الغذا اللين الخفيف المضمر المزلق وتاخر الغذا الغليظ الجاسي
او تاخر سريع الاستحالة فيفسد ما تحته ويتدعي الطبيعة الى الدفع واما الكائن بسبب الهواء المحيط وهو
ان الهوا الحار يحلل فيخفف الباردة يجمع ويحصف والجنوب بكثرة الامطار والبلاد الجنوبية تطلق وربما كانت
الرياح سببا للاسهال بما يقذف من المضمر يحول من الغذا قال ابقراط اللبخ يعرض لهم الكرب كثيرا يعني بالنبخ
الذين لا يفصحون بالواو السبب في ذلك ان الرطوبة مستولية على اعضائهم العصبية وعلى معدهم لشاركة
ادمغتهم او لسبب الدماغ وغيره وهو ايضا يجب ان يحملوا برفق وقال ايضا من كان في شبابه لين الطبيعة
او يحملها فمن عند شيخوخته بالضد ومن كان دايم لين الطبيعة صلبها في الشباب بلد وافقه في شيخوخته
دواما كان بخلافه يكون بعد مرض شديد يعرض بغتة فهو دليل موت لانه يدل على عفن داخل واما الزلق فقد
يدل على الفرق بينه وبين من زلق المعدة فضمر لم يكن في الطعام فاذا اخذ عن المعدة لم يلبث في
الامعا بل يادر الى المخرج فان كان سببه قروح دل عليه النتن مما يخرج من زلاء القروح وان كان هناك
طبغة لزج دل عليها ايضا البلغم الذي يخرج معه الرياح والفراقر وفي البلغم يحس بزلق شيء بغتة في
القروحي بالوجع تحت مكان المعدة فان كان زلق ليس عن قروح ولا عن بلغم بل لسوء مزاج دل على ذلك
عدم خروج القروح والبلغم الطلق اذا احدث بصاحب البطن خصوصا بصاحب الزحير فذلك دليل شر
يدل على اليبس الذي اذا غذي البطون الضعيف لم يرد بضه فلا تعالجه المبطون يموت وقليلا قليلا
يسقط بضه ويصير دوبارو نمليا وهو مع ذلك يعيش يعقل شريطل بضه وهو يعيش شهر يموت وا علم
ان من يخلف اصنافا مختلفة من المراري ومن الزيدي والفتق الشحمي لا يضعف فلا يجلب منه دي بالي
امراض صعبة او مزمنة رديئة. فصل في العلامات يتلوه اذا كان البول في الحميات الصفراوية

في علامات



ابيض مع سلامة الذرابي ثبات العقل لكن الصداع فقد انه ونحو فمن تبع سحج الامعا شر الفرق بين الدماغي
والمعدي ان المعدي لا ترتيب له ولا ارتفاق باعيانها شريفيا بل يكون بحسب كدر يسير وان كانت الهاضمة ضعيفة
خرج بلا هضم وان كانت الماسكة ضعيفة خرج سريعا وان كانت الماسكة الدافعة جميعا ضعيفين خرج
سريعا ولم يخرج كثيرا وغذا بل يؤثر القيام قليلا قليلا واكثره من برد وان كانت الضعف في غير الهاضمة خرج
ما يخرج غير مغادر للمضمر كله بل يخرج وله هضم ما بحسب زمان لبثه في المعدة والذي يكون من زلق
قروحي او بثوري فتكون معه علامات قروح المعدة من القي القشاري والبثوري في المضمر الوجع وقد قال ايضا
من كان يبزلق الامعا فالقي له دي هذا حكم خفي العلة واما الدماغي فاكثره بعد الدور الطويل محفوظ النوائب
ومعه علامات الزلزال وقد ذكرنا في الكتاب الغريب اذا ظهر في زلق الامعا على الاصلاح شرا
بين شبيه الحمص وغير البول وكثرات في ساعته واما الكبدي فقد ذكرنا علاماته في باب امراض الكبد
وكذلك الكائن بقايا واما الطحال فاكثره سوداوي وقد ذكرنا في بابه وشل الدرديي فقد ذكرنا من العلامات
الرديئة التي سلمته وفرقناه من الكبدي ودللنا على انه يكون عند اورام الطحال الخارجة عن الطبيعة
في باب امراض الطحال وفي هذا بعينه وعند ذكر الاورام علامات الكبدية اما المعوي وهو قروحية فيدل عليه وجع
الامعا والمضمر يخالف الكبدي بما علمته من ان ذلك اكثر له نوائب سرات وكل نوبة ادر من التي قبلها
وانقى وافرازه باعيانه البدن اشد وعلامات فساد الكبد معه اظهر واعلم ان حال الوجع والمضمر
الخراطة اعظم ما يرجع عليه فيعلم عند وجوده انه من المعا الاعلى ان كان مع عدمه فقد يكون ايضا من المعا
والسحج واسهال الدم الخاص بالامعا يدل عليه ايضا الوجع والمضمر وايضا ربما كان اسهال دم انفتاح
عروق ومعه سحج اذا قرح وربما كان القرح اولا ثم يتبعه اسهال دم ويدل على انه معوي الخراطة والجرادة
وربما كانت القرحة ان لا تتبعه قلاعه بعد فلا تظهر الخراطة الا بعد حين ولكن يكون نزلق وجع في موضع
معلوم ويكون قد ربما يخرج قليلا قليلا متصلا وطول المدة وخروج القشاري والاسهال بالسحج يدل على
انها من المعدة بما فيها ويدل عليه وجع المعدة وما علمت في بابه واعلم ان الخراطة والجرادة دليلان ما
لغان على القروح وان كانت مع ذلك منتنة الريح دل على تاكله وان كانت مع ذلك انتن سوداوية تخيف
ان تكون سرطانية يعرف كان القرحة الاتية وعبدا تخرج الدرن مكان الوجع هل هو نوع منه او نحتها او
من قوة الوجع فان وجع الدقاق شديد لاشتراك الاعضاء الغوقانية من القشر هل هي رقيقة او غليظة
فان الغليظ تكون والدة عن الغلظ والرقيقة تكون في اكثر الامر من الدقاق والكثيرة تكون في الاكثر من الغلاظ
والصغيرة من الدقاق ومن الاختلاط فان شديد الاختلاط مما يخرج يدل على ان القرحة في المعا العليا و
المتاخمة منه يدل على انها في السفلى وكثيرا ما يكون الذي في السفلى في المعدة يخرج دمه قبل ألواز
ومن زمان ما بين الوجع والقيام فانه ان كان الوقت الطويل هو في الدقاق ومن حال ما يصحبه من الكراز
فانه ان كان كيلوسا او شبيها باللحم هو في الدقاق ومن الغث فان ما ينزل من الدقاق انتن ومن الوجع فان
وجعها اشد ومن الدم الذي ربما خرج فانه يكون في الدقاق غالبا الا بخلط بالزبل فيه واعلم ان الاداء

اذا كان قرحه وكان من شانه ان ما يخرج له قدر لم يكن وجع يجب فيه قرحه كثيرة الوسخ والفرق بين القرحة
الوسخة والمتاكلة ان المتاكلة اشد وجعا وما يخرج منها اشد نتنا والى السواد اقرب والوسخ يكون صديدا
ناشيا والى البياض وسهولة واذا خرج بعد الخراط دم كثير دل على ان القرحة غائرة لعلة قريب وزمانها على
الامعاء وصل الى عرق من الامعاء فكثيرا ما تكون القروح عقيب الدم وقد سبقت دلالات بارجاعها وسائر ما ذكر من
العلامات على بناء الدم وكثيرا ما تكون لاسباب اخر مما ذكرناه فان كان السبح لافتاح عرق تفقد ما استفرغ
عرف له اختلاط دم وربما كان معه وجع وربما كان له اذا دار لم يكن ايضا في غير الحادث من الامعاء وتفقد علامات
الاسهال فان كان مع يبس واسباب سرطانية في اعلى الامعاء كان عفنا ومعه دم اسود ويكون قبل الاتصال
بحب شلا البتن واستفراغه ان كان عن سرطوبات ما لحمة او بورية او غليظة زفرة دل عليها استفراغها المتقدم
وحدث الرياح والقراقر عند السبح في البرز ودما يجمن شيء اغلظ من موضع ويكون الوجع كالمغرز لا ينتقل
الى حين ويجس معه كالثقل بخلاف الخراطة فانه ان كان عن صفراء سجا دل عليها استفراغها المتقدم والخلط
الخراطة ان كانت لبراز فيه صفرة كذلك الكرسوي والكرسي يدل عليه تقدم ذلك الخلط من البراز و
مخالطته بما يخرج خاصة في بحه غالبا على الارض اذا ورد بالسود غير خارج من في بحه دلالة على ذلك ويكون معه كرب شديد
وربما ادى الى مخنق واعلم ان سبب السبح والذي يسطابا ان كان قائما بعد يخرج مع الخراطة مثل صفراء او سوداء
او دم حار او بلغم عفن او نحو ذلك فعلة بالسبب في طريق الازدياد الملازمة السبب فان انقطع ذلك
وبقيت الخراطة والحرارة والدرب فخذ ذلك فان السبب قد انقطع وبقي السبب الاثر الحاصل عنه ويجب ان تقصد
هو وحده بالعلاج وعلامة الاسهال للمري الكرسوي الردي ان يتبع سبحا من الما واسهالا متواترا شديدا يبطل الشهوة
وتنقلب النفس ويردي الى الخراطة والجرادة ويهلك كثيرا واما الكائن دفعة بلا وجع كثير ولا امة تتبعه
الشهوة ويخرج فهو سليم وان كان عن غلظ الثقل يدل عليه حالا الثقل وحده ثم مع مرور الثقل سكون الوجع عند
حال لين البطن كثيرا ما يكون ما تخرج عصارة تنفصل عن الثقل عند ما يغلظ ويجف السبب الذي يجففه فيلين
اسهالا يحتبس بنية الهلاك وعلامة ذلك ان لا يكون شيء منه عند لين الطبيعة ومقارنة الثقل ان يتقدم
الثقل ثم يخرج بعده ثقل يابس واما القسم الذي تبلغه اكثره يخرج بعد الثقل الذي يسبح واما الرقيق
منه يدل على الفرق بينه وبين زلقة المعدة عضه يسير يكون في اللعاب فاذا اتخذ عن المعدة لم يلبث في
الامعاء بل يدور الى الخرج فان كان سببه قروح دل عليه السبح وما يخرج من لا بل القروح وان كان هناك
بلغم لزج دل عليه ايضا البلغم الذي يخرج معه الرياح والقراقر في البلغمي يحس نزول شيء بثقل وفي
القروحي بالوجع تحت مكان المعدة فان كان نزلق ليس عن قروح ولا عن بلغم بل لسرعة زلاج دل على خروج
علامات القروح والبلغم واما الرسوي والذي في في يدل عليه علامة الاخلاط فيما يسهلانه براءتها
في الاول الموجبة للاسهال عليه اشتغال البدن وحرارته وملازمته حمى دقيقة واختلاف لون و
قوارير نتن رائحة فما كان من ذي بان الاخلاط كان صديدا ما ليا وما كان من ذي بان اللحم الشحمي كان
صديدا غليظا كما في القروح مع دسومة والوان مختلفة ثم يصير له قوام الشحم من غير اختلاف في قوامه ولا

مائية وكذلك حال ذي بان اللحم الا حمر الا انه بعيد الدسومة ويكون اخره وردي اللون واما الكائن عن فضل
واسلاق فعلة الطبيعة من البدن لما ذكر من اسبابها دلالات الفضل والاسلاق فتدل عليها الاسباب يدل عليه ان
المستفرغ يكون وما ضعيفا مرارا نقيا مع كثرة بلا وجع ويستتبع استرخاء وضعفا ويكون له توار واما الزحيري
فيدل على اقسامه بما يخرج مما يري والاسباب الموجودة من برد والاصل او من جلوس على صلابة او من برد و
شفاق وغير ذلك ومما تفقد من اسهال وسبح او لم يتقدمه ومما تغلط فيه ان يكون هناك ثقل وحبس ثم لم
ويوجع ويرسل عصارة بترهدا نما سيلان زحيري ثم اخرج خراطة كما لبلغمي فهذا لزحيري بلغمي فلا يجب
ان تغيره بذلك بل يجب ان تناصل السبب من جهة علما ما علمت الفرق بين قرحه وقروح الامعاء التي فوقه
انما يسيل من المعا المستقيم ثقل فيه النتن او لا يكون فيه نتن او لا يكون فيه نتن واذا عرض لصاحب قروح
الامعاء صاحب اسهال الذي ان يحمل الذي في بطنه عرفت العلامات الذي ذكرناها في باب اسباب هذه العلة
من انفاخ البطن وبرد الاطراف وفقده من سقوط القوة والنبض واذا عرض لصاحب العلة شيء من هذا فاعلم
انه الذي عرض له ذلك واعلم ان الاقسام الاربعة الكائن للاخراق اذا اتجه الى الخشونة فقد اخذت الطبيعة في التلا
يخضر شرسيفر شر يقف واعلم انه بقيام الاشياء كما لعقد ونبتوهما نا خرط القروح والامعاء وذلك لا يكون
الا مع معض ذلك ليس بخروط بل يضرب خلط واعلم ان من كان به قيحا واحتبس هو بالي على حاله لا تتوهم اليه
قوة فالسبب فيه ان بدنه ليس يقبل الغذا واعلم ان من يقوى بالنهار واكثر شربه بالليل بل يعتريه القيء اكثر
تناول شهوته نهارا فالسبب ضعف معدته واذا كان بالليل اكثر فالسبب ضعف كبده وردوه للغذا واعلم ان كثيرا ما يعرض
القيء باخراجه اللطيف ويخلفه الكثيف قد يحدث ذلك فاعلم العلامات والاسباب فصل في معالجات
الاسهال مطلقا اقول اولا انه يجب ان يشتغل بما قيل في باب افراط الاسهال الادوية المشروبة وتفرقها الباب
مع هذا الباب ثم نقول ان الاسهال يمنع من حبس هو اسهال بالمقيئات والمغلفات والمرادات وربما احتيج
الى المحذرات وايضا مدبج الاسهال بالمدرات والمعوقات وبموسعات المادة المبتأنا فان هذه جميعا تحرك
المادة الى خلاف جهة الاسهال فان خالط الاسهال حرارة جعل معها مبردات واخرضها مبردات فاستعمل الرشتا
لمات والمعوقات من خارج لبدن فان خالطها برد جعل معها مسخنات او اخر منها مسخنات واكثر ما يحتاج الى
المسخنات اذا كانت القوة الهاضمة ضعيفة شرابا كانت سدرة من اخلاط رديئة ويستعان بما قيل في باب ضعف الهضم
واكثر ما يحتاج الى المبردات اذا كانت المادة ضعيفة الجاذبة قد تعين على حبس الطبيعة بما ينقل الغذا بسرعة
وربما مدرة وربما نفعل الشراب الصرف لكن في القيء هذا فان من به اسهال اذا شرب اقذاه من هذه الصفة
بعضها خلف بعض حتى يكون دائما كالكران تتجدد لسعته واعلم ان النوم انفع شيء لمن به اسهال واذا كان
مع الاسهال سعال ترك ما فيه حمو ضد شديد تقبض واقتصر على ما ليس فيه ذلك من الاطعمة الاغذية
نحو الرازية والمغرية وكذلك كل ما جرمه صلب فيه تغوية البدن الذي يتغذى به مثل الاشربة ويضر
كل ما يسيل من الاحشا والمراق واعلم ان الكروب المخلات كثيرا ما ضرت بتجميع العطش من جراء الاسهال
الحاره الذلك بما يوسخ الحاره كثيرا ما تجذب المادة الى ظاهر البدن من الكروخات والدلوكات ونحو الاد

الحاره كذلك من الشبث وغيره ومن جوارشن الاسهال وضع الحاجه على البطن وتدهن وضع الحاجه على من يحبس بها
ويحج اذا تركت عليهم الى اربع ساعات احتبست ونحن ندهن بذلك ومن جوارشن الاسهال الاصح للمعده
يتخذ من السعتر الفاسيه ومن البزر دات القابضه بحسب الحاجه ومن جوارشن الاسهال اذا كان سبب الاسهال خلط
يناسب المعده والمعاء يزال بالطخارى بسهولة ويستفرغ وبالنورة استفراغا ان تبعه الاخلاط فاذا استوصل ذلك
واستفرغ هان وحده كثيرا واذا استعملت الادويه فالبدا بالمفرده فان كان ينجع تحتذ ويصير المركبات و
الحاجه اما مفتحه بسيطه واما مفتحه مبرده واما مبرده محره واما مغريه مسدده للحما التي تنبغي بالادويه
المفرده الباردة مطلقا وبحسب قوة الحاجه يضي مثل الخلنجان والعفص واقاقيا والورد والصمغ العربي والطين
الارمني والطين المختوم والطباشير وخصوصا المخلى وخصوصا الذي يركب بالكافور وثمرة الطرفا والكثيرا
وحب الرشا والسعتر والانزاروت والورد وبزر الخيار وبزر قطونا مقلوا والكزبره وبزر الخس الجلد وعصارة
لحية التيس وبزر الورد وجيده وثمرة التوت الفج وخصوصا من النبيذ وعصارة الفاكهة الحامضة وربوبها وعصا
المقلة الحمقا الرطبة واحدة بشريحا فيكون نافعا والرطب اليابس الذي لا يزيد فيه اصلا والادويه المفرده الحا
اليابسه نحو مثل الكمون المقلو الساخنه والاذخر والدارشيشعان ومثل كلا الاذخر نفسه يسقى منه درهم
مطبوخ الجلنجبان العتيق المقلو يؤخذ نخاعها ويطبخ وعصارة قابضه وافضل تدبيره ان يغسل بالماء الملح مرات
او يطبخ بالخا يخرج ملحه شربه يخفف بان الدرهم منه يحتبس بهذا القوى كل شيء والصبيان تدبيري لهم الجوز
المقشر يدق ويعطى بكرمقلو مرارا قدر حلوزة والزلجات والاتخمات غاظه بالاتخمة الجدي تدبيري
منه الصبي بربع درهم في مرارا والكبير نوته ذلك والى وزن درهم ايضا من انجذة الارنب فانه يحبس البطن
في وقت ويجب ان يبتدي من سقي الانافيخ بوزن اتى فان لم ينفع يزيد منها الى يجانه بحاني الوزن وزن درهم
والجلنجبان العتيق الذي تلفت تدبيره اذا سقي منه درهما قل ضرا واقوى فعلا من الاتخمة وقد عمد بعضهم ان المسيخ
اذا اعرقت قطعته منه حتى يبرد شربه بقي منه نصف درهم فانه يحبس البطن وقد جد بني صديقي من المعالجين
بتصديق ذلك تجربته له وعرق الكلب الاكل العظام وحده اذا سقي منه درهم نصف يحبس بقوة عجيبه
الباذبل المأخوذ في شهر تموز ومما لا يذهب الى احد البطن من سنذكره وقوا بض الدجاج مجففا الشربه وزن ثلثه
دراهم يجفف ويرد بالمبرد ويبقى منه هذا القدر من كان به درب في درب الاسراد في درب الكسفرجل يحبس سيلانه
وايضا لبن العنز المطبوخ حتى يغلظ والموضوع بالوصف يلقى منه ثلاث سراد واجعل منه قليلا بزر بقلة وايضا مخ
البيض مسلوقا في الخل ومن المركبات الماثلة الى البرد اقراص الطباشير المسك واقراص العليق المسكي قليد بقون
واقراص طين مختوم واقراص الحلتيت واقراص الفيلزهرج واقراص الطرثيث واقراص الزعفران واقراص الانيون
واقراص الخشخاش المسك وحب الانيون وحب البرودج وسفوف حب كرتنا وحب السندروس والاسهال
المعروف بزن درهمين من الصندل المحرق ومن الطين الارمني مثل صفده واما المقلات بالطين المختوم وبغير الطين
المختوم فلا يجب ان يفرط في تلوها بل يذهب قوتها بل يجب ان يحمى القدر بنيوفج على نار ويترك هو عليه حتى
يسخن ومن المركبات المائلة الى الحر قليلا كان او كثيرا اقراص الافاويه والجوارشن الجوزي وجوارشات ذكرنا



في الاقرابادين وجوارشن البزوري الغاريقون واقراص الزعفران واقراص الكمون ايضا يؤخذ مغص عنز مشقوب الخضر
وتشوى الرشاد سماق وفلفل من كل واحد نصف درهم يسحق وينخل بعض بيانه من البعض تقوى بانه يلقى مما
يمان يد بانها بالشحم ويمنع على الجمر بمنزلة ان يؤخذ دقيق الخطمي غلظ بشيء من ماء الطرفا
وعرق وبلت بزيت انفاق ويعجن ويخبز ويخفف في التنور شربه يؤخذ منه بوزن عشرة دراهم بدوقار بشرب في
ماء بارد وقليل شرابه من هذا القبيل ايضا مما يعالج به الصبيان اذا عرض لهم اسهال عندنا اسنا تحمر بالنار
يؤخذ خشخاش حب الاسود كندر كل سعد من كل واحد نصف درهم ينعم سحقه ويذاف في لبنه الذي
يرضعه ويسقى من هذا القبيل دواء مجرب ونسخته يؤخذ حب الزيب مجفف وينعم سحقه حتى يصير كالعبا
ويؤخذ العظام المحرقة ويؤخذ لك السلوط وانقيه الكزبره المقلو سماق وغرنوب الشركه وبزر الكرفس والكمون
المقشور في الخل واجعل الظفر الياس والكندر الناخواه اجزاء سواء يسحق جيدا ويرفع ذلك وان يجعل
الانخة اقلها او نصف جزء تتناول كل ساعة منه سقيه بمقدار ما يكون تتناول في اليوم عشرين درهما
وان كان من الانخة اقل من جزء اقل من ذلك وان كانت الانخة اكثر من جزء فتحبس الطبيعة في يوم واحد
وهذا الدواء الذي نحن نصفه مجرب يؤخذ العدس ينقل الحلبلاج ويدق الكندر شيء من العفص مقدار
نصف درهم يطبخ في الماء الحامض يصفى ذلك الماء ويدر عليه من السك الممسك العود الخام الجيد شيء
يجب ظ يوجد الخال ويشرب وانت تعمل قوابض الموازين بحسب الانزجية الاهونية والعلاج يستعمل بحسب ما
تامره اخري ومن هذا القبيل يؤخذ بزر خيار بحسب انضاج الاساكنه سماق بالسوية يستف منه درهم الى مثقالين
ومن هذا القبيل وما قرب الى الاعتدال يؤخذ برشاوشا وسنبل الطيب بزر السبل الاملس وبزر الخيار
والباذاورد واصل شجرة السنوبر يتخذ منه قرص واعلم ان الحاجة الى الملباشير حبس الدم والحاجة الى
البزور حبس الاسهال المعوي والحاجة الى البزر قطونا اوراق الخبازى المقلى هو المعتمد والا فان نفس الاسهال
تزيله الاشربه ضرورة مكررة المخلى والغذاء ما ذكرناه والبقل المسلوق نصفته في الاسهال الكائن عن عفن
الامعاء وليس بموافق للكبد يرى والمعدة بل ربما ضر وامّا المحذرات فان منها خطرا ان كان قد يعرض لها الحاجة
فانها قد تنفع من حيث تغلظ المادة ومن حيث تنور وتبطل الحاجة الى القيء ما سبب حبس الذرع وكيف كان
فلا يجب ان يستعمل ما كان عنها مندوحة واذا وجب استعمال المحذرات استعمل على ما ذكرنا فيما يرد بدنه وضعف قوته
وظهر ذلك في البصر فان كان لا بد خلط بها مثل الحديد يدستر والزعفران ونحوه وقد شاهدنا من احتمال الانيون
شيئا مهما فات واذا امكن ان يستعمله شيئا فشيئا لم يستعمل مرة واحدة واذا امكن ان يستعمل في مفردات لم يستعمل جملة
ومن المفردات المحذرة ان يؤخذ من الانيون ومن بزر البنج جزء جزء ومن جفت البلوط والحلتيت والاقاقيا والكندر
والمر من كل واحد جزء اجزاء يجمع بعصارة بزر البنج وعصارة قشر الخشخاش او بطبيخهما ويطلى فانه جيد مجرب شربة
قرص القبض ونسخته يؤخذ من انفحة الارنب وزن واتقين ومن الانيون مثله ومن العفص وزن نصف درهم
ومن الكندر نصف درهم تتخذ منه اقراص وشربة نصف مثقال اخرى عفص فج جزء كندر اثنين من كل
واحد نصف جزء بليق والبنج درهم ايضا يؤخذ بزر البنج واثنين وخشخاش وطباشير وحلتيت ركندر

بالزبيب والشربة الى درهم وايضا يؤخذ من السنبل درهم من الانيون ودرهم ونصف من الكندر ودرهم زعفران من كل
واحد جزء ثقل ديق منه حبات مثل حمصتين واصلح على ذلك جند بادستر افيون يسعه مثاله زعفران نخ مر
زعفران اسارون كندر ناخواه بالزبيب بحسن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه بقدر اخرى يؤخذ ايضا
مر واسبغ ربع درهم انخذ نصف درهم عظارمحرقة درهم عنصل درهم انيون دانق اخرى وايضا اقراص زنجبيل
وبعجون كبيخ نافع جدا اخرى يؤخذ اثنا بار عنصل انيون وسعيز من كل واحد جزء تخذ منه اقراص هذا
الدواء الذي نحن واصفوه مجرب مجلس في بوميين يؤخذ ناخواه دبزركونس فتوز الروت احامنون عنصل انيسل
اجزاء بالزبيب انيون نصف جزء يسحق الجميع كالكحل الشربة منه من درهم الى مثقال ويشربه بالعسل والنبيذ
مزدانق الى دانقين ومن ادوية الاسهال ما يوافق من جميع الاسهال سعال مثل الاسر المصطكى التمر
الاعرابي والكندر البزر قطونا المقلو والطباشير اجزاء سواء يخلط والجزء الاول المشوي وبالجملة يجب ان يعطى ما
ليس فيه حموضة وعفوصة شديدة بل تشديد وتقرية فان لم يكن بد اعطى لعضته ثم اتبعوا للقوات الملينة
للصدر كثير من القوات المتخذة من الخشخاش الكثيرا والصمغ وثمرة الاسر النشا المقلو قليلا ولا سيما
في اخراج لحابا يجتمع بين الاربين فصل في اغذية تحمد انما اغذية تحمد ينبغي ان لا يكون فيها لذع ولا
ملوحة كثيرة ولا حموضة مرة بل تحرك القوة الداخلة الدافعة وهذا مثل ما ذكرنا من اللبن المطبوخ الحامض
وخصوصا الذي طفي فيه الحديد مرات واجود من ذلك الرايب الرائب مع ارز واجاورس مقلوبين بحيث
ما يستر به فاذا اريد ترشيشا يتناول تناول الطبيخ واشد الالبان المطبوخة تغريبة لبن البقر واوفقها للحرورين
لبن الماعز مع انه قابض فاضل للحريرين من غيره الرايب مثل لباب السميذ المقلو المبرد المخفف مثل الخبز
المجون دقيقه بالخل يخبز جيدا وهو للحريرين غاية ومثل العدس المطبوخ فيما وصفت لك عنه ثم يطبخ في ذلك
حتى يثخن ويحمر اولا يخمص مثل المحاشية واما المحامض فمثل ما يتخذ من السماق وحب الروت والكمد في الكوزه و
ربما جعلوا به ارز والباقلى المطبوخ بالخل جيد لهم ومن اغذيتهم التي تغذو اوتكون في نفسها علاجا جيدا ان
يؤخذ من سويق الشعير حفنتان ومن برز الخشخاش حفنه يطبخ جيدا ويصفى ويتناول وان حمصت لبوبة الخشخاش
المحامض او حب الروت والسماق كان مرايا يكون ملحمه ملح اندراني يدق ثم يعقل قليلا خفيفا ويخلط به وحب الروت
والكزبرة والسماق ان لم يكن مرارة شديدة خلط به جبن عتيق مقلو مدقوق ويجب ان لا يبقى الا البارد كيف كان
فان البارد يغذو بجري والغائر يحلل بعسر ثم يدرج الى اكبر اللهم الا ان الهيضة على ما شرط في السكباج و
الورك واللحمان التي تصلح لهم لحمان الطيامين والدراريج والعصافير والقنابر وطير الاربب
والقطا والشفانين والفراخ وطير السوريخاصة الاصوب ان يكون مشويه مبرده او محمضه ايضا صفرة البيض
مسلوقة في الخل والصورات المتخذة منها مثل حب الروت والزبيب الكثير المجمد الكزبرة ومثل السماق وما اشبه
ذلك من ثمرة العليق وعصا لحيج الكزبرة ودرق المحاض ودرق الخل والكزبرة المكزبر المطبوخ والعدس المطبوخ
المطبوخ بالخل ومن الذي يجري مجرا الابازير زهرة العليق وزهرة النيلوفر وحب الاس والمرزنجوش
اللحمان اتخذت لهم بدقة من طير الفراريج والقنابر والكزبرة وحب الاس ونحوها ملحت بمرقة وخلط



بما ارز واجاورس قليل ثم يبقى واعيد على النار حتى يقرب من الانعقاد ثم يحمن بسماق او حب الروت
ونحوه والكزبرة فانك نافع لهم اذا المرتهم الصفر جدا ويجب ان لا يملح الا قليلا وان يسبل منها بالغرطوبة كثيرة
والاكارع شديدة النفع لهم اذا طبخت من الارز المقلو مع الاكارع او مع الفراريج او القناج المدقوقة
كانت نافعة لهم وهذا ما نحن جربناه مرارا ويجتنبوا الفواكه اصلا وان كانت قابضة الا عند نفور المعدة من الاطعمة
الاخر فاما سبلوط فلا يضرهم كذلك القثاء اللطيف يفيد في معدهم طعم الاطعمة المختلفة
منها غلا مثل الاكارع والربوب القابضة ومثل الاحماض المتخذة من الارز والجاورس ربما انتفع بها
بقريص البطون ونحوه والكباج المتخذ من اطايب البقر تاكل الكباج وحده بالزيادة ويأخذ بعده ان اشتهى
من الاطايب شيأ بقدر قوة صحته ليس موافقة البطن غاية بجميع اصناف القيام من الاحماض المجودة لهم ان
يؤخذ خشخاش يقلى قليلا قويا ثم يؤخذ منه ومن الارز والجاورس حسوا ويحمن ان شاء بالسماق وحب الروت
ونحوه او يتخذ احساء من الكعك الياس الارز وشحمه كلا ما اغرا او ينقع السماق في الماء المطبوخ ما وليلة
ويغلى على جفنة ثم يصفيه ثم يصفيه ثانية ثم ينقع فيها الكزبرة حتى ينتفع ثم يطبخه ثم يمرسه ويصفيه بقوة ثم
يصفيه ويرمي الثفل ثم لا يزال يحركه على النار ويعود حتى يعود مثل الغراء ثم يطيبه بالملح قليلا ويجعل فيه شحم
الجدي او الغنم المقلو قليل زنجبيل والمر سوسه هكذا يكون الغذا حارا او باردا ومن دسومتها
زنجبيل الانفاق ويجب ان يكون ما وعدها المطبوخان فيه قبضا والمن ان اكثره ينفع ذلك لغرة اخذا زه
على الطعام قليل المقدار ويكون مرة واحدة وان تقدموا على الطعام ما هو انفع وان يمسوا قبله بشيء من سنجبل
والرمان الحامض ولا يشربوا على الماء وان صبروا على الا يشربوا البتة كان علاجا نافعا خصوصا اذا المرتحركوا
البدن ويجب ان تغزا طرا فصد القالبة لبجذب الغذا اليها وان يصفد معدهم بالاصمدة القابضة الممكنة
الباردة والحارة والمخلوطة بحسب حال ويجب ان يقع منها السنبل والمصطكى والمر والكندر والسوسن
كثيرا النفع اذا وقع في الادوية وهذه صفة طلاجيد يطلى به ما بين المعدة والكبد اذا كانا متشاركين في
الاسهال يطلى عشرة دراهم افسنتين جزاب ويصفى يوضع على الموضع بخرقة ثم يؤخذ من الورد والخلاف
النابرد الاقاقيا والهيوفسطيداس الصفرا فرسواء يخلط بما الاس بحر الافسنتين المذكورة بصندره واعلم
ان الكرياث المذكور نافع جدا لكل سبب يعني بدقيقه لان يكون سببه ورما والاحراق مثل ديه والذي
ليس يستقل عن معفنه وقد احتبس فيا كان به لكن ينبغي ان ليس يقبل الغذا فالواجب له اكل العصافير والنواهض
سلوقها ودرز اطرافها العظيمة لبليه الاخبار مطبخات وكذلك ايضا فان من تقل شهوته ويضعف
هضمه يعطى هذه الاشيا والمحم الاحمر مقلوا بالزيت مذرا عليها رمانيا وينفع ذلك ايضا شراب
الشرجل والتفاح ومما جربناه في الاسهال الاذكى لبن الماعز الملقى فيها نجارة الحماه

## المقالة الثانية في علاج سهال

في اغذية تحمد

في علاج سهال

اسهال الكبدي قد علمت سبب الاسهال الكبدي وعلت علاج الاسهال كل سبب ينبغي ان ترجع الى ذلك
بعلاج سائر جثته وصنفه ورهبه سدده واستلائه كلا بما قيل في بابه فانك اذا فعلت ذلك فقد علجت
الذي يقع في هذا الباب من الخطاء ان يعطى من بدا اسهال كبدي ادوية مقبضة زايدة في التشديد بقوة
لها ليعقل الطبيعة ويردي ذلك الى خطا عظيم ربما طلى الجاهل الكبد في هذا الفتا بخثرات الدم يطفيا
للكبد مما هو بارد وفي ذلك هلاك المريض اعداد للعفونة بل يجب اذا علمت ان السبب ينبغي سدد في الكبد او
الماساريقا ان يفتح تفتيح تسدد وتدمدج الوجيب الصعين في هذا الباب حتى ان قوما زعموا ان هذا
الاسهال الغلي الضعيف قد يبرئ ذلك مكانا لامر غير بعيد مما يقولون وفي ابتدا الاسهال الكبدي لا ينبغي
ان لا يقرب الخبز فان الكبد لا يقبلها انما الشراب الانفع على ما الرويق في اليوم مرتين ثلث فان احتمل فب
اخره خلط الجاورش بعد بلحا شعير بعيفيه فعلا ان احتمل اكل المطبوخ غير مصفى فعل ويطبخ اسكرجه سويق
بعشرين اسكرجه ما الى ان يغلظ فاذا امكن في القارورة قشور فرخ الدجاج بعد ان كان اكتسب ادوية
كبدية فليس يجب ان يجلس من تحت ليلا يحتبس شيا مردي من فوق فتحدث امتلا بل يجود التدبير والعلاج
من فوق وانما نتدارك في معالجة الاسهال الكبدي لانه يغلظ منه كثير من الالمتا فصل في علاج اسهال
المعدي والمعوي بلا سيج ونبدا اسهال الزلق وقد علمت في باب المعدة انه كيف يعالج نزلق المعدة باسنانه و
علاج نزلق الامعا قريب من ذلك مناسب له ومع ذلك فانا نزيد اشربة واضدة وقوابض هي ادلى بهذا الوضع
والقوابض لهذه بغيا البين وجبا ان يخلط ادوية من القابضة القوية الصفتين مع القابضة المسخنة شربا و
غذاوا ان يستعمل الادوية التي تعين الطبيعة وتقوي الوضع مثل الكرياس الخارديق ومثل الارسيا كلا فانها
ويجب ان يستعمل المدرات فانها قوية الفتح من هذه العلة واذا دلت الدلايل على كثرة البلغم استعمل استفراغه
وان كان يلجئ الادوية القريبة للقوة والقوية القوة معتدلة فربما افتقر الى مثل الخربق واما استفراغ مادة
هذه العلة بالقي فمن ردي سعب قبل ان يستفرغ القي البلغم النازل الى الامعا لا يجب ان يكون بشرب الماء
ما امكن شان شربه لمجران يشربه حار الا بدا والشراب العتيق الرقيق الصرف القليل بنفعهم وما قال ذلك
يضرهم ينبغي ان لا يجوز ان يتغلظوا بمثل سويق الشعير او سويق الكتب سويق الخربق وسويق الحرمل
وسويق الكتن واما الكزبرة فانها قوية التاثير في جلب الطعام في المعدة ومن المركبات الجيدة لهذه بزر قرطم
الحمل والانيسون من كل احد وزن درهم شونيز ورمان من كل احد نصف درهم هو شربة يجعل في رب
في شراب عفص ان كان هناك حمى فما المطبوخ من المركبات النافعة لهذه جاورش العفص وجاورش الكندر و
جاورش الخربق ونبعفصهم من الاضعف مثل صماغ بزر الكتان مع القرطم يقوى بمثل عصارة السفرجل والعنب
الرطب الطرايث الاقاقيا والحلبا والمسطكي والورد والفرنج والاسارجا سواء ربما اتخذ من هذه
الادوية براهم تسيج ودهن المسطكي او دهن السفرجل او دهن ورد ومثل صماغ انطولوس وصماغ ورس
وصماغ القرنفل اذا كانت حرارة واما الكاين من مثل قرص الامعا نافعة جدا لعلاج القرص وكثرة استعمال
المجففات القابضة من الادوية الباردة كالحرصية والسماقية وبالجملة لعلاج الذرسنطاريا الذي نذكره



واذا كان هناك سبب مراري هو الذي ينصب فيخرج فالاولى ان تستفرغه في الصيف بالقي لا باستفراغه من
طريق الزرع وان كان سببه بلغميا احتجت الى ان تخرج البلغم بحقن البلغمية المذكورة في بابه وخفف الغذا او
سخنه وجعله من الاشربة والفلايا المتخذة من طعام ان خفيفة وقلل شرب الماء واحتجت الى قوي مزد لك
فالخربق اما ابيضه فللمدمن واما اسود فللامعا السفلى هو الذي ينبغي ان يستفرغ به لا المزاج والاعلاج القروح
فانه ينفع من ذلك وهذه صفة دواجيد لزلق الامعا الرطب هو كما الغذا وقد جربناه نحن يوخذ الزنجبيل الاسود
ويطبخ ويسحق بعجينه يخلط به قشور الرمان او فلفل اسود ينزيت انفاق ويوكل مع الخبز ويجب ان يخلط بما
يستعمل فيه من القوابض البارزة مصطكى وكندر ان احتمل الفلفل فالفلفل فعلا واذا ازمن الاستطلاق
الزلقي وكادت القوة ان تسقط فالواجب في ذلك ان يبدا بتبديل المزاج وتسخينه بقراص الفليل رياضة يحتملها
ان تدخله الحمام وتغمره غمرا لطيفا فان ذلك ظاهر بدنه تدخينه هو منضج ليس بمنتصب بل يدركه اعلا من
سايرما فوقه في بدنه شيا زما اللحم القوي مخلوطا به شراب قابض وفعل باب فان احتملت قوته ان يتبعه
بشي منعد مثل الفلافل الفليل الفوه بخي فعلت ذلك حتى ينفعه فانك اذا فعلت هذا جذبت الكبد شيا من ذلك
الغذا ويقوي به اما سايرا نحا اسهال المعدي والمعوي الذي هو من الزلق بقرب علاج اكثره من علاج الزلق
فان كان سببه كثرة الصفراوية الكثيرة الانصباب الى المعدة والامعا يجب ان يعد لا لعضو الذي يتولد فيه المراد
وينبعث منه اعني الكبد المرارة بما عرفت في بابه وتستفرغ الفضل الصفراوي ان كان كثيرا وصب ذلك بالقوان
امكن وهناك اداء بالاسهال ان لم يكن في القوة ضعف ولم يخف حدوث القروح او نحا ما حاصلة وبعد ذلك فتدارك
بالمجففات المقبضة المذكورة وكثيرا ما يشفي هذا الداء سقي الاهليلج الاصفر فانه يخرج الصفراء بعقب قوة
مبرده قابضة ومما يعضدها استعمال الرايب خصوصا بالنباشير وكذلك ما الرويق الشعير وان كان سببه بلغما عالج
بما يخرج البلغم من الشربات والحقن ان كان كثيرا جدا ثم عولج بما يقبض ويسخن تسخينا معتدلا ومما يصلح
لذلك جاورش العجم وهو الذي بالكون والجاورش الخوزي واقراص الانديه وان كان البلغم زجاجيا لم يكن
بدمن اقراص اسقيليا دوس من سفوفات تتخذ من الاجذان او نحا نحاه والكون المحلل المقلوا وبزر كتان المقلو
والسك الحلبا ورد الكرويا والمرو الكندر مع طباشير على ما سيتصوبه من التقدير بالمشاهدة وان كان
هناك بلغم مرة معاود عليها خربق ما يخرج وسايرالعلامات انتفعوا بان يوخذ من الهليلج الاصفر جزو
ومن الخربق نصف جزو يخلط من السك حبة الاس الشماق والكزما نزج من كل واحد سدس جزو فان كان السبب
مرة اتصب اليه مطلقو لدبا باخصه بباب الاسهال المراري ونسبه الى المحال واما الذي بحدة الطعام و
الاغذية فانا ايضا نفرد لدبا باطن لم يكن الاضعف القوي دس المزاج تاملت دس المزاج بعلاماته واكثر
دس مزاج المعا يكون شاكلا لدس مزاج المعدة وعلاماتها علاماتها فان كان الضعف في المعا فقط
وكان لبد انتفع بالجاورش الخوزي وانتفع بجاورش لنا على هذه الصفة ونصفه يوخذ من عود الخماه
ومن الكون المحلل المقلو ومن الشاهترج والكراويا والكندر والمرو الزنجبيل المقلو الفاظة ومجمد الزنجبيل الدوقي
اجزا سواء تجذ منها سفوف الشربة الى ثلثة دراهم ان كانت هناك رياح كثيرة حللتها بزر الكرفس

وبزر السلاب ايضا تركب لبعضهم في هذا الباب كثير الفايدة يوخذ من التوتيا بوزن الزاج ياخ والانيسون
والدار بفل والقاقله من كل واحد وزن ثلثة دراهم من بزر الخشخاش وبزر الكرفس من كل واحد وزن ثلثة
دراهم من السليخة قشور كذريره والسعد والورد الخام من كل واحد وزن ثلثة دراهم نصف وزن المسك
وزن خمسة دراهم من الزعفران وزن اربع دراهم من القرنفل والقشار الطيب المجوز يوزن كل واحد ثلثة
دراهم سدس وحب الاس عشرين درهما يقرص منه اقراص الشربة بمقدار المشاهدة وينفع منها امراض
المراق خصوصا اذا كانت القوة الدافعة ضعيفة ايضا الاضدة المكونة ان كان مع ضعف
الدافعة خلطها بالافتين واما ان كان في الحضر الحار استعملت الادوية المبردة وبها يتمزما غلظت
الغذا من جنس البارد الغليظ مما ذكرناه ويجب ان تستعين بما ذكرناه في باب سر الحضر بحسبما ان كان الضعف
في الماسكة للبرد او حر استعملت القوابض المذكورة في اول الباب الحارة والبادرة فان كانت الدافعة ايضا
ضعيفة استعملت سقوفي حيث الحديد واستعملت الاضدة بحسب ما تعلم فصل في علاج اسهال المرارتين
قد ذكرناه في باب المعدة وهو يتعلق في اكثر الامر بعلاج الكبد المرارة والمعدة الموادة للصفرا ويجب ان
يطلب من هناك فصل في علاج الاسهال السوداوي وهو الطحال الذي يجب ان يقصد فيه قصد علاج
هذا الطحال فيتعرف حاله فيقابل بالواجب فيه فان كان هناك كثرة من السوداء وفور من القوة استفرغ
بطبيخ الافتيمون ونحوه وان كان غليظا كالمدري ولم يكن عن سدد بل لغلظ المرة فقط استعمل فيه هذا
المسهل ان كانت القوة قوية يوخذ من الملح الدراني جزو ومن الشوكة المصرية ثلثة اجزاء من الخربق الاسود جزوين
والطبخ الشوكة والخربق في المائية بقوة واذيب فيه الملح وصفه واسقه وهذا طريق اسهاله وتنقيته بما يسهل
وان وجب الفصد فصد وقوي الكبد وقوي فم المعدة ان كان الاسهال معديا سوداويا والمائ
ينصب الى المعدة من الاخلاط المرة ادوية توضع على الطحال محاجر يحبس منه ما يفيض منه الى المعدة و
الامعاء وبعد ذلك بدر بما هو لطيف مقوم مثل هذا التركيب الذي لنا وسنذكره يوخذ من حب الرشاد عشرة
دراهم من البهمن الاحمر المغلو درهمان من الورد المغلو درهمان من الكمون درهمان من بزر السداب ومن بزر
شاهسفرم درهمان يتخذ منه سفوف الشربة ثلثة دراهم ايضا يوخذ حب الرمان الاترجي بدر ويخلط
بحلو ما ويسقى ويلقى عليه قليل ملح وسعتر ويضطبغ به فان احتيج الى اقوى من هذا اخذ من الكمون السغدي
جزو الكرياس من كل واحد نصف درهم من الكمون درهمان يشرب في شراب عتيق صرف فصل في علاج
اسهال الدم بغير سبب قد علمت ان هذا يكون من السبب ويكون من الكبد ويكون من المعدة والامعاء العليا والسفلى
ويكون من المقعدة وعرفت علاماتها وما كان منه حديدا او حديديا او غاليا صلابة من جهة الكبد واصلاح
مزاجها وتفتيح سددها والتدبير المقدم في علاج ذلك مراعاة حال السبب في الامتلا ومراعاة الاسباب
الموجبة له فان لم يكن له جمع وحدست انه من السبب او من الكبد سدد بقوة لم يجبه ان خفت ان
سيلانه ربما اورث سبحا او ورث ضعفا فصدت واخرجته من ضد جهة حركته ثم استعملت الادوية القابضة
القابضة المرة الذي يحدث مع قوة في غور المعا ربما ادى الى السبح فاجل بينجب ان يصرف الاعتنا الى حبسه





واما ان لا تعد الحجة ان كان هناك امتلا اشد واكثر واعلم ان الاشربات من الجوارش ارفق لما كان من
العليا وما يليها وما فوقها والحقن ارفق لما كان من الامعا السفلى وما بين ذلك فالاصوب ان يجمع بين الثلاثة
وجميع الادوية البادرة الغابضة والمغرية المذكورة فيما سلف حوابس للذرب لاسيما اذا وقع فيها الثيف و
الشادنج المسوس كالتيا والورد والاخوين والكمون والكبر والبسد اللولي مشروبة ومحقونا بها وربما احتيج الى محقنة
وربما احتيج الى تقويتها بمايمنع مع القبض قوة والاقراص المجلبة ان جلبت قوة قوية واقراص بزر الحمى
واقراص الشادنج مما علمناها ولصاقة ان الحمل عصارة بزقطونا وعصارة لحية التيس في هذا الباب
منفعة عظيمة وخصوصا اذا جعل فيها الادوية المفردة المذكورة والاقراص المذكورة اولا وايضا يوخذ تفاح و
سفرجل ورد يابس من كل واحد نصف رطل يطبخ بخمسة ارطال ماء حتى يبقى رطل ونصف ثم يصفى ويلقى
عليه مثله من ورد ويطبخ في اناء مضاعف حتى يذهب الماء ويبقى الدهن وتخرج خاصيته فيستعمل هذا الدهن في
المشروبات واما الحقن الحوابس فمن هذه العصارات ومن مياه تطبخ فيها القوابض المعروفة وذر عليها مما يطبخ فيها
وجعل فيها من شحم كلى ماعز ودهن ورد ودهن البلسان وسنذكرها في اقراباذين من ذكرها في باب السبح
ولتخرج منها السليمة المعتدلة التي لبزرها ادوية واقراص جادة ورد بعضها ما انا حقنة جيدة بما الفشاء
يوخذ من قشر الرمان ومن السماق ومن عفص ومن سويق الشعير ومن سويق الارز من كل واحد ثمانية
دراهم اقرى يوخذ من الحضض الغير عفص ومن الخلنجان والورد من كل واحد اربعة دراهم يصب عليه من
الماء ما بالصغير وان كان ذلك الماء عصى الرمان كان جيدا ثم يطبخ برفق حتى يبقى قريب من ثلاثة ارطال ويصفى ويوخذ
من الشب نزر درهم ومن هذا الاخوين والكمون والخلنجان وعصارة لحية التيس الشيح المقلو كل
سفيداج الرصاص الصدف المحرق والطين الارمني من كل واحد درهم ودهن الورد ستة دراهم من شحم
كلى الماعز ستة دراهم من شاجبل منها من الاربعين نزر دانق الى دانق ونصف وحقن به واذا كان الغرض
اسهال الدم لم يحتج الى ان يغلظ فالمغريات من الارز والجاورس ونحو واذا كان الغرض منه تدبير السبح او تدبيرهما
جميعا احتاج الى ذلك ويجب ان يجهد حتى لا يدخل في الحقن سبح ومن الشيافات القوية في هذا الباب ان يوخذ من
الغاليا ومن الصمغ العربي ومن البنج ومن الاقيون ومن اسفيداج الرصاص ومن الطين الارمني ومن الكبر ومن
الحضض اجزاء سواء تسحقها ويجبلها بالدم المطبوخ حارا ويجعلها بلايط واما ان المقعدة فيكفيها ان يستعمل عليها
الادوية وتسخن بوخذ ريسج وحلبا وواسفيداج الرصاص صدف محرق ويستعمل على الموضع بعد الغسل
والتنقية فاذا فعلت كل هذا ولم يحبس لم تجد بدا من ان توبخ اليدين من الابط بشد شديد
او تدلك اطرافهما دلكا يحلل الغليل في ما بارد صيفا وفي حار بارد شتا وتنقية الما البارد وتضع على
احشاء العصارات الباردة المرة والاشربة الحابة مثل رب الحصرم ورب الرمان ويوخذ لذلك مرد ابا

فصل في علاج السبح

فصل في علاج السبح الشيح المقلو اربعة دراهم من شحم كلى الماعز ستة دراهم ان لم يكن ذلك الذي
يحتاج المعاينة قوة شديدة وكان استعمالها مهما هلاك وكان نفس الكبد شديدا واعطا مثل
البطيخ الهندي والخرنوب البقلة الحمقا كما بيانا في العلاج فاذا استعملت الحقن التي تقع فيها ادوية كانت

كان الهلال ويجب ان تعالج كما علمت ما كان في الامعاء العليا بالمشروبات وما كان في السفلى بالحقن بما في اول
فما اعلاجهن تراول ما يجب ان تراعي حال السبب الفاعل للسحج والقروح الامعاء هو بعد في الانصباب وعلى سبيل
الاقذار من انفتاق الامثلة او ورم باق او هو محتبس منقطع قد بطل بقي اثر من السحج والقرحة وقد اعلمت العلامات
في ذلك فان كان الشيب بعد يتصب قيحه في قطعه وحسمه بما قد عرفته في مواضعه ولان كان لابد من
استفراغ لرداءة المخلط فعلت بمخدر رقيق واجتهدت في ان يكون المسهل ليس شديد الضرر بالاثر و
القرحة بل مثل الهليلج والكراويا والكثيرا وما اشبهه ان امكن ان تمنعه من الغذاء او يمنع ليصير البدن تحيلا
بما ينبغي فعلت واذا اردت ان تغذو اغذوته اللبن الموفق في الطبوخ على ما مضى في بابه وهذا على
سبيل الدواء واما الغذاء فعند الحاجة فظهري الضعف مما تقل جمه وتظهر تقويته كاكباب الدجاج
السمين القليل من خبز السميذ خصي الديوك والبيض الذي ارتفع عن التيمرشت وانخاع الشوري
ربما انتفع جدا بالسلق الشوري الحار والاكارع مطبوخة وطبيخ الارنب المقلو أجيد لهم جدا ويجب ان
تحفظ قوتها بما يسير من الفواكه والاغذية المذكورة في الباب الاول نافعة لهم ويجب ان يكون ملحهم رديا
مقلوا ويجب ان لا يشرب الشراب الا اذا امكن حرارة تحمله شربه قليلا من الاسفنج الغامس في ماء
البارد وليس يصلح ان تبتدا لهم بالادوية المرخية بكيفياتها المعقنة والمخشنة والمخاوية بل اذا
اشتد الوجع احتجت ضرورة الى المغريات لتسكن كانت وتظلي على الجميع وجميع الادوية المبردة المخشنة
المخلوطة بالمغرية نافعة فيها الا ان يقع تاكل فربما احتجنا الى المحاليل الكادية تخلطها بما يخفف الالم
ويجب ان يبقى صاحب السحج ما يقاء من البزور وغيرها في ماء بارد لا في حار والورد للرطوبة خاصة عجيب جدا في قروح
الامعاء واسهال الاغراس وخصوصا اذا سقي في مثل ما ذكرنا المحل قليل شراب عتق والسلاط المشوي و
الخرنب قوة قوية مجموعين ومفردين وزر الورد مجربا جدا وقد جربنا ما ذكره بعضهم ان المسك اذا سقي
اربعة دراهم صحيح بماء بارد نزل العلة وامنا الطين المختوم فانه نافع جدا من كل سحج حتى للتاكل يبقى
منه بعد تنقية التاكل والسحج بحقنه من الحقن التي ذكرت وكذلك اذا حقن بالطين المختوم وعصارة
لسان الحمل وكوكب سا موس ايضا وعصارة بقلة الحمقاء مما ينفع من ذلك عصارة الترب الذي ينفتح
وكذلك شرب حشيشة ذنب الحمل وعصارة الورد شربا وحقنة وذكر بعضهم في فاديته هذا الباب رجل العقعق
والظن انه رجل الغراب وقد قيل ان ابقراط اذا ذكر رجل العقعق عنى به ورق التين وهذا مما لا يصلح في
هذا الباب شرب القحة الارنب لهم نافع والجبن المنزوع عنه ملحه على ما ذكرناه في الباب الاول شديد النفع لهم
وان بالغراف التاكل واذا وقع السحج وجب ان يجتنب من الاشياء النافعة ان يحتقن بالسمن ورد و
الاخوين يجعل في رطل ثلثين درهما من السمن درهمين درهما من الاخوين الى ثلثة دراهم من المركبات الغلبة
النافعة لهم لاقرامن السفوفات المبردة المذكورة وربما هو جيد لهم اذا ذر على المخزوم سقي وشرب
بعد ما حار ابارد ان ياخذ من رماد الورد اربعة اجزاء من العفص جزان ومن الفلفل جزء يسحق و
يخلط منه وزن درهم على الطعام ويشرب بالماء البارد والفلوسيا نافع لهم ايضا اذا شربوه بماء بارد

والماء الحقن



واما الحقن والحولات الصالحة لهذا فمثل الحقن بالحولات الصالحة الاسهال الدم المطلق يزاد فيها في اول الامر ايا
القابضة وفي اخره انا دعي الى ناكل المغيثات والكاويات والى ان يذهب ترضيف العماء ويبقى ظاهره فلا يجب
ان يجاوز المغريات والقابضة وقال بعضهم ان الافاتيا يجب ان لا يقع في الحقن اذا امكن في العلة وربما يجب هذا
بشيء ثم اذا انقيت القرحة جراحة فالمحققة القابضة المغرية والدرسم ثم في اخره انا دعي الى ناكل فالمغيثات
والكاويات ربما لم الناس من يخلط شيئا من الفلونيا في بعض العصارات والحقن السليمة ينفع منه منفعة
عظيمة لكن اذا امكن التدبير الضروري الى ما هو حاد وانا ما هو حامض فالاولى ان لا يستعمل يجب ان ينفعل اكلا
الى ما هو حامض ثم الى ما هو حاد ثم اذا دعت الضرورة الى الناكل فلا بالفلونيا ولا بالفلونيا وتستعمل حاجتك
منه وربما كان من الصواب ان تبتدئ بحقن مخدر ثم تستعمل الحقن الحادة اذا لم تحتملها وهذه الحادة ويجب
بحان منها عليها ان يكون حلبة بعد جلدة حتى تنقب الامعاء وذلك يجب ان تكرر المبادرة الى استعمالها
كما تعلم القرحة تدفدت ولا تؤخر الى وقت ان تحدث ثقبا لاتساع القروح وغورها واعلم ان لشحم
الملغر فضيلة على كل ما يجتمع الى الحقن من المغريات فانه يرد ويسكن اللذع ويجمد على موضع العلة لبرغة
وهذا ايضا انما يحتاج اليه في اول العلة واذا تادى الى المدة احتجت الى المنقية ثم الى ما هو اقوى منها
واحتجت الى ان يمخر الدرسم والمغريات الخالية من الكادية والعلة واذا عملت الكفرى وسخة تنقيها
بمثل ما العسل واقوى من ذلك ما الملح الهاالذي ربما ذكرناه من الزيت المملح وطبيخ السلق الملح ولا بد
لك مع المدة من مثل اقراص الرازيانج تستعملها لا محالة اذا جاوزت العلة الكطراة لا يمنع عنها ما ينفع عما
ان الحقن الدسمة المغرية تمكن وجع من به قرحة في معاه ما كلما لكن لا يبقى انما يبقى ما يبال الناكل با
لادوية النافعة من الناكل هي المنقية كلاة مع تجفيف وبعض الذي يتخذ منها الاقراص فلا ينفي ان
يكثر عليها المغريات والدرسم تتحول بها وبين الناكل النافعة الناكل ربما اوجعت المتدرا لضعف
الى ذلك راعلم انك اذا انقيت بالحقن الحادة يجب ان تتبعها بالمدملة المتخذة بالادوية والمغريات ذلك
حين تعلم ان اللحم الصحيح ظهر اذا اجتمعت الحمى الضعف والناكل بكانت حرارة ولم يجتمع على استعمال اقراص
اقراص الرازيانج وحدها وجب ان تسقيه شراب في مياه الفواكه النافعة الباردة كالحصرم والسماق والورد ورب
رمانين وربما زدت عليه ذلك شيئا من تجفيف وكررت عليه ذلك بعد ربما لم يكن بد من خلط المنيخ الاتي ذكرها ربما اوجعت
مخدرات عليها واعط المريض طعاما قليلا محمودا واكثر ما يكون هذه الاقراص على ما ذكرنا في ربع الى ثلث
الاصوب ان تجعل في مثل مياه القابضة ومنها العدس وحب البلوط فان هذا بعين في اجذاب الخلط ربما
بشتد وجعه لضعفه جميعا ان يحقن باقراص الرازيانج في ماء الملح غير شديدة غلظ المدة ربما لم يحتمل الضعفا
الذين تشتد حمتهم ولا يحتملون الحادة من الحقن هذا التدبير يتلافون فيحقنون بما العسل شربة بعسل اربع ساعات
بما الملح شربة يقرن الطين المختوم بخل ممزوج بماء فاتر بارد ومن التدبير في باب الحقن ان يحقن قليلا قليلا في مرات
واذا اشتد اللذع فيتداول بدهن الورد ويحقن بها اما الخشن المستعمل لحبس الكبد ومنع اسهاله فهي اخر
وقريبة من حقن منيع الاسهال وقد تتخذ لها اقراص ايضا يستعمل في مائها ما ذكرنا الان فنبيح حقن شيئا فشيئا

واقراص تقع فى الحقن فنشحه لذلك فمن الحقن الخفيفه فى هذا فى الاسهال الحاران يحقن بماء الحمل
وحده او مع بعض الاقراص التى تذكر او يحقن بالجزر السبيد الفطر مذافا فى عصارته ومن الحقن الخفيفه ان
يؤخذ ما الشعير دهن اللوز وبيخ البيض ما الزرنيخ المطبوخ بشحمه كلا الماء الحمل مصفى ويلقى عليه طين مختوم
وكذلك حقنة بلا ماء الزرنيخ المطبوخ بشحمه ربما جعل معه قشر الرمان والعفص كذلك حقنة ما
الورق وطين مختوم وكذلك حقنة ناضجه عند الحرارة الشديده يؤخذ عصارة جرادة القريص وقليلا الحمصا
وماء الحمل عصى الراعى وحب الاس العدس المصبر عنه الماء ين يجمع هذه العصارات ويخلط بها
دهن الورد واسفيداج وطين ارمنى وقاقيا وتوتيا واذا احتيج الى الافيون جعل منها بحسب الحاجه والحال
ومما يجرب هذه الحقنه يسحق نشحه تصلح للسحج ايضا يؤخذ اللوز وقشر الرمان والعفص اسماق ورق
الغليق واصل البنوت ويسلق بالشراب حتى يثخن شيئا يسيرا ويسحق مع بعض اقراص الحقن ويجعل منه دون
الاس نشحه شبافات واما الشبافات السحج فان امثلتها ادوية المرة الكندر الزعفران السندروس
والشب المبعد وحده باد ستر اذا كان افيون والحضض والقرطاس المحرق ودم الاخوين وقرن الابل المحرق
والقشور اما والالات التى تجرى مجرى الاظليات او الدواسنج وما اشبه ذلك وربما احتيج الى الكراجات و
الزنجار وغير ذلك شبافات منها للسدد الزعفر يؤخذ مر كندر زعفران افيون يعجن بماء ثم البيض اخر يؤخذ
سندروس مبعد مر زعفران افيون يعجن بماء الحمل فانه نافع اخر يؤخذ افيون جند باد ستر مصفى حضض
يعجن بعصارة ان الحمل قد تتخذ من امثال هذه الادوية مراهم يؤخذ هن ورد واسفيداج ويستعمل
على خرق وتطلى من قطن وتدس فى المقعده على مثال فاذا الذى ينبغى ان يعلم حتى يستعمل ذلك وبقى نشحه
الاقراص واما الاقراص السحجه مثل اقراص الكركم واقراص الزرنيخ المتقدم يجب ان يحفظ فى عجين العنب
ليحفظ عليها القوه واقراص القرطاس المحرق نشحه قرص يؤخذ قرطاس محرق عشرة دراهم من الزرنيخ
المحرق عشرة دراهم الشب اليمانى والعفص الزوف المقطع من كل واحد اثنا عشر درهما تتخذ منها
اقراص بعصارة ان الحمل كل قرص وزن اربعة دراهم الصغير يستعمل بوزن درهم والكبير قرصة واحده
ربما بها قرصة اخرى يؤخذ الشماق اقاقيا سرو هن نوع من الحامض قطوفا وطباشير وحب
الحصرم وقلقند ربما محرق واتمد من كل واحد جزء نجاد نصف جزء تتخذ منه اقراص قرص قرصة يؤخذ
الزعفران والعفص الزرنيخ ربما بماء الحمل اياما ويقرص من قرصة بما كما ان يحقن بماء الحمل
نشحه الاضمده والاطليه واما الاضمده والاطليه النافعه فى ذلك فالاضمده المذكوره فى باب علاج للاسهال
المطلق وقد جرب طلاء اقراص الكركم بما الاس فانتفع به جدا واذا اريد الرجيع فاقصد العليل فى ابزن قد طبخ
فى ماء قوابض معلومه مع شئ من شبث الحلبه الحلتيت وان اشتد العطش والكرب فى السحج الصفراوى
استعملت الرايب المطبوخ وما سويق الشعير وان اشتد الرجيع حتى قارب العشى لم يكن بد من المخدرات
مثل ذلك فاحقن نشحه المغرمع ما الورق الشعير من غير ان يدع انعة فربما سكن الرجيع وانقطع الدم بما
يعرض من اعتدال المخلط وان لم يكن فبعالج بما نذكره وان ثبت حقنت فى مثل ذلك الوقت بهذه الحقنه





يؤخذ ماء كل الشعير الارز شحم كلى الماعز دهن الورد وسنع العرب والاسفيداج وبيخ البيض يضرب الجميع
فى مكان واحد وان شئت جعلت منه اقراصا وان كان السحج بليغا فالواجب ان تبدا بعلاجه بما يقطع الدم
ويحبسه بسرعة منه وتتبعه بما يملا حتى يكون غذاء ايضا الشعير الملبخ والسباغات بالخرد والسلق والمرى و
الكواميخ ويكون سباغة من مثل جلب الكرث او الزبيب مع الابازير والخرد وما يقطع واذا اكثر من السبر
المقلوى معتدلا بابه يكون قد تناول شيئا من الادوية التى للحرارة مثل الخوزى والعلاقل انتفع به وقد
ذكر بعضهم ان بعض من به قروح الامعا انتفع بجاورشير كان يبقى كل يوم مع الكباب ثم يتغدى بالسبر
المقلوى فعل ذلك اياما فبرى ويشبه ان يكون ذلك من هذا القبيل وقد ذكروا ان رجلا كان يعالج الذى سنطاريا
المتقادم بعلاج يقتل البريح فى يوم واحد كان يطعم الرجل خبزا بصل حريف وبقل شديد ذلك اليوم ويحقنه
من الغد بما حاد ما يعالج شديد بحقنة فرد واقوى من الحقن المدمله بان احتمل جميع ما تعالج به برى والامات
وكون حقنه مثل هذه الحقنه ونشحه يؤخذ مر زنجفر كون صلح ورق الدهنت هو جب الغار شبث سذاب
اكليل من كل واحد اوقيه ومن الزيت وقطران يطبخ الزيت حتى يذهب ثلثه ويصفى ويستعمل ذلك الزيت
حقنة اخرى وايضا تنفع الحقنه بطبيخ الارز قد جعل منه سعال مالح نشحة فيرد على موضعه فى هذا
الصنف من العلة يؤخذ من التمر اللحمر طلين ونصف ومن المصطكى اوقيه ومن الشب اوقيه ستة اواق
ومن الصبر اوقيه ومن الشعير عشرة اواق ومن الشراب دهن الورد مقدار الكفايه قد يجعل فى بزوره الحرف
وخصوصا اذا احس بالبرد والملغمة للزج واما السحج فبعد تدبير السوداوى والمحال على ما ذكرناه فى موضع
هذا وبعد اصلاح التدبير ينتفع منه بسفوف الطين وتنفعهم الحقن الارزيه ومنها افاويه عطره والبزور
الحارة اللينة وبزورة قابضة ويجعل بينها دهن الورد وصفرة البيض واخذ بضمها ما يجرى لدم الدرعنه واذا
كانت الحرقه حبيثه لم يكن بد من الحقنه بما الملح الاندرانى ثم اتباعها ان احتيج اليه بما ينقى جدا حتى تظهر
اللحمه السديد شربعالج بالمدملات من الحقن والحقن الملينة مثل لهذه حقنة تنفع منها الشوكه المصريه ثلثه
اجزاء من الخربق الاسود جزء ان يطبخ بما وملح ذراف فان لم ينفع ذلك فاقراص الزرنيخ واما السحج الكبير
فبعالج بما يلين الطبيعة وفيه لين ودسومة وتغرية واركاك ويقدم على الطعام مثل صفرة بيض نيمرست
ومثل سرقة الديك الهرم ومثل مرق الاسفيداج المتخذة من الفراريج الخصيان المسمنة ويستعمل الحقن الملينة
من العصارات المغرية المزلقة مع دهن ورد وصفرة بيض ونحو ذلك وقد ينفع اذا طال هذا السحج ونشحه
دهن ياخذ زيرك ان وبزر قطونا وبزر بنج وبزر خطمى ويؤخذ لعابه يسقى مثل الطعام نوعا ما ان كان هذا
الغائر من اما السحج الكائن بعقب شرب الادوية المبرزة المغرية المذكوره وينفع منه
الكبر المطلوا يشرب فى الزيت منه درهم ونصف فما فوقه وينفع منجدا ان يحقن بسلق البقر الطرى
الجيد وقد جعل فيه شئ من دم اخوين صالح وقد ينفع بمرقة بطون البقر فى بعض السحج المرارى ويشبه
هريد اجامع فصل فى علاج اسهال الكائن بسبب الاغذية العلاج المعلوم لها اولا ان لا يمنع
غرائها دهاما لم يحدث هيضه توبه مفرطه اما اذا كان من كثرة الغذا فعل ذلك واستعمل الجوع بعده فاذا

الخمر تناول بعض الكروب القابضة وان حدث ضعف تناول الخمزي او سقوف حب رمان واحر يضعف
في المعدة مع ما اتفق من الاشارة دل عليه بما يحدث من القراقر النفخ احذر من الجلنار والكندر النانخواه
اجزاء سواء يعجن بزبيب ويقرص بحجم ياخذ كل غذاء مقدار جوزة وايضا ياخذ دواء الورد والكزمازل المذكور في
الاقراباذين واما ان كان من فرط الاغذية في نفسها وقتها او لكيفيات ردية فيها او سرعة استحالة فيها
ينبغي ان يتناول بعدها اغذية حسنة الكيموس تابثة وتعالج الاثار الباقية من المرة والبرودة بما تقدم من الجوارشنات
القابضة الباردة والحادة وان كان لزوجة تدرقها بحرها الى المانية مع الخفة بتعين ما مر فيها وايضا
ما يوجبه فان كان السبب تقدم المزلق قدم القابض وان كان السبب اخر ما يدرج هضمه غير المدبرات والكيفيات
بمعين الكروب لقبل المعدة عن اثر ما اضر فيها فانه في الاكثر يحدث سخونة وان احدثت في الندرة برودة
مخوضة الطعام في بعض احوال مثل هذا التدبير تناول الطباشير بالخمزي وان كان السبب قبله الطعام او
لطافة جوهره تغذا بعيدا بالمرة الغليظة معروفا وترابيز دمحللات والسنك المحرق مخوه وان خاف مع ذلك
ضعفا في الهضم يردها

في علاج الاسهال

فصل في علاج الاسهال الادماني يجب ان لا يباشر صاحبه البتة على القفا واما
انتبه من المزمن ينبغي عليه ان يستعمل التي ليخرج الخلط المنصب الى المعدة الاكراس الفاغل للاسهال وان يستعمل
ما ذكرناه في باب الكزلة من حلق الراس ودلكه بالاشيا الخشنة من كحادات الراس استعمال المحرة والكادية
عليه من تقويته اصلاح مزاجه وربما احتيج الى الكي ولا يجب ان يشتغل بحبسه عن المعدة بالاوجية بل
يعظم خطره بل يجب ان يخرج ما يجتمع منه بالقي وما ينزل من طريق الامعا دلي بالحقن ويحبس ما ينزل منه
الى البطن لا بما تتين بحبس في البطن بل بمثل ما يحبس به عن المعدة مما ذكرناه في بابه ومما عرفناه في باب
علاج النزلة من جبه الاسنا المرجبة للنزلة اصلاحها ولا حاجة بنا ان نكرر ذلك

في علاج الاسهال

فصل في علاج الاسهال الدموي واكثره كاين بادوار كان عن البدن كله او كان عن سدد في الكبد
او بين الكبد والمعدة فمن الخطا اتباع الزيادة في السدد بالقوابض بل يجب ان يعان المدفع عن
السدد بالاستفراغ فاذا خلت المسالك عنه سرحت الادوية المفتحة الى السدد لتفتحها ربما احتيج
في تفتيح السدد الى مسهل قوي يجذب كمراد الغليظة المرية للسدد والى حقن قوية الجذب المفتحة و
القي من نفع ما يكون لذلك اذا دفع من القائفة كما تشهد به اقراط والصواب هذه العلة ان ياكل غذاه
في مرات لا في مرة واحدة ويا كل في كل مرة القدر الذي يهضمه من غذائه شيء يجب ان يفرق ويجب ان يتبع
غذاه بما يعين على التفتيح دبرة وتفتيح السدد للغذا وافضل ذلك كله عند جالينوس هو الفودنج
ويعطى منه بدل الطعام الى مثقال واذا تضمض الطعام اعطى ايضا قدر نصف درهم الشراب تفتيح و
القوى الوثيق جيد جدا اذا استعمل بعد الطعام من الترياق نفع نفعا بينا لذلك واذا صح ان ينضم الطعا
استحب اما الدلك فيجب ان لا يفترق به بدل الطعام بعد واذا ضعف البدن احتيج الى ذلك شديد
بالخرق الخشنة للظهر والبطن ربما احتيج الى ان يطلى عليه بالزفت وبالادوية المحرة واما تفتيح السدد
فقد علمته يجب ان لا يجتنب هذا البدن عن ذلك فانك اذا عالجته بتفتيح سدده واسهلت الاخلاط





السادة تغذ الغذا الى بدنه ولم يعرض ذرب بعد ذلك وقوى بدنه فصل في علاج الاسهال
الذي باني اما في مثل الدق واشباهه ما يجري هذا المجرى فلا يطمع في معالجته الا كالطمع في معالجة سببانا
ما كان دون ذلك بعالج البدن بالمبردات المرطبة الاهوية والمطوات بحسب ذلك ويطفى بمثل افراس
الطباشير واقراص الكافور بالاطلية الاضمدة المبردة على الصدر والقلب والكبد بجعل الاغذية من جنس
اللحوم الخفيفة معلاة ومترمية ومصوصا ولحم السمك سكباجا بالخل والخبز والسميذ المجدد العجن
والتخمير واذا طبخ ربما اتخذ منه حساء مخلوطا بالصمغ والنشا وكذلك الحماصة ونحو ذلك ولا يحبس
الاندفاع دفعة واحدة بل يحبس بالتدريج بمثل هذا المعالجات باقراص الطباشير المسكذ خاصة واقراص
على هذه الصفة ويستحب ان يوخذ الطين الارمني والطباشير اجزاء سواء ويدرجا من المقشر الابزار قرص
والورد والصمغ المغلول السرطانات المحرقة يدق الجميع ويعجن بما السفرجل ويستعمل

في علاج الاسهال

فصل في علاج الاسهال الكائن عن التكاثف نذاشرنا الى علاجه حيث عرضنا تدبير جذب المواد الاستلائية الى ظاهر البدن
والاولى ان تخرج الاخلاط بالقصد الاسهال المناسب الذي فرغنا عنه ويستعمل المحاقات بما يفتح
هي التي طبخ فيها الفتحات والعلكات المفتحة وكثير من اربابها يكرهان ان كانا التكاثف شديدا ويستعمل
الدلك بالمناديل الخشنة بالليف حتى يحمر الجلد ثم يصب عليه الماء المحارد المياه التي فيها قوة مفتحة مما
ذكرنا انفا

في علاج الهيضة

فصل في علاج الهيضة للهيضة تدبير في اول ما يتحرك وتدبير في وسط حركتها وتدبير
عند هيجانها الردي وعصيانها الخبيث وحركة اعراضها المخوفة اذا ظهرت علاماتها الهيضة فاخذ الخشا
تبغر عن حاله ويحرق في المعدة ثقل في الامعا ويخدر ربما كان معها غثيان ينبغي ان لا يتناول عليه شيء
البتة ولا بعد ذلك الا عند ما يخاف سقوط القوة فيدبر بما سنذكره فاول ما ينبغي ان يعمل به هو قذف
بالقي ان كان الطعام بعد قريبا من فوق وان لم يكن كذلك اتبع بما يحدر مما بلين البطن ان كان الملين
والقي بقدر ما يخرج ذلك القدر دون ان يخرج فضلا عليه شيئا غريبا عنه ينبغي ان يقذفوا بما ليس
بينه خلطا اخا المعدة واصنافها مثل ما في دهن الخل مثل دهن الزيت والماء الحار لانه تعذيه
وهو مقترن الى ضد التعذية مثل ما العسل والسكنجبين المحلو بالماء الحار الاصفر وتحلل بمثل الماء الحار
وحده او مع قليل من البورق او بالملح النفطي او ماء خار مع قليل ملح وكذلك ان كانا يتقيئون بانفسهما يعتبر بهما
تخرج غير مجيب فيؤذي هيهنا ايضا يجب ان يعالجوا بما قراط ذكرنا ان القي قد يمنع بالقي والاسهال
قد يمنع بالاسهال والقي يمنع بالاسهال والاسهال يمنع بالقي وانسب له يجب ان يكون محمود خفيف من الزنجبين
والسكر والملح او بعقنة خفيفة من الماء الملوح عليه مقدار مثقال والسكر الاحمر مقدار
عشرة دراهم ودهن الورد او الخل مقدار سبعة دراهم او شيء شراب مثل الكوفي فانه نافع جدا وهذا
الموضع واذا علمت ان المراد في البدن صفراوية هائجة رايتها ربما كانت من المعاون على حدوث الهيضة
يسل الخوف كله من الغذا المجدد بدا من تبريد المعدة حينئذ من خارج بما يبرد ولو بالثلج بعد معونة على القي
ارسال الماء بقدر محتمل في ذلك التبريد لكن الرجيع اذا كان واذا اعان القي فما يجب ايضا ان نفع ان

تبريد المعدة بمثل ذلك ووضع الحاجر على البطن بغير شرط وان كان البارد المبرد من عصارة الفواكه كان ايضا انفع وان خلط بها سكنجبين وكافور ورد وطلي بها المراق كان نافعا مما احتيج الى شد الاطراف وان لم تكن حمارة توضع على بدء الطين اليابوري المذكور في اقرابادين شربجان دراجي يخرج نماء ورخ يخرج كثيرا وشيء مجانس له والطعام لم يجز حبه البتة يؤخذ من الجرة فان فيه خطرا عظيما فاذا تغير عن ذلك تغيرا يكاد يفجر يجب حبسه وذلك حين ما يخرج شيء خراجي تورم او مرارة عن ذلك مما يضعف البدن ويؤثر في البدن ويجعله مترائيا على غير اعتدال او مختفظا ويظهر في البدن كالهزال في المراق كالتشنج ربما حدث حمى عطش فدل على ان الاستطلاق انتقال الى الضعيف وينبغي ان يستعان عليه بالدوريات القابضة وربما طبخت بمثل الفقاع وان قدفوها اعيد عليهم اعطوها قليلا قليلا ولا يجب ان يكون عن سقيهم الادوية الحابسة والدوريات القابضة بسبب قي فصار يجب ان يكرر عليهم ويتنقل من دواء الى اخر ويكون كلما معدة وما الورد المسخن يقوي معدهم وينفع من مرضهم وهذه الدوريات يجب ان لا تكون من الحموضة بحيث يطلق معدهم ايضا ويضر معا لمادة بل ان كان بها شيء من ذلك كثير شيء ليس من جنس ما يطلق او يقوي الحموضات موقعا في النسج وكذلك ما كان شديد البرودة من الاشربة بالفعل ربما ضر بالمزاج فتهيجهم لما يقرع المعدة واكثر ما يوافق مثل الصفراوي هنا بنجب ان يجرب حال قبولهم له وشراب الفقاع المتخذ من ما الرمان المعصور بشحمه مع شيء من الفقاع الجيد لم يمنع منه وكذلك ما الرمان الحامض وقد جعل فيه شيء من الطين الطيب الماكول وكثيرا ما اذا شربوا الماء الحار القوي الحرارة انتشرت القوة في عروقه فاربدت كالمراد المنسبة الى العروق ويجب ان يقرع ايضا الى الكمادات والمروخات من الادهان التي فيها تقوية وتبخير وقبض لطيف على الشرايسيف مثل دهن النارديين والسوسن والخربق ودهن الورد ايضا والدهن المغلي به المصطكى فانه نافع جدا نسخة مزوج جيد لهم حضروا ان كان هضمه عن طعام غليظ واما المفاصل فالعضل فمثل دهن الورد الطيب بمثله من البنفسج شيء قليل من النارديين الشيء القليل وتضمد معدهم بالاضمدة القابضة المبردة الشديدة القبض فيها عطرية بمثل عرقه واذا اوجب عليك الخوف ان يمنع الحيضة لم يستفرغ جميع ما يجب استفراغه من طعام فاسد او خلط ردي هائج يجب ان تعدله بالاغذية الكاسرة له وتستفرغه بعد ايا ربما بلين به واذا احسست بان السبب كله ليس من الغذا لكن هناك معونة من برد المعدة ديوت يحبس فيهم بعد تنقيهم المقدار الذي يجب فيه بشراب الفقاع ممزوجا بالسيء القليل او بقوة من العود وجعلت اضمدة تحملهم على المعدة من خارج ما ينوب عليه من الغذا على طالبه قوة من الفراخ وهي افاوية بقدر ما تحدر من الجزء المنفوخ في البيض ايضا فاذا فعل بصاحب هذا الخارش من الحكة بعد ما ذكرناه فالواجب ان يحتال في تنويمه على فراش وطي بالجبل المنومة والاراجيح والاغاني والغرز الخفيف بحسب ما يناسب عليه بما ذكرناه في تنويم من يغلب عليه الاستسهار ويجب ان يكون موضعه موضعا لا ضوضاء كثيرا ولا برد فان البرد يدفع اخلاط الجسم الى داخل وحاجتنا الى جذبها الى الخارج ما استطعنا فان اخذ النفس يصغر بدرات شيئا من اثر التشنج واذا افاق بادرت فسقيته شيئا من الشراب الريحاني الذي بنبذ قبض ما مع ما النقرص

والحكة

والكمك اربابا يخز السبيد حارا ما امكن وان احتيج الى ما هو اقوى من ذلك اخذ طبرزل اللحم الوحش الفاعد من الطير والحملان ودق وجعل كما هو في قدر طبيخ طبخا ما الى ان يرسل ما بته بكاوبة ترجمها ثم بعصر عصرا قويا شم بطبيخ ما انعصر منه قليلا ويحمض بشيء من الفواكه المبردة وخيرها الرمان والسفرجل ومن الناس من يجعل منه شيئا خفيفا من الشراب ويحسو ان مرض منه جزء قليل لم يكن به باس شم بنى عليه بالا باس لحم بالعنب المعلق الذي اخذ الوزن امنه اذا اشتهوه وبالا منه قليلا ما ضعين لم يجدوه منفاجدا فان كان لا يحتبس في معدهم شيء من ذلك وغيره ويميل الى القذف تركب على اسفل بطنهم محجمة كبيرة عند السرة بلا شرط فان لم يقو عليها فعلى ما بين الكتفين مائلا الى اسفل ان امكن تنزيمه كذلك كان موافقا وان كان الميل هو الى اسفل يطلب تحت ابطه عضديه وفوته ان امكن واذا نهوه رجع المحجام العصابة فاعدها عليه ولا تغيرها الى ان ياخذ في الاخذ واذا اخذ في الاخذ عن القي او ليكن حركة الاخذ اذ في الاسهال فحينئذ ترخى انهما كان قليلا قليلا وان كان لا يقبل شيئا بل يسهله فاجمع في تغذيته من القرايض وبين اثنيه تحذر ما مثل الفتا المغلو يجعل في طبيخ قشور الخشخاش ولم يجعل عليه سكر ولا يجعل فيه الحلاوة فان الحلاوة ربما صارت شيئا للكراهة واللين والاسهال وانطلاق الطبيعة فاذا اعطيته مثل هذا فزنه عليه فان كان هناك في تتبع ذلك بملعقة من شراب الفقاع او ربه وان كان اسهال قدر عليه بمصرما السفرجل القابض والورد والكمثرى العيني والتفاح الشامي الزوابعي واما عطشهم فيكثر بمثل سوق الشعير او سوق التفاح بما الرمان ما ربيجان ان لا يقارب قصد الوابح المقوية ويجرب عليهم فانهم ربما عرض عليهم تقلب النفس بحيث الى غيره وربما كره بعضهم ذلك الشراب الريحاني وكذلك النبيذ واما رائحة الفواكه اكثر صبر قليلا بها ويجب ان لا يطعم شيئا ما لم يصدف الجوع فان جاع قبل الطعام يطعم ابلا دخل الحمام وصبر على ريحهم ما قارب واخر حوا وان لم يمكن فان تلهم التشنج فاستعمل على المفاصل البقر وليت الملينة خاوة غوامته وبكون في الشتاء بدهن النارديين والسوسن وفي الصيف بدهن الورد والبنفسج وكذلك الق عليها خرقا منقوعة فادهنها سريعة ملينة وفي الزيت ايضا ربما يجب ان يعتنى بتكيفه فلا تزال يرخى موضع الوترين والعضل المحرك للحي الاسفل الى فوق بالبقر وليت واذا سكنت ثائرة الحمية منها وانتهوا استسقيهم شيئا من الربوب او خلصهم الحمام برفق ولا يكثرون اللبث فيه بل قدر ما ينالون من مرطوبة الحمام ثم تخرجهم فتطرحهم وتغذوهم غذا قليلا خفيفا حسن الكيموس وتزيدهم لا تدعهم يشربون كثيرا ما بقرون الماء والشراب او ينالون القوابض على الطعام وبعد ذلك تدبر في تقويتهم بعد تهم بمثل اقراص الورد الصغير والكبير وبمثل الجلجلين وبمثل البنا شير وبمثل المحوزي وكثيرا ما يصير الحمام سببا لانتشار الاخلاط وبناوة هيئة وحدث تكثر في الاعضا

فصل في تدبير الاسهال الكبد اي هذا قد افردنا له بابا حيث ذكرنا تدبير الادوية المسهلة المقيئة وتدبير استعمالها ولكن مع ذلك فانا نقول على اختصار تهما في ابتدائها يجب ان تعالج بالادوية والاغذية وخصوصا اذا احتيل في الاغذية بان يكون قابضة وفي الادوية بان يكون فيها شيء يسير من ذلك فان هذه تعدل السبب الفاعل للذع وربما اقتصر في اول الابتداء على اللين والدهن والماء الحار وربما

في الاسهال

كان الشافى شرب هذه دفعة وشرب ماء الحار وخصوصا اذا لج من جوهر الدواء شئ فى المعدة والامعاء فانه يزيل
عادته شرا اذا اتبع ذلك بحقنة مغرية معدلة او غذاء كذلك نفع ودخول الحمام بما يقطع الاسهال فصل
فى تدبير الاسهال البحرانى لا يجب ان يحبس البحران اذا ادى الى خطر فاذا افرط عولج بقريب مما يعالج به الهيضة
الا انه لا يجب ان يطعم ما البحران كانت العلة حادة بل يطعم ما ليس بتريد وتغليظ مثل حساء متخذ من سويق الشعير
وسويق النشاء فان احتمل اللحم غذى بمثل الاسفيدباج المطبوخ بحب القرع او ما شاكله وبالقوابض من الكمثرى
فى الزجر المحللة المجففة ونحوها فصل فى الزجر اول ما يجب ان نعلم من حال الزجر انه هل هو زجر حق او زجر باطل
والزجر الباطل ان يكون ورد المعدة ثقل يابس محتبس وربما افصد منه شئ وربما جرد المعا بما فتكلف من تحريكه
فربما كان ذلك وظن ان هناك زجرا فان كان شئ فرد ذلك فيجب ان تعالجه بالحق اللينة بالاشيافات المذابة
فان لم يجب بالحق اللينة حدد بما مع لينها ورطوبتها تحديدا ما ليخرج الجاف منه شران احتجت فى الباقى
الى لين ورطوبة سارجته اقتصرت عليها وربما احتجت الى شرب حب القلقديس وصنع البطمان ان كان هناك غلظ
مادة وان كانت هناك حرارة احتجت الى مثل الخيار شنبر وشراب البنفسج ونحوه وان مثل الحب المتخذ من
الخيار شنبر برد كثير وافرا فان زجر صدق فان كان سببه برد اصاب المعدة عالجته بالكمثرى
بالخرق الحارة او التحاليل المسخنة يجد فيها المعدة والمجران والغانة والحالبان ويجلس على جاورش وملح
مسخنين فى صرة ويكمد بالاسفيذاج وما شاكله وبالاسفنج يابس مسخن وتدهنه بقيروطى من بعض الادهان
الحارة القابضة ويدفى مكانه وان تطلد بشراب مسخن ونبيت الانفاق او تامر بان يدخل الحمام وتعد
على امر مرضه واعلم ان البرد يضر بالزجر فى اكثر الاحوال وكذلك فان المسخن اللطيف ينفع منه فى اكثر
الاحوال وكذلك فان اكثر انواع الزجر ينفعها التكميد كما ينفعها التبريد اكثر انواعه يضرها فما ورد
الاغذية التى تولد كيموسا غليظا ورديئا فان كان سببه صلابة شئ بطاء الامعاء ارخاه بقيروطى
مزدهن الشبت المابونج بالمقل والشمع او زيت حار يجعل فيه اسفيذاج يقرب من الوضع وان كان سببه
حارا فاهتم بحبس ما يجرى الى المرة فى طريق الصفراء ومن طريق الاستسقاء وتدبير المرة وتقدم بالمحللة الحادة
ويجب ان تعالج فى ابتدائه بالفصد ان وجب بتقليل الغذاء جدا بل يجوز ان امكنه يومين وان يستعمل عليه
الاطريفل الياسمين والمقلات التى تميل الى البرد مع ما يجمع ارخاء يجمع ما ينصب اليه وما ينفع من ذلك لبدة مقورة
فيها الاس والورد مع المحا الغليظ يحقن اينما فى الاول بمثل ما الشعير وما عصب الغليظ ما الورد ودهن
المرزنجوش ربيا من ان كان المنصب اسها الاحبسته بما تدريجا ثم نظلت وضمدت بالموخيات من المابونج
الشبت محلولة بما تقرر من القوابض ثم تستعمل المنضجات وان كان هناك جمع استعمل المفتحات بعد المنضج
وقد علمت جميع ذلك فى المواضع التى لائقة وقد تنفع الحقنة بالزيت الحلو ملبنا بشئ من القوابض اذا انعقد
فاجود ما يغتذى به اللبن الحليب المطبوخ فانه يحبس السيلان من فوق ويلين الموضع ومن الادوية الجيدة اذا
اردت الانضاج والتحليل ولكن الوجع ضماد الحلبة الخبازى وضماد اكليل الملك ضماد من الكمثرى المطبوخ
فان احتيج الى اقوى منه جعل قليل بصل شوى وقليل مقل من الكراصة المجربة عند ما يكون الورم ملتهبا فانا



ان ياخذ من الوضاح المحرق المصول ومن سفيذاج الوضاح المعمول بالنارنج ومن المرداسنج المزمار اجزاء
سواء ويعجن بصفرة بيض ودهن ورد ويشاء بالنبغ وان شئت قطرت عليه ماء عنب الثعلب ماء الكمثرى وان شئت
زدت فيه الافلنيا وتدهن بمفهما ايضا القيروطى بانفراده بصفرة بيض ودهن ورد فان كان سبب الزجر ورما صلبا
عالجته بما تعرفه من علاج الاورام الصلبة مما ذكرت فى ذلك ان يوخذ المقل الزعفران والحضاض الاصفر
اليابس اسفيذاج الوضاح شم يجمع ذلك بالخل شحم الدجاج والبط ونخ ساق البقر وخصيا الابل ان تيسر
مخلوطا بصفرة بيض ودهن ورد ودهن الخيرى وتخذ منه مرهما اما ان كان سببه خلطا عفنا متشربا هناك
من طبعه ادرار فان كان بلغما فالحجه بالعسل اجوده بمثل ما الزبيب المطبوخ بحقن بقدر نصف رطل منه
حتى يخرج ما يكون هناك او بحقنة من عصارة ورق السلق مع قوة من بنفسج وتريد شرعا لجته بمسكنات الاوجاع
من شيافات الزجر ربما احوج البلغمى الى شرب حب الصبر وان كان السبب يقتضيه مما كان يخدر قيافان كان
هناك اسهال حبسته وان احتبست نظرت فان كان العليل يحتمل ان كان الاسهال لا يخشى معه عود حقنت
باخف ما يقدر عليه وحملت شيافة من بنفسج مع قليل ملح ان كانت المادة صفراوية واوخذ من عسل الخيار شنبر
المعقود مع قليل بورق وتريد وان كانت المادة بلغمية وتجرعل ذلك واقعة بما يرخى ويخدر ويكن
الوجع من الطولات ومن الشيافات واذا استصعب الزجر ولم يكن هناك مادة تحرج وانما هو بما مر كثير
منه اثر من تبما كان سببه ورما صلبا ربما كان بردا لازما فادر بتكميد بصوف مبلول بدهن مسخن مثل دهن
الورد ودهن الاس ودهن البنفسج بالمابونج وقليل شراب اسبند لك فان لم ينجع الشرج والغانة والحقنة
فان لم يكن فاحقنه بدهن الشرج المعتدل يمسكه ساعات فانه شفاء لذلك وقد تقدم ذكره الاولى
واتحلل بعض المتاخرين وقد جربناه وهو شديد النفع وان كان عن قروح وتاكل نظرت فان كانت الطبيعة
صلبة لم ترض بهيضها بل اجتهدت فى قلبها بمعتدل مرطب لا يحلل البراز فان يبس البراز فمثل هذا الزجر ينبغى ان
جدا ويجب ان لا تعتمد بامر ولا عالج ولا عرفه لانا مضرة جدا فان هذه كلها يجعل البراز مولما لذاعا ساجا
وبالجملة يجب ان تعالجه بعلاج تاكل الامعاء قليلا معولا على الشيافات فان احتجت الى تنقية بدات بحقنة من
ماء العسل مع قليل ملح تمزجه بها ان يكون حقنة هذه حقنة لا تعلق فى الامعاء اذا تخذت شيافة من عسل
وبورق واستعملتها ثم اشتغلت بعلاج القروح وان كان عن بواسير وناصور شقاق عالجت البواسير بما نذكره
فى بابها ان شاء الله فصل فى باب الشيافات التى تحتمل للزجر انا الشيافات التى تحد للزجر فاجودها
ما كان اقتضها من شيافات الاسكندر المعروف ومنها السندروس ومنها شيافات كثيرة من التى مبناها تخدير
فذكرناها فى علاج القروح فنحتاج شيافات للزجر يوخذ افربون جندبيدستر كندر عفران تتخذ منه شيافات
ويجعل ايضا عفص فيجعل اسفيذاج الوضاح مركبة دراخمين افربون واما الاضمدة فهى صنفة تتخذ من صفرة
بيض ومن لبلاب السفيد ومن المابونج ومن ماية المعصور من رطبه والشبت اليابس الخطمى والخلاب زرنباد ونحو
ذلك ومن جيد ما يضمد به مقعدته الكراث الشامى المسلوق مع سمن البقر ودهن الورد وقليل من شمع
مصفى واما التخيرات فنخيرات معولة لهذا يستعمل منها ان اشتد الوجع بان يجلس على كوخ شقوب تسوى عليه

المقعده ويجعل من تحتها قيح بحرنه فمن ذلك تتخذ بالكثير من نوى الزيتون وعصير الاترج وان يحرق بكثير
دفعة اشتمع بدا ما المياه التي يجلس فيها اما التكين الوجع فمثل مياه لنبخ فيها الخشاش والشبت والبابونج
والخطمي والكبل الملان واما الحبس فبسبل فالمياه المطبوخ فيها القوابض يجب ان يمجع بها المياه بحسب الحاجة فان
خرجت المقعده غسلت ونظفت واعيدت وقعدت عليها وهي فاترة جدا او حدرت بعد الاعادة جدا والزق
بالقوابض المقرية مسحوقة مجوعة ببعض العصارات القابضة القوية المثال الثالث في ابتداء القولنج وادواجه
الامعا بعلتها فصل في المعص اسباب المعص امانا يح محتقنة او فضلات لذاع للذاع او دوبرق مالح لذاع او غلظ في المعص
لج لا يندفع او قرحه او دبيلات وجب التقرع ومن المعص ما يكون على سبيل البحران ويكون من علامات ردية وكل معص
شديد فانه يشبه القولنج وعلاجه علاج القولنج الا المراري فانه ان عولج بذلك الهلاج كان منه خطر عظيم
بل المعص الذي ليس مع اسهال فانه اذا اشتد كان قولنجا او ايلاوس واذا تادى المعص الى كزاز او تى وقراق
وذهول عقل دل على الموت فصل في العلامات اما الوجعي فيكون مع قراقر وانتفاخ وتمدد بلا ثقل
سكون مع خروج الريح واما الكاين عن خلط مراري فيدل عليه قلة الثقل مع شدة اللذع الملتهب والعطش
وغرثه في البراز وشبه القولنج فان عولج بعلاجه كان خطره عظيما واما الكاين عن خلط بوبرقي فلذع مع ثقل
زايد وخروج اللعنف في البراز وعلامة الكاين عن خلط غليظ لزوج الثقل لزوجي موضعا واحدا وخروج
اخلاط من هذا القبيل في البراز وعلامة الكاين عن القروح علامات السحج المعلومة وعلامات الكاين عن الورم
المذكورة في باب القولنج وعلامة الكاين عن الديدان العلامة المذكورة في باب الديدان فصل في العلاج
يجب في كل معص مادي المادة معودان يبقيا صاحبه ثم يسهل اما المعص الوجعي او لا بالتدبيرات الموافقة و
اجتناب ما يولد منه الرياح وبقلة الاكل وقلة شرب الماء على الطعام وقلة الحركة على الطعام فان كانت
لريح لازمة يجب ان يعالج المعاء حقنة ليستفرغ الخلط المحتقن فيها ويستعمل فيها شحم الدجاج ودهن الورد وشحم
اوز بشرط بان كان المعص فوق مثل الشهر بالرمان والتمر والاياريج فيما يزيد وكذلك القرحلي شيئا بعد شيء مثل
المرباق والسجرنيا ونحوه ومثل الورد المحلل للرياح صفة تحقنه يطبخ السفايح والكمون والقطر يون والشبت
والبزر الياسن والحلبة يؤخذ الكمون اجزاء سواء فيما الحلبة جيدا ثم يؤخذ منه قدر ما مده درهم ويجعل فيه من
السكبينج المقل من كل واحد درهم نصف درهم او اقل او اكثر ويحقن فاذا لم يذهب ناخذ من كل واحد درهم
نصف درهم من الغاميذ السوري درهم تمخذ دراهم تتخذ منه سفوف وهو شربة ايضا يؤخذ من القطر يون
الغليظ درهم شفال مطبوخ ومما هو عجيب النفع عند المجربين كعب الخمر يحرق ويسقى صاحب المعص الريحي و
يسقى من جوف الخمار الياسن حده ملعقة صغار ومما ينفع منه من الملغى حب الياسن وحب الشاهم من كل واحد درهم شربة
منه في الماء الحار بالغدوات وبالعشي من الصفادات الشربة لها السبزق المشوي مع قشره يضمد به يفتح
خاصيا وكذلك الكمثريات مثل الشبث والسراب المزرنجوش الياسن يضمد السرة يجلب الغازمد قوفا بعض
بالشراب او بما السراب ويحفظه الليل كله نافع جدا والغذا للوجعي والبلغمي من مثل مرق القطا والديوك
المرتبة المغذاة بشبث كثير وفاقيه وبابزيد تقتصر على المرق ويكون الخبز اجتهم اعلى جاجيد الخبز والحمار اصوب

والشراب



لده الشراب العتيق الرقيق ويجب ان يستعمل الرياضة اللطيفة قبل الطعام وبعد الهضم المشي بينها بمثل الطعا
من المضغين جميعا واما الكاين عن طبخة لزوج فيقرب علاجه من علاج الريحي الا ان الاستفراغ يجب ان تكون
بالنقيعة اكثر اما من تحت واما من فوق ومما ينفع منه ان امكن اسهال سفوف لحما ما ونفعه سقي
الحرف مع الزبيب اقراص الاقاويه واما الكاين عن طبخة يجب ان يبادر في استفراغه بحقن تزيد فيها
عنه بها نقديل ما مثل الاسفاناخ والسفيدج ان يستفرغ ايضا بمثل ياريج فيقرا الشرجلي ويستعمل
غذية الحسنة الكيموس كالدسمد وسوته جيدة مثل الدرنج الكاينة عن لحوم الحملان الرضيع والدجاج
والفراريج المسمنة ويقل الغذا مع تجويد وشرب الشراب الرقيق القليل ومما ينفع في كل معص بارد
سقي ما الفجل مع حب الرشاد والانيسون والرجح وحب الغار ودوق الغار والزراوند والقنطريون
وعود الطيب امفره وسركبة واما الكاين عن الصفرا فيجب ان تنظر فان كان هناك قوة قوية وبادة كثيرة
استفرغ ذلك بمثل لبسيخ الهليلج او بمثل الرمانين وقليل سقونيا او بغير سقونيا بما يوجد عنده
الما الخار وبمثل لبسيخ من التمرهندي والخيار شنبر والشرشتم ما اشبه ذلك شربة يعيد المادة بمثل
برنطونا مع دهن ورد وماء الرمان وعصارة القثا مع دهن ورد يضمد البطن بالاضمدة الباردة مثل
عنب الثعلب نعناع الكرم ويجب ان يخلط بها ايضا مثل الافتيمون والاغذية عدسية وبقلية و
اسفاناخية ابريا رسيده ونحو ذلك ويجب ان يحترز عن غلط يقع فيه فيظن انه قولنج ويعالج بعلاجه
فيغلط الحريص على ان استعد الى تعريف تمام ما يجب ان يعالج به هذا لقصر من المعص اذا تكلنا فاضاف
القولنج المراري فليتنظر تمام القول فيه هناك واما الكاين عن القروح فعلاجه علاج القروح وقد
ذكرناه واما الكاين عن الورم فعلاجه علاج الورم واما الكاين عن الديدان فعلاجه علاج الديدان



ونحن قدرنا فيما من بين اجميع ذلك فصل في القراقر خروج الريح بغير ارادة القراقر تتولد عن
كثرة الرياح ولدها اغذية نافخة او سوء هضم بسبب من اسباب سوء الهضم يكون في الاعضا او يكون
في الاغذية واكثر ما يكون في الاعضا فانما يكون بسبب البرودة او لسقوط القوة نحافا في اخر السل واكثر
ما يكون مع لين من الطبيعة وهيجان الحاجة الى الكروز وقد يكون في الامعا الغالبة فيكون سوتها اشد وفي
الغلاظ فيكون سوتها اثقل واذا خالطها الرطوبة كانت اني اليقبقبة وقد يكون القراقر علامة البحران
ومنذرة بالاسهال وقد يكون بمشاركة الطحال وقد تعرض للمارين من السكة كثيرا بسبب ان معاهم تبرد
وقد يكون اذا كان في الكبد ضعف واما خروج الريح بغير ارادة فقد يكون للاسترخا المستعد وقد يكون
لاسترخا القاشرة يفرق بعضها بما يرى من قلة حزن المعقده او من برودتها فصل في العلاج يجب
باجتناب الاغذية النافخة والكثيرة والصعبة على المجرى وتغوية الهضم بما قد علمته في تحليل الرياح بالادوية
التي تذكرها في باب القولنج الريحي ومن الجيدة في ذلك في اكثر الاوقات الكمون وايضا الغلافلي وايضا
الوج الرومان كان مع انيسال فانه مخرج وايضا يؤخذ من الكمون ومن الناخواه ومن الكاشم من الكمون
من كل واحد جزء ومن الانيسون جزآن ويستف منه بالغاميذ السوري قدر خمسة دراهم بعاج خروج الريح

بغير ارادة بعلاج فالج المقعدة او بتناول الكرياث ودهن الكلكلانج وتمريخ ما في الستر بدهن الشبط
وغيره ان كان بسبب ما يمر فصل في القولنج واجناسه القولنج مرض معوي مولد ينفسه مع خروج
ما يخرج بالطبع والقولنج بالحقيقة هو اسم لما كان السبب فيه في الامعاء الغلاظ قولون فيها طبيعي
يكثر فيها البرد هاذا كان فيها كثر عليها السحج فان كان في الامعاء الدقاق فالاسم المخصوص به عند
الصحيح هو الايلاوس ولكن ربما سمى الايلاوس في بعض المواضع قولنجا لشدة مشابهته له واسباب القولنج اما ان
يقع خاصة في قولون او يقع في غيره ويتأدى اليه على سبيل شركة مع غيره واسبابه التي تقع منه خاصة فاما من
مزاج مفرد حار او بارد او يابس الحار يفعل شدة تجفيف وتوجيهه اعني الى الكبد ودفعه اليها و
البارد بتجمده او لحدوث سر المزاج المردي واكثره في البلاد الباردة وعند هبوب الشمال والبرد قد يفعل
ذلك من جهة تسجينه الجوف وشده لعضل المقعدة بتزيغ الاشغال وما معها الى فوق والبابس يفعل ذلك
لعدم ما يزلق الثفل وجود ما يجففه بشفه واما سر المزاج الرطب المفرد فلا يكون سببا واما القولنج المتم
الا ان يعرض منه عارضا يكون ذلك سببا للقولنج بارد او رطبا واما ما سر مزاج مع مادة اما عارضة فلسبب
وظاهر وتفرق الاتصال وبحسب حد المرض الى حد القولنج واما بادرة تزويج اما السر المزاج المختلف البارد
واما بما يحدث من تفرق الاتصال وعسر هضمها وان كان ذلك غير صميم القولنج وقد يحدث البارد بما يتولد منه
الريح في جرم المساعة بعد ساعة ربما كان الخلط الفاعل لهذا الوجع او لما قاربه سوداويا ربما كان
عروضه بتوابع عند اكل الطعام ربما سكنه قذف شيء طافس سوداوي وان كان مثل هذا القذف في مثل هذا
الالم الاكثر طفاوا لبرد وسوء الهضم والاغذية الغليظة والبقول واما ان يكون سبب القولنج الخاص به
تمزيج الرواز الاخلاط والرياح عن التفرق وهي تندفع وجعا وتمدد اعظيما واكثر هذه السدد انما
لم يكن ريح فانه يقع بعد ان يحتبس الاعسر شيئا وتأدى الى قولون وهذه السدد اما ان يكن في الطعام واكثره
حادا واما من خلط بلغمي مزج بمرة اصفر وهو الكائن في الاكثر وهو الذي ينتفع بالحجامة واما من ريح محتقن
واما الالتواء فاما للطعام الريح وحدها واما بمشاركة او نتفاخ او اندفاع من المعا الى فوا جي الاربعة الجنبة
او نتق فوق ذلك واما الدبران نزوحه واما الثقل يابس هذا لثقل يابس اما لانه ثقل غذية يابسة
اما لانه بقي زمانا طويلا فيبس كان سبب قلة ضعف القوة الدافعة فلا معا فكثيرا ما يكون هذا البقا
بسبب شرب شيء مخدر يخدر القوى الفعالة في الثفل مع ذلك فيجد ايضا او لضعف القوة العاصرة في عضل
البطن كما يعرض لمن يكثر الجماع او بطلان عمل المعا او قلة انضباب الوارد الدافع الفعال واما الاسباب التي
تشقف منه رطوبة كثيرة لادرار عرض مفرط او رياضات معتبة او شدة تحلل البدن لمزاج يتبدل عن تجذب الطعام
المحط المخارد لذلك كان الاستحمام بالماء الحار مما يحبس الطبيعة او طعام يابس قليل من تسجينه او يجد بالتوطئات
ولي من غير تحلل او لتحلل انما يسير وقد يكون بسبب شاعة تخرج الى مقاسات حرارة مثل الزجاجية والحادة من
السبل او المزاج في البطن نفسها يجد ايجفف بحرارته او يكون السبب في تلك الحرارة في اقل الاحوال كثرة مراد
حاد ينصب الى البطن فيحرقه الثفل اذا ما دفعه منتهيا لذلك لقلته او لبيوسة جوهره هذا في الاقل واما في الاكثر



في القولنج

فانه يطلق الطبيعة واذا عرض هذا القولنج في الاقل اذي وادر المعا الماشد بدا غير محتمل وربما كان سبب ذلك الحرارة
شدة برد الهوا الخارج فيحبس الحرارة في داخله مع ذلك بدء البرد ويشد المقعدة فتدفع الثفل الى فوق ا و
لمزاج يابس في امعاء البطن فيبس الثفل او تحبوه وتمسكه فيحتبس الثفل ربما عرض بعضها انه ربما تجر الحبس وخرج
حصاة واما الذي يعرض بالمشاركة فمثل ان يعرض في الكبد او في المثانة او في الكلية او في الطحال وربما شاركه
المعا بما ينعطف من الكلى من جوهرة ويقبضه ويشده ومثل ان يشارك الكلية في ارتجاع الحصاة فيضعف
فضله عن دفع الاخلاط فيحتبس فيه ويحدث قولنج بمشاركة الحصاة على ان وجع الحصاة مما يشبه وجع القولنج
ويخفى الاعلى من له بصيرة وسنذكر الفرق بينهما في العلامات وقد يعرض القولنج والايلاوس على سبيل
عرض الامراض الوبائية الواقعة فيتعدى من بلد الى بلد من انسان الى انسان وحكي في ذلك طبيب من المتقدمين
وذكر ان كان يودي في بعضهم الى الصرع وكان صرعا قاتلا وبعضهم الى انخلاع معاقين واسترخاء مع سلامة
من حدة وكان يرجى في مثله الخلاص وكان اكثره في ايلاوس وكان يصير قولنجا على سبيل الانتقال الاشبيليا.
البحران قال وكان بعض الاطباء يعالج مجربا ذلك انه كان يطعمهم الخس والهندبا والحلم اسهل الغليظ
والحلو كل ذي حيض الاكارع كل ذلك مبرد والماء البارد والحوت انفيفهم بذلك حتى شفي جميع من لم يقع
بالصرع والفالج المذكور شفي بعض من ابتدأ به الصرع وقد يعرض القولنج لاصحاب التمدد فيحتبس
عن دفع الثفل والاخلاط عن الامعاء العالية كما انهم يعجزون عن حبس ما يكون في السافلة وربما كان
برد مزاجه سببا للقولنج واكثر ما يعرض القولنج يكون عن بخار غليظ شرعن ريح يبرد وتنفذ في طبقات المعا
وليها فيفرق اتصالها فان الريح ينفش في المعدة بسبب برد المعدة وبسبب حرارة المعدة وقرب الاعضاء الحارة
منها وينفش في الامعاء العليا بسبب فتحها ويحتبس في الاخرى لاضداد ذلك من برودها وضيقها وكثرة التفاف
بعضها وصفاقة طبقتها والقولنج الريحي ان لم يحتمل من مادة تمدد الريح فانما لا ينسب الى تلك المادة لان تلك
المادة ربما لا تسد الطريق على ما يخرج ولا يرجع بذاتها بل ما يحدث عنها والبلغمي برد بذاته وبسبب
رائحة ساير الاشياء فاقل منهما وما يهيج الامعاء القولنج ضربا الريحي هو الشراب الكثير المزاج والبقول وخصوصا
القرع والفواكه الرطبة وخصوصا العنب شربا وما عليه الحركة عليها والجماع والملاقاة بالحلاق الريح و
وصول برد شديد الى المعا بنبرد هواء يكثفها وما يهيج الامعاء القولنج ضربا البلغمي هو الاكل البطيء الشرب والكثرة والسفرجل
الغابر والفستق السيء والجاورش الاسود وما شابه ذلك والجامعة الكثرة وخصوصا على طعام غليظ
رديء قال والمدافعة بالتبرز قد توقع فيه كل قولنج من خلط غليظ او من ثفل فان الاعسر لم يقع تماما الا
وربما كان القولنج مستمدا من قرب فكلما احتقن او كد نزلت المادة فتضاعف الالم وربما نافعة في كل ما كان
من ارتجاع القولنج بسبب ريح غليظة او بلغما او سوء مزاج بارد وفي اجل الامور النافعة للريحي والقولنج كثرا
ما ينتقل الى الفالج وينجو بذلك اذا اندفعت المادة الموقعة الى الاطراف فنشرها الفضل كذلك
قد يجوز ارتجاع المفاصل ربما انتقل الى ارتجاع الظهر البلغمي او الريحي النافع منه الفصد لانضاج الحرارة
الوجيعة والادوية المنضجة القولنجية للمراد الفجة واذا انتقل الى الوسواس المالنخوليا والصرع فمن رديء

ربما ادي الى الاستسقا بما يفيد من نزاح الكبد اذا وافق القي لنجي او جاع المفاصل وغوغا المتظر لك
الاوجاع لاسباب ثلثة لان جميع الاقي يغفل عن الاضعف لان المواد تكون متجهة الى جانب الالم القوي
ولان الالم ايجمع والتسخن يعلل الفضول واذا طال احتباس الثفل نفخ البطن شرقلك واذا قويت اعضا القي نفخ
ولم يحلل الفضول فكثيرا ما ترقا الفضول فيمرض الرأس كثيرا ما يحدث القي لنجي عقيب استفراغات يخلف الغليظ
وكثيرا ما تقيح علاج القي لنجي والمغص نوافا على جميع ذلك فصل في علامات القي لنجي مطلقا اما
اعراض القي لنجي المحقق الذي لم يسبق استحكامه فان يقل ما يخرج من القي لنجي ببدا فيخرج قي بلا ازدياد ثم قل شيئ
بل تزول اصلا وتعقب اما جبها الدسومة الحلاوة وانما يميل الظمأ يميل الى الحامض وحريف او مالح ويكون مائلا
الى التبرد والقبض خصوصا اذا شارك دسما او شعيرا لجته دسمة حلاوة ويضعف استمراره جدا ويجد كل
ساعة منصبا يميل الى شرب الماء ميلا كثيرا ويجد وجعا في فمه وفي ساقيه شرتشتد به هذا الاعراض
فتشتد بحتبس الطبيعة فلا يكاد يخرج ولا يريح وربما احتبس الحث ايسارا يشتد المغص فيصير كانه يثقب بطنه
بمثقب وادبع امعاءه سلة قاتمة كلما تحرك المرا اشتد العطش فلا يرد صاحبه ان شرب كثيرا لان الشروب
لا ينفذ الى الكبد لسدد عرضت في فوهات الماساريقا التي على البطن وربما اكثر في بعضها الشعيرية فلا يجتذب
فان احتبل فاخرج شيئ من بطن القي لنجي خرج رطوبات وبشاوق كالبعر الكبير والصغير وشيئ يطفو في الماء
ويترا القي المرارية ويبتدا في اكثر الامر بلغميا شهرا وربما شهرين وربما قذف شيئا كثيرا شبيها بجاريا وربما
قذف شيئا من جنس سرد انقطع فان الاخلاط قد تفسد وتحترق من الجوع والسهر والادوية الحادة وانما
يترا القي لشاكية المعدة للامعا ولكثرة المادة ونفذ بها الطرق الى اسفل لان طرق المواد
الى الامعا في اكثر الامر بعيدة فتقذف الى فوق ولذلك يجر البول مية لان المواد يتوجه الى الكلية اولا
بعد طريقا الى المرارة التي تكوه لما امامها من السدد ولان الجوع يجر المادة لان الكلية تشارك في الالم
لذلك ربما احتبس البول اشهرا وقد يكون البول في اوايله على لون ما الحمص وربما الجبن وربما اصابه خفقان
عظيم فاحتاج صدره الى امساك باليد وربما اندفع الامر الى القرقبارد والخشخشة وبرد الاطراف واختلاط
الذهن فصل في علامات سلامة القي لنجي اسلم القي لنجي ما لا يكون الاحتباس فيه شديدا ويكون قذفه
مستقلا ربما خف كثيرا واذا كان يعود بعده ويجد صاحبه بخروج الريح والبراز واستعمال الحقن راحة
كما ان عدم اصعب القي لنجي فصل في العلامات الرديئة في القي لنجي شدة الوجع وتدارك القي والقرقبارد وبرد الاطراف لشدة وجع البطن وسبل البرد والريح اليه واذا ادى الى القي فاخرج التارك
والى الاختلاط والكزاز واحتبس كل شيا يخرج ولا يا الحملة فقد في غرابيب العلامات مزكان به
وجع البطن فظهر بحاجبيه اثار برد اسود كالبا ظهر تفرج وبقي الى البرء الثاني او اكثر فانه يعود وهذا
الاثر انما يهيج لنبات وكثرة القرء في ابتدا مرضه وجودة النفس حينئذ دليل الدلالة على الخلاص
فكيف رداته فصل في فرق ما بين القي لنجي وحصاة الكلى قد تعرض في حصاة الكلى الاعراض القي لنجية
المذكورة طلما الا ان قولون نفس يشارك الكلية فيعرض له الوجع ولكن الفرق بينهما قد يكون من حال الوجع من



جهة المقارنات الخاصة ومن جهة ما يوافق ولا يوافق ومن جهة ما يخرج ومن جهة سبلغ الاعراض ومن جهة
الاسبابا والدلايل المتقدمة اما طا الوجع فيختلفان بهما بالقدر والمكان والزمان والحركة اما القدر الذي
للحصاة يكون صغيرا كانه سلاة والقي لنجي كبيرا واما المكان فان القي لنجي يبتدي من اسفل من اليمين ثم يمتد
الى فوق والى اليسار واذا استقر انبسط يمينه ويسرة وعند قوته لا يبتدي قي لنجي البتة من اليسار ليس
ذلك بصحيح تدبر بنا خلافة ويكون الى قدام وربما خالفا مبدا منه الى خلف والكلي يبتدي من اعلا
وينزل قليلا الى حيث يستقر يكون مبدا الى خلف واما الوجع فملان الكلي يشتد في وقت الخلو والقي لنجي
يخف فيه ويشتد عند تناول شيء والقي لنجي يبتدي دفعة وفي زمان قصير والحصري قليلا قليلا ويشتد
في اخره لان في الكلي يكون اولا وجع في الظهر وعسر في البول شرالعلامات التي يشارك فيها القي لنجي وفي
القي لنجي يكون تلك العلامات شر الوجع واما الحركة فلان القي لنجي يتحرك الى جهات شتى والكلي ثابت اما
من جهة المقارنات الخاصة فان الاقشعرار يكثر في الكلي ولا يجب القي لنجي واما القرقبار فمأخوذ من جهة ما يوافق
وما لا يوافق فلان المحقن وخروج الريح والثفل يخفف وجع القي لنجي ولا يخفف من وجع الكلي تخفيفا
يعتد به في اكثر الاحوال والادوية المفتتة للحصاة يخفف وجع الكلية ولا يخفف القي لنجي واما من جهة ما
يخرج فان الكلي ربما لم يكن معها احتباس شيء اذا خرج كان كالبعر البشاوق وكاحثا البقر وطانيا وربما
لم يكن احتباس اصلا وتمر اقرء نحوها والقي لنجي لا يخلو من ذلك واما من جهة سبلغ الاعراض فلان وجع
والظهر التشعريرة في الكلي اكثر لكن الشهوة والقي المرار والبلغمي وقلة الاستمرا وشدة الالم والشاوي الى
الخضرة والعرق البارد والانتفاخ بالقي في الكلي اقل اما من جهة الاسبابا والدلايل المتقدمة فان تواتر
التخمة وتناول الاغذية الرديئة ومن ادلة المعفن القراقر واحتباس الثفل يكون سابقا في القي لنجي والبرد
الرملي والخلط سابقا في وجع الكلي واذا لم يكن في الكلي برد رقيق شرخلط غليظ ثم رملي فصل في
علامات تفاصيل القي لنجي علامات البلغمي منها تدل على ان القي لنجي بلغمي تقدما الاسبابا المولدة للبلغم
من التخمة من اصناف الاغذية والسمن البلدي الوقت وسايرما علمت ويدل عليه خروج البلغم في
الثفل قبل القي لنجي ومعه عند الحقن برودة الاسافل وثقل محسوس شدة الاحتباس جدا فلا يخرج
شيء من ثفل او خلط او ريح فان خرج شيء خرج منفخ كاحثا البقر وربما يخرج في الريح لكن في الريح يكون
اخف ويكون الوجع طويل المدة ولا يجب ان يغتر بما يشتد من العطش والالتهاب ويحزر من الماء بظن
ان العلة حارة فان ذلك مشترك للجميع فصل في علامات الريحي تقدما سببا المعلومة مثل
كثرة شرب الماء البارد وشرب شراب الخمر وح والبقول الفاخذة الفواكه وانفلاق طعاما لم ينضجه قراقر
احتباس ثقال في الامعا وتمدد وتمزق شديد كانما يثقب الامعا بمثقب كانما اوجع الامعا سلة
هذا قد يكون في البلغمي اذا حبس الريح او ولدها لكنه يكون في الريح اشد ولا يحرق في الريحي ثقل شديد
يكون قد تقدم في الريحي قراقر كثيرة ورياح قد سكنت فلا يقر قرا الان ولا يخرج وانما نعلمها ان تقرقر عند
التكميد الخمر ربما ثبت الوجع ولم ينتقل ربما عرق الانتفاخ باليد في الاكثر ينتفع بالخمر ربما



في علامات القي لنجي

في علامات الريحي

نفع التكميد منه وربما لم ينفع وذلك اذا كانت المادة الفاعلة للريح ثابتة كلما وجدت حرارة ونسجتها فعلت ريحا وقد يدل على النفل الخروي الذي يطفو على المالكثرة مائية من الريح وربما كان معه البطن ليسا وربما اسهل واخرج اخلاطا فلم ينتفع بها لاحتباس الريح الغليظة في الطبقات والذي يكون منه انتفال وجع اسود الذي يكون منه انتفاخ البطن كالطبل ردي فصل في علامات التخلي تقدم اشياء في احتباس النفل منه حدوث الامراض ويكون هناك ثقل شديد جدا وبحر كالمغاث عن نفسه واذا تحرك لم يخرج شيء بل ربما خرج شيء لزج فيغلط لكن التخلي المراري يدل عليه بمنع الثقل وكثرة ما يخرج من المرار والحرقة والالتهاب واللذع والنادرة والتأفف بالنهار والحمرة وجفاف اللسان والتخلي الكائن عن تحلل البدن يدل عليه سبق قلة الثقل لبن البدن وسرعة نادبه من الحر والبرد الخارج والتخلي الكائن عن حرارة البطن او يبوسته يدل عليه برد الالتهاب في المراق او يبس المراق وتخونها ويبس البراز وسواد الحمرة ما وراء التخلي الكائن عن تهلهل الاهوا والرياضة والتعرق وغير ذلك فيدل عليه سبق قلة الثقل مع رقته اسهلها المذكورة وعلامة الكائن من احتباس الصفر المنصب الى الامعاء ثقل وانتفاخ بطن وبياض لون البراز وعسر خروجه مع وجع ممدد الثقل بالمزاج الكائنة منه فقط وربما فارقه يرقان وعلامة الاحتباس الكائن بسبب البرد من الكبد او غيره ان لا يكون تان ويكون اللون الى الخضرة وعلامة الكائن من الرياح حمرة والجشاء سواد البراز وانتفاخ من البطن مع قلة من الوجع فصل في علامات التقولنج وربحي اما علامة الكائن من الريح الحاد فوجع متمدد ثابت في موضع واحد مع ثقل ضربان ومع التهاب حمى حادة وعطش شديد وحمرة في اللون وتيبس في العين واحتباس من البول وهو علامة رديئة وقد يأتي ربما كان هذا الوجع مع لين من الطبيعة وربما نادى الى برد الاطراف مع حر شديد في البطن وربما اصفر ما يحاذيه من البطن فان كان الريح صفراويا كان التمدد والثقل اكثر وان كان الالتهاب اللذع اشد واما علامة الكائن من ريح بارد بلغمي وهو قليل وان يكون وجع قليل متصل يظهر في موضع واحد بعض عند احتذار شيء مما يجد من البطن ويأتي بالبراز انتفاخ مع لين وتكون السحنة سحنة المتوهلين ويكون تدسيق ما يوجب ذلك من تناول الالبان والسمك واللحوم الغليظة والفواكه والبقول الباردة الرطبة ويكون المزاج باردا رطبا فان علامات موافقة لهذا ويكون البراز بلغميا فصل في علامات الالتوى والفتق وعلامة الالتوى حصول بدفعة بعد حركة عنيفة كوثبة شديدة او سقطة او ضربة او ركض او مصارعة او حمل ثقل او انفتاق نتق او ريح شديدة ويكون الوجع مشابها بينه لا يبتدي ثم يزداد بينه قليلا قليلا وقد يدل الفتق على الفتقي لتقادم ذلك فصل في علامات الامعاء الباقية من الفتق الخفيف مثل الكائن عن برد او ضعف حر او عن ديدان ونتق وعلامات الكائن عن برد الامعاء قلة العطش وطفو البراز وانتفاخه واحتباس برد في الامعاء وخفة الوجع وربما كان الفتق معه باردا وعلامة الكائن عن مرة الصفرا الاسباب المقدمة ذكرها والبلدان السحنة والفصل غير ذلك وما يجده من لذع شديد وتلهب واحتراق وتنادبا لحقن الحادة وتنادبا بسهل ينزل المرار وتنادبا بالجوع وانتفاع با



بالمعدلات الباردة واستفراغ مرارا ان يكن المادة منتشرة وهيجان في الصلب وربما صحبه حمى وربما لم يصحبه ولا يكون حمى كحمى الربح في عظم الاعراض وربما صحبه وجع في الخاصرة كانه نخس يكين ولا تكون ريح وعلامة الكائن من ضعف الدافعة ان يكون قد تقدمه لين من الطبيعة حاجة الى قيام متواتر لكنه قليل قليل وتقدم اسباب مما يهلك القوة من حر او برد واصل او تناول وكثيرا ما يتفق ان يكون ليسا او معتدلا وكيفية البراز وكيفية يكونان على الجري الطبيعي لكنه يحتاج فان تخرج الثقل بالدحول وربما كان لما سيرد علامة الذي من ضعف الحس ان يكون متناولات المايلة بكيفية البراز المالذع لا تقتضي بالقياس هذه مثل الكراث والبصل والجبن والخلية وايضا فان يكون المحمولات الحادة ما يحس بلذاعها اذا احتملها ويكون للبطن بتنخ مما يتناول فيحتبس ولا يوجع وجعا يعتد به وقد يتفق ان يكون هناك ناسور يفيد الحس علامة الكائن من الديدان علامات الديدان وتقدم ذكرها فصل في علاج القولنج والكلام في ابدال ما في اشياء غريبة من امراض الامعاء احوالها فصل في قانون علاج القولنج يجب انه لابد في تدبير القولنج فانه اذا ظهرت علامات ابتدائه وجب ان يحرك الاستلاء ويبادر الى التقيء التي يجب ان كان عقيب الطعام اكله قد في الحال وتقذف معه ما يجب من الاخلاط حتى يستفرغ التي قد يقطع مادة القولنج الرطب الغليظ فان افرط حبس بحر ابس التي ودماء جيد في ذلك ان يجعل في شراب الغشاء المتخذ من ماء الرمان شيء من كمون وسعاق ودما لا استعين به ان يساعد الى مستقى المسهل من فوق فانه ربما كانت السدد قوية وتحتاج اخلاط وبنادق قوية كثيرة واذا توجه اليها خلط من فوق فربما لم يجد منفذا وتأدى الدير ان خطر عظيم فالواجب اولا ان يبدى بتحلي الملينات المرخية مثل رب الدبلك الحمر التي تسنعها بعد بل وتدق صالحا في الراح الادوية المفردة ثم تستعمل الحقنة اللينة فان كان هناك حمى فيدل منها الدبلك بما الشعير ليأخذ الاخلاط والبنادق من تحته قليلا قليلا فاذا احتبان البنادق والاخلاط الغليظة جدا قد خرجت فان رجب شيء من فوق فعل فان امكن ان ينقى من فوق بالقي المتواتر مثل واما شبتدا لحاجة الى القيء من فوق اذا كانت المادة مبدأها المعدة والامعاء العليا وعلم ان المعدة كانت ضيقة وكثيرة الاخلاط ووجد الامتلاء من فوق الثقل هناك فان كان كل هذا يستدعي ان يبدأ من فوق وكذلك ان عرض القولنج عقيب التهيج فالعلاج من فوق اولى وهذا اعرف من القولنج هو الذي ابتداؤه من المعدة والامعاء وان يكون بها مادة مستكنة ثم انها ترسل الى الامعاء الماورقة مادة بعد مادة فكلما وصلت اليها عاودت الوجع واحتاجت الى نقيه مبتداة فاذا شرب المسهل فانما ان يخرجها ويريح منها واما ان يحدرها الى اسفل الى موضع واحد فيفيقها حقنة واحدة او اقل عددا مما يحتاج اليه بتلك واذا لم يجب سقي الذي من فوق لضرورة بينه فالاجب ان لا يبقى من فوق البتة شيء ويقتصر على الحقن وذلك لان اكثر القولنج يكون بسبب الاخلاط فج محجما لا يخرج بتمامه بالمستفرغات واذا شرب الذي من فوق استفرغ الامن المعدة والامعاء وحدهما بل من مواضع اخرى لا حاجة بها الى المستفرغات البتة وذلك يورث ضعفا لا محالة واذا كان هذا شركانت الحاجة الى تنقية المعاء واجبة الى حقن كثيرة واستفراغات متواترة ضعفت القوة جدا فبالحري ان يقتصر بنا امكن على الحقن

وما يجري مجراها فانها ما وجدت في المعاطف لم يجذب من مواضع اخر لم يستفرغ من سائر الاعضاء استفراغا
كثيرا وان كونت الحقنة مرارا كثيرة بحسب لحاج المخلط المولد للوجع لم يكن من الخطر فيه ما يكون اذا استفرغ من فوق
بادوية تجذب من البدن كله واذا كانت الحقنة لا تخرج شيئا والمادة لم تنضج فصوبوا لا تحقن خصوصا بالحقن
الحادة فان فيها بعد التنضج على ان الحقن الحاده يخاف منها على القلب الدماغ وكثيرا ما يحقن فلا يسهل بل
تقذف وربما وجب ان تعان من فوق ربما كان استطلاق من فوق وسدة من اسفل يحتاج ان يحقن من فوق
بالقوابض حتى يصير الجنس واحدا ثم يستفرغ ويجب ان يلين الحقن اذا كانت هناك حمى ويكثر فيها الكمرى والعسل
الملح الذي ربما احتيج الى درهمين ونصف منه اذا كانت الحقنة لا تنزل شيئا فاستعمل الاباريج الابارج
فيقرا المخرق الباب وكذلك حقنة شاهترج والاشهر الرند والقرى ولا يجب ان يقوي اباريجها بالغاريقون فانه ليس
مقويا في الاحشاء ويجب ان لا تحقن والمعدة شيء فيجذب خاما الى اسفل ويجب ان لا يبادر بالحقن بل يتبع
مطلق القوي الصفراوي بشيء قوابه بشرب جب كرنب وربما اتفق ان كانت الادوية الجاذبة من البدن
الى الامعاء اخلاطا رديئة اخرى وربما جذبت اخلاطا ساذجة فيحتاج التنقيح والقوي معا وهذا من الافات
المهلكة والذي ما ينبغي في القوي ليتوج من الاسهال ان يكون كثرة اللحم متقرحا منها فلا يبقى في المعدة بل الجنب و
الاباجات وكلما هو اقل جما واعطر رائحة فهو اولى بالسقي ويجب ان يكون العناية بالرأس شديدة جدا
حتى لا يقبل بخرة ما يحتبس في البطن بخرة الادوية الحادة التي لا بد من استعمالها في اكثر العلل الحمى الحبية ربما
ادى ذلك الى الوسواس والى اختلاط العقل وهو محذور في القوي ليتوج ومما يولد من سببه بخر الخرة ان الطبيب
لا يمكنه ان يعرف صورة الحال من العليل فيهتدي الى ما يجب للعلاج وهذه العناية يتم بالطبيب الباردة وبالادهان
الباردة وسائر ما اشرنا اليه في تبريد مزاج الرأس وربما اتفق ان يكون الحاجة الى تسخين المعاقار للحاجة
الى تبريد الكبد ينوابي ذلك بالاضمدة المبردة للكبد ونحوها ونضمان ناحية الكبد عن ضمادات البطن و
مروحاتها الحاره وكذلك حال الطلي ارفق ما يبرد به الحضارات الباردة مع الكافور يد الصندل ويجب حينئذ
ان يجعل بين نواحي الامعاء ونواحي الكبد والطلي حاجز من ثوب ونحوه ويمنع ان يسيل ما يخص احدهما الى
الاخر والعطش يكثر يجب ان لا يسقوا الا ان يشرب الطيل والصبر واذا كان ذلك الطيل ممزوجا بشيء من الجلاب كان
انفع شيء للعطش لحمة الكبد الشبه الحار وتنفيذه لما يجب ان يتقرح الكبد به فصل في علاج القوي ليتوج البارد
واما من يرى القوي ليتوج البارد على سبيل الحاذون فان لا يبادر به الى المحذورين فان المبادرين الى تسكين الوجع بالمحذورات يركبون امرا عظيما من الخطر فان استعمال المحذورات ليس هو علاج حقيقي في شيء وذلك لان العلاج
الحقيقي هو قطع السبب بالتحذير ممكن السبب ابطال للحمى به وذلك لان السبب ان كان خلطا غليظا صار رقيقا
او بارد او نفس مزاج مارا بردا او ربما تحته حارة ضارت اخمن او شدة تكاثف الامعاء ملا يخل منها المحتبس
منها مارا شد تكاثفا ويعود الالم بعد يوم او يومين او ثلثة اشد مما كان فلا يجب ان يشتغل به ما امكن بل
يجد عنه سندجه بل يشتغل بتبعيد السبب عقلبه وتحليله توسيع مسارب ما احتبس فيها بلوزجانة واكثر
ما يمكن هذا بادوية ملطفة لبست شديدة الاسخان فان شديد الاسخان اذا طرأ على المادة رقيقة لم يؤمن ان



يكون ما يهيجه من الوجع وما يحلله من المادة اكثر مما يحلله من الوجع بل يجب ان يكون قدرة المقدار الذي يفعل في الوجع
تحليلا قويا في المادة الرطبة تلطيفا وانضاجا لا تحليلا قويا والذلك ربما كانت هيجة للغارب الشراب ياما ولكذلك
فان الكمد ربما هاج وجعا شديدا فيضطر حينئذ اما الى ترك التكميد واما الى التكرار والاستكثار منه
لتحليل ما هيجه الاول من الوجع شراذا استعملت الحقن المستفرغة ينبغي ان كان الثقل محتبسا ان يبتدي اولا
بما ينبه له لان للثقل للعابات ينبه دادهان رادوية ثقيلة حي التي تصلح لعلاج القولنج الثقلي الصرف هذا ان كان
ربما انه بعد ذلك يستعمل الحقن المستفرغة للبلغم ان كان بلغميا او المحلقة للوجع المستفرغة لها ان كان ربما
ويجب ان تعلم انه ربما استفرغ كل شيء من الاخلاط وبقي شيء طبل هو المصاب لناحية الام والفاعل للالم يجب
ان لا يقال ان العلاج ليس ينفع بل يستفرغ ذلك ايضا بالحقن وربما كان ذلك ربما وجدها يدل عليه ذلك بل
الوجع يجب ان يستعمل الحقن المقوية للمعي والمحللة للوجع بالتسخين اللطيف وربما كفى حينئذ شرب معجون قوي حار
مثل الوباق ونحوه وربما كفى وضع الحاجم بالنار على موضع الوجع وربما كفاه شرب كثير من المحللة للوجع وربما
كفى شرب الشراب الصرف وربما كفاه الاضمدة المحللة الاقوى منها المحرقة والمخردلية فانه لما جذبت المادة الى
عضل البطن وسياه الحجاب في الوجع الشديد اذا استعمل بها نفعت جدا والما الترشادي يعجب في ذلك مطلق ولو
شرابا ان كان بحيث يحتمل شربه وكذلك الانزن المتخذ من ما يطبخ منه الادوية المحللة الملطفة وربما كفى الذرق
اللطيف البطن مع ذلك تري ذلك ربما هيج الوجع شرب الماء البارد وما خر شيء في هذه العلة مع قلة انضا
في امكان العطش البيذ العسلي القليل فهو منه الحاد اسكن للوجع وما خر شيء يهولاء البرد والهوا البارد كما
انا نفع الاشياء الحر هو الحر والهوا الحار والما الحار واذا كان الشيب بردا لامعاء كانت الحرارة تجتمعها سريع
الى مصاحبة الحق فيجب ان يدفع عنه الحر بما يهيج البرد من برا وشد عليه منه واستعمل
المرخيات من الادهان الحاره والمطولات الحاره التي سندكرها نافع منه وربما احتيج الى الكيدات وربما احتيج
الى ان يجعل في ادهانه الحارة الجند بيدستر وفربيون وما كان من القوي ليتوج البارد بسبب ما ذكرناه من يجلب
شيء فيجب الى موضع ما وفي يحدث حينئذ الوجع فعالجه استفراق لطيف مفرق متواترا الان يعلم ان هنا الخلط
كثرة فتستفرغ وانما التي على سبيل التخلب المولد فالواجب ان يبقى عندوقت نوبة الوجع وفي ليلة شيا تمثل
حب الصبر وحب الاباريج وحب المركب من شحم الحنظل والقرنيا والبكيتج والصبر وشيء من ايهما كان نصف مثقال
الى ثلثي مثقال فان هذا اذا داموا عليه اياما واصلح الغذا بحرفق وخلصوا فصل في القوابض الحابسة للوجع
من يرى القوي ليتوج البارد يجب ان يستعمل الحقن والمحللات والاضمدة التي ذكرناها ويجعل الغذا اصلا ولو اياما ملائمة
بما رما امكنه ويجتهد في تلطيف مادة الوجع بالحقنة الحلاء وفي تسخين المعي بما رمن خارج على النحو الذي
ذكرناه بتلطف ان لم يختفان هنالك خلطا قشعي ما شئت وكمد ما شئت اجتهد ايضا في وضع الحاجم بالنار
من غير شرط واذا كانت الطبيعة مجيبة فليستعن بالذلك الرفق لموضع الوجع والتمريخ بمثل هذا الرفق ودعن
التأزين ودهن البان مسخنا او الكيد بالجاورس والملح المسخن على المقدار الذي تراه اوفق له وادفع
للوجع وربما نفعه من الشربات ان بقي الكرياروز السداني وما بزر البذراني في شراب الحبق او في ماء العسل او في



في الوجع

الحامض ودرهما سقمونيا الغلوبيا الخالص **نسل** في صفة المسهل المزبور قرنيح بارد من ريح او مادة بالغيه في حقنة
تخرج البلغم بالثقل يوخذ من الخلك والبسفايج والحليلج الاصفر من كل اجزاء سواء ومن المقل ازرق درهمين
ومن شحم الحنظل الصحيح المقشر درهم ونصف مثقال ومن الاثمد عشرة عدد ومن نور الكتان ومن نور الكوسى و
الاجاص والخطمى من كل واحد اوقية ونصف يدق الدقيق ويخلط الجميع ويعجن بالسكنجبين ويقرص منه
ورق الكوسبر بقدر بطيخ في ما كثير ورق حتى يجود الاقليل يمرس ويصفى ويوخذ منه ثلثمائة درهم ويذاب
منه الخيار شنبر ثمانية دراهم ومن السكر الاحمر درهم ومن السكنجبين المثقل من كل واحد درهم ومن
البورق درهم شقال ومن الشيرج خمسة عشر درهما ويحقن به ربما جعل بدله من مرارة الثور **نسل** في
حقنة تخرج البلغم المزمن يوخذ اخلاط تلك الحقنة ويجعل بدلها من الشحم اكثر من ذلك ويوخذ حب الخروع
وزن خمسة دراهم يجلب في ماء اللبلاب ويصفى عنه الحقنة الاولى ويجعل بدل الخيار شنبر والسكر
وزن خمسة عشر درهما عسلا ويجعل دهنه من القرطم ويجعل بدله مثل السكنجبين جاورشيرا غنى نصف درهم
ويستعمل ربما جعل بدله دهن الخروع وكثيرا ما يقتصر على المليخ البورد الحامض والسعتر والوزناوالكمون وقطرا
سا الورق بدل الشبث والبسفايج وقطر برون ونوشادر والانجدان تذاب بدله عصارة مثا الحماض قريبا من نصف
درهم يحقن بها وربما طبخ معها اصل مثا الحماض وشئ من شحم الحنظل وتذاب بدله سكنجبين وجاورشير ومقل
من كل واحد وزن درهم يحقن به وكثيرا ما يلحق هذه الادوية في زيت او دهن جاور ويحقن به وكثيرا
يحقن بالسكنجبيات المقطعة فاعلم ذلك **نسل** في صفة سكنجبين يحقن بها صاحب القولنج يوخذ من الخلط
قسط ومن العسل قسط ومن شحم الحنظل ثلاث مثاقيل من الفلفل اوقية ومن الزنجبيل اوقيتين ومن زرنب
المسك ومن الحاما ومن الكاشم ومن الاسنبر والاقيتون من كل واحد اربعة مثاقيل ومن الكمون الكرمانى
وزن مثقالين ومن نور الشبت مثقالين ومن البسفايج اوقية ويوخذ الكل ويطبخ في الخل والعسل حتى
ينتصف ثم يصفى ويحقن به وربما جعل بدله الجندبادستر انا شد بدله الجندبادستر وربما جعل بدله
**نسل** في محلان حقنة نافعة مسكنة للوجع لبعض الفدماجين وذلك ان يوخذ سبرد جندبادستر وبيعه
وعلك الانباط ومن كل واحد اوقية عصارة مجز سربيه طري اوقيتان لبن اوقية ونصف يخلط بيده
منه عند الحاجة قدر بالة ويجعل في بعض الحقن ربما جعل في بعض اهل الشحم والادهان وحقن به **نسل**
في حقنة قوية اذا كان ثقل على مع بلاغم شد يدة اللزوجة منا هيه في القوة والعصيان وهو ان يحقن بما
الاسنان الوطب يوخذ منه نصف رطل مع اوقية دهن خل وخمسة دراهم بورق وافوى من هذا ان يوخذ من حب
الشيوم ودرق الحمار بزرون والكرمانة المقشر مجز سربيه وحنظل ونقوع الحنظل وشحم الحنظل ومن الحماد وتربد
فيطبخ بطبيخ الجميع في الماء على الوسط في مثله ثم يلقى على سلاقة دهن الخروع والعسل ومرارة البقر ويحقن
به او يجعل هذه الادوية في دهن جاور ويحقن بها وقد دهن الحمار اذا احتقن به نوعا ما اخرج بلغما وجا
كثيرا اذا صبر على الحقنة ساعات وكذلك دهن الفجل الكلكلانج والخروع وربما احتيج عند ذلك الوجع او
يجعل في هذا الحقن حلتيت وشيح ودرق الحمار والقطران خاصة بما يسخن من العصوب الغريزيون في بعض الاوقا



ربما احتقن بالقطران مضروبا في العسل الكثير الاقاويه فيكن الوجع وعصارة بخورمريه عجيبة جدا وربما احتيج
الى سقونيا ودرهمون وغيره وقد يحمد جون دوا سيرد نب الفار اذا وقع في الحقنة انتفع به وربما احتقن بوزن درهم من
جندبادستر في زيت وانيا يوخذ من الزيت ثلثة دراهم يصب عليه من الطلاء دهر البدا الاستن
من كل اسكرجه ويستعمل وربما جعل في الحقنة القوية درق التين ولبن ولحا شجرة **نسل** في صفة ادوية
مشروبة مسهلة للبلغم المزمن المحوج القوية المنفع وذلك حب الشيرج بالسكنجبين وانيا حب التكبينج بالثفاتل
وحب التكبينج بالحرمل وانيا يوخذ تربد وحب سقوطرى وشحم الحنظل اجزاء سواء سقونيا ثلث جزء ويجعل بعسل
منزوع الرغوة ويجب **نسل** في صفة حب جيد للبلغم يوخذ من شحم الحنظل درنج دانق ومن التربد درنج ودرهم
ومن عصارة قثا الحمار درنج نصف دانق ومن الجندبادستر درنج دانق ومن الزنجبيل درنج دانق ومن اللاذج
فقرا درنج ثلثة دراهم وان تربت بالسقونيا جاز واما المسهلات الاخرى مثل الاسقوفى والقرى والشيرخشت
والاباريج مع شحم الحنظل معدود من الخروع ومثل السفرجلية اذا خلط ثقلت بلغما وكان الثقل كثيرا شديدا
لا يجب في عامة الضرورة الى استعمال مسهلا تربد منها حب يعمل هذه الصفة يوخذ قرنيون وحب الزرنباد
وسقونيا بالسوية والبشروه منه درهم **نسل** في مسهل افرنجي جيد يوخذ قنبز من زبل الحمار وخربق
ابيض ربع ما قنبطيخ الى النصف ويصفى ويبقى منه اوقيتان وهو شديد القوة والخطر وجميع المسوغات بعد الثانية
القولنج مثل الاغية ومثل الشيرخشت ونحوه ويعرف حبه بمثل الشراط ومثل ضرب من المسوغات عليه كاذى الفار
يشبه الزنجبيل الكثير الورق ويعالج به من نزع العقرب وله ابن كثير وقد ذكرناه في الادوية المفردة
**نسل** في صفة حبوب تربة تخرج الثقل الكثير مع البلغم المزمن منها ان تطلب الملح الحجري فيحتمل
منه بلوطة ويجب ان يكون طولها ستة اصابع ومنها بلوطة كبيرة تجذ من عرض الاصبع وثلث من الحجاز وثلث
بالعسل ويحتمل او بلوطة من عسل مخلوطة بشحم حنظل وبلوطة من قثا الحمار وشحم الحنظل ومرارة البقر والمطرون
والعسل او شحم حنظل مع فاسد شجرى وحده وانيا شحم الحنظل مع زيت فاسد وانيا عسل شحم الحنظل
وملح اجزاء سواء وانيا شبا مشترك للبلغمى والسوداوى والريحى ونسخته يوخذ من شحم الحنظل ومن الجندبادستر
من كل واحد مثل قواه ومن المطران ملعقتان استعمل مع شئ من عسل وعصارة بخورمريه قوية جدا يحتاج
اليها اذا المزمن شئ وكثيرا ما يحتاج الى السقونيا وبزر الاخرون **نسل** في صفة حقنة جيدة
للوجع يوخذ الحشاء الزوفا والسذاب الياس المعتدل الوجع وبزر السلاب وبزر القطونا من الجميع
الموزون والتابل بزر الخلاف والقطونا والشبث البزور الثلاثة يعنى بزر الكرفس والانيسون والكمون والانجدان
والقطرا سا الزوفا اجزاء سواء يطبخ في عصارة البدا والقرنبيط بطبيخ شديد في عصارة كثيرة حتى ان ترجع الثلثين
يوخذ من الزيت جزء ومن العصارة المطبوخة جزءان ويطبخان حتى يبقى الزيت حده ثم يوخذ منه قدر حقنة
ويجعل فيه شحم الحنظل والماغوث شئ من جاورشير سكنجبين ويحقن به وان اخذت العصارة نفسها وحدها
من السفوف المذكورة مع شحمها وجعل فيها وزن عشرة دراهم عسل واحتقن به كان نافعا واذا خالط الجندبادستر
والحلتيت في حقنهما بالورق الكثير المحلول في عصارة البدا والملح الى عشرة دراهم من الملح الى ثمانية

درهم وقد يخلطون بدهن السذاب دهن الناردين ودهن البابونج ودهن الحجل ودهن المبعد ودهن الخروع

نفع

نفع

نف

والتي لها فعل يعتد به عن خاصيه يرقد الهدهد وجربه ايضا المخراطين المحققه نافعه مما ذكروا في اوجاع القولنج
واما خرز الذهب الذي يكون عن عظام اكلها وعلامته ان يكون ابيض لا خطوط فيه من لون اخر خصوصا اذا
طرحه على الشوك فانه ان نفع شئ له وبقي في شراب او في ما العسل او يلعق في عسل ملعقات يعدان يجعن على
الوسمه او يطيب بملح وفلفل به شئ من الاناضا وجد في خرزه عظم كما هو فهو عجيب ايضا ويدمى ان تعليقها
نافع فضلا عن شربها وبارين ان يعلق في جلد ناموس ابيض او صوف كبش يعلق بالذهب انقل منه وجالينوس
يشهد بنفعه تعليقا قال لوفي فضه وقد يقال ان جرمها الذهب اذا خفف وسحق كان البلغ في النفع من زبله
وليس ذلك ببعيد مما يجري هذه المجرى العقارب كمثوبه فانها شديدة النفع من القولنج يجب ان يجرب
هذا على القولنج الصعب حتى لا يكون مجربوه وقد جربوه على قولنج كاذب هو تابع لحماة الكلية ينفع في حماة
الكلى بالذات وفي القولنج بالعرض وبما يعتمد في اوجاع القولنج واشتداده ان يجمع ان يجعل قرنا بل محرق يؤخذ
اذ ذاك الوجع من ساعته فصل في اضماد القولنج الباردة واما الاضمدة فمنها اضمدة ينبغي ان تكون
كاضمدة تتخذ من شحم الحنظل مع لب القرطم والطلية تتخذ من مرارة البقر وشحم الحنظل ونحوه ومنها اضمدة
لا تفصد بدلا سبك اشل تضمد بزر الاترج مع لب القرطم والمقشر بالبزور الخمايش المذكورة التي
تقع في الحقن ويضمد ون بحب الخمار وحده فسحق حماد يؤخذ شمع ثمان كومات علك البطم ست كومات زفت
ثلاث كومات مزيج كومة ونصف سقونيا اربعة وثلث كومات سرارة الثور مقدار الكفاية تتخذ منه طلا
ثخين وايضا خربق وبزر الترج افسنتين من كل واحد جزء ومرارة ثور شمع من كل واحد نصف جزء شحم
الاوز ثلثة اجزاء البلوط من السرا الى اصل الصعتر اجعل فيه ما هو اذنه فهو اجود وربما زيد فيه قشر النحاس
فصل في حمادات قولنج الباردة واما الكمادات فمثل الجارديش بالدخن المطبوخ والمتخذ من البزور
والخمايش المذكورة في الحقن مسحوقة مسخنة او مجعولة في زيت مسخن واما المروخات فمنها دهن قنا
الحمار ومنها دهن خردل ومنها اي دهن شئت من الادهان الحاده بعد ان يجعل فيه حنديادستر وفربيون
بحسب الحاجه فصل في علاج القولنج الصفراوي هذا يا لجمله يجب ان يعد من باب المعتل الا ان ربما
على الحاده منه لانه من جمله اوجاع هذا المعا وقد يخلط في علاجه غلطا عظيما فيتعاطا المفتحات المسخنات
واسهل من هذا ان يكون الخلط منصبا في فضا المعا فيسهل ذلك المنصب كله فيكفي في علاجه بعد بالمزاج و
الاحلاط واستعمال الاغذيه الباردة المولده الاخلاط المعقوده بالابره المنفع في الجلاب يؤخذ منه ان عشرين
عددا وكذلك اسها الاناده بمثل نقوع الاجاص مع الخشخاش وبمثل ماءالرمانين وبمثل الترنجبين والخبز
خشه بمثل قليل سقونيا بالجلاب بمثل الانفيخ وشرابه وقرصه رباه وربما كفى الحطيه فيه تناول خبز القرطم
مع لبتين او تناول زيت الماء قبل الطعام او تناول السلق المطبوخ المطيب بالزيت والمري وقد تدهن بالزيت
فيه الى ان يستعمل حقن من ماء اللبلاب مع بورق وبنفسج وبزري ودهن بنفسج او ماء الشعير بدهن بنفسج
او بورق او ماء الشعير بدهن بنفسج وبورق واما المنضج فمنضج ينبغي ان يكون مثل ايارج فيقرا فانه انفع دواء
له والسقونيا مع حب الغار وحب الخروب والمتخذ بقفر الهرد فصل في علاج القولنج السوداوي يجب ان

السلق يقشر



السلق يقشر ودهنه ودهن البنفسج وزن سبعة دراهم من الحليه اقشر طرد اصل الزراوند ايارج وحب البلوط المرضوض
من كل واحد وزن خمسة دراهم من السنبل اثنان وثلثون عددا والزنجبين وزن ثلثين درهما من الخمايش شبيه
وزن عشرة دراهم يطبخ المجموع على الرسم الى ان يبقى ما يبقى عليه من المري وزن اثني عشر درهما من السكر
الاحمر وزن اثني عشر درهما من الشيرخشت وزن ثلثة دراهم من الكمون الكرماني وزن ثلثة دراهم من الكمون
الاسود

ان يستفرغ المرة بمثل طبيخ الافتيمون وحب اللازورد ونحوه ثم يتبع بحب الشيرزد السكبنج وان احتيج الى حقن جعل فيها ديافيج وافتيمون واسطوخودوس وجعل في حملان المحقن حجر اللازورد مسحوقا كالذهب او بحرية وربما جعل في حقنه قشور اصل التوت وبضعد بلبنه ويكمد بمثل الحمحة السوداء والخرمل والعنزروت والفوديخ مطبوخ في الخل فصل في علاج القولنج الشحي اما الكائن بسبب الاغذية فان امكن ان يقذف الباقي منها في المعدة فذلك بما بالاقذاف المارة والحادة والمعتدلة بحسب ما يجب من المزلقات وهي مثل الحرف الكبير سعة خاصة حبة الدرياق هرمز بهذا حتى يقطع ولا يبقى له قوة شديدة ويقطع ويكثر عليه عظام مدبوخ في ماء كثير جدا مع شبث وملح وديافيج الى ان يتمرق الماء ويبقى ماقوى فيحسى ذلك وربما جعل عليه القرطمة مثل برق الاسفيداج والفراريج المسمنة مثل برق الاجاصة وغير ذلك وهذه المزلقات اما ان تكون تخرجها واما ان يطبخ بها ويخرج بينها وبين جرمها فيفصل بينهما وبعد انحدار المزلق والذي يشرب مسهلا او استعملت حقنة سهلة اخراج الثفل بما يرد يستعمل الحقن المخففة المذكورة في الصفراوي وحقنة من عصارة السلق والبنفسج السوقي والكرنب والشيرخشت والبورق على ما نعلمه حقنة هكذا يوخذ من السلق قبضة ومن الخالة حقنة ومن التين عشرة اعداد ومن الحاسعة الحال ويجعل بها من الخطمي الابيض شيء ويطبخ حتى يرجع الى رطل ويلقى عليه من السكر الاحمر وزن عشرة دراهم ومن البورق مثقال ومن المري البقلي نصف اوقية ومن الشيرخشت نصف اوقية ويحقن بها دفعة واحدة بعيدا حتى تخرج جميع البادق وايضا حقنة مثل هذه الحقنة تستعمل يوخذ من الخلنج ومن البفاليج ومن الشيطرج ومن القرطمة المرضوض من كل واحد عشرة دراهم ومن الاجاص عشرة ومن النفسج حقنة ومن المزبد وزن درهمين ومن بزر الكتان وزن الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الترنجبين والمرزنجوش من كل واحد ثلثي درهم ومن الشيرخشت والخيار شنبر من كل واحد اثنى عشر درهما ومن قضبان السلق وقضبان الكرسنة قبضة قبضة الكوسب يطبخ على الرسم في مثلها ويجعل على طبيخها المصفى سكر احمر من كل واحد خمسة عشر درهما ودن البورق مثقال ومن الشيرخشت عشرة امثاله ان كان الامر شديدا وما ينفع بمثل هذا الحقن استعملت الحقن القوية المذكورة في باب القولنج البلغمي الموصوفة بانها نافعة من البلغمي الكائن مع تحلل كثير فيها الحقنة الا سنا بينه المشروبات واما المغرورات فمثل الهتري والشجر الاران والاسقفي والشيرخشت انما استعمل بعد ان لا يوخذ المزلقات المذكورة في باب القولنج الصفراوي كثير نفع ومما هو بين الحقن ان يوخذ السكر الاحمر او الفانيذ ملاثا في مثله دهن الخل ويشربه وكذلك بطبيخ التين مع سپستان يشربه بالمثلث انه تنفع حمى دلاما ذكرناه من المحاورشا المذكورة لكن بد من الحبوب والاشربة القوية المذكورة في باب القولنج البلغمي المنتهى الى انها شديدة النفع من الاجناس المشددة البلغم والثقل الكثير ومن الجند القوي في ذلك ان يطبخ الزنجبيل السنخا والخيار شنبر بما يوجبه الحال ويصفى ويلقى عليه سكر ويجعل فيه ايارج فيقرا مثقال مع شيء من دهن الخروع وايضا يوخذ من ايارج فيقرا وزن مثقال مع وزن دقعة دراهم من خروع ويلقى في طبيخ الشيث ايضا الذي استكثر من اكل السمك الباردة والبيض السلوق بازدراهيان يستعمل من الملح ويشرب عليه ما خار مقدار ما يمكن شد تحرك ويرتاض بعض ما نوعيا اسهله واما ان كان السبب بلغمة تتحلل من البدن وتبرز



او حرارة من البطن فيجب ان يستعمل العلاجات الخفيفة المذكورة في باب الصفراوي ويجب ان يتعهد الذين قبلهم ان يتناولوا قبل الطعام المرققات من الاجاص السلق المطبوخ بالزبيب العنب الكرمي والشيرخشت والعنزروت والمشمش يتناول الكرمي على الريق او يمزج بالماء الكثير في الطعام كل سترما ويتحسى قبل الطعام سلافة الكرنب المطبوخ بالجمة الخريف السمين والكرنج المسمن ان كان المتحلل في البدن مفرطا كثفه بمثل دهن الورد ودهن الاس ودهن خاروبير وليسا واقل من الخمار مع استعمال سائر التدبير المذكور بل جعل استحمامها بالماء البارد ان كان السبب كثرة الكرب واخراج الثفل بما تعرفه شرا استكثر من تناول مثل التمر والزبيب الحلو الرطب الفاسيد وجميع ما يقلل البول ويلين الطبيعة فصل في علاج القولنج الكائن من ضعف الكبد هذا الضرب ينفع منه استعمال الاقرونيات للطبيعة الترياق والمثردويطوس المسخرينا والدحوتار يستعمل في اسهاله مثل الباريخ فيقرا مما الافاويه ودهن الخروع ويجب ان يكون غذاؤه من الاغذية الجيدة مثل الاسفيداج والزيرباج بلحم الخنزير الخفيف بحوده فصل في علاج القولنج الكائن من ضعف الحس وذهابها هذا الضرب ينفع منه تناول مثل اللوغاذيا او مثل الانقرديا والفنداديقون والترياق والمثردويطوس ومن الاشربة مثل الخمندينون والمسرس والشراب الصرف ومن الادهان شيرا وحقنا دهن الكلكلانج ودهن الخروع ودهن الفستق خاصة والقطران في الزيت والزفت في الزيت على ما علمته في مواضع سلفت فصل في علاج القولنج الاتراي افضل علاجه ان يجلس صاحبه في مكان مطيب ويدبر بلينه بالمس اللطيف والمسح الخشن المعتدل معا الى موضع وكذلك بمسح ظهره ويشد سناقاه شدا قويا ؟ فصل في علاج القولنج الكائن عن الدود ويجب ان يعرف من كلامنا في الديدان ومعالجاتها فان كان قوي السوء استعملت المشروبات وان كان عند الشروع تحتمها فالحقن المذكورة هناك فصل في علاج الفنق هو اصلاح الفنف شديد والقولنج في نفسه لم يزل باصلاح الفنق فصل في تدبير المحذرات قد ذكرنا في التدبير الكلي كيفية وجوب اجتناب المحذرات وان اشتدت الضرورة ولم يكن منها بد فانقه الفلونيا ومعاجين ذكرناها في اقراباذين وكل ما يقع من المحذر جند باذستر ومنها اقراص مسطولي المحذر يوخذ زعفران ميعة سائلة من كل واحد درهم افربيون درهم ونصف يعجن بماء الكرفس ويعمل اقراصا كل واحد منها وزن درهم يتخذ حبوب صغار وكثيرة من ثلثي درهم الى درهم ودانق جيد يوخذ اصل الفاويا وزعفران وقرطمانا وسعد من كل واحد اوقيتين ورق الفنا بالبابونج قسط مر وارظفل حاما سنبل عنيذ من كل واحد ثلاث اواق بزر كرفس انجذان زنجبيل سليخة جبلبان من كل واحد اربع اواق افيون بزر الشوكران قشر البيروج من كل واحد اوقية عسل مقدار الكفاية يستعمل بعد ستة اشهر وايضا يستعمل بعض المحقن المعروفة المعتدلة ويجعل فيها جند باذستر نصف درهم انيسون مقدارا بالملاء واقل وربما جعل الافاويه ونحوه في ادهان المحقنة للقولنج وربما جعل مع ذلك سكبنج وحلتيث ودهن بان او شيء من مسك وربما اتخذت فتيلة من الانيون والجند باذستر مدهونين في زيت الورد يعزر فيها فتيلة بيد وفي المقعدة ويجعل لها مهد خيطي يبقى من خارج يشد كل ساعة ويجدد عليه الادهان فصل في تغذية

القولنجيين انا ان جميع اصناف القولنج تحتاج الى غذا مرقق طيب نعم لا شك فيه انما انه يحتاج الى مقو
فاسر كون عند ضعف بقوة شديدة الوجع وكثرة الاستفراغ والمقويات هي مياه اللحم المطبوخة بقوة ومنقوع البقل
البقير شت وما الجزر المدرب في مرق الشراب واما ترك الغذا اصلا فانه نافع للقولنج البلغمي الريحي ونحو ذلك نعم
امر يجري مجرى القانون وربما احتيج ان يجعل الترنجبين والسكنجبين في مرقه وخبزه يجب ان يكون خبزه خبز كاك
محمر اجيد نضيج وينفع اكثر هذا لا بضرورة ان يجعل الزنجبيل والزبيب والوطب كما ذلك اذا كان حلوا والملح الشديد
الحلاوة الشديد الملوحة نافع للقولنج شديد الغلظ ربي الصفراوي الذي لا قولنج بارد وقد شمل الشعير وسرقة العدس اسفيدباجه
وسرقه الاسفاناخ ان لم يكن يخف نفخ الاسفاناخ والاجاصية نحو هذا وما سرقة الذنب الحمر والكثا بر
والفراخ مشتركة للقولنج البارد باسنانه ولا رخصه في لحم الذنب الحمر واما لحم القبيرة فقوته لا بأس بها
بينما لما يتوقع من اللحم المطبوخ بقوة في السلق من المقلو بقوة مثل روفس جاليوس في كتبه خصوصا في تحنا
الترياق يقتضي بان لحمها نافع والي مشورا بلحم الهدهد كذلك ويجرع المري البغلي قبل الطعام سبع حسوات نافع
في كل الاحوال عظيم فيه وكذلك البغبغ شديد نافع لهم شديد يحفز القولنج قتال الكبد والثور في طعامهم
يثير طعامهم بالكراث وتمليحه وتفويحه بالدارصيني والزنجبيل والوعتر والكمون والاجوة والفرطم يجب ان
يتأولوا الاسفيدباجات بوعرة الخردل ويكون ملحه من الدراني المميز المخلوط بالفرطم الشديد الكمون و
الانيسون ويحتسون جميع البقول الا البذا والسلق وفي المقناع ايضا نافع ومن اشربته الشراب الزنجبيلي
العسلي وشراب العسل بالافاويه فصل فيما يضر القولنجيين الاشيا التي تضرهم منها اغذية
ومنها افعال فاما الاغذية فكل غليظ من لحم الوحش حتى الارنب الضبي والبقر والجزور والعمل الكبا
خاصة كان رطبا او مالحا وكل مقلو من اللحم او شوي وجميع بطون الحيوانات بل جميع اجزاء اللحوم الا ما
استثناه مثل بضعة السمك المطبوخ والمصورة والخل بزيت والكشكية البهطارجية
والقطايف قلت ضرر ذلك الحشا كلها ضارة والقنبيط والرجلية الاليتين والجبن العتيق والطري
وكل ما فيه نفخ من الادوية والبقول كلها سواء اذكرناه من مثل السلق والسلاب البارد والنفخ قد يضرهم
بنفخه وكذلك الجرجير والطرخون ضار لهم ايضا مثل الزيتون وجميع الفواكه الا المشمش الاجاص الصيفي
والخارد والتفاح من جزافة نفاحه دون غيرهم والبطيخ الحلو قبل الطعام في حال الصحة غير ضار لا كثر القولنجيين
واما القريص خاصة القثا والقثاء كغرجار بعض الكرب وبعض السفرجل والكمثرى والتفاح وخصوصا
الحامض والقابض والزعرور والسفرجل الغير الحلو والتوت الشامي والاجاص اليابس والمشمش
والخوخ والرمان وما يتخذ منها وما يشبهها فانها غذا للقولنج لا سبيل له الى استعمالها وكذلك يضرهم الجوز
واللوز الرطب جدا جدا واما قليل الرطب الوتي الحلو فلا ضرر ومن المحامض واما الافعال التي يجب ان يتجنبها
فمثل حبس الريح وحبس البراز والنوم على براز في البطن خصوصا يابس بل يجب ان يعرض نفسه عند كل نومة
على الخلا واعلم ان حبس الريح كثيرا ما يحدث القولنج باعادة الثقل خصوصا اياه حتى يجتمع شيئا واحدا مكتزا
وباجابته ضعفا في الاعضاء ربما ادى ذلك الى الاستقاء وربما ولد تخلط البصر الذي والصداع وربما



ارتبك في الغاصل فاحدث التشنج والحركة على الطعام ردي لهم شرب الما البارد واشراب الكثير على
الطعام فصل في ايلاوس هو مثل القولنج اذا عرض في المعا الرقاق ان ايلاوس قد يعرض من
جميع الاسبا التي يعرض لها القولنج ويجب ان يرجع في استبانا عراضه وعلاجاته الى ما فصل في باب
القولنج وقد يعرض بسبب قوي امتاز من السمن بفعل ايلاوس وقد يعرض لشدة قوة المعا الماسكة فتشمل
على ما فيه وبحبسه مما يفارق به القولنج في احكامه انه كثيرا ما يكون عن سوء المزاج المفرد اكثر مما يكون
منه القولنج واكثره من مزاج بارد خصوصا اذا اتفق ان كانت المعدة حارة جدا والقولنج شدة الزيح
والبلغم ربما كان بسبب شرب ما بارد على غير جهة ان الريح منه ايلاوس اكثر واكثر من ايلاوس يتمزق
اللفحات بل كان جميع مفرقه من ذلك وهذا خلاف ما في القولنج والريحي قد يكثر فيه اكثرها في القولنج وهو
ردي جدا ويكثر الغثي ايضا والتخلي منه شديد بلا وجع جدا وكثيرا ما ينتقل القولنج الى ايلاوس هذا شي
كالكاين في الغالب اكثر ما يقتل ايلاوس في السابع وهو بعيد من بعضهم الى بعض فينتقل في الهوا الوبا
ومن بلاد الى بلاد ومن هوا الى هوا شديد الامراض الوافدة قال ابقراط اذا حدث من القولنج المستعاد
منه فواق رقي واختلاط عقل فتشنج كل ذلك دليل ردي وهذه الاعراض تعرض له بمشاركة المعدة
وبمشاركة الدماغ قال ابقراط اذا حدث من تطير البرد ايلاوس مات صاحبه في السابع الا ان يحدث حمى فيجزي
منه بول كثير وجا ليوس لم يعرف السبب في ذلك والبلغمي الريحي ينتفع بالحمى ايضا واذا اشتد توتر القي المخيث
والكون والفواق دل على جودة الفاروزة في هذه العلة غير كثير الدلالة على الخير فكيف رداتها وردي ايلاوس
الذي تقذف فيه الزبل من فوق ويسمى المتن ثم الذي يكون فيه الغرق منتانا تن الزبل ثم الذي يكون فيه
النفس منتانا ثم الذي يكون الحشا فيه منتانا ثم الذي يكون الريح الظاهر فيه منتنة فصل في
العلامات علامات ايلاوس ان يكون الرجيع فوق الشره ولا يخرج شيئا البتة من جنب لا ينتفع بالحقنة كثيرا
انتفاع كما قال ابقراط وربما اذن في ثقل الى فوق تقيا الزبل لذعه ووجع المتن فيه وحشاوة يلذعها
المتن جميع بدنه وهذه دلايل لا تخلف احتباس خروج الشي من اسفل لازم لهذه العلة واما عظم حالة
التي الزعيجي فليس بلازم انما يعظم عند الخطر لكن حركة القي والتهوع في هذا اكثر منها في القولنج لان هذا
في معا اذب الى المعدة وكذلك عروض الكرب الشديد الخفقان والغشي السهر ورد الاطراف فان هذا في
ايلاوس اكثر منها في القولنج ويكون الثقل في البلغمي الثقلي منه اشد مما في القولنج لانه في عضو اشد رطبا
واضعف جرما وافل استفراغا على البدن وقد يظهر منه من يخرج العين اكثر مما في القولنج شر علامات تفاصيلة
مثل علامات تفاصيلة القولنج مع علامات ايلاوس من موضع الوجع وحركته وقلة انضاجه بالخمس لكن
الكاين من ذلك يدل عليه غروض دلالات اخر قبل اشتداده فان الذي سببه السدد قد يؤدي الى الضعف
والاسترخا والخفقان فادل ما يعرض قبل ان يشتد ويعظم وجعه يدل عليه ان لا يعرض سبب اخر ظاهر وهو
الكاين من قوة الاعضا يدل عليه شدة صلابة الثقل وسرعة في الزبل ولا يكون هناك حمى ولا سقوط قوة شديد
فصل في العلاج ان علاج ايلاوس يقرب من علاج القولنج الا انه اقوى وتشرب منه انفع كالنبذ

من الحقن فانه اذا شرب من فوق واشتبع يحقن من اسفل كان عونا للمشروب سواء مثل الحقنه اغرت بحب الحاجة
واما اذا وجب ان يجعل الاخراج اضعف كثيرا ما يكون وجعه تجرع الماء الحار لوصوله اليه بالقرب محللا ما يتركه
فيه وقد يكون ان من الصواب ان يسرى الامعا اولا بان يضع منفاخ فيه بالرفق حتى تسهل الحقنه الى الموضع البعيد
وصولا سهلا الحقنه هاضما اوجب فانه ان كان ورم لكن منه بد وان كان وجع شديد خفيف مندمل ورم
فوجب الاستظهار به وهذا قد يعوض منه تفرق الاخلاط الرديه في البدن لاجتنابها عن الدفع حتى يتبن
البدن واذا اتفرت اخلاط ردية في البدن وصعب اخراجها بالاستفراغ كان الصعد من الواجبات لذلك الاخراف
ايضا مما يمنع المادة المولمه بعروضها عن الخروج ويكاد ان يكون استعمال الكرات المائلة الى الحرارة والقابضة
الحاده مع دهن الخروع نافعا في اكثر البلاوس الصعبة الاخراج والخروج الشديد الحرارة وكذلك سلاقة الشبث
باللبن والزيت المطبوخ معها وكذلك تمريخ البدن بالزيت المسخن وبعالج البلغمي منه بمثل ما قيل في
القولنج من الشروبات بمثل جب السير وجب البنكنيز وجب الاترج وجميع ذلك بعد الخروج وبحقن معتدلة
تجذب الى اسفل الريح بعالج بمثل ما قيل هناك من الشروبات النافعة من الرياح والحقن فيجعل الحقن عونا
لما يشرب والحاجز الكثيره توضع في اعلا البدن وربما احتيج الى ان يشرط الذي يلي الوجع فربما جذب الشيء
الى المراق والمراق النافذ يعالج بما تعرفه من تبديل المزاج واستفراغ الخلط على ما قيل في القولنج
النافذ والريح الحار يعالج بمثل ما ذكر بعضاء في القولنج والريح الباردة يعالج ايضا بمثل ما قيل في القولنج
وافق ذلك شرب دهن الخروع في ماء الاصول او مع الخيار شنبر وسائر الفلاجات المعلومة ايضا من
السفرجل ومن الشبث ومن حب الغار وبزر الكتان والحلبة وبزر الخلمي وبزر السوذ من كل واحد ثقال الاصول
الثلثة من كل واحد تسعة مثاقيل خمس قثاءات وعشرون سبستانة يطبخ ويشرب بدهن الخروع والقوزه
المرار يعالج بمثل ما عولج به نظيره في القولنج والرياح يعالج بمثل ما قيل في القولنج والفتق
ايضا يعالج بوضع مناسب لنوعه ما اندفع في الفتق وشده والذي من شانه قوة الامعا يعالج المؤلف
الدسمة بامراق الدجاج المسمنة والفراريج والجدلان تتناول امراقها الدسمة سفيدباجه وزيرباجه خصوصا
اذا جعل فيها شبث واصل الكراث السبطي ودهن اللوز يستعمل بعد ذلك حقنة رطبة لينة لطيفة للحرارة
والخلط او لا يعالج بحقن لينة شديدة رجع الى القوة وبعقب ذلك بشربة من الاسهال الخاصة بالخلط المجتمع
ما بقي والشيء به دائي علاجه بالتنقية بمثل الماء الحار ودهن الشيرج وربما احتيج ان يجعل فيما يتنقية قوة
من توبد او زنجبل وبعد ذلك يسقى الترياق الكبير والفاذزهر وما شابههما ويجعل في شرابهما التكرد
لطعامه الذي الدسمة اذا نزل عليها القي ولم يقبل الطعام سقوا الدسمة المذكور في مثل هذا الحال من القولنج
وربما احتبس فيه امساك الطعام في بطن فحمران يعطا حبزا مفريسا في ماء حار يغلى وما يحدث من الاعتقابة
القابضة بالعصير الرمانين بعلاجه قريب من علاج نظيره من القولنج الا ان الانفع في هذا المحل الاشربة با

مسئلة في ابطاء القيء وسرعته وذلك يتعلق اما بالغذا بان يكون قابضا او عصاريا او عليظا او لزجا او
يكون لزجا سيالا واما بالقوة فان القوة الدافعة ان كانت قوية دفعت وان كانت ضعيفة لم تدفع وقوة

عضل البطن

عضل البطن ان كانت قوية نفذت به وان كانت ضعيفة لم تنفذ فاحتيس وقوة حس المعا ان كانت قوية نقاضت بما
القيء به ان لم يكن قوية لم تنقاض وقوة المزاج فان البارد والحار جميعا حاب اذا نفذ بالتدبير بحسب
معرفة السبب مسئلة في كثرة الجراز وقلته هذان يتعلقان بالغذا في كيفيته وكميته بحال ما ينبغي الى
الكبد فان الغذا الكثير الرطوبة المشروب عليه جراز كثير وضده جراز قليل واذا اندفع الصفراوي الكبد قل
كثيرا قل الجراز واذا لم يندفع كثر وان تعرف مما سلف مقاومة المفرطين منه بحسبها والسبب المقاومة
الخاتمة جملتا الكلام في الديدان ومعالجاتها ذلك انها اذا تخلصت مادة وليست نزاجا ما اوليت اصلح ما يعتمد
من هيئة وصورة ولم يجز استعدادها الكمال الطبيعي الذي بحسبه من الصنائع لتقدير ذلك ما تحلف الديدان
والذباب ما يجري مجراها عن المواد العفنة الرديئة لان تلك المواد اصلح ما يعقل ان يقبله من الصور هو صورة
دودية او ديدانية وذلك خير من بقائها على العفونة المفرطة وهي مع ذلك بتسلط على العفونات المتفرقة
على العالم فيفتذي بها الثالث كلها وباخذها عن ما كان الناس عن المحيط المحيط بهم ديدان البطن من هذا
القبيل ليس تولدها من كل خلط فانها ان تولدت عن المرار الاحمر والاسود لان احدهما شديد الحرارة فلا
يتولد منه الدود والرطب بارد نزاد المزاجه الاخير باردا بين بعيد عن مناسبة الحياة والديدان لا تنشا
متسلطة عليه الحاجة للاعضا شديدة اليه وهو مناسب للحية الانسانية وعظيمة لا للدود ولا هو ايضا مما
ينصب الى الامعاء بقي ممتنعا ويتولد عنه الدود ولا هو الدود ولونه يدل على انه من مثل المادة الدموية
بل مادة الديدان هي البلغم اذا اسخن وكثر وعفن في الامعاء بقي منها وانت تعلم اسباب كثرة تولد البلغم
من المأكولات والتخمة وضعف الهضم باي سبب كان ومن نزاج الاعضا البادرة ومما يولدها الاغذية اللبنية
اللزجة مثل الخطمة واللوبيا والباقلا ومن سف كدر تيق واكل اللحم الحار الالبان والقول والفواكه الرطبة
والوامسيات الدسمة الاغذا اما المتعبد الاكل وكذلك الاستحمام بعد الاكل والجماع على الامتلا وامتا
الديدان اربعة طوال عظام مستديرة ومقرضة وهي حب القرع وصغار وانما اختلفت لان اختلاف
ما منه يتولد واختلاف ما فيه تتولد انما اختلافا ما منه تتولد فلان بعضها يتولد عن رطوبة يسيرة لزجة
الانفس ازة الفرق من جهة جذب الكبد من جهة شدة العفونة وبعضها يتولد عن رطوبة فرقها وقلتها و
صغرها جذب الكبد المتصل العفونة وكثرة مخاوضة الثفل اذا تولدت اخلاط على بقايا صغيرة اخراج
الثفل لها مثلان بعظم لقربها من مخرج ضيق وبعضها يتولد عن رطوبة بين الرطوبتين فما كان من الرطوبة
في المعا الغالبة يكون من قبل الرطوبة المذكورة اولا وما كان من الرطوبة في المعا المستفة كان من الرطوبة
المذكورة اي ثانيا وما كان في الاعور معا قرون فمن قبل الرطوبة المذكورة ثالثا فالطول من قبل الاول
ربما بلغت ثلاثة اذرع والمستديرة والعراض من قبل الثالث وان كانت قد تتولد ايضا في الامعا العليا خصوصا
الغلاظ العظام منها وربما لم تتولد الا في قرون الاعور شانئة من جانب المعدة وخاتب الاعور
والصغار من قبل الثاني وهذه الاعراض المستديرة كانها تتولد من نفل الزوجات المتشبثة بالمعا جرا
عليها غشا مخاطيا يحفها كالمنامة تتولد وبيضها يعفن فاقلها ضرر الصغار لانها صغار ولانها بعيدة عن الامعاء

ولانها تعرض الاندفاع بثقل قوي كثيف لكنها ان عظمت وانفق لها ان يثبت مدة يعظم منها كانت شرا لجميع
لانها من شر مادة شر الطوال فانها ليست في رداءة العراض لانها دونها اي مادة العراض اشد عفونة والعراض
والصغار اكثر خروجا من المقعدة للقرب منها وللضعف فلا يستطيع ان يثبتها بالمغاث ثبات الطوال وكما
ان الطوال اشد تشبثا فان الصغار اسهل اندفاعا واذا كان صاحب الديدان حي كانت الاعراض قوية خبيثة لان
الحي يتبرى غذاها فتحرك الطبيعة بتثبيت بالمغاث لان الحي تود بقاء جوهرها وقلقها والا الحي تزيد لبيعتها
عفونة وحدة وقلقا لان الضرار اذا اصاب الحي في اذاها فاذ الموت حي في الامعاء والذعها الذاك
شديدا وقد حكى بعضهم انها ثقبت البطن فرجت منه وذلك عندي عظيم وكذلك يرتفع منها ابخرة رديئة الى
الدماغ فيردي وربما كان اجتماعها في الامعاء احدثها للعفونات سببا للحمى والبسر حالها فانها ينتفع بها
في تنقية الامعاء الانتفاع بالديدان ونحوها في تنقية عفونات كثيرة لان الامعاء لها منوعة دائمة من الطباع
والاشبه ما يتولد من هذه المعفونات التي في الامعاء الفاضلة عن دنيء الطبيعة اعظم من تنبة الديدان
ونحوها الى هوا العالم وارضه ولان هذه يتولد منها افات اخرى من سيلانها الحاج البدن الهذا ومن
مضادة حركاتها ومن احداثها القولنج ومن مضادة الكيفية التي ينبت عنها المزاج البارد غير ذلك
وقد يتولد بسبب الديدان والحيات صرع وقولنج وقد يتولد جرب كلي لشدة خلطها العذا وربما دارت
برطوبة وسرد اسقطت القوة من قبل المعدة بصعودها اليه تقديرها له وربما يتبع الحالين خفقان عظيم
واكثر ما يتولد في سن الصبا والتوعي احداثه وجرب الجرب في الاكثر يتولد بين فارغ من الشبا واما المذكورة
فيكون اكثر ذلك في الشبث اشد ثبات يقل في الشوخ على ان كل ذلك يكون وهي تواثر في الخريف اكثر من
سائر الفصول لتقدمه من تسارل القواكه ونحوها والعفونة وهي تصح عند الصيف وقت الثمر اكثر والعنب
والرياضة الشديدة قد تسهل الديدان واذا خرجت الديدان من صاحب الحمى الحادة جيد لم يكن شديدة
الزدادة ودلت على صحة من القوة وانشداد على الدرج وحضورها بعد الاخلاط وان خرجت ميتة كانت علامة رديئة
وربما جملة فان خرج منها في الحمى من البراز ليس برديء جيد وحضورها قبل الاخلاط ولكن الحي اجود واما خروجها
لافي حال الحمى واكان معها دم فمورديء ايضا وعندها بقية في البدن او الامعاء واما خروجها ميتة فانها بقية
على اخلاط رديئة في المعدة ش في العلامات الشركة سيلان اللعاب رطوبة الشفتين بالليل يحمر منها
بالنهار بسبب الحرارة تنتشر في النهار وتنحصر في الليل فان انتشرت الحرارة اجتذبت الرطوبة معها فجاءت
الديدان وجذبت من المعدة فخففت الثقل المثقل بها من سطح الفم فزالت الشفة واعانها على تخفيف الثقة الهواء
الخارج فطلب المريض ترطيب شفتيه بلسانه وقد يعرض لصاحب الديدان بغير استعمال للكلام ويكون في هيئة
المغضب السيء الخلق وربما تادى الى الهذيان لما يرتفع من بخارات الرديئة وقد عرض له امراض فرايطس وربي
انه لا يلتقط الزبيب لا بصدغ ولا تظن اذنه ويعرض له تصريف الاستا وخصوصا الليل ويكون في كثير من
الاوقات كانه يمضغ شيا وكانه يشتهي دلع اللسان ويعرض له ثقب في الكمر وصراخ بينه وتحمل باضطراب عينه
وضيق صدره على من يتبعه ويعرض له على الطعام غثيان وكرب وينقطع صوته وينضعف نبضه عند الهجمات



يكون كالساقط ويكون براءته في اكثر الاحوال ربيعا واما سقوط الشهوة واشتدادها فعلى ما ذكرناه في باب
الاسهار ربما عرض عطش لاربي معده كذلك قد تعرض لهما اسرار ذكرناها فاضان واشتد العلة الوجع يسقط
وتشنج او القوا كما يحمر مصروعون وربما عرض لهما في مثل هذا الوقت ان يتقيوها وتختلف الوانهما الوان
عبوبهما فتارة تزول الوان عبوبهما وجوهها تارة ترجع وربما انتفخوا وتخيجوا وتمددت بطونهما كالمستسقين
وكانما بطونهما جاسية وربما ورمت خاصرتهما بعرقون عرقا باردا مع نتن شديد واما العلامات لفسادها
فنها شركة القاسيلون في خروج ذلك كالمنصف من الخروج ثم الطوال يدل عليها دغدغة فرجهما والذعهما
وحكة فيهما وعرطلج وسقوط شهوة في الاكثر وتغيرهم الطعام فواق وربما تلوت كرب والقلب لمجاورتها
فحدث سعال يابس خفقان واختلاف نبض ويكون النوم والانتباه لا على الترتيب بكوكل ونبض
للحركة والنظر للتحديق وفتح العين بل تميل الى التغميض ويعرض لبعض بحران تحرتارة ثم تحد اخرى وربما
تمددت بطونهما وربما عرض لهما اسهال واما العراض المستديرة فان الشهوة في الاكثر يكون منها لانها
في الاكثر تبعد عن المعدة فلا يشكانيها وتختلف لهذا وتتحرك عند الجوع حركات مؤذية قارصة منهكة
للقوة مرضية مقطعة فيما يلي الخرو واما الصغار ويدل عليها حكة المقعدة ولذعها ودغدغة وربما اشتدت
حتى احدثت للفخذ وبحد صاحبها عند اجتماعها في امعائه ثقلا تحت السرة اسيفه وفي صلبه مما ينفع هولا
كلهما ذا تحمل عند كون شيا من الخ ش في العلاج الغرض المقصود من معالجات الديدان ان ينفعوا
من المادة المولد لها من المأكولات المذكورة ان تنقى البلاغم التي في الامعاء التي منها تتولد وان يقتلوا ويخرجوا
هي وبيوضها بالقياس الهيا وهي مرة الطحل فنها لحارة ومنها باردة نذكرها والادوية التي تفعل بالخاصية ثم
يسهل بعد القتل ان لم تدفعها الطبيعة بنفسها ولا يجب ان يطول مقامها في البطن بعد الموت والتجفف
فيضر بخارها ضررا سيئا والادوية الحارة التي الدرجة الثالثة او فوق في تدبيرها كما وقت ان لا ان يكون
حمى او ورم فان الحارة المرة تضاد مزاجها بالحرارة وتضاد الكيفية التي هي عرض عليها اعني الدسم والحلو
قد يوجد من المشروبات والحق بها جميع الخصال الثلث وهذا الحوكات فنها ان تخرج من ان تقتل الا
ما كان في المستقيم من صغار الديدان وربما حملت من جنس الدسم والحلو ليجتذب اليها الدود للحبه وتخرج
معها اذا خرجت واولى ما تعالج بالمشروبات وقت خلا البطن واذا دست السموم القاتلة لها فان الاكثار
وفي الكتاب نحوه كانت جي على الشارب فنه اعرض وكان ذلك لها امثل وربما سقي صاحب الديدان مثل اللبن
يومين ثم سقي في اليوم الثالث في اللبن دواء تال لها وربما سقي قبله الكتان فاذا وجدت راحته اقبل على
المصل لها يجذر اليها فاذا انفع ذلك هذه الادوية كان افعل لها واذا استعملت الحقن السبعة الفاعلة لها
فالاولى ان تطلى المعدة بالقوابض وخصوصا ما فيه قوة قاتلة للدود مثل الشمار والطرائيث والافاقيا
مذافة في شراب وكذلك الكمون والشيح بالشراب فان لم يحتملوا بتعين هذه فالطين المحترق بالشراب واذا
شرب الادوية الدودية يجب ان يسد المنخرين سدا شديدا ولا يكثر من اخراج النفس ادخاله ما امكنه فان
الاصوب ان لا يختلط في النفس شيء من رياحها من العلاج المتصل بعلاج الديدان اصلاح الشهوة اذا

سقطت وربما وجدت في الصفادات والمشروبات ما يجمع الى تفويد الشهوة مثلا لها واخراجا مثل الافستين
مع كسبر شربا للحب المتخذ منهما وطلا منهما وكذلك الكبريت مع الزوبع الحامضة وربما اجتمع مع الدبدان اسهالها
فاحتيج الى ان يقتل فقط فان عرك الطبيعة تحركها وربما اقتضت الحال ان تقتل بالقوابض لتجمع قوتها
واما لك الطبيعة اذا اجتمع الدبدان والاسهال وخيف سقوط القوة وخصوصا بالاصناف القابضة التي فيها
قتل ما الدبدان فلا تقطع القوة شرابها تخرج بعد ذلك اما بقي فيع الطبيعة اما بقي شرب او حمول وربما
كان معها اورام في الاحشا فاحتيج الى تدبير الطيف والادوية تقتل جب القرع اقوى من التي تقتل الطوال فالتي
تقتل جب القرع والمستدبرة تقتل ايضا الطوال ويسبق ذلك ان جب القرع اعدها بما يشرب واشدها كشافا بالطوبات
الرقيقة وربما كان في كبين لانها تتولد عن مادة اغلظ واكثف واقرب الى المزاج الحار وشبه هو
فلا ينفعل عن شكله ما لم يفرط فصل في الادوية الحارة القاتلة للدبدان وخصوصا الطوال اما
المفردة فمثل القرايس والقرد ماتا يشرب منه مثقال والشيح والكرمس المر والسليخة والفوذنج وعصارته جب
الدوحت فقط المر والافيتمون والقرطم والنعنع والفنبيل والكاميطرس والعقطريون والمشل طرا شيح
والمشر خاصة وربما قتل جب القرع وبزر الرازيانج والاسد السعتر والفوذل والافستين وبزر كرفس تشربه
الغرب واصل الراسن المجفف يشرب منه ثلاث اوقات والكركم المقلو والقصب والقنطوريون والابهرين وبزر الكرفس
والحرف قوي في بابه الشونيز وبزر السوسن يسهلها مع قتل وكذلك اللبلاب والبسفايج وادل ما يسهل به
بعد قتل الصبر واذا شرب اثنا عشر من الزيت شربة وافرة ما يمكن شربة مسهلا واخرجها خصوصا بزيت الانفاق
وهو يقتل العرايض ايضا ويقتل بمراته وبزيت بلوز وحده ان لم يمكن شربه ونعته شرب شربا بعد شرب ملعقتين
ملعقتين وحك ليندل قتال للحيات مخرج لها وربما نفع في العرايض واما المركبة فنقتصر فاما القتالة لها
فكالترياق الفاروق والذي يجمع لقتل والاخراج قتل بارج فيقرا ومثل اندرونخذ من الشيح ومن الافستين
من كل واحد ونزد درهم ثلث من شحم الحنظل ربع درهم من الملح الهندي دانق ويقي وربما
قتلها سقي الكمون والكزبرة منا صفة من الجملة مثقالين وايضا نظرون فلفل قرد مانا اخراسواء الشربة الى
درهم ونصف وايضا نظرون جب الخار كون منه مصطكى بجن بعسل الشربة منه بالغداة وملعقة
وعند النوم مثلها اوراسن وشيح وفلفل درخرس اخراسواء يبقى من درهم ونصف الى ثلثة ودراهم جب
الافستين يخرج الطوال واما العرايض فيحتاج الى اقوى من ذلك فصل في الادوية التي هي اخص جب
القرع هي القنطريون يستعمل في الحقن والاطلية والبزر يخ وليه الخرنوب والقط المرو قشر اصل التوت وعصارته
والفنبيل شحم الحنظل والبزر الشجار عجيب في العرايض وقشر اللبلاب والقثاء ضرب من الخرنوب والاترج
رخت ومما عجيب جدا اذى ان شرب ثلث اوقية من عصارة الراسن العلوي فانه عجيب جدا وقد ذكر العلما
الاربع التي يخرج جب القرع ومن الادوية العجيبة في جميع ضروب الدبدان شعر الجمل المسمى احمر يمن والقطريون
مما يقتلها مع منفعته ان كان هناك اسهال وقد ذكرنا لها من ضعاف ابقراط ادين مطبوخا منه ومن القنطريون
واما المركبات اما القتالة كالترياق واما الجامعة فمثل اندرونخذ من لب الابزيخ ومن الكزبرة اليابس من كل

واحد اربعة دراهم ملح هندي درهمان قطر سنة دراهم الشربة خمسة دراهم ايضا شيح ترمس جب
البزيخ سرخس تنبيل من كل واحد خمسة عشر درهما الشربة منه الى خمسة دراهم ايضا يشرب اللبن الحليب ثلاثة
ايام بالغداة ويتحمى بعده الاسفيداج شربة خذ سنة شاهبل بزيخ ثلثة دراهم سرخس ثلثة دراهم
تنبيل بدق ويلاس في خل حامض او سكنجبين ويمص شيئا من الكباب فتخرج الدبدان شربة منه مقدار
درهم ناقوريها الحدس التجربة فصل في الادوية البادرة والقليلة الحرارة فمثل زبر الكزبرة اذا
شرب ثلثة ايام بالمنيخ بزيرا الكرفس فانه قوي جدا يقتل كل دود ويبقى في سكنجبين اوراب اوربب
لبنهما والبسباشيخ قد يقتل ايضا والفوذل دورت المخرج وعصارته والتوتكة المرية وهي غير كثيرة الحرارة
والعلق سلاندة تشرب شجرة الزيت الحامض او المربط مع الملح ليلة جميعا في الماشيخ وشربه فانه يقتل و
كذلك ما المخ ينبه اصله وعصارة ثنا الحمل مسلح لمن به دود واسهال جيد وثنا الحمل ثابتا وايضا
الشحما المرس فانها عجيب الطرا ثيث الطين المختوم بالشراب عجيب المغرة عجيب ايضا بزرة البقلة اذا
استكثر منها قتلها وكذلك الهندبا المر والخس المر والكرفس الحلال والكبر الحلال قبل ان البزيخ يقتلها و
يسهلها والحنظل قريب من هذه الادوية ويبلغ من قوة هذه انها تخرج العرايض ايضا اعني مثل بزر الخلاف
وعصارة المخرج والكرنب والهندبا المر والحمدة وغير ذلك وهذه تفتق انامع محنض او ماحاوا وسكنجبين ج
فصل في تدبير الدبدان الصغار وقد يقتلها احتمال الملح والاحتفان بالماء الحار والملح يقلع ثانوتها
واقوى منه ذلك حقنة يقع فيها القنطريون الكرفطريون وقوة من شحم حنظل وتستعمل حارة واقوى من
ذلك احتمال القنطران والحقنة به خصوصا في دهن الشبث المرارب المخرج المرد قد لبخت فيه الادوية المذكورة
لها ومما يحتمل العرلنشا وتخرير بريس قشر اصل اللبخ ومما يلقط هذا الصغار اندبس في المقعدة لحم سمين مملوح
وقد شد عليه بخيط من خيط فانها تجمع عليه مجرص شد جذب بعد مدير عليها عدا ما امكن فتخرجها وتعاود الى
ان يستنقى فصل في الحقن لاصحاب الدبدان يحقنون بلاناة الادوية المذكورة لهم وقد جعل منها مستعملا
مثل الشحم والصبر والزبد وقثا الحمار وحب القوة الوقت وقد يصلح ان يجعل القنطران في حقنهم فينفعهم نفعا
عظيما وتراجي حينئذ المقعدة بالشيافات الموجرة بلا يتحرر المعدة بالاشربة والاضمدة المعدية ليلا تضعف
وقد عرفت جميع ذلك وربما نفعت بحقنهم بالمياه المالحة او المياه المالحة بالقنطرين ونحوه وخصوصا بالقنطران
وقد ينفع في حقنهم عصارة ورق الخوخ وسلاقة اصول التوت وقشور الرمان وخاصة اذا كانت حمراء فصل
في الصفادات لاصحاب الدبدان والصفادات ايضا تتخذ من الادوية القوية من هذه وتقوى بمثل شحم الحنظل و
مرارة البقر وعصارة قثا الحمار والقنطران والصبر واذا خذ بالصبر والافستين او بالصبر والكمون او بالصبر والفرفيون
قتلت وقتت الشحوم واذا جمع الجميع فنوا مرب فصل وجيد يصح الشونيز مما الحنظل الرطب الى بلاقة شحمه
ويطلى على البطن للاسهال ويقال ان مخ الابل اذا خذ لبالشونيز نفع من ذلك وكذلك ادهان الادوية
المذكورة اذا طلى بها نفعت وهو الباب بزيخ والافستين خاصة فصل في تغذية متهمة اما الغذا الذي يجب
بحسب علة السبب فانه يكون خارا بابسا لا تزوجة فيه ويكون فيه جلاء ما يحلوها فيخرجها ويغذي في اغذيتهم ما

ما الحمص وربما طبخ بخل الخمر ايضا نافعة لهذه شرب الماء المالح ينفع جميعه اذا كان اسهل واجوده
غذوا باحسا محضة بالشحا فانه قابل لها خاصة كذلك ما الرقاق الحامض اذا اضعف الاسهال الحتاج الى
ما يغذو ابقرة فان لم يحضر جعل من جنس الاحساء ومياه اللحوم واما الوقت والترتيب فيجب ان لا يتجاوز فتصح
هي وتلذع المعدة ربما اسقط الشهوة بل يجب ان يتغذى قبل حركتها في وقت الراحة وان يفرق غذاءه
بقطعتين كل قليل واذ اخيف الاسهال استعمل على البطن اضمدة قابضة مما تقدم ربما انفع الدياطيسقون
فالاولى ان يجعل غذاءه من جنس الحمص الكيموس السريع الانهضاء فان قوته على سبيل المضادة لا يصل فيها
الضرر اذا كان حمص الكيموس قليل الكيموس الفاسد الذي هو مادة لها فصل في علاج الاسقطة و
الصدمة على البطن الضرب في جميع ذلك ان يخرج الدم ان امكن وفي بعد ذلك من الكندر والاقاقيا
والطين الارمني وكحلها من كل واحد درهم يمثلث برقيق وان كان حدث نزف دم او اسهال اوقية جعلا فيه
نيراط من افيون وبعد هذا يجب ان تتأمل ما ذكرنا في باب الصدمات في الكتاب الذي بعد هذا المقال السابع عشر
في علل المعدة وهو مقالة واحدة فصل كلامنا كلي في علل المعدة اعلم ان علل المعدة عشر لانها
اجتمع فيها من انها ممزوجة انها معكوسة نافذ من تحت الى فوق وانها شديدة الحس انها موضعة في اسفل
فانها ممزوجة انتفاخ في كل وقت وتحركها في كل وقت وتزيد في انها وتفقدها السكر الذي يهيئ
قبول منافع الادوية وبينه تمكن الطبيعة من اصلاح دلانها معكوسة يصعب قرار الادوية اياها كالانها
خديدة الحس يكثر وجعها وكثرة الوجع خداب لانها موضعة فاسفل يسهل انحدار الفضول اليها وخصوصا
اذا انجاب الى قبولها ضعف بها من فاقة فيها فصل في البواسير اعلم انه كثيرا ما يظن ان الانات بواسير
وان ما به فتوح في المقعدة وفيها فوقه بيجب ان تتأمل ذلك والبواسير تنقسم بضرب من القسمة اشهر ية
الى قولنا به هي اربعة اما والى عنبية الى قولنا به شبه الثآليل الضفادعية وهي اربعة ايضا
ارجوانية الون اوالى ارجوانية والتوشية رخوة دموية وقد تكون من البواسير بواسير كلها انفاخات وقد تنقسم
البواسير بقسمة اخرى الى ثابتة والى غايرة وهي اربعة اما رخوها التي تلي ناحية القطب القضيب فربما حدث
البول بالقوريد الثابتة الظاهرة يكون احدى الثلث اما الغاير فمنها دموية ومنها غير دموية وقد تنقسم البواسير
ايضا الى منتفخة تسيل دما سالت شيئا كثيرا لانضاح عروق كثيرة والى صمغي لا يسيل منها شيء و
اكثر ما تتولد البواسير تتولد من السوداوي واما الدم السوداوي وقلما تتولد عن البلغمي واذا تولدت عنه تتولد
كلها انفاخات وكانها انفاخات بطيئة النمو لبعدها عن القوة المولية اقرب الى صريح السوداء والتوتية الى الدم
بين بين وليس يمكن ان تحدث البواسير دون ان تنفتح افواه العروق في المقعدة على ما قال جالينوس لذلك نجد
مع رياح الجنوب وفي البلاد المجنوبة البواسير المنفتحة اكثر منه في غيرها والبواسير الثابتة لا يجب ان يعجل لانها
الى الضعف واسوخا الركبة اسهل الخفضا ديرى دم بخير اسود واجوده ان تحلب قليلا قليلا لا دفعة و
اذا مال في الفاسد البواسير الى الرجوع وخرج بالطبع انتفع بذلك بالصناعة وبدء
لهم هن لاكثر اصحاب البواسير لان يختفي بسبب هو صفرة الى خضرة وكثيرا ما عرض لاصحاب البواسير تزغاف

قول البواسير



قوة المبرد عنه فصل في العلاج يجب ان يبدأ فيصلح البدن ويستفرغ ما فيه رديء حتى يفصد الثنائن
والعرق الذي خلف العقب العرق الناتئ فوق منهما وحجامة ما بين الكتفين ينفع منها وتستفرغ اخلاط السوداء
وعلاج الطحال والكبد ان وجب ذلك لاصلاح ما يتولد فيهما من الدم السوداوي فان لم يكن وجع ولا ورم ولا
انتفاخ فلا كثير حاجة الى علاجهما فان علاجهما ربما ادى الى نوائب رديئة الى شقاشق يجب ان يجتمد في تليين الطبيعة
بالاطريفل صلابة الثفل المقعدة فيعظم التحلب اوجد ذلك ان تكون الاسهلة والملينات من ادوية فيها نفع كالتمر
هندي والخيار شنبر وجب الصبر ومرجب الراوند وجب نذكرها بيجب ان يجتمد في تفتيح السدد الصبر تسيل الدم
منها ما امكن الى ان تضعف بخرج دم احمر صاف ليس فيه سواد فان لم يغن فتديره اما بالنباتات واشفها قطعه
او تخضيده اجرائه بما يفعل ذلك واعلم ان الدم الذي يسيل من البواسير المقعدة فيها ما ان من الاكلة و
الجوز والماليخوليا والضرع السوداوي ومن الجوز والجاوشير والسوطان والعفص والعرق الحوابي ومن الخيار شنبر
ومن ذوات الحب ذوات الرءوس اذا اعتبرت لك منها خيف يخلص من هذه الامراض وخيف الاستسقا
لما يحدث في الكبد من الورم الكردي والصلب فاما في المزاج وخيف السل او اجتماع الرئة لانه ارتفاع الدم الكردي
اليها واذا احدث ذلك لا غشيا اخذ سويق الشعير بطبيخ شيرخشت طبخ ارنبي وسقي من خاره قليلا قليلا والادوية
البواسيرية منها منفتحات لها ومنها مذملات ومنها حابات لا نزاز السيلان ومنها فاغرات لفوهها ومنها
مسكنات لوجعها ومنها مشرويات واما محللات واما الطيبة ضمادات ولطوخات واما ذريرات واما
بخورات واما مياه يغلى فيها واما حواس وجميع ذلك اما مفردة واما مركبة واعلم ان حب الصل منفعته في
البواسير ذوات الاوتار ظاهرا هو ليست بكثرة المنفعة فيها هو ثابت لا دريه واذا اجتمع شقاق ودم عرق
اكلة البواسير وهو الشمس المحلل ينيل الثفل نافع للبواسير وشقاقها فصل في تدبير قطع البواسير ومن
اسقاط البواسير قد يكون بقطع وقد يكون بالادوية الحارة واذا كانت بواسير عظاما يجب ان تقطع جميعها معا
بل يجب ان تسبق ويبقى البقرالحد ويترك منها واحدة ثم تعالج بالاسهل ان تعالج بالقطع واحدة بعد واحدة
جريا على ذلك وفي اقرا الامر يترك منها واحدة يسيل منها الدم الفاسد المعفن في الطبيعة فيزيد منها وذلك
المقطوع ان كان ظاهرا كان تدبيره اسهل وان كان غايرا كان تدبيره اصعب والظاهر فالامر ان يثبت الاصلة بخيط
ابريسم او كتان او شعر قوي ويترك فان سقط ذلك والا جرى عليه الادوية المسقطة الاسهل فالغاير يجب ان
تعلق بخيط وتقطع والغالب قد يكون بالآلة مثل ما يكون بحبها بارا وكيفما كان يوضع على المقعدة شيء يخرج ثم يمسك
بالقابلين ان خيف سرعة الرجوع ترك المحجمة ساعة قدر ما يوضع فلا يعود ربما شدت بعرة بخيط شديد
ما يبقى له البواسير خارجا وقد يكون بادوية مقبلة مثل ان يوخذ عصارة القنطوريون وشيت الوظيف الرومي
وبعض جميع ذلك بالعسل ويطلى به المقعدة او يحتمل في صوفة فانه يصحح البواسير ويرقي الى ابراز المقعدة ويسهله
او يستعمل بظرون وبزاوة الشوا او يستعمل فلفل نطرون او يجمع الى ما كان من ذلك عصارة بخور مريم او من ذلك
دهن الاحتراق فصل البواسير ما سليق قبل القطع والخزر واذا اراد ان يقطعها مما يقطع وهو بانزا او مبزر
بالغالب مدة الى نفسه ثم تقطعه من اصله باحد شيء ما نفذه فلا يجب ان يتعدى اصله فتقطع مما دون شيء

يؤدي الى اورام وجاع عظيمة وربما ادى الى اسر وحصر وترك الذرير سبيلا الى ان يخاف الضعف ثم يحبس
الذرير بالحوابس الذي نذكرها فان لم يسبل الذرير كثير نضد من الياسليق بان احتمل ان يدمى بالمفتحات المذكورة
ويسبل الذرير بها كان صوابا ان لم يخف ان تسقط القوة فان الوجع ربما كفى مزاولة مثل عصارة البصل و
اذا اراد ان يحزم خزم الصغير فان اصابه الكبير من بضعة او على استه اخرى ويتدارك ليلا ورب وجع زال
بان يوضع عليه بصل مسلوق او كراث مسلوق مجفف بالسن ويجعل العجائن في المياه الغائصة المطبوخة في الخمر
ليلا يرد في خل ما طبخ بها العضو وقشر الورك ثم يعالج بما بانت اللحم من الراهد ليلا يرد والغرض في
الخزم الاعداد لقوة قوة الادوية المسقطة الياسورية واذا ابرأت المقعدة تورد توجع وجعا شديدا
فان اشال هذه العلاجات فالواجب ان يدخن بالمقل شتاء الجاوشير ويضمد بالضماد المذكورة او يضمد بخزجاري
مع سفرة بعض مع قليل انيون وزعفران والجلوس في بنيذ الرادي عجيب النفع في تسكين وجع القطع ونحوه
وكذلك الجلوس في مياه طبخ فيها الملبتا والشليل بحاد وهي مياه طبخ فيها بزر الكتان والخلي وبزر الكرنب
ونحوه ذلك وربما يحتاج ايراد المقعدة عن البواسير الصخر الرماس ثلاثة اواق سقولوس اربعة سرداسنج او
بنات مسطكي ثلثة دراهم يجمع بصفارة البيض ويجبر ان تلين البطن ولا يزال الثفل بسلب بعالج احتباس يرد
ان ربح بتليين الورم على انه يجب ان يمنع من دخول الخلا ربما وليلة خصوصا بعد نزف قوي واما ان لم يرد
ان يكون قطع الياسور بالكي او عزم بل بالدواء فانه يداوى فانه يأكله وينقيه وينظم اللحم فان الوجع
اجلى في المياه الغائصة وعالج قبل ذلك بالسن الكثير يوضع عليه شريعالج بمثل برصعا الاسفيداج و
المرداسنج ويراعى متخذه منها بزر مياه عنب الثعلب والكاكنج والكزبرة وربما خالط الوجع ورم يستعمل
الورد الخام واذا برئ الوجع عولج بالعلاج المذكور شرعوده لان تكرار الورد الخام يراد مع
تجفيف فانه سهل وفي اغراء الاسرير وبقط الكرد والخام هو الديك بردبك والخلاينوث وما اشبه ذلك
واذا اسرعت سلق الكرنب الرطب ووضع عليها ساكن الوجع شرعوده حتى قط واما القوية ربما
اشبهها بان تثير الواغات عليها بجففها ويسقطها وقد يقطع ايضا والمقعدة الاسهل اوجب بنحاة الذرير
والمخرات والاطلية اعمل بنها فصل في تدبير تفتيح البواسير الصعبة اذا رأيتها يجب ان لا ان تليين با
الاستحمامات ويستعان على تفتيحها بفصد القانون وعرق الكابيتين وبمرخيات مثل دهن لب الخروع ولب
المشش الرطب اياما سنا بجاوي مخ الابل المذاب غير ذلك ازداد ابجوبه شرب يستعمل عليها عصارة البصل الغيرة
وقد يجعل بنها عصارة بخور مريم ربما جعل مع ذلك من البنوفات ودهن البنوفج ودهن الحمار فانها تفتح
لا محالة ربما جعت بمرارة البقر والقنة بما تدخل هذا وكذلك دهن الاخوان واكل الاخوان
نفسه يدر الذرير ويسقي كما وداء الجليل بالزبد مع نفضه من البواسير ويدر البواسير الباقية من البنود
الملتفة وربما ادر الذرير المحتبس ان يوخذ من شحم الحنظل تسعة دراهم من اللوز المر اربعة دراهم يعالج منه قبلة
طل بالماء ويمسك في المقعدة فبذلك كل شيا بحيث يكون خمس تبايل في خمس ساعات فاذا اشتد الوجع يعجل في
المقعدة قبلة مزيد هذا الدواء واسكت وضد الشافي ربما فتحها من الماء نفسه فصل في كلام الادوية

الياسورية



الياسورية والمنورات والذريرات الاصوب ان يطلع قبل الذريرات القوية بفتوريت مدوف في ماءات
كان صبرا على الوجع لطخ داخل المقعدة بنورة الحمار وصير سبرا ثم غسل بشراب قابض ثم ذر الذرير وبدد
على الهواء سريع فتور النحاس المحرقة وحدها مع الزئبق او ايضا الزرنيخ والذاريح والنوشادر وبدد
عليها ويتدارك بما سلف ذكره من السمن ونحوه واقوى هذه ان تكون مجموعة بسواد الصبي امجوبه وهذه
تجري مجرى الدواء الحاد واما ما هو اربق من ذلك والين فمثل ربما دو جزر السوس ومغلوك بشراب ودرونج قشر
البيض ورماد نوى التمر المحرق والقرمز الياس المحرق وربما يجري مجرى الخواص ان يوخذ راس سمكة ما
وتجفف بقرب النار وتخلط بمثلها جبنا عتيقا ويذر على الحلقة وكذلك راس ذنب سمكة ما محرقا والشق بنو
من الذريرات الجيدة النفع ومنها المنورات والقوي منها هو البلاذر وحده او مع سايرا الادوية
ومع الزرنيخ خاصة والزرنيخ وحده والكوبت وحده واما سايرا الادوية مثل اصل الاثل واصل
الدفلى والاسترغاز واصل السوسن واصل الكبر واصل الكوسن واصل الخطمى واصل الخرمل والفلاذ الاشتا
والعنه وعروق السابغين وبزر الكوات والخردل وبعر الجمال والعذرة وتستعمل هذه فرادى ومجموعة ويجعل
منها في ضماد بلادر ويجعل بدهن البابونج وتفرض وتحفظ للبعر بحاد وربما يقع منها الاشتا والقنة والعذرة
وبعر الجمال نافع للطرفا ربما كفى بها التبخير به مرارا متوالية نسخة تجوز بركب يوخذ اصل الكبر و
اصل الكوسن ودرونج الدفلى واصل الشوكة التي في العاج ومحروث واصل السوسن الابلادر بالسوية يتخذ منها
بنادق بدهن الزنبق ويستعمل مجوزا وقد قيل ان التبخير بورق الاسرنابح جيد وكذلك بجلد السوسنا ثابح مع
وهذا التبخير قد يكون بقعد مقعده في المقعدة من طرف وعلى المجوزة مكبوبة من طرف ويبخر منه وقد يكون باجانة
مثقوبة يجلس عليها واوفق جعله جمر بعر الجمال فصل في السيالات التي توضع عليها وينطل بها
منها مياه خادرة مثل مياه يطبخ فيها النورة المحبة والطلق والزرنيخ وكذلك شرعجن بها نورة وقلي و
المياه اشبهه شربا وطلاء وغسلا بها مما يحبس سيلانها طلاء هو مجرب هذا الطلاء الذي نحن واصفوه جيد
مجرب يوخذ حظله رطبه وشقف اربع قلق وتوضع في اناء ويصب عليها ابوال الابل الراعية خصوصا الاغر
غمرها وتوضع في شمس الصيف ماء القيظ وتمد بالبول كلما نقص فانه شديد النفع يستقطع لاعماله بتمد تطلى با
المرارات فانها كال للبواسير وما المخروب الرطب بعض منه وتوضع على البواسير فيذهب بها البتة وان
حك بها دايما مع ذلك كما يفعل بالشا فان كذلك نفا الكبر الرطب الموضعات السن المحتبق ودهن نوى
المشش ودهن نوى الخوخ ودهن السذاب ودهن الخنا فصل في الضمادات الحوالات
تفرش قطنة وعلى بدر عليها شونيز محرق وتستعمل قد تكون فتايل تتخذ من الزرنيخين ونحو هما وجميع الادوية
الذريرية يمكن ان يستعمل منها فتايل بعسل ومما هو عجيب لكنه صعب جاد ان يقطع اصل الدلف قطعا صغارا و
ينقع في شراب يوما وليلة ويعمل بما امكن وقد زعم بعضهم ان الكسيلوزا اذا اتخذت منه فتيلة نفع و
الظنة وفي تسكين الوجع فصل في المشروبات منها حب القفل على النسخ المعروفة الذي يكون بالقرع و
الذي يكون بالودع ومنها حب الرادي ونسخته يوخذ هليلج وبليلج وامليج اجزا سواء ادوي بصبر خمس خرز

بلى بدهن الشبث حتى ينعصر ويجمع بعسل والشربة من درهمين الى ثلثة مثاقيل وحب سندروس ونخعه
يوخذ سندروس فتوت اليمن شطرج بزركوات افراسيون من درهم نصف عزوخيث الحديد اربعة اجزا
يجمع كالفتوت والشربة منه بالغدات ستحبات الى سبع حبات ويصبح الماء واينا يوخذ هليلج اسود وبليلج
واملج من كل واحد عشرة نرمج محرق سبعة كهربا ثلثة زاج درهمان مقل عنزروت درهما ينفع مما الكوات ويجب
ويستعمل اخرى ومما جرب لوبال الحديد وبزر الكوات وبزر الناخواه من كل واحد نزر درهمين ثمرة الكبر
اليابس ثلثة دراهم الشربة كف مما الكوات واينا يوخذ هليلج اسود مقلو دمن البقر وبزر الزراوند مع من كل
واحد جزو وعزقرحا جزان يشرب منه كل يوم بشراب اينا يوخذ هليلج اسود مقلو دمن البقر مع ما الكوات و
دهن الجوز والاطريفل الصغير والاطريفل بخيث الحديد واينا يوخذ خيث الحديد المنخول المدقوق ثلثة دراهم
مع درهمين عرق ابيض يبقى منه على الريق فى داوتية ما الكوات وزن درهمين من دهن الجوز واينا يوخذ
نزراوند طويل دغاقرحا وخسك ولوزبرونا نخواه ويلقى عليه كف من دقيق الشعير ويجمع مما الكوات ودهن
المشش واينا يوخذ الاهليلج الحديث التى عشرة دراهم ينقع فى ما الكوات اياما ويجفف فى الظل ويستعمل بشا
ويضاف اليه من بزر الحرمل والمن الابيضان الكرمانى ودهن الحرمل الابيض ومن الناخواه من كل واحد ثمانية
دراهم يغلى الحرف والحرمل بدهن الجوز ودهن المشش ويدهن شاربه الناقه ويجمع فى بربنة زجاج او خزفة
والشربة مثقال الى مثقالين وتمامه مجربا ان يبقى من الصندل البابانه درهمين وماء فاقه بربنة ويدهان
ستى تلث مرات لبعيد الكيفى والبعيد من علة الادوية التى تشرب للمواسير واذا كانت الطبيعة لينة تنفع
سفوف الهليلج بالبورد هو بدل الدرد مما سيفعه اذا مان اكل اللون بالعسل اما الاطريفل بالخبث فهو يحبس
المرة وينفع من البواسير فصل فى مكسنات الرجع يوخذ سكبينج ومقل من كل واحد درهمين صبره
درهما يدق نصف درهم دهن نوى المشش اوتية نصف يحل الصفرغ فيه يجعل عليها نصف درهم جند
بادستر جند بادستر واينا ميلوز مجفف جزو حنظى نصف جزو واينا اكليل الملك عدس عشر من كل واحد جزو
يجمع بخ البيض ودهن الورد واينا دارچينى اكليل الملك مجوزين بخ البيض ودهن الورد واينا اذا
وضع عليه مرهم الذيا خلون بدهن الورد وشئ من زعفران والايون والمبيضج كان نافعا وشحم الحنظل
النفع واينا سرطان نهرى بزفاربلب شحم كلى الماعز شمع ابيض واينا خصيها اذا كان توريان يوخذ
بابرنج واكليل الملك مقليا زعفران يسحق ويجمع بلعاب بزركتان ومثلث ويضاف الى هذا الباب ما نقوله
فى باب وجع المقعدة فانها تنفع لتسكين اوجاع القطع والخزم فصل فى الحوابس سيلان مزدلك
ما يحبس سيلان القطع وهى اقوى واجب ان يكون كاوية ومنها ما يحبس سيلان الاسفاج والمراق يحبس
القطع فالزاجات واينا مثل ذرايا الصوف كندر مر الاخوين والحلبانا وشيان ماشاء ونحوه يذر ويشد
شذرا وشقارا واينا ذر الاسرب او نسج العنكبوت يبل ببياض البيض ويلوث بذر مر وحاليوس ذيذا الذ بحقة
والقوية مثل الفلفطار مع الافاقيا والعفص ثلث الكل يذر فان لم ينفع يشرى كوى بقطنة يغمس فى زيت
تعلى فتحبس الدم ثم يذر عليه الخابة وفى هذا خطر للشيخ واما ما مر دون ذلك فالقوابض الموضعة واما





لمح فيها القوابض او شراب عفص لمح فيه قشور الرمان والعفص مما يشرب لذلك الاطريفل الصغير وقد
جعل عليه بخيث الحديد للنفوع فى الحلسوعاته يعنى الحلق عنه ويقلى على مقلى قليا بشئ ثم يسحق كالهبا
فصل فى تغذية المبوسين يجب ان يجتنبوا كل غليظ من اللحم والاشيا الليفية وكل محرق للدم من
الحوايل الابازير الا بقدر المنفعة ويجب ان ياكلوا ما يسرع هضمه من جود غذاه من اللحم وصفرة البيض و
الاسفيدباجات كدتمه والجودابات والزيرباجات وما انحص الشيرخ العذب بنعصير الخوخ الحمضى مع
الفانيذ بنعصير فان كان هناك استطلاق وسيلان مقرر من الدم نفع الازير والرمانية بالزبيب وفاغم
دهن الجوز ودهن الناجيل ودهن اللوز ودهن المشش ودبك سنا بالجمل والشحم بالفاضلة والمحه
من صفرة البيض والكوات وقليل بصل يوافقهم الفانيذ والتين خير لهم من التمر فصل فى الحوابس
فى المقعدة والحرة منها مستديرة وكاسية بعد وجاع البواسير وقطعها او ورم المقعدة قد يعرض فى الاقل
مستديرة وفى الاكثر عقيب الشقاق والحكة وعقيب اضلاد افراز البواسير وعقيب معالجة البواسير بالقطع و
الادوية الحادة واذا كانت ورم يحتج وتصير خراجات وخيف عليها ان تصير نواصير فلهذا الورم يطلها قبل
النضج ويجب ان يستعمل المضد فى اوايل هذا الورم ربما سكن الوجع وحده ويستعمل عليها سرهم الاسفيداج
او يطلى بياض البيض مسحوقا بدهن ورد فى هون من رصاص او انك حتى تسود ثم يوخذ سرا سنج محرق ورماد
نشا ثمانية اسفيداج درهمين مر ثلثة اوراق سعد اوتيتين شحم البط اوتية شيرخ مقدار الكفاية
ويجعل معها شئ من المشك والشراب وشحم البط شديد النفع وكذلك لخ المطبوخ بما اذا اجعل ضمادا
بالصفرة ودهن الورد او خيز قفى برطل زعفران اوتية اوتيتين يستعمل فى المبيضج وضمادا الكاكنج جيد
جدا وكذلك ضماد يجعل فيه صفرة بيض شوبة يسحق بشراب تابض شحم حنظل فى شمع ودهن ورد واذا جاء ورم
الابتداء ولم يكن عن قطع استعمل عليه مرهم ورد بدهن ورد او قليل مرهبا سليقون مع صفرة بيض
البقر شئ ايضا البصل الكوات المسلوق مع بابرنج او مرهم الاسفيداج بالاشق فانه شكل الوجع اخذ ورق
البنج الرطب عصر واخذ من مائه شئ ويمرخ بالماء ايضا نافع ينفع بزيت خيز ويضاف عليه صفرة بيض ودقيق
بالخل حلو ودهن الورد ويخذ مرهم ايضا قد ينفع الكمد المعتدد والحلزون فى مياه لمبيضج فيها فانه يسكن
الوجع مثل بزر الكتان وبزر حنظلى والملوخيا ويصب فيها الغاب الخطاف المهرس ويجب ان ترجع الى الباب الرجوع فيه
علاج جيد لهذا الباب اذا كانت الادوار القريبة فى المقعدة من جنس ما يحبس المدة فانه يدر الى الباطن قبل
النضج ليلا تمتلى المادة الى الفوهة تصير ناصورا وقد حكى هذا المتذبر عن ابقراط فصل فى شقاق المقعدة
فى المقعدة قد يكون لبسورة وحرارة تعرض لها فينشق عن النقاط البواسير وحيادة فى سبب قد يكون لسبب يبرد حار وقد
يكون بسبب غلظ شدة الثقل يبرد وقد يكون لمواسير افقت وقد يكون لقوة اندفاع الدم الى فوهات عرق
المقعدة فصل فى العلاج اوتية الشقاق منها مرهم ملينة مرطبة منها معالجة الورم
ومنها ذاهبة مذهب الخاصة او مقاربة لها فاما الدرملا الخاصة المجففة فمثل العفص الغير المشوب بغير محقا
فى خل قليل شراب عفص يستعمل طلا واقوى من ذلك ان يوخذ بخيز حلبانا واسفيداج ودهن الورد

ورد من الورد وايضا سرداسفيذاج وسكر ما من محرق وخبث الفضة اثنيا بستعمل بدهن الورد وطبل شمع وايضا
مرهم الاسفيذاج المعروف اسفيذاج وانك محرق ورد من الورد وبياض البيض وخبث الرصاص وزبرورد
وسعوق يستعمل مرهما وايضا اذا زوقار وايضا الحناء يوخذ منه جزو من الشمع الابيض ثلثة اجزاء بالشمع بدهن
الورد ويخلط وكذلك الخزي المجفف ومما يجري مجرى الحوامض مياه العنب الحصرم والتفاح بالتوت ودرق
الرمان نصف كل احد يطلى به من الاورام بلا نفاعة مرتك واسفيذاج وسخالة الرصاص ودهن الشيح الابيض
والشمع اجزاء سواء ورد من الورد بمقدار الكفاية اينا شحم البطن وكندر يمخ عظام الابل زبر الورد والتوتيا
الابيض المغسول واسفيذاج الرصاص الانك المحرق المغسول الاربعين والزوفا الرطب لهذيا وعصارة عنب الثعلب
ورد من الورد وشمع وطبل يتخذ منه قيروطي هذا بنه مع اصلاح الجراحة منع من الورم واصلاحه ودفع الالم
مما يجلس فيه الفحم الغلي فيه عنب الثعلب ورد وعدس شعير مقشر اذا امكن حكاك ينفع التقرح بالبدن والاس
وما هو نوى جامع ان يوخذ من الشيح والقاقيا والساذج ذلك الجدد من كل واحد درهمين ومن الزعفران
والمر من كل احد درهم على الاباطيل والشمع من كل واحد اثنى عشر درهم يجمع بالطلاء ورد من الورد ودهن
هذا الباب نافعة بالتعديل بالتلطيف والشحوم والادهان والمغايات والعصارات والادوية التي مثل
التاسيع وعبار الرصاص والكندر ونحوه ويجمع الذلك علاج الشق فمن ذلك هذه النسخة يوخذ زفر طري
مجل شاة مغسول شحم البط والدجاج ورد من الورد ومن ذلك ان يوخذ مخ ساق البقر الشابالزوفا ويطلى
به اينا مرهم للقلوب اينا الجلد اينا مخ ساق البقر وشحم البقر اجزاء سواء مجرد اينا مخ ساق البقر مع ساق الاكل
من كل واحد اربعة مواضع اوتية ثنا اوتية شيرج اوتية كبرا اوتية والجمع بالشيرج والادهان النافعة
في التفاق الذي ليس هناك حرارة كثيرة ورم بل بيوسة دهن الخزي ودهن الورس ودهن نوى الشمش ودهن
نوى الخوخ ويحل بها المقل ينفعهم التبخير بمقل ممجون بشحوم اما الورمية فانه يقدع بها وينفع منها بقولنا
بدهن الاس يجلس فيه نبت الافتاق واينا يطبخ العفص بالطلاء ويضمد به واما الناسور من التفاق
فيحتاج ان يستعمل عليها مرهما اما الفقلية فيجب ان يداوى بالطبيعة بالاغذية الملينة والاشربة لاستفتاح
حب القل بالكشنيز شربة ليلا ونهارا واذا سال من التفاق شيء اخذ قطنة غمسها في ما الشب وجففها
ومسح بها المقعدة ويجتنب القوابض والحوامض والمجففات للطبيعة ولكن اغذيته الاسفيذاجات والاسفاناخيات و
الملوخيات ورد وكها من سنام الجمل وشحم الدجاج والبط ويفعلهم الكزبرية اسفيذاجية صفرة البيض التميرشت
وخصوصا تبلسيا والطعام مجمد من صفرة بيض كراث ويصل شحم البقر غير شديد العقد بالجزر المسبك واللوز
والفانيذ ينفعهم طريق تغذية بجمر تغذية اصحاب البواسير فصل في استرخاء المقعدة قد يكون من مزاج
فالجي ابرد ودون ذلك والمزاج الفالجي قد يكون من رطوبة رقيقة متشربة في الاكثر وقد يكون من رطوبة
حي الحرارة وحرارتها بسبب تشوي بما وتعرف تلك الحرارة باللمس وقد يكون بسبب ما مورد ضربا مورد قطعه
اذا اصاب العصبة فقد عامه قد يكون بسبب قطعه على الظهر او ضربة تضر بمبدا العصب بمثله وهذا يكون





دفعة ولا علاج له واما المزاجي فيحدث قليلا قليلا ويقبل العلاج ويعرض من الاسترخاء المقعدة خروج
الثفل بلا ارادة وربما كان هناك تمدد الى الخارج شبابا الاسترخاء مما يتبعه ايضا من خروج الثفل بلا ارادة وكثيرا
ما يتبع القولنج لما بسبب الفضلة الخابثة من التمدد ويعرف بقلة القلاقة وربما كان الاسترخاء مع حس وربما
كان مع بطلان حس والذي مع الحس اسهل فصل في العلاج ان كان بسبب برودة يداوى مع مادة او مع
غير مادة حليق في مياه المقعدة المطبوخ فيها الابهل وقسط وخرء الورس وسنبل شيء من برزالاذخر فان احتيج الى
اقوى من ذلك حقن بالذرا المسحق او فربيون المتخذ من الفربيون واستعمل عليه دهن القسط وغيره وان كانت المادة
الرطبة رطوبة فيها حرارة ما يعرف ذلك باللمس طبيعة في مياه القوابض القوية المائلة الى البرد ويخلط بها مسحقة
ايضا تبن ان لحقت ان هناك تمددا المزجيا المليات من الادهان والشحوم وغيرها فاقوى لذلك عجب
او يستعمل القابضة والمحركة الحقنية ايضا الطيف تحليل لينة الفوه ويتفرق المادة مثل الماء المالح والماء المملح
والخطمي نافعة ايضا ما قيل في الباب الذي بعد هذا وهو في خروج المقعدة فصل في خروج المقعدة
قد يكون لشدة استرخاء العضلة الماسكة للمقعدة لشيلها اياها الى فوق وقد يكون بسبب حرارة مقلبة
وعلاج الواجع اسهل من علاج المتمرد الذي لا يرجع وعلاج كل واحد معلوم الامر ان يعالج بما
يعالج به ويرد ويشد ان كان لا يرجع استعملت الحقنات ويجب ان تذكر الادوية مشددة للمقعدة بحسبه
لها فانا كثيرا الحاجة الى امثالها فانها اذا استعملت ورد المقعدة بعدها ان كانت تزيد وشدت نفعت
فنها ما يجلس فيها ويظل بها قد طبخ فيها الادوية القابضة وان نفع ذلك ان يكون ذلك الماشرا با
قابضا فنفع ذلك ان يوخذ الورد والعدس وغب الخل الحامض فيطبخ في الماء ويستعمل هذا نافع ايضا ان
هناك ورد ومنها ذريرات من ذلك اذا لم تكن حرارة شديدة ان يوخذ قشور شجرة البطم ثمانية دراهم حبة
السرو درهمين اسفيذاج درهم يدق الجامع بشراب قابض ويعمل به ويدهن عليه اينا وقالوا كندر
ورد اسفيذاج من كل واحد ثمانية دراهم حبة السرو الباسليقون اسفيذاج الرصاص المتخذ بخل الرصاص بعضه على
بعض بشراب قابض وزن درهمين وبذر اينا خث الرصاص وسماق من كل واحد اربعة دراهم ورد درهم
زبرورد اربعة دراهم اينا يعمل بدهن ورد ويدهن عليه هذا شربة لهذا ثبت العضو الكحل الاسفيذاج
الرصاص وبذر عليه يرد ان رجع وشد ان كانت المقعدة لا ترد ولا ترجع لورم عظيم فالاولى ان يذر
الورد وهي نقرة الجلوس في الماء الحار المطبوخ فيه سكنا ان رجع الورم بما قد ذكر في بابه ويدهن
بعد ذلك بدهن الشبث ودهن الباذنج فانه بين ورجع وهي حينئذ يعالج بما يتلو مما ينفع في هذا الوقت
سكنا ان رجع المذكور وخصوصا البلوزي المذكور الذي فيه العدس المحمص كما قلت فصل في البواسير
فالمقعدة قد تتولد هذه البواسير عن خراجات في المقعدة رخوة قما وقد تتولد عن البواسير التي كلمت وفاسير
المقعدة منها غير نافذة وهي اسلم منها نافذة وهي اردى وما كان قريبا من التخريق والمدخل فهو اسلم لانه
ان خرق خرق لقلة العضلة كلما انه بل بعضها وفي الباقي بفعلها في الحبس اما البعيد فانه اذا خرق وهو
العلاج تقطع العضلة الخابثة كلما الاكثر هاذهب بل الحبس تاوي الى خروج الزبل بغير ارادة وربما كان

كان متصلا بادرار وصب كان فيه خطر ويعرف الفرق بين النافذ وغير النافذ بادخال ميل في النافذ
واصبع في المقعدة يحس بها مشتركين موضع الميل ويعرف المفرق وغير المفرق والنافذ وغير النافذ وقد يدل عليه
خروج منه ويعرف ايضا هل المخرج الذي بها الاحصاة كلها او بعضها بسبر بمرقاة بعض الاطباء ومن الاطباء
وانخلها بعض المتاخرين وذلك بان تدخل الاصبع في المقعدة والميل في الناسور ويدار الميل حتى يثب المقعدة
ويشيلها الى فوق بحيث ينقبض بما يبرز من العصلة المكتنفة عرضه الذي هو في طول الكبد وكبد بين طرف الميل
وبين العصلة عرضه في طول الكبد اقليلا اكثيرا والناسور قد يكون له فوهة واحدة وقد يكون كثيرة الافواه فصل
في العلاج اما غير النافذ فان لم يكن منه اذى سيلان كثير ونحو مفرط فلا باس بتركه وان كان يؤدي جرب
عليه شيأ من الجرب ونحوه مما يجري مجراه من ذوبة النواصير فان اصلحها او قللها فاذهبها والا استعمل الادوية الحادة
لتبين ظاهر الناسور وهو الحد الذي يظهر اللحم الصحيح ويتدارك الامر بالسن بجعل عليه بعد ان يرد شديد من الجرة
بالمواضع التي تعلمه خصوصا سر هذا الوصل فانه يزيد به وان كان ناصورا ايضا المعالج بعد ما يقطع بجرة وسببه
ولكن برفق وعادة ومتى يدخله المرهم الاسفي واما النافذة فعلاجهما الخرز وتراعى في الخرز ما قلناه ويجب
جرحه ان يخرز بشعر مفتول ويكون دقيقا او بابريسم مفتول بشدة شد او يترك واذا ادعى الى وجع شديد
وخيف عروض التشنج وغيره ذلك من الاعراض الردية ياخذ منه الخيط وعولج بما يكن من ذلك به

فصل في حكة المقعدة اما الكائن عن الدبدان فيعالج بعلاج الدبدان والكائن عن القروح
يعالج بعلاج القروح والكائن عن الاخلاط المحتبسة بينها فان كان بسبل من فوق اصلح الغذاء واستفرغ
الخلط وان كان بحتبسا هناك استفرغ بالشيافات المعروفة المرهمية فيما ينقي المعا المستقيم من الخلط اللزج
والمراري وقد ذكرنا في باب الجرور بعالج بحولات معدة وبحولات محذرة والمسح بحل الخرز نافع من ذلك جدا
وكذلك الحجامة على العصص

في قروح المقعدة فصل في قروح المقعدة تعالج بالمحتبسا القوية المذكورة في باب التسح و
ان كان الوجع شديدا خذ حس الموضع وينفع منها المرهم الاسود ومرهم الزنجار ويجعل في صوفة على رأس
ميل ثم يخرج بعد نصف ساعة ويجدد ثانيا

في اوجاع الكلية المقالة الثامن عشر في اوجاع الكلية وتشتمل على مقالات
المقالة الاولى في كليات احكام الكلية وتفصيلها فصل في تشريح الكلية خلقت الكلية الة
تنقي الدم من المائية العفلية المحتاج كانا لهما الحاجة او نخصاها وذلك الحاجة تبطل عند نضج الدم واستعداده
للتغوذ في البدن وقد علمت هذا ولما كانت هذه المائية كثيرة جدا كان الواجب ان خلق العضو المنقي اياها
الجاذب لها الى نفسه اما عضوا واحدا واما كثيرا واما عضوين زوجين ولو كان كثيرا واحدا لضيق وزاحم
بدنه الواحد اثنين وفي تثنية المنفعة المقصودة في خلقة الاعضاء زوجين وتسعين واقساما اكثر من واحد
لكون الافة اذا اعترضت لواحد منهما قام الثاني مقامه بعض القيام ويحوج ما احتيط بالتزيد في تكثير
جرمها وتلزيز لمنافع احدهما لتبلا في صغر المجرى الثاني ليكون ممتنعا عن جذب غير الرقيق ونفعة الثالث
ليكون زيق المجرى عزيز سريع الانفعال عما يتعلق عنه كلما دقت من المائية الحادة التي يصيبها اخلاط غلاظ
فاكثر الافات انما خلقت كذلك سهل نفوذ الزبر في مجاريها بينهما واحرج مكانهما لما ينعقن



فاسد الكبد

فاسد الرئة

فاسد الدماغ

فصل في دلايل الكلية الكبد وباقي شريان له قدر من الشريان الذي يأتي الكبد فاعلم ذلك
فصل في امراض الكلية الكلية يعرض لها امراض المزاج ويعرض لها امراض التركيب في صغر المقدار وعدمه
كبره ومن جملتها الحصاة وامراض الاتصال مثل القروح والاكلة وانقطاع العروق وانفتاحها
وكل ذلك يعرض لها اما في نفسها واما في المجاري التي بينها وبين غيرها وذلك في الغليظ ان عرض
في تلك المجاري سدة من ورم او خلط او حصاة شاركت الكلية في العلاج واذا كثرت الامراض في الكلي
صغت الكبد حتى يتادى الى الاستسقا كانت الكلية حارة او بازغة واذا رايت صاحب وجاع الكلى
يبول بولا رقيقا وغزيرا فاعلم ان ذلك يزيد في اوجاعه مما يجذب من الموارد الردية ربما ولد الحصاة ويحيل
امراضها ايضا بالبول الغليظ الواسب الثقال كثيرا اذا ورث شدة الحمى انات المارة في الكلى
في العلامات التي يستدل منها على احوال الكلية يستدل من البول في مقداره ولونه وما يخالطه ومن زمان
العطش من حال شهوة الجماع ومن حال الظمء او جاعه من حالات الثانين ومن نفس الوجع ومن الملمس مما
يوافق بيانه من امراض الكلية قد يصحبها قلة البول وتفارق ما يشبهها من امراض الكبد بان الشهوة لا تكون
ساقطة كالساقط ومن بارد بولا كثيرا العبب قد يعدله في كلاه وكذلك صاحب الرصرص اللحمي والشري
والكبد لا تنضج لان النضج من قبل الكلية لكن النضج اذا كان شديدا جدا معه خلط من اشيا اخر فاحدس
ان العلة في الثانية وان كان نضج ودل ذلك على الكلية ان لم يرى نضجا فاحدس ان مبدا المرض في الكبد
لان النضج انما يكون بسبب الاغلب ولو لا صحتها لم يكن نضج ولو لا انه ينها لم يكن عدم نضج
دليل حرارة الكلية يستدل على حرارة الكلية بالبول المنضج بالحمرة والصفرة وقلة شحمها بما يظهر في لمسها
وباوراد يسرع اليها مثل الاوراد الخارة ومثل دباييطوس الخارد ومن قوة شهوة المباضعة ومن كثرة العطش
فصل في دلايل برودة الكلية يدل عليه بياض البول وذهاب شهوة المباضعة ضعف الظهر وكون الظهر
كظهر المشايخ وقد يكثر في الكلية امراض الباردة ويضرها البرد فصل في علاج سخونة الكلية تعالج

بين الاثنان والماغر المعلون بالبقول الباردة ويخيض البقر انه يخفف توله الحصا وان ضيف اخذ ما المخيض
فانه يشد بدا لطيفه للكليه كذلك جميع العصارات واللعابات التي تعرفها وان احقن بها كان انجع وقد
يحقن بالما البارد وهو حب الفتا فيكون جيدا وكذلك الشحوم المتخذة منها والقرحات بالادهان الحارة
والكافور تاثير كثير فن تبريد الكليه بالجلاب المعطش في مثل هذا المزاج مرارا ولا يجوز صنع الما البارد فصل
في علاج برودة الكليه ينفع منه الحقن بالادهان الحاره وبالادوية الحاره ومن البقر ومن السمك
الجوز والكلاليخ ودهن اللوز المر ودهن القرطم والحلبة البنت مرقا وسمن الفراخ وغير ذلك وبان
يدهن من خارج شحم الثعلب بشحم التيس ودهن الخاد ودهن الجوز الفستق ودهن القسط خاصة وقد يجمع
بين هذه المياه وبين الادهان على ما يجب ما صفته يحقن وتحذا يضا مفاوات مزادية مسخنة عرنيتها
والكمون منقعة عظيمة في علاج برد الكليه خاصة التي سحقت اطلاها اكثر والحقنة بدهن القسط خاصة قوية
جدا وتبلوها بدهن الحبة الخضرا والفستق ودهن الالية اذا احقن بها اثر جيد وتسخنها وتفوتها
في حر الكليه فصل وفي حرارة الكليه علامات سقوط شهوة الباه وبياض من اللون وذربرة وضعف الصلب وثقل
لين مره جما كان معه خفقان القلب فصل في العلاج ينفع من ذلك كل اللبوب مع السكر مثل اللوز
الناجيل والسبستان والفستق والخشخاش والحمض والبا قلى واللوبيا والشحوم مثل شحم الدجاج والاوز
كلي الماغز بالحبن الشحم الحاد ويخلط بها الادوية الكدرة والادوية المقوية لتكون مدرة مرطبة والادوية
محركة للقوة وقد يخلط بها مثل الكك وما شابهه لوزينة دسمة يقوى جوهر الكبد ينفع شراب لبن البقر اللبن
المطبوخ مع ثلثة امثاله ربعة زنجبين واذا دقت الكليه بلبخة وطيبت وجعل عليها ما يسمن ويقوي من
الاباز برد والادوية بكان ذلك نافعا وضعف الحقن المتخذة من لحوم الحملان والفراخ ودهن الخنزير مع الادهان
العطرة واذا هان اللبوب المذكورة ودهن الالية خاصة وان جعل بدلها كلا سمينة كان نافعا وكذلك ما شابهه
فصل في حقنة جيدة يوخذ راس غروف سمين يجعل في قدر ويصب عليه من الماء قسطه ونصف وبطين
القدر بورق في التنور مقدار يوم وليلة حتى ينفصل اللحم من العظم ويكاد العظم ينفصل ويخلط به سمن
دنبه وشحم من صفاق الكوارع وان طبخ معه بخان وخسك ونشا وعليه نورة خشخاش المدقوق وقوة من
البصل كان ابرد واذا حقن بالزفر التي تخرج من الخروع ودهن القثا والاعتدال ودهن القرطم
وايضا فان الحقنة باللبن الحار كما يعلم نافعة جدا واذا حقن بالتي تخرج من الخروع على الما قليلا قليلا
في اترابادين حقنا اخرى ومعجونات من اللبوب فصل في ضعف الكليه قد يكون ضعف الكليه لمزاج
ما او ارداء المستحكمة وقد يكون للهزال وقد يكون لاتساع مجاريه وتهلهل اكثار قوابها
وهو الضعف الاخضر بارد وهو الذي يعجز بسببه عن تصفية المائية عرضا يصحبها الى الكليه وربما كانت
الفروق سليمة وربما لم يكن وسبب ذلك هو مبل كثرة الجماع وكثرة استعمال المدرات وكثرة البول و
القرض الخيالي وربما من غير ذلك بحيث اعتيد او من كل سبب يكلي ومن كل حدة ومن عدا القبيل الفتيا
الكثير والنزهل الطويل وهو صافيا شيا فصل في العلامات ما كان بسبب المزاج فيدل عليه



علامات المزاج وما كان بسبب الهزال فيدل عليه علامات الهزال وما كان لاتساع المجاري وتهلهل
تحتها لم يكن معه جمع الا في احيانا ويقل معه شهوة الطعام ويكون البول قبل الانهضام والنادي الى
العرق في اكثر الامر ما يا واما اذا ادى الى العرق فنفي الاكثر يكثر خروج الذرة والرطوبات الغليظة
ويكون اكثر بوله كما له طعم غليظ لانها لا تتميز بما يسيل اليها لا تميز الغليظ من الرقيق ويعرض كثيرا
ان يرسب دما بطفو اشبيه بزبد البحر وذلك اذا كان العرق سليمة واما اذا لم يكن سليمة يتميز ربما
بقي البول بحاله لضعف الهضم ويتبع ضعف الكليه كيف كان وقد تحفظ البول الخروج الجماع وضعف الصلب
الجماع فصل في العلاج ما كان من المزاج فعلاجه علاج المزاج في تبديله واستفراغ مادته ان كانت
وما كان لسبب الهزال فعلاجه علاج الهزال وما كان لسبب الاتساع ودهن الضعف المحقق فيجب ان تقصد
منع اسباب الاتساع والتلزيز والتقوية ومنع اسباب الاتساع وهو ترك الحركة والجماع وهجر الاستحما
الكثير والاكثار من السكون والفراش وهجر المدرات واما التلزيز بالاغذية المغوية المقبضة الملزجة
اما من الاغذية فمثل السويق والعدس والعرمز والسفرجل والرمان الحامض بعجز الزبيب مع شحم الماغز والعصافير
والفربيا المتخذة من مثل جوز السرو والعصارات الحابضة كالورد والخلاف الطيب مع الكزبرة وما شابهها
ومن الاشربة بنبيذ الزبيب العفص واما الادوية فمثل العصارات القابضة مخلوطة بالطين الارمني والصمغ
واضرابه من السويق والعدس والعرمز والورد وما يجري مجراها والمواهر المذكورة لضعف الكبد والمعدة
واما القوية فهي الاغذية والحقن والمعجونات المذكورة في باب الهزال ويجب ان يزاد فيها القوابض
فيطرح في مثل الحقن المذكورة العدس والعرمز ويستعمل فيها من الباقلا اللفاح والفاغ فانها تقوي
الكلية وتجمعها وتلزمها ايضا والباقلا اللفاح لا نظير لها في علل الكليه من قبل الضعف وخصوصا اذا
خلط بها مثل الطين الارمني وآكل الكلى مع سائر المأكولات وخلط اللوافع بها كثيرة المنفعة فصل
في ريح الكليه قد يتولد في الكليه ريح غليظة تمدد ها ويدل على انها ريح وجع وتمدد من غير ثقل ولا
علامات حصاة ويكون فيه انتقال ما وثقل على الحوى وعلى الحضر المجتمد يجب ان يجتنب الاغذية النافخة
ويشرب المدرات المحللة للرياح مثل البزور بزر البادا والفقد قوما العسل او في الجلاب بحسب الحال ويستعمل
مثل الكمون والبابونج والشبت والبادا ياس ويكمد بها وبدهن القسط والزنبق ونحوه فصل في
وجع الكليه علامته يكون من ورما وريح او حصاة او ضعف او توجع وقد يتبع اوجاعها ضعف الاستمراء و
سقوط الشهوة والعشيان وقد علمت علامات الاقسام المذكورة وعلاجاتها واذا اشتد الوجع فعلبك بمثل
الفلونيا وقرص الكركب ما يجري ذلك المجرى حتى يكل الوجع شربيا وود والابزنات شديد المنفعة في
اوجاعها خصوصا اذا ضمت بها المليت المسكنة للوجع على ما ذكرناها في الابواب ان بناوق البزور ما لا بد منه
في معالجات الكليه المعالة لاسيما ذات الوجع لكن استعمال البزور مع الوجع خطر لما يجلب من نزل و
المخدرات ايضا يوجب الحذر احتنابها فليقتصر على الما الفاتر في التسكين من غير تطويل في استعمال يودي
الى الخدر والجذب الفالج ايضا في ادرار الكليه تفرق انفالها فصل في الادرار الحاده في الكليه

تتخلف في المادة بعضها يكون من مرة غليظة وبعضها من مرة رقيقة صفراوية وقد تختلف بحسب امكنتها تكون بعضها
في حزم الكلية بعضها الى جانب التجويف وبعضها الى جانب الحجاب المحلل لها وايضا بعضها الى حجمة تجري الى فوق
وايضا بما في كل كلية ربما كانت في كلية واحدة وايضا ربما جمعت ربما لم تجمع واذا جمعت فاما ان تنحدر
عند الانحدار الى الثانية هو احد الجميع او الى الامعاء دفعة من الطبيعة عنها الى الامعاء الملاقية كما يدفع مادة
ذات الجنب عظام الى ظاهر البدن وقد يكون على سبيل الرجوع الى الكبد شرا سايرة بقية الامعاء والذي
يدفع الى الامعاء كيف كان ضروري جدا او يدفع الى فضاء الجوف او المواضع الخالية فيحتاج الى بط يخرج ذلك
الا ينجر بل يبقى فيها وهذا ايضا فكان يعالج بالبط جميع امراض الكلية سرعة الى الانجرد كيف كان وفي ثبات
الحصاة واذا كان ربما حار في الكلية ذلك لا يخلو من حمى شرحدث اختلاط العقل فذلك لسبب شركة
الحجاب لعظم الورم وهو رديء اذا وافقه دلايل رديئة فان وافقه دلايل جيدة فيوقع في الانحطاط
عن سلامة وربما خرج في مثله من شحم الكلية شيء ربما خرج شيء كالشعر الاحمر في طول شبر واكثر و
اسباب ربما الكلي امتلاء من جميع البدن او في اعضاء تشاركها الكلية اما بحسب كيفية الدم او كيفية ما يجمع
حصاة والمضرة او احتباس بول عند الكلية ممدد وغير ذلك فاذا امثال هذه يورث الكلي والاورام الحادثة
في الكلية قد يسرع اليها القطب حينئذ يظهر علامات القطب كثيرا اما اورث الاورام شدة الحمى في اول
فصل في العلامات علامة الورم الحادث في الكلية حمى لازمة ولها ايضا كمدات رديئة غير منطوية
كانها اذا بلغ الربع والاصبع السفلى في بدائه تنبها صفرة في سايد سايرة نواحي الجهات يكون حماه مع برد
من الاطراف خاصة اليدين والرجلين ويكون هناك افتراد مخالط الالتهاب احساس التمدد وثقل عند
ناحية الكلية ايلام استرخاء بكليه مدرور خريف مالح وما مفرد التهاب بحسب المادة ورجع بهيج ويسكن و
خصوصا ان كانت دبيلة اسكن ما يكون هذا الوجع عند ما يكون الورم في جرم الكلية اما اذا كان عند
الغشاء وعند العلاة بعظم الوجع واشتد وضع الانتصاب والعمال والعطاس وصعب النفيضة التي لا يكون
مستقر الورم فيه على بناء واذا استعلى كان الالم اخف مما يكون عند الانطباع المعلق للكلية هو اخف
منقلبا تحمد عليه ربما اشتدت حمى هذه العلة العظيم الورم وتادت الى اختلاط الذهن بسبب شركة الحجاب
والى قرحة بسبب شركة المعدة للكبد ربما اتصل الوجع الى الوجه والعينين وحبس البول بقطع الاناة
للغاية واما البول فيكون فيه اولا بعض شيء يصير اصفر نارنجيا غير ممتزج ثم يحمر فان دام بياض الماء الذي بسلابة يكون
او استحالة الى دبيلة وبالجملة اذا كان البول في هذه العلة لونا ابيض دام عليه فهو دليل رديء واذا
اخذ الماء يرسب رسوبا محمودا فقد اذن الورم بالنضج من غير استحالة الى شيء اخر واذا اجاد الورم
الاول بالاول وبقي البول صافيا رقيقا فالورم في طرق الجمع او طرق القلب فعلى ان الورم في جرم الكلية
او بغرد الغشاء نما قلناه فيما سلف فعلم ان الورم في الكلية التي هي الدبيلي او الدبري بازا الاضطجاع على احد جانبيها
اسهل على مقابلها لتعلقها ان بينا فانا مستدا الوجع الى ناحية الكبد فالورم في التي هي دبيلي واذا امتد الى
ناحية الطحال فالورم في الدبري وان كانت العلامات اجمعها فالورم فيهما جميعا فاذا اما الورم دبيلة عظمه



الثقل جدا واحس في الكلية كان كورة تثقيله في البطن وحدثت نفخة في المواضع الخالية واشتدت
الاعراض جدا واحس بورم شديد في البطن واما الورم الدبري فيخرج فوق الانثيين ويعظم الوجع
في عضل القطب في جميع ذلك واذا انضج خفت الحمى وزادت القشعريرة وغلظ البول وكثر منه الرسوب
الحمى واذا انفجر الورم زالت الحمى بالمرة فان كانت السنة بيضاء ملساء غير متقنة وخرجت البول
فهو اجود ما يكون وكذلك ان كان دما رقيقا ابيض وما خالف ذلك فهو ردي بحسب مخالفته فصل
في العلاج اما العلاج فقلع السبب بالفصد ان كان سليقا ان كان الورم غالبا وربما احتيج ان يتبع ذلك
بالفصد من باطن الركبة فان لم يظهر ذلك العرق فمن الصافن وبالاسهل ايضا ان كان هناك مع
الورم اخلاط حادة بالحقن اللينة اللغابية ما امكن وافضل ما يسهل به ماء الجبن والخيار شنبر مع
وانصال برفق وما الشكر والعسل الكثير المزاج بهذه المنزلة وان امكن ان يعدل المخلط الكثير الصفب
الى الامعاء مجاورة الكلية ما الشعير مما يجب ان يلزمه فيه ويجب ان لا يدر البتة ولا يبقى البزر بنا وتنا
وخصوصا البدن غير نقي فان الاخلاط تصب حينئذ الى الكلية حتى اذا صح النضج اورث ذلك ما
يجب ان يمنع شرب الماء ما امكن في مثل هذا الوقت فان كان ضروريا علاجا الى ان يبقى به ان كان الماء مما
يتوبك وترطيبه للاورام الحادة لكن اذا كان بحيث يزعج الاورام ويزاحم نحوها المنصب الى ناحية الورم
جر الورم ضرر بسبب الحركة مضرة نوق منفعته بسبب الكينه ومع ذلك فانه يتصحب مع نفع اخلاطا الى
الكلية بسهل اخذارها اليها بمرافقة الماء ان كان لابد فيجذب ان يبقى الماء الغذب الصافي الباردي غير
بالرشف والمصوص يجب ان لا يكون من برده بحيث يمنع النضج ويجتنب الخمر الحلاوة واما الماء الحار فضرر
وكذلك كل حار بالفعل غير الحرارة وبالجملة فان الماء الكثير لا يخلو من ان يتعب الكلية بحركته وبرده وليس
للاورام الحادة المفروح مثل التكون والحمامات لانها تفصل للصهر الاعضاء الاخلاط للاورام الحادة ويجب ان
لا يستعمل في الاول من الشربات ومن الاطلية بالحقن وغير ذلك ما هو مانع شره يخلط بها مما هو حال ويرجع
ونضج شيء يجب الى ورم وصفره شر ويستعمل الحوامل والمرخيات ويجب ان يختار من الحوامل والمرخيات ما الاذع
منه فان احتيج الى قوى له الاذع كعظم الورم فالصوبان يقلب عليها ما لا الاذع منه وكذلك ان كان
هناك اخلاط لزاعة ويستفرغ فيجب ان تكثر غذاءه من جنس الاحساء الموافقة للكلية الاورام الا انها
من جملة ما لا الاذع له فانها تغذي بها ويجب ان تتعرف حال الاخلاط في وقتها وغلظها ورقتها وجوهرها
هل هي من جنس فاسد او صحيح او خلط اخر وفي جملتها هل هي قليلة او كثيرة حتى يقابل بكيفية الاذاة وكميته
وما قدرت ان تعالج بما هو اقل حدة لم يفزع الى الحاد واذا انضج الورم نضجا تاما ما عرفت وذلك في البول سقي
الذرات مثل البزور وبنادقها وفي ما الشعير ونحوه وقتئذ لا يبقى الذرات وخصوصا ان كانت الاخلاط
من البدن رديئة وربما احدث سقي ذلك ثقلا فلا يأس به فان سقي ذلك بعينه يزيده اولى ما يعالج
به في اصلاح الورم وفي اسهال الخلط الردي المحقن ورد الشربات فان المحقن اوصل اليها مع ثبات قوتها
ومع ذلك فانها لا تحدر من فوق شيئا احدار الشربات وخصوصا المسلة ويجب ان تكون المحقنة المذكورة

في باب القولنج لكون الحقنة سلسة غير مستكرهة ولا زاحمة فولد وتضرر الحمار شيء لم أر شيء في معالجات
الكلية فانا اذا وقع في الحقن والشروبات استفرغ بغير عنف وانضجت الورم فاذا علمت ان البدن فيه دات
الورم صغير فربما كفاك سقي ماء العسل وما السكر الكثير الزاج فان جلاهما وتلطيفهما ربما طلب بالدفع و
الاشياء النافعة وان لا امر ما الغير مع دهن ما وعصارة الخلاف والعصارات الباردة المفتحة با
المطبوخ وسقي اللعابات مثل بزر قطونا وربما سقي اللبن وان كان الدم ربما يجب ان يكون اللبن على ما وصفنا
وبعد ذلك فليستعمل الحقن من الخطمي والخبازي وبزر الكتان مع شيء من الاشياء الباردة ودهن الورد وليستعمل
تضميدات بزور الشعير والبقلة وباقلاء وآخره بزر الخيار والقثاء والبابونج ونحوه ويكون الدهن
البنفسج ودهن القرطم ويضمد من خارج بما هو منضج واشد تنضيجا ومن ذلك ان يكون بحرقة صوف مغموسة
في دهن اسطنة والتي فيها قوة الثبت والخطمي والبابونج والشيح فان يجعل في هذه الاضمدة المنضجة
والشحوم الليئة وربما احتجت بسبب الوجع ان يجعل فيها شيئا من الخشخاش فتر الفتاح موافق ذلك
والذي يكون من الورم من قبل الحمى فيجب ان تدبر بتدبير ذلك الموضع بما تقوله واما تدبير الوجع اذا
هاج وخصوصا عند الشاذنة نعظم الحساة فيها وكرحادث او خشونة سناجمة ربما امكن الحمار والاربن
واذا انزلق او ارضاغا وجع شديد بعد ساعة والمطولات البابونجية الاكليلية الخطمية التحالية
نافعة جيدة وان كان هناك اعتقال فامن الطبيعة فمن الاسباب اخراج الثفل باشيافة او حقنة غير
كبيرة تضغط ويزلق بالاشيافة احب الي وفي تدبير الطبيعة تخفيف كثير يتكين الوجع لا سبيل الى
استعمال الاسهل فانه يزلق ويردي بما ينزل من فوق واما الحقنة فاجعل فيها شحوما ودسومات
وقوى مرخية وقوى مرخية مدرة فعل مع الاسهال اليسير كل الوجع ومن الادوية القوية في انضاج
الدبيلة العارضة في الكلية المتن السلق بما العسل ان احتجت ان تقويه بالماهيرون فالايرسا
فعلت ومن المشروبات المحركة بزر كتان مشقالين ونشا مشقال وهي سريعة واذا اردت التنضيج استعملت
المدرات مشروبة ومحقونة ومن الصفادات متخذة من الكمافيطوس والجعدة والقطر اسليون
والفتاح الاذخر السنبل يجب ان يتعهد حال الوجع ويكون العلوص فيه بالمسكنات التي ذكرنا مرارا
وربما كانت الحقنة مخرجة للثفل ربحية مسكنة للوجع بما يزيل المزاحم وبما بالين فان لم تفعل ذلك احتجت
ان تخفف بمثل الصندل الحاجر وتنضج بالرفق بين القطن والصليشة بغير تكثير وتنضيج بصوف يغمس في زيت
حار قد طبخ فيه مثل الخطمي والقنصوص والبابونج وان تضمد بمثل بزر الكتان ونحوه وربما احتجت الى ان
تقوي الضماد بمثل الجعدة والكندر والكرسنة والشمع ودهن السوسن وربما احتجت الى ان تجعل
للدواء منفذا بان تضع محجمة وتشرط شرطا خفيفا شركدة بالاكمة المذكورة وربما احتجت اذا بقي البزور
المدرة الباردة مع قليل من الحارة اللطيفة شيء من المخدرات كالابيفن مع كرسنة ابيض ومثل فلونيا
فهو افضل وما في مثل هذا الموضع واما العلاج الخاص بالدبيلة اذا علمت انه لا بد من جمع فيجب ان يعين با
لمنضجة التي ذكرناها وتزيد فيها قوة مثل علك البطم والانجرة والافسنتين والايرسا ودهن الكرسنة وربما

حين ينه



جعل فيها مثل اصل العاشر او الماهيرون وربما كفى الخيار وربما كفى العسل ويجب ان يستعمل الحقن وفي
الاشربة ما ينضج هذه بقوة ويستعمل الكادات المذكورة مقواه بما يجب ان يقوى به وكثيرا ما كان بسبب
التنضيج سوء المزاج الحار الملتهب فاذا عدل تنضيج وذلك بمثل الانيسون المشروب والمحقون بهما والاضمدة و
بميل بالاشياء على اشياء باردة بالطبع حارة بالعرض مثل الماء الحار بقعد منه فان لم ينجر استعملت
المخرجات والحقن الحادة حتى الحقنة بقع فيها خربق ونشا الحادة الثورة وظاهر بها بالكادات والصفادات
من خارج والمدرات القوية يبقى مثل الوج وبزر القنطريون لها خاصة في ذلك ومن المخرجات الجيدة
الدارصيني والحرف واذا انجر استعملت ما يدر بقوة لينقي ثم استعملت ما يليق من الادوية المعدة لقروح
الكلية وسنذكرها فصل في الورم الصلب في الكلية يحدث عن سبب الملغم فصل في
العلامات تكون ثقل وتمدد وتصور في اعمال الكلية ولا يكون هناك التهاب وربما كان معه ثقل في
الرجل والعين وفي سائر البدن ويكون الحمى رطبا جدا رقيقا باردا مع تعدل العلامات الخاصة بالسلب
فصل في العلاج هو الاضمدة المسخنة بالمدرات المفتتة ويجب ان يقع فيه تقويل كثير على الفا
وربما قد وضعه على الذباب في مثل ذلك يستعمل في الحقن فصل في الورم الصلب في الكلية
ويكون مبتدئا واكثره بعد حار بسبب كثرة مادة سوداوية محدثة اليها وربما تحجر بزور حار ليرد محمرا او
من علله ردها السبب ان لا يقع تنضيج فان التنضيج تابع لحرارة الى اعتدال فصل في العلامات
يدل على الورم الصلب في الكلية ثقل شديد لمس معه وجع يعتد به الا في الكائن بعد بزور حارة وربما
هاج فيه وجع ومن العلامات الصلب في قوة الحقن وحدرها وخدر الوركين وربما خدر الساقين لكنهما
لا تخلوان عن ضعف يعرض في جميع هذه الاعضاء السافلة هزال ونحافة البدن واليبوسة يكون قريبا
يسيرة في كبته لعلة بعد تهما الماسية لضعف القوة وضعف فيها ويكون عدم التنضيج رقيقا لسبب في
ذلك الكلية فانما يمنع الكدرات ينفذ وكثيرا من الرقيق بل الكلية ربما اسرت البول والضعف يمنع
القوة ان تنضج وقد يحدث منه تنضج وكثيرا ما يودي الى الاستسقا الاذن والطرف على ما بينه
وربما صح البدن فلذلك يجب في مثل هذه العلة ان يداوى ادبارها فصل في العلاجات تامل
الاصول في معالجات صلابة الكبد الادوية فان ذلك طريق معالجة صلابة الكلى فان احتيج الى التصعد
لكثرة المدر السدادي فعلى قد ينفع منه شراب البزور التي فيها ليتين وتحليل مثل بزر الكرفس وبزر
وبزر الخطمي والحلبة والقرطم تتخذ منها سفوفات ويخلط بها مدرات بحسب الحاجة ولا يفرط في الادرار مبقي الغلظ
ويتحرز بل ترا في بوله وكلما غلظ ادر باعتدال وكلما رقا تنضج ومن علامات تنضج ان يكثر البول وينفع منه
المروخات والكادات مثل دهن القسط ودهن السادين والنارنج ودهن البابونج ودهن الشبث ودهن
الخادي ومن الصفادات متخذة من البابونج والكليل الملك وبزر كتان وربما احتيج الى مثل الفلونيا
والكبيتج وشحم الدب وشحم الاسد ونخاع البقر والايل غير ذلك يتخذ منه مراهم وضمادات ويستعمل
وربما احتيج الى ان يداف بمثل الفلونيا الاسيخ في المنضج المدرات وكذلك البابونج والخشخاش والانجا

في قروح الكلية

وبقي بنا فصل في قروح الكلية اسبابا فقروح الكلية هي بعينها اسبابا لقروح وهي اسبابا تفق الانسان اثر القيح وصعبه وذلك قد يكون عن انصداع عرق وانفجاره وانقطاعه لاسباب المعلومة في شلبه وقد تكون لدبيلة انفجرت وقد يكون لحصاة خرجت وقد يكون لاحلاط مراريه او بوريه سخنت او نحو ذلك سخن بانفعالها عن مستلزمها بعض وقروح الكلية افراده من قروح المثانة ومن القروح المجاري بينهما وحال قروح المجاري من الحالين يستبين ذلك ان قروح العنق اصعب اعسر برءا من قروح العضو اللحمي وكثيرا ما تعرض القروح في المجاري هو لكون المادة صفراوية ساجية او لحصاة حادة وقد يكون عند القروح بتكلسها وقد لا تكون عند القروح متكلسة وكثيرا ما يحدث من قروح الكلى فاصور لا بترا البتة بان كان ما يكف عن سيلانه مع البول ويسيل عند الامتلاء فاكان جيدا لمدة فلا كثير خوف منه لانجاف منه الاشاع الى الناكل وامّا ردي المدة فانه يعرض الاشاع الى الناكل المتاوي الى العطب من تخرق كلاء مات وكثيرا ما يكون راس الورم مايلا الى الخارج فينفجر الخارج

في علاماتها

فصل في علامات قروح الكلية ان تخرج في البول عند واجزاء شريه وكريبه حمر لحمية وربما احس صاحبه بالمدى مواضع الكلية وربما تقدمه بول دموي وقلة كلية البول من اغلاق حصاة وقد يدل عليه بوريه وتعتاد وصديد وامّا الانتفاخ فقد لا يكون معه تبع يدل عليه ورام بول الكلية قليلا قليلا فان بول الكلية اذا كان من انجاء دبيلة او انصداع عرق من ورق خارج فان يذر بوريه من ثلثة فاما ان طال ذلك فيكون لانفتاح الى القرحة في الكلية او المثانة وذلك بول مضعف لانه وان كان المبلغ كان قد قلت قليلا فان التواتر يردي الى استفراغ مبلغ كثير والفرق بين قروح الكلية والمثانة مع عسر القشر في قروح الكلية يكون حموا في قروح المثانة ايضا امّا كبارا علاظا ان كانت في المثانة نفسها واما صغارا دقيقة ان كانت في المجاري ويعرف الفرق ايضا بموضع الوجع فان موضع الوجع مما يختلف امّا في قروح الكلية نفوذ واما في القروح المجاري نحو الوسط وفي مجرى القضيب بعد الجمع وربما تعقب الوجع في قروح المجاري ويكون لهيجان كل ساعة كالطلق وقد يستدل على القرح المطلوب بقوة الوجع فان الوجع في قروح المثانة اصعب لانه عضو عصبي قوي الحس بواسطة التواتر فان كان من دلايل الاسر نهر في المثانة اقل قدرا واقل احلاطا بالبول واذا بالناصب قروح الكلية والمثانة وما بعد بول المدة فاستدل منه على الناكل وقد يستدل على صعوبة القروح في الكلية بجثمانها

في العلاج

قبول العلاج وطول المدة وكثرة الفكر والقوارير الردي الاخضر فيما يرسل وشدة نتنه فصل في العلاج اول ما يجب ان يقصد في علاج قروح الكلية والمثانة تعديل الاحلاط واما لهيانها عن المرارية فالبورية الى العذوبة ليلا يخرج جرحا بعد جرح واجتنابه كل حريف مسرع مالح وحامض وتقليل شرب ما المقل الحاجة الى البول وتقليل حركة الكلى على سبيل الهيا واجادها به فان قانون علاج القروح التسكين وما يعدل الاحلاط الصندان وجب الاستعمال اللطيف الرقيق بلا عنف البتة والا اطلاق احلاطا حادة دفعة حتى فان مثل ذلك ينقص عن البدن نقصانا لطيفا مع ميل الى فرحية الكلية وما لم يستعمل سهلا للمواد فواولى الا ضرورة واولى ان يعيد الاشاوة ويخرجها بعد ذلك بخصوصها بالقي والقي اجلبا بالعالج بالقروح



الكلية بما ينقي ويستفرغ وربما يحدث الاحلاط عن ضد جهة الكلية وربما كان استعمال القي المتواتر علاجا متضرا عليه بعض عن غيره واولى ان تدبر واد لا بالبورية تقبل على القي ويجب ان يكون القي المتواتر على الطعام بما يسهله مثل المبلغ بزره خاصة مع شراب الحلو ومثل السكنجبين بالماء الحار ويجب ان لا يكون تهيج شديد بعنف وربما بعد الاحلاط بنار بل مثل المبلغ الزنجبيل والكاكنج والخاشيشة من الامور التي يجب ان تراعى انه اذا اشتد الوجع عالج الوجع اولا ثم القرحة وان كانت القرحة طرية وكانت تخرج بورية كان علاجها اسهل وربما كفى حب الصابر مع شراب التفاح واذا انزعت حمرة البول يجب ان تبادر الى التنقية امّا بالتخفيف بالمدرات المخففة مثل بزر الكاكنج والخطمي الى حد الرازيانج وامّا في الردي الخبيث فمثل البرشاوشان مع اعتدال والايرسا والقرطم ونحوه وربما احتاج ان يجمع بين السقي والتنقيد اذا كانت العلة جنبية وربما نفع منه الزوفا والسداب ونحوه فان نقيت فاشتغل بالمختمرة الا الحامضة ثيلا يفتح ناكل ويجب ان يلزم السكون ولا يتبعوا ما اوهمكم بل يجب ان يقتصروا من الرياضة على ذلك الاطراف واستفراغ ما يستفرغ بالرياضة بالكيد كالباسيخ والجري وغير ذلك وخصوصا اذا كان قد اعتاد الرياضة ثم اذا عرفت بدرجة برياضة خفيفة الى ان يرجع الى عاداته في حركاته فامّا علاج نفس القرحة فيجب فيها اولا ان يحبر الجاع ضاريجا ولا يكثر الحركة والرياضة ليقتصر على المدة فانه نافع وخاصة لكبد الى البدن وامّا تدبيرهم بالادوية فيجب ان يكون بالمحققة الجالية بلا لذع فان كانت القرحة ليست تلك الردية كفى معتدل في الجلاء والتجفيف وان كانت خبيثة احتيج الى ما هو اقوى وغسلا للوضر واشد تجفيفا للجع الوضر وبعد ذلك اشد تجفيفا ومنعا لجمع انصباب الاخلاط الردية فاذا نقي وجفت وجبت عنه الموادّ وكان البزر يجب ان تخلط بادوية القروح كلما مغريات مثل الشاه والكندر الكثير البارزة فان المغرية مما يجعل القروح في حرز عن سيح مما يمر عليها وما كان منها دسما كالمل يجعل للحد الجسو وربما اعتدى منه مثانة ولزوما واستعدادا للاتحتمار ويجب ايضا ان تخلط بها مدرات وادوية ملطفة لموصل الادوية المصلحة الى الخاتمة وان كانت بقي في انفسها تضر بتهيج وربما احتيج ان تخلط بها المخدرات من الخشخاش البنج واللفاح والايون والشوكران وذلك لتسكين الوجع والتجفيف بالوذنج واذا علمت ان في القروح وخرا فاسق جالبا بينه قوة مزادرة مثل ما النكر وما العسل بعض البزور حتى يدر بعسل شرابه بالمجففات بالادوية الشروية التي بعا يجع بها ما ليس بالحبيث جدا من قروح الكلية مثل بزر الخلمي وبزر الورد وامّا صوفها بما العسل بزر الكاكنج وما غب الثعلب خصوصا الجلي وايضا بزر القثاء والطين الارمني بالجلاب البرشاوشان بما العسل واصل السوس بتجفيف وتنقيه وانضاج وتغرية وايضا بزر كتان وكثيرا جزر خرشا ستج جزان بما العسل وايضا حب الصنوبر وبزر الخيار يستف منهما زنة وايضا بزر الخشخاش المقلو المسحوق يؤخذ منه درهم يذر نصف منها على بنية الاذفر واصل السوس واتوى مما ذكرنا نظرا سالبين اورد وتوا بشراب ريحاني وقليل طين ارمني وقد ينتفع في المقل محلولا مع صفي السيلة بالطين المخموز اجزاء سواء و

الشونيز الى مثقال فى شراب حلو وابيض بن الكرسنه تورى النفخه والتخفيف معها فاذا جمع معه مثل اللبن
المخيض والاقاقيا وعصارة لحية التيس نفع فايده والايرسا ايضا توى يفعل به هذا الفعل ونحو واما
المركبات مثل ما يوخذ من بزر القثاء المقشر خمسة وثلثين حبه ومن حب الصنوبر اثنى عشر حبه ومن اللوز خمس حبات
ومن الزعفران ما يكون مثل وزن هذه ويشرب على الريق فانه كانت الحراره شديده فبدل حب الصنوبر بحب الخيار
وايضا حب الصنوبر عشرين حبه حب القثاء اربعون حبه قثاء تخم درهم ونصف ينقى فى طل مزبا الظل ويسحق
وبزر الكرفس من كل واحد ثمانيه دراهم حتى يعاد الى الربع وايضا طين مختوم ودراقون وكدنه قثاء و
بزر بطيخ وبزر كوفس بزر القثاء وبزر القرع وبزر الخرفس لك وراند يضاف وبزر الصنوبر الكبار والخيار
وبزر البنج اجزاء سواء يقى على مرجب الشاهتره بماء بطيخ وايضا حب الصنوبر ثلثين حبه لوز مقشر عشرين القرع
المحوه خمسة عشر تخمه كثرا اربعة مثاقيل بزر الخس اربعة مثاقيل بزر خرفان سدس مثقال يعجن بماء بطيخ
ويستعمل واذا اشتد الوجع ينبغى ان يعرض من العلاج للقرحه يعالج بمثل هذا الدواء يوخذ بزر البنج دانق
افيون قيراط بزر الخيار درهمين بزر الخس درهم بزر بقلة الحمقا درهم فانه يسكن الوجع فى الحال واذا
كان الوجع قليلا يسكنه شرب اللبن مكان الماء وشراب البنفسج ومن القرعه توتى واقراص الكافور واقراص
اقليميدس واقراص دبقوريدوس وسفوف الملك والزراوند الجبلى بزر الكافور وسفوف كماذريوس
توتى جدا وكثيرا ما تنفع المحقن الذى سنظاريه على سبيل المجاوره وقد يستعمل منفتح من هذا القبيل يجعل على
الظهر عند شلال الوسط والرواضع الخالية مثل دبق الكرسنه مطبوخا بخراب عدس وايضا ورد بابونج
عدس وحلبس يضمد به هذا ايضا يمنع التعفن والتوسيع ومن المرهمات ومن الخيار ومن شحم
المصطكى ومن الخربق ربما خلط بها مثل السعد وربما احتيج الى مثل شحم الحنظل للتليين واما التنقيه
فلا علاج لها الا التخفيف ومنع التعفن واما التخفيف بنباوة تنقية البدن والاحتراز عن الاستلاء بحب
الكبة والكيفية وهذا يكفى فى علاج ما ليس بخبيث واما الخبيث يحتاج تعالج بهذا الدواء واما كان
اقوى منه مثل الافتيمون والشوبه تمنع التعفن مثل القوابض المعروفه مع جلا لا للذع ينبغى ان يعقد
فى العلاج ان يكون الغذا من الكيموس من شحم الطير الذى تدرج الى السمك الرضراض والبقول الجيده
كالسرمق والبقلة اليمانيه واما القرع ردية ينبغى ان تعطى شويه واضعفها لحم الطير والحمل ابزا بالجليه
شويه ومثل صفرة البيض المنبرشت ويدرج الى الدجاج السمين والاطريه والاتان ان تعضد اذا استعمل
مما كان مثل لبن الاتان ولبن الخيل ايضا ولبن اللقاح ينبغى ان لا تطبخ مع الدواء القرع وتعطيها
وتغربها بحبيبها واما كان مثل لبن البقر ينبغى ان لا يزاد فى تغريبه العضو تغذيته الا ان لبن الاتان
ولبن الماعز ينتفع من جهة اصلاح المزاج والعسل من جهة الخاصه نفعا اكثر من غيرها وخصوصا المعلوف
بما يوافق القرع مما علمناه ويجب ان يخلط بالبا بنحو ما اخذ تهم التى تبناول بها شيا من الادويه النباتيه
للقرع مثل الكثرا وهذه الالبان يجب ان تعنى بعد التنقيه الشاربها الصبح والتحقيق ايضا يختص من
المدرات من البزور والعروق اذا شرب اللبن لم يطبخ شيا حتى يخرج ان بطا اخذاره خلط بها شيا من الملح ربما



فى جرب الكليه

جعلنا بها ملح وعسل واللبن يصلح له مكان الماء والطعام جميعا وعند فيطان القيح ينفعه لبن المعاج
بما فخته وبقرى وبقوى وله ان يشرب الالبان عند العطش واما الفضل والفواكه التى توافقه بالطبخ
والخيار المطبوخ والكمثرى والزعرور والرمان الحلو والمشمش والتفاح ومن الفضل الباب ونحوه خصوصا
المعلو والمشوى والسفرجل والصنوبر خاصته والقشب ليقشبر الباب فانه يدبى القرح يجلو
ويجلو ويجب ان يجتنب كل حامض فى جميع الحمضه وكل حريف مالح شديد
الحلاوه فصل فى جرب الكليه والمجارى وهو من جنس قروحه اسيا فى الاكثر بشرط ظهر عليه من اخلاط
مراريه وبوريقيه شبيه بقرح فصل فى علاماته يكون مع علامات القروح فى مخرج ما يخرج مع غدغده
وحكه فى موضع الكليه بما الحلها تخرج بما عرض معها الوجع والذى يكون فى المجارى يكون الخارج عيانا
فصل فى العلاج ينفع منه فصد الباسليق ان كان البدن كله ممتلئا وانفع منه فى كل حال فصد
الصافن والحجامة تحت موضع الكليه واستعمال تنقية البدن دايما وخصوصا بالقى بنباوق الحبوب
مع الطين الارمنى وجب القرس اجزاء سواء الغذا بما يجود هضمه ويكون منه مثل صفرة البيض وما يبرد ويرطب
مثل القرايح بالقثا والبقلة اليمانية والقرع والاسفاناخ والفواكه الرطبه خصوصا الرمان الحلو
والبقول الرطبه علاج جرب المجارى بين علاجى جرب الكليه وجرب المثانه فانظر منهما جميعا جميعا
فصل فى حصاة الكليه تشترك الكليه والمثانه فى سبب تولد الحصاة وذلك لان الحصاة
تتولد اما من مادة منفعله من قوة فاعله فاما المادة فرطوبة غليظة من السلغة او المدة او
من دم يجتمع فى دمل وهذا نادر واما القوة الفاعله فحرارة خارجة عن الاعتدال والمادة سببان
احدهما مادة المادة الثانى غلظ المادة فالمادة الاغذية الغليظة من الالبان وخصوصا الخاثره
والاجبان وخصوصا الرطبه الحديثه الغليظه كلحم الطير الاجامى الكبار الجثث ولحم الجمال والبقر
التيوس وما يغلظ من الوحش والسمك الغليظ والمخللات كلها والخبز الفرج واللحم والعطر الاطريه والا
كعكه والبسط والسميد والحوارى الفرج والحلو الترجبه الفواكه الحامضه العفنه والذى يولد
حصاة الرمل كالتفاح الفج ومثل لحم الاترج ولحم الكمثرى ومن المياه الكدره وخصوصا الغير المالحه
المخالفه الاشربه الرقيقه الغليظه وخصوصا ان كان الهضم ضعيفا لضعف القوة الهاضمه او لكثرة ما يتناول
فينحط القوة نحو الطريق الذى منه على الاستلاء وربما كانت المادة من قروح تنبتها او فى غيرها
واما حاجب الحصاة ضعف القوة فى الكلى او المزاج او ورم حار وحمة او تقرح فى الكليه فتحتبس بينها
فضول ورسوبات من كل ما يصل اليها من الجهات واما شدة حرارة فتزيل الفضل وتحرقه قبل ان يتدفع و
تجذبه اليه قبل الهضم الثانى فى عالى البدن وهذه الحرارة اما لازمة واما عارضة بسبب تناول
مسخن واما لان من فضول يجتمعه او برد مفرط او مادة حارة وحركة دايمة او كثرة ريح
اعضاء قريبة من مثل الحار وغيرها اذا ضغطت الكليه فاحدث بها شدة وهذه الاشيا كلها توجد فى
المثانه من الحصاة واذا اقترن الحصى اذا كانت الكليه التين كبيرا واصغر فالحرة والمثانية اصلب

واكبر جدا واضرب الى الذكنة والرقاد به والسبب فيه ان كان قد يتولد فيها حصاة منتشرة ايضا فان الكلية يتولد فى الاكثر بعد انفصال البول عن عكر الذرور لم يصحبه تخلف عنده اكثر من بصيص حصاة الكلية سمين واكثر من بصيص حصاة المثانة يخف والسبب الثالث يصيبهم حصاة الكلية اكثر مما يصيبهم حصاة المثانة والصبيان ومن يلحق ظهره بالعكس واكثر ذلك ما بين الطفولية الى اول المراهقة وذلك لان القوة الدافعة فى الصبيان والشبان قوى ويدفع عن الاعضاء الى ساقلها واما الشايخ فان قوى كلاهما تضعف جدا وايضا لان الصبيان والشبان ارق اخلاطا فلذلك ينفذ فى كلاهما الشايخ اغلظ اخلاطا فلا ينفذ فى كلاهما اكثر ما تتولد الحصاة فى الصبيان اشر هو حركتهم على اصلا وشر يحسر اللبن لضيق مجرى مثانتهم وفى الشايخ لضعف عضلهم وكذلك حكم اقراط انهما فى الشايخ لا تتولد كل بول يكون فيه غلظ اكثر نهوادل بان تتولد منه الحصاة وهو الذى اذا ترك يتولد منه الملح كان ملحه اكثر فان الملح يتولد عن مثانة فيها ارضية كثيرة قد احرقتها الحرارة وبول الصبيان اكثر ملحا من بول الشايخ لان ارضهما فى الاحتراق اوغل وذلك لرطوبة اجسادهم وكثرة تخلطهم وتحلل ابدانهم فتحلل عنهم اكثر المائية بالتحلل الخفى وادل الصبيان بان يتولد فيه الحصاة هو الذى يكون يابس الطبيعة فى الاكثر خارج المعدة وانما يبس طبيعتهم لكثرة لاعذابهم بالمربات الى كمد شرايين اعضايهم وقد اذا كانت هناك حرارة كان تسبب التفاعل خاصة وادل بالحمله فان يبس الطبيعة تجعل البول اغلظ واكثر ومن كثرة الرسوب الرملى فى بوله ربما يجتمع فيه حصاة لان المانع ليست تحتبس فيها ايضا ليست كثيرة فانها لو كانت كثيرة لكان اول ما ينعقد عنها جمر اكبر اصلا اللهم الا ان تكون كبيرة ولكنها رخوة قابلة للتفتت الا ما اكثر انفصالها فى البول واذا كانت كبيرة هذه على لان المادة لا تسبب فيها ولا تسبب شدة الحرارة مما تجر جرا غير قابل للتفتت يدل على قوة الدافعة وهذا حكم اكثرى غير ضرورى واعلم انه قد يعرض للجوارى والنساء خاصة فى المثانة لان مجرى مثانتهن الى خارج اقصر واوسع وافل تعاريج والقصر فى سهولة الاندفاع فيه ما ليس للطول ومن اصحاب الخصا من يكون له نوايب فى تولد حصاته وربما اذا اجتمعت وكادت ان تخرج بالبول يصيبه كالقولنج والكرد فى ذلك تخالفه ما بين شهر الى سنة ومن اعتاد مقاسات الحصاة العظيمة استخفها وجاع اخرى من الوجع المشاهد لذلك على ان عضو غير قابل للتوبر سريعا اذا ربتوبر بمثل ذلك ولا للوجع المبرح اذا احتمل وجع المقاسع كثرة الحصاة وكل واحد منها فى الفرد ورد واعلم ان ورد الكلى والمثانة مما تورث فصل فى العلامات علامات حصاة الكلية فاول ذلك فى البول وهو انه اذا كان البول فى الاول غليظا تدخذ يستحيل الى الرقة ويرق لاحتباس الكدرة فى الكلية فاحدس تولدها على انه ربما بال فاول الامر رقيقا وكونه فى اول الامر غليظا اول على صحة القوة وسعة المجارى وربما كان معه كثير شبه الرسوب الذى يكون فى امراض الكبد العليلة وربما كان البول اشد صفاء واشد بريقا وافل رسوب فدل على ان المجارة اصلب وبقلة ان التصق وخصوصا الشيخ اذا بال ركا اسود يرجع او بغبرة وجع انذر بحصاة تتولد فى المثانة وبقلة الاستدلال فى جميع ذلك ان رايت رجلا يرسب كان ذلك الرسل الى الحمرة والصفرة ويقوى ذلك ان يجد



ثقلا فى قطنه ووجعا كانه احتباس شئ اذا تحرك عليه بحبس ما يلى القطن وهو ادل على قوة الحصاة وسعة المجارى واشد ما يكون الوجع بسبب حصاة الكلية عند ادلق قد يما يعرض ليتمكن وعند الحركة والمشى فى المجارى وخصوصا فى المجرى الانثيانى قد يرخذ عند ما يحرك عليه واما فى حال اقعاده وسكونه وسكون صاحبه على غير امتلاء شديد فاغط يحرك للحصاة فيوجد احتباس ثقيل فقط وللامتلاء من الطعام يجعلها اشد تهيجا للاوجاع وخصوصا اذا تزل الطعام الى الامعاء فتهيجها فاذا اخلا واندفعت الفضول من الامعاء كانت الاوجاع اسكن واما علامات حركة الحصاة فهى ثقل الوجع واشتداده فى نزوله من القطن الى الاربية والجالب حينئذ يكون الحصاة قد دانت للبرح فاذا سكن ذلك الوجع فقد حصلت فى المثانة فصل فى المعالجات لنذكر هاهنا المعالجات التى تكون للكلية خاصة والمشتركة لها مع حصاة المثانة ثم تفرد لحصاة المثانة بابا مفردا وعلاجات مفردة خاصة بالاعراض التى نقصدها الاولى فى علاج الحصاة قطع مادتها ومنع تولدها بقطع السبب اصلاحه ثم بتقيتها وكسرها وانزعاجها وانباتها من مضايقها بالادوية التى يفعل ذلك ثم اخراجها بالملطف منه وترتيب ذلك بتدريج بالادوية المكدرة او مجوفات من خارج ثم تسكين ما يتبع ذلك من الاوجاع واصلاح ما يعرض معها من القروح وقد يقصد بتوبر الاخراج من الحوش الخاصرة والظهر وهو خطر عظيم وفعل من لا عقل له فاما قطع مادتها فانما يتهيا الا بالاستفراغ لها او بالاسهال او بالتى ثم بالحمية عن الاغذية الغليظة والمياه الكدرة وتعديل المأكول والمشروب واحادة المضمرة بالرياضة المعتدلة على الخواء الذى لك مشدد والوسط وتليين الطبيعة لتميل الاخلاط الغليظة الى الجانب الذى لا يكون من الثقل مزاحمة للكلية وشد وربما ينفع من ذلك ادامة الادرار بما يغسل المثانة من الجزء الرديئة ومما هو جيد فى ذلك ماء الحمص وماء الخرشف وماء ورق الخلاف والجلف وقد خصوصا الدراق والرطبة واذا احتمل الى عليه عنه ايام استعمل يدرا قريبا واما الصبيان فقد يمنع تولد الحصاة بسهم يستعمل شرب الرتيون الاخضر المجروش وقد ينتفعون بالحمق المعتدل بما يخرج من الثقل وبما بين الطبيعة وربما يجعل فيها من الادوية المحسوبة تتوصل القوة عن قريب من الموانع لتولدها التى على الطعام وهو الاستكثار منه فانه يدفع الفضول الغليظة من طريق مضاد لطريق حركتها الى الكلية ويجعل جانب الكلية جانبا نقيا والحمام والابزن ربما يوصل الى الاستفادة وربما جذب المواد الى ظاهر البدن وربما من الكلية واذا استكثر منه اورى قوة الكلية لذلك واذا استعمل فى غير وقت الحاجة الى ما يلين ويسكن وجع فانه يجعل الكلية قابلا للمواد المنصبة اليها لاستر خايها والقوة على الظهر ومما ينفع من حصاة فصل فى الادوية المفتتة واما الادوية المفتتة لها فهى اكثر الادوية المرة التى ليست شديدة الحرارة جدا فتزيد فى السبب وكلما كانت تقطيعها اشد وحرارتها اقل فهى افضل ويجب ان تكون لتفتيتها اشد حرارة من الكلية فهاهنا جنس ادوية تبرد اخرى لا يتبع فعلها الى حر يبرد بل انما تفعل ما تفعله بالخاصية والادوية المفتتة منها ما ليست بالغة فى القوة وطبعها ان تفتت الحصاة الصغيرة والتى ليست شديدة ومنها ما هى شديدة بحسب حصاة الكلية لا بحسب قليلة القوة بحسب حصاة المثانة ومنها ما قوتها شديدة فى الحصاتين جميعا مثل العصفر المسرطر فيليدرس

ومثل رماد العقارب اذا ركب من الادوية الحصوية ادوية فيجب ان يمزق بما ضرب من الادوية بكوزا ادوية
معينة لها على فعلها منها ادوية توبة الادرار وتخريج البول الغليظ لتخرج مزا تطلع من الحصاة وتفتت بها
ادوية منها تفتت ما تحركه الادوية الاخرى وتليث لتجعل بلينها كما علمت وهذه هي ادوية غير سريعة النفوذ
لدسومة منها او لزوجة وهي مع ذلك منضجة مثل منضج البسباج ومنها ادوية سريعة النفوذ والتفتيت مثل
الفلفل وغيره وادوية تقوي المعضو عند اختلاف التاثيرات فيه والحركات عليه هي الادوية الفاذرهرية ومثل
السنبل والسليخة وغيره ومنها ادوية منها قبض لطيف مثل ربوب الحوامض لتحفظ قوة العضو وربما خلط بهذه
الادوية ادوية مسكنة للاوجاع خاصة او تخدر فاذا اركبنا الدواء على هذه الصورة تصرف القوة الطبيعية
فيها فاستعملت الحصوية عند الحصاة وعطلت المدرة والمزيرقة عندما فاتها بالادوية الحصاة بعد استعمال
تلك المدرة المرسلة الحصوية الى مكان الحصاة وحينئذ يستعمل المرتبة الملينة هناك لترطب والحصاة
وتليينه فيفعل فعله لا تحركه المفتتة والمدرة عن الموضع الذي يحتاج ان تقف فيه زمانا ليفعل فعله
بما عطلته القوة المستعملة ويكون قبل ذلك قد استعملت تلك المفتتة ليستجيل بالحصوية الى الحصاة قبل
ان يفعل عن الطبيعة انفعالا بزعزعة القوة التي بها تفعل في الحصاة واذا استعملت المفتتة الكمجبة فعلت فعلها
عطلت الادوية المرسبة واعملت المدرة والمفتتة واذا اشتد الرجع استعملت المخدرة على ما علمت فيما تقاوم العرض
في تركيب الادوية وربما اجتمع في دواء واحد مفرد كثير من هذه الخصال ولهذا الان ادوية لمفتتة للحصاة
المخرجة له وهي مثل اصل القطف واصل العلق والمقل واصل الوطيط وقشر اصل الدرمشت والحمأ الاسود
وخصوصا ماؤه وبزر الخلمي وثمرة القراسيا وصمغ الزعرور وفي الزعرور قوة مزيلة للحصاة واصل جيد لذلك
واصل الخبازا والحلبة وخلة وسكبينج والكرنس الجبلي والفوذنج والافسنتين والسليخة واصل الخباز البري
وعود البلسان وحبه ودهنه واصله قوي جدا وبزر الخيار البري والخرشف وما اصله واسقولوقندريون
وبزر شاه تره وحبين في ما النخل الكرنس واصل السنبل وبزر الشاه بنج وعصا الراعي وخصوصا الروي وكمون
بري واصل بنطافلن وماؤه وكحا فيطوس والجعدة واصل الهليلج وبزر السعد الجبري وقشر اصل الغار وبزر
الفجل الاسفرويون واطراف الفاشرا والبلاذر البري وايضا البورق الارمني ويوخذ منه نحتة ودراهم وبعض
بصل يبقى في ما الفجل ثلثة ايام وايضا سلوا مشقال بما فاتر وذكر بعضهم انه اذا اخذ بعين ثعلب
وانفر سحقها واتخذ منها سبعة اثرامن وبقي كل يوم قرص بول الحصاة وفي الفستق قوة مما يفتت بها
حصاة الكلية من القوية بحب الكليا بحجر اليهودي والمشك طرا شبع وكما فيطوس من القوية بها والعقاقير
رد من العقارب وهو زيت شمت فيه العقارب بطلا وزيرقا بالمزراقة في حصاة المثانة واما زيت العقارب
فاجود تدبيره ان تطبخ فاربرة تحتينه بطين الحكمة ثم يجعل فيها العقارب وتترك في تنور حار ليلة او اقل
من غير مبالغة في الاحراق ويرفع من الغد والزجاج خير من غرف الماشف الاخذ للقوة وربما فاق الارنب
المذبوح على هذه الصفة وهو قوي الكثرة وزن درهمين وماؤه شديد الخلاف في المزاغ المأخوذ عنها
راسها واطرافها المجفف طلبها بالشمس واما نحاس وايضا المزاطين المجففة وايضا الزجاج المعمي بالسحق

وايضا رماد الزجاج واجود ذلك ان يحمى على معرفة من جديد مغربلة ثم يرش على ما الباقلا فيشرب فيه
ما تكلس منها ويعيد احماله الثاني حتى يذهب كله ثم يسحق الذي يبقى منه مثقال من ماء ما
واجود الزجاج الابيض الصافي وما هو قوي جدا الزجاج التي توجد في الاسفيذاج وايضا وزن النيلة المجففة
اجود ما يوخذ ان يوخذ في الوقت الذي يبتدي فيه بالقلون فاطلب قدر احدى واعلى منها ما حتى يذهب
ما فيها من طبيعة التربد والملوحة وان كان برا ما هو اجود ثم اذبح التيس الذي له اربع سنين على
تلك القدر ذبح اول ذبحه واخرجه بسرعة وخذ منه نقطة ثم نزكه حتى يجمد ثم تقطعه اجزاء
صغارا وتخذ منه اقراصا من تجعلها على مشبكة او خرقة بقيد وتنشرها للشمس تحت السماء وانت تنظر
نظرا حتى يشد جفوفها في موضع لا يصل اليها نداوة البتة واحفظ القرص اذا اردت ان تقتيها
سقيت منها ملعقة في الشراب طرفي وقت سكون الرجع او في ما الكرنس الجبلي فترى امرا عجيبا اترى
وما هو قوي ربما يعين الدجاج بعد انفصاله عن القرنج وما هو شديد القوة وافضل من الجميع المعضو
المسمى بالبونانية الطراغوليدرس وهو عصفور من جنس السعوا اصغر من جميع العصافير خلا العصفور الملكي
ولونه بين الرمادي والاصفر بالاخضر وعلى جناحيه ريشات وهيئة وعلى بدنه نقط ابيض اكثر
ظهوره في الشتاء في السباخ وعند الحيطان ولا نشا والجزائر انما يطير قليلا ويقع ويصفر صغيرا دائما
ويحركه الزنب وهو يوكل شيا مما هو ذلك افضل يوكل ملبوخا ومشويا وبملح ويقدد وتدبيره كما
هو انا في تنور ليس بذلك الحار بقدر ما لا يستول عليه الاحراق المعطل للقوة ويكون في زجاجه على
الصفة المذكورة في العقرب وغيره وربما احرق في قدر من زجاج او نحوه ويشد راسها فاذا جاز نصف ساعة
الى احراق ما اخذ وقد يزن مملوحا ومشويا بالفلفل والشاه بنج ونحوه ويشرب سخونتها عند تقديره
اواحراق بشرب ما في دهن العسل او بما العسل او بما الخمر فيفوت وكذلك كل واحد من هذه الادوية وزعم
قوم ان هذا العصفور هو عصفور الشوك وهاهنا طاير يسمى بالافرنجية صفراعون لا ادري هو ذلك او غيره
زعموا انه اذا جفف وشرب قليلا قليلا اخرج الحصاة من كل موضع وقد ذكر قوم ان الحصاة نفسها و
تخرج الحصاة وايضا ذرق الحمام وذرق الديك زعم جين والكندي انه سقي منه الكبير درهمين
والصغير نصف درهم مع مثله سكر لجوز واخرج كل حصاة وربما جعل معه فلفل وملح وخصوصا في
ملبخ المنكطر اشبع وايضا الخنافس المجففة وزعم بعضهم انه تدعين ما تحت الذكر تشرب المفتت
تدر بول الحصاة وهذا ما لا احققه انا فصل في ترتيب حزر ما الادوية التي تخلط بهذه الادوية
لتفتت فمثل الفلفل بالفوذنج والكرنس وهذه مع ذلك مقوية في باب تحريك الحصاة واما الادوية
التي تخلط بها لتدر بقوة وتخرج الفضل الغليظ فمثل البزر المدرة خصوصا الخلة وقثاء
ومن وقوا الاشارين والكرنج والنانخواه والكاشم بالسباليوس وبزر الفجنكشت والاذخر والكمون
وربما جربوا الناس على استعمال الذرايح وهذه الادوية مع شدة ادرارها فلبث بقاؤه للتاثير
في الحصاة واما الادوية التي تخلط للترتيب قليلا قليلا فمثل الصعتر وربما كانت في انفسها فاعلة في الحصاة

في الحصاة كصمغ البطاطج وصمغ الجوز واما الادوية المسلنة للوجع فمثل بزر الكتان وغاليه مثل الحلبة
وهو البنرق وبزر الخطمي ولحاء ترنجبين ايضا للادوية الحصوية موافقة لجرب الكلية ومن المخدرات مافرقه و
اما الادوية المقوية فمثل البهمين والريباس والسوسن الياس وبزر القنطريون ايضا بزر الخسك و
ايضا مثل الورد والخلباء والاذخر والسنبل فصل في الادوية المركبة واما الادوية المركبة للحصاة
فمثل المثردليطوس فانه قوي واصل في حصاة الكلية ومثل الشجرينا ومثل معجون العقارب المعروف بالكلية
والمثانة وايضا الدواء المتخذ بمرارة التيس الذي يسمى بالله بحالة والدواء المعروف بالحراني المتخذ بدهن
البلسان وهو عجيب مثل دواء قوي جربناه نحن ونسخته يؤخذ من رب رمانا والزجاج ومن رب رمانا والعقارب
رب رمانا واصل الكرنب السلق ورب رمانا والاربنج مجارة الاسفيذج ودرياقيس المنخفض السوقي ورب رمانا قشر البيض
المفرح والمجر اليهودي وصمغ الجوز والوج اخراسوا ومن الفطر اسا اليون والدوقوا والمشكطراميثي و
الصعتر وبزر الخطمي والفلفل من كل واحد جزء نصف بجمعن يعسل ويحفظ والشربة منه الى مثقالين فانفرقه
بماء الخسك المطبوخ مع الحمص الاسود وهذا صالح ايضا للثة وايضا رب رمانا واصل الكرنب السلق ورب رمانا
البنفسج المفرح ودواء المجر اليهودي الذكور الانثى يجمع ويبقى منه قدر ملعقة في شراب او ماء الخسك وهو
ايضا نافع لحصاة المثانة مجرب مثل الطين الابيض وايضا مما هو قوي جامع ونسخته يؤخذ بزر البطيخ و
زنجاج محرق وقلب اخراسوا مما الحمص ايضا وبزر الخسا وبزر قثاء الكلب يعطى منها شاء مما الفجل او با
الشراب او بالماء الحار فهو جامع النفع اخرى قوية يؤخذ كندر وبزر رصد وبزر الخسا وبزر خطمي خافض نصف
دانق يدق ويعطى بشراب وايضا حجارة الاسفيذج واسقولوقندريون وبزر شاهترج وبزر خطمي وبزر اسالون
اخراسواء والشربة مقدار الحاجة في ماء الكرفس او ماء الاصول او ماء الخسك او ماء الفجل وايضا مما هو جامع جرب
ثمرة بلسان فوذنج بري يابس حجر الاسفيذج وبزر الخبازى والبادروج اليابس اخراسوا يدق ويعطى منه
كل يوم ملعقة بشراب ممزوج اربع اواق ومما اخص بالكلية مليسون درهمين مصطكى درهمين درهمين فلفل
اربعة دراهم الشربة مقدارها يحدث بالكبيبين المعتلى وايضا اصل بنطافلن بالكبيبين المعتلى او ما
العسل وايضا بزر الفجل الفلفل اخراسوا يعطى منها مثل بندقة بدهن البلسان وايضا واجب ونسخته
يؤخذ بزر بطيخ والقرطم والزعفران والفلفل يبقى سقا بجد سقى وايضا يؤخذ حب الخلنج القشر المدقوق منقالا
زعفران مثقال زراوند نصف مثقال يجمن بعسل الشربة اربع دراهم وايضا يؤخذ قرد ماثا راوند
من كل واحد درهمين مع مثله قشور اصل الغار وايضا بزر الخرمل والفلفل بحسب منهما والشربة كل يوم
بماء رب الحماض الراسن الرطب بما الزيتون فصل في صفة دواء فائق مكمن الامراض يخرج يؤخذ السعتر
وهو كرفس بري يعرف بكرفس الحرس اوقية سعد مصري سنبل الطيب بزر خشخاش ابيض دارصيني
فلفل ابيض بزر الجزر وج من كل اوقية ونصف حجر يهودي نصف اوقية الحجر المجلوب من بلاد ما فاذيه
نصف اوقية يجمن بعسل والشربة بندقة بشراب دواء ينفع من تكون الحصاة ونسخته يؤخذ بزر رمان
ثوما ومشكطراميثي وبزر خطمي من كل واحد درهمي بزر قثاء الكلب وبزر البطيخ وكثيرا من كل واحد نصف درهم

يخلط الجميع ويتناول والشربة درهمي مع شراب لطيف ممزوج اخرى يؤخذ الحجارة الموجودة في الاسفيذج
واصل الخسك وبزر الحلبة من كل واحد درهمين بزر الزابا نج اثنين درهمين من كل واحد ثلثة دراهم
وقد يكون مياه بطبخ فيها الادوية الحصوية ومفتتا تما مثل مياه يطبخ فيها لحم بطوس وجعدة و
العود نج والسانالون واصل الخسك وثمرة الاسقولوقندريون واصل الخبازى والبرشاوشان عصى
الراعي واصل النبات واصل الهانف بزر خطمي ومارسرشا وسواصر شك طرامشيع وغير ذلك مع
المدرات واذا استعملها في ابام الصحة منعت تولد الحصاة فصل في المطبوخات ومن المطبوخات
ايضا التي تنفع بمن حصاة الكلية اذا ادمن استعماله فوائد قوات الكلية ان يطبخ درمي الخبازى البري
ويجعل في طبيخه سمن وعسل يبقى منه شيء كثير فانه يزلق الحصاة ويدر البول ويخرجها سهولة قال الرئيس
ان كثرة الاستحمام بالحمامات الكبريتية تفتت الحصاة وهذا يطرق الى ان بعض المياه الحادة التي ربما
ترحض الجلد اذا جعل فيها الادوية الحصوية وغمر فيها خرق وهي حارة ووضعت على موضع الحصاة طلبا تد
جربنا شيئا من هذا القبيل اما التدبير في تهيئة الحصاة للاندفاع والانفعال من الادوية وسهولة الزلق
والخروج يجب ان يستعمل الادهان المرخية مروخات وكذلك المظولات والمضمضات والقرقرات المرخية
والحمامات والابزن بقدر ما يرخي القوة بافراط فيضعف الدافعة وربما سال بسبب ذلك الى العضو مادة
فحينئذ يشرب الكندر والفانيذ المعلى للحصاة ليسهل عليه القلع والاخراج ويجب ان يخلط بالمرخيات المقوية
على الفانوذ المعلوم وخصوصا لا يكون مع تقوية كثير مضادة للغرض الذي في التحليل وذلك مثل دهن
الورد ودهن السفرجل ودهن الخيري يجمع معافي كثرة واجراهما ايضا شربة السمسم والحمص والعانة و
لتتبع المجاري من فوق او بدلك باليد شربة بقي الدواء المنفتت ان كان سقى حينئذ يتبع المدرات ولا بأس
بان يشرب ايضا مثل الخمار شنبر وبدهن اللوز او عصارة لوزه من عصارات المدرات التي فيها لوزه الزلق
بدهن اللوز ربما ينفع بعد الاخذ او بعد الاستفراغ الاخير ما يعلم ان الحصاة منعلقة متحركة الكندا
بالاسفيذج ونحوه مفتوته في ماء ورب ويحقنوا او التحاله او المضمضات المسخنة بالمروخات بادهنا
حاره مسخنة مثل دهن البلسان او بالزيت والجند بيدستر ويحتاج ان يحفظ سخونة المضاد فاذا احتيج
الى القرقرة مزج ذلك ووضعت المجمرة الفارغة ودهن الحصاة وموضع وجهها بالمجذبها شيء يحفظ ذلك الموضع
الماء ودنه ويلصق به كذلك على التدريج ينزل من موضع الكلية من على قريب الحالبين الى اسفل
فاذا انحدرت الى المثانة سكن الوجع ربما كانت الرياضة والحركة والركوب على الدواب لقطف كانت
وكذلك النزول على التدريج وخصوصا اذا استعمل المروخات واذا انحدرت من المثانة الى مجرى القضيب فربما
اوجع وحينئذ يجب ان يبذر بذلك الموضع بما نقوله واما اذا رجع اذا هاج وخصوصا المروخات من
المثانة عند المثانة لعظم الحصاة او لانها انها وكثرة حادث وخشونة ساحته فربما امكن
بالحمارة الابزن واما افراطا رخاء عاود ووجع شديد بعد ساعة والمظولات المبارحة والمضمضات
والحقنة التخاليه جيدة نافعة وان كان اعتقال ما من الطبيعة فمن الصواب اخراج الفضل شيئا فشيئا

حقنه غير كثيره فيضغط ويولد بلا شبهانه احب الى تليين الطبيعه بتجفيف كثيرها وتكثير الرجيع لاسهل
الى استعمال السهل فانه يولد ويردي بما ينزل من فوق واما المحقنه فاذا جعل منها شيء ورد وربما
وقوى مرخيه وقوى مدره فعل مع الاسهال التليين وكثر الرجيع واعان على اخراج الحصاة واذا كان
الرجيع شديدا وكان اذا عولج بما ذكرناه يكون بالادويه المحصيه يثور فالاسرب ان يمال عن الادويه القويه
التحريك ويستعمل بحقن لينه مليئه بروغات وقرصيات مرخيه مليئه مرققه وربما نفع في هذا الوقت استعمال
التي في ذلك مما يقلل المراد المزاحمه للحصاة وربما ضر بما يجذب الحصاة الى فوق وان كان الرجيع مما ليس يقلل
فلا بد من سقي ما يخدر ويضعف الغلوبنيا وايضا الدوا اللفاحي والترياقي الذي لم يعتق بل هو الى الحراره
وقوة الافيون فيه باقيه فانه ينفع من وجوه كثيره فانه ينفع من جهة الترياقيه ومن جهة الادويه التي تفتت
الحصاة ومن جهة تخدير العصب وربما اعان في الابلاء ريح في الكليه مزاحمه ايضا للحصاة ويعرف
بعلامات ريح الكليه اوريح في الامعاء مزاحمه ويعرف بعلاماته ويجب ان يفرغ الى ما يكسر الريح مثل
الشراء وبزوره وزهر الكرفس والانيسون والناخواه والكمون والشونيز سقيا في مثل العسل او تحمل
او تحذ بزوره على منها في دهن او استعملها في حقنه فان كانت الحصاة لورديه فعالج بعلاج ورديه
الكليه اذا لا تحب ما تقدم ذكره بما تقدم ذكره وقد سبق مناسبات ذلك من المطولات والمعاذات والكفيرات
البردة التي سلفت لك في ابواب كثيره مرشوشا عليها شيء من خل حتى ينفذه كذلك يحقن بذلك العطا
ويدهن الورد منها واذا حسبت الى قصد فعلت ان كانت لورديه صلب عولج مثل الطابات المحاره لغاب
بزر كتان والحلبه المخلى وبزر المورد مخلوطه بما يبرد وكذلك الباذروج والكليل الملك وخلك والبنت
وهذه تستعمل مثرية وتستعمل مقشا وتستعمل طلية واذا استعملت كطلية اطليه بحيث ان يجعل منها
مثل الربتيا يخ والكبيخ والاشق والميعة الجندبيدستر ومثل المورد ايضا الادهان المحاره مع قوتها
فصل في تشخيص المواد من الرواصر بعد الدخول وبعد الشخوص وغير ذلك فاذا رابت نفخا او ريحا
حينئذ فصل في تغذيه يجتمد اما اغذيه اصحاب الحصاة مما يخالف الاغذيه الضارة لهذه الخ
العصاير المثوية المرشادية وعصاير الورد والتفاح المحمراة بالطبخ لا يضر هذا كذلك ما لطف من اللحم
ولحم السرطان المشوي يضعف ويجب ان يقع في طعامهم الخرشف والخليون خصوصا المبري بما المحمر بالزيت
ويدهن القرطم ودهن الزيت وما اشبه ذلك الفصل التاسع عشر في احوال المشا وليرد ويشتمل على
على مقالتين المشا الاولى في احوال المشا فصل في تشريح المثانه كما ان الخالق تعالى جل جلاله
وتقدست اسماؤه ولا الهه غيره خلق للثقل عاما معا بتوجيه كلها الى ان يجتمع جملة واحده ويستفيد بذلك
عن مواصلة التبرز بعيد وقت كما علمته في موضعه كذلك ورد تعالى فخلق لما يتحلب من فضل
المائيه المسخنه للدفع والتقصر حوله وعبيه تتوجب كلبتها اذا كثرها حتى يقارب الى اخراجها دفعه واحده
ولا يكون الخاصه الى تفضلها مستقله كما يعرض لصاحب تقطير البول وذلك الحوبه هي المثانه وخلقت عصبيه
من عصب كرياط لتكون اشد قوة وتكون مع الوثاقه قابلة للتمدد منبسطة مرتكزة لتحمل ما يصبه فاذا امتلأت



انفرغ ما فيها بارادة تدعوا اليها الضروره وفي عنقها لحمه تحبس بها بمجاوره العضله هي ذوات طبقتين بانها
في العرق ضعف انجاذبه لانها هي الملاقيه للمائيه الحاده فتلطف المخالف بحكمه في جلب المائيه اليها رجعن
المائيه عنها فاذا وصل اليها المخالفين الاثنين من الكليتين فلما وافياها فوق للمثانا طبقتين وسلكا
بين الطبقتين بتدبيان اذ لا فيفذان في الطبقه الاولى ثاقبان لها ثاقبين ليكان من الطبقتين سلوكا
له قدر تتريفوت فاني الطبقه الباطنه اياها الى تجويف المثانه فيصب انهيا العضله المائيه حتى اذا امتلأت
المائيه وما ركزت الطبقه الباطنه على الطبقه الظاهره تدفعه اليها من الباطن ولتعترضا بانا
يظن انه كطبقه واحده لا تنفذ فيها ولذلك لا ترجع المثانه المائيه والبول عند ما يكاد المثانه الى خلف
والى المخالفين تخلف لها الباري جلت قدرته عنقا وقاعده للمائيه المتقضب معوجا كبير الغار يرجع
لاجلها الاستظفى المائيه بالتمام وتخصوصا في ذكور الذكران فانه فيهم ذو ثلث تعاريج وفي النسا
ذو تعريج واحد لقرب مثانتهن من رحاهن وحوط سبداد ذلك العنق بعضله لطيفه بها كالخانقه للقاصره
حتى تمنع خروج المائيه عنها الا بالارادة المرخيه لتلك العضله المستعينه بعضل البطن على ما عرفت في
موضعه الا ان تسبب تلك العضله اما بعضل البطن او بتصل بكل واحد من جانبيها عصب من قدام وعرق ساكنه
وتابضه وكثر عصبها ليكون حسها بما يركز ويمتد اكثر فصل في امراض المثانا قد يعرض ايضا في
المثانه امراض المزاج بمادة وغير مادة والاورام الحاره والسدد ومنها الحصاة وقد يكون فيها امراض المقادير
الصغر والكبر ويعرض لها امراض الوضع من الشق والانخلاع ويعرض لها امراض المخلا الافراد بالانفتاق
والانفساح والانقطاع والقروح وقد تشارك المثانه اعضا اخر بعيده وشريفه مثل الرحم فانه
يصدع معها ويصيبها الذوار ربما ادى الى السرسام بسبب المشاركه لامراض المثانه الحاده ومثل
الكبد ايضا كثيرا ما يحدث الاستسقا لبرد المثانه امراض المثانه تكثر في الشتا وقد يعالج ايضا
بمثل ما يعالج به الكليه بنباديه واقوى ويكون شربه ومرققه وروغات وضمادات يعمد بها
المحالب اعني تحت العروق التي من الفرزين واوجاع المثانه يكثر في الاحمره والرياح والسدد الاشائيه
وفي العضل الباردة فصل فيما يسخن المثانه المدرات الحاره كلها تسخن المثانه والروغات
والذريرات مزاد هان حاره وبعض خاره مثل دهن القسط والناردين والبان والكاوات والضمادات
من الادويه المذكوره في باب الكليه الحاده يعمد بها حيث يدرك فصل فيما يبرد المثانا قد يبرد المثانا
شرب جلاب الخمطا والخيار القرع وشرب الملق بالماء البارد ومن الاطليه السندل والكافور والكوفل
بالدبخ وكذلك العصارات واللعابات الباردة والادهان الباردة مثل دهن الورد الجيد ودهن بزر
الخس ودهن الخشخاش مع الكافور ونحوه في الزرقات خاصه ولين الاشا ايضا في
حصاة المثانا يجب ان تتامل ما قلناه في حصاة الكليه ثم تنتقل الى تامل هذا الباب قد علمت هنالك
الفرق بين حصاة المثانه وحصاة الكليه في الكيفيه والمقدار ونقول هاهنا ايضا ان البول في حصاة
المثانه الى بياض ورسوب لبن بالحمره الى بياض ورماديه وربما كان بولا عليظا وشيء الثقل في

وفي اوله يكون دقيقا وخصوصا في الابتداء ولا يكون حصاة انضاج المثانة كالحاج حصاة الكلية لان المثانة
محلاة في فضا الا عند حبس الحصاة للبول فان وجعه يشتد وعنده تورما في المجرى والخرزة في حصاة المثانة
اكثر لانها في فضا يمكن ان يتركب عنها ما يخشنها وكذلك هي اعظم لان مكانها اوسع وقد يتفق ان يكون
في مثانة واحدة حصيات ان او اكثر مزيد ذلك متناج وبكثر تفتت الرمسلية قد تكون الرمسلة تشل فلا يخرج
سلسها عن الحصاة الخشنة ويدوم في حصاة المثانة الحكة والرجيع في الذكر وفي اصله وفي العانة يشاركه
من القضيب المثانة ويكثر صاحبه البث بقضيبه خصوصا ان كان ضيقا وبدوم مرضه الانثار وربما تاذى في ذلك
الى خروج المقعدة والى الحبن السريع ان ما يخرج بقوة لا يخفا وعن ضيق وعن خافر يقبل براءه وربما
بال في اخره بلا ارادة وكلما فرغ من بوله اشتهى ان يبول في الحال والمعافى منذ لك هي الحصاة المستدفعة
استدفاع البول المجتمع وكثيرا ما يبول الدرهم خدش الحصاة خصوصا اذا كانت خشنة كبيرة وكثيرا ما تحبس
فاذا استكفى المحصور واسبل بركبتيه هزال الحصاة وعن المجرى واذا فحوصت ذلك عن العانة انزعج البول و
هذا دليل قوي على الحصاة وربما سهل نزول المحصور على الركبتين وادخال الاصبع في المقعدة وتحريك الحصاة
على مثل هذه الصفة ربما سهل ذلك باشكال اخرى من الحفز والاستلقاء والبول تخرجها التجربة فاذا لم ينفع
مثل ذلك استعمل الفاتا طور لدفع الحصاة فاذا كان هناك شيء يصل الفاتا للحصاة وتدفعه ينزل البول بسهولة
قوي وكذلك ان عرض خلافه فالاولى حينئذ ان لا يعنف بتكلف وربما ادخل الفاتا طور بما يصعب على المثانة
الحرتها تكونت الحصاة والحصاة الصغيرة احبس البول من الكبيرة لانها تثبت في المجرى بانا الكبيرة تقدر نزول
عن المجرى بسرعة واعلم ان حصاة المثانة في الملاوي الثانية وخصوصا في الصبيان فصل في علاجات
حصاة المثانة يحتاج الى ادوية اقوى لانها ابرد ولانها ابعد ولان مجاريها اشد فمنها ما شرشة الاقطا
وادويتها هي الادوية القوية المذكورة في علاج حصاة الكلية ينفعهم السحريا بالمثروذ وبطوم واذا كانت
الحصاة صغيرة او لينة وكذلك الاتا ناسيا وينفعهم اسقولوقندريون او نية مع محلب عشر نصف اوقية
نافع لهم قلت سرخس خمسة عشر درهما بزر شاوشا سبعة دراهم سقولوقندريون ثلثة دراهم خسك
عشرة دراهم دوتا ظر اساليون من كل واحد اربعة دراهم تين ابيض سبع عدد يطبخ باربعة ارطال الى
ما حتى يبقى رطلان يشرب بعد الخروج من الحمام بالشربة نصف رطل ويحتاج الى ان يكون الادوية التي يستعمل
فيها اقوى ويجعل فيها مع الادوية المعروفة ادوية مثل ورق الفجكشت والبرشاوشا الناضج والكراث
او ورد رشي له بقبض ليلا يفرط الارخاء ويجعل في ورد خاتمها القنة والزفت والاشق والكبريت وقشلها
سماق المقل المكي وخبز الاذخار هو العقارب سماق وقطوفا ورنزقا ويخلط بها شيء مقوي ادوية تنفعها
اصل سقولوقندريون واصل البنيد المجدع والسأذج والخلي والبرشاوشا ويجعل فيها مثل ورق
عصى الراعي والعصفور المذكور في باب حصاة الكلية فيما ذكر معه من طبقته نافع جدا منه ومما يختص
في معالجاتها ان يستعمل ادوية الحصاة في الزراقة فينتفعون به نفعا شديدا واذا عاد البول او احتبس بسبب
حصاة المثانة ولم يكن سبيل الاشق لحابل او لجين فمن الناس من يحتال فيشق بيقاب بين الفرج والحصاة



صفوا ويجعل فيه ابنوسا ليخرج به البول فيدفع الحرت فان كان شيئا غير هذه واذا المرتفع الادوية ما يريد
الشق فيجب ان يختار لشقه من يعرف تشريح المثانة ويعرف المواضع التي تتصل بها من عنقها او عيدانها و
يعرف موضع الشريانين وموضع اللحي من المثانة ليتوقى ما يجب ان يتوقاه فلا حدث انه في الفعل او زفا للدم او
فاصورا فيجب ان يكد المعالج والمثانة قبل ذلك مستفلا ومع هذا فالاستعمال ما الشق خطر عظيم و
لا استاذ به فصل في التدبير الذي اريد به وهو ان يهيأ كرسي ويقعد عليه العليل ويخرج خلوه
ويدخل يده تحت ركبته ثم يدبر الشق ويجب ان يتقدم بحر الحصاة ويحسها في الموضع الذي يجب ان
يشق وذلك بادخال الاصبع الوسطى من الرجال والابكار في المقعدة من النساء المفتضات في فرج حتى
تصاب الحصاة وتعصر باليد الاخرى ومن فوق منخر اسم العراق لكره حتى ينزل الحصاة الى قرب منه
المثانة ويجتهد حتى تدفع الحصاة ودفعا ينزل عن الدرز بقدر شعرة رايك ان شق عن الدرز فانه يكون
بالحقيقة مقتل ويجب ان لا يقع في الدفع تقصير فانه يقطع الشق حينئذ واسعا لا يرا فاذا دفعت ورات
الشق غير نافذ فبط ان لم يرد على ذلك هذا القدر الى المشد بد من الحق وسقوط من القوة وبطلان من الحركة
والكلام وانكسار من الحفز بالعين فانه ادى الى ذلك حينئذ لا بطه فانك ان بطلته مات في الحال ثم
شق عنها شقا الى الدرز رايك بسهولة مع بقية من الاينال العصب محتملا ان يقع الشق في عنق المثانة فانها ان
وقعت في جرم المثانة لم يلتحم البتة واجتهد ما امكنك ان تصغر الشق فان كانت الحصاة صغيرة فربما
انقذفت بالعصور واما الكبيرة فتحتاج الى شق واسع وربما احتاجت الى مجرفة وربما كانت الحصاة
كبيرة جدا فلا يمكن ان شق لها بحيث حينئذ يجب ان تقبض عليها بالكلابتين وتكسر قليلا قليلا ويوخذ بالكسر
ولا يترك منه في المثانة شيء البتة فانه ان ترك عظم وجمد وقد يتفق كثيرا ان يطفر الحصاة الى عنق المثانة وما
يلي القضيب فحينئذ يجب ان لا يزال بمسح المثانة ويفرغ عليها ويكون معك معين حتى اذا انشبت الحصاة في موضع
شق من تحتها واخرجت وربما كان البول ان يشد دراعها الى قدام بخيط حتى لا ترجع وان نفذت الى قرب
راس القضيب لم يجب ان يشق عليها باخراجها منه فان ذلك ربما احدث جراحة ولا سهل بل يجب ان
يدبر بها وتشد عانتها ويشق من تحت راس القضيب لتخرج فاذا فعلت الحصاة جميع ما قيل من ذلك
اخرجته وربما حدث من عصر البطن بالقوة ومن وجع الشق وربما وهو الامر المخوف منه وربما يدفع ذلك
ان يكون قد حقن العليل واخرجت ثفله شرقية بعد ذلك شيئا بليغ الطبيعة لا تقلعه الاقليل وان
احتجت الى الصندوق الاسهل فالاستطلاق وفعلت ما ذكرت ان يستظهر اشد وظهرت علامات الورم
واشتد الوجع جدا فيجب ان يجلس العليل في ايزن مرما او طشت من ماء قد طبخ فيه الملبث مثل الملوخيا وورد
الكتان والخلي والخبازى وقد رخت بذلك الماء هنا كثيرا وبخصتها فيكون ذلك الماء فاترا فاذا
اخرجته من الايزن رخت نواحي العضو بالادهان الليينة مثل دهن البابونج والشبث وصفت على الجراحة
سفنجا مغمورا مضيه منها ويجعل فوقه قطنة قد نعمت في دهن ورد وقليل خل ثم تستعمل الادوية المذكورة
فان عظم الورم ادمث جلاسه في الايزن المذكور في طبخ الحلبة بزر الكتان فاذا اشتد الوجع اجلس
في البول الثالث الثاني في الماء والدهن الفتر ومن لم يرجع الشق والجراحة وجعا يعتد به يعمل في البول

الثالث ويجب ان يدار تسخين المثانة بدهن السداب فانها اذا سخنت كانت اصلح حالا واقل وجعا واسهل برءا الا ان يكون مرد جدا للبطن فان ذلك يجب ان يعالج اكثر ما بالرأي يجب ان يكون الخادم يحفظ بيده موضع الزنار ويغمزه ليلا بسبب كبر موضع الشق ثم لا يخلو اما ان لا يسيل من الدم القدر الذي ينفع فيكون هناك خوف من كبره من فشا العضو وخصوصا اذا تعبر لونه الى فشاء حمرة ما او يسيل يسيرا فيجب ان نزن الدم بالاول يجب ان يعالج كما تأتي العلامة المذكورة بان تشرط من ساعته ليسيل ويرد ان يوضع عليه ضمادا من خل وملح في خرقة كتان حتى يمنع من الفشاء الثاني وهو ان يجب الخرق فالصواب فيه ان يجلس في مياه القوابض المعروفة ويجعل على الموضع كمندية ناجح مسحوقين وفوتة قطنة وفوقه قطنة اخرى عليه مسلولة بخل ما دام ان عملت ان عرقا عظيما او شريانا انبثق ويرت في علاجه بالشد ان يعطى الدم يدا يرق ولم يكن بئرا فاجلسه في خل حاذق وربما احتجت ان تعصد ليجذب الدم وربما احتجت ان تجعل على الفاغرة الاربعتين المحذرات ومما يعرض من الشق ويسيلان الدم ان يسيل قطعة من الدم الى المثانة فتجمد على نفسها فيعسر البول وحينئذ لا بد من ادخال الاصبع في البط وتحبيه الادي عن فرج المثانة وعنقها واخراجها ومعالجة الموضع بالخل الحاد حتى تحلل العلق الجامدة وتخرج وما يعرض منه انقطاع البول اما العلامات الدالة على ذلك فانك اذا عرضت اعني الطبيب بالحلال بغي ان يشتد الرجع تحت السرة وتزيد الاطراف وتحمد الحمى ويعرض التشنج وتفقد القوة عن ذلك ازدادت شدة وجع المثانة الموضع المبطوح وعرض القولنج وتحرك البطن حركة منكرة فقد قرب كمون داما العلامات الجيدة فان يسكن الوجع وتنضج الشحوم وان يكون اللون والسحنة صحيحة جدا

فصل في الدم الجاري في المثانة والدبيلة منها قد يعرض ان كان ليس في الكثير ويرجاد في المثانة من المادة الدموية الصفراوية او المرتبة وهي علة ردية وكثيرا ما يعرض من ذلك وخصوصا في الصبيان لسبب الحصاة وايلاجها وسليخها للمثانة

فصل في العلامات يدل على وجودها في المثانة جاريا الحمى واحتباس البول او عسره او تقطيره واحتباسه اذا اصطحبا وانما يقدر ان على ان الرئة شحي منه منتصبين وربما كان جذب الخايط وانتفاخ الخاصرة مع وجع ناخس ضربان وربما ظهرت الحرقة من خارج ويتبدل عليه من استرخاء العليل الى الكمال ومن الاعراض التي يعرض معه عطش شديد وفي البول الصرف وربما ورد الاطراف تلاكا وتسخن وهذيان وسواد اللسان الاستسرار بكل حريف مدر وخصوصا اذا كانت احلاطا حارة يدل عليه السن والاسباب السالفة الخاصة مما تقدم وارداه ما يتصل معه حرارة الحمى الحادة ويشتد الاحتباس من البول والخايط ويشتد الرجع ولا يكون في البول نضج وهو مثال واكثر ذلك اذا صار دبيلة وربما اذا ظهر في البول نقل بسبب بعض ملس بخوارجي واما الدبيلة فيظهر معها من التغيرات المختلفة والحمى المختلفة ما قلنا في دبيلات الكلية كذلك يدل على نضجها اللين وسكون من الاعراض ونضج البول وبرودة يدل على انجارها البول الفاتح فان لم تظهر علامات النضج لم ينفتح قبل في الاسبوع واكثر فراجات المثانة تخرج عنها وقد يميل الى نواحي اخر وقد ينفتح الابا من المثانة وقد ينفتح الى جهة اخرى

فصل في معالجات المثانة يجب في الاول ان يقصد لما يسليق الاير يضد لما يجب القوة فانا قد علمنا ان



ان كانت حرارة شديدة جدا الى الضمادات الواردة عند تقيحه ولا يفرط بها ولا يطاول فان ذلك ضار ويسلب الورم سرعة بل ان ابتدا بالمرخيات ولم يكن عن ذلك مانع من حر شديد بها ولان الاسفنج يعصي ولذلك ما يشتد استرواح العليل الى الكمادات مكبات باسفنجات وصوفات مغموسة في ماء طبيخ فيه الملبات المحللات مثانات المنفوخ منها الماء الحلوة ما حار اوادها ما نا ملينة ملطفة قريبا مما قد عرفت في باب علاج الكلية مع ذلك يطلى الطف بان يزرق واذا احتقن من الغاغا طرق الاول مثل العناب ونحوه مطبوخا في لبن الاتان او ما الشعير في لبن الاتن فاذا سلم بعد ذلك لبن الاتن الرشحوم وبعد ذلك الخيار شنبر في لبن الضأن على الترتيب الذي قدرت بحسب ما قات لك وربما نفع الحقن بها على سراتجها ومن الاضمدة الجيدة بعد الابتداء الخبز السميذ المسلق بالماء الفاتر مع اللبن ودهن البنفسج ودهن البابونج ونحوه وايضا السلحم المسلوق جيد جدا وايضا الوليمة المسلوقة ضمادا وكما وافان جاز الاسبوع وحاذرت المنتهى قد تبين البائلاء وبزر الكتان والبابونج بالمثلث وكما يخلط بعضد من الضمادات ويحتاط في استعمال المحللات من الاضمدة ومن الادهان المذكورة في باب الكلية وربما احتيج الى مضاد من الزفاء والجذب باستراسع وخصوصا بعد المحذرات واعلم ان ادامة اجلاس المحتبس لا يزن نافع جدا حتى انه اذا جاهد البول فمن الصواب ان يصب عليه ماء حارا يزن تحته ماء فيه ازهار ما قد عرفت ان ذلك قد ينفع فيها الدار شيشتا والسعد وترمعانا والسنبل والحماما والاذخر مع الحلبة وبزر الكتان فيكون رجيع البول وهذه المياه الموضع التي عرفتها ازاد وهي مثل طبيخ بزر الكتان والحلبة ايضا ما الطبخ فيه السلجم والخبز والكرنب علاج دبيلتها قريب من علاج دبيلة الكلية يحتاج ان يكون ادوية اقوى وقد مدحوا الخشخاش الابيض دره صدر نضج يبقى في طبيخ السنبل والاذخر خصوصا اذا عسر البول ورجع واذا اشتد الوجع وخيف كبر لم يكن بد من المخدرات الطبية وحمولات اما الاطلية فمثل طلا متخذ من البنج الكبير وج والخشخاش مجوزة بزيت او بوخذ ربع درهم انيون يذاب فيه في البنفسج مع قليل زعفران ويشرب فرقة ويحمل في دبره فربما وجد له راحة وتأمر بكانه وربما استعمل في

فصل في العلامات الرشاء البرشاء فصل في البول الصلب في المثانة قد يحدث عن مثل اسباب البول الصلب في الكلية اكثره بعقب الحادة وبعقب ضربة او ان سقطة وربما كان بعقب الشق

فصل في العلامات يسير بعد البول والغايط جميعا ويعرض معه اعراض صلابة الكلية من احتباس من ثقل وخدر في الساقين واضطراب وضعف وتوالي الاستسقاء ان كان دون تأدي صلابة الكلية تميز بينهما بالموضع الذي يثقل بالذي عرض له الاسباب اولا

فصل في المعالجات هي بعينها معالجات صلابة الكلية من التمرخ بالادهان الحادة والتكميد بما وسقي المياه المطبوخ فيها البزور المدرة مع العسل والخيار شنبر واستعمال الايزنات على تلك الصفة على التدريج المذكورة هناك وربما يحتاج ان يستعمل تلك الادهان والتصويغ في القاطر اعني نزاقة البول اذا امكن

فصل في قروح المثانة قد يكون عن اسباب القروح المعلومة وقد عددناها في باب قروح الكلية واكثر ما يعرض قروح المثانة سيح الحصاة او سيح خلط حاري وقد يكون بعد ورم انفجر او ثور تقرحت وفرام

لدبول حاد اعتب الجراحة والقروح وهو اصعب كثيرا من قروح الكليه لانها قروح عضو عصبي ومن اخر
مشانه مات في الاكثر وان شق بشق لم يلتحم الا ان يبقى فيها جزء من الحجر فليحي فصل العلامات قد ذكرنا
في باب قروح الكليه الفرق بين القرحتين ذكرنا ان قروح المشانه تعسر البول وحبسه وان وجعه في مخرج البول
والحاصره وانه تخرج معه مشر بعين اما علامة كثرة وان كان في المشانه او رقاق صغار وانكانت في المجاري و
غير ذلك مما يجب ان يتعرف من هناك وعلامات ما فيها كل مثل ما قيل في باب الكليه والعلامة العامة لقروح
الكلى والمشانه دبول الدم قليلا قليلا ليس دفعة ثم يفترقان بعلامات الانفساخ والانشقاق
والتاكل وغير ذلك واحتج بهما جميعا فصل في العلاجات يجب ان يجتنب المطعوم المحرض بهذه المادة و
الحامضة كالشربة الحلاوة المستحيلة المراره ويتناول الاغذية العذبة اللكموس الخسه الطراق
تغريه والرياضة تشرهم بما تحدره تلطف فان لم يفعل ذلك نهى نافعة بما يقوى العضو فليجر قليلا قليلا ينظر
في القوانين المعطاه في باب قروح الكليه فليتنقل ذكرها الى هذا الموضع وكذلك ينظر فيما رمضاه من شرب
الالبان فانها على الشرط المذكور نافعة لقروح مجاري البول خصوصا البان الخيل واعلم ان الاستقراط
في علاجها هو ان يستعمل ادلا ينفعه بما العسل السكر المطبوخ بالمدرات شربا او نرقا شيء سائر الادوية
وان كانت المادة التي بها كثيرة وحب ان يوزق فيها ما يرد في عن رماد شجرة التين او رماد البلوط
او رماد الشيح حتى ينقى تنقيه تامه بالغة واما الادوية المشروبة له فمثل الافنتين بدهن الورد ومثل
لبن الاتان والماعز والوعال يشرب اياما بمقدار المضمره اكثره الى ثلاث اواق وتدلف كثيرا لبن
البقرة واقراص الخشخاش واقراص الكاكنج درهم بما بارد ومن الزاهر الجيد التي يخرج بها ان يؤخذ
من السكبينج ثلاثة دراهم من شحم الاوز ثلاثة الى اربعة ومن شمع الابهل استار ان ويعمد درهم
نافع وخصوصا عند الناكل تخذ من التمر والزبيب والعنصر الاقاقيا والشب الطرائيث تدبجل معه
الزوفا والميعه وقد يستعمل قبل ذلك المرهم بما ليس فيه ناكل الشحم وشحم البط ودهن الورد ويستعمل
المحقنا شربا وزرقا وقد يستعمل من هذه بعينها حقن ويستعمل العليل بارك واذا المرتفع الشروش وخصوصا
بما كان اقرب من المجرى وكان معه ناكل فعالجه الزراقات بالملحمات مدونة في لبن الماء ومن حلبتها
اقراص القرطبين اقراص الكندر بس مع شيء من المر والاسفيداج والنشاستج والنوره المغسولة
تتخذ جيده لها يؤخذ من الطين المختوم ومن قيمولنا ومن قرن الايل المحرق جذا اجزاء سواء ومن الساذنج والشب
من كل واحد ثلث جزء ومن الافيون نصف جزء مر صلا الاسفيداج ثلثة اجزاء ومن الانزروت جزء ونصف من
المر الكندر من كل واحد ثلثي جزء يجمع الجميع بشيء من الورد والسمج ويستعمل في الزرق وربما مزج به
نرا وقد جرب اخذ من ذلك الخرنوب والنشا والاسفيداج يزرق باللبن خان قوبته بالوضاح المحرق والكندر
كان قويا قرص مجرب يؤخذ هيوفسليدا من طين مختوم مر سد كبريا نشا بزر الخيار بزر الخطمي بزر البطيخ ان
منفذ كبزر الكوسى ان وجد وان الوظراسا ليون واقراص الكاكنج دواء اخر يؤخذ نورقتا بزر بطيخ بزر القثاء
بزر القرع المقشر من كل واحد خمسة دراهم نشا اربعة دراهم من ربب السوس ثمانية دراهم زبد البقلاء

ثم زرنباد

ثلثة دراهم نصف لوز حلو مقشر بندق مشوي من كل واحد اربعة دراهم حب الصنوبر ثلثة دراهم نصف
بزر كرفس ده قوا بزر الجرجير حب الخلب مقشر من كل واحد درهمين ونصف بزر الخماض لوز مقشر من كل واحد
ثلثة دراهم كثيرا صمغ اللوز وبزر البنج اليزن من كل واحد ثلثة دراهم يحمل سدر عشرة دراهم عنفران
خمسة يعجن بمايختج ويقرص من درهمين ويشرب بما الحلبا وما الكرفس او ما الخس الاسود وخصوصا على
نقا القرطم ويجب ان يقلل شرب الماء البارد واذا اشتد الوجع ازرق بزر الشيانا فان الابهل الذي للعين في
لبن النساء ايضا يقرب منه الخشخاش واليزن وشحم دجاج عتقية او حول او زرق فصل في جرب
المشانه يعلم جرب المشانه من حرقة البول ونتنه ووجع شديد مع حكة وربما سال عن البول
رطوبات وربما سال الدم فصل في العلاج يجب ان يستعمل الحوالي المنقية ثم المجففة بغير لذع ويكون
جميع ذلك بالحلبا قوي مما في سائر القروح ويستعمل ادوية جرب الكليه بزر دوته بها ويشرب
ايضا المغريات المبردة مثل لعاب بزر السفرجل بزر قطونا مدبض الورد ويشفع الاغذية العذبة اللكموس
الموجب مثل الاكارع والاراق الدسمة بدهن الورد ما الشعير والهريسة بالحليب والالبان مثل لبن الاتان
والماعز الغاجر والبقر اداما تغتذي بالسدر فصل في جرب الدبر في المشانه يدل عليه عروض
كرب ومقارنة مخرج وبرد اطراف وصفر بعض مع التواتر وعرق بارد وغثيان وربما كان معه نافض
مع سبوق بول دم او ضربه وسقطة على المثانه فصل في العلاج علاجه علاج الحصاة وربما
كفى الحليب فيه شرب اللكجين وان تقيأ به جاز وخصوصا الفصلي وخصوصا مع شيء من رماد حطب التين
او المطبوخ فيه الحشائش الحصويه ومما مدح له شربه من حليب الاتان درهمين او مثلها عود الغار ما
احب خصوصا مع ماعوده او مثله اغلغار الطيب مثقال قرد ما ناعما وادمع خل خمر وزيت انفق
والكبجين الحامض الفصلي احب الى من الخل الخالص الذي فيه تقطع والعسل يحلل ويجلو وايضا الهبل
وحلتيت وانشق وفوه الصبغ اجزاء سواء يتخذ منها اقراص وشربه اربع دوانيق بنادق مما الاصل
يزرق في الزراقات اوغاريقون اوسيا البوس او مثقالين حلتيت او من الزراند الطويل او من
ذوات الخاصه كبد الحمار وبزر القطونا والنخاعة الاربب خصوصا في ماحطب الكرم وحطب العنصر
في ذلك نافع ولبن البقر المجففا اذا زرق منه شيء كثير او استعمل منه بطريق درهم ومن مجففة
ايضا شيء من المياه وكذلك بطوم من وزن مثقال النخاعة الاربب المياه التي يشرب فيها هذه الادوية
مثل ماء الحمص الاسود وماء الخس وماء حطب التين وماء رماد حطب الكرم وحطب العنصر وطبيخ العنصر
بالبلا فصل في قطع المثانا واستوخائها يعرف قطعها من نزق الماء عن موضعها ويعرف استوخاقها
من قبل خروج البول بغير ارادة والقطع قد يكون بسبب كي وبسبب الجرح وبسبب الضربة على الظهر او سقطة
والاستوخا يكون لاسباب الاستوخا المعلومه وقد يتبع الاستوخا القطع تارة عسر بول وتارة سلس ربما عرض
للعضله من التمدد والانشاع فصل في العلاج اما الكائن عن ضربة وسقطة فان علاجه يعسر جدا



في جرب المثانا

في جرب الدبر

في قطع المثانا

يكون بالبرد والشد بالادوية المسخنة المجففة التي سنذكرها واما الكائن عن المزاج الفالجي نفعه استفراغ المواد البلغمية الرقيقة بالاستفراغ بما يولدها وتدبير اصحاب الفالج في المأكول والمشروب والحركة وغير ذلك ونفعه التي دلك بالخرق الابيض مع قوة وخدره ان كان البول يخرج بلا ارادة وجبان يستعمل المقيئات اشد ولا يرخى ارخاء كثيرا بل يجمع بين التطيل بين الشد على قياس معالجات الفالج ويناول كما يغلظ المادة ويدسمها ويولد دما محمودا واحذر اغلاظا مثل الفالوذج واما ان كان البول بحالة اولى مرة فالاقدام على الترخيص بقدر ما مع تحليل جيد وتفطيع بالغ اقدام واجب من الشونيزات كما نذكره بمجمع اضافته من الصعتر والفالج التربان والمثرود ويطرس السجر سنا والاسرب سيادة يسيرة كركم قرنفل يابسا زنجبيل الاقحوان كمعدة الكندر بعا ناردين والحلبة ايضا سلاقة بزر الرازيانج ايضا الفجكث دبزره والجاوشير والكمون ربما نفع وخصوصا الذي معه عسران يشرب من قشور البطيخ الياب جيدة مع السكر ربما اجرى هذا المجرى وينسب الى الخواص حتى الارنب الياب يشرب مع شراب ريحان او خميرة الذباب محرقة تذر على الوجع في ما فاتر فاما الادوية المزيدة تفتل من الشاذنج ودهن الغار ودهن الناردين والزنبق ودهن بنفسج المحارد ودهن الصنوبر مخلوطا بها مثل الجندبادستر والحلتيت والقنة بدهن الجاوشير ويدهن ايضا يصلح ان تكون مرخيات على الغائط والمراق وخصوصا دهن ثانيا مخلوطا بالابازير الرطبة الرائحة

فصل في الاغذية واما الاغذية ومن الادوية المحارة وبها بعض ما لكعدة والابازير يستعمل والبسباس مع الباذنجان والشيح والعلك هي نافعة ايضا عجن مسخنة منتفخة من التقطير بزر الخطمي والخرنوب وغير ذلك مع الادوية المحارة المذكورة لكنه فيما عدا المحارة نافع جدا من ذلك

فصل في ادواء المثانة قد يكون من سوء المزاج مختلف ومن الحصاة ومن قروح الجوف ومن الادواء من الاورام وقد يعلل كل باب علاجه وكثيرا ما يكون من دلا بالحجر انما المشوق منه بول واطلع المثانة كثير عند هبوب الشمال اذا كان في المثانة وجع وقد قيل انه اذا ظهر بشاحب جبهاتحت ابطه الايسر وبرد لسفرجلية اعرف ذلك في السابع بمائة في ختمة عشر بما خصوصا ان اعتراه البرد

فصل في ضعف المثانة قد يعرض للمثانة انما تضعف من جهة المزاج واكثره البرد ومن جهة دم صلب استرخاء ما تعالج وعلامات الجميع ظاهرة وعلاجاته معلومة واذا ضعفت المثانة امتحقل بولا كثيرا واشتاقت الى افراغها وربما ضعفت عضلتها عن الملء على الافراغ باطلاقها نفسها فكان من احتباس الابرين تعظم غير مبسوط

فصل في الوجع في المثانة قد تكون محتبسة قد تكون مشغولة بالسبب الخلطي او كثرة رطوبة في المثانة مع ضعف حرارة

فصل في العلامات علامة الوجع تمدد بلا ثقل وخصوصا اذا انتقل

فصل في العلاج انفع علاجاتها بعد الحجامة عن المنجات وعن سر الحضض ان يشرب دهن الخروع على ما الاصول ويطلى الغائط بالادهان المطرة المحللة العصر الخارة ويضمد بالبزاورة والفودنج والشبث مع شيء قوي من جندبادستر او الحلتيت او الشك بان تزرق هذه الادوية مع شيء من جندبادستر في الاطلية او تزرق فيه عصارة البزاورية مع المسك او دهن البان مع المسك

الفاليه في دهن النوشق ونذكر ما يقال في باب الكلية ان المثانة اذا كانت رجعتين او معلتين فلا يقرب بها دواء البزور فيزاد الوجع ولا المخدرات بل الماء الناس بقدر لا يجذب لا يحدر شيئا

فصل في الادوية التي تعرض للبول فصل في كيفية خروج البول الطبيعي نقول المثانة تدفع البول بان ينقبض عليه من جميع الجوانب بعاصرة وتنفتح عضلته التي على فمها او يعصر عضل المراق

فصل في آفات البول هي حرقة البول وعسر البول واحتباسه وسلسه من جملته كثرته وتقطره وذرباطوس

فصل في حرقة البول بسببها اما حدة البول وبرودته بسبب مزاجي او بسبب تحدان الرطوبة المعدة لتعديله وهو الرطوبة المعدة في اللحم المتحدر به التي هناك فانها تجري على المجرى وتغيره تخالط البول ايضا فتعدله فاذا نقيت فقد الموضع المغيرة الغدية والبول ومن الذي يفيضها كثرة الجماع فان هذه الرطوبة قد تخرج مع الجماع ومجاورة المني خروجا كثيرا وايضا العلل المذهبة للبدن واما ترقح تكون في مجاري البول القريبة من التهيب جرب فيحرق وعلامة الاول حدة البول وان لا مادة وعلامة الثاني قلة المقدار والدرد كثيرا ما يوجد في الاول كالمقدمة للثاني على ما علمت فيما سلف فالاول كالمقدمة للثاني مثل سائر الضرر فانه كالمقدمة لقروح الاعضاء

فصل في علاج حرقة البول ان كان مع مدة فعلاجه علاج قروح المثانة وانواعها وقد فصلنا ذلك نسخة جيدة لذلك يتخذ اقراصا على هذه الصفة بزر البطيخ والخيار وحب القرع من كل واحد عشرين درهما كندر صمغ عربي من كل واحد عشرة دراهم افيون كتيرا درهم بزر كرفس درهم يعجن بشراب الخشخاش والشونيز درهمان بعد ان يجعل منها اقراصا ان لم يكن قروح ولا مادة فاضل علاجه تقريب البول باستفراغ الفضول باسهال لطيف على ما علمت في ابواب امراض المثانة والتوقي الاغذية المبردة المرطبة من الاطعمة والبقول والفواكه واجتناب كل مالح حريف وشديد الحلاوة واجتناب الجماع ومما ينفع شرب اللعابات والزرق بها مثل لعاب بزر مرو ولعاب حب الفرجل وشيء من الخشخاش والبزور الباردة المدرة ويبقى ذلك كله في ما بارد واستعمال كل الشعير وماله والفيرشت الفرعية المائية ما مثل دهن اللوز امتا بالفواريج والدجاج المسمنة ان كان الشيب ينبه جفاف عارض الجذري ومعالجته تربية الجسد وترك ما يجففها من الجماع وغيره ومن الغرز فات المستعمل في ذلك لعاب بزر مطونا ولعاب مرو لعاب بزر سفرجل والصمغ والاسفيداج وبياض البيض الطري ولبن النساء يزرق فيه ربما كفى ادامته يزرق اللبن الاتن ولبن الماعز ربما جعل فيها شيء من اللعابات الباردة وشيء من الشاف الابيض ربما كفى يزرق بها البيض وحده او بشيء من المذكورات مع دهن ورد ربما جعل فيها مخدرات فان اشتد الوجع وخصوصا حيث يبنا الحدة لم يكن بد من ان يجعل فيما يزرق شيئا من المخدرات وعلى النسخ المذكور في باب القروح فسخة جيدة يوخذ قشور الخشخاش والشاهدرج اليوس يتخذ منها ماء يزرق وان احتيج الى تقوية جعل فيه شيء من الافيون وبزر البنج

فصل في علة البول يكون لغلظ الدم او كثرة التخلخل او كثرة الاسهال او لضعف الكلية عن الجذب او الكبد عن التهيؤ او رسال المائية كما في سوء القنية الاستسقاء واعلم ان الحوت تنفع هذه الجملة

في عسر البول

يزيد في علتهم فصل في عسر البول واحتباسه عسر البول اما ان يكون في المثانة نفسها من ضعف وتشنج مزاجاردي او حصوصا البرد كما يعرض في كثرة هبوب الشمال او ربما دخل لك فلا يجود عند الدفع اشتمالها عليها البول المخرج بعسر على ما هو الامر الطبيعي وربما كان السبب فيه بردا او حرا من خارج او غريبة او حنبسا للبول كثيرا واما ان يكون لسبب في المجرى الذي هو عنق المثانة والاحليل واما ان يكون لسبب في القوة او لسبب في الآلة وهي العضلة او لسبب لبعض الباعث او لسبب في البول او لسبب في المجرى اما اولى او بمشاركة والاولى اما مادة فيها نفسها او مادة بالمشاركة والمادة فيها نفسها اما بسبب مزاج او صلابة او ثخن غليظ كرطوبة او علقة او مدة فكثيرا اما ان تكون المدة سببا للمادة او حصاة او ريح معارضة او ثؤلول او الحام من ترقة او تقبض من برد او يتقبض من عرشديد كما يعرض في الحبة المحرقة وفي علل الاذربان وقد يكون السبب فيه مدة فيه وقد يكون بسبب جلد يعرض لها شديد ساده كما يعرض من عسر البول واحتباسه لمن ازرط في حبس البول فاربكون لمثانة وانطباق المجرى والحبس يكون لبلة للتوهد بها واما للشغاف الذي يكون المادة فيه على المشاركة فمثل ان يكون في المعاء او الرحم وهو في الشرسوف حار او صلب او يكون فيه ثفل يابس او طبقة كثيرة ممدد او ريح معارضة او ممددة او ورم في المقعدة مثبت او بسبب خبوا وقطع وباسور او اسواق مؤلمة مثل ان يكون في ناحية اسفل الصلب ورم او القوا ومثل ان يعرض للحصيرا رتفاع الى المراق فيؤلم المجرى ويجذبه الى فوق وينضغط ويعسر خروج البول فيوجع ويخرج قليلا قليلا وقد يكون السبب المعسر للبول او الحابس له وجع بسبب قروح في المجرى بلا استرخاء لاورم وكلما اراد ان يبول اوجع فلا يصير الى ان يبول لتشنج العضل البطن جريا من الالم وخصوصا اذا كان مع ذلك في العضل ضعف او تشنج وما اشبه ذلك واذا جهد نفسه بال برقة لطبيعي في الكرة والكيف وسكن الوجع وكذلك اذا تمرن ربما كان صاحب هذا مع عسر بوله يستلي بتقطيره كانه اذا خرج قليلا قليلا خف واحتمل واما السبب في القوة فاما في قوة حساسة او محركة واما لطبيعية والكاين بسبب قوة حساسة فهو ان يكون قد دخل حس المثانة او عضلها انه فلا تنقبض من الدافعة الدفع القوي اوالدفع اصلا او دخل المثانة وهي هذه الآفة مثل ما يعرض في قراطيطون ليؤخس من الفشاء قلة الحس الكاين بسبب قوة محركة والا يكون للعضلة ان تطلق نفسها وتتحرك عن انقباضها الى ان ينبسط المحلة عن انقباضها وان تكون عضلا البطن غير مجيبة لتقوتها الى ان يعصر ما في المثانة بسبب ضعف القوة او بسبب حال فيها من تمدد وغيره والكاين بسبب قوة طبيعية فمثل ان تضعف الدافعة لمزاج مخالف حار وهو في الاقل وبارد وهو في الاكثر او مع مادة كما يكون الحار مع حدة البول والبارد مع رطوبات مرخية او ممددة وقد يكون سبب هذا الضعف معارضة الاحتباس للطبيعة بالحبس فتضعف القوة الدافعة واما السبب في العضلة فاما افة مزاجية او ورم او افة عصبية من تشنج او استرخاء وبطلان قوة محركة لعضلة او غير ذلك اما منها نفسها او في مبادئها من شعب العصب او التخاع واما الكاين بسبب العضو الباعث فان يكون في الكلية ورم حار او صلب او حصاة او ضعف جاذبة من قرف او ضعف دافعة الى تحتا ويكون الكبد غير مقتدر على تمييز المائية وارسالها للاحوال الاستسقائية وهذه الفضلة نفسها



لك ان تجعل بابا مفردا وتجعله من قبيل قلة البول واما الكاين بسبب فان يكون حادا يرد وقد جرب في كثير من الاوقات وينبغي من كان به عسر بول فاما به بعقبه زحيرات في اتباع الاوان تعرض حمى ويديه اوراكه اكثرا واعلم انه ربما عرض بعد حرقة البول وزيد الها حفاف في عنده يزلق عليها البول ويودي الى تخمير بول واحتباسه فيجب ان تستعمل الترطيب ليلا يعرض ذلك فصل في العلامات اما علامات ما سببه برد المزاج فبيان من البول مع غلظ ورغوة وكثرة الحاجة الى القيا تنا ذلك وكثرة الاستمار واحمال البرد والخلو عن سائر العلامات واما علامات ما يكون سببه حرارة فحدة البول والالتهاب المحرشا وان كان السبب يقبض عن برد دل عليه نفع الاخراج وان كان عن ذرب ان رحيا وحرقة دل عليه نفع الترطيب وايضا من علامات ما تقل الاخراج والكثير يكون اسهل حزوجا مما يرطب سلسة المجرى وتوسعه واما علامات ما كان لسبب ورم في المثانة او ورما يجاورها من الاعضاء او خراج فقد علمت مما سلف لك وتجد لكل واحد بابا مستقلا ينبغي ان تعرف الفرق بين الاسر الكاين عن الورم والكاين عن غيره ان الورمي يقع قليلا قليلا دفعة الا ان يكون اورما عظيما جدا وتعلم ما يكون عن سده عند المثانة نفسها المرض فيها او مناغظ لها بانزكاز المثانة وانتفاخها وتمددها والذي يكون بسبب المعضو الباعث لا يكون في المثانة انزكاز او انتفاخ وجميع اصناف سده تعرض في المثانة من نفسها او عن مناغظ يكون مع وجع وتعرف الورم الذي بها مما علمت ويتعرف تشنج المثانة من غير ورم بالفاظ طبيعية وما يخرجه من مزد او غلظ او ربما يقف في مجمد فلا تدعه يسلك من فرق البول وحده او الحام او الحصاة تقلعها بعلاماتها وبحسب الفاظ طبيعية صلب جدا والمدد الخلط تعرف ايضا بالبول الذي نفسه تعرف بعلامات جرد المدد في المثانة من اصفرار اللون وضعر النفس النفوذ توارثها والعرق الرشحي والحمى الناضج والقيثار وهو ردي فلما يتخلص منه الخلط الغليظ تعرف ايضا من الفعل المحرس ان كان لم يبلغ بعد ان يخرج في البول خاثرا واما ان كان عن برد مقبض او برد مستحصف بالاسباب المقارنة والمتقدمة على الدلالة عليه وعلامات ما يكون من الريح تمدد بلا ثقل ربما كان مع انتفاخ وربما كان مجتمعا في المثانة وعلامة ما يكون من ضعف الحس ان لا يحس بخروج البول وعلامة ما يكون عن ضعف الدافعة ان يكون الخروج بخرج لسهولة وعلامة استرخاء العضلة ضعف المدرة بغير خروج بان يحس بان شيئا من البول لا يجد الى العصر يكون الخروج بخرجه وعلامات تشنج العضلة ان يكون القليل الذي يخرج يخرج بعصر ما والكاين لضعف الكلية يدل عليه ما سلف من علامات ذلك وكذلك الكاين لسبب حصاة وورم وبالجملة فانه ان كان الثقل الموجع من ناحية الكلى فالعلة هنالك فان كان علامات ورم نفسها فان كان هناك ثقل شديد جدا هنالك بول محتبس وان كان اقل من ذلك هنالك رطوبة ساذجة بورم او غيره وان لم يكن ثقل بل وجع معتدل فهو يجع في الكلية واذا كان البطن لينا ولم تكن علامات سدد الكلية المتشنا وضعف المتشنا وغير ذلك موجودا فانا لسبب ضعف جذب الكلية او دافعة الكبد تدل عليه الاحوال الاستسقائية والكاين بسبب جمع معارض من قرحة او حصاة بول ان الصبر على الوجع يخرج البول ويسكن الوجع وكذلك القهر عليه يكون الفرجي مع علامات القروح وعلامات الكاين عن جفاف المبلة في الاعضاء الغدد ية تقدم اشباهها المذكورة وان الترطيب

بسلاسل البول فصل في العلاج لها جميعا ان كان السبب فيه او خلطا ينبغي ان يعالج بالمفتحات وكذلك ان كانت
التي تعرض ان يخف الامر اعظم من ان ينفع فيه مدر شراذا استعمل ازيل مادة اخرى الاشتاء ذا الوجع
والتقدد ويخرج شيء دما فيخلو تاثير قوي في هذا الباب حتى يجب ان يكون الادار عرد كذلك الماء الحمص
الاسود واما المدرات فمثل فطر اسالبون والاشق والدقن والمرزنجوش والحماما والقسط والسانوس والرجع
والكبث وبزرة كاذلك في ماء الخلل المطبوخ او ماء الحمص الاسود في ماء الخلل او في عصارة الكرفس والزنجبار
خصوصا البزر والكبجين الفصلي نافع جدا او التربان الفاريق والمثرد ويطوس شديد المنفعة وما
الكركم والاترسيا ودواتها والملك واما الاطعمة فينفعون هذا في لبن الاتن ان تقوى مرضعا تحدر ذلك
فصل في صفة مدر قوي يوخذ الاهليلج الاسانرين والحماما والنانخواه وفطر اسالبون وبزر رجل
وقوة السفرجل والخرنوب السنبل من كل واحد عشرون درهما بزر بطيخ عشرة دراهم احباب الذراع الورس
الاجنجد درهم عجل الاشق مثلث رتيق ويتخذ منه بناوق العشرة بالثلثة دراهم وايضا دواء الابهل
والحليت المذكور في باب جمود الذكر في الشتاء بزر قاوندوقلاذويه يقع فيها الجند بيدستر والفربيون
والزنجبيل والفلفل ومن البلاذر مما جعل فيه اثنون وبزر بطيخ لسبب الوجع وانت تراها في الاقراباذين
وجميع الادوية المحسوبة نافعة لهذا لاكن الاصح ان ذلك عن حرير بعد ان لا يكون درا وقرحة وحي
مثل رطاوة العقارب مرخصاة الاسفيذج ورطاوة الزجاج وعمالة خاصة ما ايضا يقال مثناء من مجففة
بثربة منها ثلثة دراهم في ثربة من ماء جان وايضا الطرثوث البري المحرق درهمين بثراب خمر اللبن ان تدوكونا
ادوية اخرى في علاج ما سببه برد المثانة يجب ان يقرا هذا الموضع ايضا واما الكاين بسبب حر والعلقة فيكا
مما ذكرنا في باب حمرة العلقة في المثانة وقد تستعمل اضمدة من هذه الادوية مع ما الخلل وقد يطلى بالزبا
والمسطكي والاترسيا ودواتها والملك وربما احتيج الى نطولات قوية متخذة من مثل الحرمل
والشكطراشيع مع درت وايضا من البورق وعاقرقرحا والخردل نافعة نافع وهو الصفاد الذي عن ادمغة
مجرد هذا يوخذ جزء الفاد وثلثه الخاما واكليل الملك ودقيق الحمص الاسود وبابونج من كل واحد عشرة
دراهم درتواد بزر الخلل وبزر الكرفس البستاني والجلبان من كل واحد سبعة دراهم تتخذ منه ضمادا يدين
اللبان الاريد من السمن يجمع بما الكرنب الارمني فصل في صفة مرهم جيد يوخذ الشكينج المقل
والخاكشير والرجع اجزاء سواء وتتخذ منها بضخ بالشحم الاصفر ودهن البنفسج من الزيوت قات زهر ومن
القند وكبيد الخاكشير والقطاطير مما جعل فيه حلتيت ان كان السبب حصاة عرجب الحصاة حيث كانت
وان كان السبب قروح او ورم نابت فالخاما فالعلاج الابزنات المرخية الادهان المرخية العلوصة في
باب المثانة واجتناب الحوامض والقوابض ربما نجعت ربما نجع وان كان السبب ريحا عولج الوجع
امرخي ولين واستعمل المعرق في حمام ماني والمليات المضمود بها والمزوقة والمحتقنة في المقعدة وثقل
شرب الماء ويحجر المدرات ويمنع الغذاء الغليظ ويعين وعند لين الوجع قد ينزل البول بالغمز والعصر بعد كثرة
والكرنب المطبوخ بالسمن والكوانين الملوقات معونة في هذا الباب ان كان السبب برد او بقيتا عولج علاج

والمزاج

سوء المزاج البارد وان كان حارا عولج بالادهان البارد والمعتدلة التي فيها قليل ما ريحا مثل دهن البنفسج
ودهن الخروع مخلوطة بدهن الشبث والبابونج وان كان هناك يبس ايضا استعملت الابزنات والادهان
المرخية والاغذية الموطبة تدبير التابعين والحمام وان كان السبب ظاهرا عولج بعلاجه وان كان السبب تشنج
العضلة عولج بعلاج التشنج المذكور في بابه وان كان مزاجا باردا عولج بالادهان الحارة والكمونات الحارة
التي علمتها ومما ينفع مزيد ذلك من الفتايل وسنخة ان يوخذ حرف الحمار البري نصف درهم بشراب بورق
الاطفال فيدر اخرى او يوخذ حرف الفار وشقاق في ماء طبيخ الشبث ويجاز بزقاميع الورد ثما او درهم
قاصية الوحة المجففة مع مثله ملح هندي يدر بما حار ويتفعه شرب الناردين اي دهنه بالماء الحار واتقين
حلتيت في لبن الاتن وهذه ايضا تنفع لما كان من خلط غليظ واما الكاين عن حر فعالج بالبزور الباردة
وبزر الخس بشراب بمزيج وبالزمان الحامض ان كان عن سقطة او ضربة قد اوردت ما ورد
لم تورد بل ازالت شيئا فالعلاج الفصد اذا لم ترخيا المعتدلة والابزنات والاجتماع فان بول
بالدما كثيرا فاحب ما قراص الكبرا التي تنفع الجزر ان خفت ان تحدث علقة فعالجه بعلاج العلقة الحالة
فان غلبت العلقة سدة فعالج سدة العلقة وقد ذكرت ذلك وان كان السبب ريحا عولج بعلاج المثانة والكاين
بسبب الوجع المانع فعالج باستعمال المخدرات في الوقت شديد البول وبعد ذلك فيستعمل علاج
الوجع او علاج تعديل البول الحاد بالاغذية والبقول المذكورة وربما يزرق مغريات تحول بين حلق البول
وبين صفحة الجرى الحاسة والكاين لضعف الحس فعالج المبدان كانت العلة منبعثة عن المبدا او نفس العضلة
والمثانة بالادوية الغاذية حارة من الترياق والمثرد ويطوس المروتحان الزرقا والموافقة للوجع مثل
دهن الياسمين والسوسن والوجن ودهن الزعفران ودهن البلسان خاصة يستعملون اضمدة من زرنب اشنجار
الفواكه والبول الجيد الى الوجع الخفيف مثل مرق الفتاء والفتاع والبذا وتخلطون بها ادوية منبهة
جدا مثل بزر الحرمل وبزر السداب الجبلي ثم يضمدون بها الغانة فان كان لضعف الذاهبة وعلى المزاج الغالب
والمرض المضعف مما تقدم عولج بما ذكرنا من برد وعلاجه بما ينبه وينعش ويقبض وخصوصا ما ذكرنا في ضعف
الحس ان كان السبب اطالة الحبس وعلاجه بالابزنات المرخية الملينة المتخذة من بزر كتان والخلبة القرطم
والرطبة واضمدة متخذة من هذه شربة تعمل الشديدة الاحداد والغشاطير لدهن البلسان واخواته منفعة
عظيمة فاما واما الكاين بحب الكلية الكبد الامعاء والظهر فيجب ان يقصد قصد تلك الاعضاء فان يجمع
العلاج فيها والا لم ينفع بمزيج ومع ذلك فلابد من استعمال المدرات المرخيات من الابزنات والاضمدة والزرقا
ومن استعمال المدرات الا ان يخاف مزاجها مادة كثيرة واعلم ان اللين اصلح شيء لها اذ المكن حي بكل وقت
تصلح بناء وقد البورزد لا يكون حي فالراي ان يبقى في اللين فصل في ذكر اشياء مبولة نافعة في كثير
الوجوه قال بعضهم ان خرء الحمار مع الورد اذا نرق به برد وايضا ما ذكر في باب علاج السدة العليظة
وما ذكر في علاج ما كان عن برد قال بعضهم ما قد جربناه فبضع قالوا يوخذ حول من ملح طبرزد ويجتقل في
المقعدة عند البول ويطلق وقالوا ان اوخذ الاهليلج قلة اواخذ القراد الذي يقط من الاسد وعسران

ان يكون المعرض بالفاشر الاجل فادخل ادرار البول وكذلك ان طلى عليه مع قوة او بصل او راو
يجعل فيها طبيل الذكر طائفة من كزبرة واذا المريكن درر بل كانت سذق كيف كانت تفعل نزرق نزيب شحمت
فيه العقارب البيض التي ليست برود به جدا بزراقة من فضه او اعين بالنفخ فصل في الفاتا طير في الفاتا طير
واستعمالها في البزيل والوزن اذا المزيكن بل من جملة اخرى ومن استعمال الفاتا طير
والمبرله واياك وان تستعملها عند درر في الشتا او في ضاغط لها قريب فانها ادخالها بورم ويزيد في
واجود الفاتا طير ماكان من لين الاجساد واقبلها للتشبه وقد يوخذ لذلك بعض جرانات البحر بعض
جلود الحيوان البراذا دبغ دباغة ماشا تحذ منه آلة والصقت بعراجين وقد تتخذ من الاسرب والرصاص
القلعي وهو جيد ايضا فان كان شديد اللين قوي بقليل شحم يطرح عليه من المستحق بنيا والماء شيئا
او بكزبرة الادوية والصب طرح درر التبس عليه فان قوة درر التبس ناجعة في هذه الابواب ومع ذلك
فانه يشد الوصاصين وحينئذ يجب ان يكون راسها صلبا مستديرا وينقب فيها عدة ثقوب حتى اذا
حبس بعضها شيء من درر او بصل او خلط غليظة لما كان لما يزرق من درر او يستدر من بول منفذا خر ليخرج
الماخرج وادخال متواتر قد تتخذ من الفضه من سائر الاجساد وقد يعد جميع ذلك غير حقن شيء قد
يعد نحو استخراج شيء به والذي يعد نحو حقن شيء به فقد يشد على طرفه المقترح الملطف شيء كحرب
صغير او شاشه مفروكه ملذنه ويصب فيها الدرر اشر يزوف على نحو نزرق الحقن وقد يمكن ان يوخذ على
نحو المحقنة المختارة التي ذكرناها في باب الفتق لنخ وان اعدت نحو الاستبالة فتحتاج ان يجري مجرى
الحذيانات ليست استحالة بسبب قرع الخلاء ذلك بان يملا شيئا شه يجذب ذلك الشيء عنها بقوة
فيجذب حلقة البول المستدر او غيره او بهنده منها او عليها الشيء يحتز من القوي قدرا ما فاذا اجذب
ولم يكن الهوا مدخل يجب ضرورة ان يجذب البول المستدر او غيره والذي يملا قال القرحة الباطنة
اما صرف منظوره المخروط مشدودا وسط الجلد حتى اذا دس عن طرفيه المختلفين والتجويف دسا
خفيفا شرجذب لحظ استخرج الصرف وبعده ما يستتبع وقد عرفت فيه او علامات تشتمل عليه
مع مقبض ينزع به واما استعمال هذه الادوية فاجوده او بجلس الطبيل على طرف عصعصه فيزرق المعقد
مغلوظا من حلق ويرفع ركبتيه قليلا الى فوق الاربيتين مع تفتيح بينهما وقد تقدم باجمامه بالايزنا
المرضيه بينهما بالاصنفه والموضعات المرضيه شرجيذخل الفاتا طير مسلغا يكون في طول قضيبه سعته وضيقه
والاولى يكون كلما كانت اعجب طول قضيبه قصر وسعته وضيقه وقد تقدمت وطليت الفاتا طير
بالقرطيتا وخصوصا اذا كانت مزادة مناسبة للعرض فاذا استوى فيه قدر لقدره نصب كذلك وضعا
ستريا كالقاشر مع ميل الى ناحية كسره شرجيذ في دفع الفاتا طير في مجرى المثانة قد يحقن او يعتقن
وهنالك يقتضي الى خلا المثانة وليكن معه كرجيع او بقل او بحر او بعوده قد ادى الى تحريك الشيء
وبالجملة فالقوذ محرس تريد الذكر الى حالة الى ناحية الاسفل من نصبه اذا شد تسفلا فلو انفلت
ذلك فاجذب شيئا ان اردته او دفع شيئا بالحقن ان اردت دفعه وبالجملة يجب ان تجتهد حتى لا يسيح و

يكون على

في تقطير البول

يكون على بطء رفق حتى لا يرجع **فصل** في تقطير البول تقطير البول اما ان يكون بسبب في البول او بسبب
في الات البول اما العضله واما جرثومة المثانة او بسبب في المبادي او بسبب في البول اما حدته او كثرته او
كون الحدة سببا للتقطير واما ما ذكرنا في باب عسر البول من ان يكون استرسال مرار الحدة منه اجتماعه في شيء
غير محتمل يكون له حال بين الاحتباس والاسترسال وهو التقطير واما الان كل قليل منه لشدة ادراك الحدة
يستدعي الدفع فتتعذر الدعوة ان لم يكن ارادة ويكون حدته اما للاغذية والادوية كالعنب الحامض وغير
ذلك او لمزاج الاعضاء المبدائية مثل الكبد وعروقها والكلية مزاج ساذج او مع مادة من حدة او غير
مادة او لكون كل الكثرة فتشارك في هذه الطبيعة واما كون الكثرة سببا للتقطير فلتنقله او لغلبة
العضلة الى انضاج يريد ان تستدعي الارادة الدية واما السبب الخامس العضلة وبمادتها فمثل استرخاء
مفرد او ضرر بطلان حس كما يعرض ايضا للمعدة او لورم او لسوء مزاج مضعف مستدعيا منهما او صادرة
اليهما عن صباديهما واكثر عن ورد ذلك من يصرد يكثر تقطير بوله واذا احدث بما اضعف هزا نقبا منهما
عن الجري ومع ذلك بضعف اطلاقهما نفسهما وخصوصا اذا شاركهما فضل البطن في الضعف واما الكائن
في المثانة فاما ضعف منها من سوء مزاج بارد وهو الاكثر لذلك كما قلنا من يصرد يقطر بوله وذلك المزاج
وهذا الضعف بوله تعقير البول من وجهين احدهما لما تضعف له الماسكة فلا تقدر على امساك كل قليل يحصل
حتى يجتمع الكثير فتخلى عنه لسيلان ان لم تكن ارادة ولما تضعف له الدافعة فلا تعصر البول الا قليلا
قليلا وهو من التقطير المخالط للعسر وقد يكون هذا الضعف في نفسها وقد يكون بالمشاركة لاعضاء من فوقها
بسبب احرار وفيلات وتفتحات وما الكلى وما فوقها شاركها المثانة فتتادى بما يسيل اليها
وقد يكون السبب فتوح المثانة وعرب لا يقدر على حبس البول للوجع وقد يكون التقطير لسرد مجرى البول
من عبر رديا او في احد المقاول لتسلب احساسا او سدا اخرى اذا لم يكن ثامة ثم امكن الطبيعة ان تحدث
تخرج البول قليلا قليلا وقد يكون لسبب جمع المثانة فرق فيها على ما ذكرنا في باب العسر من تقطير البول
فما يكون معه عسر منها البوله عسر من تقطير البول فما معه حرقة وجع ومنها البوله ذلك يشبهان
يكون اكثر تقطير البول لاسبابا السدد لا لاسبابا العسر لاسبابا الحرقة **فصل** في العلامات اما
الادوار بالسدد والاسبابا المادية والاوجاع وغير ذلك من اكثر الابواب الاتي فقد عرفت علاماتها
وعلامة علامة المزاج الحادث من لون البول والتهاب الموضع وتقدم الاسباب وعلامة المزاج البارد من لون
البول وجود البرد وتقدم الاسباب وعلامات المشاركات ايضا معلومة ولا يجب ان نطول الكلام فيها
**فصل** في العلاجات قد عملت ايضا علاج كل باب في نفسه مفردا مخلصا لكن اكثر ما تعرض هذه العلة
بسبب البرد والرطب المزاج واكثر العلاج المسخن المفتح لكل من يعجز عن الصبر على البول فانه ينتفع بالادوية
الباهية فمن المشروبات النافعة في ذلك والترياق والمثروديطوس والايارج فالينوس والانقروبا او
يسجر بنيا ويخلط معه بعض المقبضات القوية مثل جب الاس وحب البلوط وما يشبه ذلك وايضا الحرف
نافع واستعمال الكثير نافع فانه يدر البول المنقطع ويعيد الى الواجب من المجريات حب الحاشا بعاقرقرحا

ومما جربناه ان يوخذ من الحليلج الكابلي المقشر جزو من التمجن الابيض نصف جزو ومن الكمون نيخ اليابس وحب الاس والسندروس والمر والكندر والسعد والبسباسه من كل واحد ثلث جزو ومن الزعفران نصف جزو ومن الراسن المجفف وحب الخلب جزان يجمن بعسل الاملج ويحفظ ويشرب **نفع** في صفة معجون نوجي يوخذ اهليلج اسود وكابلي وسنك من كل واحد نخته دراهم من كل واحد اثنا عشر درهما نصف كمون بارد سعد من كل واحد درهمين ونصف كندر حب الخلب من كل واحد عشرة دراهم يجمن الكل بالعسل ويتناول منه على الريق مقدار وزن مثقال اخرى يوخذ كمون بري وتنطل بريزن وسعتر سوا من كل واحد درهمين ماحاز اخرى يوخذ حب الاس البلوط وقشار الكندر وكمون كرماني من كل واحد نصف جزو والشونيز ثلث دراهم قشار الكندر يحمل دراهم بلت كما جفت بما الطي ميا الحديد مرارا كثيرة ثم يجمن برب الاس اخرى يوخذ حب الاس اللاذن ربع جزو ومقدار هذين جزان يجمن بما اصلابة الشونيز منه ست مثاقيل ودرق الاس ودرق الحنا ومر وكندر وحلتيت وصبر سوا يشرب مقدار الواجب في شراب اخرى مجرب نافع وصلح البول في الفراش يوخذ من كل واحد اهليلج الكابلي والبليلج والاملج عشرة ومن البلوط المنقع في الخل يوما وليلة الظل او وحده والسندروس والسعد والكندر الذكر والراسن اليابس المنعبا اليابسة والمسبد من كل واحد نخته دراهم ثلثة دراهم يجمن بعسل **نفع** في صفة دواء نوي يوخذ من الحجر بيدستر ومن القسط المر ومن الحاشا ومن حب البلوط ومن الفاقر قرحا اجزاسوا يجمن بما الاس او حب الشونيز درهم عند المنوم او شرب المدر ودهن الحناء من كل واحد درهم من المعالجات الخفيفة ان يشرب من نور القاطه مثقال وقد يبقى البلوط نافع وخصوصا اذا انقع البلوط في خل العنصل يوما وليلة ثم قلي على طابق ويشرب منه عشرة دراهم ايضا البن البلوط بالزيت ايضا العدس والكندر اجزاسوا يستف منهما على الريق مثقالا وايضا الشونيز بزر البصل اجزاسوا والشونيز اربعة دراهم بزر الخرفا درهم الخرنوب ايضا عشرة دراهم وينفع منه تناول العسل على الريق وقد ينفع الشاهترج دواء نافع نسخة اخرى يوخذ من الحجر بيدستر والافيون وبزر البنج وبزر البصل اشرب منه بادرنبة طلا واذا احتمل الدواء في الزيت في الكبريت وقطر في الاذن صبر على الريق وكذلك اكل البن بالزيت **نفع** في سلس البول سلس البول هو ان يخرج بلا الارادة وقد يكون اكثر ما لفرط البرد والاسترخاء العضلة ضعف يعرض لها وللشاة كما يعرض في اخر الامراض وقد يكون للاستكثار من المدرات ومنها الشراب الرقيق وخصوصا عند الشاي المجاري في الكلية بقوة القوة الجاذبة وقد يكون لحرارة كثيرة جذابة الى الشاة شتحة عن الكبد ومن اسبابها ايضا الهفتاد وتحدث افتة في العضلة لانقدر لها ان تنقبض وربما كان السلس لا يحتاج الشاة ولا العضلة بل البول بلا لصاغط مزاحم بضغط كل ساعة ويعصر ويخرج البول مثل ما يصيب الحوامل والذين في بطنهم ثقل كثيرة واصحاب الادرار العظيمة فاعلم ان الشاة لا يحتاج بعد ما فصلناه لك الى ان تعرف العلامات عليها سهل بما سلف **نفع** في العلاج ما كان من الحرارة وهو في الشاة تنقيه ادوية مبردة نافعة ومن ذلك سفوف يعمل هذه الصفة وتسخته يوخذ كزبرة يابسة ودرد احمر من كل واحد خمسة دراهم طباشير عشرة دراهم





بزر الحسن بزر الحمقا من كل واحد خمسة عشر درهما طين ارمني خمسة دراهم كافور نصف درهم ينعم ويجمن بما الرمان الحامض اخرى يوخذ كهربا طين ارمني وطحلب اسود وحب البلوط وعدس مقشر من كل واحد درهمين كوزه مقلو مخلط بدرهم الشونيز من سفوفه ثلثة دراهم يعالج بعلاج ذيابيطس تقطع العطش بما يميل في الفضة من العسل والنشاق وذرور تعمر خشك وحب الرمان والماء الباقي فالمعالجات المذكورة في باب القطر اخرى يوخذ دوج وسعد وراسن مجفف لب البلوط من كل واحد درهمين زرنباد درهم هو سفوف ويكون نافع جلا خصوصا اذا سحق مقابره جدا ويكون ايضا ينفع من ذلك طلا بالخل وهو نافع لما كان من برد شديد ذلك عضا البول ومما ينفع سقي اربعة دراهم كندر نافع يحبس السلس اوزن درهمين محلب الادوية الجاوده مفتقا بها المسك والخلتيت والجند بيدستر والفربيون ونحوه **نفع** في صفة حقنة جيدة يوخذ رطل خسك وعشرين درهم سعد وعشرين دراهم محلب بطيخان ذا ربعة ارطال ماء الورق بعد الانتقاع يوما وليلة فاذا بقي من الماء مقدار رطل صفي وعلى ثلثه نصفه من كل واحد يطبخ ويستعمل الدهن اخرى او يوخذ من الماء جزو ومن دهن الخلا والبان قدر الفستق وحبة الخضرا والمحلب اجزاسواء كما ابوجبه الحدس وفي البول الى الفراش يفتق بها قوة من المسك ويحقن به ودهن البان قوي جدا **نفع** في البول في الفراش سببه استرخاء عضله درهما غالبة حدا البول والسبب انما قد ينعصر على ذلك الاستغراق في النوم فاذا تحرك دفعته الطبيعة الارادة الخفية الشبيهة بارادة النفس قبل انتباهه فاذا اشتد به الاسترخاء استولى الضعف واستولى العضو الرخو ولم يمسك البول **نفع** في العلاج علاجه علاج من به استرخاء المثانة وتقطير البول وحبس البول وخصوصا الاهليلجات والراسن والمعدة من الروخات ودهن البان غايته مع ذلك فيجب ان يناول وقد تقدم الغذاء ليخف نزوحه لا يشرب ماء كثيرا ان يعرض الفصد على البول ربما كان لواحد منهما تحمل له كما بتقدمنا القوة الدافعة والحاسة بالبول وهو انه يوافق من به ان يتحرى موضعا من المواضع فيبول فيه ويعتاد ذلك فان كان ذلك الموضع موجودا كان يجري مجرى الخلا والكنيف او الستر الصحراوية جميعا حتى غيرها وبناها عندها وساكن اقر ذلك في خياله انه مغير كما كان عليه بخلت القوة الارادية منه بتلك الشاهة المخيفة الغير المشروبة بها وعرض لها في الزمن توقف مانع تقاضى القوة الدافعة فلم يثبت ان يبعده مما جرب لهذا الدقا وسخته يوخذ بلوط وكندر سوا اجزاسواء يطبخ بشراب قدر ثلاث اواق الى ان يرجع الى اوقية ويصبح ويشرب مع درهم من الاس قدر عمانة اذا اجتمع كلية الارنب يوخذ منها جزو ومن بزر الكرس والفاقر قرحا من كل واحد نصف جزو ومن بزر الشونيز منه درهمين ونصف فاوقية مبارد كان نافعا من ذلك جدا وينفع منه دماغ الارنب البري وينفع منه اقراص مجونه من مجمين قد جعل فيه قوة من خراء الحمار مبارد من غاية ادر يشرب على الريق وهو جيد وينفع منه الحقن باوقية غاية للبول وبزرقها في الشاة **نفع** في ذيابيطس هو ان يخرج الماء كما يشرب في فرق اقيرية نبتة هذا المرض الاشرب دائم الى المثانة نبتة نزق المعدة والامعاء الى المطمورات وله اسما يونانية غيره ذيابيطس كلمة قد يقال لها ايضا دياسقوس ترامين يسيل بالعربية الدوام والدوار نزق الكلية قال بعضهم

ان هذا يعوض بغتة لانه امر طبعي غير كاين بالارادة وتراق الامعاء قليلا قليلا لان صنان حس ارادة
وهذا كلام غير محصل ومرض الحان والمعبر صاحبه يعطش ويشرب ولا يروى بل يبول كما يشرب غير قادر على
احتباس البتة ويسبح يابيطر حال الكلية اما لضعف يعرض لها او لتشاج وانتشاج في فرجات المجرى فلا تنفعه
زيت ما لم يكن الثانية في الكلية فذ يكون ذلك من الحر فيستريح على السبدانج او على الكبد وربما فعله شربة
بارد او حصر شديد من برد قارس او اما لشدة الجاذبة لقوة حارة غير طبيعية مع مادة او بغير مادة فتحدث
الكلية من الكبد قوى ما تحتمله فتدفعه شر تجذب من الكبد مما قبلها بلا انزال هناك انجذاب متصل لا ينتبا
والدفاع وانت تعلم انه اذا اندفع سيال ربما ادى الى الالتهاب والى الدق بسبب كثرة جذبه الرطوبات
من البدن ومنعه اياه مما يجب ان ينالها من فضل الرطوبة شرب الماء وانت تعرف العلامات مما قررت
الى هذا الوقت فصل في العلاجات اكثر ما يعرض يابيطر من الحرارة النارية فلذلك اكثر علاجه التبريد
والترطيب بالقول والفواكه والروب الباردة مما لا يدر مثل الخس والخشخاش وسكون الهواء الباردة والجلوس في ابزن بارد حتى يكاد يحصر ويحصر ليسكن عطشه تبريد كليته وقد عضلته ينفع منه شرب الكافور
والبنفسج وغيره من الرياحين الباردة ومما ينفع من هذا التشويه الشغل عن العطش مما لتدبير المقدم فيجب ان
يشتغل به وان يبقى فصل من الماء واجود ذلك ان يبقى الماء الباقي جدا غير بقيا ويكرر هذا عليه يجب ان
يصرف المائية عن الكلية بالقي بالتعريق القوي ويخدر ناحية القفل مما ينفع بانامة القوة عن القوابض
للماء وعجزها عن جذبه ايضا ومما يجب ان يجتنبوا انعاب الظهر وتناول المدرات وتليين الطبيعة تنعمهم دلوبا
لحقن اللينة المعتدلة فان اكثر ضرهم يكون بابيطر الطبيعة ربما احتاجوا الى الفصد ذا وابدال العلة ومن
الشربات النافعة الدينج الخامض البارد اجوده اخثره وخصوصا من لبن التفاح ومما القرع المشوي
عصارة الخيار بزر قطونا ومما الورق الخامض مما الوت ومما الاجاص امثال هذه ويكون اشربته من هذا
القبيل بشرباد وماء كثيرة الماء ما قدر بدرب التفاح بنفعهم جدا ومما الورد بل عصير الورد في قدح نافع
لهم سكن العطشة البشر قدر قوطولين وايضا الماء المقطر من دوغ البقر ودوغ التفاح الخامض ينفعه و
يسكن عطشه ومما ينفعهم بينما يقال ان ينقع ثلاث سفيات في الخل برمان وليكة شر تختبر ومما جربناه لهم
ان تجذ القفاع لهم في دقيق الشعير وما الدوغ الخامض البارد بعد تختبر الدوغ بكرر اتخاذ القفاع منه ارارا
ودوره بقه شر استعاله من دقيق الشعير نقاعا وكلما كرر هذا كان ابرد فيشرب مبردا ومن الادوية اقراص
الحلبا على هذا الوصف وسخته يوخذ اقاحيا درهمين ورد ثلثة دراهم حلبا في الاربعة ينفع درهما كثيرا
نصف درهم يشرب للعاب بزر قطونا وماء بارد او بما القرع او الخيار او بما الورق او سخته مجربة ايضا
ازهار الخباز بما القرع او الخيار او بما الورق اخرى او يوخذ من الطباشير والطين المختوم ان شئت
النمري المغربي المشوي من كل احد جزء ومن الملك ثلث جزء ومن بزر الخشخاش مثل بزر الخس من كل احد
جزء نصف يجمع للعاب بزر قطونا ونقوع الكثيرا بحاري نصل في الاغذية ومن الاغذية ما تتخذ من
الادوية التي مبنيا تبريد شر تشديد وسخته يوخذ السويق وهو الجيح الكرمان وحبة زد من العرجل



والتفاح والزعرور شر جمع البهيا وكذلك الورد الرطب الرمان الحمر وعصير الراعي وقشر الرمان على
الجمع خلط الفصاد ويستعمل نصل في سخنة الاطلية من الاطلية بما تتخذ من اناها اربعة درام كندر
درهان صمغ عربي لجة البقر اللاذن والوامك من كل واحد درهان العفص مقشر درهم يدق ويجن بماء
الاس الرطب يطلى به فانه نافع نصل في سخنة الحقن من الحقن القوية في هذا المرض الجديد الحقنة بما
المرخ وبما العصارات الباردة القابضة المذكورة في الاصناف وتدهن بالدهن الحليب ومن الفرع ودهن
اللوز فانه نافع جدا نصل في تغذيتهم اما اغذيتهم فالايبغي استحالة للطانة الى المرارية
او يكون للطانة وعلته بحيث يصير بخارا او يتحلل بجف المخلط ويكون جفافه يصرفه للمائية عن المعا
الى الكلية بل ان كان لطيفا يتحلل ما يبقى من غير ان يجتمع منها كثير بول ويكون مستحيلا للبن الطبيعة فهي
فاضل تحدث من جلال الاغذية التي يوردون بها بحيث يتبعها البن من الطبيعة وكثير من العطش ومما ان افتهم
حسا الحنطة وسر ماكتك الشعير المصوصا والحلامات وقد خلط بها ما يدر اعتقالها للطبيعة والاسفيد
باجات الكثيرة الدسومة باللحوم الحولية والدجاج المسمنة الاكارع اكارع الفتر وكذلك الطري الخمن و
غير الخمن اما العطش لبن التفاح المطبوخ بالماء حتى يذهب ثلثاه من اللبن كذلك نافع لهم يجب
ان يحذروا من الفواكه التي مبنيا تبريد وتبقى ما فيه ادرار كالسفرجل اما الكائن عن البرودة وهو معروف ذلك
لا يخلو اعن العطش بد ينفق لنا شاهدته نقد دبر له بعض العلماء المتقدمين فقال يجب ان يتلطف لتسكين
عطشه شر يسهل بحقن لينة مرات شر يسهل بحب الصبر اغرى عشر حبات كحص شر تر فيه ثلثة ايام شر تعاود
التدبير شر تقيئه على الطعام ويا الخلاء ما شبهه شر تشخن بدنه بالمحاجم توضع عليها الكماوات والمحجرات
خصوصا الطرفانية ربما احتجت ان تستعمل عليها الادوية المحرة شر يراح اياما شر يراض بالركوب المعتدل و
الدلك المعتدل وخاصة في الطرفانية تارة بالحمار الحاد وتارة في الشاب الركيض فصل في كثرة البول كثرة البول
على وجوه من ذلك ما يكون على سبيل الاستطراق بابيطر ليس هذا الذي يكون معه فقط بل الذي يكون معه عطش لا
يروي ويخرج الماء كما شرب ومن ذلك ما لا يكون معه عطش يعتد به فان صناك حرقة وحدة تنتب
منه حتى البول او تروح كما علت وان لم يكن هناك اسباب سلس البول الباردة والبرد يدر كثيرا مما
يعقل وبما يسخن الباطن ومن كثرة جوابه ورقة قل بوله ومن يبس برازه كثر بوله وقد عرفت ما يتعلل
بهذا فيما سلف وقد مضى علاج جميع ذلك وسنذكر هاهنا ايضا معالجات لما كان من برد فنقول بان
جميع الادوية الباهية نافعة لمن به بول كثير من برد ويجب البعد عن البيض الفيروشت على الزيت نافع ويناول
الالبان المطبوخ وبما ينفعهم ايضا حب الآس الكثير اليابس وتمر هون كل يوم اواقية على الريق
والمرزادوشه الجيد وكذلك السعد وكذلك الكندر وكذلك الخولنجان وكذلك جفت الحديد وكذلك
الكزبرة فانه نافع وهذا الدرياق الذي نحن واصفوه نافع جدا وسخته يوخذ من حديد بيد ستر وقطوس
بحاشا وجفت الجلوز والغافر قرحا يا ربع تتخذ منه حبا بما الآس الرطب الكثير منه عند الزوم درهم
نصل في حقنة جيد لذلك وتقوية الكلية يوخذ عصارة الخس المطبوخ حتى تقوى بالشا



في كثرة البول

وخساء وتشحم كل الماء تنزع وذلك جميع هذا بالبرء ويجمع ويؤخذ من اللبن الحليب من السن ومن ذوات
الالبان مزد هن جزء الخمر اجزاء سواء جعلتها مثل ما اخذته او لا يوجب بعضه بالبعض ويحقن به
في بول الكبد والمدة والبول الغالي والقرحي وما يشبه ذلك من الابوال الغريبة ما تابول الكبد الصرف فيكون
اما وما انبعث من فرق اعضا البول اعني الكلى بالمشاء ومثل الكبد والكبد كله لاختلاط صرف مفرط مفرق
اتصال العروق على الاعضا الثلثة المعلومة او ترك عادة او قطع عضو يسير ما علمت وعلى نحو هجران او
تنقيه فضول او صديدة او دمية او سقطه وغربة اذ مجب الدم وكذلك كل ما يجري مجراها وهذا في الاقل
واما ان يكون في نواحي اعضا البول لانقطاع عرق او تشاحنها او اصداعه غربة او سقطة او ريح او ورم ما دمع
بالتكيف او لما كان يعرض لذلك عن تمدد وكزاز قريبين وقد يكون ضربين البول الكبد بسبب دوبان
اللحوم وما اوسبب شدة حرارة الكبد في البدن فان هذا اذا اتفق مع قوة من الكلية جذب الكبد الكثير اما
الاول فلم معنى احدهما في تسهيل السبيل من الكبد لانه يجري مجرى العسل وانه لا قوام له فيعصي و
الثاني لبعد معين واحد فاذا جذبها الكلية بقوة ودفعها الى المثانة ما تابول الكبد الغالي فيكون
اما لسبب ضعف الهاضمة المميزة في الكلية واما لضعفها في الكبد واما بول الكبد الشرب باختلاط غليظه
فيكون اكثره لضعف الكلى وكذلك بول يشبه الثفل فانه ربما كان بسبب ضعف هضم الكلى وربما كان
بسبب ضعف هضم العروق وربما كان طويلا لاحدا نحو شهرين وربما كان الى بياض وربما كان الى حمرة وانما
يطول لاحد سببين في تلافي العروق او غيرها ومن الاغذية الغليظة كالالبان والحبوب مثل الباقلا ونحوه
وليس في بوله من الخطر بحسب ما يروى للطب بخروج وبلا عر واما بول الفتح وبول الدم الخالص للفتح فقد
يكون لانفجار بثيلات في الاعضا العالية من الرئة والصدر والكبد كما علمت كلاي موضعه او لورم يفجر
في اعضا البول او لقروح نيها اذا تحكه وغيرها ان تحكه واما الابوال الغليظة فقبال اما لسبب بقية و
هجران ودفع بتبعه خفت وقد يكون لكثرة اخلاط غليظة لضعف هضم واما الابوال الرقيقة المائية
فيدل على دوبان اشحم وبجب ان ترجع في باب التفصيل الى كلامنا في البول قال اغراط اذا بال الانسان بلا
وجع وكان يسيرا في اوقات قليلة بأس واما اذا دام ربما حدث حمى وبرد فتشنج ثفل في
العلامات ما كان من بول الكبد الصرف للاصلا وللاسبا المقرونة به نيدل عليه استدلالا مما علمت وما كان
لانضاج عرق وانفجاره بلا وجع ويكون نقيا عبيطا لكن قد لا نضاج يكون قليلا قليلا وقد لانفجار
والانفتاق يكون كثيرا كثيرا لا يكون في المثانة انضاج وانفجار يسيل معه دم كثير كما يكون في الكلية
فان المثانة انما المائية مصفاة واما قد يتغذا نضاج في عروق صغار تأتي اليها لغذائها نضاج قليل منها
قد غربلته الكلية بنائها وقد يكثر في المثانة منصفي عنها المائية وتأتيها عروق وكبار منها وقد
الى عضا اخر فيكون دمها اكثر من المحتاج اليه لها فيكون كثيرا وعروقها غير مرتفعة ولا جيدة الوضع
مستوية وعروق المثانة مخلخلة غير معرضة للتصدع والتفجر بوضعها وقد القروح تكون مع وجع ما وان كان
تأكل كان قليلا قليلا والى المراد وربما كان معه نتن ويكون اكثره بعد امراض وكثيرا ما يكون معه قشور وربما



وربما كان معه نتن ويكون اكثره بعد امراض وكثيرا ما يكون معه قشور وربما كان معه نتن وتشنج وتحلل
ذلك خروج وريقي وكما علمت من علامات القروح وعلامات ما يخرج منه واما الذي بان فيدل على الذي بانا
وان يكون مائيا فمن الدم الرقيق كالمحرق وكانه شبيه من كتاب اما الذي لرقة الدم في البدن فيدل عليه
انما يخرج من العضد يكون رقيقا جدا ولا يبقا علامة اخرى واما موضع المدة والدم فيعرف بالوجع ان
كان وجع ويعرف بعلامات اما ان كانت في باقي الاعضا كانت كعلامات ورم وبيلة او تورمه او امتلاء
ويعرف من طريق الاختلاط فانه كلما كان ارفع كان اشد اختلاطا بالبول وكلما كان اسفل كان اشد تريثا
منه والذي لا يكون لاسبا قريبة من الاحليل فيقل البول والبعيد من الاحليل وبما نافرت عن البول او
خالطته اختلاطا شديدا واما الغالي الدال على ضعف كلية الكبد فالكلي منه اشد بياضا والى غلظ و
الكبدي اضرب الى الحمرة وارق واشبه الدم ويدل على الورم في ذلك ومن بول الكبد علامات الورم المعروفة
بحسب كل عضو ملازمة الحمى وربما كان يتحايخرج عن الورم المنفجر فيكثر دفعه ولا يروى الى سبح ثم فرج
وضرر ما كان من خروج منه قليل ومتغاير ربما افسد مروءته وربما كان من عند الاند فاغات بحرانيا
كان معه خفة وقوة وكان دفعه الذي يكون بسبب الاستلا او بسبب تولي رياضة او قطع عضو فقد يكون له
دوار بعد في المعالجات اما الكاين عن استلا وما ذكر معه فقد علمت علاجاته في الاصول الكلية و
بعدها واما الكاين عن القروح فقد يعلم ان علاجها علاج القروح وانما كلامنا جميع ذلك في
موضعه وعلاج ضعف الهضم في الكلية والكبد الذوبان ورقة الاخلاط كلها كما علمت وتعلم ان البحراني والذي
على سبيل النقص لا يجب حبسه فاذا احتيج الى حبسه فالصافي انفع لهما سليق والملطف الغذا بعد الهضم ولا
يعرض للقوابض مثل الشماخية حتى تدل الفارورة على الفاقد القوابض تجد العلق وتضيف فربما ادرت الدماية
المخلف وهيه خطر وكذلك الحامضات واما بول القرحي فيحتاج ان تستعمل فيه الملطفة المقطعة من المدرات
الادوية الحصية وان يكون الغذا رطبا والذي يجب ان نذكر علاجا الان علاج بول الكبد الصرف الذي
بسبب تفرق الاتصال في العروق والعلاجات المشتركة بين ما كان بسبب الكلية المشاهير البرد الى تقبض
بالادوية القوية وكونها اكثرها في باب نزف الدم الحيض مع مدرات لينفذ الدواء ان تعقد بحذب الدم الى الخلاف
بالمحاجم الصغار الرطب القليل من الباسليق وبالاغذية تغلظ الدم وتبرده والسكن والراحة وشد
الاعضا الطرفية ويجب ان يجتنب الجماع اصلا ويجب ان يستعمل الابزنات المطبوخ فيها القوابض من العدس المقشر
ومن قشور الرمان والرجلة الكمثرى والعنصر عصا الراعي ونحو ذلك من الادوية القوية وعلى الجملة
وشارة خشب البنق واصل السفرجل بريت وحب الصنوبر ما ذكر من الاطلية حيث كان اصل العوسج والخرنوب اليابس
خرنوب الشوك والسماق واصل الاجاص البري وقشور الرمان يتخذ منه طلا بما الورد بماء الحصرم او عصارة الورد
وحي العالم وحده طلا جيدا خصوصا اصله مع كثير من العصارات القابضة ومن الملطخات للظهر
ما لعابه مروخ بهذه الصفة وصفته بوخذ مروزاج وعفص قرطاس محرق وانابثا ومن الشربات
قرن الحيل البادر الاخوين ومن القوية يحتاج اليه في البول الدموي الكاين من الشاقرقرا بهذه الصفة

وهو مجرب يؤخذ شراب الكمافيطا والخل من كل واحد درهم الكبريت درهمان صمغ نصف درهم
يدق في شراب عفص حلو وفي عصارة الحمقا وما دون ذلك واسرد وامهذه النقطة ويسقيه يؤخذ من الكبريت
ومن نبر الخشخاش من الطين المختوم وعصارة لحية التيس صمغ الاثمار الاسرق والكهربا اجزاء سواء والشراب الى
وزن درهمين الى ثلثة ودواء مجرب يؤتى اقرحيا اصل الجاوشير والكهربا من كل واحد جزء سافرانى نصف
جزء شب نصف جزء لبن ارمنى جزء ونصف كثيرا الى مثقال ونصف وفي بعض العصارات الخاصة تؤتى
جعل بها محذرات مثل هذه النسخة اخرى يؤخذ زعفران حب الحرمل حب الخنازير البرى اثمون من كل واحد
درهمان لوز مقشر ثلثة دراهم عدد واحد الكثيرا منه طوز ما يسيرا يؤخذ فتق واصل البربوح الكثيرى كالاثمون
المكثيرى وحب الكرفس الكثيرى من كل واحد ثلثة دراهم خشخاش اسرق اثنا عشر درهما بجعل بطلا الكثيرا
منه وزن درهمين اخرى يؤخذ سفوف ومن قرن الايل المحرق والكثيرا سواء يستف بزر الاسرفانة نافع جدا

**نصل** في صفته دواء مدمد للعقد يؤخذ بزر الخناق مثقال بارجنه وزن بزر الحمقا مثقالا وحب الصنوبر اثنى عشر
عدد الوزن عشرة عدد وزن بزر الخنازير ثلثة دراهم الكثيرا منه درهم على الترتيب واما الذي يختص
بالمثانة فان يجعل الادوية الكثيرا منها اقوى والمدرات فيها اقوى وربما ينفع بها ايضا ان يضمد باسفنجة مغموسة
في الخل يوضع في جميع جراحاتها وفي الغالبين وغيرهم ان يستعمل الادوية فيها مزرقية بعصارات مثل عصارة
لسان الحمل وعصارة البطباط وعصارة بقلة الحمقا ومن الادوية قرن الشبث المذكور وقرن المحذرات
المذكورين وقرن الايل المحرق والكهربا والقاقيا ونخ والصمغ والعفص وعصارة لحية التيس الطباشير من الشب
والزاج المحرق المنزلي وقوة من المحذرات الانيونية والبيضة من بزر حب سيلان وقاقيا وضع المحاجم على
الجوامر بالاوراك والقاعد الحب شريد بزر بذر البرقي المعلق على ما مثل من الاغذية خبز مثرود في الدوغ و
الرمانية اذا كانت الحصاة صغيرة تؤتى الحرق القوابض للحم المدرة والحمقا سعيد اجات من
القباج والباهي والشعانين محضة بما الحصرم حب الرمان الحامض ومخرود لك اذا لم يكن بد
من شراب لسقوط القوة اوشذ شهرة والعنصل الغليظ الاسود واذا برى من بول دما او مدة فليشرب الجوزي
ليجلو اديره ولا يحبس البول البتة يفارد العلة **الفن العشرون** في احوال اعضاء التناسل الذكرية
دون القرن يشتمل على مقالات **المقالة** الاولى منه في الكليات وفي الباه **نصل** في تشريح الاثنين
واربعين المنى قد علم الانسان كما علمت عنوان ربك ايتراد بها المنى من الرطوبة المتحللة اليها في العروق
كانها نسل ملائكة الرابع فالبدن كله وهو ينضج الدم والطفه فيتخصص فيها بالروح وفي الجاري
القوي فالبيضتين من العروق التي اكثر منتهى من عرق نابض وعرق ساكن هما الاصلان تشعبا
كثير التعاريج والالتفاف والتعب حتى يكون قطعان العروق واحد منها نابضة قطعات لعروق كثيرة
لكثرة القوى التي تظهر شيء منهما في اوعية المني التي تذكر الى الاحليل ويزرق في مجامع المثانة
وهو المجامع الطبيعي الذي رصد بتلقاء في الرحم وبالانضاج والجذب بالباقي اذا توافى الدفق معا
والانثيان مجوفتان وجوهر البيضة من عضو غدي يشبه اللحم اشبه ما يكون لحم الثدي السمين ويشتمل

المنيه



المنيه به في لونه ببياض رخصوصا ما تخصص منه من هواية الروح والحري الذي تاتي فيه العروق
الى الانثيين هو في الصفاق الاعظم الذي هو على العانة واما الغشاء الذي يغشى الشرايين والاوردة
الواردة الى الانثيين هو في الصفاق الاعظم كما علمت في موضعه وبذلك يتصل ايضا بغشاء الفخاج ويجده
على ما يخدر من العروق والعلايق في نواحي الاربية الى الانثيين فيتصل الروح منه نافذا والغشاء المحلل
لما يعقد في نواحي الاربية تراه ايضا منه قد عملت في تشريح العروق ان بيضة الذكر باتهاء عرق غير الذي
ياتي البيضة بالغذاء وان الذي ياتي البيضة تصب عليها دما اصفر رقيق من الماشية والبيضة البيضة في جميع الناس
اقوى من الذكر الامر هو في حكم الاعضاء الذي يبتدي كبر ما يخ من كل بيضة برخ كانه منفصل عنه
غير متكون فيه وان كان مماسا ملاصقا وينبغي كل واحد منهما بقرب بيضتها اتصالا لطيفا بحرية شريانها خذ
الى بيض وان كان قد يتبين من الشارة اخرى عند منتهاها هذه الاوعية بصعداد الاشارة تتصل بترتيب
المثانا اسفل من مجرى البول واما القضيب فانه عضو الى يتكون من اعضاء مفردة رباطية وعصبية وعروقية
ولحمية وصلبة سفنجية جسم ينبت من لحم المثانا بالحي كثير التجاويف اسعها فان كانت تكون في اكثر الاحوال
منطبعة وباستلائها لا يمكن الانتشار ويجري تحت هذا الجرم شرايين كثيرة واسعة فوق ما يليق بقدر
هذا العضو وفيه اعصاب من فقار الجرفان كان ليس غايبا كثير غوص في جوهره وانما عصبه جوهري باطن
عديم الحس الاعصاب التي منها ينتشر عند جاليوس غير الاعصاب المرضية التي منها يترجى وقد علمت
العضل الخاص بالقضيب باب العضل وفي القضيب مجاري ثلثة مجرى البول ومجرى المني ومجرى الذي ولنعلم
ان القضيب بنيته قوة الانتشار ويوجبه من الدماغ والنخاع وباتيه الحس من الدماغ والنخاع وباتيه الحركة العضل الشهوة
من الكبد والشهوة الطبيعية قد تكون بمشاركة الكلية عند ذي اسله من الكلب

**نصل** في سبب الانتشار يعرض لاسترخاء العصب فيه وما يليها استرخاء يستحيل لما يغيب اليها من ريح قوية ليونة
روح غيران متين قاصعة فيه كثير وروح غليظ فيه لذلك ما يعرض عند النوم من تحبس هذه الشرايين
التي في اعضاء المني اجتذاب الريح والروح والدم اليها ان تنتشر مما يعين على هذا الانتشار كما ان
رطوبة غريبة منتبهة لان تستحيل ريحا يسيرا غير مسهل فلا يقوي العضو الاول على احالتها ريحا على انها
ما احالته ريحا تحليلا سريعا يلبث الى العضو الثالث فينال بعض استعمال الجماع يقوي هذا العضو ويغلظه
تركه بدينه وبذلة فان العمل كما قال ابقراط مغلظة والعاطلة مذيبة وسبب الشهوة وحركاتها اما وهي ما
بسبب كثرة الريح في الدم الذي يتولد منه المني وتقتضي منه الات القضيب فينتفخ وينتشر ويكون
لذلك ما يحرك من الشهوة لاستعداد عضو لذلك والدم يجلب لذعا ما يضا اذا احصل المني في اعضاء
الجماع وكثر طلب الانفصال منها وحركة المواد منها وقد يكون الانتشار بسبب اللذع من مادة ذاهبة
في العروق الموصلة في جانبي فرائشا او مادة رقيقة لطيفة تاتيهما من الكلية تحاكي حركة المني فاذا
احتد وكثر لذع ومدد **نصل** في سبب الجشي تنقول المني هو فضلة الهضم الرابع الذي يكون عند
تزرع الغذا في الاعضاء المشتهية غير العروق وقد استوفيت الهضم الثالث وهو من جملة الرطوبة العزيزة



في تشريح الاثنين

في سبب الجشي

الغريبة العهد بالانعقاد ومنها تغتذي الاعضاء الاصليه مثل العروق والشرايين ونحوها ربما وجد منها
شيء كثير مثبوث بالعروق تدسق اليه فصل الرابع وبقي ان تغتذي بالعروق او اتصال الاعضاء المجاوره
بتغتذي به من غير احتياج الى كثير تغيير وذلك يودي الغني منه اليه عند جالينوس الاطبا ان للذكر والانثى
جميعا زرعا يقال عليه اسم المني لاشتراك الاسم بل الموجود في كل واحد من الزرعين قوة المصور والمصور معا
لكن زرع الذكر اقوى في القوة التي عنها مبدا التصوير ان مني الذكر سيدفق في قرار الرحم بسلطنه فالرحم يجذب
شديدا وان مني الانثى يندفق من داخل رحمها من اوعيته ويعرق الى موضع المحبل واما الحكماء الحذاق فانهم
حصلوا مذهبهم كان يحصل له ان مني الذكر منه مبدا التصوير فان مني الانثى منه مبدا التصوير الى شبيه بما انفصلت عنه
الا ان يكون غايق ومنازع لقوة المصور في مني الانثى بنزع من قوى الصور الى ان يقبلها على شبه بما
انفصلت عنه وان اسم المني اذا قيل عليهما كان باشتراك الاسم الا ان يجعل مخصص جامع ويسمى لذلك منيا
واما في الخنثى الذي يسمى به دون الرجل منيا فليس فوق الانثى ميله بالحقيقه فان مني الرجل حار ونضيج تخثن
ومني المراة حتى فوق الخلط ينضج يسيرا واستحال قليلا ولم يبعد عن الدمويه بعد مني الرجل فلذلك
يسيل الخنثى المقعد مشتاقا يقولون ان مني الذكر اذا خالط بقوته ولم يكن بحرمية كثير مدخل في قوته
جرميه بدل لما يولد فان ذلك من مني الانثى ومن قوة الخلط بالاكثر عنايته في جرميه يرجع الى المولد و
انما هو كالا تخمة الفاعلة في اللبن واما مني الانثى فهو الاس بجرميه بدل لما يولد وكلا واحد منهما فعزه
ما يولد وما حاز رطبا زوجيا واما معزية صحاح الذي عبين فهو الى الغالب الطبيعي والاغر الطبيب المجلد
به وقد شرحنا المحال فيه في كتبنا الاصليه بقراط يقول ما معناه ان جميع مادة المني عن الدماغ
فانه ينزل في العرقين الذين خلف الاذنين ولذلك يقطع قصدهما الفالج بريء المعترد يكون دمه
لينا ورطبا بالنخاع ثيلا يعتدا من الدماغ وما يشبهه فانه طويلة ينغير مزاج ذلك الدم ويحتمل
بل يهيب الى النخاع ثم الكليه ثم الى العروق التي تحت الانثيين ثم يعرض حتى البيوس حد يورث قطع
هذين العرقين العقوبة لا وانا ارى ان المني ليس يجب ان يكون من الدماغ وحده وان كانت حميته من الدماغ
وسخ ما يقول بقراط من العرقين بل يجب ان يكون له من كل عضو ربما ليس ان يكون من الاعضاء الاخر
يرشح اليها الى عند الاصول وبذلك يكون الشبيه بذلك يتولد من العضو لنا قص عضوا قص ان ذلك
لا يكون ما لم تنضج الهضوم بالادراك وقد تنضج الشهوة الباغة بالنضج الثاني كما سنى فيما بعد وبحق
تحتاج الطبيعة لا بد ان تنقله من جرميه خروجيا فصل في دلايل انزعها عضا المني الطبيعيه علامات المزاج
الحار يعلم العروق في الذكر في الصفن وغلظها وخشونتها وسوءة بيان الغرز على القامة وما يليها وخشونة
وكثرته وكثافته وسوءة الادراك ومن احب معرفة سوء مزاج مني فليصلح التدبير فانه لينا مدلول سنه
فصل في علامات مزاج البارد هو خلاف تلك العلامات فصل في علامات مزاج الرطب قلة
وكثرته وضعف الانعاظ فصل في علامات المزاج اليابس خلاف ذلك وربما غرز المني متخطاء
فصل في علامات المزاج الحار اليابس مجانبة جوهر المني ويبس الشهوة بدفق مني ادفق مني اشقر ان

يعني كثرا



يعلق كثيرا وبذكر وتكون شهوته شديدة وسريعة وانعاظه قويا الا انه يقطع عن الجماع ايضا بسرعة فان فرط
الحر واليبس كان قليل المائية الا نزال مع كثرة الانتشار واما الشعر على العانة والقحذين وما يليها فيكون في
الحار اليابس كثيرا كثيفا فصل في علامات المزاج الحار الرطب يكون اكثر منيا من الحار اليابس لكنه اقل
شعرا وانعاظه اعلا واشد قوة على كثرة الجماع وليس اكثر شهوة واختيارا ويكون متصريا بترك الجماع اكثر
ويكون كثيرا لاختلاطه سريع الانزال فصل في علامات المزاج البارد الرطب هي زعر نوا على العشا
ويطول شهوة الجماع بترة المني وقلة الاعلاق وبطء الانزال وقلته فصل في علامات
المزاج البارد اليابس هي غلظ المني وقلته ويخالفه الحار الرطب في الوجوه كلها فصل في
علامة الامزجة الغير الطبيعية هي عرض العلامات التي للطبيعية بعد ما لم يكن ويدل على تفاصيلها الحس
فصل في منافع الجماع الجماع مصلح الرائح في وقته بتعديله استفراغ الفضول وتخفيف الجسد
وتهيئة الجسد للفرح كانه اذا اخذ من الغذاء الاخير شيء كالمخضوب تحركا الطبيعة للاستفاضة حركة قوية
يتبعها انبثوثي واعانها اما في مثل ذلك من الاستباغ وقد يتبعه دفع الفكر الغالب اكثر البنا
له وكظة الغضب الغرط والزائد وانه ينفع من المالنخوليا ومن كثير من الامراض السوداوية بما يلطف ويمايث
دخان المني المجتمع من ناحية الطحال الاستاخ وينفع من ابتداء الكليه الاستلائية ومن امراض السلع كلها
خصوصا بين حرارته الغريزيه لا يتخلها خروج المني وكذلك تنقضي شهوة الطعام وربما قطع مواد
اوراما تحدث في نواحي الاربيين والبيضتين وكل من اعتاده عند ترك الجماع واحتقان المني كلهم الصر
والدوار وثقل الراس وادجاع الخالبين واوراهما فان المعتدل منه بتقيد وكثير من نزاعه تقتضي الجماع
اذا تركه برد بدنه وسات احواله وسقطت شهوته للطعام حتى لا يقبله ايضا بتقذفه وكلال في بدنه
بخار دخاني كثير فان الجماع يعفف عنه وينفعه بزيل عنه ما يخانه فوضار واحتقان الجماع والذخاني وقد
يعرض للرجال من ترك الجماع وارتكاب المني وتزيده واستحالته الى الشيبة الى ان يرسل المني الى الطحال والكبد فيحما
بخار ردي سعيا كما يعرض للنساء من احتباس الرحم واقل احوال ضرر ذلك وقبل ان فيض بهيئة ثقل البدن
وبرودته وعسر الحركات فصل في مضار الجماع واحواله ورداءة اشكاله ان الجماع يستفرغ من جوهر
الغذاء الاخير فيضعف اضعافا لا يضعف مثله الاستفراغات الاخر يستفرغ من جوهر الروح شيئا كثيرا
للذة ولذلك اكثر هم المذاذا او مقصر في الضعف فان الجماع ليس يسرع بمستكثره الى تبديد بدنه و
رئيسه استفراغه وتحليل حرارته الغريزية وامهال قوته وتهيجها ولا للحرارة الدخانية الغريبة حتى يكثر
عليه الغرثة بعقبه البرد الشاره اضعاف حواسه من البصر والسمع ويحدث بباءته فتورا وجعا ولا
يكاد يستقل بحمل بدنه وقد يشبه حاله بصرع خفي لان ذلك ربما خلفت عليه الكوة اثر الصرع يعرض له
دوار صعب يشبه بدوار الثمل في اعضائه يأخذ من راسه الى اخر صلبه يعرض له طنين وكثيرا ما تعرض
له حيات حادة محرقة ينبغي ان يكون منها وقد يحدث لهم الرعشة وضعف العصب الشهوة وجحوظ العين كما يعرض
عند الصرع ويعرض لهم الصلع والابرده ووجع الظهر والكاين الشائعا فظهر بحيث ادلا يحدث مادة الرجع اليه

وان بعتقل منصر الطبيعة وقد يورث تخمر القولنج وبخمر قصر ديابيطس منصر الهضم الغوري ويورث تخمر الغوري
ومن كانت في بدنه اخلاط مرة صفراوية يحرك منصر بعد الجماع تغيرا ومن كانت في بدنه اخلاط عفنة واحتقن
منه بعد الجماع رائحة منتنة ومن كان ضعيف الهضم حدث به الجماع نزاد ومن الناس من هو مبتلى بمزاج ردي
فان مجرد الجماع كرب ثقل بدنه ورأسه وضجر وكثر احلامه وان هو تعاطاه ضعفت معدته وبليت وأول
الناس باجتناب الجماع من يبيه بعد رعاف او برد او ضيق نفس حبقي وخفقان او وجع عين وذهاب
شهوة الطعام ومن صدره عليل وضعيف المعدة فان ترك الجماع اوفق شيء لمن معدته ضعيفة
ويجتنبه من النساء اللواتي يستطلق للجماع اشكال رديء مثل ان تقلو المرأة الرجل فذلك شكل يردي للجماع
يخاف منه الادرة والانتفاخ وتروح الاحليل والنشاء بعنف انزال المني ويرشل ازيبل يحدث في الاحليل
من جهة المرأة واعلم ان حبل المني والمرأة غير لهذا رجل ربما ادى بسبب على الكليتين ويجب ان الاجتماع
الحاجة القليلة البولية محركة للاجتماع او حركة او عقيب انفعال نفساني قوي واما ان الخصيان ينتج عند
المحمود ومحرر عند الشريعة وهو من جهة اقل ضرراً اما من جهة ان الطبيعة تحتاج فيه الى حركة اكثر تخرج المني
فواضح واما من جهة ان المني لا يندفق معه تدفقا كثيرا كما يكون في الناس فانه اقل ضرراً ودليله من حكم
المباشرة دون الفرج فصل في اوقات الجماع يجب ان لا يجامع على الامتلاء فانه يمنع الهضم ويردي
في الامراض التي توجبها الحركة على الامتلاء اسرع واصعب واذا اتفق لاحد فينبغي ان يتحرك بعده قليلا
قليلا ليستقر الطعام في المعدة ولا يطفو اشربة ما امكنه وان لا يجامع على الخوا ايضا فان هذا اضر
احمل على الطبيعة واقتل للحرارة الغريزية واجلب للزمهرير ان دائم بل يجب ان يكون عند اختمار الطعام عن
المعدة واستكمال الهضم الاول للسان وتوسط الحالي في الهضم الثاني وهذا يختلف في الناس والاولى
الى من يقول يجب ان يكون بعد الهضم في كل واحد فان ذلك الوقت وقت الخروج عند ما يكون البدن يتبكى
في الانتشار في الاعضاء كلها بقية من الغذاء في طرق الهضم فمن الناس من يكون وقته في مثل هذا الحال
في اوائل الليل ويكون ذلك او قوات الجماع من قبيل المذكور من جهة اخرى الا النوم الطويل بعقبه و
يوجب معه القوة ويقرر المأفي الرحم لنوم المرأة ويجب ان لا يجامع الا على شبق صحيح له بهيجه نظر او تامل او
حكما وعرفة بل هاجه كثرة المني والاستلاء واغان على جميع ذلك صحة قوة ويجب ان يجتنب الجماع بعد التخمة
وبعد الاستفراغات القوية من القيء والاسهال والهيضة والدربة الكائن وقد ما الحركات البدنية والقيء تنبيا
وعند حركة البول والغايط والقصد واما الدربة الكائن فربما خفضه تجفيفه حلبه الماده الى غير
جهة الاعضاء ويجب ان يجتنب في الوقت او البلد الحار ويجتنبه الرجل وقد سخن بدنه او برد على انه بعد
الاستحمام اصلح بعد البرودة وكذلك هو بعد الرطوبة خير منه بعد اليبوسة واجود اوقاته المعتدلة
الوقت الذي قد جربنا انا اذا استعملنا بعد هدء هجر الجماع بهيا يجد خفاء وتحته نفس ذكاء حواس

فصل في المني الولد غير الولد ان مني السكران والشيخ والصبي والكثير الجماع لا يولد ومني ما دون
الاعضاء فما يولد سليما قال فاذا طال القضيب جدا طالت مسافة حركة المني في الرحم واكثرت حرارته



فصل الباه

الغريزية فلم يولد في اكثر الامر في علامة من جامع يكون ولده داخطوطة وشعا بسبب تخلطه بعضها ببعض
فصل في فضائل الباه اما ان يكون السبب في القضيب نفسه او في اعضاء التي او في الاعضاء الرئيسة
وما يليها او في الممر المتوسط بين الرئيسة واعضاء الجماع او بسبب اعضاء مجاورة محدورة او بسبب قلة النفخ
في اسافل البدن او قلته في البدن كله واما الكائن بسبب القضيب نفسه فمن مزاج حار يابس مفرط واما
الكائن بسبب الاخشنين واعية المني واما من مزاج مفرد مفرط واما مع يبس هو اردي او يكون السبب
اليبس حلا وقد يكون لقلة حركة المني وفقدانه للذع المهيج حتى ان تومار ربما كان يضرب في كبر واذا
جامع المرتزلوا يحتمل مع ذلك الاشلال ان اوعية المني لا تشخن بيضه المني ويرق واما الكائن بسبب
الاعضاء الرئيسة فاما من حجة القلب فتنقطع مادة الروح والريح الثاثرة واما من حجة الكبد فتنقطع
مادة المني او من حجة الدماغ فتنقطع المادة القوة الحساسة او من حجة الكلية يردها او ارخاها
المعلوم او من حجة المادة المعدة لسر المضرد كل ذلك بسبب ضعف المبدأ واما بسبب انسداد
المجاري بين اعضاء الجماع وكثيرا ما يكون الضعف الكائن بسبب الماء تابعا لسقطة او ضربة واما
السبب الذي بحسب الاسافل فاما ان تكون باردة واما حارة جدا او يابسة المزاج بفعله فيها
النفخ بغزارة حتى ان من يكثر النفخ في بطنه من غير افراط يبرد فانه يغط واصحاب السرد اكثر والاغنا
لكثرة تخمهم واما السبب في المجاري فمثل ما يعرض لمن قطعت منه بواسير واصاب مقعدته الم
فاضر ذلك بالعضو المشترك بين المقعدة وعضلتين بين القضيب ومما يرخي المجاع ويطرده امور هي منه
مثل بعض الجوامع واحتشاء ارخي استدعاء الى القلب بضعفه عن الجماع ويحزه وحضوره
اذا اتفق ذلك وقتا ما انفاقا مكملا او تعب المعاودة بمثل ذلك في الوقت وقد يكون السبب في ذلك
ترك الجماع رديا فيبقى النفوذ واقباض الاعضاء عنه وقلة الاحتقال من الطبيعة بتوليد المني في
الغاطمة واعلم ان الانغماط سببه يبرد تنبعث عن مني او غيره مني او البرد او الحر جميعا متضادان
الريح فان البرد يمنع توليده والحر يحلل مادته ولبرد توليده كالرطوبة المعتدلة والحرارة التي تكون
غلبة عادة مما يعين في ذلك تركيب الخيل على القصد ومن اعتاده ومن كليتاه رديا يليها لطيبة
او مع ذلك باردة واما ان كان يابس مزاج الكلية حارة ولم يستعمل ايضا باعتدال فهو ضاد
ويورث العقم فصل في العلامات اما الكائن لاسترخاء القضيب او برد مزاج عصبه فيعرف
من لا يكون انتشاره لا يقلص في الماء البارد وربما كان مني غزير سهل الخروج وربما كان انزال بلا
انتشار وربما كان بعد تخانة السبل وضعفه ولا يكون في الشهوة نقصان واما الكائن بسبب القضيب
واعضاء المني فان كان بزوالها وقد عليه عسر خروج المني لا من قلة برد اللمس فان كان لسببها وقلة النفخ
وان كان لالم يكون قليلا عسر النزول ويكون اكثره مع تخانة السبل وقلة اللحم ويكون القرطب مما ينفعه اكثر
من الاستحمامات والاغذية واما الكائن بسبب الاعضاء المقدمة على اعضاء الجماع فان كان من الكبد
والكلية تلك الشهوة بل لم يكن الهضم الشهوة وتولد الدم على ما ينبغي وان كان من القلب قل الانتشار وربما

وربما كان ازال بلا انتشار وكان المنى ضعيفا لينا وحرارة البدن ناقصة وان كان الدم كثيرا
فلحس حركة المنى ولم تكن الدغدغة المقارنة للجماع مما يهيج وتدل عليها احوال الحواس الاربعة خاصة
وخصوصا اذا كان بعد فترة او سقطة تصيب الدماغ والكلية واحد من الدماغ والقلب فى ضعفه علامة
تدل على الكلية فى امراضها علامات تظهر من بعد وامّا الكائن لقلة المنى فى الاسافل فان يرى ترى
الاعضاء سليمة من الضعف فى الانتشار تنعظ مع قوة القلب الكلية ايشهوة والماء اذا استعمل المتفحات
انتفع بها وامّا الكائن بسبب قلة حركة المنى وقلة الدغدغة بعلامة ان يخرج عند الجماع شئ كثير جامد واكثر
ذلك ينفع لمزاج البارد وقد يتفق ان يكون المنى كثيرا ولكن ساكنا جدا على ما قلنا او لانشاء المجرى
الماء من الحالبين زيد ومن اراد كثرة الجماع حتى عليه ان يقلل الاستحمام والتعريق ويترك الفصد ما امكن
ويستعمل تمريخ القدمين بالادهان الحارة فان ذلك يقوى الكلية اوعيد المنى

فصل فى العلاج

اذا عرفت ان السبب فى الاعضاء الرئيسة فالواجب ان يقصد لها فى العلاج فان كان السبب برد هارها كان
فلاشئ كالمثرد ويطوس فانا نرى ذا والذى بلك فى كل عجز عن الباه وسببه البرد فى اى عضو كان والضعف
الكبد شد ذا الكرم ذا السرسيار سعر نيا ذا كان سوء الهضم فى المعدة تربت المعدة وان كان السبب
فى الكلية عولجت الكلية اولا بالعلاج الذى لها واكثره بالاستحمام فان استحمام الظهر والكلية نافع فى
الانفاط فاذا فعل ذلك عولج بما فى العلاج والادوية الطبيعية السعوطات الرطبة نافعة لضعف الدماغ
والقلب للقلب ايضا ذا المسك والترياق والمثرد ويطوس فان كان السبب قلة المنى فى الاسافل فان كان
سببه شدة البرد بما استعمال الادهان اللطيف المرخيات التى سنذكرها واستعمال الكمادات مبنى واستعمال
الحبوب فى الاغذية مثل البيا قلا والدربا والحمص البصل بالملح الواقع ينبغى من الحلتيت ان كان قلة
المنى جدا استعمال التبريد والتعديل بالابزنات والمرخيات والاطلية والاغذية والمتناول ما فيه برد
ورطوبة مثل الكمثرى والتوت الشامى والباذنجان واللبن والماست ان كان السبب ضعف اليدين نفع الادهان
بالاغذية المقوية للقوة مثل الاسفيدباجات والملخنات والاشربة والكبابات والهرايس البيض
البيض بشت السلجم اللبن والسمن والجزر السفيد اللبوب مثل لب اللوز والجوز بالماء جيد والفستق
والحمص الخضرا وما اشبه ذلك مترطبة بزيرة ومحلولة بالبصل المقلى والكراث والحلبة المجذوقة
والمرخيات القوية مثل دهن السوسن ودهن البان واذا احتيج الى فضل تسخين جعل فيه شئ من الحذيقة
وغير ذلك فان كان السبب فى اعضاء المنى عولج بالادوية المسخنة التى نذكرها والمرخيات المسخنة ان
كان مع ذلك يبس اعنت بالمرطبات الحارة مما يوكد ان كان السبب مزاج المنى بافراط نفع كل مبرد مرطب
باعتدال مثل ماست البقر واللبن تطبخ فيه المقلة الحمقا وان كان يبس ترطب بمعتدل بالحمامات وصفرة
البيض واللبن الحليب مطبوخا وتدجعل فيه ترنجبينا والاغذية الاسفيدباجية والترطيب الادهان
الباردة حتى دهن الخس والقرع واذا كان السبب البيس رطب الجيد بالاغذية والادهان والاستحمام
والحمامات والشرابات الرقيق والاحا اللينة من الحبوب بالقرع وان كان السبب فى اعضاء القضيب استرخاؤها



عولج بالعلاج الذى للاسترخاء البرد مثل ما مثل فى باب الانتشار ويجب ان يجتنب الجماع بعد الاستفراغات
والقئ بط الخراج والحركات الشديدة فان ذلك يضعف وكذلك الجماع الكثير المتواتر فان عرض لذلك
اسك مليا فان كثرة الجماع تقطع الباه وان يجتنب التحمر فان عرضت له خفف الغذا واجا المضمر نوى
المعدة ويجب ان يقلل شرب الماء فان كثرة شربه اضر شئ ويجتنب كل محلل للزناج مخفف بحره كالسذاب
والمرزنجوش والحرمل والعزيل والمرا الماخوذ من الكرن وبزر الصعتر وكل مجفف مع تبريد مثل العدس
والخروب والجاورش والحامض والعوابض لتجفيفها وكل مبرد شديد البرد مثل المخدرات ومثل الكافور وبزر
القطونا والبنفسج والورد على ان بزر الخشخاش ان كان فيه تخدير فان دسومته وتهيجه للريح مثلا فى
ذلك ويزيد عليه يجب ان يجتنب جماع الحايض وجماع النجوز والمريضة وجماع التى لم تبلغ من النساء وجماع
التى لم تجامع منذ حين وجماع المكرفان جماع ذلك يضعف قوى واعضا المنى والجماع نجاسته ويجب ان يتخلى
عليها اجبارا الجامعين ويفكر فيها مع ترك الجماع اصلا الى ان يقوى ويقرب من هولا العاجزون عن الجماع
للترك وضبط النفس وهولا فيجب ان يدبروا اليه يستعملوا المرخيات والدلوكات التى نذكر وليذكروا بين
ايديهم من اسبا الجماع واحاديثه وما يتصل به وينظروا الى مساوى الجماع ومضاره وامّا التدبير المخصوص
بالاسترخا هى فاكثره متوجه نحو التسخين والترطيب المعتدل وتسخين الظهر والكلية بما يفعل ذلك من
الكادات والمرخيات مثل دهن الناردين ودهن الغار ودهن الخيرى ودهن البنفسج واما المتناولات المخصوصة باسم
اعضا باعيانها فهى الادوية النافعة من برد القضيب مجملا شرحا والادوية التى منها ينفع فى العضو الثانى و
الثالث وتسخين وتقويتها بالرطوبة الغريزية بما واحسن استعمالها ان يكون عقيب حمام رطب وتمريخ بدهن الزنبق
والسوسن والنرجس او نحوها ويحمى البيض الهمبوشت قبل الطعام مدهونا عليها الملح السقنقور او نحوه
واذا طعم الاطعمة شرب ذلك رجانيا فليلا ثم اوى الى فراشه وغسل رجليه بماحار واستعمل المرخيات
والمرخيات المغطية ونحن نذكر الان هذه الادوية والاغذية ونشير ايضا الى مواضعها فى المواقعة لانا
ضعف واعلم ان الاعضا اكثر ما على الاغذية ومنها يقع غرازة المادة وانشعاش القوة ويجب ان
يراعى صاحب الرعية فى الباه اذا استكثر من الادوية الباهية بدنه فانه راى حمى والتهاب واستلاء
فضول عدل الطبيعة شرعا وعاد الباهية ولا يجب ان يبالغ فى التسخين فيؤدى الى التضعيف واذا استعملت
الادوية والاغذية الباهية فاتبعها بقدح من شراب ريحانى

فصل فى الادوية المفردة الباهية

امّا بزر قثا السلجم الكرنب القرصعنة الجزر الجوز الجزر الفستق والصنوبر بزر الحلبان وبزر
الخلمى بزر الوطباء بزر البطيخ بزر الكرس وقطر اسا اليون وقرد مانا والغاطى ودار لفلفل حب الرمان
والتمر بزر الكشا وحب الكرنب وحب الجان ودهنه وحب الفلفل وحب الزنزلخت والحلبة خصى البقر
بعل شرجفته واما الحبوب فمثل الحمص الباقلا واللوبيا وما شبهها واما العشرة الخاشى فمثل
القرفه والدارصينى والسنبل والخمك والطالبفر واما اللبوب فمثل لب الصنوبر والسند العصافير الحبة
الخضرا وحب الفلفل والفستق والسندق واما الصموغ فمثل الكثيرا والحلتيت فانه جاد منضج جدا فاذا شرب

البرد شفا الامن الحلتيت بالشراب عظم نفعه واما الاصل والخشب فشل اصل الطرفا والبهمن والزنجبيل والقسط الحلو وحفي الغلب فانه توي في الاعتلال والمليون واصل الخرشف العجلي وخصوصا المشوي والكمأة والزنجبيل وخصوصا المرسين والحلتيت والخولنجان وعاقرقرحا واصل الخنك وفرواسا يون وبزيدان والقنا والسوسنجان والعنبة البرية خاصة فانها تخلع الباه بحرارة الشراب في جميع البدن والتعدا ينشاد مسحاوا ما الحيوانات فالثعلب البري والاستقنور خصوصا اصلاح بنه وسرته وكلاه وملحه يوخذ الزرنب في ايار الربيع ويدبج وتنقى احشاؤه ويحشى ملحا ويعلق في الظل حتى يجف فاذا اعتلت فخذ ملحه وادر بجسده ويكتفي من ملحه بشيء يسير اقل من ملح القنقور والحربا والكوسج من نبات الماء والسمك الحمار والبان الابل يشرب عشرين يوما كل يوم مقدار ما يحصره لا يثقله السمك الصغار والكبار يحفظه لاشرته بسبعة دراهمه يعين السمك ويعين الدجاج وخصوصا يعين الحمار ويعين العصافير وجميع الادوية وخصوصا من الفراخ والعصافير والبط وخصوصا الفراريج والحملان مع الملح ومما يجري مجرى الخواص يوخذ ذكر الثور فيجفف ثم يسحق وينثر منه شيء يسير على بيض الديك يشرب وتحشى اسنانه شيء عجيب من الحيوانات انفحة الفصيل يحفظه ويوخذ منها قبل الحاجة باثني عشر ساعة قدر حمصة تذاف في ثلث رطل ماء ويشرب فانها تاذي المعتل بالماء البارد وايضا العسل المطبوخ يتخذ منه ما العسل بعيزا فاذا شرب بالادهان وان كان قليلة عفر ان حاد واما الماء فالماء الحديدي وكشراب الحديد منه فانه يملا رطوبة ويهيج مع حرارة وصناعة غذاء واما البقول وبنات بها فالخنك وخصوصا ماوه بالعسل المطبوخ حتى يقوى قوتا وايضا الجرجير وخصوصا اذا شرب كل غداة من عصارته مع رطل من بنفسج طلب شهوتي بما يجب فانه حاضر النفع واما الادوية المركبة الشروبة المقوية فالمسك لما كان من ضعف الغلبة ايضا ثلاثة مثاقيل من جاوشير البزوريات منه من ما الجرجير الرطب منهما والاستقنور الكمرف وايضا بزر الجرجير المنخول على سفرة البيض وايضا حفي الدلبك محفظة مع مثلها ملح القنقور بالشرة كل يوم درهمان ايضا بزر الفجل وبزر البطيخ من كل واحد جزء يشرب بلبن جليت ايضا يوخذ الكمرف وبزر الكرفس الجبلي وبزرة ذكر الابل وعلك الانباط بالسوية يخلط بعسل ويوخذ منه مثقال وايضا يوخذ شقاقل وبزر جرجير وبزر بذان والزنجبيل الدار فلفل من كل واحد درهمان ان احتمل العصافير واد مغة العصافير الكندة من كل واحد درهم يلك بدهن الناجيل بعين بعسل دقايند ويستعمل ومن افرط البرد ينتفع جدا بمعجون الحرف بما تقدم وايضا جاوشير ثلثة دراهم يلاف في اوقية ماء طبيخ منه الموزن يخوش ويشرب ذلك في ثلثة ايام وايضا يجبل ثلثة اجزاء ادرفلفل جزء وبعين بعسل ويعلق منه مثقال بما حاد وايضا بزر حلبون شقاقل زنجبيل خمسة دراهم فوذنج اسبغول احمد من كل ثلثة ثلثة بزر لطيف وبزر بطيخ بزر جرجير وبزر بانجره درهمان درهمان اشقيل مثوى سرة القنقور ثلثة ثلثة السنة العصافير درهمان سكاريعون درهما الشربة اربعة دراهم بطلا ثلثة ايام يكون طعامه باهيا

نعل في صفة دواء لمالي قوي جدا يوخذ من الحلتيت ومن بزر الجرجير ومن القاقلة ومن بزر الجزر



من كل واحد جزء وانا من الكمون دانا من كل واحد جزء وابزيدان ثلثة اجزاء ومن المسك سدس جزء وبلك بدهن العصافير الصغار وبعين بعسل نعل في صفة دواء اخر شديد القوة ويوخذ من عسل البلادر والنحل سمن البقر اجزاء سواء يطلى عليه ثم يشرب منه ما يحتمله الشارب في نبيذ فانه عجيب من الادوية المجربة التي بلت شديدة الحرارة المفرطة ان يوخذ التمر والحلبة يطبخان حتى ينضجا ثم يوخذ التمر ويخرج عنه نواه ثم يجفف ويدق ويعجن بعسل ويوخذ الشيء منه مثل جوزة ويشرب عليه النبيذ وايضا ينقع نصف رطل من الحبة الخضراء ورطل تمر مدقوق في رطلين من لبن الضان ثم يوكل المنقع ويشرب عليه اللبن في يومين على هذه الصفة نعل في الادوية المجربة معجون اللبوب يوخذ لوز سبذق مقشر وفستق ناجيل مقشر محكك ولوز الصنوبر وحب الخلفل حب الزلم والحبة الخضراء اجزاء سواء ناريشك ودار فلفل نرجيل من كل واحد عشرة اجزاء اكمة قليلا يدق الجميع ويعجن بفانيذ الاشربة كالبصة نعل في تدبير احراز المشومات والعظومات للشرج والعانة والاليتين الاقنيب الجاوز وماء الليمان عاقرقرحا واد مغة الاليتين كل منها جميعا في رقيتين دهن الزنبق وايضا الخردل بالدهن الرازقي وكذلك بزر الاجرة بدهن الرازقي وايضا الحلتيت بالزنبق سوح قوي وايضا بزر الناريون بدهن خلاد وايضا البورق بالعسل المصفى وسرادة القار بالعسل المصفى نعل في صفة دواء جيد مجرب يوخذ من بصل الزعبل شيء يسير مع دهن الزنبق ويدلك به او حب الخيلاء وعاقرقرحا سواء مع دهن خلاد او مع زيت مع دهن خلاد وايضا الحلتيت بصل وايضا السعد نفعه عجيب يدلك به او يوخذ قطوريون وزفت وقنة وعلى من كل واحد من دهن الورس ودهن خيري ومصطكى وشمع وسعد يطلى به الذكر وناحيته جميع الادهان المذكورة في باب الحفن عجيبة النفع اذا استعملت مرتخات وخصوصا دهن حب القطن ودهن السعد خاصة شحم الاسد شديد القوة في ذلك نعل في مرح اوفس قوي جدا يوخذ مرزنجوش يطفا وحب القرطم من كل واحد درهمان عاقرقرحا درهمان ابوليسين يلفل اسود ثلثين حبة كرمانة عشرين حبة يدق مع درهمان بصل العنصل دقا نعما ان دق كل على حدته كان اجود ثم يخلط بقدر ما يسحق حتى يصير في نحو العسل ويمسح به القطن والمجاز والحلتيت في القضيب ضعط بمسح فان خيف حرارته الشديدة اذيق في دهن بنفسج نعل في الحولات حول من شحم البط وحب القطن وعاقرقرحا دهن الناجيل بتلا انذا ان احتمل شبانه ان شحم الحمار فمن عجيب وايضا حول من روغ الزنت الذي ذكرا ما الحفن من مرق الرؤس والقرع مع صفرة البيض وخصوصا كباش الضان جيدة اذا وقعت في الحفن ولها منفعة في تقوية الرماغ والبدن واد هانها الاليه كدهن الجرذ والسنجاب ودهن البقر ودهن الفتق ودهن الناجيل ودهن الخلاب ودهن حب القطن مجرب للحرورين ودهن الخل ودهن الخشخاش ودهن حب القرع ودهن حب البطيخ ويخرد لك نعل في حقنة لناجيل يوخذ من اكرويا والقرع المطبوخ بالمعاف وبزريدان وشقاقل في السقونيا لا القوية البطيخ جزء يلقى عليها من اللبن نصف جزء ومن السمن سدس جزء ودهن الخلاب ودهن الناجيل من كل واحد ثلث سبع جزء ودهن شحم كل السقنور ما لصب ما يحضر ويكون كالاباريز ويحقن به نعل في حقنة اخرى يوخذ خل طري خمس جزء حليب كف

بزر قثاء بزر جرجير الجزر بزر هليون نخاع البقر خصيته مرضوضة دماغه يصب عليه رطلان ما
ورطلان لبن الحليب يطبخ حتى يغلظ ويحقن بابريق اواق منه دبادبته دهن البطم ويكون ثلثة ايام
على الريق بعد التبرز فصل في حقنة اخرى يؤخذ اليه تشرح وتجعل في قشارتها نصف درهم
حنظل يدق ستة مدقوق وتعتصر فيها بالقط وتجعل الاليه تحت شيء ثقيل ايام ثلثة ثم تقطع ويذوب
مع ما فيها من الحنظل بادستره يؤخذ وركها فيحفظ ويؤخذ من ذلك الورك اسكرجة من البقر نصف اوقية
ومن ما الكرات نصف سكرجة من طبيخ الحليه نصف سكرجة ويحقن به مصطرا ومحتبسا الى ثلاث ساعات
من الليل ثم يجد عند الفجر ويتبارعليه فيفعل ذلك ثلثة ايام فصل في حقنة قوية يؤخذ راس ثوم
وثلثة اوراق من جرجير اخضر ويقطعه اليه وحمص بطبيخ في تنور ويؤخذ ماؤه ودهنه بعد طبخ شديد يجعل
دهن الجزر ودهن جرجير اخضر او شيء من شحم السقنقور ويحقن به اخرى مكررة في الفرا دين فصل
في تغذيته بالاغذية المعروفة اغذيته ما يتخذ من لحم الجزر السمين الذكر ولحم الضان والحمص والعسل
من غير قلي للحم فان القلي يمنع قوته اللحم وكثرة غذائه وكذلك الدجاج
والفراخ المسمنة خصوصا المجوزات والبيض الغير شت خصوصا المبزر بالكزبرة والشلغل والخولنجان
والملح السقنقور ببعض السمك ولحم السمك الحار وان كان هناك برد توبل بالزنجبيل والشلغل الدار
شلغل والكزبرة يفعل ذلك بقوتها بها والفستقية والكوبنية الخزيرة وخصوصا الجزرية بعد طبخ
جيدة للحمية وما يقع فيها ادمغة العصافير ولحم السمن واللبن وكذلك الهرايس المجوزات و
الكباب والامزربا للبن واللحم بالبن الضان ويقع في نقوله الهليلج والجرجير والكراث والخرشوف و
الفطر خاصة فانه يقوي اوعية المني ويشهيه والحمذقرقا والحلبة من المجوزات الجيدة ماكان
بزعفران والسميذ واللبن وما الناربجل وقالوا من اكل العصافير وشرب عليها اللبن مكان الما
لم يزل منتشرا كثير المني او يقلى البصل بالسمن حتى يحمر وتجمر وينقص عليه البيض واما المحمرة فله مثل
الماست واللبن والسمك المشوي الحار والبطيخ والخيار والقثاء الفرع والفواكه الرطبة كلها حتى الخس
وحتى بزر البقلة الحمقاء يزيد في المني لحمريا غ البيض كثير النفع لحمر مكثر للمني ودماغ الحيوانات ومخاخها
والسرطانات المحمرة فصل في الاغذية التي فيها شبه الادوية من ذلك ان يؤخذ من اللبن رطل
ويطرح عليه من التر نجبين اربعين درهما للمعتدلين ويطبخ حتى يخثر ويشرب منه قدر قدح كل يوم مرتين
معتدل للمحرورين واما للبلغميين فيجب ان يسحق لهم عشرة دراهم دار صيني سحقا جيدا شديدا ويخلط
برطل لبن ويخضخض ويشرب منه قدحا على الريق او على طعامه مكان الماء ولا يشرب عليه ماء خصوصا
اذا كان غذاؤه لحما صحيحا وشحم الضان وقد ينفع من كل برد ويبس جميعا ومن ذلك ان يؤخذ من سمن
البقر ملى كوز ومن دهن الفستق ملى كوز يطبخ الجميع حتى يبقا الثلث ويشرب منه بالغداة
ملعقتان شيء من شراب وايضا الغاية رطل عصير البصل رطل اللبن الحليب رطل يطبخ الجميع حتى يغلظ
ويخثر ويؤخذ منه كل يوم بكرة قدر اوقية وايضا يؤخذ المحمر الاسود الكبار وينفع في ما الجرجير حتى



يربو قليلا ثم يجفف في الظل ثم يسحق مع فانيذ وبعض الاشوبة منه قدر جوزة بالغداة وقدر بندقة عند
النوم ويشرب عليه قدح وان انفع في ما الخل وربما نفع في الشرى وقاية ولا يزال يتقاه كلما جفف ثم
يطحنه ويحفظ بدقيقه ويتخذ منها سابا اللبن الحليب الفانيذ وايضا يؤخذ ثلاثة ارطال لبن حليب وبقي
نصف رطل تر نجبين ونصف رطل من الجبة المحمرة مدقوقة ويغلى ثم ناعما يمرس ويصفى ويؤخذ منه نصف
رطل ويلقى عليه نصف رطل خولنجان ويشرب بمقدار الاستراباما فانه عجيب وايضا يؤخذ ما البصل
وقليل عسل بطبخ حتى يبقى العسل الثخين منه ملعقة وملعقتان عند النوم بما حار وايضا يؤخذ الدقيق
ويخلط بالماء الغذب كالحساء ثم يعصر عنه عصارة بطبخ بلبن كثير ويضاف الى اللبن ما الناربجل ويدق
ليجمد ويتخذ منه كالهريسة وايضا صفرة بيض تؤخذ منها بقدر شت تنثر عليها الحلبة ثم السقنقور
وهو قوي وخصوصا معجب الاستحمار وكذلك بدهن الموز والباسمين وايضا يؤخذ صفرة بيض
ويضرب بعضها ببعض وان كان معها بياضها جاز ثم يجعل مع ربعها عصارة البصل المدقوق ويجعل
بقدر شت وتحسى بشيء من الاملاج والابازير المذكورة وايضا يؤخذ الجزر بدقه او يطبخ مع الباقلا
والحمص العسل بالجر جيد رخص ينبز بالابازير الحارة وايضا يؤخذ الباقلا والحمص واللوبيا وينفع في
الما الحار ثم يقطع لحم الفخذ الا تتخذ الطباهيج ويجعل منها شيئا ومن البصل والحبوب شيء يزيد
على كل شيء منها ملء السقنقور في الما وقليل جلبنج ودار صيني وقرنفل كثير ثم ينثر عليها ادمغة العصافير
والحمار ثم يختار يعمل كذلك ويكون الشياف الاغلظ شياف اللحم المجزع ثم يصب عليها الجزر
وحده او شيء من الما تتخذ مع ما له وايضا يؤخذ ادمغة ثلاثين عصفورا ويترك في اسكرجة فيها خل
لمصل ما بياتها ويصير بحيث يحمض ويلقى عليها مثلها نحصر كلي الماء ساعة يذبح ويبز بالفلفل و
القرنفل والزنجبيل وبندق ويؤكل منها واحدة بعد اخرى في خلال ما يوبدان بجامع فصل في
عجنه جيدة لشاربه يؤخذ من ادمغة العصافير والحمار ثلثون عددا ومن صفرة بيض الدجاج اثنا عشر
ومن ما لحم الضان المدقوق المطبوخ جدا المعصور بطبقه من البصل المعصور ثلاث اواق ومن ما الجزر
خمس اواق ومن الملح والقرنفل الحاره قدر الحاجة من السمن خمس درهم تتخذ منه عجنة تؤكل ويشرب
عليها عند انتهائها شراب قوي ريحاني الى الحلاوة فصل في ترتيب مجربا يؤخذ من حب الفلفل
واللوز الهندق والبندق من كل واحد خمسة عشر الجميع ومن السمن وجبن الحلوز من كل واحد سبعة
يدق الجميع على انفراده ويعجن بمثليه فانيذ محلول بالما المذاب فيه قدر جوزة المسك وقدر نصف دانق
من الزعفران في اشربة خمسة دراهم في الما كوفانه نافع فصل في ترتيب جيد لهضم يؤخذ من حب
الصنوبر المنقى جزآن ومن بزر الجزر وبزر البطيخ وبقلي بالسمن ويلقى عليه بسبوس من فلفل ودار فلفل و
دار صيني ثم يطرح عليه من العسل مقدار الكفاية ويتخذ حلوا اخرى يؤخذ من المحمص نقي في الما
او في ما الجرجير او في ما الخل حتى ينفخ ثم يقلى بسمن البقر قليا خفيفا غير محرق ومن حب الصنوبر مثليه
ويلقى عليه عسل ويؤخذ ما يعجن ويخلط بقليل مصطكى ودار صيني ويرفع ويقطع تقطيع الحلوا التركي

يغلظ العسل بالطبيخ ويثرى عليه حب الصنوبر وبزر الجزر ودار فلفل وشقاقل ودار صيني وبزر الجرجير
ويتخذ منه كالجوارش فان كوه بزر الجرجير جعل بدله الحبة الخضرا او طبيرشك **فصل** في الاشربة للمني
لحر الاشربة الحلوة الزبيبية المتخذة من زبيب صادق الحلاوة والتي لها غلظ ما كلما زاد تقصد كذلك هذا
الشراب الذي نحن نصفه وذلك بان تنقصه جدا **فصل** في صفة شراب يدافع تقصد بوخذ الجرجير والكمون
بطبخ بماء يسقى ويوخذ نقيع الزبيب المطبوخ المصفى ويخلط الجميع على السواء ويزاد حلاوته بالفانيذ
وينبذ حتى يدرك **فصل** في صفة شراب اخر لنا يوخذ الخشك والجرجير والخرفيش الجبلي ويطبخ في الماء
بلطخ شديد ويسقى ماؤه ويجعل في كل جزء من الماء بيع سدس جزء من فانيذ او سكر احمر وربع سدس
جزء من زبيب طايفي طرحيد وسدس تسع نار جيل مدقوق وينبذ حتى يدرك اخرى يوخذ عظم العنب
ويجعل في خمرة اضعافه ثلثا ما مر هذا الذي نصفه يوخذ بزر الجرجير وبزر الجزر وبزر الخلجر
وبزر ريحان وبزر عليون وان لم تجد عناب فورد طفل واللعبة الكبريتية والمصطكا اجزاء سواء يجعل في
خمره وينقع فيها صرا مستورا ويجعل مع العصير في الحب يحرك كل وقت حتى يستدرك اخرى يطبخ
الجزر والتين في ماء كثير ويسقى ويطبخ في مائه زبيب منزوع العجم يسقى ويلقى عليه الفانيذ و
يترك حتى يغلى والماء الحديد ذلما المطفى فيها الحديد مقوى **فصل** في كثرة الشهوة اذا كانت
مع قوة البدن وهو بته صحة المزاج وشبيبته واقتدار على الباه من غير اشتداد ولا ضعف فلا يجب ان
يشتغل بتبديره وكسره فانه كسر ايبس المزاج وامهاك القوة وصحة المزاج للشدة ضرورة واعلم ان
قولنا المني مقو للبدن والقلب قلة توليده فيهما اللون مضعف للذكر والمضمر الفضر فانا مشاهدة تخلخل
البدن وسهولة العرق واستعمال الرياضة الاستعداد واستحالة ازدياد مكثهم بالماء البارد وانما يجب ان يكسر
من الشهوة ما كان لفرط امتلاء من حرارة او رطوبة فيعدل بالاستفراغ وما كان سببه اما حدة المني
واما كثرته مع ضعف البدن لقوة او عيته المني وحدته بها مادة المني المهيا وان كانت بالبدن فانه كما
يتفق ان يتخلق بعض الاعضا اقوى من بعض فيعقبه خفقه او تحلله بشوق الى او عية المني وكما يعرض
للنساء حكة في فروجهن فلا تجدا يقضى شهوة الجماع او لكثرة النفخ وكذلك قد يقع من الفراقرا التي
فوق اغلاظ شديد وتشتد اغلاظ صاحب السودا والرجال تشتد شهوتهم في البلدان والاهوية
الفضل الباردة لما يجتمع ذلك من توتير حال المنا بالقصد لما يشهد ذلك من قوتهن الجامدة و
امنيتهن البادرة جدا او التوتير على الظهر من المنفطات **فصل** في العلامات علامة صحة البدن
وعلامات الامتلاء ليس يخفى عليك علامة حدة المني ان يخرج سريعا حدا وحرقة ويحدث في البول
حرقة ويتبعه ضعف وعلامة الكثرة من المني وحدة ان لا يكون في البدن مزاحمة القوة وكثرة المرتسد
شيء يعتد به وربما كان معه ضعف الا ان المني يكثر والاحتلام يتواتر وما يخرج يكون كثيرا وبضعف
البدن وعلامة الحكة ان يكون الجماع يزيد في الشهوة وربما كانت شهوة كثيرة ويتبع الجماع المزيد علامة
النخيرة الاغلاظ وتقدم تناول المنفخات كالزاج المنفخ كالزاوند **فصل** في العلاجات



ما كان عن الامتلاء الحار يعالج بالفصد وتخفف الاغذية وتناول البقولات وما كان عن الامتلاء الرطب يعالج
بما يزيد من المخففات الحارة للمني مع باهيه لوصلا الادوية الى الاوعية وما كان من حدة المني يعالج بتعديل
الاخلاط وتبريدها بتناول مثل الخس والبقلة الحمقا وبزرهما والهندبا والقرع والخيار والفواكه
الكريهة الرطبة والتفصيد مثل السيلوفر والحبارى القيروانيات المتخذة من الادهان الباردة وبعصارة
العنصل الرطب الكافور طلاء وشربا واستعمال مفاتيح الابرسم على الظهر وشرب الماء البارد والتمرغ على
فرش كتابنة وما شبهها والغذاء من العدس والبقلة الحمقا ولبن هو تونى المضمر من قرع البطون وما كان
من كثرة توليد المني يعالج ايضا بتبريد او عيته المني بما ذكرناه من المبردات وما كان من الحكة والشوق
يعالج بالفصد والاسهال للمادة الحادة وتعديل المزاج والاطلية المبردة المذكورة وربما احتيج
الى المخدرات والطلاء مثل البنج ودهن الشوكران والاستنقاع في الماء البارد جدا وما كان من المنفخات
يعالج بالمبردات ان كانت مزاجة المنفخة الحمقا بقوة والحلالات للرياح ان كان مع برودة شديد
واستفراغ سوداء ان كانوا سوداويين **فصل** في المخففات المني البادرة العدس وماؤه مغلى
المطبوخ بالشهدانج وان كان حارا والسيلوفر والكريه وبزر البقلة وعصارة العنصل الرطب ما الذي
الشديد الحموضة ودهن البلوط والخل والشهدانج وبزر الخس وربما طلي الباه اذا استكثر منه ومن
الادهان ان زيت مقلل للمني والتفصيد بالطحلب حشيش الشوكران والبنج وغير ذلك يحمل على الاليتين
والعقد وكذلك البنج بالاستفاجج المغسول والورد والبنفسج والبقول البارد والخل وايضا شرب بزر
الخس وبزر البنج وبزر خيار شنبر وبزر عندبا وبزر قثاء وكونه يابسا وسيلوفر مجفف يدق الجميع الا السيلوفر ويخلط
ويتخذ منه سفوف ومما ندجربه الجرب الخشخاش طريا بقط الشهوة **فصل** في مجففات المني الخاصة
الشونيز المقلو وغير المقلو وبزر السلاب وبزر القنبخشت والخرنوب والخبز يوس والحندقوقا والمرو الابيض
والكمون ومن المركبات الكمون مجفف جدا للمني فان كان صاحبه محرورا اسقى بالخل وهو نافع جدا مجرب
ونتخذ منه بوخذ الحسن بزر المقلو وغير مقلو اوقية من كل واحد عشرة دراهم حلبا وورد من كل واحد خمسة
دراهم بزر السلاب سبعة دراهم القنبخشت خمسة دراهم يدق ويخلط يسقى بقدر ما يراه والعنزروت
في الحسن يدخل سائر الادوية ويقلى ليكسر من قوته على الباه وايضا يوخذ من كل ثلثة دراهم وبزر
الخس وبزر الحمقا من كل واحد اربعة دراهم شيرخشت في العدس وايضا يوخذ بزر السلاب والحندقوقا
وبزر البنج اجزاء سواء الشيرخشت درهم شراب بنفسج مزوج وايضا يوخذ بزر السلاب درهمان درهم جندبيدستر
بيض ابيض من كل واحد درهمين درهم حلبا ومن كل واحد ثلثة دراهم يدق ويخلط الشيرخشت درهمان
نيما بارد او شراب بنفسج طريا يوخذ اصل السوسن درهمين بزر السلاب ثلثة دراهم حلبا وخمسة
منه درهمين بالسكنجبين وايضا يوخذ بزر الخس ثلثة دراهم نصف وايضا يوخذ بزر السلاب درهم
حلبا ودرهمين بزر القنبخشت درهم هريسة وايضا مركب جاد يوخذ اصل العنصل الجبلي
والمرزنجوش من كل واحد درهمين فربيون نصف درهم بزر السلاب والمرو القنبخشت والمرزنجوش يجمع الجميع

والشونيز ويدخل ايضا في هذه الاشياء اصل الثبات المعروف بخس الكلب وبزر الشهدانج الكبري من كل واحد ثمانية مثاقيل بزر الفجكث المحض ثمانية الان بزر كرنب الماء ثمانية مثاقيل والشونيز ثمانية مثاقيل بشراب اسود فابض فمد حد القدما

فصل في كثرة دور المني والمذي والودي السبب في ذلك اما في المني او في اوعية المني واما في الكليه واما في الحصلة المحافظة لها وفي المباضع والسبب الكري في المني اما كثرته لعلة الجماع وكثرة تناول مولدات المني فان كثرة عصب هذه الاوعية المني احوج الى حركة دافعة من الاوعية بانقباضها اليه يؤدي ذلك الى افناج المجاري الذي هو مدفع الفضلة واما لرقة غير شيخ كل رقيق واما لحدة وحرافة تلذع وتخرج البليمة المذيبة والسبب الذي في اوعية المني فاما ضعف الممسكة لمزاج اوشدة قوة الدافعة او لمرض الى من تشنج او تمدد يضطر الى حركات منكرة يتحرك الدافعة لذلك وتدفع المني كما تدفع المؤدي الاخر كما يعرض الذي عند مرور للعدس وعند الطعام رد بالحجامة فان التشنج نفذ عامر ولصر يزاق واما العلاج لاوعية المني مسبوق تشنج عضل المقعدة حابس لان عضل المقعدة خلف للحصر وذلك للعصر واما ان يكون الاسترخاء فيها فلا يمسك او لاشتاع يعرض للمجاري جدا واما السبب في العضل الحافظ التشنج ايضا او استرخاء واما السبب في الكليه فانها رما عرض لشحمها ذو بان من رشدة شهوة الجماع او كثرة جماع فيحرج من الجامعين بعد بول منه شيء كثير يعلق بالثوب وهو ردي منهك للبدن واما السبب في المباضع فمثل ان يكثر الفكر في الجماع واستتباع من حديثه او تعرض لمن يشخص في الطبع جماع مثله فتتحرك اعضاء المني الى فعلها نحو من التحريك ضعيف فيحدي او قوة فيزل وقد يعرض للنساء امر كثير الاسترخاء فلا يحرك ضعف اوعية المني ايضا منهن ولهذه الاسباب المذكورة فصل في العلامات ما كان السبب فيه كثرة المني لم يتغير ضعف ونقص مع كثرة الجماع الا ان يكون البدن ضعيفا واوعية المني قوية فيدل عليه كثرة ما يخرج واستواوه مع ضعف بدن البدن منه وما كان لرقته ولذلك عليه رقة المني بالمشاهدة وما كان لحدته وحرافته احس به في المخرج ورما كان معه حرقة بول وكان لونه الى الصفرة وتدل عليه الاسباب السالفة من الاغذية والحركات وما كان بسبب ضعف في الآلات في قوتها الممسكة ينزل بلا انعاظ ان كان هناك استرخاء وما كان من تشنج كان من انعاظ وكذلك ما كان بسبب شدة القوة الدافعة شدة الاسترخاء والتشنج لها علامته فصل في العلاج يقلل الاغذية ويستعمل ما قد ذكرناه مما يخفف المني ويقلله ومما قد ذكرناه ومما يعدل حرافته وقد ذكرنا التشنج والاسترخاء وعرفته اما عند بل رقته فما فيه قبض وتشخين مخلوطات بالمحبقات وقد عرفتها ومن الاغذية المغلظ مثل البيطه والهريسه واما تقوية الممسكة فالمحبقات التي قد عرفتها مثبرا وطلا واما ان تكون القوة الدافعة فالمبردات والمخدرات يسيرا والمغمور دواء فاضل في تغليظ المني وتقوية اعضائه على ضبطه وفي كتب القوى مركبات تحبس المني وما خاف كثيرا منها ان يتولد في المني فصل في كثرة الاحتلام اسبابها اسباب المذكورة وحركة المني ورما كان لا يخرج الا عند النوم وخصوصا على الفساد على كل ما قد قرعنا من علته وعلاجه ذلك العلاج ولتستفاح الاسترس على الظهر فانه كثير ربما اضر الكلية فيجب ان يراعى هذا ايضا وكذلك ان اتاك المرئ المجودة ذكره على درق





الخلاف ونحوه فصل في قلة المني وضرورته ينحط بكون لاسباب هي هذا سيما الدرور بكثرة في اصحاب الكعب والرياضة ومعالجة معالجة الباه وعلاج الخروج ينحط بما يرطب فصل في تدبير من يضره الجماع وذكره مثل هذا الان ايجب ان يقتل على تقوية معدته واجادة هضمه بالمشروبات والاطلية والاضمدة المذكورة في باب المعدة لينفع به تدارك الضعف الواقع بما يقع من الجماع للضرورة وبالادوية القابضة يستعمل على الباهية الادوية المبردة القابضة للمني مما سنذكره وشربين المبردات المضادة للمني ويستعمل في فراشه وفي مرد خانة ما يفعله اصحاب فريسوس وبجرون كما يوافق المني ويديمون رياضة اعالي البدن مثل ضرب الطبطاب والصولجان ورفع الحجارة ويجب ان يبتدر جوا في تقليل الجماع واذا جامعوا في اول ليلة تركوه ثم جامعوا في ثاني ليلة او يومين الى ست اكثر من البيطة المغاطة او بعدها واصلحي الغذا بينهما بين ذلك وناموا عقيب الجماع تنديدرجوا في ترك عدد الايام اكثر بالتشاغل بالامور فاخذ بحصة التي تتدارك لضعف عضل الحبز الجيد النقي مغموسا في شراب صالح فصل في تدبير من استكثر في الجماع فاخرجه واضعفه ومن اضر بصره وجاسه رأسه او بعصبه تحدث به رعشة يجب ان يستعمل لتسخينه وترطيبه الاغذية الجيدة التي تغذو اقليلا كثيرا والحمامات والعطوس المزيد المزوج والتفريح بالملاعي المطربة وابن الفتا او القرشد يذكر الجوزه على تقويته ونغشه اذا شاول منه على الريق وبقدر ما يستمرئ به بناء عليه ويجب ان يستعمل رياضة الاستعداد واذا استعمل المترفون ولعبوا الدور والمسك مع الافراط في الترطيب ان تعثر فان لم ضعف البصر فيجب ان يداوى بما تدهن رأسه بمثل دهن البنفسج والسعط بما قطوره في الاذن ويستعمل دخول الحمام الى ان يزول العذب وتفتح بصره منه واما ان حصلت الرعشة به فان كانت الماده كثيرة رطبة اسهل بمثل شحم الحنظل او تنا الحمار او الحنظل ويطرين ويدخان تحته بما مسك وعنبر وبان ويدهن بالقطران والسوسن ودهن الغدد المحلب ودهن الاسبل وكل دهن حار منه قبض وان لم يكن ماده عولج بمرخيات الرعشة من عرضت له بعد رعشة سقي الجاشير في المزيج بخل بقدر ما يحتمل وما المزيج بخل شراب ميتة فصل في كثرة الانعاظ الاسباب شهوة وفي قريسوس الطيب القريب لكثرة قوة القضيب هو كثرة الريح الغليظة النافخة في نفس العضو المجوفة او واردة عليها من الشرايين واوعية المني او الامرين جميعا ومادة هذا الريح رطوبة كثيرة وفاعلها حرارة قليلة وهذه امزجة ثابتة في اوعية المني وحيث تنزل فيها او غيرها سخنة وكيف كان فان ثبات هذا الريح وقوتها اما البرد هاوا ما الغلظها وقد يعين السبب الثاني والفاعل على الاسباب الاولية مثل ان يكون وصل القضيب ما يليه كثافة بمنع التحلل وتتبع افواه العروق المتجهة اليه كما يعرض لمن شد حقوه كثيرا او من هيج الجماع منه تحرك منه المني والريح بقوة فربما ادى الى تورم القضيب وقد تعين جميع ذلك الاسباب المتقدمة اما من الاغذية الحادة الحريفة او النافخة مثل الحمص والعنب والحبن والتي تجمع الامرين فكالجرجير والتي لها خاصية تولد المني كالكراث والحديث عما من الحالات والاشكال مثل كثرة النوم على القفا فيذهب المني ربما ارشد المحققون بالمناطرة والمعاينة تتبع افواه العروق فانا فرنسيوس نهوا ان يقوى شيئا من هذه الاسباب فيشتد الانعاظ ويقوى ويشتد القضيب ان لم يكن مشهوة وحاضره وبعدها الخاصة ربما اخذ بعظه يعني اربعول بكثرة ما ينصب اليه من المواد الكثيرة واكثر اسباب المحبب هذا الامر منقول

الى هذه العلة من مرتخ تقرير فانما المذكر يلعب بها ذا المرض اذا المد يعالج فربما اوى الى تمدد او عيني
وحدوث دوره حاد بها يقتل فصل في العلامات انت تقف على علامات اكثر ما عددناه بوجوه الى
ما الخزنة الى هذه الغاية من الاصول واعلم انه ان كانت الريح تتولد في نفس القضيب كان هناك اختلاج القضيب
متقدمة كثيرا وان لم يكن كذلك فالسبب للقضيب قد صار اليه من الشرايين ومراوغية المثن فصل في
العلاج النوع الدائم استعمال ما ذكرناه من موانع النفخ من الشرابات ومن الاطلية واما فربيون فقاتل
علاجا الاستفراغ بالقي والقصد دون الاسهال البتة لما يخاف من احداث الاسهال امراض فوق ولذلك يجب
ان يكون بعد من رياضة الاعضاء العالية بالعب للطبطاب نحوه ويجر الجماع الا ضرورة من مضرات تركه
ثم التبريد في الماء في الفارتين الوردية والخلافية الاطلية القيروطيات القوية التبريد المذكورة واستعمال
سفايج الاسرب على الغالب الشرابات المبردة السيلفورية الكافورية الخمر عنا كثيرة وفيما بين ذلك وبعده
تقليل الغاذية فالريح فقد يجوز ان يستعمل ما يلطف بالاقتحاص شديد مثل المعلولات الباذنجية والفيطنك شديد
ويستعمل حينئذ مثل السلاب وزر الفيطنكشت ونحوه بعد ان يحمر الغاذية ويشرب حينئذ الشراب الابيض
الرقيق ويجان يجر الجماع اصلا والفكرية النظر الى ما يحرك الشهوة الامر عرض له فربما يترك الجماع على ما
قلناه فحينئذ علاجه الجماع والبغتذي بمثل العدس وما يجري مجراه ولا يكثر من المحرمات فانها ربما تفتح
فصل في العظيط العظيط هو الذي اذا جامع القى زبله عند الازال ولم يملك معقدته واكثر هم
يغلب عليهم الشبق جدا وتكثر فيهم اللذة ويستعجلون جدا التحلل وهم اكثر هم عثرة على الابدان فصل في
المعالجات ان يستعمل المرامير الاخضر الغاسد الغريزية للعضل مثل دهن النارين خامة ودهن السوسن و
دهن الابهل نحن نذكرها فاضمر هر جيد نافع مجرب ونسخته بوخذ دهن السرجل ودهن الخلاف وشحم الكلى با
والاقاقيا السوسن اليابس الخلاف يخذ منها ومن دهن السرجل بر هند يستعمل فاتما على عضو المقعدة ويتخذ
حركات باب خصوصا عند الجماع مثل ان يحتمل شيئا ثقيلا من رامك وعضو كندر وطباشير وايضا يحتمل الادهان
الغاذية واما ما يقال ومن اجادة تخذ تهمة تلطيفها فانه لا مدخل له في هذا المعنى اللهم الا ان يكون يعني
باغذية نابضة يطعم منها وكذلك الخبز الدسم المبردة التي يذكر ان منها الاغاذية فيها عندي يجب ان يعني
بما قلنا فان يعني بكبر جثة منهم تقوية فلم يجد او منهم فصل في الاسنة الاسنة في الحقيقة علة تحدث
لمن اعتاد ان تطاوعه الرجال وبه شهوة كثيرة وهيجة وفي كثير عن محرك وبلة ضعيف وانتشاره ضعيف في الاكثر
او قد يضعف الان فكان قد اعتاد الجماع فمن يشتهيه لا يجد ان تقدر عليه قدرة واجبة فمن يشتهي ان يرخي
مجامعه تجري بين اثنين وانزل به ما كان معه فحينئذ تتحرك شهوته فاما ان ينزل اذا جامع او يضعف معه
عضو فيمكن من قضاء شهوته تعريف منهم اما بعض شهوته وتتحرك اذا جامع وحينئذ يغشاه الذة الانزال
بفعل عنه ذلك او بغير فعل فرق اذا عرض له ذلك لم ينزل حينئذ بل يمكن ان يغامل غير شهوته وهو
بالجملة من سقوط النفس وخبث الطبع وردائة العادة ومنهاج الانثى وربما كان اعضاء اصل
من اعضاء الذكران واعلم ان جميع ما يقال غير هذا بالجملة اجهل الناس من يريد ان يعالج وانما



في العظيط

في الاسنة



مرخصة هي لا طبعي فان نفعه علاج بما يكر الشهوة من الخوف والجوع واستعمال الحمر الغريب قال
بعضهم ان سبب الاينه هو ان العصب الحساس الذي يأتي القضيب يتشعب اليه شعبتين يتصل وينقسما
باصل القضيب الغليظ ثم يخرج الكرة فتضاجع الدقيقة الى حد شديد حتى يحس بتحرك على الانسان اجتذاب
بتأتي له المعاملة وهذا شيء كما لبعيد والاول هو المعتمد عليه وقد سمع من قوم كان لهم من العلم حظ و
في الصناعة الجيدة مدخل وقد اثبتت حكايات جماعة بنصر على ما ذكر فصل في الخنثى الخنثى هو شيء
من لا عضو الرجال له ولا عضو النساء منهم من له كلاهما لكن احدهما اخفى بما ضعف والاخر بالخلاف وقيل
من احدهما والاخر منهم من كلاهما تامة سواء وقد بلغني ان منهم من يأتي ويوقب وقلما اصدق هذا السماع
وكثيرا ما يعالجون بقطع العضو الاخفى وتدبير جراحته فصل في باب علة القضيب فيما يعلم من التلذذ
وتضيع الفعل وتسخينه انه لا عاد في القضيب اكثر في تعظيم الذكر وفي تضييق الفعل وتلذذ المرأة
وذلك انهما من الاسباب التي توصل بها الى تسلية كثيرا ما يكون صغر القضيب سببا لان لا تلذ المرأة لانه
خلاف ما اعتادته فلا يزال واقع المزيل لم يكن وقد يصير بما كان ذلك سببا لان تنفر عن زوجها وتطلب غيره
وكذلك اذا لم يكن منتصبا وانتصابه جيدا وقد توافق هي ايضا الوضع يحتاج كل الى بدل وكذلك السلاح
يدعوا الى الازالة العاجل فان في النساء في اكثر الامر من يتأخر انزالهن ويتعين بغير قاتيت الوطر فلا يكون
نسلا فانها ينبغي على شبقها والتي لا حفاظ لها منهن ترسل في تلك الحال على نفسها من يجد ويسبق فرس
الى الساحقة ليصادفن فيما بينهن قضاء الوطر فصل في ملذات الرجال وانما يلذ جماعه بتي
من اخذ في قدر الحلتيت بدرهم الكباية وعسل الاملج وعسل نحن به ستون درهما والزنجبيل والفلفل بالعسل ان
يستعمل المرء خاصة على الشيخ الاخير من القضيب فانه كثيرة فايدة في استعمال ذلك في الكبر وقد انا فصل
في ما يعظم الذكر وحدها يعظم الذكر بالشحوم والادهان المحمرة بعد الحرق الخشنة المسخنة وصب الابان
عليها وضعوا الباز المثاثر الذي اذا ذرق عليه لم يجز له الكدر ويحبس للزوجة بعقد بدهنه بدام
على هذا في طرق انها ترد ليعلم كيفية الصاق الزفت في كلامنا في الفن الذي بينه الزينة من الكتاب الرابع
حين تعلم تسمين الاعضاء وما يفعل ذلك العلق اذا جفت وطلي بها والخراطين والجلباب هو ضرب من
الملاب لم اتبين ما الباذ وجوز يؤخذ العلق فتاخذ منها ما وهاريتك اسبوعا فازداد حتى يجب بدر يسخن
ويطلى به فصل في المضيقات يؤخذ عود وسعد وراسن وقرنفل وراسك وقليل مسك يسحق الجميع
ويلوث بصوبة مغسولة في الميرسين ويجعل ايضا عصفر مح جزان نقاح الاذخر جزء بخل ممخل يسقى ويجعل
مجزة مبلولة في الشراب واحقه بعد احقه فانه يعقد الكمرة وايضا فتل الفوفل ودقيق اربعة اجزاء
جزان سعد جزء ويطبخ بشراب ريحاني ويتلبنه خرقة كتان ويجعل يجب ان تحفظ فانها تشد والراسن
يستعمل منها واحقه بعد اخرى بني جيد جدا وهو مجرب براءا فصل في السحنا للقبل يغلى مسك وسك
وزعفران في شراب ريحاني ويشرب منه خرقة كتان ويستعمل فانه مطيب للكمرة نافع عجيبة المغالاة شيئا في
احوال هذه الاعضاء مما لا يتصل بالباه فصل فاما الحب الحلو وما يترتب منها وهو شرح الوردية



في ما يعظم الذكر

في المضيقات

وملذات الرجال

قد يكون في نفس الخصية قد يكون في الصفن والذي في الصفن يمسك ويعرف حال صلابته ولونه ولينه والذي
في الخصية يعرف ذلك فيه بمجرد ذلك وهو داخل في الصفن به بما كان معها حي فان الصفن شريف متصل بالقلب
وكثيرا يقطع الصفن ثم يعود ويبقى الخصيتان مغلفتين ويثبت الصفن ويلتحم ويلتحق به كيف ما لبر كما
كان اولا وكثيرا ما تاكل الخصية فتحتاج الى حشي فريزة ليلا يفرش الناكل وكثيرا ما يذهب مع الخصية
شعر العانة يعرض فتنقل المادة الى الصدر **فصل** في العلاج يجب ان يقصد بالطبع خصوصا بما يشمل
من تحت فانه اذا استفرغت من تحت الحركات نفعه نفعا عظيما وجذبت المادة الى اسفل وربما اجتمع
الدم يثقب بعد يقصد عرق اليد يقصد عرق الصافن ويجب ان يراعى جانب الرجع فيقصد من جانبه ان
كان في الخصيتين جميعا اخذ ما يجب اخذه من الدم من اليدين ويجب ان يخفف الغلة الغذاء بحمل اللحوم وما اشبه
ويدبر بالتدبير اللطيف ويستعمل الادلك على العضو فرق مشربة بالخل ما الورد وما الطفاوات واصارات الباذنجي
ولا ياخذ في الازدياد ويستعمل فيه الاضدة والاطلية ويسخنه برفق ما غلب الثعلب ما الفرنج وما القصب الزيت
خاصة وما الهندبا وما ينبت الشعر كالبابونج وشيء من الزعفران ودهن الورد ومما جربناه وايضا الكافور وشيء
والبنفسج المسحوق سواء يحمر ويقصد به ان كانت الحرارة والوجع مفرطين احتيج الى ان يخلط بالادهان مثل دهن
النيلوفر واذا كانت به صلابة ما او جاور جلدا لا يتبدل مجاورة بنيه يجب ان يدبر بما ينبه انضاج ما قرب المنضجات
من درجة الابتداء وينبت البابونج والخطمي بلعاب بزر كتان وكثيرا وايضا وينبت الشعير بعسل واما
ايضا وزن للكوب بدقيق الشعير ونخ البنفسج ودهن الورد واما اذا احتيج الى التحليل وقف الزيد فوق الحرب
الجيد زيت بزر ريع المجدد يكون يسحقان ويتخذ منهما اضمدة وبطلا او وزن الكوب والحلبة مطبوخين او دقيق
البابونج زيت بزر ريع المجدد يكون بطبيخ الجميع في شراب ممزوج ويطلى او دقيق الشعير باخثا البقر منقعا
في الخل مع شحم بيض من الكوب وشيء من غاب التغلب وربما ادوني الفرد بزر الخطمي سواء بعض بالخل وربما الكوب
بياض البيض اذا صار الغشاء البري مع شراب العسل مع دقيق اصل السوسن مسحوقا كالمرهم والزيت
المنقى ضمنه اجزاء الحبة الخضراء المسلوقة جزء ونصف كون جزء كونيب فضة اجزاء علك الصنوبر ثلاثة بعض بعسل
ايضا للورم مع القرع حيث الفضة بطبيخ مع الزيت حتى يصير كالمرهم ثم يجعل عليه الشمع والزيت ينضج
ويرفع وايضا علك الانباط اشق سواء دهن السوسن وسمن البقر مقدار الكفاية وايضا اصل الخبق مع كوب و
ايضا ما ذكرناه في البارده وايضا نوى للورم الذي يحتاج ان ينضج والبارده والوجع الخصية وتسخنه
يؤخذ محمل سواء مويزج جزء جزء عقارب محرقة جزء يضمد به وقليل من صبر دهن الزيتون والاحليل انفع من ذلك
والبارد خاصة كذلك تعليق قوة الصبغ عليه اذا كان للورم ويسهل فمن الجائز ان تفتح عند الصفن ولا يجوز
ان تفتح ما يلي المقعدة ورما صار ورما يجب ان يبادر وضع دقيق الارز معجونا بالماء عليه لينضج يضمد
وفاغره يزيد في الاحليل مسك يدهن الزيت سرات فانه كان **فصل** في علاج الورم البارد في الخصية
كثيرا ما تعرض هذه الاورام في حال سوء القنية الاستقاء علاجه المنضجات المذكورة في الورم الحار من
ذلك دقيق مزوج ذلك البابونج ودقيق الحلبة بمثلث ايضا كوب فقه ومن الترتين خمسة عدد ايضمد في الماء حتى يحمر

يضمد به



ويضمد به وانوى مزوج ذلك دقيق الحمص ودقيق الباقلا والكمون وشحم الكلى والبابونج والحليل الملك والشيء يؤخذ
منها رطلا وايضا المقل يضاف في المنضج يستعمل بقطر الزيق في الاحليل برات نافع عجيب ايضا يؤخذ صلكي
واترديت ينقع في طلا في زيق وتطليه على البيضة الدهن الخروع تاثيره في اورامها الخاصة ويقطر في الاحليل
مسك بدهن الزيق نمر غاية جدا **فصل** في علاج الورم الصلب في الخصية يؤخذ البنفسج وشحم البط جزء وزيت
الزيتون وزيت الكرنب والاشيح من كل واحد نصف جزء يجمع بطلا وسمن البقر وايضا بقلقطا زيد فاطيب
وشمع ودهن ورد ودهن ساق الابل ودهن الحلبة اجزاء سواء يؤخذ منه للطرخ وايضا يؤخذ مقل واشيح
يعلان في مثلث ويجعل بقليله دقيق الباقلا ودهن **فصل** في علاج جيد مجرب لذلك يؤخذ الخطاف
والازادرخت ويخل في منخل صفيق حتى ينقطع يعلا الاشق بالكنجبين ويعجن به بلزوم الموضع وهو
حار ومحلل الحرارة ويعاد عليه دائما وهو نافع من كل صلابة وايضا للصلب البابونج والحلبة وشيء
وسمن عتيق الكبد الثور الجبلي يضمد به وايضا ما الورد الغض المعروف بخراسان خلي جزء شيء يضمد به
فانه نافع **فصل** في علاج الورم الحار الطارئ وهي علة بادرة وهي في الناس الذين هم اختلاج من الذكر في
الرجال او في فم الرحم من النساء وتمدد يعرض في اوعية المني واسترخاؤها وتمددها وتشنجها ويتمدد حينئذ
ينتفخ بطن الخصية مع عرق بارد **فصل** في العلاج اذا ظهر هذا المرض فينبغي ان يضمد بحجر ويرسل العلق
ويستعمل الادهان بالراحة فينزل شيء الى الاعضاء الخصية بل قليلا قليلا برفق وذلك مثل ما الطباب
بحار شيرها النيلوفر وما غب الثعلب بحار شيرها وبزر الخلاف والخطمي النيلوفر وشيء ونحو ذلك
مثل الاسفاناخية القطينة وما شبهها ويحقن في الجنبات والاجاص والخطمي النيلوفر وشيء ونحو ذلك
في الادوية الباردة جدا على اعضاء المجامع وعلى الظهر حتى الشركران ويعقوبيا وجميع ما عرفت في فريبوس الحار
وقد ذكرنا الاشياء الحاره والاصل النيلوفر وما اصل السوسن مواقفة لصاحب هذه العلة **فصل** في
وجع الانثيين يكون من سوء مزاج مختلف باردا وحارا ومن ريح ومن ضربة ومن صدمة **فصل** وقد
في العلامات ما كان من سوء المزاج لم يكن هناك تمدد شديد ويعرف المزاج بالحس كان الحار ملتهبا والبارد
خدرا ولم يكن كبرا والريحي يكون معه تمدد وانتفاخ وسائر ذلك يكون معه بسببه علاماته
في العلاج هي ظاهرة مما مضى في تسخين الخصية وتبريدها وعلاج دمها وتحليل ريحها واذا اشتد البرد
فعلاجه دهن الخروع مداوما فانه يفرس وان اشتد الالتهاب الحرقة فعلاجه الصابرات الباردة قد جعل فيها
شوكران وافيون واما الكائن عن ضربة او صدمة فينبغي ان يقصد بما يؤخذ العضو بالمبردات الرادعة من غير
قبض شديد فيولد بل يكون معها ملينة مثل البنفسج والنيلوفر والقرع ونحوه ثم بعد ذلك يستعمل الطباب
الخطمي البابونج وايضا الورد والمرو بارد وبزر كتان مجون بما بارد وسمن وعلك الانباط سواء
**فصل** في عظم الخصية بين قد يعرض للخصية بان تعظم الاعلى سبيل الورم بل على سبيل السمن المخنث
كما يعرض للذي السدي **فصل** في العلاج يعالج بالادوية المبردة التي يعالج اثر الابكار والنواهد
ليلا يحفظ مثل الطلا بالشركران والبنج وكل ما يضعف القوة الغاوية وحكاكها الاسباب المحلوك بعضه

في قروح الخصيه

سبنه على بعض بما الكبريت الرطب حكاكة المسن وحجر الرحا وربما نفع من ذلك وبعده ان يدام بزرق
ودهن الزنبق في الاهليلج **فصل** في ارتفاع الخصية وضعرها وقد يعرض للخصيتين تفلص وتضعر
لاسترخاء المزاج البارد للضعف وربما غابت وارتفعت الى مراق البطن حتى يعسر البول ويوجع عند بروزه
ويحدث تقطيره **فصل** في العلاج المروحات والاضمدة المسخنة بالمقرية والحاذا بة التي ذكرت في
باب الاقطاع واذا غاصت وعرب في العلاج ادامة الاستحمار بالابزنات تمر اليه وربما احتيج على ما ريحه الا قدرين
الآن يدخل في الاهليلج البنج حتى يترقرق وتنزل البيضة **فصل** في دوالي الصفن وصلابته قد
يظهر على الصفن دوالي بادية وهي متلوية كثيرة وربما احتقن فيها سريج وتواتر عليها اختلاج وكثيرا ما يتولد
عليها ورم صلب من جنس الاورام الباردة واكثر ما يعرض في الجانب الايسر لضعفه لان له عرقا زايدا يصب
المراد اليه **فصل** في العلاج علاج الاورام الصلبة **فصل** في استرخاء الصفن قد يطول الصفن
ويسترخي ويكون فيه سريج **فصل** في العلاج يجب ان يدام تطميله بالمبردات المقبضة وتضميده بما
ويقلل الجماع ومن الاطعمة ان يقطع بعض الصفن ويخيط الباقي ليعتدل عجز الاجود والاحوط
ان يخيط اولا شيء يقطع للعسل **فصل** في الاورام المفترقة اذا قد رنا للاورام المفترقة بابا باقي ذاخر
المقالات التي لهذا الكتاب **فصل** في تفلص الخصيتين يكون ذلك لسبب حار شديد وسقوط قوة تعرض
في العلامات المردية لاصحاب الامراض الحادة وسنذكرها هناك **فصل** في قروح الخصية والذكر وسببا
القعدة والقروح اذا عرضت في هذه المواضع كانت رديئة سيما عيد لان هذه الاعضاء على هيئة تسترخي الى
ذاتها العفونة لانها في كن من الحرارة الى حرارة ورطوبة في تقارب مجاري الفضول وتشبه من وجه قروح الاست
والفرق ان هذا ما يكون في العسل التي في اصل القضيب وذلك لانها تحتاج الى تجفيف قوي
وحسها مع ذلك شديد قوي وربما احتيج الى قطع القضيب نفسه اذا تعفنت على ما نذكره في قروح القضيب
**فصل** في العلاج ما كان من القروح على الكمرة يحتاج الى ما هو اشد تجفيفا من الكائنة على اغلفة
الجلدة لان الكمرة اشد بسا في مزاجها وهذه القروح اما مرية واما متفاقدة وربما ما هي خبيثة فالطرية
يسرع اجودها من الصبر المر واسفيذاج والاقليميا المغسول بالشراب القويا ويقرب من ذلك الطوائل
والقروح المحرقة يعجب في ذلك ورق البيض والزيت اذا ربت مع الطلية بما بارد وان كان ارطب من ذلك
وقد تفتقر تحتاج الى ما هو اقوى مثل النحاس المحرق وقشور شجرة الصنوبر والصفار الحب محرقة واذا احتيج
الى نبات اللحم خلط بها الكندر **فصل** في صفته وما ركب لها تحتاج الى تجفيف شديد مع الحامض ونشحته
يوخذ من الزيتيا والصبر والانزروت والكندر والشاذنج والعرق المحرق وزن الجميع والزاج المحرق
والعفص الجلنار والاقاقيا اجزاء سواء ومن الزنجار جزء ونصف ومن اقاقيا الوتين الخامض جزء تتخذ منه
رصد يذر على القروح اخرى يوخذ حب الحديد سرد اسفيذاج والاخرين قرطاس محرق وشب محرق بدرهم
الورد تتخذ منه رصد اد صغار واقراص ان كانت عتيقة حمل فيها كندر ودقاقة وكبر اجزاء سواء
وربما كان هناك اكال مما ينفعه ونشحته ان يوخذ زهاد شعر الانسان واسفيذاج وعدس جلي ويتخذ



في قروح القضيب

منه دردر ويتخذ ايضا اقوى من ذلك ان يوخذ من كل واحد من الزرنيخين سبعة ومن النوشادر عشرة جميعا
يجر بطفاء ومن الاقاقيا اثني عشر يجمعن بالخل عصير الاسفيذاج الرطب يقرص منه في الظل ويتخذ هذا التي
من الاول واقوى من ذلك الزرنيخان والاقاقيا الزنجار والميزوج رماد الشب الفلفل تتخذ منه اقراص
تحن بالسرد فانه اجود ان يبث ويقطع الموضع الفاسد ويعالج بالمراهم المنبتة حتى ينبت

في قروح القضيب

**فصل** في قروح القضيب علاجها علاج قروح المثانة وربما احتيج الى دواء القرطاس المحرق اخرى يوخذ القرطاس
المحرق والشب المحرق والقلميا المغسول بعد الاحراق قشور شجرة الصنوبر الصفار سادج كذر تتخذ منها
اقراص ويستعمل في الوزاقة **فصل** في الحكة في القضيب يكون من مادة حادة تنصب اليها وعرق حاد يرشح

في الحكة

من نواحيه فيحكه **فصل** في العلاج ينقص الخلط بالفصد والاسهال شربوخذا قاقيا وما يشاني
كل واحد درهمان ومن الفوشاد دانق ومن الصبر دانق ومن الزعفران نصف دانق ومثل الجميع
يدق ويخلط بعض بالزبد فانه مجرب وربما سكن بان يطلى عليه في الحمام خلا وهو يدق ويضمد به
وشب فان كان اردى جعل فيه شيء من مرتك فاذا خرج من الحمام طلى ببياض البيض مع الصندل فانه
ينفع شيء وكان مصدره استفراغ طبيعتهم من بالمن الفحد بالقرب من ذلك الموضع او لم يرسل عليه الحلق

في ادرار القضيب

**فصل** في ادرار القضيب الحاده معالجاتها تربية من معالجات ادرار الانثيين لكنها احمل للقرابض
في ادرار الاورام من نسخها الخاصة بها وادبذه الصفة ونسخته يوخذ قشور الرمان اليابس وهو يابس
وعدس يطبخ الجميع بالماء واذا نخر اسحق مع دهن الورد واستعمل ايضا يوخذ قيروطيا بماء العنصل
وكذلك الطين الارمني والعدس ودرق الكاكنج **فصل** في ادرار القضيب الباردة القول فيها تقدم
من القول في ادرار الانثيين الباردة ويكثر في حال سوء القنية الاستقاء بمارب لها وفي القمر حيران
خطي يطبخ بالخل ويضمد به الدر المتخذ من التحالدها والاشق المذكور في باب ادرار البول في الانثيين

في الثفاق

وادفق من موضع ذلك الدواء هو القضيب ادرار وربما صلبا **فصل** في الثفاق على القضيب نواحيه
يعالج بعلاج شقاق المقعدة وربما يقرب نفعه ان يوخذ قيروطيا دوترتيا رخا سحق وكثيرا اخراسا
ويتخذ منها رصد من الشمع ومن صفرة البيض ومن دهن البيض يرصد **فصل** في دجع القضيب يحدث

في الدجع

دجع القضيب من اسباب مختلفة كثيرا ما يحدث عن جبل البول وتفيه الحقن اللينة والاضمدة على ما ذكرنا
الجلاب ولا يقرب الكزبرة قليلا يجذب الفضول بعد الحقنة بمدر البول الغانه والقضيب مقدار ما يلين الجلد
يصب عليها ماء فاتر ويطلى بنفسج فانه نافع **فصل** في الثآليل على الذكر تقطع ويوضع عليها دوا

في الثآليل

حابس الدم ويعالج بعلاج الثآليل جميعها ضمدة دواء البقر الشبيه بالتوت والمحمد كزايد على هذه
النواحي ونسخته يوخذ نورة محرق وزنا دحطب الكرم سحقا بالماء فانه يجعلان على التوت ويابسها
واذا المرتفع قطع وينثر عليها الزنجار والزاج فان كان رديا لم يكن بد من الكي **فصل** في اعوجاج

في اعوجاج

الذكر يلين الذكر بالمليات من الادهان مثل الشيرج ودهن الزنبق والشحم اللطيفة المعلوقة مثل شحم
الدجاج والبط ودجاج سمان البقر والابل والشمع والزيت ناجح في الحمام وغير الحمام ويحقن من هذا القبيل بزر القثا

ويجعل على ان يستوي ويميل على لوح وديري برفق الفصل الحادي والعشرون في احوال اعضاء التناسل من الاناث وهي اربعة مقالات المقالة الاولى في الاصول وفي الخلقة وفي وضع فصل في تشريح الرحم نقول ان الذكر المولد المني في الاناث هي الرحم وهي في اصل الخلقة شاكلة لاله المولد المني للذكران وهو الذكر وما معه لكن احدهما تامة متوجهة الى خارج والاخرى ناقصة محتبسة في الباطن فمكانها مقلوب الذكران فكان الصفن صفاق الرحم وكان القضيب عنق الرحم والبيضتان اللتان لهما في الرجال كبيرتان بازرتان منطويتان الى استدارة وفي الناشئة صغيرتان مستديرتان الى استدارة تفرطح بالمستان في الفرج مرتبطتان عن جنبيه في كل جانب من قعره واحدة منهما غائصة لا يجدهما كثير احد منهما غائصة كل واحدة منهما عصبة وكما ان للرجال اربعة المني بين البيضتين وبين المستفرج من اصل القضيب كذلك للناشئة المني بين الخصيتين وبين القذف الى داخل الرحم لكن الذي للرجال يمتد في البيضة بهر تنفع الى فوق ويندس في القرة التي تحتها منها علاقة البيضة مجردة مرتبطة شريانها بطاشعر جاسوريا واذا المعاقات بينها بينها تنفع المني حتى يعرد ويقضي الى المجرى الذي في الذكر من اصله من الجانبين وبالقرب منه ما يفضي اليه ايضا طرف عنق المثانة وهو طويل في الرجال قصير في الناشئة وانما في الناشئة يمتد بين البيضتين الى المخاصر مستقرشين شاخصين الى الجانبين يتصل طرفاهما بالاربيتين ويتوثران عند الجماع فيسيلان عنق الرحم للقبول بان يمد باره الى الجانبين بتوسع فينقبض ويبلغ المني وهما اقصر من مثلهما في الرجال ويختلفان في ان اوعية المني في الناشئة تتصل بالبيضتين وتغذو في الزائدتين اللتين تحت البيضة تغذو المني الى الرحم ويتغيا فان في المني وانما اتصلت اوعية المني في الناشئة بالبيضتين لان اوعية المني في الناشئة في البيضتين وليجتمع الى ان تصليها وتصلبها لانها في كن فلا يحتاج الى المزرق بعيد وانما في الرجال فلم يحتج وصلها بالبيضتين ولم تختلط بهما ولو فعل ذلك لكانت تزق بهما اذا قوت لصلابتها بل جعل بينهما واسطة ليمي افريدس فان القذف عند الجماع الى المني وفي داخل الرحم طرف عصبي مستدير في وسطه كالسرة عليه زوائد كثيرة وخلف الرحم ذات عروق كثيرة ويتشعب من العرق الذي ذكرناها ليكون هناك غذاء للجنين ويكون للفضل الفتحي مدا ومرتبطا بالصلب برباطات قريبة كثيرة الى ناحية الشوى المشاء والعظم العريض فيما فوقها كما سلسلة وبين بالهما ما يتصل بها من العصب الحروفي المذكور في تشريح العصب العروقي وجعلت من جوهر عصبي لان يمتد كثيرا عند الاشتمال وان يجمع الرحم يسيرا عند الوضع فليس يتم بها الاعند استحكام العرق لانه يكون بتلك معطلا لا يحتاج اليه لذلك الرحم فيه جواري اصغر من البيضتين بكثير لان الناس يختلفان وفي غير هم تجاويف تقدر حكما الاثداء ومن صنعة خلف المثانة ويفصل عليها من فرق كما تفصل المثانة عليه بعقبها من تحت ومن وراء المقعا ليكون له في الجانبين مهاد ومفرش لين ليكون في مزربد ليس الفرق الاول في ذلك مترجما الى الرحم فضمها بل الى الجنين وهو تغذيها بين ترائبه الى آخر مغذ الفرج وهو قبتها وطولها المعتدل في الناشئة بين ستة اصابع الى احدى عشرة اصبعا وما بين ذلك وقد تقصر بعض النساء باستعمال الجماع وتركه وتتكمل بمقدار من بيضاء وجامعته بقرب من ذلك طول الرحم فضمها وبينها



ناسب العليا وخلف الرحم من بقعتين بالتهما اقرب الى ان تكون عرقية وخشن نتا كذلك وفرجات هذه العروق في الحق تتغير في الرحم تبعا لتغير الرحم وبها تتصل اغشية الجنين ومنها يسيل الطمث ومنها يغتذي الجنين وظاهرها اقرب الى ان تكون عصبية كل لمقة منها قد تنقض وتنبسط باستعداد لطباعها والطبقة الخارجة سناوية واحاطة والداخلة كالمنقسمة قسمين بكتابة بين لا كالمتحللين لو سلخت الطبقة الظاهرة عنها افلحت عن مثل رجون لهما عرق واحد لا كرحم واحاطة ويخالسان اتساق اللفيف كلما في الطبقة الداخلة والرحم بغلظ وبخشن كانها تستر ذلك وفي وقت الطمث اذا ظهرت ذوبان يسير لها يرفق مع عظم الجنين وانبساط بعظم انبساط اغشية الجنين واذا مرضت كمراءة بدا نبع الرحم الى فم الرحم كانه يميز شرقا الى الجذب المني بالطبع واذا ابتل الرحم عصبا في قليل يعصبها ان خلطها من عصبي ما في بان خلطها من جوهر شبيه بعصب يعزعد بر الدم ممتد وانما بانتهاء مرارة ما عصبي يحس لو كانت اشد حساسية لكانت اشد مشاركة للدماغ وقرنية الرحم عضلية اللحم كلها عضرونية كانها غض على غض يزيدها التسن صلابة وتغضرنا والحمل ايضا في وقت الحمل وفيها يجري محاذاة لفم الرحم الخارج منه يبلغ المني وتغذو الطمث ويلد الجنين ويكون في حال الحمل في غاية الضيق لا يكاد يخلله طرف مسلة شديد يتجع باذن الله تعالى فيخرج منه الجنين وانما يجري البول نفي موضع اخر هما قريب الى فم الرحم مما يلي اغابيه ومن الناس من قرنية رحمها الى اليسار ومنهن من هي الى اليمين وبتبدل اقتضاء الجارية لكن يكون في قرنية الرحم اعشية تنتسج من عروق ومن رباطات قرنية جدا تنبت من كل عضو حتى نهكما الانقضاء من سبيل ما منها من الدم فاما جميع ما للناء فصل في تولد الجنين اذا اشتمل الرحم على المني فان او لا حوال ان نتحدث هنا ان زبدية المني وهو من فعل القوة المصورة والمحقق من حال الزبد به تحريك من القوة المصورة لما كان في المني من الروح النفساني والطبيعي والحيواني الى معدن كل واحد منه يستمد ويتخلف ذلك العضو منه على الوجه الذي اوضحناه وبيناه في كتب الاصول وذلك بوخذ اللفيف كله يبدو نبع الى وسط الوطء اعداد المكان للطمث ثم يكون هي جانبه الايمن وجانبه الاعلى بجان كالمتشعبين منه بما سانه الى حين ثم يخلصا عنه ويتميزان ويصير الاول علقة للطمث الايمن علقة للكبد ومثل الاخر من هذا الى الجانب الايسر فيغذو الى ظاهر الوطء المنشوء بعد فتح ربحي بنفيه لبسال سنا البدن من الروح ومن الروح والدم ويحلق السرة واول ما يتخلق السرة بين الاان تخلق القلب والكبد والدماغ بتقدير تخلق السرة وان كان استمار هذه الثلثة بيانا عن استمار جوهر السرة وهذا شيء قد حققناه وبينا الخلاف فيه في كتب الاصول من العلم الطبيعي وكما ان مستقر المني يزيد ويتغذو الزبد الى الفوق فتحا للطمث من حركة منى الانثى الى منى الذكر ويكون متبرياشه لا يعلق بالرحم الا بالقرب لجذب الغذا وانما يغتذي الجنين بهذا الغذا ما دام الغشاء باقيا عليها وكانت الحاجة الى قليل من الغذا واما اذا اصلب يكون الغذا بما يرد في مسانه من الدم فاما اضحته العرقية وتنقسم بعد ذلك اعشية والحق ان اول عضو يتكون هو القلب ان كان يحكى عن ابقراط انه قال اول عضو يتكون هو الدماغ والذي يجب ان يعتمد عليه يقال فراخ البيض لكن القلب لا يكون قبل ما يتخلق في كل شيء ظاهر جلي ما قد بينا فصولي من بعد بقول الاصح ان اول ما يتخلق هو الكبد لان اول فعل البدن هو الغذي كان الامر على شهوة ما استقصوا

وقوله هذا فاسد من طريق التجربة وان اصحاب الحشايه بهذا الشاهد الامر على ان زعم ان تخلق الولد
ما يحتاج الى سبق تعلقه لا فلا يعذى عنه فظهر انه لا يغتذى بعضو حيوان لم يتم فيه تهيؤ الحياة بالحرارة الغريزيه
واذا كان كذلك كانت الحاجة الى ان تخلق العضو الذى يتعلق عنه الحار الغريزى والروح الحيوانى قبل ان يخلق
الغاذى والقوة المصورة فلا يحتاج فى حال التصوير الى تغذيه ما لم يقع تحلل محسوس بغير مزاحم حسا ينحتاج الى رده
ويحتاج الى الروح الحيوانية والحار الغريزى ليقوم به فان قال انه حاصل للصوره من حالات تلك القوة الغاذية جميعا
المصورة المولدة من جمله الات وتلك سبق فى الوجود هذا والحال الاخرى فى وجود القطعة الدموية فى الصفاق
واستداد هاى الصفاق استداد ما فى هذا الحال تكون الدفعات فذا استحال الذى منها الى دموية ما استحالت
الثرى الى صبة الثر استحالة محوجة وثالث الاحوال استحالة الى العلقة بعد استحالة الى النفخه
وهنالك تكون الاعضاء الرئيسه مثل ظهر اعضاء محسوسه بعدها استحالة الى ان يتم تكون الاعضاء
الاولى ويبتدى تخلق الاعضاء بعضها عن بعض وتليها الوشائج العلوية تكون الاطراف قد تخططت وتفصل
تمام الانفصال او حتما الى ان تكون الاطراف قد لحقها استحالة او استحالتين مدة معروف عليها وليس ذلك
مما لا يختلف من ذلك فانها تختلف فى الذكران والاناث من الاجنة وهى فى الافات ابطاء لاهل التجربه
والامتحان فى ذلك الا ترى بعضها بالحقيقة خلافا وان كان احد منهما انما حكم بما صادف الامر عليه بحسب امتحانه
ليس يمتنع ان يكون الذى امتحنها الاخر وانما على ما يخالفه فان جميع ذلك انما هو اكثرى لا محاله والاكثرى يقض
يولد فى الاكثر اما تلك الوضوعه فستة ايام وسبعة وفى هذه الايام تتصرف المصورة فى القطعة من غير استمداد
من الوحدة بعد ذلك تستمد ابتداء الخطوط والنقطه بعده بثلاثة ايام اخرى يكون لسبعة ايام من الابتداء قد
يتقدم يوما او يتاخر ثم بعد سنة ايام اخرى وهو الخامس عشر من العلوق يتفذ الدموية فى المجموع يتصير علقة بما
تقدم يوما او يومين وبعد ذلك باثنى عشر يوما يتم الوظيفة لحما وقد تميزت تلتئم تحدبه تميزت اعضاء الثلثه
تميزا ظاهرا وقد تحمى بعضها عن بعض واشتدت برطوبة النخاع وربما تاخر تقدير يومين او ثلثة بعد
بسبعة ايام ينفصل الراس عن المنكبين والاطراف عن الصلوع والبطن تميزا يحس فى بعضه ويخفى عن بعضهم
حتى يحس بعد ذلك باربعة ايام تكملة الاربعين يوما وتاخر فى النادر الى خمسة واربعين يوما والاقل فى ذلك
خمسة وثلثين يوما وذكر فى العلم الاول ان السقط بعد اربعين اذا اشرف عند الملاء وشرع فى اعضاء البارز
يظهر شيا صغيرا متميز الاطراف والذكر اسرع فى ذلك كله من الانثى ويشبه ان يكون اقل ما يمكن تصور الذكر ان ثلاثين
يوما واقل الوضع نصف سنة ما ذكره عن تجربة اما تحديد حال الذكر من الانثى فى تفاصيل المدة فامر يحكم فيه
من الاطباء بالتجربة المجاربة فاول ما يوجد الحى متنفسا بتنفس اول ما تعمل المصورة فى جميع الحار الغريزى فى
الخارج والمنافذ ثم بعد ذلك تاخذ الغاذية فى العمل عند بعضهم ان الجنين قد يتنفس من الصدر يتنفس
بالكثر التنفس اذا ادرك فى الرحم ليس عليه دليل وعند بعضهم ان الجنين اذا ان على تصوير صغيرا
تصور فيه تحرك واذا ان على الحركة صغيرا تحرك فيه حتى يكون الابتداء من الاول ومن ابتداء الخلق ثلاثة
اضعاف المدة لحد الحركة ولحد البين يحدث مع تحريك الجنين قد يتبدل الزمان العدل الوسط لتصوير جميعه



وثلثين يوما ويتحرك فى سبعين يوما وولد فى مائتين وعشرة ايام وذلك سبعة اشهر بربما يتقدم ايضا وربما يتاخر
لانه يقع فى خمس وثلثين يوما وولد فى مائتين وعشرة ايام تقاربت تقاربا كثيرا فى تضعيفه اذا كان الاكثر تحته
اربعين يوما تتحرك فى ستين يوما وولد فى مائتين وسبعين يوما وذلك لسته اشهر وقد يقع فى هذا ايضا
خلاف فى ايام بمثل ما قيل هذا شئ لا يثبت المحصل فيه حكما والمولود لثمانية اشهر ان يكن بتة فيض اكثر حكما لا
يعيش على ما سنعلمه من بعد وانما يكون قد تم تمامه على القسمة المذكورة وولد عند تمامه فانه يكون مدته
اربعين يوما ثمانين يوما ومائتين يزيد على ما علمت قالوا لم يوجد فى الاسقاط ذكر متبين تمام الثلاثين
يوما لا انثى قبل الاربعين وقالوا ان المولود لسبعة اشهر تدخله قوة واشتداد بعد ان تاتى على مولده سبعة
اشهر والمولود لستة اشهر بعد سبعة اشهر ومن ورد فى مدة الحمل الوضع بابا فى المقالة التى تتلو
هذه المقالة **فصل** فى كلام اخر واعلم ان قدر الحمل فى الحامل بقسمة ثلثة اقسام قسم يتصرف فى هذا
وقسم يسعد الى الثدى وقسم هو فضل يتوقف الى ان يأتى وقت النفاس فينتفض الجنين بخط بإغنيه
ثلثة المشيمة هو الغشاء المحيط بدينه تنتشع العروق المتادية ضوارجها الى عرقين وسواكنها الى عرق
يسمى فلاسن هو الغشاء الذى يتصل به بول الجنين والثالث يقال له نفس هو مخض العروق ولم يتخ
الى عاشر لفضل البراز اذ كان ما يغتذى به رقيقا لاصلابة له لا ثقل انما تنفصل منه ثانية بول او
عرق وما قرب الاعشية الدماغ الثالث وهو ارتباط الجنين والواسطة من الجنين وفى جميع تلك
الرطوبة غابرة فى اقلها اكيلا يثقل على نفسه على الوحدة كذلك فى تنفيذ ما بين الكبد والرحم فى الغشاء
الفلب لتزلقه بمماسته كما يزلق الملمسات ما كان من الجلد قريب الهمد من النبات على القروح ولا يتبع
بعد وانما الغشاء الذى يلى هذا الغشاء الى خارج فهو اللفافى لانه يشبه اللفافيف ينفذ اليه من السرة
مصب البول ليس من الاحليل لان مجرى الاحليل ضيق ويحيط به عضلة مركبة تطلق بالارادة والى اخره
تعاريج ودق استعمال مثانة هو دقت الولادة والقرف وانما هذا فهو واسع مستقيم الماخذ جعل للبول
مغيض فاغر به لانه لولا فى البدن لم يحتمل البدن لحرافته وحدته ونحو ذلك ظاهر بينه الفرق بينه وبين رطوبة
العرق فى الرائحة وحمرة اللون بين ولولا فى ايضا المشيمة لكان ربما افسد ما يحتوى عليه العرق فى المشيمة
والمشيمة ذات صفاقين رقيقين وتنتشع بينهما العروق وتادى كل جنين منها الى عرقين فحى السرتين
والاورده فاما عرقا الاورده فاذا دخلا استقصرا المسافة الى الكبد فاتحدا عرقا واحدا ليكون اسلم وتفذ الى
تجذب الكبد بلا زاحم مفرغة المواد من تقعيرها وبالحقيقة فان هذا العرق انما ينبت من الكبد ويخدم الى
السرة من المشيمة يفترق هناك ويصير عرقين ويتحرك فى المشيمة الى فرقات العروق التى فى الرحم هذه
العروق تعرض شيا ان احدهما انما يكون عند فرقات الملاقى ادق وكانها اطراف الفروع وايضا فانها
تحدر اكثر هناك لانها تاخذ من الدم من هناك فيظن انها نبتت من هناك فاذا اعتبرت وجدت الثقب ادق
ان الاصل من الكبد وان اعتبرت الاستحالة الى الدموية او هو ان الاصل من المشيمة لكن الاعتبار
الاول هو اعتبار الثقب المنافذ واما الاستحالات بنى تحالات السطوح المحيطة بالثقب لزمان فلان

الشرايين تجتمع الى شريانين ان احدث الابتداء من الشبيهة وجد تهما يبعدان من اصله الى الشريان الكبير الذي
على الصلب متركبين على التشافانها اقرب الاعضاء التي يمكن ان يستند اليها عند المشدودين بها لغشية المشي
شريانان في الشريان الذي لا ينقسم في الجزء الى اخر حياته هذا هو ظاهر فرق الاطباء اما في التحقيق فهما شعبتان
منهما التحقيق من الشريان دعلى القياس المذكور يقبل الاطباء انما المحصل لهما ان يتجاذا يبتدا الى الطلب اطول
المشي اذا استقبال الجوانب اقرب ما قربت مسافتها من المقصل به لمحتاجا الى الاتحاد ويذكرون ان الشريان
الوريدي النافذين من القلب الوريد لما كان ينتفع بما في ذلك الوقت في التنفس منفعة عظيمة صرف نفعهما الى هذا
فجعل لاحدهما الى الاخر منفذ بين عند الولادة وان الوريد انما تكون حمرا في الاجنة لانها لا تتنفس هناك
بل تغتذي بدم احمر لطيف دائما يتنفسها فالطلة الجوابية فينبغي ان تقول الاطباء ان الكفا الفاني خلق من مني انثى
وهو طبيعا اقل من مني الرجل فلم يمكن ان يكون واسعا فجعل طويلا ليصل الجنين باسافل الرحم وضاق عن الوطوا
كلما فلم يكن بد من ان يفرد للعرق مصب اسع وهذا من مشكلات تهمة الجنين اذ اسبق الطبيعة مزاج ذكوري فاض
في جميع الاعضاء هو بالذكورية يتزع الى ابيه وربما كان سبب كونه غير مزاج ابيه بل حال من الرحم او من
مزاج عرضي للجنين فاسقه هكذا لا يجب ان الاشبه الاب في انه ذكر ان يشبهه في سائر الاعضاء بل ربما شبه الام
والاشبه الشخص بتبع الكامل الذكورية لا تتبع الكامل المزاج وربما عرض للغلب حتى كمزاج الاب يفيض في
الاعضاء اما من جهة الاستعداد الكلي فيكون المتولد من المادة في الاطراف ما يلي الى شكل الام وربما فعلت
الصورة على ان تغلب المني وذكاريته من جهة التخطيط لكل الاعضاء ولكن يعجز من جهة المزاج ان يجعله متلائم
المزاج وقد قال قوم من العلماء انه بعد ما عرض حكما بجواز ان من اسباب الشبه ما يحتمل عند حال العلوق وهو
المرأة والرجل من صورة انسانية متمثلا متمكنا واما السبب القدري فقد يكون التفاتا بينا من قبل المادة
الفاضلة في الاول او من قلة الغذاء عند العلوق او من قبل صغر الرحم فلا يجد الجنين متسعا بينه كما يعرض للقرد الذي
الذي تخرج في قوالب حي بعد فيجد فلا يزيد عليها والسبب في الكثرة كثرة المني حتى يفيض الى بطن الرحم فيضايقه
كلا على حدة وربما التفق لاختلافه بعد فتح الزوجين اذا وافاه ذلك اختلاف حركة من الرحم في الجذب فان الرحم عند
الجذب يعرض لها حركات متتابعة تكن بالتقبض تحته بعد تحته وكما تتنفل السكنة تتقلا بعد تتقل لا تما
ايضا تدفع منه الى قعر الرحم دفعات كل دفعة تكون معجلة بقوة التي من خارج طلبا من الرحم للجمع بين المتباينين
وذلك شيء عجيب المتدفق من المجامعين ويعرض ايضا انضمن ذلك الدفعات والجذبات لا تكون صرفة بل
اختلاجية كان كل واحد منهما مركبة من حركات لكنها لا تتراء عند ذلك اختلاجات بل يحس بعد كل جملة
اختلاجات سكون ما شر يعرف في مثل السكون الذي بين نزوات القضب المني ويكون كل نزوة وثانية اضعف تحرك
وقل عدد اختلاجات وربما كانت المرار فوق ثلاث او اربع وذلك تضاعف اذ تهن ويتلذذن من حركة
من الرجل في رحمهن الى باطن الرحم بل يتلذذن بنفس حركة التي تعرض للرحم لا يصدق قول من يقول ان
المتحن وتمايهن تخرجان على انزال الرجل كما ان لذيذ الرجل لذلك باتزال نفسها وان انزال الرجل
لم يحدث لرحمها هذه الحركات ولم تكن منها فانها تحدث قبلة بكون للرجال ايضا مثلها بل حركة سيئة تشبه

بالحكة والمدغدغة الرديئة ولا تزال ان يقول ان مني الرجل اذا انصب على الرحم الحي حرارتها وسكن
لهبها كما يرد ينصب على ما حار يبلغ فان هذا لا يكون الا على الوجه الذي ذكرناه عند تزاوج المادة وعلمها مني
الرجل كما ينزل وفي غير ذلك الوقت لا يكون قوة يعتد بها وربما رافت زهرته ذكوريته فاختلطا
المنيين معا ثم يتقطعا اذا انقطعت الراحة التقا بسبب يجر اختلاجي او غيره ذلك من الاسباب المفرقة
فيتبرأ ان كل على حدة وربما كان ذلك بعد التقاء لغتا فتكون كبيرة في شيء واحد فهذا مما لا يتم تكونه
ولا يبلغ الحياة وربما كان قبل ذلك وما يجري هذا المجرى فينبغي ان يكون قليلا لا فلاح وانما الفلح هو
الذي رجع في الاصل بتمزا المني الذكوري وحده لكن بعد غير بي غزير ولا ما يل الرحم ولا ما صل الى انهتا
الاربع حتى يتصل به مني الانثى من الزايدتين الشبيهتين بالقراة وربما اختلطان يكون الغلبة المذكور وتخلق
بالفتح الغشاء الاول ويتعلق المني كله حينئذ بالزايدتين القريبتين ويجد هناك ما يمده ما دام منيا الى
ان يأخذ من دم الطمث ومن العرق الذي يتصل الى الغشاء المتولد وعندما يستوي ان هذا الغشاء كالطحلب يخلف
الانثى عند انسيابه الى حيث ينصب اليه مني الذكر وان لم يخالطه معه بغايته عند المخالطة وقد تقبل المراة
والمجر منيا على منيا وتولدهما جميعا **سئل** في كلامنا خرد انما الولادة فانما تكون اذا المركب الجنين
ما يرد به الى الشبه من الاب وما يأتي به الى الفيد يكون قد صارت اعضاءه تامة فيتحرك حينئذ عند
التاسع الى المخرج كما تمت قوته واذا عجز اما به ضعف ما لا يثوب اليه معه الى التاسع فان خرج
في الثامن خرج وهو ضعيف ولم يزل عجز عن قوة مولده بل لغير سبب اخر يرجع مرة ضعيف وخروج الجنين انما
يتم بانشقاق الاغشية الرطبة بضرب من الريح انما اياه وقد تقلب على راسه في الاكثر قوة الطبيعة ليكون
اسهل الانفصال وانما في الولادة على الرجلين فهو لضعف الولد فلا يقدر على انقلاب هو خطر ولا يفلح في الاكثر
والجنين يتدحرجه الى الخروج فقد يكون معتمدا برجليه براحتيه على ركبتيه واضعا بين الركبتين و
الثديين راسه وقد ضمهما الى قدامه وهو راكن عنقه ورجلاه الى ظهره حماية للطلبة هذه الصفة او فوق
للانقلاب على ان ربما قال ان الانثى تكون بضد وجهها على خلاف هذه الصفة وانما هذا للذكر وبعين على
الانقلاب ثقل الاعالي من الجنين وعظم الراس منه خاصة واذا انفصل انفتح الرحم الانضاج الذي لا بعد
في مثله لا بد من اتصال يعرض للفاصل ومدد عناية من الله تعالى معه لذلك تزوده عن قريب الى الاتصال
الطبيعي ويكون ذلك تعلما من الافعال لقوة الطبيعة والصورة ويخلص امر متصل من الحالي الاستعداد الاول
يحصل مع الجنين لا يشبهه وهذا من ستر الله تعالى لقدرة الملك المحكم بين وتبارك الله احسن الخالقين فاصل
هذا ان سبب لادة الجنين الطبيعة حتى ما جه الى هرا اكثر وغذا اكثر وغذا اكثر ويغذا تتباه ترى نفسه لطلب سعة المجال
والمسيم الرغد والغذا الاوفر هرب عن الضيق وعن عفن المشيمة تلك الغذا واذا ولد لم يكن يحصل كمال سرور و
الانتباه فاذا تحصلا ضحك بعد الاربعين يوما **سئل** في امراض الرحم تعرض للرحم جميع الامراض التي
بالآلية والمشتركة وتعرض لها امراض المحل مثل ان لا يحبل او ان يحبل فتسقط او لا تسقط بل تغير بعض ولدها
بها الولد وتعرض لها امراض الطمث من ان لا تطلق قليلا او ربما او في غير وقته او ان يفرط طمثها ويكون لها

في امراض الرحم

امراض خاصه وامراض بالشركه بان تشارك على اعضا اخرى وقد تكون عنها امراض اعضا اخرى بالشركه
بان تشاركها الاعضا الاخرى كما يكون في اختناق الرحم واذا كثرت الامراض في الرحم ضعفت الكبد و
استعدت لان يتولد عنها الاستسقا **فصل** في دلايل امزجة الرحم ودلايل الحرارة اما حرارة في الرحم يدل عليها لون الطمث وخصوصا اذا اخذت خرقة كتانا فاحفلته ليلة ثم جففت في الظل ونظر الى هوا حمرا صفر يدل على حرارة وعلى سفراوا ودمويا وهو اسود او ابيض يدل على ضد ذلك لكن الاسود مع البيض الغض يدل على حرارة ومع السواد يدل على برودة وقد يستدل على حرارته من وجاع نواحي الكبد وخراجات وترويح تحديد في الرحم وجفاف شفري الرحم وكثرة الشعر وانضباغ المساني والاكثر سرعة النبض ايضا **فصل** في دلايل البرد في الرحم احتباس الطمث او قلته او رقته وبياضه او سواده الشديد بطلان الطمث تقدير اغذية غليظة او باردة وتقدم جماع كثير وخصوصا في اعالي الرحم وقلة الشعر في الفرج وقلة ضخ المنى ونشاوله **فصل** في دلايل الرطوبة رقة الحيض وكثرة سيلان الرطوبة او اسقاط الجنين كما يعظم **فصل** في دلايل اليبوسة الجفاف وقلة السيلان **فصل** في العقر وعقر الجمل بالضم اما في مني الرجل او في مني المراة واما في اعضا الرحم واما في اعضا القضيب الات المني والسبب في المباديء كالعضو الخوف والفزع واوجاع الرأس وضعف الحس والتخم واما الخلط فكل واما السبب الذي في المني فمثل سوء مزاج مخالف لقوة التوليد حار او بارد من رديء او برودة طرأ احتباس قاس او رطوبة او يبوسة وسبب ذلك الاغذية الغير الموافقة والحوبتا ايضا فانها في حملة ما برودة ويبوسة تدبكون السبب الذي في المني يبس المزاج وليس مانعا للتوليد بل معسرا او مفسدا واما في الرحم من غذا الصحيح وقد يكون السبب في المني ان يكون مني الرجل مخالف الشاكلة لما في مني المراة مستعد لقبوله او مشاركا على احد الضدين ولا يحدث بينهما ولد او يولد كل صاحبه وشك ان يكون لهما ولد وربما كان مخالف المنيين لسبب سوء مزاج في كل واحد منهما لا يعتد به بالاخر بل يزيد بفساد فانه اذا بلا ما دق كل واحد منهما ما يعدله بالمضاد فاعتدلا ومن جنس المني الذي لا يولد من الشيخ وصاحب التخم بالسكران والشيخ ومني من يكثر الباه ومن ليس بذي من بسبل من كل واحد بعض ولا يكون المسلم سليما من العقر بسقيما على ما قالوا بقراط وهذه الاحوال كلها موجودة في المنيين جميعا وقد قالوا ان اسباب فساد المني من الرجل اثنان اللواق لم يبلغ وهذا تجري مجرا الخوامر واما السبب الذي في الرحم فاما سوء مزاج مفسد للمني اكثره برد محمد له كما يعرض من شرب الماء البارد للنساء يبرد وكذلك للرجال وربما يغير اجزا الطمث بما يضيق من مسار الطمث فلا ينصب الطمث الى الجنين وربما كان مع مادة وربطيات بعد المني ايضا فاخلطه او محفف او محلل او مرطب او مزلق مضعف للمسكة مهزول او مضعف للقوة الجاذبة للمني فلا يجذب المني قوة او ضيق لمجاري الغذا من حراو يبس او برد وقد يغلب من يبسه او شبه الجلود الميابسه او مفسد لغذا الجنين او مانع اياه عن الوصول لانتفاخ من الرحم شديد اليبس او برد او التفاخ من قروح او طرز او ثولول او كالبثر المستولي على الشفر فيفسد ما ذكر الغذا



ويعرض للمني في الرحم الباردة الرطبة ما يعرض للمني في الامراض الحارة وفي المزاج اليابس ما يعرض في الامراض الحارة مشتركة واما الانقطاع الماده وهو دم الطمث اذا كان الرحم يجر عن جذبه واما لسيلان منه او انقلاب او لسدة او انتفاخ من ضعف الرحم او بتلل الرحم بتلا في لادة او لسدة او صلابة او تحجر زايد او ثولول او غير ثولول او التفاخ قروح وبرد مفتوح وغير مفتوح لانه يمنع سيلان الدم او يبس فلا ينفذ المني او ضعف او انتفاخ بعد الحمل فلا يمكنه او كثره شحم زائد وقد يكون بشركة البدن كله فيكون في الرحم خاصة و المزمار في الرحم وحده واذا كثر الشحم على الثوب عصره وشق على المني واخرجه بعصره وغلظ هذا اوشعر في الفرج كله او في الرحم او افة في الرحم من ورم وقروح وبواسير وزيد لحمه ما نعة وربما كان في قضيب سلكا القضيب منع دفق الذكر والمني وترويح اندملت قلت الرحم وسدت فوهات العروق الطوامث او خشونة منه الرحم واما السبب الكاين في اعضا التوليد فاما ضعف وعجز المني وفساد غاير مزاجها كمن يقطع اورده اذنه من خلف او سط منه لانه شاغ حصاة فيشارك الضرب اعضا التوليد وربما قطع شحم من عجيزتها وبرش ضعفا في زوجته المني في قوتنا المولده للمني والوزراته وكذلك من رجاحيته او تعقد بالشركه او يشرب الكافور الكثير واما الكاين بسبب القضيب فمثل ان يكون قصيرا فالخلقة او بسبب من الرجال لسبب اللحم الكثره او منهما جميعا او بعيد من الرحم ولا يستوي منه القضيب او منهما جميعا او لاعوجاجه او لقصر الوتره فيتخلى القضيب على المحاذاه فلا يزرق المني الى طرف فم الرحم واما السبب في المباديء فقد عدد ذكره فانه لابد من ان تكون اعضا الهضم واعضا الروح قوية حتى يسهل الخلق واما الخطا الطاري فاما عند الازال قبل الاشتعال او بعد الاشتعال واما عند الازال فان تكون المراة والرجل مختلفي زمان الجماع و الازال ولا يزال احدهما يسوق منيه بازاله فان كان السابق الرجل تركها ولم ينزل فان كانت السابقة المراة ازال الرجل بعدها انزلت المراة فدفعت في فم رحمها من حركات تجذب المني فاغرواليه فغرا بعد فغر مع جذب شديد بدا لحس بحر بذلك عند ازاله الها واما يفعل ذلك عند ازاله الها اما لتجذب ما ازال الرجل مع ما يسيل اليها من ادعيته ومنيها الباقية في الرحم انفصالا الداخله عند قوته واما لتجذب ما نفسها اركان الخ ما نقوله قوة اخرون ان منيها وان تولد واخلافا نه يضاف الى خارج فم الرحم شه بلغه فم الرحم لكون حركتها الجذب الى نفسها من خارج منها الها عند حركة منيها ينجذب معه ذلك من الرجل فانها لا تحس بازاله الرجل واما الخطا الطاري بعد الاشتعال فمثل حركة عنيفة من ثبة او صدمة او سرعة ما بعد الازال وبخوف ذلك بعد العلق بنزق ومثل خوف يطرى او شيء من سايرا سباب الاسقاط الذي تذكر عما في بابه قال بقراط لا يكون رجل البته ابرد من امراة اي في نزاج اعضا التوليد نزاجه الاول ونزاج منيه الصحيح دون ما يعرض من ازمنة طاريه واعلم ان المراة التي تلد وتحبل قل ان يعرض لها من العاقر الا ان تكون تلك واضعف منها بدنا واسرع تعجزا واما العاقر فكثيرا ما تنبا وتبطى بعجزها وتكون كالشابة في اكثر عمرها **فصل** في العلامات اما علامات العقر من اي السببين كان فقد قيل شيا لا يحتسبها لانتفضي نيا شيا مثل ما قالوا انه يجب ان يجرب المنيين فانهما لما في المراة مستعد لقبوله او

الحمرة فانها تحفظه فذلك يقصره من ذلك قالوا انه يؤخذ سبع حبات من حنظله وسبع حبات من شعير وسبع بلاطات
ويسمر في اناء خزف ويترك عليها حتى يستعد اياما فان ثبت الحب فلعقر من جمعته وقالوا ما هو ابعد من
هذا ايضا واحسن منه ما قالوا في مخرزة المراة فانه يجب ان يبخر حمرة المراة في قمع بخور طيب فان نفذت منه الرائحة
الى فمها ومنخريها فالسبب ليس بها وان لم ينفذ فهناك سدة واخلاط رديئة تمنع ان تصل رائحة البخور الطيب
قالوا ويحتمل قوته وينظر هل تجد رائحتها وطعمها من فوق وأكثر دلالة هذا على ان بها سددا او ليست فان كان
بها سدد فهو دليل لعقر وان لم يكن بها سدد فلا يبعد ان يكون للعقر اسبابا اخر غير المحل مراتع اخر وكل امراة
تطهر وبقي فرجها رطبا فهي نزقة واما علامات المحل من اعضائه في مزاجه فيعرف بحكم علمت حرارته وبرودته
من سنه احتباس المراة بلا مرض خشونة ورقة ومثل حال شعر العانة من لونه ومزاجه ومن سرعة النمو
وبطئه من صبغ العانة وقلة صبغها ومن مشاركة الجسد اما الوطوبة والبرودة فتعرف من الهلهلة مع الغلظ
والكثرة مع الرقة والمني الصحيح هو الابيض اللزج الذي يقع عليه الكف ثابتا يكاد عنه ويجبه ريح الطلع
والياسمين واما علامات الحرارة من اعضائه في مزاجه فيستدل كما علمت اما من الحرارة والبرودة في الملمس حمرة
لون الحرارة او صفرة وسواد او كدرة او بياض ومن احوال شعر العانة يستدل على الوطوبة واليبوسة
من الكثرة مع الرقة ومن لون الخصيتين واربيتين كدرتين فان الكمين تدلان على الرحم عند ابقراط او الهلهلة
مع الغلظ وانه امراة لطهرت فرجها بل كان رطبا فانها لا تحبل واما السمن والهزال والشحم وضمر
القضيب اعوجاجه تصلبه وانقلاب الرحم حال الانزال بين فامر يعرف بالاختبار والفرج الشحمي الكثير
تكون منبعة الداخل بعيدة قصيرة الفرن ناتية البطون تجمر عند كل حركة ريحا وذي رائحة ويدل على قليلا
الرحمان بجرد داخل الفرج فان لم يكن فالرحم جاذبا يهزها يابس صاحب سيلان والانقلاب بجس جعا عند

فصل في التدبير للعلاج تدبير هذا الباب ينقسم الى قسمين احدهما الثاني للاحبال والثاني
منه الثاني معالجات الاسباب المانعة عن الحبل واما الخارج والعقر خلقة والمانع في المزاج لصاحبه الحبل
الى تبديله وقصر الالة فلا دواء له وكذلك الذي افسدت فوهات فمها من قروح اذ ملئت فلست له الذي
نحتاج الى تبديل المزاج فليس نطلق بالطب علاجها واما سايرذلك فله تدبير انما نقصل الوجه الاول
فنقول انه يجب ان يختار وقت الاوقات للجماع وقد ذكرناه ويختار منها ان تكون في اخر الحيض وفي وقت مثل الذي
يجب ان يجامع فيها ذكرناه ويجب ان تطاول الابتراك الجماع مطلوبة لا يبلغ ان تفسد بها المنيات الى ان يكون
فان عرض ذلك استعمل الجماع على جهته لا يعلق فدعه وكله ريث ما يعلم ان المني الجيد قد اجتمع فرأى منها ان يكون
ذلك في وقت طهرها وكذلك في كل بدن مدة اخرى شريطة ولان اللعب خصوصا مع انسا الذي لا يكون
نزا جمن رويا يحس الرجل بدنها برقة ويد غدغ غانها فيها غير مخالط ايا المخاط الحقيقي فاذا شبقت
وشلت خالطها حتما كما منها ما بين بطرها من فوق فان ذلك من ضيق لذتها فيراعى منها العضو الذي يشتد
منها اللزوجة ويتأخذ عينا ها في الاحمرار ونفسها في الارتفاع وكلامها في البلبلة فيرسل هناك المني مجاذبا الفعل
الرحم موسع المكان هناك ظيلا مدبرها بلينها اثر من الخارج الباقية فانه في الحال يعقد ولا يصلح لابلاد الحمل



انه اذا ارسل المني في شعبة طبل بل كان قضيبه لازما للخذار المقابل فربما ضاع المني بل يجب ان يمال فذلك الرحم
يزيد ماء لا يعتد الاحليل المخرج بل يلزمها ساعة وقد خالط بعد ذلك الخلاط الذي هو اشد استفصاحا حتى يرى
ان قعرات فذلك الرحم منفعلة فذ هدات كل الهدوء وبعد ذلك فيها بيرا دهي فاحمد شابلة الوركين نازلة
الظهر شد بقوم عنها وبتركها كذلك كذلك هنيهة ما تم الرجلين حابة القضيب ان نامت بعد ذلك هنا كذلك
للاعلاق وان سبق فاستعمل عليها بخورات موافقة لهذا الشان كان ذلك اوفق وخصوصا التفريغ الذي
ليست شديدة الحرارة مثل المقل ما يشبهه تحتمل مثل ذلك ومما هو عجيب ان تكون المراة تبخر من تحت الرحم
بالبطرنان الحاره والاميها من فوق شيا خذ بزبه طرفيه فيضع احد طرفيها في رماد حار والاخر في فذ الرحم
قدر ما تشاء وهي حارها الى الرحم محتملا ينبسا ر على تلك الهيئة ويجلس الى حين ما يقدر عليه ثم يجامع واما
الوجه الاخر فانه ان كان السبب بحر الاخلاط الحاره استفرغها وعدل المزاج بالاغذية والاشربة المعلومة
واستعمل على الرحم قيروطات معدلة للحرارة من العصارات المعلومة للغايات والادهان المبادرة وان كان
السبب البرودة والوطوبة فيعالج بما نقوله بعد وهو الكائن في الاكثر وان كان السبب زوال فذ الرحم عن محله
الزوال وبالجاذبة المذكورة في بابه وبضد الصفات من الحجة التي ينبغي على ما يقال وان كان السبب كثرة الشحم
استعملت الرياضة وتلطيف الغذاء وهجر الاستحمام الرطب الابمياه الحمات والاستفراغ بالفصد والحقن
الحاره والمجففات المسخنة مثل الزيات والشاذ بطوس ويجبان بهجر الشراب الرقيق الابيض ويستعمل القطر
القوي الصرف القليل من الرومخان الجيد لمن عمل ماوي ودهن السوسن سرد ان كان السبب باحا ما نعة
عن جودة الفتكن للمني عجينا مثل الكوفي وشرب الابازين وبزر الكرفس وبزر السذاب بحر لا سيما بزر السذاب
وفي الامرين وبقراريج متخذة منها ومن المحللات للرياح مثل الجندبيدستر وبزر السذاب وبزر الفجنكشت
اذ كان السبب اليبس استعمل عليها الحقن المرطبات واحتمالات الشحوم الليينة سقي اللبن خصوصا لبن الماعز
الاسفيدباجات المرطبات وان كان السبب ضيق فذ الرحم فينبغي ان يستعمل منها دواميل من اسرب يغلظ على تدريج
ويمسح بالمراهم الليينة ويستكثر من المجامع وينفعها اكل الكزبرة وشرب الكرفس والابازين ونحوه واكثر
اسبابا امتناع الحبل القابل للعلاج عن البرد والرطوبة واكثر الادوية المحبلة من جمد نحو ما لاق ذلك ولا بد من
الاستفراغات المرطبة بالاياجات وبالحقن والحقن في الشرويات المجوزات الحاره مثل الكثيرا وبطوس والرياق
الشاذ بطوس ودواء الكاكنج ومن الشربات ذوات الخاصة ان تقي المراة بول الفيل فانه عجيب في الحال وليفعل
ذلك بقرب الجماع وكما يجامع وايضا نشارة العاج فانه خاص النفع وبزر سيالوس جيد مجرب قد تقدم ذكره
المراهم الآنات المتاخ ومن الفرزجات ما يتخذ من البابونج ودهن السوسن والقرنفل والبنفسج
من النطف الاسود وايضا شحم الاوز فرد منه من اطفار الطيب المسك والسنبل والسعد والشبت والصعتر والبابونج
والزوفا والمقل وخصي الثعلب والارنب شيئا من وجزر السرو وحب الغار والمسك والخلما والشاذنج والقرنفل
ومن كل مسحوق نابض خصوصا المزوق واحتمال النفخة الارنب مع الطرمس بعين على الحبل ادهن البنفسج كذلك
احتمال المقره واحتمال سرازه الضبي الذكر على ما يقال وخصوصا ان جعل معها شيء من حضي تعلب كذلك احتمال

احتمال بعره واحتمال مرارة الذئب الاسد فدره الى شيافة جيده ويخذ سنبل وزعفران ومر سل ومسلكي
وجند بادستر بد من الماردين وايضا يوخذ من المرار بعة دراهم من الابرسا وبعر الذئب درهمين بهما
منه فرزجه للبلية تحتمل تعاد وفي كل ثلاثة ايام وايضا يوخذ من المرار بعة دراهم من الابرسا وبعر
الذئب درهمين بهما منه فرزجه للبلية تحتمل تعاد وفي كل ثلاثة ايام وايضا يوخذ عسل مسقي وسكبنج
ومقل ودهن السوسن فرزجه جيده يوخذ زعفران حماما سنبل اكليل الملك من كل واحد ثلاثة دراهم
ساذج قردمانا من كل واحد واحد نية شحم الاوز صفرة البيض اربعة دهن نارديين نصف اوقية يجعل
بعد الغسل في مرنما سما بخونية ثلثة ايام يجد وكل يوم وايضا يوخذ خلا الثوم الكباب اللولبات يسحق على حلد ثور
ويرد اوخل بتمر اذ نذهب السمية ويحتمل في مرنه فانه جيد وربما اصبح قبل احتمال الافرنجات الى المحن
بشيء فيه قوة من شحم الحنظل فيخرج الرطوبات او يجعل في فرجها مثل صمغ الكندر فيخرج منه الرطوبات
ومن الفوزرات اقراص تخذ من المر والمعيدنخي والبصل وبخر منها كل يوم وايضا يوخذ زبل بقر احمر جديد الكرش
بجن جميعه سنابليه يجزيه في قمع بعد الطهر ثلاثة ايام ولا يفوط كذلك ردميه سنابليه تنه جيد غار

في علامات الحبل

والشيء نذكر المقل والزعفران فصل سنكل في علامات الحبل واحكامه بدل عليه ما سبق من قوارير البول
وحاله كلها لقبر عقيب الجماع ويكون الكره كانها تمس عند انزالها وتخرج وهي الى البيضة ما هو وبعضه
شدة انضمام فم الرحم لا يدخله كره وكذلك ارتفاعه الى فوق وقلة من غير صلابة ومن شدة
يبس ذلك الناحية ويحتبس العلث ولا تطلث الا حين او تطلث قليلا ويحدث وجع قليل بما بين الصدر
القبل وربما عرض الربو وبعرض ان ذكره الجماع بعيد ذلك ويتبعضه فاذا جومعت لم تنزل وحدث بها عند
الجماع وجع تحت السرة وغثيان او الحبل بالذكر اشد بعضا للجماع من الحبل بالانثى فانها ربما لم تكره
الجماع شهما بعقبه من كره ثقل بدن وخبث نفس قليل غثيان وجشا حامض وقشعريرة
وصداع ودوار وظلمة خفقان ثم يتهيج شهوات رديه بعد شهرا شهرين ويصفر بياض عينها وبتر حى
جفنها ويحتد نظرها وتصفر حدقتها ويغلظ بياضها ولا يصفر في الاكثر ولا بد من تغير لون وحدث اثار
خارجه عن الطبيعة وان كانت في حمل الانثى اكثر وربما سكن ارجاع الطهر والبرك بتحبيسه للرحم فاذا وضعت
عاد وربما تغير بدنها عما كان عليه فانبسط واصفرت عليه عروقه واخضرت وفي اكثر الاحوال يعرض للحبالى ان
تشتهي ما يضر في الابتداء الاحباس الطبيعة زيادة ما يحبس منه على ما يحتاج اليه الجنين لصغره وضعفه
عن التغذي ثم اذا عظم الجنين يغتذي بذلك الفضل فان تكن سكنت اعراض احتباسه فاذا علقت الجارية
ولم تبلغ بعد ست عشرة سنة خيف عليها الموت لصغر الرحم وكذلك حال من يصيبها الى الكبار ومنهن حبى
خادة تنتقل من جمعة ما قورث من سوء المزاج للجنين وهو ضعيف لا يحتمله من جمعة ان غذاءه يفسد زايد
ومن جمعة ان الاعراض لم تضعف الجنين وان اغتذى ضعفت هي وكذلك اذا عرض في رحمها
ورم حار فان كان فلغمونيا رجي معه في الاقل خلاص الجنين والا رد المادة ربما ردي جدا وقد يعرف
الحبل بتجارب منها ان دقيق الحنطة اذا عجن بالعسل عند الطهر وقبضا منه المطهر مرة وجا يتري هل بعض الكبد والطحال

يزالجاسر



في اسباب الاذكار

يذاحتاس الفتح بمشاركة على ان الالبا يتجبن من هذا وهو مجرب يصح الافي المعتادات لشرب ذلك و
ايضا تلطف كموزبرما وعند المازمل في ثياب تدخن عن اجانه وقع بيض فان خرج الدخان من ارابه
من الفرج الاتف فليس بها حبل كذلك مجرب على الخوي احتمال التزمد الترعلها يا وهل تجد ريحها وطعمها في
الصفار كما وعاظناه في باب الاذكار والاناث من تجربتها احتمال الاكراوند بالعسل يدل الحبالى في اول الحال
اصفر الى نزعه كان في وسطه قطنا منفوسا وقد يدل على الحبل بول صاف القوام على شيء كالضباب
خصوصا اذا كان منه شل الحب بعد ونزل وما في اخر الحبل فقد نظم في قوارير هن حمرة يدل ما كان في اول
الحبل نزعه وان حركت قارورة الحبلى فتكدرت فهو اخر الحبل وان لم تتكدر فهو اول الحبل سنكل
في سبب الاذكار ان سبب الاذكار هو مني الذكر ومرارته وغرارته وموافقة الجماع في وقت طهر حاد ورد المني
من اليمين فهو اخص واخص واخذ من الكلية اليمنى وهي اسخن وادفع واقرب الى الكبد وكذلك ان
وقع في يمين الرحم وكذلك مني المراة في خاصه وفي جهة البلد البارد والريح الشمالية تعين على الاذكار
والضد على الضد وكذلك سن الشباب ون الصبي والشيخوخة قال بعضهم انه جرى من يساره الى يمينها
كان اتفى تذكيرة ومن يمينه الى يسارها كان ذكرا محتشا قال بعض من تحادق الى الحبل بالذكر فصل يكون بذكرا
الى الخامس يكون بجارية الاثالث ثم يكون بغلام الخامس عشر ثم يكون خنثى وربما الحبلى بذكرا استحن كثيرا
من ذكر الحبلى بانثى سنكل في علامات الاذكار والاناث الحامل للذكر احسن لونا واكثر نشاطا واقوى شهوة
واصبح شهرة واسكن اعراضا وتحس بثقل من الجانب الايمن فانه اكثر ما يتولد الذكر يكون من منى اذ نزل الى اليمين من
جنبي الرحم انما يكون ذلك اما لقرب ذلك الجانب الى القبول او لان الدفق كان من البيضة اليمنى واذا تحرك
الجنين الذكر تحرك من الجانب الايمن واول ما يأخذ الشدي في الازدياد وتغير اللون يكون من صاحبة الذكر
من الجانب الايمن وخصوصا الحلمة اليمنى وربما يجري اللبن اكثر ما يبدو لا يكون اللبن الذي يحلب من ثديها
غليظا زجاجا لا رقيقا مائيا حتى ان لبن الذكر يقطر على المراة ينظر اليه في الشمس ضوئي كانه قطرة زيبق
او قطرة لولي يسيل فلا يقطر من ثدي واحد الحامل في ذات الذكر حمرة الاسراد شديدا ويكون عروق جليها احمر
الاسراد او يكون البغل الايمن منها اخلا مستلا وقوة اقالي واذا تحركت عروقه قوي حركت اكثر الرجل اليمين و
تكون عينها اليمين اخف حركة وامرع والذكر تحرك بعد ثلاثة اشهر الانثى بعد اربعة قالوا ومن الحبالى
معرفة وذلك ان يوخذ من الزراوند مثقال فيسحق ويعجن ويختمل بصوفة خضراء من غدوة الى النصف النهار
على الريق فان حلا ريقها فهي حبلى بذكر وان مر فهي حبلى بانثى وان لم يتغير فليست بحبلى وفي هذا الحبل نظر
ويحتاج الى تجربة او فصل بحث عن علله سنكل في علامات حبل الانثى اضداد ذلك مما يذكر
كزة تزوج الرجلين خصوصا في الشابين وكثرة اوراثها وربما كان الحمل بذكرا ثم هو بذكر ضعيف يميز فكا
امرا لحاملا ما من علامات الحمل بانثى توبهة النفساء عن الذكر ينقضي نفاسها في جمعة عشرين يوما الى
ثلاثين يوما الا ان يكون بها استرخاء الانثى من جمعة وثلثين الى اربعين وذلك اكثر الامر من مجربات المتقدمين
الحمر قالوا ان لبن المراة اذا حلب في الماء وبطغ لم يزل قالوا وذكر ان نزل ولا يطفو اذ نزل الماء

ولا يزال فالولد ذكر وان نزل ولا يطفو فوق الماء فالولد انثى فصل في تدبير الاذكار يجب ان يعطى
المراة والرجل بالعطر والبخور والاغذية وشرب الكمثرى وبطيخ الفرجيات المذكورة واجتنبا الهما والحمض
والمروخات كلها ولا يلتفت الى من يقول ان المراة يجب ان تكون ضعيفة المنى ليتولد منها الذكر اقوى في هذا البا
ويجب ان يحترز الجماع مدة ليس ما عارض عن الجماع اصلا فيفسد المنى على ما قلنا وان لا يكثر شرب الجامل شربا قويا
قليلا قليلا ويتغذيان بالاغذية القوية السخنة ثم يجرب الرجل منه فاذا رايته قيما على ان الحاجة الى العلاج
باقية او اذا غلظ المنى صبر بعد ذلك اياما وستر على يديه حتى يقوى المنى ويجتمع على الوجه الذي ذكرناه ثم يواقعها
المواقعة المشابهة في عطر موضع بالعطر المحاذي مثل الند والالوة والمسك والزعفران والعود الهندي الخالص يجتنب
الكافور ويكون في ساعة طيبة نفس بالجملة ويكثر في الاذكار ويحضر في هذا الذكور الاقرباء والاشكال
ويقابل عينيه بصورة رجل مخطر على قوته خلقة دائمة هيئة وبطاء وغير ذلك فصل في علامات
الصبيان والذكور ان الصبي الذكر هو الرجل القوي الجيد المعتدل في الصلابة والرخاوة الكثير المني الكثير
الحاده وهو عظيم الانثيين بارد العروق قوي الشبق لا يضعف الجماع ومن يمينه يخرج المني غزير فان الملحمين
ايضا شرب البيضة الديكي مثل المخل يصب على اليمنى فاذا كان الغلام ذكرا لا تشنج بيضة اليمنى فتذكر
او اليسرى تؤنث وكذلك الذي ينصب اليها الاحتلام لاغراقه في المني فانه مذكر فيما يقال فصل
في علامات القوة والمذكرة ينبغي المعتدل اللون والسحنة ليست محاسنه البدن ولا ضخمة ولا لحمها رخو
بحتي لا قليلا ما يحترق جلدا ونشر رجها محاذ للفرج وعضها جيد وعروقها ظاهرة وارية ولحمها
وحركاتها على ما ينبغي ليس بها استطلاق بطن دايم ولا اعتقاله بالدايم وعينها الى الحمرة والشهلة هي
فرحة الطبع بهجة النفس المقترات من الجواري والمراهقات اول ما يدركن سريعات الحبل لقوة حرارتهن
وقلة شعورهن رطوبا بتهن واللاتي يسرع حبلهن اولى بذكورة واللاتي مثل طهرهن تصيرة الى
اثنين وعشرين يوما الى نحو من اربعين فصل في سبب الحوامل والحبل على الحبل سببه كثرة المني و
انفشاشه الى اثنين فما بعده ووقوعه في التحويفين وسلامة فالذي ليس غير كثير وقلما يكون بين الزوجين
ابار كثيرة فانها في الاكثر من جماع واحد وفي القليل ما يعلق جماع على حبل فان اعلق في نساء خصاء الابد
كثيرات الشعور والدم لقوة حرارتهن ومن اللاتي ربما ارين الدم في الحبل فلربما لين به لقوة منيهن وربما
حبض على الحبل عدة حيض اثنين فما فوقها فان وقع حبل على حبل في غير قوته جلدا وفي التي انما حبلت لانعصاب
منيهما حيضان تكون المولودة الاولى قد ضعفت فينفسد في الثاني وايضا في القويات قد يخاف جا
ووقوع العلق والمراحم بين المولودين واكثر ما يتادى الى حمى وبحيح في الرحم حدوث اسرا على ان يسقط
احدهما ومن علامات التوام ما قوته على ما قالوا دجرزان يراني سرة المولود الاول المفصلة بالجنين فان
لم يكن منها تجويف ولا عقد فليس على التوام الاول ولد فان كان منها تجويف فالحمل بعد التجويف فصل
في علامات الاقراباذا دخلت الحامل في مدة قريبة من حبل الولاد واحست بثقل في اسفل البطن تحت السرة
وفي الصلب وجع في الاربية وحرارة البطن والتشنج في الرحم شديدا محرسا وتر طيبه منه فقد قربت

فان اترخا



فاذا استرخا مجراها وانتفخت اربيتها واشتد انتفاخ الاربية فما بينها وبين الطلق الاقرب فصل
في علامات ضعف الجنين يدل على ضعفه امراض الدية واستفراغات عرضت لها وخصوصا انفصال ذرور الجنين
الجاري لما يكون على سبيل الكدرة والغلظ وعلى سبيل فضل من الغذاء وكذلك ظهور اللبن في اول شهر حملت
بينه وتحلبه اذا عصر الثدي ويدل عليه الا يتحرك الجنين تحركا يعتد به او يتحرك في غير وقته فصل في
علامات ضعف المولود ان الجنين اذا ولد ولم تنتفخ سرته ولم يعطس لم يتحرك ولم يسمل الى ثديها فانه
ضعيف لا يعيش الفصل الثالث في الحمل الوضع اما مدد التحرك والتخلق والولاد تقدم ذكرناه في
التشريح وما بعده ونعلم من هناك ان الشهر السابع اول شهر يولد فيه الجنين القوي الخلقة والمزاج الذكر
غلبة وارى بحركة واسرع طلبة للخروج واكثر ما يموت المولود دون هذه المدة لا لضعف بقياس حركة
شديدة في ضعف من الخلقة فان شاهد المولود وان كان قويا في الاصل فمن قريب العهد بالكون لكن المولود
في الثامن هو اكثر المولودين هلاكا وقلما يعيش فان عاش من المولودين لثمانية اشهر واحد فذلك هو
النادر جدا وقلما يعيش مولود انثى لهذه المدة وفي بعض البلاد لا يعيش مولود لثمانية اشهر البتة
لا يخلو احالهم من ان يكونوا ناقصين في التخلق والتحرك والشوق الاولاد الى هذا الوقت فيدل على ان قوتهم
لم تكن قوية في الاصل فان حالها حركات التقضي في اول عهد الاستقرار وان كانت قوية في الاصل كالمولود
في السابع وان لم يكونوا كذلك بل كانت خلقتهم وحركتهم قد تمت قبل ذلك فيكون مثل هذا الجنين قد رام
التقضي عن مراده وانقلبت مما ينوب انقلابا الذي لم يبلغ به غرضه وهما وبقي كذلك فنقلها الى ان تنوب
اليها القوة فاعجزه ضعف قوته وعرض له لا محالة ما يعرض للضعيف المحاول للحركات المخالصة اذا انت دون ذلك
اعيا وعجز فيعرض لا محالة ويضعف وتخل قوته فاذا ولد في مثل ذلك الحال كان حكمه حكم المريض الضعيف
وحكمه ان لا يرجى له الحياة واما المولود في التاسع فان كانت قد تمت خلقته واشتاق الى الحركة في
وقتها فيمكنه ان يقتصر بل يبقى في الرحم وعرض له في الثامن ما اظناه انتقص في مدة شهر انتعاشا تاما والية القوة
واستوى على انقلابها الى ان يعود منقلبا واستحكمها فاذا ولد سلم اذا لم يكن كذلك بل اشتاق الى الحركة
في ذلك الوقت فحكمه حكم كل ضعيف البتة واكثر ما يولد في العاشر يكون قد اشتاق الى الولاده في التاسع فلم
يقتصر وعرض له ما يعرض المولودين في الثامن وقليلا ما يتفق ان يكون وارا الانقصا واقعا في التاسع ثم يتمم
الانتعاش الى العاشر حتى يقع له انتعاش تام في العاشر فهذا نادر ومع ذلك فهو دليل على ضعف القوة ان
اجرى الاستدلال من السابع الى العاشر فصل في تدبير الحامل الحوامل يجب ان يعتنى بتدبير طبيعتهن دايما
بما يلين باعتدال مثل الاسفيدباجات الرطبة مثل الكشك وخشكنانج واذا اختطفت الطبيعة جدا وان تكلفن
الرياضة المعتدلة لكن لا يفرطن من غير افراط فان الفرط يسقط وذلك لانهن يبتلين بما عرض لهن من احتباس
الطمث بان تكثر منهن الفضول ويجب ان لا تدعن الحامل بل الحامل كالحمار عليهن الا عند الاقراب ويجب ازالة
تدعن ربما عرض من ذلك نزلة فعرض العلل فيزعزع الجنين وبعده للاسقاط ويجب ان تجتنب
الحركة المفرطة والوثبة والصرعة والسقط والجماع خاصة الاملس الغذاء والقضب لا يرد علينا اما بهما

ج

ويسقطها ويعدها سائر الاسقاط وخصوصا الى الشهر الاول والى عشرين يوما وخصوصا في الاسبوع الاول
الى ثلثة ايام من العلوق بمثل ما تحرز عليها كل مزعوف وينظر فيما كتبناه في حفظ الجنين ويجب ان يدبر
ما نحن الساعة فيه بصرف لين واغذ يخن الخبز الفتي بالاسفيدباجات والزيرباجات ونجتنبن كل حريف
ومركب الكبد والبيض الفج وكل مدر للطمث كالترمس والحمص والسمك ان يشهين الطمث في يوم العلوق فان
ابقراط يامر بشهين الترمس في الماشانه وان نضج نفع سريع الهضم وشراب جيد لا يجاذب الرحم الاسود ويكون
سواده لقوته لا لعكره ونقلين الزبيب المفرجل الحلو والكمثرى للشهوة وكفاح المرزا والرمان المزرا نما
اودبهي مثل جارش اللؤلؤ ومستحته يؤخذ لؤلؤ غير مثقوب درهم عاقرقرحا درهم زنجبيل مصطكى من كل
واحد اربعة دراهم زرنباد درهم ونج بزر كرفس وشطرج قاطع جزيرا بسباسه قرنفل من كل واحد
درهمين بهمن ابيض درهم بهمن احمر فلفل دار فلفل من كل واحد ثلثة دراهم دارصيني حشر دراهم سكر جميع
او اكثر منه مثل ملعقة فانها تصلح حال رحمها وحال معدتها ويجب ان تشتد العناية بمعدتهن فتقوى بمثل
الجلجبين مع العود المصطكى ونحوه ومن الجوارشات المتخذة من السكر الكثير بالقاوية طيبة لمعدة جيدة
وبالاضداد القابضة لمستحثة العلوة سنكل في تدبير النفساء يجب في اوضعت ان تدبر وتجتهد
في دبرها تكان ويسلح الغذا ولا يثقل دفعة الى الاستدبار الغليظ فيجمها ويضعف القوة المغيرة في
كبدها ويكثر علتها وربما استسقت فان صلبت مع ذلك كبدها لم يرج لها برء وبالجملة النفاس لها اخوات
وادوار يشابه اولها اول حدوث الاعتراب والوجع فاذا جاوزت المريض عشرين يوما الى الرابع والعشرين
والمرض قايم اوعاود دل على بطء الانقضاء ولابد من استفراغ في غير نوبة المحران لم يكن ضعف فان كان
ضعف فبترك الاسهال الاول سنكل في شهوة الحوامل اذا سقطت شهوة الحامل اتفعت بترك
الترسل شديد الدسومة والحلو الشديد بالحلاوة واستعمال شيء رقيق بالقصد في شربها او الانضاد بالسرا
الرنجاني القليل الرقيق فانه نافع مصلح للشهوة ولما يعرض من الحشيان والقي الكثير ومن الادوية المعدة للشهوة
المقوية لها كل ما ذكرته يتفع مع حرارة لطيفة مثل عصا الراعي مطبوخا في شراب سلافته والرمانة تنقلها
وبعد تناول منه تقليل الضمادات المقوية للمعدة المتخذة من المفرحل والمصطكى والمصبر والكندر
السبل بالشراب الرنجاني العتيق وربما جعل فيه بزر الكرفس والانيسون والكزبرة يابس وخصوصا ان كان
هناك رجيع ونفخة واذا سئلت شهوتها باقواط اجتهد في تنقيته معدتها بمثل ما الحلجبين المتخذ بالورد
الغارسي شربة يسلح بالمحرشات وبرب الحصرم شرابه المتخذ بالعسل او ما السكر منفعة جيدة في ذلك ومن
للجنين السفايج المجفف بوافق شهيتها الطين منهن وربما انتفعن بالمحرشات مثل الخردل ونحوه فانها
تقطع الخلط الوذي وتنبه الشهوة وهو غاية في رد شهوتهن واذا صدقت شهوتهن للحمل شوي لهن
الرطب على جمر حتى يجف فان ذلك افضل من اليابس الجريف فان الاول اقل تبجحا والثاني ابقى للشهوة
واما رباح معدتهن ورجيعها مثلا فيستعمل لها هذا الجارش وتسحقه يؤخذ من الكمون الكرماني درهم
في الخل يوما وليلة المغلو بعد ذلك من الكندر المفرحل والعنزروت الفارسي من كل واحد جزء ومن

الجند بيدستر

في تعقيب الحوامل

في الوزم

في الاسقاط

في شهوة الحوامل

في تدبير النفسا



الجند بيدستر ثلث جزء ويستف منه من نصف مثقال الى مثقال سفوفا وان يجن شراب الكمرا خذ منه
اكثر واما يمنعن على الطعام فيجب ان يعطين بعد الطعام ما لم يعطرن وتبعن كالعرجل الشوي وخصوصا وقد عرفت
بما سقطايا العود الهندي وبدام غرابد بجن وارجلهن ويستعمل على معدهن الاضدة المعلومة يمكن في
ازاهن جدا كرث جامع ورق المنجع والجمن شبام الجبة الطين الارمني فربما سكن غثيهن سنكل
في تعقيب الحوامل في خفقان الحوامل اكثر ما يعرض ذلك لهن بمرة يكون بمشاركة فم المعدة وبسبب خلط بها وكثيرا ما يخفف بتجرع
الماء الحار والرياضة الخفيفة الحادرة من فم المعدة سنكل في تدبير سبلان طمث الحوامل تطيخ القوابض التي
لا طيب فيها في الماء ويستعمل منه لا بزن مثل العدس وقشر الرمان والحلبان والعصفر البلوط ونحوه وقد
يتخذ من العصفر والحلبان وقشر الرمان اقراص يتلبن بها ويوضع على العانة بالخل سنكل في تزنه
اقدام الحوامل وترهلها يصلحها ان يوقد كثير بطي بنبيذ ممزوج بخل ويطبخ الاترج وينطل به او بالطبخ
بصفر البيض وقد يحلل العصب بها وبالخل الشيث بالخل سنكل في الاسقاط اسبتا الاسقاط اما بادية
من سقطة او ضربة او رياضة مفرطة او دوبتة شديدة وخصوصا الى خلف فانها اكثر ما تنزل لمن يخالف
مجاله او شيء من الامور النفسانية مثل غضب شديد او خوف او حزن ومن برد الاهوية وعرفها المعروفين
من هذا الفصل نحوه بكره للحبا الى مطولة المحام بحيث يغطيها فان المحام ان اسقط بالانزلاق
تعذر قمطها باحتياج الجنين الى هواء بارد وربما يحدث من ضعفه ولفقدانه القوة واستخراجها بسبب
التحلل من الامور الدينية والمزمنة استسقاء وجرع شديد واستفراغ خلط او دم كثير او فضل ومن تلفافه
من نزف من الحيض وكل الحال الرداكر كان التقرير فيه بالفصد اكثر او من استطلاق بطن او نخمة كثيرة مفسدة
لهذا الولد او ساقة الطمث اليه ومن كثرة جماع تخرك الرحم المخارج وخصوصا بعد السابع وكثرة
الاستحمام والاغتسال تزلق للرحم مسقط على ان الحما فقط بسبب ترخيها القوة واحتياج الجنين
الى هواء بارد وعلى ما ظناه فمنه لطيفة الاسبال قد يكون عن سبب من قبل الجنين مثل موته لشيء مرتبا
مرة تنكرها الطبيعة خصوصا اذا جرى منه صديد مثل نزع الرحم واذاها او مثل عفنه فلا يثبت وليس يا
يحيط به من الاغشية اللفافية فانها اذا تخرقت واسترخت فانصبت منها رطوبات اذت الرحم فتحركه الدافعة
واما كانت ايضا على الازلاق او سبب في الرحم من سعة بينا وقلة انقباض مادرة رطوبات في الرحم او انواء الادرة
تنزلق وتثقل وقد يكون ايضا لاضاف سوء مزاج الرحم من حر او برد او يبس وقلة غذا الجنين وقد
يكون من ريح في الرحم ومن ورم وباثر او صلابة وسرطان وقد يكون من نزوح في الرحم واكثر الاسقاط
الكائن في الشهر الثاني والثالث يكون من الريح ومن الرطوبات عن نوهات العروق التي للرحم تلي الغشاء
بنها تتشنج عروق الشعبة فاذا رطبتا استرخت وما تتشنج منها فيسقط الجنين بادي في محرك من ريح او ثقل و
قد يكون بسبب سوء مزاج حار مجفف وبارد مجمد وايضا ما يسقط في اول الامر ربما كان في الاصل فلا تخلق
منه الغشا الاول الاضيقا مهيا للانخراق مع اجتذابه للدرد في الثاني ومن ما بعد من الرطوبات الغريبة في
الرحم الموافقة للجنين وقد قال قوم انه قد يكون اكثر ذلك من الريح والصحيح هو القول الاول وما بعد ذلك

المعلومه فاكثر الاسقاط انما يكون من ضعف يردي ويقل الا الشديدة الهزال اذا حملت اسقطت قبل
ان تسمن لان البدن ينال من الحمل نفعه عوده قوته بان لا يفضل للجنين ما يغذوه والبلدان
الباردة جدا الا باعتدال والفصول الباردة جدا يكثر الاسقاط فيها وكذلك الجبال والبلاد المجوبة يكثر فيها
الاسقاط وكذلك الاهوية المجوبة ويقل في الشمال منها الا ان يكون البرد شديدا مؤديا للجنين فاذا سلم
شتا جنوب حار وربيع وشمال بارد اسقط الحبالى الذين يضعن عند الربيع بادئ في سبب ولدان سقما
والاوجاع الفاترة عند الاسقاط اشد من الاوجاع العارضة عند الولادة لان ذلك امر غير طبيعي فصل
في العلامات اما علامات الاسقاط نفسه فان باخذ الشديد في الصفر بعد الاكتناز الصحي واما الاكتناز
المرضي فقد يطول الى السبعة اشهر او غير اسقاط واي التدبير ضمر عن الاكتناز الصحي فان صاحبه
يفقد من القوة وكذلك من ذلك الجانب فاذا افرط ضمره اللبن وتواتر حتى يفور الشديد فهو منذر بان
الجنين ضعيف انه يعرض السقوط وكذلك كثرة الاوجاع في الرحم واذا احمر لون وجهه جدا فحمى و
حدث ناضح وثقل الراس واستولى الاعياء واحس بثقل في تحريك الجنين دل على انا سببا الاستراخاء فيه
وانما تظهر شدة ذلك الاسباب القوية الاسقاط اذا توافت ذلك عليها اما المزاجات القوية
والاوبار الرطوبات فتعرف بما قبل ذلك واما الكائن بسبب ريح فتعرف من علامات الريح من تمدد
من غير ثقل ومن ازدياد من تناول المنفخات والاسباب البادية ايضا تعرف بعد بها واما موت الجنين فيدل
عليه تحرك من غير ثقل ومن ازدياد في شيء يخيل في الجوف ثقيل كالحجر بنتقل من جانب الى جانب خصوصا اذا
اضطجعت على جنبها ونزول الثدي وكانت قبل ذلك حارة وبضمر الثدي ورما سالت رطوبات منتنة رديئة
ويؤكد ذلك ان يكون قد عرض للحبلى امراض حادة توذي بحرها اذى شديدا وان منع لعدا منها فان الجنين
وان لم يمنع اشتد المرض واسرع صعبة اخرى وقد يعرض عند موت الجنين وبقائه هو من المنذرات بيان
تغور عين الحبلى الى محق ويكون بياض العين كمدا وقد ابيض منها الاذن وطرف الانف مع حمرة الشفة
وخالة شبيهة بالاستسقا اللحمي فصل في حفظ الجنين والتحرز من الاسقاط الجنين تعلقه من ثوبه حفظ الجنين
بقطع الثمرة من الشجرة فان اخوف ما يخاف على الشجرة ان تحفظ هو انما عند ابتداظهورها واما عند ادراكها
كذلك اشد ما يخاف على الجنين ان يسقط هو عند اول العلوق وقبل الاقراب فيجب ان يتوقى في هذين
الوقتين الاسباب المذكورة للاسقاط والذي السهل من جملة تلك الاسباب فيتوقى جانبه الى الشهر الرابع
وبعد ذلك السابع وفيما بين ذلك ايضا الا انه فيما بين ذلك اسلم واليه يعينا وعند الضرورة ربما
امكن بد في بعض هذه الاوقات من مزاولتها والتنقية وربما احتيل بعد الجنين لئلا يفسد المزاج فيجب ان يكون
برفق وتلطف وربما لم يكن اللطف ايضا قبل العلوق طيبا واجبا وتقي فيها فضول من طمثها يحتاج ان
تتقي وحينئذ ان لم يتق قبل افسدها الجنين فيجب ان تتقي ذلك بالتلطف بمنقيات رقيقة لا تشرب
لكن يحتمل ولا يحتمل ان الرحم بل يحتمل في عنق الرحم ولا تتقي مما تتقي دفعة واحدة بل دفعات كثيرة
واذا كانت المراة تخاف عليها ان تسقط بسبب ريحية وارادت تزوج بريح وغيرذلك مما يحرك كل بما

نزيد ذلك

في بابه واذا كانت فقط فان كان محرك الرياح عدل وان كان غير ذلك وكان مما يميل الى الرحم نادرة
حارة ريحاني منها ورعي بج بالرادعات ورما بلغ الادوار ورما سكن من الاسهال فاذا لم يكن ذلك بل
انما يخاف منه ان يلحق الجنين بسبذي والمديقطه او يفشله يجب ان يعالج بالادوية الحافظة للجنين التي
نذكرها واما الزلق عن الرطوبات وعن اكثر الزلق فيجب ان تستعمل الاطلية في وقت الحبل المحق اللينة المغرية
للزيل ثم تستعمل الزراقات والمدرات للبول والمحق المنقية للرحم فصل في تدبير جميع ذلك هون
تقي ما الامر ل بدء من الخروج وطبخ الخلك والحلبة بدء من الخروج وتقي في كل عشرة ايام رشيا من السنين
وتقي اباريج طالبيوس فانه ينفع في ذلك جدا فصل في حقنة جيدة للرياح ولذلك يوخذ معتدة
ابهل ثانخواه وكاشم من عيدان الشبت وبابونج وسداب من خلك وحلبة من كل واحد حفنة يطبخ في
ثلاثة ارطال من الماء حتى يبلغ النصف ويوخذ اقل من رطل يحمل عليه شيئا ادهن الورد في
وسكر جيد نزر من سعد واستعمله حقنة واحقنها في كل اربعة ايام بمثله او غيره يوخذ حنظله بقشره
ويخرج منها جميعه وتملا بدهن الورد وتترك يوما وليلة ثم يسيا من الخل على رماد حار حتى يغلي
الدهن عليها ثانيا ثم يصفى ويحقن به في القبل وهو نافع وان هذا مجرب للاورام الرطبة بعد مثل
هذا الاستفراغ يجب ان يستعمل الادهان المطرية الحادة مرخيات وسرخيات ومحللات في صوفات
والمعاجين الكبار وهو من الكاكنج والدحرنا والسجبينيا في كل ثلثة ابار بعة منه وكذلك من دهن
المسك ودهن البزور وايضا يوخذ قشور الكندر العدس وصمغ من كل واحد جزء من الكل نصف
جزء يطبخ بسبب اسفاناخ حتى يبقى الربع ويصفى ويحقن منه بمارياق في كل ثلثة ابار بعد ان يكون
قد استفرغت الرطوبة ما قبلها من المنجمرات مقدار على الاسباط واشوه شونيز محمر عه او مفرده
تستعمل بعد التنقية نخالة السنبل والكرفس والمصطكى والورد المسك والجندبيدستر والمقل نحو في
دهن الناردين او شحم الانه على صوفة قطرا وتحتمل عقيب ما يجب تقديمه التحفة الاربعة الادوية
الحافظة للجنين في بطن الام اذا امكن انه من نزاع حار او ورم حار نحو ما في الادوية القلبية
مثل الزبادي والدرنج والبهمنين والمفرح ودهن المسك والمثرود يطوس جيد هذا لذهب
نحن نذكرها هنا جيد فصل في صفة دواء يمنع الاسقاط يوخذ درنج ونارنج وخبث الحديد
وطلبك وسك وسك وعل وا وعفص وطباشير من كل واحد درهم زعفران نصف درهم الشونيز
كل يوم مثقال بما بارد وحقن مسخنة من قبل هذا مما ينفع منه المعتر والبابونج والحلبة البنث
والناخواه فانه نافع جدا فصل في تدبير الاسقاط واخراج الجنين الميت فد يحتاج الى الاسقاط
فاوقات منها عند ما تكون الحبلى صبية صغيرة يخاف عليها من الولادة الهلاك ومنها ان تكون في
الرحم انتنة بزيادة لحم يضيق على الولد المخرج فيقتل ومنها عند موت الجنين في بطن الحامل وما علم
انه اذا مضت الولادة اربعة ايام تقدمات الجنين فاشتغل بحياة الام والا اشتغل بحياة الجنين
بل اجتهد في اخراجه الاسقاط قد تفعله حركات قد تفعله ادوية والادوية تفعل بان يقتل الجنين

وبيان قدر الجنين بقوة وقد تفعله بالازلان والقاطر الجنين هي المرة والمدرة للجنين ايضا هي المرة والحريفة
الزلقات هي الرطبة اللزجة يستعمل مشروبات ومرطبات ومن الحركات الصعود وخصوصا من الصافن بعد الباسليق وخصوصا
على كبر من الصبي والاجاعة والرياضة والوشيات الكثيرة وحمل الحمل الثقيل والتعب والمغطيين من التدبير
الجيد في ذلك ان يدخل في فرج الرحم من الحجلي كاغذ مفتول او ريشة او خشبة صبرية بقدر مجد الريشة من
اشتا او بسدا او عرطنيثا او سرخس نيا فقط لاجالة وخصوصا اذا الطخت بشيء من الادوية المنقطة
كالقطران وما شحم الحنظل ونحوه ومن الادوية المسقطة منها مفردة ومنها مركبة وقد ذكرنا المفردة وجدارا
الادوية المركبة في الفرابادين لكنا نذكرها هنا من الطبقتين ما هو اعلى في الفرز اما من الادوية التي المفردة
التي هي ابعد من شد الحرارة فهي مثل الافسنتين والشاهترج واما الادوية المفردة التي هي اعلى الحار
فنور الشيطرج وهو شبيه الخرف ولبلاجة حريفة اذا احتقل اسقط وحب الخروع ايضا مشروبا وحوقلات ودهن
اللبان ودهن البان اذا احتقل اخرج الجنين وكشمة الحلتيت الفهة قوي ايضا ونور سرير قوي في هذا
الباب جدا شربا وحقنا حتى ان قوما يزعمون ان دلكي الحامل اياه يؤدي الى الاسقاط وعصارته تفسد الجنين للاعلى
البلغ تكيف حوكا على قطنة لذلك عصارة سايرا لعرطنيثات وان سقي من الاشيا الفارسية ثلثة دراهم
الفسا الجنين من يومه اذا ناولت من الكوملانة وانفتن الفسا الجنين واورثت حرارة وحكة وايضا ان
مزق بلسيخ شحم الحنظل في الزراقة المذكورة المرضعة على شرطها او احتقن في صوفة احتقالا جيدا الدار صيني
اذا خلط بالقوة فانه يسقط الجنين شرب او احتقل مع ذلك فانه ليكن الفتي وعمالة خاصية جائزا الحار
بما يزعمون انه ان نجر بالجنين الجيد الميت اخرجه بسرعة اذا دخن به في ممتي اخرج الجنين الميت بسرعة
وكذلك الكزبرين بعين سحكة ما تحمله من الادوية المركبة المشروبة في ذلك اشربه قوية **فصل**
في صفة دواء قوي في الاسقاط واخراج الجنين الميت يؤخذ من الحلبلث نصف درهم من مرارة السلاب
اليابس ثلثة دراهم من المر درهم من شرة عوشرة فلفل مثلها بالغذاة عشرة بالعشي اخرى
او يؤخذ من الزراند الطويل من الحنظل يابس من حب الغار والمر والسقطرا والسليخة السوداء قوة السنبع و
عصارة الافسنتين قرد ماناً المري حرزن وفلفل مثلها مشكطرا مشيع بالسكر يشرب منه كل يوم مثقالين عشرة
ايام من الادوية الجيدة المسقطة سهلة مع تسكين الوجع شاهدة وسنتها يؤخذ دار صيني
وقرد ماناً وابهل عشرة دراهم من كل واحد ثلثة دراهم قد يسهل مع ذلك تنقية الفساد
اخراج المشيمة وباق الاربعة قوي في الاسقاط واخراج الميت والطفل الميت اخرى يؤخذ ثلثة اواقي من
ما السلاب مثلها من عصا الحلبة المطبوخ مع كبريت بلجا نفا ثلثة دراهم معتدل وقتي فانه تزول الميت وقد
يبقى ما بارد اسقني مقدار ربطة يد عليها وتبة حنطي وقتي ونفاد تعطش وقتي ما السلاب الكثير
مع دهن الحلبة مطبوخة بالقر فصليا للمشيمة من الفرزجات لب الكرمانة تتخذ منه من الاشق فرزجة
وتجفف كذلك تبقى من ما السلاب قدر اربعة اواق ومن الجوز الحامض قدر اوقية واحدة فان ذلك
يسقط وهذا قد جربناه نحن مرارا وفاز نحد قوة ان الرجل اذا طلى القضيب سيما الكمرة بالمر او الصبر او تجفف الخلد

المحول

المحول بما السلاب فرادا او مجموعا ويجامع الرجل بعد ان يجف ذلك ويطلى بالانزال فاذا انزل بصر
ساعة فان هذا الترتيب يسقط حبا ما زعموا **فصل** في فرزجة قوية يؤخذ من عصارة قثا الحمار
قعة قرار يط معجونة بمرارة الثور ويحتمل فانه يخرج الجنين حيا او ميتا **فصل** في فرزجة لبوس
يؤخذ طرف اسود ومر يزج وفرار ند مدعرج ونجو رسرير حب الغار زبدين وشحم حاشق والحنظل يسحق
الجميع خلا الاشق فانه يحل في ماء يجمع به بالماء فيه ويجعل فيه مرارة الثور يجفف جزر ويتخذ منه فرازيج
**فصل** في فرزج قوي جدا يؤخذ شاهترج وسعوق عشرة دراهم اشق ثلثة دراهم يعجن الكل بماء ورد يحلى
الاشق ويتخذ منه فرازيج ويحتمل الليل كله واحدة الرجلين على مخاداه ويزرق منها وايضا مثل بلسيخ الا
ومثل عصارة السذاب ومثل بلسيخ الاهليلج ودهن الخروع **فصل** في زراقة الرحم يجب ان تكون بالكرز الله
مثلثة الطرف طويلة العنق بقدر طول قدر الرحم من الكراة المعالجة ويجعل بحيث يدخل قدر الرحم ويحتمل الكراة
انه قد صار في فضا الرحم فيزرق فيها ما يعيد ما يزلق وما يخرج **فصل** في تدبير لبعض المتدما
في اخراج جنين الميت ان اخراج جنين الميت وقطعه بالحديد اذا عسر لاد المراة فينظر هل تسلم المراة بغير
سلمة وان كانت ممن تسلم اقدمنا على علاجها والا فينبغي ان يمنع عن ذلك فان المراة التي حالها هذه في
يعرض لها غشي وسهر ونخيا واستخاء وخلع واذا مرت بها الانكاد بحيث اذا نوديت بصوت رفيع اجابت
جوابا ضعيفا ثم يغشى عليها ايضا ومنهن من يتشنج مع تمدد وتضرر بعضها وتمتنع من الغذاء وتكون
بعضها سخيرة متواترا فاما التي تسلم فلا يعرض لها شيء من ذلك فينبغي ان تستلقي المراة على ظهرها وتكون
راسها مائلا الى اسفل ساقاها مرتفعتان ويضبطها اثنان او يؤخذ من كل الجانبين فانه يحضرها
والاربط صدرها بالسير بالوباجات لئلا ينجذب جسدها عند كد ثم تفتح القابلة سفوعنق الرحم وتمسح
اليسيري بدهن وتجتمع الاصابع جميعا مستطيلا ويدخل بها الى فم الرحم ويوسع بها عليها من الارض ويطلب
ان يفتي ان تغرز المسارات التي تجذب بها الجنين والمواضع المرتفعة لتغرز فيها المسارات وهذه
المواضع هي في الجنين الذي ينزل على الراس والست والفرا والفقار والمحك تحت اللحي والترقوة والمواضع
القريبة من الاضلاع وتحت الشراسيف اما في الجنين الذي ينزل على الرجلين فالعظام التي فوق العانة
والاضلاع المتوسطة والترقوة ثم سبيل الالة التي تجذب بها الجنين باليد اليمنى يدخل اليد الاخرى تحت
المسارة بينما بين اصابعها ويغرز في احد المواضع التي ذكرناها حتى يصل الى شيء فارغ ويغرز بحذا صاحبتها
اخرى ليكون الجذب مستويا ولا يميل في ناحية ثم يمد ولا يكون المد مستويا بالحذا فقط بل في الجانبين ايضا
كما يكون انتزاع الاستاذ ينبغي في خلال ذلك ان يرخي المد يدخل السبابة مدهونة واصابع كثيرة
بينها بين الرحم والجنين الذي قد احتبس تدار الاصابع حوله فاذا تبع الجنين على ما ينبغي طبق المسارة
الاولى الى موضع ارفع هكذا يفعل بالمسارة الاخرى حتى يخرج الجنين كله بالجذب فان غرجت يد تبل
احتمالا ولم يمكن ردها لانضغاطها ينبغي ان يلف عليها خرقة ليلا تزلق ويجذب حتى اذا خرجت كلها
يقطع من الكف هكذا يفعل بالمسارة الاخرى حتى يخرج الجنين كله بالجذب فان غرجت يد تبل احتمالا ولم

ولم يمكن ردها الا نطفا تما ينبغي ان تلف عليها خرقة ليلا يزلق وتجذب حتى اذا خرجت كلما يقطع من الكف
وهكذا يفعل ان خرجت اليدان قبل عضديهما ولم يمكن ردهما وكذلك يفعل بالرجلين اذا المرتبهما ايضا
الجسد يقطعان من الاربيه فان كان راس الجنين كبيرا وعرض له ضغط في الخروج وكان في الراس ماء يجتمع
يمكن ان يدخل شيء بينها بين الاصابع مبضع او سكين سفلي او السكين الذي يقطع به براسير الاف ويشق
به الراس لينصب الماء فيضمر ان لم يمكن ما احتجت الى اخراج دماغه فعلت وان كان الجنين عظيم الراس
بالطبع فينبغي ان تشق الجمجمة بوخذ بالكليتين التي ينزع بها الاستا والعظام وتخرج فان خرج الراس
وانضغط الصدر فليشق بهذه الالة المواضع التي على الترقوة حتى يوصل الى عظام فاخذه فتنصب الترقوة التي
في الصدر ويضمر الصدر فان لم ينضم فينبغي حينئذ ان يقطع وتنزع الكراني فانها اذا انتزعت اجابت
حينئذ وان كان اسفل البطن دارما والجنين ميتا وحي فينبغي ان يفرغ انيسانا ذكرناه مع ما في خرقنا
الجنين الذي يخرج على الرجلين فان جذبه بسهولة ويتوبه الى فم الرحم بسهولة وان انضغط عضل البطن
بالصدر فينبغي حينئذ ان يجذب بخرقة ويشق على ما وصفنا حتى ينصب ما في داخله فان انتفخت بها
الاعضاء اذا تجمع الراس احتيج حينئذ الى يد البزري ويطلب بها الراس يخرج الاصابع الى فم الرحم
شديد دخل في صناره او صنارتين من التي تجذب بهما الجنين ويخرج وان كان فم الرحم منضما لوردا جاد
عرض له فلا ينبغي ان يعنف به بل ينبغي حينئذ ان يستعمل صب الاشيا الدسمة كثيرا والزيت الحلو
في الازن واستعمال الاضدة لتفتيح فم الرحم وينزع الراس كما ذكرنا واما ما يخرج من الاجنة على جنبا
فان امكن ان يرى فليستعمل المذاهب التي ذكرنا ها وان لم يكن ذلك فليقطع الجنين كله اخلاء ينبغي
بعد استعمال هذه الاشيا استعمال انواع العلاج للادرار الحادة التي تحدث للرحم فان عرض نزف دم
عرج بما في بابه

**فصل** في تدبير الحوامل بعد الاسقاط اذا اسقطت المراة الجنين ينبغي ان تدخن بالعقل والكندر والحرمل ودهن البنفسج الصغير والخردل الابيض ليسهل الدم ولا يغلظ فتجلس بكل ذلك في تدبير الحوامل
بنزدي

**فصل** في اخراج المشيمة التي يستعمل فيها من غير وفان تعطل شيء من المعطسات التي يعمل
المتخرين والضد كلما ينشر البطن ويحدد ويزلق المشيمة اذا ظهرت المشيمة فلتمد قليلا قليلا برفق في اخراج المشيمة
بلا عنف منه ليلا تنقطع فان خفت الانقطاع فشدها تنا له اليد بحجر المراة شدا معتدلا واستعمل با
لتغلظ اذا اسقطت المشيمة فلا تمدها مدا بل شدها الى المخرج شدا من فوق بحيث لا يسعد ان
كان ملتصقة بفعر الرحم فتلطف في ابانتها بتحريك خفيف الى نواحي لتسترخي الرباطات ويحملا
يقع في ذلك عنف اصلا وان كان احتباسه لسدة انسداد او انقباض فم الرحم احتيل لفتحه بما ذكرنا
واما بسبب قيروطات حادة مرخية على اقرب هيئة من هيئة المراة يمكن فيها وربما كان استلقاء
اوفق لذلك وقد يعين على ذلك ضمادات وزرخات من خارج تحت السرة والعانة وربما كفى للطبخ
اصبع القابلة تدبير بالتدابير المعطسة النجرات والابزنات والشوبات واحتيل بكل حيلة فانها تحاوى
مدة بعفوية تنتن وفسط ومما يعقلها ان يصب في الرحم رصد ابا سليقون فانه يعفنها ويخرجها وان



خرجت استعمل من الورد ونحوه ومما يعين على ازلاقها ان بقي ما الورد مذرورا عليه الحلبي وان تبقى ان يحتمل
شيئا من ذرورات الجاري واستعمل عليها ما ذكر من الادوية المسقطة للجنين والكمونيات والبخورات ومن البخورات
الجيدة بخور على هذه الصفة ونسخته يوخذ خربق ابيض يخربه والزراوند يخربه من كل مقدار ما من ايرس
القابلة بان تلف يدها بخرقة وتدخلها تاخذ المشيمة هذا علاج يرد فاذا المرتخرج فانها تنفرش بخرقة
بعد اياما الا ان تلفا تمرخ لها حالة جنبيته لا بخرقة ردية تتعدى المشيمة الى الدماغ والطلاء المعد
ينبغي ان تستعمل على ما ورد اذا لها با بالبخورات المطيبة وشرب بالميسوس ودر الملك ويستعمل الطلاء على الغلب المعدة
والادوية القلبية المطيبة ومما يحال بعض الحكما في اخراج المشيمة قد لا اكتباه بلفظه قال لا بد من ان تقبض
المشيمة في الرحم بعد اخراج الجنين فان كان فم الرحم مفتوحا وكانت المشيمة مطلقة قد انفتح مثل
مثل الكوة في جانب الرحم فخرجها سهل وينبغي ان تمسح اليد البزري وتدهن وتدخل في العق تفرش
بها حتى توجد فان كانت لاصقة في عنق الرحم فيجب ان لا تجذب على الحذا لا تاخذ من ذلك انقلاب
الرحم ولا يجذب شيئا بل بطريق اولا ان ينقل برفق الى جوانب يمنة ويسرة شيئا في كيفية الجذب
فانها تجيب حينئذ وتخلص من التصاقها وان كان فم الرحم منضما استعمل انواع العلاج التي ذكرنا وان لم
تكن المرة ضعيفة فلا تستعمل اشيا تحرك العطاس البخورات بالاقاديه في قدر فان انفتح فم الرحم فانك
تدخل اليد وتخرجها على ما ذكرنا وان لم تخرج المشيمة بهذه الاشيا فلا تقلق من ذلك فانها بعد اياما
قليلة تتحرك وتسيل كمثل ما تسيل الدم لكن رداة رائحتها تصدع الراس وتفسد المعدة وتكرب ما الحرا
ان تستعمل ينبغي ان لا يقتصر في استعمال الادخنة بالاشيا المرافقة لذلك قال قد جربنا في ذلك دخنة
الحرز كتبناها بالبابونج قال فجربوها نحن لا كتباه على وجهها بيناه وهو هذا ان يجعل الادوية البابونجية يجمع ذلك كله في قدر جديد
والفراسيون والقنطريون ودهن السوسن ودهن الخناء ربما بدل الادوية البابونجية يجمع ذلك كله في قدر جديد
ويغطى راسها وتثقب بينا ثقب صغار ويدخل في الثقب انبوبة ويدخل الناز تحتها فاذا اغلت غلية
واحدة فارفعها وضعها على حجر وقربها الى الكرسي التي تجلس عليه المراة وتوضع الانبوبة في فرجها وتغطى
بثياب كثيرة من نواحيها ليلا يخرج من البخار شيء ويترك على تلك الهيئة ساعتين حتى تستهلك المشيمة ان
لم يكف ذلك وضعت البخار عن اخراجها بما قليك بالضمادات التي تقطع الاحنة فان استعملها فعل البخار
اقرب واجود قوة

**فصل** في منع الحبل الطبيب ينبغي ان يعتقد في منع الحبل في الصغيرة المخوف عليها من الولادة
التي في رحمها علة والتي في بنائها ضعف فان ثقل الجنين ربما ادرث شقاق البنا فيسلم البوا ويفسد
على حبسه الى اخر العمر ومن التدبير في ذلك ان يوصى عند الجماع ان يتوقى الهيئة المحبلة التي ذكرنا فعل ما لفها
بين الازارين ويغازل بعضهما بعضا ويوصى ان تقوم المراة عند الفراغ وتثب الى خلف وثبات الى سبع وتبول
فرجها خرج المني واما الوثب والطفر الى قدام فربما سكن المني وقد يعين على ازلاق المني ان تعطس
وهما يجب ان تراعيا ان تحتقل قبل الجماع وبعده بالقطران ويسمح بما ذكرنا كذلك بد من الملبثا و
استعداج وان تحتقل بعد وبعد تشمم الروائح والشاب احتمال نفاج الكرنب بزره عند الطهر وقبل الجماع

وبعد تري في ذلك وخصوصا اذا جعل في قطران وعفص فانه نافع واحتمال دقة الغرب بعد الطهر وخصوصا
اذا كان مع ذلك مغرسا في مارو الغرب وكذلك شحم الحنظل والمراجيل وبخت الحديد والكبريت الكفريتي
وبزر الكرنب اجزاء سواء ويجمع بالقطران ويحتمل احتمال الفلفل بعد الجماع يمنع الحبل وكذلك احتمال زبل الفيل
وحده او مع النخرة في الاوقات المذكورة ومن الشربة ان يبقى من الماء درج ثلاث اواق يمنع الحبل
كذلك وهذا الحال اذا طلي القضيب بهما الكمرة ويجامع فانه يمنع الحبل كذلك ودق اللبلاب اذا احتملت
المرأة بعد الطهر منقع الحبل فوقهما وتحتي في بطنها حركة تحريك الجنين ينتقل بالغرغرة وقرة وربما جبت
الصرة كذلك سبعين او بعارة وربما امتدت الى آخر العمر ولا يقبل العلاج وربما عرض لها كالاسقفا
وانفاخ البلغم لكن الى صلابة الجلبة بصرت صوت الطبل وربما عرض طلق وغاص ولا يكون مع ذلك ولا
بل ربما كان لا لسبب بين عمد او انتفاخا في عروق الحلق فلا تصنع شيأ وربما وضعت قطعة لحم وقرما
لا تضبط اصلا وربما كان ما يخرج ريحا فقط وربما كان فضلا اجتمعت فتخرج مع دركيزما احتبس
والخارج من جميع هذا هو القسم الثاني وهو بعينه الذي يسمى مولا ولا يقال لغير ذلك مولى ويسمى بالفارسية بادزهر
والسبب في تولد هذه القطعة من اللحم على ما يحدس سببان احدهما كثرة مواد ينصب اليها مع شدة حرارة و
الثاني مجامع يشتمل فيه الرحم على المرأة وتمدد بالغذاء لفقدان القوة المذكورة لا يتخلق فصل
في العلامات ومن العلامات المميزة بين الرحم من هذه الاصناف وبين الحبل الحق أن ذلك الشيء انما يتحرك
وقتا ما ثم بعد ذلك لا يتحرك وتكون صلابة البطن معه اشد من صلابة بطن الحبلى وبالجملة تكون
المرأة بدناء ورجلاء مترهلين جلدا مع رقة وامّا العلامات المميزة بين هذه الاشياء الاخرى وبين الوجا
فهو ان الجنين ربما يحس مضمونا في الرحم وكثيرا ما يعرض من الوجا ما يعرض من درء الرحم من اعراض
القولنج لضيقه على الاحيان فيحدث وجعا شديدا حتى انه كثيرا ما سبب الرحا شيء من ادرار القولنج وقد
ينتفع في القولنج الرحاي بالقرى كشهريران ونحوها فانه يحل ذلك الرحي ومع ذلك فانه يخرج الوجا
فصل في العلاج التدبيري فنقول اما تحريك وترك الرياضة والاستلقاء ايما مقلا للاسافل فمنع من ارداء
من الجانب الاسفل فان احتيج الى فصد واستفراغ ففي فصله يعالج بسائر العلاج بعلاج الادراء
الحابس بالمرخيات الاضدة وكادات ونظولات وما يقط بعد ذلك فربما تحللت المادة لها عاملة
للرحا وما يشبهها وربما استفلها وكثيرا ما يكون المرض بينه سقي لوغاذيا وهو الكلكلانج شديد التنفيذ

في الاشكال

فصل في الاشكال الطبيعي غير الطبيعي للولادة الاشكال الطبيعي للولادة ان يخرج على راسه محاذيا
به فم الرحم من غير ميل يداه مبسوطتان على فخذيه وما سوى ذلك غير طبيعي واقربه منه ان يخرج على
جنبه ويخرج يداه مبسوطتين على فخذيه فان مالا راس من المحاذاة ادنى الى الاشكال على الفخذين به
خرج الرجلان واحتبس السرة فهو ردي وهي الخروج الردي ربما تلف الجنين والام ربما تخلص
منه الام وما ان الجنين لما يصيبه من المشقة يعرض له من القوة خارجا اذا طال ولم يكن في ثلثة ايام
وقد يؤدي الى ادراء الرحم فالله فيخلص الجنين وتحرت الام ربما انشق فاما لها الضيق فانه شقا

فرعه اولاد

فصل في عسر الولاد عسر الولاد اما ان يكون لسبب الجلي او بسبب الجنين او بسبب الرحم او
بسبب الشيء او بسبب المجاورات والشاكلات واما بسبب قوة الولادة واما بسبب القابلة واما باسبابها قبل
اما الكائن بسبب الجلي فان تكون ضعيفة قاصرا اما رجوعا او كانت جارية او غير معتادة للحبل او منع
بلوغ اول ما تلد فيكون فرعها اكثر وربما امتد او عجز او ضعيفة او تكون كثيرة اللحم او شديدة السمن صفة الباءة
لا ينبسط فانها ربما لا تقوى على تزحر عسر شديد للرحم بعضلات البطن او تكون قليلة الصبر على الرجع او تكون
كثرة التقلب القلل ينزوي ذلك الى سبب آخر وهو بغير شكل الصبي عن الموافقة واما الكائن بسبب الجنين
فاما عجبة فان الاثنى بالحبل اعسر ولادة من الذكر واما الكبرة او كبر راسه او غلظ كوسه او لصغره جدا وخشونة
فلا يرسب بقوة او لتغير خلقته عن الاستواء السهل الزلق مثل الذي له راسان او زائدة عند من الاجنة فانه
ربما كان في بطن واحد خمسة بل ربما كان عدة اكثر من ذلك صغارا مختلفة وربما كان عدة كثيرة في كيس واحد
يكون العسر بسبب انه ميت فلا معونة من قبل حركاته او ضعيف قليل المعونة من قبل حركاته وقد يكون العسر بسبب
ان يكون خروجه غير طبيعي مثل ان يخرج على رجليه او على جنبيه يديه او منطويا او على ركبتيه ونحو ذلك
لفشل حركة الجنين او لكثرة تغلب الولادة ومما يرزعنه ان يكون الطلق الرجع مائلا الى اسفل فيكون
التفس حسنا فاما الكائن بسبب الرحم فان يكون الرحم صغيرا يضيق فيه المحال او يكون يابسا جلدا لا يرتخي
فيه او يكون فمه ضيقا جلدا في الخلقة او للالتحام من قروح وسايرا سببا الضيق او يكون به مرض من الامراض
الردية كالظغرني او قروح او شقاق او ورم او كان قد كانت رتقا فشق الصقاعي فمه
الرحم شقا غير مستوف فيكون خالها كحال ضيقة الرحم في الخلقة واما الكائن بسبب الشيء فهو ان يكون به
لا تتخرق لغلظها فلا يجد الجنين مخلصا او تخرق لسعته وتخرج الرطوبات قبل مواقاة الجنين المخلص
فلا يجد مزلقا واما الكائن بسبب المجاورات فان يكون في المثانة ورم او قانة اخرى من امراض مجان بول او
غير ذلك او يكون في المعا ثقل يابس كثير او ورم او قولنج من جنس اجرا او يابس او شقاق معقده ومثل
ان يكون الحضر من المرأة وتيقا واما الكائن بسبب قلة الولادة فهو ان يكون الجنين اسرع في مجاراة الولادة
وسد دونها ما يديعه اذى بصعب عليه الامر كما يكون ذلك كثيرا لبرد يعسر الولادة لان قوته وان كانت
قوية بحسب الحاجة فهي ضعيفة بحسب الحاجة واما الكائن لاسباب ردية مثل ان يشتد البرد فيشتد انقباض
اعضاء الولادة ولذلك يكثر في البلاد الشمالية الرياح الشمالية تكون في البلدان والفصول الباردة لعسر
وربما ادى مثل هذا العسر الى انتفار البطن وانتفاخ المراق ويشتد الحر ويشتد استرخاء القوة او يبهما
فجر ومثل ان تكون المرأة كثيرة التعطر وشم الطيب فيكون رحمها دايما الانجذاب الى فوق فلذلك لا يجب عند
تعسر الولادة وسقوط القوة ان يشم الطيب فوق امتناس الحاجة في استرداد القوة ان سقطت وكثيرا
ما يردي عسر الولادة من الاسباب المذكورة ومن البرد المضيق المكثف ان تنقطع العروق في الصدر والرئة
ويؤدي الى نفث الدم والسعال الى وربما ادى الى انقطاع الاعصاب العضل الشديد ما يعرض من
التمدد مع قلة المواتاة لفقدان اللين والملاينة ويؤدي الى الكزاز وقد يبلغ الامر في بعضهم الى ان يشق

منه سراق الملجن وذلك اذا انفرط في التكاثف فصل في علامة الحبل السهلة تقول ان مال الروح
قبل الولادة وبعدها الى تدبيره الى الباطن والخانة سهل الولادة وان مال الى خلف والى اسفل صعب
في تدبير ضربها المخاض اذا اقربت بجملي فالواجب تدبير الاستعجار بالايزن وافضله ان تكون خارج الحمام
ليلا تضعف وترخي وان يجعل تحتها الكندر والظفر والمجاز مثلا وهو الشيت والبابونج والجزري وغير ذلك
وتدبيرها احتمال للجنب تنصب في تجانها القرطيسات والادهان المرخية واللعابات كالمرخية والاهال مثل
شحم الدجاج والاوز المسخنة فترة غير حارة مبردة وهي الى الحرارة اقرب خصوصا اذا كانت يابسة للفرج و
البدن كله مع الفرج ويجب ان تعتني العمرة الولادة شحما واحد كل يوم على الريق من اللعابات مثل لعاب
حب الفرجل مع لعاب بزر كتان وكذلك يسقيها من ابار المخاض ما الخليد يجعل غذاءها من البقول الملينة
والاسفيدباجات والخبز السميذ والفرج المسخنة يحمر عليها القوابض ويجب ان يبخر فرجها بالمسك و
العطر فاذا حضرت الولادة واخذ المخاض اكلت شيئا قليل القدر كثير الغذاء وشربت عليه شرابا ريحانيا
ثم يجب ان تجلس المراة ساعة وتمدد جلبا ثم تستلقي على ظهرها ساعة ثم تقوم وتعد وتصعد ف
الدرج وتنزل وتضبع فاذا انفتح فم الرحم قليلا شد اخذ بزواد وينفتح فيجب ان تتزحزحا امكنها خصوصا
عند اشتداق المخاض وتكلف العطاس وتفتح فمها ما امكن وتستدخل هواء كثيرا تستنشقه اكثر ما يمكنها
فان هذا يخرج الجنين والشيمة افضل ما تجلس عليه عند الوضع الكرسي المسند من خلفها وذلك عند
انفتاح الرحم فان كانت المراة سمينة انبطحت وطاطات راسها وادخلت ركبتها تحت بطنها اليسرى
ثم رجعها فرجع ثم تمسح فرجها بالمليات المذكورة ويجب ان يوسع وينفتح بالاصابع فاذا فعل وضغط
بطنها اليسرى ثم رجعها فرجع ثم تمسح فرجها بالمليات المذكورة ويجب ان يوسع وينفتح بالاصابع فاذا
فعل ضغط بطنها دلت بزعقة دوات الاربع فاذا اظهرت المشيمة علم ان الجنين قرب فان لم يتشق
غلافها يجب ان يشق بالاظفار او بالالة الاستة ماخوذا بين الاصابع برفق لا يصيب الجنين فيؤذيه
به حتى يتشق ويسيل الرطوبة ويرفق الجنين فان استعجل انفاق الشيمة والجنين غير بعد ان سكنا على
المخلص طالت المدة ويسهل الفرج اشبع ذلك بسبب المرققات كالقرطيسات الرقيقة واللعابات كالمرخية
كالشحوم الذابة وبياض البيض وصفرته فصل في المعالجات نذكرها هنا تدبير من تعسر عليها الولادة
من غير سبب الادوية فنقول اذا عسرت الولادة فاشمها الروائح اللذيذة بقدر قليل ان كانت القوة ضعيفة
وشمها ما اللحم الاغذية الجيدة قليلة القدر مثل البضرشت وغير ذلك وسقيها اقداحا من الشراب
الريحاني الطيب شربا خلطها وعدل مخلطها ان كان شتاء فاتر اكثيرا وان كان صيفا فبارد جدا و
اجلسها على شراسيف في الماء الحار الى الفاتر ما هو خصوصا فقد ما لبخ ينفع عسر الولد من فوت تبخير و
حملها شيئا فشيئا من مثل المرو رجعها واعضاء لادها وحملها بالقرد على الشحوم فترة وخصوصا ان كان
السبب البرد وكذلك اللعابات استعملها والمرققات ربما احتجت الى ان تحقنها به في فرجها
بان تامر ان توضع تحت وركها وهي مستلقية ساعة ويثال رجلاها وتمخ بين فخذيها ما امكن وبسب



فيها المرققات وغيرها بزيرق بالخ في انبوبة طولها طول الرحم بزيادة ويدعها ساعة الى ان تشهد
الطبابان فم رحمها قد انفتح وان الرطوبات قد اخذت تسيل فحينئذ عطسها واصعدها واجلسها على الكرسي
وامرها ان تعصر اسفل بطنها وكلمها الزفرة بعد خاصرتيها فانها تستلذ وربما احتيج الى ان تفتح فرجها
بالكلاب ليظهر فم رحمها وينفتح ويجب ان يحرب عليها الاشكال من الانبطاح والركوك والاستلقاء و
غير ذلك وتامل اي ذلك يقرب راس الولد من الفرج ويسهل الولادة واياك ان يمكن قابلة ان تعنف
في القبول وفي ابداع فرجها بالمرققات فان لم تغن هذه التدبيرات استعنت بالادوية والتبخيرات والمحركات
اذا اسقيت من السباج الادوية السهلة الولادة من الجوز بوغيرها ولم تلد فيجب ان تحمى وتدلك
النهار وترق اللوبيا والحمص بدهن الشيرج شرابا واستاريتها ان تحمل شيئا من المحركات التي تذكرها و
تنام عليه فاذا اصبحت بخرتها ببعض التبخيرات التي تذكرها شرعا وردت سقي الدواء فان لم ينفع
استعملت طلاء على الظهر كما سلف ذكره ربما الشراب بدهن الشيلم واذا اشتد الوجع وخصوصا البرد حملت
في الفرج دهنا مسخنا وقد ذكرنا في اقراباذين وقد ذكرنا الحكما الاقدمون في اخراج الجنين حيلة في باب
المحركات نحن تركناها لقلة الجدوى منها فصل في تدبير من خرج الجنين منها الرجل قبل الراس
يجب ان تلطف وترد الرجل بقلبه باللطف حتى يستوي قاعدا وتسيل ساعة قليلا قليلا حتى ينزل راسه
فان لم يمكن شيء من ذلك شد الجنين بعصابات واخرج فان لم يمكن الا القطع فعل ذلك على ما
ما تقل في جنين الميت فصل في تدبير من يخرج حنينها على جنبه وهو قريب من ذلك ويسوي
بالرفع الى فوق وبالاجلاس والنكس والوقف فصل في تدبير من تلد في رجعها وربما تعمل عليها
القرطيسات والادهان وتعمل لها ما رسمان يعمل بالشمع من هيئة الولادة وغيرها فصل
في تدبير من يعسر لادها بسبب عظم الجنين يجب ان يجد القابلة التمكن من مثل هذا الجنين فتلطف في جذبه
قليلا قليلا فان النتج في ذلك والا ربطته بخاشية ثوب وجذبته جذبا رفيقا بعد جذب فان لم يجيء
ذلك استعملت الكلاليب واستخرج بها فان لم ينجع في ذلك اخرج بالقطع على ما يسهل وبدير تدبير
الجنين الميت فصل في تدبير من يعسر لادها بسبب الجنين اوش شكله الذي لا يرجى معه
حياته تستعمل الادوية المخرجة للجنين الميت مما يتلو فان لم ينجع ذلك علق بصبيانو وقطع اربا
اربا واخرج واستعجل في ذلك قبل ان ينتفخ فان كان راسه عظيما وامكن شدخه او قطعه ليسيل ما فيه
فعل ذلك فصل في تدبير غشيها يجب ان يرش الماء على وجهها ان لم يخف رجوع الولد تنعش قوتها
بالعطر وايجازها ما اللحم باشراب والافاويه فصل في الادوية السهلة للولادة هو جميع
الادوية التي تخرج الذبدان وجب الفرج فانها تخرج الجنين واذا سقيت المراة من قشور الجلد
الشبراوي مثاقيل ذلت مكانها وسقي الحليت والجندبيدستر جيد بالغ وسقي الدار صيني جيد
جدا فانه يسهل الطلق والولادة وايضا المبيض وهو الخطي الوردي عمار عمل مما يسهل الولادة جدا وايضا
ما الخلبة يسهل الولادة وايضا دار الفلفل المنفوخ وسنجده وهو ان يوخذ بزر شارنشا فيلاف مسحوقا

بشراب بخشخاش مزد هن و يبقى و ذلك من الجربات و كذلك المكثر اشيع **نسل** في صفة حب جيد
هو لبعض مبتدي الاحداث و ادعاء بعض المتأخرين منهاحب يوخذ الدار صيني و الابهل من كل واحد
عشرة دراهم السليخة الجبلي سبعة دراهم القرنفل و المرو الزراوند المدحرج و الفلفل المومن كل واحد
خمسة دراهم المعية الابنوس من كل واحد درهمين المسك ربع درهم يتخذ منه حب يبقى ثلاثة شاهل
في اوقيتين من الشراب العتيق و الاحب الى ان يقلل الابنوس و يقتصر منه على درنج و درهم **نسل** في
صفة حب اخر جيد يوخذ من الابهل عشرة دراهم و من التراب خمسة دراهم و هما الجرمل اربعة دراهم
و من الحلتيت الاشق و الفوة من كل واحد ثلاثة دراهم يتخذ منه حب يشرب منه ثلاثة دراهم في لبنيخ
مد الحلت مثل لبنيخ الابهل المكثر اشيع و الفوة في لبنيخ اللوبيا الاحمر او في لبنيخ عصارة التراب
**نسل** في صفة حب اخر فوي يوخذ ابهل درهمين حلتيت نصف درهم اشق نصف درهم هو شربة
اخرى يوخذ زراوند طويل سرنفل بالسوية يتخذ منه حب الشربة ثلاثة دراهم كل يوم بارتفة غدوة و هو مسقط مسهل للولادة منق للرحم اخرى مثله يوخذ مقل ازرق سرابهل يتخذ منه بناوق و يشرب قبل
يسهل للولادة **نسل** في صفة معجون جيد جدا قتال لانه لا يفارقه شيء و نستحمد يوخذ سرو خذ بيدستر
وصعه من كل واحد مثقال دارصيني نصف مثقال ابهل نصف مثقال بعجن بعسل و الشربة منه مثقالان
و اجود ان يبقى منه في شراب فانه غاية **نسل** في صفة مضاد و اطليه يوخذ لبنيخ شحم الحنظل
او عصارته الرطبة اجرد و يخلط بها عصارة البذا و يجعل منها شيء من المر و يطلى بالحناء الى الحمرة
**نسل** في صفة حوقات تويد في انزال ما ينفصل بعض صوفه في عصارة شحم الحنظل و عصارة البذا
و يحتمل او يحتمل الزراوند في صوفه او يحتمل بخور مريم او مر يزج او قنا الحمار او كندس او تحتمل شيئا
من الخربق بالحماد شير و مرارة ثور فانها قاتلة حينا او مينا **نسل** في ادوية تفعل ذلك بالخاصة بقتا
يجب على العنزران تمسك يدها اليسرى مقنا طيرا و يطلي يومها حافر الحمار فانه غاية جدا او تجزيره كذلك
حافر الفرس و كذلك التبخير بعين السمكة المملوحة يقال ان علق البيدز الفخذ اليمنى نفع من عسر الولادة
و قيل ان علق على فخذها الايمن الافرق لم يعسها وجع و قيل ان سحق الزعفران و بخر و اتخذت منه فرزة
و علقت عليها لم تحبل الشهر **نسل** في الدخن و دخنها بالمرة فانه غاية اخرى دابنا مرد تمه و جاوشير
و مرارة البقر يجزيه بمثقال اخرى يوخذ كبريت اصفر و سرا حمر و مرارة البقر و جاوشير و تمنه يبخر و التبخير
بسلح الحمار و بعرة الحمام مسهل و ربما قتل التبخير بسلح الحمار و الحية الجنين و التبخير بالحماد شير و حده مسهل
و بذر قطونا فانه ينفع منفعة جيدة **نسل** في تدبير المولود كما يولد هذا شيء تدفر غنا منه في الكتاب الملكي فليطلب من هناك **نسل** في احوال النفاس لا يمتد في الذكران الى اكثر
من ثلاثين يوما و في الاناث الى اربعين فما فوقه بقليل و تعرض للنفاس امراض كثيرة كالزحير و احتباس
الدم ربما ادى الدم الى استسقاء الشهوة و ربما ادى احتباس الطمث الى حميات صعبة و ادرار صعبة قد
يعرض لها كثرة اخراج من الولادة العسر قد يعرض لها انتفاخ بطن و ربما هلكت و هو النفاس اشد



سوادا من دم الطمث لانه اطول مدة احتباس **نسل** في تدبير كثرة دمها اذا كثر نزف دمها فيجب
ان يصب على ظاهرها و يوضع على بطنها خرق مبلولة بخل و يجعل شيافات من مثل الجلنار و الكمون و الكندر
بالشراب القصر و ينبغي ان تجتنب الادوية الكافورية فانها رديئة للرحم لعصبانيتها و هي الخاصية في
ذلك على ما قيل تعلق زبل الخنزير في صوفه و تعلق على فخذها **نسل** في تدبير قلة دمها الذي صحت
او اسقطت و خفت ان دمها يقل او ظهر ذلك فالصواب ان تجمد فاد دراريدها و ترقيقه فانه اذا جمد
احدث اورام و التقطير في ذلك نافع ايضا و من الادوية الدخانية ان يبخر بالخردل و الحرمل و المقل
و المر و ايضا التدخين بعين سمكة مملوحة او بجاوشير و حمار فان لم ينفع ذلك شيئا فلا بد من نضد
الضاف ليخرج الدم و يمنع ضرر الامتلاء و تربيه و ربما ادر و نضد عرق ما بين الركبة اقوى من غيرها
**نسل** في تدبير حيا تها قاتا الشعير نافع لها فانه مع ذلك لا يحبس الطمث و كذلك الكرفان الحلو و اكثر
حيا تها الاحتباس الطمث و اذا عولجت بفصد الصافن انتفعت به **نسل** في تدبير انتفاخ بطنها تقي
الدحرنا و الكلكانج و تقي السكبنج و الصعتر و المصطكى بالسوية **نسل** في تدبير اوجاع رحمها تجلس في
الماء الفاتر و تخرج مرا منها بعد من البقصيح المعذب مقترا **نسل** في تدبير خراجها تعالج بالمراهم الآتي
ذكرها و من المراهم الصالحة للخراجات على الاعضاء العصبية **المقالة الثالثة** في سيلان الرحم سيري
الادرار و ما يجري مجراها **نسل** في احكام الطمث الطمث المعتدل في قدره و في كيفيته و في زمانه
الجاري على عادته اللطيفة في كل مرة و هو سبب لصحة المرأة و نقاوتها عن كل ضار بالكم و الكيف و
تضدها القصر و قلة الشهوة و التقدير المعتدل للاقراء ان تطمث في كل شهر الى ثلاثين يوما و ما
فوق ذلك و ما دونه الذي يقع في الخامس عشر و السابع عشر و التاسع عشر غير طبيعي و اذا تغير الطمث
على التقدير عرض حالة لطيفة كان سببا للامراض الكثيرة و ربما اتفق بان يتغير في زمانه و من مضار تغير
الطمث الى الزيادة ضعف المرأة او تغير سحنتها و قلة اشغالها و كثرة استعمالها او ولادها الضعيف
الخبيث اذا ولدت و اما احتباس الطمث قلته فانه يصحب منها امراض الاستسلاء كلها و منها الادرار و الحكاك
الرأس و سائر الاعضاء و قلة البصر الحوابس الكدر الحمر و الحميات و يكثر معه امتلاء اوعية منها تكون
شبقة غير عفيفة و غير قابلة للولد من الجهل لغلبة دمها و منها ما يؤدي بها الامر الى اختناق الرحم و ضيق
النفس و احتباسه الخفقان و الغشي معه بما مات و يعرض لها الاسر و القطر لتبدد المواد و قد
يعرض لها تقلب الكبد و ضعفها في الابكار و اسباب الدم تختلف فيها هذا الاداء يجب اختلاف انواعها
فان كانت صفراوية تولدت منها امراض الصفرا و ان كانت سوداوية تولدت منها امراض السوداء و ان كانت
بلغمية تولدت منها امراض البلغم و ان كانت دموية تولدت منها امراض الدم من الفتاق من يجلان ربما
لطختها فيكون بر تفع في خمس و ثلاثين سنة او اربعين من عمرها و منهن من يتأخر ذلك منها الى ان
تراق خمسين سنة و ربما ادى الى احتباس الى تغير حال المرأة الى الرجولية على ما قلناه في باب احتباس
الطمث و ربما ظهر لمن يتقطع طمثها لين فيدل على ذلك و قد يقع احتباس الطمث لاسباب الرحم



في احكام الطمث

في احوال النفاس

فى ازالة الزحير

فصل فى ازالة سيلان الزحير الازالة فى ذلك قد يكون على سبيل دفع الطبيعة للفضول وذلك يحمد اذا المدفوع الى المخرج ازالة وسيلان غير محتاج اليه وقد يكون على سبيل المرض اما بالحالة الزحيرية فى الدبر والكائن بجميع الزحير اما ضعف الزحير وادبرته لس المزاج ما او قروح واكلة فى الدبر وفى اسير وحكة شقاق واما انتفاخ ازواء العرق وقطعها وانضداخها لسبب فى اوخارجى او غريبة او سقطة او نحو ذلك او سر دلالة او غرها او لشدة الحمل واما الكائن بسبب البلغم فاما لغلبته وكثرته وخروجه بقوة لا بقوة الطبيعة واصلاحها فقد ذكرنا الذى يكون بتدبير الزحير وهما مختلفان وان تقاربا فى انهما لا يحتبسان الا عند الانضاج واما لثقل الدبر على البدن لضعف فى البدن فان لم يكن الدبر جاز الاعتدال فى الكمية الكيفية اما لحدة الدبر او رقته ولطافته واما لحرارته او لكثرة المائية والرطوبة على ان الرقة والغلظ لمائية وهذا هو الحال فى كل نزف الدبر بايى سبب كان والسبب فى ذلك ان ازواء العرق وسائل الزفج تكون اذا لاصيقة وفى اخرها تضيق ايضا وتنضم البيس واذا فرط النزف تبعه ضعف كثير وضعف الاستراحة يتبعه الاطراف والبدن وربما ادى الى الاستسقاء وربما ادى كثرة خروج الدبر الى غلبة الصفراء تعرض حمى صفراوية لذاعة ولاشتعال الحرارة الذاعة التى كانت تعدل للدبر ويعرض لها ايضا قشعريرات واذا عرضت هذه الحرارة زاد فى سقوط الشهوة للطعام الذى اوجبها ضعف المعدة لفقدان الدبر ويعرض وجع الصلب لتمدد الاعضاء الموضوعة فى ذلك الامكان وقد يكثر نزف الدبر من الارحام مع كثرة الامطار فصل فى العلامات اما ما كان على سبيل دفع الطبيعة فعلامته ان لا يلحقه ضربال يؤدى الى السقطة ولا يصحبه اذى ولا يغير من القوة واكثر ما يعرض فى المنعات واما ما كان سببه الامتلاء الغامر فقلة التشهية او غلبة فانه يدع علامته امتلاء الجسد والوجه ودرور العرق وغير ذلك من علامات الامتلاء وقد يكون معه وجع وقد لا يكون واما المؤسف لا يحتبس يعرف الغالب مع الدبر بان يجفف الدبر فى غرفة بيضاء شريفا مل هل لونه الى البياض او صفرة او سواد او قرنفلية فيستفرغ الخلط الذى غلب معه ايضا واما الكائن بسبب البلغم فاما لضعف عروقه فيدل عليه خروج الدبر مائيا غير مختلط واما ان كان لسبب جفاف الدبر عرف بلونه وحرقته ورعته فى خروجه وقلة انقطاع خروجه واما الكائن لرقة الدبر عن مادة مائية وربوبة فيكون الدبر مائيا غير حاد وتتغير بالقوابض وربما ظهر عليها كالجبل وربما ظهرت عليها كالطلق تتشنج ربوبة وربما يكون عضل شديدا شديدا كالمتمثل كانه لين بعد ان يريد ان ينعقد وربما اخرجها الغاجات المذيرة لحرارتها فيزيد فى مائية الدبر واما الكائن عن قروح مع متة وجع واما الكائن عن قروح الاكلة فيخرج قليلا قليلا كالدردى وخصوصا اذا كان عن الاورده دون الشرايين واذا كانت الاكلة فى عنق الرحم كان اللون اقل سوادا واذا كان هناك وعند خروجه امكن ان يميز واما الكائن عن البواسير فيكون له ادوار الخيض ربما لم يكن له ادوار بل كان يتبع الامتلاء ويكون علامات البواسير الرحمية ظاهرة ويكون الدبر فى

الاكثر اسود

فى ازالة نزف الدبر

فصل فى علاج نزف الدبر نذكرها هنا معالجات نزف الدبر وفى اخره علاج المستحاضة اما الكائن على سبيل دفع الطبيعة والكائن من الامتلاء فعلاجه فيهما ان لا يجلس حتى يخاف الضعف ربما افنى العضو عن انتظار ذلك لدفعه الامتلاء وجذبه المادة الى الخلاء واذا كان لسبب الزحير والصفراء استفرغ الصفراء بضدها بمثل الشاهترج والاهليلج بما فيه من قوة قابضة وان كان لسبب الدموية واحدها وجذبها بفتق من الصفع العربى والكثيرا وان كان لسبب ضعف الزحير جمع المالادوية القابضة ادوية مقطعة مقوية بعطريتها وخاصيتها وان كان لسبب ورم حار بحت بادوية مركبة من مغرية قابضة مخدرة والبواسير تعالج بعلاج البواسير وبزر الكتان بالماء الحار ويجب ان يراعى اوقات الراحة ان كانت هناك او دار يعالج حينئذ وفى اوقات الادوار يعتمد على التسكين واذا افرط النزف وجب ان تربط البدن مع اصل الفخذين والرجلان مع اصل الفخذين عند الابهتين شد توضع المحاجم فى اسفل الشدين حيث تلك العروق الصاعدة من الزحير الى الشدين ويمقرون بخمار ومحاجم محكمة فانها تحبس الدبر فى وقت شريجب ان يتبع سائر العلاج وربما حبس النزف وضع المحاجم على ما بين السرة ويجب ان يغذى المنزوف بمثل صفرة البيض البيض شت وكل سريع الانحضار مقو وربما احتيج الى ان يغذى بما اللحمه القوى وقد عض بما السماق واما الكباب والاشربة الطيبة من اللحم المجيد فلا بد منه وكذلك الاخصية الولدية من السويق والشاء والشراب الحديث الخليط الحلو القليل يجتنب العتيق والرقيق وربما وافقها نبيذ العسل الطرى واما الادوية المشتركة وخصوصا للنزف الحاد الحاد فان كان الحمل من اجود ما يلى لا نظير له وربما قطع النزف البتة شرابا وزيتا وهو ينفع من المزمن وغير المزمن وشرب الخل ايضا واستعمال الكافور شربا واحتمالا ربما نفع من ذلك سقى الطين المطبوخ بالحديد المحمى وطفيء فيه الحديد طبخا جيدا يبقى مع بعض القوابض كل يوم ثلاث اواق ودرب حمام الاترج جيد جدا وكذلك سقى الصمغ العربى مع الكثيرا وبزر الكتان بما خاد واقراص الطباشير بالكافور نافع لهذا جدا واقراص الخلنجان صفة ربالغ النفع جدا وهو مجرب وتتخذ بوخذ طين مختوم وطين ارمنى وشب يفعل به الاخوين بالسوية يوخذ من جملتها درهم من الكافور حبتين من المسك دانق يدان فى قشر رمان من شراب الاس اقرى توخذ اقاقيا طلبا خ عفص هيو فيطيد اس سماق منقى دانق تركند راشون بجص محل ثخين قرنجا وكشوثه منه نصف درهم اقرى يوخذ زاج الاسا كفه حبقت السلوط تركند راشون بجص ويجعل حناء ويقى منه درهم جيد جدا اقرى بشب ودع المحرق درهمين بما السماق اقرى الفرصل والملح واغذيه ولا يبتل ان يحتاج الى انفاس القوة هو البلاذر القريعى المعروض من لحوم الجداء والطير الجداء المطعمات والعدس الحامضة كلها باردة ويجتنب كل طعام حار بالفعل او بالقوة ومن المحللات المشتركة حوالات تتخذ من الكرنك والزاج والخلنجان والطين المختوم والارمنى والكحل وغير

والمائل وتسحقه ويؤخذ طلقطاره ناعما وقشر الكندر يكحل تؤخذ منه اقراص شربة ويؤخذ منها مثقال ومن بابونج الابيض
والصمغ العربي والكهربا من كل واحد مثقال يجمع في اوقيتين عصارة قابضة او ما يحقن بها الرحم على ما علمت من صفة
حقنة للرحم اخرى او يؤخذ نصف درهم شب يزرد البيض دانق دانق ويحمل **فصل** في نسخة بجرة
لنا يؤخذ من زرنب القلقل الكهربا والصمغ وقشر البيض المحرق والقرطاس المحرق من كل واحد درهمين عظام المحرق
والكتيرا من كل واحد ثلثة دراهم يخلط الجميع الكثيرة منها ثلثة دراهم بربد الصغير جلد **فصل** في فرزجة
جيدة وخصوصا للشاكلة الفرزج وذلك بان يؤخذ خرف كثيرة عصارة لحية البيض اقاقيا يجمع ويتخذ فرزجة بما
الفضل الذي اخرى يؤخذ محض لحلبا رطل اوقيتين شب يزرد البيض جلد الامر اخضر يماق عصارة لحية البيض
حب الخروب قرطاس محرق صندل ابيض قشر الكندر الطين المختوم اقاقيا يجمع ويتخذ فرزجة بما يحمل
منه اربعة دراهم في صوفة مخضرا قشريه بما الاسر يتمكما الليل كله وربما عمل ذلك اقراصا وينعقد الفرزجات
المحرق منها مثقال بما ذكر المحلب ايضا جلنار وسنج السفرد والقرطاس المحرق وشب يماني
ويكون منقع في خل وطين ارمني ويربد القرص بعين بما الحلاف والكوبرة الخضراء بعقل الليل كله **فصل**
في الابزن ومن الابزنات النافعة لهم القعود في طبخ الفرنج وريحة واصله مطبوخا مع اس الورد بالاوقية
وقشر الرمان او الخروب البلي والجلنار ولحية البيض العفص الاخضر الطرفا **فصل** في الاطلية
ومن الاطلية والمروخات النافعة لهم طلا الحناء على الثدي وتمريخ نواحي الرحم بالدهن الحاما بالبنة قرنية البقر
وليعاود تفصيل علاج الذرف والكاين لوقته المقدر وما يتعلق بالوجه في ذلك ان يسهل ما يتهما و
يحمل عليهما بالادوية التي تمثل بطبخ الاشياء بن والكمثرى والكمثرى بالكمثرى وما اشبه ذلك ويسهل مرة و بعد
اخرى بترفق ومداراة وتعرف وبعد ذلك بدنهما بالحرق المخشنة ويطلى بدنهما بالعسل بالماء المستقيق و
قد ينفعهما الوبا المربع بان يجب ما الحلبان يمال بدنهما غذاهما الى ما يعتدل ويغلظ الدم وان كان السبب
فرحا ينفع هذا المرهم وصفته يؤخذ من الجلنار والكمثرى وطبخ ويؤخذ منهما ومن الشمع فيرد على بدن من
الورد ويحقن قد اوجب قوم في علاج المستحاضة بابا واحدا وهو علاج مركب من تبقية وبتمن وتقوية
وهو ان يدر طمثها في الوقت ليلا يتاخر شيئا فشيئا حركة وينقي رحمها ويقوي ليلا يقبل النفوذ الخارجة
عن الواجب فقالوا يجب ان تسقى من الاسهل عشرة ومن نزر الفتح درهمين نزر الزنجبار طبخ درهمين يجعل في
قدر ويصب عليها من الشراب الصرف رطلان ويطبخ حتى يتنصف ويلقى عليه من الانزروت والحصى من كل
واحد ملعقة ويؤخر الغذا الى العصر ويفعل ذلك ثلاثة ايام وانا اقول ان هذا ان كان نافعا في اكثر الاوقات
فربما كانت الاستحاضة بزلسبا اخرى توجب التحفظ الصرف وانت تعلمها فيما سلف **فصل** في قروح
الرحم وتعفنها قد دللنا فيما سلف على ذلك وانت تعلم ان اسبابها اسباب القروح ومن اسبابها بالمنة و
سيلانات حاره وخراجات تتقرحه او غائرة من خارج لضربة او صدمة او ولادة او غير ذلك او
جراحة من دواء مستحيل ربما كان مع ذلك تعفن وقد يكون جميع ذلك مع وضرب وسنج او مع نقاء بلا
وسنج وقد يكون في العنق وفي غير العنق وقد يكون مع اكال وبلا اكال ومع ورم وبغير ورم **فصل**

نزر العلامات

في نفس الرحم

في اكال الرحم

في شقاق الرحم

في القروح الرحم



في العلامات يدل على ذلك الوجع خصوصا ان كانت العلامات على فم الرحم وقرب منه وبدل على سيلان المدة الورطوبة
المخالفة لون والرائحة الغير بما يرخي من الادوية والانتفاع بما يقبض وعلامة التقبض فرح الرحم ان يكون الذي
يخرج الى غلظ وبياض وعلامات بلى وجع شديد ونتن ولذع وعلامة كونها وقرحة وسخة كثرة الرطوبات الحديدة
وما يسيل من الخافان كان هناك عفونة يكون منها مثل ما الملحم ان ما يخرج يكون منتنا وان كان مع اكال كان
الخارج اسود مع وجع شديد وضربان وعلامة اتباعها مع ورم الرحم الحجي والقشيرة وما تذكره من علامات الورم
ونفعته واكاله **فصل** في نفض الرحم ايضا شبيه بما يخرج الرحم يكون لاسباب يذكرها عند ذكر ادوية وعلاج
الجنين وادوية حريفة تستعمل وسيلان حاد حريف اخراجات تنفتت ويكون في القرب يكون في العنق مع
وسنج وعدد وسنج والكاين في العنق لا يخلو من رطوبات مختلفة تخرج ربما اشبهت الدود وكثيرا **فصل**
في اكال الرحم قد ذكرنا علامة الاكال فيما يخرج وحال الوجع في باب التزف والفرق بين الاكال الرحم وبين سائر
الاكال الاجتماع معه لا صلابة ويتبعه سكون في الاوقات وخصوصا بعد خروج ما يخرج وليس طرأ تذيه
على العلاج الضرب كثيرا ما تملا الاسطوان قد اتبع الوجع والضربان طويلة المدة وعسرة العلاج **فصل**
في العلاج ان تنظر على القرحة وغيرها او غيرها فان كانت وغيرها نقيت اولا بما الحلبا نحوه مزرودا فاسها
بالوزانة ويطبخ الارسا بالمراهم المنقية وان كان الاكال زرقها المراهم المصلحة للاكال وينظر بتنقيته الشديد
واستعمال الادوية الموافقة وينظر ايضا هل هي مع ورم او ليست مع ورم فان كانت مع ورم عولجت اولا
وسكنت علاجات الورم التي سنذكرها وان ثبت الرحم حينئذ يعالج بالمدملات وهي المرهم المذكور في
ينفع في اول الامر اذا كان الخارج ليست منه اللحمة يؤخذ من التوتيا والاسفيداج والاقروت اجزاء
سواء ويتخذ منه تبريجي بالشمع وان كان هناك وضرب عليه زنجار قليل فان اشتدت اللحمة
ينبت حدث ذلك عوج بمرهم يمنة الصفة يؤخذ توتيا مغسول خمسة اسفيداج اقروت فركل
واحد يزيد يتخذ منه قيروطي بدهن الورد والشمع **فصل** في تدبير المتقنة من النساء من يعرض لها عند
الامتلاء او جاع عليه خصوصا اذا كانت اعتاد رحمهن منقية واعتنية المكاكة مستفقة وتضيق المسلك
عليها فاذا عرض لهن تزف او جاع وجب لهن ان يجلس في الماء القابضة وفي الشراب والزيت شرب عليهن
قيروطيات ان عرف ملعوف على ابن يطابع من الاشجار يخفف عليهن المجامعة **فصل** في المعالجات ويستعمل
الادوية المنقية ثم بعد ذلك المرهم المذكور للقروح وقد خلط به الطين المختوم ربما اشبه **فصل** في
شقاق الرحم الشقاق يعرض للرحم اما ليبس يعرا عليها عنق وخصوصا عند الولادة واما لورم يكون في ان
عرضه خفيفا يسيرا يرجع تحت وجع الولادة وبقاياه ثم يظهر وخصوصا في امرأة قد يغلظ الشقاق حدا وربما
صار كالثاليل تنقى وان اندمل الورم **فصل** في العلامات الشقاق قد يمكن ان يتوصل الى
مشاهدة الشقاق بمراة ترسم المراة مجلوة فربما وقع على ما يشبه في المراة شيئا رمايدل عليه الرجع
عند الجماع وخروج المذكور واما **فصل** في العلاج لا يخلو الشقاق اما ان يكون واحلا واما ان يكون
في العنق وطبيعة الداخل يعالج بحولات نافذة وقطورات نزرونية من المياه القابضة يخلط بالمراهم المنقية

مثل المراهم المتخذة من القلقطار والمرداسنج ومرهم شفاق المقعدة وعلى حسب علاجه يجتنب كل لاذع فان احتيج
الى انضاج ما خلط بها مرهما يليقون بالشحم وان كان مع الشفاق غلظ شديد يدل عليه طول المدة وقلة تقول
العلاج استعمل مرهم القرطيس مع دهن الورد فان احتمل ذلك مرهم عدد من كبريته على الاباط فاذا سكن وجيء
بعلاج الشفاق كما ذكر وخصوصا اذا تقرح وربما احتيج الى مثل قشور الخاس منفعة السحق او الزاج والعفص
ويخرج ذلك واما الخارج فربما كفى الحطب به استعمالا الكبريتيا المسحوق جدا مع سفوة البيض او بخرج ذلك لا
يزال يلزمه مرهم الاسفيداج ايضا نافع جدا **فصل** في حكة الرحم فربما عرض من الفساد تعرض للرحم حكة لا
حادة سفراوية او ما لحة بورقية او كالة سوداوية بحسب ما يظهر من احوال اولى كالملح المجفف او بشور مثولة منها
منى جاد جدا ربما افرط حتى يسقط القوة وقد يعرض قبل ذلك للمرأة الاتشبع من المجامع ويسبها ذلك ربما عرض فساد كلما
جومعت ازدادت شرا **فصل** في العلاج يجب ان ينقى الرحم خاصة بنقي البدن عاما ما الضد من الاكحل
واما احتيج تنقى من الاستفراغ واستفراغ الخلط الحاد وكل خلط بما استفرغ مثل الصفراء يجب ان تعقب نيا او البلغم يجب
الاسهال اخيرا ان والسود اجب الاحتباس وطبخه وكثير من سوقه المنى بالادوية المفروزة ثم مما يبرد وبالادوية
المحكمة له بحسب الحاجة المشاهدة للمزاج والخلط فان الرحم يمثل الافاقيا او هو قسطيدا س الورد والصندل والشيا
ما مثا والنيلوفر الذي يسمى والخلاف من الورد ايضا مثل عصارة البقلة المختار بما خلط مع الادوية
بزر الكتان وينطل بمياه طبخت فيها القرابين وبعد تنقيتها واما احتيج الى تنقية شريفة يعمل ماء الشيا
جدا وهذا الدواء الذي نذكرها صنا مجرب للحكة نسخته يؤخذ زرنب المغنيسيا وقشور الرمان والعدس كفشر بطوخا
بنيذ ويحتمل اخرى يؤخذ زعفران وكافور من كل واحد دانق مرداسنج دانقان حب الضار نصف درهم بزر
وينحل بماء ليمون ودهن ورد وشيء من البنادق ويحتمل اخرى يؤخذ هليلج وبليلج واملج من كل واحد درهم
حصف ونوشادر شراب عتيق يسحق وينحل بليلج الموضع بدهن الورد ويذر هذا عليه من النحورات المخصص
بالحب الاترج يجر بها او باحدها فانه نافع **فصل** في باسور الرحم قد يعرض في الرحم باسور ربما
حادة الرحم وظهر فيما يخارجه من الاعضاء حتى يغلظ عضل الغائط وبعضه وغنق الرحم ربما ادى الى حلق شعر
الغائط نربما ثقبه ثقبا صغارا وربما اخذ من حمية الغائط فاتجه الى ناحية المقعدة وعضلها فيعضه يكون حينئذ
بدرك من ظاهر الرحم وبعضه يكون في باطن الرحم وقد يكون في كل جانب من جوانب الرحم وما كان منه في عنق
الرحم لم يمكن ان يعالج وكذلك المنتهي الى الكثانة فانها رأى كل عضو جعل المنتهي الى عضلة الكثانة وما يزول بذلك
فله علاج وقد عرف اعسر المنتهي الى حلق شعر الغائط وخصوصا اذا ثقب العظم ثقبا صغارا **فصل** في
العلامات علاماته طول المكث وقد يعرض مع الرحم وتقدم قروح لين تبرأ بالمعالجات طالت المدة وسألت الشديد
ثم انضاج كاوجاع الشرطان ويعرف مكانه بالمرود وحس يصاب به ويعرف منتهاه انه عال عرق في اللحم
بعد ابطائه الى الغلظ بما يحسه طرف المرود من لين وصلابة وخشونة **فصل** في المعالجات
من معالجاته البطء كثيرا ما يردي ذلك لعصبة العضل الى الكزاز وانقطاع الصوت واختلاط الذهن والبط
ايضا لا يمكن الا ما يرى ويكون مع قطع اللحم المبتدئ ولكن الاحتياط ان تستعمل ادوية مجففة عليه وتنقي



في ضعف الرحم

في اوجاع الرحم

في سيلان الرحم

في حكة الرحم

في باسور الرحم

في احتباس الطمث



البدن والرحم وبالجملة فالرحم **فصل** في ضعف الرحم ضعف الرحم بسبب سوء مزاج وتهلهل فيه
ومفاسات امراض سالفة فتعرض من ضعف الرحم قلة شهوة الباه وكثرة سيلان الطمث المنوي وغيرها
وعدم الحمل علاجه علاج سوء المزاج وتدارك ما يعرض له من الآفات المعروفة بما عرفت **فصل** في
اوجاع الرحم يكون بسبب اوجاع الرحم من سوء المزاج المختلف من الرياح المحمودة والرطوبات المحتقنة فيها
حتى ربما عرض فيها كما يعرض في الامعاء من القولنج وقد يحدث وجع الرحم من الاورام والسرطانات ومن الكمرة وجع
ويشاركها الخواصر والاربية والساقان والظهر والعانة والمغابن المعدة والراس خصوصا وسط الهامة
وربما انتقلت الاوجاع منها الى الركبتين بعد مدة والى عشرة اشهر واستقرت فيها وانت تعرف معالجات جميع
هذه بما قدمناه لك ولا بد في تكرير القول فيها فائدة **فصل** في سيلان الرحم قد يعرض للنساء ان تسيل
من ارحامهن رطوبات عفنة ويسيل منها ايضا المني اما الاول فاكثره الفضول وضعف الهضم فيعرض الطمث
اذا تعفنت الرحم له بابا يعرف بجوهره من لون الطمث المجفف فالحرقة ومن لون الطمث في نفوذ اما الثالث
فكسيلان المني من الرجل فان كان بلا شهوة فالسبب فيه ضعف الرحم والاوعية واسترخاؤها وان كان
بشهوة وهو الذي يدفق ويدغدغ فسببه رقة المني وحدته وربما كان السبب فيه حكة الرحم تزول في دغدغة الى
الاوان ربما جلب السيلان تعفن نفسها وتقطر شهوتها للطعام او يسيبها ورقة في العين بلا وجع
في الاكثر وربما كان مع وجع في الرحم **فصل** في العلاج اما سيلان المني منهن بعلاج مثل ما يعالج
ذلك في الرجال واما السيلانات الاخر فيجب ان يبدأ فيها بتنقية البدن بالفصد الا ان تحتاج
الى ما تنقي الرحم اولا بالمنقيات المخففة مثل لبخ الارسا وطبيخ القرابين وتدهن الساقين بادهان
ملطفة مع ادوية حادة مثل دهن الاذخر بالعاقرقرحا والفلفل ثم يتبع بذلك بحقن بالقرابين محقونة و
شربة والمحقونة اعمل بعد الاستفراغ وهي ماء يطبخ منها مثل المعفص وقشور الرمان والاذخر والاس و
الحلناد **فصل** في احتباس الطمث وعلته الطمث يحتبس اما بسبب خارج واما بسبب ما وكذلك الذي
بسبب خارج اما بسبب غريزي واما بسبب جاذب من وجه اخر والطمث يحتبس اما لسبب في القوة واما لسبب
المادة او لسبب في الآلة وجعلوا السبب في القوة مثل ضعف لمزاج بارد او يابس او حار يابس او بارد
يابس او البارد اما مع مادة او بغير مادة واما السبب في المادة واما الكمية واما الكيفية واما مجموعها
والذي في الكمية هي القلة وذلك اما لعدم الاغذية وقلتها او لشدة القوة المستعملة على الاغذية
وان كثرت فلا يبقى نضوا للطمث ومثل هذه المرأة يشبه بلبنها طبع الرجال وتقدر على الهضم البالغ
وانفاق الواجب فيمنع الفضل على جهة ما تدفعه الرجال وهو لا من اشد العصبيات الفضليات منهن القرحا
المذكرات الالات تفيض او لكن عند صدوره من واطرافهن جاسية اكثر او لكثرة استفراغات بالاذية
والزيادات وخصوصا الدم من غاث او ياس او طراحة او غير ذلك واما الذي لكيفية المادة فان يكون
الدم غليظا للبرد او لكثرة ما يخالطه من الاخلاط الغليظة اكثر للذعه ما يجري مجراها مما علت والسبب
الذي من جهة الآلة فالسدة ذلك واما حر مجفف معتصر او برد مجمد وكثيرا ما يورث كثرة شرب الماء وبكاء

الى الاعضاء ليس مكثف او لكثرة شحم او خلط غليظ تخرج او لادرام او للرطوبة وزيادة المحبار فتخرج عرضت في
الوجه فاذا مكثت وصلبت باذن ما لها فزعات كالعروق الظاهرة او لاعوجاج فيها مفرط او انقلاب او تقرح عرض
الوجه او لقرحة او استعطاء اغلقت ابواب العروق او عقيب استفراغ دائما الكاين لاجتماس الكلس بالبشارة
لاعما اخرى مثل الكاين بسبب فلا ينبغي الكدة ولا غيره او استرخاء يعتاد البدن كله او كسيح عضو
البدن بتنفس لما لك تنفيقا عن زايحة والمزال يضيقها تضييقا عن جفاف او لعلة الكدة والكدة يجمد
على الوجه بالخروج فاذا المد يجمد منفذا عاد فاذا تكرر ذلك انبسط في البدن وادرث امراضا رديئة تفصل
في امراض ذلك قد تعرض لمن احتبس طمثها امراض منها اختناق الرحم ليشمها ويسلها الى جانب ويعرض
لمن ابتدا ادرار الرحم الحادة والعسلية او ادرارا اخشا فامراض في المعدة من ضعف الهضم وسقوط الشهوة
رفساد هاما والقيء والغطش الشديد واللذع في المعدة وتعرض منها امراض الوارد والعصب من الصرع
والفالج وامراض الحدة من الشغل وسوء الهضم وكثيرا من امراض الكبد والاستسقاء وغيره وتتغير منه النكهة
وتثقل الشهوة ويعرض لمن ابتدا عسر البول وخصوصا المحصور وارجاع الطمث وكثرة ثقل البدن وتحزل
وتكرب وتنبيهها فتشرات وحميات محرقة وربما عرض الكلام بضعف عضل اللسان من ابتدا الحاد وربما كان الثقل لسبب جمع الوارد يعرض لها ثقل وكرب لارجاع العفن وابتدا الحاد وربما توردت جميع
بدنها وبطنها ايضا لتخلب الصديد به من الدم الوارد وربما عرض لها فزعات عند احتباس طمثها
اذا كانت قوية المخلقة تتقدر قوتها على استعمال الفضل المحتبس ان تشبه بالرجال وتكثر شعرها وينبت
لها كالحلمة بخشن صوتها وتغلظ ثم تمرد ربما صارت بتلا لا توت الى حال لا يمكن معه ذلك ان يبدو
طمثها واكثر هو كامن اللاتي قلدن كثيرا فاذا المر بجامعن وغاب عضو ازداجمن احتبس طمثهن منذ اول
عنها الحصر الذي يوجبه الاستفراغ من الدم واخذا لجمال اخذا لمجامع ويعرض لها ان يسيل لها السرسوب
سرسوب صديدي كما للحوصر ربما بالت وما سلف في العلامات ما يتعلق بالبرد فعلامته ثقل
الوزن والتخرز فيه بياض لون الجسد وخضرة الادرار وتفاريت المفرش وبرد العرق وكثرة البول
بلغمية كبراز وما يتعلق بالحرارة ودل عليها التهاب وجفاف الوجه وسائر علامات حرارة تعلم منها
سلف ما يتعلق بالبرد ودل عليه علامات اليبس منها العلوم مما سلف وديوكد هذا الكتاب وخلا
الورد واما الورم والوقت وغير ذلك فهي معلومة العلامات مما قد علمت الى هذا الموضع والاحاجة بنا
ان نكرر ذلك سئل في العلاجات اما المتعلق بالمتحين والتبريد وتليين البدن
وعلاج الادرار وعلاج الوقت وغير ذلك فهو معلوم من الاصول المتكررة واما الكاين عن الوقت الذي
يعالج وعن افساد اناء العروق عن التحام قرح وغير ذلك فهو كالمبرس منه وعلاجها اخراج
الكدة ليلا يكثر تغفية البدن واستعمال الورباضة وانما يجب ان نورد الان ذكر العلاجات المدرة للطمث
وهي التي تحرك الدم الى الوجه وتجعله نافذا في المسام بجعلها منفتحة وقد ذكرنا هذه الادوية
المفردات في جداول لها وذكرنا ايضا في الكبار ادوين واما ها هنا فنريد ان نذكر من المدرة بوده المداواة فاعلم

الحق بهذا

الحق بهذا الموضع والتدبير في ذلك تحريك الكدة بالقوة الى الطمث مما يفعل هذا نصل الكتاف والعرق الذي
خلف العقب نصد عرق كعبه والمابض قوي منه والحجامة على الساق والكعب خصوصا للسمانة فانها ادفق
وربما احتيج الى تكرير الفصد على السافن من رجل اخرى فاذا مست عصب الاعضاء الفاضلة ربطها وتركها كذلك
اياما ثم استعمال الادوية التي تفتح السداد وتستعمل الرطوبات اللوزجة ان كان السبب لرطوبة تتاسب الادوية
الخاصة بالادرار وهي الملطفة المدرة للكدة ومنها مشروبة مثل الفوتنج وطبيخه بالعسل ومنوره
على ما العسل الابهل اقوى منه والشيح طرامثيع قوي جدا والدارصيني اياريج فيقران بالتكبينج والجاشير
وثمرته والجندبادستر والقرطمانا وطبيخ الراشن وطبيخ الاشنان وطبيخ اللوبيا الاحمر والحرنب والاشنغاز
وبزر كرنب مخيش ومنها محرولات وهي مثل الخربق الابيض وشحم الحنظل الليني والمنطوريون وصمغ الكوبتون
البري والجاوشير والجندبادستر والحلتيت والتكبينج والقرطمانا وعصارة الافسنتين وقد يحتمل الافربيون
على قلته ويصير عليها عدد يسيره من غير افراط وهذا الحول الذي نذكرها فيما قد جربناه نحن ونسخته يوخذ من
كل واحد اربعة دراهم ابهل ثمنية دراهم سداب يابس عشرة دراهم زبيب منقى عشرون درهما
يجن بمرارة البقر ويتخذ منها اقراص ويوخذ جندبادستر وسرو مسك ينجعل بلوطة بدهن البان
ويحتمل ودهن الاقحوان مدر للطمث اذا احتمل عصارة الشقايق الاترجي اقوى يوخذ اثنى فارسي غافر قرحا
شن نرسداب رطب فربيون بالزيتية وينير سحقه ويعجن بالقنه ويجعل في خرق صوف منفوشة في الزيت
ويحتمل في داخل الرحم ومنها صفادات وبخارات والتكميد بالاقاويه مدر للطمث ومنها بخورات مثل الحنظل
وحده فانه يدر في الحال كذلك الجاوشير والحلتيت والتكبينج والقرطمانا ومنها ابزنات منوبياه بطبيخ منها
الملطفات المدرة الطمث كالفوتنج والسداب وكذلك طرامثيع وغير ذلك المقالة الرابعة في افات وضع
الرحم وادرارها وما يتبع ذلك سئل في الرتقاء التي تخرج اما على منه فرجها اما يمنع الجماع من كل شيء
زايد محلي او عشاي قوي او يكون هناك التحام عن فرج او عن خلقة واما تنق فم الرحم وقد التفرج على احد
هذه الوجوه باعيانها واما على فم فرجها اما يمنع الجبل بخروج الطمث من عشاء او التحام فرجه ما يتبع ذلك
او يكون المنفذ عن موجود في خلقة حتى يعرض للجاريه عند ابتدا الحيض ان لا يجد الطمث منفذا لاحد هذه
الاسباب فتعرض لها اوجاع شديدة وبلاء عظيم فانه يجتمع لها مع الدم فاسورث المراة واختنقت فهلكت وقد
يتفق ان تستمر الرتقاء باتفاق يجتمع فتفرت هي وجنينها لا محالة ان لم يدبر بدواء انما يمكن على احد وجوه
اما ان يكون ما يحاذي فم الرحم من الوتين منه يتهلهل النسج او ذات ثقب كثيرة بحيث يمكن الرحم ان يجذب من الجنب
شيئا وان قل فذلك القليل يتولد منه او يكون الحق بعضه براي جالينوس الطبيب
يكون المحتاج اليه في تخلق الاعضاء هو مني الايق على حسب ما يقوله الفيلسوف ويكون ذلك مما يدر الرحم فوا حد
الرحم على قول جالينوس يكون من اوجل تلقي منه القوة والرابعة على قول الفيلسوف فانه قال ان بعض الروح
اذا اصاب برودا يلقاه منه رابحة منى الذكر استحال بيض الوكاء سئل في العلاجات علاج الرتقاء
بالحديد لا غير فان كان الرتق ظاهرا فالواجب ان يخرق شق الفرج عن الوتين بان يجعل على كل شفر رفادة يبقى

الابنا مان يخرنه وبعد الشعر ان حتى يتخرق فما بينهما او يستعان بمصنع مخي فيشق الصفاق ويقطع اللحم الزايد
ان كانت تحت الصفاق قليلا قليلا حتى لا يبقى من الزايد شيء ولا ياخذ من الاصلي شيا وذلك بالقاب الفرق
بين الصفاق وبين اللحم الزايد ان الصفاق لا يرى شريحل بين الشعرتين صوفه مغوسته في زيت حلو ويترك ثلثة
ايام يستعمل عليها ما الفعل ناجع اليه يستعمل عليها المراهم الرسية مع توت عن التجارب الصفاق وتضيف
وخصوصا ان كان المقطوع محاذيا الصفاق فانه يبقى الالتحام بعد الشق واما ان كان الوتق غايرا فالوجه ان يوصل
اليه الشعاع ويشق ان كان صفاقا شقا واحدا ليس بذلك المستوي فربما لا التحم شقا وغيره بل يجب ان يوسع عن
مكان الشق ويقطع ان كان لحما قليلا قليلا ويلزم القطع صوفة مغوسة في شراب قابض عفص شر بعد ذلك بخل
فالشياه المطوخة منها الادوية المرخية شريعا يح بالمراهم الصالحة للجراح حلاوة قاشرا بالخلة كما يظهر الترجيب
ان يملي عليها بالحاجي ويجب ان يتوقى عند هذا الشق والقطع شيان القصير في المصنع والشق للقدر الزايد فان
ذلك يكون ممكنا للحبل عند جماع يقع معسر الولادة ومعرضا للجنين والحامل للهلاك ويتوقى ايضا ان يجاوز
القدر الزايد بشيء من جوهر الرحم شيء فيزيد الرحم ويورث له كبر از والمشيخ والامراض القاتلة واذا
فعلت هذا يجب ان تجنبها البرد البتة وان لا تقرب منها دواء بارد بالفعل البتة بل يجب ان تكون جميع المقطورات
والزرقات والمحركات ملوبة البرد فصل في جملة كلام كيفية معالجة هذا الشق والقطع بهيا للراكر سيجدا
الفصل يجلس عليه مع قليل استناد الى خلف واذا اشرق الصق شاقا شاقا بجديا محيين وجميع ذلك بطنها و
يجعل بينها تحت ما يصنعها ويشد على هذه الهيئة ثلثا قاشر بحارك الطبيب الشق للصفاق والقطع للحم ربما احتاج
الطبيب الى استعمال مراة خصوصا فيما هو داخل اذا مددت الصفاق بالجواذب والمسارات هذا لا يزيح معدة الرحم
وخصوص الشاء وصفاتها انزعاجا يردي هذه الاعضاء لا بالمدة ثانيا منها مما لا يبعد بها برازها بالمدة ان يسيبها
من هذا تحديد المراة تريك ما تصنع من ذلك وتعرفك الصفاق الرقيق الرائق من الاعضاء التي تجاذبه هذا
الفصل الشاء وغيره فان افرطت فارسل عامدة لتريح ما امتد اليك مما لا يحتاج اليه شاعدا الصفاق
الرائق باللطف شعشعة على تاريب لا ينال الشاء شاء انظر في اول ما يشق فان خرج الدم سيولا فاتفقد في
عملك بلا وجل وان كثر سيلان الدم شق قليلا قليلا بسيرا بسيرا ليلا يعرض غشي وصغر نفس ربما احتيج
الى ان تترك الالة الباضعة للساعة والقالب فيها الى الغد ملفوفة في صوفة مربوطة بخرقة واذا كان الغد
نظرت فوقها فان كانت قوية عولجت بتمام العلاج والا اهملت الى اليوم الثالث وتزعت حينئذ الالة بملك
حال الشق بالاصبع بخطه تحت موضعه بيدك على مبلغ ما يحتاج ان يشق من بعد واذا طلعت المراة مما يعالج
به ينبغي ان تعلم في ما طلع فيها الملبات او هو جاد وخصوصا ان ظهر دم والاجود ان يستعمل عليها بالمراهم
قالب يمنع الانتشار ما وجوده المجفف ذو الثقب ليخرج فيها الفضول والرياح واذا اصاب القاطع اللحم
الطبيعي ربما حدث سيلان بول لا يعالج فصل في انغلاق الرحم قد يعرض ذلك الوتق وقد يعرض
للادرار حاره وصلبه علاجها علاجه فصل في نتو الرحم وخروجه انغلابه هو انتفاخ الرحم بنتو
اما لسبب بالي من سقطة وغيره او عدو شديد او هيجة يقيح بها بحران عظيمة او حتى وجيعة تستتبعها



في نتو الرحم

في تقدم او غيره ترخي رباطات الرحم او لسبب لادعاء ولد ثقيل او غش من القابلة في اخراج
الولد او لسبها وخروج من الولد دفعة واما الوطيات رخية للرباطات او لعفونات تحدث بالرباطات وربما
خرجت بأسرها وربما انقلبت وربما اسقط اصله فصل في اعراض ذلك وعلاماته يعرض للمراة من ذلك
وجع في الخاصرة عظيم في الحدة والثقل والظهر وربما كان معه ذلك حمى ويعرض لها كثرا حمر واسر يعسر الرحم
مجرى البول وتدير عرض كزاز وعشة وخوف بلا سبب يحس بشيء مستدير في الخاصرة ويحس عند
الفرج شيء نازل بين المجس خصوصا اذا تمام الانقلاب فخرج باطنها ظاهرا واذا المرتحس كيفية وعلامات
اصلها اذا انقلبت فرج وان وجدت البتة قد خرجت كما هي غير منقلبة فانما سقطت لرخوة فصل في
المعالجات اتمار جي علاج الحديث من ذلك في الثالثة وبدا اولا بالاطلاق بالحقن واوراد البول بالمدرات
واذا فرغ من ذلك استلقت المراة ورفع بين ساقيها وتاخذ من الرخوي ليسار وتلزمه الرحم ثم تاخذ صوفا
اخر وتبله سعاترة اقاميا او شرابا ديفيا ينه شيء قابض يوضع على فم الرحم ويرد بالوفق الى داخل حتى
يرجع الصوف كله الى داخل ثم تاخذ صوفا اخر وتبله بخل وما وتضعه على الفرج وتكلف المراة ان تضجع على جنبيها
وتضم ساقيها وتحتفظ بالصوف حيث هو بيديها لا يقطعه هذه الحاجة على اصل سرتها وعلى صلبها وفخذيها
الرابع الطبيب لصعد الرحم بسببها الى فوق واياك ان تقرب منها قذرا تهرب الرحم الى اسفل فاذا كان اليوم
الثالث تبدد صوفها واجعل صوفا مبلولا بشراب لطيف ينه الاس الورد والاقاقيا وشونيز الروث وغيره مقطرا
واطلق ذلك على سرتها وعانتها واستعمل عليها اللصوقات المتخذة من السوفج والمتخذة من الطحلب المتخذة
من العدس بالقوابض فان هذا التدبير ربما ابرأها وتخلها بعد ذلك في تسخ الاذخر والاسن الورد ويجب
ان يجتنبها المالح والمعطسات والمسعلات وتردعها قرعيا فصل في سيلان الرحم تفرقة ان الرحم
قد يعرض لها ان يميل الى احد شقي المراة ويزول قعر الرحم عن المحاذات التي ينزل اليها كمن نوعا كان السبب
فيه صلابة من احد الشقين او كاثف وتقبض فاختلف الجانبان في الوطوبة والاسترخاء والبين الفتح ربما
كان السبب فيه امتلا في احد عرق الشقين خاصة وربما كان السبب فيه احلاط غليظة لزجة في احد الشقين
تثقله فيجد بالكشاف اليد كثيرا ما يعرض منه احتباق الرحم القوابل يعرفن جميعه الميل باللمس والاصابع و
يعرفن انه هل هو عن صلابة او عن امتلا سيولة تمدد العرق وصلابتها واحتباجها الى الاستفراغ
فصل في العلاج يجب ان يفصد الساعن من الجهة المحاذية للشق الميل اليها ان احس بامتلا زعت
القابلة ان العرق في تلك الجهة ممتلئ ممتلية هنالك غلظ وان كان هنالك تقبض وتشمر ولكن غلظ
استعمل الكليات من الحقن والحولات والمرخيات واستعملت المحاذاة احنت الغذاء ان كان هنالك
رطوبات استفرغت بما يستفرغها وتقيها وهو الخروع واستعمل ايضا الحولات وكذلك تمرخ مجالها
وتزرق في رحمها وهو الملبخا والوازقي ونحوه وحينئذ ربما امكن القابلة ان تدخل الاصبع ممرحة
بقرون لحمية شحمية لبطا او الدجاجة يرى الرحم قد عاد الى محاذاته من غير الرحم للفرج
فاعلم ذلك فصل في الورم المحاذي في الرحم قد تعرض للرحم اورام حادة والسبب فيه اما بادي مثل

او غيره او كثرة جماع او اسقاط او غرق من القابلة عند بتر الولد وقد يكون لسبب نفسه احتباس طمث او امتلاء
او كثرة رطوبة وقيح مخالف لا تحلل وقد يكون لارتفاع المني وقد يكون في مزاج الرحم وقد يكون في ثقبه وقد يكون
الى بعض انحنايات من الجانبين او لقدام او الخلف او الردي منه الغار تجمات كثيرة وقد يصير دبيلة وقد يستحيل الى
صلابة او سرطان **فصل** في العلامات تدل على اشاركات فان العدد يشاركها فتوجع ويحدث
منها غرز وكرب غشي وقراقر ويفسد الاستمراء الشهوة او يضعف هضم الطعام يشاركه فيحدث صداع في الجانبين
ووجع في العنق واصل العينين وعظامها مع ثقل وربما انتفخ الوجه حتى يبلغ الاطراف والاصابع والزيدين
والساقين والمفاصل مع استرخائها ويورم الكتفان والابريتان والغابة وينتفخان وكذلك ايضا ينتفخ
بحر في جميع ذلك تعدد بعرض حمرا واسرخى كأنه يكون للوجع منفذ الى خارج وذلك لضغط الوريد وحبس
يضغط من المجرى اكثر فمتى كان يكون الاحتباس اشد وربما كان حمرة ونار اسرد من حمرة ويعرض فيهن
ان يضعف النفس ويصغر نبضه فان كان الوريد حادا كانت هذه الاعراض كلها اشد وربما مع حمى مليتة مع
تغيرات ومع اسود واللسان يشتد الوجع والصفران ويكثر العرق في الاطراف وربما ادى الى انقطاع
الصوت والتشنج والقشعريرة يدل على جهة الوريد موضع الصفران والشاركة ايضا انه هل الوجع الى الكفين او
الى القدمين او الى الجنبين وهذا كان يقرب من الوجع فهو اشد واصلب مما يكون في القعر لان في الوجع عصب اقل
وهو ملوس والذي في القعر يصلب لمسه وفي اي جهة كان الوريد مال الوجع الى خلافها وصعب النوم على
خلافها وصعب الانتقال اليها والوريد الطويل ان لمسه في اي جهة تعرج عند الشحم وعلامته انه يستحيل
الى الدبيلة ان يكون الوجع زاد جدا والاعراض تشتد وتختلف الحمى وتخلط وتجد استراحة عند اختلاف
البطن وانحراج البول وعلامة الجمع الثلاثة ان تسكن الحمى والصفران وتتحرك النواض ويورم الوجه ويسيل
اذا كان في الوجه امكن ان ترى وان كان غايصا لم يمكن ان ترى **فصل** في المعالجات يحتاج فيها الى
استفراغ الدم اذا كانت الدبيلة شهورة والفصد من الباسليق وان يقع ذلك وينبغي ان يحبس الطمث
ويجذب الدم الى فوق والفصد من الصافن اشد مشاركة واجذب للدم منهما والدليل بان يدر الطمث وانقطع
خصوصا لما كان السبب فيه احتباس الطمث والاصوب في الابتداء ان يفصد الباسليق يمنع انصباب المادة ويتبع
ذلك الفصد من الصافن ليجذب المادة من الموضع ويسهل في ما يوريه فصد الباسليق من الجهة الثالثة فيها
ويجب ان يكون الفصد وريد جلاها الى فوق وهي مضطجعة ويبالغ في اخراج الدم ويجب ان يمنع الغذاء و
يقلله في الايام الاول الى ثلثة ايام ويمنع الملح والصلاء وخصوصا في الاول وليكن في بيت طيب الريح
تخلف السحر ما قدرت والقي شديد النفع لها وربما احتيج الى استعمال مسهل يخرج الاخلاط ويجب ان يكون
قاده يتماما ما يكن القسقيون ويقل الغذاء عند الحاجة ويجلس في الابتداء في ماء عذب ممزوج بدهن الورد
الجيد ويتطل بالقوابض من المياه ثم لا يلح عليها بالقوابض ليلا يصلب الوريد وبما يسهل استعماله عليه
في هذا الوقت الخشخاش المقرا بالطبخ يقعد به بزيت الانفاق او دهن الورد او دهن البنفسج ثم يحمل
الى المليتا يضطل شراب مع دهن ورد مقترين ويحمل صوفا مبلولا بمياه طبخ منها مثل الحلق ويزر الكتان

والحنك الاسفل



والحلبة والحرمل الكثير مع قرة قابضة من ذلك الحمل او البقلة كذلك الورد المتخذ من البنفسج واكليل الملك
مطبوخا نافعا وربما جعل عليه دهن الزعفران ودهن النارين شديد على الانضاج ومما ينفعه القرع المهرا
المطبوخ بالسويق مع دهن ورد ودهن خنا وخصوصا في منتهاه وضمادات من زرنب فارسي مسحوقا او ورد سمن ودهن
الابان نحو ذلك واذا انحلت العلة نفعا بما حينئذ بالمحللات الصرفة ومنها التمار الزرنبي ان الفسا
والتربنتينا نحو ذلك مما علمت واخذها وقوتها واغتنمها واذا وضع عليها الضمادات وجب ان لا تربط فان الربط
يضر بالوريد واما الدبيلة يجب ان تشتغل بانضاجها وان كانت قريبة من مزاج الورم فربما امكن شقها على نحو ما
الرقتها واما الداخلة فما امكن ان يتطرق نضجها من نفسها واقصر على ما يدر ادرارا رقيقا مثل اللبن ونحوه
البطيخ مع شيء من اللعابات وانجارها من نفسها فعل واذا امكن البتر بدء التحليل فهو اول واذا انفجرت
الدبيلة فربما خرج منها من الفرج ويجب ان تعان على النقية والتحليل للباقي بمثل ماء رمان السليقون
الصغير يزرق فيه وربما خرج من المثانة وحينئذ لا يجب ان تعان في تنقيتها بالمدرات القوية فتنصب مواد
اخرى الى المثانة ويطاهر ان على احداث قروح المثانة بل الطف في ذلك واقصر على ما يدر ادرارا رقيقا
مثل اللبن ونحوه البطيخ مع شيء من اللعابات وربما خرج من طرق البراز وربما احتجت ان تجر بالادوية المذكورة
في دبيلات الرحم وغيره مثل اصطرة متخذة من الكبر والخردل وزبل الحمار بعد ذلك يجب ان تنقي القرحة
بمثل ماء العسل بعيد ذلك مرارا ما وجدت بها غليظا واذا انقت عالجت بعلاج القروح واذا غلظت
الاعراض فالدبيلة لم يكن بد من استعمال الضمادات الملينة المتخذة من دهن الشيرج ومن اللبن ومن الحلبة
ومن زرنب الكتان واكليل الملك والابزنات التي بعد الصفرة يجب ان نراعي اشياء ظاهرة في ابراد ما حاره
ودبيلات في ابراد اخرى غير الرحم فيترها اخصر نا عما مضى منها اذ قد استوفينا الكلام فيها **فصل**
في الوريد البلغمي في الرحم يدل عليه من دلايل الوريد المذكورة ما يتعلق بالثقل والانتفاخ ولكن لا يكون مع
وجع بعتد به ويكون ترهل الاطراف والغابة يكون سخنة ما جبه كسخنة اصحاب اللحمي وعلاجه علاج الوريد
البلغمي للاخبار عما ذكرنا في اربار كثيرة **فصل** في الوريد الصلب في الرحم يدل على الوريد الصلب في سائرها
بالجملة ان يكون هناك عسر من خروج البول والثقل واحدهما واما الوجع فتتقل عروضه معهما ما لم يصر سرطانا
واذا كان شيئا خفيفا ويخف معه بعد ويضعف وخصوصا الثانيان وتزر القدمان وتهزل الساقان
وربما عظم البطن وعرضت حالة كحالة الاستسقاء خصوصا اذا كانت الصلابة فاشية به جملة عرض منها
الاستسقاء بالجملة فاذا المتحول الصلابة اسرعت الى السرطانية وعلامة ان الوريد الصلب سرطان او صار
سرطانا اما اذا كان بحيث يظهر للجس فان يرى وريد صلب غير مستوي الشكل متفرع عنه كالدود الى ورائه
الجس شديد يرى اللون عكره الى حمرة كمرة الدموي وربما خرج الى الورم صلبا خشنا وان لم يظهر يدل عليه
الثقل ما بطن من الرحم ويحزن يشارك فيه الغابة والحالبان والحقوان والابريتان ويتادى الى ما
الى المجاري الصلب كثيرا ما يعرض معه في الصدغين والصدغين وبرد الاطراف وربما كان مع عرق كثير
ربما بتعها حمى تاخذ تارين ثم تحتد وتشتد مع اشتداد الوجع واما عسر البول واحتباسه احتباس الوجع

او احدهما دون الاخر فهي علامة رديئة والقلاية والقلق وان كان مقرحا ظاهرا صحيح غير مستولية وسنخ
ويكون الوسنخ في الاكثر ردي اللون اسود وربما كان احمر او اخضر وفي النادر ابيض وتسيل منه رطوبات حريفة و
مذة وصديد بارد الى الخضرة منتن وربما سال وربما رمى لما يصحبه ذلك من القرحة حتى يظن ان ذلك حيض فعلى
سال شيء سكنت به الحمى وسكن الوجع وقد تصحبه علامات الورم الحار وان لا علاج له بتة صفة في علاجها
اما الورم الصلب فيجب ان يداوى باستفراغ معتدل بدن عن اخلاط الغليظة والردية ويستعمل من الادوية مثل الايارج
وكذلك الاقراص المسلقون وربما احتيج من المقل بشحم الاوز ودهن الايل وزيت بلا اغتة وقد يطبخ بدهن السوسن والبانوقي والنرجس
ودهن البنفسج او دهن البابونج ودهن الحلبة ودهن الخروع ودهن الخيري ودهن الاقحوان ويكون شحمها
الشمع الاصفر وربما جعل فيها صفرة البيض بان احتيج الى ان يكون اقوى جعل فيها حينئذ بدستور الكمد وانفعه
الارنب اليرسا والاقحوان والزعفران وعلك الانباط وصمغ اللوز صفة في الكمد اصدق من الكمد المجرب رصه
بهذه الصفة وسخته وذلك ان ينقع ورق الكمد حتى يلين ويسحق معجونين بما العسل ويتخذ منه مراهم تستعمل زهرة الكمد بالخبز وما العسل وورق الكرنب وزهره موافقة عندي لهذا القرحة ايضا فان احتمال وسخ
الاذن فيها بمثل ما نقع ويجبان يجلس في ماء فيه قرى الملبثا ويعقد بورق الخطمي العصيد توقا مع صمغ
اللوز شحم الاوز دهنا دات تتخذ من الخروع بخوش والكتيل الملك والحلبة البابونج والخطمي والبانوقان
يجب ان يداوى بالمراهم المكنة وترطيب البدن واستفراغ الدم من الباسليق واما دواء الصافن بعد في
احيان واسهل الدواء لمثل هذا خاصية يجب بعينه وليكن وجبه واذا استعمل الوجع تسكنت وجربت في
تسكين الوجع الادوية الحارة والباردة معا لتعتدل على انتهما وخصوصا للمقرح والحارة المسكنة للوجع
بلبخ الحلبة بخرء قرد على تتخذ من زيت الزيتون في انا تخاس ليأخذ من نجاره قليلا بالشمع الاصفر
يطلى من خارج والاضدة الباردة المختماشية مع الكزبرة وعصا الغلبث ودهن الورد وبياض البيض ما
يتحلك من الاسرب المحكوك بعضه ببعض بما الكزبرة وايضا بلبخ العدس يعقن بعد ايضا البنان الاسن وعصا
ان الحمل مجوعين ومفردين واذا احدث من المقرح نزف استعمل من هذا النوع صفة في اختناق الرحم
الرحم علة شبيهة بالصرع والخنق يكون سببها من الرحم تنادي الى شاكلة قريبة من القلب الدماغ
بتوسط المجاري الشبكية العروق الضاربة وقد قال بعض علما الاطبا انه لا يعرف سبب لاختناق قد يكون
السبب فيه اذا حصل هو ان يعرض احتباس من الطمث او من المني في المغتلمات عند المدركات اول الادراك والابكار
والايامى واستحالة ما يجتمع من ذلك الى المرة في الاكثر خصوصا اذا وقع في الاصل بارد او يزيد الارتكاس
والاستحصان برد الى الحرارة والعفونة وهو قليل يعرض من اين كان ما مال اليه في مزاجه فاذا اريكم احد
هذين مثل الطمث هذا الذي ذكرته ما مال الى الطبيعة السبعية احدث نزعين من الجوف احدهما مرض الى
يلحق الرحم فيتشنج ويتقلص الى جانب يمينه او يسره وقد ما وخلفا بحسب الجانب المادة المحتبسة في
العروق فلا تجد منفذا لمتوسع العروق وتشنجها بالتوسيع فيتألم بما فيها في جوهر الرحم فتملأه ثقلة
او ربما يعرض به ما هو اشد قلصة يزيد شرا ان يرد عليه حمى اخرى لا يجد سبيلا ينزع الى مزاج الاعضا

الرئيسة



الرئيسة فوق الصدر الاول وربما تقدم التقلص بسبب ورم او سوء مزاج مجوف فيعرض انداد فوهة الرحم وتوقف
العروق شديد عرض الاحتباس وكذلك الميلان الى الجانب الثاني عرض مناوي بما يتبعه المادة المحتبسة الى العضو
الرئيس من المجاري الوريدي الذي ينجذب شيء كالصرع والخنق لان هذه العلة اقوى من الخنق الفرق الشاذ
فيتقدمها الخنق تقدم الاضعف للاقوى والطمث منها اسهل من المني فان المني كان توالد عن الدم وخصوصا
في الشابات فانه اقبل للاستحالة الردية من الدم كما ان اللبن المتولد عن الدم اقبل للاستحالة
من الدم وقد يكون لهذه العلة ادوار وقد يعرض كثيرا في التجريف وربما كانت ايضا ادوارها بما الحيته
عرضت كل يوم وتواترت قليلا قليلا وانما لا يعرض مثله عند الولادة وذلك حركة عنيفة لان حركة الرحم حينئذ
متابعة من جميع الاطراف وهي مدرجة لادفعة وهي الى اسفل هي بفعل من الطبيعة وليس فيها ينبعث بخار
سخي الى الاعضا الرئيسة اصعب اختناق الرحم وما ابطل النفس في الظاهر وان كان لا بد من نفس وما رايته يظهر في مثل
الصرف المخوش المعلق اما النفس فيبطل ايضا الحس والحركة ويشتد الموت واكثر ذلك بسبب الحمى وبسبب الكاد
منه ويتلوه في الصعوبة ما لا يبطل النفس بل الصوت واخفه والدرجة الثالثة ما يحدث تشنجا وتمددا وتشنجا
من غير اذى في العقل ما لم تعاوده ذلك صفة في العلامات اذا تأملت وجدت هذه العلة عرض ربو وعسر
نفس خفقان وصداع وحديث نفس ضعف رأي وحمية وكسل وضعف في الساقين وصفرة لون
وقيء مع قلة ثبات على حالة وربما حدث من صفرة الخيار الخادع عطش فاذا ازداد منها حدث سبات و
اختلاط واحمرار العين وكشفه شخوصا وربما تغمصا فاذا تنفسا وضعف النفس جدا انقطع فالاكثر
وتتوهر المريض كان شيئا يرتفع من غائتها ويعرض تحريف الاستان وتعفنها وحركات غير ارادية يفساد
الفصل وتغير حالها وينقطع الكلام وربما عرض لا سيما من المنوي منه غشي وانقطاع صوت
وانجذاب من الساقين الى الفرق وتظهر على البدن بثرة غير غائرة بل بيضة وربما انحل الى بلغمي صرف وصداع
ووجع ركبتيه وظهره الى قرقرة الى قذف رطوبة من الرحم وربما آلت الى ذات الريه والى الخناق لورم
الركبة الصدر النفض يكون او لا جيد مقدار امتشنجا متناوبا ثائرا يتواتر عن عنف نظام ربما خصوصا عند سخونة
القوة وقرب الموت ويكون البول مثل غالية اللحم او يكون دموي او الطمثي يدل عليه احتباس الطمث المني
يدل عليه بعد الكهولة بالجماع مع شهوة وتعفن الطمث ربما تبعه ذرب اللبن ويكون البدن اثقل و
الحواس اضعف حاد وجاع العينين والرقبة والجبهة او الاعراض التي تتبع احتباس الطمث المذكورة اظهر
مع ذلك فان اختلط الغالب في الدم يظهر سلطانه وشره الرؤوس فانه يحدث وسواسا يشركه الرضاع وغشيا
قريبا شركة القلب يعطل النفس شركتهما جميعا وشركة انجذاب البلغمي انقل واسكن اعراضا وكذلك
الصفراوي احدث اسهل واما المنوي نباوره الى المنفق بالنفس يعطل الخطب فيه اعظم من الطمثي فاما سايره
الاعراض فلا نظر فيه وكثيرا ما يعرض من سل القابلة لرحمها المتشنج وغدغة وشهوة ينزل منها غلبة او
تسويح ربما تذوقت ذلك من تلقاء نفسها فتجد راحة واما الفرق بينه وبين الصرع وان تشابها
في كثير من الاحكام ففي العروض فقد يفرق بينه وبين الصرع احتباس ما يصعد من الرحم الغائر

فان العقل لا يعقل جدا ودايما بل في احوال شديدة جدا واذا اقامت المختنقة حدثت باكثر ما كان بها الا
ان يكون امرا عظيما منقاما فاما الزيد لا بسهيل سلايخة في الصرع الصعب الذي عي فان سال سكنت العلل ذلك
ولا يحتاج الى ما يفعل عند ذكر في باب الصرع من الفرق واما الفرق بينه وبين السكتة فذلك الظهر
فكيف ما اخص لا يبطل هنيا في الاكثر بطلانا تاما ولا يكون غليظ واما الفرق منه وبين البثر عنز فانه ليس معه حي بلا
نفس محلي سريع الابتداء وبعد في الراس مختلف المقدر وفي البثر عنز يكون ثابتا على حال واحدة فصل ف
المعالجات اما ما كان سببا جتباس الطمث فيجب اني تدبر امره ان لم يكن هناك بيان عارض ولم يكن سبب الاحتباس كثرة
الرطوبة الفاضلة بالقصد من الباسليق ومن الصافن ولا بد في كل حال استعمال المدرات للحيض خصوصا المحللات الحارة
المدعذعة في الرحم كالكرمانة والفلفل فاما الافربيون فتفوى في ذلك جدا بتوالطمث في الوقت والدعذعة
لقشر رحمها وتزاجي فرجيا نافعة لها كان الاحتباس طمثا او منيا فانه يميل بالرحم الى اسفل والى الاستدبر ويحل
الطمث للمدرات العالية بجيدة وذلك والابزنات من المدرات نافعة وخصوصا ما اتخذ منها كالشيرج الحليب
وبزر الكتان والمرزنجوش والبقدونس ومياه الحمامات نافعة لها ايضا ويجب ان يكون القصد من الباسليق الذي
يلي ناحية ميل الرحم فان لم يميل الى جانب بد تطلق الى فوق فلك ان تقصد اليهما شئت او كلاهما فان احتبست
برطوبات كثيرة فاستعمل المسفرقات لها مثل يا برجوفر وبيا دريطوس ايضا فانك اذا افصدت واستفرغت
الدم فربما احتيج بعد ذلك تابع الى اسهال يا برجوفر المخطط او يا برجوفر نيقرا وربما احتيج ان يكون عليها وربما
احتيج ان يبقى حب الشيطرج والحب المتن شرنجبر بعد ثلثة ايام على الصلب المراق وتاخذ على المحتبس والاكثر
والمطلق للتدبير وسيجئ الاسائل بالدلك والكمادات والمرخيات ثم يبقى مثل جند بيدستر والمرميا او
بما العسل السنجبر يا ردحرما والفلافلي الكوني والكبابة بما الاسيون او بما اللوبيا الاحمر والقرنفل نافع
ايضا ومن الشربات الجيدان يوخذ من الكمون مقدار عضصه ويسقى بما الشراب وبما طبيخ الفشكنج الصغار فانه
جيد جدا في هذه العلة اذا سقي شراب الجند بيدستر بما غالي بالقنارة كذلك الخطمي يطبخ كذلك الفستق
وخلد اذا تجرع او سكنجبين الخامفرد ما الشراسر اذا سقي كان مدرا جيدا يسقى وزن درهمين من الدار صيني
في نبيذ قوي وشرب وهن الخروع نافع جدا ايضا يسقى عصارة ورق الفشكنك بالشراب وهن وايضا
يوخذ وزن درهم واحد جاوشير ودانقين جند بيدستر نصف دانق يسقى في شراب فانه نافع جدا مدر وهو جيد
ومن الحمامات الكمادات كلها الملطف المدر يجعله مرارا ومن المحللات الجيدة السنجبر يسا يدهن منها او
دهن السوسن قد بندقها واحتمال شيانه من الكندي بالشراب وايضا يوخذ سعد سليخة ثلثة اواق
فلفل وكندر من كل واحد اوقية شحم البطم اربع اواق بزر الاخرة اربع مثاقيل يجعل فتيلة ويحتمل وايضا
يستعمل من الحقن الاشيافات المتخذة مما ليخن بيدر وسيهلا الاخلاط الغليظة ويحلل الرياح وان كان
سبب احتباس الطمث ينبغي ان يفزع الى التدبير الذي وقت ينبغي ان يستعمل الرياضة ومحفقات الحمى كما
الشراب الفوتج بزر الورد والجواريش الكوني مثل المسنج الاصول ينبغي ان يدخل القابلة يدها الى
فرجها ممرضة بدهن السوسن او البنفسج او الخاروبد عذع بباب الفرج وباب الرحم بدعذعة كثيرة ليتة

ولا يسرع ان

ولا بد من ان يصحبها مع اللذة وجع ويكون كحال الجماع فانها ربما تقذف منيا باردا وتسترخي كذلك اذا احملتها
الاشيا اللذاعة المدعذعة مثل السنجبر يا بدهن الخاروبد ومثل الزنجبيل الفلفل والكرمانة مجتمعة وفي ذلك و
ايلك في مثل هذه الحال والقصد بل يستعمل في هذه القسم يا بدهن الخاروبد وعالج بعلاج المني وينفع من ذلك
ومن اعراضه الدوبة المعجون المعروف بمعجون الحاج منفعة عجيبة شديدة والسنجبر يا والمثروديطوس وان
كان فيه تحريك مني فان تقويتها للطبيعة على الدفع يقاوم ذلك يغلبه السكبنج والقرنفل محسنات ايضا
فصل في تدبير ما عند الجماع يجب ان يصب على راسها الدهن العطر القوي المسخن جدا مثل دهن
الناردين اورد من البان وبيا دريا دهن الخاروبد المذكورة وخصوصا بالحكاكات للاذغات ويحمل الشيافات
المدرة والمحللات الجافية بد الرحم الى اسفل مثل الغالية الاولى العطرة مثل دهن البان والياسمين ومثل
دهن الاخوان ودهن الناذخ وسايرالعطر الجاد الذي يميل اليه الرحم ومع ذلك فيه تلطيف وادرار
وكذلك تبخرها من تحت بالمسك والعود ويطان لها من الخروج على مجمرة محماة ويطلى بالحلوات والغاليا
وتمسك نفسها ومنخرها وتحرك الى العني بريثه تدخل في حلقها فانها تجد بالغي خفة وتعطس وتشم الطيب
وتلوز اسافلها محاجر كثيرة يجذب الرحم الى اسفل خصوصا على الحابلين والمخنزين او على ما يحاذي جهة
الميل كان يميل ليجذب الرحم والزم الى اسفل ذلك رجلا على ما يقوى والزم ساقها وعانتها وفخذاها
وساقاها وتشدان من فوق الى اسفل وتمرخان بمثل الدهن الذي في الادوية المحللة المجوة وبنها مثل
الافربيون ويجعل مقعدتها مثل ما يجعل للرتاج ويطلى المعدة ايضا بها ويصاح بها وتحرك اذا تفعل جميع
ذلك بها ولم ترجع الهنيا نفسها فلا بد من صب الدهن الحار على راسها او يكوى باوفونها الا بد من
ذلك وربما اتفقت بالقصد يا ياك ان تفقهن الشراب فان لم او تخلص واللحما الغليظة وما يزيد
في الرحم والمانيزيد تحدث في الرحم براسير وبحدث منها ما كالتوت مثل ما يتبدل في الذكر وقد تظهر عليها
سوء مختلفة يقال لبعضها الخاشا لانها تشبه روف الخاشا وربما كانت بيضا وقد تظهر عليها براسير كا
الثاليل المسماة عقيب الشقاق وعقيب الاورام الصلبة انما يمكن ان يرا من البواسير ما يكون في الظاهر
خارج الرحم وقد ما يرا لكاين في العمق وقد تنفع التي تحبس طمثها يظهر البواسير في مقعدتها وظاهر
رحمها لانها ترجى ان تنفتح وتستفق ويكون بها امان من امراض معه بوجها احتباس الطمث وقد يكون ان
تستلاح البواسير ونحوها في الراة المقابل بها الفرج على نحو ما ذكرناه في باب الشقاق واذا استحلبت
بالمراة لم يحل انا ان تستلاح في وقت الرجيع وهو وقت احتباس الدم منها تترى حمرا مستحلبة واما
في وقت الكون تترى صافية وذلك عند سيلان ما يسيل منها من شئ اسود كالدردي فصل في
المعالجات هذه البواسير انما توجع لشدة وقت انتفاخها فما تلذذها بنبغي ان يلين ويبها للاسالة ان
لم ينفع ذلك ولم تكن البواسير عريضة واسعة لم يكن بد من استعمال الحديد على نحو ما ذكرنا في استعمال
البواسير المعتدية بالقابلة المحلوم وذلك اذا كانت خارج الرحم فاذا قطعت جيد على القطع الزاج والشب

في البواسير الرحم

ودخان الكندر ما يشبه ذلك واذا اريد ذلك ادخلت المراة بيتا باردا وبقطع ذلك منها ويوضع لها ان تسيل رطوبتها الى المحايط ساعتين وتلزم غايتها وبعدها تحملها خرقا مبلولة بماء الغابقة باردة بالثلج فان لم يكد الدم ينقطع وضع على الغاندد على الصلب ما يليه فان لم تجد حملت صوفة مغموسة في ماء الخبق القوابض وقد جعل فيه افاقيا وحضض وهو يسطيداس وسخه واجليت في ماء الغابقة فان كانت البواسير عريضة واسعة فلا يتعرض لعظمها ولكن استعمل عليها المحققات القوية المحابسة للدم مثل خرق مبلولة بعصارة الاذخر بارسيا والحماض وقد ذر عليها المحضض والافاقيا وسخه وليربط اطرافها بشدة وليؤمران تنام على شكل حافظ لما تحمل وقد يربتدبير الترفق وليرض من البواسير بان لا يرجع لاسكانها الذي راحة واذا لا تقطع القوة منعك الترفق والمفرط ومن يليها ان تجلس المراة في ماء بارد فيه الملبات مثل الخطمي والبابونج وزبر الكتان والحلبة واكليل الملك ويستعمل عليها من الادهان مثل دهن الكرنب ودهن الخل واكليل الملك

فصل في علاج المبسا واما علاج الماء يجب ان تجلس صاحبها في طبيخ الحلبة والملبات مع الدهن ويحتمل الفرازج المتخذة من الزوفا والنطرون والوتيا نج

فصل في الحمل الزايد ودلول الظهر وهو شيء كالقضيب الشبيه بالمستحي قد تبنت عند فم الرحم خلف زايد وقد يظهر على المراة شيء كالقضيب فتحرك دون الجماع وربما نادى لها ان يفعل بالنساشة المجامعة ربما كان نظر عظيما والقرس هو ظهر نابت في فم الرحم وقد يطول وقد يعرض وانما يطول شيئا فشيئا وقد تشهد به جماعة من الاطباء كارخلس وجالينوس انكرا ان يكون لطبيب

فصل في المعالجات اما القضيب البطر العظيم فعلاجه القطع بعد القايها على قفاها وامساك بطنها وقطع ذلك من الحق ومن الاصل ليلا يقع نزف فاما اللحم الاخر فربما امكن علاجه بالادوية الاكالة للحم نيا يستعمله في بابه وربما لم يمكن بد من القطع وحينئذ يجري مجرى الباسور وقرس قد يربط بخيط ريطا شديدا ويترك يومين ثلثة ثم يقطع وربما اشر بتركه كذلك حتى يعفن ثم يقطع لقلة سيلان الدم

فصل في ما الحامل للرحم قد يحتمع في احجار المثانة ما يحتقن فيها

فصل في العلامات علامتان يتقدر احتباس البطن بكثرة القرقرة في البطن وخصوصا عند الحركة والمشي ويعرض في اسفل البطن وربما خرج وربما صارت كالمستسقية بكثر سيلان الوطوبة المائية وربما توصران بها جميعا وربما كان فرجها فان يدر عنها ما كثير دفعة

فصل في المعالجات علاجها ان يستعمل الفصد اذا جيش اليه الرياضة بان يغذى في الاشيا المدرة للمائية القوية الادرار والاشيا التي تستعمل في ضمادات الاستسقا حتى ينضج ثم يقرب منها مدرات البطن بالقوة وبقي مدرات البول ولا باس بان يحتقن بحقن المستسقين وباشيافات المدرة للماء والبطن احتمال الخرق الابهن نافع لهذا خرج ماكثيرا

فصل في النفخة في الرحم قد تعفنها ربما كان كالتبن الاول في حدوث النفخة والريح في الرحم خرزة او سقطة ونحو ذلك وبضعف نزاعها وربما كان عن الولادة من انقلاب فم الرحم او شدة عليه بردساذ لفم الرحم حافز فيه الريا ح في نضائه او في حلل يعفنه او في زوايا ه وما كان من الحلل فهو اصعبها ما كان في الزوايا ه ما كان في التجويف

فصل في



في علامات تدل شدة قوة احتباس الريح في الرحم وفي ليفه الى ان يبلغ وجع تمدد الغاشه وينبسط في الاربيتين ويرتقي الى المحدين والى الحجاب والمعدة ويكون له صوت كصوت الطبل وربما كان مستقلا ويصحبه بعض ضربان ونخس شكة الخاصرات بالقوي الحاده ويعود مع عود البرد ويفصله الغمز قرا قر تتبع امعا الغاشه وربما بقي هذا الريح مدة الغمز ويزعون ان اشتمام الرحم على المني يحل هذا الريح كان جبل امر لم يكن

فصل في المعالجات ينفع نزق ذلك شرب الوغاذيا والسعتر ميا في الاصول بعد الاستفراغ للمادة الفاعلة عن السبب وعلى الرحم مثل اياسرج نيقرا وخصوصا وان انبعثت العلة فمثل اياوج اركاغانيدون ودهن الكلكلانج نافع في ذلك جدا وقد يحتمل شيافات من مثل العقل وعود الملبا وحبه بدهن الناردين ودهن السداب وقد يطلى بدهن السداب ودهن الشبث وقد يوضع على الرحم اضمدة متخذة من مثل السداب وبزر الفجنكشت والكرنب والقطوريون والبونج اسف والمرزنجوش والافسنتين والكفتيح والسليخة والناخواه وسايرالبزور وقد يجلس في ماء طبخ فيها ادوية المضمضا المذكورة وقد يبخر بالافاويه المحابسة وقد يلزم الغاشه والرحم محاجم بالنار

فصل في رياح الرحم تحرض صاحبتها في جميع الاوقات سيما في الازمنة البادرة كان شيا مدلى معلق وترى تعاريق المني تنتقل حينه ويسترخي

فصل في المعالجات يجب على الطبيب الماهر ان يسقيها كل يوم درهم ونصف دهوتا في عشرة سراصر مقل قسط ودرهم كمون ودرهمين مصطكى وتعين غذاها ما الا الخض بالزيا نج

الفن الثاني في الوجع وهو اخر الفنون من هذا الكتاب في امراض ظاهرة ولذينة الاعضا يشتمل على مقالتين

المقالة الاولى فيما يعرض لها من آفات المقدار او الوضع

فصل في هيئة الترتيب والصفايق يجب ان تعلم ان على البطن بعد الجلد غشائين احدهما يسمى الطاق ويجري الامعا ويسمى بكشانة ودستوبة ويجري الفصل الثاني وهو الباطن ويسمى باريطارن ويسمى المدرة لانه اذا افرد عنا بعض شيء كان كالكرة عليها حمل يزايد رخوة وثقب يسقل من نوق المحاجب وبنا يته من على وهو رتيق تحت جلد البطن وغشاية يلزمه عضل من عضل البطن يمينا ويسارا الزمك بنا يته يسقل بعدهما بالمحاجب ازايدة اللحم ايصال اتحاد واتصاله بالمعده بعد استحكام واستحصال من جرهره وذلك الاتصال منبط لكنه عند اتصاله بالكبد رتيق جدا وقد في صعوده الى المعده وانعطافه فانه لا عنها تمكين لمجاز عروق شريان كثير متعلق به يخدر من تحت فيصير ثربا وقد يجري على اكثر الباريطارن من رتيق الفصل المستعرض على البطن سفاق يكاد ان يظن بزايده لاتصاله وشابهته اياه في العبية واذا افرد عن الباريطارن كان رتيق النسج جدا وذلك هو باريطارن بالتحقيق وايرته واخلصه عند المحدثين وثيا ن الغشا المسبطن للاصلاع من هذا الغشا ومنفعته منه السفاق ان يملا ما بين عضل البطن والامعا ويشد الموضع والامعا ويمنع الفضل ان يقع في المواضع الخالية مع معونة من جربا نه فراغا من خلف ويصير من خلف الامعا والاحشا الفراغية للفضول عصر مرتفا الى دفع ما فيها من الثقل والبول والجنين ويمنع الانتفاخ الشديد ويربط الاحشا بربا طات قريبة وهو في القلب كشيء واحد يعضل كلما من خلف على الحد غدد ي كالوطا فا والعرق الكبا ود للحجاب المتصلة ما بين الامعا والمعده قال قوم ولا يجوز ان يقال للصفاق انبتا

من الليف منسوجة على الجهات المعلومة الليف التي هي الة القوي الثلث الطبيعية وهو لا القوة لا يمكنهم ان
يقولوا هذا ان هنالك في لحمات العروق الكتانة والروح لا يشئ من الاعضاء بل هو جسم مفرد وهذا ان
الجابان ينقبان احشا الجوف الاسفل فاذا انتهيا الى الكتانة حصل بينهما نقب اضيق كانهما جراحان عملة
ويسيره بينه لازمة حتى يصير كالكيسين للسفنين وتحت الجابين والثرب من لحم رشاشين مطبق احدهما
على الاخر بينهما شرايين كثيرة وعروق دقاق تشاهد شكلة كالكيس وهو مربوط بالمعدة وبالماساريقا وبالقولون
ومنشاوه مما ينزل من فضلة بارياطرون عند المعدة والاثنى عشري وما يصعد من فضلة وعند الكتانة فاذا ما
بلغ من البطن الجلد شرع تحت الغشا الاول ويسير مجوفهما سراق ثم الفصل ثم بارياطرون ثم الثرب ثم لا معا

فصل في الفتق وما يشبهه الفتق يكون بانخلال الغشا عن فرد بينه لو توقع شخص بينه فيفرد حبر غريب
كان محصر امانعا بمثل الشق او لا شاع يشق في مجاريه او انخلال فاذا وقع ذلك بحيث اذا سال كان فاذا
الى الخصيتين سمي ادرة ويتلوه ما سوى ذلك يسمى باسم الخاصة اكثر ادرة الخصية ورديها وصلاتها
وصلابات الصفن يقع في الثرب فانه قد يعرض ان ينبع لنقب المذكوران لضعفهما او ينخرق ما يليهما من
مغرية او بالة رضية او لعونة من ضربة او حركة او سقطة او ما سال شئ متحرك ومنعه عن الخروج او صعود
المراة على الرجل او انغاب نفس في الجماع وخصوصا على الامتلا وكذلك الجماع على التخمة واجتماع الريح ويكون
في البطن فينزل اما ثرب دهنا مجابا او دهنا لمعا خصوصا الاعور لانه مخلى غير مربوط او بطريات تنصب اليهما
من دنيء الطبيعة او يتولد عندها بردها او احالتها الدم الى الكتانة وربما حدث لها غشا خاص وربما كانت
الرطوبة دما وربما دموية وربما حتى يكون سبب الضربة والسقطة او رياح نافخة وربما نفع علاج الحديد وربما
نبت هنالك لحم زايد وربما غلظ الصفن او صلب من غير ورم وسمي فاشذ الادرة ويسمى ادرة الحجر وربما كان
كذلك في الاربية وربما انتفخت عروقه ويسمى ادرة الدق الى وربما استرخى استرخاء شديدا من غير ان يظل
واشذ الادرة ايضا وربما وقع الفتق فوق الخصيتين وحصل عند الاربية وهنا فوقنا وفي السرة وفوق
السرة وفي الجابين الذي يقع فوق السرة فمن قليل نادر بالقياس الى غيره لانه ذلك الموضع مدخر من
بالفضل بما تحته ويوافي اطراف الفضل قد يعرض للسرة نتو وهو من قبيل الفتق ايضا وما كان من الفتق
فوق السرة فمن ورمي الامراض وان كان قليل التزيد ولا يولد في الاول لان المندفع منه يكون المعا الدقاق
وهي متواحمة منضاغطة ويحتبس التغذي بتقباه ويكون من جنس البلاس ويتلفه وكوبه لكن ما كان
تحت استدبوكا للاستماع واذهب في الازدياد ولا يولد في الاول واعلم ان مبتلة المعا والثرب مرض
نوعي عسر ان كانت صغيرة وسهلة المارض سهلة ان كان كثيرة فصل في العلامات اما العلامة المشتركة
للفتق فزيادة تظهر وتحس بين الصفاق الداخل وبين الجراق ويزداد ظهورها عند الحركة وحصر النفس
وما كان لاتساع المجرى وعلامة ان يظهر قليلا قليلا في الصفن من غير حركة خفيفة وصحته غير ذلك
يكون ادرة الخصية واما من فوق ذلك فنوعا نخراق لا محالة ولا ينفع منه التخفيف وعلامة الموي المتخذ
في الشق تحوده سريعة عند ما يستلقي واحتباس تراقد خصوصا عند الغمز واما الثرب في الصفاق يتخذ على

صرورة



قليلا قليلا ويكون الى العمق مع الاستواء في الوضع ولا يحرق تلك الادرة بقرقرة في الاكثر يكون غير المجرى
الفتق ربما خرج بامرة وكان له مجمد كثير وكان عسر البرء ليس كقبلة الامعا لكن ربما يكون مخالفا لمسلة العادة
الريح والمعوي والثرب رجوعهما اعسر من الريحي وقبلة لهما تعرف بالمس بتبدد الصفن وبالبرق والملاسة
وهذا ايضا لا يرجع ولا يدفن وقبلة الريح معرفة فان الانتفاخ الريحي معرف ظاهر والريحي يعود من غير
مزاحمة كثيرة ويرجع قد يرجع في الحال والاستسقا لا يجعله اسرع رجوعا من ثلثة اعرفان حكمه في الاستلقا عن
الاستلقا متشابها اذ لا ثقل له ولا زلاق في الهوى مختلف وهو عند الاستلقا اسهل فيراد قد يعرض منه
انجماع شديد بما يمدد الصفن وربما يصير الخصي والتي علامته انه يكون في نفس الصفن لا في واخله ويكون
مع صلابة وغلظ واختلاف سبل وربما كان مجرى بوريس وامادرة الدق الى فيعرف من
العروق الممتلية ومن لا لتوا العقود فيها مع استرخا من الاثنين ومما نعة عن الاحضار والحركات وبما
كان في الشرايين فان الكيس بالامانع يمدده وما لم يكن منها بل في الادرة الغاوية لتلك الاعضا
يمدد هما الكيس فصل في المعالجات اما التدبير الكلي لاصحاب الفتق فمنه ترك الامتلا وترك
الحركة الكثيرة والمهوعة ودفعة والجماع وشرفة الاحوال ما كان على الامتلا ويجب ان يترك
الاغذية النافخة ولا يستكثر من شرب الماء ويجب جميع الاشيا المرخية حتى الحمامات واذا اكل استلقى و
يكون عند الجلوس مشدودا والفتق وعند الجماع خاصة وليكن جماعة على خفة من بطنه ليعلم ان لا فرض في
علاج الفتق هو الحامل الشق ان امكن او حفظه ليلا يزداد ويخفيف ما ادخى ووسع والنازل منه ان
كان ثريا او معا وتحليل المجتمع منه ان كان ما او ريحا ويمنع مادته التي تمده وان لم يتحلل ويرفى اخراجه شران
الحامل الشق او حفظه ليلا يزداد ويكون بالادوية المقوية للعزيمة التي فيها قبض وكلما كان الشق اقل
كان الحامل اسهل وربما استغنى منه بالكي وتخفيفه يكون بالادوية المحللة وربما استغنى منه بالكي وربما
النازل يكون بالشد والرباط واما تحليل المجتمع فيكون بالصمادات الاستقائية وما شابهها ومنع مادته
يكون بالاستفراغ وتعديل الغذا واخراجه يكون بالادوية المحرجة بقوة وبعمل الحديد فصل في علاج
المعا والثرب ان كان نزولها الى الصفن امكن ردهما ولكن يعسر القياس الى ما فوق فان ذلك
يستهل مع الاستلقا واذا في الغمز باليد فان زاد الفتق اخذ في تخفيف ما اتفق لوطوبته وضم ما انشق
ويحتال في الحامد واذا استعصى الرد اجلس الصبي في ماء حار وضم الفتق بالملبتا او كد يخرق حارة حتى
يرسم شد شديد مرضوعا على الادوية الجامعة ويترك ثلاثا فهو مستلق ويكون الشد بالرفايد الاربعة وكرفا
المهيئة لجمع شفتي الشق وربما كوي على هذا الشق وما بعده لاستعمال الرفايد الكوية فانها تاتي بسع واما العظيم فلا
بد له من الحامل ولا يجب ان يقرب هذا الفتق الحديد اصلا والادوية التي يشوبه المحرق ينتفع بها صاحب الفتق
السحريا ويلبخ حيز الشرج وخصوصا مدر فانية السحريا والكبريت والاصطكي والاضمدة التي تستعمل على الشق يجب ان
يستعمل فيه وقد جمع شفتا الشق وتلصقت البيضتان الى فوق وفرغ من هذه ما نزل شئ من هذه الاضمدة
التي تتخذ من الابهل ومن جنس السرو ومن قرفا نها اصول الاضمدة تجمع على كثرة نفعها من المقل و

والكبيرا والصغير الاعراب وغرغ السمك وغرى الجلود والدبق والكماه اليابسة وبحور السرطانات ويورد
باقاعده جميع القوابض المسطكى والاسا بس الماش المقشر بالدراد ودرق الخلى المكى وكسب الجلبان والسماق
وثمرة الطرفا والمغره والقشطريون والبلوط يستحاب ذكر وهذا نسخ منها وجرب فى ذلك فصل فى نسخة منها
يوخذ اشق وكندر وصبر سجاق ودبق من كل واحد وزن ثلثة ودراهم مثل ابزرق وزن درهمين افاويا وانزروت
من كل واحد درهم يرفق الصابون ويسل فى ادوية الفيل بالخل ثم يسحق من الحد بطبخ من الابهل ويشرب منه ثلثة
دراهم ويوضع علاص ضع ويشد فصل فى مضغة منها واخر خفيف يوخذ مسطكى وانزروت وكندر بالسوية ويجمع نفرا طريا ان
ابزق فى بنج الذهب ويطلى فوق كافوخ ويشد ومثل ذلك صبر وغراكندر فصل فى مضغة اخر مجرب يوخذ جوز
السرو وكندر اقاقيا وطباشير وانزروت ودم الاخوين وسرو حضض وابهل سوا فيغير حقها ويجعل بضع ويلزم
اليمنى اواى موضع كان منه الفتق حتى يلتقط فصل فى مضغة منها وربما انحر نفع السبتيا يوخذ نوشادر
ونزر عرق دراهم بضع نخ خمسة دراهم يطبخ بشراب قابض وزن خمسة اواق طبخا شديدا شربه الاصحا الى ان يرق
وينطلى الموضع بما يابس ويلزم هذا الضماد ولا يحل الا فى الاسبوع او فى كل عشرة ايام مرة فصل فى مضغة
اخرجيدة يوخذ مسطكى وشونيز الكندر جوزبوا عرعز السماق غرزيت اجزا سوا يذاب الفعل بخل خمر ويجمع بالادوية
ويتخذ منه ضماد وربما كفى السبتيا ضماد من نيلوفر طريا واصل السوسن البرى وربما كفاهم التقشيد
بعد ان يسا وهو من جملة الطلاء وربما كفى ان يطلى فقهه بالمقل المحلول فى شراب ودهن الزنبق او مع جندبيدستر
وخصوصا المالكان ماليا وايضا ربما كفى الاشراس مع سويق الشعير فصل فى فتق الماء قد يستفرغ المبتدا
منه بالاسهال المدر وقد يستفرغ بالادوية المخرجه للمائية وبعد ذلك قد يكوى بالمحدد وبالادوية الحاكة
المشجعة لما يلى الفتق من الصفاق فينضيق ولا ينزل المائية فاما النزل والبضع فيجب ان يتالى الخشيتين
الى فوق ويعقد حالا من الصفن وقد برئت المائية وجردتا من الشعر عن الخليل وان يستلقى على سريره وكان
واطئ خادما على بجنبه ممدد كره الى الجراق شما بضع بمضع عريض واتق ان تبضع من الدبر ره لكن يتامن او
يتاسر شوش من انزيا للدبر ره واجتهد حتى ينزل جميع المائية ويستفرغها شد لك الخيار ان جربت عوده وبسلاوه
بعد حين لقاه والعلاج ان شبث النزل وان شئت كويت ولكى ان يوخذ حديدة دقيقة بنيا تقف
وتحى محى المكاوى ويربط الخشيتين البعد ما يمكن من المواضع ويدار المكوى على الصفن حتى لا يصيب الخشية
ويصيب الصفن والبنا ربطون ضيقه ويشجه فلا يدخله الما بعد ذلك وما وضع المدخل فيوجد نبه تعالج
الخشكريشا ويدمل وربما قطعوا من البا ربطون شيسا شد كره ويجعل على الشق القوابض ومنع الخليل شرب
المالما الاصفر لعلة المائن جنس اضعف الاستسقا والظما ل وسنعته ذلك ان يوخذ من نرج وكوث
ويجمع بزبيب فيزرع المجد جعا بالدق ويصير كالمرهم يضمد به اخرى يوخذ ثفل وخبث خيار وزيت و
شمع وزيت عتيق يجعل ضمرهم ويوضع عليه اخرى يوخذ رمانى البلوط ويجن بزيت مقور بالطبخ
يضمد به نهونافع جدا اخرى او يوخذ من الكزبرة ثلثين درهما ومن شمع ستة اواق ومن الزيت ستة اواق
ومن الثفل مائة حبة ومن خبث الخيار ثمانين حبة يتخذ منه ضماد لانزه والمثل العربى برين الاثنا رطل



قبلة المائن السبتيا فصل فى علاج من الريح التدبير فى ذلك ان يحمر النوافخ من البقول والحبوب
والاسلا المفرط المودى الى القراقر ويسا لحضه من شرب شراب الموروج والشراب الى القفاح ويسقى الادوية
المحللة للرياح مثل الكمون والسعتر وغيرها والاطريفل الكبير كذلك بطبيخ الخرنجان فصل فى مضغة مجربة جيدة
لهذه الداء يوخذ من زفت الدلا بالسيا سن زوفا وكمون وناخواه وبزر الضغبنكث وعرق وفوتنج اجزا سوا
ومن الافيون مثلها اجمع ويجمع بعسل ويضمد بالشراب والكمون والضغبنكث والفوتنج والعرق والجلنار
والمرزنجوش والسبيج والكمون الاذخر التى يتمرخ بها مثل دهن الخطمى والزنبق ودهن النارديين مقدارا
ويكمد علاجات الرياح المذكورة وكثيرا واذا اشتد الوجع استعملت شيافات مصلحة بالعسل والقطرون
والبكيخ والجاوشير والكمون وبزر الخلاب مصروفا الخلاب وجندبيدستر كلها او بعضها بحسب الحاجة فصل
فى قبلة الكحل والذى علاجها علاج الادوار الصلبة كثيرا ما يكفى فى قبلة الكائنة فى التمرخ مرهما اسليفون
وكشوثا الليف والخاخ فصل فى نتوء الكمر قد يعرض ذلك للكمر تارة يكون على سبيل الفتق المعلوم
وتارة يكون على سبيل الاستسقا بان يجتمع فى ذلك الموضع وصل رطب او ريح وتارة يكون بسبب يبدا وتارة
اصال اليد وصا وتارة يكون بسبب ورم صلب او زيادة لحم تحت الجلد فصل فى العلامات فاما الكائن
بسبب عرق رب او معا فان اللون يكون لون الجسد بعينه ويكون الموضع مختلفا وخصوصا تنفس الاعضا و
جمع شان يغيب بالكبس وربما غاب بغير غمزه ويزيد باستعمال الاشيا الحارة تمريخ والحركة عظما وما كان
من ريح يطرب لا يرده الغمز ويكون ليسا لا يغير من قدرة الكبس ويكون لونه لون البدن وما كان من ريح كان اين
واقل سدا ضغطه من الرطوبة ويكون له جلبة صوت وما كان من دم فانه يكون دمرى اللون واسخن وما كان نيا
لحما وصلابته فيكون جاسيا صلبا غير منكبس الكباس غيره فصل فى العلاجات فما كان من انضاج غرق
نا بعض اوغمزا بعض اوهن ريح فلا يجب ان تسعى فى علاجه فان تعرضت لذلك لزمك ان تتعرض لقطع وخيالمة ايضا
واما غيره فعلاجه بان تقيد المريض وتكلفه بان يمدد بطنه ويحبس نفسه حتى يظهر الشق فاذا اظهر فاربط عرقه
دايرة تكون متميزة ثم تعلقه ثم تجر على الدايرة بعد عرها سارة على العراق وحدها من غير ان تاخذ ما تحته
فتدخل بها ابرة تحت من حيث لا يلقى جسما تحته ثم يربط بطا يكشف عما تحت العراق وحدها فان كان تحته معا
وقعت الخا الاسفل ان كان ثريا مدته وقطعت العضل ثم خطت الموضع المنفوق بخيوط متقابلة صلبه
تمد بعضها الى بعض وتشده على القطن وتخطه وتترك للخيوط الاربعة رؤس تراعى ان تقطع العضل الدمل
الباقى ويجتهد فى ان يندمل غايرا غير بارز حتى يكون غير قبيح واما الريحى فتدبيره ايضا البزل والقطع والخياطة
بعد ذلك على نحو ما يتلى فصل فى الحديد وربما جاء الانزسه الحديد بزهال من الفقرات اما الى داخل الظهر
والى الدبر وهو حديد القدر وقد يسمونه القطيع واذا وقع بشركة من عظام القص سمى القص القضع
فاما الى خارج الظهر الى خلف هو حديد الكمر خرزا اما الى جانب يقال له الالتوا واسبا اما باد كهرقا و
سفطة وما يجرى مجراها وما بعد بنية من رطوبة ماية فالجميع ريقة للرياحات مشجعة اكثر ما يكون عن رطوبة
فالجيد يكون النزا بالبس الى قدام وخلف فتكون الحدبة لريح قاصعة مشبكة او ورمه وخراج تمد الصفاقا

في مجمعه كثيرا مايبرا الورم باختلاف الدم الدال على نضج الورم وانتجاره وكثيرا مايكون ذلك على الورم
صلبا وقد يكون لتشنج الرباطات وهو قليل الوقوع سريع الفصل بكل ذلك اما على اشتراك من قروح
عليه وعلى تدميج رأسا على ان لايكون كذلك والحديد وخصوصا التي الى داخل يضيق على الورم المكان فيحدث
سوء النفس واذا احدث في البضع منع الصدر ان يمغر في انبساطه اذا شاءه فتختلف لهما النفس ولونه
يضيق عليها النفس لذلك تال ابقراط من اصابته حدبة من بواسير سعال قبل ان يفيظ فانه يهلك وذلك
لانه يدل على انتقال المادة الفاعلة لها الى الفقرات واحداثها سيما نزاجا وثباتا حادا وغير مادة غليظة
لاغلظها لما احدث منها الحدبة واذا كان كذلك لم يتهيأ للصدر ان يتبع لوثته فيحبس النفس ولا بد
من ان يسيء النفس ويؤدي ذلك الى العطب الصبيا تحدث منها الحدبة رياح الازمنة واذا الطعوم اختلفت
الوقت فغلظت احاله ومالت الى الفقار ودق الناتي من صاحب الحدبة لما يرجب الحدبة فرسد وبعض
الجاري لها نافذ التي ينفذ منها الغذا فصل في العلامات علامة الكاين من الاسباب الباطنة ورم
وعلامة الكاين من الرطوبة علامة التحدد الملمس قلة انتشاف الموضع المدعوص به وبطوانتشاءه بالجس
وتفقد السبب المولد علامة الكاين من الورم لمس الموضع ووجع الناخر خاصة والحميات التي تعرض
لصاحبه علامة الكاين من اليبرسة ولا بد يبرسة الحدبة وقعاسات حميات حادة واستفراغات وبرسة
نفي الدعن فصل في علاج الحدبة رياح الازمنة اما الرطب اليابس فعلاجه علاج الفالج
والتشنج الرطب التشنج اليابس في وجوب الاستفراغ وتركه كيفية الاعداد الكفولات وما شبه
ذلك وقد تكون ادوية ما اليبرسيا بس منها ان يكون قابضة لتشد الرباطات التي استرخت تتميلت العضا
وسخنه لتفرق بيان محالله ليسد الوطوبات الرخية المصيبة على الارخا فانها اذا وقع الاعتصاء على القوابض
امكن ان يقوى الرباط لكن اذا امر بحلال المادة جاز ان ينتقل الى عضو اخر واكثر ما ينتقل الى سفل كالرجلين
فيحدث به فالجا او نحوه بحسب المادة في رقتها وغلظها وبحسب الحلها من تشريب او اندساس فان سبقت
التنقية لكن باستعمال القوابض بعد بما اجتمع التنقيتين والتحليل في شخص واحد كما يجتمع في حزن
السوء وربقه وفي بعض الفاد وقصب الذريرة والاشنة الواسن وربما الفت قد امن القوابض الباردة
مثل الورد والخلاف والخلاف ومع الحاجة المسخنة لمحالله مثل حب الفار والجند بيدستر ودهن الكافور
واما الادوية النافعة للرطوبة من هذه الاشياء الحاجة القابضة مثل دهن السرو مثل دهن البان ويضاف
الى هذه ادوية محالله تربة التحليل كورق الدفلى وكذلك الجند بيدستر وزاد من الادوية هاد وقد
ودهن الجند بيدستر ودهن الخاقرحا والفربيون المتخذ على هذا الصفة تربة دهن الفلفل والجند
بيدستر والخاقرحا وشحم الحنظل من فربيون والحلتيت يفتق في دهن البان والزيت من الادوية يطل
شرشم يبقى بعد اسبوع يحدد عليه الادوية يفعل ذلك مرارا قليلا ثلثة ويستعمل دهن الكافور
الذي بخن ما صفوة قوي للرطوبة والورم معا وسخنه يرخذ ابهل يسحق واسن جزء السرو خاقرحا
ومن بخور شاكيل الملك من قرد ما ذا فرد سليخة يطبخ بالماء ما ذا فرد ما يصفى ويصب عليه نصف دهن ويطبخ

دهنا ويطبخ



دهنا ربلبخ وكبريت يطرح فيه جند بيدستر ودفربيون وابهل مسحوقين ويستعمل فيه تقرة للعضو تفتيش
للرياح وتحليل للرطوبات الغريبة الغليظة فصل في نفع ضماد للحدبة الرخية يرخذ من السعد الطيب من
القسط ومن ثمر الكندر ومن الابهل اوقية اوقية فربيون وزن درهم درهم من النارجين قدر الحاجة اوما
الورد يعالجه بعلاج الاورام العتق التفتيح والانتجار والتحليل الخاص بالاورام الصلبة فصل في
صفة ضماد جيد للحدبة الرطبة يرخذ الورد والراسن ويطبخان في ما السرو ويضيد بالورد ينفع فصل
في صفة ضماد نافع للورم الرطب جميعا يرخذ راسن ورد فيعجن في الشراب بلبخانيه يعمل معها المقل
حتى يصير كالمرهم ويستعمل فاذا المرتفع المعالجات بالمفردات المضمومات ونحوها استعمل الكي ليزيل
الاسترخاء ويصلب الموضع فصل في الدد الى هو اتساع من عرض ثلاثة اصابع واكثر ما يتزيد
اليها من الدد هو اكثر من الدد السوداوي وقد يكون دما نقيا غير سوداوي وقد يكون دما غليظا بلغميا
وكيف كان فيكون دما لاعقرنة بينه الا ما سلسل عليها الرجل من التقرح والادرار الجيد منه ما يعرض
يعرض للقروح والشاه والحالبين والقوامين بين ايدي الملوك واكثر ما يعرض يعرض بعد الامراض الحادة
فيدفع المادة الى هناك من المستعدين لها من المذكورين وقد يعرض ابتداء كما تعرض ابتداء لمفاصل
ابتداء ويعرض لاصحاب الطحال من المذكورين كثيرا وهذه الدد الى قد لا تقبل العلاج وقد تقطع فيعرض
من قطعها فزال العضو فعدد سواق الغذا ويعرض في الكلى اوفي عنه اذا قطع ومنع امراض السرد الكبد اليها
واما اذا كان دما نقيا فقلعت نزعت لم يخف عروض ما اليها وكثيرا ما يتعفن ما في الدد الى يتركه
الى القروح فصل في داء الفيل عرز يادة في الغذ على نحو ما يعرض فيعرض الدد الى مغالظ الغذ
وكيفه قد يكون لخلط سوداوي وهو الاكثر وقد يكون لخلط بلغمي غليظ وقد يعرض من ابتداء عروض الدد الى
ومن الدد الجيد اذا زال كثيرا واغتذى به الرجل اعتدالا ما ويكون ذلك لامور شريرة بسبب شدة الامتلا
وضعف العضو لكثرة الحرارة وشدة جذبه لشدة الحرارة الهابجة من الحركة وتعين عليه الاحوال المعينة
على الدد الى فصل في العلامات يميز كل واحد من سببه باللون والتدبير المتغذى في السوداوي حار
الى حمرة والاحمر منه اسلم من الاسود والبلغمي الى بين وربما اشرع السوداوي الى التقرح والدموي
الدرسي معلوم فصل في علاج الدد الى دا الفيل اما دا الفيل فيجب قبل ما يبرا ويجب ان يترك الحال
الذي هو فان تادى الى تقرح وخفت الاكلة ولم يكن الا القطع من الاصل اذا الدد رك في ابتدائه امكن
ان يمنع بالاستفراغات وخصوصا بالقي العنيف وما يخرج البلغمي والسوداوي بالعطاس اذا حتيج اليه شه
تستعمل القوابض على الرجل اما اذا استحكم فعل ما نرى الى علاجه اوفق ونتفع وان نرجى فليعلم ان مجلد علاج
المرجو من ذلك العلة على ما بناه في علاج الدد الى استعمال المحللات القوية بتدان ينتفع منه
لعوقا او لطوخا اما تدبير الدد الى ينجان يستفرغ الدد مرزوق الكبد يستفرغ السوداوي والاخلاط المختلطة
ويصلح التدبير بهجر كل مغلظ ويحجر كل الحركات المنعبة الغيظ الطويل ثم يقبل على هذه العروق فيفصدها
ويخرج جميع ما فيها من الدد السوداوي ويفصد فاخر الصافن شريعا واحدا في كل قليل تفتقد البدن

مثل ابارج فقرا مع شيء من الخمر اللازورد يمضغ بعد ما امكن او يتعاهد بشرب لا يتخون في ما يجن ويترك
الحركة اصلا ويستعمل الرباط على الوجهين بعصبه من اسفل الى فوق ومن العقب الى الركبة مع ذلك فيستعمل الاطلية
القابضة خصوصا تحت الرباط والاولى بعد ان لا يبقى الا وجع مضروب الوجه اما اما يطلى على
الموضع خصوصا بعد التنقية بالعصد من الميدين والعروق بنفسها زما والكبد وهو الوتيت مذرورا
عليه الطرفا والمرتمل المطبوخ طلاء بقل لا بما يه والبزر المعزد وتين الحلبة بزر الخلر وبزر الجرجير مع هذا التبديل
فان لم يجمع الا القطع شقف الحمد الظهر تلميذ الميد وشقفتها في طبخها وانقيت ان تشقها عرضا اورد
يضرب وتزدي واذا فعلت ذلك فاخرج جميع ما فيها من المدة ويجب ان يسيل منها ما امكن سيلانه ثم
تنقيه بالشق طويلا وربما سلت سلاء وقطعت صلاء ويجب ان تستاصله الاطراف فضل السل بالكي فان
الكي خير من البثور وانما يجوز ان يسل الحمد دون الاسود واما السود فيفعل بها ما مر بعضها الا من التنقية وقد
يعرض ان لا تبرأ القرحة ما لم تبق في التنقية ان لم تستعمل بعده بقوة الاخلاط الرديئة الغليظة يجب
بعد القطع السل او الكي ان يجر ما يلي لم يخلط الرديء ويداوم تنقيته لئلا حتى لا يتولد الفضل الرديء
يغاور الداء ان كان وجه الساعد اليه غير مسدود او يتحرك ما كان بعده والحركة من الرجل الى اعضا
هي اشرف على ان الربط والشق خطر والمدبغ الى العضو الحسيس مضر الى الاعضا العالية فلذلك الضرر
ان لا يربط ولا يعمل بشيء الا بعد التنقية الثالثة وربما كان اشهب الساعد الفضل يغلظ بيد ولكن
الساعد يمتن بالحديد فاما الفضل بهما قلنا وانت تعرف ذلك المقالة الثامنة في اوجاع هذه الاعضا

فصل في وجع الظهر وجع الظهر يكون في العضل والاوتار الداخلة والخارجة الطبيعة والسبب كما كان
فاما ان يحدث لبرد مزاج ويلغه غمار او لكثرة تعباد لكثرة تجاع وقد يكون لاسباب الحديد او الحركة
بعد ومشاركة بعض الاحشا كما يكون لضعف الكلية فرالهاد لامتلاء شديد من العرق العظم الموضع
على الصلب او لسبب حر وجراحة في قصبة الريه ويكون في وسط الظهر وقد يكون بمشاركة الرحم كما يكون عند
قرب نزول الطمث او احتباس الرحم عند الطلق ووجع الظهر قد يكون من علامات الجبن

فصل في العلامات
اما البارد والذي من الخمار فان المشي والرياضة تسكنه في الاكثر ويكون ابتداؤه قليلا قليلا وربما احس
معه بالبرد والكلال عن العقب حمل الشيء الثقيل وخوف ذلك على الجماع فيدل عليه تقدمه في ذلك
والكلال بسبب الكلية يكون عند القطن وضعف معه الساق فيكون مع احد اسباب ضعف الكلية المعلوم
الكلال بسبب الحرارة النافذة يدل عليه الالتهاب اللذع مع خفقة وعدة ضربان والكلال بسبب امتلاء
العروق يدل عليه امتداد الوجع في الظهر مع حرارة والتهاب ضربان وامتلاء البدن والكلال لاسبابه
الحديد فقد يدل عليها علمناه في باب اوجاع الظهر او محوجة الى الاعضا واما الى الانتصاب المحوجة
الى الاعضا التي فيه سبب بحر من مرة صلب او غير ذلك اسبابه الحديد والمحوجة الى الانتصاب هي التي
يضطر فيها الى ما يخالف مراد النفس من تسليم الفضل عن العطف الى الموجعين فان الصلب اذا وجع فالانسب
في النظام فانه يصير في السبب في البالمتة فصل في علاج وجع الظهر يجب ان يرجع في ذلك الى معالجات





اوجاع المفاصل التي نذكرها معالجات الحديد وربما الاخرى فان الطريق واحدة واما البارد من حيث هو
بارد يجب ان يعالج بالمشروبات والمضمضات والموضحات المذكورة في الابواب المذكورة الماضية ومن جملة
ما هناك خاص يجب ان يستفرغ بمثل ابارج شحم الحنظل وحب الصنتن والكابن عن العقب خاصة يجب ان
يعالج بالغذا الجيد والموضحات المعتدلة والادهان المفترة والكابن عن الجماع علاجه علاج من ضعف عن
الجماع والكابن بسبب الكلية علاجه علاج ضعف الكلية الكابن بسبب امتلا العروق الكثيرة فعلاجه العضد
من ما بين ركبة ايضا وهو في الحال مسكنة خصوصا اذا اتبع بموضحات من دهن الورد ونحوه والكابن بسبب
الحديد علاجه علاج الحديد ولان اكثر ما يعرض من وجع الظهر فانما يعرض لبرد الصلب او لضعف الكلية يجب
ان يكون اكثر العلاج من جهتها وقد استوفينا الكلام في علاج الكلية واستوفينا ايضا الكلام في تنجيز
الصلب في باب الحديد لكن المعالجات الخاصة لوجع الظهر البارد استعمال دهن الفربيون وحده او من
الشروبات الجربة تريا قا الاربع او دهن الخروع بما الكرفس ان يشرب تقيع الحمل الاسفي ووجع كثير
مع اربعة دراهم بعض درهم حمل يستعمل هذا الاربعة عشر ما واكل الحليون وادهانه نافع جدا والجوز
المسهل للبارد المزاج من اصحاب هذا وجع موجب التنقية واما النماوات فان التضميد بالدقي يبرى
العتيق منه التضميد بمثل الجاوشير والمقل الاسفيذاج والجند بيدستر والفربيون مفردة او
مركبة مع دهن الخارو دهن السذاب ودهن السعد ودهن الخروع كما نفع جدا ومن الموضحات دهن الفربيون
ودهن القسط ودهن السوسن خاصة عجيبة الاولى ان يسخن الظهر اولا شديدا لكه بجرة خشنة
شديدة مترخ به فصل في وجع الخاصرة هو قريب من هذا الباب اكثره ربحي وبلغمي يقرب منه علاجه ومن
علاج الخاصرة ان يؤخذ عليه حب الرشاد وبزر الكرفس فانخواه ينجبل دارصيني اجزا سواء سكبينج مثل الجميع
يتخذ منه بماوذ ويستعمل فان كان الوجع في الصلب فيما شاركه فعلاجه بذلك العلاج ولما يكون نفس
نزاج خارجا بل مع ماده الاعلى سبيل المشاركة لاعضا البول والامعا العلاقة والعلاج في ذلك ظاهر

فصل في اوجاع المفاصل ما يعد اكثر من عرق النسا وغير ذلك السبب المفعل في هذه الامراض
هو الفضل القابل السبب الفاعل هو الامزجة والمواد الرديئة والسبب الاول هو سعة المجاري الطبيعية الخاصة
او خلقه او حدث مجار غير طبيعية احدثتها الحركة والمتحلل المتخلخل الفاضل او مخلقة كما في اللحم العفنة
شرب الفضل كل واحد من هذه الاقسام تفاصيل يصير يكون سببا لحدوث هذه الامراض اما الضعفة بسبب
نزاج مستحكم وخصوصا اذا كانت احدثت بالحركة والاوجاع بانسبا من خارج وان كان هذا القسم ايضا يحدث
عن القسم المزاجي اذ يجب ضعفه تحت الاعضا الاخر اوحيت تتحرك اليه كما توا بالطبع ولهذا ما يكثر في الورك
والورك واما البالمتة فاما نزاج في البدن كله او في الرئيسة من اعضائه ملتهب او مبرد ومجمد
ورباس مقبض خصوصا اذا كان خالطته رطوبة غريبة واما المواد فاما ان يكون مفردا او دما بلغميا
او دما صفراويا او دما سوداويا او يكون دما مفردا او سذاجة الخلط او مرة مفردة او خلطا مركبا من اثنين
مرة وشيء من جنس المدة او رياح مشبكة اكثر ما يكون عن بلغم مع مرة شر عن خلط شر عن ورم شر عن

شرعن صفراوى فى الغالب ويكون عن سن مزاج وسوداوى واسبابه اقسام السبب بعضها الاسباب الماضية والازلية من اسبابها ومعالجته القريحى على النحو الذى تقوى فيه الاعضاء ويدفع الفضول المعتادة ولا يقبلها فيندفع الى الاطراف ومن اسبابها ايضا الاغذية المولدة بالجنس المحدثة لذلك الوجع ومن الاوقات فصل الخريف والدعة والسكون وترك الرياضة والجماع الكثير وتواتر التكرى واحتباس الاستفراغات المعتادة من الحيض والمقعدة وغير ذلك وربما كانت العادة قد جرت بها من فصد او اسهال فتركت وايضا الرياضة على الامتلا والجماع على الامتلا من الطعام والشراب الكثير على الريق قبل الطعام فانه ربما افضت الاخلاط السيئة اذا اجتمعت فى السدين شهرا يستفرغ بالطبع فى البواسير لا بالصنعة ليكن بدل من ذلك ادويا الى اوجاع المفاصل ان اذهبت اليها الى المجامات ان بقيت وعفنت فاما اذا كان الطبيعة تدفعها فى براز او بول فيجعل الاول اسهالا غليظا دايما غير رقيق نخاف بالحرى ان يومن غايلتها فان لم يكن كذلك كانا حدها ظنناه وان اعان المواد البتة حركة الى المفاصل متعبة او ضربه او سقطة او زاد ضعف القوى عصب بمعرض ضعفا القوى ويجذبان المواد اليه فتصير نادرة غوايلها حدثت اوجاع المفاصل وهذه الاخلاط اكثرها فضل ثانى وثالث واولى ان يكثر منه هذه المنابع واصحها الاسراع الى الرسوبة الناهيك اذا المريد برءا فضحها بالصواب فى ذلك لانه يضعف قواعد عن الهضم الجيد وخصوصا اذا كانوا غالجوا بالتسكين دون الاستفراغ الوافى والدفع البالغ وانما اكثر الاوجاع فى المفاصل لانها اخلى من سايرالاعضاء اكثر حركة واضعف نزاجا وارد ودفعها فى الاطراف بعيد عن التدبير الاول وكثيرا ما تنجر المواد من المفاصل بتدبير كالحمى وخصوصا الحارة منها وكثيرا ما ينبت اللحم بين مفاصلهم خصوصا بين الاصابع تلوى الاصابع وتتقبح وتشتد توجع حينا ويسكن حينا واكثر من هذا انما يكون من اصحاب الامزجة الحارة واكثر ما ينبت عليه اللحم بين مفاصلهم واذا كانت الحادة وصديدة اكثر من تعرض لها اوجاع المفاصل يعرض لها دلا القرس واوجاع المفاصل من جملة الامراض التى تكون على نزاج الدم كثيرا ما تصيره معالجة جميع المفاصل تتفق بتمامها ودفع المواد فيها سببا للهلاك لان تلك الفضول التى اعتادت ان تفضل وتصير الى المفاصل يصير للاعضاء الرئيسة فان لم تتخذ الى المفاصل كوة اخرى او فتحتها جهاى خطر وادى الامر فتة بان تحدث بينها اوجاع المفاصل والقرس هو كرسع لحركة الدم والاخلاط والخريف اردى لورود الاخلاط الصيف سبوق توسع لها فى الصيف ومن الحر الذى يشتد بها فى الصيف واذا ادركت اوجاع المفاصل فى اول ما تظهر يسهل علاجها وان تمكنت واعتادت خصوصا المتولدة من الاخلاط المختلفة لم تعالج واذا ظهرت الدم الى باطنها المفاصل والقرس كان يرد هم بها الملتيا اوجاع المفاصل ينصرف عن علتها على نفسها تدبيره وينصرف من علتها على نفسها بقيا وهبته اعضاءه وسعة مجارى عروقه وتولد الاخلاط منها لسوء نزاج اعضائه الاصلية وقد تهيج اوجاع المفاصل فى الحمى او سعود هاكما ذكرنا انها قد تحدث فى الحمى اما فارق القياس من علة اوجاع المفاصل نهو جمع يبتدى من مفصل او يرك وينزل من مخلف على الفخذ وربما امتد الى الركبة والى الكعب كما قالت مدته زاد نزوله عجب الجادة فى ظنها واكثر تمادى ربما امتد الى الاصابع وتحدث منه



الرجل والفخذ وفى اخره يلتذ بالغمز وربما الشى الهين على اطرافها ما بعد ويصعب عليه الانكباب لتوهم القامة وربما استطلقت منه الطبيعة وانتفع بها وقد يودى الى انخلاع طرف نخذه وصورة ما تنه على الحق واما وجع الورك نهو الذى يكون منه الوجع ثابتا فى الورك لا يزال الا اذا انتقل الى عرق النسا وكثيرا ما يعرض عن ضعف بالحق الورك بسبب الجلوس على الصلابات وبسبب ضربة تلحقه وبسبب ما ان الركوب اسبابه تلك الاسبابا الا ان اكثر ما يكون عن خارج وكثيرا ما ينتقل عن اوجاع الرحم الرطبة الباينة منه طويلة قرب عشرة اشهر وقد يكون عن المواد الحارة والمختلطة ايضا وعن امتلا عروق الورك ودماء وعن الادوار الباطنة فى عضو الوضع الا انها لا تظهر لغير حامل وربما سال المفاصل وقد يقبل من كان بعد وجع الورك يظهر بغتة حمرة شديدة قدر ثلاثة اصابع لا ترجعه واعراه منه حكة شديدة واشتهى القول لملوحته مات فى الخامس والعشرين وكل عضو ينه وجع مفاصل فانه يضعف ويعزل واوجاع المفاصل التى هى غير عرق النسا والقرس اذا عولجت واسترسلت مادتها لم تعد بعرقه واما عرق النسا والقرس اذا عولجت استرسلت مادتها فهو مما يعود سريعا وقد يسبب ذلك لوضع العضو هذه العلل مما تورث خصوصا القرس فانه عرق النسا اكثر ما يكون فى المفصل فيجلب منه فى العصبة العريضة اذ المرجع تبها للانصباب المواد من جميع الجسد من عرق اليه عز المواد المحتقنة فى اول الامر قد يتفق الا يكون فى المفصل بل فى العصبة العريضة وكثيرا ما تكثر الرطوبة المخالطة فى الحق فيرخى الرباط الذى بين الزايدة والحق فينخلع الورك وذلك يعرض حالة من الامر تكاد والانخلاع وهى ان تكون سريعة الخروج سريعة العود فلا تجد عرق النسا من اشد اوجاع المفاصل والكى يزينه واما القرس من جملة اوجاع المفاصل نقد يبتدى من الاصابع من الابهام وقد يبتدى من العقب قد يبتدى من اسفل القدم وقد يبتدى من جانب القدم شرعه وربما صعد الى خلف وقد يترب ويشبه ان لا يكون ذلك فى الاوتار والعصبة بل فى الرباطات والاجبا التى تحيط بالمفاصل من خارج على ما قاله جالينوس لان ذلك لم يتفق ان يتادى حال القرسين فى اورامهم اوجاعهم الى التشنج البتة مما يعرض لاصحاب القرس ان تطول اصعان حضاهم القرس المرادى كثيرا ما يجلب الرجل فجاء خصوصا عند المزيد الكثير **فصل** فى العلامات اما الذى يحتاج ان تعرفه من اسبابها هذه الامراض علما تاما او الاحال ما فوجبة كمزاج او تركيبه مع مادة او نزاج يكون قليلا قليلا وناورا يكون منه وجع وعلة لا تفلت لا انتفاخ ولا تغيرون ولا علامة مادة واما المادى فاول ما يجب ان تعرف منه حال جنس المادة سبيل تعرفه يكون اما من لون او من لون ورديه مع الوجع كما يكون فى الحادة ومن الملمس هل هو بارد او حار وملمسه اله على الحادة واما من اعراض الوجع هل هو مع التهاب شديد وضربان او مع التهاب معتدل وتمدد او مع تمدد فقط واما مما ينتفع به وبسكن معه الوجع اذا المريغلظ التحذير فتظن لاجل مرافقة البارد ان المادة حادة واما مما يكون قد دانق تجذيره او المريغلظ ازدياد الوجع عن الستر بيد المكشف ان المادة مكشفة بادرة او المريغلظ بسكون الوجع عند التحليل يظن ان المادة بادرة وقد يكون حارة فتحللت وسكن اتجاهها بل يجب ان يراعى جميع ذلك واما من وقت الوجع وازدياده هل هو فى

في اخلاط الاستلا او في حال المادة الى الحرة والاطبيه او عدمها الى رديه البشه فيدل على اخلاط رديه
رقيقه حاره او مركبه دمويه بلغميه صفراويه سوداويه من حال المقادير والمواد الرقيقه التي يمكن ان يجتمع منها الكثير
دفعه واحده اكثر وقد يتعرف في كثير من الاوقات من المقادير ما يغلب عليها ومن ابراز على الغالب عليه يتبين
صفراوي او مخاطي وقد يتعرف من السن ومن المادة ومن التدبير المتقدم في المأكول والمشروب والرياضة
والدعة وخلافها ومشاركة نزاج سائر البدن والمادة الدموية يدل عليها حمرة الموضع ان لم تكن شديده
الغور او لم تكن تظهر بعد يدل عليها التمدد الشديد والمدافعة والضربان والثقل ويسمى سائر التدبير
وما علم من احوال البدن الدموي وربما كان البدن عليها اصحها شبيها ويكون في عرق الساق الدموي
الوجع ممتدا طويلا متتابعا لطول ليكنه الغضب في الحال والمادة الصفراوية يدل عليها الحمرة الشديده
التي تؤدي الى السواد مع صغر حجم العلة وقلة ثقلها تمدد وقلة حمرة وميل من الوجع الى الظاهر من الجلد
واستراحة شديدة الى البرد وما سلف من التدبير وسائر الدلايل التي ذكرناها في حال البدن الصفراوي والمشا
البلغمي يدل عليها ان لا يتغير اللون او يتغير الى الرصاصية ويكون هناك كمله النهاب وقلة الوجع و
فقدان علامات الحرة والوجع في العرق فان اشتد ذهاب الوجع في العرق دون ان يكون البدن عليلا ليس يلحق به هو شخم
والدلايل المعلومه لهذا المزاج مما سلف والمادة التي اليه تدل عليها خفا الوجع وكمله التمدد وقله
الانتفاع بالعلاج وضيق الموضع فلا يكون فيه ترهل ولا اشراق لون وربما ذهب الى الكمود وتدل
عليه نزاج الوجع حال عليها شهوة المغرليه وتدبيره كسائر سائر الدلايل التي اشرنا اليها في تعرف
المزاج الصفراوي واما المادة التي تدل عليها حراره شديده مع شيء كالحكه مع قشر شديد بمانعة للتخين
وانتفاع شديد بما فيه تبريد قبض واما المادة الرديه فيدل عليها التمدد الشديد من غير ثقل يدل
عليها انتقال الوجع وكثير الورد للمزاج واما المواد المختلطه فيدل عليها سائر الانتفاع بالمعالجات
الحاره والباردة واختلاف اوقات الانتفاع بها وقتا ينتفع بها واوقاتا يضر بها واخرى بضادها واكثر ما يعرض
لابدان حاره المزاج حراره في الطبع استعملت تدبيرا رطبا مبردا مولدا للبلغم الحامض من الاغذيه والحركات
على الاستلا فيختلط الخلطان ويدفع الغليظ بما يذيبه اللطيف الذي كالصفراوي الى المفاصل وهو اكثر
ما ينتفعون وتسكن اوجاعهم بالغمز الرقيق بالايدي الكبيره لان الخلط الذي يحتمل ان ينضج بها ينتفعون بها
بالمرخات المعتدلة الحراره مع سكون فان الحركة مانعة من النضج فصل في المعالجات اوجاع المفا
والفرس ورجع الثانيه اذا عرف الاسبب نزاج ساذج سهل تدبيره فانه كثيرا ما يكون النهاب
ساذج بلا مادة فيكفي تبديل المزاج واكثر ما يحتاج اليه استفراغ المرة الصفراوية الدمويه وكذلك قد يكون
مجرد مادة دمويه فيكفي تبديل المزاج واعظم ما يحتاج اليه الاستفراغ السلفنة بتخين الدم وكثيرا ما
تكون بهيئة منضجة فتحتاج الى تلطيف محلل واما اذا كان السبب فيجب ان يمنع ما يسبب الجذب الى الخلاف
وبالمطلق يقوى العضو ليلا يقبل الدم ويحلل الوجع ليعده ويرجع في جميع ذلك الى القوانين الكلية
وان كانت المادة دموية ارسع غلبة من الدم وجب ان يبتدئ بالفصد من الجهة المضادة وان كان غالبا المفاصل

البرخ

البدن فمن الجهتين جميعا ثم يشغل بالتي هو حضورا اذا كان الوجع في الاسافل فان التي انفع من
الاسهال ثم يشغل بالاسهال ويبدا بتخيير قوي ان لم يمنع عدة النضج وغلظ المادة على الارفق
اسهل التدبير واوفق ثم يتبع بمسهلات تنقي على التدبير وعلى الاساس من رسم الابتداء برقيق معتدل رفيق
ويجتهد بالقوي بعد النضج والصواب في ذلك انه ان كانت المادة رقيقة صفراوية يعجل الاستفراغ اذا
راى نضجا وان كانت غليظة فلا باس بان يتقدمه بما يرطب فيها وينضجها وبهيئها للانقياد الى حجة استفراغ
وانت مخير بين ذلك مخفف باطلاق تخفيف وان كانت المادة مركبة فاجعل المسهل الصفاوي مركبا
على ان الاحرى ان يبادي في الابتداء لا يعيد فيثير الفساد الاخلاط ويديرها في البدن ولا يخرج المحتاج
اليه كذلك الاستفراغ ويلزم ما الشعير الى ان يظهر نضج فان احوج الامتلا نقصا فليكن بما يهيم مجلبا
او مجلبين من مشروب كالهندبا وعنب الثعلب وخيار شنبر وحقه وهي اصوب واذا ابتدا بخط بالاستفراغ
فلا يخلده باستفراغ غير مبدد بل مما حركت الاخلاط من مواضعها الى العلة وراع الجرايات وما يكون
في اليوم الرابع والسابع والحادي عشر وقد يجوز ان المفاصل لهم في الرابع عشر فان امكن ان يدافع بما
لاستفراغ الى النضج ويعصر على التطيلات بالماء البارد والخاد القاتر على القانون المذكور في ذلك
في باب التطيلات فقد ابتدي بالماء البارد فصل في الاطلية اما الاطلية الحارة والمخدرات
فكلها ضارة اما الحاره فما الحذب اما المخدره فما الحبس التصحيح واما الاطلية المبردة فتنع الغليظة
بتلاك الرفيق وتطيل العلة والما الحار ضار لهما لانه يرطب المفاصل الكثيفين محوضة غير كثير المرافقة
والبزور الباردة كبزر الخيار ما نخ ربما احرقت العضل وحجرته واذا تم النضج فيستفرغ بمثل السوس بخان والبزور
وجوهها واقصد برفق وحينئذ تطل بمثل ما الطلحب نحوه واياك ان تسقي في اول الامر دواء ضعيفا
فانه يحرك المادة ولا يسهل شيئا يعتد به بل ربما رفق مواد حامدة اخرى وسلبها الى العضو ويجب ان
اراد ان تتناول الدواء ان يبكر بوجه الغداء ثم يتناول بعد ثلاث ساعات عشرة مثاقيل خربق بشراب
وما قليل وبعد ست ساعات يدخل الحمام بقدر ما يرفق ثم يستعمل الادوية فان الادوية
يجب ان تكون مادة او جاع المفاصل لانها كلما عملت من فضل الحصة الذي من الكبد والعروق وخصوصا في القرس
الحاد على ان كثيرا من اوجاع المفاصل الباردة والامزجة الرطبة ينتفعون بالاسهال الكثير شرط ان يخصه
فاذا اعد بمجا بالمدرات عرقا ومن الابدان المنحيفه ابدان لا تحتمل الاسهال والادرارات الكثيره
ويزاد منها بحسب احتمال المزاج فلواع جميع ذلك والترياق ايضا نافع في البارد وخصوصا بعد الاستفراغ
فانه يبقي بقايا المواد بالرفق ويحللها ويقوي جميع الاعضاء ويمانع دفع المادة عن العضو فليس يحسن ان
يقع والمادة قوية الا نشا كثيرة العدد فان ذلك يفعل امرين رديين احدهما يعصي المادة وتكاثفها
حركتها فيحدث وجع عظيم اذا وقع مثل ذلك فكف واستعمل المليتات والمشافة ربما صرف المادة الى
الاعضاء الرئيسه فاوقع في خطر واما اذا لم تكن المادة كثيرة او كانت قليلة العدد فلا باس بردها اول
ما يكون الى عرق الفا فان الرد في هذا حابس للمادة في العرق ويجب ان يكون قليلا ضعيفا او ينزل ويعمل

بالاستفراغ وانما في اخره يجب ان تستعمل بما يحلل ويلطف ويخرج المادة من الغور الى الظاهر ولو با
لحاجة ملك شيأ او المعرد بالكي وبالمحات وبالمنفطات يسيل بها المواد ولا يدمل الى حين ومن القطعات
القوية والبصل لاكهل البلاد وبعده البان الكندر ولبن اليهود يجب ان يخلط بالمحلل والمنضجين
والاولى ان يجر المفاصل فان القيط ايضا كالتحليل بل يخلق من الغليظ وينفع المنقطعات ان تخلط بالمحلل و
الشربة يجتنب المبردة ولا يجب ان يقرب بها المحللات القوية في اول الامر قبل الاستفراغ يتجنب مراد كيره ثم
يتحلل اليسير ويكثف الباقي وبعده يجب ان يراعي ذلك في اكثر الامر ايضا وخصوصا اذا كانت المادة لزجا او
سوداوية فاذا اشتدت الاوجاع ولم يحتمل لم يكن بد من مسكن الوجع مثل بزر البطيخ والخلطان بدهن
بتلطيف وتحليل المادة او بالتحذير لا يستعمل المخدر الا عند الضرورة وبعده ما سكن سورق الوجع واستعملها
في الحار بحراة وانذاما اكثر كثيرا ما يقع التحذير من حيث تغلط المادة المتحجرة فتحتبس ولتعلم ان السواب
الثقيل في الادوية ربما كان دواء ينفع عضوا دون عضو وربما كان ينفع في وقت وبعد ذلك يضر ويجري
وان يجر الشراب اصلا الا ان يعالج منه معالجات تامة يأتي عليها اربعة فصول ويجب ان يترك الحمام على
تدريج ويستعمل عند تركه المدرات كالشراب العسل بالمدرات ينفع من اصحاب المفاصل يجب ان
يصلي طعامه ويستفرغ سوداءه ويرطب بدنه ويلين بالاغذية والمروخات ونحو ذلك ولا يلج عليه بالبرد
الشديد دون الليمون كما علمت في الاصول الكلية ويجب ان يجر دائما اللحم في الباردة من هذه العلة وان
كان ولابد فلحم الطير الجبلي والارنب الغزال وكل لحم قليل الفضل وان وجدت كرجع في الظهر الماشية
انقل الى اليدين مضدت من اليد ليخرج الدنس والخلط من مجمد سيله سنكل في الاسباط يجب
ان لا يسهل الا بالماء وحده بل مع سفرانا نحو اذا اسهل اللغد وحده انتقى الوقت وعاد بالصفراء استدل بالبلغم
الا مرة اخرى ويجب ان لا تكون مسهلا بشدة شديدة المرارة قوية جدا فتذيب الاخلاط وترد الى العضو
بقدر ما اخذ منه اضعافا مضاعفة والسورنجان معتدل فيه كثرة النفع لاسيما الذي في الجبال الخلط البلغمية
وفيه شيء افراقية يعقب الاسبال بضاد تقوية فلا يمكن معها ان تراجع لفضول المنجذبة بالدواء التي
يتفوق لها ان تستفرغ ويمنع مارقة الدم المسهل من السيلان في المجاري وهذا من فعل
السورنجان خلاف سائر المحللات والمستفرغات الحادة واكثرها التي توسع المسافذ وتفتحها واسعة لكن
السورنجان ضار بالمعدة ينبغي ان يخلط بمثل الفلفل والزنجبيل والكمون وقد يخلط به مثل السعد والمقل ونيا
ليقوي اسهاله وذكر بعضهم ان رجل الغراب له فعل السورنجان وليس له ضرر بالمعدة والحجر الارمني نافع
لاوجاع المفاصل من البرودات حب الخلاج وحب المنتن واياراج وفسر عليه النفع من عرق النسا والقرس
وحب السنبل ايضا نافع لهذه وحب الملوك والبورزدان والشاهترج وحب الحماة والقسط بريد والحنظل
والصبر للفاشرين والخردل يجعل معها والاشق والانزروت والفلفل الزبد والغافر قرحا وهذا الدواء
الذي عن واصفه مسهل رقيق نافع جدا والنسخة يوخذ زنجبيل درهم فلفل نصف درهم غاريقون نصف
درهم لب القرطم درهم اصل رجل الغراب ثلاثة دراهم الشربة ثمانية عشرة قيراط مجالس الرستة

اوسبعة نافعة



اوسبعة نافعة وايضا وهذه الصفة يوخذ كوز ماش رنجبيل سورنجان من كل واحد درهم صبر درهمين
ونصف بطيخ الثبت نافع نافع في الربت اخرى يوخذ دهن الجوز وانزروت اوالخروع وانزروت يوما مع
اياراج فقراديون واحد سعد اياه واياما ياخذه بما السكنجبين مطبوخين اخرى يوخذ سورنجان
وبورزدان وشاهترج وفلفل وزنجبيل اثنين حلوزدوتر ابجن بعسل ويشرب منه كل يوم اخرى يوخذ
السورنجان ثلاثين درهما شحم الحنظل عشرة دراهم يطبخان بخمسة عشر رطلا من الماء حتى يبقى ثلاثة ارطال
ماء الشربة منه كل يوم نصف رطل مع ثلاثة اواق سكر فمنه عجيب جدا سنكل في صفة مسهل مجرب
خفيف نافع يوخذ انزروت اصفر ثلاثة دراهم سورنجان ثلثة دراهم سيخشار يخلطان بدهن ماية جوزة وتسقى
على ما الثبت فانه عجيب سهيل من غير عنا ويجفف سنكل في صفة مقرئ جدا ينفع استحاب الرطوبة
والبرد امن استحاب اوجاع المفاصل وعرق النسا وتسخته يوخذ من الصفراوية ومن الحريق الاسود
اوتية ومن السوداوية اوتية ومن الخريرين نصف اوتية ومن الفطوريون بحجن بعصارة الكرنب واذا قشر
به قلع اصل العلة سنكل في صفة المشروبات للاسباط ومما ينفع منه والبد بهذه الصفة وتسخته
يوخذ من البد وقد قال قوم انه الخبزي مثقال ونصف ومن الفربغل حبة دراهم من المرد لفا وينا
وحب الثبت من كل واحد اوتية ومن الجعد اثني عشر زراند من كل واحد اوقية تسقى منه
زناه بما العسل لا يطعمه تسع ساعات بعد ذلك عشرة ايام اخرى وايضا واستعمل كل نصف فيتي
بالادوية اخرى يوخذ كما فيطوس وكمادريوس حنظيانا من كل واحد سبعة اواق ورق السرو الكبير
تسع اواق يدق وينخل الشربة كل يوم ملعقة على الريق بعد هضم الطعام سنكل في ثلاث اواق
ماء بارد اخرى وايضا والبد على قول من يزعم الخبزي الاحمر الزهر وهو رديء من النسخة الاولى و
هذا صفة ذلك وتسخته يوخذ دارصيني فلونيا سنبل من كل واحد اوقية ثلاث اوقية هندبا اربعة يفعل
مخته عشرة جزء البد الذي هو الخبزي المذكور نصف اوقية الزراوند اربع اواق الشربة كل يوم ثلثة دراهم
بماء الشربة عند الاستوا الربيعي خمسين يوما ويترك خمسة عشر يوما يعاود على هذه السنة كلما الا
مع طلوع الشعري الى شهر ونصف ويجب البلاد فان لم يفده على اثني عشرة سنة كلما شربة في النصف الثاني
فاذا جاوز ماتي يوم لم يكن باس بان يشرب يوما ويومين لا ويجب ان يتعقد عنه الاكل ما امكن وتوالى
العصر يصلح سائر التدبير ويجب ان يجتنب ما يضر بالمفاصل واوجاع المفاصل ينفع منه المجرب الذي
لا يخلف البتة ان يجتمع عظام الناس محرقة وقد كان يستعمله قوم من المشهورين فيشفون من القرس واوجاع
المفاصل البتة اياراج هرمس عظيم النفع من شربة في الربيع اياما يقوي مفاصله هو مخرج الفضول اكثر ذلك
بالادرار والتعريف بنبرامن عرق النسا واذا زمنت الادرار واوجاع المفاصل انتفعوا بهذا التدبير
المشوب لحمين وتسخته يوخذ من الاسبلا الياس ربع كبلجة فيطبخ نقعا بفوه ما على نار لينة حتى يذهب
الماء ويوخذ من مصفاه رطل ويصب عليه ثلاث اواق من دهن الخروع وشربة للعليل بالكل عليه
حصرم ويوجع الورك تدبير خفيف ان لم يكن الحار والماء الحار والبزور عناصة خصوصا بعد طعام

ردي سكنه الفي على ما الحمر والاستعمال بمياه البقول وحار شر سنا في الضمادات وانما الضمادات
الناضجة من بطاع المفاصل لتحليط الخلط من طريق التحرر منها ضماد بهذه الصفة ونسخته يوخذ نرجس الخروع مثقال
ثلث اواق يسحق بادوية من سمن البقر نا عما ويلقى عليه ادوية من العسل يلزجه ويفيد به خصوصا على المفاصل
الباردة ربما جعل معه من الخل الثقيف اوقية والشمع يزيد البقر قوى جدا في انضاج المفاصل والظهر والركبة
وكانه افضل من كثير من غيره سنا في صفة ضماد قوي يوخذ من الزيت العتيق رطل ونصف ومن الخمر
الاسكندراني رطل ومن عسل البصرة رطل ونصف من الحرمون اوقية ومن الابهل اوقيتان ومن دقيق الحلبة
رطل ونصف يتخذ منه ضماد اخرى يوخذ مقل مجاوشير وشحم ذئاب بالغ جدا المايكون من الخمر في تركيبه
والمفاصل سنا في صفة ضماد مضاد من يحلل يوخذ نطرون دانق اشق سذاب تخذ منه ضمادا اخرى او
يوخذ الافربيون ويسحق بدهن الورد ويطلى اخرى مجربة يوخذ بورق وسك وعاقرقرحا ومويزج ودوره
يخلط الجميع ويطلى على المفاصل به بالعسل وشئ من الخل سنا في صفة ضماد جيد محلل يوخذ اشق
ومصطكى بالسوية يسحق بشراب عتيق وزيت انفاق ودقيق باقلا يعقد به جارا وانضاد بورماد المعر لينشا بخل
وعسل عجيب جيدا ومن الاضمدة ضرب يحتاج اليها لتقوية العضو تحليل البقايا انما يحتاج اليها بعد
الاستفراغ التام سنا في صفة منها هذا الضماد يوخذ من الابهل من جزء الكرسنة ومن العظا
المحرقة اجزاء سواء ومن الشب سدس جزء ومن غرا الحمك قدر الكفاية للجميع اخر يعقد فانه نافع كثيرا
وذلك انه يفتح ويجذب كثيرا ذكر ظفار المعضد من العق وينفع من الاسترخا منفعة بينة ونسخته يوخذ
بزر الاجرة منقى وزبد البورق ونوشادر وزراوند مدحرج واصلا لخطمة عاك الاباط من كل واحد
عشرون مثقالا وحلبة دار فلفل من كل واحد عشرة مثاقيل اشق اثنى عشر مثقالا الافلفل ترمعانا وعجدان
البلان وبركندر شحم العنز وزراية من كل واحد عشرة مثاقيل شمع ثلاثة ارطال ودقيق ثمانية ارطال
لبن البقر ثمانية مثاقيل دهن الكوز مقدار ما يكفي فانه يعد الادوية الرطبة وشراب فائق القدر الذي
يكفي في عجن الادوية الجافة يخلط الجميع ويدعك ويستعمل اخر ينفع في الوقت من عرق الفساد الاسود
والوجل ويجمع سائر المفاصل اخر يوخذ حلبة يطرح في انا خزف ويطرح عليها من الخل الممزوج مقدار
الكفاية ويطبخ الجميع على الجمر الى ان يحمر اشد يطرح عليها عسل مقدار الكفاية ينا بغ ثانيا بخل خمر ويحفظ
ويحفظ سنا في صفة اخر مثل ذلك يوخذ رئت ثلاثة ارطال دردي الخل اثنا عشر مجرة رطل
ومرة رطل ونصف صمغ العصفر وشمع وكبريت غير محرق ومويزج من كل واحد رطل نافع قرحا نصف
رطل قرحا ناقط واحد سنا في المرهمات وانما المرهمات في مثل هذا المعنى المذكور دهن الخطمي
ودهن الجندبيدستر ودهن الخردل ودهن الجوز الرومي وخصوصا اذا اعرق فانه دهن الفط غاية
وخصوصا مع المليعة ودهن الخطمي المأخوذ من طبيخ عصارته حتى يذهب ماؤه ودهن الفط مع المحلبيث
ومن المرهمات الجيدة المنافعة الزيت الذي طبخت فيه الافاعي هو مما يبرى ابراتاما ومنها دهن
الحناء فيه صفته ذلك يوخذ اثنى عشر خنفسا فاذبوه ويوخذ من عصير ورق الحمر ماءوه ومن الزيت



الفرق نصف رطل ومن الزراوند اربعة دراهم فالجند بيدستر ثلاثة دراهم من الفط ثلاثة دراهم
ومن الفط ثلاثة دراهم يطبخ الجميع معا حتى يذهب الماء ويبقى الدهن سنا في المطولات ومن
المطولات في ذلك الذي نطول مسكن نافع بهذه الصفة ونسخته يوخذ سك وسقوردس يطبخ بالخل
حتى ينضج ويتمرد ينطلى به ويصلح للحاد ونسخته يوخذ زرنيخ نوشادر وزرنيخ الغار وسذاب وشعير
يكون يطبخ وينطلى به وايضا مما ينفع تنجر المفاصل الركبة بخار خل جعل في كل جزء منه سدس جزء حمل
مدقوق وتطرح بينا لجاوه الجماء وتتخذ بخورا يجمر به تحت كنا او نحوه ويجلس في طبيخ حار الوحش الذي
جمع بينا عضائه مطبوخا بشيء ملح والبزورة الكرات ونحوه وطبخ الشيطرا الذئب وصفة ذلك ان يغلى
غليانا شديدا قدر ما ينقص ثلثه ويطرح عليه صبع او ثلاث صبيان او مذبوحان بدمهما ويطبخ حتى ينضج
ويصفى الماء ويجلس فيها ويطرح على ذلك المازريت ويطبخ حتى يمتزجا وحتى يذهب الماء ويبقى الزيت و
يجلس فيه وقد يطبخ الى الدهن كما هو سنا في الاستحمامات لما شهد انما الاستحمات بالمياه انجا
الوطيه فانها تفرهد بما تذيب من الاطلاط وترسي من الاسفار الظهر الا في مياه الحمات وانما الاستحما
النابه مع ذلك بالطرون والملح والدفن في الرمل الحار والتعريق نهو نافع سنا في مسكنات
الوجع الحارة اللينة يوخذ الحلبة يسحق بحل ممزوج سحقها بما تغرب عليها العسل يطبخ حتى ينعقد ويطلى
بعد ان يسحق على صلاية كالغالية ويلزم الموضع بخرقة كتان ويطرح يومين او ثلاثة ويتدارك خفيفا
بدهن الورد وهذا صالح في اول العلة وقاعدها وايضا يوخذ في البقايا لعاب الحلبة بزر كتان
يغرب بالشيرج حتى يغلظ كالعسل وايضا اذا المزكن وجع شديد جدا يضمد بالكوبة الطري والكرفس
وان كان اقوى ضمد بدهن الابرسا ودقيق الحلبة ودقيق الحمص بشراب العسل مع قليل سذاب مع شيء من دهن
الحناء وايضا رماد الكرنب مع شحم البقر وعلى المتخذ بدهن البنا بونج جيد لطيف جدا سنا في المكنات
الوجع المحرة يوخذ من الافيون اربعة مثاقيل زعفران مثقال نسحق بلبن البقر ويلقى عليه لباب الخبز السميذ
ويلين ويتخذ منه ضماد ويغشى بورق السلق والخس او يجعل بدل لباب الخبز السميذ قرطمي وايضا زبر
الشركان ستة دراهم افيون درهم زعفران درهم شراب حلو ما يجمع به يخلط بقرطمي وايضا زبر البنج
والافيون وزبر قطونا رمانيا سفات بقرص ويطلى بلبن البقر يخلط بورق اخرى يوخذ من كل واحد عشرة دراهم عصارة
البنج ستة دراهم شركران اربعة هيوسيامس ثمانية لفاح عشرون مثقال زعفران اربعة مثاقيل يطبخ
اللفاح بخل حتى اتبرا ويصب على الادوية ويطلى به اخرى يوخذ اليبروح يلقى في دهن البقر مسحوقا ثم يمزج به
الوجع اخرى يوخذ بيضة افيون يتخذ منهما طلاء مما يخذ بصب الكثيرا ذا المزكن قرح اخرى يوخذ بزر قطونا
ينقع في ماء حار فاذا دبا ضرب بدهن الورد ويطلى به مما يشرب اليروح ورنيخ وافيون بطلاء وصل
سنا في علاج الورم هو يجري مجرى علاج الحدبة الكبيرة بما فيه من المنافع تكميل الوجع با
المتخذ يوخذ حنطيانا وفوه وتا نجاه وزراوند وفوه يمج وبزر الخيار والكرنب والكزبرة يلان بالماء ويمرخ
والمغات اجزاء سواء الافيون نصف جزء الشونيز الى درهمين سنا في تدبير الكي لهم من الكي الجيد

لهما او مما يقومهما مقامهما الكي ان تضجع الطفل على الشكل الذي يلتوي تمتد اطرافه ويخط حولها كما يجمع بعين و
تملأ سطله بملح وتحمل عليه قليلا قليلا بنت وتضع عليه خرقا واستحضر بكاري مخلفة واحمى المكاوي واستعمله
بحيث لا يحس ادنى احتراقه شديدا حتى لا يطبق فاذا اجاز الطاقة نقبت العين وربعت لها ان
يميل ليخرج الملح والزيت شيئا فشيئا بصوف ويربط ويجب ان يكون على راس الطفل اقامل من الماء والورد يصب
بيده جهة اذا احترق واحترز ليلا يحرق اللحم وتفرحه **نسل** في علاج احماد يجيء بيانها يحمى بما يبرد ويلين
من البقول واللحمان والاغذية والفواكه والملوخات والخيرولبيات ويرتاض باعتدال ويستحم
بالماء العذب بعد ان يمسح على الطرف المحمر بالبارد في البيت الاول ويستعمل الابزن الفاتر شيئا فشيئا في الماء البارد
وبعده يصب على رجليه ماء باردا ويجب ان يسهل ويدره اما بالسرنجين يستحقن كثيرا مثل شراب كورد
والفرجل المسهل وجيد فيه ادويه والطلاق وتكمين للوجع اخرى يوخذ بزر بطيخ وبزر الخيار و
الريحان الابيض والمغات من كل واحد جزء الاميزن ثلث جزء يجمع الجميع والشربة اربعة دراهم سكر
وهو حاضر النفع **نسل** في الاطلية علامة اذا كان باردة فاسئة كالسندل فربما الت يحتاج
ان يغسل بلبن حاذ اقاوى بالمبردات لتبديدها استعملت سنا وكالمبيضج ودهن الورد وخربق ابيض وربما
جعلت على ذلك خرقة صلوبة مما يخل وتما جرب بعصارة اطراف القصب الكبب فانه اذا اطلي به سكن الوجع
من ساعته اخرى يدق البلوط ناعما ويطبخ بلبخا شديدا وينطل به ساعة طويلة واذا احتمل المبردات و
لم يوجعه بالتكثيف والتمديد فليوخذ مثل الهندبا وعنب الثعلب وحي العالم وما البقلة اليمانية والقشا
والخرفج وخوذلك وكذلك التمديد بالشحم واما الحماض بالطبيخ فانه يبرد ويلين معا ولغار خير
نطولنا نرى في التبريد اخرى يوخذ السذاب والماميثا وغيره وكلما يكن الوجع يجب ان يرفع ويزال
وما هو نافع في اخر بقانا اوجاع المفاصل والقرس الحادين اخرى ان يوخذ من السمر والزعفران والمر
اجزاء سواء ويطلى بما الكرنب والهندبا بحسب مقدار الحرارة وايضا فيرطلي بدهن البنا بزنج وايضا
دياخيلون مدان في دهن البنا بزنج واما الاستحمامات التي تصرهي الاستحمامات الحارة واما
الباردة فربما نفعت وربما ضرت وسكنت الوجع **نسل** في الحمل لا يوخذ من الهليلج
الاصفر عشرون درهما من السوس نجان والبزر بدان ثلاثة دراهم بزر الكرفس الاميزن درهمان بنجن
سكر ملاب الشربة كل يوم درهمان اخرى يوخذ من عصير الشرجلبة رطل من خل الخمر ثلاث اواق و
الشربة منه نصف اوقية الى اوقية ونصف اخرى يوخذ سوسنجان عشرة دراهم سقرنيا درهم دافئا
كبابه ثلاثة دراهم كل مزرد ثلاثين درهما الشربة ثلاثة دراهم اخرى يوخذ سقرنيا محرق مطبوخ
في مثله ما الفرجل الحامض اذا نضج طبخا رائحي منه قوامه فاذا اخذ يغلظ سدفربما هو فيه و
ازكه حتى يجف ويوخذ منه عشرة دراهم يوخذ من الطرخشقوا عشرون درهما من الكبابة المسحوقة
كالكحل درهمين يجمع الجميع بملاب ويجب يجفف في الظل الشربة حبتان منها ثلاث في كل
وقت واذا كان هناك تركيب استعمل منه اياما يرج فيقرا وربما يتقيهم شراب الورد على هذه الصفة ويسخنه



يوخذ عصارة الورد رطلان ومن العسل اربعة ارطال ومن الفوتنيا المنزوعة بطبخ الى ان يثقوم
والشربة ملعقتين الى خمس ملاعق **نسل** في منفعة وواجبه ايضا يقتبع تمرهندي ويخيار
شنبر في ماء الهندبا والرازيانج وان لم يكن حمى اتخذت مطبوخا من الهليلج الكابلي والاجاص والتمر
هندي والافسنتين على ما تراه اخرى وايضا يوخذ بزر بنفسج وسوسنجان وورد احمر بالسوية الشربة
مثقال ونصف وفيه تسكين وتبريد وهو لا ينتفعون كثيرا باغذية باردة غليظة كالعدسية بالخل وبا
الاغذية المبردة المغلظة للدم كالحامضة والبطن المخصبة سكباج لحم البقر وقد ينتفعون بالاغذية
المجففة مثل الكبر بتبيذ ولا يجب ان يجوعوا كثيرا وقد رخصوا لهم من الفواكه في الكمثرى خاصة و
في الاجاص والتفاح والرمان الحامض فاما اناكره مثل الخوخ والمشمش وما يملا الدم مائية
كثيرة **نسل** في علاج المفاصل المتحجرة والمتجفة وهو لاء اصحاب الانزجة الحادة والموالي الغليظة
وهو لاء يجب ان يحللوا ابلا تليين بل يجب ان يحللوا ويليّنوا معا وربما احتيج به بعض التجار اضطرارا تتخذ من
دقيق الكرسنة والترمس مع السكبجين ومع الاشخان والغاشر مع جزء من الحضض والاشق وقرب
عشق وزيت انفاق وربما جعل فيه دقيق الباقلا ربما ينفع من تجرت مفاصله وهو في طرق التجار الاسهل
التي ذكرناها في البارد من ادوية اوجاع المفاصل الغليظة الاخلاط والزنخات والنطولات التي ذكرنا
معها ربما ينفعهم دقيق الكرسنة والترمس بالسكبجين او الخل المزوج وايضا اصل الخروع وايضا
يسعد بالبلبرس مدقوقا بالماء فانه يمنع التحجر المبتدئ وكذلك نطولات من مياه بطبخ فيها الفوتنج و
الخاشا او خل بطبخ فيه دارجين العتيق خاصة في مرق الخيار شنبر والكرفس والفربيون وما الزمنا
والكرنب المحرق **نسل** في علاج الانعقاد والزمانة اعلم ان دهن الجندقونا شربا منه وتمريخا نفع
شيئ لهذا الخاذ هذا الدهن ان يطبخ الجندقونا المنزوع في مثله شرابا مزبرا حتى تذهب المائية والشربة
الى ثلاثة دراهم واقل الريحي منه يجري علاجه مجرى علاج رياح الافربيون وما هو مجرب للانعقاد
ترتيب هذه الصفة ويستحمه يوخذ سلخ شاه ساعة تسلخ ويترك عليه ملح طبن البقر الحليب ينتفع
به استعمال الحمار اليابس القرن في ثور او حفرة محماة او حفرة رمل في وسط النهار في الصيف
**نسل** في التحزز من ادوية اوجاع المفاصل يجب ان يستعمل من يعتاده هذه الادوية الاستعمال
عند الربيع وعند قرب كنوبه واستعمال المدبر المعتدل في اللطافة وبالجملة يجب ان كان السبب ما
يعرض له كثرة الاخلاط ان لا يدعها تكثر بما يستفرغ وبما يقلل من الغذاء وبما يستعمل من الرياضة
الجيدة وان كان السبب شيئا ما بازاء ذلك باستفراغ ما يجمع ومضادة التدبير الذي به تولد فان
المادة يتولد بعضها من المرورات وانت تعلمها وتعلم مقابلاتها والمواد بعضها من المستحسنات وانت
تعلمها وتعلم مقابلاتها وكذلك الامور التي يتولد مما تفعل وتقابل ما يتولد مما تفعل واذا وقع الاستفراغ
من الصواب تقوية العضو بالقرابين ليلا يقبل العضو الفضول وخصوصا اذا المرتخف اضر افيها الا الاحتباس
الرديء بسبب تعذر النفيه وهذه مثل الافاويا والخبازى وعصارة عصى الراعي والخمس الماشا

وايضا اذا لك الموضع بالملح المسوق بالزيت الا ان يكون بسبب شديد وان كان الورم بلغميا وشرب صاحبه
الزراوند المدحرج درهمين مرات في الربيع وكشائر مما ينفع ومنع دوره ويستعمل الرياضة المعتدلة
والركوب ولا يفرط فيهما فيهيج الفرس والاوجاع ولا يتعاطى عالما متعودا منها دفعة واحدة بل تدريج
فان اتفق ذلك استعملت الادهان المقوية رخوات ويجب ان يجتنب اللحوم الغليظة والموالح كلها و
السمكي ويجتنب من البقول مثل السلق والجزر الحار واما البطيخ فيغير تربيد الخلط المنى وينفع
بالادرار يختلف حاله في الابدان ويجتنب شرب الشراب الكثير والغليظ بل كل شراب يفتدن بما هو جيد
الهضم بريء ويجب ان يجتنب الاستلاء والبطالة بعد الرياضة ويجتنبا مع ذلك الافراط من التعب والرياضة
خصوصا على الاستلاء ويجتنب الجماع ويقلل من الاستحمامات فانها تذيب الاخلاط وتسهلها الى المفاصل
واما لمياه الحمامات فنافعة لهذه في وقت الورم مما ينفعه في ابتداء الحمامات وبعد الفراغ منها وفي و
دخولهم بها صب الماء البارد على المفاصل ان لم يكن مانع من ضعف العصب وقد ينفع عند ظهر الحمامات
ويجب ان لا يتمادوا على القطاعات البتة فانها اضر الاشياء لهذه سل في علاج عرق النسا العلاج الذي
هو اخص يعرى النسا واوجاع الورك والركبة الراسخة يجب ان ترجع في علاجه الى القوانين المعطاة في
في باب اوجاع المفاصل وانت تعلم انها تفارق سائر اوجاع المفاصل فان الرفق في الابتداء ربما
اضر بجدا ضررا شديدا لان المادة عمقة والرفق يجمعها عناك ويحملها بحيث يعسر تحللها وانما تخلي
المفاصل هي بغير رفق وكذلك يجب اذا ارديت تسكين الوجع في الابتداء ان تكون بالمرخيات الليفية
اللهم الا ان يتفق ان تكون المادة رقيقة جدا وقد يصعب علاجه في البرد والزمان البارد وفي
وفي الشتاء الا يراعى بعد انما الدهني منه نافع الاشياء العضد وينتفع في الحال بالعضد اولا
من السيد ثم من الرجل لا يعضد من الرجل الا بعد العضد من اليد وينتفع منه بالقي واما الاسهال
فربما اضر اضرارا كثيرا على القي القوي ليلا يجذب الاسهال المادة الى اسفل الا ان تقل المادة
قليلة ومن الجيدان يعرق برمين شديد واعلم ان فصد عرق النسا النافع في عرق النسا من
يكثر اللهم الا ان يكون الوجع ليس بمبتدئ او يكون مرقا احمد امتداده من الانسى يكون
الشان احمد من عرق النسا على انهما شعبتا عرق واحد ليتا كالبا سليق والصفال في اليد لكن
جالينوس يذكر الشان وعرق الماء بض فقط وعرق الماء بض انفع من عرق النسا والشان جميعا وانما
يعضد العرق الذي هو بين الخنصر البنصر من الرجل ويعضد بعده عرق الماء ويقال ان هذا العرق
انفع من عرق النسا تحالف الاسبيل انفع من عرق الباسليق في علل الكبد والطحال واما البلغي منه
يجري مجرى الادهان الغليظة في استحقاق العلاج وذلك لا يجب ان تقدمه على استعمال المحللات القوية
بل الاستفراغ لما علمت مما ذكرناه وقد ذكرنا ان القي انفع من الاسهال لحركات المادة الردية
الى جهة الوجع والقي يحركه عنه ومن الجيد منه ان يكون بالبورق والخل واذا ابتوا بالملينات القوية
المجاج المياه فاخلطهم البارده الغليظة فيجب ان يتبع ذلك بالملصقة المسخنة قد يحتاج في البلغي

ايضا ايضا



ايضا اجيا فابل براد كثيرة الا بعد الاستفراغ بما ذكرناه من المذرات والشروبات النافعة الادوية
المفاصل دواء هرمس خاصة سل في صفة دواء عجيب جدا يرخد كما در بوس خليا با من كل واحد
نصف اواق نزراوند مدحرج اربعة ابا بس رطل بدق ويخبل بخل ضبق وبعجن وكثرة
ملعقة ويستعمل ايضا الكمادات والمظولات المحللة مياه الحمامات فان لم يغن فالحقن ثم تستعمل الحمامات
على الورك بشرط وبغير شرط وفي وضع المحرات والمنفطات ولا بد ملح حتى بعافاة والضمادات المستعملة فيها
تراد احدى التهما الغرضين احدهما التحليل والاخر تجذب الى اخر ويكره حدتها الغرض وهو ابتداء حقنت
المادة وحجرتها وتركتها لا تقبل الدواء فلذلك يجب ان لا يفعل التليين وربما احتيج الى المحاجم و
وضعها لتجذب سل في المظولات والابزنات يرخذ من زوفا من الخمار رطل ومن الخل نصف رطل
ومن الفطران ربع رطل ومن الغافلة اوقية ونصف ومن الزوفا اوقية ونصف يعجن به صوف و
يكمد به الموضع ويستعمل الابزنات من مياه الادوية المفردة المحللة المذكورة في هذا الباب سل
في الرخامات شاذ من الحسك ودهن الغربيون ودهن الخافر ترجا ودهن الخمار ودهن الخبازا دستر
يستعمل بعد الشقيقة يترك لمثات بالخل شرا والغربيون والادهان المذكورة سل في الاطلية
والضمادات منها ضماد محلل جذاب جدا للمادة الى الظاهر من العرق وينتفعه يرخذ من السداب الكبرى
جذر الخمار واخذان نظرون شيح ارمني ترد ماتا شحم الحنظل نا نخواه من كل واحد اربعة مثاقيل سذاب
طري ثمن منا انشق منا زنجبيل ثمن منا بازاورد دهنه مثاقيل جاوشر اربعة مثاقيل كبريت احمر
اربعة مثاقيل يخذ منها وان طلاء قوي للمبا بعد بالخل المنقف كان مثلثا والخردل وافضل
منه سل في الرواهر المحرة والمنفطة جيدة جدا ويجب ان يتقفا القاطات شديدة عليها وان
مخفف شديد بعيد النقط الى ان نفع البورق اخرى يوخذ رطل بورق ورطل زيت يتخذ منه طلاء وايضا
مثلثي نافع يوخذ سيوزج رطل ورق محرق رطلان نخالة قرحا نصف رطل عرق رطل ونصف بازورد
رطل كبريت رطل بورق مثقلة زيت ثلاث قطولات صفع الضفدع مع كباذا وورق يجعل الجميع
رماد يستعمل اخرى وايضا يوخذ زفت مركبت مسحوق مثل الكحل او يطلى على الورك ويجعل فوقه
قرطاس ويترك الى ان يسقط من نفسه اخرى ومما جربان يلقط بات الشيطرج في الصيف وهو ناضر
وبعد دقه فانه عجيب الدق شديد يحمد بشحمه يلزمه الورك وموضع الوجع شديد يربطه عليه ويترك اربعة ساعات
الى ست ساعات شديد يخل الحمار فاذا انتدى بيرا وخل الابزن واخذ منه الضماد ووضع على
الموضع صوف ويراح اسبوعا او عشرة ايام يفاود فانه يفنى عن الخردل والشافيا وايضا يوخذ
البورق والنشادر سحق وايضا ثافيا وشمع ودهن السداب وايضا عاقرقرحا ودبق وزهرة حجر
اسبس وبورق ومتوزج يتخذ منها سرهد قد زاد فيها الحرف ومما ينفع من ذلك ومن اوجاع كبده
فيرطي من قريون اخرى يوخذ من الحسا ثمانية اواق ومن الخل اربعة اواق ومن النطرون اوقيتان ومن
عاقرقرحا بد من الحسا بعد ان ترضه وتجعله في الخل ثلثة ايام تطليه على خفيفة شديد على الخل و

WMS. OR. 1a

WMS. OR. 1a

والظرون ثم يشرب فيه العرق الكوسنج ويضعفه على الكم ضع الالم من الحقن نفع في
اخر مثل ذلك من الافليمون يوخذ من الشيح المصفى مائة مثقال ومن عنك الابناط خمسة وعشرون مثقال
ومن الزنجار ستة مثاقيل ومن السرسن الكبار اربعة والمر من كل واحد ستة مثاقيل ومن القطران خمسة
مثاقيل يجمع هذه ويصير منها سرجا ويطلى به الكم ضع الالم من الحقن لاسيما ان كانت المادة المحدثة للالم
دما فقد سبق في الفصل نفعه اذا بلغا غليظا زبيجا قد تشربه حتى الفصل نفع في مقدمة
يكون عرق النسا يوخذ من بهت عتيق ثمانية عشر اوقية براذة الابسر وملح البحيين وعنك الابناط من كل
واحد مائة مثقال براده النحاس الاحمر ثلاث اواقي زنجار وجوز وكندس واصل السامرين الاسود و
نوشادر وغرود من كل واحد اوقيتان وقد يطرح عليها احيانا عاقرقرحا اوقيه اخرى يوخذ الانجدان
وبزر السذاب البري وحب الغار وبورق وحنظل وشيح ونانخواه وقرطما من كل واحد اربعة مثاقيل
سذاب رطب ستاني درهت يابس عنك الابناط وزنجار واشق وشحم العجاجيل من كل واحد ستة
عشر مثقالا الاباهر ستة مثاقيل كوبت غير محرق اربعة مثاقيل من الحماثم ثمانية عشر اوقية اخرى جعد
نوشت رطب ثمانية عشر اوقية ريوند عشر اواقي ونصف شمع رطل صمغ الشوبر اربعين مثقالا الابهت
غير محرق رطل بورق رطل ونصف ميوزج قسط ويكون قاطي لكن عاقرقرحا نصف رطل قرطما قسط
بازاورد نصف رطل موزج ذوب الكل بما يسخن اليه واخلط الجميع واذبها واد لكها على
النحو المذكور فيما تقدم على ما يقال مرعبد نفع في السهلا اما الجيدة النافعة بنجيب السرخسي
وحب المنتن وحب الشيطرج وحب اللبناد لا كحب النجاح ولا كاباسرج هرمس نشرب في الورغ
ومن شربه اخذت مفاصله اي وجعه شديدا وتعرق وليس فيها اسهال كثير بل تنقي بالتلطيف و
عناصر اوقية السهلة شحم الحنظل الفطوريون الصبر والمازريون والشيطرج وعصارة قثاء
الحمار يوخذ حنظلتان ويثقبان ويخرج مافي جوفهما من الشحم واللحم بملآن دهن الشيرج ويطلى
افواههما ويترك ليلة واحدة ثم يطرح الحنظلتان من عذرة تلك الليلة مع الدهن الذي فيهما
في قدر ويصب عليهما مثل الدهن مرتين ونصف ماء بطيخ معا الى ان تنضج الحنظلتان فاذا انضجتا
اخرجتا ودق بهما وطبخ الماء والدهن زمانا كافيا ثم يطرح عليه جزء تقي مدقوق منخول بمقدار ما يعقد
بالماء ويصير كالمعجون ويعالج به بناءة على مقدار البدن ويوخذ من ذلك الدواء ثمانية عشر عددا
ان يتناول المرض بعد الاستحمام بالوجه الاخر بطبيخ الدهن بالعصافة واذا وقعت السقية بالاسهال
والقي وطالت العلة تعلل بالمحللات من الادوية المسهلة للاذية مثل بليلج فغا الحماد والحنظل
مرارة البقر والعاقرقرحا والفطوريون والحرف والشيطرج وسلاقة السمك كل ذلك نافع لهذا
الوقت وبهما ابراد بما جعل في المحقن فربون وبدل ذلك ضارجدا يمنع من سنا والصبر وامنا في اخره
نافع وخصوصا اذا اتبع السقط وكثيرا ما يعرق الشيخ من نفسه فينفع معه الكي فصل في المحقنة
هذه حقنة جيدة خفيفة وذلك ان مسحج بطيخ الحنظل الحرف واصل الكبر والفطوريون وقسا الحمار

والشيطرج

والشيطرج والكمون ويحقن بالماء يضعد بالورك بالثقل من الحقنة النافعة لحقنة بهذه الصفة و
اخرى يضعد بخل ونخالة مستحصن فان كان شديدا يموت فيه كوى بالذهب الاحمر من ضع الكي فيما يلي
البحري الذي منه اخرى وكذلك الباذنج والغار يقون والحنظل مطبوخة مجربة فصل في
الشوكة المعروفة بالبطم هذه بقور قد تظهر في الشاسوداء وتكاد تكون ثمرة الطرفا والحبة الخضراء الكبيرة وما
دقها ماده الدر الي وعلاجها من جملة الشقيقة علاج الدر الي والقروح السوداء التي تذكر
قانونها في الكتاب الرابع فصل في وجع العقب قد يعرض في العقب وجع من سقطة او صدمة
او ضغطة خف وغير ذلك ويقيه التطيل الكثير بالماء البارد وطلاء الماميثا وطين ارمني محكوك
فصل في ضعف الرجل قد يكون في المخلقة وقد يكون ضعف الرجل من تعب كثير ومن استرخاء
سابقا ومن انسداد طرق الغذاء اليها كما يعرض للحبشي فصل في اوجاع الاظفار وقرحتها
قد يقرب علاجها من علاج الرعضة ومما ينفع منه الضماد بورق الاس وورق السرو ورصد الشيوم مع
بعر الماعز او خثا البقر وينفع منه جزر السرو والابهل ضمادا وينفع منه الفستق المطبوخ ضمادا
ومما يذهب كدة الماء تحت الارض ويثور الشعير بالزفت ويرضع عليه فانه نافع فصل في
استخراج الاظفار والحكة فيها تعالج بما البحر علاجا ايما ينزل بها بطبيخ العدس او الكرسنة
او بطبيخ الخشخاش ومن ضغدته البقوس والزفت والكبريت الاصفر المطبوخ مجموعة وقرادي عي

هذا اخر الكلام من الكتاب الثالث وقد استوفينا
الكلام منه حسب ما يليق بذلك وعلينا
ان نشرع الان في الكتاب
الرابع حامدين

529

WMS. OR. 1a

WMS. OR. 1a

طب خطی
عربی
1/A