ان الطبيب له طب ومعرفة
ما دام في أجل الانسان تأخير
حتى إذا انقطعت أيام مدته
حار الطبيب وخانته العقاقير

ان الطبيب له طبٌ ومعرفة
ما دام في اجل الانسان تأخرُ
حتى اذا انقطعت ايام مدته
حار الطبيب وخانته العقاقيرُ

نمرة للبعاسير ثلاثة نمر

٣٣٣
٣٣٩
٤٩٤

يظن الغمر ان الكتب تجدي
وما ظن الجهول بان فيها
اذا رمت العلوم بغير شيخ
وتشتبه العلوم عليك حتى

اخا ثقة لادراك العلوم
غوامض حيره بعقل الفهيم
ضللت عن الصراط المستقيم
تصير اضل من توما الحكيم

الا يا مستعير الكتب دعني
فمعشوقي من الدنيا كتابي

فان اعاريتي في الكتب عار
فهل ابصرت معشوق يعار

يا ما مالك قد اتيت بعدما
الله قال [illegible] حيا لنا

قد قيل عنك نخبر العجيبي
فلاي ذنب ما [illegible] فيك خبيبي

٤. بيان الأيام النحس الذي في كل شهر وكذلك اذا صادف اخر الشهر يوم اربع

يوم النحس

٣
٥
١٢
١٥
٢٠
٢٣
٢٤

هذه السبعة ايام نحس في كل شهر وفي الحديث ان يوم الاربع ويكون اخر الشهر فهو نحس

من عموم ٦ رقم ١٧ حاسة ٢٨٢ فرحة مصر يفهم منه شهادة مفتش الصحة لنا

من سارة ١٠٢ رقم ٢٧ ربيع الاول ٢٨٢ فرحة الصحة على افادة الخطيطة بنادنج

٢٤ ربيع الاول ٨٤ ٩٣ يفهم منه مدح الخطيطة لنا دون بخرنا

١٩٦	ليسهل الولادة صحبة
٣٢٤	لتفتت الدم هش
٢٦٦	عندة ضد الزحف
٣٣٨	معجون لتنظيف البوقراط
١٢٨	حبوب اوكسيد الذهب الخنازير

نمرة ٥ خ البيعة الرابعة

ب. عصفي

٩٠

اعلم ان امراض الجلد تنقسم الى سبعة اشكال اوربت على وجه العموم

الاول الاحتقان عدد ٦

عدد
١ الورديه
٢ الايرتما
٣ الانجره
٤ الحمره
٥ القرمزيه
٦ الحصبه
٦

الثانيه البابيل عدد ٢

عدد
١ الخراز بانواعه
٢ البريجوا
٢

الثالثه وهي القشريه عدد ٣

عدد
١ البزريازس
٢ التيرياذس
٣ الاكتيوز
٣

الرتبه الرابعه الحويصليه عدد ٤

عدد
١ الهربس
٢ الاجزيما
٣ الجرب
٤ الدخنيه
٤

الخامسه القعاعيه عدد ٢

عدد
١ البمفيجوس
٢ الروبيه
٢

السادسه وهي البثريه عدد ٥

عدد
١ الجدري بانواعه
٢ الابيميتيجوا
٣ الاكنه
٤ الاكتيما
٥ السعفه
٥

الرتبه السابعه وهي الدرنات يماميها الجذام بانواعه وهذه هي امراض الجلد على وجه العموم

الافرنكي علامات اوليه وثانويه وثلاثيه

الاوليه

عدد
١ السيلان
٢ القروح
٣ الخراجات
٤ التولدات
٤

الثانويه

عدد
١ القروح المختلفه
٢ بقع الجلد
٣ الام العظم يزيد ليلا
٣

الثلاثيه

عدد
١ الالام العظميه خصوصا ليلا
٢ ورم العظام
٣ تسوس العظام
٤ تقرح الشفتين والانف
٥ تقرح المستقيم
٥

هذه العلامات العموميه الداله على الداء الزهري

حالة تيفوسية

واعلم ان كان التيفوس مصحوب باعراض ضعف يعالج بالمقويات والمنبهات
من جميع الانواع كالنبيذ والايتر والجندبادستر والكينا واستحضاراتها
والافيون وبعض نقط من روح النوشادر في جلاب والكافور والليمونات المعدنية
ومحلول كلورور الصوديوم او الكلسيوم من الباطن والغسلات الخلية الحارة
والدلك بالصبغات العطرية والمخرولات والحقن ايضا بالجواهر السالف ذكرها

اقر واعترف بخالص ذمتي ومن جميع ما يليه وانا الواضع اسمي وخطي واحتمي فيه
ان هذا الكتاب جامع من تراكيب دوائية وهذا وغيره من كتب
الطب والرياضة ومن المهمات والادوية والاواني والمهمات
والعقاقير والفروشات والنحاس وتحف المنزل ومعادنه
وجميع ما كان في المنزل اني نزلت عنه نزولا شرعيا بخالص الذمة
وصميم العقد الى الزوجة الان الست بعقله خاتون القفطجية
ام لطف من يوم مولدها لولدها لطف من يوم الحسن المبارك
الساعة احدى عشر من يومها وكان في ١٥ شهر سنة ٢٧٣ فمن تاريخه
لم يعد كاتبه الزوج يستحق شيئا في داخل المنزل يقال له
شيئا بل كامل ما كان فيه مما جميعه فهو املكا الى الزوجة
بعقله المذكور وهذا خلاص الذمة من الله تعالى ولعنة الله
والملائكة والناس اجمعين على كل ما خالف هذه الوصية
وينسب شيئا الى الزوج من كامل ما كان في المنزل بل ان جميعه
ملكا لها بخالص الذمة من الله تعالى والله على ما اقول شهيد

كاتبه مصطفى
الحلبي

تحريرا
١٢٧٣
١٥٤ ش

خليل انا زوج الست ام صالح
ارتحم في يوم السبت ٥٤ شهر ٧٥

ارتحم في ٨ شهر ٧٤

وانتقل الى ولدها [illegible]

ولد اخيه كان في يوم الاثنين عشر محرم سنة ٢٧٦
الساعة في الثالثة نهارا

سمعنا عنها تزوجت في ٢٩ شهر ٧٥
١٥ يوم ٨ الاول منه
وفاته لغاية جمعها

في يوم الجمعة ٢٠٤ ش ح ٧٥ بحضور الشيخ محمد الغني والمعلم خطاب

صار عمارة بلاعة البير والكوابتة

٣٠	٣	ثمن جبس
٣٠	٣	اوجرة شغالين مصطفى وشحاته
١٥	٦	اوجرة شغال معلم
٣٥	١٣	

ثلاثة عشر غرش وخمسة وثلاثون فضة بيد المعلم خطاب

٢٧٥
٢٠٤ ش

بخور فساد الأهوية

صورة بخور لاصلاح فساد الهوا

من ملح الطعام ٤ مت

من المنقنيزيا ٢

من حامض الكبريتيك ٣ ـــ المشهور بزيت الزاج

هذا يوضع مع ستة اواق ماء عاده ويوضع على نار لينه

في القاع المقصود بخورها لاصلاح فساد هواها

واسطة ثانية

برش

من كلولور الكلس او الصودا ٤ مت

من ماء عاده ٤ } يضاف

ويرش المحل المقصود اصلاح فساد هواه

غسل الحموم

الشخص الملامس المصاب بالطاعون

يغسل بمحلول سايل

من الكلولور ٤ مت

من الماء العاده ٢ ص } على هذا القياس يغسل

يغسل المصاب

بسم الله الرحمن الرحيم

خ	يوأنذ
ط	رطل
ق	وقية
م	ردهم
ح	قمحه
قط	قيراط وهو ٢٤ قمحه
ن	نفطه اعني قطره

״״	خ	خذ من او يؤخذ من	״״
״״	ط	رطل	״״
״״	ق	اوقية	״״
״״	م	درهم	״״
״״	ح	قمحة	״״
״״	قط	قيراط وهو اربع وعشرون قمحة	״״
״״	ن	نقطة اعني قطرة	״״

ومرادنا بالرطل ست عشرة اوقية تساوي خمسماية
جرام او تسعة الاف ومايتين وست عشرة قمحة وبالا وقية
ثمانية دراهم تساوي اثنين وثلاثين جراما او خمسماية
وستا وسبعين قمحة وبالدرهم ثلاثة قراريط تساوي
اربعة جرام واثنين وسبعين قمحة وبالقيراط اربع
وعشرون قمحة تساوي جراما واحدا او ثلاثة اعشار
جرام وبالقمحة ما يساوي خمسة اجزاء مئينية من جرام
وهي النقطة او القطرة وقد اشتملت هذه الخاتمة على فصول

الفصل الاول في القطورات

قطور مسكن للالم خ

مسحوق الصمغ العربي ١٨ ح يحل في

ماء مقطر الخشخاش البري ٢ ق ثم يضاف عليه

صبغة الافيون لروسو ٧ ن

يستعمل في الارماد الشديده

غيره مسكن مارستان الاطفال بباريس خ

زعفران ١ قط ينقع في

مغلي بزر الكتان ٢ ق ثم يرشح ويضاف عليه

صبغة الافيون ٢٠ ن

يحرك عند كل استعمال ويستعمل في الارماد المصحوبة بشدة

حساسية الشبكية

قطور مسكن نيمسا خ

خلاصه الافيون ١ ح

١ الرمد المزمن شديد الالم

٢ للرمد المصحوب بشدة حساسية في الشبكية

٣ في الرمد المولم جدا

مسحوق الكافور مع مقدار كاف من الزيت ٢ ح

لعاب بزر السفرجل ١ ق

ماورد ٢ م

يستعمل في الارماد المؤلمه جدا

قطور زيبقي مسكن فنزاد خ

سليماني - ح

مسحوق صمغ الكثيرا ١٢ ح يحل في

ماورد ٢ ق ثم يضاف عليه

صبغة الافيون ٩ ن

ويحرك عند كل استعمال وهو محلل ومسكن يستعمل في بعض

الارماد المزمنة سيما الناشئة من الداء الزهري

قطور مخدر خ

خلاصة البلادونا ٤ ح

خلاصة الافيون ٢ ح يداب ذلك في

المنقوع الحار لاوراق البنج ٤ ق

٤ علاجا للرمد المزمن الزهري

٥ علاجا للرمد الحار الذي معه انقباض تشنجي في الاجفان

يستعمل في الارماد الحادة المصاحبة لانقباض تشنجي

في الاجفان غيره خ

خلاصة الافيون ٢ ح تحل في

ماء مقطر ٤ ق

يستعمل في الارماد المولمه جدا

قطور البنج مارستانات النيمسا خ

خلاصة البنج ١٠ ح

ماء مقطر — ق

يستعمل لتوسيع الحدقة وفي الارماد المصحوبة بانقباض

تشنجي في الاجفان

قطور خ

الخلاصة المائيه للاجفان من ١ الي ٢ ح

ماء ورد ٤ ق

محلول الصمغ العربي ٣ م

يخلط الجميع ويستعمل منه اربع مرات او خمسا كل يوم في

٦ في الارماد المصحوبة بانقباض تشنجي في الاجفان وايضا لتوسيع الحدقة

٧ قطور لسيلان المادة المخاطيه والتهاب الاجفان

اول الدور الثاني من الرمد المصحوب بسيلان مخاطي

اذا كان الالتهاب خفيفا

قطور بسيط ولير خ

صبغة الافيون ١ م

ماء ورد من ٤ الي ٥ ق

محلول الصمغ ٢ م

يمزج ذلك ويستعمل في التهاب الاجفان اذا كان السطح الباطن لها منتفخا مخملا

قطور قابض اسكاربا خ

خلات الرصاص السائل ٣ ن

ماء لسان الحمل ٦ ق

محلول الصمغ العربي ٦ م

يخلط ذلك ويحرك عند كل استعمال

غيره مارستان الاطفال خ

كبريتات الخارصيني ٥ ح

٨ للرمد والتهاب الاجفان اذا كان سطحها الباطن منتفخا مخملا

٩ قطور لاحتقان الاجفان

١٠ للرمد الخنازيري الصديدي

المنقوع

المنقوع الحار لزهر البيلسان ٤ ق

يحرك عند استعماله كل مرة ويستعمل كثيرا في الارماد

الخنازيريه المصاحبة للرشح الصديدي الذي يوجد

كثيرا في الصبيان الصغار

غيره مارستان جويه بمدينة لندرة

كبريتات الخارصيني ١٥ ح

ماء مقطر ٤ ق

روح عرقي مكفور — ق

يخلط الكل ويحرك عند كل استعمال ويقال بوجه آخر

انه مركب من كبريتات الخارصيني ٢٠ ح

روح عرقي مكفور ١ ق

ماء مقطر ٨ ق

يحل الملح في الماء ثم يضاف عليه روح العرقي المكفور

ويحرك ثم يرشح ويستعمل في الارماد الخنازيريه

المصحوبة بما ذكر في الذي قبله

في الرمد المزمن المخاطي
خنازيري

غيره مارستان الصدقة		خ
خلاصة الافيون	٢	ح
كبريتات الخارصيني	٤	ح
ماء ورد	٤	ق
يحرك عند كل استعمال		
غيره مارستان ايطاليا		خ
كبريتات الخارصيني	٣	ح
ماء ورد احمر	٣	ق
صبغة الافيون	١	قط

يستعمل في الارماد المزمنة المصاحبة لاتساع عروق الملتحمة وبعض الجراحين اختار ان يدخل في هذا القطور محضر افيوني لا يحتوي علي روح العرقي مثل قمحتين من خلاصة الافيون ويصح ان يزاد في مقدار كبريتات الخارصيني المستعمل في مارستان الصدقة فمركب من اربع قمحات لاجل اوقية من الماء ه

١٢ للرمد المزمن الذي معه احتقانات صح

١٣ الرمد المزمن الذي معه اتساع عروق صح

قطور

١٤ ضد الاختناق والاتساع الحدقة وعروقها

قطور قابض بيت الله وستتوين خ

خلات الرصاص مبلور ٣ ح تحل في

المنقوع الحار لزهر البيلسان ٢ ق ثم يضاف عليه

روح عرقي حشيشة الدب ١ م

يحرك عند استعماله كل مرة ويستعمل في بعض احوال من

الارماد المزمنة المصاحبة لاتساع عروق الملتحمة

١٥ اختناق الاجفان والحاح

قطور خلات الرصاص مارستان الصدقه خ

خلات الرصاص السائل ١٠ ن

ماء عام ٤ ق

يستعمل في الارماد والقطور المحلل المستعمل في مارستان

الاطفال لايختلف عن ذلك الا في ابدال مائه بنقوع زهر

البيلسان وتكون خلاته بنسبة نصف درهم لرطل من

من السائل والقطور المحلل المستعمل بمارستان الداء

الزهري يشتمل علي درهم من الخلات لرطل من الماء مضاف

عليه نصف درهم من زهر الكليل الملك

١٦ علاجا في الرمد الحاد تبريد الالم

قطور محلل ايطاليا خ

آنسق ٢ م

صفار بيض مقدار كاف يهرس ذلك ويضاف عليه

صبغة الافيون ٢٥ ن

ماء الاعين ١٠ ق

يخرج الجميع ويستعمل

١٧ في الارماد المزمنة جدا

قطور محلل خ

كبريتات النحاس ١٠ ح

زهر اكليل الملك — م

ماء ١ ط

يستعمل في الارماد المزمنة

١٨ في الارماد المزمنة جدا الذي معه احتقان

قطور يسمي بالماء السماوي خ

كبريتات النحاس المبلور ١ ح تحل في

ماء مقطر ١ ق

ثم يرشح ويزاد عليه من العنصر النوشادري السايل مقدار

كاف

كاف لمحل الراسب وهو الكبريتات الادني الذي يتكون

فاذا مد هذا المحلول بالماء المقطر استعمل قطورا

١٩ قطور للارماد المزمنة جدا

قطور محلل يسمى ايضا بالقطور اللازوردي

خلات النحاس	٤	ح
ملح النوشادر	٤٨	ح
ماء جير	٨	ق

يرشح بعد اربع وعشرين ساعة ويستعمل

٢٠ للرمد المزمن جدا والذي معه احتقان دم صح

قطور محلل مارستان الاطفال خ

اوكسيد الخارصيني	١	ح
ماء لسان الحمل	١	ق

يستعمل كقابض في ابتداء الارماد القليلة الشدة في الاشخاص الضعاف وفيما اذا كان الالتهاب في انحطاطه واعلم ان اوكسيد الخارصيني من حيث انه غير قابل للاذابة لا يؤثر في هذا المركب الا اذا هز وحرك وقت استعماله

٢١ للرمد الخنازيري

قطور محلل مضاد للرمد الخنازيري بولوك

علاجا للرمد الخنازيري

مارستان الاطفال

هباب ٢ ق

يذاب في مقدار كاف من ماء مغلي ثم يرشح ويصعد علي
النار حتي يجف فالباقي هو خلاصة الهباب يوضع عليه
خل قوي ١٢ ق ثم يضاف علي ذلك
خلاصة الورد الاحمر ١ قط
فيوضع من هذا المحلول بعض نقط في زجاجة مملوءة
ماء فاترا فيحصل من ذلك قطور محلل يستعمل علاجا للرمد
الخنازيري ويقال بوجه آخر خذ من خلاصة ٠٠٠٠
الهباب ١ م
خل ١٢ م
يوضع من ذلك بعض نقط في كبابة ماء فيكون قطورا

علاجا لزيادة الملتحمة ايضا والرمد الصديدي

محللا قطور الكال للحم
نترات الفضه المصبوبه ١٠ ح
ماء مقطر ١ ق

يحل

يحل الملح في الماء ويستعمل علاجا للارماد الصديديه

قطور ضد قروح القرنية

قطور وليز

نترات الفضة المصبوبة ١ ح

ماء ورد من ١ الي ٦ م

يخلطان ويوضع من هذا المحلول علي قرحة القرنية في الصباح والمساء وقد نجح مع وليز استعماله في تقرح القرنية الحاصل من دخول جسم غريب فيها اذا زالت الاعراض الالتهابية

٢٤ للرمد الالتهابي الحاد ح

قطور مضاد للالتهاب الملتحمي سنخيل خ

كبريتات الخارصيني من ١ الي ٢ ح

ماء مقطر من ـ الي ١ ق

صبغة سيدنام من ٦ الي ١٢ ن

يخلط الجميع ويستعمل

٢٥ للرمد الالتهابي الحاد الشديد الالم ح

غيره مثله

يبدل كبريتا الخارصيني الذي في السابق بكبريتات

النحاس وينقص مقدار صبغة الافيون فيكون من نقطة
الي نقطتين غيره مثله
يبدل كبريتات الخارصيني في الاول بمبلور خلات
الرصاص من قمحة الي ست قمحات
غيره مثله
يبدل خلات الرصاص من السابق بنترات الفضة
ولا يوضع من صبغة الافيون الا ست نقط
غيره مثله
كبريتات الكدميوم ا ح
ماء مقطر من ٢ الي ٤ م
صبغة سيدنام ٦ ن
ويصح ان تبدل صبغة سيدنام بصبغة روسو وجميع
هذه القطورات لا تناسب الا في الالتهابات
الملتحمية البسيطة او النزلية وتكون كما قال سنجيل
خطرة اذا استعملت حينما تكون الصلبة ملتهبة

وكيفية

مطلب ٢٦
للرمد الحاد المؤلم والمختلف
طارد للدم

مطلب ٢٧
الرمد الذي معه الام
شديد جدا مع جروح

مطلب ٢٨
الرمد المزمن يستعمل
في عدم التهاب الصلبة

وكيفية استعمالها ان يقطر منها بين الاجفان قطرة
او قطرتان ويكرر ذلك كل يوم ثلاث مرات او اربعًا

٢٩ مطلب الرمد المزمن المصحوب بتمدد العروق ح

قطور غسال بيت الله خ

كبريتات الخارصيني ٥ ح تحل في

ماء ورد احمر ١ ق

تحرك عند كل استعمال وتستعمل في بعض ارماد مزمنة
مصاحبة لتمدد في العروق الدموية للملتحمة

٣٠ مطلب علاج للرمد الصديدي المستعصي ح

قطور غسال مارستان ايطاليا خ

حجر الهي — م

ماء ورد ٢ ق يحل الحجر فيه ثم يضاف عليه

صبغة سيدنام ٢ م

ويستعمل في الارماد المستعصية الصديدية

٣١ مطلب علاج للرمد المزمن ح

قطور مقوي اسبانيا

نبيذ مقوي — ق

ماء ورد ٤ ق

بلسم فيورونتي ٢ م

يستعمل في الارماد المزمنة وبلسم فيورونتي هو روح

عرقي الترنبتينا المركب

قطور مرخي

مطلب ٣٢
علاجا في الرمد الحاد للاطفال صح

يؤخذ مقدار كاف من مطبوخ جدور الخطمية او محلول

الصمغ العربي والذي يستعمل في مارستان الاطفال

مركب من جدور خطمية ا م

ماء — ط

يغلي الماء مع الجدور ويرشح ثم يستعمل في الارماد الحادة

الصبغة الصعيدية خ

مطلب ٣٣
علاجا للرمد المزمن صح

افيون نقي ا ق

قرفة قرنفل من كل — م

نبيذ اسبانيا الابيض — ط

وفي بعض النسخ يؤخذ من هذا الاخير رطل كامل ثم ينقع

ذلك علي البارد مدة السبوع ثم يرشح من الورق ولا باس

لاجل

لاجل منع تغير هذا المركب ما امكن ان يزاد عليه نصف
عشره تقريبا من روح العرقي ويستعمل في الدور الثاني
من الرمد فيوضع منه نقطة بين الاجفان يفعل ذلك
كل يوم مرة او مرتين ففي الابتداء يزيد الالم في العين
وتتراسل دموعها وتحتقن عروقها لكن بعد ذلك تحسن
حالتها واعلم ان هذا الدواء يزيد في الالتهاب اذا كانت
درجة الارماد شديدة ولم يسبق استعماله استفراغات
دموية قطور للحكيم قنزاد سماه بالماء الرمدي

٢٤
مطلب
علاجا للرمد المزمن الذي
معه احتقان صح

كلوميلاس	١	ح
صبغة سيدنام	٣	م
ماء ورد	٥	ق

يستعمل في الدور الثاني من الالتهاب زمن استعمال محلول
كبريتات الخارصيني وكبريتات الشب ونحو ذلك
قطور منبه والاولي تسميته بخورا منبها
وهو يكون بالابخرة النوشادرية او بلسم فيورونتي

٢٥
مطلب
علاجا في الارماد المزمنة
والنكت المبتديه والجهر

اي روح عرقي الترمنتينا المؤلف من جواهر بلسمية ورا
تنجية فيستعمل من الظاهر قطورا غازيا لتقوية الابصار
بان يوضع منه بعض نقط علي راحة كف وتدلك بها
الراحة الاخري ويقربان باقرب مايمكن للعينين
المفتوحتين قليلا وتستعمل تلك الابخرة في معالجة
الارماد المزمنة وفي النكت المبتدأة والجهر وقد يتركب
من تلك الابخرة مايسمي بالصبغة العطرية وهي مؤلفة
من جزؤ من روح النوشادر السائل وثلاثة اجزآء من
روح عرقي الترنبتينا المركب وتستعمل تلك الصبغة
تبخيرا علاجا للكمنة بان يصب منها بعض نقط علي
الراحة ويعمل ما قلنا

مطلب ٣٦
علاجا في الارماد الجديدة

قطور غازي يسمي مايعطيه بمسحوق ليزون

	اجزاء
كلس مطفي	٣٢
فحم نباتي مسحوق	١
ملح نوشادر مسحوق	٤

قرنفل مسحوق فرقة مسحوقة من كل ١

طيني ارمني ٢

تدخل هذه الجواهر في زجاجة تسد بعد ذلك سدا محكما بغطاء من زجاج وتبقى لوقت الامر بها فيتصعد من هذا المخلوط غاز نوشادري يستعمل في الارماد الجديدية وذكر بيران انه مركب علي حسب التحليل الذي فعله هذي الصغير من اجزاه

طيني ارمني	٥
فحم هباب	٢
كلس مفطي	٥ و ٦
ملح نوشادر	٥ و ٤
قرنفل	٢ و ٠
ماء	٢

قال والتحضير الذي حضره به مؤلفه ليزون هوات يدخل اولا في قمرانا بعض كمية من الجير المطفي الملون

يستعمل في الارماد الجديدية

بالفحم ثم يضاف عليه ملح النوشادر مع جزء من الجير
ثم يغطي الكل بالباقي من الجير المخلوط بالارجيل الحديدي
اعني الطين الارمني وبالفحم ثم يسكب علي المسحوق
قليل من الماء ويغطي الاناء مع غاية الاحتراس والطين
الارمني انما استعمل هنا لتلون المسحوق انتهي
غير انه لم يذكر كيفية وضع القرنفل

مطلب ٢٨ علاجا لالتهاب الاجفان المزمن

قطور جنن خ

كبريتات الخارصيني ٥ ح تحل في
ماء لسان الحمل ٤ ق ثم يضاف علي ذلك
لعاب بزر السفرجل — ق
يخلط الجميع ويحرك عند كل استعمال ويستعمل في
الالتهاب المزمن في الاجفان

مطلب ٢٩ علاجا لقروح الاجفان

قطور برون خ

مسحوق الصبر الكبدي ١ م يغلي ربع ساعة في
نبيذ ابيض ١ ق ثم يضاف عليه

ماء ورد ١ ق

صبغة الزعفران ٣٠ ن

يحرك كل مرة ويستعمل في القروح الصغيرة في الاجفان

٤٠
قطور لنفاطات الأجفان وسيلان المخاط صح

قطور ولير

حجر الهى من ١ الي ٢ ح

ماء ورد من ٣ الي ٤ ق

محلول الصمغ العربي ٢ م

خلات الرصاص السايل من ٥ الي ١٠ ح

يستعمل لنفاطات الاجفان وسيلان اللينفا منها

٤١
مطل قطور لزيادة السيلان المخاطي في الاجفان

قطور ولير

زنجار نقي ١ ح

ماء ورد من ٤ الي ٥ ق

خلات الرصاص السائل ١٠ ن

صبغة سيدنام ٢٤ ح

محلول الصمغ العربي ٢ م

يخلط الجميع ويستعمل اذا زاد الافراز المخاطي جدا ويصح
ان يبدل الزنجار بقمحتين من الحجر الالهي

مطلب ٤٢
لمنع الافراز المخاطي في الأطفال

قطور ولير

كبريتات الخارصيني من ٢ الي ٥ ح

ماء ورد من ٦ الي ٨ ق

محلول الصمغ العربي — ق

يخلط الجميع ويستعمل فاترا في الافراز المخاطي في الاطفال
اذا لم يكن فيهم قروح ولا فساد تركيب في الاجفان
وكيفية الوضع ان تندي الاجفان لسهولة ازالة
التصاقها بخرقة مبتلة بماء فاتر ثم تمسح المادة المخاطية
التي بين الاجفان وعلي المقلة بلطف ويقطر فيهما من هذا
القطور بعض نقط ثم تحرك بالفتح والطبق فتخرج من جديد
مادة مخاطية من بين الاجفان فتزال بالخرقة الرقيقة
المبتلة بالماء الفاتر ثم يقطر ثانيا وثالثا وهكذا مرات كثيرة
وفي كل مرة تزال المادة المخاطية المتولدة من جديد

٤٣
مطلب قطور اذا زال افرازات المخاط والتدبير التقرح في القرنية صح

قطور آخر

كبريتات الخارصيني من ٣ الي ٦ ح

ماء ورد من ٦ الي ٨ ق

محلول الصمغ العربي — ق

خلات الرصاص من — م الي ٢ قط

تخلط وتستعمل اذا زال الافراز المخاطي في الاطفال

وشوهد فيهم ابتدآء تقرح القرنية وكيفية استعماله

كالذي قبله

٤٤
قطور لمنع الافراز المخاطي الخنازيري صح

قطور خ

سليماني — ح

ماء ورد ٤ ق

صبغة سيدنام من ١ الي ٢ م

محلول الصمغ العربي من ١ الي ٢ م

يخلط الجميع ويستعمل في الافراز المخاطي من العين لاصحاب

المزاج الخنازيري

قطور مضاد للزهري

سليماني اكال ربع ح تحل في

ماء ورد ٢ ق

ويحرك عند استعماله كل مرة ويستعمل في الارماد الزهرية المزمنة المصاحبة لتقرح في الاجفان وقد يؤخذ من السليماني اربع قمحات ومن مقطر ماء الورد ست اواق

٤٥ قطر للرمد الزهري ج

قطور سندراس

استعمل سندراس من السليماني مع نجاح علاجا للالتهابات الملتحمية العينية والجفنية بكمية قمحة في اوقية من الماء المقطر

٤٦ مطلب لالتهاب الاجفان من الداء الزهري ج

قطور ملقاومة الالتهاب الجفني سخيل

سليماني	ا ح	نخل في
ماء مقطر	ا	ق
صبغة سيدنام	٦	ن
لعاب سفرجل	ا	م

ويصح ابدال هذا القطور بخليط اجزاء متساوية من ماء مقطر وصبغة سيدنام او بتلك الصبغة نفسها فيوضع

من

من كل ذلك قطرة او قطرتان بين الاجفان يفعل ذلك
ثلاث مرات او اربعا كل يوم

٤٧ قطور لسيلان الصديد الرديء

قطور خ

الاوكسيد الثاني للزيبق ا ح

لعاب بزر السفرجل ا م

صبغة افيونية مزعفرة من - قط ام بل الي - ام

ماء ورد من ٤ الي ٦ ق

يستعمل اذا تجرحت الاجفان من سيلان الصديد الرديء
في الرمد النزلي او المضاعف بالروماتزمي

٤٨ علاج في الرمد الحصبي عند فتح النفاطات

قطور خ

حجر الهي ٢ ح

ماء ورد - ٤ ق

صبغة سيدنام من - م الي ٢ قط

محلول الصمغ العربي ٢ م

يخلط ويستعمل في الرمد الحصبي اذا انفتحت النفاطات

فتمس بمقدار صغير منه

٤٩ قطور للقروح الجربية علي القرنية والاجفان

قطور خ

سليماني	—	ح
ماء ورد	٦	ق
محلول الصمغ العربي	٣	م
صبغة سيدنام	٢	قط

تخلط ويقطر منها بين الاجفان من اربع قطرات الي ست ويستعمل في التقرح الجربي علي القرنية والاجفان

٥٠ قطور في الرمد الجربي وتقرح الاجفان عند الخطرج

قطور خ

حجر المي	٢	ح
مطبوخ الخبازالذي حضر بنصف اوقية ورشح جيدا	٤	ق
صبغة سيدنام	—	م

يخلط ويستعمل فاترا فيقطر منه بين الاجفان كل يوم اربع مرات ويكون استعماله مصاحبا للتمريخ علي القفاء بالمرهم الانتيموني في الرمد الجربي اذا تقرحت الاجفان

وخيف

٥١
علاجا لنكت القرنيه صح

وخيفت حصول خطر

القطور الاحمر مارستانات منبلية خ

تحت كربونات البوتاسة ٢٥ ح

كافور ١٠ ح

ماء مقطر الماميران الكبير ٢ ق

يطبخ ذلك مدة اربع وعشرين ساعة في حمام

زمل ثم يرشح ويضاف عليه من صبغة الصبر

٢٤ ن

ويستعمل لنكت القرنية فيقطر منه بعض قطرات في

العين كل يوم

٥٢
قطور علاجا للقروح الزهريه والضبابة النكت والاورام الدواليه صح

قطور لنفرنك محلول كاوي خفيف

مسحوق الرهج كبريتور الزرنيخ ٢ م

مسحوق تحت خلات النحاس ١ م

مسحوق المر ٤٨ ح

مسحوق الصبر ٤٨ ح تصول هذه الجواهر كلها في

كل يوم مرات كثيرة ويوضع منه في كل مرة بعض نقط
في الميزاب الجفني ٧/٧٧

٦٤
قطره علاجا في الرمد المزمن جدا صح

قطور بورقي مارستانات اسبانيا

بورق ١٨ ح
سكر ٣٢ ح يسحق ذلك ويحل في
ماء ورد ١ ق
ويحرك عند كل استعمال ويستعمل في الارماد المزمنة

٦٥
قطره علاجا في انحطاط التهاب الصلبة صح

قطور بورقي غيره سخيل

بورق من ١٠ الي ٢٠ ح
ماء مقطر الدفلي ١ ق
لعاب سفرجل ١ م
يخلط الجميع ويدخل منه بين الاجفان نقطة او نقطتان
يكرر ذلك كل يوم ثلاث مرات او اربعا ويستعمل في
آخر الارماد اذا زال التهاب الصلبة ٧/٧٧

٦٦
قطره تستعمل في انحطاط الرمد وافة الجفنة صح

قطور شبي مارستان سنتنتوين

شب ١ وط يحل في

ماء ورد وماء عام من كل ٢ ق

يستعمل في آخر الارماد وفي افات الاجفان المزمنة

قطور يودي ماجندي

يود ورد البوتاسيوم ١٢ ح

يود من - الي ١ ح يحل في

ماء ورد ٣ ق

وهو مناسب في الارماد الخنازيرية المصحوبة بتقرح الملتحمة والقرنية ويستعمل كل يوم ثلاث مرات

قطور لنكت القرنية جريف

نوشادر سائل ١٠ ن

زيت الجوز - ق

تخلط ويوضع منها على النكت بقلم رسم ويزاد في جزء ٧/٧

النوشادر كلما صارت العين اقل تهيجا ٧/٧

آخر مثله بين

٧/٧ ٧/٧

٦٧ قطر علاجا في الرمد الخنازيري المصحوب بتقرح

٦٨ قطر لنكت القرنية

٦٩ قطر علاجا للنكت

صبغة سيدنام — م

محلول الصمغ العربي ٢ م

يمزج الجميع ويستعمل في الناصور الدمعي تقطر منه

في الزاوية الانسية للعين ويحقن به من فتحة الناصور

٧٥ قطور علاجا في الارماد المزمنة

قطور

بزر الافاقيا — م يصول في

ماء ورد ٦ ق

ثم يرشح ويستعمل علاجا للارماد المزمنة

٧٦ قطور في الرمد المزمن

قطور من الزيت المسمى بير ونيد

ذكر الطبيب رنك ان هذا الدواء الحريف الذي يستخرج

من حرق الخرق والقطن والكتان ونحو ذلك في الهواء

اذا امد بمثل وزنه ماء ثلاث مرات او اربعا وادخل

منه خمس قطرات او ست بين الاجفان وكرر ذلك

جملة مرات كل يوم نفع في الرمد المزمن

٧٧ مطلب الغسلات

٧٧ الفصل الثاني في الغسلات ٧٧

غسلة

٧٨
غسلة لمنع الافراز المخاطي صح

غسلة لتجفيف الافراز المخاطي بسرعة ٧٧

خلات الرصاص السائل من ٨ الي ١٥ ح

ماء الافيون النقي ١ م

ماء ورد ٤ ق

محلول الصمغ العربي ٢ م

يخلط الجميع ويستعمل فاذا زاد المرض تزاد كمية الملح الرصاصي بالنسبة لغيره من الجواهر وكيفية تحضير ماء الافيون ان يقطر الماء مع ربع وزنه تقريبا من الافيون النقي ويصح ان تحضر خلاصة الافيون الاعتيادية ثم يصعد المحلول المائي للافيون علي حمام مارية في معوجة صغيرة يوفق عليها قابلة وتسد المفاصل جيدا فالماء المنال بذلك تتصاعد منه رايحة افيونية قوية خصوصا بعد بعض ايام ويلزم لحفظه ان يوضع في قنينة تسد بسدادة من زجاج مثلها وتوضع في مطمورة اما بدون ذلك الاحتراس فان رايحة الافيون

تفقد في زمن قليل ٧/٧٧

غسلة سميت

ماء مقطر ١٠ ق

كبريتات الخارصيني ٢٤ ح

خلات الرصاص — م

عرقي مكفور ٢ م

يخلط ذلك وتغسل به العين ثلاث مرات او اربعا في النهار اذا زاد الافراز المخاطي في التهاب الاجفان في الاطفال حتى صار صديديا فان زاد الافراز بحيث احتيج لغسل العين كل ساعتين مرة تنقص الاجزاء النصف غير الماء اما اذا كان المعالج طفلا مقدما في العمر بل او بالغا فانه يزاد في كميتها ٧/٧٧

غسلة فيرور

ملح نوشادر نقي — م

ماء مقطر ٨ ق

٧٩ غسلة فيما اذا زاد سيلان المادة المخاطية او الصديد من الاجفان صح

٨٠ غسلة او مكمدة في سيلان المادة المخاطية او الكدم صح

روح عرقي ٢ م

يخلط الكل ويستعمل فتبل منه خرقة ويوضع علي كدم الاجفان سيما اذا استعمل بعد حصول العارض حالا فانه يكون انفع

غسلة خ

كبريتات الخارصيني ٢ ح

ماء ورد ٤ ق

خلات الرصاص — م

محلول الصمغ العربي ٢ م

تخلط وتغسل بها العين مرات كل يوم وقد نجح استعمالها اذا بقي في النساء والاطفال بعد شفاء الرمد النزلي الروماتزمي حساسية شديدة في العينين وفي الاجفان وصار يحصل لهم من كل تغير في حرارة الجو احمرار في حوافي الاجفان وسيما التصاقهما ببعضهما ٧٧

٧٧ غسلة ليفبور ٧٧

قشر الكينكينا ١ ق

غسلة ٨١ في الرمد الروماتزمي والالتصاق الاجفان والتهابها صح

غسلة ٨٢ وواضعية في غنغرينا الاجفان صح

ملح نوشادري نقي ٢ م يغلي ذلك في

ماء عام ٨ ق ثم يرشح ويضاف عليه

كافور ٢ قط

روح عرقي نقي ١ ق

يخلط الجميع خلطا جيدا وتبل منه الرفائد التي توضع

علي الاجفان المغنفرة ٧٧

ماء أليبور

كبريتات النحاس كبريتات الخارصيني من كل ١ م

كافور ١٠ ح

زعفران ٤ ح

يهضهم الكل علي نار لطيفة مع تحريكه في

ماء عام ٤ ق

ثم بعد اربع وعشرين ساعة يرشح ويحفظ فيستعمل

علاجا للارماد المزمنة وللرض كما يستعمل ايضا لغسل

الجروح الصديدة العفنة وكثيرا من القطورات السابقة

ينفع

لغسل ٨٣
الجروح الصديدية
المتعفنة والمتغنغرة
وسيلان الصديد ح

ينفع ايضا غسلات ولذلك استغنينا بها عن ذكرها
ثانيا في هذا الفصل ٧٧

الفصل الثالث في الاكحال والذرورات

كحل خ

كلوميلاس سكر مسحوق من كل ١ قط
افيون ٦ ح
يستعمل في الارماد المزمنة ٧٧
٧٧

كحل خ

شب ١ جزء
سكر ابيض ٢ جزء
يسحقان سحقا ناعما وينفخ منهما بعد المزج في العين
يفعل ذلك كل يوم مرة او مرتين ويستعمل ذلك لازالة
السبل اذا كان التهيج في العين قليلا ٧٧

ذرور ولير خ

سكر ابيض ٢ م
شب مكلس ١٥ ح

٨٤
كحل في الرمد المزمن جدا صح

٨٥
كحل لازالة السبل صح

٨٦
لودم اللحمية الدمعية صح

كبريتات الخارصيني ٤ ح

تخلط وتستعمل اذا استقصى ورم اللحيمة الدمعية

علي المجففات وصفة الافيون ٧٧

٧٧ ذرور جروهيف ٧٧

راسب احمر ٣٦ ح

غاريقون ابيض مسحوق ناعما ٣٦ ح

سُد ابيض ١ ق

تسحق وتمزج علي حجر السماق او الرخام وينفخ منها

في العين فيكون علاجا لسموكة القرنية ٧٧

ذرور آخر

استعمله دبويترون في تلك الاحوال نفسها وهو مركب من

اوكسيد الخارصيني ٢ جزء

الاوكسيد الاحمر للزيبق ١ جزء

سُكر ابيض ١٤ جزء

٧٧ ذرور آخر ٧٧

٨٧ ذرور لسموكة القرنية صح

٨٨ ذرور لسموكة القرنية صح

٨٩ ذرور لسموكة الاجفان دلكا صح

استعمله

استعمله ريكمبير لايحتوي الاعلي اجزآء متساوية من
اوكسيد الخارصيني والسكر ٧٧

٩٠
ذرور لنكت القرنية ح

كحل لنكت القرنية بوهراف

صبر سقطري (الجزاله ١٢ من السكر) ٦ ح
سكر ٧٢ ح

يسحقان ويمزجان وينفخ منهما قدر قبضة اصبعين
بين الاجفان المتباعدة بانبوبة ريشة

٩١
ذرور لنكت القرنية وا
الرمد المزمن ح

كحل آخر مثله بيت الله

توتيا محضرة كلوميلاس محضر بالبخار سكر نبات اجزاء
متساوية

تسحق كلها ناعما وتخلط وينفخ منها قدر قبضة اصبعين
بين الاجفان المتباعدة في الصباح بواسطة ريشة
فتنفع لنكت القرنية ولا ينبغي ان يغسل المريض عينيه
بعد ذلك ولا ان يمسحها واستعمل دبويترن هذا
الذرور في بعض الارماد المزمنة

٧٧ كحل آخر مثله ٧٧

مرارة الثور خلاصة القونيون خلاصة الكينكينا من

كل ٢ قط

يخلط ذلك ويستعمل خصوصا في النكت التي تعقب الرمد

الخنازيري ٧٧

٧٧ كحل آخر مثله ٧٧

ملح الطعام ١ م

اعين السرطان محضرة - م

تخلط بعد ان تسحق ناعما وتستعمل ٧٧

كحل غيره مثله

شب مكلس بورق وينيسي كبريتات الخارصيني من

كل ١٢ ح

الاوكسيد الثاني للزيبق ٦ ح

سكر ابيض ١ قط

يخلط بعد السحق ناعما ويستعمل ٧٧

كحل

٩٢ علاجا في النكت التي تعقب غضب ومد خنازيري صح

٩٣ علاجا في نكت القرنية الخنازيرية المزمنة صح

٩٤ علاجا النكت القرنية ايضا صح

٩٥ ر ر و د للنكت ح

كحل غيره مثله ٧٧

ملح الطعام صدف محضر اجزآء متساوية

يسحق كل منهما سحقا ناعما ثم يخلطان ويدخل منهما

بالنفخ في العين مقدار صغير يفعل ذلك كل يوم مرة

او مرتين ويصح ان يزاد في كمية ملح العادة تدريجا

حتي يكون مثلي كمية الصدف ويستعمل في النكت

٩٦ ر ر و د للنكت ح

٧٧ كحل غيره مثله ٧٧

بورق ونيسى ١ م

روح عرقي برادة القصدير ١٢ ح

سكر ابيض ٢ م

يسحق كل منهما علي انفراده ثم تخلط ويستعمل كالسابق

٩٧ ر ر و د للنكت ح

٧٧ كحل غيره مثله ٧٧

كلوميلاس صبر سقطري من كل ٤ ح

سكر ٢ م

يسحق كل منها علي انفراده ثم تخلط وتستعمل ٧٧

٩٨
كحل لنكت كوتنه ح

كحل اخر مثله

شب رزين سكر ابيض من كل ٢ م

يخلطان بعد ان يحولا الي مسحوق ناعم ويوضع منهما في العين كمية قليلة بقلم رسم مبلول

الفصل الرابع

في المراهم والمراهم الشحمية والمروخات والاطلية

٩٩
مرهم ضد الرمد المزمن اذا بقي الالتهاب ح

مرهم الاوكسيد بيت الله خ

الاوكسيد الاحمر للزيبق ٥ ح

كبريتات الخارصيني ١٠ ح

شحم حلو ١ ق

يوضع منه قدر حمصة علي اشفار الاجفان ويستعمل في معالجة الارماد المزمنة سيما اذا بقي الالتهاب محفوظا باستعداد خنازيري

١٠٠
علاجا في الرمد المزمن ح

آخر مثله

يستعمل ايضا في المارستان المذكور مركب من

من الراسب الاحمر ١ جزء

المروخ الوردي اي المرهم الوردي ٨ جزء

وكيفية عمل المرهم الوردي ان يدق رطل من الورد
الاحمر المنقي المقطوف من جديد وقدره من الورد
الكالح ويوضع ذلك مع رطلين من الشحم علي نار لطيفة
ويغلي علي النار مدة ربع ساعة ثم يرشح بالعصر
ليفصل السائل من غيره ثم يوضع الشحم من جديد علي
النار مع ورد جديد مدقوق ويسخن ويعصر كما
سبق ثم يحل المرهم مع اوقية من جدرحنا الفول
سنجار مدقوقة وبعد التبريد يذاب اخر مرة

٧٧ مرهم دسولت خ

الاوكسيد الاحمر الزيبق، خلات الرصاص مبلور، شب
اوكسيد الخارصيني، من كل ٢ م
سليماني ٢٥ ح
شحم حلو ١ ق

١٠١
والمرهم المزمن اذا بقي
الالتهاب مخفوض صح

واستعماله كاستعمال مرهم الاوكسيد الاحمر وفي بعض
النسخ يؤخذ من ، الاوكسيد الاحمر للزيبق ،
توتيا محضرة ، شب مكلس ، خلات الرصاص ،
من كل ١ م
سليماني ١٢ ح
شحم وردي ١ ق
تخلط وتصور في هاون من رخام وتستعمل ٧٧
٧٧ مرهم التوتيا خ
توتيا مسحوقة ١ م
مرهم وردي ٢ م
زبد مغسول بماء الورد ٢ م
يخلط الكل فيكون مرهما علاجا للرمد ،،،
،،، مرهم ولير ،،،
افيون نقي ٢ قط
شحم حلو ـ ق

١٠٢
علاجا للرمد صح

١٠٣
علاجا للرمد الشديد الألم صح

خلات الرصاص اقط

تخلط وتستعمل للآلام الشديدة الليلية في سرطان

الاجفان فيوضع منها عليه

١٠٤
علاجا في حبوب الأجفان والرمد المزمن ح والملتحمة

مرهم شحمي رمدي جتري خ

نترات الفضة المصبوب من ٤ الي ١٠ ح

خلات الرصاص ٥ ح

يسحق كل جيد افي هاون من رخام ثم يمزجان مع

شحم حلو اق

فيدخل منه في العين كل يومين قدر راس دبوس

فينال منه نتيجة جيدة سريعة في الارماد المزمنة

التي مجلسها تارة في الملتحمة الجفنية وتارة في الملتحمة

العينية

١٠٥
علاجا في الرمد المزمن وحبوب الاجفان ح

مرهم شحمي علاجا للرمد قلبو

نترات الفضة المصبوب ٢ ح

يصول في هاون من صيني مع ٦ شحم حلو ٢ م

ينفع في الارماد الشديدة الحادة مروخا بقدر راس
دبوس علي الوجه الباطن لحافة الاجفان المريضة
وعلي اشفارها وفي نسخة مرهم يؤخذ من الشحم
الحلو جزء ومن النترات من قمحة الي ثلاث قمحات يخلطان
ويمرخ بها اشفار الاجفان السفلي بقدر حمصة صغيرة
ويستعمل علاجا للرمد ٧٧

١٠٦
معالجة الرمد المزمن الخنازيري الحبيب صح

آخر بيت الله

الاوكسيد الاحمر للزيبق مسحوقا ناعما ٥ ح
كبريتات الخارصيني ١٠ ح
شحم حلو ١ ق
تخلط في هاون من صيني او رخام ويوضع منه مثل
حمصة صغيرة علي الحافة السائبة للجفن في معالجة
الارماد المزمنة سيما اذا كان الالتهاب محفوظا في
الجسم بمزاج خنازيري ٧٧

١٠٧
علاجا للارماد الثقيلة ومقاومة الالتهاب صح

آخر يستعمل مروخا ٧٧

مرهم

مرهم زيبقي مزدوج ١ ق

استركنين ٨ ح

الزيت الطيار للوز الحلو ٨ ن

يؤخذ منه درهم لكل تمريخ وهذا المرهم يناسب في الارماد الثقيلة وينفع لمقاومة الالتهاب ويحفظ الحدقة متسعة بحيث لايخاف حصول الضيق لها ٧٧

١٠٨
علاجا لتقرح الاجفان والتهابها ح

آخر چان الكبير

راسب احمر ٣٢ جزء

مرهم بسيط بدون ماء ١٤٤ جزء

يخلطان ويستعمل المخلوط علاجا للتقرح والالتهاب المزمن في الاجفان ٧٧

١٠٩
علاجا في تقرح الاجفان والتهابها ح

آخر ريجان

الاوكسيد الاحمر مبلور خلات الرصاص من كل ١٠ جزء

كافور ١ جزء

زبد طري مغسول علي البارد بماء الورد ١٤٤ جزء

يخلط وتدق في الرخام وتستعمل كالذي قبله ٧٧

آخر سنتيف

راسب احمر اوكسيد الخارصيني من كل ١٨ ح

كافور ٦ ح

تخلط وتمزج مع شمع ٩٠ ح

زبدطري ١ ق

آخر مارستان الاطفال

اوكسيد الخارصيني ٨ جزء

كلوميلاس ٦ جزء

كافور ٤ جزء

زبدطري ٧٢ جزء

زبدلوز الشكولا ٨١ جزء

تخلط وتمزج في الرخام ويؤخذ من المخلوط رأس دبوس ويوضع علي اشفار الاجفان يفعل ذلك كل يومين او ثلاثة عند النوم

مرهم كارون ٧٧

شحم

١١٠ علاجا في تقرح الاجفان وحبوب الاجفان صح

١١١ في قروح الاجفان وقروحها والحبوب صح

١١٢ مطلب معالجة الرمد الملتحمي الخنازيري المزمن صح

شحم كبد الترسة ١ ق

سيانور الحديد ٢٤ ح

سيانور الزيبق ٨ ح

زيت الخزاما العطري ٤ ق

يمزج الجميع في هاون من رخام ويستعمل مروخا بكمية قليلة في معالجة الرمد الملتحمي الخنازيري المزمن

١١٣
مطلب
معالجة الرمد الخنازيري ح

مروخ جريف

مسحوق خلاصة البلادونا المجففة في الهواء — قط

مسحوق خلاصة البنج كذلك مثله

مسحوق خلاصة الافيون النقي من كل ١ قط

يخلط الكل ويمزج باللعاب ويمرخ به ماحول الاعين في الارماد الخنازيرية

١١٤
معالجة الرمد المزمن الحبيبي ح

مرهم علاجا للرمد مارستانات اسبانيا

الاوكسيد الاحمر للحديد — م

شحم حلونقي ٤ م

يستعمل في الارماد المزمنة فيؤخذ منه قدر حمصة
يدهن بها اشفار الاجفان ٧ ٧٧

١١٥
علاجا لمنع التصاق الاجفان ببعضها في حال الرمد

مرهم كافوري مارستان الولادة

كافور مجروش اوكسيد الخارصيني من كل ٣ ح
زبد طري ٣ م
بياض القيطس ٢ م
شمع ابيض ٣ ق

تذاب الاجسام الشحمية ويضاف عليها مع السحق الكافور
واوكسيد الخارصيني ويستعمل في بعض امراض العين
لمنع التصاق الاجفان ببعضها مدة النوم فيمد منه
علي عصابة من قماش رقيق توضع علي اشفار الاجفان
وتحفظ عليها برباط كرفروف ٧ ٧٧

١١٦
علاجا لمقاومة الضوء

مرهم رمدي

٧ ٧٧ ٧ ٧٧

مرهم زيبقي ٢ م
خلاصة البلادونا ١ م

تحل

تحل الخلاصة في مقدار كاف من الماء درهمين تقريبا
ثم يخلط الجميع ويستعمل علاجا للارماد الشديدة
المصاحبة لكراهة الضوء القوي فيؤخذ منه في كل
مرة كبندقة ويمرخ به الجزء العلوي من الجبهة يفعل
ذلك خمس مرات او ستا كل يوم

١١٧
علاجا لمقاومة الضعف

آخر مثله

يمرخ بالمرهم الزيبقي وحده على الجبهة في احوال الالتهاب
الملتحمي الحاد جدا والمقدار كالذي قبله وتحضير هذا المرهم
ان المزدوج يحضر باجزاء متساوية من الشحم الحلو
والزيبق واما البسيط المسمى ايضا بالسنجابي فيحضر
بجزء من المزدوج وثلاثة اجزاء من الشحم الحلو وكيفية
التحضير للمزدوج ان يصول الزيبق مع ثلث الشحم
في هاون من حديد او رخام فاذا تم قتل الزيبق بان لم
يشاهد شيء من كراته بالنظارة المعظمة بعد ان يدلك
جزء قليل من ذلك المرهم بين قطعتين صفيرتين من

الورق السنجابي يضاف عليه الباقي من الشحم وبذلك
لايخفي عليك تحضير البسيط ٧٧

١١٨ مطلب علاجا لمقاومة الضوء

آخر مثله مؤخر ٧٧

مرهم زيبقي ٢ م

افيون خام من ٤ الي ٨ ح

خلاصة البنج ١٢ ح

يخلط الجميع ويستعمل كالذي قبله ٧٧

١١٩ مطلب علاجا لمقاومة الضوء والرمد المزمن

اخر مثله مقدم

مرهم زيبقي ١ م

صبغة الافيون لروسو - م

يمزج ذلك ويستعمل في الارماد الغير المصحوبة بكراهة الضوء

١٢٠ مطلب علاجا لمقاومة الضوء وتقرح الاجفان ح

اخر مثله

راسب احمر ١٥ ح

شحم حلو ١ م

يمزجان ثم تحك بمقدار راس دبوس منه اشفار الاجفان

السفلي

السفلي كل يوم مرتين او ثلاثا ٧٧

آخر مثله

يزاد علي المخلوط السابق كبريتات الكدميوم من قمحة الي قمحتين وكيفية استعماله كالسابق لنقص اثرة القرنية

آخر مثله

مرهم شمعي مرهم شحمي مازريوني من كل ٦ ح

استركنين ربع ح

يخلط الكل ويستعمل لتغيير الحرايق التي توضع علي الجبهة علاجا لبعض انواع الكمنة ويصح ان يزاد في كمية الاستركنين حتي تبلغ كل يوم قمحة والمرهم الشمعي اما ان يكون خاليا من الماء ويسمي بالبسيط ويحضر بجزء من الشمع مع ثلاثة اجزآء من زيت اللوز الحلو وبعضهم يجعل كمية الزيت جزئين واما ان يكون معه ماء ويسمي بمرهم جالينوس وتحضيره ان يؤخذ جزء من الشمع يذاب علي نار لطيفة في اربعة اجزآء من زيت اللوز الحلو ثم

١٢١
مطلب
علاجا لمقاومة الضوء وتقرح الاجفان ح

١٢٢
مطلب
علاجا لمقاومة الضوء والرمد المزمن ح

يصول الكل في هاون بان تحرك الكتلة كلها مزادا عليها
شيا فشيا ثلاثة اجزاء من ماء الورد حتى يبرد لكن ينبغي
زمن الصيف ان يزاد في مقدار الشمع نحو ثمنه ليبقى المرهم
حافظا لقوامه وكيفية تحضير المرهم الشحمي الماذريوني
ان يوخذ من الشحم الحلو ثلاث ماية وعشرون جزء
ومن الشمع اثنان وثلاثون جزء ومن قشر الماذريون
ماية وثمانية وعشرون جزءا فتنقع سوق الماذريون
في الماء ليسهل فصل قشورها عنها ثم توضع تلك القشور
في طنجير مع الشحم والشمع ويغلي الكل حتى تتصاعد
الرطوبة ثم يصفى ويترك ساكنا حتى يرسب راسبه
فيقشط المرهم بمقشطه ليفصل عن عكاره ويصول حتى
لا يبقى فيه تحبب واستحسن بعضهم ان تفرم قشور
الماذريون وتدق في هاون مع تنديتها بروح العرقي
حتى يكون منظر كتلتها خريزيا ليس فيه هيئة
قشرية ثم تعالج بعد ذلك بالاجسام الشحمية كما ذكر

مطلب ١٢٣
علاجا لمقاومة الضوء والرمد
المزمن الزهري صح

مرهم

مروخ زيبقي سنجابي ٢ م

صبغة الافيون المزعفرة من ١٥ الي ٢٠ ن

يمزجان ويمرخ بهما في المساء علي القسم الحاجبي في الرمد
الزهري لزوال الالم الحجاجي الذي يعقب ضيق الحدقة
فتصير مظلمة بسبب تراكم لينفا التكوين عليها ويصح
ان تبدل صبغة الافيون بماء الافيون الذي تقدم
ذكر تركيبه لكن يلزم حينئذ استدامة التمريخ زمنا طويلا

١٢٤
لمنع الضوء والرمد الحبيبي المزمن

مرهم ينفع لذلك ايضا

افيون نقي ٨ ح

خلاصة البنج ١ قط

مروخ سنجابي ٢ م

تخلط جيدا وتستعمل ٧٧

مطلب ١٢٥
معالجة الرمد الجربي صح

مرهم آخر

زبد طري غير مملح — ق

زاج	١٠	ح
كافور	٤	ح
توتيا محضرة	٦	ح

تخلط جيدا وتمرهم ويوضع من ذلك المرهم قدر عدسة في كل مساء علي الاجفان واستعماله في الرمد الجربي اذا جفت قروحه وبقي الجلد تحتها حافظا لاحمراره ورطوبته وحساسيته

مرهم آخر

توتيا محضرة	١٥	ح
كبريتات الخارصيني	١ -	ح
الاوكسيد الثاني للزيبق	١٥	ح
زبد طري غير مملح	١	م

تخلط وتستعمل للاشخاص الضعاف النحفاء اذا تجرحت اجفانهم من سيلان الصديد الردي في الرمد النزلي او المضاعف بالروماتزمي

١٢٦
معالجة سيلان الصديد الردي

١٢٧
مطلب
معالجة مستعمل عقب الرمد
الروماتزمي صح

مروخ

استعمله وليراذا بقي في النساء والاطفال بعد
شفاء الرمد النزلي الروماتزمي حساسية شديدة
في العينين وفي الاجفان فصار يحصل من كل تغير
في درجة الحرارة احمرار حوالي الاجفان وخصوصا
التصاقهما ببعضهما غير انه كان يستعمل لهم قبله
ماء الافيون فان لم تطقه المرضي استعمل هذا المروخ
لهم وهو مروخ ٧/٧٧

١٢٨
مطلب
علاجا لمنع التصاق الاجفان

مسحوق الافيون ١ جزء
صفار بيض ٣ جزء
يمرخ به كل يوم مرتين او ثلاث مرات علي الاجفان
والقسم المسمي باعلا الحجاج ٧/٧٧

١٢٩
علاجا لزوال الكبب الاجفان
في التهابها المزمن صح

٧/٧٧ مرهم ولير ٧/٧٧
الاوكسيد الثاني للزيبق خلاصة الافيون من كل ١ ح
شحم حلو ١ م

يخلط الكل خلطا جيدا ويستعمل لزوال تحبب الاجفان
في التهابها المزمن الذي يظهر كونه مقصورا علي
غدد ميبوميوس بحيث يشاهد في محل اندغام الاهداب
حبوب مخاطية متيبسة فاذا زالت تلك الحبوب وبقي
الاحمرار الوردي والعقيقي يستعمل المرهم الآتي وهو

خلاصة الافيون طين ارمني من كل	١	ح
الاوكسيد الاول للخارصيني	٤	ح
شحم حلو	١	م

يمرس الجميع حتي يختلط جيدا ويستعمل لازالة الاحمرار
المذكور والمقدار المستعمل من كل من المرهمين هو مثل
راس دبوس يمد علي حافة الاجفان عند النوم او يدخل
وهو الاحسن بين الاجفان وتحك هذه عليه بلطف

مرهم جنن

شحم حلو	—	ق
توتيا محضرة ؛ طين ارمني ، من كل	٢	م

١٣٠
علاجا لسحج الاجفان
والارماد الرئيسية

راسب ابيض ا م

تدق الجواهر وتخلط بالشحم جيدا ويستعمل هذا المرهم لسحج الاجفان وفي الارماد النزلية فيها وكثيرا ما كان يا مراسكاريا وغيره باستعماله وهناك نسخة اخرى منسوبة لجنن ونصها ٧٧

مطلب ١٤١ علاجا لظلمة القرنية

٧٧ مرهم محلل ٧٧

توتيا مجهزة طين ارمني من كل — م

شحم حلو ا ق

يخلط الجميع ويستعمل مروخا في علاج ظلمة القرنية المصاحبة او المعقوبة بالتهاب الملتحمة بعد ان تقاوم الحالة التهابية قبل كل شيء بمضادات التهاب

مطلب ١٤٢ علاجا لتقرح الاجفان

٧٧ مرهم ليموني ٧٧

زيت معدني ٢ جزء

حمض نتري ٣ جزء

شحم حلو ٣١ جزء

يمرهم الكل ويمد منه علي حافة الجفن في المساء عند النوم
واستعماله يكون في تحرح الاجفان الذي امتد في الشيوخ
الرخوة حتي تقرح واستعصى وبوجه آخر يقال خذ

زيبق نقي — ق

حمض نتري ١ ق

يوضع علي حمام رمل حتي يتم الذوبان ثم يخلط وهو حار
ايضا بنصف رطل من الشحم الحلو المذاب ويحرك بقوة
في هاون من رخام حتي يتمرهم ٧٧

ويقال بوجه آخر ايضا

مطلب ١٣٣ علاجا لتقرح الاجفان

زيبق سائل ١ جزء

حمض نتري درجة ثقله ٣٥ ٢ جزء

شحم حلو زيت زيتون من كل ٨ جزء

مروخ خ

مطلب ١٣٤ علاجا لاحتقان الاجفان أيضا والتقرح

مرهم زيبقي مزدوج ١ م

كافور مجروش خلاصة القونيون من كل ١٢ ح

يخلط

١٣٥ مطلب علاج السقوط الاجفان وهبوطها

يخلط الكل جيد اويمرخ به بردة الاجفان ٧٧

طلاء ريل

زيت الغار ٢ م

زيت البسباسة ١ م

زيت القرنفل ٢٤ ح

بلسم بيرو ٢ م

يخلط الكل ويمرخ به الاصداغ والاجفان في مرض سقوط الاجفان وهبوطها ٧٧

١٣٦ مطلب علاج تشنج الاجفان

طلاء آخر

افيون نقي من ا قط الي م

زيت اللوز الحلو ٢ م

الزيت الطيار للبابونج م

تخلط جيد اويمرخ بها القسم الفيني سيما اعلا الحاجب خمس مرات اوستا كل يوم فيستعمل في تشنج الاجفان في الشخص القوي الحساسية ٧٧

١٤٧ علاج المنع الالتصاق عقب العملية

مرهم ولير

الاوكسيد الاول للخارصيني توتيا محضرة من كل ١٢ ح

خلات الرصاص السائل من ١٢ الي ١٥ ث

سمن حلو ٢ م

تخلط جيدا ويدخل منها بين الاجفان قدر عدسة في كل ساعتين مرة طلبا لدوام فصل الجفنين عن بعضهما او عن المقلة اذا ازيل الالتصاق فيها بالآلة

١٤٨ مطلب علاج التوسيع الحدقة المنسدة

مرهم

الاوكسيد الثاني للزيبق ٦ ح

افيون نقي ٨ ح

زبد طري غير مملح ٢ م

يمرهم ذلك بالخلط ويدخل منه مقدار يسير بين الاجفان فيستعمل لاعانة البلادونا على توسيع الحدقة المنسدة بزلال متجمد اذا لم تطق العين استعمال السليماني مع الافيون

١٤٩ مطلب علاج النكت القرنية

مرهم محلل اسكاربا

توتيا مجهزة ١ م

صبر سقطري ٢ ح

كلوميلاس ٢ ح

زبد طري - ق

يستعمل لنكت القرنية ٧٧

٧٧ مرهم لنكت القرنية جروهيف ٧٧

لسان بحر مسحوق ٢٤ ح

سكر مسحوق ٣٦ ح

مرارة تور مقدار كاف

يمرهم ذلك ويوضع علي النكت بقلم رسم ٧٧

مرهم

يستعمل لنكت القرنية التي تبقي من دخول جسم غريب فيها

الاوكسيد الثاني للزيبق - ١ ح

صبغة سيد نام ١ قط

شحم حلو ١ م

١٤٠ مطلب علاجا لنكت القرنية صح

١٤١ مطلب علاجا لنكت القرنية الذي حصل من دخول جسم غريب صح

يخلط الكل جيدا ويوضع منه بين الاجفان قدر راس
دبوس مرة او مرتين كل يوم ٧٧

١٤٢ مطلب علاجا لنكت القرنية صح

٧٧ مرهم لنكت القرنية بير ٧٧

السائل المعصور من كبد سمك حبات النهر ١ م
زبد طري غير مملح ـ ق
الاوكسيد الثاني للزيبق ١٥ ح
كبريتات الخارصيني ٦ ح
يمرهم وتستعمل في ذلك ٧٧

١٤٣ مطلب علاجا لنكت القرنية صح

٧٧ مرهم آخر مثله بير ٧٧

زبد طري غير مملح ٢ م
الاوكسيد الثاني للزيبق ١٥ ح
توتيا محضرة ٦ ح
تخلط وتمرهم ويوضع منها كل يوم في العين مرة واحدة
بقلم رسم مرهم آخر مثله ٧٧

١٤٤ مطلب علاجا لنكت القرنية صح

الاوكسيد الثاني للزيبق ـ قط

شحم

شحم حلو ٦ قط

زيت لوز الشكولا ١ قط

زيت الجوز صبغة الافيون من كل - قط

تخلط جيدا وتستعمل ٧٧

١٤٥ مطلب علاجا للنكت ح

٧٧ مرهم آخر مثله ٧٧

طرطير انتيموني ٦ ح

تحل في مقدار كاف من ماء مقطر ثم يضاف عليها

شحم حلو جديد ٥ قط

زيت لوز الشكولا ١ قط

تخلط وتستعمل ٧٧

١٤٦ مطلب علاجا للنكت الرخو في القرنية ح

٧٧ مرهم آخر مثله ٧٧

مسحوق لسان البحر ١ قط

سكر مسحوق ٣ م

مرارة سمك الكركي الطري كمية كافية

يمزج ذلك ويستعمل في النكت الرخوة في القرنية فيوضع

عليها منه بقلم رسم مع غاية الاحتراس

١٤٧ مطلب علاجا لنكت القرنية

مرهم آخر مثله

كربونات البوتاسة من ١٠ الي ١٥ ح

شحم حلو ١ م

تخلط وتستعمل

١٤٨ علاجا للنكت صح

مرهم آخر مثله

كربونات البوتاسة من ١٠ الي ١٢ ح

صبغة الافيون — م

شحم حلو ١ م

تخلط وتستعمل فان كانت النكت زآئدة الصلابة

يوضع منه كل يوم بين الاجفان ثلاث مرات

١٤٩ مطلب علاجا لانتفاخ الغشا والنكت صح

مرهم

الاوكسيد الثاني للزيبق ١ او ٢ او ٣ ح

صبغة الافيون ١ قط

شحم حلو ١ م

يخلط

يخلط الجميع ويستعمل اذا علم بالمجس انتفاخ الغشاء
المخاطي للكيس الدمعي والقناة الانفية في دآء ورم
الكيس فتدهن منه كرة صغيرة من تفتيك وتدخل
في الجرح وربما نوعت مقادير اجزآء هذا المرهم
واستعمل لنكت القرنية فيوخذ من

الاوكسيد الثاني للزيبق من ٣ الي ٥ ح
صبغة الافيون - م
شحم حلو ١ م

١٥٠ علاجا للنكت وانتفاخ الغشاء ح

مرهم آخر مثله

الاوكسيد الثاني للزيبق من ١ الي ٣ ح
الاوكسيد الاول للخارصيني من ٤ الي ٦ ح
شحم حلو ١ م

١٥١ مطلب علاجا للكمنه ح

السكب والصب الرمدي سنخيل

الاتير الكبريتي ٤ م
العنصر النوشادري الكاوي ٢ م

زيت الزيتون من ١ الي ٢ م

يخلط ويحرك عند كل استعمال ٧٧

١٥٢ مطلب علاجا في الكمنة صح

٧٧ آخر له ايضا ٧٧

روح عرقي الرومزان ٨ م

روح عرقي التربنتينا المركب من ١ الي ٣ م

الاتير الخلي ١ م

١٥٣ مطلب علاجا في الكمنة صح

تخلط وتستعمل آخر له ايضا

مركب من محلول قدر من الاستركنين من اربع قمحات

الي عشرة في اربعة دراهم من الاتير الكبريتي وهذه

المركبات الثلاث تستعمل في الكمنة فتدلك منها

الجبهة كل يوم ثلاث مرات او اربعا ٧٧

١٥٤ علاجا في الكمنة صح

٧٧ المرهم الملكي ٧٧

زفت راتينج الصنوبر شمع اصفر من كل ١ ق

زيت الزيتون ٤ ق

اما في القانون الجديد فيبدل راتينج الصنوبر بالقلفو نيا

ويستعمل

ويستعمل لتنبه التقيح في بعض لا زوقات فان اريد
زيادة فاعليته جاز ان يزاد علي كل اوقية منه نصف
درهم من الاوكسيد الاحمر للزيبق ويسمي حينئذ بالمرهم
الاسمر

١٥٥ مطلب التراكيب والوضعيات

الفصل الخامس في بعض مركبات ووضعيات

الحجر الالهي

٧ ٧٧ ٧ ٧٧

مبلور كبريتات النحاس نترات البوتاسة شب
من كل ٢٤ جزء

تخلط كلها علي الحار حتي تذوب في ماء تبلورها ثم
يضاف عليها جزء من مسحوق الكافور ثم تصب الكتلة
الناتجة من ذلك علي لوح معدني حار فتجمد عليه
وعبارة سبيران تدق الاملاح وتذوب في بودقه
علي حرارة لطيفة بحيث تكابد الذوبان المائي بدون
ان يتحلل تركيبها ثم يخلط بها الكافور المسحوق
وتترك حتي تبرد ثم تكسر البودقة لتستخرج منها
الكتلة او تصب تلك الكتلة حين ذوبانها علي

لوح من نحاس انتهى وعند ارادة الاستعمال يؤخذ
من هذا الحجر من قمحتين الى ثلاث مع اوقية من الماء
فيكون قطورا محللا قابضا يستعمل في القروح الصغيرة
في القرنية ٧٧ ٧٧ ٧٧

١٥٦
علاج النكت القرنية ح

٧٧ مركب نافع لنكت القرنية ٧٧

الملح الطيار لقرن الايل ٥ ح
مرارة الثور الجامدة ١ م
خلاصة المامير ان ٢ م

تخلط ويوضع منها في العين بقلم رسم

١٥٧
علاج النكت القرنية ح

مركب آخر مثله رشتير

الزبد الطيار لقرن الايل ١٢ ح
مرارة الثور ١ م
عسل نقي ٣ م

١٥٨
علاج النكت القرنية ح

تخلط وتمس بها النكت كل يوم مرات كثيرة ٧٧
٧٧ مركب آخر مثله ٧٧

مرارة الثور، خلاصة القونيون، خلاصة
الكبنكينا، من كل ٢ قط
يخلط ذلك ويستعمل وامر بل باستعماله خصوصا في
النكت التي تعقب الرمد الخنازيري ٧٧

١٥٩
علاج النكت القرنية ح

٧٧ مركب آخر مثله ٧٧

طرطرات البوتاسة والانتيمون من ٤ الي ١٠ ح
عسل نقي ١ ق
يخلط ذلك ويستعمل ٧٧

١٦٠
علاج النكت القرنية الذي
يعقب الرمد خنازيري ح

٧٧ مركب آخر مثله ٧٧

كربونات النوشادر الناري الزيتي ٨ ح
خلاصة القونيون الطبي ١ م
زيت الجوز ٤ م
تخلط وتستعمل ٧٧

١٦١
علاج للرمد الحاد ح

٧٧ ضماد علاجا للرمد بلنك خ
لباب الخبز الابيض ٢ ق

صفار بيض طري ٢ ق

زعفران مسحوق ٢٤ ح

تعمل ضماد حسب الصناعة فتوضع بين خرقتين علي

العين المصابة بالرمد الحاد ٧٧

ضماد جراهيف

٧٧ ٧٧

مسحوق البنج ، مسحوق القونيون ، دقيق بزر الكتان

أجزآء متساوية ٧٧

تطبخ بمقدار مناسب من الماء حتي تكون في قوام الضماد

وتوضع علي الاجفان فتستعمل لاندمالها في الاشخاص

المصابين بدآء الخنازير والمفاصل بعد المعالجة المناسبة

لمزاجهم اذا لم يكن معهم اوذيما الاجفان ٧٧

كيس عطري

٧٧ ٧٧

زهر السنبق زهر البابونج من كل ٦ م

كافور مجروش من ٥ ح الي ١ م

يستعمل في الرمد المفصلي اذا كان المفرز من غدد ميبوميوس

ثخينا

١٦٢
مطلب علاجا لأندمال
الاجفان ح

١٦٣
مطلب علاجا للرمد ان كان
مجلسه المفرد ح

تخينا ويعان فعله باستعمال الادوية المدرة الخفيفة من
الباطن الا ان الذين فيهم قابلية التهيج شديدة سيما
النساء لا يتحملون رايحة الكافور الا نادرا فيومرون
باستعمال الحرارة الجافة بدون جواهر عطرية

٧ ٧٧ **مسحوق محول** ٧ ٧٧

كبريتات الخارصيني مسحوقا	٣	م
كبريتات النحاس مسحوقا	١	م
كافور مسحوق	٤٨	ح
زعفران	٢٠	ح

تخلط خلطا جيدا وكيفية استعمال المخلوط ان يؤخذ
منه قدر من درهم الي درهمين ينقع في ست عشرة
اوقية من الماء مدة اربع وعشرين ساعة فيحصل
من ذلك سائل يرشح ويستعمل بنجاح في الالتهاب
المزمن في الاجفان ٧ ٧٧

٧ ٧٧ **الفصل السادس** ٧ ٧٧

١٦٤ مطلب علاجا في الالتهاب المزمن في الاجفان صح

١٦٥ مطلب في بعض ادوية تستعمل من الباطن في امراض العين صح

في بعض ادوية تستعمل من الباطن علاجا لبعض
امراض العين مسحوق رمدي سخيل ٧٧

كلوميلاس ٦ ح

الكبريت الذهبي الانتيموني ٦ ح

مغنيسيا مكلسة ١٢ ح

مسحوق الصمغ العربي ٧٢ ح

يخلط الكل ويقسم اربعة وعشرين جزأ ويستعمل كل
يوم من جزء الي اثني عشر جزاء في اليوم مع قليل من
محلول السكر فيكون علاجا للارماد الروماتزميه

٧٧ آخر له ٧٧ ٧٧

يزاد علي المسحوقات المذكورة قمحتان من الافيون الخام

٧٧ آخر له مثله ٧٧

كلوميلاس ٤ ح

كبريت ذهبي انتيموني ٤ ح

راتينج خشب الانبيا ٤ ح

١٦٦
علاجا بتعاطي في الرمد
الريموتيز مح

١٦٧
علاجا بتعاطي في الرمد
الريموتيز مح

١٦٨
علاجا بتعاطي في الرمد
الريموتيز مح

مغنيسيا مكلسه ١٢ ح

خلاصة خانق النمر ٤ ح

مسحوق الصمغ ٧٢ ح

تمزج ويقسم ذلك اربعة وعشرين جزأ علي نسق ما قبله

١٦٩ علاجا يتعاطي في الارماد الخنازيريه صح

٧ ٧٧ آخر مثله ٧ ٧٧

انتيمون حبشي ٤٤ ح

راتينج خشب الانبيا او الراوند ٧٢ ح

مغنيسيا مكلسة ١٢ ح

صمغ عربي ٧٢ ح

يخلط ذلك ويقسم اربعة وعشرين جزا ويستعمل كل يوم من جزء الي ثمانية اجزآء في قليل من الماء المحلي بالسكر

علاجا للارماد الخنازيرية ٧ ٧٧

١٧٠ علاجا يتعاطي في الارماد الدوريه صح

٧ ٧٧ آخر مثله ٧ ٧٧

انتيمون حبشي ١٤٤ ح

كبريتات الكنين ١٤٤ ح

تمزج ويقسم ذلك اربعة وعشرين جزاء يستعمل في
اليوم من اثنين الي ثمانية علاجا للارماد الدورية

١٧١
علاجا يتعاطي في الارماد
المزمنة الخنازيرية والحاصلة
من الدا الزهري صح

٧٧ مسحوق بلومير خ

كلوميلاس مسحوق	١	جزء
كبريت ذهبي انتيموني	٢	جزء

يخلطان ويستعمل منهما من الباطن من ست قمحات الي
عشر في اليوم علاجا للارماد الخنازيرية والزهري وفي
بعض النسخ تؤخذ اجزآء متساوية من الكلوميلاس
والكبريت المذكور وجزء ونصف من السكر واستعماله
كاستعمال ما قبله

١٧٢
جرعة تتعاطي في الكمنة
والرمد الزهري صح

٧٧ جرعة لنجبيك

ادعي هذا الطبيب انه ابرأ بها كثيرا من الكمنة التي
تعقب التهاب الشبكية بزملي طويل او قصير

سليماني	١	ح
صمغ عربي	٣	م
ماء مقطر	٢	ق

صبغة

صبغة صعيدية ا قط

تخلط وتستعمل من الباطن بكمية ملعقة صغيرة في المساء والصباح وقد كفي لانالة الشفاء من اربع قمحات من السليماني الي ثمان

١٧٣
يتعاطي علاجا في الكمنة ح

جلاب بوليد وروس

الطرطير المقيئ من ا الي ٢ ح يحل في منقوع الارنيكا ٥ ق ثم يضاف عليه شراب بسيط ا ق

١٧٤
بلوع يتعاطي في الالتهابات المزمنة ح

ويستعمل بالنهار ملعقة علاجا للكمنة

البلوع الزرق

تستعمل في الالتهابات المزمنة العينية وهي مركبة من زيبق ٢ م

مدخر الورد ٢ م

مسحوق السوس ا م

تمزج بعضها وتعمل بعد قتل الزيبق بلوعا كل واحدة ثلاث

قمحات ويستعمل منها خمس اوست كل يوم فتكون ملينة
بلطف ومنوعة ويقال في نسخة اخري ٧٧

زيبق رب ثمر الورد من كل ١ م

يسحقان حتي يمتزجا ثم بواسطة مسحوق السوس
يعمل ذلك ست وثلاثين بلوعا متساوية وهذا آخر
ما آردنا وغاية ما قصدنا والحمد لله وحده في المبداء
والختام وعلي نبيه افضل الصلاة والسلام

في المغليات الخاصة ٧٧ مغلي نافع لداء الاسكوربوط خ

من جذور الحماض المائي

ومن الاراقيطون

ومن جذور الفجل البري

ومن اوراق حشيشة المعالق من كل ١ ق

ومن اوراق برسيم الماء

ومن اوراق الحرف من كل ٦ م

ماء قراح ط ٤

١٧٥
مغلي يستعمل نافع لداء الأسكربوط صح

وكيفية

وكيفية ذلك ان تغلي الجدور في الماء مدة ٢٤ دقيقة
ثم تضاف عليها بقية الاجزاء وتترك مدة عشر دقايق
ويتناول من ذلك الماء رطل في اليوم ٧٧

١٧٦
الادويه المفتحه صح

٧٧ في مغلي الخمسة جذور المفتحة خ ٧٧

من جدور الهليون ٩ ٩

ومن جدور شوك الجمال ٩ ٩

ومن جدور الاس البري المسمي شرابة الراعي من كل نصف ق

ومن الماء القراح ط ٢

وكيفية العمل ان تغلي الجدور في الماء مدة نصف ساعة
ثم تنقع فيه ٩ ٩

من جدور البقدونس ٩ ٩

ومن جدور الشمر من كل ٢ م

ثم يصفي السائل ويضاف عليه ٩ ٩

من شراب الخمسة جدور ١ ق

ومن السكنجبين العنصلي ١ س ق

ويتناول منه كوبة بعد اخري ٧٧

١٧٧ على جرعة مسهلة ج

٧٧ مفلي مسهل خ ٧٧

من ورق الهندبا البرية ٥

ومن ورق الخس البري ٥

ومن ورق حشيشة الزجاج من كل ق ١

ومن كبريتات الصود نصف ق

ومن السنامكي المنقي ٤ م

ومن المسيكة ٥

ومن الكزبرة الخضرا ٥

ومن الكزبرة اليابسة من كل قبضة

ومن الماء القراح ٣ ط

ثم يغطي علي الجميع مدة ربع ساعة وتصفي ويضاف عليها

من شراب الهندبا ق ٢

ويشرب منه علي الريق كل يوم كوبتان او ثلاث

١٧٨ كيفية عمل المعرق ج

٧٧ مفلي معرق خ ٧٧

من جذور الشبة المقطعة ٢

ومن جذور خشب الانبيا المبشورة ٢ ق

ومن الجذر الصيني س

ومن السلسفراس ا م

ومن الماء القراح ٢ ط

ثم تغلي الاجزاء في الماء المذكور الي ان يذهب نصفه
ويصفي بعد عصره قليلا ويتناوله كوبة بعد اخري

١٧٩
كيفية عمل حمام قلوي

٧٧ في الحمامات حمام قلوي خ ٧٧

من كربونات الصود ٤ س ق

ومن كبريتاته ا ق و ٢

ومن ايدركلوراته ٤ م

ويمكن ان يضاف عليه من المادة الفروية ٤ ق

ومن ماء النهر او المطر ١٦٠ ط

١٨٠
كيفية عمل حمام عطري

٧٧ حمام عطري خ

حصا اللبان، السعتر، مريمية نعناع، زوفا اليابسة من كل

من كل نصف ط

وتغلي في ١٦٠ ط من الماء ثم يضاف عليها

من صفة الصابون ٤ ق

ومن ملح النوشادر ٢ ق

١٨١ كيفية عمل حمام كلوري ح

٧٧ حمام كلوري ٧٧

يجلس المريض في جهازتها ببلي ورأسه يكون خارجا

عنه ويصعد الكلور في الجهاز المذكور ٧٧

١٨٢ كيفية عمل حمام ملين بماء النخالة ح

٧٧ حمام ملين بماء النخالة خ

من ماء النهر ١٦٠

ومن النخالة ٤ ط

وكيفية العمل ان تغلي النخالة في ٣٠ رطلا من الماء

ثم تصفي وتعصر ويؤخذ الماء ويحمل في الحمام

١٨٣ كيفية عمل حمام غروي ح

٧٧ حمام غروي خ

من الفرا النقي ١

ومن الماء القراح ١٦٠ ط

وكيفية

وكيفية العمل ان يغلي الفرا وحده في الماء ثم يخلط
بمام الحمام ثم يستعمل ٧٧

١٨٤
حمام يودي ضد الخنازير ح

٧٧ حمام يودي للمصاب بدآء الخنازير خ

من اليود ٢

ومن يودور البوتاسيوم ٤ م

ومن الماء المقطر ٦ ق

١٨٥
طريقة اوخرى حمام يودي ضد الخنازير ح

٧٧ غيره يودي خ

من اليود ٢ ونصف

ومن يودور البوتاسيوم ٥ م

ومن الماء المقطر ٦ ق

١٨٦
حمام يودي اخر شرحه ح

٧٧ غيره يودي خ

من اليود ٣

ومن يودور البوتاسيوم ٦ م

ومن الماء المقطر ٦ ق

١٨٧
حمام يودي اخر شرحه ح

٧٧ غيره يودي ٧٧

من اليود ٤

ومن يودور البوتاسيوم ٨ م

ومن الماء المقطر ٦ ق

ويضاف علي هذه المحاليل ١٦٠ ط من الماء وتجعل
في مستحم من خشب وان كان الفليل طفلا يبدل
المقدار بثلثه اي ٢٤ ح

١٨٨
حمام ضد الداء الافرنجي ح

٧٧ حمام زيبقي لداء الافرنجي خ

من السليماني الاكال من ٢ م الي ا ق

ومن الماء القراح ١٦٠ ط

ويزاد المقدار بالتدريج الي ان يصل الي اوقيتين
او ثلاث او اربع ٧٧

١٨٩
حمام ضد الجرب والقوبا
الجربية ح

٧٧ حمام كبريتي غروي خ ٧٧

من كبريتور البوتاسيوم ٤ ق

ومن غرا السمك المحلول ٢ ط

ومن الماء ١٦٠

تنبيه

ان كان العليل طفلا لا يلزم له الا نصف المقدار المذكور من كبدة الكبريت واما الحمام المعدني المنسوب للماهر باريج فلا يضاف له الفرا المذكور

١٩٠ حمام لخصوصيات ق

حمام ساقي خ

من حمض كلي من الازوتيك والكلورايدريك ٢ ق

ومن الماء القراح ١٦ ط

١٩١ حمام قدمي

ابزن قدمي منبه خ

من حمض الكلورايدريك ٢ ق

ومن الماء القراح الحار ١٦ ط

١٩٢ حمام قدمي

آخر خ

من ملح الطعام ٢ ق

ومن الماء الحار ١٦ ط

١٩٣ مطلب البلاسم

في البلاسم بلسم للورم الناشئ عن البردخ

من ملح النوشادر نصف

كل ثلاث ساعات بلوعا في الالام العصبية المتقطعة

صفة بلوع مدر للطمث ح ٢٠٩

٧٧ بلوع مدر للطمث خ ٧٧

من ثاني اوكسيد الحديد الاسود ٢٤

ومن مسحوق الجنطيانا ١٠ ح

ومن الصبر السقطري ٤ ٠

ومن الصمغ النوشادري نصف م

ومن الزيت الطيار ١٢ ف

ومن شراب الراوند ك ك

ثم يخلط وتعمل ٢٤ بلوعا يتناول المريض منها ستة

صفة بلوع قاطع الحمى ح ٢١٠

كل يوم بلوع نافع للحمي الربع خ

من مسحوق الكينا ٦ م

ومن الطرطير المقيئ ٦ ح

ومن خلاصة حب العرعر ك ك

صفة بلوع مقوي للمعدة ح ٢١١

٧٧ بلوع مقوي للمعدة خ

من خلاصة الجنطيانا ٢

ومن خلاصة الراوند ١

ومن خلاصة الكينا ١ م

ومن مسحوق الصبر ٢٤ ح

ومن شراب الافسنتين ك ك

وتعمل ٤٠ بلوعا يتناول العليل منها بلوعا او اثنين

قبل الطعام **بلوع مقوي** خ ٧٧

من بلسم الكوباي ٢ م

ومن مسحوق الجنطيانا ١٢

ومن مسحوق الجودار الهندي اي الزرنبة ١٢ ح

ومن مسحوق الزعفران ١٢

ومن الاكسير المقوي ١٥ ن

ومن شراب النعناع ك ك

وتعمل ٢٤ بلوعا يتناول منها المريض كل يوم ثلاثة

وهذه البلوعات نافعة لقطع السيلان الافرنجي

المزمن في النساء والرجال ٧٧ ٧٧

بيت ٢١٢ صفة بلوع مقوي صح وقاطع لسيلان الافرنجي صح

٢١٣
في الامراق الصدريه صح

في الامراق مرق صدري خ

فروج غير سمين نصف

زبيب قبضة

لوز حلو مقشور عدد من ١٢ الي ٢٠

سحلب لعقة ١

تمر منزوع النوي

عناب من كل عدد ٨

كزبره خضرا قبضة

وكيفية العمل ان تغلي الاشياء المذكورة في رطلين من الماء الي ان يتصاعد منه ربع رطل ويتناول المريض من ذلك الماء بعد تحليته بشراب وهذا الماء يستعمل في علاج السعال المزمن المصاحب لتنبه المسالك الهوائية غيره مثله خ

٢١٤
ادويه صدريه صح

من رية عجل نصف

ومن الكرنب الاحمر نصف ط

ومن الماء

ومن الماء ٣

ومن ورق حشيشة السعال قبصة

ويشرب منه المريض بعد تحليته بشراب الصمغ كوبة

فكوبة غيره مثله خ

٢١٥
ادويه تتعاطى في الصدر

من رية عجل مغرومة ٤

ومن قلب كبش ٢ ق

ومن الحزاز الازلاندي نصف

ومن ام الخلول المغلية قليلا في الماء عدد ٦

وتغلي في ثلاثة ارطال من الماء حتي يذهب الثلث

ويتناول منه المريض خمس كوبات او ستا في اليوم

بعد تحليته بشراب الصمغ

٢١٦
لبخه ضد الهدم

في الضمادات ضماد نافع للرمد خ

من لباب الخبز الابيض ٢ ق

ومن مح البيض الجديد عدد ٢

ومن الزعفران المسحوق ٢٤ ح

وتغلي كلها في مقدار كاف من اللبن ثم يوضع عجينها
بين خرقتين او خرقة مثنية طبقتين وتوضع علي
العين الرمدان رمدا حادا ٧ ٧٧

٢١٧
خماد ضد النقرس اي داء الملوك

٧ ٧٧ ضماد نافع لداء النقرس المسمي بداء الملوك خ

من الكينا الحمرا الجريش ١
ومن العشبة المقطعة المدقوقة ١ ق
ومن المريمية كذلك ١
ومن الزعفران نصف
ومن البلسم المكي ٦ م
ومن روح النبيذ النقي ٣ ط

وكيفية العمل ان يذوب البلسم المكي في ثلث
الكيئول وينقع ماعداه من الجواهر في ثلثيه ٤٨ ساعة
ثم يصفي السايل ويخلط مع الاول فيصير صبغة
بلسمية فتخلط مع مثلها مرتين او ثلاثا من ماء
الجير ويوضع في زجاجة وينبغي وقت الاستعمال

ان ترج الزجاجة ليختلط الراسب ثم يوضع الضماد
من ثلاثة ارطال من دقيق بزر الكتان ويوضع وهو
حار علي خرقة وتلف علي الاجزاء المصابة ويلزم ان
يكون لزجا وبعد تجهيز الضماد كما ذكرنا يرش عليه
نحو اوقيتين من السايل الذي ذكرناه رشا مناسبا
بحيث يصير السطح كله متشربا منه ويوضع وسط الضماد
تحت العضو ويغطيه بما بقي ويلف عليه بخرقة صوف
او حبر مصمغ وعادته ان يغير في كل ٢٤ ساعة مرة
وقد يغير بعد ١٢ ساعة ٧/٧٧

٢١٨
ضماد ضد العفونة ح

٧/٧٧ ضماد مضاد للعفونة خ

من مسحوق الكينا
ومن مسحوق قشور البلوط اجزاء متساوية
ومن الخل المكوفر ٦ ج

٧/٧٧ ضماد منضج خ

دقيق محلل ٤ ق

ثم يغلي مغلي نبات ملين ويضاف عليه ٧٧
من لب بصل الزنبق المشوي ٢
ومن ورق الحماض ٢ ق
ومن المرهم الريحاني ١
ويوضع علي الورم الذي يراد سرعة تقيحه

٢١٩
ضماد محلل ح

٧٧ ضماد محلل خ
من دقيق الشيلم ٤ ق
ومن عسل النحل ١

٢٢٠
مرهم مسكن ح

٧٧ مرهم مسكن يستعمل في الدواحس ح
من زيت اللوز المر ٤
ومن الشمع الابيض ١ ق
ومن الماء المقطر للفار الكرزي ٣

مرهم مسكن

٧٧ غيره مثله خ
من حمض السيانوايدريك ٢ ن
ومن المرهم البسيط ٢ ق

مرهم مؤفون خ

من المرهم البسيط ٢ ق

ومن الافيون الخام ٢ ح

ومن مح البيض عدد ١

وكيفية العمل ان يذوب الافيون في مح البيضة ثم يخلط بالمرهم ويستعمل في علاج القروح القديمة البسيطه المؤلمة والجروح السرطانية المؤلمة ايضا

مرهم مكي

في القطورات

قطور نافع لرفع الدمعة والهمش واسترخاء الاجفان

خ من ماء البابونج المقطر نصف ط

ومن تحت خلات الرصاص السايل

ومن الفرفي المكوفر من كل ٢ م

ومن كبريتات الخارصيني ١ م

ثم يجهز حسبما تقتضيه الصناعة ويستعمل

قطور نافع لرمد الاطفال الحديثي العهد بالولادة

قطر لرفع الدمعة والهمش واسترخا الاجفان ح

قطر لرمد الاطفال المولودين ح

خ من كبريتات الخارصيني من ٢ الي ٥ ح

ومن ماء الورد من ٦ الي ٨ ق

ومن غروي الصمغ العربي نصف ق

ثم تخلط ويستعمل قطورها فاتر في اول درجة من الرمد ومتي نقص الافراز المخاطي وحدثت في القرنية قروح يضاف عليها من نصف م الي ٤٨ ح من خلات الرصاص ٧/٧٧

٢٢٤ قطور مسكن في الرمد الحاد جدا

٧/٧٧ قطور مسكن خ

من الماء المقطر للخشخاش البري ٤

ومن الصمغ العربي نصف م

ومن الافيون المخمر ١٤ ن

٢٢٥ قطر في الرمد الحاد جدا

٧/٧٧ غيره خ

من لسان الحمل ٦

ومن غروي الكثيرا نصف ق

ومن الخلاصة الزحلية تحت خلات الرصاص ٧/٧٧

ومن العرقي المكوفر من كل ٦ ن

وهذه القطرة تستعمل فاترة ثم باردة في الدور الثاني

من الرمد الحاد ٧/٧٧

٢٢٦ علاجا في احتقان الاجفان صح

٧/٧٧ قطور متخذ من الكريوزوت خ

من الكريوزوت ٤، ن

ومن الماء المقطر ٢ ق

هذا القطور تمس به حوافي الاجفان بقلم كقلم الرسم

٢٢٧ علاجا لتقوية البصر وتقوية الاجفان صح

٧/٧٧ قطور محلل خ

من ماء الورد ٤ ق

ومن السكر النبات ثلثا

ومن عرق الطيب

ومن كبريتات الخارصيني من كل نصف م

هذا القطور يقوي البصر ويشد الاجفان ويزيل

الرمد المزمن ٧/٧٧

٢٢٨ علاجا في الرمد بين الجفني والتركي صح

٧/٧٧ غيره مثله خ

من مغلي الكينا ٢ ق

ومن خلاصة السيكران قونيون ١٢ ح

ومن النطرون البري ٦

هذا القطور يستعمل في رمد الاجفان وفي الرمد النزلي

٧٧ غيره خ

٢٢٩ علاج الرمد المزمن وسيلان اللينفا ح

من كبريتات الكادميوم ٢ ح

ومن الماء المقطر للبيلسان ٣ ق

ومن ماء الورد ٣

ومن اللودنوم السائل لسيدنام ٢٤ ت

وكيفية العمل ان يذوب الكبريتات المذكور في هاون من زجاج ثم يضاف عليه اللودنوم ويستعمل في علاج الرمد المزمن واللينفاوي بعد زوال دور الحدة ٧٧

٢٣٠ علاج البياض القرنية في الاشخاص اللينفاوية ح

غيره لازالة البياض خ

من الماء المقطر ٣

ومن عرق النعي ١ ق

ومن الفرق الطيب نصف م

ومن لودنوم سيد نام ٦ ث

ومن الحجر الالهي ٢٤ ح

ويستعمل لازالة بياض القرنية في الاشخاص اللينفا
ويين فتمس به القرنية بواسطة قلم الرسم

٢٤١ علاج البياض والرمد المزمن ح

٧٧ غيره خ

من ماء الورد نصف ط

ومن لودنوم سيد نام ٢ م

ومن خلات النحاس ٦ ح

وكيفية العمل ان يذوب الملح في بعض نقط من الخل
ويضاف علي الباقي ويستعمل في الرمد المزمن

٢٤٢ كحل نافع لبياض القرنية ح

٧٧ كحل نافع لبياض القرنية خ

من اوكسيد الخارصيني الغير النقي المسحوق وهو المعروف
بالتوتيا ٧٧ ومن الادريسا المعروف بفرق الطيب ٧٧
ومن السكر النبات اجزاء متساوية ٧٧

ثم بعد سحقها وتهوينها جيدا يؤخذ قليل منها
وينفخ في المقلة بقصبة ريشة فان ذلك يزيل البياض
العتيق غيره خ

٢٣٣
علاجا نافع لبياض القرنية
المزمن جدا صح

من السكر الابيض ٢ م
ومن الراسب الاحمر ١٠ ح
ومن التوتيا ٢٠

٢٣٤
قطره علاجا من البياضة
المزمنة صح

٧٧ قطور منبه خ
من الماء المقطر للسان الحمل ٧٧
ومن ماء الورد من كل ٤ ق
ومن الرهج الاصفر ٢
ومن الزنجار ١ م
ومن المر ٧٧
ومن الصبر من كل ٤٥ ح
ومن النبيذ الابيض ١ ط
وكيفية العمل ان تسخن الجواهر الصلبة وحدها ثم

تخلط

تخلط علي السوائل بالتهوين في هاون من زجاج
وترشح ثم تستعمل ٧٧

٢٣٥
قطره علي بياضة المقله

٧٧ غيره للبياض ايضا خ

من البوتاس ٢ ح

ومن الماء المقطر ١ ق

ثم يخلط حتي يصير اشيا واحدا ويوضع منهما في
المقلة بعد كل قليل ويغسل بعد كل مدة بمغلي بزر
الكتان الخطمي ٧٧

٢٣٦
ادويه صدريه مغذيه ح

٧٧ في الادوية الصدرية خ

في الحسو المعروف بالحريرة الصدرية

من السكر الابيض ١ م

ومن شراب بلسم الطولو ١

ومن شراب كزبرة البير ١ ق

ومن الماء القراح ك ك

ويتناول منها لعقة لعقة ٧٧

٢٤٧
مغلي ضد الداء الافرنجي صح

٢٧ مغلي لمعالجة الداء الافرنجي للمعلم زيتمان خ

من جذور العشبة المقطعة ١٢

ومن سكر الشب ٣ ق

ومن الماء القراح ٤٨ ط

وكيفية العمل ان تنقع العشبة في اناء من قصدير ٤ ٧

ساعه ثم يوضع فيها صرة محتوية علي سكر الشب وهو

مسحوق مركب من دم الاخوين ونصف اوقية من

الشب ثم يغلي علي السايل الي ان يصير ١٦ رطلا فيضاف

عليه من ورق السنامكي ٤ ق

وشمر وانيسون وجذور الرقسوس من كل نصف م

وبعد ان ينزل عن النار تملأ منه زجاجة او اناء آخر

ويكتب عليه سايل نمره وهو اقوي مما ياتي بعد ثم

يترك ما بقي منه للهدو ويضاف عليه

من جذور العشبة المقطعة ٦ ق

ومن الماء ٤٨ ط

ثم

ثم يغلي عليه مرة اخري وبعد الفراغ من المغلي يضاف عليه

قشر ليمون ٧٧

قشر قرفة ٧٧

حب هال ٧٧

جذور عرقسوس من كل ٤ م

ثم يصفي السائل ويكتب عليه مغلي نمرة او مغلي خفيف

٧٧ تنبيه ٧٧

قبل ان يعطي الطبيب المريض من هذا المغلي ينبغي ان يعطيه مسهلا شديدا وفي ثاني يوم يعطيه رطلا من المغلي القوي بشرط ان يكون حارا وينبغي للمريض ان يمكث في الفراش وبعد الظهر يسقي رطلين من الماء المغلي الخفيف وفي المساء يعطي من المغلي الاول لكن لا يكون حارا الا المقدار الاول ويداوم علي ذلك مدة ٤ ايام وفي اليوم الخامس يعطي مسهلا ايضا ثم يستعمل المغليين مدة ٤ ايام كما تقدم ثم يعطي مسهلا وبعد

٢٤٨
يلزم اجراء التنبيه علي الوجه الموضح

ثمانية ايام ان لم يظهر للمعالجة اثر تعاد مرة اخري
علي نحو ماذكرنا وينبغي ان تكون الحمية تامة فلا يتناول
العليل الا اربع اواق من الخبز ومثلها من اللحم في اليوم
وهذا يسمي تدبير الجوع ٧٧

٢٣٩
المغلي الابيض لمنع الاسهال المزمن جدا صح

٧٧ في المغلي الابيض لسيدنام خ

من السكر ٣

ومن لباب الخبز ٢ ق

ومن ماء القرفة نصف

ومن قرن الخرتيت المحرق ٦ م

ومن الماء المغلي ٢ ط

وبعد تجهيزه بمقتضي الصناعة يتناول في كل ساعة كوبة
في معالجة الاسهال المزمن ٧٧

٢٤٠
مسحوق ضد الاسنان واللثة صح

٧٧ مسحوق للاسنان خ

من طرطرات البوتاس اق ١ م

ومن المرجان الاحمر المسحوق ٦

ومن

ومن مسحوق لسان البحر ٦

ومن طين ارمن مجهز ٦

ومن دم الاخوين ٣ م

ومن الدودة المسحوقة ١

ومن القرفة المسحوقة نصف

ومن القرنفل المسحوق ٢٠ ح

وبعد خلط الاجزاء المذكورة كما تقتضيه الصناعة اما
ان تدلك بها اللثة وهي كذلك او تعجن بشراب عطري
و يدلك بمعجونها ايضا ٧٧

٧٧ بلوع للمعلم كيسر خ

من السكر الابيض ٦

ومن خلات الزيبق ٢

ومن الصمغ العربي ١ ق

ومن مسحوق الخطمي نصف

ومن النشا نصف

٢٤١
حبوب صدر

ومن محلول الصمغ ك ك

وبعد تجهيزها بحسب الصناعة تعمل بلوعا كل واحد

قمحة واحدة ثم تلف بالسكر ٧٧

٢٤٢ حبوب طارده للديدان ح

٧٧ حبوب طارد للدود خ

من الزيبق الحلو نصف

ومن السكر الابيض ١ ق

ومن النشا نصف

ومن غروي الصمغ ك ك

وبعد تجهيزها بحسب الصناعة تعمل ١٤٤ حبة

ويتناول منها حبة في الصباح واخري في المساء

٧٧ في المياه الطبية ٧٧

٢٤٣ ماء مصنوعا ضد الجرب ح

٧٧ ماء مضاد للجرب خ

من الزبيب الجبلي نصف ق

ومن خلاصة الخشخاش ٢ م

ثم يغلي الزبيب في رطلين من الماء ثم يصفي وتذوب

في

في المصفي النصف اوقية من الخشخاش ثم يرشح
السايل وتدلك به الاجزاء المصابة في اليوم مرتين
او ثلاثا في كل مرة بربع كوبة ويكفي في ذلك ١٢ غسلة
يبراء الجرب باذن الله تعالي

٢٤٤
كيفية عمل الماء الحديدي

ماء حديدي

من المسامير او قطع الحديد المصدية قبضة ١
ومن الماء المغلي ٣ ط
وتترك ليلة في الهواء ثم يؤخذ الماء وتبقي المسامير
او القطع الحديد لاجل ان تتحمل الصدا ثانيا

٢٤٥
كيفية عمل الماء اليودي

ماء يودي

	نمرة ١	نمرة ٢	نمرة ٣
من اليود ثلاثة ارباع	ح	ا ح	ا ح وربع
يودور البوتاسيوم	٣ ا ح	٢ ح	٢ ح ونصف
ماء مقطر	٨ ق	٨ ق	٩ ق

وهذا الماء يعطي منه اولا عشرة اواق من نمرة علي مرتين

او ثلاثا في اليوم ثم ثمان اواق كذلك ويداوم عليه مدة
١٥ يوما وبعد هذه المدة يعطي من نمره ٨ اواق في
اليوم مدة ١٥ يوما ايضا وبعد هذه المدة يعطي من
سائل نمره ٨ ق في اليوم وينبغي ان يحلي السائل وقت
تناوله

في المياه المعدنية

٢٤٦
المعروف من المياه المعدنية صح

المياه المعدنية كثيرة خصوصا في البلاد الباردة ولا يمكننا
استقصاء افرادها في هذا الدستور لان اغلبها موجود
في البلاد والقرى في الاوروبا ولا نعلم ان كانت المياه
المذكورة توجد في الديار المصرية والشامية ام لا لكن
نذكر بعض خواصها فنقول منها ما هو بارد ومنها
ما هو حار ومنها ما هو حامض باردا وحامض حار
ومنها ما هو مكبرت باردا ومكبرت حار ومنها ما هو
قلوي باردا وقلوي حار

٢٤٧
ما محلل نافع لاحتقان الغدد اللينفاوية صح

ماء محلل نافع لاحتقان الغدد اللينفاوية خ
من الاسفنج المحرق نصف ق

ومن

ومن زهر الكبريت ٢ ق

ومن روس كرات قبضه ١

ومن الماء القراح ٤ ط

ثم يلقي علي ذلك ١٢ حصوة من الصوان المحمي للدرجة

الحمراء ويتناول منه كوبة او اثنتان في الصباح علي الريق

٢٤٨ تركيب ضد الاكنة او الماء الاحمر او ضد الافرنجي صح

٧٧ تركيب نافع لداء الاكنة ويسمي بالماء الاحمر خ

من السليماني الاكال ٤٠ ح

ومن صبغة الدوده ك ك

ومن الماء القراح ٢ ط

وتغسل به الاجزاء المصابة ٧٧

٢٤٩ الطريقة الجارية بهذه الشيئة صح

٧٧ تنبيه ٧٧

الذي يظهر من هذا التركيب انه هو سايل جولاند

المستعمل في بلاد الانكليز ازيد فيه جوهر ملطف

٢٥٠ او مسهل خفيف صح

٧٧ ماء تريويس خ

من كبريتات المغنيسيا ١ ق

ومن الطرطير المقيئ نصف ح

ومن الماء القراح ٢

ثم يخلط ويسقي العليل من مائها في كل ساعة كوبة

فيحصل له اسهال خفيف ٧٧

في المعاجين ٧٧

٢٥١
علاجا يتعاطى في الاستسقا الزقي ح

معجون نافع للاستسقاء الزقي خ ٧٧

من خلاصة ٢

ومن خلاصة حب العرعر ٢ ق

ومن السكنجبين العنصلي ١

ومن جذور الجلبا ٤ م

ومن كبريتات البوتاس ٢

ومن شراب شوكة الصباغين ك ك

ويتناول منه قدر درهم بعد كل قليل من الزمن

فيحدث منه اسهال ٧٧

٢٥٢
معجون طارد للدود ح

معجون طارد للدود خ ٧٧

من

من النانخوه ٢

ومن الجلبا ١ م

ومن ماء القرفة ٣٦ ح

ومن الزيبق الحلو من ٦ الي ٧ الي ١٢ ح

ومن شراب زهر الخوخ ك ك

وبعد عمله بحسب ما تقتضيه الصناعة يعطي العليل

ربعه ان كان كهلا او شابا وثمنه ان كان يافعا او

مميزا وسدسه ان كان طفلا دارجا ٧٧

٢٥٣ ضد الدود المتسلح ح

٧٧ معجون نافع من دود القرح المتسلح خ

من الماء المقطر للنعناع ٢

ومن ماء الزيرقون ٢

ومن عصارة الليمون ٢ م

ومن الخلاصة الروحية لقشور جذور الرمان الخضرا ٦

ويستعمل علي مرتين ٧٧

٢٥٤ ضد الدود القرح ح

٧٧ غيره طارد لدود القرح المعتاد خ

من الزبيب الحلو ٧٧

ومن رب الراوند من كل ١٠ ح

ومن جدور الجلبا ١

ومن مسحوق الناخوه ٢ م

ومن شراب كزبرة البير ك ك

٢٥٥ ضد سلس البول ٧٧ معجون بلسمي خ

من مربي الورد ٧ ٤

ومن شراب بلسم الطولو ١ ق

ومن شراب الخشخاش ٢ م

٧٧ في اللصق ٧٧

٢٥٦ صفة لصقة منظم ٧٧ في لصقة الطرطير المقيئ خ

من الزفت الابيض البرجاني ٣

ومن الشمع الابيض ١ ج

ومن الطرطير المقيئ ٦ ح

لكن تصنع اللصقة من الزفت والشمع ثم يذر عليها الطرطير

بعد

بعد سحقه وتوضع علي العضو الذي يراد وضعها عليه

٢٥٧
صفة لصقة منبهة ح

٧٧ لصقة منبهة خ

من لصقة الدياخيلون ١٧

ومن لصقة السيكران ٧٧

ومن الترياق من كل ١٣ ق

ومن الكافور ١

ومن زهر الكبريت نصف

ثم تبسط علي خرقة ويذر عليها من كل من الكافور

والطرطير المقيئ ١ م ومن الكبريت نصف درهم

٢٥٨
مستحلب نافع لعرق النسا ح

٧٧ في المستحلبات ٧٧

في مستحلب اللوز مسكن نافع لعرق النسا خ

من زيت اللوز الحلو ١٣

ومن شراب الخطمية ٢ ق

ومن كربونات البوتاسي ١٠

ومن الماء القراح

ومن مح البيض ك ك

وبعد عمله بحسب ما تقتضيه الصناعة يتناول علي ثلاثة

مرار بين كل مرتين ربع ساعة ٧ ٧٧

٢٥٩ صفة مستحلب مسهل ح

٧ ٧٧ مستحلب مسهل خ

من مستحلب اللوز الحلو ٤ ق

ومن السكر الابيض ٦ م

ومن راتينج الجلبا ٨

ومن المحموده ٦ ح

ومن مح البيض عدد ١

ومن الزيت الطار لليمون ك ك

وكيفية العمل ان يذوب الراتينج في مح البيض ثم

تضاف عليه الجواهر الاخر حسبما تقتضيه الصناعة

٧ ٧٧ في العجاين ٧ ٧٧

٢٦٠ صفة سقوط النشا ح

عجينة نافعة لسقوط الشعر وهو المعط خ

من الجير الحار ١٢

ومن النشا ١٠

ومن الرهج الاصفر ١ ق

ويصنع منها عجينة رخوة بمقدار كاف من الماء ثم توضع علي المحل الذي يراد سقوط الشعر منه ومتي يبست العجينة قليلا يصب عليها قليل من الماء فتنزل مع الشعر

في التهابيل

٢٦١ تهابيل او تبخير

تهابيل كلورية خ

من اوكسيد المنقنيز ٥ ق

ومن حمض الكبريتيك ١

ومن الملح المعتاد ٢ ط

ومن الماء القراح ١

ثم يوضع الملح والاوكسيد في اناء من فخار مدهون او من زجاج ويوضع عليهما حمض الكبريتيك ويحرك المجموع بعد كل قليل من الزمن

٢٦٢ حقة الفراغل

في الفراغر

٢٦٣ غرغرة ضد القلاع ح

٧٧ غرغرة نافعة للقلاع خ

من شراب الصمغ ١ ق

ومن البورق المسحوق ٢ م

ومن ماء الشعير ٣ ١ ط

٢٦٤ صفة غرغرة ضد القلاع ح

٧٧ غيرها للقلاع ايضا خ

صبغة المر ٧٧

ماء ورد ٧٧

عسل ورد من كل ١ ق

ومن البورق المسحوق ٢ م

وبعد تجهيزها حسبما تقتضيه الصناعة يمس بها

القلاع بقلم كقلم الرسم ٧٧

٢٦٥ صفة غرغرة ضد العفونة ح

٧٧ غرغرة نافعة لازالة العفونة خ

من منقوع الكينا ٤ ق

ومن شراب العسل ١

ومن حمض الكلورايدريك ١٨ ن

غيرها

٢٦٦
حقنة غرغرة ضد العفونة ح

٧٧ غيرها خ

من مغلي الكينا ٨

ومن السكنجبين ١ ق

ومن الكيئول المكوفر ١

ومن ملح النوشادر ١٢ ح

٢٦٧
حقنة غرغرة ضد العفونة ح

٧٧ غيرها خ

من ماء المريمية المقطر ٨ ق

ومن صبغة حشيشة المعالق ٦

ومن ملح النوشادر ٢

ومن جذور عود القرح المسحوقة ١٣ م

ومن العسل الابيض المنزوع الرغوة ٤

وكيفية العمل ان تعطن الاجزآء في ماء الريمية ليلة كاملة ثم يضاف عليها العسل وتستعمل ٧٧

٢٦٨
هلام نافع للصدر ح

٧٧ في الهلام هلام مفتح خ

من هلام قرن الايل ٨

ومن اللوز الحلو ١

ومن قشر الليمون الجديد ١ ق

ومن السكر نصف

وبعد تجهيزه حسبما تقتضيه الصناعة يتناول لعقة فلعقة

٧٧ هلام نافع لداء السل ويسمي هلام الكرنب خ

من الكرنب الاحمر ١٠

ومن غرا السمك ٢ ق

ومن السكر الابيض ١ س ط

وبعد تجهيزه كما تقتضيه الصناعة يتناول من ق الي ٤

في اليوم في معالجة السل والنزلة الرئوية ٧٧

٧٧ في القطورات ٧٧

٧٧ قطرة مسكنة خ

من الماء المقطر ١ ط

ومن روح العرقي ١ م

ومن خلات المورفين اوكبريتاته ١٥ ح

ومن

ب ٢٦٩ صفة هلام ضد السل م

ب ٢٧٠ قطرة مسكنة م

ومن حمض الخليك ٤ ن

وبعد تجهيزها كما تقتضيه الصناعة يقطر منها ست

ن او اكثر الي ١٢ في قطرة مسكنة وتستعمل ٧٧

٧٧ غيرها للخناق الصدري خ

مطلب ٢٧١
علاجا لخناق الصدر ح

صبغة الافيون

نبيذ انتيموني من كل ٢٥ ن

وبعد خلطهما كما تقتضيه الصناعة توضع من مخلوطهما

عشر ن في لعقة من سايل ٧٧

٧٧ مضمضة نافعة لالم الاسنان خ

٢٧٢
صفة مضمضة ضد الاسنان ح

من بلسم الحاكم ٢٠

ومن لودنوم رسو ١٢ ن

ومن زيت القرنفل ٨

٧٧ في الزرق ٧٧

٧٧ زرق نافع للسايل الافرنجي خ

٢٧٣
صفة حقنة نافعة في السايل الافرنجي ح

من حمض الطرطريك ٢٠ ن

ومن ماء الورد ٤ ق

ثم تجهز حسبما تقتضيه الصناعه ويستعمل وهو كثيرا

مايستعمل في بلاد الانكليز ٧٧

٧٧ غيره نافع للدآء المذكور خ

من زيت الزيتون الجديد ٣ ا

ومن الشب ٣ ق

ومن قشور الرمان عدد ١

ومن الماء القراح ٢ ط

ثم يغلي عليها الي ان يذهب نصف الماء ويستعمل مابقي

٧٧ غيره لذلك ايضا ح

من مستحلب اللوز الحلو ٥ ق

ومن مغلي حبوب الخشخاش ١ ط

وزلال بيضة بالعدد ١

غيره نافع للسائل الابيض الذي يسيل من النساء

خ من قشور الكينا الحمرا ٢

٢٧٤
علاجا لقطع السائل الافرنكي صح

٢٧٥
علاجا لمنع السائل الافرنكي صح

٢٧٦
علاجا للسائل الابيض بخصوصية النساء صح

ومن

ومن جذور الرتانيا نصف ق

ومن براعيم الصنوبر نصف

ومن الماء القراح نصف ط

وكيفية العمل ان يغلي علي الجميع مدة ربع ساعة ثم يصفي السائل ويحفظ لاجل الاستعمال اعني انه يؤخذ منه في كل مرة ما يقرب من ٢ ق ثم يضاف علي ما بقي من ٦ ن الي ١٢ من لودنوم روسو والمريضة تكون في فراشها والحوض مرتفع بوسائد ويفعل الزرق وبعده تبقي علي حالها مدة ربع ساعة ٧٧

٧٧ زرق مخدر خ

من خلاصة اللفاح نصف م

ومن خلاصة الافيون ٦ ح

ومن التريداس ١ ط

وهذا الذرق ينفع في الالام العصبية لمجري البول ٧٧

٧٧ غيره خ

٢٧٧
حقنة مكنة ضد الالام العصبية لمجري البول صح

٢٧٨
علاجا للقروح الافرنجية لاعضا التناسل في النسا صح

من النبيذ الافيوني المركب ١ ق

ومن السليماني الاكال ١٢ ح

ومن الماء المقطر ٢ ط

وهذا الذرق يستعمل في معالجة القروح الافرنجيه

لاعضاء التناسل للمرأة ٧٧

٢٧٩
علاجا للسايل الزهري ح

٧٧ في الجلاب خ

من منقوع زهر البنفسج ٨

ومن الصمغ العربي نصف ق

ومن شراب الخطمية ١

٢٨٠
علاجا ضد التشنج ح

٧٧ جلاب مضاد للتشنج خ

ماء مقطر للخس

ماء مقطر للزيرقون

ماء مقطر للحبق الريحاني من كل ١٥ ق

شراب اللينوفر

شراب زهر البرتقان من كل نصف م

ايتير كبريتيك ٢٥

صبغة الجندبادستر ١٢ ن

صبغة العنبر ١٢

يجهز حسبما تقتضيه الصناعه ويعطي لعقه فلعقة

٢٨١ علاج مسكن ح

في اللودنوم

لودنوم سايل لسيدنام خ

من الافيون النقي ٢

ومن الزعفران الجيد ١ ق

ومن القرنفل ١

ومن القرفة ١ م

ومن النبيذ الاندلسي ١ ط

ثم تنقع الاجزاء المذكورة في النبيذ مدة ايام ثم يصفي السائل ويرشح وكل ٢٠ ن منه تزن ٥ اح وتحتوى علي قمحة من الافيون

٢٨٢ في الحقن ح

في الحقنة

٢٨٣ حقنة ضد السايل الافرنجي ج

٧٧ حقنة نافعة للسايل الافرنجي خ

من بلسم الكوباي ٣

ومن محلول الصمغ ٤ ق

٢٨٤ حقنة ضد الالام القطنية المزمنة ج

٧٧ حقنة نافعة للزلوخاي الالام القطنية المزمنة

خ من زيت الترمنتينا نصف ق

ومن مح البيض عدد ١

ومن مغلي رؤس الخشخاش نصف ط

٢٨٥ حقنة للتنظيف ج

٧٧ حقنة ملطفة خ

من بزر الكتان ١

ومن زيته ٤ ق

ومن صفار البيض عدد ٤

ومن الماء القراح ٢ ط

وكيفية العمل ان يوضع البزر في الماء اولا ثم يضاف عليه صفار البيض والزيت وتخلط ببعضها وتقسم

٧٧ حقنتين ٧٧

٢٨٦
حقنة مغذية ح

٧٧ حقنة مغذية خ

من مر ٤ ق من اللحم الاحمر ١ ط

ومن مح البيض عدد ٢

٢٨٧
حقنة حقنة مسهلة ح

٧٧ حقنة مسهلة خ

من السنامكي ١

ومن كبريتات المغنيسيا ٢ ق

ومن الماء القراح ٢ ط

٧٧ في المروخ ٧٧

٢٨٨
حقنة مروخ لقشف الاطراف ح

٧٧ مروخ نافع لقشف الاطراف خ

من بلسم فيورا وانتي ٤ ق

ومن حمض الكلورايدريك ٢ ٣ ن

ثم يخلطان ويدلك بمخلوطهما الاطراف المقشفة صباحا

٢٨٩
حقنة مروخ ضد الجرب ح

ومساء مروخ نافع للجرب خ

من زيت الزيتون او اللوز ٢ ق

ومن الكافور ٢ م

ثم يذوب الكافور في الزيت ويمرخ المحل المصاب اعني
الذي فيه حويصلات الجرب بمخلوطهما

٢٩٠
علاجا ضد الجرب صح

غيره للجرب ايضا خ

من زيت اللوز الحلو ١ ق

ومن كبريتور الكلس ١ م

ومن الكافور ٢٤ ح

وبعد تجهيزه حسبما تقتضيه الصناعه يدلك به كل
يوم ثلاث مرار فيبرا بعون الله من عشرة ايام الي ١٢

٢٩١
مطلب
علاجا ضد الجرب صح

غيره للجرب ايضا خ

من زيت الزيتون ٢ ق

ومن روح النوشادر

ومن الكافور من كل ٢ م

٢٩٢
مطلب
علاجا ضد الجرب صح

غيره للجرب ايضا خ

من زيت حب الخشخاش ٤

ومن الصابون الابيض المبثور ٢ ط

ومن كبريتور البوتاس ٦ ق

ومن الزيت الطيار للزعتر ٢ م

وكيفية العمل ان يذوب الكبريتور في مثل ثلث زنته من الماء ثم يذوب الصابون في زيت الخشخاش ثم يخلط مذاب الكبريتور مع الزيت ثم يضاف علي ذلك الزيت الطيار للزعتر ويدلك كل يوم باوقية منه مدة ثمانية ايام وهذا المروخ مهيج تتكون منه الاكزيما بسهولة ٧٧

٢٩٣
مروخ ضد الاورام الباسورية صح

٧٧ مروخ نافع للاورام الباسورية خ

زيت زيتون ٥٥

عسل نحل ٥٥

ترمنتينا بندقي من كل ١ ق

ثم يصنع منها مروخ بحسب ما تقتضيه الصناعة

٢٩٤
مطلب في الرمد الجفني صح

٧٧ غيره للرمد خ

غرو بزر السفرجل ٥٥

واسفيداج من كل نصف ق

نشا ٢ م

وصمغ الكثيرا ١٢ ح

وماء ورد ك ك

يجهز هذا المروخ حسبما تقتضيه الصناعة بحيث يكون له قوام وتمس به حوافي الاجفان ٧٧

٢٩٥
مطلب مروخ ضد الالام العصبية

٧٧ غيره نافع للالام العصبية خ

من زيت الزيتون ٢

ومن زيت الترمنتينا ١٣ ق

ومن حمض الكبريتيك ١ م

وبعد تجهيزه حسبما تقتضيه الصناعة تدلك به الاعضاء المتألمة فتنتج عنه بثور صغيرة ٧٧

٢٩٦
ضد مروخ ضد الالام العصبية ح

٧٧ غيره نافع للالام العصبية ايضا خ

من زيت البابونج ٢

ومن زيت الترمنتينا ١ ق

ومن اللودنوم السائل لسيدنام ١ م

وبعد تجهيزه تدلك به الاجزآء المتألمة ٧٧

٢٩٧
صفة مروخ ضد الالام
الحيدرية صح

٧٧ غيره نافع للحدار خ

من زيت الترمنتينا ٣ ق

ومن الكافور ٢

ومن الزيت الطيار لحصا البان ١ م

ومن روح النوشادر ٢

وبعد تجهيزه حسبما تقتضيه الصناعه تدلك به الاجزآء

المصابة دلكا خفيفا ٧٧

٢٩٨
صفة مروخ ضد التهاب
المفاصل صح

٧٧ غيره نافع لالتهاب المفاصل خ

من بلسم الهادى ٥٥

ومن زبدة الخطمية ٥٥

ومن زيت اللوز الحلو ٥٥

ومن لودنوم روسو من كل نصف ق

وبعد تجهيزه كما تقتضيه الصناعة تدلك به المفاصل المتألمة دلكا خفيفا

٢٩٩
صفة مروخ ضد التهاب المفاصل صح

٧٧ غيره مثله خ

من الماء المقطر للفار الكرزى ٢

ومن الايتير كبريتيك ١ ق

ومن خلاصة اللفاح ثلثا م

يلزم ان يدلك بهذا المركب دلكا خفيفا ايضا وان يدلك

بنصفه في ٢٤ ساعة ٧٧

٣٠٠
مطلب
امتناع افراز اللبن صح

٧٧ غيره مضاد للبن خ

من الكافور نصف

ومن زيت الزيتون ٢ ق

متي دلك به الثدي امتنع افراز اللبن ٧٧

٣٠١
مطلب
مروخ ضد الارياح المعوية صح

٧٧ غيره مضاد للارياح المعوية خ

من البلسم المسكن للطبيب باط ٢

ومن الزيت الطيار للبسباسة نصف ق

ومن الزيت الطيار للنعناع ٢ م

وبعد خلطه جيدا يدلك البطن بلعقة منه عند النوم

٣٠٢
مروخ عادي ح

مروخ مسمي بمروخ اليهود خ

من الكافور ٢

ومن الفلفل ٢ م

ومن دقيق الخردل ١ ق

ومن الخل الجيد نصف

ومن العرقي ١ ط

ومن الثوم المدقوق فص ١

ثم توضع الاجزاء المذكورة في مربع وتترك فيه مدة
٣ ايام لتنتقع ويسد المربع سدا محكما ويوضع في
او في مكان حار

٣٠٣
صفة مروخ صد ١١١ م
الحيدرية ح

مروخ منبه نافع للحدار خ

من زيت الزيتون ٢

ومن لودنوم روسو نصف ق

٣٠٤
صفة سايل لوجع الكلي ح

في السوائل

في السائل النافع لوجع الكلي خ

من ازوتات البوتاس ١

ومن رؤس الخشخاش ٤ ق

ومن الماء القراح ٢ ط

وكيفية العمل ان يغلي الخشخاش في الماء المذكور
الي ان لا يبقي من الماء الا الربع ثم يعصر الثفل عصرا جيدا
ويضاف عليه ازوتات البوتاس ويستعمل منه ٢ م
في الصباح ومثلهما في المساء في كوبة من مغلي بزر
الكتان اوجذور الخطمية ٧٧

٧٧ تنبيه ٧٧

هذا السائل ينفع لزوال الام الجهاز البولي والحصاة والنزلة
الريوية سائل طارد للعفونة خ

من تحت كربونات الصود ٥

ومن الماء القراح ٢٠ ج

وكيفية العمل ان يذوب تحت الكربونات علي البارد ويحفظ ثم
يؤخذ من كلورايدرات الصود ٨

ومن

٣٠٥
ايضا النزلة الريوية صح

٣٠٦
صفة سايل طارد للعفونة صح
حاصلة في الاماكن صح

ومن المنقنيز من كل ٥ ج

ثم توضع هذه الاجزآء في دورق من زجاج ويتمم جهاز ولف ثم يصب علي المخلوط المذكور

من حمض الكبريتيك ٨

ومن الماء القراح ٦ ج

ثم يسلط الغار الخارج علي المحلول المجهز اولا وتترك هكذا بدون مساعدة الحرارة ثم يوضع تحت الدورق قليل من الجمر حتي يتصاعد الغار وينقطع ٧/٧٧

٣٠٧
يعمل في نحو القاعات المتعفنه ح

تنبيه

هذا السائل يستعمل في قاعات التشريح لزوال العفونة وتصبير الموتي

٣٠٨
صفة علاج ضد السرطان

سائل زرنيخي خ

اوكسيد الزرنيخ الناعم السحق المحضر علي البخار تحت كربونات البوتاس المحضر من طرطرات البوتاس من كل ٦٣ ح

صفة الخزاما المركبة نصف ق

ماء مقطر ١ط

وكيفية العمل ان تسخن الاجزاء المذكورة في اناء من زجاج الي ان يذوب جميع الزرنيخ وبعد برودة السايل تضاف عليه الصبغة ثم يضاف من الماء المقطر ما يلزم لتكميله رطلا وحينيذ فكل درهم منه يحتوي علي نصف قمحة من الزرنيخ ٧/٧٧

٧/٧٧ تنبيه ٧/٧٧

هذا الدواء خطر الاستعمال فيلزم الاحتراس في استعماله وقد عولج به السرطان ونفع ٧/٧٧

٧/٧٧ سايل نافع لوجع الاسنان خ

من صبغة الكينا ١ ق

ومن لودنوم سيد نام ١

ومن صبغة كرة متصي ١ م

هذا السايل يستعمل في استرخاء اللثة وتدميمها او تقيحها او تقرحها ٧/٧٧

٢٠٩
الحذر في المعالجة علي الوجه الموضح فح

٢١٠
حقه علاجا للاسنان واللثة فح

في

٤١١ صفة السيال المشهور للداء الزهري ح

في سائل وانزواتين النافع للداء الزهري خ

من السليماني الاكال ٨ ح

ومن الماء المقطر ١٦ ق

ومن الكيول ك ك

وبعد تجهيزه كما تقتضيه الصناعة توضع منه ملئ

ملعقة في كوبة من اللبن او من مغلي حشيشة عرق النجيل

٤١٢ صفة علاج ومغذب ح

٧٧ في اللموقات خ

ماء ٤

سكر نصف ق

دهن لوز حلو جديد نصف

ماء زهر البرتقان ٢ م

مسحوق صمغ الكثيرا ١٥ ح

لوز حلو مقشور عدد ١٦

لوز مقشور ٢

وبعد تجهيزه كما تقتضيه الصناعة يتناول منه بعد كل نصف

ساعة اوساعة لعقة ٧٧

٢١٣ مطلب التسكين ح

تنبيه

٧٧ ٧٧

يمكن تصبير هذا اللعوق مسكنا بان يضاف عليه

نصف ق من شراب رؤس الخشخاش ٧٧

٢١٤ صفة علاج ضد عرق النساء ح

لعوق تربنتيني وهو الدياكودنافع لعرق النساخ

من شراب النعناع ٣

ومن شراب زهر البرتقان ١ ق

ومن شراب الايتير ١

ومن الزيت الطيار للترمنتينا ٣

ومن مح البيض عدد ١

وبعد تجهيزه بمقتضى الصناعة يشرب منه

ثلاث لعق في اليوم ٧٧

في الفسولات

٧٧ ٧٧

٢١٥ مطلب غسول قلوي ح

غسول قلوي

٧٧ خ

من كربونات البوتاس من نصف ق الي ١ ق

ومن

ومن الماء القراح ١ ط

٧٧ غسول قابض ح

من كبريتات الالومين

ومن كبريتات الخارصيني من كل ٢ م

ومن الماء المقطر للسان الحمل ٢ ط

غسول حمض السيانوايدريك خ

من حمض السيانوايدريك من ١م الي ٢ م

ومن الكيول النقي نصف ق

ومن الماء القراح نصف ط

وبعد تجهيزه كما تقتضيه الصناعة تغسل به الاجزاء المصابة بالامبتيجو وهو الحكة وذلك بعد سقوط القشور عنها

غسول يودي مكبرت للامبتيجو المزمن وهو الحكة المزمنة

خ من المحلول اليودي ١ م

ومن المحلول الكبريتي نصف ق

٢١٦ غسول قابض او ضد النزيف ح

٢١٧ غسول ضد الجرب المزمن جدا ح

٢١٨ غسول ضد الجرب المزمن جدا ح

ومن الماء القراح ٢ ط

٢١٩ غسول للجرب العادي صح

٧٧ غسول للجرب خ

من حمض الازوتيك ٤ ق

ومن الماء المقطر ١٠ ط

وبعد تجهيزه بمقتضي الصناعة يستعمل منه نصف اوقية صباحا ومساء ٧٧

٢٢٠ غسول نافع ضد الرض والجروح والحروق الجديدة والاورام صح

٧٧ غسول محلل خ

كيئول مكوفر ٩ ق

تحت خلات الرصاص المذاب من كل نصف ق

ماء قراح ٢ ط

هذا الغسول يستعمل في معالجة الضربات والتواء المفاصل والجروح والحروق الجديدة وفي تحليل الاورام

٢٢١ غسول الطفحات الخبيثة صح

٧٧ غسول مكبرت خ

من ماء الجير ٨ ق

ومن كبريتور البوتاس او الصود ٢

ومن

ومن روح العرقي النقي ١

ومن الصابون الابيض ٢ س م

وبعد تجهيزه كما تقتضيه الصناعة وتغمس فيه خرقة

وتوضع علي الراس وتترك يومين وهكذا بعد كل يومين

تغمس خرقة وتوضع علي الراس ٧٧

٧٧ في المربات ٧٧

٧٧ مربي نافعة لدآء النزلة الريئوية خ

من المن الذي كالاصابع ٢

ومن شراب الخطمي ١ س

ومن مطبوخ خيار الشنبر ٢ ق

ومن دهن اللوز الحلو ٢

ومن ماء زهر البرتقان نصف

ومن زبدة الكاكاو المعروف باللوز الهندي ٦ م

ومن القرمز المعدني ٤ ح

وبعد تجهيزه كما تقتضيه الصناعة يستعمل منه لعقات

٢٢٣
صفه مربي ضد النزله
الريئويه ح

كملئ ملعقة البن في اليوم ٧٧

٧٧ مربي مسهلة خ

خيار الشنبر

من اصابع من من كل ١ ق

زيت لوز حلو

شراب البنفسج من كل نصف ق

ماء زهر البرتقان ٢ م

وهذا المقدار يؤخذ علي يومين في الصباح في كل ساعة لعقة وبعد تناول اللعقة يشرب مرق خفيف

٧٧ في الممزوجات ٧٧

٧٧ ممزوج قابض نافع للنزيف الرئوي خ

من ماء زهر الخشخاش البري اقاح نصف ط

ومن شراب رؤس الخشخاش دياكود ١ ق

ومن الصمغ العربي نصف

ومن الشبة الزفرة نصف م

٣٢٣
صفة حلاوة مسهلة ح

٣٢٤
صفة ممزوج قابض ضد النزيف الرئوي ح

وبعد

وبعد تجهيزه كما تقتضيه الصناعة يتناول منه لعقة
لعقة فيمتنع نفث الدم ٧٧

٣٢٥
كي صفة علاجا ضد السايل الافرنجي صح

ممزوج نافع لقطع السايل الافرنجي ويسمى الممزوج الامير

خ من بلسم الكوباي ٢
ومن مح البيض ١
ومن شراب الصمغ ١ ق
ومن الكيئول المزعفر ٢ م
ومن الماء القراح نصف ط

وبعد تجهيزه كما تقتضيه الصناعة يتناول مرتين او ثلاثا
في اليوم كل مرة اوقيتان ٧٧

٣٢٦
صفة نافعة في سرطان الرحم صح

٧٧ ممزوج مسكن نافع في سرطان الرحم خ

من عسل النحل ٤
ومن لودنوم رؤيسو نصف ق

وبعد خلطهما تغمس في المخلوط كبة من تفتيك
وتوضع على عنق الرحم بواسطة المنظار المهبلي

٤٢٧
صفة علاجا مدر للبول ج

٧٧ ممزوج مدر للبول خ

من الزيت الطيار للترمنتينا ١

ومن صبغة حشيشة المعالق نصف ق

ومن حمض الكلوريدريك ٤

ومن العرقي الازوتيكي ٤

ومن روح العنبر ٢ م

ومن الاكسير البسيط ٢

وبعد تجهيز كما تقتضيه الصناعة يتناول منه من خمس عشرة قطرة الي ٢٠ في كوبة من من نبيذ ابيض مدة ايام

٤٢٨
صفة علاجا للحصاه المثانية ج

٧٧ ممزوج نافع في معالجة الحصاة خ

من الايتير كبريتيك ٧

ومن الزيت الطيار للترمنتينا ٤ م

وبعد خلطه في هذه الاجزاء تستعمل لتفتيت الحصاة الكائنة في الحوصلة الصفراوية كما ذكره بعض الاطباء

٤٢٩
صفة علاجا للاسنان ج

٧٧ ممزوج نافع لزوال وجع الاسنان خ

ايتير كبريتك ٥٥

لودنوم ممزوج بقليل من حمض الكبريتيك ٥٥

بلسم الحاكم من كل ام

زيت طيار للقرنفل ٢٠ ن

ثم تخلط وتغمس في مخلوطهما قطنة وتوضع علي الاسنان

٧٧ ممزوج نافع من الخناق الغشائي للاطفال خ

من كبريتور البوتاس ١٠ ح

ومن عسل النحل ١ ق

وبعد خلطهما يغمس في مخلوطهما قلم من تفتيك ويمس

به الحلق ٧٧

٧٧ ممزوج نافع لزوال القشف خ

شحم معزي ٥٥

دهن بقري ٥٥

زيت حب الغار ٥٥

شمع عسلي من كل ٢ ق

٣٣٠
صفة علاجا ضد الخناق في الاطفال صح

٣٣١
صفة علاجا نافع ضد الجرب صح

كافور طيار نصف

كيئول مركز ١ ق

ثم تذوب الاربعة الاول وبعد ذوبانها وبرودتها

يضاف عليها الكافور المحلول في الكيئول ويدهن بالمجموع

٧ ٧٧ ممزوج آخر مثله خ

من اللوز المقشور نصف ط

ومن عسل النحل ٦

ومن الشب المكلس ٢

ومن اللبان المسحوق ٢ ق

ومن دقيق الخردل نصف

ومن الكافور نصف

ومن مح البيض عدد ٣

ثم تخلط ببعضها فتتكون منها عجينة يدلك بها

القشف دلكا خفيفا وبعد برهة يغسل محلها بالماء

الفاتر والاحسن ان يلف بخرقة ٧ ٧٧

٢ ٣ ٣

صفة علاجا ضد الجرب

في

في المراهم ٧٧

صفة مرهم ضد الاورام الباسورية المؤلمة جدا

٧٧ مرهم نافع لداء البواسير خ

من نبات البقدونس ١ قبضة

ومن مح البيض عدد ١

ومن شحم المعزي ك ك

وكيفية العمل ان يدق البقدونس مع الشحم ثم يطبخ مجموعهما ويعصر ثم يضاف علي عصارته مح البيضة وبعد ان يبرد يوضع علي الاورام الباسورية المؤلمة فانه نافع جدا ٧٧

صفة مرهم ضد القرع

٧٧ صفة مرهم نافع للقراع خ

من شحم المعزي ١٥

ومن مسحوق فحم الخشب ٤

ومن زهر الكبريت ٤ ق

ومن التيلج المعروف بالهباب ٢

وبعد تجهيزه كما تقتضيه الصناعة يدلك به الراس

ويغسل بالماء والصابون بعد كل ثلاثة ايام مرة لاسيما
الاجزآء المصابة ٧٧

٣٣٥
مرهم ضد القراع ح

٧٧ صفة مرهم آخر مثله خ

من الخل ٣٠

ومن دقيق القمح ٥

ومن الزفت الاسود ٥ ط

ومن الزفت البرجاني ٥

وكيفية العمل ان يذوب الزفت ويمزج الخل بالدقيق
ثم يخلط ممزوجهما بالزفت ويبسط علي قطعة من الجلد
وتوضع علي الاجزاء المصابة وترفع الجلدة بعد كل
١٢ ساعة ويغسل محلها بالماء ٧٧

٧٧ في المعاجين ٧٧

٣٣٦
صفة معجون معالجة للسائل الافرنجي ح

٧٧ صفة معجون نافع لقطع السائل الافرنجي خ

من الكبابه الصيني ١ م

ومن صمغ اللك الاحمر نصف ق

ومن

ومن بلسم الكوباي ١

ومن الترمنتينا النقية نصف ق

ومن مسحوق السكر ٢

وبعد تجهيزه حسبما تقتضيه الصناعة يستعمل منه

قدر الجوزة ثلاث مرات في اليوم ٧٧

٧٧ غيره مثله خ

مغنيسيا مكلسة

بلسم الكوباي من كل ١ق

وبعد خلطهما بجزاء مخلوطهما ستة عشر جزاء

ويذر عليها السكر وتعطر بالزيت الطيار لقشر

الليمون غيره مثله خ

بلسم الكوباي ٦

سكر ابيض ٦ ق

صمغ عربي ١٣

لك ١م

٣٣٧
صفة علاجا لمنع السائل
الافرنجي ح

٣٣٨
صفة علاجا لقطع السائل
الافرنجي ح

ماء مقطر للنعناع الفلفلي ك ك

وبعد تجهيزه حسبما تقتضيه الصناعة يستعمل منه درهم فاكثر الي درهمين ملفوفا في لباب خبز او برشام وفي مدة الاستعمال ينبغي تقليل الطعام وعدم تناوله الماء كل الفير المطبوخة كالفواكه النيئة وان يجتنب الجماع مطلقا ومتي وجدت الشروط المذكورة تنفع باذن الله تعالي ٧٧

٧٧ غيره لزوال البواسير خ

من جذور عرق الجناح ٣

ومن حب الشمر ٣ ط

ومن الفلفل الاسود ١

وكيفية العمل ان تسحق الاجزاء سحقا ناعما وتنخل من منخل من حرير ثم تخلط برطلين من الملح ورطلين من السكر ويستعمل منه قدر جوزة الطيب ثلاث مرات في اليوم ويشرب بعد كل مرة مفلي معرق مناسب

٢٢٩ صفة علاج لزوال البواسير

٤٠ م

صفة علاجا لقطع السائل الابيض من النساء م

غيره لقطع السائل الابيض من النساء خ

من مربي الورد الاحمر ٣

ومن مربي حصا البان ١ ق

ومن الكينا ١

ومن البسباسة ٢

ومن الكادي الهندي ٢ م

ومن الزيت الطيار للقرفة ع ن

ومن شراب قشر البرتقان ك ك

وبعد تجهيزه كما تقتضيه الصناعة يستعمل درهمان

في الصباح ومثلها في المساء ٧/٧٧

٤١ م

صفة علاجا للسل الرئوي م

٧/٧٧ غيره نافع للسل الرئوي خ

من الفلندريوم المائي المسحوق نصف ق

ومن خلاصة السيكران ١ م

ومن شراب الكينا ك ك

وبعد تجهيزه كما تقتضيه الصناعة يستعمل منه كل يوم

قدر الحمصة ويزاد تدريجا الي ان يصل الي درهمين
وقد نجح استعماله في النزلة الريئوية ٧٧

٧٧ صفة معجون طارد للدود خ

٣٤٢
صفة علاجا طارد للدود ح

من السكنجبين العنصلي ١ ق
ومن مسحوق كبريتات البوتاس ١
ومن مسحوق الجلبا ١ م
ومن مسحوق حشيشة السنور ١
وبعد تجهيزه بحسب الصناعة يستعمل منه المصاب
بالدود من نصف ق الي ق وكذا يستعمل للمصاب
بدود القرح ٧٧

٧٧ في الاقراص ٧٧

٧٧ صفة اقراص نافعة للغدة الدرقية خ

٣٤٣
صفة علاجا بخصوص الغدة الدرقية ح

من رب السوس ٢ ق
ومن مسحوق الاسفنج المحروق ١
ومن كربونات الصود نصف

ومن

ومن مسحوق القرفة ٢ م

ومن عروق الصمغ العربي ك ك

وبعد تجهيزه كما تقتضيه الصناعة تصنع منه اقراص

زنة القرص ١٠ ح ويتناول في كل مساء ح ا

٤٤٤ صفة علاج للسايل الابيض من النساء ع

صفة اقراص نافعة للسايل الابيض من النساء خ

من السكر الابيض ٤ ق

ومن الزعفران الجيد نصف م

ومن يودايدرات البوتاس ٢٠ ح

ومن عروق صمغ الكثيرا

ومن منقوع القرفة من كل ك ك

وبعد تجهيزها كما تقتضيه الصناعة تصنع منها

٢٤٠ قرصا تستعمل في كل يوم خمسة عشر قرصا

فاكثر الى عشرين فاكثر ٧٧

٤٤٥ صفة علاج لمرض ع

صفة اقراص مهضمة معروفة باقراص درسية خ

من بي كربونات الصود ٥ ج

ومن السكر المتبلور ٩٥ ج

وفي حال تجهيزها تقطر حسب الارادة ثم تصنع

اقراصا زنة كل قرص جرام واحد وكل ٢٠ قرصا

تحوى علي مثل ما تحتوي عليه كوبة من الماء

المعدني المعروف بماويشي ٧٧

صفة ٧٧ ٧٧

٣٤٦
حقه علاجا لادرار الطمث ح

اقراص من يود ايدرات الحديد لادرار الطمث

من يود ايدرات الحديد نصف

ومن مسحوق الزعفران ٢ م

ومن السكر ٤ ق

وبعد صيرورة الاجزآء عجينة تعمل ١٢٠ قرصا ويتناول

منها من ثمانية اقراص الي عشرة في اليوم ٧٧

٣٤٧
حقه علاجا يستعمل في خمر
امراض ح

صفة اقراص عرق الذهب ٧٧ خ

من السكر ١٠

ومن عرق الذهب ١٣ ط

ومن

ومن صمغ الكثيرا س

ومن ماء زهر البرتقان ١٠ ط

وتجهز حسبما تقتضيه الصناعة ثم تعمل اقراصا بحيث

يحتوي كل قرص منها علي ربع ح من عرق الذهب

٢٤٨ على حسب الشبه يجري العمل صح

تنبيه

هذه الاقراص تستعمل في معالجة النزلة الريؤية

والخناق والربو والسعال والذبحة العصبية في الاطفال

ويتناول منها في كل يوم ثمانية اقراص او عشرة

في اوقات متفرقة اعني ما بين كل وقتين ما يقرب

من ساعة او اكثر بقليل يتناول قرصا

٢٤٩ حقذ علاجا زيبقي صح

صفة اقراص زيبقية خ

من السكر ١٠

ومن الزيبق ٢ ق

ومن الصمغ العربي ١

ومن الونيلا ١ م

وبعد تجهيزها بحسب الصناعة تضع اقراصا كل قرص
يحتوي علي ٢ ح من الزيبق ٧٧

٤٥٠
صفة علاج اسهال م

٧٧ صفة اقراص مسهلة خ

من عجينة الشكولات اي اللوز الهندي ٢
ومن السكر الابيض ١ م
ومن النشا ٢٤ ح
ومن زيت القريبون اي اللبانة المغربية ٨٠ ن
وبعد تجهيزها بحسب الصناعة تضع اقراصا كل قرص
منها يحتوي علي ٤ ن من الزيت ففي الغالب ان
ثلاثة اقراص منها كافية لحصول الاسهال ٧٧

٤٥١
صفة علاج طارد للدود م

٧٧ صفة اقراص طاردة للدود خ

من الزيبق الحلو ٢ م
ومن السكر ١ ط
ومن غروي ك ك
ثم تجهز حسبما تقتضيه الصناعة وتعمل اقراصا زنة

كل قرص ٢٠ ح ويتناول منها قرص او قرصان في اليوم

٧٧ تنبيه ٧٧

هذه الاقراص نافعة لكل من اصيب بالدود سؤا كان

شابا او كهلا او صغيرا وتستعمل من ستة الي ثمانية

٧٧ صفة عجينة مزيلة للقشف خ

عسل نحل جيد ٦ ق

كيول مكوفر

دقيق بزر الخردل من كل نصف ق

شب مذاب

لبان مسحوق من كل ٢ م

لوز مقشور ومدقوق نصف ط

مح بيض عدد ٨

وبعد خلط الاجزاء تدلك بها الاطراف المتقشفة

التي لا قروح فيها ثم تغسل بالماء الفاتر ٧٧

٧٧ صفة حبوب مزيلة للسائل الافرنجي خ

٣٥٢ على حسب التنبيه

٣٥٣ صفة علاجا ضد القشف

٣٥٤ صفة علاجا للسايل الافرنجي

من الكادي الهندي ١٢

ومن الشب ٦ ح

ومن الافيون ٢

وبعد خلطها كما ينبغي تصنع منها حبوب زنة الحبة

خمس قمحات ويتناول منها حبة او حبتان في اليوم

٤٥٥ صفة حبوب للسايل الابيض ح

٧٧ صفة حبوب مزيلة للسايل الابيض خ

من الصمغ العربي نصف ق

ومن المصطكي الفص ٢

ومن خلاصة الترمنتيلا ١ م

ومن الترمنتينا المطبوخة ك ك

وبعد تجهيزها تعمل حبوبا زنة الحبة اربع ح

ويتناول منها من خمس حبات الي ست في كل صباح ومساء

٤٥٦ صفة علاج للسايل الابيض ح

٧٧ صفة حبوب مزيلة للسايل الابيض خ

من مربي الورد الاحمر ٤

ومن بلسم الكوباي ١ ق

ومن دم الاخوين نصف ق

ومن الزيبق الحلو ا م

وبعد تجهيزها كما تقتضيه الصناعة يتناول منها

مرتين في اليوم في كل مرة نصف درهم او ثلثيا درهم

ان كان قوي البنية وفي اثناء تلك المدة ينبغي

استعمال الماء الحديدي المقطوع بالنبيذ في مدة

الطعام فانه يعين علي تاثير هذا الدواء ٧٧

٢٥٧ صفة علاجا للنزلة الريوية المزمنة جدا جدا ع

٧٧ صفة حبوب نافعة للنزلة الريوية المزمنة

خ من المر ١٢

ومن بلسم الطولو ٦ ح

ومن خلاصة الافيون الصمغية ٢

ومن بلسم البيرو ك ك

ثم تصنع ثمانية حبوب يتناول منها بعد كل ثلاث

ساعات او اربع حبة ٧٧

٢٥٨ صفة علاجا للنزلة الريوية المزمنة ع

صفة حبوب اخري مزيلة للنزلة الريوية المزمنة

خ من كبريتور البوتاس ٢٤

ومن عرق الذهب ٤ ح

ومن خلاصة الافيون الصمغية ٣

ثم تصنع ٢٤ حبة يتناول منها كل يوم ثلاث حبات

ويمكن ان يزاد تدريجا حتي يصل الي ست حبات

٧٧ غيرها مثلها مزيلة للنزلة الريئوية المزمنة خ

من الطرطير المقيئ ٣

ومن الخلاصة الصمغية للافيون ٣ خ

ومن صمغ الكثيرا ١٠

ومن مربي الورد ك ك

ثم تعمل ستين حبة يتناول منها حبة او اثنتان

صباحا ومثلهما مساء

٧٧ غيرها مزيلة للنزلة الريئوية اليابسة خ

من صابون دهن اللوز نصف م

ومن الصمغ النوشادري ٢٤ ح

وتصنع

٣٥٩
صفة علاجا مزيل للنزلة الرئوية المزمنة ح

٣٦٠
صفة علاجا للنزلة الرئوية اليابسة ح

وتصنع اربعا وعشرون حبة يتناول منها بعد
كل ثلاث ساعات او اربع ٧٧

٧٧ غيرها مزيلة للخلوروز غ

كبريتات الحديد
كربونات البوتاس من كل نصف ق
غروي صمغ الكثيرا ك ك

وكيفية العمل ان يسحق كل منهما علي حدته سحقا
جيدا ثم يخلطان وبعد خلطهما يضاف عليهما غروي
الصمغ ويعجن المخلوط بها حتي يصير كتله ومتي صار
كذلك يقسم ٤٨ حبة فيتناول منها القليل حبة
في الصباح علي الريق واخري في المساء مدة ثلاثة ايام
ثم يتناول حبة في الصباح واخري بعد الظهر واخري
في المساء مدة ثلاثة ايام ايضا ثم يتناول حبتين في
المساء مدة ثلاثة ايام ايضا ثم يتناول حبتين في الصباح
وكذلك بعد الظهر وكذلك في المساء ثلاثة ايام ايضا

٤٦١
صفة حبوب ضد الخلوروز ع

ثم ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء ثلاثة ايام ثم
ثلاثا في الصباح وثلاثا بعد الظهر وثلاثا في المساء
ثلاثة ايام ايضا ثم اربعا في الصباح واربعا بعد
الظهر واربعا في المساء ٧٧

٤٦٢ صفة حبوب ضد القوب ج

٧٧ صفة حبوب مزيلة للقوب خ

من الصابون الطبي ١ ق

ومن الحبشي الحديدي ١ س

ومن الراوند ١ م

ومن الزبيق الحلو ٦ ح

وتعمل حبوبا وزن كل حبة ١ دت ح يتناول منها
المريض اول الامر حبتين في كل يوم ثم يزاد المقدار
تدريجا حتى يصير في كل يوم ست حبات ٧٧

٤٦٣ صفة حبوب ضد القوب والداء الزهري ج

صفة حبوب مزيلة للقوب والداء الزهري خ

من خلاصة حب العرعر ١٢

ومن بي بودور الزيبق ١ ح

ومن

ومن مسحوق القرقسوس ك ك

وتصنع ثمان حبات يتناول منها المريض اولا حبة في الصباح واخري في المساء ثم حبتين في الصباح ومثلها في المساء ثم ثلاثا وهكذا الي يحصل الشفاء ٧٧

٤٦٤ صفة حبوب ضد الصرع

٧٧ صفة حبوب نافعة من الصرع خ

من جدوار حشيشة الهر ٢

ومن القنا ونشف نصف

ومن السكبينج نصف

ومن الحلتيت ١ ق

وتصنع حبوبا وزن كل حبة ثلاث قمحات يتناول منها المريض كل يوم حبتين ويزاد المقدار حتي يصل الي اربع في اليوم ويداوم علي ذلك مدة يبرا بعون الله تعالي

٤٦٥ صفة حبوب ضد الصرع

غيرها مثلها خ

من خلاصة الرصاص ٦

ومن اوكسيد الخارصيني ٢٤ ح

ومن الحلتيت ٢٤

ومن خلاصة الداتورا ٦ ح

ومن خلاصة البنج الاسود ٨

وتصنع اربعا وعشرين حبة ويتناول العليل منها حبة

في الصباح واخري في المساء ويزاد المقدار تدريجا اعني

بعد ان يكون حبه يصير حبتين في اليوم ثم ثلاثا وهكذا

٣٦٦ حبوب ضد الصرع ح

٧٧ غيرها مثلها خ

من ازوتات الفضة المتبلور ٦

ومن الافيون النقي ١٠ ح

ومن خلاصة الصبر ١٣

ومن خلاصة الجنطيانا ٢ م

ومن مسحوق القرفة ك ك

وتصنع حبوبا وزن كل حبة قمحتان ويتناول منها حبة

في الصباح وحبة في المساء ٧٧

٣٦٧ حبوب ضد الجذام الحرشفي ح

٧٧ غيرها مزيلة للجذام الحرشفي خ

من

من خلاصة الياسمين البري نصف ق

ومن كبريتور الانتيمون ٢ م

ومن مسحوق الياسمين البري ك ك

وتصنع حبوبا زنة الحبة اربع قمحات يتناول منها ٤ في

كل يوم غيرها للالام العصبية خ

من الافيون ٣

ومن عرق الذهب ٣

ومن الكافور ١٢ ح

ومن كبريتات النوشادر ١٢

وتصنع ٣٠ حبة يتناول منها بعد كل ثلاث ساعات حبة

٧٧ غيرها مثلها خ

طرطير مقيئ

خلاصة الافيون من كل ١٢ ح

وتعمل ٢٤ حبة يتناول منها اول يوم حبتان وثاني

يوم ثلاث وهكذا ٧٧

٣٦٨
صفة علاجا للام العصبيه ح

٣٦٩
صفة علاجا للام العصبيه ح

٢٧٠
صفة علاج اللام العصبية ح

٧٧ غيرها مثلها خ

صبر سقطري ،،

مسحوق الراوند ،،

صابون طبي من كل ٢٤ ح

خلاصة الحنظل ١٢ ح

وتصنع اربعا وعشرين حبة يبتداء بتناول ثلاث في اليوم ويزاد المقدار تدريجا ٧٧

٢٧١
حبوب ضد التيك

٧٧ غيرها في التيك المؤلم خ

خلاصة البنج الاسود ،،

مسحوق حشيشة الهر ،،

الاوكسيد الابيض للخارصيني من كل ١ م

ويعمل حبوبا زنة الحبة منها ثلاث قمحات ويبتداء في اليوم الاول بتناول واحدة ويزاد المقدار تدريجا الي ان يحصل للعليل تهوع وغشيان

٢٧٢
ضد الرمد المزمن المتقيح ح

٧٧ غيرها للرمد خ

من

من مسحوق السينكا ٣ ق

ومن الصابون الطبي ١ م

وبعد تجهيزها تصنع عشر حبات يتناول منها الارمد

رمدا مزمنا مصحوبا بتقيح او اعصاب بالتهاب المفاصل

كل يوم ثلاث حبات ٧٧

٣٧٣
حبوب ضد هدار ح

٧٧ غيرها تستعمل في علاج الحدار خ

من الخلاصة الصمغية للافيون ٦

ومن الكافور ١٢

ومن راتينج خشب الانبيا ١٢ ح

ومن خلاصة حب العرعر ١٥

وبعد عملها كما تقتضيه الصناعة تعمل ثمان حبوب

يتناول منها المريض بعد كل نصف ساعة واحدة

ويشرب عقبها كوبة منقوع حار للاسكورديوم

والشاي ولسان الثور والخشخاس البري والشاي

ويتغطي جيدا لاجل ان يعرق ٧٧

٧٧٤
صفة علاجا ضد الدا الافرنجي

٧٧ غيرها مزيلة للدآء الافرنجي خ

سنامكي ،،

غاريقون ،،

زيبق ،،

سليماني من كل نصف م

عسل ك ك

وبعد تجهيزها بحسب الصناعة تصنع حبوبا زنة الحبة من اربع قمحات الي ست ويتناول منها العليل واحدة في الصباح وواحدة في المساء ويشرب بعدها كوبة من مغلي العشبة وبعد ساعة يعطي العليل ست دراهم من المعجون الآتي وهوان خ

من العشبة ٥

ومن خشب الصيني ع ق

ومن البندق المحمص نصف

ومن القرنفل ١ م

ومن العسل ك ك

ثم يتناول عقبه ملئ كوبة من مغلي الشعير وشرطه
ان يكون غذاوه من البقسماط والتين العلبي اومن
الزبيب واللوز المحمص ٧٧

٢٧٥
صفة حبوب زرنيخية ح

٧٧ صفة حبوب آسيه اوزرنيخية خ

من الفلفل الاسود ١
ومن الزرنيخ الابيض اوكسيد الزرنيخ ١ م

وكيفية العمل ان تسحق الاجزاء في هاون من حديد
مدة اربعة ايام حتي يصير المسحوق كالهباء ومتي
صار كذالك ينقل الي هاون من رخام ويضاف عليه
الماء ومقدار كاف من عزوي الصمغ العربي حتي
تتكون عجينة فتعمل ثمانمائة حبة وتحفظ في زجاجة
وحينئذ فكل حبة تحتوي علي ثلاثة ارباع سدس
قمحة من الزرنيخ الابيض ٧٧

٢٧٦
كيفية عمل حبوب الزرقا
الالتهابات المزمنة للكبد

٧٧ في الحبوب الزرقا خ

من الزيبق ٢

ومن مربي الورد ٣ ق

ومن مسحوق جذور السوس ١

ثم يهون الي ان ينقتل الزيبق ثم تصنع حبوبا زنة الحبة من ثلاث قمحات الي اربع يتناول منها العليل كل يوم واحدة مدة ايام ثم اثنتين وهذه الحبوب كثيرا ما تستعمل في معالجة الالتهابات المزمنة للكبد

٧٧ صفة حبوب بيلوست خ

زيبق متخذ من الزنجفر ٥

محمودة ٥

جلبا من كل ١ ق

سكر مسحوق ٢ م

نبيذ ابيض ك ك

وكيفية العمل ان يسحق الزيبق مع المحمودة والسكر وقليل من النبيذ مدة طويلة حتي ينقتل الزيبق ثم

تضاف

٧٧ صفة حبوب ملينة مهملة صح

نضاف عليه الجلبا ويجن جيدا حتي لا تظهر فيه
اثار الزيبق ويستعمل منه من ثمان قمحات الي ست
عشرة واذا اريد الاسهال يعطي منها كل يوم درهم

٢٧٨ صفة حبوب مسكنة ومزيلة لداء الربو ح

٢٧٧ صفة حبوب مسكنة ومزيلة لداء الربوخ

سيانور البوتاسيوم ٢٧٧
نشا مخلوط بشراب الصمغ من كل نصف ح
وهذه كلها تستعمل حبة واحدة تتناول صباحا ويعمل
مثلها ويتناول مساء ويزاد المقدار تدريجا لكن مع
الاحتراس

٢٧٩ صفة حبوب مدر للطمث ح

صفة حبوب فولاذية خ
من برادة الحديد المسحوقة ا ق
ومن مسحوق القرفة ٦
ومن الصبر السقطري ا م
ومن شراب الزعفران ك ك
وبعد عملها بجينة بمقتضي الصناعة تعمل حبوبا زنة
الحبة اربع ح ويتناول منها كل يوم اثنتان فاكثر الي ست

٢٨٠ صفة حبوب ملينة او مسهلة

٧٧ صفة حبوب انكليزية خ

من رب الراوند ٢

ومن الصبر السقطري ٢ م

ومن الزيت الطيار للانيسون ٢٠ ن

ومن الشراب البسيط ك ك

وبعد عجنها بمقتضي الصناعة تصنع حبوبا زنة الحبة ٤ ح اذا تعاطي الانسان ثلاثا او اربعا اسهلت اسها لاجيدا لكن اذا اريد اللين لا يستعمل منها الا واحدة عند النوم ٧٧

٢٨١ كيفية عمل حبوب اليوديه

٧٧ صفة حبوب يوديه خ

من اليود ١

ومن مسحوق الرقسوس ٤ ح

ومن رب البيلسان ك ك

وبعد صيرورتها عجينا تعمل ثمان حبوب يتناول منها في اليوم اربع حبات فاكثر الي ثمان

٣٨٢
صفة حبوب علاجا للداء الزهري خ

صفة حبوب زيبقية نافعة لعلاج الداء الزهري خ

من النشا ٣

ومن الزيبق الحلو ١ ق

ومن مربي الورد ١

وكيفية العمل ان يقتل الزيبق اولا في مربي الورد ثم يضاف عليه قليل من الفروي ان لزم له الامر ثم يضاف عليهما النشا وتعمل عجينة ٨٤ حبة متساوية في كل حبة اربع قمحات من الزيبق وهذه الحبوب تستعمل في علاج الدآء الزهري

٣٨٣
صفة حبوب ضد الدوي او الدا الزهري خ

صفة حبوب زيبقية اخري المسمات بحبوب ادزوندي خ

من السليماني الاكال ١٢

ومن الخلاصة الصمغية للافيون ٢٤ ح

وبعد عجنها بمقتضي الصناعة تصنع ٣٦ حبة والعادة ان كل حبة منها تقسم ستة اجزاء يتناول منها كل يوم جزاء او جزآن فبذلك لا يكون مقدار

السليماني الاثمن عشر جزاء قمحة علي مرة او تسع قمحة
علي مرتين ثم يزاد المقدار تدريجا الي ان يصل الي
قمحة او قمحتين في اليوم ولا ينبغي زيادة المقدار الا
اذا اعتاد المريض علي المقدار الاول وصار لا يؤثر
عليه

صفة حبوب زيبقية اخري وتسمي حبوب بلنك خ

من الفسل المنزوع الرغوه ٢
ومن المسحوق الناعم للوقسوس ٢
ومن الزيبق ١ ج
ومن خلاصة السيكران ١
وكيفية العمل ان يهون الزيبق في الفسل في هاون
من الرخام او الصيني يكون عريض اليد الي ان
يغيب الزيبق ثم تضاف خلاصة السيكران
ثم مسحوق عرق السوس وتقسم عجينة ذلك
حبوبا زنة الحبة منها قمحتان

صفة

٢٨٤
حبوب ضد الداء الزهري

صفة حبوب من سيانور الزيبق نافعة في علاج الداء الزهري

٣٨٥ صفة حبوب ضد الداء الزهري ح

٧٧ خ

من سيانور الزيبق المسحوق ٦

ومن الافيون الخام ١٢ ح

ومن لباب الخبز ١ م

ومن عسل النحل ك ك

وبعد تجهيز عجينتها كما ينبغي تعمل ٩٦ حبة متساوية كل حبة تحتوي علي نصف ثمن قمحة من السيانور وثمن قمحة من الافيون ٧٧

٣٨٦ حبوب ضد الخنازير والاحتقان اللينفاوي ح

٧٧ صفة حبوب اوكسيد الذهب خ

من خلاصة جذور المازريون ٢٢

ومن اوكسيد الذهب البوتاسي ٦ ح

وبعد صيرورتها عجينة تعمل حبوبا متساوية وهذه الحبوب نافعة في دآء الخنازير والاحتقان اللينفاوي واول الامر يبتداء بحبة ثم بعد ذلك اثنتين ثم ثلاثة

ثم اربعة الي ان يصل الي سبعة او ثمان ٧٧

٣٨٧
صفة حبوب مسهله صح

صفة حبوب مسهلة خ

من الوراترين نصف ح

ومن الصمغ العربي وشرابه ك ك

وبعد عجنها تعمل ست حبات وزن كل حبة قمحة

ويتناول منها واحدة فان لم يحصل منها اسهال

يعطي حبتين فان لم يحصل منهما اسهال يعطي ثلاثا

في اليوم ٧٧

٣٨٨
صفة حبوب مسهله صح

صفة حبوب اخري مسهلة خ

من زيت حب الملوك ٢

ومن صابون دهن اللوز ٢ ح

ومن المغنيسيا ك ك

وبعد عملها عجينا تقسم اربع حبوب وتفضض ويتناول

منها مريد الاسهال اثنتين عند النوم احداهما بعد

الاخري بساعة ويتناول حبتين في الصباح ايضا

بالكيفية

بالكيفية المذكورة اذا لم يحصل من الحبتين الاولتين
نتيجة صفة حبوب من الاستركنين خ ٧٧

٣٨٩
حبوب الاستركنين ح

من الاستركنين النقي ٢
ح
ومن مربي ثمر الورد الاحمر ٢٤

ثم تخلط وتعمل ٢٤ حبة وتفضض لئلا تلتصق
ببعضها صفة حبوب نافعة للدآء الزهري خ

٣٩٠
صفة حبوب ضد الدا الزهري

من الزيبق الحلو ٥٥
ومن الكبريتور الاسود للزيبق ٥٥
ومن اوكسيد الانتيمون المكبرت الاحمر من كل ١ م
ومن لباب الخبز ك ك

وبعد عملها عجينة تعمل ١٤٤ حبة وتستعمل في علاج
الدآء الزهري غيرها للدآء الزهري خ

٣٩١
ضد الدا الزهري ح

من السليماني ٥٥
ومن الخلاصة الصمغية للافيون من كل ٦٠ ح
ومن كبريتور الزيبق نصف م

ومن القرمز المعدني نصف م

وكيفية العمل ان تذوب الاجزآء في قليل من الماء

ويضاف عليها مقدار كاف من لباب الخبز وتصنع

١٤٤ حبة ويعطي القليل منها اول يوم واحدة وثاني

يوم اثنتين ويستمر علي ذلك مدة يومين او ثلاثة

ثم يعطي ثلاثا مدة ثلاثة ايام ثم اربعا وهكذا

حتي يصل الي ثمان حبات كل يوم وكل حبة منها تحتوي

علي ربع سدس قمحة من السليماني والافيون

٧٧ غيرها للداء الزهري خ

من ثاني يود ور الزيبق ٤

ومن خلاصة الافيون ١٥ ح

ومن خلاصة خشب الانبيا ٦٠

ثم بعد عملها عجينة تعمل ٦٠ حبة يتناول منها حبة

في الصباح وحبة في المساء ويشرب عقبها مغلي العشبة

ويحتمي حمية تامة يحصل الشفا ان شاء الله تعالي

صفة علاج ضد الداء الزهري ٢٩٢

في المراهم

٣٩٣ صفة مرهم ضد الاكنة

صفة مرهم نافع من دآء الاكنة المتصلبة

خ من الجير الميت ٢ م

ومن الكافور ٢٤ ح

ومن مرهم اوكسيد الخارصيني ١ ق

٣٩٤ صفة مرهم ضد الخناق

صفة مرهم نافع للخناق خ

من شحم المعزي ١٦

ومن الطرطير المقيئ ٥ ج

وبعد خلطه تؤخذ منه قدر البندقة ويدلك بها قسم المعدة في اليوم مرارا فيحدث في محل الدلك بثور تشبه بثور الجدري

٣٩٥ صفة مرهم ضد الاوكزيما

صفة مرهم نافع للاكزيما خ

من اوكسيد الرصاص ٦

ومن الشحم ١٠ ق

ويدلك به في النهار مرتين وهذا المرهم في الامراض

الجلدية المصحوبة بالاكلات لاسيما الاكزيما المزمنة

٤٩٦ صفة مرهم ضد الجرب

٧٧ صفة مرهم نافع للجرب خ

من الشحم ٤

ومن زهر الكبريت ٢ ق

ومن تحت كربونات البوتاسى ١

وكيفية العمل ان يسحق كربونات البوتاسى مع الكبريت ثم يضاف عليه الشحم ويخلط جيدا ويستعمل ٧٧

٤٩٧ صفة مرهم للرمد

٧٧ صفة مرهم للرمد خ

من الشحم النقي نصف ق

ومن التوتيا ٢

ومن طين الارمن ٢ م

ومن الزيبق الحلو المحضر علي البخار ١

وكيفية العمل ان يغسل الشحم بماء الورد مرارا ويخلط جيدا مع بقية الاجزاء بعد سحقها ويكون السحق في هاون من زجاج ٧٧

٧٧ صفة مرهم خ

من الجير الميت ٢

ومن تحت كربونات الصود نصف م

ومن اللودنوم ١

ومن الشحم ١ ق

٧٧ اخر مثله خ

من الزنجفر ،،

ومن اللودنوم من كل ٢ م

ومن زهر الكبريت نصف

ومن الشحم ٥ ق

٧٧ اخر مثله خ

من زهر الخارصيني ١

ومن زهر الكبريت نصف م

ومن اللودنوم ١

ومن الشحم ٤ ق

٣٩٨
صفة مرهم للرمد ح

٣٩٩
صفة مرهم رمدي ح

٤٠٠
صفة مرهم ضد الرمد الجربي ح

ومن زيت اللوز الحلو ا ق

٤٠١ صفة مرهم ضد لحكة اعضاء التناسل ح

صفة مرهم مزيلة لحكة اعضاء التناسل خ

شحم ،،

عصارة حتي الثالم ،،

زيت المريمية ،،

ماء الجير اجزآء متساوية

صفة مرهم لاجل السعفة خ

من المرتك الذهبي ٢

ومن الشب المحروق ٣ ا ق

ومن الزيبق الحلو ٣ ا

ومن الشحم ٢

ومن النزمنتينا نصف ط

وبعد عمله كما ينبغي يدلك به صباحا ومساء

٤٠٢ صفة مرهم مزيل لدا الثعلب

صفة مرهم مزيل لدآء الثعلب خ

من نخاع عظم البقر النقي ٦ م

ومن

ومن زيت اللوز الحلو ٢

ومن الكينا الحمرا المسحوقة ١ م

وكيفية العمل ان يمزج اولا مسحوق الكينا بقليل من الزيت ثم يضاف عليه مابقي من الزيت ثم يمزج المخلوط بالنخاع علي حرارة هادية ويكون المزج المذكور في هاون ويحرك الي ان يبرد بالكلية وذلك لاجل تمام المزج

٤٠٣
صفة مرهم لانقباض فوهة الالست ح

صفة مرهم يعمل من اللفاح لانقباض فوهة الالست

خ من خلاصة اللفاح ٢ م

ومن الماء المقطر ٢

ق

ومن المرهم البسيط ٢

٤٠٤
صفة مرهم لانقباض فوهة الالست ح

غيره مثله خ

من الشحم ٦

ومن خلاصة اللفاح ١ م

من خلاصة الرصاص ١

٤٠٥ صفة مرهم لداء المبارك

صفة مرهم لداء المبارك نافع لداء المبارك

خ من سيانور الزيبق المسحوق ٢ ح

ومن الشحم ١ ق

وبعد خلطهما علي ما ينبغي يستعمل

٤٠٦ صفة مرهم ضد الزهري

صفة مرهم سيانور البوتاسيوم خ

من سيانور البوتاسيوم ٦ ح

ومن الشحم ٢ ق

٤٠٧ صفة مرهم ضد الزهري

صفة مرهم السليماني الاكال خ

من الشحم ١ ق

ومن ملح النوشادر المسحوق ١٠ ج

ومن السليماني الاكال نصف م

وكيفية العمل ان يحرك الشحم مع السليماني في هاون من زجاج مدة ست ساعات ثم يضاف ملح النوشادر وتدلك القدمان بقدر درهم منه لكن شرط ذلك ان تكون صحة المريض مناسبة

صفة

٤٠٨ صفة مرهم ضد النزوح الزهري ع

صفة مرهم بي يودور الزيبق خ

من بي يودور الزيبق ٢٠ ح

ومن الشحم ١٣ ق

لكن هذا المرهم قوي فعلا من مرهم اول يودور وكيفية الاستعمال واحدة وفي كل منهما يلزم قلة المقدار ما امكن ويستعملان في معالجة القروح الافرنجية المستصعبة

٤٠٩ صفة مرهم ضد الزهري ع

صفة مرهم يودور الرصاص خ

من يودور الرصاص ١ م

ومن الشحم ١ ق

٤١٠ صفة مرهم مزيل للاكنة ع

صفة مرهم يودور الكبريت مزيل للاكنة خ

من يودور الكبريت من ١٢ ح الي ٢٤

ومن الشحم ١ ق

ويدلك صباحا ومساء في كل مرة بنصف م

٤١١ صفة مرهم مزيل لداء الاكنة ع

صفة مرهم اول كلورور الزيبق النوشادري مزيل لداء

الاكنة خ

من اول كلورور الزيبق المذكور من ٤ ح الي ١ م

ومن الشحم الجيد النقي ١ ق

٤١٢ صفة مرهم ضد الحزاز المتقيح ح

٧٧ صفة مرهم ويدلك به محل الداء الزيبق الحلو

خ من الزيبق الحلو نصف م

ومن الكافور ١٢ ح

ومن الشحم ١ ق

وبعد تجهيزه كما تقتضيه الصناعة تدلك به الاجزاء المصابة ويستعمل في علاج الحزاز المتقيح

٤١٣ مرهم ضد الجزاز ح

٧٧ صفة مرهم اول يودور الزيبق خ

من اول يودور الزيبق نصف م

ومن الشحم ١٣ ق

ومن الزيت القطري للبرتقان ١٥ ح

٤١٤ مرهم ضد الجزاز ح

٧٧ آخر مثله خ

من اول يودور الزيبق ١ م

ومن

ومن الشحم ١ ق

ومن اليود الصرف ١٢ ح

٤١٥
صفة مرهم ضد العقوبة العسلية م

صفة مرهم اول كبريتات الزيبق

نافع للعقوبا الذقنية العسلية خ

من اول كبريتات الزيبق من ٤، ح الي ١ م

ومن الشحم ١ ق

٤١٦
صفة مرهم ضد الالام العصبية م

صفة مرهم الوراترين النافع في علاج الالام العصبية

خ من الشحم ١ ق

ومن الوراترين ٤ ح

وبعد تجهيزه حسبما تقتضيه الصناعة يؤخذ منه

قدر بندقة وتدلك بها الاجزاء المصابة

٤١٧
صفة مرهم ضد الالام العصبية والسلع والخنازير م

صفة مرهم يودي خ

من الشحم ١٣ ق

ومن يودايدرات البوتاس نصف م

ومن اليود ١٠ ح

وبعد تجهيزه يستعمل في السلعة وفي داء الخنازير
والاورام الصلبة الباردة والاحتقان المزمن للغدد
اللينفاوية فتدلك به الاجزاء المصابة ويغطى
بورقة مدهونة منه ℞

٤١٨ ضد الجرب المزمن ح

℞ صفة مرهم كبريتي خ
من الشحم ١ ق
ومن كبريتور الجير او كبد الكبريت ١ م
ومن الكافور ١٥ ح

٤١٩ مطلب علاجا ضد الجرب المزمن ح

℞ صفة مرهم كبريتي نافع من الجرب خ
من زهر الكبريت ٢
ومن البوتاس النقي ١ ج
ومن الشحم ٨
وهذا المرهم يدلك به الجرب ثلاث مرات في اليوم
كل مرة يدلك باوقية منه ℞

٤٢٠ مطلب الجرع ح

℞ في الجرع ℞

صفة

٤٢١ جرعة لتسهيل الولادة م

صفة جرعة لتسهيل الولادة خ

من الجودار ١ م

ومن شراب النعناع نصف ق

ثم يخلطان في هاون وتتناول منه الممخضة بعد

كل عشر دقايق لعقة ٧٧

٤٢٢ جرعة ضد خناق الأطفال

صفة جرعة نافعة لعلاج الخناق العصبي للاطفال خ

من خلات الرصاص المتبلور من ٢ ح الي ٥

ومن شراب البنفسج ٢ م

ومن ماء الورد ٢ ق

وبعد تجهيزها حسب الصناعة يتناول منها كل اربع

ساعات لعقة صغيرة ٧٧

٤٢٣ جرعة ضد الخناق م

٧٧ غيرها للخناق ايضا خ

من جدور عرق الذهب ١

ومن السنامكي ٢

ثم تنقع الاجزاء المذكورة في نصف رطل من الماء المغلي ثم يضاف عليه

سكنجبين عنصلي ٥

وشراب الزوفا من كل ١ ق

ثم يعطي منه الطفل المريض ست لعق من الصباح

الي الزوال ٧٧

٤٢٤
صفة جرعة ضد الذبحة الغشائية

٧٧ صفة جرعة للذبحة الغشائية خ

من مغلي البوليفالين نصف

ومن السكنجبين نصف ق

ومن الطرطير المقيئ ١ ح

ومن شراب عرق الذهب ١ ق

ويتعاطي ملعقة ملعقة ٧٧

٤٢٥
صفة جرعة ضد الذبحة الغشائية

٧٧ غيرها مثلها خ

من الحلتيت ٢ م

ومن روح مندرير ١ ق

ومن ماء النعناع ٣

ويتناول منها كل نصف ساعة لعقة

غيرها

٤٢٦ ضد الذبحة الغشائية ح

٧٧ غيرها مثلها خ

من مسحوق عرق الذهب ٢٤ ح

ومن النبيذ الانتيموني ١

ومن الماء القراح ٢ م

ومن السكنجبين الفنصلي ١

ومن شراب التوت ١ ق

ويشرب منه القليل كل ربع ساعة لعقة صغيرة كملئ ملعقة النبت في ابتداء الذبحة الغشائية قبل تكوين الغشاء

٤٢٧ صفة جرعة ضد الدوسنطاريا المزمنة ح

٧٧ صفة جرعة نافعة في الدوسنطاريا خ

من صفة الراوند ١

ومن ماء النعناع ٤ ق

ومن السيال المسكن لاوفان ١

ومن صفة الافيون ٤٠ ن

ويتناول منها لعقة او لعقتان بعد كل ساعة

٤٢٨ صفة جرعة ضد الصرع ح

٧٧ صفة جرعة نافعة من الصرع خ

من الماء المقطر للنعناع ٢ ط

ومن زيت الترمنتينا ١

ومن السكر الابيض ١ ق

وهذه الجرعة يتناول منها كل يوم ثلاث مرار في كل مرة اوقية

٤٢٩ جرعة ضد القي والهيضة

صفة جرعة نافعة من القيء خ

من بي كربونات البوتاس او الصود ١٤ ح

ومن الماء المعتاد نصف ق

ثم يذوب البي كربونات في الماء ويضاف عليه قرب التعاطي

من عصارة الليمون نصف ق

ومن السكر الابيض ك ك

وبعض الناس يفضل شراب حمض الطرطيريك مع السكر او حمض الليمونيك وهذه الجرعة تستعمل لاجل القيء المستعصي والهيضة وغيرها

غيرها

٤٣٠
جرعة ضد القي ح

غيرها ٧٧ خ

من بي كربونات البوتاس او الصود ٢

ومن حمض الطرطريك المسحوق ١ م

ومن السكر الابيض المسحوق ١ ق

ومن الماء القراح او مقلي ملين ملئ كوبة

وهذه الجرعة تستعمل في مرة واحدة وقد يستعمل

عوض حمض الطرطريك حمض الليمونيك او الاوكساليك

٤٣١
صفة جرعة ضد القي ح

٧٧ غيرها خ

من منقوع زهر الاقاح خشخاش بري ٥

ومن شراب رؤس الخشخاش نصف ق

ومن ماء زهر البرتقان ١

ومن عرق الذهب ١٥ ح

ومن الاتير كبريتيك ١٠ ن

ويتناول منها العليل بعد كل نصف ساعة لعقة

٤٣٢
جرعة ضد الم الكليتين ح

٧٧ صفة جرعة نافعة في الم الكليتين خ

من زيت الزيتون ٣

ومن شراب الليمون ٢٣ ق

وكلما ابتدي الالم يشرب منها لعقة اولعقتان اوثلاث

٧٧ صفة جرعة مضادة للتشنج خ

جرعة ضد التشنج ع

من الماء المقطر للزيرقون ٢٣

ومن الماء المقطر للنعناع نصف

ومن الماء المقطر للانجيلكا نصف ق

ومن شراب قشور الرمان ١

ومن الاتير كبريتيك نصف م

٤٤ صفة جرعة بلسمية مزيلة للسايل الافرنجي خ

جرعة ضد السايل الافرنجي ع

من الماء المقطر للنعناع ٢

ومن الكيول ٢

ومن بلسم الكوباي ٢ ق

ومن شراب كزبرة البير ٢

ومن ماء زهر البرتقان ١

ومن حمض الازوتيك الكيولي نصف م

وبعد تجهيزها كما ينبغي يتناول منها ملعقتان في اليوم واحدة صباحا و واحدة مساء و يداوم علي ذلك مدة ١٢ يوما وفي كل مرة ترج الزجاجة قبل الاستعمال غيرها مثلها خ

من ماء النعناع الفلفلي ٤

ومن شراب اللوز نصف ق

ومن مستحلب اللوز ١

ومن الترمتينا البندقية من ٢٤ ح الي نصف م

وبعد تجهيزها كما ينبغي يتناول منها المريض بعد كل ساعة اوقية وان كان احساس المريض شديدا ينوع له التركيب المذكور فيعطي ٧٧ ٧٧ ٧٧

من ورق البنج الاسود نصف

ومن الترمنتينا نصف م

ومن مستحلب اللوز ١

٤٣٥
جرعة ضد التشنج ح
او السايل الافرنجي ح

ومن الماء ٤

ومن شراب اللوز ١ ق

وكيفية العمل ان ينقع البنج في الماء ثم تضاف عليه الاجزآء الاخر ويتناول منه كل ساعة لعقة

٤٣٦
هرعه ضد السل الافرنجي صح

غيرها مثلها خ

من صبغة الرتانيا ٢

ومن بلسم الكوباي ٢

ومن ماء النعناع ١ ق

ومن شراب الطولو ١

ويتناول منها ثلاث لعق كل يوم واحدة في الصباح وواحدة في الظهر وواحدة في المساء

٤٣٧
ضد السل الافرنجي صح

غيرها مثلها خ

من شراب بلسم الطولو ٢

ومن ماء النعناع ٢ ق

ومن كيئول بلسم الكوباي ٣

ومن لودنوم سيدنام ١٥ ن

ويتناول منها كل نصف ساعة لعقة لعقة

٤٣٨ صفة جرعة مسكنة خ

صفة جرعة مسكنة صح

من الماء المقطر ٢

ومن شراب السكر ١س ق

ومن سيانور البوتاس ٤ ح

٤٣٩ صفة جرعة لمعالجة الربو خ

صفة جرعة نافعة للربو خ

من الحلتيت ٢ م

ومن خلات النوشادر ١

ومن الماء المقطر للزعتر ٣ ق

وبعد خلطها علي ماينبغي يتناول منها في ساعة

لعقة مدة النوبة

٤٤٠ صفة جرعة للالام العصبية خ

صفة جرعة للالام العصبية صح

من التريداس ١س ق

ومن الكيئول ١س م

ومن صبغة الافيون ٢٥
ومن نبيذ الانتيمون ٤٠ ن
ومن الشراب البسيط ١ م
وبعد خلطها علي ما ينبغي يتناول منها بعد كل قليل
لعقة صفة جرعة طاردة للحمي غ
من الماء المقطر ١٦ ق
ومن زرنيخات الصود ١ ح
ثم يتناول اوقية في الصباح واوقية في المساء وذلك
في الحمي المتقطعة لا سيما الغير مصحوبة باعراض التمابية
٧٧ صفة جرعة طاردة للحمي غ
من شراب رؤس الخشخاش ١ ق
ومن الماء القراح ٨
ومن ماء زهر البرتقان ٢
ومن الصمغ ٣ م
ومن الطرطير المقيئ ١ ح

٤٤١ جرعة طاردة للحمي

٤٤٢ جرعة ضد الحمي

٤٤٣
جرعة صدرية ع

صفة جرعة صدرية خ

من شراب الصمغ ٤ ق

ومن حمض السيانوايدريك ٤ ن

ويتناول منها لعقة

٤٤٤
جرعة مسهلة ع

٧٧ صفة جرعة مسهلة خ

من السنامكي ٢

ومن الماء ٤

ومن المن ٢ ق

ومن خيار الشنبر ١

ومن كبريتات المغنيسيا ٢

٤٤٥
صفة جرعة مسهلة ع

٧٧ غيرها مثلها خ

من حزاز البلوط ١

ومن الماء ٨

ومن المن ٢ ق

ومن خيار الشنبر ١

ومن الملح الانكليزي ١ م

وكيفية العمل ان يغلي الخزاز في الماء المذكور حتي يذهب نصفه ويصير ٤ ق ويحل فيه المن ثم توضع عليه الاجزاء الاخر ٧٧

٤٤٦ صفة جرعة مسهلة ج

٧٧ غيرها مثلها خ

من جدور الجلبا ٢٤ ح

ومن السكر الابيض س

ومن المستحلب ٣ ق

٤٤٧ صفة جرعة منبهة ج

٧٧ صفة جرعة منبهة خ

من الماء المقطر ٢ ق

ومن السكر الابيض ٢ م

ومن البروسين النقي ٦ ح

وتتناول لعقة لعقة صباحا ومساء ٧٧

٤٤٨ صفة جرعة ضد الدود ج

٧٧ صفة جرعة طاردة للدود خ

من عصارة الليمون ١ ق

ومن ماء زهر البرتقان نصف ق

ومن الشيبة القشرية ا م

ومن الماء المغلي ملئ كوبة

وكيفية العمل ان تغلي الشيبة مدة ثمان دقايق ثم
تضاف الجواهر الاخر بعد برودة السايل ويتناول
منه بعد كل ثلاثة ايام مرة

٤٤٩
صفة جرعة طاردة لدود القرح

صفة جرعة طاردة لدود القرح خ

من الزيت الطيار للترمنتينا ع ق

ومن العسل المنزوع الرغوة ع

ومن الماء المقطر للنعناع الفلفلي ع م

وبعد تجهيزها كما ينبغي يتناول منها الثلث في الصباح
وبعده بمدة قليلة يتناول الباقي

٤٥٠
صفة مسحوق ضد الالام العصبية

في المساحيق

صفة مسحوق نافع للالام العصبية خ

كافور وراتينج خشب الأنبيا من كل نصف م

خلاصة البنج الاسود ١ ح

وبعد تجهيزه يقسم اربعة اقسام فيتناول منه اول يوم قسم ويزاد كل يوم قسم حتي يحصل منه دوار

٤٥١
صفة مسحوق مغذ ب ح

صفة مسحوق غذائي خ

من دقيق الارز ١ س

ومن السكر المسحوق ٤ س ق

ومن اللوز الهندي المحمص المسحوق ٤ س

ومن دقيق تفاح الارض ١ س م

ومن الوانيلا س

ثم يخلط الاجزآء المذكورة ببعضها وتحفظ في اناء جاف محكم الغطاء

٤٥٢
صفة مسحوق مغذ ب ح

غيره خ

من اللوز الهندي المحمص المسحوق ١

ومن دقيق الارز ٤ ق

ومن دقيق تفاح الارض ٤

ومن الصندل المسحوق ٨ ح

ثم تسحق جيدا وتحفظ كالسابق

٤٥٣
صفة مسحوق دلكا لعضو الذوق في الدا الزهري

مسحوق كلورور الذهب خ

من كلورور الذهب ١

ومن جدور الطيب ٢ ح

وبعد خلطهما جيدا يقسم مخلوطهما ستة عشر جزاء وكل يوم يدلك اللسان بجزء منها في معالجة الامراض الزهرية

٤٥٤
صفة مسحوق معرق مسكن

صفة مسحوق دوڤير خ

من كبريتات البوتاس

ومن ازوتات البوتاس من كل ١ ق

ومن عرق الذهب المطرش

ومن الافيون الجاف من كل ٢ م

وبعد تجهيزه بمقتضي الصناعة يتناول منه من ١٢ ح الي ٢٤ في النزلة الريوية والالام الحدارية فيدر البول او يكثر العرق وهو مسكن ايضا بسبب ما في تركيبه من الافيون

٤٥٥
صفة مسحوق ضد الاسنان

صفة مسحوق نافع للاسنان خ

مسحوق الكينا ٥٥

مفنيسيا مكلسة ٥٥

مرجان احمر من كل نصف ق

قرفة ٢٨ ح

٤٥٦
صفة مسحوق مزيل للشعر

صفة مسحوق مزيل للشعر خ

من الجير الحي ١ س ق

ومن النشا ٣١ م

ومن كبريتور الزرنيخ ١ م

وكيفية العمل ان تعجن الاجزاء المذكورة بمقدار كاف من الماء حتي تصير عجينة رخوة فتوضع علي المحل الذي يراد زوال الشعر عنه ومتي يبست تزال بالماء الحار

٤٥٧
صفة مسحوق موقف للدم

صفة مسحوق موقف للدم خ

من القلفونيا المسحوقة ١

ومن الصمغ العربي المسحوق ١ س ق

ومن فحم الخشب ١٥ ق

وبعد خلطها جيدا كما ينبغي تذر علي وسادة او كبة من

تفتيك وتوضع علي المحل النابع منه الدم وتحفظ برباط

٤٥٨ صفة مسحوق مطفس

صفة مسحوق مطفس خ

من ورق الاسارون ٢

ومن ورق المردقوش حبق الفيل ٢

ومن زهر الخزاما ١ م

ومن جذور الطيب ١

ومن زيت القرنفل ٧ ث

٤٥٩ صفة مسحوق مقوي

صفة مسحوق مقوي خ

من ثاني اوكسيد الانتيموني ١٥ ق

ومن اول كلورور الزيبق ١ م

وبعد خلطهما جيدا يتناول منه المريض درهما ونصفا

في الامراض الضعيفة وقد يزاد مقدار الاوكسيد

٤٦٠ صفة مسحوق ملطف

صفة مسحوق ملطف خ

من كربونات البوتاس ٩

ومن ازوتاته ٩ ق

ومن كبريتات الزيبق ٢

وبعد سحق الاجزآء جيدا يتناول من سحقها من

ست قمحات الي ٢٤

٤٦١
صفة مسحوق طارد للدود ح

صفة مسحوق طارد للدود خ

من الشيبة القشرية

ومن النخوة الهندي

ومن بزر الافسنتين

ومن بزر الاماريطن

ومن ورق الثوم البري

ومن السنامكي والراوند اجزآء متساوية

وبعد سحقها كما ينبغي يتناول منه المريض ست

قمحات ان كان طفلا ودرهما ان كان شابا

٤٦٢
صفة ملاجا ضد الدود ح

غيره مثله خ

من

من برادة القصدير ٣

ومن زهر الكبريت ١ ق

وكيفية العمل ان يسخن القصدير وزهر الكبريت في بوطة علي جمر الي ان يلتهب المجموع فتنزل البوطة عن النار وتغطي وتترك الي ان تبرد ثم يسحق ويتحلل المسحوق ويحفظ في اناء من زجاج ويتناول منه المصاب بالديدان او المصاب بدود القرح من نصف درهم الي درهم

٤٦٣
حقه علاجا طادر للدود صح

غيره مثله خ

من القصدير المسحوق جيدا ٢ ق

ومن الكبريتور الاسود للزيبق ٢ م

وبعد سحقه يقسم ستة اقسام متساوية ويتناول منها المريض كل يوم قسما في شراب او ترياق او عسل لكن علي مرتين

٤٦٤
حقه علاجا طادر للدود صح

غيره مثله خ

من السكر المكرر ٣ م

ومن الراوند ٢

ومن السقمونيا محموده ١ م

ومن الزيبق الحلو ١

وبعد سحقه جيد ايتناول منه المصاب بالدود فان
كان طفلا يعطي منه ١٢ قمحة علي مرة او مرتين
وان كان كهلا يعطي منه درهما

٤٦٥
ضد الدود ايضا

في ادوية مختلفة خ

من السكر ٤

ومن ورق السنامكي ٤ م

ومن طرطرات البوتاسى المحمض ٢٤ ح

ومن الماء القراح ٨

ومن البرقوق الجاف ٨ ق

وكيفية العمل ان يغلي السنامكي وطرطرات البوتاسى
في الماء غليا خفيفا مدة عشر دقايق ويصفي السايل
وبعد تصفيته يوضع فيه البرقوق حتي يمتص جميع السايل

ثم يتناول ٧٧ ٧٧

٤٦٦
صفة تركيب ضد السلع

٧٧ صفة مركب مضاد للسلع خ

من اليود ١٠ ح

ومن يود ايدرات البوتاس نصف م

ومن الماء المقطر ١ ق

وهذا المركب يعطي منه ست نقط في فنجال ماء سكري

وتدلك السلع بالمرهم الاتي وهو ان يؤخذ ٧٧

من الشحم ١٣ ق

ومن يود ايدرات البوتاس ١٣ م

ومن اليود ١٠ ح

وهذا المرهم يستعمل في الاحتقان الغددي وفي داء

الخنازير والاورام الغير المتكيسة ٧٧

٤٦٧
صفة مركب نافع للسفلة

٧٧ صفة مركب نافع للسفلة خ

من ماء الجير ٧٣ ق

ومن كبريتور الصود الجديد ٢

ومن الصابون الطبى نصف ق

ومن الكيئول النقي ٢

ومن الصابون المعتاد ١ س م

وبعد ان تخلط الاجزاء جيدا يصفي السائل ويغسل به الراس المصاب بالسعفة صباحا ومساء وبعد الغسل ينبغي ان يترك الراس عريانا الي ان يجف فبعد سقوط القشور توجد الاجزآء التي تحتها سليمة ولا يلزم قص الشعر ولا حلقه في العلاج

٤٦٨

صفة مركب طارد للدود المتسلح خ

صفة مركب طارد للدود المتسلح خ

من الماء القراح

ومن جدور السرخس الذكر

ويغلي السرخس في الماء الي ان يذهب ثلثه ثم يضاف عليه

من شراب الشيبة القشرية

فتصير جرعة تتناول في اليوم وبعد تناولها بثلاث ساعات تتناول الحبوب الاتية وهي ان

٤٦٩
صفة الحبوب التابعة

ان ٧٧ ٧٧ خ

زيبق حلو ٧٧

قرن ايل مكلس من كل ٢ ح

مربي ورد ك ك

وفي مساء ذلك اليوم تتناول اوقية من دهن اللوز وفي

اليوم الثاني يتناول المسهل الاتي ذكره علي ثلاث مرات

٤٧٠
صفة المسهل التابع

٧٧ وهو ان خ

من جذور السرخس الذكر ا ق

ومن السقمونيا محمودة ٨

ومن رب الراوند ١٥ ح

ومن الزيبق الحلو ١٠

وهذا الدآء قد ينفع بحسب سن المريض

٤٧١
صفة مركب طارد لدود القرح المتسلح

٧٧ غيره طارد لدود القرح المتسلح خ

من برادة القصدير النقي ا ق

ومن مسحوق جذور السرخس الذكر ٦ م

ومن رب الافسنتين ٤

ومن مسحوق جذور الجلبا ١ م

ومن كبريتات البوتاس ١

ومن العسل ك ك

لكن لاجل ان يكون قوام هذا المركب مناسبا ينبغي ان خ

من جذور الجلبا ٤٨

ومن كبريتات البوتاس ٤٨

ومن مسحوق المحمودة ٢٤ ح

ومن رب الراوند ١٠

ومن العسل ك ك

لكن يلزم المصاب بالدود ان يكون غذاؤه خفيفا ما دام يستعمل هذا الدواء وان يجتنب الاطعمة المالحة ولا يتناول الا من الاشربة والاغذية النباتية كالثمار والفواكه المشوية فيتناول من الشربة بعد كل ساعتين لعقة وان يداوم علي ذلك يومين او ثلاثة

الي ان يحس المريض بحركة في امعائه فبمجرد
احساسه بها يتناول الدوآء الثاني كالاول الي ان
يخرج الدود وحينئذ ينبغي ان يستعين علي اخراجه
بتناول لعقة من دهن الخروع او بالحقن باوقية
منه وكل ما ذكر ينبغي ان يراعي فيه سن المريض
ومزاجه وتركيبه

٤٧٢
معالجة طارده للدود صح

غيره طارد للدود خ

من قشور جذور الرمان الخضرا ٢ ق
ومن الماء القراح ٤ ط
وكيفية العمل ان تنقع القشور في الماء مدة ٢٤ ساعة
ثم يغلي عليها غليا لطيفا الي ان لا يبقي من الماء الا
النصف فينزل عن النار ويتناول منه بعد كل ساعتين
شيء

٤٧٣
العمل علي مقتضي التنبيه صح

تنبيه

هذا الدوآء قد اشتهر منذ سنين شهرة عظيمة
واكثر استعماله لطرد دود القرح المتسلح وذي الحلقات

٤٧٤
صفة معالج طارد لدود القرح

القصيرة عن غيره من الديدان

غيره طارد لدود القرح

ينبغي من يريد استعمال هذا الدواء ان يشرب في الماء
شوربة من الخبز وان يستعمل من مسحوق جذور
السرخس الذكر ٢ م ممزوجة بمغلي جذور السرخس
المذكور او بمغلي زهر الزيرقون وان يصب في الاناء
الذي كان فيه ماء ويشربه مرة او مرتين لئلا يبقي
في الاناء شيئ من المسحوق وبعد ذلك بساعتين
يتناول حبوبا مسهلة مركبة من
زيبق حلو
ورانيج المحمودة اعني من كل ١٠ ح
رب راوند ٦
عسل ك ك

لكن ينبغي ان يتناول هذا المقدار علي مرتين او ثلاث
بين كل مرتين ربع ساعة وبعد كل مرة يتناول فنجال

او فنجالات من مفلي مرق خفيف هذا اذا كان
المريض شابا او كهلا فان كان طفلا ينبغي ان
يعطي ما يناسبه

٤٧٥
مسهل الطبيب لوروا

صفة مسهل للطبيب لوروا نمرة خ

من جذور التربد ٦ م
ومن المحمودة ١٣
ومن الجلبا ٦ ق
ومن الفرفي الذي في ٢٠ درجة ١٢ ط
ثم يضاف عليه الشراب الالي وهو ان خ
من السامكي ٦
ومن الماء المغلي ١٢ ق
ومن السكر الخام ١٣ ط
ويتناول منه لفقة الي ثلاث وقد يقوم مقامه
المركب الالي وهو ان خ
من صبغة المحمودة ١ ق

ومن صبغة التربد ١ س

ومن صبغة الجلبا ٤ ق

ومن شراب السنامكي ٢ س

	اونمرة ٢	اونمرة ٣	اونمرة ٤	خ
محموة	٢	٣	٤	
تربد	١	١ س	٢	
جلبا	٨	١٢	١٦	
ماء مغلي	١٢	١٨	٢٤	ق
سنامكي	٨	١٢	١٦	

عرقي في ٢٠ درجة ١٢ في ٢١ درجه ١٢ في ٢٢ درجه ١٢ ط

سكر خام ٢ س ٢ ١ س ط

٧٧ مسهل مقيئ لوروا خ

نبيذ ابيض ٤ ط

سنامكي ٤ ق

فينقع السنا في النبيذ مدة ثلاثة ايام ويصفي ويعصر

الثفل

٤٧٦
مسهل مقي لوروا خ

الثفل ويضاف علي كل رطلين من النبيذ درهم و٩ ح
من الطرطير المقيئ ويتناول منه لعقة في كوبة
من مغلي الشاي ويمكن ان يستعوض باربعة ق
ودرهم من السنامكي واربع ح من الطرطير المقيئ
ويتناول لعقة لعقة في الاشربة ٧٧

٤٧٧
صفة شراب ضد الخناق ح

٧٧ صفة شراب نافع من الخناق خ
من السنامكي ٣
ومن عرق الذهب ١ ق
وكيفية العمل ان ينقع السنا في ٢٤ ق من النبيذ الابيض
ويصفي ويرشح ويحفظ ثم يضاف علي الثفل خ
من الماء المغلي ٤ ط
ومن حشيشة المعالق ٤
ومن كبريتات المغنيسيا ٢ ق
ومن قمم الحاشا ١
وتترك للنقع اربع ساعات ثم يصفي السائل ويرشح

ثم يضاف عليه خ

من السكر الابيض ١٥

ومن ماء زهر البرتقان ١٣ ط

وتخلط مع بعضها وتذوب علي البارد ويستعمل

من ذلك من اوقية الي اوقيتين ٧٧

٤٧٨ صفة شراب ضد الخناق خ

٧٧ غيره مثله خ

من شراب عرق الذهب ٢

ومن شراب رؤس الخشخاش ٢

ومن السكنجبين العنصلي ١٣ ق

ومن شراب زهر البرتقان ١٣

وبعد خلط الاجزآء يتناول منه بعد كل ساعة لعقة

في فنجال مملؤ من منقوع صدري ٧٧

٤٧٩ صفة شراب نافع في الداء الزهري

٧٧ صفة شراب نافع في معالجة الداء الزهري خ

من الشمر ٤ ق

ومن العشبة ٩ ط

ومن الجذر الصيني ٦

ومن الساسفراس ٦

ومن الكينا الصفرا ٤ ط

ومن لسان الثور ١ س

ومن العسل الاسود القطر ٠ ٤

٤٨ ط
طريقة العمل حم

وكيفية العمل ان توضع الخمسة انواع الاول غير الشمر في قزان مقصد رجيد او يصب عليها ٢٠٠ ط من الماء وتترك للنقع ٤٨ ساعة ثم تغلي الي ان لا يبقي من السائل الا الثلث ثم يصفي من مرشح ويعصر الثفل ويعاد الغلي مرتين اخريين بمقدار جيد من الماء في كل مرة وبعد كل مرة يصفي السائل ويرشح ثم يضاف عليه العسل ويوضع علي النار الي ان يقرب من قوام الشراب ثم يصفي من مرشح من صوف وبعد ذلك يغلي وتنقع فيه الازهار والثمار داخل صرة حتي يبرد ثم ترفع الصرة وتعصر ويحرك الشراب بملوق من خشب والاولي ان ينقع الساسفراس وحده

٤٨١
صفة شراب نافع في الدا الزهري

٧٧ غيره مثله خ

من العشبة ٤

ومن خشب البيلسان اليابس ٢

ومن خشب الانبيا ١ ط

ومن السكر ٢٤

ومن الحذر الصيني ٨

ومن السنامكي ٢ ق

ومن الساسفراس ٨

ومن شمر لسان الثور ٢

ومن الماء ك ك

لكن ينبغي ان يضاف علي كل رطل ٥ ح من السليماني وقت استعماله مثلها من النوشادر ومثلها من الخلاصة المائية للافيون ٧٧

٤٨٢
شراب الطباخ ضد الزهري صح

٧٧ صفة شراب يسمي شراب الطباخ خ

سكر ابيض وعسل من كل ٢ ط

زهر لسان الحمل

زهر الورد الابيض

سنا مكي

انيسون من كل ٢ ق

ماء قراح ك ك

ويمكن الطبيب ان يضيف علي هذا الشراب مايحكم بمناسبته من السليماني الاكال وقد يعتبر عدد القمحات باسم الطبخ فيقال شراب من ثالث طبخ ومن رابع طبخ ليفهم ان كل رطل من الاول يحتوي علي ٣ ح من السليماني والثاني يحتوي علي اربع منه

في المحاليل

صفة محلول زرنيخي خ

من زرنيخات الصود ٤ ح

ومن الماء المقطر ٤ ق

وكيفية العمل ان يذوب الملح في الماء ويتناول منه

٤٨٣
يطلب علاجا للجزام
والحكة المزمنة صح

في المرة الواحدة من ٢٤ح الي ١م في سواغ مناسب
بحيث ان كل درهم منه يصير محتويا علي ثمن قمحة
من الزرنيخات وهذا المحلول استعمله بعض الاطبا
في معالجة الجذام والحكة المزمنة

٤٨٤
معالجة الجذام والحكة ح

آخر مثله خ

من زرنيخات النوشادر ٨ح
ومن الماء المقطر ٨ق
وكيفية العمل ان يذوب الملح في الماء ويضاف عليه
نصف ق من روح الانجليكا ويتناول منه من
نصف درهم الي درهم في اليوم

٤٨٥
صفة معالجة الحكة والجذام ح

غيره مثله خ

زرنيخ ابيض
تحت كربونات البوتاس من كل ١٦ح
ماء مقطر ٨ق
وكيفية العمل ان يذوب الزرنيخ والملح علي حمام رمل

وبعد برودة الذايب يضاف عليه ٧٧

من روح الخزاما المركب نصف ق

ومن الماء المقطر ك ك

فتتكون منه ١٦ لعقة وهذا التركيب لا يختلف عن الذي

يوجد في اكاريخ الاجزآء بلوندره الا قليلا وهو

السائل المعروف بالسائل الزرنيخي ٧٧

٤٨٦
معالجة ضد الالام العصبية

صفة محلو سيانوري مزيل للالام العصبية خ

من سيانور البوتاسيوم من ٤ ح الي ٨

ومن الماء المقطر ١ ق

ثم تستعمل منه كمودات توضع علي المحال المتألمة

٤٨٧
صفة محلول يودي

٧٧ صفة محلول يودي ح

من اليود ٣

ومن يودور البوتاسيوم ٦ ح

ومن الماء المقطر ٣ ق

ويتناول منه ثلاث لعق في اليوم علي ثلاث مرار

٤٨٨ محلول يودي ح

٧٧ غيره مثله خ

من اليود ثمن

ومن يودور البوتاسيوم ربع ح

ومن الما المقطر ١ ق

ويتناول منه من اوقية الي اوقيتين في اليوم ان كان

المريض طفلا ويزاد المقدار تدريجا الي ثمان اواق او ١٢

٤٨٩ صفة محلول يودي

٧٧ صفة محلول من اليود والنشا خ

من اليود ١٢ ح

ومن النشا ١ ق

ثم بعد صيرورته محلولا يقسم اثني عشر قسما

يتناول منه كل يوم ثلاثة اقسام محلولة في اوقيتين من الماء

٤٩٠ صفة محلول يودي

٧٧ صفة محلول يودي خ

	نمرة ١	نمرة ٢	نمرة ٣
من اليود	٢	٣	٤
ومن يودور البوتاسيوم	٤	٦	٨ ح
ومن الماء المقطر	١	١	١ ط

وهذا

وهذا المحلول يستعمل غسولا وقطورا وكمودا وزرقا
في المسالك الناصورية

٤٩١
صفة محلول يودي كبريتي

صفة محلول يودي كبريتي خ

من المحلول اليودي الاخير ١ م

ومن المحلول الكبريتي الاتي بعد هذا نصف ق

ومن الماء ٢ ط

٤٩٢
محلول مرق

وهذا المحلول يغسل به القوب مرتين او ثلاثا او اربعا في اليوم

غيره من العشبة والفرا خ

من العشبة المقطعة ٣

ومن غرا السمك ٤ ق

ومن كبريتور الانتيمون الموضوع في صرة ٤

ومن الماء ٦ ط

وكيفية العمل ان تغلي الاجزاء المذكورة حتي لا يبقي من
السائل الا النصف ويتناول ثلاثة ارطال في اليوم
رطلا في الصباح و رطلا بعد الظهر ورطلا في المساء

٤٩٣ صفة محلول كبريتي

٧٧ صفة محلول كبريتي خ

من كبريتور البوتاسيوم ٤ ق

ومن الماء المقطر نصف ط

٤٩٤ صفة مراود ضد البواسير

٧٧ مراود لمعالجة البواسير خ

من الزبد الجديد ٦

ومن خشب الفلين المحرق ١ م

ومن الشمع المسلي ١

٤٩٥ صفة صبغة خشب الانبيا

٧٧ صفة صبغة خشب الانبيا المركبة خ

من الصبغة الايتيرية لخشب الانبيا نصف ق

ومن الصبغة الانتيمونية المحريفة ٣

ومن الصبغة الافيونية ١ م

وتتناول من ٣٠ ن الي ٤٠ من الباطن ٧٧

٧٧ في المغليات ٧٧

٤٩٦ صفة مغلي ضد الداء الزهري

٧٧ صفة مغلي للطبيب فلس خ

من كبريتور الانتيمون ٤ ق

ومن القشبة ٢

ومن الحذر الصيني ١

ومن غرا السمك ٣ ١ ق

ومن قسر البقس ٣ ١

ومن قشر الفليق ٣ ١

ومن الماء القراح ١٢ ط

وكيفية العمل ان يصر الانتيمون في صرة من قماش وتوضع في الماء ويغلي الجميع الي ان لا يبقي منه الا النضو ثم يصفي السائل من منخل ويترك حتي ترسب الجواهر السابحة فيه ثم تذوب فيه ثلاث قمحات من السليماني الاكال ويعطي منه كل يوم رطلان في معالجة الداء الزهري

٤٩٧
صفة مفلي مسهل ويسمي الملكي

٧٧ صفة مفلي مسهل ويسمي الملكي ح

من التمر هندي ٢

ومن السنا مكي ٣ ق

ومن كبريتات الصود ٣

ومن الانيسون ٧٧

ومن الكزبرة ٧٧

ومن الاطريلال كزبره خضرا ٧٧

ومن المسيك من كل ض

~~وكيفية العمل ان تغلي العشبة مع الجدر الصيني وخشب الانبيا في رطلين من الماء حتي لا يبقي من الماء الا الثلث ثم يضاف عليها~~

وكيفية العمل ان تنقع هذه الاجزآء في رطلين من الماء المغلي مدة نصف ساعه وفي اثناء ذلك يحرك مرارا ثم يصفي ويتناول منه في الصباح وهذا المغلي مسهل خفيف مزيل لكثير من المواد المؤذية من البدن

صفة مغلي معرق نافع في معالجة الداء الزهري خ

٤٩٨
صفة مغلي معرق ضد الدا الزهري ح

جدر صيني ٧٧

عشبة ٧٧

خشب الانبياء من كل نصف ق

ساسفراس ١٣ ق

وكيفية العمل ان تغلي القشبة مع الحدر الصيني وخشب الانبياء في رطلين من الماء حتي لايبقي من الماء الا الثلث ثم يضاف عليها الساسفراس ويترك للنقع واحيانا يضاف عليه ٤٤ ح من المازريون

٤٩٩
صفة مغلي موق ضد الداء الزهري

صفه مغلي موق خ

من القشبة المكسره ١ ق

ومن الماء ٢ ط

وكيفية العمل ان تغلي القشبة في الماء الي ان يذهب نصفه وينزل عن النار ويشرب كوبة فكوبة في ظرف النهار

٥٠٠
صفة مغلي نافع في الداء الزهري

مغلي نافع في معالجة الداء الزهري خ

من بريتور الانتيمون ٤

ومن القشبة المقطعة ١٢ و ع

ومن الحدر الصيني ١ ق

ومن الصمغ العربي ٢

ومن قشر خشب البقس ١٣ ،

ومن قشر العليق ١٣ ،

ومن السليمان الاكال ٣ ح

وكيفية ذلك ان يصر الانتيمون في خرقة ويغلي الي ان يذهب نصف الماء ثم يصفي السائل ويترك حتي ترسب المواد التي كانت سابحة فيه فيصفي ثانيا ويضاف عليه السليماني ويتناول منه كل يوم رطلان مقسومان علي ثلاث مرار اعني الصباح والظهر والمساء

٥٠١
صفة علاج معرق او ضد الداء الزهري

غيره مثله خ

عشبة

حجر اسفنجي نشفة مسحوق

بُريتور الانتيمون من كل ٤ ق

ومن غلف الجوز الاخضر بعد تجزيئها ١

ومن الماء القراح ٢ ط

وهذا المغلي يعرف بمغلي بولليني لكن ينبغي قبل عمله

ان يغلي كبريتور الانتمون وحده لاجل ان يتخلص
مما يحتوي عليه من الزرنيخ ثم يوضع مع الحجر الاسفنجي
في صرة ويغلي مع بقية المواد ويستعمل منه في كل يوم رطل

٥٠٢
صفة معرق وضد الزهري حم

غيره خ

من مبشور خشب الانبيا ١ ق
ومن المازريون ٢٤ ح
وكيفية العمل ان يغلي خشب الانبيا والمازريون في
٤ ط من الماء الي ان يذهب الثلث لكن لا يوضع المازريون
الا في اخر الغليات ويتناول في ظرف النهار

٥٠٣
صفة عمل النبيذ المر حم

في الانبذة

صفة النبيذ المر خ

كينا سنجابية ٤ س
كينا صفرا ٤ س
قرفه ١ و ٢
حب الغرعر ١ ق و ١ س م

قشر الليمون ا وس ا

قشر الوانتيرا ا وس ا م

كربونات الصود وس ٤

نبيذ مدر بلد في الاندلس ١٨ ط

نبيذ مدر للبول خ

نبيذ ابيض ٤ ط

كيتول في ٤ درجة

قشر ليمون

قشر الوانتيرا من كل ٢ ف

كينا مسحوقه

جذور اسفيليبياس

جذور الانجليكا

عنصل يابس من كل ا ف

حب الفرعر

بسباسه

ورق

نبيذ مدر للبول ع ٥-٤

ورق افسنتين جاف ٧٧

ورق الحبق الريحاني من كل نصف م

وكيفية العمل ان تدق الجواهر الجافة وتعطن في السائل علي حمام رمل مدة ٢٤ ساعة مع التحريك زمنا فزمنا ثم يصفي السائل ويعصر الثفل ثم يرشح من ورق ويوضع في اربع قنينات وتسد سدا محكما ويتناول منه كل يوم ٤ لعق ٧٧

٥٠٥

صفة نبيذ مدر للبول ح

٧٧ نبيذ مر مدر للبول خ

نبيذ ابيض ٣ ط

عود الطيب ٤

عرق الجناح ٣

عنصل ٣

فراسيون ٣

سنا مكي ١ م

طرطرات البوتاس الحمضي ٣

صفة الجنطيانا ٤

غاريقون ابيض ٣ ١ ٢

زنجبيل ٤٨ ح

٥٠٦ صفة نبيذ مدر للبول ح

نبيذ مدر للبول خ

قرفه مسحوقة ٤

جدوار ٢

كربونات البوتاس ١٣

بصل عنصل جاف مقطع ١ ٢

راوند مسحوق ١

حب عرعر مجروش ١

وكيفية العمل ان تعطن الاجزآء المذكورة في رطلين من النبيذ الابيض العتيق ثم يرشح السايل ويتناول منه كل يوم ثلاث كوبات او اربعة في ظرف النهار في معالجة الاستسقا الزقي ٧٧

٥٠٧ صفة نبيذ مقوي ح

نبيذ مقوي خ

من

من الماء ١٨

ومن الكيول ٤ ط

ومن ماء زهر البرتقان ١٣

ومن صبغة الحديد ١٢

ومن شراب السكر ٦

ومن الكينا السنجابية ٦

ومن الزعفران ٤ ق

ومن الخشب المر ١٣

ومن قصب ذريرة ١٣

ومن القرفة ٦

ومن زهر البيلسان ٦ م

ويتناول منه اوقيتين صباحا ومثلها مساء في
معالجة الداء الزهري والسائل الابيض من النساء

٥٠٨
صفة نبيذ مقوي ع

نبيذ مقوي خ

من جذور الجنطيانا ٢ ق

ومن الانجلكا ١س

ومن جذور الجولنجان ١

ومن جذور عرق الجناح ١س

ومن الجدوار ١س ق

ومن عرق الطيب ١س

ومن القنطريون ١س

ومن قشور البرتقان ١س

ومن الكزبرة ١

ومن القرفة ٢

ومن القرنفل ٣

ومن الكينا السنجابي ٦

ومن الافسنتين ٢ م

ومن قصب الذريرة ٤

ومن قشور النارنج ٥

ومن جوز الطيب ٢

وكيفية ان يواخذ مايه رطل من النبيذ الابيض
الحلو الجديد وتوضع فيها جميع الجواهر وتحرك زمنا
فزمنا فزمنا مدة ستة أيام ثم يترك في حال الهدو
مدة خمسة عشر يوما او اكثر هذا واذا اوريد ان يكون
النبيذ شديد المرار ثم يصفى من منخل ضيق العيون
جدا ثم يحفظ في اواني ويسد سدا محكما ويترك
كذالك ولا يفتح الا في زمن الربيع ثم يواخذ منها النبيذ
ويوضع في قنانيات ويصب عليه قيس من الزيت الطيب
ليبقى على سطحه حافظا له من تغير الهوا واذا اوريد
الاستعمال يشرب منه نصف كوبة قبل الاكل يحصل المقصود

٥٠٩
مقدار التعاطي صح

والله الشافي

٥١٠
غاية الكتاب

والى هنا وقف القلم عن الجريان في هذا الميدان
عليه جامعه ومرتبه كمايته الحقير مصطفى عبد اللطيف
الحلبي الحكيم وسميته تاج الفنون في علاج العيون
ونلت به غاية الغرض في العلاج والمرض

مايحويه الكتاب

	نمره	
قطوران	١	١ الرمد الشديد المؤلم وعلاجه قطره مكنه ١
	٢	٢ الرمد المصحوب بشدة حساسية في الشبكيه وعلاجه ٢
	٣	٣ الرمد المولم جدا وعلاجه ٣
	٤	٤ الرمد المزمن سيما الناشي عن دا زهري وعلاجه ٤
	٥	٥ الرمد الحاد الذي معه انقباض تشنجي في الاجفان وعلاجه ٥
	٦	٦ الرمد المصحوب بانقباض تشنجي في الاجفان وعلاجه ٦
	٧	٧ الرمد المصحوب بسيلان مخاط وعلاجه ٧
	٨	٨ الرمد والتهاب الأجفان وخملان سطحها وعلاجه ٨
	٩	٩ الرمد المصحوب باحتقان وعلاجه ٩
	١٠	١٠ الرمد الصديدي الحتازبري وعلاجه ١٠
	١١	١١ الرمد المزمن المخاطي الحتازبري وعلاجه ١١
	١٢	١٢ الرمد المزمن المصحوب باحتقان وعلاجه ١٢
	١٣	١٣ الرمد المزمن الذي مصحوب باتساع عروق الملتحمه وعلاجه ١٣
	١٤	١٤ الرمد المزمن الذي شرح ما قبله وعلاجه ١٤
	١٥	١٥ الرمد الذي مصحوب باحتقان واحمرار وحرارة وعلاجه ١٥

١٦ الرمد شديد الألم و علاجه	١٦	في القطورات
١٧ الرمد المزمن جدا و علاجه	١٧	
١٨ الرمد المزمن جدا المصحوب باحتقان و علاجه	١٨	
١٩ الرمد المزمن جدا و علاجه	١٩	
٢٠ الرمد المزمن جدا الذي مصحوب باحتقان دم و علاجه	٢٠	
٢١ الرمد الخنازيري و علاجه	٢١	
٢٢ الرمد الخنازير للاطفال و علاجه	٢٢	
٢٣ الرمد المزمن و زيادة الملتحمة و علاجها	٢٣	
٢٤ التهاب الملتحمة و علاجها	٢٤	
٢٥ الالتهابات الحادة جدا و علاجها	٢٥	
٢٦ الرمد الحاد جدا المصحوب باحتقان دم و علاجه	٢٦	
٢٧ الرمد الحاد المصحوب باحتقان مؤلم و علاجه	٢٧	
٢٨ الرمد المزمن الذي معه عدم التهاب الصلبة و علاجه	٢٨	غسلات
٢٩ غسال علاجا للارماد المزمنة	٢٩	
٣٠ الرمد الصديدي المستعصي	٣١ ٣٠	

قطب القطورات

٣١ الارماد المزمنه و علاجها ٣١

٣٢ الارماد الحاده في الأطفال و علاجها ٣٢

٣٣ الارماد المزمنه جدا و علاجها ٣٣

٣٤ الارماد المزمنه جدا و علاجها ٣٤

٣٥ الارماد المزمنه والنكت المبتديه و علاجها ٣٥

٣٦ الارماد الجديده و علاجها ٣٦

٣٧ الارماد الحاده الجديده و علاجها ٣٧

٣٨ الالتهابات المزمنه في الاجفان و علاجها ٣٨

٣٩ قروح الاجفان و علاجها ٣٩

٤٠ السيلان المخاطي من الاجفان و علاجه ٤٠

٤١ نفاطات الأجفان و سيلان الماده المخاطيه و علاجها ٤١

٤٢ الرمد الذي معه سيلان ماده من الاجفان للاطفال و علاجه ٤٢

٤٣ التقرح الذي في القرنيه و علا علاجه ٤٣

٤٤ الارماد المخاطيه الخنازيريه و علاجها ٤٤

٤٥ الارماد الزهريه و علاجها ٤٥

مطلب القطورات والحال

٤٦ التهاب الأجفان الناشي من الداء الزهري وعلاجه ٤٦

٤٧ الرمد الصديدي الردي وعلاجه ٤٧

٤٨ الارماد الحصبيه عند فتح النقاطات وعلاجها ٤٨

٤٩ القروح الجربيه والزهريه في الاجفان وعلاجها ٤٩

٥٠ الارماد الجربيه وتقرح الاجفان عند الخطر وعلاجها

٥١ نكت القرنيه وعلاجها ٥١

٥٢ القروح الزهريه ايضا والنكت والاورام الدواليه والعلاج

٥٣ نكت القرنيه والعلاج ٥٣

٥٤ نكت القرنيه والعلاج ع. مترجان ٥٤

٥٥ نكت القرنيه والعلاج ع. وليد ٥٥

٥٦ نكت القرنيه والعلاج ع. چنبرنان ٥٦

٥٧ نكت القرنيه في اصحاب المزاج الخنازيري والعلاج

٥٨ نكت القرنيه الحاصل من جسم غريب والعلاج ٥٨

٥٩ نكت القرنيه وعلاجها ٥٩

٦٠ نكت القرنيه والعلاج ٦٠

قطر القطورات والحال

٦١ قطور برشتير علاجا لنكت القرنيه ٦١

٦٢ قطور هرجنس ضد نكت القرنيه ٦٢

٦٣ قطور علاجا لسيلان الماده المتخاطيه من الأجفان ٦٣

٦٤ قطور مارستان اسبانيا علاجا في الأرماد المزمنه جدا ٦٤

٦٥ قطور بورقي يستعمل في انحطاط التهاب الصلبه ٦٥

٦٦ قطور يستعمل في انحطاط الرمد واقنة الجفن ٦٦

٦٧ قطور ضد الإرماد الخنازيريه المصحوبه بتقرح ٦٧

٦٨ قطور جريف ضد نكت القرنيه ٦٨

٦٩ قطور بير علاجا لنكت القرنيه ٦٩

٧٠ قطور بير ضد النكت الحاصله من الدا الزهري ٧٠

٧١ قطور علاجا في النكت المستجده عقب رمد خنازيري ٧١

٧٢ قطور علاجا لشلل القزحيه ٧٢

٧٣ قطور هندرسون ضد الكمنه ٧٣

٧٤ قطور يستعمل حقا في الناصور الدمعي ٧٤

٧٥ قطور يستعمل في الأرماد المزمنه جدا ٧٥

٧٦ قطور مذ الزيت ضد الارماد المزمنة ٧٦

مطلب الغسلات

٧٧ فصل في الغسلات ٧٧

٧٨ غسله ضد الافراز المخاطي بسرعه ٧٨

الأجفان

٧٩ غسله سميت ضد سيلان الماده المخاطيه او الصديد من ٧٩

٨٠ غسله او مكمده ضد السيلان المخاطي وضد الكدم ٨٠

٨١ غسله ضد الرمد الريموتزمي والتصاق الأجفان والتهابها ٨١

٨٢ غسله او وصفيه ضد غنغرينا الأجفان ٨٢

عفنه وسيلان الصديد

٨٣ ماليبور غسله علاجا للجروح الغنغرينيه والجروح المتعفنه ٨٣

في الاكحال

٨٤ فصل في الاكحال والذرورات ٨٤

٨٥ كحل ضد السبل ٨٥

٨٦ ذرور وليرعلاجا لورم اللحميه الدمعيه ٨٦

٨٧ ذرور جروهيف علاجا لسموكة القرنيه ٨٧

٨٨ ذرور علاجا لسموكة القرنيه ٨٨

٨٩ ذرور علاجا لسموكة القرنيه وسموكة الأجفان ٨٩

٩٠ كحل بوهراف علاجا لنكت القرنيه ٩٠

مطر الكحل والراهم

٩١ كحل بيت الله علاجا في الارماد المزمنة ونكت القرنية ٩١

٩٢ كحل ضد نكت القرنية عقب رمد خنازيري ٩٢

٩٣ كحل علاجا لنكت القرنية عقب رمد خنازيري ٩٣

٩٤ كحل علاجا لنكت القرنية ٩٤

٩٥ كحل علاجا لنكت القرنية ٩٥

٩٦ زرود علاجا لنكت القرنية ٩٦

٩٧ زرود ضد نكت القرنية ٩٧

٩٨ زرود ضد نكت القرنية ٩٨

مرهم للرمد

٩٩ مرهم ضد الارماد المزمنة لخنازيري اذا بقي الالتهاب ٩٩

١٠٠ مرهم علاجا في الارماد المزمنة جدا ١٠٠

١٠١ مرهم رمد ضد الارماد المزمنة اذا بقي الالتهاب بحفظ ١٠١

١٠٢ مرهم التوتيا علاجا في الارماد المزمنة ١٠٢

١٠٣ مرهم وليز علاجا في الارماد المزمنة المؤلمة جدا ١٠٣

١٠٤ مرهم شيحي ضد الارماد المزمنة وحبوب الاضيان ١٠٤

١٠٥ مرهم شيحي ضد الارماد المزمنة وحبوب الاضيان ١٠٥

مطلب المراهم والمروخات

١٠٦ مرهم رمدي علاجا في الارماد المزمنة الخنازيرية وحبوب الاجفان ١٠٦

١٠٧ مروخ رمدي يستعمل في الارماد الثقيلة ومقاومة الالتهاب ١٠٧

١٠٨ مرهم رمدي ضد التقرح والتهاب الاجفان المزمن ١٠٨

١٠٩ مرهم رمدي ضد التقرح والتهاب الاجفان المزمن ١٠٩

١١٠ مرهم رمدي ضد تقرح الاجفان وحبوبها المزمن ١١٠

١١١ مرهم رمدي ضد القروح وحبوب الاجفان ١١١

١١٢ مرهم رمدي ضد الارماد اللحمية المزمنة الخنازيرية ١١٢

١١٣ مروخ علاجا في الارماد الخنازيرية المزمنة ١١٣

في سطحها الباطن

١١٤ مرهم رمدي ضد الارماد المزمنة وحبوب الاجفان الدبي ١١٤

١١٥ مرهم كافوري علاجا لمنع التصاق الاجفان في حال الرمد ١١٥

١١٦ مرهم رمدي علاجا لمقاومة الضوء ١١٦

١١٧ مرهم رمدي علاجا لمقاومة الضوء ١١٧

١١٨ مرهم رمدي يستعمل لمقاومة الضوء ١١٨

١١٩ مرهم رمدي لمقاومة الضوء وضد الارماد المزمنة جدا ١١٩

١٢٠ مرهم رمدي لمقاومة الضوء وتقرح الاجفان ١٢٠

مطلب المراهم

١٢١ مرهم رمدي علاجا لمقاومة الضوء وتقرح الاجفان ايضا واوثرة القرنية ١٢١

١٢٢ مرهم رمدي لمقاومة الضوء ويستعمل لبعض انواع الكمنة علاجا ١٢٢

١٢٣ مرهم رمدي لمقاومة الضوء في الارماد الزهرية ١٢٣

من سطحها الباطن

١٢٤ مرهم لمقاومة الضوء وعلاجا في الرمد الحبيبي المزمن دلكا للاجفان ١٢٤

١٢٥ مرهم رمدي ضد الارماد الجربية ١٢٥

١٢٦ مرهم رمدي ضد سيلان الصديد الردي ١٢٦

١٢٧ مروخ يستعمل عقب الرمد الريموتزمي ١٢٧

١٢٨ مروخ يستعمل لمنع التصاق الاجفان في حال الرمد ١٢٨

١٢٩ مرهم رمدي ضد حبوب الاجفان والتهابها المزمن جدا ١٢٩

١٣٠ مرهم رمدي ضد الارماد الدوالية ١٣٠

١٣١ مرهم رمدي محلل ضد ظلمة القرنية ١٣١

١٣٢ مرهم ليموني علاجا لتقرح الاجفان ويقال ١٣٢

١٣٣ مروخ رمدي ضد احتقان الاجفان وتقرحها ١٣٣

١٣٤ طلا ريل علاجا لسقوط الاجفان وهبوطها ١٣٤

١٣٥ ويقال بوجه اخر علاجا لتقرح الاجفان صح ١٣٥

١٣٦ طلاء علاجاتي تشنج الأجفان ١٣٦

مطلب المراهم

١٣٧ مرهم رمدي ضد التهاب الأجفان عقب عملية ١٣٧

١٣٨ مرهم رمدي يستعمل لتوسيع الحدقة المنسد ١٣٨

١٣٩ مرهم رمدي محلل ضد نكت القرنية ١٣٩

١٤٠ مرهم رمدي ضد نكت القرنية ١٤٠

جسم غريب

١٤١ مرهم ضد نكت القرنية الحاصلة من دخول جسم غريب ١٤١

١٤٢ مرهم رمدي ضد نكت القرنية ١٤٢

١٤٣ مرهم رمدي ضد نكت القرنية ١٤٣

١٤٤ مرهم رمدي ضد نكت القرنية ١٤٤

١٤٥ مرهم رمدي ضد نكت القرنية ١٤٥

١٤٦ مرهم رمدي ضد النكت الراجعة للقرنية ١٤٦

١٤٧ مرهم رمدي علاجا لنكت القرنية ١٤٧

١٤٨ مرهم رمدي ضد نكت القرنية ١٤٨

١٤٩ مرهم رمدي علاجا لانتفاخ الغشاء والنكت ١٤٩

١٥٠ مرهم رمدي علاجا لانتفاخ الغشاء والنكت ١٥٠

مطلب
السكب والصب
واللبخ

١٥١ السكب والصب الرمدي ضد الكمنه ١٥١

١٥٢ سكب علاجا في الكمنه ١٥٢

١٥٣ سكب علاجا في الكمنه ١٥٣

١٥٤ مرهم ملكي علاجا في الكمنه ١٥٤

١٥٥ فصل في التراكيب والوضعيات ١٥٥

١٥٦ مركب علاجا لنكت القرنيه ١٥٦

١٥٧ مركب علاجا لنكت القرنيه ١٥٧

١٥٨ مركب علاجا لنكت القرنيه ١٥٨

١٥٩ مركب علاجا لنكت القرنيه ١٥٩

١٦٠ مركب علاجا لنكت القرنيه الحاصله عقب رمد خنازيري

١٦١ ضماد او لبخ ضد الرمد الحاد ١٦١

١٦٢ ضماد جراهيف يستعمل في اندمال الأجفان ١٦٢

١٦٣ كبيس عطري ضد الرمد ان كان بحبسه القدر ١٦٣

١٦٤ مسحوق محول ضد الالتهابات المزمنه في الأجفان ١٦٤

١٦٥ فصل في بعض ادويه تستعمل من الباطن في امراض العينين ١٦٥

مطلب المسحوق والبلوع والحمامات

١٦٦ مسحوق رمدي يتعاطى في الرمد الريموتزمي ١٦٦

١٦٧ مسحوق رمدي يستعطى في الرمد الريموتزمي ١٦٧

١٦٨ مسحوق رمدي يستعطى في الرمد الريموتزمي ١٦٨

١٦٩ مسحوق رمدي يتعاطى في الرمد الخنازيري ١٦٩

١٧٠ مسحوق رمدي يستعطى في الارماد الدودية ١٧٠

١٧١ مسحوق رمدي يستعطى في الارماد المزمنة الخنازيرية الزهرية ١٧١

١٧٢ جرعة تتعاطى في الكمنة والرمد الزهري ١٧٢

١٧٣ جلاب ر ر يتعاطى علاجا في الكمنة ١٧٣

١٧٤ بلوع يتعاطى في الالتهابات المزمنة ١٧٤

١٧٥ في الغلبات الخاصة مغلي نافع لدا الاسكربوط ١٧٥

مطلب الحمامات

١٧٦ مغلي الخمسة جذور المفتحة ١٧٦

١٧٧ مغلي مسهل ١٧٧

١٧٨ مغلي معرق او ضد الزهري ١٧٨

١٧٩ في الحمامات حمام قلوب ١٧٩

١٨٠ حمام عطري ١٨٠

مطلب الحمامات

١٨١ حمام كلوري ١٨١

١٨٢ حمام ملين بما النخاله ١٨٢

١٨٣ حمام غروي ١٨٣

١٨٤ حمام يودي ״ سيستعمل في دا الخنازير ١٨٤

١٨٥ حمام يودي ثم لدا الخنازير ١٨٥

١٨٦ حمام يودي ضد دا الخنازير ١٨٦

١٨٧ حمام يودي علاجا في الخنازير ١٨٧

١٨٨ حمام زيبقي يستعمل في الدا الزهري ١٨٨

١٨٩ حمام كبريتي غروي ضد الجرب والقوب ١٨٩

١٩٠ حمام لخصوص الساق ١٩٠

١٩١ حمام قدمي لخصوص القدم ١٩١

١٩٢ حمام قدمي ١٩٢

مطلب البلاسم

١٩٣ في البلاسم ١٩٣

١٩٤ بلسم مكفور ١٩٤

١٩٥ بلسم مسكن ١٩٥

مطلب المزر

١٩٦ في انواع المزر الطبي رر مزر مسهل ١٩٦
١٩٧ مزر صنوبري ضد داء الحفر في الأسنان ١٩٧

بقسماط

١٩٨ في البقسماط الطبي رر بقسماط مسهل ١٩٨
١٩٩ بقسماط طارد للدود ١٩٩
٢٠٠ في الاشربة شراب قاطع للبلغم . . . ٢٠٠
٢٠١ شراب ضد الدوسنطاريا المزمنة ٢٠١

مطلب البلوعات

٢٠٢ شراب مسهل خفيف ٢٠٢
٢٠٣ في البلوعات بلوع مر ٢٠٣
٢٠٤ بلوع قابض ٢٠٤
٢٠٥ بلوع قابض ٢٠٥
٢٠٦ بلوع ضد السيلان الامر بنجي المزمن ٢٠٦
٢٠٧ بلوع ضد الاسهال المستعصي المزمن ٢٠٧
٢٠٨ بلوع ضد الالام العصبية ٢٠٨
٢٠٩ بلوع مدر للطمث ٢٠٩
٢١٠ بلوع ضد الحمى الربع ٢١٠

٢١١ بلوغ مقوي للمعدة ٢١١

٢١٢ صفة بلوغ مقوي ضد السيلان الافرنجي ٢١٢

٢١٣ صفة الامراق ،، مرق صدري ٢١٣

مطلب الامراق

٢١٤ مرق صدري ٢١٤

٢١٥ صفة مرق صدري ٢١٥

٢١٦ في صفة الضمادات واللبخ ،، ضماد ضد الرمد ٢١٦

الضمادات

٢١٧ صفة ضماد ضد النقرس المسمى بدا الملوك ٢١٧

٢١٨ ضماد ضد العفونة ،، ضماد منضج ٢١٨

٢١٩ ضماد محلل ٢١٩

مراهم وقطورات

٢٢٠ صفة مرهم مسكن يستعمل في الداحسن ٢٢٠

٢٢١ صفة مرهم مؤفون ٢٢١

٢٢٢ قطور ،، لرفع الدمعة والعمش واسترخاء الاجفان ٢٢٢

٢٢٣ قطور ،، ضد رمد الاطفال المولودين ٢٢٣

٢٢٤ قطور مسكن ضد الرمد الحاد ٢٢٤

٢٢٥ قطور ضد الرمد الحاد ٢٢٥

٢٢٦ قطور علاجا في احتقان الأجفان	٢٢٦	قطورات
٢٢٧ قطور محلل لتقوية الأبصار والأجفان	٢٢٧	
٢٢٨ قطور زح ما قبله وايضا للرمد الترلي والجفني	٢٢٨	
٢٢٩ قطور علاجا في الارماد المزمنة وسيلان اللينفا	٢٢٩	
٢٣٠ قطور ضد البياضة في اصحاب المزاج اللينفاوي	٢٣٠	
٢٣١ قطور ضد البياضة والرمد المزمن	٢٣١	اكحال
٢٣٢ كحل نافع لبياضة القرنية	٢٣٢	
٢٣٣ كحل ضد بياضة القرنية	٢٣٣	
٢٣٤ قطور منبه يستعمل في الارماد المزمنة والبياضات	٢٣٤	
٢٣٥ قطور ضد البياضات	٢٣٥	
٢٣٦ في بعض ادوية صدرية ... في الحسو مقذب	٢٣٦	مغلي واستعماله
٢٣٧ مغلي معرق ضد الداء الأفرنجي	٢٣٧	
٢٣٨ كيفية التناطي	٢٣٨	
٢٣٩ في المغلي الابيض لسيدنام لمنع الاسهال المزمن جدا	٢٣٩	
٢٤٠ مسحوق ضد الأسنان واللثة	٢٤٠	

بلوعات

٢٤١ بلوع علاجا في الصدر ٢٤١

٢٤٢ صفة حبوب طارده للدود ٢٤٢

٢٤٣ في المياه الطبيه // ماء مضاد للجرب ٢٤٣

مياه

٢٤٤ ماء حديد ٢٤٤

٢٤٥ ماء يودي ٢٤٥

٢٤٦ في المياه المعدنيه ٢٤٦

٢٤٧ ماء محلل نافع لاحتقان الغدد اللينفاويه ٢٤٧

٢٤٨ تركيب نافع لدا الاكنه ويسمى بالماء الأحمر ٢٤٨

٢٤٩ تنبيه الأستعمال // او طريقة التعاطي ٢٤٩

٢٥٠ ماء مسهل خفيف ٢٥٠

معاجين

٢٥١ صفة معجون يستعمل في الاستسقا الزقي ٢٥١

٢٥٢ معجون طارد للدود ٢٥٢

٢٥٣ معجون نافع مزدود القرح المتسلح ٢٥٣

٢٥٤ معجون نافع لدود القرح المعتاد ٢٥٤

٢٥٥ معجون بلسمي علاجا في سلس البول ٢٥٥

لصق

٢٥٦ لصقة الطرطير منفطه ٢٥٦

٢٥٧ لصقة منبهه ٢٥٧

٢٥٨ ضمة مستحلب يستعمل في عرق النساء ٢٥٨

٢٥٩ مستحلب مسهل ٢٥٩

٢٦٠ ضمة عجينيه نافعه لسقوط الشعر ٢٦٠

٢٦١ في التهابيل رر تهابيل كلوديه ٢٦١

٢٦٢ غرغر غرغره ملينه من الجبازا او من بزر الكتان ٢٦٢

٢٦٣ غرغره يستعمل علاجا في القلاع ٢٦٣

٢٦٤ غرغره ضد القلاع ٢٦٤

٢٦٥ غرغره نافعه لازالة العفونه ٢٦٥

٢٦٦ غرغره نافعه من العفونه ٢٦٦

٢٦٧ غرغره ضد العفونة ٢٦٧

٢٦٨ هلام مفتح او صدري ٢٦٨

٢٦٩ هلام نافع لدا السل ويسمى هلام الكريب ٢٦٩

٢٧٠ قطره مسكنه ٢٧٠

مطلب الغراغر غراغرجم

حقن

٢٧١ مخلوط نافع في خناق الصدر ٢٧١

٢٧٢ مضمضة نافعة لآلام الأسنان ٢٧٢

٢٧٣ زرق او حقنة ضد السائل الأفرنجي ٢٧٣

٢٧٤ زرق او حقن ضد السائل الافرنجي ٢٧٤

٢٧٥ زرق او حقن علاجا في السائل الأفرنجي ٢٧٥

٢٧٦ ترح ضد السائل الابيض من النساء ٢٧٦

٢٧٧ ترح مخدر ضد الالام العصبية لمجرى البول ٢٧٧

٢٧٨ ترح ضد القروح الأفرنجية لخصوص النساء في اعضائنا كلهن

٢٧٩ في الجلاب ٢٧٩

٢٨٠ جلاب ضد التشنج ٢٨٠

٢٨١ في اللودنوم رر لودنوم سايل لسيد نام ٢٨١

٢٨٢ في الحقن ٢٨٢

٢٨٣ حقنة علاجا في السايل الأفرنجي ٢٨٣

٢٨٤ حقنة تستعمل في الالام القطنية المزمنة ٢٨٤

٢٨٥ حقنة ملطفة ٢٨٥

٢٨٦ حقنة منذبية ٢٨٦

٢٨٧ حقنة مسهلة ٢٨٧

٢٨٨ مروخ علاجا لتشنج الاطراف ٢٨٨

معالجة الجرب مروخات

٢٨٩ ومروخ ضد الجرب ٢٨٩

٢٩٠ مروخ ضد الجرب ٢٩٠

٢٩١ مروخ ضد الجرب ٢٩١

٢٩٢ ومروخ ضد الجرب ٢٩٢

الكيسويه

٢٩٣ ومروخ نافع للاورام الكيسويه ٢٩٣

٢٩٤ مروخ يستعمل في الرمد الجفني ٢٩٤

٢٩٥ مروخ نافع في الالام العصبيه ٢٩٥

٢٩٦ ترمد نافع في الالام العصبيه ٢٩٦

٢٩٧ ترمد ضد الالام الحيدريه ٢٩٧

٢٩٨ مروخ يستعمل في التهاب المفاصل ٢٩٨

٢٩٩ مروخ ضد التهاب المفاصل ٢٩٩

٣٠٠ ومروخ مضاد للبتن ٣٠٠

	٢٠١ دروخ يسمى بدروخ اليهود	٢٠١
دروخات	٢٠٢ دروخ مضاد للأرياح المعوية	٢٠٢
	٢٠٣ دروخ نافع من الحدار	٢٠٣
	٢٠٤ في السوايل سايل نافع لوجع الكلي	٢٠٤
	٢٠٥ تنبيه بكيفية الأستعمال	٢٠٥
سوايل	٢٠٦ سايل طارد للسقونة	٢٠٦
	٢٠٧ تنبيه كيفية عمل السوايل	٢٠٧
	٢٠٨ سايل ذو نيخي ضد السرطان	٢٠٨
	٢٠٩ تنبيه كيفية العمل	٢٠٩
	٢١٠ سايل نافع لوجع الأسنان	٢١٠
	٢١١ سيال وترتني يستعمل في الدا الزهري	٢١١
	٢١٢ لعوق يستعمل مغذي	٢١٢
	٢١٣ تنبيه بخصوص التكيف	٢١٣
	٢١٤ لعوق نافع لوق النسا	٢١٤
	٢١٥ غسول قاوي	٢١٥

غسلات

٣١٦ غسول قابض او ضد النزيف ٣١٦

٣١٧ غسول ضد الجرب المزمن ٣١٧

٣١٨ غسول يودي مكبرة ضد الحكة والجرب المزمن جدا

٣١٩ غسول ضد الجرب ٣١٩

والأورام ح

٣٢٠ غسول محلل نافع في الرضى والجرح والحرق الجديد

٣٢١ غسول مكبرة ضد الطفحات الخفيفة ٣٢١

٣٢٢ في المربات مربي نافعة لداء النزلة الريوية ٣٢٢

٣٢٣ مربي مسهلة ٣٢٣

ممزوجات

٣٢٤ في الممزوجات ممزوج قابض نافع في النزيف الريوي ٣٢٤

٣٢٥ ممزوج لقطع السائل الافرنجي ويسمى الاميركي ٣٢٥

٣٢٦ ممزوج مسكن نافع في سرطان الرحم ٣٢٦

٣٢٧ ممزوج مدر للبول ٣٢٧

٣٢٨ ممزوج نافع في معالجة الحصاة ٣٢٨

٣٢٩ ممزوج نافع لوجع الأسنان ٣٢٩

٣٣٠ ممزوج نافع من الخناق الغشائي للأطفال ٣٣٠

٤٤١ مخروج نافع لزوال التشنج ٤٤١

٤٤٢ مخروج نافع لزوال الجرب ٤٤٢

٤٤٣ مرهم نافع لداء البواسير ٤٤٣

٤٤٤ مرهم نافع للقراع ٤٤٤

٤٤٥ زرقه ضد القراع ٤٤٥

في المعاجين

٤٤٦ في المعاجين معجون نافع لقطع السايل الأفربنجي ٤٤٦

٤٤٧ معجون لقطع السايل الأفربنجي ٤٤٧

٤٤٨ معجون لقطع السايل الأفربنجي ٤٤٨

بواسير

٤٤٩ معجون مستعمل علاجا لزوال البواسير ٤٤٩

٤٥٠ معجون لقطع السايل الأفربنجي ٤٥٠

٤٥١ معجون نافع في السل الرطب ٤٥١

٤٥٢ صفة معجون طارد للدود ٤٥٢

في الأقراص

٤٥٣ في الأقراص صفة أقراص نافعة للعنة الدرقية ٤٥٣

٤٥٤ صفة أقراص نافعة للسايل الأبيض في النساء ٤٥٤

٤٥٥ صفة أقراص مهضمة ٤٥٥

الأقراص

٤٦م صفة اقراص علاجا لادرار الطمث ٤٦م

٤٧م صفة اقراص عرق الذهب سم ٤٨م ٤٧م

٤٨م كيفية الاستعمال في معالجة النزلة الربوية والخناق والربو

٤٩م صفة اقراص زنبقية تستعمل في الدا الزهري ٤٩م

٥٠م صفة اقراص مسهلة ٥٠م

٥١م صفة اقراص طارده للدود كما هو مبني سم ٥٢م ٥١م

٥٢م كيفية الأستعمال ٥٢م

٥٣م صفة عجينة مزيلة للقشف ٥٣م

٥٤م صفة حبوب مزيلة للسايل الأمرنجي ٥٤م

٥٥م حبوب ضد السايل الأبيض في النساء ٥٥م

٥٦م حبوب ضد السايل الابيض في النساء ٥٦م

٥٧م حبوب نافعة في النزلة الربوية المزمنة ٥٧م

٥٨م حبوب ضد النزلة الربوية المزمنة ٥٨م

٥٩م نزح ضد النزلة الربوية ٥٩م

٦٠م نزح ضد النزلة الربوية اليابسة ٦٠م

والسعال والذبحة ونحوه

مطلب الحبوب

مطلب الحبوب

٣٦١ صفة حبوب مزيلة للخلودوز	٣٦١
٣٦٢ حبوب مزيلة للقوب	٣٦٢
٣٦٣ حبوب مزيلة للقوب والدا الزهري	٣٦٣
٣٦٤ حبوب نافعة من الصرع	٣٦٤
٣٦٥ حبوب نافعة من الصرع	٣٦٥
٣٦٦ حبوب نافعة من الصرع	٣٦٦
٣٦٧ حبوب ضد الجذام الحرشفي	٣٦٧
٣٦٨ حبوب ضد الآلام العصبية	٣٦٨
٣٦٩ حبوب علاجا للآلام العصبية	٣٦٩
٣٧٠ حبوب ضد الآلام العصبية	٣٦٠
٣٧١ صفة حبوب ضد التيك المؤلم	٣٧١
٣٧٢ صفة حبوب تستعمل في الأرماد المزمنة المتقيحة	٣٧٢
٣٧٣ حبوب تستعمل علاجا في الجدار	٣٧٣
٣٧٤ حبوب تستعمل في الدا الأفرنجي	٣٧٤
٣٧٥ صفة عمل الحبوب الماسية الزرنيخية	٣٧٥

حبوب

٢٧٦ حقنة الحبوب الزرقا علاجا في التهاب الكبد المزمن ٢٧٦

٢٧٧ حقنة حبوب ر ملينة و مسهلة ٢٧٧

٢٧٨ حبوب مسكنة و مزيلة لداء الربو ٢٧٨

٢٧٩ حقنة حبوب ر مقوية و مدرة للطمث ٢٧٩

٢٨٠ حبوب انجليزية ر ملينة و مسهلة ٢٨٠

٢٨١ حبوب يودية ٢٨١

٢٨٢ حبوب زيبقية نافعة من الداء الزهري ٢٨٢

٢٨٣ حبوب ضد الداء الأفرنجي ٢٨٣

٢٨٤ حبوب بيلنك ضد الداء الزهري ٢٨٤

٢٨٥ حبوب زيبقية ضد الداء الزهري ٢٨٥

٢٨٦ حبوب اوكسيد الذهب علاجا في داء الخنازير ٢٨٦

٢٨٧ حقنة حبوب مسهلة ٢٨٧

٢٨٨ حقنة حبوب مسهلة ٢٨٨

٢٨٩ حبوب فالاسدكيني مسهلة ٢٨٩

٢٩٠ حبوب نافعة من الداء الزهري ٢٩٠

مطلب المراهم

٣٩١ حقة حبوب ضد الدا الزهري ٣٩١

٣٩٢ شرحها ضد الدا الزهري ٣٩٢

٣٩٣ حبوب نافعة من دا الاكنة المتصلبة ٣٩٣

٣٩٤ حقة مرهم نافع للخناق ٣٩٤

٣٩٥ مرهم نافع للأكزيما ٣٩٥

٣٩٦ مرهم نافع من الجرب ٣٩٦

٣٩٧ مرهم نافع من الرمد ٣٩٧

٣٩٨ مرهم ضد الرمد ٣٩٨

٣٩٩ مرهم ضد الرمد ٣٩٩

٤٠٠ مرهم ضد الرمد الجربي ٤٠٠

٤٠١ مرهم مزيل لحكة اعضا التناسل // وضد السعفة ٤٠١

٤٠٢ مرهم مزيل لدا الثعلب ٤٠٢

٤٠٣ مرهم ضد انقباض فوهة الألست ٤٠٣

٤٠٤ شرح ضد انقباض فوهة الالست ٤٠٤

٤٠٥ مرهم ضد المبارك ٤٠٥

٤٠٦ مرهم ضد الدا الزهري ٤٠٦

٤٠٧ مرهم السليماني الاكال ضد الدا الزهري ٤٠٧

٤٠٨ مرهم ضد القروح الافرنجيه ٤٠٨

٤٠٩ مرهم ضد الدا الزهري ٤٠٩

٤١٠ مرهم مزيل للاكنه ٤١٠

٤١١ مرهم ضد الاكنه ٤١١

٤١٢ مرهم ضد الخزاز ٤١٢

٤١٣ مرهم ضد الخزاز ٤١٣

٤١٤ مرهم ضد الخزاز ٤١٤

٤١٥ مرهم ضد القوبه العسليه ٤١٥

٤١٦ مرهم ضد الالام العصبيه ٤١٦

٤١٧ مرهم ضد الالام العصبيه والسلع ودا الخنازير ٤١٧

٤١٨ مرهم كبريتي ضد الجرب المزمن ٤١٨

٤١٩ مرهم ضد الجرب ٤١٩

٤٢٠ في الجرح سم ٤٢١ ٤٢٠

الجروعات

مطلب الجروعات النواع

٤٢١ ضد جرعه لتسهيل الولاده ٤٢١

٤٢٢ جرعه نافعه من الخناق العصبي للأطفال ٤٢٢

٤٢٣ جرعه ضد الخناق ٤٢٣

٤٢٤ جرعه ضد الذبحه الغشائيه ٤٢٤

٤٢٥ جرعه ضد الذبحه الغشائيه ٤٢٥

٤٢٦ جرعه ضد الذبحه الغشائيه ٤٢٦

٤٢٧ جرعه نافعه من الدوسنطاريا ٤٢٧

٤٢٨ جرعه نافعه من الصرع ٤٢٨

٤٢٩ جرعه نافعه من اليعق ٤٢٩

٤٣٠ جرعه ضد اليعق ٤٣٠

٤٣١ جرعه ضد اليعق ٤٣١

٤٣٢ جرعه نافعه في الم الكلتيني ٤٣٢

٤٣٣ جرعه مضاده للتشنج ٤٣٣

٤٣٤ جرعه بلسميه مزيله للسايل الأفزنجي ٤٣٤

٤٣٥ جرعه ضد التشنج والسايل الافزنجي

ضد اليعق

جرعات

٤٣٦ جرعه ضد التشنج والسائل الافرنجي ٤٣٦

٤٣٧ جرعه ضد السائل الأفرنجي ٤٣٧

٤٣٨ جرعه مسكنه ٤٣٨

٤٣٩ صفة جرعه علاجا في الربو ٤٣٩

٤٤٠ جرعه ضد الآلام العصبية ٤٤٠

٤٤١ جرعه طارده للحمى ٤٤١

٤٤٢ جرعه صدريه ٤٤٢

٤٤٣ جرعه مسهله ٤٤٣

٤٤٤ جرعه مسهله ٤٤٤

٤٤٥ جرعه مسهله ٤٤٥

٤٤٦ جرعه مسهله ٤٤٦

٤٤٧ جرعه منبهه ٤٤٧

٤٤٨ جرعه طارده للدود ٤٤٨

٤٤٩ جرعه طارده لدود القرح ٤٤٩

٤٥٠ مسحوق نافع لآلام العصب ٤٥٠

مسحوقات

٤٥١ صفة سحوق غذائي ٤٥١

٤٥٢ سحوق مغذيا ٤٥٢

٤٥٣ سحوق ضد الزهري في اللسان ٤٥٣

٤٥٤ سحوق موقف مسكن ٤٥٤

٤٥٥ سحوق نافع للإنسان ٤٥٥

٤٥٦ سحوق مزيل للنمل ٤٥٦

٤٥٧ سحوق موقف للدم ٤٥٧

٤٥٨ سحوق مطس ٤٥٨

٤٥٩ سحوق مقوي ٤٥٩

٤٦٠ سحوق مقويا ٤٦٠

٤٦١ سحوق ملطف ٤٦١

٤٦٢ سحوق طارد للدود ٤٦٢

٤٦٣ سحوق طارد للدود ٤٦٣

٤٦٤ سحوق طارد للدود ٤٦٤

٤٦٥ في بعض ادوية مختلفة ٤٦٥

غذائي

ادوية مختلفة

٤٦٦ صفة مركب مضاد للسلع ٤٦٦

٤٦٧ مركب نافع للسعفة ٤٦٧

٤٦٨ مركب طارد للدود المتسلح ٤٦٨

٤٦٩ صفة حبوب تابعة ٤٦٩

٤٧٠ صفة مسهل تابع ٤٧٠

٤٧١ صفة مركب طارد للدود المتسلح ٤٧١

٤٧٢ مركب طارد للدود ٤٧٢

٤٧٣ كيفية العمل ٤٧٣

٤٧٤ مركب طارد لدود القرح ٤٧٤

٤٧٥ مسهل عن الطبيب لودوا ٤٧٥

٤٧٦ مسهل مقيء عن لودوا ٤٧٦

٤٧٧ شراب ضد الخناق ٤٧٧

٤٧٨ شراب ضد الخناق ٤٦٨

٤٧٩ شراب معرق ضد الداء الزهري ٤٦٩

٤٨٠ طريقة العمل والتعاطي ٤٨٠

مسهل مقيء شرابا

٤٨١ شراب معرق ضد الدا الزهري ٤٨١

٤٨٢ شراب الطباخ ضد الدا الزهري ٤٨٢

المحاليل

٤٨٣ في المحاليل // محلول ذو يتخي ضد الحكه والجزام ٤٨٣

٤٨٤ محلول ضد الحكه والجزام ٤٨٤

٤٨٥ محلول ضد الحكه والجزام ٤٨٥

٤٨٦ صفة سيال نوري مزيل للآلام العصبية ٤٨٦

٤٨٧ صفة محلول يودي ٤٨٧

٤٨٨ شرح يودي ٤٨٨

٤٨٩ صفة محلول مز اليود والنشا ٤٨٩

٤٩٠ صفة محلول يودي ٤٩٠

٤٩١ صفة محلول يودي كبريتي ٤٩١

٤٩٢ محلول معرق ٤٩٢

٤٩٣ محلول كبريتي ٤٩٣

صبوغات

٤٩٤ صفة مراود لمعالجة البواسير ٤٩٤

٤٩٥ صفة صبغة خشب الانبيا المركبه ٤٩٥

٤٩٦ في المغليات	مغلي معرق ضد الدا الزهري	٤٩٦
٤٩٧	مسغلي مهل ويسمى الملكي	٤٩٧
٤٩٨	مغلي معرق ضد الدا الزهري	٤٩٨
٤٩٩	شرحه معرق ضد الدا الزهري	٤٩٩
٥٠٠	شرحه ضد الدا الزهري	٥٠٠
٥٠١	شرحه ضد الدا الزهري	٥٠١
٥٠٢	شرحه ضد الدا الزهري	٥٠٢
٥٠٣	صفة نبيذ مر	٥٠٣
٥٠٤	صفة نبيذ مدر للبول	٥٠٤
٥٠٥	صفة نبيذ مدر للبول	٥٠٥
٥٠٦	صفة نبيذ مدر للبول	٥٠٦
٥٠٧	صفة نبيذ مقوي	٥٠٧
٥٠٨	شرحه نبيذ مقوي	٥٠٨
٥٠٩	كيفيت الأستعمال	٥٠٩
٥١٠	... غاية الكتاب	٥١٠

مغليات

خمسمائة

صورة جدول الطرف القديم

منقوعات ضد التشنج	بابونج	وقية نصف	١٢
	ماعاده	رطلين	٥٧٦
للجروح	مريمية	درهم اربعة	١٢
	ماعاده	رطلين	٥٧٦
مدر للعرق	بيلسان	وقية نصف	١٢
	ماعاده	رطلين	٥٧٦
مهل لطيف	سنا مكي	درهم ثلاثة	
	كبريتات المغنيسيا او ملح مر او ملح انجليزي	درهم اربعة	١٢
	ماعاده	رطل واحد	٢٨٨
مياه واليمونيات	ماالاوترج	درهم	٦
ماالاوترج	ماعاده	وقية ستة	١٤٤
ماالليسا اي الريحان اليموني	دوح الملسا	درهم	٦
	ماعاده	وقية ستة	١٤٤
ماالنعنع	دوح النعناع	درهم	٦
	ماعاده	وقية ستة	١٤٤

اثر اشدم سلفودلم ديلوتم ١٨ درهم سنه
مطبوخ صدري رطلجة ٥٧٦

حمض طرطير نصف درهم
مطبوخ صدري رطلينه ٥٧٦

طرطرب مقيئ قمحه ثلاثة
ما مقطر وقيه اربعه ٩٦

كافور محلول بروح النبيذ مجيه عشره
صمغ عربي مسحوق درهمين
مطبوخ صدري وقيه اربعه

قرمز معدني مجي ثلاثة
صمغ عربي درهمين
مطبوخ صدري وقيه اربعه

كتيرا كتيرا سنبي مسحوقه درهم اربعه
اولوز اشدم سلفودلم ديلوتم مجي عشره
ماء حاره وقيه اربعه

ليمونيات
ليمونيه معدنيه
ليمونيه نباتيه
جروبجات
جرعه انتيمونيه او مقيئه
جرعه كافوريه او ضد الصديد
جرعه قرمزيه او مكزه للبصاق
جرعه كتيرا او ضد الحمى

جرعه اثريه او للعصب	روح النعناع ١١ درهم واحد	٣
	روح لقمان نصف ١١ درهم	١٣
	مطبوخ صدري وقيه اربعه	٩٦
جرعه جلبه او مهله عظيمه	جلبه مهله مقويه ١١ درهم ثلث	١
	سنامكي ١١ درهم سته	١٨
	ملح انجليزي ١١ درهم سته	١٨
	ماعاده وقيه اربعه	٩٦
جرعه صمغيه او صدريه	صمغ عربي وقيه واحده	٢٤
	مطبوخ صدري وقيه اربعه	٩٦
	ايبيكاكوانه ١١ درهم ثلث	١
جرعه مقيئه	ايبيكاكوانه مسحوقه ١١ درهم ثلث	١
	ماعاده وقيه اربعه	٩٦
جرعه المن	من دسم وقيتين	٤٨
	ملح انجليزي ١١ درهم سته	١٨
	سنامكي ١١ درهم اربعه	١٢
	ماعاده وقيه اربعه	٩٦

سيال فنز تيتي	درهم ثلاثة	٣	جرعه زيبقيه او ضد الافرنجي
صمغ عربي	درهم واحد	١	
ماعاده	وقيه اربعه	٤	
صمغ عربي	درهم واحد	١	جرعه بارودية او مدره للبول
ملح البارود	قمحه سته	٦	
مطبوخ صدري	وقيه اربعه	٤	٩٦
صنعة الافيون	درهم سدسي	///	جرعه مسكنه
مطبوخ صدري	وقيه اربعه	٩٦	
اوزن	درهم سته	١٨	كريمه او حريره
شراب سكر	درهم خمسه	١٥	
ماعاده	وقيه سته	١٤٤	
كافور مسحوق بروح الخمر	قمحه اثنتين ٢		بلوع معدله
ملح بارود	قمحه اثنتين ٢		بلوعات او حبوبا
سقرونيون	كفايه		
حلبه مسحوقه	درهم ثلث		بلوع مهلله
سقرونيا او محموده حليبه	قمحه ثمانيه ٨		بلوعات او حبوبا
عسل	كفايه		

بلوغ حديدي او مدر للطمث	مقنسيا معدنية	قمحه عتره ١٠	
	زعفران مسحوق	،، ،، ٦ ،، ٣٠٠	
	قرفه خشبيه مسحوقه	،، ،، ٣ ،، ٣٠٠	
يعمل حبوبا	عسل	كفايه	
بلوغ خراساني او ضد الدور	خربساني مسحوق	درهم تمت	١
	زيبق حلو	قمحه اربع ٤	يعمل حبوبا للدور
	عسل	كفايه	
بلوغ كبريتيه او ضد الجرب	مصعد الكبريت	قمحه ثمانيه ٨	
	قرفه مسحوقه	قمحه ثمانيه ٨	بلوغ ضد الجرب
	عسل	كفايه	
بلوغ صبري او صدري	صبر سقطري	قمحه عتره ١٠	
	قرفه خشب مسحوقه	قمحه عتره ١٠	يعمل حبوبا للصدر
	سقز زيوني	كفايه	
حبوب ضد التشنج	حشيش او ضد التشنج	قمحه ستة عشر	١٦
	عسل	كفايه	يعمل اربع حبوب

زبيب صيني ١١ درهم ثلثين ى
عسل كفاية
تعجن وتعمل عشرة حبوب

حبوب زيبقيه او خدا لازم

راوند وقيه ملحه ١
جرمقطري ١١ درهم ستة ٦
مر حجازي محمه اربعه ٤
زيت النعناع ١١ درهم نصف ٣
شراب بسيط كفاية
تعجن وتعمل حبوبا وزن كل حبه نصف ضمه فتحات

حبوب مقويه فرعمل بزوبين

افيون مسحوق محمه اثنين ٢
عسل كفاية
تعمل حبه ملحه

حبوب افيونيه او سكنه

صابون طبي ١١ درهم ثلث ١
صمغ عربي فتحتين ٢
ملح بارود فتحتين ٢
عسل كفاية
تعجن وتعمل عشرة حبات

حبوب صابونيه او مفتحه

عنصل مسحوق محمه ستة ٦
عسل كفاية
تعجن هذه الاجزاء وتعمل ستة حبوب

حبوب عنصليه او مدره للبول

مسحوق طرطيري او هوائي
- حمض طرطيري مسحوق ... درهم ثلث
- قوي معدني جاف ... درهم ثلث

تمزج هذه الاجزاء باربع اواق ماء عند الاستعمال

مسحوق ايبيكاكوانه افيوني او فرعمل دوقيل
- افيون ... محمه اثنين ٢
- ايبيكاكوانه ... محمه اربع ٤
- عرق سوس ... محمه اربع عشر ١٤

تخلط هذه الاجزاء جميعا

مسحوق زنبقي انتيموني او مجفف
- زنبق حلو ... محمه واحده
- كبريت انتيموني مذهب ... محمه واحده
- صمغ عربي ... محمه عشره ١٠

تخلط تلك الاجزاء جميعا

مضمضة قلويه
- قلوي بتاني صرف ... درهم ثلث
- شراب العسل ... وقيه واحده

يحل الملح في قليل من الماء ثم يضاف عليه العسل مضمضة

مضمضة بورقيه
- بورق ... درهم ثلاثه
- شراب العسل ... وقيه واحده

يحل الملح في قليل ماء ثم يضاف عليه العسل مضمضة

مضمضة نحاسيه رهجيه
- بارود فرعمل لانفرانك ... وقيه واحده
- شراب العسل ... كفايه

مضمضة

مضمضة مسكنه
- صبغة الافيون ... درهم ثلث
- شراب العسل ... وقيه واحده

تخلط الاجزاء

دوح ملح الطعام	درهم واحد	٣		مضمضة او كيسجينة ملحية
شراب العسل	وقية واحدة	٢٤	تخضخض الاجزاء وتمضمض	
صبغة الكاد الهندي	درهم واحد	٣		مضمضة تنينية
شراب العسل	وقية واحدة	١٢	تستعمل ضد الحفر	
دوح الزاج	درهم واحد	٣		مضمضة او كيسجينة كبريتية
شراب العسل	وقية واحدة	١٢	تستعمل ضد الاسترخاء	
خلاصة المرتك الذهبي	درهم ثلث	١		مضمضة مرتكية
شراب العسل	وقية واحدة	١٢	ضد الحفر	
مطبوخ القرع	رطل واحد	٢٨٨		غرغرة حادة او ضد الحفر
دوح الخردل	درهم اثنين	٦		
زيت الزاج	درهم ثلث	١	تستعمل ضد الحفر	
مطبوخ صدري	رطل واحد			غرغرة شبية او قابضة
شب زفر	اجرام واحد		تستعمل في الزلق	
مطبوخ صدري	نصف رطل			غرغرة زنيفية او ضد الاورنجي
سيال قنزتي	درهم واحد		تستعمل غرغرة في الاورنجي	

غرغرة او كيسجينية خلية او مرطبة	مطبوخ صدري	رطل واحد	
	خل معتاد	وقية واحدة	ضد ان لهاب
غرغرة مسكنة	مطبوخ صدري	وقية ستة	
	صبغة الافيون	اجرام واحد	غرغرة مسكنة او افيونية
غرغرة بسيطة او منظفة	مطبوخ صدري	وقية ستة	
	شراب العسل	وقية واحدة	سنعمل ضد الحفر ومنظفة
حقنة زيتية او ضد الافرنجي	مطبوخ صدري	وقية ستة	
	سيال فنزيني	درهم واحد	حقنة ضد الافرنجي
حقنة غروية او ملينة	صمغ عربي	درهم اثنين	
	ماء عادي	وقية اربعة	سنعمل في الدوسنطاريا
حقنة افيونية او مسكنة	مطبوخ صدري	وقية ستة	
	صبغة الافيون	اجرام واحد	سنعمل في الدوسنطاريا
حقنة مرتكية او معرقة	خلاصة المرتك	تلتاي درهم	
	ماء عادي صرف	وقية اربعة	حقنة معرقة
حقنة ثيبية او مقوية	مطبوخ الرمان	لفاية اربعة اواق	قابضة وللتعريق بالقوة

حقنة لوتية او قابضة

زاج ابيض } درهم ثلث ١

ماعاده صرف } قدر اربعة ٩٦ حقنة تستعمل في الدوسنطاريا

مطبوخ الكتان } رطل واحد ٢٨٨ حقنة تستعمل مقوية ملينة حقنة مقوية ملينة كتان او ملينة

مطبوخ الكتان رطل واحد

صبغة لافيون درهم واحد } تستعمل ملينة مسكنة في التهاب الامعا حقنة مسكنة ملينة

مطبوخ الكتان رطل واحد ٢٨٨ حقنة مهلة مقوية لطيفة

سنا مكي درهم ستة ١٨

ملح انجليزي درهم ثلاثة ٩ حقنة مهلة لطيفة مقوية

سنا مكي درهم ستة ١٨ حقنة انتيمونية او مهلة

ملح انجليزي درهم ستة ١٨

طرطير مقيء محمص ثلاثة ١

ماعاده رطل واحد ٢٨٨ تستعمل حقنة مهلة

سيماني الكال ١ حبوب زيتية او ضد الافرنجي

لباب الخبز ٢

عروق الصمغ الناري كفاية تعمل اقراصا وتؤكل قرص ثلاثة قمحات في الزهري

برود الشبه وحرقتي قابض

شبه زرنيخ قمحه ستون ٤٠
ماء عاده عذب وقيه اربع } يجعل الشبه في الماء ويعمل برودا او غسيل

برود مسكن

صفيحة الأفيون درهم تلتاي
ماء عاده وقيه اربع } يضاف ويستعمل برودا او غسيل

برود تبوتي او منظف

زاج التوتيا قمحه ١٠ عشره
ماء صرف عاده وقيه اربع } يضاف ويستعمل غسيل منظف

برود ملينه

مطبوخ الكتان وقيه اربع } يستعمل غسيل وبرود وملينه

غسلات غسله ايدر بحوتيه كبريتيه او كبريت

كبريت الجير وقيه ثلث
ملح طرطير وقيه ثلث
ماء عاده رطلين } يحل الكبريت في ماء مضوغ في زجاج ثم يسد ويرشح ويضاف عليه ملح الطرطير وهو غسلات منظفه

غسله زيبقيه او ضد الجروح الافرنجيه

سليماني اكال قمحه ثلاثه
ماء الجير رطل واحد } ١ وبعد حل الاجزاء استعمل غسلا في الذهب

مروخ نوشادر بسيطيه

روح النوشادر درهمين
زيت طيب وقيه وخفف } تخلط الاجزاء وتستعمل دلكا

مروخ كافوري

كافور طيار درهم واحد
زيت طيب وقيه وخفف } يحل الكافور مع الزيت ويستعمل دلكا

مروخ قيه ذراريحي او منيه

صفيحة الذراريح درهم واحد
زيت طيب وقيه وخفف } تخلط ويدلك

كسب الكتان وقيه ش
ما عاده صرف كفايه
يستعمل ميته وفي الاورام والصديد
لنجه ملينه

كسب الكتان وقيه ش
صبغة الافيون ،، بهمنجه
ما عاده كفايه
مثل ما قبله وانما مسكنه للالام
لنجه مرتكبه او معرقه

كسب الكتان وقيه ش
خلاصة المرتك الذهبيه ،، بهم اربع
ما عاده صرف كفايه
نزح قبله وانما معرقه
لنجه خردليه او محمره

خردل مسحوق وقيه ش
خل كفايه
نزح قبله وانما محمره ويستعمل في عرق النسا والتثبيه
لنجه تثبيتيه او مقويه

كسب الكتان وقيه ثلاثه
رمان معرق وقيه ثلاثه
ما عاده كفايه
نزح قبله وانما مقويه وقابضه
لنجه تثبيته او كافوريه او ضد الصديد

كسب الكتان وقيه ثلاثه
رمان مسحوق وقيه ثلاثه
كافور طباشير ،، بهمنجه
ما عاده صرف كفايه
نزح قبله وانما ضد الصديد

مكمدات عطري او مصرف

مر يلبه ٢٠ درهم ثلاثة
ما عاده صرف رطل ثلاثة

وبعد الغلي يعمل فيها مكمدات للصديد ومصرف

مكمدة تنينية او مقوية

رمان وقية ثلاثة
ما عاده صرف رطل ثلاثة
كافور طبا داودوع ٥ درهمين

وبعد الغلي يعمل مكمدة مقوية وايضا للجروح

مسلح الطعام وقية اربعة
او منجيزيا اسود ٢٠ درهم ستة
زيت الزاج وقيتين
ما عاده صرف وقية ثلاثة

تخلط الملح والمنجيزيا والماء في [illegible]
انا [illegible] ثم يوضع [illegible] ثم يصب عليه زيت الزاج ويقلب
بملعقة خشب محفوظ [illegible]
الا [illegible] اذا كان [illegible]
يمكن [illegible] لاجل ان يكون [illegible]
[illegible]

تنبيل [illegible]
او [illegible]
او [illegible]

جدول في بيان المراهم المخزنية

يستعمل في التيفوس

صورة علاجا للتيفوس

منقوع الزيزفون	وقية سنة ٦	ثريا كل ساعة فنجان
ماء الفاد الكرزي	درهم اربعة ٤	
شراب الخشخاش	وقية اثنين ٢	
إليزب كبريتيك	١٥ نقطة خمسة عشر	

نزان البوتاس	درهمية ٢	يخلط ويعمل ثمانية اقسام ٨
سكر عادي	اربعة دراهم ٤	

لكل قسم قسم

لودنوم	وقيتة ٢	مروخ على القسم المعرب

عرق النخيل	وقية ثمانية ٨	يعمل ثمانية اقسام لكل قسم قسم من نزاة البوتاس ٨

حرارتي اثنين على ان قيمة

وان اقتضيه ان مر بنج ضرورية على القدميه والله سبحانه وتعالى اعلم

جزء
منقوع الزيزفون
ملح البارود

حقنة علاجالك فرنجي

ثاني ابدرور الزيبق ٢ مجمع
خلاصة خشب الانبيا ١ ١١ بهم
افيون نباتي ٣٦ مجمع
} يعمل عدد ٣٠ حبة

شحم خاف ١
كيلو ملاس اي زيبق حلو ع النجار ١ ١١ بهم
} يخلف ويعمل مرهم

كيلو ملاس ع النجار ٣ ١١ بهم
} دوود بعد المس

ما مقطر ٤
نزاة الصحة الفضة ٤ مجمع
} المس يومي او يرش عليه والتوتر قبله

خذ الزيبق وموقف للدم
مسحوق موقف للدم ١
قلفونيا مسحوق ١
صمغ عربي مسحوق ١٣
مخمر الخشب ١٣
هذا المسحوق يذر عليه وساده او كبه مرتفعتين
ويوضع على المحل النابع منه الدم ويحفظ برباط
موقف للدم
بي كلور الحديد ١ وقبة ملك تغمس منه وساده مرتفعتين
ويوضع على المحل النابع منه الدم
مكيدات لمنع الدم الرحمي
ويوضع محلول تحت كربونات النوشادر على الخشكة فادرنه الوسائط
النبتة الموقفة للدم

[illegible]

قطور

قطور

ماء مقطر مب ٢

سلفاة الزنك مجه ١ } قطور

جرعة مهلة مقيئة

تمر هندي ج ١

ملح انجليزي مب

طرطير مقي هف قمح

شراب بسيط مب ٢ } جرعة

اذا زاد يقطع بالشراب

صفقة حبوب مقوية ومدرة للطمث

زعفران درهم ١

كربونات الحديد ٢ } يعمل حبوب عدد ٢

حبوب مدرة للطمث

غسول قابض ضد الزلق الرحمي

كربنات الألومين ٢ درهمين

كربنات الخارصين ٢ درهمين

مقطر ماء لسان الحمل ٢ رطلين

ضد الزلق الرحمي

هذا غاسول في الرحم لمنع الزلق ايضا

يعطا شربا مغلي عرق الانجبار درهمين في رطلين ماء

مغلي جيدا وما هو مجرب وضع محلول تحت كربونات النوشادر

على الخشلة فانه من الوسايط الثمينة الموقفة للدم

ضد الزلق

ضعفة حبوب وسفوف مقوي للدم والغذا امراق مصفية من لحوم

سفوف مقوي

ستراة الحديد مجـ ٢ } يعمل تمرة اقسام قسم في ملعقة شوربة

مسحوق جذور ساق الحمام مـ ١ } تعمل ثمانية اقسام فيلا يومي قسم ملعقة وبعده الغذا

مطلب اللبخ المسمات بالضمادات

حقنة اللبخ المتخذة من لباب العيش
مقدار من الخبز
ومقدار ثلثه من الماء } وهذه تغير كل اثنة عشر ساعة عادتا

حقنة لبخ ملينة
دقيق بزر الكتان ويغلى الماء ثم يضاف وهذه ملينة
تغير كل اثنة عشر ساعة عادتا

لبخ مصنوع باللبن ملينة
بزر كتان
او خبازا } تغير كل اربع ساعات خوفا من تخمر اللبن
ولباب خبز

لبخ مسكنة قد يبدل الماء في هذه اللبخ بغلي رؤس الخشخاش
او يوضع الماء وتوضع فيه قمحات من الافيون او يرش عليها روح
الافيون اي اللودنوم ويستعمل في الاورام والاجزاء الملتهبة
لاسيما المصحوبة بالالم وان كان هناك جروح يغطى بقليل من
النسالة او توضع عليه اللبخ بنية خرقتين وتبخر بالخل
~~اذا اريد تنقيص مقلها من الماء بالخل تنقص وبالماء~~

مطلب اللبخ

صفة لبخ خردل منبهة

اعلم ان اللبخ المصنوع من الخردل محمر للجلد ان مكثت عليه
قدر ربع ساعة وان طال مكثه منه في ذلك تصير منفطة او مقرحة
وتوضع على القدمين او على الساقين او على الفخذين لاجل جذب
الالتهاب الاندفاعي وتعجن بالماء الحار ناء بالخل اذا اريد
تنقيص فعلها

مطلب المكمدات

مكمدات منبهة

ينقع اربع اواق من الخردل في رطلين من الماء الحار
وتغمس الخردل وتلف الاقدام او الساق فهو اقوى من مغل
اللبخ الخردلية لجذب الدم

مكمدات محللة

مكمدات محللة

نصف اوقية من خلاف الرصاص
ماء عادة رطلين } يستعمل في قطع الرجل وفي الرضى

جرعة تستعمل في احتباس الطمث

ماء عادة ٥ ١
حشيشة الهر ١ درهم
جندبادستر ٤ ملح } في احتباس الطمث

حبوب لاحتباس الطمث
كربونات الحديد
مسحوق زعفران
١ درهم
يعمل ثلاثة اوقية حبة في احتباس الطمث

صورة بخور لاصلاح فساد الهوا

بخور

من ملح الطعام وقيه ٤

من المنقنيزيا ٢

من حامض الكبريتيك ٥ ع المشهور بزيت الزاج

هذا يوضع مع ستة اواق ماء عاده ويوضع على نار لينه في القاعه في القاعه المقصود بخورها لاصلاح فساد هواها

واسطه اوخرا

من كلور الكلس او الصودا ٤

من ماء عاده ٤ } نصاف ويرش في المحل المقصود اصلاح اصلاح فساد هواه

غسلات

للشخص الملامس المصاب بالطاعون يغسل بمحلول سائل

من الكلولور ٤

من ماء عاده ٢ } على هذا القياس يغسل المصاب

مروخ يدلك به الفتق المختنق كل عشرة دقيقة يدلك مرة
ثم يوضع فوق الدلك ورقة خس او ورقة خوشف
في ست الحسن ١١ درهم او خلاصة وسيمي او تروابين مجـ ١٥
وتدق ناعم جدا
شحم الخنزير ١ قب جمع زفر ١١ درهم ثم يضاف عليه عشرة نقط
في زيت ما الغار وان كان الشخص صاحب امتلا دموي
يلزم تركيب قدر ثمانية علقات على باب البدن هذه
الفايدة تستعمل في الفتق المختنق
حاصل المروخ دلك هذا الفتق المختنق
من ست الحسن ١١ درهم او من الخلاصة نقطة او مجـ خمسة عشر ١٥
شحم الخنزير ١ قب
جمع زفر ٢ درهم
زيت الغار ١٠ نقطة عشرة

خلاصة ست الحسن سيمي او تروبين مجـ ١٥

يدلك به الفتق المختنق ثم يوضع على الدلك اما ورقة خس او ورقة كرونة
وفي كل عشرة دقيقة يدلك مرة والله اعلم

في ١١ الزهري يودود البوناسيوم مع مغلي العشبة يستعمل في الضعف مدة يومين عدد ٤

لوحة ١٩٨ صورة بقسماط مهل

من السكر	٤	ق
من الدقيق	٣	درهم
من الجلبا	٦	عدد
من البيض		

هذه الاجزا تعمل بقسماط بحيث كل بقسماط تحتوي على عدد ٢٤ قمحة من الجلبا ويعطا واحدة صباحا وواحدة مساء لاجل الاسهال

صورة بقسماط طارد للدود

من مسحوق السكر	٣	رطل
من الدقيق	٢	وقية
من النخوة الهندب	١	درهم
من البيض	٦	عدد
من زيت الليمون الطيار	١٥	نقطة

هذه الاجزا تعمل بقسماط بحيث كل بقسماط تحتوي على ثلاثة قمحات من النخوة ويعطا واحدة صباحا وواحدة مساء في دود الاطفال

قطور ضد الرمد الصديدي وايضا يستعمل غسلات — ضد الصديد

عقيب المس بنزات الفضة وملح النحاس ونحوهما

ماء ——— ٦ ق

ماء الغار ——— ١

لوز نوم ——— ١ } من كل درهم درهم

خلات الرصاص ——— ١

يضاف الثلاثة اوراهم على الستة اواق ويستعمل غسلات

في الرمد الصديدي وكذا عقيب مس لها خيان

بالجو جهنمي او ملح النحاس ونحوهما فهو جيد غاية

مرهم ضد البواسير — ضد البواسير

زيت الكاكاو ——— ١ ق واحد

خل ضد البيك دونا ——— ١ جرام

زيت اللوز ——— نصف اوقية

ليمو نبات غازية ——— ستة واحد

يستعمل في البواسير بنجاح مجرب

جرعة ضد الدوسنطاريا

فركلورايد زيك
فوق كلورور الحديد } فركل اجرام

ماذهر
شراب بيض } فركل وقتين

شراب الافيون — اوقية واحدة

يعمل كما تقتضيه الصناعة ويعطا لعقة كل ساعتين وفي
زمن النقاهة لعقة عقيب كل اكلة ناجح

قطرة ضد الرمد الصديدي

مقطر ماء الورد — وقية ٤ سنة
لودنوم — نقطة ٢٠
حجر الهي — قمحة ١٢
خلاصة الرصاص — قمحة ٢٠
يستعمل قطور مرتين او ٣ في اليوم

قطرة ضد النقص

قطر جافة لزوال النقص
سكر نبات — درهم ٦
زبيب حلو بخاري — درهم واحد
سلفات الكادميوم — قمحة ٥
يستعمل منه رش او بقلم رسم صباحا ومساء

ضد البلينوراجيا

حقنة ضد البلينوراجيا المزمنة
تنين — جرام واحد
سلفات الزنك — جرام واحد
ماء الورد — مائتين جرام

تستعمل هذه الحقنة مرة او مرتين في اليوم الواحد

ضد الاسنان

غرغرة لآلام الاسنان والحفر والاسكوربوط

صبغة المر ـــــ درهم واحد

صبغة الصبر ـــــ درهم واحد

زيت النعنا ـــــ نقطة ٧

عسل مورد ـــــ وقيتين

تستعمل غرغرة لآلام الاسنان والحفر والاسكوربوط والتسوس

ضد احتقان الكبد والطحال

حبوب ضد احتقان الكبد والطحال

صبر سقطري
راوند
صابون طبي
} من كل درهم

يعمل كما تقتضيه الصناعة ٤٠ سنتي حبة ويعطى منه ٤ حبوب صباحا ومساء

ضد الجرب

مرهم للجرب

صفار البيض ـــــ عدد ٧

عطر الخزامة ـــــ جرام خمسة

عطر الليمون ـــــ شرحة

عطر النعناع ـــــ ثمانية

عطر القرنفل ـــــ ثمانية

صمغ الكثيرة ـــــ جرامين

زهر الكبريت ـــــ مايه جرام ١٠٠

جليسرين ـــــ مايتين جرام

يعمل كما تقتضيه الصناعة ويستعمل في الجرب

ضد الجرب

مرهم ضد الجرب

صمغ الكثيرة جـ ـــــ جرام

تحت كربونات البوتاسه ـــــ خمسين جرام

كبريت مسحوق ـــــ مايه جرام

جليسرين ـــــ مايتين

عطر الخزامه ـــــ جرام واحد

عطر الليمون ـــــ جرام واحد

عطر النعناع ـــــ جرام واحد

وعطر القرفه ـــــ

عطر القرنفل ـــــ } جرام واحد

يعمل كما تقتضيه الصناعة ويستعمل ذلك في الجرب

غسلات ضد السرطان المتقرح

سائل لغسل السرطان المتقرح

كلورور الزنك ـــــ جرام

ماء اعتيادي ـــــ ١٠٠ جرام

يفعل بهذا السائل غسل في السرطان المتقرح مرارا في اليوم الواحد

غسلات ضد العفونة

تركيب سائل ضد العفونة

كلورور الجير ـــــ جرام واحد

ماء اعتيادي ـــــ ١٠٠ جرام

كربونات الصودي ـــــ جرامين

ماء اعتيادي ——— ١٥ جرام

بعد ما يذوب كل من كلورور الجير في مائه والكربونات في مائه يتسمى
يخلطوا مع بعض ويرشحوا فالسائل المتحصل بعد ذلك يتسمى
بسائل لبراك ثم يستعمل مضاد للعفونة ويمكن اعطائه من
الباطن من عشرين نقطة الى خمسة وعشرين في الحميات التيفوسية
العفنة

خذ حبوب الاجفان

سايل يعمل به في حبوب الاجفان من في حبوب
الاجفان

تنيمة ——— ٢٠ قمح

ماء غروب ——— اوقية ملك

يمس به الاجفان في الرمد الحبوبيين ناجح

حبوب ضد القي

خذ القي مرضي

جوز مقيء خمس قمح اعين ملك ستين

مغنيسيا مكلة ستة قمحات اعين ثلاثون سنتين

يعمل حبة ملك او ثلاثة على حسب الاحوال

ضد القي

حبوب ضد القي

استريكنين ——— ١ ملي اعين جزء من خمسين من قمح

مقنيسا مكلسه ——— ٦ قمحات اعين ثلاثون سنتين

هذا مقدار الحبة الواحدة

يعمل حبة واحدة ونقطا مرة او مرتين او ثلاثة فهذه الحبوب

قبل الاكل قاطع للقي

مكمدات ضد الحرق تغير ثلاثة مرات في اليوم والليلة

سايل ضد الحرق

ما الفاد الكرزي ——— ٨ اجرام

محلول الصمغ الكثيف ——— ١٠٠ اجرام

تستعمل لازالة الالم بالكلية والضجر وازالة الحرارة

خوفا من حصول التيتنوس

ضد التلك

قطرة جافة لزوال التلك

زيبق حلو ——— ٢٠ قمحة

جير سقطري ——— ١٥ قمحة

راسب احمر ——— ١ درهم

سكر نبات ١ اوقية

تستعمل في نكت الغزنية والبياضات ناجح

خذ البونوروجيا المزمنة

مسحوق خذ البونوروجيا المزمنة

خلاصة الراتانيا ——— ١٢ اجرام

كبابة صينية ——— ٦٠ اجرام

يقسم ذلك عشرة مقادير ويعطا في اليوم الواحد على مرار

ناجح مرهم خذ الرمد

مرهم خذ الرمد

شحم جديد ——— ١ درهم

راسب ابيض ——— ١٠ قمحات

توتيه مجهزه }
طينة ارمنية } وكل نصف درهم

يدلك به على الاخيات من الظاهر ويدخل قدر سعرة منه

بين الخفين مساء

خذ الاسهال المزمنة

حبوب خذ الاسهال المزمنة

مسحوق الخطمية ——— ١ جرام

افيون حاد ——— ٤ قمحات

قلات الرصاص ——— ١ جرام

يعمل ١٢ حبة ويعطا منهم في اليوم الواحد من ثلاثة الى ستة

مرهم منعم للبشرة

مرهم منعم لبشرة الجلد عموما

زيت اللوز ———— ٢٥٠ جرام

من سمك ———— ٣٢ جرام

شمع اصفر ———— ١٦ جرام

ما الورد ———— ٦ جرام

ما النفط ———— ٣٢ جرام

جلي سيرين ———— ٣٢ جرام

كيفية العمل بتنعيم الجلد

وكيفية العمل ان يذوب من السمك والشمع الاصفر في زيت اللوز بواسطة حرارة لطيفة وبعد تبريد السائل نصف برودة يرج رجا مستمرا الى ان يصل الى التبريد التام مع اضافة ما الورد وما النفط المذابين لبورات الصودا او الجلي سيرين مدة الرج وبعد تمام العمل يدلك به البشرة لتنعيمها ناجح

خذ الرمد الحديدي

قطور وملمدات تستعمل من الظاهر ومن الباطن في الرمد الحديدي

ما مقطر ———— ٦ ب

ما الغار

ضد الرمد الصديدي

ماء الفار الكهربي ——— ١ مئة

خلات الرصاص ——— ١ درهم واحد

لودنوم ——— ١ درهم واحد

يستعمل قطورا ومكمدا من الظاهر ومن الباطن

ضد الرمد الصديدي ناجح

ضد الحميات المتقطعة

ليمونية ضد الحميات المتقطعة

ليمونية معدنية ——— ٥

سلفات الكتينة ——— ١ جزء

اسيد سلفوريك ——— ١٠ نقط

تعطا في الحمى المتقطعة والصفراوية ناجح

ضد التهاب الكبد

راوند ——— ١ درهم واحد

زبيب حلو ——— ٢٠ مثقال

ميمي حمة ٤ درقة تعطا في التهاب الكبد

ضد التهاب الرئة المزمن

فرفر معدني	٣	درهم
كافور طيار	٣	درهم
خلاصة البنج	٨	ممتحنات
افيون عاده	٨	ممتحنات

يعمل حبوب ثلاثون يعطا في التهاب الرئة المزمن

ضد الصداع وضعف المعدة

تحت نترات البزموت	٢	درهم
والريانات الكتينة	١	درهم

يعمل ثلاثون حبة ويعطا في الصداع وضعف المعدة

لقوة الباه

استريكتينة	٢	ممتحنات
خلاصة الكينا	١	ممتحنات

يعمل ثلاثة حبات يعطا في قوة الباه كل يوم حبة واحدة
وايضا يستعمل خلاصة الراتانيا بدل خلاصة الكينا

ضد القراع

مرهم ضد القراع

مرهم سيب	١	رطل
بدور الكبريت	٥	ممتحنات

يدلك بعد الغسل والنظافة في قراع الراس

معنى يعطا خذ الاوجزيما الافرنجيه ... خذ الاوجزيما الافرنجيه

معنى كعنبه ——— ٢ ط

بدور البوتاس ——— ١٠ ممحات

لودنوم ——— ١٠ نقط

هذا المعنى يعطا يومي مدة اربعون يوم في الاوجزيما

الافرنجيه والمروخ

مرهم بسيط ——— ٢ ب

اول يدور الزيبق ——— جرامين

امبون ——— حرام واحد

مروخ في الاوجزيما الافرنجيه

هذا المروخ يدلك به الجلد في الاوجزيما الافرنجيه

جرعه مهله ... جرعه مهله

محلول مصفى ——— رطل واحد

عرق ذهب ——— ثمانيه ممحات

زيبق حلو ——— ثمانيه ممحات

لودنوم ——— ثلاثون نقطه

هذه الجرعه مهله يعطا كل نصف ساعه لعقتين

هذه الجرعه نقطا في اليوم فهي مهله

صورة بقسماطه مهل

بقسماطه مهل يحيث كل بقسماطه تحتوي على عشر ٢٤ قمحه

~~من سحوق الجلبا نصف درهم~~

من السكر ——— اربعة اواق ٤ ق

من الدقيق ——— نصف اوقيه ٣ ق

من الجلبا ——— نصف درهم ٣ م

من البيض ——— ستة ٦ عدد

يعمل بحيث كل واحده تحتوي على ٢٤ قمحه

الجلبا وهو مهل للاطفال

بقسماطه طارد للدود

بقسماطه طارد للدود

مسحوق سكر نصف رطل

من الدقيق وقيه

من النخوه الهندي درهم واحد

من البيض ستة عدد

من زيت الليمون الطيار خمسة عشر نقطه

هذا البقسماطه بحيث كل واحده منها ثلاثة قمحات

من النخوه نقطه

قطور ضد الرمد الصديدي

ماء قطر الورد ـــــ ٦ ق

لورنوم سيدنام ٣٠ نقطه

حجر الهي ١٢ قمحه

خلاة الرصاص ٣٠ قمحه

ضد الرمد الصديدي

هذه القطره تستعمل في الرمد الصديدي

قطره خاصه لزوال النقطه

ضد النكت

سكر نباة ٢ درهم

زيبق حلو ١ درهم

سلفاة الكادميوم ٥ عتيات

هذه القطره تستعمل رش يقلم ركم صباحا ومساء ضد النكت

حقنه ضد البونوروجيا المزمنه

حقنه ضد البونوروجيا

تنين ١ اجرام واحد

سلفاة الزنك ١ اجرام واحد

ماء الورد ٢٠٠ اجرام مائيه

تستعمل هذه الحقنه مره او مرتين في اليوم ضد البونوروجيا

غرغرة لوجع الاسنان والحفر والاسكربوط

غرغرة

صبغة المر	١	١١ سم	يستعمل غرغرة
صبغة الصبر	١	١١ سم	
زيت النعناع	٢٠	نقطة	
عسل مورد	٢	وقية	

حبوب للكبد والطحال

حبوب ضد الاحتقان في الكبد والطحال

صبر سقطري	١	١١ سم واحد
راوند	١	ترجة
صابون طبي	١	ترجة

يعمل ستة حبة ويعطا ستة صباحا ومساء

ضد الجرب

مرهم للجرب

	عدد
صفار البيض	٢
عطر الخزاما	٥ جرام
عطر الليمون	٥ جرام
عطر النعناع	٨ جرام
عطر القرنفل	٨ جرام
عطر القرفة	٨ جرام
صمغ الكثيرا	٢ جرام
زهر الكبريت	١٠٠ جرام
جرب سيري	٢٠٠ جرام

هذا يعمل مرهم في الجرب

للجرب

مرهم للجرب

صمغ الكثيرا	١	جرام واحد
تحت كربونات البوتاس	٥٠	جرام خمسين
كبريت مسحوق	١٠٠	جرام ماية
جرب سيري	٢٠٠	جرام مائتين
عطر الخزاما / عطر الليمون	١	من كل جرام واحد
عطر النعناع / عطر القرفة / عطر القرنفل	١	من كل جرام واحد

ضد الجرب

سايل لمعالجة السرطان المتقرح

كلورور الزنك ١ جرام واحد
ما اعتيادي ١٠٠ جرام مايه } يفعل بهذا السايل غسلات ضد السرطان المتقرح مرارا في اليوم

غسلات ضد العفونة

كلورور الجير ١ جرام } يذوب في مايه
ما اعتيادي ٣٠ جرام }
كربوناة الصودا ٢ جرام } يذوب في مايه
ما اعتيادي ١٥ جرام }

بعد ما يذوب كل منهما في مايه ثم يخلطوا مع بعضهم بعضا ويرشحوا فالسايل المتحصل من ذلك يسمى بسايل براك ثم يستعمل مضاد للعفونة ويمكن اعطايه من الباطن من غرين نقطة الى خمسة وغرين في الحميات التيفوسية العفنة

مسحوق ضد البونوروجيا

خلاصة الراتانيا ١٢ جرام
لبابة صينية ٦٠ جرام

يقسم ذلك على مقادير ويعطا في اليوم الواحد على مرار للاشخاص المصابين بالبونوروجيا المزمنة

مرهم ضد الرمد النزلي المزمن يدلك به الاجفان او يدخل قدر شعرة بين الجفنين

مرهم رمد

شحم جديد ١ ٠٠ درهم
راسب ابيض ١٠ ملحات
نوتية مجهزة } من كل نصف ٠٠ درهم
طبخة ارمنية }

مرهم للرمد النزلي يستعمل كسابقه
راسب احمر
خلاة الرصاص المبلور } من كل خمسة ملحات
محمر
كافور
زبدة غير مملحة ١ ٠٠ درهم
يستعمل كسابقه

سفوف ضد التشنج للنسا الواقعين والاطفال المولودين جديدا

او كسيد الزنك الابيض	١٣	حرام ونصف
سكر اللبن	١	حرام

يعمل ١٨ عدد ورقه ويعطا منهم ثلاثة كل يوم ضد التشنج

حبوب قابضة للاسهال المزمن

خلاصة الرصاص	٣	ممتحنات
افيون نقي	١	ممتحنة
خلاصة القوقايون	١٠	ممتحنات

يعمل حبوب اربعة ويعطا منه اليوم الواحد

ضد الاسهال المزمن

حبوب للاسهال المزمن

مسحوق خطميه	١	حرام
افيون عاده	٤	ممتحنات
خلاصة الرصاص	١	حرام

يعمل ١٢ عدد حبه ويعطا منهم ثلاثة الى ستة في اليوم الواحد

حقنة ضد الانعاظ المؤلم المستنشق

كافور طيار	١	حرام
افيون عاده	٤	ممتحنات
صفار بيض	١	عدد

ما مقطر اعتيادي ١٥٠ حرام

هذه تستعمل في الانعاظ حقنة القضيب في الانعاظ المؤلم

حبوب مضاده للانعاظ المؤلم

كافور طيار	١	حرام
افيون عاده	١٠	ممتحنات

يعمل ٢٠ عدد حبه ويعطا منهم في اثنين الى خمسة تدريجيا

سفوف يعطا ضد التشنج للنسا الواضعات والاطفال المولودين جديدا

اوكسيد الزنك الابيض — جرام ونصف
سكر اللبن — جرام واحد

يعمل حبوب عدد ١٨ ويعطا منهم ثلاثة كل يوم في التشنج

حبوب ضد الاسهال المزمن

خلاصة الرصاص — ٢ ممتحنات
افيون نقي — ١ ممتحن
خلاصة القوذيون — ١٠ ممتحنات
} ضد الاسهال المزمن

يعمل حبوب عدد ٤ يعطا في اليوم الواحد

شراب ضد التهاب الشعب للاطفال المزمن

شراب بصل العنصل
بصل عنصل مقطع
بوليجاك
} من كل عشرة اجرام

طرطير مقي — ٢ جرام
ماء اعتيادي — ١٢٥٠ جرام

هذا يعطا للاطفال من اربعة نقط الى خمسة

وفي الشبان من اربعة اجرامات الى ثمانية ضد التهاب الشعب المزمن

مرهم ضد استسقا المفصل والورم الابيض المزمن

مرهم بسيط — ٢ وقيتين
يدود الرصاص — ٢ اجرامين
خلاصة البيك دونا — من اجرام الى اجرامين

حبوب مضادة للنزيف الرئة المصحوب بحمى — يدلك به الجلد صباحا ومساء

سلفاة الكينين — ٨ ممتحنات
كريوزيت — ٢ نقط

يعمل حبوب عدد ١٨ ويعطا زمن الفترة بعد النهار وفي نزيف به المصحوب بحمى

ضد الافرنكي والخنازير

مرهم للافرنكي والخنازير

مرهم بسيط ٢ وقية

كلورايدرات النوشادر ١ درهم

يدور الرصاص ١ حرام

—— يستعمل في الافرنكي والخنازير

ضد الصداع الرمدي

مرهم ضد الصداع الرمدي

خلاصة ست الحسن ٨ قمحات

مرهم زيبقي اسود ١ وقية

—— يدلك به في الصداع الرمدي

مرهم خنازيري

مرهم ضد الخنازير يدلك به الجفن

مرهم بسيط ١ وقية

راسب احمر او ابيض ٨ قمحات

—— يدلك به الجفن في الرمد الخنازيري

مسحوق ضد الدوسنطاريه

مسحوق للدوسنطاريه

زيبق حلو

عرق الذهب

افيون عادي

—— من كل اربعة قمحات ويعمل حبوب اربعة او اربعة اوراق

صفة مسحوق ويعطا هذه اليوم في الدوسنطاريه المزمنه

مرهم ضد الباذرياذس

مرهم للبازس يازس

مرهم بسيط ١ وقية

حمض اوذيتيك ١٠ نقط

—— يدلك به مساء في الباذرياذس

حبوب في الزهري

اول بدور الزيبق ——— ٤ ممتحنات
افيون نقي ——— ٢ ممتحنات

مع خلاصة الريبوس كفاية لعملهم حبوب عدد ٢٢

الحزاز

دوخ في الحزاز

مرهم بسيط ——— ١٣ ق
زهر الخارصين ——— ١٣ درهم
خلاصة السيمين ——— ٣ درهم

يدلك به الجلد في الحزاز

ضد احتقان الثدي والنهاية حال اللبن في الولادة الجديدة

ضد احتقان الثدي

ما الفاد الكرب ١ وقية
خلاصة ايسيك دونا ١٠ ممتحنات
اترب سلفوريك ٣ وقية

يدلك به الثدي في النهاية واحتقانه حال اللبن

ضد الاسهال

ضد الاسهال

تنين ——— ٢ ممتحنات
افيون نقي ——— ٢ ممتحنات
سكر ——— ١ درهم

يعمل حبوب عدد ٨ او اقسام ضد الاسهال

ضد الام الامعا والحرارة

بي كربونات الصود ——— ٢ ب

ملطف للامعا

يقسم على عدد ١٦

ليمونيه طرطريه

ضد الالتهابات	من حامض الطرطريك	٣	دراهم	جرام ١٣
	شراب السكر	٣	اواق	٧٢
	ماء عاده	٣	ارطال	٨٦٤
	من ماء الليمون	٣	دراهم	٩

مقطا في الالتهابات

ليمونيه خليه مبرده

مبرد للعطش	خل العاده	٢	وقيتة	جرام ٤٨
	شراب السكر	٣	اواق	٧٢
	ماء عاده	٢	رطلان	٥٧٦

هذا المشروب يستعمل في الامراض المصحوبه بزيادة الحراره والعطش ولا يستعملان اذا كان هناك سعال او كانت المعده كثيرة التاثر ويستعوضان بليمونيات الليمون او النارنج في الفصل الذي يكرا فيه ذلك وهما الذ طعما من السابقتين

ليمونيه لقوميه

لقوميه مبرده وضد الانزفه

اسيد سلفوريك المخفف بالماء	٥	دراهم	جرام ١٥
شراب سكر	٣	اواق	٧٢
ماء عاده	٢	رطلان	٥٧٦

هذه الليمونيه مبرده وقليلة القبض ومبرده وتستعمل في الانزفه

هدريه

جرعه هدريه ١٠٠ جرام

ماء غار ٥ جرام

صفة البلادونا ١٠ نقط

يصرف حتى ايام في المصدر

ليمونية طرطرية مبورقة

ملح الطرطر	—	اوقية	اجزاء ١٢
ماء عادة	٢	رطلان	٥٧٦
بورق	١	درهم	٣
شراب عسل	٣	اواق	٧٢

مبرده مرخية مدرة

هذا الشراب مبرد مرخي مدر للبول

مستحلب اللوز

مستحلب اللوز

لوز حلو	٣	دراهم	٩ اجزاء
ماء عادة	٢	رطلان	٥٧٦
شراب سكر	٢	وقيتين	٤٨

هذه المستحلب اذا اوريد ان يجعله مدرا يضاف له عشرة قمحات من نترات البوتاس ويزاد المقدار تدريجا واذا اوريد ان يجعله مسكنا عشرة نقط من صبغة الافيون ويزاد ترح قبله تدريجا وعلى هذه الحالة بزر البطيخ والقرع والخواص قريبة من خواص اللوز ويقومان مقامه

محلول الصمغ

ملطف جدا

صمغ عربي	٥	دراهم	١٥
ماء عادة	٢	رطلان	٥٧٦
شراب سكر	٢	وقيتين	٤٨

هذا المحلول ملطف جدا يستعمل في اغلب الالتهابات الاغشية المخاطية والاغشية المصلية واذا اوريد يحمض اضيف له بعض من اسيد سولفوريك المخفف بالما او من حامض الطرطريك او من عصارة الليمون حتى يصير محمضا لذيذا

منقوع البابونج

منقوع البابونج ضد الامراض العصبية

من البابونج	—	اوقية	١٢
ماء عادة	٢	رطلان	٥٧٦
عرق السوس	—	اوقية	١٢

هذا المنقوع يستعمل في التشنجات ويستعمل في الامراض العصبية

منقوع البيلسان

من البيلسان	—	اوقيه	١٢ احرام
عرق سوس	—	اوقيه	١٢
ماء مقلي	٢	رطلان	٥٧٦

منقوع ضد الجدري والحصبه وامراض الجلد الحاره

هذا المنقوع يستعمل في الامراض الجدريه وامراض الجلد الحاره مثل الجدري والحصبه والورديه ونحو ذلك

منقوع المريميه

مريميه	—	اوقيه	١٢ احرام
عرق سوس	—	اوقيه	١٢
ماء مقلي	٢	رطلان	٥٧٦

يستعمل كما ذكر قبله

هذا المنقوع يستعمل في امراض الجلد والامراض الجدريه ونحوهما

محلول الصمغ

صمغ عربي	٥	دراهم	١٥ احرام
ماء حاره	٢	رطلان	٥٧٦
شراب سكر	٢	اوقيتين	٤٨

محلول ملطف جدا

هذا المحلول ملطف جدا ويستعمل في اغلب التهابات الاغشيه المخاطيه والاغشيه المصليه واذا اوريد تحميضه او ضيف اليه بعض قنط من اسيد سلفوريك المخفف بالماء او من حامض الطرطريك او من عصارة الليمون وهو ملطف جدا

منقوع ورق النارنج

			جرام
ورق نارنج	٢	درهمان	٦
عرق سوس	٣	اوقيه	١٢
ماء مغلي	٢	رطلان	٥٧٦

معطاة في امراض الجلد والجدريه والتشنج

هذا المنقوع يستعمل في الامراض الجدريه وامراض الجلد وغيرها

منقوع الخطميه

زهر الخطميه	٣	اوقيه	١٢
عرق سوس	٣	اوقيه	١٢
ماء مغلي	٢	رطلان	٥٧٦

منقوع صدري ريوي

هذا المنقوع يستعمل في النوازل الصدريه الريويه

منقوع السنا المركب

			جرام
من السنا	٣	نصف اوقيه	١٢
الملح المر	٣	نصف اوقيه	١٢
ماء عاده	٢	رطلان	٥٧٦
ماء الليمون	٣	اوقيه	١٢

مسهل

هذا المسهل يستعمل فيما اذا اوريد احداث تهيج تحولي على الغشاء المخاطي المعوي في التجمع الدموي المخي وفي الرمد ولا زاغة تهيج عن عضوهم

منقوع التمر هندي

تمر هندي قطعا	٢	اوقيتان	٤٨
ماء عاده	٢	رطلان	٥٧٦

مبرد ومرخي

هذا المنقوع مبرد ومرخي ولازم يكون في انا اما صيني او فخار

مطبوخ بزر الكتان

			اجزاء
بزر كتان	٢	١١ درهم	٦
ما عاده	٢٣	رطلان ونصف	٧٢٠

غسلات مكمدات

وقد يستعوض بزر الكتان بثلاثة دراهم من ورق الخبازي الجاف او بقدر وزنه اربعة مرات من ورقها الرطب وهذا المطبوخ يستعمل من الظاهر ملينا في الغسلات والمكمدات ونحوهما

مطبوخ بزر كتان للمشروبات

بزر كتان مشروب ليهيج القناة البولية

بزر كتان	٣	اوقيه	١٢
عرق سوس	٣	اوقيه	١٢
ما عاده	٢٣	رطلان ونصف	٧٢٠

هذا المطبوخ يستعمل في تهيجات القناة البولية وقد يجعل مبولا او مدرا للبول بوضع عرة ممتحنة من ملح البارود اعني نتراة البوتاس

مطبوخ التمر

مطبوخ التمر

تمر جاف	٣	اواق	٧٢
ما عاده	٢٣	رطلان ونصف	٧٢٠

هذا المطبوخ مرطب

مطبوخ الجنطيانا

مقوي وطارد للدود

من جذور الجنطيانا المقطعة	٢	١١ درهما	٦
ما عاده	٢٣	رطلان ونصف	٧٢٠

هذا المطبوخ يعطا مقويا وطاردا للدود

مطبوخ الحماض

الحماض المقطع	١	اوقيه	٢٤
عرق سوس	٢	دراهم	٦
ماعاره	٣	رطلان ونصف	٧٢٠

يعطا في امراض الجلد والجرب

هذا المطبوخ يستعمل في امراض الجلد خصوصا الجرب

مطبوخ العشبه

عشبه مقطعه	١	اوقيه	٢٤
ماعاره	٣	ارطال	٨٦٤

ضد الافرنجي

هذا خاصة نفك حتى ينقص واحد ويعطا وحده في الدا الافرنجي او مصحوبا بالادويه الزيبقيه

مطبوخ خشب الانبيا

خشب الانبيا	١	اوقيه	٢٤
عرق سوس	٢	دراهم	٦
ماعاره	٣	ارطال	٨٦٤

معرق في الافرنجي والجلد

هذا المطبوخ خاصا نفك حتى ينقص الثلث ويستعمل معرقا في الامراض الافرنجيه والجلديه

مطبوخ الكينا

كينا	١	اوقيه	٢٤
ماعاره	٣	رطلان ونصف	٧٢٠

ضد الدور ومقوي ويعطا في الحمى الدوريه

هذا المطبوخ مقوي وطارد للدور ويستعمل في الامراض الدوريه خصوصا الحمى المتقطعه

~~مطبوخ الرماني~~

مطبوخ العفص الروماني

عفص روماني	٥	دراهم	١٥
عرق سوس	٣	اوقيه	١٢
ماعاره	٣	رطلان	٧٢٠

يعطا شرح قبله اعني مقوي ويعطا في الحمى الدوريه

يعطا مقوي وفي الامراض الدوريه

مطبوخ قشور الرمان

قابض وفي الانزفة

قشور الرمان	٣	اوقيه	١٢
عرق سوس	٢	درهمين	٦
ماء عاده	٢٠٠	رطلان	٧٢٠

يعطا قابض وضد الانزفة

مطبوخ قشر جذور الرمان

ضد الدود والدوده الوحيده

قشور جذر الرمان	٢	اوقيتين	٤٨
عرق سوس	٢	درهمين	٦
ماء عاده	٢٠٠	رطلان	٧٢٠

هذا الدوا قوي الفعل في طرد الديدان والدوده الوحيده ويعطا نصفه صباحا ونصفه مساء على ثلاثة ايام

مطبوخ الليكي

يعطا ضد الامراض الصدريه المزمنه

الليكي الاذلندي	٣	اوقيه	١٢
شراب السكر	٢	اوقيتان	٤٨
ماء عاده	٢٠٠	رطلان	٧٢٠

هذا المشروب مرمغدي يحتوي على قدر هلامي نباتي ويستعمل في جملة امراض صدريه مزمنه

مطبوخ السقر

مرهم الكافور

مرهم الكافور

زيت طيب	سيرج	جمع عسل	كافور طباشير
٢	٢	١	٣ درهم

يقدح الزيت مع بعض طيب وسيرج على نار وافقه حتى يتقدح قدحا جيدا ثم يضاف الكافور ويغطا بوجه سرعه وبعد دقايق يوضع الجمع العسل حتى يذوب ويتحلل وبعده يوضع في نحو سلطانيه ويتمرهم ويستعمل في الجروح البسيطه جيدا للغايه

٣٢٦ ولك ضد البنفسجي اعني عيش المدينة

مرهم سبيط ١ رطل واحد
كبريتور البوتاسيوم ١ وقية واحدة
كافور طباشير ٤ دراهم اربعة

بدلك به في عيش المدينة بعد مهلة ملاحق

ولك

متقوع المريميه بعطاء الباطن محك بالوف سوس او الخلاص في امراض
الجلد الحاره كالجدري والحصبه والورديه والحمره والامراض الجيدريه
مريميه ٥ نصف اوقيه
عرق سوس ٥ نصف اوقيه
ماء مغلي ٢ رطلين

وعلى هذا الوجه يستحضر القنطريون
ومزيره البير والدبيجيال والجنازا
والافسنتين والنعناع وحصى اللبان والخطمية الصورية والورد
والزعفران والانيسون والخرساني والشمار والشكوريا والسنا
والدخان والورد الاحمر فسيكون الظاهر لكن بدون عرق سوس غسلات
حز المراه والسيكران والبنج غسلات في امراض الجلد

جرعه صدريه

صدريه	١٠٠	حرام
ماء الفار	٥	حرام
صبغة البلادونا	١٠	نقط

تصرف خمسة ايام في الصدر

في الاسهال

تنبي	٢	ممحى
افيون	٢	ممحى
سكر	٤	دراهم

تقسم عدد ٨ في الاسهال

ليمونية طرطرية

ليمونيات مبردة

حامض الطرطريك	٣	نصف درهم
شراب بسيط	٣	ثلاثة اواق
ماء عذب	٣	ثلاثة ارطال
ماء الليموت	٣	دراهم

تعطا في الالتهابات

ليمونية خلية

مبردة وضد العطش

خل العادة	٢	وقية
شراب سكر	٣	ثلاثة اواق
ماء عذب	٢	رطلين

يعطا في الامراض الالتهابية المصحوبة بالعطش والحرارة ولا يستعملان ان كان هناك سعال

ليمونية لقومية

ضد النزيف

اسيد سلفوريك المخفف بالما	٥	دراهم
شراب بسيط	٣	ثلاثة اواق
ماء عذب	٢	رطلين

هذه مبردة وتعطا في الانزفة

ليمونية طرطرية مبودقة

مبرد مدر للبول

ملح الطرطير	٣	نصف اوقية
ماء عذب	٢	رطلين
بورق	١	درهم واحد
شراب العسل	٣	ثلاثة اواق

مبرد مرخي مدر للبول

مستحلبات

مستحلب اللوز

مبرد مغذي

لوز حلو	٣	دراهم ثلاثة
ماء عذب	٢	رطلين
شراب سكر	٢	وقية

هذا المستحلب مبرد مغذي ويعمل مسكن ومدر للبول وكذا القرع

محلول صمغ

ملطف جدا

صمغ عربي	٥	دراهم خمسة
ماء عذب	٢	رطلين
شراب سكر	٢	وقية

هذا ملطف يعطا في الالتهابات الاغشية المخاطية والمصلية

منقوعات

منقوع البابونج

بابونج — نصف اوقيه
ماغرب ٢ رطلين
عرق سوس — نصف اوقيه او نصف درهم خلاف عرق سوس

ضد التشنج والعصب

— هذا منبه ومضاد للتشنج ويعطا في امراض العصب

منقوع البيلسان

بيلسان — نصف اوقيه
عرق سوس — نصف اوقيه
ماميثي ٢ رطلين

ضد الجلد والحيدرية

— معرق يعطا في الامراض الحيدرية وامراض الجلد والجدري والحصبة والوردية

منقوع المريميه

مريميه — نصف اوقيه
عرق سوس — نصف اوقيه
ماميثي ٢ رطلين

يعطا في امراض الجلد

الجلد

— يعطا في الامراض الحيدرية وامراض الجلد الحاد وكالجدري والحصبة والوردية

منقوع ورق النارنج

ورق نارنج ٢ درهمين
عرق سوس — نصف اوقيه
ماميثي ٢ رطلين

الحيدرية والجلد

— يستعمل في الغالب وحده في الامراض الحيدرية والجلدية

منقوع الخطميه

زهر الخطميه — نصف اوقيه
عرق سوس — نصف اوقيه
ماميثي ٢ رطلين

صدرية ريوية

— يعطا في النوازل الصدرية الريوية

منقوع السنا المركب

مسهل محول

سنا — نصف اوقيه
ملح مر — نصف اوقيه
ماعادو ٢ رطلين
من ماء الليمون — نصف اوقيه

— هذا مسهل ويستعمل فيما اذا اريد احداث تحويل التيهيج ... الامعا

مبرد مرخي

تمر هندي مقطع ٢ وقية
ماحار ٢ رطلين
سكر ٣ ثلاثة اواق

مبرد مرخي

مطبوخا

مطبوخ بزر الكتان

ملينة غسلات

بزر كتان ٢ درهمين
ماغرب ٢ رطلين ونصف

تستعوض بثلاثة دراهم من ورق الخباز الجاف او بوزنه اربعة مرات من ورقها الرطب

وهذا ملينا غسلات واستحمامات ومكمدات

ملينة شربا في فنات البول

مطبوخ بزر الكتان شربا

بزر كتان نصف اوقية
عرق سوس نصف اوقية
ماميثي ٢ رطلين ونصف

نشرة البول

يعطا في تهيج الفنات البولية ويصير مدرا للبول يوضع المن ١٠ قمحات

مطبوخ التمر

التمر ملطف

تمر جاف ٣ ثلاثة اواق
ماء غرب ٢ رطلين ونصف

ملطف يعطا في التهيجات

مطبوخ الجنطيانا

مقوي وطارد للدود

جذور الجنطيانا المقطع ٢ درهمين
ماغرب ٢ رطلين ونصف

يعطا مقويا وطارد للدود ونهيئ الطريق الشكوريا

ضد الجرب غسلات من دون عرق سوس

~~ضد الدا الافرنجي~~

مطبوخ الحامض

الحامض المقطع ١ اوقية
عرق سوس ٢ درهمين
ماغرب ٢ رطلين ونصف

يعطا في امراض الجلد خصوصا في الجرب غسلات من دون عرق سوس

~~هذه المطبوخ يعطا وحده في الدا الافرنجي او مصحوبا بالادوية الزيبقية~~

مطبوخ العشبة

خد الافرنجي

عشبة مقطعة ١ اوقية واحدة
ماء عذب ٣ ثلاثة ارطال

— يغلى حتى يصير رطلين ويعطا في الافرنجي وحده واما مع الادوية الزيتية

مطبوخ خشب الانبيا

خد الافرنجي والجلد

خشب الانبيا ١ اوقية واحدة
عرق سوس ٢ درهمين
ماء عذب ٣ ثلاثة ارطال

— يغلى حتى يصير رطلين ثم يوضع العرق سوس نقعا ويعطا معرقا في الافرنجي وامراض الجلد

مطبوخ الكينا

مقوي وخد الحمى والدود

كينا صفرا مرضوضة ١ اوقية واحدة
ماء عذب ٢ رطلين ونصف

— يغلى حتى يصير رطلين ويعطا مقوي مطاير للدود ويستعمل في الامراض الدودية

مطبوخ قشور الرمان

قابض وخد النزيف

قشور رمان مرضوضة نصف اوقية
عرق سوس ٢ درهمين
ماء عذب ٢ رطلين ونصف

— يعطا قابض ويستعمل في نزيف الدم

مطبوخ العفص الروماني

يستعمل قابض وخد النزيف

عفص روماني ٥ خمسة دراهم
جذور عرق سوس نصف اوقية
ماء عذب ٢ رطلين ونصف

— ~~يغلى حتى يصير رطلين هذا موت العفص في طرد الديدان والدودة الوحيدة~~
~~ويتعاطا نصفه صباحا ونصفه مساء على ثلاثة ايام~~

مطبوخ العفص يستعمل قابض وخد نزف الدم

مطبوخ قشر جذور الرمان

ضد الدود والدود والغرين

قشر جذور الرمان	٢	وقية
عرق سوس	٢	درهمين
ماء عذب	٢	رطلين ونصف

— يغلى حتى يصير رطلين وهذا قوي الفعل في صدر الديدان والدوده الوحيده ويتعاطا نصفه صباحا ونصفه مساء على ثلاثة ايام

صدرية مزمنة

مطبوخ الكيكي

كيكي ازلندب	٢	نصف اوقية
شراب سكر	٢	وقية
ماء عذب	٢	رطلين ونصف

— يغلى حتى يصير رطلين ثم يضاف اليه السكر ويعطا في امراض الصدر المزمنة

مزوب اعتبار مغذي ملطف

مطبوخ السقر

سقر	١	اوقية	مغذي ملطف
عرق سوس	٢	درهمين	
ماء عذب	٢	رطلين ونصف	

يغلى حتى يصير رطلين ويضاف في اخر العملية لعرق سوس وهذا مغذي ملطف

ضد الدوسنتاريا والزلق

مطبوخ بخور الاورز

اورز نقي	٥	دراهم
ماء عذب	٣	ثلاثة ارطال

— يغلى حتى يصير رطلين ثم يضاف له درهمان في قشر الليمون قبل نزوله في الغلي ثم يصفى وهذا المغلي المطبوخ قليل القبض ويعطا في الدوسنتاريا والزلق المعوي وقد يجعل حامض ومسكنا

ملطف مرخي

معل اللبن

لبن ٢ رطلين

اسبد سلفوريك ٢ درهمان

— يغلى اللبن ثم يضاف له الاسبد سلفوريك وبعد تجبنه يصفى ويضاف له زلالة بيضة مضروبة في ما قليل ثم يوضع على النار حتى يغلي ثم يرفع ويصفى او يرشح وهو مرخي ملطف ويصير مبولا بوضع تترات البوتاس لغاية ١٠ محمات

جرعات تعطا في الصدر والاستسقا والمغص

جرعة صمغية

صمغ عربي ٢ درهمان

منقوع خطمية او كزبرة البير ١ اوقية

شراب سكر ١ اوقية

— تعطا في الصدر ويصير مبولة بملح البارود ١٠ محمات ويصير مسكنة ١٠ نقط صبغة الافيون ويصير قرمزية ٣ محمات قرمز وتعطا في المغص والاستسقا والنفث في ذات الصدر

جرعة زيتية

خذ المغص

زيت زيتون ١ اوقية

صمغ عربي ٣ نصف اوقية

شراب سكر ١ اوقية

ماء عذب ٤ اواق اربع

— يصنع حسبما تقتضيه الصناعة ويعطا مسكنة في المغص وقد يضاف ١٠٧ نقط صبغة افيون

جرعة مضادة للاختلاج

خذ الاختلاج

روح النعناع ١ درهم واحد

اللاودنوم ١٠ نقط

شراب سكر ١ اوقية

ماء عذب ٤ اواق اربع

— هذا يعطا في الاختلاج

جرعة كينيتيه حاده للحمى

ضد الحميات

كينا صفرا	—	نصف اوقيه	تعطا في الحميات
اسيد سلفوريك المخفف	١٠	نقط	
شراب سكر	١	وقيه ولاق	
ماء عذب	—	نصف رطل	

— يعطا حاده للحمى والحمى المتقطعه

جرعة كينيه سلفوريه

ضد الحميات

سلفور الكينا	٦	قمحات	تعطا في الحمى المتقطعه
اسيد سلفوريك المخفف	١٠	نقط	
ماء عذب	٤	اواق اربع	

— يعطا في الحمى المتقطعه قبل الزياده

جرعة مقيئه

مقي

طرطر مقي	٣	ثلاثة قمحات	مقي
ماء صافي	٤	اواق اربع	

— تعطا اذا كان اللسان معجنا ومغطا بماده مخاطيه

جرعة عرق الذهب

مقي

عرق الذهب	٢٠	قمحه	مقي
ماء صافي	٤	اواق اربع	

— تعطا مقيه للاشخاص النحاف الذين تكون فيهم قابلية التبهيج شديده

جرعة مضاده للدود

ضد الدوده الوحيده

زيت الزمنتينا	٣	ثلاثة اواق	ضد الدوده الوحيده
عسل	١	اوقيه ولاق	
روح النعناع	٢	جرام اعني ثلثاي درهم	

ضد الدوده الغريبه يعطا في ثلاثة مرات على ثلاثة ساعات

— يعطا لطرد الديدان والدوده الوحيده ويتعاطا على ثلاثة مرات في ثلاثة ساعات

جرعة زيت الخروع

مسهل خفيف وضد الدود

زيت الخروع	١٠	وقيه ونصف	مسهل خفيف وضد الدود
مطبوخ الشعير	٤	اواق اربع	
روح النعناع	٢٠	نقط	

— يعطا مسهلا خفيفا ومضاد الدود جرعة ولاق

جرعة مسهلة خفيفة او صغرى

من وسم	٢	وقية
ملح مر	٦	ستة دراهم
سنا	—	نصف اوقية
ماء عذب	٤	اربع اواق

وارتباك الامعا والامساك

— يعطا في الارتباك المعوي والامساك واذا لم يوجد المني ضوعف مقدار السنا

جرعة مسهلة شديدة او كبرى

سنا	٦	ستة دراهم
ملح مر	٦	ستة دراهم
جلبه	٢٠	قمحة خزفية

ضد الاعتقال

— تعطا في ارتباك الامعا والامساك واعتقال البطن

جرعة مضادة للبلينوراجيا

بلسم الكوباي	٢	وقية
لحاح بيض	١	واحدة
ماء عذب	٤	اواق اربع
روح نعناع	٢٠	نقطة
شراب سكر	١	اوقية واحدة

بنوراجيا حادة وفرمنة

— يضع حسبما تقتضيه الصناعة واذا لم يوجد لحاح بيض يقوم بدلا عنها ثلاثة دراهم من مسحوق الصمغ وتعاطا مرة واحدة في البلينوراجيا حادة وفرمنة

ضد القي والزيق الدموي من الباطن

جرعة قابضة

اسيد سيفوريك المخفف بالماء	٢٠	نقطة
محلول الصمغ العربي	٥	خمسة اواق
شراب سكر	١	اوقية

— تعاطا مرة او مرتين في القي ونفث الدم وبعدهما لايقاف الانزفة الباطنية

جرعة مضادة للقي الاختلاجي

حامض الطرطريك	٢٠	غرنة قمحة
تحت كاربونات الصودا	٢٠	غرنة قمحة
ماء عذب	٤	اواق اربع
سكر	١	اوقية واحدة

ضد القي الاختلاجي

— تعطا لايقاف القي الاختلاجي وتكرر في اليوم اذا لزم

بلوغ مسهل

بلوغ مسهل

مسحوق الجلبه ٢٠ محمحات عشرية
محموده حلبيه ٨ محمحات ثمانية

بلوغ مسهل

— عسل كفايه ويعمل بلعه او بلعتين لمره واحده

بلوغ معديه لسهولة الهضم

بلوغ لتسهيل الهضم

كاربونات المغنيسيا ١٠ محمحات
مسحوق الزعفران ٦ محمحات
مسحوق القرفه ٤ محمحات

لسهولة الهضم

عسل كفا لعملهم بلعتين وتتناول قبل الاكل بنحو ساعه ويؤمر بها لسهولة الهضم لكي ينبغي ان لا يكون في المعده تهيج

بلوغ طارده للدود

طارده للدود

مسحوق الخربساني ٢٠ محمحه
مسحوق الكافور ٦ محمحات
زبيب حلو ٤ محمحات

خذ الدود

— يعمل بلعه واحده ويعطا طارده للدود

بلوغ للبليوراجيا

بلسم الكوبايي ٣ دراهم ثلاثه
كبابه ٣ دراهم ثلاثه

سيلان فرفر مستعصي

غروب كفايه ويجعل عدد ١٦ سته عشر حبه ويعطا على اربع مرات بين كل مره والاوخر اربع ساعات على سته ايام او ثمانيه ويعطا في السيلان المزمنه المستعصيه ولا يعمل هذه الا عند سلامة التهيج في المعده مع معالجة مضادات الالتهاب وان موجود حمى منعت

بلوغ اخر

سيلان

كوبايي متحمد بالمغنيسيا — نصف اوقيه

— ويعمل عدد ١٦ حبه ويتناول مثل قبله ويقوم مقام قبله وانجح

حبوب للامساك

حبوب مسهلة

جبر سقطري ٤ تنتاجي درهم

راوند ٤ تنتاجي درهم

غروي كفاية لعملهم حبوب عدد ٢٤ ويتعاطا اثنين صباحا واثنين مساء ويستعمل لمن كان عنده امساك

طارده للدور

حبوب مسهلة طارده للدور

من اول كلور الزيبق ٢٠ محمه

مسحوق الوفسوس ٢٠ محمه

غروي كفاية ويعمل سنة حبات ويتعاطا مرة او مرات على حسب كثرة الاسهال وقلته الصادرين عنها

حبوب مضاده للاختلاج

من الحلتيت ١١ محمات

للعصب

غروي كفاية ويعمل حبتين واحدة صباحا واثنانية مساء يعطا في الذات العصبية

حبوب مسكنة

خلاصة الافيون ١ محمه

للنوم

مسحوق عرق سوس ٢ محمتين

عسل كفاية لعملهم حبة او اثنين يعطا مرة واحدة مساء مسكنة منوم

حبوب حايونية

في الصدر

لزقة بيجوا	عدد ١	ملصق على الصدر
اقراص ايكلكوانة	١	عليه ملصق للاستحلاب
منقوع زهر البنسا	١	سطر ملصق شيا طا منه حال النوبة العصبية

يعطا في امراض الصدر

خذ السعال المزمن

مرمز معدني	٢	حرام
خلاصة الزبداس	١	حرام
عرق الذهب	١	حرام
خلاصة المرقنيا	٥	محتمات
كافور طياد	١	حرام
طرطير مقي	١٥	محمص
خلاصة الداتورة	٢	حرام
بلسم الطلو	٢	حرام

الثمانية اجزا تعمل حبوب عدد ستين ويعطا في السعال المزمن

خذ السعال الحار

محلول الصمغ	١	سطر ملصق
خلاصة التوتيا	١	درهم ملصق
شراب المرقنيا	١	وقية ملصق
ماء الغار	٢	درهمين
شراب عرق الذهب	١	وقية ملصق

يعطا لفعة ملفقة في السعال الحار

مسهل لعطايا في الحصاة الكلوية

ملح طرطير ١٢ وقية ونصف
بي كربوناة الصود ٣٠ ثلاثون قمحة
ملح بارود ٣٠ ثلاثون قمحة
منقوع الزرنزفون ٨ ثمانية الدرهم
شراب بسيط ٢ وقيتين

حصاة كلوية

لعطا في حمام فاتر نضجي للمصاب بالحصاة الكلوية

منظر مقلوب

عدد
١ زنجبيل
١ زردي
١ سنبل
١ قرنفل
١ كبابة صينية
١ خولنجان
١ سنبر اسد ١ وجوز طيب

اجزا متساوية وعن فزوع الرعوف مضاعف

وبعضهم انشد قايلا

اسمع وصايا من قد دفع الدوا لكل داء معضل قد نظم نظماً بغيتي لك هكذا
ابن سينا الرئيس لا انظر للزنجبيل منافع فعلى وكذا زردي
وسنبل وقرنفل وخذ الكبابة مع خولنجان وسحقهما وضعها الاول
وسنبر الاسد اعتقد بأنه هو الدوا وفيه الشفا لكل داء مستقل
هنت الحالة لتنضيف

صدريه

يعطا في امراض الصدر او في الربو

كربونات الحديد	٣	ثلاثة دراهم
مسحوق الديجيتيل	١	درهم واحد
مسحوق الغرفة	٢	درهمين

سكر ابيض كفاية ويقسم عشرين ودقة يعطا في امراض الصدر

يعطا في الزلة الشعبية المزمنة

مرقر معدني	١	جرام
كاموز	٢	جرام
خلاصة افيون	٤	قمحات

يعمل حبوب عدد ٣٠ ثلاثون حبة

يعطا في الزلة الشعبية المزمنة

يعطا في الخفقان العصبي

بحتباله	نصف درهم	يعمل حبوب عدد ٢٠ عشرين
خلاصة حشيشة الدر	نصف درهم	

عشرين حبة يعطا في خفقان العصبي

يعطا في النزلة الشعبية

تربداس	٢	حرام	يعمل اربعون
كافور طباد	٢	حرام	
خلاصة افيون	٤	قمحي	

نزلة شعبية

اربعون اما حبوب او اوراق يعطا في النزلة الشعبية

قطع لقطا في عدم مقاومة الضوء

ما مقطر	٢	وقيمة	تستعمل في بنية الشبكية لمقاومة الضوء
سلفات كادميوم	٥	قيمة	
مرقين	٥	قيمة	

عدد صفحاته
٣٤١ وسعرها مختلفة ، ووجه [illegible]

٣٤٨

صحـ ٢٥ المسهله ٢٥ المسهلات الشديده

حبة الملوك الخروع اللبانة المغربية الحنضل ربى الراوند الجلبه

٢٧ المحموده الصبر الراوند السنامكي الملح الانكليزي ملح الطعام

٢٩ كربونات المغنيسا وستراته

٢٩ المسهلات الخفيفه

٣٠ التمر هندي خيار الشنبر المصطكا المن العسل

٣١ المعالجة المقيئة الماء الساخن والمنقوعات الحاره

٣٢ البنفسج عرق الذهب المطرش القرمز المعدني الطرطير المقي

٣٤ المعرقه

كتطوف الجزء الرابع في السراج الوهاج

عدد ٢ الادوية البسيطة في المعالجة المضادة للالتهاب

٣ الحمية الاستفراغات الدموية الادوية الملينة

٤ الشعير بزر الكتان لبخ ومقلي الخطمية الخبازي النخالة عرق البخيل

٦ الاوزن القمح انواع النشا الصمغ عربي وسنارى وصمغ الكثيرا

٧ عصارة العنب السكر العرقسوس العناب التين الجاف الزبيب

٩ الزبيب الوشنة القراصيا المشمش الحموي الليمون الحامض البرتقان

١٠ الليمون الحلو الرمان التوت الحصرم الخل الحوامض المعدنية الحوامض النباتية

١٢ الرجلة بزر الفرجل بزر الريحان الالبان الجبن الزبدة

١٣ القسط المادة الزلالية البيض الامراق البزور الزيتية اللبوب

١٥ في الادوية الملينة المستعملة في الظاهر الثانية المعالجة المقوية

المقوية

١٦ الحديد واستحضاراته الكمنا الجنطيانا الخشب المر الحمام

١٩ السيمادوبا الخراز مرارة الثور

القابضة

٢٠ الماء البارد المغص الكاد الهندي دم الاخوين الكلخ

٢٣ المقل الازرق ماء الرصاص الشب قشور الرمان البلوط

٢٤ الورد خشب الصندل الاحمر

٢٥ المسهلة

مرهم مقطب للجروح

صفة مرهم مقطب للجروح

مرتك ذهبي مسحوق	٣	حرام
زيت الزيتون	٩	حرام
خل جيد نقي	٤	دراهم

ثم توضع هذه الثلاثة جواهر المذكورة فوق حرارة لطيفة في انا فخار مطلي الباطن ويداوم على التحريك حتى يصير في قوام المرهم الرضو وجمود هذا المرهم يحصل من اتحاد الزيت بالمرتك وهذا المرهم مقطب للجروح

مرهم مقطب للجروح وجابدلها

صفة مرهم مقطب للجروح وجابدلها

زفت اسود	٣٢	حرام
جمع اصفر	٣٢	حرام
قلافونيا	٣٢	حرام
زيت الزيتون	١٢٨	حرام

تذوب القلافونيا مع الزفت على حرارة لطيفة ثم يوضع الجمع والزيت ثم يرشح من خرقة في نحو هون من رخام ثم يمرهم ويخفض فانه مقطب للجروح وجابدلها

٣٨٢

٢٩٤
تمت
المركب القاطع للدم
اسفل الصفحه

٣٨٢