口內吐出。性狡善走。目瞭極圓。壽歷千年。毛變白色。此得金氣全具。用入藥劑最佳。頭骨下妊娠。癲疾頭眩痛可止。頭皮敷鼠瘻。鬼疰皮刺疼能祛。肉味辛平。爲食上品。春夏全忌。秋冬啖宜。主濕痺熱蒸壓丹石燥發。補中益氣。止渴健脾。孕婦戒勿下咽。生子缺唇屢驗。肝除目暗。膏通耳聾。腦塗皸裂凍瘡。毛敷臭爛痘疱。屎曝亦堪煎汁。玩月砂素傳名。療痘生眼內成瘡。痔發腸頭下血並可服之。皮曬連毛燒灰。擂細調均熱酒。理產後胞衣不下餘血搶心幾危。須急飲也。

兎

終

圖像本草蒙筌卷之十

新安陳嘉謨廷采纂輯

門生 歙邑葉棻 鮑倚
婿胡一貫 姪晨 校刊
潭陽後學劉孔敦 若樸 增補

禽部

丹雄鷄 味甘。氣微溫。一云微寒。無毒。各處雖多。爲饌堪用。朝鮮國名者妙。入藥宜求性動風。患筋攣切忌。味助火。助肝火及助濕中之火 病骨熱須防。合水鷄食作遁屍。和魚汁食。成心瘕。凡資食療。不可不知。補虛溫中。通神健脉。止血除血漏。殺毒辟不祥。頭殺鬼疰魅精。東門上者尤良 肝補腎虛肝損。腦刺血。點飛絲眼免害。糞淬酒。炒黑辛之 治白虎風止疼。○白雄鷄 味略辛酸。小差。飼三年。能爲鬼神役使。療狂邪下氣。止消渴調中。仍利小便。更壓丹毒。距主婦人難產。腦禁小兒驚

瘡。○烏雄雞。微溫。補中止痛。療折傷癰腫。殺鬼安胎。冠血滴目益人目中。按胸中回煖即活。熱血浸馬咬人患處及跌折骨痛俱甦。

〔防〕去耳聾。心除邪夢。腸煩燥止瀉。肝左翅起陰。膽汁敷月蝕耳瘡。眼目昏暗。脇血塗白癜風瘡。瘡瘍浸淫。剝取脛胫黃皮（即脚裏黃皮一名鷄內金）性寒。亦去煩熱。男子溺遺精洩。赤白帶者並調。女人漏下崩中。赤白沃者。總禁。尾燒灰封皮肉出刺。鬚燒灰（下閉血調經。屎白微寒。白古多用。仲景治轉筋作散。有藥屎白散治轉筋入腹。素問消鼓脹載名。有云治以鷄矢醴。矢與屎同）主下津液。消飲解傷風寒。寒熱破石淋。利小水。止遺溺。減瘢痕。○黃雄雞。益氣壯陽。主傷中。消渴。安五臟。禁痢止洩。療勞劣遺尿。續絕傷。健脚胃。子絕無者。肉食殺人。蓄養之家。亦當誡記。

〔雞卵〕炙咳。鎮心止驚。益氣。澌開喉音。（生咳亦妙。編唱者多用之）去風。尤安胎孕。黃白混塗（同鯖魚腥臭之號。皆堪為拾芥不能。媒利則可。卵生未孵者清醋令壞敷面。疵瘢生光。與黃和亂髮同煎。自消。作水。用服主小兒驚熱。下痢。疾。搐。百病。皆可。敷用敷去小兒火熱瘡。瘍。頭瘍。漆瘡。並掃。卵白。拌醋少許。調塗。亦。產後。瘀血閉疼。胎衣不下。更飲。蜜者。去身外。熱毒。飲發。目熱赤。脚須揉。殼內白衣。名鳳凰退。得麻黃。紫菀。和服。散。久欬。結氣。如神。○黑雌雞。養血。安胎。治癰疽。排膿。通瘀。主風。寒。濕。痺。補。產後。虛羸。嘗者。勿。當。殺人。亦速。卵。啖。補。真陰。不足。止。產血。來。勤。衣（亦。殼。研。點。醫。障。侵。睛。理。傷。寒。勞。復。窠。中。草。內衣）禁。小兒。夜。哭。安。席。下。勿。令。母。知。

（謨按雞之種類最多。古今方書常用。並以毛色分其劣優。丹雄者取冠血併頭黃雄者稱卵白及卵黃其心肝膽血腸肪翮翅脛脛黃皮及屎等類。悉取烏雄者為優焉。夫烏與黑同。黑乃水色。丹溪曰。雞屬土。有金與木火。則所稟者。惟少水耳。今得毛色之

烏。是五行具全。不致偏勝。用之治病。寧不爲優。古人取義。實在於此。然常五更鳴者。蓋巽爲鷄。巽位屬乎東方。五更陽升。必從此位。鷄感其氣。故亦聲鳴。又陽主動。鷄初鳴兩翅先拍。則可知矣。

丹雄鷄

雉肉 味酸氣微寒無毒。一云平溫微毒。南北山野俱有。雌雄毛色不同。聲作鷄鳴。實係鷄屬。呂后名雉。故高祖字以野鷄也。其飛不高。若矢直往。百步即墮。因以雉名。今船車中。取尾插其竿頭。亦欲快速之如矢爾。庖厨堪用。蓋少損多。九十月間。食之有補五臟氣逆喘息不止。及消渴。小便多者殊功。腸胃氣虛。下痢無度。兼禁口大孔痛者立効。更主諸瘻。尤爲要方。餘月食之。生瘡發痔。一說雉是離禽。明旺于火。丙午日遇切忌。沾唇。合胡桃肉食。發頭風心疼。合蕎麥麵食。生蚘蟲腹痛。菌蕈木耳同食。發痔下血難休。自死者足爪不伸。若食之殺人頃刻。久食漸瘦。痼疾復興。〔卯〕煮同葱食之方妙。○〔錦鷄〕與丹雄鷄垂尾長尺餘。毛羽具紅黃色多。有圓斑點嗉藏肉緩。晴則外舒。見者不明。咸謂吐錦。煮食香美適口。且令聰明。養觀文彩動人。更禳火疫。○〔鶻鷄〕黃黑。上黨多生。禽經篇中。稱爲毅鳥（謂鶻毅鳥也鷗信鳥也）因其猛氣健鬬。鬬死不離。至今武人頭盔常着其尾。多食勇健。且補虛羸。○〔英鷄〕體熱無毛。吃碎石英所致。人食肥健潤澤。補足陽道而然。惟出澤州。得之亦易。○〔竹鷄〕形小尾短（即山鷄今江東極多）○〔山鷄〕形小尾長。並可網羅爲饌。饜酒食多中毒。急

嚼生薑。蓋此二鳥常食半夏苗葉。故此可解也。

野鷄

錦鷄

鶡鷄

竹鷄

白鴨屎　性寒無毒。乾者勿用。新者檢來。解結縛殊功。散蓄熱立効。腹中五金燥毒。諸石藥毒。並絞濃汁飲之。身生作腫惡瘡。作瘡熱瘡。悉調鷄清敷上。蚯蚓咬嚙。亦堪搨消。肉　性微寒。補虛最勝。鳥可久用。治勞怯。白鳳膏。曾載方書。利小便。消水腫脹滿。和臟腑。退卒熱驚癇。擇白毛黑觜爲佳。忌烏龜鼈肉同食。頭綠者。亦堪入藥。目白者。有毒殺人。血　調酒頻吞。解諸毒極驗。頭　作丸旋服。古方有鴨頭丸。治水腫亦靈。卵　寒。去熱於心胸。食多漸軟其脚膝。愛嬰兒者。不可不知。

野鴨肉　味甘。氣涼無毒。形類家鴨。翅能遠飛。江北多生。冬月可食。霜降後立春前食勝家鴨。雖冷而不動氣。去熱而能愈瘡。小瘡久不愈者多食即差。消食積。和胃輕身。退水腫。補虛益力。除惡瘡癤。毆熱毒風。同食切忌三般胡桃豆豉木耳。○又甚小者。刀鴨　呼之。味亦甘涼。食之補益。

謨按野鴨與家鴨有相似者。有全別者。尹子曰。野鴨爲鳧。家鴨爲鶩。鶩音木。質木故也。鶩性木不能飛翔。如庶人守耕稼而已。故周官庶人執鶩。即此觀之。則鶩爲家鴨明矣。寇氏衍義引王勃云。落霞與孤鶩齊飛。乃以鶩爲野鴨。殊不知詞人模寫景象。托物啓興而已。難以泥其形迹。況下條鴈肪。本經亦以鶩名。此

指鴈未可知。若據此而以鶩爲野鴨。則鳧又當爲何鴨耶。

野鴨

〔白鵝膏〕味甘。氣微寒。無毒。近水鄉村多養。可辟溪毒。依山屋舍但蓄即禁蛇蟲（謂辟溪毒禁蛇蟲者未必能食之蓋以威相制耳）夜能提更。猶堪鎮宅。〔蒼鵝〕多食蟲有毒。發諸瘡疥。除射工最靈。〔白鵝〕不食蟲。性平。解五臟熱。止消渴極効。且資食療。惟白爲宜。兩耳卒聾。〔膏〕嚾下通竅。一身麄澁。〔脂〕敷上潤肥。〔尾〕與〔毛〕俱辟射工。仍燒灰。治卒噎須記。〔肉〕和〔卵〕並補臟腑。但食多。發痼疾尤防。誤吞稻刺塞喉。求〔涎〕旋嚥。忽染溪毒着體。見〔血〕遍塗。蛇蟲嚙傷。〔糞〕可敷愈。

白鵝

〔鴈肪〕味甘。氣平。無毒。多宿蘆洲。亦居草渚。小曰鴈。大曰鴻。（本經條中又名鶩恐差）長幼行序不紊。寒投南。熱投北。陰陽升降。預知蓋得氣之中和。人故用爲禮幣。一取其信。二則尚其和也。世人因之。不忍殺食。或謂天厭。道家謬言。入藥覓肪。冬取纔妙。六月七月。食之傷神。合豆黃爲丸。（能補）勞瘦。單煉濾調酒。（酒一盃調肪一匙空心服）專逐風攣。多服長毛髮生鬚。久服壯筋骨助氣。〔膏〕亦長髮。用和泔水洗頭。（亦治耳聾）〔毛〕可敺癇。取與小兒帶佩。（自落者妙一說喉下白毛治驚癇尤効）

鴈

白鴿肉　味鹹氣平。無毒。鴿係鳩類。翔集屋間。毛色品第最多。雌雄相配不混。人家蓄養。孳育極繁。欲肉克庖。以水浸死。解諸般藥毒除久患疥瘡。屎收曝乾。炒黃搗末。治驢馬患疥不已。和草料逐日飼之。

白鴿

鷰屎　味辛。氣平。有毒。種有兩般。用宜細認。胸紫赤而輕小者名越鷰。入劑不宜。胸斑黑而聲大者。名胡鷰。治病方効。春夏則巢屋舍梁楣而孳育。秋冬乃入樹孔土穴以蟄藏。作窠喜長。堪容疋絹。屎積地上。依時採收。治久瘧最靈。臨發日攪酒一升。捧兩手。取氣漸熏鼻中。瘧即禁止。毆蠱毒尤驗。空心時。炒香三合。丸獨蒜（獨蒜搗爛丸之）用湯竟送腹內。蠱立洩除。殺鬼疰而逐不祥。破五癃以利小水。肉搗敷痔。亦能出蟲。殺則不宜。死者方可。○窠取哺雛處所。作湯可浴小兒。悉逐驚癇。盡除瘡疥。

燕