雀卵　味酸氣溫無毒。多生古屋栱內。依時可以取收。和蛇床子爲丸。用房室中取樂。溫酒送下。專益丈夫。扶陰痿。易致堅强。補陰衰常能固閉。腦髓治雙耳聾塞。仍敷凍瘡。頭血點兩目雀盲。使夜見物。肉大溫熱。益氣壯陽。煖腰膝有功。損姙娠忌食。○其雄雀糞名白丁香。兩頭尖者眞。端午取之。炒。甘草湯浸一宿。曝乾研細收藏。決肌表軟癤癰癧。塗之即潰。療目內努肉血膜。點上立差。去癥瘕伏梁。爛痃癖積塊。齒痛通用。屢試有靈。

雀

十卷畢

圖像本草蒙筌卷之十一

新安陳嘉謨廷采纂輯

門生　歙邑葉棐　鮑倚
婿胡一貫　姪晨　校刊
潭陽後學劉孔敦　若樸　增補

蟲魚部

伏翼　味鹹氣平無毒一云微熱有毒原名蝙蝠古寺多生晝伏夜飛改稱伏翼雌雄交感胎孕成形因頭重集則倒懸能伏氣冬月不食形大一斤者爲美色白如雪者更優（因能伏氣做多壽而白人服之亦期壽之同也）灰色甚多未可服食夏月張獲製宗雷公去脇爪外毛留嘴脚肉翅醇酒浸宿漉起陰乾絞黃精汁旋塗架文火上烘燥任研丸散每服酒吞爲使藥加莧實營實逐五淋而利水點明雙目而發瞖雲久服延年無憂令人喜樂媚好目血點眼夜視有光○又夜明

砂即所洩糞燒灰酒服下胎孕已死腹中炒過酒調治瘰癧延生頸上搗散少拌飯食又治小兒無辜

伏翼

蛤蚧　味鹹氣平有小毒一云無毒嶺南山中有城墻樹底多首類蝦蟇背如蠶子尾長身短顏色土黃一雌一雄自以名喚行走無異蝘蜓時常護惜尾稍見欲取之輒自嚙斷採須全具入藥方靈製宗雷公去頭足鱗鬣雌雄並用以酥炙研成倘或鬻諸市家務預口含少許奔走百步不喘方真主肺虛聲欬無休治肺痿血咯不已傳屍勞症悉逐着躰邪魅咸祛仍通月經更利水道



蛤蚧

牡鼠　氣微溫無毒種類至多晝匿夜出性善盜竊故稱黠蟲取入醫方惟擇雄者生搗署踒折傷能續筋骨煎嘗敷湯火爛善滅瘢痕主小兒哺露成疳熬酒旋飲補大人骨蒸勞瘦作羹時嘗以黃泥裹燒熟去骨和五味汁作羹食之膏腊療瘡瘍湯火延灼者尤妙脊骨長牙齒多年不生者愈佳膽汁點目生光耳聾可滴纔死膽便消故難得足尾墮胎易出難產宜求肝杵塗針折肉中及箭鏃刀刃在諸隱處作痛糞煎理小兒癇疾併傷寒勞復陰陽易證幾危

牡鼠

〔蚱蟬〕味鹹甘。氣寒無毒。夏秋林內處處有鳴。收取蒸乾。勿令蠹蝕。治產婦胎衣不下。通乳墮胎。主小兒驚癇夜啼。毆邪逐熱。○〔蟬蛻〕係脫換薄殼。翅足須除。去瞖膜侵睛。努肉滿背。眼科內誠奇。○〔蟬花〕乃狀類花冠生殼頂上。止天吊痰瘲。心悸怔忡。幼科中果効。

蚱蟬

〔石蜜〕味甘。氣平。微溫。無毒。大小成群。居止弗一。江南地濕多附木石間。江北地燥。悉入土穴。內人家作桶收養。亦結房壘舍中。日逐交飛。採花釀汁。久久和熟。（凡蜂作蜜必須人小便以釀諸花乃得和熟似飴一說以匽豬之水注之蠟房而後蜜成故謂蠟者蜜之蹠也）是謂〔蜜糖〕三年一取者氣味濃。一年一取者氣味薄。故本經以石蜜優。家蜜劣也。入藥煉熟滴水成珠。（煉法詳載總論款中）益氣補中。潤燥解毒。養脾胃。卻癇痓。止腸癖。除口瘡。心腹卒痛。即毆五臟不足。俱補。補陰丸用。取甘緩難化。可達下焦。點眼膏攙。因百花釀成。能生神氣。蜜導通大便久閉。蜜漿解虛熱驟生。食多亦生諸風。七月忌食生蜜。○〔蜜蠟〕味淡（天下之味莫甜于蜜莫淡于蠟厚于此者必薄于彼理自然也）煎蜜得之。陳則色黃。新則色白。本經條中只言白蠟。不言黃蠟者。蓋用蜜宜陳。用蠟宜新也。（一說蠟熔納水中十數過即白乃蠟之精英故入藥勝本經所取亦或在此）益氣止瀉痢。補中續絕傷。熔裹大黃丸。膈寒涼脾胃無損。嚼爲斷

穀藥。度荒歉。腸胃不饑。

蜜蜂



石蜜



露蜂房　味苦鹹。氣平。無毒。各處山中。多營樹上。七月七日。收取陰乾。去外包裹麄皮。用內房壘。炙燥。惡芩芍牡蠣及乾薑丹參。主癲疾蠱毒鬼精。治驚癇痰瘲寒熱。蜂毒乳毒並解。赤痢白痢總除。水煎汁服。治齒疼。酒調灰服。主陰痿。瘰癧作孔。研和猪脂塗差。癰腫不消。磨以釅醋敷効。熱病後毒氣熏目。可煎水頻頻洗之。

蜀州露蜂房

五靈脂　味甘。氣平。無毒。出河東郡州。係寒號蟲糞。狀類鐵。多夾砂石。淘以酒。專治女科。行血宜生。止血須炒。通經閉。及治經行不止。去心疼。併療血氣刺疼。毆血痢腸風。逐心腹冷氣。定產婦血暈。除小兒疳蚘。

潞州五靈脂

〔螻蛄〕味鹹氣寒。無毒。一云有毒。土穴居。立夏出。翅短不能飛遠。聲鳴只在夜間。月令謂螻蟈鳴者。即此是也。俗云土狗。因類狗形。得之文火炙黃。研成細末入藥。治十種水腫立効。分上下左右取功。左令左腫消。右使右腫退。上消上體下退下焦。又云從腰以後利通。爲下二便要藥。從腰以前斂澁。爲止二便捷方。若拔刺肉中。多取腦敷上。仍治口瘡乳毒。以酒擂服堪瘳。虛者愼勿用之。因其性急故也。

螻蛄

〔斑猫〕味辛。一云味鹹氣寒有大毒。遠近處俱有。七八月方生。夥集交飛常在豌豆花上。烏腹尖喙甲多黃黑斑紋網張取。納瓶內陰乾。去翅足。同粳米炒熟。生者誤服。吐瀉難當。惡曾青豆花。畏丹參巴豆。治寒熱鬼疰蠱毒。療鼠瘻疥癬惡瘡。去疽蝕死肌。除石癃血積。墮胎潰肉。孕婦忌之。

斑猫

〔蝸牛〕味鹹。氣寒。有小毒。末春雨霽。多生池澤草間盛夏日炎。自懸樹木葉下。（蝸懸葉下往往升高涎沫既盡隨即枯死）頭有四角。故以牛名。背負殼而行。行則頭角並起。遇物驚便縮。縮乃首尾俱藏。（藏入殼中）劑擇圓大者取功。製宜火炒過殺毒。主賊風口眼喎僻。治驚癇筋脉拘攣。收脫肛止消渴。嬰兒方內。每每擅名。〔殼〕治疳最靈。〔涎〕止渴亦効。○〔蛞蝓〕亦係蝸類氣味並與前同。背殼無。頭角二。謂即蝸之老者。老則殼蛻而然。據物理難明。但主治無異。○〔蜒蚰〕如釵股大。色近正黃。足生

若蜈蚣多。背無負殼。好油脂。延入人耳竅。故名此。乃使人緊防。本經註云。菖蒲去蚤蟲。來蜒蚰。亦其氣芬芳所召爾。

蝸牛

蛞蝓

蠍

味甘辛。有毒。陝西江北俱多。青州出者獨勝。蠍前謂螫。蠍後謂蠆。雄蠍螫人。一處作痛。雌蠍螫者。諸處牽疼。但塗蝸牛。毒即解散。蝸常食蠍故也手浸冷水。痛亦消彌。今市家收取無時。先日曝過甚熱渴。飼青泥滿腹。向烈火炙亡。令色赤。容易售人。致體重。又多媒利。拯病入劑。悉以土除。用全用梢。並復炒褐。憑煎湯液。任合散丸。療小兒風癇。手足抽掣。毆大人風中。口眼喎斜。卻風痰耳聾。解風毒癮疹。

蜘蛛

蠍

蜘蛛

氣微寒。有毒。品類極多。在處俱有。能壺絲網。巧不如蠶。凡入醫方。須知選擇。網布簷角者妙。腹大黑色者佳。收取無時。製服憑證。大人狐疝偏痛。睪丸或時上下者。宜研散調小兒大腹丁奚。行步三年。踒蹷者。須煨熟啖。久瘧寒熱可斷。乾嘔霍亂能毆。蛇虺齩搗汁塗。蜈蚣咬。用活吸。疔腫作膏敷退。癭核漬酒飲消。絲網療健忘。又能使人巧。七夕取食。方獲奇功。繫瘤贅爛消。纏痔瘻脫落。此用花蜘蛛絲尤妙

木蚤

味苦。氣平。微寒。有毒。見噉牛馬。腹有血者為良。收取陰乾。去淨翅足。炒用。逐瘀血血閉。寒熱酸嘶。能止兩目赤疼。眥傷淚出。○

〔蜜〕亦能飛者。其形大似蜜蜂。氣味不殊。麻黃單惡。通血脉丸寒。喉痺破積血癥瘕痞堅。寒熱亦毆。瘀血更逐。

蔡州木蜜

〔白殭蠶〕味鹹辛。氣平。升也。陰中陽也。屬火。有土。與木。得金氣。殭而不化。無毒。一說性溫。有小毒。在人家蠶箔中。取殭直自死者。勿令中濕。犯則有毒。濕中有毒故勿用。務擇白色成條。炒去絲編及子。惡茯苓草薢。畏桑螵蛸。桑螵蛸逐風濕殊功。口噤失音者。必用拔疔毒極効。腫突幾危者。急敷。爲末敷之主小兒驚癇夜啼。治婦人崩中赤白。止陰瘙。去三蟲。滅黑黯及諸瘡瘢痕。面色令好。散風痰併結滯痰塊喉痺使開。四方溪云治喉痺取其火中清化之氣消逆結滯之痰耳毆外娩。髮餘疾。解傷寒後陰易。○繭內變化名原蠶蛾。氣溫味鹹。略有小毒。益腎壯陽。再字。乃重養晚蠶。入藥務擇雄蛾。以其敏於生育。折去翅足。微火炒黃。合散爲丸。隨宜使用。引陰陰道陰痿必用交接不倦。益精氣。禁固難來。敷諸瘡滅瘢。止尿血。煖腎。○蠶沙即屎。其性亦溫。治濕痺癮瘮。癰風。主腸鳴熱中。消渴。○又有蠶退。用宜燒灰。多治血風甚。益女婦。止帶漏崩中。赤白痢疾。除腸風下血。吐衄鼻洪。疔腫取灰敷。牙痛加麝貼牙。宣灰擦龈上。日瘡灰敷患間。又治邪祟風癲。灰調酒下立愈。本經又曰。近世醫家多用蠶退紙。是初出蠶殼在紙上者東方諸醫惟用蠶蛻皮。此蠶欲老眠起所蛻皮也二用較之。東人爲正。須微炒過。堪入散丸。○蠶繭。燒研酒調。立使脹癰透孔。一繭一孔。功同芒針。若煎湯液服之。殺蟲止瀉立効。○繰絲湯。甕貯。理土內年深。消渴病來急宜取飲。引清氣上朝口舌。降相火下泄膀胱。因屬火有金之用。故

也。

白殭蠶

蠶蛾

桑螵蛸　味鹹甘。氣平無毒。係螳螂所生。逢荊棘俱有。獨取桑樹者入藥。欲得桑津氣引經。桑皮善行水故能引達腎經如不得真者加桑白皮佐之二三月中。方可收採。曝乾復炙。當中破開炙之免洩大腸。畏旋覆花宜白龍骨。主女人血閉腰痛。治男子虛損腎衰。益精強陰。補中除疝。止精泄。而愈白濁。通淋閉。以利小便。又禁小便自遺。故本經註云。凡夢遺方中。不可缺也。俗謂禁尿窠。亦指此焉。

蜀州桑螵蛸

蜈蚣

蜈蚣　味辛。氣溫。有毒。墻壁多藏各處俱有。端午收者美。赤頭足者良。入藥慢火炙黃。去淨頭足研末。噉蛇虺蟲魚惡毒殺鬼物蠱疰精邪。去瘀血墮胎。逐積聚除瘧。鷄性好食。人若中其毒者。以烏鷄糞水調塗之。又畏蛞蝓蜒蚰。觸之即死。亦可取敷其毒也。

白頸蚯蚓　味鹹氣寒屬土與水無毒一云大寒小毒頸白係老者應候常鳴穴居在泉壤各處俱有取須鹽水洗淨用或生炙隨宜治溫病大熱狂言療傷寒伏熱譫語並用搗爛絞汁井水調下立差小水不通亦搗汁飲蠱毒卒中須浸酒吞主蛇瘕殺蚘蟲理腎風消脚氣又療黃疸行濕如神人或被其咬傷鹽水浸之即解屎封猩犬咬毒仍出犬毛殊功

白頸蚯蚓



蟾蜍（俗呼癩蝦蟇）味辛氣涼屬土與水微毒狀同蝦蟇形獨胖大（又呼石蚌）背多癰石砾黑癩腹有八字丹書不解聲鳴不能跳躍行極遲緩得此纔真卑濕處生陰雨時出五月五日收取陰乾東行者良炮製過用治小兒洞瀉下痢炙研水調吞之療大人跌撲損傷活搗泥爛署上風淫生癬燒灰和猪脂敷瘟疫發斑取汁攪井水服煨熟啖殺疳蝕成癖（小兒疳瘦成癖幾危者取蟾蜍去頭皮臟腑以桑葉包裹外加厚紙再裹火內煨熟日啖二隻十餘日全愈若白濁燕梨汁解之）作膾食毆犬咬發狂一切鼠瘻惡瘡末敷亦自消釋

〔肪〕塗玉軟滑易截（如肪得不多取肥者剉煎膏塗之刻有如蠟丸玉器奇巧者圓雕琢工多非此肪及昆吾刀不能刻也）

〔腦〕點眼明澈勝當（糞）取狀如檳榔敷諸瘡毒亦驗（蟾食百蟲故亦殺諸毒也）○眉間白汁乃名（蟾酥）刺取之時先防射目（沾之即瞎）針穿桑葉遮隔連刺憑射葉間拌豆粉曬乾為外科要藥攪膏和散去毒如神○一種（蝦蟇）腹大身小背有黑點呷呷聲鳴跳接百蟲舉動極急與蟾蜍自別故名立亦殊本經云蝦蟇一名蟾蜍誤矣主邪氣破堅血可用解結熱貼癰腫當求○仍有數名亦各品類形純青嘴

尖者名〔青鼃〕音蛙殺癆蟲屍疰背拖黃腹細者名〔金線蠹〕退時疫瘟黃病人向赤項頸大者名蝦蟇瘟服此極効曾活數人並搗汁水調須空腹頓飲長肱背綠者名〔石鴨〕大腹春青者名〔水鷄〕二者烹之味最爽口浙東閩蜀俱爲珍饈痟瘦能調虛損亦補尤宜產婦女科當知○又〔蝌蚪子〕係蝦蟇子初曳腸水除草上如索繳纏漸見點日逐黑深似豆磊粒春來水暖鳴以聒之乃謂聒其子也書云鼈影抱蝦蟇聲抱者是焉始出色黑頭圓有尾無足稍大足生尾脫聚夥成群俗呼蝦蟇黏亦入方藥用子正黑多取合桑椹染鬚永不皓白詳載桑根白皮條中形已成爛搗爲火瘡敷藥絕無瘢痕其〔卵〕得之亦主明目

蝦蟇

〔白花蛇〕味甘鹹氣溫有毒雖有黔土惟取蘄州頭長小角鋒尾上佛指甲項遶真珠白點背纏方勝花紋因而得名觀之猶異諸蛇鼻生向下此獨鼻向上生一名寒鼻蛇諸蛇死閉眼睛是則眼開如活舒蘄連界上殺獲兩眼則一閉一開驗此可辯僞真據理誠難解悟性毒善螫人足中者輒自斷之補養已痊木接代步又常入人屋壁腥臭氣如爛瓜人忽聞之即忙倖逐得者久上頓曝務令透乾去淨頭尾骨皮漬酒旋飲止風痛甚速性竄而然去風毒彌佳力倍故幽功力倍於諸蛇癩麻風白癜風髭眉脫落鼻柱瘍壞者急求鶴膝風鷄距風筋爪拘攣肌肉消蝕者速覓諸藥力莫及者悉能引達成功○烏蛇〔氣味甘平〕性善而不嚙物色黑如漆背有三稜如劍脊者尤良尾細尖長能穿百錢者效眼光不陷主治功力略緩種生各處甚多依前製勿差任爲丸浸酒若熬膏藥頭尾多加治諸風皮膚不仁

散瘾瘮身體瘙癢○金蛇身作金色照日有光多產賓澄州中僅長尺許炙黃煮汁可服中金藥毒能毆○又種銀蛇亦解銀毒○蛇蛻畏酒磁石擇端午日纔收去臀膜明激雙睛止嘔逆辟除諸惡療大人腸痔蟲毒治小兒瘈瘲驚癇又火熬之亦敷瘡瘮

白花蛇

烏蛇

蚺蛇

金蛇

龜甲 味鹹甘氣平有毒一云屬金有水陰中陽也無毒深澤陰山處處俱有得神龜甲版爲上神龜產水中底甲當心前有一處四方透明如琥珀色者是也分陰陽取用纔靈頭方殼圓脚短者爲陽龜形長頭尖脚長者爲陰龜陰人用陽陽人用陰今醫不復分別殺死煮脫者力微自死肉敗者力猛只取底版悉去傍弦精製擇真酥油或用猪脂醇酒旋塗旋炙直待脆黃杵細末作丸十二月忌食犯則損命畏狗膽惡沙參專補陰衰借性氣引達諸藥善滋腎損仗功力復足真元漏下崩帶並毆癥瘕痎瘧咸卻傷寒勞復或肌體寒熱欲死者殊功腰背痠疼及手足重弱難舉者易効治小兒顖門不合理女子濕癢陰瘡逐瘀血積凝續筋骨斷絕因其性靈於物方家多用補心久服輕身益氣資智肉煮啖除風痺身腫瘴氣及踒折並奇又釀酒主風痛拘攣緩急併癱瘓皆妙作成羹臛尤補虛羸血塗脫肛縮腸溺止久嗽斷瘧滴耳中治耳聾亦驗溺最難得採時置雄龜於磁盤中以鏡照

之龜見影往往淫發而失溺急以物收又法以紙炷火上燒熱以點其尻亦致失溺然不及鏡照快也〔頭骨〕可帶入水〔身骨〕堪帶入山並令不迷。未爲無益。餘多種類。亦各有能。○〔千歲靈龜〕五色全具。額端骨起似角。剔甲食最延年。○〔秦龜〕產秦地山中。大小無定。甲服主濕痺體重四肢攣踡。○〔鴦龜〕一名呷蛇龜腥臭食蛇陸地常有。身狹尾長色黑。大木能登。取肉搗糜。惟敷蛇咬。○〔蠩〕音茲〔蠵〕音夷乃山龜極大。人立背上可負而行。其甲係黃色通明。俗謂龜筒。堪爲器皿。毒箭傷悶絕。刺血飲立痊。○〔瘧龜〕一名殤龜高山石下生。嘴如鸚鳥。能治老瘧無時發。燒灰湯調服下二錢。微利而止。○〔綠毛龜〕蘄州出產。浮水面綠色鮮明。包縛額端。能禁邪瘧。收藏書笥。堪辟蠹蟲。

謹按方藥用敗龜版者。乃龜死深山之中。形肉爛滲甲肉。人或檢拾。因有此名。奈何本經款下。註係卜師鑽灼者爲是。取名滿天機則甚誤矣。夫龜稟北方陰氣而生爲陰中至陰之物。大能補陰而治陰血不足。是以下焦滋補丸藥多用爲君。惟此敗者血肉滲盡。性氣具全。匪特補足真元。抑且引達諸藥空腹吞服反掌成功。故諸明醫方中。但用此味不書曰龜版。而特曰敗龜版者。蓋亦真知功力健捷。使人必求得之而弗略也。若以鑽灼過者爲然。不過棗核作炷燒灸焦燥而已。較生者何殊。用治病何益。又何取義。特加敗字。諄諄以示人耶。

龜

鼈

鼈甲　味鹹氣平無毒深潭生岳州屬湖廣勝池塘亦蓄守魚不飛色綠七兩爲佳大者有毒殺人裙多九肋益妙煑脫効少生刷性全製宗雷公去裙併肋治勞熱漬童便摩堅積漬釅醋週晝夜文火炙脆入石臼杵細成霜所惡須知理石礬石散痃癖癥瘕及息肉陰蝕痔疽除勞瘦骨蒸併溫瘧往來寒熱愈腸癰消腫下瘀血墮胎肉味頗甘其性極冷常居水底故也項下有軟骨如鼈須預檢除食雖凉血熱補陰不可過度因性冷宜少食患癥瘕勿食防證反增肉主聚甲主散故食肉反增食甲能散也懷妊娠食之生子項短合鷄肉食成瘕合鷄子食殺人合莧菜食鼈瘕即生合芥子食惡疾驟發形狀異者尤毒得之深穽急埋三足者赤足者腹下有十字五字形者頭足不縮者獨目者目凹蹈者俱有毒不可食腹下紅有蛇紋者是蛇變尤大毒急埋深穽免又害于後人也悞食過喉藍汁可解頭燒灰存性收脫肛如神頭血塗脫肛亦効卵鹽淹煑吞補陰虛亦驗膏塗拔髮孔內永使絕根眼睫倒毛簽人可資除害○又有鼈甲係鼈極大者別名本經註云鼈最大者爲鼈其甲一二丈許老者亦能爲魅常在長江每至兩岸上曝腹漁夫伺便接竹掣之難竟反身爲人所制主治功力與鼈甲同膏塗鐵火燒便明摩風瘡惡瘡易愈肉微溫煑食亦補殺蠱毒藥毒更佳卵如鷄子正圓一產二三百箇鹽淹可食任煑不凝

螃蠏　味鹹氣寒一云氣平有毒生陂澤中穴于沮洳遇八九月出食稻芒秋深稻熟之時盡出于田內各持一穗以朝其魁然後從其所之至長江而奔自江轉海其形益大或謂持稻以輸海神也

行旁橫。有八蹺二螯八足。殼黃褐。現十二星點微紅（如鯉之三十六鱗大小相類）腹虛實。應月盛衰。種雌雄。在臍大小。（雌者臍圓而大雄者臍尖而小）漁人捕取。霜後益佳（未經霜取者有毒不可食）酒醋醉死藏。溫饌品亦爲珍味。（凡取食忌見燈火犯則發燒易壞）散血解結。益氣養筋。除胸熱悶煩。去面腫喎僻。愈漆瘡。化漆成水（仙方以化漆水服之長生）續筋骨。使筋即連（足中髓殼中黃併腦碎之微螯納筋斷處即連）風疾人食之。其病復發。懷孕婦食下。令子橫生。蘆內燒煙可集群鼠。形狀異者有毒。中藏（其足既曰亦獨螯獨目或兩目相向腹下有毛腹中有骨六足四足者並有大毒不可食）儻誤入喉。未免被害。跋蒜冬瓜黑豆煎汁並可解除。瓜主破胞墮胎。亦通產後血閉。餘種主治。各有所長。○（蟹）音解（殼）音解（殼）區極大兩螯無毛。去小足銳行。大人風氣亦宜。○（蟹）音解（蟹）略小。食多吐利損人。○（蟹）音解（蟹）至微。膏塗濕癬。殺毒食不宜。○（擁劍蟹）者大小兩螯大螯倚闊常伸小螯俱食每縮亦有毒並不宜食之。○（蝦）味甘氣平。小毒。河澗俱生。善游。躍其字從假。蓋以水無假之而動也。活則色綠。煮熟鮮紅。爲饌不宜多食。發瘡動風甚驗。小兒及雞犬勿食。誤犯則脚屈難行。搗生者如泥敷。赤白遊腫。口瘖齒蠹。過宿盡消。又種無鬚腹下通黑莫之色白。並有毒。藏急棄。溝渠。蕩免害。及蝦鮓。迺熱飯拌造。同食忌雞肉。須知。○（大紅蝦）出自海中。身肥大。鬚長丈許。（史籍所載。僅不信其後有至東海者取蝦長四尺士人捕獲烈日曝乾）殼厚用作酒盃。鬚勁截爲棄杖。非得善價。不輕貿人主治。忌宜同前。佛異。○（海馬）種。赤蝦屬。二三寸長。雌雄相對不離。色則黃褐。首類馬。仍係蝦身。背有紋。彷彿竹節。布網水面。每每得之。下胎易來。果難產。聖藥（臨產時帶于身傍或燒末酒服並効）興陽不痿。誠取桑春方。○（蟹）音解（種又作蟹一名水母蝦蟹魚）形如白沫濛濛。東海多生。大小不等。無腹而頭眼藏閉。倚蝦爲目。遊水如飛。蝦見

人忽驚蛇隨則沉沒故曰蝦動蛇沉又曰水母目蝦是也調味作饌薑醋務加主婦人生產勞損血凝治小兒風疾火熛丹毒

蟹

蝦

真珠 氣寒無毒。老蚌生者（蚌即珠母惟老者生多小者少有）出廉州海島大池（屬廣東海中有州島島上有池謂之珠池人疑其底與海通池水乃淡此不可測也）刺史掌之督珠戶歲採充貢。圓大寸圍爲上光瑩不暗極優得此售人價值難估欲穿孔眼非金剛鑽不能求入醫方。惟新完者可用。磁鉢極研。薄絹重篩爲丸鎮心神。敷面潤顏色。作散點目去膜綿裹塞耳除聾。小兒驚熱風癇。和藥作錠摩服。尤堪止渴。亦能墜痰。蚌肉味甘。作脯可食。功惟醒酒。去熱毆煩。○又石決明出南海內。單片不生對合。光耀無忝真珠。由此得名。眼科專用。或疑珠母。此大差違。氣味寒鹹。擇七孔九孔方取。（又名九孔螺十孔以上者不佳）麵裹煨熟。將皮外麄黑盡摩。搗細末務如粉霜。開青盲。兼除瞖障。（漬水洗眼亦妙）肉採供饌。乾可久留。遠行饋人。並爲真味。

珍珠牡



石決明

蛤蜊 性冷。無毒。川澤俱生。似蚌畧小。殼圓而薄白腹紫唇。月令云

雉入大水爲蜃。乃後車鰲。雀入大水爲蛤。即此是也。肉煑食。潤五臟。止消渴。解酒毒。開胃殊功。殼研末。主老癖。化頑痰。消血塊。去熱立効。並與丹石相反。凡服丹石人誤食。令腹結痛。切宜戒之。○重蠡以蜃名。係蛤至大者。春夏吐氣。儼若樓臺。變態頃刻多端。土人稱爲海市。有肉可薦。有珠可穿。殼可嵌飾屏風。凡器俱可嵌飾灰可堙壙墻壁。亦可爲粉飾面用殼入藥。治瘡癤腫毒彌佳。火煆兩遭。以醋淬。搗末絕細。甘草對和酒送下咽。又以醋調敷於毒處。○蜆音顯小色黑。多在泥沙。每候風雨作時。以殼爲翅飛起。肉取洗淨糟煑服良。解酒毒濕毒面黃。去熱氣時氣目赤。開胃脘。壓丹石。下乳汁。利小便。生浸取汁盆盛。頻洗疔瘡尤効。消渴飲下。亦能解除。多食勿宜。發嗽消腎。爛殼燒白灰水飲。主反胃吐食。除塞膈積痰。陳殼杵細末湯吞止邪夢失精。治陰瘡下痢。

蛤蜊

文蛤　味苦鹹。氣平寒。無毒。係新蛤殼未爛。臨東海岸可收。斑紫形尖。表多文彩。僉名文蛤。貴之之辭。仲景傷寒方中。曾用研爲散末有文蛤散利水爲鹹走腎。墜痰因鹹軟堅。敺脇急腰疼。除喉欬脇痺。收澁崩中帶下。消平鼠瘻痔瘡。走馬疳。蝕口鼻將危。和臘猪脂爲膏。敷貼癩疝氣。引小腸吊痛。同香附末薑汁調吞。○海蛤乃爛殼混襍泥沙。被風濤打磨礲礪。廉稜都盡。礧塊不勻。小者如細麻。大者若碁子。宜火煆作熯。勿和劑煎湯。利膀胱大小二腸。消水腫脹滿。降胸脇逆壅邪氣。定喘息欬痰。陰痿可堅。喉渴堪止。○海石即海蛤異名同類。○海粉又海石火煆研成。總因鹹軟堅之名。但治頑

痰塊必用。

謨按丹溪曰。海粉即海石。熱痰能降。濕痰能燥。結痰能軟。頑痰能消。宜爲散丸。勿煎湯液。又治帶下。云無海石以蛤粉亦可。可見海石蛤粉。明是二物。寇氏衍義。又以海石功用。盡註蛤粉條下。則海石蛤粉。雖是二物。亦可相通爲治也。又云。蛤粉乃燒蛤蜊殼爲之。今考本經海蛤條下諸註。並指海蛤即海石。夫海蛤而謂之海石者。蓋海蛤非有肉之蛤。乃蛤殼也。殼在海中。久被風濤礲礪。廉稜消盡。其所存者。無復形質光瑩。礧塊襍于泥沙。有似碎石。故曰海石。煉治爲粉。故曰海粉。其蛤粉乃燒蛤蜊殼而成。蓋蛤蜊人所常食。其殼多而易取。海石必須臨海淘沙收之。其功稍難。舍難就易。比比皆然。是以蛤粉多。海石少。不可必得。故思其次。乃云如無海石。以蛤粉亦可。然蛤粉之新。終不及海石之陳。正如爛蜆蚌殼。亦有所主。與生自不同爾。

滄州海蛤

牡蠣一名蠣蛤味鹹氣平。微寒無毒。係鹹水結成。居海旁不動。天生萬物皆有牝牡惟蠣是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者非指爲雄正猶牡丹之牡同一義也小乃磈礧。大則嶄巖始生不如拳石四面漸長二三丈者如山嶄巖口向上。姐房相連。肉藏中。隨房漸長每一房有蠔肉一塊肉之大水隨房漸長海潮輒至房口悉開。湧入小蟲。合以充腹。海人欲取其肉。鑿房火迫得之以錐鑿房用烈火迫開方得挑取其肉入藥拯痾。除甲併口。採腦腦如粉之處。得左顧大者尤良。左顧之說諸註不同云取蠣向南視之口斜

向東者是一云頭尖者是俱無證據惟大者爲上

火煆微紅杵羅細末宜蛇床牛膝甘遠

甘草遠志惡吳茱麻黃辛夷入少陰腎經以貝母爲使能軟積癖總因

味鹹茶清引消結核疽柴胡引去脇下硬同犬黃瀉熱焮腫即平

同熟苹益精尿遺可禁麻黃根共作散斂陰汗如神川杜仲共煎

湯固盜汗立効髓疽日深嗜臥澤瀉和劑頻調又單末蜜丸水吞

令面光時氣不染瘴宿血消老痰閉塞鬼交精遺收澁氣虛帶下

肉炙令沸去殼食佳海族之中亦爲上品美顏色細肌膚補虛勞

調血氣若和薑醋生啖酒後煩渴亦敺

泉州牡蠣

瓦壟子

味鹹氣溫無毒生海水中即蚶子殼狀類瓦屋故名瓦壟

大如人拳者力優小若栗子者力少火煆淬釅醋三度研細篩蜜

絹兩遭務賽粉霜纔入藥劑消婦人血塊立効雖癥瘕並消逐男

子痰癖殊功凡積聚悉逐內藏殼內爲世所珍醒酒固宜卻病亦

用主心腹冷氣治腰脊冷風益血駐顏健胃消食凡啖須飯壓下

不爾令人口乾

瓦壟子

貝子

味鹹氣平有毒一名貝齒亦產海涯皆紫黑蝸殼略同腹潔

白魚齒近似畫者每用研紙嬰兒常帶壓驚俗又呼壓驚上古珍之以

爲寶貨故賄賂貢賦賞賜凡屬于貨者字皆從貝意有在矣至今

雲南猶作錢用蓋亦不違古也。醫家入藥。製法須知。醋蜜等分。和蒸。清酒。淘淨研末。解肌散結熱。利水消腫浮。去男婦赤目生瞖無休。點上即愈除孩子疳蝕吐[illegible]不止。服下立安。鬼疰善毆。蠱毒並解。

河南貝子

田螺 性冷。無毒。生水田中。及湖瀆岸側。如桃李大。類蝸牛尖長。色則青黃。採于夏秋。濁酒煮熟。挑肉食之。利大小便消浮腫甚捷。去臟腑熱。壓丹石尤良。仍治脚氣上衝。小服急硬。更敺肝熱上擁。兩目赤疼。醒酒殊功。消渴。立效。爛殼多取。燒末湯吞。主反胃胃寒澁遺精精滑。卒暴心痛。服下即除。○又大海螺汁亦明目

田螺

水蛭 即馬蝗蜞 味鹹苦氣平微寒有毒入藥取水中小者其性畏石灰與鹽烈日曝極乾剉細炒黃色儻若製非精細入腹生子爲殃故凡用之極宜謹慎活者堪吮腫毒惡血取名蜞針。載外科書 炒者能去積瘀堅瘕。立方抵當。仲景傷寒方有抵當湯抵當丸 治折傷。利水道。通月信。墮妊娠。加麝香酒調下。蓄血神効。蓋苦走血。鹹勝血故爾。

水蛭



龍骨　味甘氣微寒陽也無毒河東多崖穴有指脫者當時臆度語云死者本經的實辭（經云死龍處採無時）雄龍骨狹而紋麄雌龍骨廣而紋細五色具全上品白中黃乃次之黑者極低檢除勿用舐竟粘舌不假燒脆研細方精仍水飛淘兔着腸胃畏椒漆（蜀椒乾漆）理石宜牛黃人參閉澁滑瀉大腸收斂浮越正氣止腸風來血及婦人帶下崩中塞夢寐泄精併小兒驚癇風熱碎鬼疰精物除腸癰內疽固虛汗縮小便散堅結消癥瘕經云澁可去脫此之謂歟龍齒（形小強有齒狀）定心安魂男婦邪夢紛紜者急服龍角（形強而實世所稀有）卻驚退熱小兒痰盛發搐者宜求龍涎（吐出涎沫深澤多有）可製香龍腦（扶肥軟）能斷痢龍遺瀝粘水傍木枝類蒲槌狀而灰色紫梢花又別號為陰冷無孕仙丹龍胞胎出蜀中山澗如乾魚鱗而腥臊景天瓦松同煎係經閉不通要藥

按羅氏云龍春分登天秋分潛淵物之至靈者也世俗畫龍有三停九似之說三停者謂自首至膊膊至腰腰至尾相停也九似者謂角似鹿頭似馬眼似鬼項似蛇腹似蜃鱗似魚爪似鷹掌似虎耳似牛也頭上有物如博山名尺木龍無尺木不能升天其性麄猛畏鐵愛珠玉空青而嗜燒鷰肉故嘗食燕者不可渡海又言畏楝（音練）葉五色線故漢以五色線合楝葉縛之古有豢龍氏徒能知其欲惡而節制之爾噓氣成雲以蔽身體人不可見其聲如戛銅盤液能發衆香龍火與人火相反得濕而焰遇水乃燔以火逐之則燔息而焰滅矣

衛生寶鑑曰龍齒安魂虎睛定魄此各言其類也東方蒼龍木也屬肝藏魂西方白虎金也屬肺藏魄龍能變化故魂遊不定虎能專靜故魄止能守是以魄不寧者宜治以虎睛魂飛揚者

宜治以龍齒萬物有成理而不說亦在夫人達之而已矣。

龍骨

鯉魚 味甘。氣平。無毒。一云有小毒係至陰物。生深澤中種類有三黃白及赤。兗州謂赤鯉爲玄駒白鯉爲白驥黃鯉爲黃騅皆取馬名以仙人所乘也形質雖大小不等。首尾並三十六鱗。陰極陽復之徵故能神變飛越江湖漁者嘗云每獲此魚雖止三十六鱗即無三十六斤只緣飛化之蟲不及諸魚之長大也修治須去黑血及脊背上兩筋有毒故戚吹碎和米粉煮羹或切片同蒜虀作膾或燒灰末糜湯隨病所宜依方應用消水腫脚滿下氣大腹腫滿亦佳治懷孕身腫安胎黃疸消渴尤妙。毆冷氣痃癖氣塊橫闕伏梁止下痢腸澼來紅欬逆喘嗽天行病後忌食再發即死腹有宿癥禁嘗若服天門冬切勿過口顙因其性相犯故也誤食中毒浮萍可解魚子食忌同猪肝魚鮓食忌同豆藿膽性寒苦。又治眼科。去赤腫令風熱不侵退青盲使神水漸復耳聾可滴瘡焮堪塗久服不厭其多強悍且益志氣骨燒灰主陰蝕腦煮粥除暴聾齒療石淋皮主癮疹血塗身表丹毒腸治腹內瘡痍脂理小兒驚癇鱗止產婦腹痛○鯖魚狀似鯉鯇但背正青其種多出南方可取作鮓治脚氣驗去濕痺靈忌葵藿葫荽切不宜同啖若服二朮亦戒沾唇膽取汁滴眼中眼痛即愈陰乾臘月收乾嚥津喉內喉痺立甦頭中枕蒸令氣通日曝乾可充琥珀心腹痛亦治酒器皿堪爲眼睛收之主能夜視○鱸魚香美張翰嘗

思和腸胃益腎骨肝筋。鱗魚甘肥進貢每用補虛勞。發疳疾痼疾鱘魚發諸藥毒造鮓尤不益人。大人食。致心腹卒疼。小兒食結癥瘕發嗽。服丹石人食血熱瘡作。同乾笋煮食癱瘓風生。子殺腹內小蟲且令肢体肥澤

鯉魚

鯖魚

鱸魚

鱘魚

鯽魚　味甘氣溫無毒。毋池澤多生。在處俱有色黑。體促肚大。春隆原由稷米化成。故肚尚有米色。名因此得小而耐寒。過半斤者方良犯天門冬。須記同芥菜食成水腫。同砂糖食成疳蟲。雉肉猪肝尤勿共食。春二三月。切忌食頭煎用猪脂大腸癰。治効燒以醬汁諸惡瘡塗痊。合蓽爲羹。理胃弱食飲不下。和中補虛。拌麵作鱠。主腸澼水穀不調。禁痢止瀉。納食鹽燒末。塞牙齒蛆疼。釀白礬燒灰。澁腸風血痢。夏痢宜用冬則不宜。頭末服除欬逆。骨灰敷去䘌瘡。子益肝調中。食忌同猪肉。

鯽魚

謨按丹溪云。諸魚皆屬火惟鯽魚屬土故能入陽明而有調胃實腸之功若食多者亦未嘗不起火也又云。諸魚無一息之停故動風及動痰火

鰻鱺魚　味甘氣寒有毒。清水河生爲美五色紋具尤佳。二斤以上忌沾唇。一斤以下宜饜口。猶甚毒者水行昂頭儻悞食之爲害亦速務審精細纔剖烹調殺諸蟲壓諸草石藥毒調五臟除五痔瘻瘡瘍去皮膚風瘮瘙癢如蟲行逐腰背風濕浸淫若水洗男子骨蒸癆瘵及脚氣久患者常食有功婦人產戶蟲瘡併崩漏不斷者多食最効骨收箱籠可辟衣魚夏月燒煙又[illegible]蝦化水熏床底虱蟻絕踪氊毯熏之蛀蟲[illegible]蛀蟲不生

鱓魚　味甘大溫五月端午日方取[illegible]中益氣婦人產前疾善調散濕風去狐臭凡中其毒食蟹解之蓋鱓畏蟹故也頭主咽喉消渴血塗口眼喎斜左患塗右右患塗左用穿魚繩煎湯治竹木屑入眼沃洗未干屑即外流

鰻鱺魚



烏賊魚　味酸氣平無毒性惡芨斂附子白芨白斂黑附子出惟近海郡州昔秦王東遊棄奚囊所化今種類生育猶彷彿同形。口生腹下似囊鬚長口傍若帶口傍兩鬚若帶而長風波稍急以鬚絡石爲纜故又名纜魚腹中血併膽汁又如墨黑甚多。每見大魚及人吐黑混水自衛人反認熟得以網張肉啖亦佳。益氣强志。且通經閉。兼療黑枯疊名海螵蛸醫科切。要藥輕脆而白堪鏤作鈿擇上紋直順者纔真上紋橫者沙魚骨也煮鹵水

三伏時真缺仍燒地坎藏閉。務過晝夜研羅。作散調膏。拯病任使主女子漏下赤白經汁血閉。陰蝕腫疼治婦人寒熱寢癥驚氣入臍環腹痞痛。去目睛浮翳收瘡口腐膿腹中黑醲醋摩濃蟲心痛頓服即愈。寫契略淡過歲全無。土人借貸騙錢每每用此書契爲客商者不可不知。

雷州烏賊魚

河豘魚 味甘。氣溫。有大毒。江淮河海俱生。率以冬至後出中孚卦象此魚應之。故解易信及豚魚是也。狀類蝌蚪。體短尾尖背黑而上有黃紋腹白而目能開閉內無膽外無腮觸物輒嗔脹腹毬大一浮水面。又名嗔魚。肉味雖珍。肝子極毒。大魚及獺並無敢吞得之須如法烹調。去肝及子水洗血淨移釜潔淨處蓋密煑之忌沽灰塵殺人尤驗宜焚橄欖木荻草煮佳勿用焰煤不爾則中毒卒歿。諺云捨命吃河豘。善於養生寧謹慎勿入口也毒中初覺急嚼蘆根。或以橄欖水煎滿飲一湯可解。亦治小恙。曾載本經理腰脚去疳䘌。殺蟲補虛。亦去濕氣消腫。○江豘如豘形狀出沒鼻中爲一舟人候之。知大風雨漁網得獲。取脂燃燈用摩病及樗博即明。照讀書及紡績即暗。俗言懶婦所化。是亦未必爲然。

河豚魚