圖像本草蒙筌卷之十二

新安祁門月朋陳嘉謨廷采　纂輯
歙邑葉棐　鮑倚　校刊
建武盱江沛泉吳文炳光甫　正訛

人部

紫河車　味甘氣大溫無毒產初者良勿嫌婦瘦產多者次務擇婦肥男病覓女胎有功女病求男胎獲効一說不必拘泥隨得俱可補人入急水中洗淨筋膜或新瓦烘皺成塊（新瓦二片仰覆蓋盛鐵線扎牢鹽泥固密低駕鑪上文火烘之時或倒顛免致焦黑從辰至申自漸乾皺成塊也）或密甑蒸爛杵膏（小甑櫛密蒸一晝夜纔得糜爛杵膏）塊者可久留研末入劑膏者須即用搗蜜爲丸餘藥所宜憑證加減療諸虛百損癆瘵傳尸治五勞七傷骨蒸潮熱喉欬音啞體瘦髮枯吐衄來紅並堪製服得多効之（煮熟食與猪腊味同）滋補尤佳

又益婦人。俾育胎孕。罐貯埋于地內。年深自化清泉。此名河車水也。毆天行時疫狂言。去小兒丹疹熱毒。

謨按紫河車。即胞衣也。兒孕胞內。臍繫于胞。胞繫母腰。受母之蔭。父精母血。相合生成。真元氣之所鍾也。然名河車者。蓋以天地之先。陰陽之祖。乾坤之橐籥。鉛汞之匡廓。胚胎將兆。九九數足。兒則載而乘之。故取象而立名也。紫者紅黑相雜色也。紅屬火爲陽。黑屬水爲陰。謂其陰陽兩氣並具。而不雜爾。稽諸古方。又曰混沌皮。又曰混元丹。所加混字。抑非與紫同一意乎。是則河車雖成後天之形。實稟先天之氣。入藥拯濟。誠奪化工。不惟病者可得甦生。弱婦服之。亦易結孕。此又本所自出。以類相從。正如哺鷄而用卵也。即今醫方竟名大造丸。明以生育擬天。玄妙無可及矣。

人乳汁　味甘。氣平寒。無毒。擇婦體盛。及初產者汁濃。取蒸飯間竟結塊者力勝。如常口吮。易圖近功。多得曬乾。堪備遠用。欲使流行經絡。務加醇酒調吞。四物湯攙共補精血。四君子入同益元陽。肌瘦皮黃。毛髮焦槁者速覓。筋攣骨痿。腸胃秘澁者當求。健四肢。榮五臟。明眼目。悅顏容。安養神魂。滑利關格。

謨按婦人之血。下降爲月經。上升成乳汁。乳汁與月經通。乳汁行。月經閉。異名同類。人所共知。經云。目得血則視。耳得血能聽。手得血能攝。掌得血能握。足得血能步。臟得血能液。腑得血能氣。是則人身所養。無不資血流通。動作過多。不免衰涸。補血之藥。世用地黃當歸。殊不知草木之流。乃得天地偏氣。用治血病。力固有餘。用補血衰。力猶未及。何如人乳頻服。以類相從。如燈添油。立見光亮。匪但血補無虧。且病因血成者。亦由之調養。滋

達而自愈也然血屬陰其性極冷凡臟寒者又宜慎之

【髮髲】味苦氣溫小寒無毒髲乃髮根用宜陳久燒灰存性入劑湯調一名血餘補陰甚捷口吐血鼻流血血悶血暈血痢血淋服之即止鷰口瘡豌豆瘡傷風風痓驚熱驚癇得此易痊通關格五癃利小便水道○初剃【胎髮】血之嫩苗老景得之甚補衰涸○【亂髮】常人落者色黑潤澤爲良燒製同前血證亦用止赤白痢通大小便或誤吞髮繞喉取自己髮灰調送下儻破傷風入腦加何首烏末酒沃灌甦又和諸藥熬膏可貼癰疽消腫○篦下頭垢名【百齒】霜爲丸治淋閉不通及傷寒勞復調膏療吞嚥酸水併百魅鬼邪竹木刺在肉中津和塗即出飛絲眼點兩背立効卒中酒毒蕈毒酒化服漸安乳癰初起酒服亦効○剪【髭鬚】燒灰敷癰瘡亦愈○【男陰毛】若含口嚥汁蛇咬毒不入腹傷人

【人牙齒】求小兒落者燒研末用熱酒調吞能托豌豆陷瘡堪敺蟲毒邪氣○【人齒垽】和黑蟲共研出箭頭破癰腫可塗○【口津沫】取平明之時塗瘰癧消癰腫亦驗又能明目退翳消腫解毒辟邪

【手爪甲】味甘鹹無毒孕婦爪甲取細末點目中去醫障衆人爪甲可催生下胞衣利小便兼治尿血及理陰陽易病且止鼻衄細刮嗃之立愈

【人糞】味苦氣寒疔腫口開【新糞】敷一日根爛傷寒熱毒○【乾糞】火燒存性研水清飲患除○古傳【糞清】常宜備用製造如式效驗速臻擇厠不雜汚濁者爲佳按時須在寒冬月方妙竹籮閣盆上椶皮鋪籮中加厚紙數層入新土五寸糞澆于土汁淋在盆新甕貯盛麄碗覆蓋鹽泥重固埋地年深取出自如清泉聞鼻則無穢氣治天行時熱彌善療陰虛燥熱尤良凡百瘡可敺一切毒並解一法

截淡竹削去青皮浸糞中取滲汁服○文地造一時造者擇陰地淨黃土中作五六寸小坑入二三匙糞末乾糞研細汲新水攪濁如造地漿相同待頃刻澄清飲勿極意過多亦解大熱狂渴○人中黃性冷丹溪方每加截竹削青兩頭留節上開竅入甘草片填滿復塞竅加桐油灰固封立冬日投厠交春前取起暨有風處過十朝半月破開取甘草曬乾治疫毒任用一法冬月以竹一段削去青留底一節餘節打通納大甘草于中以木塞上竅將留節一頭插糞內一月取出曬乾思久者愈佳○新生小兒糞若得患瘡蝕瘡肉能除亦能除向印字○撈起糞蛆迎急流水漂淨貯以穢桶剖癩蝦蟇餵肥洗淨穢桶二隻將漂過蛆傾在一隻內復以稻草作把引蛆出上移科另一隻中則不潔粗細俱去丸炙制癩蝦蟇投內三日使之肥滿烈日曝蒸蓋密即死交火烘燥研細任留和白米作散湯調治小兒疳脹神效○蚘蟲亦從糞出其性大寒大者洗淨斷之取汁流滴多年赤眼點入即差經云蠶能消蚘功同蛔蟲

入藥　氣涼無毒男童男者用徹清者良頭尾剪除降火最速或挽藥同服或單味竟吞勞熱欬嗽能敺鼻洪吐衄堪止治撲損瘀血作痛和酒立可消除療產後敗血攻心溫飲則壓下難產胎衣不出煎同薑葱毒蛇衝犬咬傷熱淋患處○又輪廻酒乃自己尿若蠲諸積倒倉全仗蕩滌腸胃暴發赤眼亦可洗明○積垢在瓶桶中入藥稱人中白澄底白者瓦上燒灰須置于風露下二三年者始可用之去傳屍勞熱殊功止肺癰嗽血立効○秋石丹煉務在秋時聚童溺多者缸盛用秋露須以布取清晨露水盛降之時用布二三疋鋪木草梢上一宿即時濾透挹入盆內收之石膏水飛細末桑枝刀削直條四者辨齊如法煉就每罰一兩投石膏二次過半刻許其精英漸沉于底清液自浮于上候其澄定將液傾流再以別罰溝換如前投末混攪傾上留底俱勿差遣清罰攪完清夜傾盡方入秋露水一桶于內亦以桑條攪之水解即傾如此數度穿磁洗滌污味咸除製無虫漬封面風滲待乾成塊堅凝四圍取出其炎華之輕清者自浮結面上質白○原石羔未併餘澤之重濁者並沉聚底下質緇而黯面者留用底者刮遺製要如

斯靈性完具入藥拯濟誠養丹田若復入罐固封文火煅煉半刻色雖白甚性却變溫終不及曬者優也謂之秋石。名實相符。然陰陽分煉略殊。由男女所屬不一。陰煉者。爲男屬陽。孤陽不生。必取童女眞陰。男病取女溺煉即採陰補陽之法。陽煉者。謂女屬陰。獨陰不成。務求童男純陽。女病求男溺煉亦陽配陰之方。採彼有餘補我不足。兩無偏勝。纔得生成。內經云。一陰一陽之謂道。偏陰偏陽之謂疾。實竊此意爾。或作散服。或爲丸吞。古方以棗肉搗丸溫酒送下滋腎水返本還元。養丹田歸根復命。安和五臟。潤澤三焦。消咳逆稠痰。退骨蒸邪熱。積塊軟堅。堪用鼓脹代鹽可嘗。明目清心。延年益壽。

謨按秋石丹。務聚童溺煉之。取無淫慾外侵。眞元內守故也。投石膏欲易澄清。而精英即結。攪秋露資兼肅殺而邪穢不容。古人立名。實本此義。然製煉分陰陽爲二。採補使男女俱同。此又妙合內經。玄通周易。所加丹字。示乃偲成。故人部中。每稱孔汁河車併斯三者。均爲接命之至寶也。奈何世醫未得眞授。四時妄爲溺。雖求諸男人。無問年之老幼。陰陽採補。懵然罔知。秋露石膏。纖毫蔑有。但加皂莢。入水攪澄。或向日乾。指爲陰煉。或用火煅。陽煉爲云。鹵莽雖成。玄妙盡失。於道何合。於名何符。只可媒利欺人。安能應病獲効。語曰。名不正則言不順。言不順則事不成。理勢必然。不待忖料而後識也。

天靈蓋俗呼靈山柴味鹹氣平。無毒。此死人頂骨十字解者。乃天生蓋壓一身之骨成。名曰天靈蓋也。皂莢湯洗淨。酥油塗炙黃。少加麝香研細。入藥療久發溫瘧寒熱。治傳屍癆瘵骨蒸。托黑陷痘瘡。辟昏迷鬼疰。○又燒死屍灰燼亦主魔魘夢多。取置枕中。是夜即止。

謨按別說云。神農本經。人部惟有髮髲一條。餘皆出後世醫家。或禁術之流。增補奇怪之論列。非仁人之用心也。世利孫思邈

有大功于世謂以殺命治命。尚有陰責。況于是焉。近見用治傳屍病證。未有一効者。信本經不用未爲害也。殘忍傷神。又不急於取効。苟有可易。仁者宜當盡心。語云。非此不可。是不得已。須擇年深塵泥所潰朽者爲良。以其絕屍氣也。

浣裩汁　亦爲醫藥解毒箭併治傷寒。女勞復當求陰陽易取効。○婦人裩襠剪下。惟對陰處纔靈。得童男女者力强。治陰陽易證効。速燒灰存性。研末湯調。女患陰易求男。男患陽易覓女。其候小便赤澁。服之便得利通。○又月經布燒灰。解藥箭毒神驗。中傷幾死服即回生。霍亂困篤。童女月經布。帶血燒灰。酒服方寸匕。月經水治女勞復。并解箭毒。

人精　塗金瘡血出。和鷹屎滅瘢。

陰毛　婦人陰毛。主五淋及陰陽易病。男子陰毛。主蛇咬令毒不入腹。以[illegible]條嚥汁吞下。橫生逆產。用夫毛二七莖燒研猪脂油和爲丸豆大吞之。

故屍枕　取自塚中。用水煮服。能除三病。俱獲全功。治屍疰沉滯身間。頓服則魂氣飛越。療石蚘堅癖腹內。必須以鬼物遣馳。仍理邪氣入肝經。故致眼疼見魍魎。無他藥可卻。亦仗此鈎除。

謨按三病不同。皆用死人枕而差。何也。夫屍疰者鬼氣也。伏而未起。令人沉滯。得此治之。使魂氣飛越。不復附體。而自瘥矣。石蚘者。醫療既癖。蚘蟲轉堅。世間藥俱不能遣。所以須鬼物驅之。然後乃散。又邪氣入肝。故使眼眊見鬼。須即鬼物以鈎之。乃可除也。

圖像本草蒙筌卷之十二　終