2
V
G141.75
C421

圖像本草蒙筌卷之一

新安陳嘉謨廷采父　纂輯　門生　歙邑葉棻　鮑倚
婺胡一貫　婺晨　校訂
潭陽後學劉孔敦　若樸　增補

○草部上

人參　味甘氣溫微寒氣味俱輕升也陽也陽中微陰無毒東北境域有陰濕山谷生（詳載下文）高麗（國名）誌讚云三椏五葉（初生小者一椏五葉年久漸生三椏葉並生于椏之端也）背陽向陰欲來求我椵（音假）樹相尋（其樹類梧桐大葉蔽日陰濃故多生樹底）種類略殊形色弗一紫團參（紫大稍匾出潞州紫團山屬山西）白條參（俗呼羊角參）白堅且圓出邊外百濟國（今臣屬高麗）黃參（生遼東遼戍也名）上黨（郡名在冀州西南）黃潤有鬚梢纖長高麗參（俗呼韓參）近紫體虛（新羅國名）參亞黃味薄並堪主治須別麁良獨黃參功効易臻人銜走氣息

自若唐本註云凡試上黨參令一人對之一人不對同走二里許不對者必喘對者氣息自若此爲異也皆人形神具如人形髣髴足者神力具全最爲難得而人參之名亦因相類若抱類雞腿者良春參無力雖用一兩不如秋參一錢重實採秋後得輕虒取春間因汁升萌芽抽梗

汁降結莖成膠布金井玉闌入方劑極品和細辛留久不蛀每參一斤和細辛一兩封固磁罐中永不蛀壞去蘆梗咀薄纔煎反黎蘆惡鹵鹹畏五靈脂諸虛兼調五臟俱補肥白人任多服蒼黑人宜少投丹溪云肥白氣虛蒼黑氣實然考醫案中證虛色蒼黑者亦每多用此云其常值當應其變也健脉理中生津止渴開心益志明目輕身卻驚悸除夢邪消胸脇逆滿養精神安魂魄興心腹鼓疼腸胃積冷溫平霍亂吐瀉止息安喘敕通暢血脉瀉陰火陰虛生內熱論一下說陽氣下陷陰分而生熱也丹溪治補陰火者非補助火邪正謂虛火可補龍火反治補中有瀉意也今恐讀者不能解悟認假爲真故直書與下文相貫使毋惑云滋補元陽潔古云補上焦元氣而瀉脾肺留中火邪茯苓爲使東垣曰人元素曰人參得生氣用補重之元氣而肺中之天得伏參引用補下重之元氣而皆中氣得參引天則得乾氣用補氣亦真人所有大四欲必屢欲用生肺散又而收真氣收真氣非元之真氣非

參黃耆甘草三味退虛火聖藥也丹溪治外感挾內傷證但氣虛熱甚者必與黃耆同用托住正氣仍恐性緩不能速達少加附子資其健悍之性以助成功是知火與元陽勢不兩立一勝一負輒用匡扶經曰邪所奏正必虛是爾虛發吐痰沫善齧味總甘和緩不峻虛羸宜雷老弱脯羹煎宜衍義亦云難服黎蘆用此可代誤

按集要註曰肺受寒邪短氣少氣虛喘宜用肺受火邪喘嗽及陰虛火動勞嗽吐血勿用蓋人參入手太陰而能補火故肺受火邪者忌之王氏此言廼述海藏肺寒用人參肺熱用沙參及後好事者假名東垣輯成括曰肺寒則可服肺熱還傷肺東垣生肺津語此故知後人假名也踵其遺轍亦引寒熱對云安知寒熱之中猶有虛實之別也肺中實熱忌之固宜肺中虛熱用之何害況丹溪云虛火可補參朮之類是也又曰龍火反治夫龍火者

乃空中龍雷之火即虛火也在人身雖指下焦相火爲云然而上下同法肺中虛火亦相侔焉此火非水可撲每當濃陰驟雨之時火焰愈熾或擊碎木石或燒毀房屋燔灼酷烈之勢誠不可抗太陽一照火自消彌可見人身虛火無問上中下三焦之殊但證有見於外必非寒凉助水之藥可制務資此甘溫補陽之劑補足元陽則火自退爾補中兼瀉瀉中有補正經所謂溫能除大熱是也矧斯議者匪特丹溪獨知如前潔古東垣俱謂能瀉火者亦因洞燭此理輒言之眞切用之的確如山石而不移焉王氏弗知參能瀉火之邪反畏補火爲忌惟引寒熱不辯實虛妄著示人深可哂也大抵人參補虛虛寒可補虛熱亦可補氣虛宜用血虛亦宜用雖陰虛火動勞嗽吐血病久元氣虛甚者但恐不能抵當其補非謂不可補爾苟非王氏之言爲拘則前王氏生者亦何屢用而不忌乎如張仲景治亡血脉洪芤不知火動也用此而補謂氣虛血弱補氣則血自生陰生于陽甘能生血故也葛可久治癆瘵大吐血後亦非不知由火載血上也用此一味煎調而命名曰獨參湯蓋以血脫須先益其氣爾丹溪治勞嗽火盛之邪製瓊玉膏以之爲君或此單熬亦曰人參膏頻服後肺火反除嗽病漸愈者又非虛火可補龍火反治之驗歟抑不特此而已古方書云諸痛不宜服參耆此亦指暴病氣實者而言若久病氣虛而痛何嘗拘于此耶東垣治中湯同乾薑用治腹痛吐逆者亦謂裏虛則痛補不足也是以醫家臨病用藥貴在察證虛實爲先當減當加自合矩度匪但病者不懼夭枉之殃而在已亦得以免殺人不用刀之咎矣

潞州人參

カノニケクサ　本綱目十二卷

威勝軍人參

黃耆十二　味甘。氣微溫。氣薄味厚。可升可降。陰中陽也。無毒。種有三品。治無兩般。木耆莖短理橫。功力殊劣。此爲下品缺歲多收倍用。煎服亦宜。本經不載州土必出黃耆處並有之如稊稗之賤自產穀田兒年多收亦可代糧也水耆生白水赤水二鄉。俱屬隴西白水頗勝。此爲中品綿耆出山西沁州綿上。鄉名有巡檢司此品極佳。此爲上品咸因地產僉名。總待秋採入藥。久留易蛀。勤曝難侵。務選單股不岐。直如箭幹。皮色褐潤。肉白心黃。折喙軟類綿。嚼甘甜近蜜。如斯應病。獲効如神。市多採首蓿根假充。謂之土黃耆。媒利殊不知此堅脆。音翠味苦。能令人瘦。耆柔軟味甘。易致人肥。每被亂真。光宜細認。夫耆者。惡白鮮龜甲。製去頭刮皮。生用治癰疽。蜜炙補虛損。入手少陽。入足太陰。主大人小兒五勞七傷。骨蒸體瘦。消渴腹痛。瀉痢腸風。治女子婦人月候不勻。血崩帶下。胎前產後。氣耗血虛。益元陽。瀉陰火。扶危濟弱。略亞人參。溫分肉而充皮膚。肥腠理以司開闔。固盜汗自汗。無汗則發。有汗則止。托陰瘡癩瘡。排膿止痛。長肉生肌。外行皮毛。中補脾胃。下至傷寒。尺脉不至。是上中下內外三焦藥也。性畏防風。而防風能制黃耆。黃耆得防風其功愈大。蓋相畏而相使者。故二味世多相須而用。衍義又云。因多補益之功。藥中呼爲羊肉。久服勿已。耐老延年。

謨按參耆甘溫。俱能補益。證屬虛損堪並建功。但人參惟補元氣調中。黃耆兼補衛氣實表。所補既略差異。共劑豈可等分。務

尊專能用爲君主。君藥宜重。臣輔減輕。君勝乎臣。天下方治。臣强于主國祚漸危。此理勢自然。藥劑倣之。亦不可不注意也。如患內傷。脾胃衰弱。飲食怕進。怠惰嗜眠。發熱惡寒。嘔吐泄瀉。及夫脹滿痞塞。力乏形羸。脉息虛微。精神短少等證。治之悉宜補中益氣。當以人參加重爲君。黃耆減輕爲臣。若係表虛。腠理不固。自汗盜汗。漸致亡陽。併諸潰瘍。多耗膿血。嬰兒痘瘡。未灌全漿。一切陰毒不起之疾。治之又宜實衛護榮。須讓黃耆倍用爲主。人參少入爲輔焉。是故治病在藥。用藥由人。切勿索驥按圖務須活潑潑地。先正嘗曰。醫無定體。應變而施。藥不執方。合宜而用。又云。補氣藥多。補血藥亦從而補氣。補血藥多。補氣藥亦從而補血。佐之以熱則熱。佐之以寒則寒。如補中益氣湯。雖加當歸。當歸血藥也。因勢寡則被參耆所據。故專益氣名。又當歸補血湯。縱倍黃耆。黃耆氣藥也。爲性緩。亦隨當歸所引。惟以補血標首。佐肉桂附子少熱。八味丸云。然加黃蘗。知母微寒。補陰丸是爾舉隅而反。觸類而推。則方藥之應乎病機。病機之合乎方藥。總在君臣佐使之弗失。纔致輕重緩急之適中。時醫不以本草加工。欲望製方。如是之通變合宜者。正猶學射而不操夫弓矢。其不能也決矣。

憲州黃耆

甘草 味甘。氣平。生寒炙溫。可升可降。陰中陽也。無毒。產陝西川谷

逢秋後採根。因味甘甜。故名甘草。忌猪肉惡遠志。反甘遂海藻。及大戟芫花。入太陰少陰厥陰足經。用白朮乾漆苦參引使。生瀉火。炙溫中。〔梢〕去尿管澁痛。〔節〕消癰疽焮腫。〔子〕除胸熱。三者宜生。〔身〕選壯大橫紋。刮皮生炙隨用。懸癰單服即散。凡毒生陰囊後肛門前謂之懸癰以大橫紋者五錢酒煎服下即散咽痛。旋嚥能除。同桔梗治肺痿膿血齊來。同生薑止下痢赤白雜至。小兒初生加黃連煎湯。拭口有益。飲饌中毒。伴黑止煮汁。恣飲無虞。中砒毒者曾以此方救活百人卻臍腹急疼。毆臟腑邪熱。堅筋骨長肌肉。健脾胃。補三焦。止渴除煩。養血下氣。解百藥毒。免害。和諸藥性杜爭。後人尊之稱為國老。又因性緩。能解諸急。故熱藥用之緩其熱。寒藥用之緩其寒。如附子理中用者。恐僭諸上調胃承氣用者。恐速于下。是皆緩之。非謂和也。小柴胡湯。有柴胡黃芩之寒。人參半夏之溫。內加同煎。此却調和相協。非謂緩焉。鳳髓丹中。又為補劑。雖緩腎濕實。益元陽。經云以甘補之。以甘緩之。以甘瀉之。悉可徵矣。中滿證。恐甘能作脹。切禁莫加。下焦藥。因性緩難達。務宜少用。凡諸嘔吐。亦忌煎嘗。久服輕身延年耐老。

誤按五味之用。苦直行而瀉。辛橫行而散。甘上行而發。酸束而收斂。鹹止而軟堅。甘草味之極甘。當云上發可也。本草反言下氣何耶。蓋甘味有升降浮沉。可上可下。可內可外。有和有緩。有補有瀉。居中之道。具盡故爾。

汾州甘草



大粉草

白朮（雲頭朮）味苦甘辛。氣溫。味厚氣薄。可升可降。陽中陰也。無毒。浙朮（俗呼）種平壤。頗肥大。由糞力滋溉。歙朮（俗呼狗頭朮）產深谷。雖瘦小。得土氣充盈。（寧國池州昌化產者並與歙類境界相隣故也）採根秋月俱同。製度烘曝却異。浙者大塊旋曝。每潤滯油多。歙者薄片頓烘。竟乾燥白甚。凡用惟白爲勝。仍覓歙者尤優。咀後人乳汁潤之。制其性也。潤過陳壁土和炒。竊彼氣焉。（取向東陳年壁土研細和炒褐色篩去土用之此因脾土受傷故竊其土氣以補助爾若非脾病不必拘此製）入心脾胃三焦四經。須仗防風地榆引使除濕益燥。緩脾生津。敺胃脘食積痰涎。消臍腹水腫脹滿。止嘔逆霍亂。補勞倦內傷。手足懶舉。貪眠多腹益善。飲食怕進。發熱倍川正宜。間發痎（音皆）瘧殊功（兩日一發者）平暴注瀉立効。（水瀉不禁者）或四製研散。飲汗。（出東垣方）或單味粥丸調脾。（出月溪方）奔豚積息煎。因常閉氣癰疽毒禁用。爲多生膿。治皮毛間風利腰臍間血。故上而皮毛中而心胸下而腰臍在氣主氣在血主血。又無汗則發。有汗則止。與黃耆同功。同枳實爲消痞方。助黃芩乃安胎劑。哮喘誤服。壅窒難當。○又種色蒼乃名蒼朮。出茅山（屬直隸句容縣）第一。擇潔實尤良。刮淨麄皮。泔漬炒燥（米泔漬一伏時咀片炒燥）入防風地榆使引入足經。陽明太陰消痰結窠囊。去胸中窄狹。治身面大風。風眩頭痛甚捷。辟山嵐瘴氣瘟疫時氣尤靈。煖胃安胎。寬中進食。敺痃癖氣塊。止心腹脹疼。因氣辛烈竄衝。發汗除上焦濕。其功最優。若補中焦除濕。而力甚不及于白也。仍與黃蘗同煎（即二妙散）健行下焦濕熱。神農經曰。必欲長生。當服山精。即此是矣。二朮所忌。雀蛤李桃。

謨按朮雖二種。補脾燥濕。功用皆同。但白者補性多。且有歛汗之効。蒼者治性多。惟專發汗之能。凡入劑中。不可代用。然白朮既燥。本經又謂生津何也。蓋脾惡濕。脾濕既勝。則氣不得施化。

津何由生故曰膀胱津液之府。氣化出焉。今用白朮以燥其濕。則氣得周流。而津液亦隨氣化而生矣。他如茯苓。亦係滲濕之藥。謂之能生津者。義與此同。

荊門軍朮

石州朮

生乾地黃一名芊味苦甘。氣寒。氣薄味厚。沉也。陰也。陰中之陽無毒。秋深汁降。根實採收。日乾者平。火乾者溫。蒸乾者溫補。生乾者平。宜地產南北相殊。藥力大小懸隔。江浙種者多種肥壤受南方陽氣。質[illegible]光潤力微。懷慶郡名屬河南生者多生深谷稟北方純陰。皮有疙瘩。力大用試寸水。分別三名。浮者天黃。沉者地黃。半浮沉者人黃。惟地黃獨優取服。餘二者並劣。檢除畏蕪荑。惡貝母。忌三白。咀犯鐵器。腎消竹刀切碎食同蘿蔔。髮皓得麥門冬。善為引導。拌薑汁炒。不泥膈痰凡飲酒人服此必依製之。酒病多痰恐滯膈作脹滿也如上達補頭腦虛。或外行潤皮膚燥。必資酒浸。方促効臻。入手少陰。及手太陽。涼心火血熱。俾去眼瘡。瀉脾土濕熱。使長肌肉。骨蒸勞熱可退。五心煩熱堪毆。止血溢吐衄單方。療傷折金瘡要藥。又治婦人月經閉絕。產後血上攻心。妊娠下血漏胎。崩中下血不止。患人脉洪多熱。加用何妨。儻或脾胃不寒。切宜斟酌。花名地髓。服可延年。實研水調。効與根等。○酒潤蒸黑。名熟地黃。性微溫。稍除寒氣。入手足少厥陰經。大補血衰。倍滋腎水。增氣力。明耳目。填骨髓。益真陰。傷寒後脛股最痛者殊功。新產後臍腹急痛者立効。烏髭黑髮。悅色駐顏。仲景製八味丸。為君

取天下一所生之源。專補腎中元氣。天一生水故人元氣屬腎主之東垣立四物湯作主。演癸乙同歸一治。兼療藏血之經。癸水屬腎乙木屬肝肝爲血海故云藏血經也久久服之明目益壽

謨按丹溪云。氣病補血。雖不中病。亦無害也。讀之不能無疑焉。夫補血藥劑。無逾地黃當歸。若服過多。其性纏滯。每於胃氣亦有虧爾。嘗見胃虛氣弱。不能運行。血越上竅者。用此合成四物湯。以爲涼血補血之劑。多服調治。反致胸膈痞悶。飲食少進。上吐下瀉。氣喘嘔血。日漸危迫。去死幾近。此皆因血藥傷其冲和胃氣。安得謂無害耶。大抵血虛固不可專補其氣。而氣虛亦不可過補其血。所貴認證的真。量劑佐助。庶幾不失於偏損也。

冀州地黃

サヨヒメ十六

沂州地黃

當歸　味甘辛。氣溫。氣味俱輕。可升可降。陽也。陽中微陰。無毒。生秦蜀兩邦。秦屬陝西蜀屬四川有大小二種。大葉者。名馬尾當歸。黃白氣香肥潤。此爲上品市多以低假酒灑潤充賣不可不察小葉者。名蠶頭當歸。質黑氣濁堅枯此爲下品不堪入藥一說川歸力剛可攻。秦歸力柔堪補。凡覓拯病。優劣當分。畏薑藻蒲蒙生薑海藻菖蒲牡蒙惡菌茹濕麵。蘆苗去淨。醇酒製精。行表洗片時。行上漬一宿。體肥痰盛。薑汁漬宜曝乾。㕮咀。治血必用東垣云。頭止血上行。身養血中守。尾破血下流。全活血不走。易老云。入

手少陰以心主血也入足太陰以脾裹血也入足厥陰以肝藏血也若和劑在人參黃耆皆能補血在牽牛大黃皆能破血從桂附茱萸則熱從芒硝大黃則寒別說又云能使氣血各有所歸故因名曰當歸逐跌打血凝併熱痢刮疼滯住腸胃內主欬逆氣上及溫瘧寒熱泥在皮膚中女人胎產諸虛男子勞傷不足眼疾齒疾痛難忍癰瘡金瘡肌不生中風攣踡中惡昏亂崩帶湛漏燥澁焦枯並急用之不可缺也又同川芎上治頭痛以其諸頭痛皆屬肝木故亦血藥主之甚滑大便瀉者須忌

謨按正傳云當歸能逐瘀血生新血使血脉通暢與氣並行周流不息因以為號然而中半已上氣脉上行天氣主之中半已下氣脉下行地氣主之身則獨守平中而不行也人身之法象亦稍是焉故瘀血在上焦之血必則用上截之頭瘀血在下焦與下焦之血少則用下截之尾若欲行中焦瘀血與補中焦血虛則用中截之身匪獨當歸為然他如黃芩防風桔梗柴胡亦皆然也觀此一說較前東垣雖殊思亦近理不妄采附篇末憑人所宗○又按經云主欬逆上氣議者以當歸血藥如何治胸中氣也殊不知當歸非獨主血味兼辛散乃為血中氣藥兒欬逆上氣非止一端亦有陰虛陽無所附以致然者今用血藥補陰與陽脊等則血和而氣降矣本經所謂義或由斯

文州當歸

滁州當歸

牛膝　味苦酸。氣平。無毒。忌牛肉。畏白前。所惡之藥有三。螢火。陸英。龜甲。地產尚懷慶。註前種類有雌雄。雌牛膝節細莖青根短。堅脆無力。雄牛膝節大莖紫根長。柔潤有功。秋後採根。曝乾待用。去鼈爛黑黯。選肥壯鮮明。因與牛膝同形。人故假此爲譽。凡入藥劑。酒漬。㕮咀。善理一身虛羸。能助十二經脉。主手足寒濕痿痺。大筋拘攣。理膀胱氣化遲難。小便短少。補中續絕。益陰壯陽。填髓除腰膝痠疼。滑血滋鬚髮烏黑。竹木刺入肉。嚼爛厚罨。老瘧久弗痊。單煎連服。卒得不識惡毒。搗生根敷上。即差。尿管澁痛。幾危。煮濃酒飲下。立愈。治女人血癥血瘕。月水行遲。療產婦血暈血虛。兒枕痛甚。同麝香墮胎甚捷。壯牛膝一兩。麝香一錢。搗細熔蠟搓成長條。插陰戶內。即墮引諸藥下走如奔。故凡病在腰腿胻踝之間。必兼用之。而勿缺也。亦宜久服。耐老輕身。

單州牛膝

黃精　味甘。氣平。無毒。山谷土肥俱出。茅山嵩山獨良。莖類桃枝脆柔。一枝單長。葉如竹葉略短。兩葉對生。一說其葉偏生不相對者爲偏精葉相對者爲正精正精功用尤勝又華陀漆葉青黏散云青黏即黃精之正葉者未審的否花開似赤豆花實結若白黍米。亦有不結實者並堪服餌。抱朴子云服花勝實服實勝根但花難得生花一斛只乾得一二升非大有役力者不能辦也勿厭採收。冬月挖根。嫩薑彷彿。僊家稱名黃精。俗呼爲野生薑也。洗淨九蒸九曝。代糧可過凶年。因味甘甜。又名米餔。入藥療病。生者亦宜鉤吻略同。切勿誤用。安五臟六腑。補五勞七傷。除風濕

壯元陽。健脾胃。潤心肺。旋服年久。方獲奇功。耐老不饑。輕身延壽。小兒羸瘦。多啖彌佳。

漢　按博物誌曰。太陽之草名黃精。餌之可以長生。太陰之草名鈎吻。食之入口立死。夫鈎吻。野葛之別名也。人但言鈎吻殺人並無敢食之者。何嘗信黃精延壽。而餌之不厭者耶。本經註中載古一婢。逃入深山得黃精餌之。日間不饑。久漸輕身。飛越山頂。莫有能追之者。此亦非虛誣也

洪州黃精

ヲホエミ　十二

アウシ

相州黃精

遠志　味苦。氣溫無毒。莖類麻黃而青。兗州（郡名）泰山（並屬山東）俱有。根名遠志。四月採。拔用宜去骨取皮。甘草湯漬一宿。（因苦下行以甘緩之使上發也）漉向日曝乾。入劑煎畏真珠藜蘆蠐螬。宜冬葵茯苓龍骨雄附（雄黃附子）大毒亦能殺除。益精壯陽。強志倍方。辟邪氣。去邪夢。定心氣。安心神。增益智慧不忘。和悅顏色。耐老仍利九竅。亦補中傷。欬逆能毆驚悸可止。治小兒驚癇客忤。療婦人血禁失音。○小草苗葉之名。古方曾用獲効。除胸痺心痛氣逆（范汪方治此證有小草丸）禁虛損夢魘精遺

泗州遠志

コノサ　十二

威勝軍遠志

石菖蒲　味辛苦。氣溫無毒。池郡（屬南直隸）最多。各處亦有。生石澗中爲美。一寸九節方靈。揀去露根（埋土者堪用露出者去之）勿犯鐵器。入藥搗碎。使宜秦艽。惡地膽麻黃。忌飴糖羊肉。主手足濕痺。可使屈伸。貼發背癰疽。能消腫毒。下氣除煩悶。殺蟲愈疥瘡。消目瞖。去頭風。開心洞達。出音聲。益智慧。通竅虛靈。劫耳聾耳鳴。禁尿遺尿數。腹痛或走者易効。胎動欲產者即安。鬼擊懵死難甦。急灌生汁。溫瘧積熱不解。宜浴濃湯。單味入酒煎。療血海敗。併產後下血不止。細末鋪蓆臥。治遍身毒。及不癢發痛瘡瘍。多服聰明不忘。久服延年耐老

謨按生石澗而葉細嫩者。名菖蒲。根小節稠。味甚辛烈。堪收入藥。通竅開心。種池塘而葉麄長者。名菖陽。根大節疎。味兼和淡。惟取作餞。饜酒點茶。故古方中但用此味。特加石字于上。示其所優。使人之不誤取也。匪特菖蒲爲然。他如梔子茨菇。每加山字。亦此意爾。藥必求眞。服纔獲効。本經註下。載原有服石菖蒲一十三年。身生長毛。冬袒不冷。日誦萬語。牢記常全。今讀書士。亦或取和遠志爲丸。朝夕吞服。蓋因目擊其說。欲假以開聰明益智慧之一助也。

戎州菖蒲

イワアヤメ　十九
セキ　ヨウ



天門冬　味苦甘。氣平大寒。氣薄味厚。沉也陰也。陽中之陰無毒。山谷俱有。夏秋採根蒸爛去皮去心。曝乾旋咀旋用。（咀久易生黴垢則黑黯不明亮也）畏曾青。忌鯉魚。儻俱食中毒。取浮萍解之。使宜貝母地黃。經入

手肺足腎療風淫濕痺補虛損勞傷殺三蟲去伏屍且強骨髓潤五臟悅顏色尤養肌膚解渴除煩消痰住嗽保肺氣不被熱擾通腎氣能除熱淋止血溢妄行潤糞燥閉結同參耆煎服定虛喘促神方和薑蜜熬膏（天門冬自然汁三碗蜜一碗薑汁半碗共和勻熬膏）破頑痰癖劫劑單用研末調酒久久益氣延年肺痿肺癰亦堪調治蓋因苦泄滯血甘助元氣寒去肺熱此三者天門冬之功焉虛熱人加用正宜虛寒者切禁莫服因專泄不能專收故爾

兗州天門冬

スヘルクサ 十八巻

溫州天門冬

麥門冬

味甘微苦氣平微寒降也陽中微陰無毒潤坂平堤土肥則產葉類莎草長秀根如麥顆連珠故因名麥門冬也畏苦參青蘘木耳惡苦芙苦瓠款冬去心用不令人煩擇肥大方獲効速地黃車前爲使入手太陰少陰治肺伏火邪及肺痿膿吐腥臭補心勞傷損併心血錯經妄行益精強陰毆煩解渴心腹結氣能散腸胃傷飽可消美顏色悅肌膚止嘔吐愈痿蹙（音促）去心下支滿退虛熱客邪經枯乳汁不行堪資作引肺燥欬聲連發須仗爲君加五味人參三者同煎名生脉散子專補元氣與地黃阿膠麻仁共用能潤經益血復脉通心按本經多治脾胃臟腑後用者專療心肺兩經久服輕身不饑不老

莫按天麥門冬並入手太陰經而能毆煩解渴止欬消痰功用似同實亦有偏勝也麥門冬兼行手少陰心每每清心降火使

肺不犯於賊邪故止欬立効天門冬復走足少陰腎屢屢滋腎助元令肺得全其母氣故消痰殊功蓋痰係津液凝成腎司津液者也燥盛則凝潤多則化天門冬潤劑且復走腎經津液縱凝亦能化解麥門冬雖藥劑滋潤則一奈經絡兼行相殊故上而止欬不勝於麥門冬下而消痰必讓於天門冬爾先哲亦曰痰之標在脾痰之本在腎又曰半夏惟能治痰之標不能治痰之本以是觀之則天門冬惟能治痰之本不能治痰之標匪但與麥門冬殊亦與半夏異也

隨州麥門冬

睦州麥門冬

五味子　味酸氣溫氣輕味厚降也陽中微陰無毒江北最多江南亦有春生苗莖赤色漸蔓高木引長葉發似杏葉尖圓花開若蓮花黃白秋初結實叢綴莖端粒圓紫不異櫻珠核匾紅儼若猪腎採收日曝膏潤難乾南北各有所長藏留切勿相混風寒欬嗽南五味爲奇虛損勞傷北五味最妙惡萎蕤勝烏頭以蓯蓉爲使入肺腎二經收斂耗散之金滋助不足之水生津止渴益氣强陰敺煩熱補元陽解酒毒壯筋骨霍乱瀉痢可止水腫腹脹能消冬月欬嗽肺寒加乾薑煎湯治効夏季神力困乏同參耆麥蘗（人參黃耆麥門冬黃蘗皮）服良其熱嗽火氣盛者不可驟用寒凉之藥必資此酸味而斂束然不宜多用（若多用則閉住其邪）恐致虛熱以爲殃蓋因皮甘內酸核中辛苦俱兼鹹味故名曰五味子本經只云酸者本爲五行先也宜預搗碎（則五味具）方後投煎

號州五味子

サ子カツラ　十八

菟絲子　味辛甘。氣平。無毒。朝鮮國名多產。寃句屬山東兗州府獨佳。蔓延草木之間。無根。假氣而出。實如蠶子。秋採陰乾。色黃細者。名赤綱。色淺大者名菟蘽。種類雖二。功効並同。先用水洗去砂。次以酒漬杵爛。捏成薄餅。向日曝乾。研末爲丸。不堪煎液。益氣強力。補髓添精虛寒膝冷腰疼。正宜多服。鬼交夢遺精泄。勿厭頻吞。肥健肌膚。堅強筋骨。服之久久。明目延年。莖葉煎湯。小兒可浴。解熱毒痱瘮散。養瘍痘瘡

單州菟絲子

子ナシカツラ　十八

靈芝草　色分六品。味應五行。氣稟俱平。服餌無毒。○青芝如翠羽一名龍芝。應木味酸。產泰山。專補肝氣。興仁恕強志。明眼目安魂。○赤芝如珊瑚一名丹芝。應火味苦。產衡山。善養心神。增智慧不忘。開胸膈除結。○白芝截肪可比一名玉芝。味辛。應金。華山生。益肺定魄。止欬逆潤皮毛。○黑芝澤漆堪倫一名玄芝。味鹹。應水。常山出。益腎毆癃。利二便。通九竅。○黃芝與黃金類一名金芝。嵩嶽山多。○紫芝與紫衣同一名木芝。高夏山有。並味甘。應土。咸逐邪。益脾。堅骨健筋。悅顏駐色。六芝

俱主祥瑞夜視光彩映人燒不焦藏不朽久服延壽常帶辟兵世所難求醫絕不用但附其說俾識其詳

赤芝

玄芝

紫芝

甘菊花　味甘微苦氣平寒屬土與金有水火可升可降陰中陽也無毒種類顏色多品應候黃小爲良月令云菊有黃花是也餘色不入藥山野間味苦莖青名苦薏勿用苦薏花亦黃色但氣味苦不入藥反損爾家園內味苦莖紫謂甘菊堪收苦者胃氣反傷甘者除血兼補爲使一味宜桑白皮蒺藜頭風止頭痛暈眩清頭腦第一養眼血收眼淚腎膜明眼目無雙變老人皓白成烏同地黃釀酒解醉漢昏迷易醒共葛花煎湯散濕痒去皮膚死肌安腸胃除胸膈煩熱利一身血氣逐四肢遊風腰痛陶陶亦堪主治久服弗已輕身延年搗根葉取汁頓嘗夏秋採葉冬春採根救疔腫毒死即活

謨按月令于桃于桐但言花而不言色獨于菊曰黃花取其得時之正況當其候田野山側盛開滿眼皆黃花也月令所取不無意焉入藥用黃蓋本諸此又考根苗花葉亦可共劑成方三月上寅日採苗六月上寅日採葉九月上寅日採花十二月上寅日採根並陰乾百日各等分稱勻擇成日製之搗千杵爲末用蜜煉熟豆大丸成酒服七丸一日三服百日身輕潤澤一年髮白變烏二年齒落更生三年貌如童子至賤之草而有至大之功特附其詳以爲老者益壽之一助爾

衡州菊花

齊州菊花

薏苡仁　味甘。氣微寒。無毒。近道俱出。真定（郡名屬北直隸）者良。多生曠野澤中。莖高三四尺許。葉類垂黍。花開淺黃。結實而名薏珠。小兒每穿爲戲。醫家採用。舂殼取仁。或和諸藥煎湯。（炒熟微研入之）或攙粳米煮粥。（薏苡仁粒硬須先煮半熟攙粳米同煮粥方調粘）專療濕痺。且治肺癰。筋急拘攣。屈伸不便者最効。（此濕痺證）咳嗽涕唾。膿血併出者極佳。（此肺癰證）除筋骨邪入作疼。消皮膚水溢發腫。利腸胃。主渴消。久服益氣輕身。多服開胃進食。但此藥力和緩。凡用之時。須當倍於他藥爾。若挖根煮汁。可攻蛔墮胎。肺癰服之。亦臻神効。

謨按衍義云。本經謂主筋急拘攣。須分兩等。大筋縮短。拘急不伸。此是因熱拘攣。故此可用。倘若因寒筋急不可用也。又云。受濕者。亦令筋緩。再按丹溪曰。寒則筋急。熱則筋縮。急因于堅強。縮因于短促。若受濕則弛。弛因於寬長。然寒於濕。未嘗不挾熱。而三者又未始不因於濕。薏苡仁。去濕要藥也。二家之說實有不同。以衍義言觀之。則筋病因熱可用。因寒不可用。以丹溪言觀之。則筋病因寒因熱因濕皆可用也。蓋寒而留久。亦變爲熱。況外寒濕與熱。皆由內濕啓之。方能成病。（內濕病酒麵爲多魚肉繼以成之若甘滑陳久燒炙辛香乾硬皆致濕之因宜戒之）謂之曰三者未始不因於濕。是誠盲者日月聾者雷霆歟。

薏苡仁

著蘋 即山藥又名山芋 味甘。氣溫平無毒。南北州郡俱產。惟懷慶者獨良。秋採曝乾。灰藏不蛀。柴灰同藏罐內則不蛀。性惡甘遂。其劑不宜使。天麥門冬紫芝。入手足太陰兩臟。治諸虛百損。療五勞七傷。益氣力。潤澤皮膚。長肌肉。堅強筋骨。除寒熱邪氣煩熱。兼除却頭面遊風。風眩總却。羸瘦堪補。腫硬能消。開心孔聰明。澁精管洩滑。理脾傷止瀉。參茯白术散頻加。逐腰痛強陰。六味地黃丸當用。搗篩為粉。作糊甚粘。久服不饑。延年耐老

讀 按山藥能消腫硬。因能益氣補中。故爾經曰。虛之所在邪必湊之。着而不去。其病為實。非腫硬之謂乎。故補其氣則邪滯自不容不行。丹溪云。補陽氣生者能消腫硬。正謂此也

明州著蘋



永康軍著蘋

石斛 味甘。氣平無毒。多產六安州名屬南直隸亦生兩廣廣東廣西堂小有節。色黃類金。世人每以金釵石斛為云。蓋亦取其象也。其種有二。細認略殊。生溪石上者名石斛。折之似有肉中實。生樂木上者名木斛。折之如麥稈中虛。石斛有効難尋。木斛無功易得。賣家多採易

者代克。不可不預防爾。惡凝水石巴豆畏白殭蠶雷丸。以酒浸蒸方宜入劑。卻驚定志。益精強陰。壯筋骨。補虛羸。健脚膝。暖冷痺皮外邪熱堪逐。胃中虛火能除。厚腸胃。輕身長肌肉。下氣

温州石斛



春州石斛

知母

味苦辛。氣寒。氣味俱厚。沉而降。陰也。陰中微陽。無毒。多生徐解二州。並屬南直隸。形類菖蒲。柔軟肥白。有力。枯黯無功。去淨皮毛。忌犯鐵器。引經上頸。酒炒。纔升。益腎滋陰。鹽炒。便入乃足少陰本藥。而又入足陽明。入手太陰也。補腎水。瀉去無根火邪。消浮腫。爲利便佐使。初痢臍下痛者能却。久瘧煩熱甚者堪除。治有汗骨蒸熱勞。療往來傳屍。痎病。潤燥解渴。患人虛熱口乾宜倍用之止欬消痰。久服不宜。令人作瀉。仍治溪毒。河澗澡洗。先以藥末投水上流。自無患矣。讀

按東垣云。仲景用此爲白虎湯。治不得眠者。煩燥也。蓋煩者肺燥者腎。以石膏爲君。佐以知母之苦寒。以清腎之燥。緩以甘草粳米之甘。使不速下也。經云。胸中有寒者。瓜蔕散表。熱裏寒者。白虎湯。瓜蔕知母。味皆苦寒。何謂治胸中寒也。曰。讀者當逆識之。如亂臣十人。亂當作治。仲景言寒。舉其効。言之熱在其中矣。若果爲寒。安得復用苦寒之劑。且白虎湯證。脉尺寸俱長。其熱明矣。豈可因其辭而害其意乎

衛州知母

ヤマシ 十二

肉蓯蓉 味甘酸鹹氣微溫無毒陝西州郡俱有馬瀝落地所生端午採乾用先酒浸刷去身外浮甲劈除心內膜筋或酥炙酒蒸仍碎搗入劑忌經鐵器切勿犯之治男子絕陽不興洩精尿血遺瀝療女人絕陰不產血崩帶下陰疼助相火補益勞傷暖腰膝堅強筋骨丹溪云雖能峻補精血驟用反動大便○又種瓊陽亦產陝西味甘可啖以酥塗炙代用亦宜煮粥彌佳入藥尤効潤大便燥結若溏爲者切忌服之補陰血虛羸興陽固精強陰益髓但本經原缺未載此丹溪續補爲云○仍草蓯蓉巖石多產根類初生蓮藕本經一名列當溫補略同功力殊劣或壓匾假充前藥肉蓯蓉罕得真者市多以此壓匾假充又以金蓮草根鹽潤充賣誤服之反有損也凡用者務審精詳

肉蓯蓉

キモラタケ 十二



補骨脂即破故紙 味苦辛氣大溫無毒生廣西諸州子圓匾而綠鹽酒浸宿浮酒面者輕虛去之蒸過曝乾又同炒伴烏油麻炒熟去麻單用亦爲丸搗胡桃肉再加杜仲青鹽即青娥丸治男子勞傷療婦人血氣腰膝痠疼神効骨髓傷敗殊功除囊濕而縮小便固精滑以興陽道却諸

風痺去四肢冷疼惡甘草須知忌芸薹羊肉

梧州補骨脂



羌滑　味苦甘辛氣平微溫氣味俱輕升也陽也無毒多生川蜀亦產隴西得風不搖無風自動因又名獨搖草也本與獨滑同種後人分有二名紫色節密者爲羌黃色成塊者爲獨今醫家用羌滑多用鞭節用獨滑多用鬼眼羌滑則氣雄獨滑則香細矣雄者入足太陽香細者入足少陰是知羌滑本手足太陽表裏引經之藥而又入足少陰厥陰二經名列君部之中非比柔懦之主此誠撥亂反正大有作爲者也故小無不入大無不通能散肌表入風之邪善利周身百節之痛排巨陽肉腐之瘡除新舊風濕之證須去黑皮腐爛煎服方有神功如若加入川芎立止本經頭痛○獨滑主治較羌稍殊乃足少陰表裏引經專治痛風與少陰經伏風而不治太陽經也故兩足濕痺不能動履非此莫痊風毒齒痛頭眩目暈有此堪治雖伏治風又資燥濕經云風能勝濕故也但今賈者多採土當歸假充不可不細辯爾

讀按會編云羌滑獨滑本經既云同種再無別條則非二物可知矣後人因見形色氣味略殊故立異論不思物之不齊物之情也是以羌滑獨滑雖係一種而一種之中亦有不同有緊實者有輕虛者仲景用獨滑治少陰必緊實者東垣用羌滑治太陽必輕虛者正如黃芩取枯飄者名宿芩用治太陰取圓實者

名子芩。用治陽明義也。況古方但用獨潤。今方既用獨滑。又用羌滑。不知病宜兩用耶。抑不知未之考耶。

第四卷桑根白皮款後 謨按宜參看

文州羌活

文州獨活

柴胡　味苦。氣平微寒。氣味俱輕升也。陽也。陰中之陽。無毒。州土各處俱生。銀夏州名屬陝西出者獨勝。根莖長如鼠尾。二尺餘。香氣直上雲端。有鶴翔集。八月收採。折淨蘆頭。療病上升。用根酒漬中行下降。用梢宜生畏女菀藜蘆。使半夏一味。乃手足少陽厥陰四經行經藥也。瀉肝火去心下痰結熱煩。用黃連猪膽汁炒爲佐。治瘡瘍散諸經血凝氣聚。與連翹同功。止偏頭疼。胸脇刺疼。及膽癉瘧痞解肌表熱。早晨潮熱。併寒熱往來。傷寒門實爲要劑。溫瘧證誠作主方。且甦濕痺拘攣。可作濃湯浴洗。在臟主血。在經主氣。亦婦人胎前產後血熱。必用之藥也。經脉不調。加四物。秦艽牡丹皮。治之最効。產後積血。佐巴豆三稜蓬莪茂。攻之即安。又引清氣順陽道而上行。更引胃氣司春令以首達。亦堪久服。明目輕身。○葉名芸蒿辛香可食。

謨按衍義云本經並無一字治勞。今人治勞方中。鮮有不用。誤世甚多。嘗原勞怯雖有一種眞臟虛損復受邪熱。熱因虛致。故曰勞者。牢也。亦須斟酌微加熱去。即當急已也。設若無熱。得此愈增。經驗方。治勞熱青蒿煎丸。少佐柴胡。正合宜爾。故服之無

不効者。日華子竟信爲實。就註本經條下。謂補五勞七傷。除煩而益氣力。藥性論又謂治勞之羸瘦。是皆不智。妄自作偏者也。若此等病。苟無實熱。醫者執而用之。不死何待。本草註釋。豈可半字鹵莽耶。萬世之後。所誤無窮。誰之咎也。明達之醫。固知去取。中下之士。寧不蹈其轍哉。非比仲景治傷寒。寒熱往來如瘧之證。製大小柴胡及柴胡加龍骨。柴胡加芒硝等湯。此誠要切之藥。萬世之所宗仰。而無罅議者也。

淄州柴胡

江寧府柴胡

升麻　味苦甘。氣平微寒。氣味俱薄。浮而升。陽也。無毒。雖多陝地。惟尚益州。屬四川今改成都府入藥宜根。逢秋纔採。曝乾形輕實者第一。削出青綠色者亦佳。擇鷄骨相同。去黑皮腐爛。乃足陽明太陰行經之藥。凡補脾胃。必此引之。若得白芷葱白同煎。又走手經陽明太陰。非此四經不可用也。解百毒。殺百精殃鬼。釋諸瘴。辟諸疫瘟邪。去傷風於皮膚。散發熱於肌肉。儻太陽證具誤服。是先引賊寇破家。東垣云。初病太陽証。便服升麻葛根湯。是遺太陽不惟遺經。反引太陽邪氣入于陽明。不能解也。故曰引賊破家云。務認分明。切勿鹵莽。止頭痛喉痛齒痛。併中惡腹痛。理口瘡疥瘡斑瘡。及踠痘爛瘡。治風腫風癇。療肺癰肺痿。故聖藥爲瘡家之號。的藥來風家之稱。升提元陽。不下陷陰。分挾引諸藥。同行達四經。東垣云。引葱白散手陽明風邪。引石膏。止足陽明齒痛是也。梢子收取堪治脾癉。久服不夭。輕身益壽。

謨按仲景傷寒論云瘀血入裏若衄血吐血者犀角地黃湯主之夫犀角乃陽明聖藥也又曰如無犀角代以升麻其犀角升麻氣味大相遠隔何以代云不過知升麻亦陽明經藥用之以引地黃及諸藥同入陽明經爾舍此他用豈復能乎

滁州升麻



漢州升麻

車前子　味甘鹹氣寒無毒山野道途處處生長一名牛舌草又謂蝦蟇衣葉中起苗苗上結子細類葶藶採擇端陽專入膀胱兼療肝臟通尿管淋瀝澁痛不走精氣爲奇敺風熱衝目赤痛旋去瞖膜誠妙濕痺堪卻生產能催益精強陰令人有子故今種子方內所製五子衍宗丸枸杞菟絲五味覆盆斯亦列其名者蓋由得此說也根葉搗生汁飲之治一切衄痢尿血亦利水道堪逐氣癃久服輕身延年耐老

滁州車前子

地膚子（一名落帚子）　味苦氣寒無毒生于平澤中苗名鐵掃箒葉如荊芥子類蠶沙秋末採收陰乾入藥專利水道去熱膀胱多服益精強陰久服明目聰耳浴身卻皮膚瘙癢熱疹洗眼除熱暗雀盲澁疼

〔葉〕搗絞汁服之又散諸惡瘡毒。泄瀉分滲。血痢兼毆。

密州地膚子

蜀州地膚子

〔決明子〕　味鹹苦甘。氣平微寒。無毒。川澤多生。苗高數尺。葉類苜蓿濶大。堪作菜蔬。子如菉豆銳圓。可入藥劑。冬月採曝。搗碎纔煎。惡火麻。使耆實。除肝熱。尤和肝氣。收目淚。且止目疼。誠爲明目僊丹。故得決明美譽。仍止鼻衄。水調末。急貼腦心。更益壽齡。蜜爲丸。空心吞服。治頭風。須築枕臥。消腫毒。亦調水敷。頭痛兼毆。蛇毒可解。

第二卷青葙子款後。謨按宜參看。

決明子

〔蒺藜子〕　味苦辛。氣溫微寒。無毒。多生同州沙苑。屬河南亦產近地道旁。牧馬草場。布地蔓出。詩云。墻有茨者是焉。使宜烏頭。種分黑白。

〔黑〕成顆粒。較馬藻子略殊。此種多出沙苑〔白〕多刺芒。比鐵蒺藜無異。此種亦生近地黑僅合丸散。生取研成白堪用煎湯。刺須炒去。破婦人癥結積聚。止男子遺溺泄精。催生落胎。止煩下氣。乳發帶下易効。肺痿膿吐可瘳。療雙目赤疼。腎生不已。治遍身白癜。瘙癢難當。除喉痺頭瘡消痔瘻陰汗。久服堪斷穀食。輕身明目長生。〔葉〕煮浴湯。亦去風

癢

同州白蒺藜

秦州蒺藜子

藍實　味苦甘。氣寒無毒。閩贛（閩係福建贛屬江西）甚多。近道亦有。所產須分數種。（木藍馬藍菘藍異藍俱不入藥）入藥惟用蓼藍。認狀的真。與蓼無異。人家園圃亦每種栽。秋採實曝乾。微研碎煎服。殺蟲蛊疰鬼惡毒毆五臟六腑熱煩。益心力。填骨髓。補虛聰耳目。利關節。要緊。久服勿厭。黑髮輕身。莖葉可作靛染青。生搗堪絞汁頓飲。散熱風赤腫。愈疔毒金瘡。和麝香點諸蟲咬傷。單飲下。追蠱癥脹痛。中百藥毒。總解生諸惡瘡並毆衍義云。藍屬水有木。能使散敗之血。分諸經絡故解諸毒而得効之速焉。又治小兒壯熱成疳。更療婦人產後血暈消赤眼暴發。止吐衄。時來天行瘟疫熱狂。並宜急取煎服。丹溪普濟消毒飲中。加板藍根者。即此是也。○造成青靛。亦入醫方。火瘮火丹。塗之即退。○又染甕上浮沫。（即靛花）雖名青黛。非真真者出波斯國間。（真青黛形狀與靛花不同類）路遠罕有。此却因功効相類。（本經註云靛花主治與青黛同功）特假為名。旋收曝乾。色甚紫碧。市家多取乾靛充賣。殊不知靛枯黑重實。花嬌嫩輕浮。不可不細擇爾。以水飛淨灰脚。合丸製散隨宜。治小兒發熱驚癇。調小兒疳蝕消瘦。瀉肝止暴注。下毒殺惡蟲。收五臟鬱火有功。清上膈痰火最効。毆時疫頭痛。斂傷寒赤斑水調服之應如桴鼓。○染成青布。堪剪燒灰。外科方中。亦每單用敷惡瘡經年不愈。貼炙瘡出血難差

謨按龍花雖非青黛。然治小兒疳蝕消瘦發熱。屢有奇功。古傳歌括一章。附後令人便覽。歌曰。小兒雜病變成疳。不問強羸女與男。腹內時時如下痢。青黃赤白一般般。眼澁面黃鼻孔赤。穀道開張不欲看。煩熱毛焦兼口渴。皮膚枯槁四肢癱。唇焦嘔逆不乳哺。壯熱增寒臥不安。此方便是青黛散。取効猶如服聖丹。

蜀州藍葉

藍實

天麻 味辛苦。氣平無毒。春初始生苗葉。彷彿芍藥成叢。中起梗二三尺高。因名赤箭。下發根。王瓜般大。此謂天麻。鄆利二州。並屬山東山谷俱有秋月採取。乘潤刮皮。略煑沸湯。曝乾入藥。治小兒風癇驚悸。療大人風熱頭眩。毆濕痺拘攣。主癱瘓。蹇滯通血脉。開竅利腰膝。強筋。諸毒癰疽。並堪調愈。○再考赤箭原號定風。益氣力強陰。下支滿除疝。殺鬼精蠱毒。消惡氣腫癰。久服增年。輕身肥健。

謨按別說云。天麻言根。用之有自內達外之理。赤箭言苗。用之有自表入裏之功。蓋根則抽苗徑直而上。豈非自內達外乎。苗則結子。成熟而落。反從幹中而下。至土而生。又非自表而入裏乎。以此而觀。麄可識其內外主治之理也。

赤箭

天麻



蘭葉　味辛甘。氣平寒無毒。即春秋開花蘭香葉也。幽谷深林。隨處俱有。葉長不瘁。花小甚香。凡入藥中。採葉煎服利水道。劫痰癖。益氣生津。殺蠱毒。碎不祥。潤膚逐痺。膽癉必用。消渴須求。東垣有云。能散積久陳鬱之氣。內經亦曰。治之以蘭除陳氣也。久服不老。輕身通神。

謨按蘭草生於深林。似慎獨也。故稱幽蘭。其葉長青。其莖深紫。與蕙相類。逢春出芽。一幹一花。而香有餘者名蘭。一幹五六花而香不足者名蕙。花同春開。但蘭先而蕙繼之。然江南之蘭。只春芳郁。荊楚閩廣。秋復再芳。故有春蘭秋蘭不同。爾丹溪云。幽蘭葉稟金水清氣。而似有火。人知花香之貴。不知葉用有方。如東垣之所云也。況藥味載諸內經甚少。而蘭獨擅名。非深有功力。其能致乎。

幽蘭

蕙草

蒲黃　味甘。氣平無毒。種盛泰州（屬南直隸）根滿池澤。經秋盡瘁。逢春復生。初萌孽。紅白茸茸。爲蒲葅。曾載周禮。漸成柄。甘脆可噉。號蒲筍。亦著誌書。春深發葉成叢。夏半抽梗中起。花抱梗梢。名蒲釐。類武林棒槌。屑綴花中。即蒲黃。似畫者金粉。市廛收爲棵賣。（用蜜和作蒲益小兒）醫家採入藥煎。篩淨曝乾。血病必用。補血止血。須炒破血。消腫宜生。止血熱妄行。吐衄嗜咯立効。消瘀血凝積癥瘕崩帶。殊功調女人血候不勻。去產婦兒枕作痛。療跌撲折損。理風腫癰瘡。久服如

常。其功旋奏。輕身兼益氣力。延年可作神仙。但不益極虛之人。若多食未免自利。篩後赤滓。（篩去細黃其餘赤滓在篩上者）蒲萼當知。（赤滓名也）止瀉澁腸。亦宜炒使。苗採作薦。乃名香蒲。除臭爛口中。敺邪氣心下。聰耳明目。耐老堅牙。

蒲黃

香蒲

卷栢　味辛苦。氣溫平微寒無毒。多生石厓濕處。形僅寸半而長。莖葉紫青。彷彿匾栢。遇雨舒開如掌。經晴卷束如拳。凡欲用之。隨時收採。止血用炙。去血宜生。治婦人癥瘕血閉殊功。療男子風眩痿

蹙立効止脫肛而散淋結。除啼泣以敺鬼邪（尸疰鬼疰腹痛百邪鬼魅啼泣酒煎服之）益精強陰。鎮心安魄。煖水臟育孕。和顏色輕身

海州卷柏

兗州卷柏



何首烏　味甘苦澁。氣微溫無毒。今生近道原出祐城（縣名屬山西）籬塹墻垣。隨處蔓發有雌雄二種。對長苗成藤。夜交合相聯。晝分開各植。凡資入藥。秋後採根。大類山甜瓜。外有五稜瓣。雌者淡白。雄者淺紅。雌雄相兼功驗方獲。咀竹刀。禁傷鐵器。浸泔水。過宿曝乾。木杵搗舂。茯苓引使。忌猪羊血汁。惡蘿蔔菜蔬。主瘰癧癰疽。療頭面

風癩。長筋骨。悅顏色。益血氣。止心疼。久服添精。令人有子。婦人帶下。爲末酒調。原取名曰夜交藤。後因順州南河縣何翁服之。白髮變黑。故改稱爲何首烏也。花採九蒸九曝。久服亦駐顏容。

謹按李遠曰。此僊草也。五十年者如拳大。服一年則鬚髮黑。百年者如椀大。服一年則顏色悅。百五十年者如盆大。服一年則齒更生。二百年者如斗栲栳大。服一年則貌如童子。走及奔馬。三百年者如三斗栲栳大。其中有烏獸山嶽形狀。號山精。純陽之體。久服則成地僊也。李君斯言。必有所考。不然豈妄誕以欺人哉。況今臺閣名公競相採取。異法精製。爲丸日吞。亦因獲効。異常。曾令錢梓傳世。或僉曰八僊丹。或曰延壽丹。或曰八珍至寶丹。徵實取名。一以重藥之非凡。二亦表李君之不誣矣。

西京何首烏

益母草 一名茺蔚 味辛甘。氣微溫。無毒。方梗四面。對節生枝葉。如火麻。花開紫色。此草有二種。開白花者不入藥。川澤隨處俱有。端午連根拔收。風際陰乾。忌犯鐵器。單用最効。方載女科。或研羅細末。煉蜜爲丸。或搗煎濃湯。熬成膏汁。總調胎產諸證。故加益母之名。去死胎。安生胎。行瘀血。生新血。治小兒疳痢。敷疔腫乳癰。汁滴耳中。又主聤耳。細剉醋炒。馬嚙堪敷。且制硫黃。尤解蛇毒。多服消腫下水。久服益精輕身。子味相同。亦理胎產。善除目瞖。易去心煩。

謨按丹溪云。莧蔚子活血行氣。有補陰之功。故名益母。凡胎前產後有所恃者。血氣也。胎前無滯。產後無虛。以其行中有補也

益母草

續斷　味苦辛。氣微溫。無毒。陝蜀最盛。三月纔生。似苧麻葉。苗幹四稜。類大薊根。皮色黃赤。資之入藥。取根於秋。多有麄良。務擇精細。但認狀如鷄脚者爲上。節節斷皮黃皺者方真。去向裏硬筋。以醇酒浸宿。烈日曝過。薄片咀成。惡雷丸。使熟芋。續筋骨。調血脉。專療跌撲折損。消腫毒。生肌肉。善理金瘡癰傷。乳癰瘰癧。殊功。腸風痔瘻。立効。縮小便頻數。固精滑夢遺。亦煖子宮。俾育妊孕。久服勿厭氣力倍常。

晉州續斷

漏蘆　味苦鹹。氣寒無毒。一名野蘭。莖若筋大。葉似白蒿。有莢。花綻莢端色黃。子結類油麻。作房根生如蔓菁。細黑。單州（屬山西）出者爲勝。八月採根。陰乾。製度如儀。違錯弗効。咀成薄片。相對甘草而蒸。從巳至申。檢淨甘草纔用。（出雷公炮炙）連翹爲使。行足陽明。治身體風熱惡瘡。去皮膚瘙癢癮疹。主乳癰發背。理痔瘻腸風。補血排膿生

肌長肉。引經脉。下乳汁。續筋骨。療折傷。止遺溺。泄精。除風眼濕痺。匪專煎飲。亦作浴湯。久服益氣輕身。耳目聰明不老。

秦州漏蘆

沂州漏蘆

忍冬　味甘。氣溫無毒。多生田坂嵯岡。或產園圃墻垣。凌冬不凋。名由此得。蔓延樹上藤多左纏。故又名左纏藤。莖梗方小。微紫。葉如薜荔而青。四月開花。香甚撲鼻。初開色白。經久變黃。因又名金銀花。又名鷺鷥藤。又名金釵股。又名老翁鬚。凡數名者。蓋乃美其藤之異常。此則美其花之出類也。根莖花葉。隨時採收。春夏採花葉。秋冬採根莖。專治癰疽。誠爲要藥。未成則散。甚多拔毒之功。已成則潰。大有回生之力。或搗汁攙酒頓飲。或研爛拌酒厚敷。或和別藥煎湯。隨證輕重取効。別說又云。大治五種飛屍。倘被鬼擊作痛。亦可服也。血痢水痢兼治。風氣濕氣咸除。老人久久服之。輕身長年益壽。

謨按此草甚多。處處生產。患人上癰發毒。固未肯遺。老人益壽延年。何嘗採服。且人莫不欲壽也。至易得者。尚不肯爲。反更求遠方難得之藥。是貴遠賤近。庸人之情。習俗之常也。

忍冬藤

スイカスラ　十八



巴戟天　味辛甘。氣微溫。無毒。江淮雖有。巴蜀獨優。多生深谷茂林。葉厚凌冬不瘁。故俗名二蔓草。又名不凋草也。凡入藥劑。採根陰乾。宿根色青嫩。根色白。用之功力相若。但選肉厚連珠。根原有心。乾縮自落。人或抽摘中亦空虛。非自有小孔耳。（未去盡者亦宜抽之）即今方家惟以中間紫色者爲良。（據蜀人云都無紫色咸係染成）或用黑豆煮汁沃之。（亦或同煮紫雖做成氣味殊失）或又採山葎根柒紫假充。（蜀中一種山葎根形亦相類但色白用醋煮之乃紫多採充真莫能辨認）俱不可不細察也。（擊破視之其中紫而鮮潔若爲真者中雖紫又有微白摻如粉色堅小暗也）製須酒浸。過宿曝乾。惡丹參雷丸。宜覆盆爲使。禁夢遺精滑。補虛損勞傷。治頭面遊風及大風浸淫血癩。主陽痿不起。併小腹牽引絞疼。安五臟。健骨強筋。定心氣。利水消腫。益精增志。惟利男人。

滁州巴戟天

ヤマヒイラキ　又　サセモクサ　十二

歸州巴戟天

者實。味苦酸。氣平無毒。種生蔡州山谷。（今河南上蔡縣）苗類青蒿作叢。多者三五十莖。高者六七尺許。莖莖條直。自異群蒿。花類菊花。淡黃亦同秋綻。實若楮實。深赤。但不味甜。九月採收。曝乾待用。明目增智慧。益氣。克肌膚。久服不饑。輕身耐老。

謹按劉向說死云。天下和平。聖君在位。其種長丈。一根百莖。下必守以靈龜。上常覆有雲霧。蒲山無毒螫。一方絕虎狼。莖採類鳳尾龍鱗。下筮通天。根月窟。誠爲神物。世所罕稀。今所生者不

過出蔡州尋常而已安能得絶跡之如是耶

者實

蔡州著實



五加皮　味辛苦氣溫微寒無毒。山澤多生隨處俱有藤蔓類木高並人肩五葉作叢爲良三葉四葉略次凡使入藥採根取皮畏蛇蜕人參宜遠志爲使堪用釀酒任研爲丸逐多年瘀血在皮筋中。毆常痛風痺纏脚膝裏堅筋骨健步强志意益精去女人陰癢難當扶男子陽痿不舉小便遺瀝可止陰蝕疽瘡能除輕身延年長生不老眞仙經藥也葉採作蔬食散風瘝於一身根莖煎酒常治

風癱於四末

衡州五加皮

無爲軍五加皮

謨按五加之名據義甚大蓋天有五車之星精也青精入莖則有東方之液白氣入節則有西方之津赤氣入華則有南方之光玄精入根則有北方之飴黃煙入皮則有戊巳之靈五神鎮生相轉育成服一年者貌如童稚服三年者可作神仙故象定公母單服此酒以致不死張子聲等皆服得生二十餘子享壽三百多年昔人嘗云寧得一把五加不用金玉滿車寧得一斤