胡桃肉 味甘。氣溫無毒。地土俱生。陝洛尤盛。株大葉厚。結實有房。近冬採收。碎殼取肉。頻食健身生髮兼補下元。多食動風生痰。且助腎火。燒搗細末。合松脂敷瘰癧易瘥。人皮白鬚。同胡粉納孔中即黑。傷損和醇酒熱服。石淋擣碎米煮嘗。經脉堪通。血脉能潤。食酸齒齼。細嚼立除。外包青皮。壓油。染髭塗髮如漆。樹皮亦止水痢。又染褐色尤奇。

胡桃

終

新安陳嘉謨廷采纂輯　門生　歙邑葉棻　鮑倚　婿胡一貫　姪晨　校刊

潭陽後學劉孔敦　若樸　增補

石部

玉屑 味甘。氣平。一云味鹹。氣寒。無毒。為世珍寶。多產藍田。在長安東南顏色五般。書傳詳載。黑者如純漆。赤者如鷄冠。白類截肪。黃若蒸栗。惟青玉無說其質溫潤而澤。其音清越而長。叩之即鳴。自異群石。王工雕琢。屑落如麻。凡入劑中。色貴純白。他色不用研絕細。免致淋壅。一說餌玉當以消作水者爲佳。研粉末終使人淋壅。惡鹿角。毋相和攙。解渴咽喉。除熱胃脘。潤心神明目。滋毛髮。滅瘢。助音聲。定喘息。久服勿已。耐老輕身。○又有玉泉。乃玉泉液。僊室池中者爲上。此最難得以法消成者亦佳。玉可以爲

米酒或苦酒地榆酒消之爲水亦可葱漿水消之爲粉一法玉屑一升地榆草稻米各一升取白露二升同置銅器中煮米熟玉屑化爲水絞取汁名曰玉液是玉精華色甚明徹療百病尤妙惡款冬須知强骨柔筋安魂定魄長肌肉益氣耐寒暑延年人臨死嚥下五斤屍三年不壞朽爛○玉井水出有玉處所常服者亦獲壽長生

讀按先哲云玉之所以異于群石者以其堅而有理火刃不可傷爲別耳匪但質潤而音清也苟弗精知則近似者甚多如碔砆亦可以雜也書曰燕石入笥卞氏長號其以此夫又云凡石韞玉但夜將石映燈看之內有紅光明如初出日者便知有玉卞和刖足以不鑒也其色五般今惟青白者常有黑者時有黃赤者絕無雖禮之六器亦不能得其真況其他乎服餌之人必須屏居山林排棄嗜慾方獲効驗儻或酒色弗戒反致發熱自投於死蓋玉禀純陽之精而酒色助火甚速以火濟火安得不然故本經註曰若未深解節度勿輕服之

玉石

屑玉

玉泉

瑪瑙　味辛氣寒無毒出日本國生玉石間種有三般紅黑而白佩紋如纏絲者咸妙研木不見熱者纔真研木熱非真也土人得之碾爲玩器雖稱重寶亦入醫方碎惡精邪熨目赤爛○琉璃乃火成之物赤目亦水浸熨之○玻璃即水精珠似玉極光瑩者安心明目每著奇功夜向太陰可取真水火精取火向太陽取之用異名同○又種珊瑚惟生海底海船沉鐵網掛取紅潤多枝柯參差長大交餘短

小尺許。中多細孔刺則汁流。以金投之爲金漿。以玉投之爲玉髓。得飲之者。可致長生。斷枝研成粉霜。點目拂去麩瞖。吹鼻塞衄。鎮心止驚。仍治風癇。更主消渴。○【琅玕】亦海底生長。枝柯與珊瑚略同。舶者欲求。鐵網必用。出水紅潤。久旋變青。枝擊有金石聲。劑用堪煑汁服殺錫毒。畏惟鷄骨。號青珠（古人以石之美者多謂之珠廣雅謂琉璃珊瑚皆爲珠是也）宜得水銀。主皮膚浸淫死肌。去身體瘙癢瘡疥。除石淋。且破惡血。起陰氣可化爲丹。○仍有【琿瑮】形如蚌蛤外多紋理亦出海中。得者珍藏不忝玉石。安神鎮宅。解毒殺蟲。西域記曰。重堂殿梁楹皆以七寶飾之。此其一也。

瑪瑙

青琅玕

珊瑚

【丹砂】味甘。氣微寒。生餌無毒。鍊服殺人。出辰州。（屬湖廣）巒峒井中（本境所出硃砂多在猺獠峒老鴉井得之）在井圍青石壁內。土人欲覓。多聚乾柴。縱火滿井焚之。致壁迸裂。始見有石床。如玉潔白。生砂塊似血鮮紅。大類芙蓉頭（有四五兩至十兩一塊者）小若羽箭簇（俗呼箭頭砂）其甚小者。豆砂米砂作墻壁明徹爲優。成顆粒鹿簌略次。米砂下品。鐵屑常多。磁石引除。染畫克用。一云火井者。不如水井力勝。（水井有砂者其水盡赤每有煙霞鬱蒸之氣）新井者。難及舊井色深。凡治病邪。惟取優等。磁鉢擂細。清水淘勻。服餌無憂。効驗自應。惡磁石。畏鹹水。經云。丹砂象火。色赤主心。故能

鎮養心神。通調血脉。殺鬼祟精魅。掃疥瘻瘡瘍。止渴除煩。安魂定魄。方士甚重。常多買求。謂能點化飛昇。每每燒鍊不絕。○依法煅以磁罐取〔汞又名水銀〕用磁罐二箇。掘地成坎。深闊量可容二罐。先埋一罐于坎內。圍用土築穩。實內盛水滿。仍一罐入硃砂半滿。上加蔽碎瓦粒。剪鐵線髻如月圓樣。一塊閉塞罐口。倒覆下罐之上。務令兩口相對。弦縫鹽泥封固。以熟炭火先文後武煅煉。一炷香久。其砂盡出。水銀流于下罐。水內復起下罐檢出。皮殼入新硃砂固臍。再煅每好砂一兩。常煅出七入錢低者僅五六錢而已。盛以葫蘆。免其走失。殺五金大毒。惡磁石同前。得鉛則凝。得硫則結。得紫河車則伏。置金銀銅鐵于上則浮。併棗核研則散。揚併津唾則斃。蟲屍體灌之不朽。銅錫搓之則明。和大楓子研末。則殺瘡蟲。佐黃芩為丸。則絕胎孕〔方名斷孕丸〕匪專醫藥。亦入丹鑪皮殼名曰〔天硫〕僊方謂之已土。儻修鍊得法。可點銅成銀。○〔輕粉〕係汞再昇。加鹽皂礬二物。質輕色白。故此為名〔其法水銀一兩皂礬七錢白鹽五錢同研微見星為度。放炊餅盆中。按匾以鷄翅掃圓如餅樣。覆以鳥盆。用鹽泥固濟。水調封盆邊。盆底離火三寸。許用熟炭火煅之火慢則漸加至半斤為度。以黑線香三炷為度。提出候冷。用刀輕輕挑起。烏盆仰放。撥去鹽灰。勿令香落。鷄翅輕輕掃下盆底粉。聽任意掃淨。罨放。又加皂礬水銀白鹽同研。復鍊鍊盆內餅上。或有升不起者。掃上面好者。亦和前再鍊。以乾濕得所為宜。乾則入少水潤之。又不可太濕。其盆底麄者去之。或留搽疥瘡。亦可。今市賣者有燒凝水石。或石膏為粉以亂真。須燒火上走者真也。其功惟治外科。所忌一切生血。○〔銀硃〕亦汞燒就。時俗又喚心紅。染畫色最奇。殺蟲蟲亦驗。庸醫不曉研為藥。衣。違悞太深。傷害寧免。

辰州丹砂

宜州丹砂



謨按汪石山曰。經云。朱砂微寒。生餌無毒。伏火者。大毒殺人。水銀乃火煅朱砂而成。何謂無毒。其性滑動。走而不守。氣味俱陽。

從可知矣。陽屬熱火。經云。水銀辛寒。似難憑據。又云有毒。得非謂以朱砂伏火而成之耶。故毒比朱砂尤甚。宜其蝕腦至盡入肉百節拘攣也。又水銀和入皂礬。再加火煆。飛着釜蓋者。謂之水銀粉。又名輕粉。此經煆而又煆。陽中之陽。更資皂礬燥烈。比之朱砂水銀尤爲大毒。燥烈之劑也。經云。粉寒無毒。豈理也哉。近見世之淫夫淫婦。多生惡瘡。始起陰股不數日間。延及遍體。狀似楊梅。因名曰楊梅瘡。甚者傳染。俗醫以輕粉爲君。佐以雄硃腦麝等劑。或散或丸。服之雖効。愈而又發。發則又服。久久致手足攣曲。遂成痼疾。俗又名曰楊梅風。蓋由藥之燥熱。酷烈。耗其血液。筋失所養。以致是也。俗人不知由死于藥。良可哀憫。

靈砂 味甘。氣溫。無毒。係水銀硫黃二藥。用水火煆煉成形。其法水銀一兩硫黃六銖先炒作青砂頭後入水火鑪抽之如束針綾者成就也又名二氣丹畏鹹水勿加惡磁石須避止煩滿通血脉安魂魄養精神殺鬼辟邪益氣明目久服不老輕身神僊令人心靈神明通暢若飼猿猴鸚鵡輒作人語不差。

取水銀朱砂



煆水銀鑪

雲母 味甘。氣平。無毒。瑯琊在彭城東北雖盛。廬山屬南康府亦生。色有五般白澤爲貴。作片成層。可拆。通透輕薄光明。沙土養之。月月生長。畏鮀甲。及東流水。忌羊血。惡徐長卿。以澤瀉使宜。宗雷公製玅。每雲母一斤用小地膽草紫貝天葵生甘草地黃汁各一鎰入磁鍋中安雲母于內下天池水三鎰煮七日夜勿令失度其雲母自然成碧玉漿在鍋底却猛投天池水以物攪之浮而蝸涎者去之如此三度淘了取沉香一兩搗末以天池水煎湯三升分三度再淘曬乾用不解節度勿輕餌之。主身表死肌。如車船上中風寒熱。治赤白痢

疾及女婦人帶下崩中。安五臟。且益子精。除邪氣。能耐寒暑。遍身風瘙。百計不差者。煆粉調水可服。諸類惡瘡。一切作痛者。研末和油可敷。久服延年。輕身明目。○又陽起石。即雲母根。惟畏蒐絲。亦忌羊血。惡澤瀉。菌桂。併蛇蜕。雷丸。佐使得桑螵蛸。宜明瑩若狼牙者。勝。有雲頭兩脚及鷺鷥毛者。尤佳。欲試緊慢。絕細研成鋪。有祐盆中。照當午日下。盆面濕紙密掩。盆底文火微熏。并起粘紙者。力洪。仍復在盆者。力劣。治腎氣之絕。陰痿不舉。殊功。破血瘕積。凝腹痛。難抵立効。去陰囊濕瘙。驅子臟冷寒。

讀按本經註云雲母有五種。當舉以向日詳占視之。乃可分別。若陰地視。不見其雜色也。若五色具者。名雲華。五色具而多青者。名雲英。宜春服之。五色具而多赤者。名雲朱。宜夏服之。五色具而多白者。名雲液。宜秋服之。五色具而多黑者。名雲母。宜冬服之。但有青黃二色者。名雲砂。宜季夏服之。皚皚純白者。名石。四季可服也。醫方所用白澤者。正磷石是爾。又云。他物埋土即朽。着火即焦。而五雲納猛火中經時不焦。埋深穿內雖久不腐。故能令人長生。服經十年。雲氣常覆其上。夫服其母。以致其子。亦理當然也。在古固此爲言。但今之望壽。未聞有人服此者。蓋因金石性悍。抑且修製節度。恐非文字可詳。弗輕餌之。謹之至也。

充州雲母

江州雲母

陽起石

齊州陽起石

禹餘糧 味甘氣寒無毒採從潞州屬山西形如鵝卵外殼重疊包裹內黃細末一團彷彿蒲黃嚙甚糝齒得之火煆醋淬復用磁鉢重擂水澄汁清勿留砂土入藥佐使宜牡丹皮療血閉瘕癥赤白漏下除寒熱煩滿欬逆邪傷久久餌之輕身延壽經曰重可去怯禹餘糧之重乃爲鎮固劑也○又石中黃子乃餘糧未成藏諸殼中搖則水響本經註云水已凝者爲餘糧水未凝者爲石中黃子也亦堪久服耐老輕身○仍有太乙餘糧古方之中亦載備考諸說

俱未眞知或指水殼爲然是亦猶疑臆度所云治病與前小同

禹餘糧

石中黃子



紫白石英 味甘辛氣溫無毒泰山山中每每出產色有五品種有兩般但青赤黃治療少用惟紫白者服餌多求鉢貯擂成水攪飛澄資長石爲使入心肝肺經紫者入心肝經白者入肺經畏附子扁青惡黃連麥句麥句薑也紫石英類水精明澈似樓蒲達頭治婦人子戶風寒經十年不孕療男子寒熱邪氣致欬逆異常定驚悸且補心虛填下焦尤安魂魄又散癰腫薑醋煎調白石英二三寸長手指般大六面如削白澈有光治欬逆胸膈久寒理消渴陰痿不足益氣除風

痺。下氣利小便。療肺痿肺癰。止吐膿吐血

紫石英



澤州白石英

石膏　味辛甘。氣微寒。氣味俱薄。體重而沉降也。陰中陽也。無毒。青州併徐州多生。畏鐵。惡莽草巴豆。細理白澤爲上。猛火煆軟。方靈絕細研。成湯液任使。以鷄子爲使。入肺胃三焦。辛能出汗解肌。上行而理頭痛。甘則緩脾益氣。生津以止渴消。故風邪傷陽。寒邪傷陰。總解肌表可愈。任胃熱多食。胃熱不食。惟瀉胃火能痊。仲景加白虎名（身以前胃之經胸者。肺之室邪在陽明。肺受火制。故用石膏辛寒以清肺。所以號爲白虎）易老云。大寒劑。胃弱食不下者。忌服。血虛身發熱者禁嘗。（比象白虎證。悞服白虎湯者。死不可輕忽）單研末和醋爲丸。治食積痰火殊驗。胃脘痛甚。吞服立差

謨按丹溪云。嘗觀藥之命名。固有不可曉者。中間亦多意義。學者不可不察焉。如以色而名者。大黃紅花白前青黛烏梅之類是也。以氣而名者。木香沉香檀香茴香麝香之類是也。以質而名者。厚朴乾薑茯苓生熟地黃之類是也。以形而名者。人參狗脊烏喙貝母金鈴子之類是也。以味而名者。甘草苦參龍膽草淡竹葉苦酒之類是也。以能而名者。百合當歸升麻防風硝石之類是也。以時而名者。半夏茵陳冬葵寅鷄夏枯草之類是也。石膏火煆研細醋調封丹鑪。其固密甚於石脂。苟非石膏。焉能爲用。此兼質與能而得名。正與石脂同意。閻孝忠妄以方解石爲石膏。況石膏味甘辛。本陽明經藥。陽明主肌肉。其甘也能緩脾益氣。止渴去火。其辛也能解肌出汗。上行至頭。又入太陰。入

手少陽彼方解石只體重質堅性寒而已求其所調有膏可爲三經之主者安在哉醫欲責効不亦難乎

第一卷知母款後 謨 按宜參看

汾州石膏

空青 味甘酸氣寒無毒出益州深山生有銅處所銅精熏則生空青腹中空破有漿水儻得之雖腹中空取無漿汁者將成箇全殼埋地三五夜自然生出大若鷄蛋畏惟菟絲能化銅鐵鉛錫作金濟貧助富專治赤腫青盲眼疾去暗回明漿爲點眼僊丹殼亦摩醫要藥諺云不怕人間多眼瞎只愁世上無空青此可徵也益肝氣養子精利九竅通血脉○曾青氣味頗似所畏菟絲又同但形若連珠纍纍相綴亦生于蜀益求眞極難可立制砂汞成銀能竟除目痛止淚其餘治體彷彿如前○綠青畫者多求有青白花紋吐風痰甚速○白青時不多見似魚目青碧俗謂魚目青不入畫治眼目亦靈○扁青療折跌癰腫金瘡令人有子○膚青主蠱毒蛇菜諸毒令人尪羸

空青

信州空青

石膽 即翠膽礬 味酸苦辛。氣寒無毒。真者出蒲州虞鄉屬山西成塊如鷄卵。圓大顏色青碧。不忝琉璃。擊之縱橫。解皆成疊。有銅坑內方有。亦可採煎鍊成。雖可煎鍊不勝自生者尤珍貴今市多以醋揉青礬假充不可不細認爾。須研細末。纔入醫方。畏辛夷白薇。及芫花菌桂。水英爲使化鐵成銅。亦成金銀治鼠瘻惡瘡。併喉鵝毒。療崩中下血。及陰蝕疼。吐風痰除癇。殺蟲蠱堅齒。

石膽



石硫黃 味酸。氣溫大熱。有毒。乃礬石液出泰山中。如鷄雛初出殼者爲真。以火熔傾水浸過可餌。畏細辛飛廉鐵。使曾青石亭脂體係至陽之精。能化五金奇物。壯興陽道。若下焦虛冷。元陽將絕者殊功。禁止寒瀉。或脾胃衰微。垂命欲死者立効。中病便已。過劑不宜。塞痔血。殺疥蟲。堅筋骨。除頭禿。去心腹痃癖。卻脚膝冷疼。仍除格拒之寒。亦有將軍之號。蓋因功能破邪歸正。返滯還清。挺出陽精。化陰魄而生魂也。

謨按硫黃性熱。每用治其格拒之寒。儻或此證兼有伏陽在內。須加陰藥爲佐纔妙也。古方太白丹。來復丹。各有硝石之類。是皆至陽。佐以至陰。正合宜爾。若無伏陽。單患陰證。此又不必例拘。惟在用其陽藥也。

第三卷大黃款後 謨按宜參看。

石硫黃

土硫黃

雄黃　味苦甘辛。氣平寒無毒。一云。大溫有毒。生武都焞煌山陽。名曰雄也。得大塊三五兩重。價類金焉。鼽之臭氣不聞。赤如鷄冠明澈。此爲上品。擂細水飛。作散爲丸。任憑酒服（鍊服飛入人腦中）年深月久輕身神僊。出路佩之。鬼神不近。有孕帶者。轉女成男。又可點紅銅成金。甚爲丹竈家所重（一說雄黃千年化爲黃金又云雄黃以草藥伏住者鍊成汁胎色不移若將制藥成汁併添得者上可服餌中可點銅成金下可變銀成金也）堅頑作氣（此名臭黃不宜服餌）只治瘡瘍辟精魅鬼邪。殺蛇虺蠱毒。去鼻中瘜肉。破骨絕筋。除鼠瘻痔疽。積聚痃癖。悞中毒者。防已解之。

階州雄黃

階州水窟雄黃

雌黃　味辛甘。氣平寒。有毒。產武都山陰。故雌黃爲譽。色與金子彷彿。因受金精熏蒸（陰山出金故也）甲錯層層。又若雲母。凡修製主療。忌鷄犬婦人。儻悞觸之。則黑如鐵。研成塵末。治外功多。入藥最稀。服者宜審。去身面白駮。一切惡瘡。散皮膚死肌。諸般蟲毒。辟邪去惡。並與雄同。懷孕佩身。轉男成女。若以草藥伏住。亦可點銅成銀（照前法以草藥伏住火胎色不移謂熔成汁者點銀成金點銅成銀）

階州雌黃

赤石脂　味甘酸辛。氣溫無毒。多產泰山。無時收採。種有五色。實共一名。雖各補臟不同。總係收斂之劑。可以隅反。不必槩言。形赤粘舌爲良。火煆醋淬纔研。畏芫花莫見。惡大黃松脂。凡百潰瘍收口長肉。但諸來血止塞歸經。養心氣澁精。住瀉痢除痛。白者入大腸經止瀉尤妙

潞州赤石脂

凝水石（即寒水石）　味辛甘。氣寒無毒。多生河間（郡名）亦產邯鄲（即趙郡）有縱理橫理不同。惟潤澤清明爲上。置水中。與水一色。雖夏月亦凝爲冰。故此得凝水之名。必須研極細纔用。服加薑汁。性惡地榆。卻胃中熱。及五臟伏熱齊毆。解巴豆毒併丹石諸毒並壓。傷寒勞復兼治。積聚邪熱亦除。止煩悶喉顙渴消。去水腫小腹頑痺。

凝水石

石鍾乳　味甘。氣溫無毒。始興江陵。多生岩穴。陰處纔有。溜汁結就。故用乳名。形類鵝管中空。又若蟬翼輕薄。色白淨光潤。得此無問厚薄並佳。儻如枯骨死灰及黃赤二色不任用。長六七寸餘。收採無時。入水不沉。藥湯煮鍊。須

宗雷公。每乳八兩用甘草紫背天葵各二兩以水煮一伏時漉出拭乾緩火焙之搗篩水飛過曬乾復研萬遍收用節度或違多生他變。所惡藥有三品。牡丹玄石牡蒙。畏紫石英使。蛇床子。主欬逆止氣。療脚弱冷疼。安五臟百節能通。下乳汁。九竅並利。解舌癉渴數飲。補下焦虛遺精。益氣强陰通聲明目。久服育子。不鍊病淋

石鍾乳



謨按丹溪云。鍾乳乃慓悍之劑。經云。石藥之氣悍。仁哉言也。夫天生民以穀養。及有病以藥治。穀氣和可常食。藥氣偏惟暫用。石藥則又偏之甚也。自來富貴之家。多惑方士。以石藥體重氣厚。服餌可以延年。習以成俗。受此氣悍之禍莫救。哀哉。

代赭石 味苦甘。氣寒。一云。味甘氣平。無毒。惟出代州屬山西多生山谷。一說是代都城門下赤土色赤如鷄冠有澤。佳者染瓜甲不踰。或難得真牡蠣可代。火煆醋淬七次。方研極細末飛。惟作散調。勿煎湯服。畏雄附天雄附子使乾薑入少陽三焦。及厥陰肝臟。治女人赤沃崩漏。帶下。暨難產胎衣不來。療小兒疳疾瀉痢驚癇。併尿血遺溺不禁。卻賊風蠱毒。殺鬼疰魅精。陰痿不起。能扶驚氣入腹可愈。聖濟經曰。怯者驚也。怯則氣浮。重劑以鎮之。代赭之重。以鎮虛逆也。孕婦忌服恐墮胎元。

代赭石



井泉石 氣大寒。無毒。近道處處俱生饒陽郡者勝田野地內纔有。穿地

丈許方可得之。形似土黃。方圓長短。大小不等。內則堅實。外卻作層。重疊相交。收採無時。須研絕細。儻或不爾。令人病淋。解心臟熱結最良。止肺經熱嗽亦妙。得大黃梔子。治眼瞼暴發腫浮。得決明菊花。療疳驟生。醫膜。總主諸熱。別無所能。

井泉石

花蕋石　極大堅重。出自陝州。顏色彷彿硫黃。黃中間有白點。因名花蕋。最難求真。得之煆研粉霜。治諸血證神効。男子以童便攙半酒和。女人以童便攙半醋調。多服體即疎通。瘀血漸化黃水。誠爲刼藥。果乃捷方。金瘡血流。敷即合口。產後血暈。舐下立安。

花蕋石

青礞石　顏色微綠。出自山東。欲辯假真。須依法製。敲碎小顆粒。貯傾銀罐中。攙半焰硝（石二兩 硝二兩）鹽泥固濟。武火煆一炷香。取出色若雌黃。軟脆易擂。方爲不假。成末以水飛細。入藥作散爲丸。力能墜痰。滾痰丸必用。功亦消食。積食方常加。匪醫小兒。亦治男婦。

青礞石

滑石 味甘氣大寒性沉重降也陰也無毒所在多有收採無時細膩潔白者爲佳麄頑青黑者勿用研細以水飛淨服下方得滑通惡曾青宜甘草石韋爲使入足太陽利九竅津液頻生行六腑積滯不阻逐凝血而解煩渴分水道以實大腸消食毒補脾泄上氣降火因此滑利故加滑名墮胎如神妊娠忌服

道州滑石



讀按滑石治渴非實能止渴也資其利竅滲去濕熱則脾氣中和而渴自止爾假如天令濕溽太過人患小便不利而渴正宜用此以滲泄之渴自不生若或無濕小便自利而渴者則知內有燥熱燥宜滋潤苟誤用服是愈亡其津液而渴反盛矣寧不爲犯禁乎

礬石 味酸氣寒無毒一云小毒種類色五般地出產數處初皆石全憑鍊就其極精無越晉州屬北直隸畏麻黃惡牡蠣爲使甘草凡用俱同○白礬治病證多能生煅隨重輕應變並研細末任作散丸去瘜肉鼻竅中除痼熱骨髓內劫喉痺止目痛禁便瀉塞齒疼洗脫肛澁腸敷膿瘡收水稀涎散同皂莢研服吐風痰通竅神方蠟礬丸和蜜蠟丸吞平癰腫護膜要劑久服損心肺傷骨爲醫亦不可不防○黃礬一名鷄矢礬理潰癰生肌鍍金家難缺一說投苦酒中塗鐵皆作銅色但外變而內質不變○黑礬即皂礬塗皓髮變黑染皮者要多○綠礬亦主瘡科○紫礬可制砂汞○絳礬燒之赤色本經但載虛名○金線礬紋縷有金絲治瘡追毒○柳絮礬輕虛如綿絮止渴消痰

晉州礬石

磁石　味苦鹹無毒。一云。平甘溫澁。小毒。乃鐵之母。惟有鐵處則生。雖多海南。僅磁州（屬河南）者進貢。能吸鐵針鐵物。若母見子相連。凡用拯痾。須依法製。火煅醋淬七次。羅細水飛數遭。務如灰塵。纔可服餌。專殺鐵毒。惟使柴胡。惡莽草。牡丹石脂爲重。而去怯之劑。除大熱煩滿。去周痺痠疼。（周痺謂痺隨血脉上下不能左右去者是也）綿裹治耳聾（裹豆大塞耳中口含生鐵少許覺內有風雨聲即効）藥和黠目瞀（音茂）強骨氣益腎臟通關節。消癰疽。逐驚癇風邪。毆頸核喉痛。鍊水旋飲令人有娠。若悞吞針入喉。急取繫線服下。引上牽出實。亦妙方。○又磁石毛更功力勝。生石

磁石

玄石

孔上輕紫研入醇酒內調吞。掃瘡瘻以長肌膚。補絕傷而益陽道。止小便頻數。開老眼光明。腎虛耳聾每每取功。○玄石亦磁石一種純黑無孔者爲然。力劣不能吸針。治體大同小異

石蟹　味鹹氣寒。無毒。似生蟹形狀。出近海郡州。云是海蟹多年。水浡相着。化而爲石也。風潮飄出。人纔得之。多夾麄石汚泥。凡用去淨摩細。清水飛過。佐藥取功。點目中生瞖腫疼。解腹內中毒蠱脹。平癰掃瘮。（用醋摩敷）催生落胎。○石蛇盤曲似蛇。但無首尾。內空紅紫着色。又如車螺。雖與石蟹類同。不知何物所化。以左盤者爲善。解

金石毒極良。石鷰氣涼。亦與鷰似。水煑汁服。治淋有功。婦人產難兩手各把一枚立驗。病者消渴。同水牛鼻煑飲即差。○石蠶類蠶用須摩細。破石淋血結主金瘡生肌。

石蠏

石鷰

石蛇

無名異　味甘。氣平。無毒。出大食國內（今廣州宜州亦有）生山谷石中。大者若彈丸。小者如櫧栗（又云小者如壘石子）顏色黑褐。嚼之錫甜。鷄血滴之即化爲水。專治金瘡折損用之以醋摩塗去瘀止疼生肌長肉。

按海南人云。有石無名異。絕難得。有草無名異。彼人不甚貴重。豈本經說者爲石。而今所有者爲草乎。

廣州無名異

宜州無名異

金屑　味甘。氣平有毒。一云。性多寒。無毒。隨處皆有。益州（屬四川今改成都府）獨多。收採不同。形色自異。麩片金淘水砂內。色却淡黃。瓜子金（亦有顆塊者）取山石間。色乃深赤。又說西北金色淺。東南金色深。此又各土所宜。爾畏水銀錫。悞犯色變。得餘甘子相感。體柔。古方紫雪用

之蓋假自然氣也名僉加屑義在摩成或洗淨金器水煎或擂碎金箔湯服生金未鍊切忌妄投若毒中腹中鷓鴣肉可解除邪殺毒卻熱毆煩安魂魄養心神堅骨髓和血脉禁癲疾狂走止驚悸風癇幼科藥作錠丸必資此爲衣飾○【金漿】可長生神僊延年益壽○【金芽】亦如金色燒淬去麄汁纔宜專療瘴氣傳屍風毒及鬼疰等疾孫思邈治此證有大小金芽散○【金星石】有金星簇如麩片出濠州屬鳳陽治肺損欬嗽吐紅

益州金屑

信州生金



金星石

銀星石

【銀屑】味辛氣平有毒多出宣饒坑中宣州屬南直隸饒州屬江西唐御史權萬紀奏宣饒二州極有銀坑採甚利益太宗曰無所缺乏何暇取乎是知彼處有銀也惟生銀鑛石內文理麄錯類錫甚堅此謂鑛銀難竟入劑銀在鑛中與銅相雜必以鉛煎鍊方成寶也一說鑛銀尚蘊鬱石內氣未敷暢故言有毒所加屑字義與金同必用鍊熟摩成或取銀箔調碎爲丸煎汁憑證重輕畏磁石併石亭脂惡白錫及一切血除譫語恍惚不睡止熱狂驚悸發癇定志養神鎮心明目安五臟辟諸邪並用服之功勝紫雪○【黃銀】謂辟惡瑞物蘇註云作器辟惡瑞物也乃無稽謬言既堪作器則非瑞物可知○【烏銀】用硫黃煙熏故變爲黑色○【銀膏】合鍊有法白錫銀箔

水銀三物合者如膏凝成專治心虛健忘補齒缺落○銀星石有銀星麩片其治體併土產同前悉同金銀石

饒州銀屑

宣州生銀

鉛

味甘無毒稟北方壬癸陰極之精生蜀郡平澤銀坑之所性濡而滑色黑而緇可點銅成銀須草伏成寶入劑治療鎮心安神主鬼疰癭瘤止反胃嘔噦蛇蠍傷毒灸熨尤奇○熔出鉛灰能治瘰癧○鉛霜性冷亦鉛鍊成其法以鉛雜水銀十五分之一合鍊作片置醋甕中密封久成霜又名鉛白霜能塗木瓜失酸因體屬金尅木止驚悸敺熱解酒毒消痰療胸膈悶煩逐中風痰實○鉛丹製炒有法其法鉛一斤土硫黃一兩硝石一兩先熔鉛成汁下醋點沸時下小硫黃一塊續下硝石少許沸定再點醋依前下黃硝少許待硝沸盡黃亦盡炒爲末成丹考其氣味辛寒一名黃丹外科多用先入水飛淨砂土後駕火炒變褐黃煎膏敷金瘡生長肌肉住痛入藥治癇疾收斂神氣鎮驚除毒熱臍攣止翻胃吐逆經云澁可去脫鉛丹固氣而處有銅所形方圓不定色青黃類銅不從礦鍊而成故曰自然銅也製宜火煆醋淬研末絕細水飛治跌損接骨續筋療折傷散血止痛熱酒調服立建奇功若非煆成切勿悞服

謨按丹溪云世以自然銅爲接骨妙藥殊不知跌損之方貴在補氣補血補胃俗工不明此理惟圖速効取錢儻遇老弱之人若服此新出火者其火毒金毒相扇又挾香熱藥之毒雖有接傷之功然燥散之禍甚於刀劍戒之戒之

鉛

自然銅

生鐵 味辛氣微寒。無毒。出閩廣。畏磁石。鑄器皿堪用。拍片段弗能凡入方劑拯疴。難作丸散正用。須煆過。儱赤汁淘淨。復燒紅。酒或水任煎。脫肛及熊虎咬傷。取湯日洗。被打致血凝骨節。用酒時嘗。耳聾亦可服之。必塞磁石纔効。凡耳聾以生鐵投酒日服仍綿裹磁石塞耳內日一易夜去之○

熟鐵 一名鍒鐵。銷拍可作諸般。煑汁下咽。堅肌耐痛。○**鋼鐵** 以生熟雜鍊。作刀磨鋒刃。易成。去胸膈痞積食停。主金瘡煩滿熱中。○

鐵落 乃燒赤砧上打落皮屑。煎服治諸瘡毒氣。焮在皮膚。○**鐵精** 煆竈中飛出如塵。紫色輕虛者爲妙。可摩瑩銅器。亦可染皂入劑療驚悸。心神不足。小兒風癇證亦宜○**鐵漿** 取鐵浸水中。經夕自浮青沫。飲下解諸毒入腹。由虎蛇犬嚙傷。主癲癇發狂。鎮心氣退熱。○**鐵繡** 着濕即有。生鐵上者纔佳。蜘蛛等傷。醋摩敷愈。惡瘡疥癬。油調塗差。○**鐵華粉** 氣味鹹平。係鋼鐵鍛共作葉。平面摩醋淨光鹽水灑投于醋甕。埋陰處自然生衣。刮研成霜。能去百病。安心神。堅骨髓。强志力。卻風邪。養血氣延年。烏鬚髮耐老。若爲丸散。須和棗膏。○又有**針砂** 乃針家摩鑢細末。堪治黃胖。務釅醋浸透煑乾○**鑰匙** 薑醋童便煑服。治婦人血噤失音○**刀刃** 主蛇虺咬毒入腹。地漿水摩吞○**鋸** 漬酒。治悞吞竹木入喉○**斧** 淬酒治婦人難產不下。○**秤錘** 拉鐵 並去賊風。用之燒紅。淬酒頓飲。

柔鐵

生鐵

鋼鐵

密陀僧 味鹹辛。氣平。有小毒。原產波斯胡國。其名蓋本胡言。今各處銅銀冶中。盡識明煎鍊灰脚。故凡賣者。又謂灰坏。近道俱多。至賤易得。體堅重。如龍齒狀。凡擊碎。有金色佳。絕細研成多入膏藥禁久痢。且治五痔。除白癜。尤療諸瘡。

廣州密陀僧

朴硝 味苦辛鹹。氣寒。降也。陰也。無毒。一云有毒。丹溪云本經言無毒誤也能化七十二種石不毒而能之乎 生益州山谷。有鹹水之陽。初採其苗。淋水取汁。一煎成滓。乃名朴硝。色青白者爲佳。兼黃赤者勿服。黃者傷人赤者殺人 諸石藥毒能化。大腑積聚堪毆。潤燥糞。推陳致新。消癰腫排膿。散毒。卻天行疫病。破留血閉藏。傷寒發狂。停痰作瘧。凡百實熱。悉可瀉除。又善墮胎。孕婦忌用。○**芒硝** 因再煎煉。傾又盆內結芒。上有棱稜。名故改喚。甚消痰癖。更通月經。延發漆瘡可敷。難產子胞可下。洗心肝明目。滌腸胃止疼。經云。熱滯于內。治以鹹寒。佐以苦寒。古方因之。每用大黃。芒硝。相須而爲使也。又稱英硝者。因形與白石英相

同。又曰〔馬牙硝〕者。因形與馬牙無異。實即芒硝一種。無過因形異名。本經各開。此則併附。○〔硝石〕在盆硝底結。燒之有火焰上騰。由質堅凝。特稱石類。所惡須記三藥苦參苦菜曾青。總味辛能潤燥鹹能軟堅。苦能瀉火。但力較前二硝。略少緩爾。○仍兩品尤妙。亦朴硝製成。冬天苧布袋。滿盛。掛簷端。質荐變白。此〔風化硝〕取輕而不降。乃膏粱家易化頑痰捷方。○臘月蘿蔔水同煮露天底。味竟去鹹。號〔玄明粉〕因陰中有陽。誠老弱人微毆虐熱妙劑。臨服之際惟忌苦參。製玄明粉法用朴硝十斤水一桶同入鍋內溶化掠去面上油膩其水將細布併好紙濾去渣滓仍用蘿蔔十斤冬瓜五斤豆腐三斤俱切厚片同硝水入鍋內煮沸六七次撈去蘿蔔等物又掠去油膩將細布好紙再濾過務令渣滓去淨然後放入瓦盆置諸星月之下自然生出硝芽片子取出放于棹面上任其風乾將原水又煎沸一次入瓦盆內令其再生如是者數次以水內無硝片為度將前風乾硝芽用泥裹罐子裝盛按實碎炭周圍不走火氣如法煎煉候水乾盡仍聽罐內硝汁不響復如法固封罐口再加猛頂火煆煉一晝夜玄明粉成矣待冷取出着彈地上以新瓦盆一箇覆之以去火毒後研為末每斤加生熟甘草各一兩和勻初服一錢漸加二錢四時服食各有飲引春養用川芎黃耆芍藥湯下夏養心茯苓湯下秋養肺茯苓桔梗湯下冬養腎肉蓯蓉烏頭湯下四季養脾人參白朮湯下朴硝鹹物也蘿蔔性溫與冬瓜豆腐俱能奪鹹味用之修製使去其鹹故曰陰中有陽之藥也

硝石

芒硝

峽州朴硝

謨按七硝氣味相同。俱善消化毆逐。但朴硝力緊。芒硝英硝。馬牙硝力緩。硝石風化硝玄明粉。緩而又緩也。以之治病致用。病退即已。本經載能煉服補益。豈理也耶。若孕婦有可下證用之

必兼大黃引導。使之直入大腸。潤燥瀉熱。子母均安。經曰。有故無殞。亦無殞也。此之謂歟。

砒霜 一名信石 味苦酸。有大毒。近銅山處俱有。信州井者獨佳。信州屬陝西其處有此井宮中封禁甚嚴井中有蜀淥水先絞水盡纔鑿取之塊大色黃。明澈不雜。此生砒者。謂之砒黃。置火上以器覆之。令砒煙上着凝結。纍纍垂下。如乳尖長。纔名砒霜。入藥方妙。所畏釅醋冷水。菉豆羊血四般。誤中毒腹中。用一味即解。醫方醋煑。亦殺毒焉。截瘧除哮。膈上風痰可吐。潰堅摩積。腹內宿食能消。

信州砒霜



蓬砂 一名鵬砂 味苦辛。氣溫無毒。出西戎者。色白味焦功遲。出南番者。色褐味和力速。大塊妙。光瑩良。同菉豆收藏。纔形色不伐。治喉中腫痛要藥。去膈上痰熱捷方。合化嚥津。緩以取効。又爲銲藥。可柔金銀。

蓬砂

鵬砂



硇砂 味酸苦辛。氣溫有毒。近邊州郡俱有。西戎出者尤奇。形擇如牙硝光明。水飛去土石重煑。水飛後以水煑乾用忌羊血勿食。畏漿水須防。因多爛肉之功。每爲外科要劑。腫毒資破口去血。潰癰伏剔腐生肌。除瞖膜。明雙睛。柔金銀爲銲藥。本經又云。生食之。化人心爲血

儻悞中毒。急研菉豆汁解之。

謨按經註云。硇砂質稟陰石氣。性含陽毒精。去穢益陽。功用甚著。故能消五金八石。而爲五金賊也。飛鍊有法。一飛爲酸砂。二飛爲伏翼。三飛爲定精色如鵝兒黃。若草伏住不碎。可轉制得諸石藥。亦能變鐵。又能制銅。爲大青大綠。修丹竈者當知。

硇砂

食鹽　味鹹氣寒。無毒。爲調饌之需。出近海之地。有池有井。汲水煎成。論形色河東獨佳。入藥劑漏蘆爲使。如欲單用。炒化湯中。堪洗下部匱瘡。能吐中焦痰癖。甦心腹卒痛。塞齒縫來紅。毆蚯蚓毒傷殺鬼蠱邪疰。少用接藥入腎（丸服補陰丸宜鹽湯送下）過多喜欬傷金。走血損筋黑膚失色。司庖厨者。務用適宜。水腫嗽嗽病人。須全禁忌勿服（秋石丹可代用）○戎鹽類石。出自西羌。一名青鹽。煆白纔玅。益氣去氣蠱明目卻目疼。止吐衄血可加。堅筋骨。節堪入。○鹵鹹即鹻（音減）亦產河東。掘鹽土。淋水熬乾。旋結塊形如磚樣。用之研細。能軟積堅。主大熱消渴狂煩。除多年癥瘕凝痛。去濕熱。消痰癖下蠱毒。柔肌膚。洗滌垢膩有功。漿糨房中必用。○太陰玄精石者。亦出積鹽倉中。古云。大鹵之場。則生陰精石是也。惟解縣（屬山東）者勝。似龜背者良。又名鬼精。無時收採。心腹積聚能逐。風冷邪氣可除。理男子陰證。傷寒。止婦人痼冷漏下。

諸水　稟天一之氣。居五行之先。草木資以發生。黎民藉之養育。普天之下。惟水最多。大則爲海爲江爲河。小則爲潭爲溪爲澗鄉市有塘有井。崖谷有溜有泉。味甘辛鹹淡自殊。性動靜緩急。亦異。用

烹藥餌。各有所宜。苟弗詳知。安求効驗。○有曰〔長流水〕者。與〔千里水〕同。取歷科坎極多來遠流長之義。手足四肢之疾。非此莫攻。○有曰〔順流水〕者。與〔朝東水〕類。謂向東流不悖。直下無礙之名。大小二便滯留。用斯即利。○〔逆流水〕即廻瀾倒逆上流。堪吐上焦胸膈風痰。資易上湧。○〔急流水〕係峻灘急趨下水。可去下體腿胯濕痛。仗竟下行。○〔井華水〕汲在早晨。補陰虛。併清頭目。蓋緣天一真氣浮結水面而未開。○〔山骨水〕覓於長夏。退時疫。且卻瘟黃。乃因夏至陰生。起從地底而極冷。○〔半天河水〕積諸竹木管中。即長桑君授扁鵲。以上池之水是也。質極清潔而不濁。堪鍊丹藥。欲成僊者須求。○〔菊英水〕出於菊花多處。原陶靖節好植菊。而採英浸水是焉。氣甚馨香而最甘。可烹茗芽。望延壽者宜啜。蜀中有長壽源其源多菊花而流水四季皆菊花香居民飲之壽皆二三百歲○〔春雨水〕立春日。以器迎接空中。氣得春升而生發。中氣不足。清氣不升。及年壯未嗣人。煎服極妙。○〔秋露水〕秋分時以物拂諸草上。性稟秋降。而肅清。癆蟲傳屍疳蟲作脹。併年深染祟者。取飲最佳。○〔臘雪水〕甕貯掘地埋藏。性酷寒。治春夏時行疫毒。○〔甘爛水〕器盛以物揚躍。氣柔緩調冬月陰證傷寒。○〔新汲水〕井泉汲出不經混雜爲然。不曾傾缸甕者養心神。誠獲奇功○〔無根水〕一名潦水土凹音勘積留。不見流動者方是。扶脾胃果有神功。○仍有〔地漿〕是人造者挖地坎以水沃中。攪濁渾俄頃取服。惡毒能解。煩熱能敺。楓上毒菌悞食。笑不止者。用之即安。山中毒菌悞食。命幾死者。飲之立効

謨按諸水。雖分精詳。醫者未免忽略。投煎藥餌。多失選求。殊不知用藥如用兵。兵之赴敵也。貴擇地而屯營壘。苟弗得其地利。則兵練固精。不能望克敵之捷報。猶藥之治病也。貴擇水而煎

湯液。若非合其水性。則藥製雖妙。亦難收愈病之全功。此理勢自然。不待辯而可明也。水之爲用。寧不謹乎。又況人之養生。固云穀食爲本。考諸先哲。每亦與水對言。有曰。水去則榮散。穀消則衛亾。有曰。水入于經其血乃成。穀入于胃。脉道乃行。何獨不離其水者。蓋水之于人關係甚大。年歲之夭壽。形體之豐羸。悉由得夫水土之厚薄故爾。觀今南北人物。則可驗焉。仍有遠行。不服水土成疾者。亦可槩推矣。

伏龍肝　味辛。氣溫無毒。即竈中對釜底心黃土。取年深色變褐者爲良。醋調或蒜搗泥。塗消癰腫毒氣。和水敷臍勤換。辟除時疫安胎。療中風不語心煩。止崩中吐血欬逆。並用搗細。調水服之。○又有百草霜。名〔鍋底墨〕血部要劑。因黑勝紅。愼勿塗瘡。入肉如印。仍有〔竈突黑〕者。亦竈額上黑煤。曾載方書。總能止血。

東壁土　氣溫無毒。惟取東壁陳土因得曉日久烘（或問曰東壁土得曉日烘炙爲優南壁土亦午日常烘炙者何棄而不取乎荅曰素問云少火之氣壯壯火之氣衰日者太陽眞火也日初出足少火少則壯故取之及當午壯火也壯則衰故不取）務擇多年。（百餘年者妙）研羅細末。扶脾益胃。以類相從。（脾胃屬土故云）和白朮炒成。專止注瀉。同蜆殼研就。能敷痘瘡。點醫。侵目中。摩癬發身上。治春月寒熱瘟瘧。去下部痔瘻脫肛。○〔故鞋底〕〔土〕研水吞。適他方。不服水土者立効。（取自已穿者良）○〔鑄鐘黃土〕研酒服卒心痛。疰忤惡氣者殊功。○〔鼠壤土〕主中風筋骨攣疼。日曝乾用。○〔燕窠土〕（胡燕者良）治風瘙癮疹焮癢。水調濕敷。

石灰　味辛。氣溫。性烈有毒。在處近山俱得。造瑤燒石而成。種有精麄。須用選擇以水沃。熱蒸解者力劣。置風吹。自裂解者力優。能伏硫黃。堪去錫暈。凡使醋浸一宿。漉出待乾研成。納牛黃膽陰乾。敷刀斧傷止血。和白糯米蒸透。點疣痣子去根。同諸灰淋汁熬膏。決

癰腫破頭開口。產婦陰不合。煎水洗即收。造酒味帶酸。投少許便解。墮胎甚捷。辟蟲尤靈。○又種鑪內〔冬灰〕係荻蒿藜藝者。因冬寒不斷其火。取性氣烈過三時。入劑用之。得此爲勝。熬膏蝕肉。專理外科。○〔竈內熱灰〕醋調作餅。心腹冷痛。頻熨彌佳。○〔百草灰〕端午多收。此日乘露採草一百種陰乾燒成兩腋臭。用治即止。井花水調灰成團曝乾重燒令白釅醋和爲餅兩腋下緊緊夾之當抽一身痛悶瘡出即愈以少水便洗之不過三兩度

〔梁上塵〕一名烏龍尾氣平微寒。無毒。須遠煙火處所。務近堂殿中間箒拂下旋收。篩羅過方用。中惡卒來鼻衄。流滴不已者殊功。傷寒陽毒發斑煩渴倍常者立効。仲景黑奴丸用之即治此證主腹內痛噎。消頭上軟瘡。○又〔老屋上塵煤〕治齒齗腫出血。○〔故茅屋上塵〕取多年欬嗽可除。和石黃款冬花婦人月經衣帶爲末以水和塗茅上待乾納竹箇中燒一頭以口吸入嚥下無不差

圖像本草蒙筌卷之八　終