胎滑詞

舌上胎滑丹田熱陰陽俱緊口氣出八日已來微熱安大發熱時無治訣

胎

惡寒嘔

脉陰陽俱緊舌上胎滑惡寒者小柴胡去半夏加人參舌 四十九

姜湯腹痛者理中丸 百四八

脇下硬不大便而嘔舌上小柴胡湯

喘滿

陽明脉浮緊咽燥腹滿而喘發熱汗出惡熱心中懊憹舌上白丨梔子豉湯吐之

○舌為心之本津液之地澤丹田邪熱攻其心液故舌上乾枯而生白胎若邪在表則无胎邪傳裏則生胎若舌色黃未下者下之舌生黑為熱劇至七八日已上反大熱者為確治

活人書括指掌圖論卷之五

類編活人書括指掌圖論卷之六

鼇峰 熙 宗立 道軒 增詞括

四 ○傷寒遺事 各條新增詞括

戰汗四証

厥陰逆至第六七日脉得微緩微浮為有脾胃脉也故知脾氣全不再受尅邪無所容否極泰來柴衛將復水升火降則寒熱作而大汗解矣

○黑奴圓証服藥一丸但與冷水盡足飲之須臾當寒〻竟汗出而解

○小柴胡証具而以他藥下之柴胡証仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆得湯必蒸〻而振發熱汗出而解

調胃承氣湯証云太陽病未解脉陰陽俱停必先振慄汗出而解

戰汗詞

戰汗雖分四証諸泰來否去事還殊柴胡証具何為逆不戰須知體不虛

戰而汗出

病有戰而汗出因得解者此脉浮而緊按之反芤此為本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰脉浮故當汗出而解也

振慄而汗

太陽未解脉陰陽俱停謂无偏勝也以其寸口關上天中大小浮沉遲數同等雖劇當愈必先振慄汗出而解陽脉微者先汗出而解矣

蒸蒸振汗

凡柴胡湯証下之柴胡証不罷復与柴胡湯此不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出解矣

不戰汗出

脉浮而數按之不芤此人本不虛若欲自解但汗出耳不發戰也又曰脉大而浮數故知不戰汗出而解也

○戰者陰陽相爭邪氣將出邪与正爭其人本虛是以發戰正氣勝則戰戰已復熱而大汗解矣脉微者是胃土氣回胃氣回則不再受邪猶天之陰霾不已陽光將復雷雨作而渙然霽矣振慄而汗者陰陽所爭頗淺不為大戰也不戰汗出其人不虛以正勝邪作戰不成但汗出而解矣

急下兩證急溫兩證

少陰主腎繫舌本傷寒熱氣入於藏流於少陰之經腎汁乾咽路焦故口燥咽乾而渴宜急下之非若陽明証宜下而可緩也雖然陽明宜緩而有一證發熱汗出多者亦急下之蓋陽明屬胃汗多則胃汁乾亦須急下之（少陰証口燥咽乾謂之腎汁乾宜急下之陽明証發熱汗多謂之胃汁乾亦急下之）

急下急溫調

少陰病證兩三日口燥咽乾速下之陽明汗多頻發熱急投承氣不須疑惟有少陰內寒者乾嘔沉脉急溫宜

急下

少陰急下

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之大承氣湯六六

少陰病自利純急下之大承氣湯

陽明急下

陽明發熱汗多者急下之大承氣湯發汗不解腹滿痛

少陰急溫

少陰脉沉急溫

○急下急溫者病勢已迫將有變也故稱急者非若他証尚可緩也少陰屬腎主水口燥咽乾乃熱邪內炎腎水將竭故當急下如腹脹不大便士瀉水也亦當急下

急溫

青水心下必痛口燥咽乾者急下之大承氣湯

少陰病六七日腹脹不大便急下之大承氣湯

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱急下之大承氣湯

少陰膈陽明屬胃土汗多熱盛上有寒急下以存津液腹滿痛為土實急當下之熱病飲乾嘔目不明熱不已者死今目睛不和証亦危矣須急溫之急下之少陰急溫〻証四逆湯內寒已甚急溫無疑也

六十六

傷寒傷風誤下成痞

傷寒傷風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也甘草瀉心湯主之屬太陽

誤下成痞詞

感冒風寒誤下之因令痞氣結心岐長沙妙法分明載甘草瀉心湯主治

三陰可汗

陰病不當發汗發汗即動經然太陰脉浮少陰發熱亦須微〻出汗但不可正汗耳太陰脉浮者宜桂枝湯門少陰發熱脉沉宜麻黃細辛附子湯少陰二三日常見少陰證無陽證者宜麻黃細辛附子湯微發汗皆陰證表藥也

三陰可汗詞

三陰本不宜行汗少陰發熱畧微良太陰脉浮雖用桂不遇良醫反見殃

差後昏沉

傷寒差後十數日或半月二十日終不惺〻常昏沉似失精神言語錯謬又無寒熱醫或作鬼祟或作風疾多般治之不差或朝夕潮熱頰赤或有寒熱似瘧皆緣發汗不盡餘毒在心胞絡間所致也知母麻黃湯主之

九十九

昏沉詞

傷寒差後已經旬錯語昏〻但欲眠寒熱却無如有祟或如瘧病

熱寒蒸都緣餘毒留心絡知母麻黃真以神

餘證

差後昏沉

差後昏沉又無寒熱終不惺惺或潮熱頰赤緣發汗不盡餘毒在心包絡所致知母麻黃湯

汗不流

汗不流是汗出蓋覆不周汗出不勻致腰背手足搐搦或吟或熱牛蒡根散

水氣

大病差後後腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散

○大病後將理為急蓋邪毒俾染府藏真氣論損正氣未完凡飲食勞動不可不慎也如飲酒食肉生鮮肥膩等物皆不可犯但可禁粥自養少食而頻易於克化其餘勞動犯之多致不救

飲酒復劇

傷寒時疾三日已汗解因飲酒復劇苦刻悶乾嘔口燥呻吟錯語不得卧黃連解毒湯主之

復劇謂

汗後平和身躰涼却因放恣飲黃漿病逢狂藥依前作急用黃連解毒湯

循衣摸床

傷寒若吐若下後不解不大便五六日以上至十餘日日晡即發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘直視若微者但發熱譫語大承氣湯主之若一服利則止後服脉弦者生脉濇者死

循衣摸床謂

鄭声直視或喘利見鬼尋衣驚惕然潮熱摸床人不識滑生澁死脉當言

傷寒禁忌

服藥中病即已不必盡劑謂服藥中病即停後服也　千金云傷寒新差後食豬肉羊血肥魚油膩等必大下利若食餅餌鱠炙果實脯脩難消之物胃氣尚虛弱不能消化必更結熱皆難救也　又云新病差後但得少食糜粥常令稍飢不可過飽不得他有所食雖思之勿與也

又忌狗肉及諸般骨汁　又本草注云羊肉熱病差後食之發熱殺人
又新差後當靜卧切勿早起梳頭洗面非但躰勞亦不可多言語用
心使意勞煩凡此皆令人勞復　若新差後未滿百日氣力未平復而
犯房室者皆死此差後大忌也

禁忌謌

新差雖當自保持勿將酒肉口中肥清宵靜睡毋思想用意勞煩
最忌之節食寡言頻晏起寒暄吟煖賦添衣切戒房室陰陽易悔
俱难追已噬臍

傷寒別名　陰陽易病附

語無倫者曰譫語實則譫語也外證大便秘小便赤　声重曰鄭声虚
則鄭声大小便利而手足吟也　下洩曰轉失氣　大便堅小便赤曰
脾約　得大便曰更衣　大便如常曰清便自調或云自可　小穀不化曰
下利清穀　下利曰飧泄　持曰腸辟腸澼謂持也素問云飲食[illegible]

腸胃乃傷活人書云此大陰受病不為飧泄久為腸辟見藏府受病條　傷寒
病十三日白過經　長虫曰蚘蚘即蛔虫也陰病發躁曰陰躁屬少陰
手足逆冷曰欬　有陰欬陽欬二證　手足指頭微冷曰情屬二　肌
膚冷或下利而發躁無時暫安曰藏欬不治　兩手無脉曰双伏　一
手無脉曰單伏　男子病新差而婦人与之交曰陽易婦人病新差而
男子与之交曰陰易燒裙撥[illegible]　男子則陰腫小腹
絞痛婦人則裏急腰胯連腹內痛其人身体重熱上衝胃頭重不能舉
眼中生花或云生腹四肢拘急小腹絞痛手足挛百節解离經脉見者
皆主死一呼一至曰損脉离經太過曰至不及曰損一呼三至曰至脉
离經　二脉唯陰陽易病有之　發汗止下溫針後病不解此為壞病
又曰何逆何逆有四種或變為溫膚或變為風溫或為溫毒或為溫疫
也　發汗後汗不止曰漏風漏風亦亡陽別名也　大下之後損陰傷
血亦謂之亡陽見下後有熱條　太陽病桂枝證而投麻黃汗出多遂漏不止

曰亡陽發　狂語有因也　劫奪狂謂之火邪其人亡陽　尺寸脈緊主
死汗今反　有汗者曰亡陽大抵陰病在也汗今有汗者亦亡陽也　二
月至夏方發曰晚發潮熱　冬應寒而不九溫人暴感之而病曰冬溫
潮熱　非時暴寒成於陰之經因病下利曰腎傷寒　發汗後仍病
熱自汗曰風溫條何逆之數也　中者曰中暍　感不時之氣而病者
幼皆相以也俗謂之天行謝也　發溫汗者曰重病重暍者死　溫
病汗出微後發熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食曰陰陽交交者死
也評熱論云發熱脈躁狂言不能食謂之三死　熱疾狂躁盛不得汗
者死曰陽極　已得汗而脈躁盛者皆主死也
病差後更發熱曰遺熱　病差後勞動再病曰勞復　病差後食肉
再病曰食復　熱病已愈多食而有所遺曰遺皮伯曰食肉則復多食
則遺活人書謂遺熱素問熱論注曰如遺之在人也馬恐謂遺者大小
便不禁也亦嘗見病差後善飲食而大小便不禁者故有是說　脈得

遲或弱不能作汗其身斜者曰亡陽　自亂亡神氣曰亡精　吐利並
作曰霍亂　鼻出血曰衄　陽虛而下之早即為結胸蓋當汗而誤一下
名為虛為結為實為滿　陰病下之早即為痞鞕之評謂不按自痛連
脅腹堅硬曰大結胸　按之即心下痛為小結胸　有水而結在胸脇
間无大熱而頭微汗出曰水結胸　煩躁多而有結胸証曰熱實結胸
无热而有結胸証曰寒實結胸　證似結胸飲食如故時時下利陽
脈浮關脈小細沉緊舌上白胎滑者曰藏結死不治　上唇有瘡虫食
其脣或食其藏曰惑　下唇有瘡虫食其肛或食其陰曰狐　逆曰
蝕　乾嘔曰哕　脈相就賊曰負　負者死謂陽明與少陽合病其脈但
長大者為有胃脈為順若脈中有弦即是有木脈也土被木賊故曰負
所必死也　傷寒有所不利者行之取其參洩也利小便曰去參洩大抵
洩數則大便雖小便曰溲　民病驚唐大便寒而鴨溏水穀不消也
大便堅硬曰鞕此有熱而鞕也故曰寒則溏熱則垢也協熱而利謂之

腸垢　渴欲飲水水入即吐名曰水逆　黃病曰疸內經痿論中謂疸
為熱活人書以黃為疸南方暑濕近夏瘴熱故病黃也疸与瘴同因熱
而病黃疸也　心振寒而動曰悸（即征忪或云征悸之別名或作悸）　厥陰證云厥逆征
忪此有水也宜先治水　脇氣有小腹不仁征忪者　少陽證而發熱
習腸鳴小便不利怪忪者　心中若有所失曰懊憹當汗而設下者為
痞為結胸為懊憹　應下而汗者為亡陽為譫語為下厥上竭強發少
陰汗則動血或出口鼻或出耳目謂之下厥上竭也　目中不了了了
了謂不明了也或謂之病差（安晉即云差光謂）　睛不和謂不和者言不和平
如尋常也口中不仁小腹不　者如所謂皮膚不仁之義不仁者皮膚
頑而不覺有無也　身振搖而動曰肉瞤　瞤下有動氣曰奔豚　在
上者湧之吐曰湧　在下者洩之利曰洩　左關曰人迎（屬少陰）　右
關曰氣口（屬陽明太陰）　足跌上動脈曰衝陽（第一名陽指穴多在中趾之外）　內踝
骨上陷中動脈曰太谿　婦人乳直下筋骨間近腹處曰期門　睛

下一寸曰氣海（千金方作氣海穴云一寸五分也一寸曰冊田　三寸曰
關元　血曰榮　氣曰衛　玄府汗空素問生氣通天論勞汗當風法
云玄府即汗空也　腠理司開闔見中腠理　手足搐搦曰瘈瘲　二陽俱
病曰合病　先二陽俱病而後一陽自病曰併病　陰陽俱病曰兩感
又曰陰陽雙傳　四肢病曰末疾大抵有風則四肢不收左傳曰風
淫末疾者是也　瘈而下利當不能食反能食者曰除中不治

陰陽易論

傷寒新差因房室易病雖分陰陽小腹絞痛手足雖經脉見定知亡
○男子病新差婦人與之交曰陰易婦人病新差男子與
之交曰陽易如交易之易互為病也男子則陰腫小腹絞
痛婦人則裏急腰膀連腹內痛男女或熱上（薑膏頭重不
舉眼中生花百節解散燒隔散竹皮湯假日果湯小便不
利則用五苓散其不易自病者名女勞復以其內損真氣
外動邪熱痛引入腹陽脫邪盛多不可治矣

壞病詞

病轉少陽無表裏妄汗下吐及溫針損耗津液胃中燥木邪干土病邪深必發讝言寒熱併柴胡証罷為壞病詳其病証犯何逆以法治之活危証

壞證

傷寒病中又感寒暑燥溫風熱異氣而成壞証或經發汗吐下溫針乃不解小柴胡湯証罷亦成壞証況病已過經熱留藏府疾候多變久而不瘥陰陽舛乱无復紀綱天率以表証多者知母麻黃湯若諸藥未差者散熱中散証犯何逆以法治之柴胡証在則不為逆

下利膿血詞

下利膿血兩般因協寒腹痛少陰連腸垢協熱屬陽定犀角地黃亦可行

協 熱 協 寒 湯病下利便膿血

便膿血

下後脉數不解下利不止必協熱而——少陰下利——協熱也少陰下利便膿血協寒也膿為陰精血為新精故協熱者謂之陽垢協寒者謂之下焦不約熱則當清其腸寒則當因其下也

犀角地黃湯 百五十八

傷寒先熱後厥後復傳陽至七日傳經尽當愈至七日熱不退者其後必——先厥而利寒極變熱利當自止而咽痛為喉痺熱止行也利不止必——其喉不痺熱下行也——桃花湯

桃花湯 百八十二

少陰二三日至四五日腹痛小便不利下利不止——桃花湯

雜証所屬

頭項強痛 太陽

頭汗 發血在裏

面佛鬱 表未解

面乍黑乍白乍赤 狐惑

目痛 陽明

目中不了了 謂不明了內實也

目直視不能眴 發血家汗

頭搖 直表痛

額汗 風溫

面慘不光 傷寒

面斑斑如錦紋 陽毒

目睛黃 小腸熱

睛不和 不平內未解

目脉赤 產病

獨頭面搖

面戴陽 面赤色下虛也

面光不慘 中風

面垢 中暑又肝病

目中生花 陰陽

目不慧 不死利也實下虛

目瞑 必明

耳聾 少陽
鼻如煙煤 陽毒熱極
口苦 少陽
口傷爛赤 應下而付熱上行也
懊憹 胃虛
喜忘如狂 蓄血
洒然毛發耳惡寒 中暑
身微腫 風溫
身如虫行 表虛
腹脹 氣解不和
不眠 神虛
坐而下脚 腰痛也
腸垢 熱也

鼻乾 陽明
鼻鼾 風溫
口燥 少陰
唇瘡 從惡
聞食臭 胃虛
漱水不欲燕 必衄
身痛如被杖 陰毒
身重多睡 風溫
身痒 陽虛汗未盡
飢不能食 病在胸中
蹉 卜內寒手足溫可治 目逆陰不治
生而仁 短氣
鴨瘡 寒也

鼻中燥 必衄
口噤 產病
口難言 榮不足
舌黑 熱劇
叉手胃心 汗多虛也耳心就耳
筋惕肉瞤 汗下虛也
一身盡痛 風溫
身黃 小便不利
背惡寒 陰勝陽
多眠 神倦風溫
手足爛瘦 [illegible]
下利清穀內寒
胸中瘡 上實下虛

怔忡 即心下悸汗多或水逆
舌生芒刺 熱結甚也
咽乾 胃虛燥不可汗

咽痛 少陰
声嗄 孤惑
咳逆 水寒相搏

譫語 邪氣盛而神[illegible]
鄭声 精氣奪而神不全

死証

赤斑出五死一生　黑斑出十死一生　陽証見陰脉者死　陰陽毒過六七日者不治　大發溫家汗則成痓又曰熱而痓者死　發少陽汗則譫語　發少陰汗則動血動血者死謂之下厥上竭　發動氣汗者死　發風溫汗者死亦主譫語　發溫溫汗者死曰重暍　兩感傷寒者死　汗後不為汗衰謂之陰陽交交者死不得汗者死發熱脉躁疾狂言不能食謂之三死　咳逆不止者死　藏結者死結胸証而舌上有白胎者是也　厥陰舌卷囊縮者死　脉代者死　少陰吐利煩躁四逆者死　結胸証悉具煩躁者死　發厥至七八日膚冷而躁无時暫安者曰藏厥不治　少陽与陽明合病下利脉長大而弦曰負負者死　陰陽易

病頭重眼花四肢拘急小腹絞痛手足亦拳者死(少陰病)欬而下利當不能食反能食者曰除中不治○少陰病勞逆无脉吐白涎猪膽湯脉暴出者死微續者生方載下 仲景云脉陰陽俱虛熱不止者死 傷寒七八日已上大發熱者難治 若病人寒熱而敢面色不澤冒昧兩手忽无脉或一手无脉必是有正汗也多用綿衣包手足令溫暖急投五味子湯百或兼與麻黃細辛甘草附子湯 服之晬時必大汗而解矣投藥无汗或脉不至者不治便遺失 汗出不止 爪甲青 藏結 詳見本條不治也 循衣摸床 無端而不休 衛氣敗也 柔汗發黃 柔汗冷汗也 唇吻反青 環口黧黑 直視搖頭 面黑 色形面也

死證詞三十一証

[兩感傷寒]不須治 [陰陽毒]過七朝期 [黑斑][下厥上竭]
陽病見[陰脉]者危 舌卷耳聾囊更縮 [陰陽交]及[illegible]
[illegible]皆不治 [illegible] [illegible]
[illegible]便難醫 [汗出雖多不至足] [口張][illegible]更何[illegible]
[illegible][陰陽易] 離經脉見死當知 [結胸][illegible]
[illegible]是死時 少陽証與陽明合 [illegible]救時遲
汗後又加脉[躁疾] 更知[臟厥]命難追 [illegible][illegible]并[illegible]
[illegible][illegible]推 更有[代脉]皆不救 已上諸証死無疑

釋音

痞音備 肛音缸 蚘音回 脊強 強下去聲
咳苦代切 噦於月切 匕必以切 衄尼六女六二切
噫乙界切 豬音者 猳音加 萎蕤 上於為切 下汝隹切
瞤如倫切 羸音雷 [illegible] 瘈瘲 上音[illegible] 下音[illegible]
澁色立切 嗇音色 晰音昔 翕音吸
踡音拳 漬音字 暍音謁 痙巨井切