5

G141.76
L82141

# 本草綱目拾遺卷三

錢塘趙學敏恕軒氏輯

## 草部上

### 參條

從新云遼參之橫生蘆頭上者其力甚薄止可用以調理常病生津止渴其性橫行手臂凡指臂無力者服之甚効　千金方云凡煑參湯須用流水煎之佳若用止水則不驗

## 參鬚

百草鏡參鬚寧古塔來者色黃粗壯船廠貨次之鳳凰城貨色帶白為劣煎之亦無厚味　從新云參鬚亦遼參之橫生蘆頭上而甚細者性與參條相同而力尤薄本經逢原云參鬚價廉貧之者往往用之其治胃虛嘔逆欬嗽失血等症亦能獲効以其性專下行也若治久痢滑精崩中下血等症每至增劇以其味苦降泄也

脚痔濕爛　百草鏡云芽茶參鬚各等分為末摻

之

固牙補腎方　祝氏効方生熟石羔各五錢甘松山柰各三錢細辛二錢寒水石二錢升麻錢半青塩參鬚各三錢北五味五十粒蓽澄茄四十五粒共為末每晨擦牙嗽口嚥下亦可

參葉

遼參之葉也率多參客帶來以其氣味清香而微甘善于生津又不耗氣故販參者乾之帶以餉遺代茶葉入湯用不計入藥用也人亦無用之者近因遼參日貴醫輒以之代參凡痘需參而無力用者輒市葉以代故今大行于時蘇州參行市參葉且價至三五換不等以色不黃瘁綠翠如生手授之有清甜香氣者真

氣清味香苦微甘其情性補中帶表大能生胃津祛

暑氣降虛火利四肢頭目浸汁沐髮能令光黑而不落醉後食之解酲第一

按人參三極五葉乃禀三才五行之精氣寄形于草質為百草之王其根乾之色黃得坤土正色其子秋時紅如血是土之餘生火也故能峻補元氣返人魂魄其功尤能健脾蓋脾主中宮為萬物之母人無土不生參得土德之精以生人非若芪木之膩滯世所以重之然百草木性大率補者多在根葉則枝節之餘氣不可以言補也參葉雖禀參之餘氣究其力止能行皮毛四肢性帶表散與參力遠甚惟可施于生津潤燥益肺和肝之用令一概用作培補元氣起廢救危何不察之甚耶

清肺生津止渴 藥性考

人參子

人參子如腰子式生青熟紅近日販參客從遼東帶來者皆青綠色如小黃豆大參葉上甚多寧古塔一帶七八月霜大難以入山故不能待其子熟生取而歸以售客每多綠色

蕨痘行漿凡痘不能起發分標行漿者藥內加參子後日無痒塌之患

珠參

金沙江志產東川者味似參較苦　藥性考珠兒參性辛味甘或云溫能托裏外痘堪用根與蕣苑同　本草從新云出閩中以大而明透者佳須多去皮滚水泡過然後可用曰其苦劣之味皆在外邉近中心則味苦減而稍甘　書影蕞說雲南姚安府亦產人參其形匾而圓謂之珠兒參

苦寒微甘味厚體重　救生苦海云補肺降火下氣肺熱有火者宜之臟寒者服之即作腹痛鬱火

服之火不透發反生寒熱血症用之可代三七

按珠參本非參類前未聞有此近年始行然南中用之絕少或云來自粵西是三七子又云草根大約以參名其性必補醫每患其苦寒友人朱秋亭客山左聞貨珠參者有製法服之可代遼參每五錢索價五十金秋亭罄千金市其方秘不輕授予懇其弟退谷始得其術因錄之以濟貧珠參切片每五錢以附子三分研末拌勻將雞蛋一個去黃白每壳納參片五錢封口用雞哺待小雞出時取出將筆畫一圈于蛋上作記如是七次共成七圈其藥即成矣每遇垂危大症并產蓐無力吃參者煎服五錢力勝人參并能起死回生較臘狐心功力尤捷不得少服約人以五錢為率每次須多做數兩救人

濟陰保元湯　醫鈴此方理脾化邪生氣引氣生血為調經聖藥滇珠參三錢以米仁四錢拌水蒸透咀片再入薑加米仁汁蒸晒乾用懷生地一兩砂仁酒姜三味拌蒸九晒收再以瓦焙為炭當歸

四錢白芍三錢酒炒川芎二錢去淨油米泔水浸洗收乾再入酒浸丹參四錢酒洗透充蔚子四錢酒蒸透香附三錢以姜土醋鹽童便甘艸水乳汁逐次製過雲白术五錢陳土炒女貞子三錢以白芥車前水浸乾用如氣血熱加丹皮生地氣血寒加肉桂數分不真確之寒熱而先後至者照本方如經閉無分婦女本方加牛膝

太子參 羅浮參附

從新云雖甚細小却緊而堅實力不下大參

百草鏡云太子參即遼參之小者非別種也乃蘇州參行從參色中揀出短小者名以此售客

味甘苦功同遼參

羅浮參 羅浮山志羅浮所產人參殊與本草人參不類狀如山茅葉細莖圓有紫花三葉一花者為仙芽一葉一花者為人參根如人字色如珂玉煮汁食之味與參無別但微有膠漆耳

味甘帶苦生津養胃補虛羸潤肺

西洋參

藥性考洋參似遼參之白皮泡丁味類人參惟性宜寒糯米飯上蒸用甘苦補陰退熱薑製益元扶正氣　從新云出大西洋佛蘭西形似遼東糙米參煎之不香其氣甚薄若對半擗開者名片參不佳反藜蘆入藥選皮細潔切開中心不黑緊實而大者良近日有嫌其性寒飯鍋上蒸數十次而用者或用桂圓肉拌蒸而用者忌鐵刀切火炒

苦寒微甘味厚氣薄補肺降火生津液除煩倦虛

而有火者相宜

腸紅　類聚要方用西洋參蒸桂圓服之神効

東洋參

汪玉于言東洋參出日本東倭地其參外皮糙中油熟蒸之亦清香與遼參味同微帶羊羶氣入口後微辣為各別耳然性温平與西洋佛蘭參性寒平者又別此參近日頗行無力之家以之代遼參用亦有効每枝皆重壹錢許亦有二三錢者揔以枝根有印日本二字名價八換無日價五換蓋有印字者乃彼土之官參最道地無印者皆彼土之私參也亦有通身皮糙內肉白色者不佳桂圓肉

拌蒸晒用　癸丑三月予在李燮堂先生處見有東洋參二種一種大者粗如拇指儼似西洋參最堅多肉一種小者每枝不過二三分亦有許分者肉薄不甚堅實據言二種皆日本洋客帶來新時俱色白皮皆有網紋其大者切片口含過夜皆化而無滓小者含口中三夜皆不化大者煎湯色淡少味小者反濃厚二種俱出日本倭地而小者何以色味獨厚豈生產之土又不同耶又一種亦出東洋近奉天旅順等處者皮上有紅紋云彼倭國中亦珍之言其力更十倍于此舶商多以貴價售得轉販中土今蘇州有東洋參店鬻市此參者蓋因上年壬子冬江浙瘟疫遍染小兒死者月不下千百計有教服東洋參能助漿解毒服之果驗遂大行于時入藥內須飯鍋上蒸之晒乾用磁瓶收存方免蛀壞　又一種東洋參出高麗新羅一帶山島與關東接壤其參與遼參真相似氣亦同但微薄耳皮黃紋粗中肉油紫屠舞夫携來予曾見之據云性溫平索價十換言產蓐服之最効其力不

讓遼產也　五雜俎人參出遼東上黨最佳頭面手足皆具清河次之高麗新羅又次之今生者不可得見入中國者皆繩縛蒸而夾之故上有夾痕及麻線痕也新羅參雖大皆用數片合而成之功力反不及小者擇參惟取透明如肉及近蘆有橫紋者則不患其偽矣

昭參

金沙江志即人參三七產昭通府肉厚而明潤頗勝粵產形如人參中油熟一種王子元官於滇曾以此遺外舅稼村先生予親見之狀如較參紅潤大小亦不等味微苦甜皮上間有帶竹節紋者劉仲旭少府云昭通出一種名蘇家三七儼如人參明潤紅熟壯少者服之作脹惟六十以外人服則不腹脹其功大補血亦不行血彼土人患虛弱者以之蒸雞服取大毋雞用蘇三七煎湯將雞煮少

時又將三七渣搗爛入雞腹用線縫好隔湯蒸至雞爛去三七食雞可以醫勞弱諸虛百損之症據所言即昭參也　宦遊筆記三七生廣西南丹諸州番峒中每莖上生七葉下生三根故名三七土人入山採根暴乾色微黃形似白髮長而有節者其味微甘而苦頗類人參人參補氣第一三七補血第一味同而功亦等故人並稱曰人參三七為藥品中之最珍貴者此常中烝筆記所言人參三七以形圓而味甘如人參者為真其長形者乃昭參水三七之屬尚欠分晰也　識藥辨微云人參三七外皮青黃內肉青黑色名銅皮鐵骨此種堅重味甘中帶苦出江右土司最為上品大如拳者治打傷有起死回生之功價與黃金等　沈學士云竹節三七即昭參解酲第一有中酒者嚼少許立時即解又近時人參三七中有名佛手山漆者形長儼如佛手上有指出廣西藥客販至其價在圓山漆之上（此名荸薺山漆即所稱銅皮鉄骨參三七是也）壬戌有客自打箭爐來帶有藏三七名佛手參儼如乾麥冬而

堅寔形小不大作三叉指形玲瓏如手故名王聖
俞曾嘗其味沒而微辛凉云能治肺血勞損此亦
白芨三七之屬也　浙産台温山中出一種竹節
三七色白如僵蚕每條上有凹痕如白云此種血
疤良藥庚申予于晋齋處見瓊州山漆圓如芋皮
光色黄白色肉黄如金云瓊人珍之名野山漆勝
右江所出者又一種出田州土司如佛手形名佛
手三七云此種係野生入藥更勝　百草鏡云人
參三七味微甘頗似人參入口生津切開內瀝青

色外皮細而綠一種廣西山硐來者形似白芨長
者如老乾地黄有節味甘如人參亦名人參三七
又名竹節三七此外又有旱三七名蘿蔔三七色
白味苦有小三七色黑出湖南寶府亦名紅三七
有羊腸三七即水三七之類形如羊腸細曲又一
種出雲南昭通者能亂人參色味無異且油熟明
透但少蘆耳然回味太甜金御乘云近時市品三
七之外有水三七有白芷三七有竹節三七其形
狀功効皆未見其有攷核者

味甘苦仝人參去瘀損止吐衄補而不峻以末摻諸血中血化為水者佳大能消瘀療跌撲損傷積血不行以酒煎服之如神

按人參三七出右江土司邊形如荸薺尖圓不等色青黃有皮味甘苦絕類人參故名彼土人市入中國輒以顆之大小定價每顆重一兩者最貴云百年之物價與遼參等餘則每顆以分計錢計者價不過一二換而已昭參無皮形如手指絕無圓小者間有短扁形者亦頗類白芨樣金沙江志所載以為即人參三七恐未確故附存劉說以備考

治吐血　種福堂方用雞蛋一個打開和人參三七末一錢藕汁一小杯陳酒半小杯隔湯燉熟食之不過二三枚自愈

七寶散　仇氏傳方刀傷收口俱好龍骨象皮血竭人參三七乳香沒藥降香末各等分為末溫酒下或摻上

陳氏回生集載軍門止血方參三七白蠟乳香降香血竭五倍牡蠣各等分不經火為末敷之

菊花參

產雲南東川府巧家汛江邊葉似菊花

功用同人參力較遜

紅毛參

百草鏡漳泉估舶從紅毛帶來絶不類參形長而粗長者有三四尺色紫黑粗者如拇折之指中有白點痕有起花紋與建參相似

止瀉痢如神

煤參

出陝西西安等處形如參皮心俱青黑故名施柳南太守云此參出陝西華山食之多吐人其性亦劣

味微苦甘同人參功力則薄耳

土人參

各地皆產錢唐西湖南山尤多春二三月發苗如蒿艾而葉細小本長二三寸作石綠色映日有光土人俟夏月採其根以入藥俗名粉沙參紅黨即將此參去皮淨煮極熟陰乾而成味淡無用準繩

刼瘴消毒散用之呼為百文光

甘微寒須蒸之極透則寒去氣香味浚性善下降能伸肺經治節使清肅下行補氣生津治咳嗽喘逆痰湧大升久瘧淋瀝難產經閉溺痢由于肺

熱反胃噎膈由于燥濇凡有升無降之症每見奇
効以其根一直下行入土最深故也
脾虛下陷滑精梦遺俱禁用以其下行滑竅孕婦
亦忌
白帶初起　百草鏡土人參切片三兩用陳紹酒
飯上蒸熟分作三服吃完即愈
王安東藥方云土人參補陰虛對配茯苓熬膏治
楊梅結毒酒煎服

建參　法落梅

藥性考福建出閩浙頗似人參而性味辛熱虛寒
病宜之歌云又有福參辛苦甘齊性溫益氣虛冷
人宜註福參多食則喉痛故知性熱　乙未予館
剡川敖郡屬也聞有市建參者往覓得之儼如臺
參中油熟一種大者惟不能純透亦有蘆無竹節
紋味亦苦甘以竹刀剖之心空不似遼參之堅實
劉贊之自閩回言閩中近日大行亦清補兄有患
風火牙疼煎湯嗽口立愈則性又帶寒主散或言

其性热者猶未確也　金御乘云建人參性热獨不宜於產婦與遼參形色氣味真相似但遼參入口回味生津此則回味稍濇故功用亦殊河南出光山參嵩山參儼與遼產無別性嚼之有渣不糯味亦淡

法落梅　金沙江志產雲南東川府法戛地　已酉友人王鼎條患心腹痛有客從滇帶此物來呼為法落梅用根其形儼如上黨參色赤黃白味甘若服之疾愈據云彼中人皆名法落梅而不知諸書何以作梅字耶蔡人曰言建參閩人呼法落梅治心痛如神

上黨參 防黨附

本經逢原云產山西大行山者名上黨人參雖無甘溫峻補之功却有甘平清肺之力不似沙參之性寒專泄肺氣也 百艸鏡云黨參一名黃參黃潤者良出山西潞安太原等處有白色者揔以凈軟壯實味甜者佳嫩而小枝者名上黨參老而大者名防黨參

味甘性平治肺虛能益肺氣

防風黨參 從新云古本草云參須上黨者佳今

其黨參久已難得肆中所市黨參種類甚多皆不堪用惟防黨性味和平是貴根有獅子盤頭者真硬紋者偽也白黨即將此參煮晒以成原汁已出不堪用　翁有良辨誤云黨參功用可代人參皮色黃而橫紋有類于防風故名防黨江南徽州等處呼為獅頭參因蘆頭大而圓凸也古名上黨人參產于山西大行山潞安州等處為勝陝西者次之味甚甜美勝如棗肉近有令川黨蓋陝西毗連移種栽植皮白味淡類于桔梗無獅頭較山西者迥別性入亦殊劣不可用

味甘平補中益氣和脾胃除煩惱解渴中氣微虛用以調補甚為平安

南沙參

藥性考南沙參形粗似黨參而硬味苦性涼清胃瀉火解毒止嗽寧肺 從新云南沙參色稍黃形稍瘦小而短近有一種味帶辣者不可用 張璐本經逢原云沙參有南北二種北者質堅性寒南者體虛力微

功同北沙參而力稍遜

按參類不一有竊參名者如苦參沙參是也有竊參形者如薺苨三七是也凡參皆隨地運為升降

故各地皆產參而性亦各異功用摠不及遼參今擇可入藥為綱目未及載者悉附識于此以廣知焉　張覲齋云珠兒參者其形獨蒜似之去皮煮熟色如紅熟人參因圓大而如珠故名其味苦而微帶辛不知何根子所造價每觔五錢治牙痛最有驗大暑苦者性寒而辛者必散是火鬱發之意未必全在補功也至于紅黨參即紅蘿蔔艸造白黨參未考此皆蘇地好奇者所製好奇之醫因而用之走方者所以惑鄉人稱太子參者乃參中之

全枝而小者是參客巧取之名也洋參清氣同參味苦必寒疑產陰山補功雖不及人參較之珠兒紅白黨等遠矣土人參俗名觀音山貨形與人參無二亦有糙熟之分出處不一中有白絲心而味淡親見台溫處州及新昌嵊縣人有貨此參者價每兩〻許未考其性亦未用過如南沙參誤用者甚多南沙參產于浙地者鮮時如蘿卜土人去皮煮熟如熟山藥晒乾如天花粉而無粉性本名粉沙參功高敗毒消腫排膿非南沙參也其南沙參

形如桔梗而中空氣味淡微甘桔梗帶辛而南沙參不辛產于亳門者最佳俗名雄桔梗藥肆中即于桔梗色中揀出水潤打扁切片確類銀柴胡片此則入肺而理嗽功如北沙參而兼理氣蓋中空之義也台州亦出桔梗而條幹帶硬亦有雄桔梗如南沙參但色不如亳產者白蓋參類本不一近日價日昂貴而各種偽品雜出人亦日搜奇于窮岩荒壑中覓相似草根以代混偽誤用之為禍非淺王繹堂云時下盛行一種福建長樂參廣西南



陰參二物頗似儼與臺參油熟無別味亦苦中帶甜蒸湯亦極濃厚然皆性熱不似人參之平和滋益也即臺參中近日人頗有入白糖及滴水製透取其重也尾參八分可製重二分作一錢以圖利店中有此參者每日必蒸焙否則潮潤難售故市參者須加意焉

於术

即野术之產於潛者出縣治後鶴山者為第一今難得價論八換其形有鶴脛鶴頭羽翼足俱全皮細帶黃切開有硃砂點其次出北鄉皮色帶黑不黃茅翼云產徽州者皆種术俗稱糞术乃糞力澆灌大者肥而無鶴頭野生者名天生术形小有鶴頭甚長內有硃砂點术上有鬚者尤佳以得土氣厚也於术亦野生於潛產縣治龍脉土上者其內點真似朱砂猩紅如洒血鶴頭內蘆乾之清香產

他處內或無點純白或有黃點揔不及龍脉上產者為上品冬月採取形味方全一種江西术其形甚小與野术相似雖有鶴頭而甚短其體堅寔其味苦劣不可用　萬歷杭州府志白术以產於潛者佳稱於术清異錄潛山產善术以其盤結醜怪有獸之形因號為獅子术　西吳里語孝豐天日山有仙文峰產吳术名雞腿术入藥最佳　百草鏡云白术一莖直上高不過尺其葉長尖傍有針刺紋花如小薊冬採者名冬术汁歸本根淋潤

而不枯燥却易油不能止瀉春採夏採者藏久雖不易油却枯燥不潤內亦不能滿凡收术須陰乾勿晒〻則爛野术形小蘆根細硬皮細若蘆軟而粗即種术矣又有象术係台术中揀出如野术者但切開有暈紋台术雖種而不用糞故不肥大服之不脹倘野术難得此為穩安徽宣城歙縣亦有野生术名狗頭术亦佳又一種係取野术種灌以糞形雖大皮却細緊出樟村較徽肖種术稍好今人論野术云黑土者真不知土色各處不同不可

執一而論又云小者真然老山貨年久亦有大者又云有硃砂斑者真不知於术亦有無朱砂斑者據土人言產縣後山脉及黃塘至遼東橋一帶西流水四十里地之术方有朱砂點他處則無但野术入口甜味雖重氣極清香自不同也揔以白為佳以潤為妙　葉天士云本草云浸刮飯鍋上蒸晒如棗黑黃土炒為中宮和氣補脾之藥　本經逢原云雲术肥大氣壅台术條細力薄寧國狗頭术皮赤稍大然皆栽灌而成故其氣濁不若於潛

野生者氣清無壅滯之患入風痺痠湿利水破血藥俱生用然非於潛產者不可生用也　張覲齋云今有一種野术深山處必有形如於术切開有朱砂斑香而不甜細考其味親見其苗乃天生之蒼术也因久無人採故大而宛如於术大凡术以火焙乾者味必苦生晒者味必甜台术以及各處種术皆於术所種而變者功雖不如於术服亦有驗今於术絕少市中皆以仙居所產野术充於术功亦相等　辛亥五月有客自青田縣來帶有天

生术大小如一約重兩許俱生者未經日晒乾焙若乾之可三錢許其术形儼如仙鶴翅足皆具亦有長頸ㄴ皆左顧一ㄴ相似無作磊塊形者詢之云此术不生于土所生之地係青田邉境有一山山有石壁ㄑ上每年生此术二三十斤不能多有

吾杭西北山近留下小和山一帶地方及南高峯翁家山等處皆產野术氣味香甜生啖一二枚終日不飢生津溢齒解渴醒脾功力最捷切開無砂珠點膚理膩細而白如雪色名曰玉术又呼雪术亦不易得入藥功效與於术等較他產野术尤力倍也

甘補脾溫和中補氣生血無汗能發有汗能止開胃補脾則能進飲食去勞倦止肌热化癥癖和中能已嘔吐定痛安胎燥濕利小便生津液止泄漏化胃經痰水理心下急滿利腰臍血結去周身濕痺凡下焦陰氣不脫上焦陽氣驟脫者無力用參重用野术大能起死回生用糯米泔浸陳壁土炒或蜜水炒人乳拌用炒黃不宜焦ㄑ則無力矣熬

膏更良禁忌同白术

代參膏　楊春涯驗方於术十斤白米泔水浸三晝夜洗淨浮皮蒸晒十次有脂沾手為度切片熬膏一火收成滴紙不化用白茯苓十斤舂末水飛去浮只取沉者蒸晒十次沾手如膠與术膏攪勻每服兩許米湯送下

治弱虛枯瘦食而不化用於术酒浸九蒸九晒一斤兎絲子酒煮吐絲晒乾一斤共為末蜜丸梧子大每服二三錢

四製仙术散　治盜汗不止此藥如神於术四兩今四製一兩黃芪煎汁炒一兩牡蠣粉炒一兩麩皮湯炒一兩石斛湯炒只取术為末服三錢粟米湯下各色痢疾　傳信方於术一兩老姜一兩當歸五錢水二碗煎好露一宿服自愈

保胎丸　良方集要茯苓二兩條芩一兩於术土炒一兩紅花半兩沒藥三錢製香附一兩元胡索醋炒半兩益母草去根一兩共研末蜜丸桐子大早晚白滚水服七粒不宜增減戒腦怒勞傷生冷

發氣等物凡遇腹痛腰酸作脹即宜服之成孕三月即服起直至足月不但保胎即臨產亦可保易生無恙方內紅花元胡索二味各兩太重據予所論每味只可二錢方妥

三日瘧　古今良方九製於木一斤廣皮八兩熬膏用飴糖四兩收

又方　專治四日兩頭或一二年至三四年不愈者或愈而復發者用於术一兩老姜一兩煎五更溫服即永不發矣

北雲术

邉塞志產遼東口外五國城等處此术初生土中並無枝葉生於暗地者多城北最盛天氣晴和則掘地求之可得色如枯柳楊柳大小如筯蔓延數十步屈地而生此地病人無藥物凡有疾者煎此术湯服之自愈又可占病人之吉凶若煎沸數次藥浮者病即愈半浮半沉者病久不愈土人以此驗之

治風寒傷食一切病

南連 僊姑連 天姥連附

一名土連浙温台金華山中俱有之出處州者名處連以形大毛輕者好性較川連尤寒北人市去為馬菩藥 百草鏡土黄連二月發苗根葉與羊蹄大黄無異但短小耳三月抽莖高有尺許花細成穗結實初青後紅子藏稜中夏至後枯出浙江者名慈連安徽寧國府宣城出者粗肥名宣黄連性寒而不滯入膏丹用最良

吉氏家傳血痢用宣連為末以雞子搜作餅炭火

煆令通赤盖定勿泄氣候冷研細空心米飲下五分大人一錢以意加減按宣連即今江浙東西一路所產黃連皆當日宣州路也

僊姑連　出台州仙居縣邑人相傳吳魏時蔡經居此故以名邑王方平曾偕麻姑降其宅今遺址猶存其地產黃連粗如雞距皆作連珠形皮色青黃光潔無毛味大苦寒折之有烟色如赤金者佳療火疵更捷于川產者馬藥非此不可

天姥連　出天台皮色鼠褐畧有毛刺味苦入口久含有清甘氣

大瀉心火性寒而帶散故治目疵尤效

水黃連

川中一種黃連生於澤旁週身有黃毛如狗脊毛狀名水黃連頗細小醫家不知用市人以之偽充真川連出售惟祝氏効方用之　百草鏡水黃連打箭爐出者形細長少硬較刺重於他連以皮肉帶青色者為佳出小西天者色黑有毛者佳無毛光黃者次之

治鼻痛用百部三錢切片晒乾炒取淨末二錢地骨淨炒二錢五棓子炒黃柏炒甘草炒各二錢水

黃連切片炒一錢黃共為末如鼻疳爛通孔者以此調香油搽立結痂愈

馬尾連

出雲南省藥肆皆有之乾者形如絲上有小根頭土人盤曲之以市

性寒而不峻味苦而稍減不似川連之厚性能去皮裡膜外及筋絡之邪熱小兒傷風及痘科用

夏草冬蟲

出四川江油縣化林坪夏為草冬為虫長三寸許下跌亦六足脰以上絶類蚕羌俗採為上藥功與人參同　從新云産雲貴冬在土中身活如老蚕有毛能動至夏則毛出土上連身俱化為草若不取至冬復化為蟲　四川通志云冬蟲夏草出裡塘撥浪工山性温煖補精益髓　黔囊夏州冬虫出烏蒙塞外暑蛰土為草冬蛰土為蟲　青藜餘照四川産夏草冬虫根如蚕形有毛能動夏月其

頂生苗長數寸至冬苗槁但存其根嚴寒積雪中往〻行于地上　文房肆考邇年蘇州皆有之其氣陽性温孔裕堂述其弟患怯汗大泄雖盛暑處密室帳中猶畏風甚病三年鹽藥不效疹在不起適有戚自川歸遺以夏草冬虫三斤逐日和葷蔬作肴燉食漸至愈因信此物保肺氣實勝理確有徵驗用之皆効　七椿園西域聞見録夏草冬虫生雪山中夏則葉岐出類韭根如朽木凌冬葉乾則根蠕動化為虫入藥極热　徐后山柳崖外編



冬虫夏草一物也冬則為虫夏則為草虫形似蚕色微黄草形似韭葉較細入夏虫以頭入地尾自成草雜錯于蔓草間不知其為虫也交冬草漸萎黄乃出地蠕〻而動其尾猶簌〻然帶草而行蓋隨氣化轉移理有然者和鴨肉頓食之大補紹興平莱仲先生言其尊人曾仕雲南麗江府中甸司馬其地出冬虫夏草其草冬為虫一交春虫蛻而飛去土人知之其取也有期過期無用也　朱排山柑園小識春虫夏草生打箭爐春生土中如蚕夏

則頭上生苗形長寸許色微黃較蚕差小如三眼
狀有口眼豆十有二宛如蚕形苗不過三四葉以酒
浸數枚啖之治腰膝間痛楚有益腎之功以番紅
花同藏則不蛀或云與雄鴨仝煮食宜老人
潘友新云粵中鴉參丸用夏草冬虫令鴉片人參
合成乃房中藥也此草性更能興陽則入腎可知耶
耶
甘平保肺益腎補精髓止血化痰已勞嗽治喎疝
皆良從新云味甘性溫秘精益氣專補命門藥性考

按物之變化必由陰陽相激而成陰靜陽動至理
也然陽中有陰〻中有陽所謂為一陰一陽互為其
根如無情化有情乃陰乘陽氣有情化無情乃陽
乘陰氣故皆一變而不復返本形田鼠化鴽〻化
田鼠鳩化鷹〻化鳩悉能復本形者陽乘陽氣也
鯡石化丹砂斷松化為石不復還本形者陰乘陰
氣也夏草冬虫乃感陰陽二氣而生夏至一陰生
故靜而為草冬至一陽生故動而為虫輾轉循運
非若腐草為螢陳麦化蝶感濕熱之氣者可比入

藥故能諸虛百損以其得陰陽之氣全也然必冬取其虫而夏不取其草亦以其有一陽生發之氣可用　張子潤云夏草冬虫若取其夏草服之能絶孕無子猶黄精鉤吻之相反亦物理之奥云周兼士云性温治蠱脹近日種子丹用之

燉老鴨法　用夏草冬虫三五枚老雄鴨一隻去肚雜將鴨頭劈開納藥于中仍以線紮好醬油酒如常蒸爛食之其藥氣能從頭中直貫鴨全身無不透浹凡病後虛損人每服一鴨可抵人參一兩

浙烏頭

此乃烏頭之産于浙地錢塘筧橋人種之市為風痰藥近日人家園圃亦有之名鸚哥菊又曰僧鞋菊追風活血取根入藥酒良

本草綱目拾遺

三至五

二

ORIENTALIA
CHINESE
V
G141.76
L621C1

6

紀日抄道卷三

霍石斛 五色石斛附

出江南霍山形較釵斛細小色黃而形曲不直有成球者彼土人以代茶茗云極解暑醒脾止渴利水益人氣力或取熬膏餉客初未有行之者近年江南北盛行之有不給市買率以風蘭根偽充但風蘭形真不縮色青黯嚼之不粘齒味微辛霍石斛嚼之微有漿粘齒味甘微鹹形縮者真 百草鏡石斛近時有一種形短祇寸許細如燈心色青黃咀之味微甘有滑涎係出六安州及潁州府霍

山縣名霍山石斛最佳咀之無涎者係生木上不可用其功長於清胃熱惟胃腎有虛熱者宜之虛而無火者忌用

年希堯集驗良方長生丹用甜石斛即霍石斛也

范瑤初云霍山屬六安州其地所產石斛名米心石斛以其形如累米多節類竹鞭乾之成團他產者不能米心亦不能成團也

甘平味鹹　陳廷慶云本草多言石斛甘淡入脾鹹平入腎今市中金釵及諸斛俱苦而不甘性亦寒且形不似金釵當以霍為真金釵斛　清胃除虛熱生津已勞損以之代茶開胃健脾功同參黃耆　定驚療風能鎮涎痰　解暑甘芳降氣

五色石斛　雲南志產祿勸州普渡河瀕江石壁間色紺紅者佳

療胃熱益虛羸

銀柴胡

經疏云俗用柴胡有二種一種色白黃而大者名銀柴胡專用治勞熱骨蒸色微黑而細者用以解表發散本經並無二種之說功用亦無分別但云銀州者為最則知其優於發散而非治虛熱之藥明矣本草滙柴胡產銀夏者色微白而軟為銀柴胡用以治勞弱骨蒸以黃牯牛溺浸一宿晒乾治勞熱試驗　本經逢原云銀柴胡銀州者良今延安府銀柴五原城所產者長尺餘肥白而軟北地

產者如前胡而軟令人謂之北柴胡勿令犯火犯火則不効　百草鏡云出陝西寧夏鎮二月採葉名芸蒿根長尺餘微白力弱於柴胡　藥辨云銀柴胡出寧夏鎮形如黃芪內有甘草串不可混用翁有良云銀柴胡產銀州者佳有二種但辨形如鼠尾與前胡相等查前胡與柴胡相類皆以西北出產者為勝形既相同當以湖廣古城柴胡為准令銀柴胡粗細不等大如拇指長數尺形不類鼠尾又不似前胡較本草不對治病難分而用究非



的確用者詳之　金御乘云銀州柴胡軟而白北產亦有白色者令人以充白頭翁此種亦可謂銀柴胡蓋銀指色言不指地言猶金銀花白色者曰銀花是也銀柴胡原有西產北產之分不必定以銀夏者為銀柴胡也然入藥以西產者勝　按綱註銀柴胡以銀夏出者為勝不知今人所用柴胡有北柴胡南柴胡之分北產如前胡而軟南產強硬不堪用又銀柴胡雖發表不似柴胡之峻烈綱目俱混而未析

甘微寒無毒行足陽明少陰其性與石斛不甚相遠不但清热兼能凉血和劑局方治上下諸血龍腦雞蘇丸中用之凡入虛勞方中惟銀州者為宜北柴胡升動虛陽發热喘嗽愈無寧宇可不辨而混用乎按柴胡條下本經逢原致新明目益精皆指銀夏者而言非北柴胡所能也

用一士云凡熱在骨髓者非銀柴胡莫療

治虛勞肌熱骨蒸勞瘵熱從髓出小兒五疳羸熱

## 撫芎

產江西撫州中心有孔者是

辛温無毒　逢原云性最升散專于開鬱寬胸通行經絡鬱在中焦則胸膈痞滿作痛須撫芎開提其氣以升之氣升則鬱自降故撫芎總解諸鬱直達三焦為通陰陽氣血之使然久服耗氣令人暴亡矣　按芎藭有數種蜀產曰川芎秦產曰西芎江西為撫芎綱目取川芎列名而西芎撫芎僅于註中一見亦不見分功用蓋芎藭以蜀產為上味

辛而甘他產氣味辛烈遠不逮矣殊不知西芎與川芎性不甚遠俱為血中理氣之藥第西產不及川產者力厚而功大至撫芎則性專于開鬱上升迥然不同故石頑于川芎下另立撫芎一條以明不可混令從之

芎歸飲　不藥良方治失血湧出因飽食用力或因持重努傷脉絡用當歸二兩或三兩酒浸洗撫芎一兩微炒水三碗酒一碗半煎至八分作二次服之取其引血歸經並治跌撲墮打而傷脉絡令人大吐者二瘀中如有瘀血或加大黃下之或加桃仁紅花破之或加鬱金黃酒行之審瘀酌加其効更速

普濟方一切熱癤時毒腫痛撫芎服研入輕粉麻油調塗

土黎蘆

汪連仕云即千葉水仙花黃白者入藥紅者不可服取根罨毒晒燥研末合通關散搐鼻令人吐痰一切風痓多可用之

綠升麻

從新云乃升麻之別一種繆仲醇廣筆記用治下痢每〻有驗

性最竄捷治痢疾下傷

按升麻色綠者佳非另一種也

金鐘薄荷

汪連仕艸藥方云即細葉薄荷山產者根堅硬以米醋磨敷蜂刺虫叮蜈蚣咬

葉　治跌打損復虫牙痛煎湯咽之

王安采藥方金鐘薄荷即薄荷　止吐血黃疸跌打諸般風氣合濟陰丸

白毛夏枯草

產丹陽縣者佳葉梗同夏枯草惟葉上有白毛今杭城西湖鳳凰山甚多

性寒味苦專清肺火

山牛膝

一名蘇木紅今人呼荔支紅又名透血紅產富陽竹園內善能理瘡并刀箭入肉

活血化瘀寬筋理跌打損傷治破傷風七十二般惡疾非此不除功勝川產 汪氏方

建神曲 范志曲 白酒藥曲附

出福建泉州開元寺造者佳此曲採百草罨成故又名百草麴以黑青色煎之成塊不散作清香氣者真色帶黃淡者曰貢麴力和平不及青黑者力大此麴愈陳愈妙 藥性考泉州神麴微苦香甘搜風解表調胃行瘦止嗽瘧痢吐瀉能安溫疫嵐瘴散疹清斑感冒頭痛食滯心煩薑湯服煎二三錢造云百草法秘不傳得名范志塊造方端用之痛效饋遠人欢 蔡氏藥帖云治風寒暑濕頭

眩發熱表汗立愈能消積開胸理膈調胃健脾及四時未定之氣兼能止瀉消腫及飲食不進等症又能止霍亂吐瀉咳嗽赤白痢疾小兒傷飢失飽一切症倘外出四方不服水土瘴氣肚痛皆取效如神范志齋蔡協德住泉州府城西街東塔前向造百艸神麯即今建曲每個重半斤或四兩乾隆辛卯五月蔡氏正造麯忽有一客至視百草而嘆曰當今男婦老幼秉氣衰薄百草恐傷元氣予有奇方共藥九十六味配合君臣使另加十二味佐青草紫蘇薄荷等物搗爛煎湯合共一百零八味製為小方塊每塊一兩按端午及六月六日諸神會聚皆可依法製造藥性平和氣味甘香遠行者宜備可以代茶常服大人每服三錢水一盌煎七分小兒每服一錢五分水一茶鍾煎六分半飢飽時服忌生菜惟孕婦不可服此藥切片煎湯藥渣不散須認形色淡黃者為真　福建泉州府城內范志吳亦飛馳名萬應神麯氣味中和清香甘淡能搜風解表開胸快膈謂調胃健脾消積進食和

中解酒止瀉利水治四時不正之氣感冒發热頭
眩咳嗽及傷食腹痛痞滿氣痛嘔吐泄瀉痢疾飲
食不進等症症疹初發用托邪毒又治不服水土
瘴氣瘧痢外出遠行尤宜常服大人每服三錢水
一湯碗煎七分小兒每服一錢半或一錢水一大
茶鍾煎七分每錢破作五六塊外感發热頭眩咳
嗽瘧疾嘔吐俱加生姜同煎泄瀉加烏梅同煎惟
痢疾一症須加倍用大人每用五錢小兒二三錢
加好茶心同煎每斤價銀一兩六錢若用匣裝
每個五文店住學院考棚邊桂檀巷内觀音亭項
南畔第三間便是

白酒藥麴　松江得名良姜四兩草烏半斤吳萸
白芷黃柏桂心乾姜香附辣蓼苦蓼秦椒九味各
一兩等分薄荷二兩齊稍丁皮益智五錢杏仁共
為細末滑石五斤米粉斗八河沙拌匀造丸乾用
釀酒芳馨炒焦食滯移消靈藥性考

土連翹 巴山虎附

乃鬧羊花子也鬧羊花即黃杜鵑一名石棠花牛食之即瘋顛富陽北泥山白洋溪一帶山中甚多彼土人呼為石棠花即黃色杜映山紅也 百草鏡云殼似連翹子類芝麻故一名山芝麻入藥每服三分不可多服方術家麻藥中有之其根名巴山虎入藥去骨用 汪連仕草藥方王連翹即鬧羊花子今呼為南天竺草

苦溫治風寒濕痺痙癎腫脹撲損疼痛疽毒疔瘡用之神效 汪連仕草藥方治跌打損傷能活血疏風理七十二般風氣為外科聖藥

透骨丹　藥鑑治跌撲損傷深入骨髓或隱隱疼痛或天陰則痛或年遠四肢無力此藥主之真神方也閹羊花子一兩火酒浸炒三次童便浸二次焙乾乳香沒藥不去油血竭各三錢為末研匀再加射香一分同研磁瓶收貯封固每服三分壯者五六分不必吃夜須睡好方服酒可盡量下服後避風有微汗出為要忌房事酸寒茶醋等物弱者間五日一服壯者間三日一服　按吉雲旅抄有治無名腫毒疔瘡發背一醉消奇方用山芝麻三分研極細末以好酒煎數沸帶服渣下蓋被出汗不可見風一服全消但不可用燒酒則又與藥鑑製法異並附于此善用者擇之

將軍復戰丹　張雲野瑣記治跌打損傷以山芝麻二十兩童便浸四燒浸三次畧炒乾用乳香沒藥各炙去油三兩血竭煨二兩為極細末火酒送下四分隨白煮猪肉壓之如持齋者食白腐乾服藥後切記避風

七厘散　吳興楊氏便易良方治金刃傷止痛如

神用龍骨硼砂血竭酒洗兒茶天芝麻即土連翹各五分為細末每服七厘

十全丸　菉竹堂驗方治風痺跌撲瘡疽初起一服即能消散惟虛弱人須先補而後用此攻之射香三錢川山甲土炒脆廣木香生研血竭另研雄黃水飛山芝麻酒炒番木鱉黃土炒焦黃為度不可太枯篩取淨末自然銅火煅醋淬九次研細水飛僵蚕炒去絲去頭足以上各一兩川蜈蚣去足尾二十一条酒炙為末蜜丸桐子大以硃砂為衣金箔裹之蠟丸封固每用一丸至重者再進一丸用羌活紫蘇酒煎化服取汁避風否則發戰傷人一方去木鱉子加風茄花五錢山芝麻亦用五錢較穩

馬前散　救生苦海治瘡疽初起跌撲內傷風痺疼痛其效如神番木鱉忌見鉄器入砂鍋內黃土拌炒焦黃為度石臼中搗磨用細篩〻去皮毛揀淨末山芝麻去壳酒炒各五錢乳香末箬葉烘出油五錢川山甲黃土炒脆一兩每服一錢酒下不

可多服〻後避風否則令人發戰慄不止如人虛弱每服五分

五虎丹　治風痺跌撲腫毒起初草烏去皮姜汁拌晒隔紙炒山芝麻燒酒拌晒炒雄黃水飛血竭箬葉上烘烊川山甲砂炒各一兩為末丸如芥子大酒下二三分不可多此方見草寶真刼劑也

巴山虎（即鬧羊花根也衆妙方名巴山虎）　追風定痛

神妙草頭疹藥　行篋檢秘鵝不食草并子一兩南星半夏黎蘆漏蘆牙皂鬧羊花子鬧羊花根各一錢俱晒燥磨極細末此藥耑治中暑中寒中風不語牙関緊閉急慢驚風小兒筋抽將藥吸入鼻內噴嚏来立時甦醒亦可用陰陽水調服二三分立愈

薰痔漏仙方不可刀針挂線及服藥丸散用鬧羊花根俗名老虎花像杜鵑色黃其根如鉄將此根搥碎煎湯放確內置桶中蓋上挖一孔對痔坐定燻之湯冷復熱之再熏其管觸藥氣自漸〻潰亂不堪熏半月自愈重者一月收功永不再發切不

可洗

治兩腮紅腫梁氏集驗百合一個山芝麻根去皮貝母元明粉各一錢銀硃七分加白麵調敷

土茜草

一名地蘇木過山龍風車草此南方所產蒨草也葉四五瓣成一叢攢莖節而生方梗柔蔓皮糙澀棘人指獨莖直上一二尺乃有分岐處葉如箭鏃風吹能環轉如車輪故名又名八仙草以其葉相對攢簇枝節間生也其根黃赤色不可染又名活血丹　百草鏡云此草秋時結實小如梧桐子實後枯立夏後苗蘖

性平入肝脾心經治打傷跌壓活血性善行血無

瘀者禁用　葛祖方治瘋痛通經下胎黃疸鬼箭打瘕痞蛇傷　藥鑑云功耑活血治跌撲瘀毒癥瘕經閉便血崩中帶下痔漏風痺鬼箭風臌脹黃疸蛇傷

疔瘡　朱羅峰方過山龍仙槁艸蒼耳艸希薟艸紫花地丁野苧麻根六味等分酒煎服取汗須多服蟾酥丸汗出鹹者可治若味淡不可治

又方　地蘓木陰乾為末重者八錢輕者五錢好酒煎服如散黃者冲酒服渣罨疔上

野茜草

採藥志天青地白草又名州綿葱即野苧麻也一名銀苧又名天名精生山土河塹旁立春後生苗長一二尺葉圓而尖面青背白有麻紋結子細碎根擣之有滑涎入藥用根取鬆土者良肥白無筋按此與地菘別

性涼治諸毒活血止血功能發散止渴安胎塗小兒丹毒通蠱脹崩淋哮喘白濁滑精牙疼喉閉骨哽疝氣火丹癤毒胡蜂毒蛇咬發背疔瘡跌損傷

救生苦海午日取野苧葉陰乾晒燥搓熟取白絨收藏夏月遇有金刃傷者敷之即止血且不作膿

百草鏡跌撲野苧根一兩搗碎好酒煎服盡量飲醉　漆瘡紅腫合紫霞膏又為女科聖藥痘毒以野苧麻去皮搗敷　瘡疽發背對口一切無名腫毒野苧根搗汁用無灰酒冲下渣敷患處露頭蓋被出汗即出膿水全愈

跌打閃挫　教師白宇亮傳大鯽魚一尾獨核肥皂一個胡桃七粒黃梔子九個老姜一片葱頭三個野苧麻根一段乾麵一撮香糟一團紹酒隨數用同煎藥合搗如泥炒熱敷患處立愈外用布包扎緊次日青出即愈

救生苦海治神鬼箭用野苧麻川南星同搗敷

徐若寧云蛇虻咬看傷處有竅是雄蛇無竅是雌蛇以針挑破傷處成竅然後取野苧麻嫩頭搗汁和酒服之三盞紋剩渣敷傷口能令毒從竅中出傷立愈將渣棄水中永不復發

雞鴨脚艾

百草鏡葉細多岐間有濶者雜之姜蕤如雞鼻脚然故名搓之作艾香

治脚氣疝氣

千里光

一名九里明一名黃花草綱目附見千里及下按千里光為外科聖藥俗諺云有人識得千里光全家一生不生瘡綱目不載入外科用　百草鏡云此草生山土立夏後生苗一莖直上高數尺葉類菊不對生

圖經云千里光生淺山及路旁葉似菊而長背有毛枝幹圓而青春生苗秋有黃花不結實采莖葉入眼藥名黃花演

明目去星障煎湯浴瘡瘍合膏點赤眼貼楊梅瘡

狗咬以千里膏摻粉霜貼之　治蛇傷　治四塊

鵝掌風　王三才醫便用千里光草一握蒼耳草

一中握朝東墻頭草一小握共入瓶內水煎百沸

以手少擦射香向瓶熏之仍用絹帛繫臂上勿令

走氣三次即愈千里光即金釵草是也

治時疫赤臭聤耳火眼諸瘡癤毒破爛及鵞掌風

合千里光膏點赤眼貼楊梅瘡如狗油熬粉霜尤

妙　王安采藥方

小青草

五月生苗葉短小多莖不甚高開花成簇紅色兩

瓣與大青同但細小耳一名蜻蜓草一名蒼蠅翅

與綱目小青條集解下引圖經生福州三月生花

亦不載其形狀未免失考且主治亦別　圖事須

知小青一名淡竹花此則另有一種

味苦大寒理小腸火治兒疳積赤目腫痛療傷寒

熱疕時行咽痛治疳積煮牛肉田雞〻肝食之

疳瞎煮猪肝食　黃疸勞瘧發熱　翳障初起

百草鏡小青草五錢煮豆腐食

雀目　百草鏡一名雞盲白晝見物將暮即昏雞肝或羊肝取一具不落水小青草五錢安碗內加酒漿蒸熟去草吃肝三服即愈加明雄黃五分尤妙

澤半支

百草鏡葉如鼠牙半支生山澗處葉皆對節夏開黃花如瓦松

治蛇咬疔腫

狐尾艸

汪連仕采藥書狐尾艸花如狐尾九節而生長水澤旁名狐媚花

主治吐血金瘡取根數一切腫毒根晒洗瘡用葉

金錢草

一名遍地香佛耳草俗訛白耳草乳香藤九里香半池蓮千年冷遍地金錢其葉對生圓如錢鈔兒草葉形元二瓣對生象鐃鈸生郊野濕地十月二月發苗蔓生滿地開淺紫花間一二寸則生二節節布地生根葉四圍有小缺痕綱面以葉大者力勝乾之清香者真三月採勿見火綱目有積雪草即此但所引諸書主治亦小異故仍為補之至綱目所載言其治女子少腹痛有殊效其方已載綱

目此不贅述

味微甘性微寒祛風治濕熱百草鏡跌打損傷瘡疾產後驚風肚疼便毒痔漏擦鵝掌風汁嗽牙疼葛祖方去風散毒煎湯洗一切瘡疥神效採藥志發散頭風〻邪治腦漏白濁熱淋玉茎腫痛搗汁冲生酒吃神效　按蔣儀藥鏡云佛耳下疫作喘能祛肺脹止哮發嗽大救金寒以之列入热部豈以其氣辛耶

白虎丹　祝氏効方鮮野甜菜即車前草洗淨加遍地香搗爛用白酒和汁絞出鵝毛搽患處即消疥瘡　救生苦海鈔兒草加塩少許搓熟頻擦全化然後洗浴三次必愈若用煎洗反不見効

疔瘡走黃毒歸心　慈航活人書銅錢艸即遍地香採葉搗爛童便煎服〻後再飲好菜油二三碗令吐如吐即不必服矣再加生猪腦一個令白粽子搗匀敷

張介賓本草正佛耳草味微酸性温大温肺氣止寒嗽散疫氣散風寒〻热亦止泄瀉鋪艾捲作筒

用薰久嗽尤妙

雪裡青荔枝草附

一名土犀角一名過冬青生田塍間葉如天名精而小布地生無枝梗葉有細白毛四時不凋雪天開小白花又荔枝草亦名雪裡青　百草鏡云雪天開小白花者乃過冬青三月起莖花白成穗如夏枯草有毛者名雪裡青

味苦大寒瀉熱治咽喉急閉搗汁灌之甚效

王氏驗方云能行上焦治腫痛散風火結滯咳血雪裡青根精猪肉切片層層隔開白酒淡煮至爛

食之　肺痿雪裡青擣汁加蜜和匀作二次服每日服五七次七日全愈　齒痛雪裡青擣汁含痛處再用酒和服少許　痔雪裡青湯洗之　吹喉薄荷一兩雪裡青五錢加氷片三分為末吹喉或吹鼻孔亦可　肺癰集效方雪裡青擣汁冲酒服服之立効　黃雨岩云危篤肺癰痿症第一用雪裡青擣汁服如吐尤妙　治单双蛾木蓮蓬雪裡青根葉擣汁米醋滚過冲入前汁含少許嘓之吐出即愈

荔枝草　一名皺皮葱丹術家入爐火用　百草鏡云荔枝草冬盡發苗經霜雪不枯三月抽莖高近尺許開花細紫成穗五月枯莖方中空葉尖長面有麻纍邊有鋸齒三月採辛亥予寓臨安署中見荒圃中多此物葉深青映日有光邊作鋸齒葉背淡白色絲筋紋輟綻露麻纍凹凸最分明凌冬不枯皆獨辨一叢數十葉點綴砌草間亦雅觀也性凉〻血葛祖遺方治咽喉十八症消癰腫楊梅痔瘡

急驚集聽荔枝草汁半鍾水飛過硃砂半分和勻服之立愈　小兒脾積集聽荔枝草汁入茶盃內用不見水雞軟肝一個將銀針鑽數孔浸在汁內汁浮于肝放飯鍋上蒸熟食之即愈　喉痛或生乳蛾枚生苦海用荔枝草搗爛加米醋絹包裹縛筯頭上點入喉中數次愈　雙單蛾集效方雪裡青一握搗汁半茶鍾滚水冲服有痰吐出如無痰將雞毛探吐若口乾以塩湯醋湯止渴切忌青菜菜油　痔瘡活人書雪裡青汁炒槐米為末柿餅搗丸如桐子大每服三錢雪裡青煎湯下　白濁張菉漪傳方雪裡青草生白酒煎服　無名腫毒葉天士効方雪裡青一握鮮者佳加金剪刀同搗爛入酒糟半鍾共搗敷不必留頭輕者自散重者雖出膿無妨　治鼠瘻經驗廣集用過冬青即荔枝草又名天名精五六枚同鯽魚入鍋煮熟去草及魚飲汁數次愈

汪連仕艸藥方鳳眼草即荔枝草土人稱為賴師艸醫家名隔冬青涼血止崩漏散一切瘡毒最効

望江青

一名還精草玉星草銀脚鷺鷀血見愁穀雨後發苗生澤旁湖岸方莖中空葉狹長而尖有鋸齒對節小滿後抽莖開花成穗細紫層層而上寒露時枯根多鬚節間方而白極長亦空明根尤妙

凉苦百草鏡性寒而味微苦入肺經吐血服之生精還力除濕熱去星障療肺癆勞力傷脫力黃同金器煎服愈驚風

目中去星翳障　百草鏡望江青一兩羊肝一具

同豆腐煮食

吐血　白蜜二兩隔湯頓熟望江青一兩煎湯冲蜜服不論遠年新起一切血症二服除根嘉慶三年予僕孫成患血症甚劇得此方而愈但服此藥後每服須吃桂圓五斤二服吃十斤方無後患此藥服後人如醉惺〻然欲睡一週時自愈再得燕窩粥培元更妙

乳癰乳核　秋泉家秘祖傳天下第一奇方耑治乳癰乳核腫硬大者服之即內消用九龍川即龍見怕一兩細葉冬青即山黃楊五錢龍爪紫金鞭即馬鞭草又名龍爪草一兩金剪刀三錢九節金絲草即望江青五錢遍地金龍草即地五爪三錢用無灰酒二碗加香圓葉或橘葉十餘片煎鍾半飢時隨量二三次服之渣再煎服

絕瘧　望江青乾者五錢煎酒服

予表戚張石港生平常服望江青每日用乾者三錢北棗六枚仝煎食如是三年身輕脚健終年無疾云其功不下參也

王聖俞云銀脚鷺鷥葉似胡麻而小直莖可尺許長其葉對生根絶類水芹味甘而多津液採而以蜜拌蒸食治肺虚失音及久服最益人西湖諸山皆有之據此則似另一種蓋望江青根白而不長若長者乃銀脚鷺鷥也並存以候考

李氏艸秘望江青俗呼天芝麻以其葉似芝麻葉也方梗對節生葉至春節間開紅紫花生水溝澤邊形微似猪蘭艸

治打傷撲損最活血搗汁冲酒服渣罨傷處一人閉豆痛不能舉無苗尋根其搗汁入煎劑三服而愈仝牛膝芍藥當歸獨活玉乂艸活血丹七葉草五爪龍放棒行金雀腦覆絲藤擴艸等和匀搗汁加酒服之損傷毒死但得入咽可生並治諸爛瘡鮮血吐亦效

無骨苧麻 接骨草 紫接骨附 麻衣接骨

即玉接骨名血見愁玉錢草麒麟草玉連環葉小圓根如水芹生陰濕處立夏時發苗莖節則粗葉尖長根蔓延色白多粗節類竹根搗之汁粘高者尺許鬚土種之極易繁衍入藥用根百草鏡云玉盤龍一名無骨苧麻葉類苧麻而薄小背不白莖如筯色明透至九月莖白明如水晶上有細紅點子十月萎採宜九月一名玉梗半枝蓮搗之有白漿稠滑綱目蒴藋條釋名云即接骨草蘇恭云葉

似芹鬼宗奭云花白子青十月子乃紅熟有一二百子時珍云每枝五葉按羣芳譜則花白而葉不類其根乃似水芹今人搗汁以續筋骨損折頗驗名玉接骨當是此種然綱目無一語治折傷且所引形狀率多含混故特詳晰補之

性涼味甘沒入肺經血分治吐血腸紅下血跌打損傷采藥志云接骨草又名玉梗金不換性溫能心血生肌行肺經之惡血引血歸經理氣開胃大有功効

接骨草　苗如竹節出廣西粵語此草叢生高二三尺葉大如柳而厚莖有節色綠而圓花白午開自三月至九月不絕羣芳譜四季花一名接骨草葉細花小色白自三月開至九月午開子落枝葉搗汁可治跌打損傷九月內剖根分種肇慶志接骨艸出封川陽江一名四季花生園林中莖綠而圓葉長如指而尖花白跌傷骨節搗爛敷之可以接骨而本草不載李氏艸秘羊耳草又名接骨艸生墻崖上葉如羊耳專治接骨

性平治折傷續斷骨擣罨即愈

麻衣接骨　生背陰山脚下或澗旁穀雨後發苗葉類芋麻背不白對節生節下則粗如鶴膝作紫色敏按接骨草數種俱產澗深山隰旁近地罕得人家間有種之者然麻衣接骨每不易得玉接骨性凉味甘而補能和中調血生髓益津其功不僅耑治折損麻衣接骨性温而行血惟耑治折損故人多不傳其種辛亥予館臨安遊西徑山寶珠寺見山門外遍隙地皆麻衣接骨形狀儼如土牛膝而粗處作紫黯色甚脆折之從粗節處斷視之紫透中心誠為佳草不易得而山僧土人悉皆莫識故特得滋育盈畦也

治跌打損傷

紫接骨　生山土與麻衣接骨相似而葉莖俱紫

治跌撲勞傷損瘀

汪連仕云金寶相一名金鉢盂罨金瘡之聖藥又能散風透膿一夜即透其葉如胡蝶花根如商陸即皺皮葱令呼麻衣接骨敏按汪所論當又是一種亦非荔支艸而又不是似牛膝之一種接骨也

鳳眼草花上細粉附

此草苗如薄荷葉微圓長五六寸穀雨後生苗立夏後枝椏間復生二小葉節節皆有至秋後二小葉中心白色儼如鳳眼故名八九月眼中開花其花如鬚長一二寸紫黃色亦可入藥　百草鏡鳳眼草芒種後其枝椏間二小葉中心各起蕊一粒如人兩眼細碎如石胡荽子狀至小暑後色轉紅黃漸抽長如鬚此草自苗至老葉皆有淺紅暈敏按經驗廣集治小便不通有皂角湯熏法方中

用鳳眼草乃臭椿葉別名與此名同物異

治一切風痺活血去風酒煎服立効

室女乾血勞　用鳳眼草連根葉鮮者一兩加紅花三錢酒煎服通經自愈

四日兩頭瘧　用鳳眼草煮紅棗飲汁自愈俱傳信方

婦女經閉不通發熱勞症　鳳眼草為末一兩紅花炒二錢水三鍾煎一鍾入黑糖五錢空心服三五劑見血方心醫學指南

遺精白濁　鳳眼草炒乾研末五錢冲热黃酒服

醫學指南

花上細粉　入癬藥殺虫定痒

雀麥

汪氏采藥書即雀角花令人觸忌花象雀脚獵人采熬藥箭呼為破閑艸人以其能爛痔漏呼為破管艸

風膏藥

桂海草木志葉如冬青　粵志肇慶七星岩產風藥叢生石罅其葉圓厚和酒嚼之治風疾一曰風草一曰風菜諺云風病須風菜即此　按福寧府志風藤草一名山膏藥治風愈瘡或即此欤治太陽頭疼目昏眩

竹葉細辛

即獐耳艸香勝細辛

治脫力虛黃汪氏方

離情草

出雲南夷中多有鬻之者凡人為情慾錮閉往往致死得此草一莖煎服之入口即豁如夢覺斷緣絕愛亦不自知所以然也按段成式雜俎載左行草使人無情范陽以之入貢或即此類欤又有合情草與之相反可知造物之生物必有對待如此也

已相思絕情愛如神

和合草

此即合情草也柳崖外編永昌府瀾滄江外有和合草根潔白結男女交媾狀土人見之用稍米周遭圍之掘方可得否則遁去有夫婦不諧者服之即歡好然載諸江船輙沉溺不得渡智者用長線繫置岸側持線登舟渡畢然後引過故滇省近邊一帶時〻有之聞服之者曰男視女雖嫫母西子王嬙不若也女視男雖醜亦潘安雖老亦健兒也治夫婦相憎疾煎酒服

鹽蓬鹽蓬

藥性考二種皆產北直鹹地土人割之燒灰淋湯煎熬得鹽其葉似蒿圓長至秋時莖葉俱紅燒灰煎鹽勝海水煮者

味鹹性寒清熱消積

知風草

藥性考生雷瓊蔓生無毒土人春日視其苗有一節則一次有風入藥以無節者浸酒用

治一切風痺入骨能拔之出外

鳳頭蓮

出臺灣內山形如黃連色紫多細鬚葺然分岐如鳳頭故名

性平治咽喉一切諸疵

黎蒴果

如肥皂出臺灣

治疔瘡塗磨

蒲包草

活人書又名鬼臘燭新語云水臘草燭本生野塘間秋杪結實宛與臘燭相似有詠者云風搖無弄影煤具不燃烟以其開花結寔儼似蠟燭故名蘆葦蕩中頗多土人採其寔以治金刃傷止血用

治瘰癧　蒲包草連根採來洗去泥切寸段砂鍋煎湯代茶飲不論男女皆愈但婦人服此愈後終不受孕須服北京真益母丸四五丸而可解之

汪連仕采藥書蒲蕚即蒲艸南人呼莎艸北人呼

板枝花結實為鬼蠟燭其粉即蒲黃

鬼扇草

采藥錄鬼扇草生石壁上葉面青有直紋如白菜葉狀枝丫生如扇骨人若打死在地搗此草汁灌入口即甦醒

鮎魚鬚

采藥錄鮎魚鬚草梗葉青色面起直紋葉〻有鬚二條其根如竹鞭狀

治疔瘡一切諸瘡

汪連仕云鮎魚鬚沿藤如豆葉二了內二鬚根白而粗嵩治外科一切疔瘡腫毒

紫背稀奇

采藥録紫背生陰山着地布苗葉有兩大兩小面灰色有直紋背微紫若起心有藤一二尺長葉尖對生

治痘毒用活草一斤作二服酒煎下已成速愈未成立消

臭艸

本艸補泰西既產香艸復產臭艸雖薰不全猶效用則一其本高尺餘開小黃花摘花蔭陰乾待用與葉同功結子成實裂分四房每房子數粒春秋二仲皆可種之春將插之亦活不畏霜雪亦不喜肥須澆以清水人以手捋之便臭氣拂之亦非穢朽腐可比也亦功用亦與香艸等植樹下能殺樹上虫植圃中能辟蛇蝎蜈蚣等諸毒泄瀉及小便不通取臭艸葉或生或煮食之服毒

并蛇蝎蜈蚣等毒急取臭艸葉生食其毒自解腹內蛔虫以清油煎臭艸葉搗爛敷臍上勝食使君子遠矣臭血取臭草葉搗爛塞臭鼻孔即止危急重病昏暈採葉醋烹搓熟塞鼻即醒耳痛以臭艸葉搗爛取自然汁置石榴皮內煆過滴耳中目痛以葉置清水內露二三夜將葉蘸水點眼目力過勞以臭艸葉自然汁加蜂蜜一滴并略加小茴香自然汁調和點眼久則光明楊梅瘡以自然汁略加好酒并清水粉同煎治之婦人心氣痛病由于子宮上冲同臭艸葉嗅之以愈為度大庾曹上士曾用此方歎其靈驗小兒大便腸出以好酒煮臭艸葉搗爛用布作膏貼之