本草綱目拾遺 六至八 三

3: 11-15
ORIENTALIA
CHINESE
V
G141.76
L621C1

11
G141.76
L62U

本草綱目拾遺卷六

錢唐趙學敏恕軒氏輯

木部

響豆

池北偶談樂安有孫公者年九十強健如四五十歲人自言生平惟服响豆每歲槐子將熟時輒令人守之不令鳥雀啄落既成即收作二枕夜聽其有聲者即響豆也因棄其餘如是數月而得響豆所在每樹不過一枝每歲不過服一粒如是者數

伽倆香

今俗作奇楠乘雅作奇南棧香棧本速香名而廣人亦呼奇南為棧名同而香異也粤海香語伽倆雜出海上諸山凡香木之枝柯竅露者木立死而本存者氣性皆温故為大螘所穴大螘所食石蜜遺漬其中歲久漸浸木受石蜜氣多凝而堅潤則伽倆或其香木未死蜜氣未老者謂之生結上也木死本存蜜氣膏于枯根潤若餳片者謂之糖結次也歲月既淺木蜜之氣未融木性多而香味少

十年無他術也　顏氏家訓庾肩吾常服槐實年七十餘目看細字鬚髮猶黑天元生物簿老槐生丹抱朴子云槐子服之令人補腦髮不白而長生殆即此歟

明目悅顏色開心志强筋骨補血髓

紀曉嵐先生姑妄聽之云響豆者槐實之夜中爆響者也一樹祇一顆不可辨識其法槐始花時即以絲綱罥樹上防鳥雀啄食結子熟後多縫布囊貯之夜以為枕聽無聲者即棄去如是遞枕必有一囊作爆聲者取此一囊又多分小囊貯之枕聽如初得一响者則又分二枕如是漸分至僅存二顆再分枕之則響豆得矣

木蛇

百草鏡云木蛇似蛇有鱗甲內紋黃色如菊花瓣亦奇物也

治狗咬

通香木

邊志木長數尺出塞外以沸湯沃之取其汁洗衣服及灌一切花卉洒屋宇壁經年香氣不滅燒之能降天神香氣達數百里契丹珍之

治奇疾人不知名者服之即愈焚之辟瘟疫穢氣邪祟

南天竹

即楊桐今人多植庭除云可碎火炎綱目木部南燭條載其枝葉功用云若平無毒止泄除睡強筋益氣久服長生不飢變白却老并引上元寶經言服草木之王氣與神通食青燭之精命不復殞皆謂指此而於其尋常日用功用槩不著錄至其所引附方亦僅取聖惠方中之治風痰及吞銅鐵而已餘亦未之及焉故悉補之　王聖俞云烏飯草乃南燭今山人寒食挑入市賣與人家染烏飯者

是也南天竹乃楊桐今人植之庭除冬結紅子以為玩者非南燭也古方用烏飯草與南燭乃山中另是一種不可以南天竹牽混此說理確可從之

明目烏鬚解肌熱清肝火活血散滯　食物宜忌云南燭葉味苦性平從新云苦酸濇平

子名紅把子治八角蟲同水銀搗爛擦之即除亦可浸酒去風痺從新云南燭子酸甘平強筋骨益氣力固精駐顏子白色者名玉珊瑚

小兒天哮三奇方　用經霜天燭子膏梅花各三錢水蜒蚰一條俱預收臨用水煎服一劑即愈下痢久而潰爛名膏燭痢　不藥良方紅把子燒灰存性一錢梅花氷片五厘麻油調搽即愈

陰莖泄　葱航活人書紅把子燒灰存性一錢加氷片五厘麻油和搽

三陰瘧　文堂集驗南天竺隔年陳子取來蒸熟每歲一粒每早晨白湯下

解砒毒　劉霞裳云凡人食砒垂死者用南天竹子四兩擂水服之立活此方劉在松江府署親試

驗者如無鮮者即用乾子一二兩煎湯服亦可

葉　洗眼去風火熱腫眵淚赤疳小兒疳病取其葉煎湯代茶服　却痰仙方行篋檢秘凡人稍覺頭疼身體酸困便即感冒寒邪急宜服此藥發散毋使傳經變成時疫此方經驗多人神效異常用烏梅紅棗各三枚燈心三十根南天竹葉三十片芫荽梗三段（無芫荽以葱白三節代之亦可）甘草麥冬各三錢小柴胡二錢水二鍾煎一鍾不拘時溫服微汗即愈

瘰癧初起　百草鏡南竹葉威靈仙夏枯草金銀花各四兩陳酒四壺隔水煮透一日三服半月除根每服葯酒須吞丸藥　丸藥方姜蚕一斤炒研砂糖和丸桐子大每次吞一錢

梗（今人畫眉籠中置之可去烏風）作筋可治隔食隔氣

閏月椶皮

徽州者色紫為上救生若海椶櫚皮每歲只生十二瓣逢閏月多生一瓣惟此瓣中間有界紋為異按唐氏小瓣云椶每月生一片歲生必十二片惟當閏月之年值所閏之月則此一片僅有其大半亦不成片家有椶園每歲臈盡剥之歷驗此無中氣之徵也較此則閏月椶皮無全瓣者　石室奇方椶櫚遇閏年則生半片歲長十二節閏月增半節

治血症郭大林云煅存性研陳年者尤佳服二三錢試過效驗王巽初云用一瓣燒存性作二服亦可

查克木

宦遊筆記塞外有查克木叢生樹高五尺許無皮枝幹青翠可愛葉似三春之柳然質甚堅並無柔條垂絲頗耐霜雪若伐以為薪著火即燃形似炭有紅焰而無烟置徑寸于爐中歷一二日乃燼惟生於瀚海沙磧之地遇大風根株即拔因入土未深是以夭札無經久者　西北域記查克木產惟河似絲柳而不垂無皮耐霜雪色青時入爐即燃數日乃燼然大者拱高者尋風斯拔之何者地沙

且鹹根難據而易朽也

治產難臨蓐之時握其木易產心痛燒灰服之

綠盆子

邊志出遼東樹高丈餘其葉兩〻相對開花如盞大黃色花謝結實亦兩〻相對大如木瓜綠色春生夏熟人不可食悞食之入口即齒落如屑舌黑如漆滿口烈碎血出如水終日不能食經旬方止又能碎骨如泥彼處橐駝初生取以潤其蹄則千里可行否則不能行其性剛利如錐舉而刺之利如刀鋸凡作角器必用此

性烈有大毒能腐骨碎齒入外科方術家用

丁香油

百草鏡丁香油出南番乃用母丁香榨取其油色紫芳香辛烈番人貯以琉璃器蓋偶不密即香達于外粵閩多有之　藥性考丁香油出西番

氣味甘辛性大熱透關竅驅寒力更速于丁香治胃寒痛或滴少許入煎藥或以油塗臍上痛處

藥性考云壯陽暖腎疝痛陰寒　暖丹田除水瀉塗暖臍膏貼解蟹毒以一滴同姜湯服揩牙治口臭按齊民要術雞舌香即母丁香時珍所謂雄為

丁香雌為雞舌香也丁香中雌者獨大而可取油雄者細小不中榨取予內凡來放鵬曾宦于粵據云丁香油亦近時始有其性热而淫凡衣飾器物經染其氣數日不滅近日豪貴家多珍之為房帷用以色紫同玫瑰滴水中欖之散而復聚者為真偽者曰樟木油色稍淡紫中帶黃黑色氣辛烈觸鼻作樟腦氣滴木器洗衣或入香佩可以辟汗不入藥用綱目于丁香下附丁皮及根枝不及油或其時尚未有即有之亦未行入中土也

塗臍散臟痞受寒胃痛好酒服和　金御乘云胃寒呃逆嘔吐甚者用丁香油擦透中脘痛痺擦痛處皆立効試過極驗　祝穆試效方治瘰癧化核膏用之取其香烈直透經絡辛热以散結滯耳

檀香油

藥性考出粤中舶上帶來

味苦除惡開胃止吐逆

地蠟香

黃夢珠輪絶句云有石火平分地蠟香註云地蠟香出哈密可辟蚤虱

辟蚤虱

水安息

出廣中洋舶帶來波斯交趾皆有之形如荔支而大外有殼包裹皮色亦如鮮荔支開之中有香如膠漆黃褐色氣甚馥郁此物如開用不盡者須連外殼置碗中方不走溢否則過五月黃梅時其汁自滿溢出殼外雖殼內所存不過少許亦會溢出亦一異也綱目安息香本條所言皆乾者云是樹脂集解下引葉廷珪香錄云有如餳者謂之安息油即是此種瀕湖又未詳其功用今時頗行故采

補以備用其壳有絲毫裂縫油即走溢須以瀝青熬化滴之　百草鏡云安息香有水旱二種水安息難得焚其香旁置水盂試之其香烟投水中還結為香惟分兩稍減耳　五雜俎云安息香能聚鼠其烟白色如縷直上不散

辛平無毒通心神除邪魅辟蠱毒止心痛下鬼胎入心經通腎氣尤益房箔故龜靈臍用之以興陽返魂丹用之以救急然大耗真氣凡氣虛挾火者不可服忌見火　葯性考水安息香辛苦性溫除風寒霍亂煖腎興陽治心腹蠱氣血淋遺精鬼交鬼孕薰勞瘵

辟瘟丹　陳杰回生集用紅棗二斤茵陳切碎入兩大黃切片八兩水安息五錢合為錠每晨焚之種子二方　周氏家寶潮腦飛升白霜一兩射香二錢枯礬三錢龍骨三錢良姜三錢五棓子二錢明雄二錢水安香母丁香酥合油各五錢官桂三錢輕粉二錢紫稍花二錢大山茨菰三錢共為細末煉蜜為丸桐子大蠟丸封固月信後納一丸次

日再納一丸種子如神并治血淋白帶陰瘡陰蝕
楊梅瘡毒等症
又方　真川附子一個重一兩二三錢者山茨菰
四錢此二味要童便浸透焙乾研末川烏八錢五
棓子三錢此二味同研末水安息五錢生蟾酥八
錢此二味同研不磨草烏五錢明雄五錢此二味
同研末官桂五錢母丁香八錢同研末酥合油五
錢真鴉片三錢同研末紫稍花三錢蛇床子一兩
倭硫黃五錢輕粉五錢右葯為末用白芨五錢煎
水合前葯打成錠每行時用津磨少許搽莖首能
治精滑并久不生子且能解毒遇瘡不染若早午
晚各塗一次久不斷更有神効與前方男婦同用
更佳或再加人參五錢尤妙
穿腮起管年久不愈　許氏方用水安息搽之管
化毒愈

夜蘭

嶺南雜記產粤道旁小樹也狀如木蘭亦類紫薇高一二尺葉大如指頭頗帶藍色葉老則有白篆文如蝸涎名兒畫符葉下有小花如粟米至晚香聞數十步恍若芝蘭又名蚊驚樹暑月有蚊折此樹逐之即驚散　粤語夜蘭木本高尺許葉如槐花粟米至夜則芳氣如蘭折之可以辟蚊插門上蚊不敢入一名蚊驚樹有病取其葉生啖或煎水即吐痰數日而愈葉上有篆文如符又名神符樹

關涵嶺南隨筆夜蘭生羅浮幽谷中有香無形與
肉芝同為神物與此名同物異
敏按粤志步驚木以嫩葉和米數粒微炒煎湯飲
之可愈嘔瀉寒痰花有幽香步行遇之往往驚為
蕙蘭故亦曰步驚永安人以嫩葉乾之持入京師
作入事核其功用形狀或即夜蘭歟
治一切風寒諸病取葉煎湯服少頃大吐痰涎或
行路侵寒暑吐瀉危篤採數葉嚼或吐或不吐病
即愈

黎椒 白胡椒 馬思答吉 山明椒
邊州閒見錄川椒故有名產自黎大所城隅者尤
香列大小必雙肉裹細密罅裂而子不墮俗呼抱
娃子椒 四川志各州縣多出椒惟茂州出者最
佳其殼一開一合者尤妙
性同川椒入藥尤効
按黎椒近日亦罕有真者外方所得俱屬彼土人
以他產偽充其功效亦僅與川椒相埒據劉少府
挹清云真者含一二粒口中可辟瘴毒解魚蝦食

毒更可為導淫具彼土中有一種生惡瘡妓女人不敢近惟吞黎椒三粒與之接則無害次日便出椒內盡包其毒不入人臟腑也故真者彼土亦珍貴之罕有出售于外者

白胡椒　通雅云廣舶胡椒有一種玉椒色白味獨辛于他椒今寧波洋貨店頗多其色如雪以內外通白者為上皮白內黃者劣解魚蝦毒入房術用　蓬萊李金什言洋舶帶來白胡椒據彼中人云即用胡椒之嫩者生去其皮晒乾即如白玉色非別有他種物理小識胡椒出番國亦是蔓生有白色者或曰即蓽澄茄

胃痛　百草鏡用大紅棗去核七個每個內入白胡椒七粒線紮好飯鍋上蒸七次共搗為丸如綠豆大每服七丸溫滾水下如壯寔者用十丸服後痛止而胃中作熱作飢以粥飯壓之即安此寒食痰飲皆治　葉天士方治九種心疼丁香去頂蓋廣木香雄黃巴豆去淨油白胡椒各三粒錢枳殼紅花五靈脂各一兩共為細末好酒發丸如菜子大

候乾收貯瓶內每服八厘唾津送下忌生冷油膩半月除根　白疥藥種福堂方白胡椒一兩牙皂一錢火硝檀香末明乳丁香蟾酥各三錢北細辛二錢氷片射香各五分金箔量加

山胡椒　百草鏡雲南木邦土司出一種山胡椒色黑顆大主止痛破瘀

馬思答吉　五雜俎出西域似椒而香酷烈彼土以當椒用主開胃消食破積除邪

金剛纂

滇志金剛纂花黃而細土人植以為籬又一種形類雞冠　湧幢小品金剛纂生天目其樹長不滿三四尺多屈曲雖春夏亦無葉每觸其枝皮裂不前夷緬國有是種相傳剉其末漬水〻必毒飲者立死曰人瘴又能借之為誘淫之法　張洪使緬錄緬地有木曰金剛纂狀如棕榈枝幹屈曲無葉剉以漬水暴牛馬令渴極而飲之食其肉必死

劉魁若程賦統會雲南大候州出金剛纂青色如

刺桐最毒　滇記云金剛纂碧榦而蝟芒孔雀食之其漿殺人以為草者誤今曲江建水石屏處處有之

性有大毒入丹術家用丹房本草金剛纂純陽草也伏硫與柳葉藤同用其功最神

鍛樹皮

本草補泰西有鍛樹呂宋亦有之其色紅狀如杜仲初因人取樹皮色切肉數臠抵家合成一片始知其皮能合肉接骨也因名曰鍛樹本草入參條下所載鍛木音賈而此鍛音斷不同或係二種當與有識者辨之鍛按鍛葉與烏臼相似而大如團扇有鉅齒初生時可裹餅餌蒸食霜後鮮赤若丹楓照耀岩谷其皮柔韌如麻皮烏喇之人采以治繩作魚網入水不濡又可為烏鎗火繩中國所

無也

治折傷胎疝一切損傷肉破骨斷取皮搗碎煎酒服又以渣敷患處完好如初幼兒患疝由于胎中得者此因皮開裂腸入腎囊疼痛難忍亦能戕命此葉久貼皮膜裂處自然復合永無患矣但非幼童之年則不可治方用鍛樹皮或搗爛或削片以油潤溫專布上貼患處外以布牢繫腰間或半年三個月方愈

黃葛樹 川槿皮附

邊州聞見錄蜀多黃葛樹宜賓學宮前騎墻而生根未至地已合抱此樹以某月種每歲以某月始芽入葯用根皮葯肆中多取其皮以代川槿

益部談資黃葛樹葉似桂稍大團欒蔭數畝冬春不凋幹則擁腫根皆蟠露土上至于石石厓之側則全欲不藉土生者夔之梁万最多惜無材用

峩眉山志嘉樹在羅目縣東南三十里陽山江溉兩樹對植圍各二三尺上引橫紋枝亘二丈相援

連理蔭庇百夫其名曰黃葛號嘉樹蘓子由詩予生雖江陽未省到嘉樹即此

治疥癬取其根皮煎湯浴之

川槿皮　生川中色紅皮厚而氣猛烈產孟獲城者只一株傳為武侯遺植殺虫如神生剝其皮置蟻其上即死今亦罕有他省產者名曰槿皮薄而氣劣不得混施今川人多用黃葛皮代之以售他處

通雅真川槿皮切斷中有絲白茸如杜仲

羣芳譜川槿色紅氣厚力優

楊起簡便方癬瘡不愈以川槿皮煎湯用肥皂去核及內膜浸湯時〻擦之或以汁磨雄黃搽尤妙

按王阮亭居易錄雲南多黃果似海棠稍大者香如佛手甘脆如梨多津液蜀產者樹而不結寔其皮類川槿亦能愈癬今曰黃葛或音之譌耳

頑癬多年不愈　活人書川槿皮二錢輕粉五分斑毛七個大楓子七粒河井水共一鍾煎半露一夜筆蘸塗之　又方川槿皮四兩輕粉雄黃各四

錢百葯煎四餅斑毛一錢巴霜錢半大黃二兩海桐皮二兩研如粉陰陽水和抓損專之必待自落愈　荷葉癬活人書川槿皮切片海桐皮檳榔各二錢輕粉錢半紅娘子五分陰陽水浸一二日用鵞翎掃上如痒以竹片刮破搽此葯夜霜三宿更妙　遍身頑癬大楓子四十九枚川槿皮二兩斑毛去翅及五個川椒一錢輕粉二錢杏仁三錢海桐皮二錢共為末河井水各一碗浸一夜鵝翎蘸汁塗之　癬瘡不愈不葯良方川槿皮煎湯取肥皂去核及膜肉浸湯內時時搽之　牛皮癬癩毛世洪經驗集川槿皮一斤勿見火晒燥磨末以好燒酒十斤加榆麪四兩浸七日為度不時蘸酒搽擦二三十年者搽一年斷根如無川槿土槿亦可代之　治頑癬種福堂方川槿皮海桐皮尖檳榔樟氷苦參黃柏白芨各二錢雷丸一錢五分大楓子杏仁各二粒木鱉四个用火酒浸七日將川山甲刮癬少碎以酒搽之即愈　五仙散經驗廣集治久年頑癬牛皮癬神效紅粉霜五分明凡川槿

皮杏仁各一錢密陀僧三錢為末津調涂一日三次三日即愈　粉刺猴台石方川槿皮一兩硫黃二兩杏仁二兩去皮尖輕粉二錢樟腦五錢射香少許為末雞子清調早洗晚搽

秘傳雄鼠骨散　治牙落重生用雄鼠骨一具生打活鼠一個剥去皮雜用鹽水浸一時炭火上炙燥肉自脫落取骨炙燥入衆藥內同研為末香附白芷川芎桑葉晒乾地骨皮川椒蒲公英青鹽川槿皮旱連草共為末擦牙百日復出固齒無不效

土漆

玉環志皮如桃樹皮粘着人手即發腫若刀瘡見血搗此皮敷之即止

止金瘡出血

水圍花

李氏草秘生溪澗近水處葉如臈梅樹皮似大葉楊五六月開白花圓如楊梅葉皮皆可用

治金刃傷年久爛脚瘡 搗皮葉罨上一宿即痂

蘇樾果

治胎疝毛世洪經驗集凡小兒初生發疝止見啼哭不見病形延至一周兩歲始知是疝諸醫不效用蘇樾樹上之鴛央果一對其果連樹枝取下可辨真假一對果可治三人荔支核七枚杵碎平地木三錢同煎飲即瘥亦不復發

千張紙 木蝴蝶附

木實也出雲南廣南府形似稿豆其中片〻如蟬翼焚灰用

治心氣痛

按千張紙滇志以為木實據程豹文言千張紙乃仙人掌草晒乾其中心層〻任羅紋捲心折之如通草狀故名此物用七張燒灰酒服可治胃脘痛湯桐崗云嶽州有之狀如通草約手掌大曾用入丸中可治浸淫惡瘡今並存其說以俟考本草綱

目雜草內有宜男草即此形狀亦同云主邪小兒女以緋絹袋盛佩臂上辟惡止驚而不知其可服食也

木蝴蝶　出廣中乃樹實也片片輕如蘆中衣膜色白似蝴蝶形故名四邊薄而明中心微厚不甚明透似有子壁錢白膜狀

治肝氣痛用二三十張銅銚上焙燥研細好酒調服

貼瘡疽　項秋子云木蝴蝶出廣西儼如蝴蝶中心如竹節色更白凡瘡毒不收口以此貼之即斂

治下部濕熱

風葉

稗史郴之桂陽縣產風葉充茗飲能愈頭風故名亦可浸酒性微熱前人志記不載

性微熱追風活血可浸酒服

拔爾撒摩

坤輿圖說木名出白露國此樹生脂膏極香烈可入藥

傅金刃傷一晝夜肌肉復合如故塗痘不瘢塗屍千年不腐

楓果

即楓寔一名攝又乃楓樹所結子也外有刺毬如栗壳內有核多孔穴俗名路〻通以金箔貼之村嫗簪于髮云可明目宜老出浙臨安縣署後安樂山者名錢墳楓果最佳焚之香郁可燻衣辟瘴疫綱目楓脂香載其木皮不及其實之用今補之宜于焚燒未有入湯液之用其果冬月即孕楓蚕子于中交春內生蚕每果中有一个立夏後乃化蛾飛去入藥取無虫陳久者用　槐西雜志楓香果

出雲南者焚之殺鬼去邪辟瘴

辟瘴却瘟明目除濕舒經絡拘攣周身痺痛手脚及腰痛焚之嗅其烟氣皆愈熏衣被可除虱

敏按楓果去外刺皮肉圓如蜂窠即路〻通其性大能通十二經穴故救生苦海治水腫脹用之以其能搜逐伏水也

治癬　德勝堂傳方楓木工銶十個燒灰存性白砒五厘共末香油搽上即愈

臟毒　古今良方路〻通一個研末煎酒服

咬人狗　附刺暈

臺灣府志咬人狗其木甚鬆手搖之便長條迸起可為火具本高丈餘葉長大似烟葉有毛刺〻人入毛孔甚痒搔之發紅腫痛一晝夜乃止

治瘰癧臺海使槎錄

刺暈　李氏草秘其樹形似烏柿有刺〻人即暈故名之

治癰腫定痛取樹腦葉入醬板藍花罨發背癰疽腫毒痛甚者罨上即止痛不問已潰未潰罨至愈

桂子　桂丁　桂耳　桂根

學圃餘疏有一種四季開花而結寔者此真桂也閩中最多常以春中盛開凡桂四季者有子此真桂也江南桂八九月盛開此木樨也　臨海志唐垂拱四年三月月桂子降臨海芳香有桂氣味食之和暢宋紹定間舒某于天台山得月桂子二升大如樟子無皮色如白玉紋如雀卵中有仁嚼之作芝麻氣以之雜藥入囊為枕有散佚石縫中者的輙出樹子葉柔長經冬猶在從入盆中久之亦

火所在

性溫味辛平肝煖胃〻腕寒痛甚宜　藥性考甘辛溫中煖胃平肝益腎散寒止嘔

桂丁　百草鏡云形如吳茱萸出廣西交阯乃肉桂子也

治心痛辟寒邪胃痛百草鏡桂丁研細酒下三錢

桂耳　出開化山中乃多年老樹蒸出蕈也面紅色土人採得以治血疾

治一切血症及吐血

按綱目分桂為五種曰桂即今所謂交桂曰牡桂今廣桂曰菌桂俗呼木犀曰天竺桂浙中山桂也有子如蓮曰月桂四季有花者此桂子乃天竺桂子也綱目失載主治若月桂則固載其子矣曰桂丁乃廣桂之子綱目亦不言其主治至于桂耳則各桂皆有之性亦略同綱目皆不載悉為補之

和霽園夜談隨錄呂司馬季弟琪從司馬官嶺南署東有小院頗幽靜舊有古井在軒右井畔有二老桂大合抱值夏夜月光甚皎琪納涼軒下聞井

中有聲不絕凭欄窺之見井水白如銀中有紅丸大如彈子約數十百點光明如火向上競相跳躍漸躍漸高去欄僅尺餘琪驚白司馬次日命夫縋下探之無他異得桂子數十枚鮮赤如新琪即戲以井水服之日七枚七日而盡蓋適取得四十九枚也後琪壽至九十九歲無疾而遊平原董太史曲江與琪善親見而誌之　敏按今月桂子如蓮葯鮮者色青乾之淡黑色呂琪所見大如彈丸鮮赤如新當別是一種考天地運度經云太山北有桂樹七十株天神青要玉女三千守之其寔赤如橘人食之一年可以上昇或是此種惜琪公所服止四十九耳故得壽

桂根　陳年入土最深者入藥用

貼牙痛可斷根即取桂樹根上皮用

學齋呫嗶花中惟岩桂四出予謂土之生物其數皆五故草木花皆五惟桂乃月中之木居西方地四乃西方金之成數故花四出而金色且開於秋云

肉桂油

百草鏡粤　洋舶帶来色紫香烈如肉桂氣或云肉桂脂也或云桂子所榨未知孰是

性熱氣猛入心脾功同肉桂

治各種瘡　傳信方用燈草一莖約長三四寸以水稍潤再以肉桂油塗之貼背脊風府穴下至肺俞止外以綿紙条封之須臨發時一二時為之或一日更妙貼後次之發瘡更重嗣後漸減盡風寒暑濕盡為提挈而出也

稷木

似檜亦名水松抱木生者性韌皮同乘鮮剥削造屐俗稱抱香屐潮州頗多

能除濕脚氣辟邪風

樟皮 樟梨附

此香樟樹皮也綱目有樟材樟腦樟節而皮與子皆不及焉今山人率以皮子治病有効因急補之

樹皮以年久老樟者為佳 治天行溫疫濕毒流注浴疥癬洗脚氣 心疼玉局方香樟樹皮取時去面上黑色者用內第二層皮搗碎煎湯服即止永不再發

刑杖傷神錦方樟樹皮用老酒煑出味調老公雞冠血食止痛散血立効 霍亂上吐下瀉傳信方樟樹皮一把水煎溫服立止 脚上生瘡家寶方

此瘡個〻如筆管大者用樟樹葉牙咬熟略擦拔毒丹外貼樟樹葉連換即愈

敏按樟木綱目言辛溫香竄性能除濕故山居人患病多宜之象山縣志萬歷中邑大疫有一道人教取千年老樟樹皮煎飲可愈并言樹老久飲霜雪其性轉清涼可消疫氣此即藏氣所云樟木能治惡氣中惡鬼疰之意

樟梨　即樟樹子也出處州府遂昌縣福羅塢仙人壩周公園大者為貴小者次之予友黃慶春與一遂昌人相善其人餽以樟梨云可治心胃脘痛服之立効即香樟子也較他產者略大蓋千年樟樹所結故效如神葉南郊自處州面詢以樟梨據云此非子乃千年樟樹所結于枝極閒者似瘤然土人以形似梨故名之然此乃樟瘤也然與予所見又不類姑並存其說以俟再考焉

磨塗腫毒治中酒心胃疼昏効

榕鬚

藥性考榕葉似大麻子如冬青枝榦屈曲木本稜凹不成材器而結奇香其脂與漆相似可以貼金膠物勝于楮脂　嶺南雜記榕樹閩廣最多他省則無故紅梅驛以北無榕大者陰十餘畝離奇古怪脩木之異然體曲不中梁柱理斜不中材用質虛不中薪爨莊子所謂以不材而壽者也漳浦黃石齋先生有榕頌其木年久者常結伽南香焚之致鶴植于水際其子可以貼金接肥魚細枝曝乾

束為炬風雨不滅其脂乳可以貼金接物與漆同其鬚可入藥用　說文以鼻為古松字六書故以古松字為柹而榕為南方之榕通雅云榕當別出狀木始于稽含分字始于戴侗柳宗元詩榕葉滿庭鶯亂啼後山叢談言蔡州壺公觀有大木四垂傍出人莫能知張幾閩人嘗至蔡為余言乃榕木此木無用惟枝上垂根曝之可作火繩以發炮又可染黑贊寧志所云倒生木不死樹橫枝生根下地如柱即榕無疑粵志榕之怪在根自上生下

語曰榕木倒生根　粵志榕葉甚茂盛柯條節節如藤垂其榦及三人圍抱則枝上生根連綿拂地得土石之力根又生枝如此數四枝榦互相聯屬無上下皆成連理其樹可以倒插以枝為根復以根為枝故一名倒生樹榦多中空不堅無所用離之木也其象如離之大腹其中空處常產香木炎精所結往往有伽倆爲粵人以其香可來鶴子可肥魚多植于水際其脂乳可以貼金接物與漆相似性畏寒踰梅嶺則不生故紅梅嶺有數榕為炎

塞之界有紅白大葉小葉數種

按泉州府志榕有二種一種矮而盤桓其鬚著地復生為樹一種名赤榕上聳廣大二種蔭最寬廣

入藥用有鬚者

固齒義復方止牙痛　取榕根鬚摘斷入竹管內將鹽塞滿以泥封固火煅存性為末擦牙搖動者亦堅竹管不用

飛沉香

查浦輯聞海南人採皆夜宿香林下望某樹有光即以斧斫之記其處曉乃伐取必得美香又見光從某樹飛交某樹乃雌雄相感亦斧痕記取之得飛沉香功用更大

此香能和陰陽二氣可升可降外達皮毛內入骨髓益血明目活絡舒筋

方輿志生黎居五指山（在瓊州山中）所產有沉香青桂香雞骨香馬蹄棧香同是一本其本頗類椿

及櫸柳葉似橘花白子若檳榔大如桑椹交州人謂之密香欲取者先斷其積年老根經歲皮榦朽爛而木心與枝節不壞者即香也堅黑沉水者為沉香細枝堅寔不爛者為青桂半沉半浮者為雞骨形如馬蹄者為馬蹄粗者為梭香

松毬 松皮膏附

此即山松所結卵毬初青久則裂作鱗甲形片片四開而墜兒童拾之盈筐携入市貨與茶爐代炭能益茶味入葯取青嫩者綱目松下列松寔云見果部不知果部乃海松子出關東與山松異山松毬內老亦有子細如粟米不中食品

白點風 家寶方先以葱花椒甘草三味煎湯洗再以青嫩松毬蘸雞子白硫黃同磨如粉搽上八九次除根

松皮膏　色如琥珀出西域伊犁等處西域聞見錄烏魯木齊乾隆四十年改為迪化州其土人取松皮為膏謂之松樹膏藥

性溫治血一切虛怯勞瘵婦女血枯血閉諸症服之有服

陳海曙家有此膏自西域帶來黑如漆上蓋松皮一塊云其松皮厚者二三尺即此皮所熬曾以治勞嗽十日病減又十日而病痊又十日而生肌漸復如舊每服三錢空心白水調下服一月即愈

槐西雜志田耕野官涼州鎮時攜回萬年松一片性溫而活血煎之色如琥珀婦女血枯血閉諸症服之多驗親串家遞相乞取久而遂盡後予至西域乃見其樹直古松之皮非別一種也土人煮以代茶亦微有香氣其最大者根在千仞深淵底枝榦直出山脊尚高二三十丈皮厚者二寸有餘奴子吳玉保嘗取其一片為狀意直盤古時物萬年之名殆不虛矣

櫛七樹

治腹中蚘痛救生苦海用櫛七樹柴內取之燒灰研細酒下或滾水下三錢且能除根

破傷風　百草鏡櫛七樹刮去外面粗皮取內白皮搗爛酒煎服渣和白麪搗專患處自愈

柏瘿

百草鏡老樹生此其狀如瘤柏性西指乃禀西方
兊金之氣故能平胃土而治胃痛亦取其氣相攝
服耳

治胃痛

柏子殼

綱目有柏實無子殼近時奇功散用之

解砒霜如神　集驗良方奇功散用柏子殼三錢炒紅土三錢同研為末用雞子清調服後作一寒顫即愈重者不過兩服

羅漢松實

物理小識羅漢松闊瓣厚葉樹老結實長四五分底平上銳色紫黑乾之可入藥本草綱目所未載也　永寧僧云羅漢松葉長者名長青能結寔葉短者名短青不結實其結實儼如佛大者如雞子小者如豆味甘可食

味甘補腎其香益肺治心胃痛大補元氣

汪連仕采藥書羅漢松一名金錢松又名徑松其皮治一切血殺虫瘴癬合芦薈香油調擦

金松

物理小識出台州垂條結子如碧珠三年子乃一熟每歲生者相續璀燦其間

子治腸風

清明插檐柳

清明日插在屋檐下枯柳枝朝南者入藥　物類相感志清明楊柳能止醬醋之潮溢

甜瘡　濟世良方以清明插過柳枝燒存性一錢銀硃七分共研再入飛礬一分傅之　小兒胎火不尿濟急方凡初生小兒小便不通乃是胎中熱毒未化不可用寒凉金石之劑只須取清明插檐柳枝朝南者一握煎湯服之即尿大人小便閉服之亦效　治尿梗周子象方用清明插屋檐下枯

柳一大把折碎煎湯傾坐桶內被圍住熏片時即通再內服　盧復莊園臆草清明所插柳條煎之治白濁蓋勢為肝之苗柳為卯木同類也渾濁之色清明之氣相待也用藥恰好有如此　下痢後成醃魚水此險症也慈惠小編用清明人家插檐柳取葉來煎湯下如止可救起病不多日下醃魚水年少者方可治老者難治少者勞傷之症肉而化成血水平和調理可以挽回十分之二三老者血氣久成衰弱故成此症神仙難治

柳椹 屑附　又蕈附

此乃柳花未放時其枝垂下如椹形所謂柳蕋也淡黃色若候花出則無用矣綱目有柳華無柳椹別錄乃有柳寔或即此欣治明目驅風壯筋骨堅牙岣嶁神書有柳椹牢牙法以柳椹揩牙去其宣露諸風不生明目駐顏黑髮聰耳壯筋骨益壽身輕　急救方用柳椹陰乾為末日用擦牙去風明目烏鬚固齒久用不徹可咀金石

柳屑　即空心柳樹中屑也

治濕氣腿腫

慈幼茂淮陰卑濕民多粗腿偶得一法治之甚効用空心柳樹中屑取出篩細入鍋内炒熱以臭泔水洒濕又炒加麪少許拌匀趁热取起熨腿上候水出再炒熨數次自愈

柳蕈　陳氏筆記云即柳樹上之蕈也

治心痛煎服効

檉柳

俗名西河柳性最透發綱目檉柳下云其枝葉消瘀解酒毒利小便不及治疹瘡之用　弘治紹興府志檉俗呼西河柳其葉甚細似桐而香天將雨水則生花試之多驗　本草滙檉柳甘得土氣鹹得水氣故能解血分之毒消瘀利便是其本功近世往往以治痧疹熱毒不出用為發散不知本自何氏　本草乘雅之檉柳繆仲淳本草經疏廣之以治痧疹此不獨取其能通又取其象形疹亦三

顯三隱三而三之合為九烹以應九藏也　正園
臆草檉一歲三開花一日三眠起自成一家不與
四時之生長收藏相流行超五行而純二氣無殺
机而惟生机者也且雨以陰陽氣和而作先知之
應從可知矣第氣魄尠小未可以大道載靈樞陰
陽二十五人之外有陰陽五人此當　陰陽和
平之人又當啟陰陽自和之汗也
逢原云檉柳獨入陽明故其功專發麻疹兼解酒
毒去風煎湯洗浴風痣身痒効

性平疎散驅風解表治斑疹麻瘖不出經驗方或
因風而閉者俱用西河柳葉同櫻桃核煎湯洗之
即透出　救生苦海草疹藥方用之又肝天青蓮
散用之　急救方治小兒疹疹不出喘嗽煩悶躁
亂用西河柳葉風乾為末水調四錢頓服立定從
新治疹後痢用西河柳葉為末砂糖調服
疹發不透喘嗽悶亂　西河柳煎湯去渣半溫用
芫荽蘸水擦之但勿洗頭面並忌夜間洗之蓋疹
疹晝發而夜斂也乳母及兒仍以西河柳煎服

12
V
G141.
L620

酒積成病　良方集要西河柳晒乾為末每服一錢溫酒送下

謂之虎斑金絲結又次也其色如鴨頭綠者名綠結插之痕生釋之痕合按之可圓放之仍方鋸則細屑成團又名油結上之上也伽倆本與沉香同類而分陰陽或謂沉牡也味苦而性利其香含藏燒乃芳烈陰體陽用也伽倆牡也味辛而氣甜其香勃發而性能閉二便陽體陰用也然以洋伽倆為上產占城者剖之香甚輕微然久而不減產瓊者名土伽倆狀如油速剖之香特酷烈然手汗沾濡數月即減必須濯以清泉膏以蘇合油或以甘

蘆心藏之以白蕚葉苴之瘞土數月日中稍暴之而後香魂乃復也占城者靜而常存瓊者動而易散靜者香以神行動者香以氣使也藏者以錫為匣中為一槅而多竅竅其下伽倆其上使薰炙以為滋潤又以伽倆末養之他香末則弗香以其本香返其魂雖微塵許而其元可復其精多而氣厚故也尋常時勿使見水勿使見燥風濕土則藏之否則香氣耗散　本草乘雅云奇南與沉同類因樹分牝牡則陰陽質形臭味情性各〻差別其

成沉之本為牝為陰故味苦厚性通利臭含藏燃之臭轉勝陰體而陽用藏精而起亟也成南之本為牡為陽故味辛辣臭顯發性禁止能閉二便陽體而陰用衛外而為固也至若等分黃棧品成四結狀肖四十有二則一矣沉香有四十二品第牝多而牡少獨奇南世稱至貴即黃棧二等亦得因之以淪高下沉本黃熟固坎端棕透淺而材白臭亦易散奇本黃熟不唯棕透而黃質邃理猶加熟色遠勝生香熟炙經旬尚襲〻難過也棧即奇南渡重者

曰金絲其熟結生結蟲漏脫落四品雖統稱奇南結而四品之中又有分別油結糖結蜜結綠結金絲結為生為熟為漏為落井然成秩耳大都沉香所重在質故通體作香入水便沉奇南雖結同四品不唯味極辛辣着舌便木顧四結之中每必抱木曰油曰糖曰蜜曰綠曰金絲色相生成跡迥別也奇南一味品本草失載後人僅施房術及佩圍繫握之供取氣臭尚爾希奇用其形味想更特異沉以力行〻止為用奇以力行止行為體〻中設

用〻中具體牝牡陰陽互呈先後可默會矣　宦
遊筆記伽倆一作琪楠出粵東海上諸山即沉香
木之佳者黃蠟沉也香木枝柯竅露大螘穴其竅
螘食石蜜歸而遺香中歲久漸漬木受蜜氣結而
堅潤則香成矣香成則木漸壞其旁草樹漸枯有
生結者紅而堅糖結者黑而軟瓊草亦有土伽倆
白質黑點今海南人取沉速伽倆于深山中見有
螘封高二三尺隨挖之則其下必有異香南中香
品不下數百種然諸香賦性多燥烈薰燒日久能

令人髮白血枯惟伽倆香氣溫細性甚益人而范
石湖桂海香志獨不載及豈不使寶鴨金猊之閒
少一韵事乎但佳者近亦難得　陳讓海外逸記
伽倆與沉香並生沉香質堅凋剔之如刀刮竹伽
倆質軟指刻之如錐畫沙味辣有脂嚼之粘牙其
氣上升故老人佩之少便溺焉上者曰鶯哥綠色
如鶯毛最為難得次曰蘭花結色微綠而黑又次
曰金絲結色微黃再次曰糖結黃色者是也下曰
鐵結色黑而微堅皆各有膏膩匠人以雞刺木雞

骨香及速香雲頭香之類澤以伽倆之液屑偽充之　物理小識云奇南與沉同類自分陰陽沉北也味苦性利其香含藏燒更芳烈陰體陽用也奇南壯也味辣沾舌麻木其香忽發而性能閉二便陽體陰用也其品有綠結油糖窠結金絲虎斑等鋸之其屑成團者佳　東西洋考交趾產奇南以手爪刺之能入爪既出香痕復合又有奇楠香油真者難得今人以奇楠香碎片漬油中爛熬之而成微有香氣此偽品也　黎媲曾仁恕堂筆記東坡寨日本支國也夜中不覩奎宿國人多騎象產奇楠其取奇楠之法國人先期割牲密禱卜有無走密林中聽樹頭有如小兒語者便急斧而返遲則有鬼搏人隔年始一往取先上王及三僚（讀如馬彼國專政之將軍也）重加洗剔視上留之厚酬其值次者下及聽別售也

味辛性斂佩之縮二便固脾保腎入湯劑能閉精固氣故房術多用之不知氣脫必陷之症可以留魂駐魄也瀕湖綱目香木類三十五種質汗返魂

尚搜奇必備而獨遺此何欤　葯性考伽倆味辛
下氣辟惡風痰閉塞精鬼蠱着通體醒神邪風追
却十香返魂丹中配葯以香中帶辛辣紅堅者佳
其次黑軟至虎斑金絲皆雜木性下品也　藏奇
南香以錫匣貯蜜蘊合鑿竅為槅則潤若枯者用
白蕚葉苴之瘞土數月即復日中少暴尤香
查浦輯聞榕樹千年者其上產伽倆香
忍溺法　物理小識伽倆糖結末作膏貼會陰穴
則溺不出

特迦香
五雜俎出弱水西形如雀卵色頗淡白焚之辟邪
去穢鬼魅避之博物志載漢武帝焚西使香宮中
病者盡起徐審得鷹嘴香焚之一家獨不疫疾即
此類欤
辟邪去疫安魂魄定驚悸
金立夫言盛侯為粵海監督時須工號伽倆入貢
命十三洋行于外洋各處購求歲餘竟無佳者據
云惟舊器物中還有所謂油結色綠掐之痕生釋

之漸合者今海外諸山皆難得矣即占城所產香氣輕微久而不減冬寒香藏春暖香發靜而常存者是蜜結臭之香甜其味辛辣入手柔嫩而體輕為上上品今時亦罕有其熟結生結蟲漏脫落四結之中每必抱木曰油曰糖曰蜜曰綠曰金綠其生結者紅而堅糖結者黑而軟或黃或黑或黃黑相兼或黑質白點花色相生成跡迥別也現在粵中所產者與東莞縣產之女兒香相似色淡黃木嫩而無滋膩質粗鬆香氣味薄久藏不香非香液

屑養不可不足寶貴其入藥功力亦薄識者辨之

氣結

出交趾真蠟占城瓊海等處單斗南云此乃伽倆香樹中空腹內所結藉伽倆芬烈之氣得日月雨露之精凝結而成故名氣結形亦同香塊而酥潤鬆膩不甚堅大約伽倆得其質此得其魂亦如天生磺出溫泉為硫氣熏結而成者然頗難得世不多見

治噎隔用一二厘酒磨服下嚥即開

桑癭鉄扇子　桑榾柮　桑葉滋　桑油

百草鏡桑老則樹生癭其狀如瘤用刀斫下陰乾入葯

去風痺諸濕浸酒用治胃百草鏡

鐵扇子　百草鏡桑葉採過二葉者勿用止採過頭葉其二葉力全至大雪後猶青於枝上或黃枯于枝上皆可用須經大雪壓過次日雪晴採下線穿懸戶陰乾故名鐵扇子其色多青黑色風吹作鉄器聲故名冬至後採者良

治腸風目疾咳嗽盜汗百草鏡　洗一切天行時眼風熱腫痛目澁眵赤取鐵扇子二片用無油茶碗一隻要有蓋者置鐵扇子于中以滚水冲半盞蓋好候湯溫其色黃綠如濃茶樣為出味然後洗眼拭乾隔一二時再以藥汁碗隔水頓熱再洗每日洗三五次即愈此水一盞可洗三四十人養素園驗方

中年眼目昏花　眼科要覽復明散用經霜雪葉葉須臘月在樹不落者同甘菊側柏葉荆芥穗桑白皮如有眵淚加艾葉蒼朮發痒加赤芍川椒為粗末等分和勻煎湯熏洗惟紅腫不可洗

風眼下淚　不藥良方臘月不落桑葉煎湯日日溫洗之或加入芒硝少許

桑榵柮　乃多年老桑數被剪伐嫩條其枝頭長成如拳者是也

治隔疒忘　梁侯瀛集驗方用老桑榵柮燒紅存性為末好酒送下即愈

桑葉滋　鮮桑葉摘開其葉筋有白汁名桑葉滋又名桑脂綱目桑葉載其用最廣獨未及此　山

海草函桑葉滋點眼治蜈蚣咬

性微寒味苦有天絲入眼以此點之　治乳癰集

聽用桑葉不拘頭二葉摘去半段取後半段脂三

分黃柏八錢水煎乾止用三分飯鍋蒸一次夜露

一宿塗患處雖爛見骨者亦能收口平復　小石

癤今人呼為紮馬疔錢峻經驗單方云小石癤採

二蚕桑葉摘下滋水點上愈　消癭瘤秋泉秘方

用蝌蚪一錢人脫泥球包煅為末三分鬼饅頭滋

乾一錢桑滋乾一錢乳香末葯各三分射香一分

共為細末飯和搗為錠臨用時再取鬼饅頭滋化

開以雞翎搽患處過宿即消

桑油　萬氏家抄有取桑油法鮮桑木搥碎裝入

瓶內用一瓶蓋口倒埋土中糠火煨之油自滴下

貯罐聽用

治小兒身面爛瘡輕粉雄黃各五錢猪胆一個滑

石一兩硫黃五錢川山甲十五片炙鳳皇退燒存

性各五錢為末用桑油猪胆汁調絹包擦之

金雞勒

查慎行人海記西洋有一種樹皮名金雞勒以治瘧一服即愈嘉慶五年予宗人晋齋自粵東歸帶得此物出以相示細枝中空儼如去骨遠志味微辛云能走達營衛大約性熱常捷行氣血也

治瘧　粵番相傳不論何瘧用金雞勒一錢肉桂五分同煎服壯寔人金雞勒可用二錢一服即愈解酒煎湯下咽即醒亦粵番傳

臭梧桐 臭牡丹附

生人家墻砌下甚多一名芙蓉根葉深綠色大暑後開花紅而淡似芙蓉外苞內蕊花白五出瓣尖蒂紅霜降後苞紅中有寔作紫翠色 百草鏡云一名臭芙蓉其葉圓尖不甚大搓之氣臭葉上有紅筋夏開花外有紅苞成簇色白五瓣結寔青圓如豆十一月熟藍色花葉皮俱入藥 汪連仕采藥書秋葉俗呼八角梧桐味臭又名臭梧桐取根皮搗汁如膠為土阿魏能寬筋活血化瘀消瘕癥

周廷園云臭梧桐一年三月十月兩次作花若葉無紅筋搓之不臭者非　學圃餘疏臭梧桐者吳地野生花色淡無植之者淮揚間成大樹花微紅者縉紳家植之中庭或云後庭花也獨閨中此花鮮紅異常能開百日名百日紅花作長鬚亦與吳地不同園林中植之灼灼出矮墻上至生深澗中與清泉白石相映永嘉人謂之丁香花

治獨脚楊梅瘡洗鵝掌風一切疮疥煎湯洗汗斑溫火腿腫久不愈者同菴閭子浸酒服并能治一切風濕止痔痛煎酒服貼廉瘡搗爛作餅加桐油貼神效　半支風百草鏡取葉連根挂于風頭廊下吹乾將葉燒灰入瓶內每早服三錢酒吞　又邢虎臣驗方用臭梧桐葉并根晒燥磨末共二斤用白蜜一斤為丸早滾水下晚酒下每服三錢驗過神効　一切內外痔急救方用臭梧桐葉七片瓦松七枝皮硝三錢煎湯熏洗神効　治半邊頭痛用川椒五錢臭梧桐葉二兩先將桐葉炒黃次入椒再炒以火酒洒在鍋內拌和取起捲在紬內

紮在痛處吃熱酒一碗取被盖頭而睡出汗即愈

花　治風氣頭風集聽用臭梧桐花陰乾燒灰存性為末凡頭風每服二錢臨卧酒下三服無不愈止痢必効方用隔年臭梧桐花煎湯服即愈

葉　消臌脹疝救生苦海臭梧桐葉一百片煎湯服三四次　拄心疝華玉先試効之方用臭梧桐葉每歲一片共歲若干葉若干清水洗葉用無灰白酒煎服　外痔黃氏醫抄用臭梧桐葉煎湯洗数次愈　梧桐酒經驗廣集治內外一切乳毒用臭梧桐春夏取頭三個秋冬取根搗爛絞汁對陳酒熱服取汗為度神効　豨桐丸濟世養生集此丸治男婦感受風濕或嗜飲冒風內濕外邪傳于四肢脉絡壅塞不舒以致兩足軟疫疼痛不能步履或兩手牽拌不能仰舉凡辛勞之人常患此症狀似風癱服此丸立能全愈用地梧桐俗謂臭梧桐不論花葉梗子晒乾切碎為末一斤豨薟草炒磨末八兩二味和丸用蜜如桐子大早晚以白滾湯送下四兩錢忌食猪肝羊血蕃茹等物或單用臭

梧桐二兩煎湯飲以酒過之連服十劑其痛即瘥或煎湯洗手足亦可

莖中蠱　治風毒流注

羣芳譜臭梧桐生南海及雷州近海州郡亦有之葉大如手作之花光長青不凋皮若梓白而堅韌可作繩入水不爛花細白如丁香而臭味不甚美遠觀可也人家園內多植之皮堪入藥采取無時

敏按臭桐與梧桐有家野之別家生者成樹而高大野生者本小不成樹不過三四尺花色粉紅亦無大紅純白者二種俱可入藥功用亦相近

臭牡丹　葉形與臭梧桐相同但薄而糙氣亦臭五月開花成朶一蒂百花色粉紅名臭牡丹

洗痔瘡治疔赤水元珠蒼耳臭牡丹各一大握搗爛新汲水調服瀉下黑水即愈　一切瘮疽浮安陳老醫云用臭牡丹枝葉搗爛罨之立消　脫肛秘方集驗先將臭梧桐葉煎湯洗後將浮萍草末摻上不脫矣

木八角 草八角附

本高二三尺葉如木芙蓉八角有芒其葉近蒂處有紅色者佳秋開白花細簇取近根皮用　唐土周金盤草詩註金盤草生寧江巫山南陵林木中其根一年生一節人採而服可解毒也其詩云今春從南陵得草名金盤金盤有仁性生在林木端根節歲一節食之甘而酸風俗競采掇俾人防急難巴中虵虺毒解之如走丸巨葉展六出軟榦分長竿搖〻綠玉活裊〻香荷寒世云酷暑月欝有

神物看天之產于此意欲生民安云云味詩意則似今之草八角其性又能解蛇毒也

苦辛溫有毒治麻痺風毒打撲瘀血停積其氣猛悍能開通壅塞痛麻立止虛人慎用

草八角　藥鑑出於潛昌化深山中葉角仰上色獨黃莖一葉五六月開花雙朶成對粉紅色下垂根圓而不長俗名孩兒撐傘　百草鏡云草八角高尺許根生疙瘩獨莖一葉入秋開花只有兩朶相對粉紅色又名紅孩兒結子紅色成對如孩兒也其根可以消毒入藥得草本者良而根治瘧毒餘功同木八角

按八角金盤有草木二種木本者其葉尖角仰起如盤之狀葉背色黃故曰金盤草本者葉尖角不仰葉背不黃微有分別此藥性熱力猛有毒咀之味麻雖壯寔人亦宜少用服藥後忌魚腥猪羊牛馬等肉犯之令人癲狂惟白菜葫可解入藥用近根皮酒煎服取汗即愈力弱者發戰作吐病亦愈

戚孔昭云木八角之鬚乃麻黃未知確否

鳥不宿

俗名老虎草又名昏樹晚娘棒梗赤長三四尺本有刺開黃花成穗其根下蟲治風毒流注神效

綱目有穗木名鵲不踏與此別

性熱追風定痛有透骨之妙治風毒流注風痺跌打勞怯合保生丸治虛勞如神下胎催生

濟世良方婦人將產時以鳥不宿莖葉剉碎一大把加甘草一錢酒水各半煎一大鍾服之易產且產後無病其葉如杏葉而枝梗有刺鳥不可宿故

名又名石米刺

跌蹼百草鏡鳥不宿根皮鮮者一錢乾者七分加入藥中煎服取汗極妙

雞產家寶方鳥不停葉一兩甘草五錢好酒二碗煎一碗或一次二次服即產

敏按救生苦海云茨梧桐又名晚娘棒多生山塢最高者四尺許皮色如桑細者大如大指老者大如甘蔗若根曲而皮色紫者非也取根去泥剥其白皮搗汁用二鍾加米醋一鍾清水半鍾加白口中嚙咽可治雙单蛾若喉閉用鵝毛攪之即開嚙咽如前吐出痰涎三四碗即能飲食如常此乃以色紫者為非晚娘棒或同名而物異即存以備考汪連仕采藥書鳥不宿又名鳥不踏又名刺根白皮

性溫行血追風治紫雲風大麻風筋骨疼痛

破布葉

廣東通志從肇慶新橋而上人烟寥落山路多岐乃三縣交界之區舟人及此險地即燃夢香客皆酣卧昏迷遂被啟鐍易資財以礫塊封識宛然若枕間置水一盂則迷葯皆渙散矣又有葯名破布葉可解行者歌曰身無破布葉莫上夢香船按廣志注夢香船中以胡蔓草合香焚之人即迷悶

解夢香毒能醒迷

肇慶志破布葉出陽江陽春恩平狀如掌而綠嶺

南舟人多用香烟及毒水迷悶過客以此草煎湯服之立解

天成沙

生蘓木中劈破取之但難得須囑染坊陸續收存不拘多少入葯用

治卒心痛　救生苦海以天成沙溫酒和服治心痛神效

淡竹殼

此乃淡竹嫩時所苞籜解者是綱目竹條止載慈竹籜而淡竹畧焉不知其性能去目翳功同熊胆故為補之

此君丹治醫一草亭眼科方用淡竹殼不拘多少以布拭去毛燒灰存性每藥一錢加射香三五厘同搗細末點在醫工最妙

桃絲竹二黃

李氏草秘諸瘡瘡痘疔爛久不愈用桃絲竹刮取二黃為末專之消痰火煎服功勝淡竹茹

王安采葯方治發背不長肉取桃竹茹作餅貼之血崩取竹青炒末水調服

桃竹笋　治六畜瘡瘡內疽煎湯洗之即絕白濁煎服即愈

桃竹笋殼　治楊梅瘡煆灰酒調服

竹衣

此乃金竹內衣膜劈竹取鮮者入藥

治喉啞勞嗽　張景岳古方因陣治一切勞瘵痰嗽聲啞不出難治者服之神効用鮮竹衣一錢竹茹彈子大一丸即金竹青皮也刮取之竹瀝即取金竹燒取麥冬二錢甘草橘紅各五分白茯苓桔梗各一錢杏仁七粒去皮尖研水一鍾半加竹葉十四片煎七分入竹瀝一杯和匀服

枸橘

今之臭橘山野甚多實小殼薄枝多刺而寔臭人多棄之綱目枸橘條下葉刺核樹皮俱收而其寔獨畧葉天士家抄本草有王治特錄出補之入藥陳者佳　橘錄枸橘色青香氣烈小者似枳寔大者似枳殼近時難得枳寔人多植枸橘於籬落間收其寔剖乾之以和藥味與商州之枳幾逼真矣療子瘮及疝氣俱取整個枸橘煅存性研末陳酒送服　解酒毒逢原胃脘結痛取枸橘寔煅存性

酒服方寸匕　內傷諸痛以寔醋浸熬膏貼須久貼方不復發以其力能破氣散熱也

葉底紅

乃小本也生山土長不過一二尺葉如石楠四月生蕊五六朶成簇垂如芝蔴鈴樣花作青白色六七月結小子如天竺子霜後色紅儼如天竺子而大俗呼矮脚樟以其似樟葉而本短也山人每掘之入市售作盆玩又名葉下紅

治吐血　楊春涯經驗方葉底紅即矮脚樟用二兩洗淨木搥搗爛猪肺一個洗血淨將葉入肺管內河井水各三碗煮爛至五更去葉連湯食之一

二次愈多食絶後患

李氏草秘葉下紅一名平地木長六七寸莖圓葉下生紅子生山隰等處搗汁冲酒服半碗治偏墜屢效

陶殿元語予云某撫軍得宮傳秘方治吐血勞傷怯症乘危久嗽成勞無不立愈曾經試驗多人用平地木葉乾者三錢猪肺連心一具水洗淨用白湯焯過以尾片挑開肺管將葉包裹麻線縛好再入水煮熟先吃肺湯然後去葉食肺若嫌味淡以清漿蘸食一肺後病勢自減食三肺無不愈者

但所用之平地木與月下紅有別或一類桐同其性本通即

山西柏油 松油附

其色黑若紫者係此油脚也其氣若松香竹箸挑之懸絲不斷者真

殺壁虱 凡人家牀几板壁患處者以油滴縫內其虱盡死又搽禿瘡

治癬 集驗良方真柏油四兩黃蠟一兩雄猪胆一個斑毛三錢川椒去目並閉口者三錢先將斑毛川椒二味研末聽用次將生柏油入砂鍋內熬極熟似有生烟之狀然後將蠟入油內熔化再將

猪胆汁傾入即離火將斑毛川椒二味末拌入用竹筯急〻攪勻將葯放在滚水盆上浸三日去火毒然後入磁罐内封固聽用　又方經驗廣集真柏油真香油各二兩同熬成膏搽上如神此方活人書治頭面耳上黄水瘡之方　治諸般癬多年近日癰毒生柏油一瓶塗患處後用年老枯桑柴火薰栲内有毒蟲即死待好即止如一次尚不瘳再熏即愈　又癬方經驗廣集真柏油調輕粉塗上起泡〻消即愈　治狗癬疹同壽録用柏油不拘多少鐵杓内熬次下鵝鴿糞雞糞同和加香油少許擦之　赤遊丹醫林集秘蜒蚰十條土蛛窠五六個出草屋老壁内柏油舊漆器上刮下漆少許共搗以柏油調搽患處立愈

松油　其取油法以有油老松柴截二三寸長劈如燈心粗用麻線紮把如茶杯口大再用水盆一個内盛水半盆以碗一隻坐于水盆内用蓆一塊盖于碗上中挖一孔如錢大再以紮好松把直竪放于蓆孔中間以火點着少時再以爐灰週圍上

下蓋紫勿令走烟如走烟其油則無候溫養一二時其油盡滴碗內去灰蓆取出听用一名瀝油

治疥瘡久遠不愈百藥不效以此油新浴後擦之或加白礬末少許和擦更妙

茶油 枯餅 杉木油

乃桕樹子油也豫省閩粵客食茶油而不知為桕樹子油俗呼茶油實非茶子之油也煎熬不熟食之令人瀉

味甘性涼氣腥色綠潤腸清胃殺蟲解毒不宜生食燃燈益目抹髮解脂

枯餅 藥性考云能浣衣除垢最潔燒灰敷瘡亦可下積洗風瘙痒可用皮

杉木油 經驗廣集有取杉木油法用帝糊碗面

以杉木屑堆碗上取炭火放屑頂燒着少時火將近帋即用鈇筋抹去燒数次開碗看即有油汁在碗內

治一切頑癬先用川山甲刮破用羊毛軟筆蘸油塗上甚加疼痛停半日再塗癬自結痂而愈如已破者不必刮癬葯極多都不及此真神方也

茶樹根 爛茶葉 經霜老茶葉

綱目茶子茶油俱載惟茶根及爛茶經霜老茶葉未收用故補之

口爛救生苦海茶樹根煎湯代茶不時飲味最苦食之立効

爛茶葉 此乃泡過殘茶積存磁罐內如若乾燥以殘茶汁添入愈久愈妙

治無名腫毒犬咬及火燒成瘡俱効如神搗爛似泥敷之乾則以茶汁潤濕抹去再換敷五六次全

愈救生苦海　痘毒家寶方用泡過茶葉晒乾為末五
棓子各等分雞子清調敷　諸毒努肉不退保和
堂秘方硫黃研細末敷上即退再用後收口藥以
爛茶葉五錢烏梅三個燒灰共為末專上即收
經霜老茶葉　治羊癲瘋家寶方用一兩為末同
生明礬五錢為細末水法丸硃砂作衣每服三錢
白滾湯送下三服全愈
好吃茶葉家寶方即以茶葉入肉汁湯內飯鍋上
蒸吃二三次即不喜吃

雨前茶
產杭之龍井者佳蓮心第一旂鎗次之土人于穀
雨前采撮成茗故名三年外陳者入藥新者有火
氣
清咽喉明目補元氣益心神通七竅性寒而不烈
以其味甘益土消而不峻以其得先春之氣消宿
食下氣去噫氣清六經火
下疳外科全書雨前茶麻黃各一錢五分用連四
紙方七寸許用鉛粉錢半擦紙上鋪前二藥捲用

筒子火灼存性研細加氷片一分研匀用之

偏正頭風醫方集聽升麻六錢生地五錢雨前茶四錢黄芩一錢黄連一錢水煎服　又治頭風百發百中赤白首烏各一錢真芎川一兩藁本二錢細辛一錢藁葉一錢此散邪方也風寒甚者可加川羌活川烏服此以散邪不愈便進後方真雨前茶四錢赤白首烏各二錢北細辛四分米仁一錢五分炒牛膝八分大川芎一錢五分甘草五分煎藥時令病者以鼻引藥氣服後宜密室避風至重者四帖全愈加金銀花二錢更効若生過楊梅瘡者加土茯苓四兩煎湯煎藥　肚脹集聽凡人肚脹不思飲食用五虎湯治之核桃川芎紫藁雨前茶以上藥先煎〻好時加老姜砂糖在湯内服

三陰瘧集聽真雨前茶三錢胡桃五錢敲碎川芎五分寒多加胡椒三分未發前入茶壺内以滚水冲泡乘热頻〻服之吃到臨發時不可住　不論新久諸瘧慈航活人書白芥子一兩炒為末雨前茶和服一撮瘧久者二次即愈　遠年痢鳳眼堂

驗方臭椿皮一兩五錢雨前茶錢半扁柏葉二錢五分烏梅棗頭各二枚酒水各一碗煎好緩緩服恐泛　五色痢慈惠編陳年年糕陳雨前茶冰糖茉莉花共煎湯一盞服之立愈　消痰止嗽膏米白糖一斤猪板油四兩雨前茶二兩水四碗先將茶葉煎至二碗半再將板油去膜切碎連苦茶米糖同下熬化听用白滾湯冲數匙服之　治痞蜈蚣一條用頂好細茶葉煎服以身痒為度出醫學指南

又家寶方治痞陳年雨前茶一兩枳壳三錢水煎渣再煎次日服　傷寒無汗彙集用白糖雨前茶入水熬數沸服下汗出即愈加生姜又治紅白痢疾　陳氏筆記療猪癲羊兒瘋用晋凡一斤為末茶汁米飲為丸每服四十九丸發日前二服茶送下　風痰癇病生白凡一兩細茶五錢為末蜜丸桐子大一歲十丸茶湯下大人五十丸久服痰自大便中出斷病根指南　風沿爛皮眼科要覽甘石童便淬七次黃連汁淬七次雨前茶淬七次出火氣入冰射研勻點　頭風滿頭作痛家寶方川芎

七錢明天麻三錢雨前茶一錢酒一碗煎六分渣再用酒一碗煎四五分晚服過夜即愈

楊梅瘡雄黃四兩雨前茶四兩生芝麻四兩共為細末黃米磨粉糊為丸桐子大每早白湯下三錢出家寶方

上清丸藕薄荷二兩雨前茶白硼砂各七錢烏梅肉貝母訶子各三錢片氷三分煉蜜為丸

風寒無汗發熱頭痛者用核桃肉葱白雨前茶生姜等分水一鍾煎七分熱服覆衣取汗　氣虛頭痛不約良方用上春茶末調成膏置瓦盞內覆轉以巴豆四十粒作二次燒烟熏之晒乾擂細每服一字別入好茶末食後絞白湯服之立愈　肩背筋骨痛醫學指南梶子核桃肉細茶葉脂麻各五錢入磁礶內水二碗熬一半熱服神効　五虎湯治外邪在表無汗而喘者麻黃三錢杏仁去皮尖三錢石羔五錢甘草一錢細茶一撮有痰加二陳湯生姜葱水煎熱服加桑白皮一錢尤効醫學指南

普洱茶

出雲南普洱府成園有大中小三等　雲南志普洱山在車里軍民宣慰司北其上產茶性溫味香名普洱茶　南詔備考普洱府出茶產攸樂革登倚邦莽枝蠻崙慢撒六茶山而以倚邦蠻崙者味較勝

味苦性刻解油膩牛羊毒虛人禁用　又云苦濇逐痰下氣刮腸通泄

按普洱茶大者一團五斤如人頭式名人頭茶每

年入貢民間不易得也有偽作者名川茶乃川省與滇南交界處土人所造其餅不堅色亦黃不如普洱清香獨絕也普洱茶膏黑如漆醒酒第一綠色者更佳消食化痰清胃生津功力尤大也物理小識普洱茶蒸之成團狗西番市之最能化物與六安同按普雨即普洱也

普洱茶膏能治百病如肚脹受寒用姜湯發散出汗即愈口破喉　受熱疼痛用五分啗口過夜即愈受暑擦破皮血者研敷立愈　悶瘖百草鏡云此症有三一風閉二食閉三火閉惟風閉最險凡不拘何閉用茄梗伏月採風乾房中焚之內用普洱茶二錢煎服少頃盡出費容齋子患此已黑黯不治得此方試効

研茶

粤志東莞人以芝蔴藷油雜茶葉煮煎而成

去風濕解除食積療飢

龍脊茶

出廣西亦造成磚

除瘴解毒治赤白痢

安化茶

出湖南粗梗大葉須以水煎或滾湯冲入壺內再以火溫之始出味其色濃黑味苦中帶甘食之清神和胃

性溫味苦微甘下隔氣消滯去寒澼

湘潭縣志茶譜有潭州鉄色茶即安化縣茶也今京師皆稱潭茶

雪茶

出滇南色白久則色微黃以盞烹瀹清香迥勝形似蓮心但作玉芽色耳　平萊仲云雪茶出麗江府屬山中雪地所產色白味甘性大寒溫祛寒疾如神

甘苦性溫治胃氣積痛療痢如神

敏按雪茶出雲南永善縣其地山高積雪入夏不消雪中生此本非茶類乃天生一種草芽土人采得炒焙以其似茶故名其色白故曰雪茶己亥臘

過餘杭往訪劉挹清少府啜雪茶云帶自雲南茶片皆作筒子如蜜筒菊蕋瓣樣詢所主治因言此茶大能暖胃凡嚴寒氷沍時啜一盞滿腹如火若患勞損及失血過多之人腹胃必寒最忌食茶惟此茶不忌乃相與烹瀹食之果入腹溫煖味亦若冽香美較他茶更厚

大觀茶論白茶自為一種與常茶不同其條數闌其葉瑩薄崕林之間偶然生出非人力所可致有者不過四五家生者不過一二株所造止于二三銙而已芽英不多尤難蒸焙湯火一失則已變而為常品須製造精微運度得宜則表裏昭徹如玉之在璞它無與論也　東溪試茶錄白葉茶民間大重出于近歲園焙時有之地不以山川遠近發不以社之先芽葉如帋民間以為茶瑞

武夷茶

出福建崇安其茶色黑而味酸最消食下氣醒脾解酒　單杜可云諸茶皆性寒胃弱者食之多停飲惟武夷茶性溫不傷胃凡茶澼停飲者宜之

治休息痢　救生苦海敏烏梅肉武夷茶乾姜為丸服

松蘿茶

產徽州本經逢原云徽州松蘿專于化食　秋登叢話北賈某貿易江南善食猪首兼數人之量有精于岐黃者見之問其僕曰每餐如是已十有餘年矣醫者曰病將作凡葯不能治也俟其歸尾之北上將以為奇貨久之無恙復細詢前僕曰主人食後必滿飲松蘿數甌醫爽然曰此毒惟松蘿可解悵然而返　姚希周經驗方云凡患眼瞖服羊肝者忌服松蘿茶以沙苑蒺藜煎湯代茶　病後

大便不通吳興錢守和慈惠小編用松蘿茶葉三錢水白糖半鍾先煎滚入水碗半同茶葉煎至一碗服之即通神效

消積滯油膩清火下氣除痰

治頑瘡不收口或觸穢不收口梁氏集驗上好松蘿茶一撮先水漱口將茶葉嚼爛敷瘡上一夜次日揭下再用人參細末拌油胭脂塗在瘡上二三日即愈　羊兒瘋集効方好松蘿茶末八兩生礬末四兩米粥搗為丸臨發日清晨及常日各服三錢米湯下　水臟氣臟彙集服此藥不忌鹽醬一服立消活魚一尾重七八兩去鱗甲將肚剖開去腸淨入好黑礬五分松蘿茶三錢男子用蒜八片女七片共入魚腹內放在磁器中令病人食魚連茶蒜皆食更妙從魚頭吃起就從頭上消起如從魚尾吃起即從脚上消起立効　綉球風活人書五梧子炒松蘿茶各五錢研末茶和敷　黃病劉羽儀驗方生芝蔴八合好松蘿五合砂仁二合以上三味先將芝蔴研細再另將茶葉烘脆研再將

砂仁研各為細末和勻每日常服如年久病深者服到黃退乃止如因好食茶葉者成黃此方不可用　一切頭風兼熱者王玷柱不葯良方蓽茇為細末用猪胆汁拌過嚙鼻中作嚏立愈如兼濕者以瓜蒂松蘿茶為末嚙鼻中出黃水立愈　治五瘤醫學指南破結散用海蛤通草昆布海藻洗胆草枯凡松蘿茶各三分半夏貝母各二分麥麪四分為末酒調服日三次忌鯽魚猪肉　治痢疾神方核桃五個帶壳敲碎松蘿茶生姜糖各三錢用水三盞煎如紅痢用紅糖如白痢用白糖如紅白相兼用紅白糖各錢半煎服重者連渣服　五臟驗方松蘿茶研末雞毛管炒研各等分每服二錢白湯下二十服全愈忌鹽百日　半身不遂秘方集驗白糖槐豆子化皮紅谷子松蘿茶各五錢水三鍾煎一鍾服出汗即愈十日後方可出門　小兒牙疳同壽錄松蘿茶花椒去目烏龍尾食鹽各一錢童便一鍾水一鍾煎湯嗽口口內含之不可嚥下　白濁古今良方車前草五六科陳松蘿茶

一二錢燈心一二十根三味煎服止後宜服水陸二仙丸以固之　除瘟救苦丹專治一切瘟疫時症傷寒感冒不論已傳未傳百發百中有力者宜修合以濟人陰德最大李炳文經驗廣集天麻麻黃松蘿茶綠豆粉各一兩二錢雄黃硃砂甘草各八錢生大黃二兩共為細末煉蜜為丸彈子大收磁器內勿令洩氣遇症大人每服一丸小兒半丸涼水調服出汗即愈重者連進二服未汗之時切不可飲熱湯食熱物汗出之後不忌　治爛眼皮

方種福堂用挂金燈淨殼每殼一個摻入研細透明綠胆凡二厘或用殼十個或二十個裝套好外用淨黃泥包裹好勿洩氣炭火煅至中間殼將成黑灰存性放地上用碗蓋熄火將中間灰研細包好放土地上一夜出火毒每用灰少許放在茶杯內以冷松蘿茶浸之用薄棉帋蓋在茶面上將此水洗眼皮每日五六次二三日即愈　烏鬚方吉雲旅抄王守副家傳烏鬚葯甚驗用五棓子二錢皂凡四分八厘青塩六分紫銅末一分五厘榆香

末六分松蘿茶三錢共為末蒸透用

普陀茶

定海縣志定海之茶多山谷野產又不善製故香味不及園茶之美五月時重抽者曰二烏苦澁不堪產普陀山者入葯不可多得

治肺癰血痢

江西岭片 羅介附

宦遊筆記出贛州府寧都縣製法與江南之岭片異茶疏岭茶不炒甑蒸熟然後烘焙此指江南者言耳出江西者大葉多梗但生晒不經火氣槍葉舒暢清鮮可愛其性最消導貯飯一甌以茶泡之經半日飯不加漲而消少許故飽食者宜飲此茶別有一種極細炒岭乃採之他山炒焙以欺好奇者及非真然則茶亦不可以貌取也　花鏡岭片產英興似茶而寔非茶種

味苦性刻利消宿食降火利痰虛人禁用以其能
峻伐生氣

羅岕　茶疏長興羅岕疑即古人顧渚紫笋也介
于山中謂之岕羅氏隱焉故名羅西英枝乘湖人
於茗不數顧渚而數羅岕顧渚之佳者其風味已
遜龍井岕稍清雋然葉粗而作草氣嘉靖長興志
羅岕在互通山西土地廟後產茶最佳英人珍重
之凡茶以初生雨前者佳惟羅岕立夏開園梗粗
葉厚微有蕭箬之氣還是夏前六七日如雀舌者
最不易得然廟後山西向故稱佳總不如洞山南
向獨受陽氣專稱仙品只數十畝而已凡茶產平
地多受土氣故其質濁羅茗產高山岩石純是風
露清虛之氣故可尚

味甘氣香性平滌痰清肺除煩消臌脹

長物志浙之長興者佳價亦甚高今所最重荊溪
稍下采茶不必太細〻則芽初萌而味欠足不必
太青〻則茶已老而味欠嫩惟成帶葉綠色而團
厚者為上不宜以日晒炭火焙過扇冷以箬葉襯

罌貯高處蓋茶最喜溫燥而忌冷濕也

治咳嗽秘方　醫學指南用川貝母茶葉各一錢

米糖三錢共為末滾湯下

水沙連茶

產臺灣在深山中衆木蔽虧霧露濛密晨曦晚焙

總不能及色綠如松蘿每年通事于各番議明入

山焙製

性極寒療熱症最効能發痘

六安茶

張處士逢原云此茶能清骨髓中热陳久者良

年希繞經驗方有異傳終身不出天花法用金銀花揀淨七兩六安茶真正多年陳者三兩共為粗末冲湯代茶每日飲數次終身不出天花雖出亦稀極驗　千金不易方稀痘丹用新拋羊屎一粒六安茶一錢甘草節二分燈心廿七寸赤黑录豆各二十一粒珍珠一分銀簪一枝洗淨油氣水二碗煎八分溫服　太上五神茶經驗廣集治傷風

咳嗽發熱頭痛傷食吐瀉陳細六安茶一斤山查蒸熟麥芽紫蘇陳皮厚朴乾姜俱炒各四兩磨末磁器收貯高燥處大人每服三錢小兒一錢感冒風傷葱姜湯下內傷姜湯下水瀉痢疾加姜水煎露一宿次早空心溫服　消疽膏藥集治一切疽仙方松香官粉細六安茶各三錢草麻仁去皮四十九粒為末先將草麻搗爛然後入藥末搗成膏如乾少加麻油搗勻攤青布上貼患處再以棉帛大些蓋好紮住七日全愈

紅毛茶

臺灣志草屬也黃花五瓣葉如瓜子亦五瓣根如藤刈取晒乾或遇時氣不快熬茶飲之即愈

治時氣腹脹或悶鬱不舒

角刺茶

出徽州土人二三月采茶時兼采十大功勞葉俗名老鼠刺葉曰苦丁和白同炒焙成茶貨與尼菴轉售富家婦女云婦人服之終身不孕為斷產第一妙藥也每斤銀八錢

味甘苦極香兼能逐風活血絕孕如神

欒茶

范石湖集修江出欒茶蓋石楠樹葉也毛文錫茶譜云湘人四月採楊桐汁作飯則必採石楠芽作茶乃能去風

治頭風

雲芝茶

宦遊筆記山東蒙山在蒙陰縣城南三十里高二十里許周圍約三百餘里產茶曰雲芝茶土人售于市曰蒙山茶然絕非茶類乃山石中所生石衣如苔蘚之屬土人掬而沃之冒登茗荈　五雜俎蒙山在蜀雅州其中峰頂尤極險穢蛇虺虎狼所居得採其茶可蠲百疾今山東人以蒙陰山下石衣為茶當之非矣然蒙陰茶性亦冷可治胃熱之病

性寒能消積滯綱目有石蕊云性溫亦能消積滯

紅花茶

出粵西似紅花嫩苗為之土人製以贈客宋鄒道鄉有詩

消膈滯宿食碎烟嵐瘴氣

烏藥茶

出東莞以芝蔴藷油雜茶為汁煮之

去風濕破食積療飢

瀘茶

四川通志瀘州出通呼為瀘茶

味辛性热飲之可以療風

瘟茶

閩志出福寧府

治瘟

樂山茶

茶譜鄂州樂山出茶黑色如韭　又云出鄂州東山名東山茶色黑如韭性與韭相反

食之已頭痛