V.
G148.75
K97
V1

新鍥雲林神彀卷之一

太醫院醫官金谿雲林龔廷賢子才編著

門生同邑吳濟民仝校

男懋陞

歌曰

雲林清隱著岐黃。隱柔括歌中要審詳。某脉某證分虛實。何方何藥辯溫涼。勘破玄機如中鵠。勿勞岐路問亡羊。醫家有此眞神彀。萬世蒼生慶澤長。

眞中風

○痲厥陰風木脉浮滑弦數順沉細短濇逆

○中風口禁遲浮吉急實大數三魂孤

○中風不治證。

中風鼻鼾口張氣直面赤如粧汗綴如珠頭面青黑痰聲拽鋸吐沫上攩搖頭髮直眼開手散遺尿不知。已上諸證不治無疑。

○眞中風因體氣虛風邪外感卒昏迷中腑中臟中血脉氣虛血虛分治之

○中風忽口噤卒倒昏不省先要通關竅後治風痰症

搐鼻通開散皂角細辛末少許吹鼻中有嚏即可栝

一方用生半夏末吹之治中風痰厥不省人事并壓死絞死溺死魘死及產後暈死。

中風牙開緊南星末半錢龍腦入少許擦牙即能言

一方用烏梅肉揉南星細辛末擦牙即開亦可。

中風痰氣厥巴豆帶槌油油帶燃入鼻涼氣通頂頭

一方用巴豆帶槌油燒烟薰入鼻中即省。

○痰在上者當吐之宜後方。

中風忽口噤痰厥不省事桐油掃喉中吐出痰爲愈

一方用香油加麝香一二分灌之或姜汁亦可。

379064
April 3, 1929

中風痰涎盛瓜蒂一錢淨爲末熟水吞吐痰如神應
一方加輕粉五分。水調勻灌服良久涎自出。如未
出含沙糖一塊下咽卽吐。不損人。

中風痰氣閉攀皂均研細二錢姜湯調稀出涎爲貴
中風卒痰厥辰砂白礬末三伏入猪膽陰乾用一撿
涼水研化灌頃刻話能說。

中風卒不語牙皂蜜煎水吹些入口中能起昏沉睡
○痰在中者當降之。宜後方。

中風卒不省痰與火太盛礬石一錢溫服可救命
中風痰氣鬱古石灰半兩研末入水煎服之痰下隆

○中風中寒中暑中濕卒中卒倒痰厥氣厥
攝生飲內細辛薑半夏南星各一錢茯苓一錢半甘草五分
片風痰氣厥總安康。七味

○中風不語痰迷心竅痰火氣鬱豁開爲妙
加味導痰二陳湯參术荅連歸木香枳梗南星瓜蔞
子中風痰火最爲良。十四味

中風氣虛痰氣厥絕口噤不省溫藥急灸
三生飲內用南星川烏附子沐香汗。姜十片煎通口
服中風痰厥最爲靈。四味

○中風頑麻骨節疼痛風濕氣鬱用藥疎通

疾氣厥絕口噤不省

中風不語痰迷心竅

中腑

手足拘攣

烏藥順氣陳皮姜枳殼姜蠶苓芷詳甘草麻黃桔梗 十味

入中風先服最爲良

○風邪中腑者手足拘攣急脈浮惡風寒解表病當

疎風湯內二陳穿芎芷羌防辛桂枝香附當歸土烏

藥表後還當調理之 十三味

妙

○風邪中臟者多滯於九竅脈沉二便閉通裏治之

滋潤湯歸生地黃枳殼厚朴及梹榔羌活杏仁天麻

子再入紅花與大黃 十味

中臟

九竅滯閉

○風中血脈者肢廢不能言外無六經症內無便溺

症

養榮湯內羌防風二陳四物麥門冬遠志菖蒲連翹

實南星秦艽烏藥同 十八味

中血脈

肢廢不語

○風中經絡者口與眼喎斜治當清痰火鱔血塗之

佳

清爽順氣星半陳荊防芩連瓜蔞仁蒼术貝母草官

桂沉木香末服之神 十二味

中經絡

口眼喎斜

白龍膏方見後餘方治口眼喎斜殊効

○風中左癱者血虛與痰養血活血治祛風痰火

左癱
右瘓
左右手足

加減潤燥桂天麻二陳四物酒紅花省風白朮牛酸棗生地羌活柏皮佳 二十味省風湯即南星半夏防風黃芩甘草是也

健步虎潛丸 方見後餘方治癱瘓餘殊効

○風中右瘓者氣虛與濕痰筋骨酸疼痛除濕祛風寒 祛風除濕四君先二陳芎歸芩連枳桔羌防士烏藥蒼朮白芷水姜煎十八味

○風邪中左右手足皆癱瘓血氣兩空虛補養功不緩

皆癱瘓

加減大補十全湯附子羌防沉木香牛膝杜仲芎薏苡烏藥獨活木瓜良 二十一味十全大補湯方見諸虛依本方加上十二味

○中風實熱症舌強譫語發狂二便難解表又通裏 中風邪一切百病 方見後雜方治真

防風通聖將軍芍薄荷芎歸草芒硝梔翹芩梗弁白朮麻黃荊芥滑石膏 二十七味

發狂
實熱

類中風

○類中風者常有之寒暑濕火氣食隨勞房痰血卒

中寒 中暑 中濕 中火
中氣 食厥 勞傷 房勞
痰厥 血暈 卒中

中寒

○中惡十二般類要君知是

附子理中姜桂苓參歸朮草朴陳皮藿予生姜煎熱服回陽迈本建功奇

中暑

○中暑則脉虛夏月在十味香茹參朮草芪木瓜扁豆茯陳皮姜炒厚朴并甘草再加羌活暑風安隨

中濕

○中濕脉微細東南人有之多由濕生痰瘀熱便逆

中氣

氣

清燥湯方見燥門

○中火火必盛水衰熱氣并昏昌卒多仆六味四君應

中火

中氣

急

六味地黃丸 四君子湯 二方俱見諸虛

○中氣脉必沉七情之過極氣厥多昏昌牙關必緊藿香正氣散方見霍乱中惡清痧木香順氣散烏藥香附皮甘草木香末調藥治中

食厥

勞傷

參苓朮草

歸陳

升柴

房勞

○食厥因傷食過多損胃氣不能運化時昏昌致如是、

六君子湯參朮苓陳皮半夏縮砂仁木香香附幷甘草姜棗煎服効如神九氣脾胃兩虛衰昏昌不知事、

○勞傷過於勞耗損眞元氣脾胃兩虛衰昏昌不知事、

補中益氣湯方見內傷八味

○房勞因過度腎虛精耗去眞氣不歸元昏昌作虛覩、

六味地黃丸方見諸虛

痰厥

暈

卒中

○痰厥因內虛痰氣忽阻濕手足厥冷麻暈倒脉沉細、

加味二陳加當歸枳實桔梗杏仁隨良姜砂仁木香桂痰厥暈倒可扶持。十二味

○血暈去血多血虛成血暈脉來微且濇氣血虛之甚、

加味四物加生薑參朮黃芪蜜炒香茯苓陳皮荊芥穗甘草烏梅一个良十三味

○卒中暴卒者不省人事也因犯不正氣厥冷面如洒、

癱瘓

藿香正氣散 方見藿亂 未之一

調氣散中白豆蔻丁香木香檀香料砂仁甘草與藿香爲末二錢鹽點如七味

餘方附後

健步虎潛生熟地牛膝杜仲破故紙白朮芍藥虎脛骨麥志知栢二兩是枸杞萸敗龜板當歸一兩牛去尾茯神人參酸棗仁木瓜石菖蒲薏苡羌活獨活與防風各秤一兩要心記沉附五味各五錢猪髓蜜丸酒下吃不問癱瘓半身枯語言蹇澁皆能治二十八味

風癉

白龍膏治口喎斜蒼朮川芎二兩加血蝎乳香幷沒藥參歸芍並白花蛇荆防薄細麻甘桔草烏何首及天麻兩尖石斛五錢等蜜丸彈大嚼君茶二十二味

消風敗毒散諸風參荆防羌活二錢末藥酒調中十二味

胡麻散治諸風毒皮膚瘙痒頑麻木苦荆蕨靈何首甘研末二錢薄湯服六味

冷瘋疣瘡發瘙痒荆防芎並茯陳歸何首烏藥蚕蟬蛻羌活蒼朮等分宏十四味

兩手搖動雞爪風羌獨蕨靈首烏同防已蒼朮白附

鷄小風

搜風順氣九大黃酒蒸九次五兩強火麻郁李兎山
藥牛膝石棗與梹榔各秤二兩宜精製獨活枳殼
一兩良二兩半炒車前子。蜜丸茶酒任君嘗能殿胃
七十二般氣三十六種風妙方十一味

傷寒

附傷風

○傷寒熱病宜洪大忌沉細主有變
凡傷寒脉浮滑洪數陽脉然為順沉細微弱陰脉為逆

傷風

太陽

○傷寒惡寒却無汗寒脉緊濇眞可斷傷風惡風有汗出。風脉來弓多浮緩

十神湯内紫蘇多甘草陳皮香附葛乾葛升麻并芍藥川芎白芷麻黃和

人參敗毒散桔梗甘草川芎茯苓等。枳殼前胡羌獨活。柴胡十味性涼。冷升麻葛根甘白芍四味均勻水煎却頭疼發熱及惡寒時行瘟疫香薷佐

○傷寒脉浮者無汗麻黃桂枝發熱頭項痛此病在太陽

無汗

○無汗惡寒此傷寒在表宜春夏秋月羌活湯冬月麻黃湯

羌活湯中有木香川芎白芷並蔥等。羌葱煎服有神驗。九味

○無汗惡寒此傷寒在表宜冬月麻黃湯

麻黃湯中用桂枝杏仁甘草四般。再加芎芷羌活升麻防風發汗奇。九味未

有汗

○有汗惡風此傷風在表宜春夏秋月羌活沖和湯

羌活沖和湯即羌活湯去芎加白朮黃芩。十味

○有汗惡風此傷風在表宜冬月桂枝湯

桂枝湯內藥三般。芍藥甘草一處。擘羌防川芎與白

陽明

木四味加入病當安七味

○傷寒脉長者鼻乾眼眶疼身熱不得臥此病在陽明

○若發熱無汗宜柴葛解肌湯

柴葛解肌用黃芩芍藥羌活白芷真桔梗石膏甘草入生姜棗子要相尋。九味

○若渴而有汗不解或經汗過不解宜白虎湯

白虎湯中用知母。計宜知母四兩本方抄。人參亦有加之用熱渴處兩處

○傷寒脉弦者寒熱嘔口苦此是少陽

少陽。太陰。發熱。

症。

小柴胡湯只五服。半夏人參一兩攢。更有黃芩與甘草。生姜棗子水煎。同。

○傷寒脉沉細。頭痛。口乾。手足溫。此是太陰症。

桂枝大黃湯。芎胡芍藥。藏积實。芎甘草。棗子。芜生姜。

○傷寒不惡寒而反惡熱者。表症尚未除。裏症又急也。

大柴胡湯用大黃。芍夏。枳實最多。良更有黃芩。赤芍。栗姜。蒌前。來利大陽。六

燥渴。狂妄譫語。便實。發黃。

○傷寒燥渴極。狂妄作譫語。便實。陽厥。深。熱邪傳入裏。

六一順氣柴芩芍。大黃苦硝幷厚朴。枳實甘草水煎湯。清熱利便通神藥。八味

○傷寒汗吐一下。煩燥口渴者。表裡大熱症。解毒效奉馬。

黃連解毒湯四味。黃柏黃芩梔子是。退黃解熱又除煩。吐血便紅諸熱治。四味

○傷寒陽毒深。發黃身似金狂。

狂疹

小便利大便黑

三黃石膏湯梔子與豉九味共煎嚏
○傷寒血分熱裏實而表虛皮膚發斑疹黑痦不可
醫
消痦青黛飲玄參知母石膏生黃連柴胡梔子烏犀
角甘草人參姜棗煎十味
○傷寒小便利口燥大便黑噦水不肯嚥下焦瘀血
隔
桃仁承氣五般奇甘草硝黃幷桂枝加入青皮白芍
藥柴胡枳實並當歸十味
○傷寒結胸痞悶不通泰多是熱與痰清除即通

結胸

煩熱津枯發熱逆吐不眠

快宜開枳桔疏利胸膈之留邪
消火化痰芩連梔二陳薑貝杏桑皮枳桔朴硝幷蘇
子木香研入最爲奇十味
○傷寒汗下後煩熱津液枯發熱氣逆吐表與裏俱
虛
竹葉石膏湯用參麥門半夏更加臨甘草生姜兼用
米虛寒自利熱家壽之味
○傷寒大病後晝夜不得眠心膽皆虛怯溫膽即安
然
溫膽湯半陳茶草竹茹枳實加酸棗人參遠志熟地

煩懊不舒

○傷寒懊憹者梔子豉湯主之

梔子治肺煩豆豉醫腎燥梔豉共前證懊憹一齊好去

○傷寒百合病百沒是處者非熱又非寒形容不盡也

加味柴胡加知母百合竹茹一處煮炒米食塩薑與此一服教君不受苦

○傷寒痰實飛飯滿在胸膈上不得帰息吐之立可去

結胸

瓜蒂赤小豆等分爲末候欲吐時以香豉一合用熱湯七合煮取汁和散一錢以吐痰爲主

○傷寒昏不語熱邪傳心包脈名爲越經症莫將針灸治

瀉心湯赤烏犀角人參甘草各一錢大黄二錢

冬滑石甘草爲使佐芩連梔子麥門冬各一錢半

○傷寒陽似陰火極似寒以至温由温乃至厥此是傳經邪不可用温宜四逆散合小柴胡湯如猶渴白虎湯主之

四逆散内用柴胡芍藥枳實甘草茯苓生姜一片水煎服手足厥冷立時

○傷寒陰似陽水極似火象自病手足冷莫把寒涼喪

四逆湯方見中寒門人參大附子

○傷寒孤臭惑唇瘡聲啞得食下部曰孤食其臟為感

黃連犀角芎煎湯烏梅桃奄仁與木香不問傷寒孤惑病須知一藥即安康五味

○傷寒吐蚘蟲手足多厥冷胃氣一虛寒蚘蟲因作梗

理中安蚘用花椒參朮乾薑要炒焦從冬為梅止二

勞復

因交接復發

滴服後柴胡湯退潮大略

○傷寒汗下後人事昏不安熱渴發狂言元氣大虛症

奪命獨參湯一兩水煎嘗諸虛危急症服下立安康

○病後勞復多因氣血虛微微復發熱清補是良醫

益氣養神參茯神歸芎炒梔仁前胡知母陳升草十一味藥効通靈

說

○傷寒新瘥後交接因復發欲救罪不開一話不能

內傷外感

清蘚山梔子。等來三十枚劉碎水煎服能令性命回
○勞力復感冒內傷外感病熱汗身頭疼沉困無力
應
加味益氣湯參芪陳皮白朮草當歸柴胡升麻炒黃
柏羌活防風不用疑
餘方附後
小靈丹一治傷寒不論表裏陰陽虛實傳變經絡服
之鼻準微汗其疾立愈余昔在京師
世宗時興大工百工感染人咸以神藥救之活者甚衆人咸以神
效名曰小靈丹也
甘草麻黃四兩分。朱砂雄黃一五均。芍藥用赤獨二
兩。升麻柴胡各一參。春夏滑石及枳實。秋冬桂枝
與細辛。四味各來五錢準。須擇甲子與庚申。
右各爲極細末。各味用杏仁少許擂羅澄粉。陰乾
各秤分兩。醋糊爲丸。如菉豆大。每服三九。以雄黃
末三分和井水吞下。

中寒

○屬太陽寒水脈滑實洼定溫者順虛結手足寒者

附子姜桂參朮五味二陳

理中參朮乾姜草

麻黃蒼朮茯苓甘芍姜桂二陳杏更只殼

逆

○中寒無頭痛怕寒手足冷寒中三陰經回陽藥要

猛

凡中寒卒倒昏迷不省者先用熱酒姜汁各半盞灌服稍醒後進湯藥救之

同陽救急乾姜桂參朮茯苓遼五味陳皮半夏大附子甘草生姜同一類十味

○寒中太陰經中脘作疼痛嘔瀉不作渴理中湯可送

理中甘草及乾姜白朮人參是本卿若是內中加附子更名附子理中湯四味

中

○寒中少陰經臍腹作疼痛惡寒頭又疼五積立可用

五積白芷陳皮朴梗枳殼川芎芍甘草茯苓蒼术歸半夏姜桂麻黃等分十五味

○寒中厥陰經小腹至陰痛四肢厥冷極熱藥急須用

四逆湯中大附子一枚炙乾姜五錢生用去皮臍更有甘草六錢炙生用去皮臍

炙中寒陰症法

氣海穴在臍下一寸五分。丹田在臍下二寸。關元在臍下三寸。用艾火多灸二七壯。但手足溫暖臍脈至知人事。無汗要有汗即生不暖不省者死。

瘟疫

○衆人病一般是天行時疫腫項大頭瘟症總屬風熱、

人參敗毒散 治四時瘟疫通治前羌獨只桔芎柴苓草參各一兩 用方見傷寒

神效二聖救苦丸大黃四兩酒蒸研牙皂二兩糊丸

子。蒜豆冷湯送二錢。

消毒飲

荄連甘桔

翹薄升柴

陳蔥旁勃

蓋板根

元參

治大頭時疾

上雍之候

人間治疫有仙方一兩姜汁為丸如彈

子井花和蜜即清涼、

牛旁荄連用大黃玄參桔梗甘草

入連翹敗毒免災殃十二

防風通聖散 方見中風治時行瞼熱痰

八聖散治大頭瘟荄連

炒。白丁雄黃二錢均為末二錢重蓋擬根湯

送下吞入味

○凡入瘟疫家雄黃五錢存雞內金與蛇蛻

噴以紙條深入鼻則自然有涕出

酒蒜出門打漱

清暑益氣

中暑

○暑者熱也屬少陰君火、
○脉虛身熱得之傷暑、
○中暑身煩熱四肢沈困倦此熱傷元氣躰虛多自汗、

清暑歸芪二朮參麥門五味橘甘升葛根神麴升黃柏澤瀉青皮亦可臻十五味

○中暑口乾燥或吐或瀉時暑風或昏冒香薷加減、

香薷。

益元

五苓

香薷散內藥三般厚朴相參扁豆攪加上黃連爲絕妙。和中祛暑最能安暑風因暑熱客于胸膈之間痰聲吞胃如騂用黃連香薷散加防風木香南星姜水煎磨化抱龍丸服

○中暑作熱渴小便必澀黃和中清下部暑病一奇方

六一散

又名六一散

清暑益元散滑石甘草末。水調服下痊

○中暑煩熱渴大便泄瀉溏小便赤澀少宜分利陰陽

五苓散內用猪苓。白朮茯苓。澤瀉停肉桂用之多與少。白水煎來止渴行

注夏

○注夏之症者夏初春末時煩渴沉困倦元氣血皆虛

參歸益元芍地黃麥門五味茯苓詳知母黃栢陳皮草炒米烏梅棗一雙十味

行人千里水葫蘆砒砂薄荷白糖殊柿霜烏梅搗九五味

于唅化一九省用沽

中濕

○屬太陰濕土脈多沉細經云

○脈浮而緩濕在表也脈沉而緩濕在裏也或弦而緩或緩而浮皆風濕相搏也

○中濕一身痛風濕邪在表風藥能勝濕醫者當分曉

除濕羌活用防風升麻柴胡藁本同蒼木米泔浸製過水煎服後見奇功六味

○中濕腹脹滿濕邪傳在裏治宜分利之滲濕而已矣

滲濕湯中蒼白木陳皮香附撫川芎猪苓澤瀉砂仁草茯苓厚朴有奇功十一味

○中濕成偏枯四肢作冷痛腎氣一空虛手足難動

除濕

滲濕

獨活寄生

履

獨活寄生湯桑寄生秦艽杜仲細辛參牛膝防風茶桂
芎四物湯加姜棗煎十五味
濕氣遍身作腫痛牛酒九七十黃酒送

火證

○屬少陽相火脈浮而洪數為虛火沉而實大為實
火
○脈洪實滑為順微細虛弱為逆

○三焦若火盛脈沉而實大內外皆積熱便赤口瘡
潰
黃連解毒參栢梔連翹芍藥等分水煎食後服相宜七味
涼膈連翹梔子仁大黃甘草朴硝荅竹葉薄荷加蜜
煮諸般積熱效如神八味
○心經若火盛左寸脈洪數舌上必生瘡腫硬痛乾
涸
黃連湯內芍當歸麥門生地草山梔犀角薄荷同水
煮食後須教頻服之九味

○肝經若火盛左關脉洪數脇痛木氣實目紅腫痛
者柴胡湯內芍川芎當歸青皮梔子同甘草連翹龍膽
草水煎食後服收功九味
○肺經若火盛右寸脉洪數嗽血鼻瘡腫喉痛如火
烙黃芩湯內桔山梔荊芥薄荷桑白皮連翹麥門冬芍
藥甘草同煎功效隨十味
○脾經若火盛關脉洪數煩渴口燥乾唇上生瘡
惡

芍藥湯內用石膏梔子薄荷與連翹更有黃連甘草
等管教服後病皆消七味

內傷

○脉洪大而虛。
○內傷勞役傷元氣或兼飲食損脾胃執渴汗喘脉
虛洪四肢沉困身無力補中益氣黃芪參陳皮白朮當歸兼柴胡升麻甘草
伴形勞虛損喘皆痊八味
○勞役傷飲食腹脇悶短氣遇夏熱猶寒春來口無

味、升陽順氣湯參芪當歸半夏廣陳皮神麴升麻草豆蔻黃柏甘草也堪題十一味

○肺與脾胃虛怠墮食無味漸漸惡於寒慘慘不樂意、升陽益胃參朮芪黃連半茯草陳皮澤瀉防風羌獨活柴胡白芍總相宜十四味

○凡遇勞役過辛苦用力多急須補元氣免致內傷荷、補氣湯內蜜黃芪人參白朮與陳皮麥門五味并甘草姜棗同煎大補虛七味

○凡遇勞心事思慮損精神頭眩目昏暗虛煩要補心、補血湯中芎芍歸人參生地草山梔麥門酸棗五味子茯神去木與陳皮十二味

○食後多沉困看來脾胃虛元氣亦虧損補養是良規、參芪湯內用當歸升麻柴胡與青皮蒼朮神麴炒黃柏甘草煎服不須疑十味

○補氣養血和脾理胃清火化痰開鬱順氣養精壯

神助力生肌最能當勞可以奈饑人生日用不可無之

雲林神妙潤身丸　白朮當歸六兩先茯苓陳香麪連香附各秤三兩勿教偏參藥枳蓮芍二兩五錢甘草炙同研荷葉煮飯丸梧大米湯百粒不拘吞十四味

生脉散補氣元氣大能止渴生津液人參五味麥門冬再加白朮和脾胃四味

傷食

附傷酒

○氣口脉多緊盛。

○飲食過多脾胃傷傷食夾氣感寒涼肚腹脹痛發寒熱消食發表順氣良

行氣香蘇散　秘傳陳皮烏藥枳羌先蒼芍麻草同煎服。內傷外感服之痊十味

○飲食多停滯痞脹痛難當便難凝熱積消導即安

枳實大黃湯　厚朴柴柳甘草同煎着腹痛甚者加木香一劑教君即安樂五味

消滯丸　子黑牽牛炒來爲末二兩頭香附五靈各一兩醋糊爲丸病自瘳三味

○飲食冷停積寒涼傷太陰嘔噦腹痞痛消散病難侵

香砂養胃蒼白陳參苓厚朴白蔻仁更有木香甘草炙姜棗同煎效若神十味

○人若不思食食後返到飽此是脾氣虛安胃自然妊

香砂六君參朮苓半夏陳皮益智仁甘草木香白豆蔻厚朴姜炒極溫平十二味

○飲食白倍脾胃乃傷温平胃氣始得安康

香砂平胃蒼朮陳甘草枳實木香眞更有藿香姜一片管教胃氣得和平八味

○酒性有熱毒氣與味俱陽太過損元氣節飲壯神光

葛花解醒白蔻仁參朮青陳砂茯苓澤瀉豬苓神麴炒生姜乾與木香并十三味

酒食被人勸飲多胸腹脹痛怎柰何鹽花擦牙水嗽嚥如湯沃雪笑呵呵

鬱證

○脉多沉伏

○鬱者鬱結名有六氣血痰濕熱并食結聚其中不發越須要分別六鬱治。

六鬱湯中炒神麯蒼苓蘇枳陳香附連翹貝母山梔茯苓甘草爲佐助 十二味

○七情氣鬱症腹脇脹滿痛胸臆不通和六脈多沉重

木香調氣烏附桂枳朴蒼砂青陳皮撫芎甘草各等分水磨木香同服之 十二味

○血鬱脉數濇能食便出紅或暴吐紫血其痛不移通

當歸活血芎桂芍桃仁紅花烏枳殼乾姜香附牡丹皮甘草青皮等分剉 十三味

○食鬱噯酸氣胸腹飽悶滯不食仍作痛右關脉緊是

香砂平胃加枳殼山查麥芽神麯剉乾姜炒黑磨木香十二味內要斟酌

○痰鬱脉沉滑動則氣喘急或者胸脇痛痰咳嗽不出

瓜蔞枳實片黃芩桔芎术附杏砂陳貝母木香甘草入生姜竹瀝服加臨 十三味

○熱鬱卽火鬱小便黃赤澁五心煩熱燥脉數舌乾裂

火鬱湯內用山梔乾葛柴胡地骨皮連翹撫芎白芍藥甘草煎來鬱可舒八味

○濕鬱脉沉細發時遇陰雨周身骨節間走注疼痛是

滲濕湯 方見中濕

○諸般鬱結扶脾理胃消積散熱開鬱行氣

越鞠保和丸麴梔蒼芎附半茯陳皮枳連當歸各一兩白朮三兩去蘆枝翹蘿木香五錢入山查三兩

共研爲姜汁蒸餅丸梧子七十姜湯任服之十六味

痰飲

○脉多滑有弦滑沉滑微滑

○又云諸病痰盛脉難定擬

○火痰黑色老痰膠濕痰白色寒痰清遍身上下無不到變化百病卒難明

二陳湯中半夏芍茯苓甘草汁陳皮化痰燥濕和脾胃百病兼痰總可醫四味

○痰氣塞心竅迷悶昏沉睡此是七情傷挾痰如鬼

祟。

清熱導痰湯半星芩連枳實竹茹辰砂麥門冬十四味

加減溫膽白茯神參朮陳半酸棗仁枳連歸草山梔子竹茹辰砂麥門冬十四味

○痰燥作煩燥。痰話錯言語。痰迷悲歌叫。狂走忽驚惕

加減溫膽白茯神參朮陳半酸棗仁枳連歸草山梔子竹茹辰砂麥門冬十四味

○千般怪異症。多兼痰與火。果屬實熱痰。一服如開鎖。

滾痰丸

滾痰

礮裹翻身甲掛金。千今頭帶草堂深。相逢二八求斤秤。硝煆青蒙倍若沉。十书兩中令半兩。水九椀子意常掛千般怪症如神效。水瀉雙身却不任。

治病列後

○中風不語。痰涎壅塞。溫水研化。灌下明白。

○遍身筋骨走注疼痛。不能明狀。此藥可用。

○噎膈反胃。吞酸噯氣。嘔吐痰涎。無所不治。

○心下怔忡。如畏人捕。怵惕不安。陰陽隔阻。

○失心喪志。或癲或狂。或驚或癇。或作健忘。

○痰涎咳嗽。喘急土壅。頭目眩暈。氣塞胸中。

○急慢疾閉題 ㄨ 疹繞項結核咽喉疼痛齒
○心氣冷痛如停水塊上攻頭面或走四大
○痢疾新久不問雜色或帶血塊惡物下迫
○一切諸疾醫所不識加減用之萬無一失

咳嗽

○脉宜浮大不宜沉小
○又云脉浮軟為順沉伏為逆若久嗽形脫身熱不除脉細急者死
○春是上升之氣夏是火炎最重秋是濕熱傷肺冬是風寒外束

○四時感風寒發熱喘嗽痰實中快胸膈痞悶吐稠粘

參蘇飲 內用陳皮桔梗前胡半夏宻甘葛茯苓同甘草木香枳殼總堪題十一味

○上焦肺火盛咳嗽吐痰涎清金降邪火投之病自痊

清肺湯 中用片芩天麥五味杏桑陳歸苓甘草山梔子桔梗貝母用之靈十三味

○上焦虛火盛咳嗽熱痰喘日輕夜稍重一服病消

咳嗽

痰喘嗽

日輕夜重

寧嗽丸

潤肺豁痰寧嗽湯。二陳知母熟地黃天冬當歸梔貝母。苡苓紫菀款花良薑

○過傷酒食胃火上炎衝逼肺氣痰嗽經旬二母寧嗽山梔仁。黃芩石膏白茯苓。桑皮瓜蔞五味子。甘草陳皮杏實汗。十五味

清上寧嗽膏化。天門冬石膏紅花瓜蔞柿霜各酒炒。各秤一兩勿加添。梗韌翹玄黨五錢等。二錢風化朴硝研。爲末蜜丸龍眼大。一丸噙化妙通玄。十一味

○新久咳嗽諸治不已。用此仙方。沉痾頓起。

咳嗽

洞賓仙傳蘆吸散

嫩蓋冬花秤五錢。錢管石用二錢半。陳皮甘草亦如然。虛加人參五分足。寒將肉桂一錢添。研末和丸。分七帖。每用一帖夜臨眠。藥作三次入竹管口吸溫水送下咽。油膩鹽須忌七日一夜一次嗽當痊。

○多年久咳嗽。先嚼啞芙蓉。只用一分許。後即服神功。

久年咳嗽用神功。枸杞蒞蓉及款冬。各秤一兩分四劑。苦參減半水煎同四味分四劑水煎服後用烟筒一兩款冬花鬱金六錢炒莫差木香三錢雄黃散薰之連薰五六次良愈

一研末紙捲作烟霞薰入病人喉管內人參桔梗湯送佳。

治男婦遠近咳嗽方

一兩香油二兩蜜三兩生姜自然汁。各照等分秤記定慢火煎熬似黑漆。五更滾水服一匙。千年咳嗽無踪跡。若人誠心肯服之除根去苗如刀利。

喘急

○脉滑而手足溫者生脉沉澁而四肢寒者死。火動者發喘乍進復乍退得食下則減食止喘加倍。

清肺湯中白茯苓。麥門桑杏枳蘇陳片芩貝母山梔子。沉香辰砂服加臨十味。

○氣短作喘急呼吸氣短促又且無痰聲元氣須補續。

四君湯內參术苓。陳皮厚朴與砂仁。沉木另研歸蘇子。桑皮甘草可相尋。十二味。

○陰虛火動喘心部脉必數。白日病猶輕夜間稍重者。

滋陰降火湯方見虛勞依本方加蘇子沉香杏仁桑白皮竹瀝

火動發喘

氣短喘急

陰虛火動

○寒喘四肢冷。六脉多沉細。治之宜理中。喘急自定矣。

理中湯內桂乾薑。厚朴陳皮沉木香。砂仁蘇子甘草多或加附子可回陽。

○傷寒發喘急發表是良方。若還有痰氣加入二陳湯。

五虎湯內用麻黃。杏仁甘草石膏藏。更入細茶同水煮。桑皮加入又爲良。五味

○虛陽上攻喘氣急不升降。上盛下元虛痰壅喘促上。

蘇子降氣湯半夏甘草前胡肉桂咀。當歸厚朴陳皮等。姜棗同煎藥喘舒。八味

哮吼

○哮吼卽齁喘肺竅積寒痰有至終身者。仙方可拔根。

五虎二陳用麻黃。陳半參苓膏杏藏。沉香木香細茶葉。姜葱煎服喘安康。十味

哮吼湯中半苓連。瓜蔞枳桔杏膏先。麻黃紫蘇及甘草。生姜茶葉水同煎。十一味

麻杏桑
蘇草
荅半夏
杲

參膠桑
半麻草
醬粟五
味生姜

諸病元來有藥方惟愁鼽喘最難當麻黃桑杏尋蘇子白果冬花更又良甘草黃芩同半夏水煎百沸不須姜病人遇此仙丹藥服後方知定喘湯九味

紫金丹治久哮吼一錢生信三枯礬淡豉一兩蒸搗爛入藥同研如豆丸但覺舉發冷茶下七丸妙藥似神仙

和劑須投定喘湯阿膠半夏及麻黃人參四兩同甘草四兩桑皮五味弹醬粟二錢須蜜炙三錢煎服用生姜多年氣喘從今愈始信良醫有妙方八味

炎哮吼神法

患者耳前兩邊名鬱中二穴百會一穴用艾七壯灸之立已

新鐫雲林神穀卷之一終

鬱疾喘

喘在蘇子桔梗貝母桑前半夏草

喘促雜

眼升葛葛蔓意桔草

滋陰定

喘當歸芍地陳半桑皮苓草

肺虛喘

促參阿天麥麥苑款苓当味

千緡湯

導疾湯二陽合用治痰喘難眠

二陳生姜南星共實灸皂角一寸