V
G148.75
K97

V.3

因風抽掣
頭痛
升柴芎芷
藁細荊防
羌薄菊葛
蔓子天麻
苗味

肥人頭痛

新鍥雲林神彀卷之三

太醫院醫官金谿雲林龔廷賢子才編著

男懋陞
門生同邑吳濟民仝校

金陵書林周曰校刊行

頭痛

○頭痛短濇應須死浮滑風疾必易除

○肥人頭痛者氣虛有濕痰化痰與除濕補氣病當安

瘦人頭痛

加味二陳湯細辛川芎白芷拜人參羌活桔梗荊芥穗白朮生姜可救人味十二

○瘦人頭痛者血虛有痰火降火與清痰補血病自可

偏左頭痛

加味二陳生地黃當歸川芎細辛羌酒洗片芩白桔梗生姜煎服立安康味十一

○頭痛偏左者屬風與血虛補血仍清火祛風病自除

當歸補血用川芎白芍荊芩藁本同柴胡防風蔓荊子香附生黃其有功味十一

偏右頭痛

○頭痛偏右者屬痰與氣虛化痰仍補氣即此是良醫

黃芪益氣用人參白朮陳皮半夏兼芎歸藁本炙甘草升麻黃柏細辛全味十二

左右頭痛

○左右頭俱痛氣血兩般虛補氣兼養血一服見神奇

調中益氣用參芪柴柏芎歸拜陳皮蒼朮細辛蔓荊子甘草升麻總可題味十二

痰厥

○痰厥作頭痛頭旋眼黑暗如在風雲中惡心煩悶亂

偏正頭痛

半夏白朮天麻湯參芪麴麥炒乾姜茯苓澤瀉并黃柏蒼朮陳皮要審詳。十三味

○偏正頭痛者諸風氣上攻頭目昏沉悶壯熱鼻傷風

川芎茶調散薄荷白芷防風甘草和更有細辛羌活等荊芥同煎用者多。八味

熱厥

○熱厥頭痛者見寒痛暫止嚴冬猶喜寒見暖痛復起

清上瀉火用歸芎芩連升柏柴荊風蒼蔓藁羌細芪草知母紅花生地同。十九味

頸項強

○頸項強痛者風邪氣所干眉稜骨作痛風熱并濕痰

○頸項強痛者

烏藥麻黃殭蚕甘桔芎芷陳薑草

回首散方見中風即烏藥順氣散加羌活獨活木瓜

羌独木瓜

眉稜骨

○眉稜骨痛者

選奇湯內用防風酒洗片芩羌活同甘草更加姜半夏風痰濕熱有奇功。五味

餘方附後

此藥名爲六聖乳香沒藥川芎雄黃白芷二錢停半兩盆硝共用右件研爲細末專醫眼疾頭風耳鳴

頭風

鼻塞腦不寧一搐牙疼便定

頭風腫痛用南星白芷川芎各等平全蝎細茶荊芥
穗水煎溫服保安寧

都梁丸治頭風痛白芷蜜丸一錢重食後嚼爛細茶
呑諸般頭痛皆可用

諸般頭痛不堪言　粉胡椒各一錢新艾不拘多與
少研末昏捲火燒烟薰入男左女右鼻口噙涼水
立安然

鬚髮

爲丸梧子大空心溫酒十五雙十服之後君休摘
管教華髮黑加光兼能明目并延壽老翁变作少
年郎

彭老真人延壽丹乳朱天麥茯歸參志菖杜膝茴塩
成

○頭髮屬心血禀火氣上生鬚髯屬腎水禀水氣下

五老還童丹
堪嗟鬚鬢白如霜要黑元來有異方不用擦牙并
染髮都來五味配陰陽赤石脂與川椒炒辰砂一
味最爲良茯神能養心中血乳香分兩相當棗肉

乍腮
大黄　不
青木香　[illegible]
姜黄　[illegible]
兵郎　[illegible]
爲末醋蜜
調匀貼患
处中留一
孔出氣

戟川芎茯神各十錢生熟知柏昏二兩川椒胡桃四兩全黃精四兩姜蓮製首烏四兩豆蒸玄蜜丸梧子空心服塩湯溫酒任敎吞二十五味

石黃精用米泔水煮一沸切片晒乾旱蓮汁四兩生姜汁二兩幷酒三味停對熬膏浸黃精半日炒蒼色四兩

何首烏赤白二種搥碎煮於黑豆水上九蒸九晒再用人乳浸透晒乾四兩

雲倍子炒一錢銅末醋炒五次研生礬白塩三分末研勻茶汁和稀粘重湯煮沸燒酒少皂水先洗後塗髯包裹一夜茶輕洗形如黑漆似神仙四味

烏鬚黑鬢髮一瓶眞香油古錢用桃肉入油埋年週

王

升麻白芷湯葛根蒼朮芍藥黃芪參更有防風與甘取出撚鬚上即黑如漆膠

面病

○頭面生瘡癤上焦風熱毒解毒與祛風其効如祛速

清上防風湯薄荷梔翹芩梗甘草和川芎白芷黃連入荊芥枳殼一同剉十二味

○面唇生紫黑陽明經不足升補元氣虛立見光如

草。姜棗前服在午前。九味

○人有面熱者。陽明多風熱。祛風除熱邪。面顏生歡悅

升麻黃連湯犀角薄荷荊芥川芎芍。蒼朮白芷酒黃連。甘草黃芩酒炒著 十二味

○人有面寒者。陽明經虛寒。補虛溫寒氣。指日可開顏

升麻附子湯白芷。人參乾葛拜黃芪益智草蔻炙甘草葱白同煎。効有餘 九味

抓破面上皮。生姜自然汁輕粉末調搽。患處無痕芝

耳病

○耳者腎之竅。腎虛耳聾鳴。滋腎降虛火。其耳自聰明。

滋腎通耳湯知母芎歸白芍拜香附柴胡白芷生地黃黃連黃芩酒炒助 十味

聾多因腎虛致。全蝎生姜等分製。炒至生姜乾爲來。三錢酒調臨睡吃。二更盡量醉飲之。次日耳作笙聲是。

○人耳左聾者。忿怒動膽火。清火更平肝。劑投如開

左耳

鎖

龍膽湯中用膽星當歸梔子拜連芩陳皮木香香附子乾姜青黛與玄參 十三味

右耳

○人耳右聾著色慾動相火降火與滋陰鳴聾立安妥

滋陰地黃敦山藥茯苓知柏芎歸芍澤瀉遠志石菖蒲山茱牡丹皮同佐 十三味

兩耳

獨勝丸治耳鳴聾黃柏乳汁浸晒中塩水再炒麵丸藥空心塩湯服有功

○兩耳俱聾者厚味動胃火倩胃祛風熱藥用酒炒過

防風通聖散 方見中風依本方酒大黃再酒炒三次及諸藥俱要酒炒

腫痛

○兩耳腫痛者腎經有風熱兩耳若出膿風熱不須說

○兩耳腫痛宜荊防柴芷芎归芍只吉翹梔芩与草荊芥連翹用防風柴胡梔子芍歸芎枳殼黃芩減甘草白芷桔梗總相同 十三味

出膿

○兩耳出膿者宜

蔓荊子散用升麻木通桑白赤苓加赤芍生黃炙甘草前胡麥門甘菊花 十味

上焦風熱耳鳴

○氣閉作耳聾氣復耳自明痰火氣鬱悶煩燥不安寧

通明利氣解毒湯。生地蒼白本檳榔撫芎陳皮香附米貝母玄參草木香。十五味

耳聾不聽言。細辛蠟溶丸綿裹入耳內數日即安奎氣閉耳聾用聰白。一頭入麝送耳中。外頭以艾灸一炷管教聾閉立時通

鼻病

鼻塞聲重流清涕

左寸脉浮緩爲傷風鼻塞鼻流清涕右手脉浮洪而數爲鼻衄鼻齄

○感冒風與寒鼻塞聲音重清涕忽長流。發表藥堪用

通竅湯用羌防風乾葛升麻黃芷芎藁本細辛蒼朮草引用花椒葱并葱十七味

○肺經有風熱鼻不聞香臭鹿澤通氣湯一服還依舊

麗澤通氣湯黃芪升葛蒼麻黃白芷甘草防風羌獨活川椒煎服氣通之十七味

○膽移熱於腦則辛額鼻淵濁涕下不已常常如湧

鼻塞稠黃涕有臭味

辛夷 乾葛 荊芥 防風 黃芩 桔梗 川芎 白芷 細辛 連翹 藥白皮 皂莢

又方 用辛夷末以絹袋盛之帶于頭項上數枚

鼻淵出涕日長流

泉

荊芥連翹湯薄荷柴胡芎歸生地和白芷防風芩梗菊山梔甘草不須多。十四味

鼻淵出涕日長流參芷芎歸茯麥求荊防薄蔓秦艽草香附蒼茸一兩頭天竺三錢研細末蜜丸梧子米湯投

○人有赤鼻者熱血入於肺而成酒齄鼻養血清火治

清血四物用芎歸白芍生地茯苓皮黃芩紅花甘草減水煎調下五靈脂

○鼻頭紫黑者多是感風寒血冷則凝滯活血是鼻丹

當歸活血芍防風芩梗梔翹薄芷芎牡丹紅花甘草入荊芥姜茶大有功十四味

口舌

○舌吐不收名曰陽強舌縮不能言名曰陰強

○口舌生瘡痛三焦實火盛養陰以退陽食遠頻頻進

加減涼膈散連翹枳桔芩連梔子饒生地當歸薄荷葉甘草芍藥免憂愁十一味

赴宴散中芩連柏梔子細辛乾姜則等分爲末用少許搽於患處立可得六味

綠袍黃柏一兩研再加青黛末三錢每用少許摻患處噙之良久吐出涎二味

○大凡患口瘡涼劑投不已氣虛相火炎理中湯可治

理中湯方見中寒依本方服之即愈甚者加附子或用官桂末摻之

牙齒

○牙痛不可忍辛熱厚味過胃中積濕熱清火笑阿呵

清胃散生地黃連牡丹當歸身要全升麻入水同煎服止痛如神不可傳五味

瀉胃湯中歸赤芍川芎生地南薄荷防風荊芥山梔子牡丹黃連甘草和十一味

○開口呷風則痛甚腸胃之中有風邪開口臭氣不堪聞腸胃濕熱甚非此

當歸連翹飲白芷細辛生地草山梔荊芥白芍升羌活黃芩川芎水煎之十三味

牙痛

呷風痛

蟲痛

○蟲食而痛者腸胃有濕熱清火更誅蟲止痛如手捻

定痛散內用連翹當歸生地細辛椒桔梗苦參并白芷烏梅黃連甘草饒 十二味

牙齦宣露

○牙齦宣露者胃中有客熱心煩不欲食熱瘡生咽舌

甘露飲子枇杷葉石斛茵陳枳殼切甘草生熟地黃芩天麥門冬清客熱 十味

牙齒動搖

○牙齒動搖者此乃腎元虛擦牙并固齒補腎最爲宜

馬蜂窩與白蒺藜花椒艾葉葱帶鬚荊芥細辛香白芷醋煎噙漱吐爲奇 八味

六味地黃丸 方見諸虛

固齒白蒺并生地故帋炒各二兩是沒石四个附四兩青塩兩半擦牙齒

噙漱藥 十一味

川烏草烏與防風荊芥薄荷紫蘇同半夏甘草同黑豆花椒艾葉水三鍾煎至七分來漱口牙疼齒痛永無踪

噙漱藥　治牙腫痛風牙蟲牙牙動牙長痛不可忍

擦牙藥

擦牙止痛固齒石膏火煅斤許四兩真正青塩再加二兩白芷細辛一兩為末一擦牙疼立止 四味

牙咬藥

巴豆一箇微燒研勻三粒胡椒帛包牙咬流水登時千金一笑

餘方附後

烏鬚固齒補腎方白芍芎歸熟地黃荊附枸膝二兩半故帋兩半要相當細辛三錢分麻五青塩三兩共研浪老米一升飯丸藥陰乾罐固火燒桑存性為末頻擦齒滚湯嗽嚥永無傷 十二味

擦牙烏鬚白茯苓要好遼東香細辛倍子牙皂炒存性等分研末擦牙靈

眼目

○眼是臟腑之精華瞳人屬腎黑肝家眼胞屬脾白珠肺兩眥屬心經不差

○暴發赤腫痛上焦風熱甚清火并祛風一掃雲開淨

退血散中芎歸芍梔翹芩防荊薄荷蒺藜白芷甜葶

暴發赤腫

翳障隱澀

羞明怕日赤腫眵堆

久病目昏

蘼生地桑皮燈草和味十四

救苦芩連柴栢麻芎歸龍膽草紅花羌防翹梗蒼知母生地藁本細辛佳味十九

洗肝明目歸芎芍生地芩連荊防佐梔翹膏薄羌菊花蔓蒺草決梗可剉味十九

眼目腫痛澀開難黃連去蘆五錢研薄荷減半雞清和隔昏塗眼病當痊

○眼生翳障隱澀難開羞明怕日赤腫眵堆

明目流氣菊荊防牛旁玄參芎細蒼蒺藜蔓荊芩賊草決明梔子薄荷湯味十七

四明飲大黃[illegible]

羊肝丸子用芎歸薄菊荊防羌活[illegible]各用三錢研細末黃連一兩緊相隨白乳羊肝生一具搗為丸子水吞之不問諸般患眼疾昏花翳障總能醫 九味

○久病目昏暗腎水眞陰微昏花不欲視補腎是良規

滋腎明目四物湯人參菊花生地黃桔梗山梔蔓荊子黃連白芷草煎湯味十三

六味地黃丸 方見補益治腎虛昏暗眼不奈視神光不足加當歸枸杞甘菊花各二兩半

十全大補湯 方見補益治血氣虛損之人久服寒涼過度以致眼目黑暗全不通路加玩香

大附子童便製過白豆蔻壯腎水以鎮陽光

神秘羊肝百膽丸。烏鬚明目効通玄。老人血衰筋骨痛。除淋利水養丹田。黑雄羊肝用一具。去觔切碎要新鮮。日入羊膽至百个。夜浸日晒待乾研。栢子川芎生地芍各秤四兩莫教偏酒浸當歸身八兩。地黃搗爛作膏圓。空心百粒塩湯下。留取仙方海內傳。

咽喉

○咽喉忽腫痛風熱痰火重外要吹咽喉內把清涼用

吹喉散白礬銀硃量入研頻頻吹患處腫痛立安然

咽喉腫毒死須臾細辛爲末一錢齊巴豆五分同搗爛帋捲塞鼻免災危。二味

喉痺单鵞風腫痛山豆根研細末用雄膽和丸菉豆大雞眶爲衣三味共一丸放在舌根下徐徐嚥之立可中。

清涼散子甘桔梗梔翹芩連枳殼等。防風當歸生地黃薄荷頻服休教猛。十一味

清咽利膈散芩連梔翹荊桔草玄參。薄荷硝黃牛房

子。金銀花與防風全。十四味

○血虛火上升。喉痛生瘡痛。養血降虛火。病愈如風送。

加味四物湯。黃柏知母藏。桔梗天花粉。甘草水煎嚐。九味

清上蔞蘭葉五錢。三分雄膽與青鹽硼砂一錢膽礬許。雄黃五分一處研白糖化丸芡實大一丸舌下化之吞。

○痄腮作痛腫。上焦風熱。[illegible]貼內服藥。奏効不旋踵

驅風解毒[illegible]

有乍腮治法在前十頁

子。水煎食後奏神功。六味

灸喉痺法　灸耳垂下三壯神効。

又法　灸陽池二穴三壯。灸訖。扯頭髮三下

結核

○人身結核者。風痰氣鬱結。皮裏膜外生。硬如果中核。

清風化痰星半芍防羌蚕蝎甘翹角芷桔陳麻膝附蒼金銀天門木通著。二十味

化鳳七粒萆麻子。撚爛昏捲雞子裏。煨熟去麻只食

蛋一早一枚酒下吃。專治結核瘰癧

項後疙瘩色不變。不問大小深年月。山藥一塊萆麻子三个研勻攤帛貼二味

梅核氣

○梅核七情氣。如核如破絮。咯不出不下。痞悶滿胸臆加味四七青陳朴。茯苓南星半枳實。神麯白蔻益智仁。檳榔蘇梗縮砂入十三味

癭瘤

○五癭著肩項。六瘤隨氣結。皆不可決破。崩潰致夭折

消瘤五海布螵蛸。海藻海帶海蛤饒。稜莪辛梗木香附。猪琰七个土炒焦十一味

肺癰

○脉短而濇者易治。浮大者難痊

○肺癰咽燥渴。咳唾有膿血。腥臭與濁味。肢腫胸痛切

桔梗湯內杏桑皮。黃芪貝母草當歸。薏苡瓜蔞仁枳

殼防風百合總相宜 十二味

肺痿

○寸口脉數而虛肺痿也

○肺痿久咳嗽唾沫無膿血小便數不渴汗多津液竭

薏苡散中炙黃芪人參五味子當歸白芍麥門冬百部黃芩加入秦艽桑皮 十味

心痛

即胃脘痛

○痛甚脉必伏

○心痛即胃痛初寒稍久熱其痛有九種醫者當分別

○心痛初起屬寒宜胃脘寒痛姜桂湯良姜平胃藿香香附縮砂并枳殼木香磨入引生姜 十三味

○心痛稍久屬熱宜清熱解鬱山梔仁芎枳黃連蒼朮陳乾姜甘草同煎服再加香附効如神 九味

○實熱湊上壅心腹刺痛甚寒熱口燥乾時止時痛

寒痛

清熱

胃脘痛

陣。

加減柴胡湯黃芩。半夏赤芍山梔仁。枳殼黃連姜一片。急投一劑効如神。七味

寒氣梔子塩湯炒。大黃酒浸火焙乾滑石木香濃磨汁。梔子姜湯調服安四味磨汁二味煎湯調服在上必吐在下必瀉其痛立止外以蘿蔔子炒絹帶包頻熨痛處

手拈散用玄胡索。草果乳香幷沒藥。五靈等分爲細末。每服三錢溫酒嗑。五味

九氣湯中香附米鬱金甘草三味止不問諸般心腹疼起死回生眞無比三味

失笑散方見産後治心氣痛不可忍及小腸氣痛 蒲黃炒 五靈脂二味

腹痛

○心腹痛脉沉細吉實大弦急死來侵

○腹痛有寒幷有熱食血濕痰蟲虛實綿綿不已作寒醫時痛時止作熱治

○肚腹脹痛感冒夾食或兼氣惱腹滿胸痞

行氣香蘇散方見飲食 香蘇烏藥芎羌只殼蒼陳 麻黃甘草

○肚腹冷痛綿綿不已手足厥冷虛寒症是

五積散方見中寒 麻黃蒼朴芷芎归芍姜桂二陳吉只

開鬱導氣
香附青陳
芎芷苓艸
滑曲梔姜

四物桃紅
香附烏藥

丹艸元胡
木香只殼

稜莪大黃
靈脂胡索
芷草青姜
香附烏藥

○肚腹熱痛時痛時止導氣開鬱諸痛可愈

開鬱導氣青陳皮香附川芎白芷宜茯苓滑石神麯炒梔子乾姜甘草隨十一味

三仙湯治腹刺痛白芍黃連甘草其各秤二錢金酒煎一服除根立可中

○腹中滿硬手不可按積熱便難實痛可斷

枳實大黃湯方見傷食 只實大黃厚朴兵郎甘草痛甚加木香

○痛不移處多是死血破血理氣乃是良訣

活血湯中歸赤芍桃仁牡丹玄胡索烏藥香附桂川芎木香紅花甘枳殼十三味

加味承氣湯枳朴與硝黃當歸紅花草酒水共煎嚐七味

○心腹刺痛似氣一塊上下走注手不敢捱

住痛散用玄胡索大黃白芷稜莪剉烏藥青皮香附子五靈甘草生姜佐十味

○腹痛復止面白唇赤此是蟲痛急須溫胃

椒梅湯中枳木香砂仁香附與乾姜厚朴肉桂川練子等分甘草及檳榔十二味

腰痛

虫痛

腰痛

○腰間常作痛此是腎虛症。三因五種殊。毋執一槩用。

補陰湯內四物湯。牛膝杜仲小茴香故帋參苓甘草炙陳皮知柏酒炒良。十四味

杜仲湯用破故帋。小茴玄胡索當歸半膝黃柏知母炒。能治腰疼補腎虛。八味

腰痛蓯蓉巴戟天。青塩三味五錢先。杜仲小茴破故帋各秤一兩要精研。藥入猪腰煨熟吃。空心湯下立欣然。六味

立安散內用官桂。玄胡杜仲與當歸。小茴牽牛各一兩。木香益錢爲末齊海用二匙酒調服。氣滯捫挫腎虛宜。七味

○腰閃失力。跌撲瘀血。大便不通。踈通痛絕

調榮活絡芎歸尾。赤芍桃仁拜生地。大黃紅花及桂枝。牛膝羌活如神劑。十味

脇痛

○脇痛在左者肝經受客邪。或怒或跌閃。活血順氣佳。

踈肝飲內用芎歸。柴胡白芍與青皮。桃仁紅花拜枳

殼黃連吳茱炒用之。九味

○脇痛在右者。肝經邪入肺。不食腹脹滿。推氣爲良劑。

推氣散內片姜黃桂心枳殼炒去穰。更入五味炙甘草。加上陳皮半夏良。七味

○左右脇俱痛。肝火水氣實。平肝把氣調。一服痛如失

柴胡芎歸湯白芍。木香附子拜枳殼。青皮甘草與砂仁。龍膽草入生姜佐。十二味

當歸龍薈酒煨黃青黛黃連梔子藏。各用五錢爲細末。木香減半麝香微。神麯糊丸梧子大。每吞三十用姜湯。九味

一方加柴胡五錢青皮一兩。尤妙。

臂痛

臂痛

羌靈二朮星香二陳 酒芩

○臂痛是濕痰橫行於經絡。除濕化痰症。此治真的確

二朮湯中蒼白朮。南星半夏與香附。酒芩羌活威靈仙。陳皮茯苓甘草助。十一味

背痛

背痛

○背心一點痛。痰氣之所聚。順氣化痰涎。三方同一

兩肩背痛

劑

三合湯中枳桔蒼茯連苦芷牛蘇羌姜桂甘草并香附麻黃烏藥共乾姜味十六

○兩肩背作痛回顧不可得氣鬱太陽經痰涎多滯塞

加味豁痰二陳湯海桐枳桔片姜黃蒼朮川芎赤芍藥梔子香附最爲良味十三

遍身骨節痛風

○遍身骨節四肢痛血氣風濕痰火并謂之白虎歷節風審察病機藥有應

羌活湯內用當歸黃芩蒼朮與陳皮芍藥木香香附草茯苓半夏總相宜味十一

○遍身忽壯熱骨節作疼痛此是感風寒汗出如風送　升麻黃芪防藁當歸陳皮蒼柴草

解表升麻湯防風柴胡藁本蒼朮同羌活麻黃甘草入陳皮當歸共有功味十

○遍身若冷痛此症屬虛寒若還用溫散何愁病不安　麻黃芷朴二陳蒼姜桂只吉芎归芍

加味五積散方見中寒代本方加羌活獨活穿山甲隨所痛取甲燒存性一錢麝香少許同

手痛麻木　足痛麻木

煎服

○兩手痛麻木。風痰氣所觸。驅風更豁痰。一服如神速。

驅風豁痰用歸芎芩連桔梗羌防風白芷蒼朮星半夏桂枝甘草總相同。

○兩足痛麻木。濕熱兩相逐。但把濕熱除。不須憂病篤。

除濕清熱蒼白朮半陳歸芍川牛膝茯苓黃柏威靈仙桃仁紅花甘草入。十三味

三分散治寒濕氣四肢骨節疼痛劇。蒼朮草烏甘草

脚氣

砊每各一分酒調吃三味草烏煮熟去黑皮

○屬太陰濕土麻是風痛是寒腫是濕脚腫名濕脚氣不腫名乾脚氣

○脚氣初發時。一身盡作痛。宜先導其滯。然後隨症用。

羌活導氣漢防已。大黃酒炒。并當歸。更有獨活兼枳實。水煎空心服下宜大味

○脚氣作腫痛。濕熱身沉重。四肢骨節疼。服之無不

中。

當歸拈痛苦人參升葛羌防猪茯苓。知母蒼白朮甘草。黃芩澤瀉與茵陳。十六味

二妙蒼四栢二兩。歸防膝鮮熟地黃各秤一兩爲細末。酒丸引用姜塩湯。七味

神仙飛步芍芎歸。生地蒼牛膝杜知。瓜薏苓連陳一兩黃栢酒炒二兩隨威靈防己風羌活。桃仁紅花七錢。齊肉桂三錢。酒糊藥。空心塩湯送下之。二十一味

癩疝

○牢急者生。弱急者死。

○疝氣本肝經。濕熱鬱於中。寒氣束於外。所以痛不通。

神効湯中玄胡索。木香香附川烏佐蒼砂梔子益智仁。吳茱小茴當歸剉。十二味

○疝氣發寒月。寒邪入膀胱。急須用溫散。疼痛自然安。

麻黃芷朴　只吉桂姜蒼　二陳芎归芍

加味五積散方見中寒依本方加玄胡索

疝氣發暑月。暑氣入膀胱。清熱利水道。一服立安康

木香金鈴丸

加減香苓稜莪朮陳枳蒼麻通滑石玄胡川練與車前香附澤瀉甘草入（十七味）

木香金鈴沒乳香參附玄茴全蝎藏等分爲末酒丸藥空心百丸酒下良（九味治疝氣之總司也寶之）

文蛤即倍子燒存性爲末好酒調二錢疝氣立可遏

灸法　治偏墜氣

萆麻子一歲一粒去皮研爛貼頭頂顖上却令患人仰臥將兩掌相對以帶子綁住二中指於兩指合縫處艾麥粒大灸七壯立時上去

延齡固本丹（方見諸虛治久年疝氣之除根）

痿躄

○痿者上盛而下虛其人能食不能行內傷氣血兩虛損必須養衛與滋榮

參歸養榮熟地黃白朮茯苓白芍良陳皮知栢破故

牛膝杜仲甘草詳（十三味）

清燥湯黃連栢蒼麥門五味子生黃猪苓澤瀉神麯末茯苓補中益氣湯（十七味）

加味四斤兎蓯蓉天麻牛膝朮瓜同鹿茸熟地五味子等分蜜丸酒下衝（八味）

能食

不能行

消渴

○脉數大爲順沉細爲逆

○上消屬肺中消胃下消腎水皆虛致大生血脉補陰虛自有津液來相濟

繅絲湯治三消渴蚕繭殼絲煎湯啜能瀉膀胱伏下火善引陰水往上徹

黄連地黄湯用參五味天花白茯苓麥門當歸白粉葛甘草竹葉棗姜毒十味

生津養血四物湯知柏薄連生地蕎麥門烏梅石蓮肉天花甘草水煎嚥十味

神白散即益元散方見中暑治眞陰素被虛損多服金石等藥或嗜炙煿酸物遂成消渴用温水調服或大渴欲用冷者新汲水九妙

秘方得効治三消用退雄雞湯一瓢將來澄清細細飲能醫消渴免人愁

善消三消渴天粉四兩未井水八碗調飲之加活潑六味地黄丸方見諸虛治心腎不交消渴引飲依本方加麥門冬五味子

痙病

○痙病氣血虛風痰所致之頭項身強直搖頭

肢背反卒口噤身熱足寒隨無汗若開目剛痓屬陽衰有汗若閉目柔痓屬陰虧諸般發痓病　白甲

養榮醫。

參歸養榮熟地黃。川芎白芍正相當。白朮茯苓去皮剉陳皮甘草棗生姜。九味

濁症

○小便下赤濁。心經有虛熱左寸脉短小。口苦咽乾渴。

清心蓮子草黃芩。地骨車前赤茯苓。人參麥門冬可服。黃芪九味藥溫平。或加遠志石菖蒲

○小便出白濁。腎經有虛寒藥宜滋腎氣溫散保平安

萆薢飲中益智仁。菖蒲烏藥白茯苓。甘草五錢各一兩。入塩同服用空心。六味

○小便赤白濁濕熱內傷着。水火不分清。分清病自却。

水火分清枳麻黃。萆薢飲子共煎湯。猪苓澤瀉車前子。朮陳半水酒煎嘗。十三味

○瘦人赤白濁元來是虛火。降火要滋陰。自然得安

妥　归芍知栢二地二冬术陳草

滋陰降火湯方見虛勞依本方。加白术萆薢牛膝山梔扁蓄。去芍藥

○肥人赤白濁。是濕痰流下。滲入膀胱中。須把濕痰化

二陳湯方見痰飲依本方。加蒼术白术人參當歸生地麥門山梔黃柏萆薢牛膝扁蓄

遺精

○遺精白濁。當驗於尺結芤動緊二症之的

○心中有所慕。夢與人交泄。君火相火隨養血清心熱

○保精湯內歸芎芍。生地黃柏知母佐。梔連牡蠣炒乾姜。麥門石棗沙參剉。十三味

○清心湯內地黃連。茯神遠志與人參。當歸酸棗石蓮肉。甘草減半水同煎。九味

○無夢精自出。此是精遺滑。內因心腎虛。大補真良法

養心湯內石蓮肉。辰砂遠志草龍骨。蓮蕊芡實天麥門。酸棗重前桔梗入。十二味

○虛勞瘦弱人。陰虛相火動。夜夢即遺精。滋補頻頻用

大補心腎

元氣下陷升提腎氣歸原

○夢遺日久元氣下陷升提腎氣歸原無患歸元散用參芪知柏升陳芎芡實蓮鬚酸棗志麥冬枸杞石棗并蓮肉十六味百粉知柏童便炒蛤粉牡蠣山藥炒等分爛飯搗爲丸空心酒下爲切要五味

淋證

○五淋胸胱蘊蓄熱氣砂血膏勞之別皆因酒色勞力傷腎經虧損有虛熱必効散當歸麥冬生地山梔滑木通牛枳知母炒黃柏扁蓄車赤苓甘草同十三味海金砂散酒當歸大黃牛膝木香玄雄黃等分爲細末酒調錢半效神奇六味八正車前與瞿麥扁蓄滑石山梔仁大黃木通入甘草熱淋逢之効若神八味六味地黃丸方見諸虛治小便淋瀝不通倍茯苓澤瀉

關格

○關格上下不相通欲降不降升不升飲食不下氣橫格多因痰氣鬱中停

枳縮二陳白茯苓陳皮貝母瓜蔞仁蘇子厚朴撫芎草木香沉香香附尋。十三味

遺溺

○膀胱不約爲遺溺小便不禁不覺出心腎二氣有所虧傳送失度致此疾

參芪湯裏用升麻茯苓當歸熟地加白朮陳皮厚肉桂益智甘草最堪誇十一味

○小便不禁有虛有熱虛則補虛熱則清熱

○虛宜。

加減四物歸生地芎芍猪苓澤瀉桂白朮茯苓五味子石棗去核十一味。

○熱宜。

加減解毒用黃連黃柏梔子茯苓先猪苓澤瀉幷白朮山茱五味水同煎。九味

小便閉

○鼻頭色黃小便必難脉浮弦濇爲不小便

○小便閉不通多因是熱結清熱利水道服之如神捷

猪苓湯內滑木通澤瀉車前草麥冬牛膝枳殼幷扁蓄藿麥黃柏其收功味十二

通關酒倍知黃柏各秤二兩分明曰肉桂一錢熟水丸空心百丸水下得三味

小便閉澀不堪言唯用兒茶末一錢扁竹煎湯來送下霎時溲溺湧如泉

大便閉

○屬陽明燥金主血少津液涸竭故燥澀不潤滑也脉滑數爲順微細爲逆

大便實熱閉因食辛熱味活血潤大腸清熱可以利

潤腸湯中生熟地火麻桃杏與當歸枳殼黃芩川厚朴大黃甘草水煎之味十

通幽潤燥湯桃仁生熟地黃當歸身紅花升麻炙甘草大黃煨炒火麻仁九味

大便不通腹脹滿大黃研末三錢管五錢皮硝一處和燒酒調服只一碗

大小便閉

○大小便閉結臟腑有實熱前後要清涼通利無他說

防風通聖散 方見中風治大小便不通

鐵脚丸子用皂角去皮子炙研細末酒糊丸用三十丸酒下二便即通活

顛倒大黃用六錢滑石牙皂減半研大便小便不同用臨時對症可加添

右爲末黃酒送下如大便不通依前分兩服之如小便不通大黃用三錢滑石六錢皂角如前如大小便俱不通大黃滑石均分皂角亦如前

痔漏

○脉沉小實者湯治浮洪而軟弱者難愈

○痔有五種牝牡脉腸氣是也

○痔疾因何致酒色氣風食燥濕與風熱腫痛未破是

黑白散內二牽牛爲末錢半入猪腰盛裹火煨空心服打下膿血立時消

當歸連翹湯地榆荊防白芷草山梔阿膠參朮懷生地芍藥黃芩在後隨末

奉芫蒼朮湯大黃桃仁澤瀉與枳榔黃柏防風歸皂子。痔瘡服之免受殃。十味

痔瘡腫痛有仙方赤芍芩連蒸大黃枳殼連翹各等分。水丸百粒用清湯。六味

外宣花椒葱頭艾五倍皮硝馬齒菜。茄根煎水頻薰洗連洗數次立可瘥。七味

○痔破潰爲漏膿血出於竅濕熱久生蟲攻補兼施妙

神雷湯中歸大黃蕪荑雀風枳芩防茄子蟬蠶龜鱉甲。木賊皂刺是仙方。十五味

痔漏元來有秘方芎歸白芍與生姜芩連荊芥烏梅子。槐角升麻幷枳防。十二味

五九散內牽牛黃倍子蓮鬚一兩強樊紅當歸五錢入沒藥乳香一錢良黃連三錢其爲末五分加至九分當牙猪肉湯加酒和空心五服見神方。

臟連六兩懷生地四兩山藥黃連萸牡茯知柏槐三兩參花澤皂二兩歸猪臟入藥蒸糯飯藥腸須搗爛如泥。丸如梧子服百粒空心湯下痔漏宜。十四味

乃山茱萸槐角天花粉是也

三補丸中赤白茯沒藥二兩各秤明故帋四兩石臼

揭酒浸春秋三日平。秋浸二日冬。五日。取出罐蒸
晒乾成研末酒糊梧子大空心五十酒吞靈 痔漏神方

懸癰

○懸癰生谷道初發甚是癢。日久腫如桃。速治消不
長。
將軍散內大黄煨。白芷貝母甘草節。等分二錢酒調
服。當歸虛弱可加參。五味

脫肛

[illegible]此是良[illegible]
術。
提氣散內芎當歸。升麻柴胡與參芪。白朮羌活炙甘
草。炒乾姜治肺寒虛。十一味
洗法白礬五倍子水煎溫洗荷葉托之次用炙鱉頭燒
灰傳於肛上即收

諸蟲

○脉沉實者生虛大者死
○人之腸胃中濕熱久生蟲。蟲名難盡心識總用遇仙

攻。

遇仙四兩黑牽牛。莪朮檳榔揀去油。更有三稜茵陳穗。各用五錢爲末留。皂角五錢將水煮。水糊丸子晒乾收。每服三錢茶送下。服時須用五更頭。

史君檳榔各一錢。雄黃五分細細研。苦練湯下二錢末。能殺諸蟲病可痊。三味

五仙四兩大黃先。皂角雷丸苦練根。各秤一兩木香減酒糊丸子用茶吞。五味 右木香止用一錢。

腋臭

體氣有奇方。田螺生一箇用水養三日。揭去螺靨惡巴豆仁一枚膽礬一豆大麝香用少許。研末入螺着。線拴放磁器。次日化水沫。須在五更時將藥用手抹。頻抹不住手。直候大便破。臭糞埋坑中。勿令人知覺。枯礬用一兩蛤粉五錢佐麞腦末一錢少許頻擦過。永拔去病根。方顯靈丹藥。

烏龍歸茯生地黃。石蓮枸杞一兩強。乳香木香蓮鬚蕋。青木香墨五錢良。丁香三錢腦分半。荷葉陳米飯丸藏。麝香酒化爲衣用。酒入砂仁臨臥嚐。

收功保後用參歸。生地乳沒木桂宜。麝香八味酒浸

先期

過良姜白芷青陳皮麻黃枳殼井甘草水煎出汗始爲奇外用椒礬各一兩研末擦腋緊相隨

婦人

○婦人屬陰多性執有事不發只內鬱十病九因氣惱生血凝氣滯成諸疾

分心氣飲 方見諸氣治婦人因氣惱成諸病宜依本方加枳殼桔梗木香檳榔香附烏藥

○經水先期來血虛中有熱清熱補血虛經調可對月

清經四物生地黃艾葉阿膠黃柏涼知母條芩香附子黃連甘草不須姜 十三味

過期作痛

○經水已過期不來又作痛血虛中有寒養血經自動

通經四物湯熟地桃仁紅花厚肉桂莪朮蘇木幷木通香附甘草同一例 十二味

正來腹痛

○經水正將來腹中陣陣痛血實氣滯凝順氣清熱中

清熱四物用生地桃仁紅花牡丹皮黃連香附玄莪木發熱柴芪可用之 十四味

○經行忽着氣心腹腰脇痛此乃瘀血凝消瘀藥堪

經行着耗心腹腰脇痛

過期紫黑

過期色淡

用。

順氣散瘀玄胡索。當歸川芎白芍藥桃仁紅花生地黃莪朮青皮白水佐。九味

○經水過期來。紫黑成血塊。氣鬱血滯凝。療之宜通快、

通快四物用生黃。桃仁紅花香附藏。牡丹青皮玄胡索。甘草十一味煎湯。

○經水過期來。色淡多屬痰。化痰幷活血。可以保安全、

活血化痰湯。芎歸生地黃。白芍陳皮半。茯苓甘草良

○經水來過多。日久不見止。此乃成血崩。補血涼血治

阿膠四物用生地。白朮條芩與地榆荊芥茯苓香附子。山梔甘草共相隨十四味

○經水行過後。腹中常作痛。氣血兩空虛。溫補須珍重

調養熟地黃。芎歸白芍姜。人參幷白朮甘草茯苓良。九味

○經水去過多。久而不見止。遍身發腫滿。健脾把水利

凌霄花即紫葳為末食前温酒下二分木通濃煎三五盃飲之少加收毛

健脾四物朮茯苓蘇朴猪通草砂仁大腹木香玄胡索香附牛膝并紅陳十八味

○經水久不行發腫實堪驚多是停瘀血滲入在脾經

芎歸白芍與乾姜桃仁紅花桂木香香附牛膝玄胡索丹皮枳朴共煎湯十四味

○經水久不通腹脇塊作痛癥瘕血結聚慢慢與消鎔

桃仁紅花厚肉桂香砂乳木并芎歸牛膝枳實玄胡索小茴厚朴牡丹皮十五味

○經水錯妄行口鼻往上出火載在血上久乃成虛怯

犀角阿膠牡丹皮芎歸白芍與山梔黃芪生地陳皮入麥門白茯任君施十二味

○經行渾身痛寒熱頭疼重觸經感冒時速把風寒送

加減五積散方見中寒依本方去乾姜加羌活獨活牛膝姜葱煎服

○經水久不調腹痛下白帶淋瀝久不止肌瘦氣血憊

大補經中八物湯玄胡官桂小茴香砂仁阿膠沉香

附黃芪陳皮吳茱良十七味

經閉

○經水久不通虛實不相同。虛弱宜專補。壯盛要兼攻

○實宜

通經四物用生黃。蘇木紅花枳殼良。厚朴烏梅幷枳實。大黃黃芩官桂詳十三味

通經班猫二十箇斬米炒過四十九箇生桃仁。大黃五錢丸入酒。七丸酒下用空心三味

經丸用乳沒茶葱白巴豆五分佳班猫五箇搗一彈。綿裹繩繫送陰家六味

經水久不通。托盤科數根酒煎空心服。汗出經如泉

經水久不通。生地大黃同。三錢研細末。好酒下心空

經水久不通。四兩蒸大黃。五錢血竭沒爲末水丸良七十用何引。紅花四物湯

○虛宜

通經調氣四物宗。香附黃芩黃柏同。柴胡丹皮知母炒。牛膝紅花桃仁功。十味

養眞湯內四物主。香附陳皮知益母。茯苓小茴山茱

莫久服自然有滋補味十一

六味地黃丸治婦女經閉不通發熱痰嗽吐血等症依本方加香附當歸桃仁紅花久服奏効

血崩

○崩漏之爲病乃血之大下稍久屬虛熱清補不須怕日久屬虛寒溫養眞無價

○血崩初起乃屬虛熱清熱補虛血可止歇

秘方天靈蓋將來燒存性二錢溫酒調一服如神應

荊芥四物湯香附子相當地榆加入內一服見神方

○血崩日久乃屬虛寒健脾生血可保平安

益母湯內炒阿膠四兩陳皮香附抄白术條芩甘草入玄參蒲黃不須拋味十五

膠艾四物用蒲黃黃連黃芩梔子良生地地榆升白术甘草同煎果妙方味十四

○經水不止赤白帶下產後胎前惡物痢瀉當歸茯苓术芩連艾葉槐子各五錢黃柏龍木各兩木香二錢半其研爲末水丸每百粒米湯送下病皆痊味十一

餘方附後

血崩久不止何首烏一兩甘草用些須黃酒煎熟放再入小薊汁服之如影響

血崩久不止一兩炒靈脂香附二錢炒六錢當歸尾研末每二錢空心黃酒吃或用米醋丸醋湯五十止

血崩久不止黑豆燒盡烟二錢黃酒和一服立安然

血崩久不止管仲燒存性爲末黃酒調服之立有應

血崩久不止小薊搗取汁童便酒調和服之病如失

血崩久不止漆燒灰三錢五靈脂豆大研末黃酒吞

血崩久不止楠餅燒二錢空水熟水下神効不虛傳

帶下

○婦人帶下宜遲滑忌虛浮

○赤白帶下氣虛弱濕痰滲入在脇胱頭暈腰酸眼花暗四肢無力補虛良

玉仙散用炒白芍乾姜香附一兩剉甘草研末五錢生空心三錢酒下藥四味

加減六合湯二陳四物當黃柏知貝母椿根白木良十三味

○赤白帶下脐腹冷痛下焦虛寒溫補當用

加味五積散方見中寒。依本方去麻黃。加香附吳茱萸小茴香。一方加乳香沒藥各二錢半。烏藥一兩。米糖一斤好酒煑吃

餘方附後

白帶腹痛寒涼胡椒硫黃丁香等分一錢細末入在雞子潛藏帋裹火煨透熟細嚼酒下安康

白帶久不止。二兩白茯苓。石灰研一兩。水丸水下靈

白帶久不止硫黃末五錢三錢烏梅肉。同搗爛爲丸每服五七粒。空心溫酒吞

白帶久不止。黃荊子炒研。空心米飲和。每服二三錢

赤白帶不止倍子桃仁炒。等分爲細末燒酒調服好。

虛勞

○婦人虛勞右寸數者危也

○虛勞痰嗽骨蒸熱陰虛火動妄行血治宜養血健胃脾清痰降火開鬱結

○婦人吐血漸成勞怯止血補陰乃是良訣

清肺飲子四物湯天麥知貝與蒲黃前胡阿膠陳枳草薄荷黃芩藕節良十七味

○虛勞熱嗽痰喘有汗心脾兩虛滋補勿緩

滋陰至寶芍當歸茯苓白朮草陳皮薄荷柴胡知貝

母香附地骨麥門冬味十三

○虛勞熱嗽痰喘無汗化痰清火心虛可斷

茯苓補心前胡參紫蘇半夏當歸身甘草陳皮川芎

芍藥地黃熟附棗姜煎味十一

六味地黃丸方見補益治婦女虛勞之要藥也

求嗣

螽斯秘訣

三十時辰兩日半二十八九君須算落紅將盡是佳期金水過時徒霍亂兮枉費功樹頭樹尾覓殘紅解得花芳能結子莫愁後代繼前踪

結胎受形

洞裏桃源何處尋都來一寸二分深交歡之際君須記過却區區枉費心

虛實論

他虛我實效乾坤以實投虛是的真總是兩家皆寡欲佳期相值始相親

占男女訣

雙歲皆是雙單是單乾坤父位兩頭安中間正位玄機事產女生男在此間

○婦人無子嗣多因經不調經調交必孕種德養根苗

調經種玉是仙方陳茯苓歸芍地黃香附吳茱萸索牡丹虛加熟艾桂乾姜九味剉四劑生姜水煎空心服起一日一劑藥盡則當交媾必成孕矣温服渣再煎服待經至之日

肥人是痰盛軀脂多滿溢閉塞於子宮消痰養血氣

清痰養血四物湯白术陳皮半夏良茯苓枳實并香附甘草砂仁竹瀝嚼十二味

○瘦人是火盛子宮多乾澁補血與清熱調經爲至訣

清熱養血四物宗人參茯苓香附同生地黃苓山梔子陳皮甘草共收功十二味

○婦人子宮冷氣血多虛備調經補下元嗣續衍宗派

先天歸一參苓术芍地歸芎草牛膝陳半砂附牡丹皮大補諸虛成孕育十四味

六味地黃丸方見補益治婦人血虛無子加香附子二兩童便炒當歸二兩酒洗

妊娠

○妊娠之脉如何認要辨陰陽衰與盛陰陽俱盛滑而和兩手調勻數相應其人能食身無苦容飾如常是妊定脉來左盛是男形右手偏洪是女孕孕眞帶嘔頭昏悶此是停痰惡阻病急宜正胃與消痰固血安胎全兩命若還腰腹俱脹痛日晚咽乾潮熱剩多眠惡食倦昏疲此屬經凝却非妊大細孕脉類如此在意消詳審安靜

○婦人妊娠脉宜洪大忌沉細

○經脉不行已經三月尺脉不止是胎無惑

驗胎散內用川芎艾湯調服一錢重有孕腹中覺微動不動非孕經不通

○婦人有胎須要防墮養血健脾清熱無過

安胎散內益母草當歸川芎香附炒苓連白术生地黃蘇梗砂仁甘草好（十一味）

○妊娠惡阻惡心嘔吐阻其飲食調理胃土

調胃湯中炒神麯歸芍陳皮幷香附藿香砂仁白茯苓半夏白术甘草付（十一味）

○妊娠子煩煩燥悶亂膽怯心驚虛亦可斷

竹葉湯黃芩防風白茯苓麥門去心淨五味藥通靈

○妊娠子癇目弔口噤痰涎潮搐頭項強甚

又有子瘖到八九個月母忽不語不須服藥昔黃帝問岐伯岐伯對曰胞胎繫於腎腎脉貫繫舌本故不能言分娩之後自能言也

又有子鳴小兒在腹內哭声也蓋由產母脊高攀臂致令臍下疙瘩出兒口中故鳴惟令孕婦曲腰就地一二刻疙瘩仍入兒口則止

羚羊角散白茯苓芎歸防風酸棗仁茯神五加皮薏苡獨活木香甘草眞十二味

○妊娠子懸心腹脹痛胎氣不和致生諸症

紫蘇飲內歸芎芍人參大腹陳皮佐甘草剉散姜葱煎胎前出入加減着八味

○妊娠子腫面目虛浮肢躰腫滿用藥立消

茯苓湯中用澤瀉芎歸芍地應無價茯苓白朮麥門冬厚朴梔子條芩下十二味

○妊娠子氣兩足浮腫脾衰水盛喘悶上壅

天仙散內用台烏香附陳皮幷紫蘇更有香附與甘草生薑煎服病耶除七味

○妊娠子淋小便頻數赤少澁痛下焦火爍

子淋散內用木通赤苓大腹麥門冬甘草再加淡竹葉空心一服可收功五味

○妊娠轉胞小便不出子淋相類治之毋忽

五苓散方見中暑依本方加阿膠炒

○妊娠胎漏腹痛下血養血安胎健脾清熱

芎歸各五錢剉散好酒煎臨服入童便一劑病當痊

膠艾四物湯條芩白朮強砂仁香附子糯米共煎十味

○妊娠胎動因事築磕惡露下血口噤欲絕

佛手散當歸川芎益母宜水煎入酒服一劑見安危

○妊娠臨月用藥達生多投幾劑易產安寧

達生散內當歸芍人參白朮陳皮佐紫蘇甘草大腹皮或加砂仁幷枳殼十味

○孕中口噤忽然吐沫不省人事語言昏錯

清心豁痰四物湯二陳加入最爲良麥門遠志菖蒲等竹茹還用水生姜十二味

婦人鬼胎如抱瓮吳茱川烏須製用柴胡秦艽白姜蚕蜜丸七粒用酒送五味

產育

○臨產莫愴惶從容立主張愼勿使手取用藥要安詳

○生產難分娩飛金五七片溫水研服之母子立相見

濟生藥治產艱難芎歸枳殼紫蘇攀香附大腹皮甘草立時產下見歡顏七味

催生立應冬葵子芷芍芎歸大腹皮牛膝車前幷枳殼水煎入酒立生兒九味

香桂散能下死胎白芷肉桂三錢該三分麝香同研末童便酒調服下來三味

柏木飲子用生枝甘草些須水煮之立候產母腹痛甚溫投一服見神奇

巴三萆七脫衣裳細研如泥入麝香捏作餅兒臍下貼須臾子母便分張三味

胞衣不得下產母元氣虛芎歸倍官桂溫之下片時三味

脫衣湯用川牛膝歸尾木通白滑石冬葵子或加枳殼水煎溫服保安吉六味

○產婦面赤舌色青母活子死必然情面青舌青決又出母死子活實堪驚唇口俱青子母死臨時審察要分明

產後

○新產之脉緩滑吉實大弦急死來侵

○產後諸疾以末治之大補氣血對症詳施

芎歸調血茯陳姜香附台烏熟地黃白术牡丹益母草產後諸疾服之良十一味

○產後暈倒不省人事眼黑耳鳴虛損之極

加味佛手散芎歸荊芥穗等分用水煎入酒童便對

○產後惡露上攻心腹或作眩暈寒熱交互

益母保命方益母草煎湯加入童便酒惡露下行良

○產後去血多或下流不止頭暈眼黑暗口噤不能

語

蘇危湯內炒乾姜川芎當歸熟地黃人參荊穗燈燒

過水煎童便可加嚐六味

○產後惡露心腹刺痛久積瘀血兒枕通用

失笑散內五靈脂蒲黃炒各一錢宜研末醋熬爲膏

子白湯化服有神奇二味

黑神服用熟生黃赤白芍蒲靈附姜玄歸棕灰各一

兩五錢沉香與乳香研末二錢童便酒胎前產後

服之良十三味

右治胎前產後十八症如神

乳病

○乳汁不通血氣壅盛脉澁不行滯而成病

通草湯中用連翹桔梗柴胡蘿麥饒青皮白芷天花

粉赤芍木通甘草苗十一味

○乳汁不通氣血不足因而澁少補虛効速

吹乳乳癰

王不留行散未通當歸白芍與川芎生地天花各等分。猪蹄煎湯藥有功 七味

胡桃去皮用十箇搗爛一錢山甲末黃酒調服只片時來如泉湧堪止渴

○吹乳乳癰血脉凝注初宜葱熨久要消毒

生葱搗一餅攤在患乳上火罐覆葱餅汗出即無恙

夜明蜘蛛用三箇紅棗三箇夾炒過嚼[illegible]燒酒送下咽已成末成立消破

吹乳腫硬痛螃蟹蓋炒用研末每二錢黃酒把藥送一員母白芷二錢末酒吃一牙皂蜜炙爲末酒下去一白丁香末二錢酒服止

消毒飲中金銀花瓜蔞貝母皂刺隹天花白芷當歸尾甘草山甲共堪詮 九味

右治吹乳乳癰殊効

羊陳氣

乳岩

○婦人乳岩始有核腫狀如棋子不痛不痒疎氣行血急治影響日久成瘡療難勉強

一十六味流氣飲方歸芪芍桂梹參枳桔防風烏藥草厚朴蘇芷木香真

墮胎用牛夕無灰江豆空心服仍以独根土牛夕塗射香送入陰戶中