V
G148.75
K97

V4

新鍥雲林神穀卷之四

太醫院醫官金谿雲林龔廷賢子才編著

男懋陞

門生同邑吳濟民仝校

小兒科

入門審候歌

觀形察色辨因由陰弱陽強髮硬柔若是傷寒雙足冷要知有熱肚皮求鼻冷便知是疹子冷應知風熱症渾身皆熱是傷寒上熱下冷傷食病

五指稍頭冷驚來不可當若逢中指熱必定是傷寒
中指獨自冷麻疹症相傳女右男分左分明仔細看

觀面部五色歌

面赤爲風熱面青驚可詳心肝形此見脉症辨溫涼
脾怯黃疳積虛寒皎白光若逢生黑氣腎敗命須亡



下顴屬腎水北
左腮屬肝木東
額上屬心火南
鼻準屬脾土中
右腮屬肺金西

小兒三歲以下看男左女右手虎口三關從第二指側看第一節名風關第二節名氣關第三節名命關辯其紋色紫者屬熱紅者屬寒青者驚風白者疳病黑者中惡黃者脾之困也若現於風關爲輕氣關爲重過於命關則難治矣

三關脉紋主病歌

紫熱紅傷寒青驚白是疳黑時因中惡黃即困脾虛
青色大小曲人驚并四足赤色大小曲水火飛禽
撲紫色大小曲傷米麵魚肉黑色大小曲脾風微
作搐

手指脉紋八段錦

魚刺形主驚風痰熱

懸針形主傷風泄瀉積熱

水字形主食積咳嗽驚疳

乙字形主肝病驚風　珠形主灰

環形主疳積吐逆　亂紋主蟲

蟲形主疳蟲大腸穢積

虎口三關脉紋之圖



風關第一節寅位
氣關第二節卯位
命關第三節辰位
虎口手文處是也

小兒至三歲以上乃用一指按寸關尺三部常以六七至爲率添則爲熱減則爲寒浮洪風盛數則多驚沉遲爲虛沉實爲積

小兒脉法總歌

小兒有病須憑脉一指三關定息數遲冷數熱古今傳浮風沉積當先識左手人迎主外證右手氣口主內疾外候風寒暑濕侵內候乳食痰積致洪緊無汗是傷寒浮緩傷風有汗液浮洪多是風熱盛沉細元因乳食積沉緊胸中痛不休弦緊喉間作氣急急促之時痘疹生緊數之際驚風至虛軟慢

驚作瘈瘲緊實風癇發搐搦軟而細者爲疳蟲牢而實者因便閉脉芤大小便中血虛濇有氣兼驚悸滑主露濕冷所傷弦急客忤君須記大小不勻爲惡候二至爲脫三至率五至爲虛四至損六至平和曰無疾七至八至病尤輕九至十至病勢極十一二至死無疑此決萬中無一失

小兒死候歌

眼生赤脉貫瞳人顖門腫起又作坑指甲黑色鼻乾燥鴉聲忽作肚青筋虛舌出口咬牙齒目多直視不轉睛魚口氣急啼不得蚘蟲既出死形眞手足擲搖驚過節靈丹十救無一生

魚目定睛夜死面青唇黑晝亡啼而不哭是痛哭而不啼是驚嗞煎不安是煩嗞哐不定是噪

小兒初生雜治

○小兒初生後甘草拜黃連濃煎汁灌服吐出穢惡涎

○延生第一方。小兒臍帶良燒存性研末朱砂減半量二味和勻用當歸生地黃煎汁調前藥令兒口內嚐次日下穢惡痘毒永潛藏

○滌穢免痘方。神仙眞秘藏經霜練樹子。升許水煎

湯元旦子時分。洗兒只令娘自從洗過後來不出痘瘡（洗時父母只令一人知之勿洩天機）

○小兒臍風腫痛田螺三箇搗用。入麝少許搭臍須臾再易必中

○臍風全蝎七箇尾。七節火烤研極細乳汁送與孩兒吞。頭上汗出如手取

○小兒夜啼聲不歇蟬蛻七箇下半截研末薄荷湯調和入酒些須一同啜

○小兒夜啼哭燈花三顆足乳調抹兒口勿用去求福

急驚

急驚

○急驚風症牙關緊急喘熱涎潮手足搐搦竄視反張風邪痰熱急驚屬肝有餘之疾

敗毒散內加天麻全蝎姜蚕白附佳地骨真皮各等分急驚原屬外風邪（十五味即人參敗毒散方見傷寒依本方十味加上五味是也）

神功散一粒朱砂一片雪七箇姜蚕三箇蝎不論急驚與慢風藥引須用生人血（乳也）

小兒急驚發搐搦喉中痰響目直視蘆薈麵丸每五

慢驚

丸燈心竹瀝湯送去。

萬億丸 治急驚風胸痞悶腹脹痛方見通治

牛黃抱龍丸膽星一兩研五錢真天竺牛黃五分先朱雄二錢半麝珍琥一錢甘草膏丸藥金箔作衣穿每服二三粒研化薄荷吞急慢驚風症痰嗽喘熱痊 九味

慢驚

○慢驚風症吐瀉傷脾肢躰逆冷口鼻氣微手足瘈瘲昏睡露睛慢驚屬脾不足之症

醒脾散內用茯苓木香白附子人參姜蚕全蝎天麻等白朮甘草炙相兼 九味

白朮散 方見吐瀉治小兒吐瀉慢驚已作加細辛天麻全蝎白附子殊効

黃芪湯治慢驚風甘草人參三味同白芍一錢加入內瀉肝補肺有殊功

紫金錠藥木苓參朱神脂乳各三錢麝香一錢糕一兩丸彈金衣薄荷研 九味

混元丹 治慢驚風如神方見通治

慢驚慢脾危惡症倏藥力不到者但看兩脚面中間陷處有太沖脉即灸百會穴三五壯炷如小麥大

疳疾

灸後仍與醒脾之劑調之

灸法　治小兒驚風

男左乳黑肉上。女右乳黑肉上。週歲灸三壯二三歲灸五七壯神効

疳疾

○小兒脉單細爲疳勞

○虎口脉紋白色爲疳

○凡養小兒須戒性酒肉油膩偏生病生冷硬物涼水漿不與自無疳癖減

消疳飲內炒黃連白朮茯苓白芍先青皮澤瀉山查肉甘草生姜棗共煎八味

面黃眼腫肚腹脹肚中一塊或上下小便白色大便溏四君加入梔蕪當六味

兒疳積腹如鼓蝦蟇塩湯葱椒煮每日須用四五故吃到病好以爲度

肥兒參連麴麥查各用三錢半不差茯苓甘炙三錢重五錢胡黃莫要誇史君去殼四錢半蘆薈二錢半煨佳黃米糊丸米湯下疳癖功効滿天涯十味

右蘆薈用穀糠火煨透用之

癖疾

○脉沉細爲癖積。

○癖疾僻兩脇結塊硬如鐵發熱肌瘦黄養正邪自減。

淨腑湯中用茯苓稜莪猪澤半人參柴胡白木黄氏易作五等山梔甘草胡黄連十三味抑肝扶脾术苓參查麴青陳柴黄連龍膽甘草白芥子癖塊發熱棗姜煎十二味治癖雞子五箇五分阿魏無錯黄蠟鍋内同煎分作十服細嚼空心溫水送下大便下血癖破三味小兒癖疾堪嗟水紅君子山查白术神麴五錢減半木香麥芽白麵黄蠟水和煎餅任用無差九味金蟾兩箇大蝦蟇二兩大黄爲末隹半碗皮硝一處搗絹袋盛貼在癖家三味

至寶阿魏用二錢天竺蘆薈胡黄連雄黄沒藥山甲炒白草烏泡硇砂兼沉香各用二分末好酒和藥慢火煎丸如豌豆每一粒黄酒化下汗爲痊十味消癖退熱如神可暫服不可久服

烏金丸子遇仙傳白术人參用六錢地骨稜莪水紅

諸熱

子。黃連檳榔七錢研。琥珀胡連五錢等。蘆薈百草伏龍全三味三錢牛黃二。研末糯米糊作丸。丸如菉豆每三十。陳皮湯下伐癖根。十四味久服癖根自拔殊効

癖患牙疳潰爛時。乳沒茶輕燒象皮。象牙珍珠紅褐子。海巴等分末搽之。九味

諸熱

○小兒驗諸熱症

○驚熱恍惚頻頻叫風熱汗出通身熱積熱頰赤口生瘡潮熱有時發又歇餘熱寒邪未盡除壯熱一向發不歇癖熱飲水嗽多痰發如瘧狀爲寒熱骨蒸盜汗熱因疳心燥不安不煩熱夜熱暮發早又停食熱肚背先發熱虛熱困倦氣力衰客熱來去無時節血熱發在辰巳時耳鼻尖冷乃瘡熱諸熱得之各有歸好隨輕重爲調攝

○小兒諸熱蘊積熱毒先宜清解後分虛實

大連翹飲用防風歸芍車前滑草通瞿麥荊芥牛旁子蟬蛻柴胡梔子同十五味

五福化毒烏犀角粉草朴硝三錢佐。生地赤茯牛旁子連翹玄參五錢剉青黛二錢末蜜丸薄荷湯化一丸藥九味

感冒

○小兒感冒風寒鼻塞痰嗽喘熱發表解厄

參蘇飲 方見咳嗽

羌活膏用獨活參麻梗芎前各五錢薄甘地骨三錢入蜜丸彈子用姜研 十味

牛黃抱龍丸 治小兒傷風感冒發熱昏睡痰嗽喘急方見急驚

傷食

○小兒傷食肚腹脹痛發熱嘔吐消導可用

萬億丸 方見通治

太和散內用蘇陳香附山查神麴幷麥芽枳朮同甘草食傷諸疾用之靈 九味

小兒面黃肌瘦常服焦餅最妙蓮肉茯苓麥芽山藥神麴扁豆薏苡甘草山查等分四兩末候每麵一斤水和烙熟餅來任嚼 十味

瘧疾

小兒瘧疾棉花根每用三分要細研攪人雞清昏糊口煨熟嚼吃瘧當痊

天靈散治瘧天靈火燒却研末每五釐黃酒調下

痢疾

小兒禁口痢石蓮爲末細每服一二錢倉米湯調吃

小兒痢疾最堪憐細茶生姜川黃連三八等分水煎服不拘新久自安然

吐瀉

○小兒吐瀉脾胃俱傷或宜鎮固或用補良

燒針丸子用黃丹朱砂枯礬棗肉丸每用針挑燈燎

過米泔研服立安然三味此鎮固之藥

白术散內用人參藿香木香茯苓兼更有乾葛同甘草小兒吐瀉服之痊七味此補脾胃之劑

啓脾丸用參苓术山藥蓮肉一兩足查陳澤瀉各五錢蜜丸湯化空心服九味

小兒患水瀉用礬各五錢葱白同搗爛塗臍立安然三味

咳嗽

小兒咳嗽吐紅痰天花人參等分研每服五分蜜水

黃丹 枯礬 葱白

和服後人皆道有緣

蜜梨嚼方眞切要甜梨入蜜火煨透令兒早晚細嚼吞咳嗽痰喘如神妙

喘急

小兒肺脹喘嗽多人看作風喉大黃梹榔二牽牛人參分兩等勻五味研成細末蜜水調量稀稠每將一字下咽喉不用神針法灸

小兒喉中痰滿涎巴豆去殼搗爲丸綿裹男左女右鼻須更痰退免憂煎

盜汗

小兒盜汗發潮熱柴胡胡連等分切研末蜜丸芡實大一丸水化酒少入重湯再煮二十沸待溫食後和渣啜

肥瘡

小兒肥瘡滿頭顧將塩煆紅白礬枯五倍燒存性等分研末滿燈油調塗須把瘡痂先洗淨只塗三次病根除若醫禿加烏龍尾輕粉調勻也莫粗禿前

疣瘡 頭瘡 胎毒瘡

羊糞湯熱洗、洗時宜早不宜晡、發物忌之功更効。茶童從此作金呼、

大凡疣瘡用鮮蝎蠏煎湯頻洗千金難買

小兒頭瘡胎毒瘡五倍白芷各一兩花椒黃丹各五錢枯礬三錢研末放乾則香油調和搽。濕則只用乾摻上 五味

蟲痛

小兒蟲積腹痛巴豆一枚去油尖砂一粒研入雞子一箇開頭入藥攪勻在內昏糊水煮熟收食之茶清送下。打下蟲積便休

發班

○小兒身發班兩足常紅腫脾經有風熱解散勿驚恐

防風通聖去硝黃。酒炒黃連牛旁良研末一錢茶調服祛風敗毒是奇方。

外洗用芩連防風薄荷先白芷黃芪柏。煎湯洗自產

痘瘡

○小兒痘疹何以知腮赤眼胞亦赤時呵欬噴嚏及驚怖耳尖手指氷如之證作三日瘡不見升發之藥不可遲敗毒葛根堪選用解熱表汗最爲宜寒凉之劑慎勿用臟腑一動致災危

○三日發熱　三日出痘　三日起脹　三日貫膿　三日收靨

○三日發熱紅點未見急宜表汗毒氣即散

加味敗毒柴前胡羌獨荊防薄荷齊枳殼桔梗天麻等地骨川芎病可除十二味

升麻葛根湯方見傷寒

○三日出痘毒氣太盛密如蠶種神功保命

神功散內用參芪白芍生黃紫草宜前胡紅花牛蒡子甘草妙劑是盧醫九味

錦川經驗化毒湯紫草升麻甘草良各秤五錢加糯米黑陷不出是神方四味

○三日起脹頂陷不起元氣太虛保元是宜

保元湯中用揀參黃芪甘草水姜煎痘瘡爲主宜加減大補眞元病自痊三味

○三日貫膿不貫是虛大補氣血自然潤肥

內托散主是參芪甘草梗朴芷芎歸木香防風厚肉

桂能補痘瘡氣血虛十一味煎熟藥入人乳好酒同服此貫膿丐法也

○三日收靨灰陷黑陷白陷嘔吐表虛可見

木香散內人參桂半夏前胡大腹皮柯子赤茯苓甘草陳皮丁香十一味

○三日收靨寒戰咬牙痒塌泄瀉裏虛可嗟

異功丁香及木香茯苓人參白朮良陳皮當歸肉豆蔻厚朴附子桂生姜十二味

回陽湯治痘寒虛頂陷白泡痒塌齊鹿茸酥炙須加倍附子煨熟去皮臍黃芪蜜炙當歸酒酒煎溫服可蘇危若兼嗽針痰喘南星加入即安之

五福化毒丹方見諸熱治痘後餘毒如神

牛旁子飲用芩連赤芍白附子玄參羌活防風甘草入前胡連翹用水煎十一味

○外毒腫痛宜

黑棗赤三豆酸醋浸研漿鵞翎刷患處隨手退去良

治痘附餘

發渴如烟起紅花或用子牛旁各等分水煎服即止

出汗多不止三錢嫩黃芪當歸五錢重酸棗一錢餘水煎用一服止汗有神奇

五福化毒丹牛旁連翹元參犀角朴硝生地赤苓青花粉炒蒼荊水為丸

疔

泄瀉定中湯。沸湯泡黃土。雄黃末一錢。硃砂五分數土湯加沙糖。溫服瀉即止。

藥行作痒者。內熱風寒束。潤穗帋裹緊。燈燒點痒處點下即放退。止痒如神助。

痘疔最惡毒。胭脂水濃調入雄黃末點入痘疔中收靨發熱者。甘露回天湯沙糖沸湯和。一服即安康

痘瘡靨已盡。忽然又倒發雄黃研細末酒煎患處刷灸法　治小兒痘後風

男左女右手。中指。以[illegible]心比三節一般長。放額中。與眉頭相平。比至[illegible]心盡處是穴。艾灸三壯。或五壯如神

麻疹

麻疹

○麻疹初起。惡寒發熱咳嗽噴涕。解表甚捷

升麻葛根湯　方見傷寒

○麻疹既出。爲寒又沒。急須消毒。慎之毋忽。

消毒飲內牛蒡子。荊芥防風甘草使能解痘疹一切毒。再加犀角。効無[illegible]

瘡疽

高起

初起

○癰者大高起屬陽六腑[illegible]疽者平內發屬陰五臟成癰疽若未破熱藥不堪行癰疽既破潰冷藥未可輕癰疽若初發敗毒散堪憑癰疽若初潰活命飲通靈癰疽若破潰內托可回生

○癰疽腫痛病在初起毒氣要攻發表通裏

荊防敗毒羌獨活柴胡前胡并枳殼連翹甘桔金銀花茯苓川芎薄荷佐 十四味

追風通氣散白芷水通赤芍草當歸何首烏茴香枳殼酒水同煎治癰疽 九味

千金托裏散連翹[illegible]仕[illegible]大黃硝金銀皂角刺

初潰

蠟礬丸

粉黃芩十味不須饒 十味

○癰疽初潰毒氣還盛攻補兼施藥須對症

眞人活命川山甲乳沒陳芷金銀花歸芍天花草皂刺防風貝母酒煎佳 十三味

托裏消毒芍歸芷金銀天花粉陳皮防風桔梗皂角刺穿山厚朴與黃芪 十二味

經驗神仙蠟礬丸二兩黃蠟三兩礬溶蠟爲丸梧子大二三十粒酒下痊

芙蓉膏用葉黃荊子同列搗爛雞清塗留頂如手捻 二味

癰疽

○癰疽既潰氣血虧損大補血氣自然安穩

千金內托用參芪防風白芷拜芎歸桔梗厚朴甘草桂金銀加上更爲奇 十一味

十全大補湯 方見諸虛治癰疽潰後大補氣血此收萬全之功也

三神陳醋一碗半萆麻四十九箇齊好塩一撮鍋熬滾槐欖熬膏塗四圍 三味

斂瘡止痛生肌散黃柏官粉 火煅 各一錢連茶乳沒五分等研末摻患免憂煎 六味

白龍香油秤四兩煎入官粉二兩研次入黃蠟化一兩帋拖葱洗後貼痊 三味

瘰癧

○瘰癧生頸項虛勞氣鬱致補虛開鬱結日久漸消去

益氣養榮芎歸芍生地參芪白朮剉柴桔香附地骨皮貝母陳皮甘草佐 十四味

抑氣內消芎歸芍芷半青陳羌獨活芩桔參朮木香附梹蘇烏沉甘防朴 二十二味剉劑水煎服或爲末酒糊丸每服七十丸酒下亦可

內消朱竭各一錢班猫去翅三分研空心一分燒酒

瘰癧

下未破已破立消然。三味

神妙散醫老鼠瘡赤豆姜蚕瓜蒂良班猫去翅麻雀糞等分爲末二錢量五更無根水調下小便出色見病詳。五味

烏龍瘰癧潰爛木鱉子燒存性柏葉血餘燒灰牌垢帋灰已定飛麵各秤一錢好醋調膏塗病。六味牌垢即舊鍋牌上垢膩是也。

灸瘰癧以蒜片貼着瘰癧上灸七壯一易蒜多灸取效

馬刀瘡

○馬刀結核項側有瘡堅而不潰皆屬少陽

柴胡通經當歸尾黃連黃芩牛蒡子三稜桔梗與連翹甘草紅花爲佐使十味

疔瘡

○疔瘡名有十三種皆是風邪熱毒致突出痛痒不可當毒攻命在須臾際

老軍散治惡疔瘡半生半燥川大黃甘草節末等分用二錢酒下即安康

拔毒湯中知貝母白芨半夏皂角刺乳香山甲金銀

疔

花天花等分用酒煮九味

追疔奪命紫河車蚕蟬辛芍金銀花澤蘭風連羌獨活獨蓮甘節青皮佳十四味

類聖散中川草烏白芷蒼朮細辛咀薄荷防風甘草等爲末雞清調和塗八味

人患疔瘡者白礬溶化丸朱砂爲衣用嚼葱熱酒吞一宜烏柏葉搗汁頓服全一宜好生酒芭蕉根濃研一宜白蚯蚓擂酒吃安然一宜菊花葉搗爛敷[illegible]

[illegible]

魚口

[illegible]以燥爲度如不爆稍難愈宜多灸百餘壯無不愈者

便毒

○便毒屬厥陰兩腿合縫間腫痛發寒熱祛毒是仙丹

祛毒散中金銀花歸尾赤芍姜蚕佳硝黃山甲天花粉白芷木鱉其堪誇十味

通真散用甘草節大黃黑牽牛木鱉姜蚕山甲當歸

便毒

尾酒煎空服瀉膿血 七味

感寒失於解表流成便毒瘡疽往來寒熱甚艱危獨活生黃歸尾要眞金銀花穗大黃酒炆甚奇川山甲要炒成珠利下膿血便愈

便毒初作者三錢生大黃枯礬一錢末酒調一服良

便毒魚口瘡古銅錢一箇一箇胡桃肉空心一同嚼 三早三次全愈

人患魚口瘡白芷并大黃水煎露一宿空心溫服良

人患魚口瘡皮膠一兩切山甲炒三枚好酒煎服熱

[illegible]

下疳

人患魚口瘡五倍百草霜研末調醋貼一日即平康

下疳

○陰頭若腫痛生瘡名下疳皆是風熱毒乃屬厥陰肝

消疳敗毒散防風知柏荊翹蒼朮通芩連芍藥龍膽草柴胡獨活草相同 十四味

瀉肝湯用生地連歸尾赤芍草車前黃柏知母龍膽草澤瀉防風同水煎 十一味

珍珠散內用枯礬官粉 煅過 雄黃黃柏研等分泔洗摻

患處立時可以見歡顏 五味

下疳瘡用官粉煆加些冰片同研散甘草水洗後搽些刻時奏効眞可斷 二味

洗疳練子與黃連花椒艾葉拜葱根瓦松煎湯青布濾頻頻洗後自安痊 六味

凡人下疳瘡頻洗甘草湯一宜黃柏水薰洗自清涼一宜天靈蓋煆末摻其傷一宜輕粉末搽上即安康一宜川黃柏猪膽炙之良輕粉入錢許香油調敷強疳瘡尚未已便毒復生芒白礬半生煆酒調服盡量飲之即發汗汗後免其殃

楊梅瘡

○楊梅天泡風濕熱毒先發後攻愼勿欲速

三黃敗毒芍歸芎生地芩連羌防風升葛連翹甘草入黃柏蟬蛻金銀同 十五味

防風通聖散 方見中風治楊梅瘡初起宜多服此方以免後患

二十四味風流飲荊防翹芷芍芎歸芩連梔柏瓜通草皂刺蚕蟬白蒺藜地骨五加白蘚佐苦參薏苡金銀齊

消風敗毒金銀花全蝎白附子天麻姜蚕白芷赤芍

藥楊梅瘡毒服之佳 十一味

神仙土苓用四兩。桔梗防風各十錢。乳香沒藥五分等。五碗水煎一日吞。五味作一劑水五碗煎至三碗一日服盡至五劑全愈

雄黃敗毒用朱砂。兒茶輕粉一錢賒。一兩苦參飯丸藥。米湯送下十雙佳。五味一日服二次口噙菉豆湯

香鰾湯醫筋骨痛麻黃烏藥細茶椒槐子乳香茜根草。魚鰾將麻同炒焦 八味

○人患楊梅天泡瘡致令遺毒到膏肓筋骨疼痛時難忍。肉爛皮穿臭莫當。玉莖潰爛陰囊脫。鼻破喉穿性命亡。渾身疙瘩形如李。乎足皴粗裂似姜或

[illegible]瘡[illegible]疵或生[illegible]風癬瘍或生[illegible]瘡[illegible]或生瘰癧痔穿肛。諸般怪異難形狀五寶仙[illegible]是秘方

五寶丹治楊梅毒。鍾乳三分真可恕。琥珀水片各半分朱砂透明二分住。白淨珍珠二釐半。研末每服五釐足。另入炒麪二分半。共是三分作一服一料分作十二貼每日清晨服一度土苓一件用水煎十二碗日服盡數。一料可服十二日。戒房切忌雞鵝肉 五味

楊梅天泡後疤痕紫黑紅。大黃白礬末。一擦去無[illegible]

臁瘡

○臁瘡腫痛。風熱濕毒。清熱除濕。自然可逐。

荊防敗毒散 方見瘡疥

三香乳香用二錢。松香三錢一處研。爲末油調用箬葉。刺孔攤藥貼患邊。三味

黃白用黃柏。一兩研細末。輕粉入三錢。猪膽調和刷

血風瘡

仙。連朝金銀歸[illegible]

疥瘡

○五疥五[illegible]毒。乾濕蟲砂膿。祛風除濕熱。內外兩收功。

仙子散用威靈仙。首烏荊芥與苦參。蔓荊五味爲細末。二錢調酒日三吞

諸般疥癩風癬瘡。一錢人言一兩黃。化開爲末葱油炒。拌藥絹包擦最良 疏黃是[illegible]

調服

擦疥

一抹光　洗疥　薰疥　一掃光

一抹光炒蛇床子大風爲末各五錢
一柏油調搽立可痊

洗疥湯中馬鞭草荊芥防風苦參搗白礬花椒野菊
花水煎頻洗立時好

薰疥藥中枯桃殼艾葉雄黃加減着人言少許
筒燒烟薰疥如手摸 四味

千方流傳一掃光一兩枯礬七錢黃五倍苑椒共
兩人言二分爲末良雞子香油煎去子將 沙調除其

癬瘡

熱 [illegible]濕瘡

浮[illegible]芎歸芎芍荊芥隨麻黃甘草等葱豉汗出[illegible]
十味

頑癬斑猫去足翅淮棗煮熟去核皮搗爛和藥貼患
處酒皶鼻病亦能醫 二味

風癬疥癩瘡受苦桃杏椿槐榆楝楮七味將來共煮
湯洗了如同風送雨

玉脂膏治楊梅癬黃蠟香油牛柏油各秤一兩慢火
化二錢官粉入裏頭錢半銀朱五分麝同入攪勻

[illegible]膚浮淺爲疥深以[illegible]

磁器收患處火烤後擦藥。久年頑毒一時瘳。

癜風

○白癜紫癜一般風。附子硫黃最有功。姜汁調勻茄蒂擦。但患痒處並無踪。

○癜風與汗斑陀僧用細研。隔年釅醋和。一擦如舊顏。

追風丹用何首烏。苦參荊芥蒼朮殊。皂角熬膏糊九藥茶下空心九十餘。五味

[illegible]

[illegible]

兼蒼朮金[illegible]一兩研。五錢甘草[illegible]

酒吞。[illegible]味

諸瘡

○一切惡毒瘡。腫痛不可當。初起宜敗毒日久托裏良

○金消毒散連翹。黃芩赤芍大黃硝。歸尾金銀皂角刺。天花牡礪不須饒。十味

洪寶三兩天花粉。赤芍白芷二兩賒。鬱金一兩共爲

麵花肉及
生牛旁子
末調枯脂
敷貼俱可

末。或茶或酒可調搽。四味

三白散醫瘡腫毒。白芨白斂二兩足。枯礬五錢入水中。綿帋蘸水頻搭處搭後將藥敷其中。消毒止痛如神速。

○諸瘡惡毒。風毒疔瘡。無名腫毒。百無一傷。

神仙排膿散大黃六兩酒浸晒乾強。香白芷只用三兩。沉木乳香沒藥良。山甲炒各二錢半。各研細末合和藏每用三錢酒調服膿從大便出神方。

杖瘡

○杖後腫痛瘀血不散。血氣攻心。寒熱荒亂

凡人杖打後。瘀血要消除。內飲童便酒。外熱豆腐鋪一宜鳳仙花。根葉搗爛塗。一宜白蘿蔔。搗爛罨之乎。一宜大黃末。童子便調敷一宜豆粉炒。雞子清調敷。臨時擇便用。方知功效殊。

退血止痛歸芍地。芩連梔柏防荊穗。薄翹枳桔知石膏。羌芷大黃車草是二十味

杖打腫痛血攻心。蘇木紅花歸尾尋。大黃煎須童便酒管教服下立安寧。四味

○杖後潰爛。久而不愈。補氣生血。肌肉漸起。

補氣生血用參苓。當歸白木地黃井。白芍陳皮香附子。桔梗貝母甘草行一味

杖打腫痛昏欲死。白蠟一兩生研起。乳香沒藥各三錢。金銀箔各廿帖。爲末溫酒調二錢服後勿藥自有喜。

白龍神膏醫杖瘡。黃蠟二兩慢火煬。續入黃香末二兩。沒藥五分同乳香。香油頓溫入三兩。攪勻待冷入水缸。三日拔去火中毒。油紙攤藥貼其傷

折傷

○跌撲折傷瘀血[illegible]腹脹[illegible]散[illegible]滯

通導散內大黃硝枳殼厚朴當歸頭陳皮木通甘草入紅花蘇木解人愁十味

防風通聖散方見中風。治打撲傷損肢節疼痛腹中惡血不下倍大黃當歸煎熟調入乳香沒藥末各二錢在內服之

活血止痛乳沒藥芎芷生地歸赤芍。牡丹甘草研爲末。三錢酒便送下著。九味

麥斗土鱉焙一个。巴豆一个去殼油半夏一个須生用。乳沒各用半分收。白銅些須大醋淬爲末一釐黃酒投。止痛續筋神接骨。立時奏效免人憂。六味

谷神接骨丹兒茶乳沒藥蠒殼燒等分每服二錢末下血燒酒調接骨黃酒嗑。

跌打傷損筋骨嫩雞搗爛敷搭。外用杉木夾之次日再易良法

打傷瘀血流注紫黑或傷眼目。大黃姜汁調和。一夜一次塗敷

金瘡

○金瘡血盛虛細活。急疾大數必危身。

金瘡敬用白銀末。血蝎髮灰人指甲（焙存性）珍珠（燒存注）

[illegible]中一捻金礦石灰要炒韭菜搗陰乾摻之患處妙

神仙刀箭藥白芨五錢末礦石灰不拘乳竭少許着研末入牛膽嘗乾候傷割少許摻患處百中無一錯。

破傷風

○破傷風邪初尚在表寒熱拘急發散當早。

羌活防風湯川芎白芍當地榆并藁本細辛甘草良

○破傷風邪傳入于裏舌強口噤筋惕搐搦胸腹滿悶便溺閉赤急宜疎導諸風可愈

大川芎黃湯 黃芩并大黃更有羌活等四味共煎湯

○破傷風症不省人事角弓反張祛風可已

追風散內用荊防姜蚕白芷與麻黃當歸茯苓薄荷葉天麻甘草共煎湯 十味

一字散 治破傷風一切諸風

雄黃南星半夏川烏苑烏硃砂更加一味白芥麻七味等分無[illegible]好酒下此藥千金[illegible]

[illegible]

[illegible]用艾灸之[illegible]身汗出其人大困則愈[illegible]年[illegible]

將傷處灸之亦愈

蟲獸傷

[illegible]狗咬傷用班猫七箇去翅末酒調七服之後似狗狀永不再發毒潛消 後用益元散一兩煎服解之忌豬雞魚酒百日大[illegible]

凡人被狗咬杏仁與甘草口嚼搭傷處疼痛即便好

一空白銀杏。搗爛塗患處。一空萆麻子。井水研膏
敷。
蛇咬痛腫。白芷爲末。麥門湯調。服之即活。
毒蛇所傷昏欲死。雄黃五錢五靈脂一兩爲末每二
錢好酒調服如手取。
蝎螫疼痛神妙丸。雄膽半夏與膽礬等分爲末麝少
許。猫兒眼草汁和丸。口嗒患處須令淨。用藥揩擦
立歡然。端午日製忌婦人雞犬見之
人遭蝎螫最難堪。不問雌雄總一般半夏白礬爲細
末。醋調塗[illegible]即疼[illegible]。

虱咬藜蘆馬鞭草。桔梗百部一處搗。滾水濾汁漿衣
裳。一生不吃虱子咬。

湯火瘡

○火燒湯盪。勿用冷物。熱氣得冷。爛人筋骨。
保生救苦散大黃黃柏寒水石爲良等分爲末油搽
上。火燒湯盪立安康。
湯盪火燒傷。大黃研末良蜜水調搽上。止痛是仙方。
火燒湯盪厄。雞清磨京墨塗上濕帋蓋。其痛立可得。
湯火所傷。榆皮一兩黃丹二錢水調敷上。

中毒

○中毒洪大生。微細必死亡。香油解百毒。多灌亦無傷。

百毒所中。菉豆甘草。水煎服之。一解即好。

凡人中砒毒。黃連水熬膏。黑牛膽均入。蜜水化服好。

神解砒毒方。豆豉要西江。蚯蚓各一兩。研末水煎嚐。

巴豆黃連解　半夏用生姜　藜蘆葱煮汁

桐油柿餅嚐　杏仁搗藍汁　花椒新水涼

鱔鱉鰕豆豉　螃蠏紫蘇湯　斑猫黑豆汁

六畜犀角良　鴉片砂糖醋　信毒黑鉛降

水粉伏龍末　爲衣百草霜　淋稈灰水下

解毒有仙方

凡悞吞水蛭。田泥用水吞。或食蜜亦可。即化爲水涎

骨骾

諸骨骾咽喉。把狗到弔涎。將來頻嚥下。骨化爲水泉。

諸骨骾喉。金鳳花子。爲末醋調嚥莫犯齒。

諸骨骾喉。玉簪花根。搗汁嚥下。勿犯牙齦。

魚骨入喉。縮砂甘草。等分爲末。綿裹口咬。旋旋嚥津

痰出爲妙

雞魚骨骾。只吃橄欖。或核燒灰。水調可啖。

通治

尹蓬頭祖師秘傳混元丹

專治男婦小兒諸虛百損。五勞七傷。小兒百病。

紫河車 焙乾二錢　白梅花 三錢　甘松 四錢

辰砂 甘草一兩水煮過半日一兩研細爲衣　粉草 一兩

滑石 六兩牡丹皮二兩煎水去皮用汁煮乾爲度　莪朮 三錢火煨過

縮砂 三錢去皮　益智仁 去殼六錢　人參 一錢

木香 一錢　黃芪 一錢　山藥 姜汁炒二錢半

香附 一兩蜜水浸透炒　桔梗 一錢　白茯苓 去皮二錢半

白茯神 去皮末二錢半　遠志 甘草水泡去心一錢半　麝香 三分

牛黃 三分　天竺黃 一錢　金箔 三帖

右共爲細末煉蜜爲丸如龍眼大。量人大小。加減丸數用之

中風痰厥不省人事。姜湯研下。

傷寒夾驚發熱。葱姜湯研下。宜發汗

停食嘔吐。大便酸臭。腹脹姜湯下。

霍亂紫蘇木瓜湯下。

赤白痢裏急後重陳倉米湯下。

小便不通車前子湯下。

夜出盜汗浮小麥湯下。

發熱金錢薄荷湯下。

痘疹不出升麻湯下。

中暑煩渴燈心湯下。

喘急咳嗽麻黃杏仁湯下。

積聚腹痛姜湯下。

蟲痛苦楝根皮湯下。

疝氣偏墜不苟大茴湯下。

夜喘不止荷葉豆湯下。

慢驚白朮人參湯下。

急驚搐搦薄荷湯下。

諸病後無精神少氣力不思飲食姜棗湯下。

胎寒手足冷口氣涼腹痛腸鳴姜葱湯下。

面目四肢浮腫面黃茯苓皮陳皮桑白皮大腹皮

生姜皮湯下。

瘧疾槐柳枝各五寸姜三片煎熟露一宿五更溫

酒送下。

疳熱身瘦肚大手足細大便或閉或泄小水如泔

陳倉米湯下。

一方無天竺黃。白梅花紫河車亦効。若加此三味尤効。

勅封通微顯化真人萬億丸（即赤脚張三峰神仙所授不可泛視珍之）

神効仙方萬億丸。赤脚真人親口傳。爲用硃砂及巴豆。不去巴油各五錢。酒煎五錢寒食麪。丸如黍米用茶吞。或令一三五丸服。管教萬病立時痊。（端午日製）

感冒風寒。姜葱湯下。

內傷飲食茶清送下。

心胃刺痛艾醋湯下。

肚腹疼痛淡姜湯下。

霍亂吐瀉熱姜湯下。

赤痢疼痛茶清送下。

白痢後重姜湯送下。

赤白痢疾姜茶湯下。

瘧疾寒熱姜湯送下。

心膨氣脹姜湯送下。

伏暑傷熱冷水送下。

諸蟲作疼練根湯下。

積聚發熱茶清送下。

大便閉結茶清送下。

小便不通燈心湯下。

咳嗽痰喘姜湯送下。

急慢驚風薄荷湯下。

清明前一日爲寒食用白麵酒和一塊包白面之內蒸之收起至端午合藥取開將麵酒打糊[illegible]用

神應救苦膏芎芍青皮生地黃枳殼川草烏炮各五錢五靈二兩同研却酒糊彈大每一丸細嚼酒下汗出樂。

頭風腫痛　心腹刺痛　脚膝腫痛

痼氣腫痛　半肩痛　遍身骨痛

破傷風痛　棒瘡疼痛　瘮疽瘡痛

諸般腫痛

右作小丸酒送下亦可。如不飲酒白滚水亦可。

一粒金丹啞芙蓉飯丸梧大飲難同每服不過三二粒回生起死有神功。

痢疾禁口白术湯下。

瘧疾桃柳枝湯送下。

咳嗽生姜湯送下。

勞咳款冬花湯下。

心腹熱痛山梔子湯送下。
一切氣痛木香磨酒下。
腰痛木瓜湯送下。
雷頭風薄荷湯下
暈頭風防風湯下。
陰毒傷寒炒黑豆淋酒下。
右數症乃經驗過者故錄之。
奇效牛黃散黑丑與將軍等分研細末對症効如神
咽喉腫痛蜜調茶下。
口瘡舌爛蜜調茶下。

牙風腫痛蜜調茶下。
瘡疽腫痛蜜調茶下。
吐血衄血童便調下。
小便血大便血童便調下
痔漏膿血童便下。
大便閉小便閉俱冷茶下。
下痢膿血茶下。
下淋澁痛茶下。
傷寒便閉發狂譫語茶下。
婦人血暈風氣迷悶不省人事童便下。

小兒馬脾風喘嗽壅塞眼弔反張一切驚風痰熱薄荷湯下。

小兒痘疹餘毒或痛或腫冷蜜水下。

右宜看病加減大人二錢或三錢小兒三分或五分病愈住服。

神秘雄黃解毒丸鬱金二味共五錢巴豆去油廿四粒醋糊爲丸用茶吞

一中風卒然倒仆牙關緊急不省人事以刀尺或鐵匕斡開口灌下

一咽喉腫閉纏喉風卒死而心頭猶熱以熱茶調灌

立甦

一上膈壅熱痰涎不利熱茶清下。

一應熱毒腫痛茶清下。

一傷食停積痞悶脹痛茶清下。

一氣鬱滿悶茶清下。

一食瘧寒熱茶清下。

一瘰癧加班猫七个去翅足糯米炒去米臨臥冷茶下。

一小兒急慢驚風痰涎上壅加膩粉五分。

右方用醋煮麵糊丸如菉豆大每服七丸熱茶送

下吐出頑延立甦。未吐再服神効

雜方

神仙延壽酒　生精血煖丹田助元陽扶脾胃。烏髭髮髮牢牙齒聰耳明目強力壯筋益壽延年扶衰生子

天門冬水泡去心一兩　破故紙一兩　肉蓯蓉酒浸去鱗一兩
牛膝去蘆一兩　杜仲去皮麩炒一兩　川椒去目一兩
粉草一兩　大附子水浸去皮臍五錢

已上八味爲末。入麵内同和藥

淫羊藿一斤米泔水洗淨晒乾同羊脂一斤拌炒黑色　白芍藥一兩
頭紅花一斤擣爛晒乾　當歸四兩
生地黃二兩　熟地黃二兩　白茯苓去皮四兩
蒼术米泔浸炒四兩　甘菊花去梗一兩半　五加皮四兩
地骨皮四兩

已上十二味剉咀片絹袋盛貯鋪缸底

縮砂蜜五錢　白豆蔻去殼五錢　木香五錢
丁香五錢

已上四味後用煮酒爲末用

右藥二十四味共五斤四兩用糯米二官斗淘淨

浸一日夜又淘一次蒸作糜取出候冷用細麴末四斤同天門冬等分八味和匀却將淫羊藿等十二味貯于粗絹袋置缸底將前糜拍實于其上然後投上品燒酒四十斤封固一七日榨出澄清方入罈内加砂仁等四味封固重湯煮三炷香埋土中三日以出火毒每日量飲數盞一七日百竅通暢渾身壯熱丹田微痒痿陽立興切忌醉酒飽食行房只待氣血和平緩行無事久久純熟自然身輕力健百病不生若男女供服兩精和合一度成胎功効多端未可悉舉珍之重之

治中風不語左癱右瘓脚手不能屈伸渾身麻木腫痛口眼喎斜語言蹇澁手足頑麻每遇春夏發動脚踝頻痛筋脉緊急行步少力下注膀胱上攻頭目腫痛夾腦風症偏正頭風神思昏沉二便或閉或澁眉髮脫落風癩腫毒血風破傷風一切諸風並皆治之

人參去蘆一兩　白朮去蘆一兩　白茯苓去皮一兩
當歸一兩　白芍一兩　川芎一兩半
防風去蘆兩半　白芷一兩　天麻一兩
川烏一兩炮去皮　柴胡一兩　薄荷一兩半

藤去蘆酒洗一兩　兩頭尖一兩　甘草炙一兩半

木香五錢　乳香五錢　沒藥五錢

虎脛骨酥炙一兩　真百花蛇一條為末

右為末用麻黃二十斤草烏四兩剉碎盛於桶內用水浸春五夏一秋二冬五晝夜分作四分用大鍋四个各煮數十沸漉去將渣於石臼內搗爛另用清水攪勻仍分作四鍋煮數沸去渣不用却將二次所煎藥汁總作四鍋文武火熬至一半併作二鍋漸熬併至一鍋再熬至四五碗然後將白花蛇末下于鍋內慢火熬至一二碗傾在磁器內候冷下前十九味藥末搜和成劑每服一丸大樣二錢重中樣一錢半小樣一錢量病輕重加減研爛用好酒一大鍾連鬚葱白七根同煎數沸調藥熱服令病人暖處被蓋臥出汗調理旬日不可見風忌動風之物其病即愈修合藥時擇良日淨室毋令婦人雞大見之

養心益腎百補丹　補益元氣培塡虛損真精內乏以致胃氣怯弱下焦虛憊及夢泄自汗頭眩眼黑耳鳴四肢無力補養之聖藥也其功不能盡述

懷生地黃八兩酒洗蒸如泥　甘枸杞子四兩酒洗

山茱萸酒蒸去核取肉四兩　懷山藥
白茯苓去皮三兩乳汁浸蒸　牡丹皮
桂子仁二兩微炒　覆盆子二兩　遠五味子二兩
兎絲子水洗淨蒸爛搗成餅焙乾二兩　澤瀉二兩

右爲細末。用蜜八兩。入班龍膠內先煉。次入浮小麥粉四兩。茨實粉四兩。水調亦入膠蜜同煉熟。和諸藥杵千餘下。丸如梧桐子大。每日早晨空心服百丸。淡鹽湯送下。

班龍膠法

此膠能生精養血。益氣和胃。順陽

補心腎美顏色。却病延年。乃虛損中之聖藥

鹿角連腦蓋骨者佳。自解者不用去蓋至生淨五十兩截作三寸段。新汲泉井水浸洗去垢。吹去角內血腥穢水盡。同人參五兩。天門冬去心皮五兩。麥門冬去心五兩。甘枸杞子去蒂八兩。川牛膝去蘆五兩。五品藥以角用入淨鐺內。注水至鐺肩。用箬殼油紙封固鐺口。大鍋內注水。木甑蒸之。文武火密煑三晝夜。足時常加入沸湯於鍋內。以補乾耗。取出濾去渣。將汁復入砂鍋內熬成膠。聽用和藥末。其角去外麄皮淨者爲末。名鹿角霜也。亦有可

用處。

陰煉秋石法

每童子小便二桶用淨水一桶牙皂一个煎湯同投入大缸中。以竹棍攪打千餘匝待澄清了。輕輕倒掣去清水留下白脚又復用清水如前法九遍澄下者乃秋石也。用細絹濾過置一灰鉢。揉一凹放灰上鋪白綿帛三層將濾出秋石。傾在紙上待陰乾。日晒以太陽夜露以太陰以受日精月華也收置謹密。合藥時以少壯婦人乳汁和之入鹿膠內共班龍秋石係仙家藥基之丹非特去病而已也敬之慎之。亦可清晨空腹隆冬。醴酒調服二二匙合班龍膠大補

歌曰

尾閭不禁滄海竭九轉靈丹都慢說惟有班龍頂上珠。能補玉堂閑下血。

眼藥

撥雲膏　治眼目腫痛風熱醫瘴昏蒙

製孰爐甘石濃煎黃連研而飛過

上等黃丹水飛九次乾三

乳香三分

雲林神穀

ORIENTALIA
CHINESE
V
G148·75
K97