獸部下品總二十一種

禽部三品總五十六種

經史倫用本草　卷之十

八九

重修政和經史證類備用本草卷第十八 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中[illegible]學[illegible]臣曹孝忠奉

敕校勘

獸部下品總二十一種

四種神農本經 白字

四種名醫別錄 墨字

四種唐本先附 注云唐附

三種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一種唐慎微續添 墨蓋子下是

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

豚卵 蹄足心腎膽齒膏肉等附

麋脂 角附麋肉麋骨麋茸續注

驢屎 尿乳軸垢等附唐附肉脂皮續注

狐陰莖 五藏腸屎等附

獺肝 肉附

猯膏 雞貉肉胞等附唐附

鼹音偃鼠

鼯音鼉鼠

野猪黃 唐附

豺皮 狼附唐附

膃肭臍 今附膃肭獸續注

麂 頭骨附今附

野駝脂 今附

猕猴 續添

敗鼓皮 自草部今移

六畜毛蹄甲

五種陳藏器餘

諸血

果然肉

狨獸

狼筋

諸肉有毒

豚卵

豚卵

豚卵味甘溫無毒主驚癇癲疾鬼疰蠱毒除寒熱賁豚五癃邪氣攣縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內蝕 臣禹錫等謹按五痔通用藥云猪懸蹄平藥對云微寒

○猪四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁

心主驚邪憂恚 臣禹錫等謹按日華子云心治驚癇血癖邪氣

577702
Ja. 12, '40

腎冷和理腎氣通利膀胱【臣禹錫等謹按孟詵云腎主人腎虛不可久食日華子云腎補水藏暖腰膝補膀胱治耳聾雖補腎又令人少子】○膽主傷寒熱渴【臣禹錫等謹按大便不通通用藥云猪膽微寒】○肚主補中益氣止渴利【臣禹錫等謹按惡瘡通用藥云猪肚微溫孟詵云肚主暴痢虛弱日華子云肚補虛損殺勞蟲止痢釀黃糯米蒸擣為丸甚治勞氣并小兒疳蛔黃瘦病】○齒主小兒驚癇五月五日取【臣禹錫等謹按驚癇通用藥云猪齒平日華子云齒治小兒驚癇燒灰服并治蛇咬】鬐膏生髮【臣禹錫等謹按髮禿落通用藥云猪鬐膏微寒】○肪膏主煎諸膏藥解斑猫芫青毒○猳猪肉味酸冷療狂病凡猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡者尤甚○猪屎【臣禹錫等謹按黃疸通用藥云猪屎寒】主寒熱黃疸濕痺【陶隱居云猪為用最多惟肉不宜食人有多食皆能暴肥此蓋虛肥故也其脂能悅皮膚作手膏不皸裂肪膏煎藥無不用之勿令水中臘月者歷年不壞頸下膏謂之負革肪入道家用其屎汁療溫毒熱食其肉飲酒不可卧秫稻穰中又白猪白蹄雜青者不可食之猪膏又忌烏梅【唐本注云別錄云猪耳中垢主蛇傷猪腦主風眩腦鳴及凍瘡血主賁豚暴氣中風頭眩淋瀝乳汁主小兒驚癇病乳頭亦主小兒驚癇及鬼毒去來寒熱五瘙五藏主小兒驚癇發汗十二月上亥日取肪脂內新瓦器中埋亥地百日主癰疽名軀音歐同脂方家用之又一外脂著雞子白十四枚更良【今按陳藏器本草云猪肉寒主壓丹石解熱宜肥熱人食之殺藥動風肝主脚氣空心切作生以薑醋進之當微洩若先痢即勿服膽主濕䘌病下膿血不止乾嘔羸瘦多睡面黃者取膽和生薑汁釅醋半合灌下部手急捻令醋氣上至咽喉乃放手當下五色惡物及蟲子又主瘦病欬嗽取膽和小便生薑橘皮訶梨勒桃皮煑服又主大便不通取猪羊膽以葦筒著膽縛一頭內下部入三寸灌之入腹立下又主小兒頭瘡取膽汁傅之猪胍音夷主肺痿欬嗽和棗肉浸酒服之亦能主痃癖羸瘦又甚合膏練繒帛臘月猪脂殺蟲久留不敗猪黃主金瘡血痢野猪脂酒服下乳汁可乳五兒齒灰主蛇咬【臣禹錫等謹按孟詵云犬猪頭主補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石又腸主虛渴小便數補下焦虛竭【又云東行母猪糞一外宿浸去滓頓服治毒黃熱病日華子云猪涼微毒肉療水銀風并掘土土坑內惡氣久食令人虛肥動風氣又不可同牛肉煑食令人生寸白蟲又脂治皮膚風殺蟲傳惡瘡又腸止小便補下焦生血療賁豚氣及海外瘴氣又乳治小兒驚癇天弔大人猪雞癇病糞治天行熱病黃疸蠱毒東行牝猪者為良窠內有草治小兒夜啼安席下勿令母知大凡野猪肉食勝圈豢者】圖經曰豚卵本經不著所出州土

云一名豚顛陰乾藏之勿令敗謹按楊雄方言云豬燕朝鮮之間謂之豭關東西謂之彘或謂之豕南楚謂之豨音喜其子謂之豯音奚吳楊之間謂之豬子其實一種也今云豚卵當是豬子也豬之屬爲用最多惟肉不宜食食之多暴肥蓋風虛所致也心熱主血不足補虛劣不可多食能耗心氣又不與吳茱萸合食肺微寒能補肺得大麻人良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂肝溫主冷洩久滑赤白乳婦赤白下方用子肝一葉薄批之搵著煨熟訶子末中微火炙又搵炙盡半兩末止空腹細嚼陳米飲送下亦主冷勞腹藏虛者脾主脾胃虛熱以陳橘皮紅生薑人參葱白切拍之合陳米水煑如羹去橘皮空腹食之腎補虛壯氣消積滯冬月不可食損人真氣兼發虛壅肚主骨蒸熱勞血脉不行補羸助氣四季宜食張仲景有猪肚黃連丸是也骨髓寒主撲損惡瘡懸蹄主痔腸癰內蝕四蹄主行婦人乳脉滑肌膚去寒熱廣濟方載其法云婦人乳無汁者以猪蹄四枚治如食法以水二斗煑取一斗去蹄土瓜根通草漏蘆各三兩以汁煑取六升去滓內葱白豉如常著少米煑作稀葱豉粥食之食了或身體微微熱有少汗出佳乳未下更三兩劑大驗肪膏主諸惡瘡利血脉解風熱潤肺入膏藥宜臘月亥日取之腸臟主大小腸風熱宜食之脛寒主肺氣乾脹喘急潤五藏去皴皰黥黰并肪膏並殺斑猫地膽亭長等毒然男子多食之損陽崔元亮海上方著猪脛酒療冷痢久不差方云此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味縱喫食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛酸疼兩耳絕聲四肢沈重漸瘦劣重成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩常行無力四肢不舉丈夫痃癖兩肋虛脹變爲水氣服之皆效驗此法出於傳屍方取猪脛一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大升微火溫之乘熱內猪脛中和蒿葉相共煖使消盡又取桂心一小兩別擣爲末內酒中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再一服甚驗忌熱麪油膩等食膽大寒主骨熱勞極傷寒及渴疾小兒五疳殺蟲齒主小兒驚癇燒灰服之屎主寒熱黃疸濕痺今人取端午日南行猪零合大一丹是也燖猪湯解諸毒蟲魘凡猪骨細少筋多膏大者有重百餘斤食物至寡故人畜養之甚易生息爾雅曰彘五尺爲豟郭璞注云尸子曰大豕爲豟今漁陽呼豬大者爲豟是也又下野豬黃條主金瘡又云大寒有毒一名豪猪髮間有毫如箭能射人陝洛江東諸山中並有之肉亦甘美多膏皆不可多食發風氣利大腸令人虛羸

食療

肉味苦微寒壓丹石療熱閉血脉虛人動風不可久食令人少子精發宿疥主療人腎虛肉發痰若患瘧疾人切忌食必再發又云江猪平肉酸多食令人體重今捕人作脯多皆不識但食少有腥氣又舌和五味煑取汁飲能建脾補不足之氣令人能食

聖惠方

治蛇入口并入七孔中割母猪尾頭瀝血滴口中即出

又方

治少陰病下痢咽痛胷滿心煩猪膚一斤以水一斗煑取五升去滓加白蜜一升粉五合熬香和勻相得溫分六服

外臺秘要

療毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方猪膏和羊屎塗之亦佳

又方

療盲猪膽一枚微火上煎之可丸如黍米大內眼中食頃良

又方

治醫如重者取猪膽白皮曝乾合作小繩子如麁釵股大小燒作灰待冷便以灰點瞖上

不過三五度即差

千金方 治被打頭青腫炙猪肉熱搨之又貼猪肝

千金翼 老人令面光澤方大猪蹄一具洗淨理如食法煑漿如膠夜以塗面曉以漿水洗面皮急矣

又方 治髮薄不生先以酢泔清淨洗禿處以生布揩令大熱臘月猪脂細研入生鐵煑沸三二度傅之徧生

又方 治漏方以臘月猪脂紙沾取內瘡孔中日五夜三

又方 治手足皴裂血出疼痛若冬月冒涉凍凌面目手足瘃壞及熱疼痛皆治取猪腦髓著熱酒中以洗之差

肘後方 治毒攻手足腫疼痛欲斷猪蹄一具合蔥煑去滓內少許鹽以漬之

又方 治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具細切頓食之勿與鹽乃可用苦酒妙

又方 疸病有五有黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗身體四肢微腫胷滿不得汗汗出如黃蘗汁由大汗出卒入水所致猪脂一斤令溫熱盡服之日三當下下則稍愈

又方 葛氏疥瘡猪膏煎芫花塗

又方 若女子陰中苦痒搔之痛悶取猪肝炙熱內陰中當有蟲著肝出

又方 療手足皴裂面出血痛方以酒挼猪胰洗并服

又方 小便不通猪膽大如雞子者內熱酒中服姚云亦療大便不通

又方 胞衣不出腹滿則殺人但多服脂佳

又方 小兒頭生白禿髮不生臘月猪屎燒末傅之

經驗方 療男子水藏虛憊遺精盜汗往往夜夢鬼交取猿猪腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢匕以濕紙裹煨熟空心稍熱服之便飲酒一盞多亦甚妙三五服効

經驗後方 定喘化涎猪蹄甲四十九箇淨洗控乾每箇指甲內半夏白礬各一字入罐子內封閉勿令傘出火煆通赤去火細研入麝香一錢匕人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙

又方 陰痿羸瘦精髓虛弱四肢少力猪腎一對去脂膜切枸杞葉半斤用豉汁二大盞半相和煑作羹入鹽椒蔥空腹食之

梅師方 蜈蚣入耳以猪脂肉炙令香掩耳自出

又方 蟻子入耳以猪羊脂炙令香安耳孔自出

又方 治產後虛勞骨節疼痛汗出不止取猪腎造晞臛以蔥豉米如法食之

又方 治癰諸疽發背或發乳房初起微赤不急治之即殺人母猪蹄兩隻通草六分以綿裹和煑作羹食之

又方 治熱病有蠶上下蝕人猪膽一枚苦酒一合同煎三兩沸滿口飲之蟲立死即愈

孫真人食忌 云不可常食猪肉白猪白蹄者不可食也又云臘月肪脂殺蟲可煎膏用之

食醫心鏡 主脾胃氣虛食即汗出猪肝一斤薄起於瓦上曝令熟乾擣篩為末煑白粥布絞取汁和衆手丸如梧桐子大空心飲下五十丸日五服又主脾胃氣冷喫食嘔逆下赤白痢如麵糊腰臍切痛猪腎一對研著胡椒橘皮鹽醬椒末等搜麵似常法作餛飩熟煑空腹喫兩椀立差又主消渴日夜飲水數斗小便數瘦弱猪肚一枚淨洗以水五升煑令爛熟取二升已來去肚着少豉渴即飲之肉亦可喫又和米着五味煑粥食之佳又主水氣脹滿浮腫猪肝一具煑作羹任意下飯又主上氣咳嗽胷隔妨滿氣喘猪肉細切作餛子於猪脂中煎食之又猪肪脂四兩煑百沸以來切和醬醋食之又治一切肺病咳嗽膿血不止猪狹一具削薄竹筒盛於糖火中炮令極熟

食上喫之又理腫從足始轉上入腹猪肝一具細切先布絞更以醋洗蒜虀食之如食不盡三兩頓食亦可也又理浮腫脹滿不下食心悶猪肝一具洗切作臠着蔥白豉薑椒熟炙食之又以熟水煮單喫亦得又煮猪膏一雙切作生以蒜虀食之又理產後中風血氣驚邪憂悸氣逆猪心一枚切於豉汁中煮五味糝調和食之又治小兒驚癇發動無時猪乳汁三合以綿纏浸令兒吮之雖多尤佳又理肝藏壅熱目赤瞭痛兼明目補肝氣用猪肝一具細起薄切以水淘瘥出漉乾即以五味醬醋食之又理狂病經久不差或歌或笑行走不休發動無時用猪肉一斤煮令熟細切作膾和醬醋食之或羹粥炒任性服之又補虛氣之去驚癇豆牙猪頭一枚治如食法煮令極熟停冷作鱠以五辛醋食之

范汪 療鼠瘻瘰癧取臘月猪膏調塗之

傷寒類要 療小兒寒熱及熱氣中人猪後蹄燒灰末以乳汁調一撮服之効

又方 療男子女人黃疸病醫不愈耳目悉黃食飲不消胃中脹熱生黃衣蓋胃中有乾屎使病爾用煎猪脂一小升溫熱頓服之日三燥屎下去乃愈

千金髓 治胎孕九箇月將產消息用猪肚一箇依常法着蔥五味煮熟食之食不盡再食不與別人食

子母秘録 療吹嫩惡寒壯熱猪肪脂以冷水浸搦之熱即易立效

姚和衆 小兒初生猪膽一枚以水七升煎取四升澄清洛兒令未無瘡疥

譚氏小兒方 療豌豆瘡取肉爛煮取汁洗之乾脯亦得

禮記云 豕望視而交接腥不可食又云食豚去腦

麋脂味辛溫無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘緩不收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近陰令痿一名官脂 畏大黃 目禹錫等謹按孟詵云麋肉益氣補中治腰脚不與雉肉同食謹按肉多無功用所食亦微補五藏不足氣多食令人弱穹發脚氣骨除虛勞至良可煮骨作汁釀酒飲之令人肥白美顏色

○角味甘無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月取 陶隱居云今海陵間最多千百為群多牝少牡人言一牡輒交十餘牝交畢即死其脂墮土中經年人得之方好名曰遁脂酒服至良尋麋性乃爾婬快不應痿人陰一方言不可近陰令陰不痿此乃有理麋肉不可合蝦及生菜梅李果實食之皆病人其角刮取屑熬香酒服之大益人事出張祖傳中 唐本注云麋茸服之功力勝鹿茸煮為膠亦勝白膠言遊牝畢即死者此亦虛傳遍問山澤人不聞遊牝因致死者 目禹錫等謹按孟詵云其角補虛勞填髓理角法可五寸截之中破炙令黃香後末和酒空腹服三錢匕若卒心痛一服立差常服之令人赤白如花益陽道不知何因與肉功不同爾亦可煎作膠與鹿角膠同功茸甚勝鹿茸仙方甚重又丈夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於漿水中研為泥塗面令不皺光華可愛又常俗人以皮作靴熏脚氣 陳士良云麋大熱 目華子云角添精補髓益血脉暖腰膝悅色壯陽療風氣

編治丈夫勝鹿角按月令麋角屬陰夏至角解蓋一陰生也治腰膝不仁補一切血病也

圖經文具第十七卷鹿茸條下

肘後方葛氏療年少氣盛面生皰瘡塗麋脂即差

經驗方治老人骨髓虛竭補益麋茸煎麋茸五兩去毛塗酥炙微黃爲末以清酒二升於銀鍋中慢火熬成膏盛甆器中每服半匙溫水調下空心食前服

何君謨云按禮記月令仲夏鹿角解仲冬麋角解曰華子謂麋角夏至解誤矣疏曰據熊氏云鹿是山獸夏至得陰氣而解角今以麋爲陰獸情遥而遊澤冬至陰方退故解角從陰退之象鹿是陽獸情遥而遊山夏至得陰而解角從陽退之象

沈存中筆談麋茸利補陽鹿茸利補陰壯骨血堅陽道強骨髓茹大鹿也不如麋似麞有毒

青麋茸太嫩長數寸破之如朽木端如馬腦紅玉者最善

驢屎熬之主慰風腫瘻瘡屎汁主心腹卒痛諸疰忤尿主癥癖胃反吐不止牙齒痛水毒

牝驢尿主燥水

駁驢尿主濕水一服五合良燥水者畫體成字濕水者不成字

乳主小兒熱急黃等多服使痢

目禹錫等謹按蜀本云味甘性冷利療消渴驢色類多以烏者爲勝

藏器云驢乳主熱黃小兒熱驚邪赤痢

目華子云乳治小兒癎客忤天平風疾

尾下軸垢主瘧水洗取汁和麪如彈丸二枚作燒餅瘧未發前食一枚至發時食一枚療瘧無久新發無期者

今按陳藏器本草云驢黑者溺及乳並主蜘蛛咬以物盛浸之亦佳蚰蜒入耳取驢乳灌耳中當消成水唐本先附

目禹錫等謹按益說云肉主風狂憂愁不樂能安心氣又頭癚去毛煑汁以漬麴醞酒去大風又生脂和生椒熟擣綿裹塞耳中治積年耳聾狂癲不能語不識人者和酒服三升良皮覆患瘧人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛呻吟不止者消和酒服良又骨煑作湯浴漬身治歷節風又煑頭汁令服三二升治多年消渴無不差者又脂和烏梅爲丸治多年瘧未發時服三十丸又頭中一切風以毛一斤炒令黃投一斗酒中漬三日空心細細飲使醉衣覆卧取汗明日更依前服忌陳倉米麥麪等

目華子云驢肉凉無毒解心煩止風狂釀酒治一切風脂傳惡瘡疥及風腫頭汁洗頭風屑皮煎膠食治一切風并鼻洪吐血腸風血痢及崩中帶下

食療云 卒心痛絞結連腰臍者取驢乳三升熱服之差 外臺秘要 治反胃昔幼年經患此疾每服食餅及羹粥等須臾吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蔣等家時稱名醫奉勅令治罄竭所患竟不能療漸羸憊候絶朝夕忽有一衞士云服驢小便極驗日服二合後食唯吐一半晡時又服二合人定時食粥吐即便定迄至今日午時奏知之大內中五六人患反胃同服一時俱差此藥稍有毒服時不可過多盛取尿及熱服二合病深七日以來服之良後來療人並差 又方 斷酒用驢駒衣燒灰酒服之 千金方 治眼中瘜肉驢脂石塩和勻注兩眥頭日夜三一月差 又方 治身體手足腫以脂和塩傅之 經驗方 治飲酒過度欲至穿腸驢蹄硬處削下者以水濃煮汁冷飲之襄州散將樂小蠻得此方効 又方 蟄螫以驢耳垢傅之差崔給事傳 食醫心鏡 主中風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩疼言語似澁一身動搖烏驢頭一枚燖洗如法蒸令極熟細切更於豉汁內煮着五味調點少酥食又主中風手足不隨骨節煩疼心躁口面喎斜取烏驢皮一領燖洗如法蒸令極熟切於豉汁中煮五味和再煮空心食之又主風狂憂愁不樂能安心氣驢肉一斤切於豉汁內煮五味和腌腊食之作粥及煮並得 簡要濟衆 治小兒解顱不合驢蹄不計多少燒灰研以生油和傅於頭骨縫上以差爲度 廣利方 治心熱風癇黑驢乳食上暖服三大合日再服 傷寒類要 治黃百藥不差煮驢頭熟以薑虀噉之并隨多少飲汁 衍義曰 驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子以謂止風狂治一切風未可憑也煎膠用皮者取其發散皮膚之外也仍須烏者用烏之意如用烏雞子烏蛇烏鴉之類其物雖治風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義

狐

狐陰莖味甘有毒主女子絶産陰痒小兒陰頹卵腫五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇雄狐屎燒之辟惡在木石上者是 陶隱居云江東無狐皆出北方及益州間形似狸而

黃亦善能爲魅【唐本注】云狐肉及腸作臛食之主疥瘡久不差者腸主牛疫燒灰和水灌之乃勝獺鼻尖似小狗惟大尾全不似狸【臣禹錫等謹按陰瘡通用藥】云狐陰莖微寒【孟詵】云狐補虛煑炙食之又主五藏邪氣患蠱毒寒熱宜多服之【日華子】云狐暖無毒補虛勞治惡瘡疥隨藏而補頭尾灰治牛疫以水飲心肝生服治狐魅雄狐尾燒辟惡

圖經曰

狐舊不著所出州郡陶隱居注云江東無狐皆出北方及益州今江南亦時有京洛尤多形似黃狗鼻尖尾大北土作鱠生食之甚暖去風補虛勞陰莖及五藏皆入藥肝燒灰以治風今人作狐肝散用之膽主暴亡續傳信方云臘月收雄狐膽若有人卒暴亡未移時者溫水微研灌入喉即活常須預備救人移時即治無及矣雄狐屎燒之辟惡在木石上者是也崔元亮海上方治五種心痛云肝心痛則顏色蒼蒼如死灰狀而喘息大用野狐糞二升燒灰薑黃三兩擣研爲末空腹酒下方寸匕日再服甚效狐之類猯音湍似尖而鋄尖喙黑足褐色與貛貉三種而大抵相類頭足小別郭璞注爾雅云貒一名貛乃是一物然方書說其形差別也貒肉主虛勞行風氣利藏腑殺蟲膏主上氣欬逆脂主尸疰胞主吐蠱毒貛肉主小兒疳瘦噉之殺蚘蟲貉肉主元藏虛劣及女子虛憊方書亦稀用之

唐本餘

雄狐糞燒之去瘟疫病狐鼻尖似狗而黃長惟尾大善爲魅雄狐糞在竹木閒石上尖頭堅者是也

食療

肉溫有小毒主瘡疥補虛損及女子陰痒絕產小兒瘡卵腫煑炙任食之良五藏邪氣服之便差空心服之佳腸肚微寒患瘡疥久不差作羹臛食之小兒驚癇及大人見鬼亦作羹臛食之良其狐魅狀候或叉手有禮見人或於靜處獨語或躶形見人或祇揖無度或多語或緊合口叉手坐禮度過常尿屎亂放此之謂也如馬疫亦同灌鼻中便差頭燒辟邪

聖惠方

治惡刺用狐唇杵和塩封之

千金方

惡刺取狐屎灰臘月膏和封孔上

又方

治一切惡瘻中冷瘜肉用正月狐糞不限多少乾末食前新汲水下一錢匕

食醫心鏡

治驚癇神情恍惚語言錯謬歌笑無度兼五藏積冷蠱毒寒熱狐肉一片及五藏治如食法豉汁中煑五味和作羹或作粥炙食並得京中以羊骨汁鯽魚替豉汁

衍義曰

狐今用肝治風皮兼毛用爲裘者是也此獸多疑極審聽人智出之以多疑審聽而捕取捕者多用罝

獺

獺肝味甘有毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之日華子

錫等藥性論云獺肝君味鹹微熱無毒能治上氣咳嗽勞損疾尸疰瘦病其骨治嘔噦不止**藥性**云獺肝主疰病相染一門悉患者以肝一具火炙末以水和方寸匕服之日再服謹按服之下水脹但熱毒風虛脹服之即差若是冷氣虛脹食益虛腫甚也只治熱不治冷不可一槩爾**日華子**云獺肝治虛勞并傳尸勞疾

○肉療疫氣溫病及牛馬時行病煮屎灌之亦良**陶隱居**云獺有兩種有獺音賓獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此當取以魚祭天者其骨亦療食魚骨鯁有牛馬家可取屎收之多出溪岸邊其肉不可與兎肉雜食**藏器本**草云獺主魚骨鯁不可出者取足於項下爬之亦煮汁食皮毛主水蠱病者作褥及履屎著之并煮汁服屎主魚臍瘡研傅之亦主驢馬蟲瘡細研灌鼻中**日華子**云獺肉平無毒治水氣脹滿熱毒風**圖經曰**獺舊不著所出州土今江湖間多有之北土人亦馴養以爲戲廣雅一名水狗然有兩種有獺音賓獺或作獺音頻獺形大頭如馬身似蝙蝠淮南子云養池魚者不畜獺許慎注云獺獺類是也入藥當以取魚祭天者其肉性寒主骨蒸熱勞血脉不行營衛虛滿及女子經絡不通血熱大小腸秘澁然消陽氣不益男子宜少食五藏及肉皆寒惟肝溫主傳尸勞極四肢寒瘧虛汗客熱亦主產勞諸畜肝皆藥數定惟此肝一具

一藥十二月十二藥其間又有退藥用之須見形乃可驗不爾多僞也張仲景有治冷勞獺肝丸方又主鬼疰一門相染者取肝一具火炙之水服方寸匕日再崔氏治九十種蠱疰及傳尸骨蒸伏連殮碟諸鬼毒瘧疫等獺肝丸二方俱妙腎主益男子足主魚骨鯁項下爬亦煮汁飲之皮毛主水癥病屎主魚臍瘡膽主眼瞀黑花飛蠅上下視物不明亦入點藥中

食療

患咳嗽者燒爲灰酒服之肉性寒無毒煮汁治時疫及牛馬疫皆煮汁停冷灌之又若患寒熱毒風水虛脹即取水獺一頭剝去皮和五藏骨頭尾等炙令乾杵末水下方寸匕日二服十日差

外臺秘要

治魚骨鯁含水獺骨即下

千金翼

治鬼魅水服獺肝末日三服差

經驗後方

治折傷水獺一箇用罐子內以泥固濟放乾燒灰細末以黃米煮粥於傷處攤以水獺一錢末粥上臨便用帛子裹繫立止疼痛

肘後方

尸疰鬼疰病者葛洪云是五尸之一三十六種至九十九種大略使人寒熱淋漓沉沉默默然不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後傳以傍人乃至滅門覺如此候者便宜急治獺肝一具陰乾杵末水服方寸匕日三未差再作姚云神效

又方

治腸痔大便常有血燒獺肝服一錢匕

又方

療牛疫疾獺屎二外渤淋取汁灌之飲之愈

子母秘錄

易產令母帶獺皮

酉陽雜俎

云吳孫和寵鄧夫人嘗醉舞如意誤傷鄧頰血流啼叫弥苦命

千金瘡數十年不痢消穀下氣補羸烏梅肉丸方

炒好熟 三兩 神麯 三兩 附子 半兩 桂枝 半兩 黃連 一兩

大麥 半兩 薑 一兩 川椒 半兩 當歸 一兩

烏梅 肉 一兩 吳萸 一兩

右十味搗篩寧和丸如梧子食已伏服十丸日三

可時時服之丹石惡發熱服之妙

食療

肉平味酸骨主上氣咳嗽炙末酒和三合服之日二其嗽必差

聖惠方

治十種水不差垂死用猯肉半斤切粳米三合水三升蔥椒薑豉作粥食之

食醫心鏡

主肺痿上氣氣急煎成猯猪膏一合煖酒和服

衍義曰

猯肥矮毛微灰色頭連脊毛一道黑觜尖黑尾短闊蒸食之極美貉形如小狐毛黃褐色野獸中猯肉最甘美仍益瘦人

鼹鼠

鼹音偃鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰䘌爛瘡在土中行五月取令乾燔之

陶隱居云俗中一名隱鼠一名鼢扶粉切鼠形如鼠大而無尾黑色長鼻甚強常穿耕地中行討掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪灰赤色下脚似象胷前尾上皆白有力而鈍亦名鼹鼠人長取食之肉亦似牛肉多以作脯其膏亦云主瘻乃云此是鼠王其精溺一滴落地輒成一鼠穀有鼠灾年則多出恐非虛爾

今按陳藏器本草云

吳大醫合藥曰得白獺髓雜玉與琥珀屑當滅此痕和以百金購得白獺合膏琥珀太多又差不減左頰赤點如痣

衍義曰獺四足俱短頭與身尾皆褊毛色若故紫帛大者身與尾長三尺餘食魚居水中出水亦不死亦能休於大木上世謂之水獺嘗麋置大水甕中於其間旋轉如風水謂之成旋壠起四面高中心凹下觀者駭目皮西戎將以飾毳服領袖間之云秪不着如風霾醫目即就袖口飾目中即出又毛端果不着塵亦一異也又本草序例言獺膽分盃嘗試之不驗惟塗於盞脣但使酒稍高于盞面分盃之事亦古今傳誤言也不可不正之用用之有驗

獺音淵肉胞膏味甘平無毒主上氣乏氣欬逆酒和三合服之日二又主馬肺病蟲顙等病

肉主久水脹不差垂死者作羹臛食之下水大效

胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒今按陳藏器本草云獺脂主傳尸鬼氣疰忤銷於酒中服之亦殺馬漏脊蟲瘡服丹石人食之良一名獾狗極肥也唐本先附注禽鍋等藥按本經云獺主服丹石劣熱患赤白痢多時不差者可煑肉經宿露中明日空腹和醬食之一頓即差又瘦人可和五味煑食令人長脂肉肥白曾服丹石可時時服之丹石惡發熱服之妙

惠方治十種水不差垂死用獺肉半斤切剉米三合水三外蔻椒薑末和三合服之日二其效必差聖瘦上氣氣急煎成獺猪膏一合煖酒和服

衍義曰獺肥矮毛微灰色頭連脊毛一道黑小狐毛黃褐色野獸中獺肉最甘美仍益瘦人

食療肉平味酸骨主上氣咳嗽炙末酒和三合服之日二其效必差

食醫心鏡主肺嚬尖黑尾短闊蒸食之極美貉形如

鼵鼠

鼵音偃鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰蝨爛瘡在土中行五月取令乾燔之

隋隱居云俗中一名隱鼠一名鼢扶粉切鼠形如鼠大而無尾黑色長鼻甚強常穿耕地中行討掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪灰赤色下脚似象肯前尾上皆白有力而鈍亦名鼵鼠人長取食之肉亦似牛肉多以作脯其膏亦云主瘻乃云此是鼠王其精瀉一滴落地輒成一鼠穀有鼠災年則多出恐非虛爾今按陳藏器本草云

鼴鼠肉主風久食主瘡疥痔瘻膏堪摩諸惡瘡本經所說即是小於鼠在地中行者陶亦云形如鼠尾黑常穿耕地中討掘即得如經所言乃是今之鼢鼠小口尖者其鼴鼠是獸非鼠之儔大如牛前脚短皮入鞦轡用莊子云飲河滿腹者又隱鼠陰穿地而行見日月光則死於深山林木下土中有之主大瘻瘡陶又云此是鼠王其溺精一滴成一鼠災年則多是處皆有又能土中行今博訪山人無精溺成鼠事亦不能土中行此是人妄說陶聞而記爾既小鼢鼠亦是鼴鼠即是有二鼴鼠物異名同爾【臣禹錫等謹按蜀本】云行土中又五六月取燔之必是鼢鼠非鼴鼠也又其皮作腰帶鞓其形既大豈可行於土中并得而燔也蓋一名隱鼠隱鼴相近而誤之耳【陳士良】云鼴鼠寒

圖經曰鼴音偃鼠舊不著所出州土云在土中行者今處處田壠間多有之一名鼢扶粉切鼠爾雅鼠屬鼢鼠是其一郭璞云地中行者化為鴽者皆為此也其形類鼠而肥多膏色黑口鼻尖大常穿地行旱歲則為田害肉性寒主風熱久積血脉不行結成瘡疽食之可消去小兒食之亦殺蚘蟲獸類中亦有一種名鼴鼠似牛而鼠首足黑色大者千斤多伏於水又能堰水放沫出滄州及胡中彼人取其肉食之皮可作鞦轡用是二物一名也又蟲魚部載牡鼠云微溫療踒折而近世醫方用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺蟲亦主小兒疳瘦去其骨以酒熬入藥脂主湯火瘡臘日取活鼠以油煎為膏療湯火瘡滅瘢疵極良糞主傷寒勞復張仲景傷寒論及古今名方多用之陶隱居云其屎兩頭尖尖耳

衍義曰鼴鼠鼢鼠也其毛色如鼠今京畿田中甚多脚絕短但能行尾長寸許目極小項尤短兼易掘取或安竹弓射之用以飼鷹陶不合更引今諸山林中大如水牛形似猪灰赤色者也設使是鼠則孰能見其溺精成鼠也陶如此輕信但真醇之士不以無稽之言為妄矣今經云在土中行則鼢鼠無疑

黔州鼴鼠

鼴音羸鼠主墮胎令產易生山都平谷【陶隱居】云鼴是鼴鼠一名飛生狀如蝙蝠大如鴟鳶毛紫色闇夜行飛生人取其皮毛以與產婦持之令兒易生又有水馬生海中是魚鰕類狀如馬形亦主易產【今按】陳藏器本草云陶云有水馬生海中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海形如馬長五六寸蝦類也南

州異物誌云婦人難產割裂而出者手握此蟲如羊之產也生物中羊產最易【日禹錫等謹按難產通用藥】云鼴鼠微溫

圖經曰 鼴音羸鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中多有之狀如蝙蝠大如鴟鳶毛紫色闇夜行飛生南人見之多以為怪捕取其皮毛以與產婦臨蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其方取飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合擣丸桐子大以酒服二丸令易產也又有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之異魚圖云漁人布網罟此魚多絓網上收之暴乾以雌雄各一為對主難產及血氣藥亦用之

衍義曰 鼴鼠經中不言性味惟是於難產通用藥中云鼴鼠微溫毛赤黑色長尾人捕得取皮為煖帽但向下飛則可亦不能致遠今開西山中甚有毛極密人謂之飛生者是也注中又引水馬首如馬身如蝦背傴僂身有竹節紋長二三寸今謂之海馬

野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癲癇水研如棗核日二服效 唐本先附【日禹錫等謹按孟詵】云野猪主補肌膚令人虛肥膽中有黃研如水服之治疰病其肉尚勝諸猪雌者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏練令精細以二匙和一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四孩子齒作灰服主蛇毒膽治惡熱氣【日華子】云野猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽中黃治鬼疰癇疾及惡毒風小兒疳氣客忤天弔脂悅色并除風腫毒瘡疥癬臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

食療 三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癇病又其肉主癲癇補肌膚令人虛肥雌者肉美肉色赤者補人五藏不發風虛氣也其肉勝家猪也又膽治惡熱毒邪氣內不發病減藥力與家猪不同脂主婦人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可食

食醫心鏡 主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉二斤切著五味炙空心食作羹亦得

衍義曰 野猪黃在膽中治小兒諸癇疾京西界野猪甚多形如家猪但腹小脚長毛色褐作群行獵人惟敢射最後者射中前奔者則群猪散走傷人肉色赤如馬肉其味甘肉復軟微動風黃不常有聞得之世亦少用食之尚勝家猪

豺皮性熱主冷痺脚氣熟之以纏病上即差 唐本先附【臣禹錫等謹按孟詵】云主疳痢腹中諸瘡煮汁飲之或燒灰和酒服之其灰傅䘌齒瘡肉酸不可食消人脂肉損人神情【日華子】云有毒炙裹軟脚骨食之能瘦人

食療 云寒頭骨燒灰和酒灌解槽牛馬便馴良即更附人也

聖惠方 治噎病用狼喉結曝乾杵末入半錢於飯內食之妙

外臺秘要 云治瘰癧狼屎灰傅上

子母秘要 小兒夜啼狼屎中骨燒作末服如黍米許即定

抱朴子 云狼壽八百歲滿三百歲則善變人形

膃肭臍

膃肭臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡邪氣宿血結塊痃癖羸瘦等骨訥獸似狐而大長尾生西戎今附臣禹錫等謹按藥性論云膃肭臍君大熱此是新羅國海內狗外腎也連而取之主治男子宿癥氣塊積冷勞氣羸瘦腎精衰損多也成腎勞瘦悴日華子云膃肭獸熱補中益氣腎暖腰膝助陽氣破癥結療驚狂癇疾及心腹疼破宿血

圖經曰膃肭臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海狗腎舊說是骨訥獸似狐而大長尾其皮上自有肉黃毛三莖共一穴今滄州所圖乃是魚類而豕首兩足其臍紅紫色上有紫斑點全不相類醫家亦兼用此云欲驗其真取置睡犬傍其犬忽驚跳若狂者為佳兼耐收蓄置密器中常濕潤如新採無時異魚圖云試膃肭臍者於臘月衝風處置盂水浸之不凍者為真也

陳藏器云如爛骨從西蕃來骨肭獸似狐而大長尾臍似麝香黃赤色生突厥國胡人呼為阿慈勃他你

海藥謹按臨海志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每遇日出即浮在水面崑崙家以弓矢而採之取其外腎陰乾百日其味甘香美大溫無毒主五勞七傷陰痿少力腎氣衰弱虛損背膊勞悶面黑精冷最良凡入諸藥先於銀器中酒煎後方合和諸藥不然以好酒浸炙入藥用亦得

雷公云凡使先須細認其偽者多其海中有獸号曰水鳥龍海人採得煞之取腎將入諸處在藥中修合恐有誤其物自殊有一對其有兩重薄皮裹丸氣肉核皮上自有肉黃毛三莖共一穴年年癃濕常如新兼將於睡著犬躡足置於犬頭其犬驀驚如狂即是真也若用須酒浸一日後以紙裹微微火上炙令香細剉單擣用也

衍義曰膃肭臍今出登萊州藥性論以謂是海內狗外腎日華子又謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非魚也但前即似獸尾即魚其身有短密淡青白毛腹脇下全白仍相間於淡青白毛上有深青黑點久則色復淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以飾鞍韉其臍治臍腹積冷精衰脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說蓋今人多不識

麂

麂音紀味甘平無毒主五痔病㷀出以薑醋進之大有效又云多食能動人痼疾目禹錫等謹按日華子云麂涼有毒能墮胎及發瘡癤疥

頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷今附圖經曰麂音几出東南山谷今有山林處皆有而均房湘漢間尤多實麞類也謹按爾雅麕与几同大麕旄毛狗足釋曰麕亦麞也旄毛獿音猱長毛也大麞毛長狗足者名麕南人往往食其肉然堅韌不及麞味美多食之則動痼疾其皮作履舄勝於衆皮頭亦入藥用採無時又有一種類麕而更大名麖音京不甚藥用山海經曰女几之山其獸多麖麕是此

拾遺云味辛主野雞病㷀出作生以薑酢進微續添聖惠方治鬼瘧進退不定用猕猻頭骨一枚燒灰末空心溫酒調一錢匕臨發再服抱朴子云猕猴壽八百歲即變為猨猨壽五百歲變為玃玃壽一千歲變為蟾蜍

敗鼓皮平主中蠱毒陶隱居云此用穿敗者燒作屑水和服之病人即喚蠱主姓名仍往令其呼取蠱便差白蘘荷亦然自草部今移圖經文具牛黃條下

外臺秘要云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如足柵指大本元云莨菪根剉以水一外酒三外煮取二外服之當下蠱虫即愈肘後方治中蠱毒諸方人有行蠱毒以病人者若中之當服藥如知蠱主姓便呼取以去也凡訴法中蠱狀令人心腹切痛如有物咬或吐下血不即治之蝕人五藏盡即死矣欲知是蠱當令病人吐水沉者是浮者非亦有以虫蛇合作蠱藥著飲食中使人得瘕病此一種一年死治之各自有藥江南山間人有此不可不信之梅師方治卒中蠱毒下血如鵝肝晝夜不絕藏腑壞敗待死知蠱姓名方破鼓皮燒灰服自呼名治之即去又欲知蠱毒主姓名取敗鼓皮少許燒末飲服病人須臾自當呼蠱主姓名楊氏產乳療中蠱毒取敗鼓皮燒作末酒服方寸匕須臾當呼蠱姓名令本蠱主呼取蠱名即差聖惠方亦治小兒五種蠱毒衍義曰敗鼓皮黃牛皮為勝今不言是何皮蓋亦以驢馬皮為之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮俱收並蓄待用無遺者今用處亦少尤好煎膠專用牛皮始可入藥

六畜毛蹄甲味鹹平有毒主鬼疰蠱毒寒熱鷰癇癲痓狂走駱駝毛尤良陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類駱駝方家並少用且馬牛羊雞猪狗毛蹄亦以各出其身之品類中所主療不必同此矣唐本注云駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善圖經文具野駝脂條下

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘧瘴寒熱煮食之亦坐其皮為褥似猴人面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云交州有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔向天雨以尾塞鼻孔毛溫而細爾雅蜼仰鼻而長尾郭注與此相似也

狨獸無毒主五野雞病取其脂傅瘡亦食其血肉亦坐其皮積久野雞病皆差也似猴而大毛長黃赤色生山南山谷中人將其皮作鞍褥

狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼胜下筋又云蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆涕

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒