V
G141.51
T15C3

3

金刻本草

卷五

經史證類備用本草 卷五

玉石部下品總九十三種

重修政和經史證類備用本草卷第五

己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

臣曹孝忠奉

敕校勘

玉石部下品總九十三種

一十二種神農本經白字

一十一種名醫別錄墨字

一十種唐本先附注云唐附

八種今附皆醫家常用有効注云今附

一十一種新補

五種新定

一種唐慎微續補 墨蓋子下是

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

伏龍肝

石灰 百草霜續注

礜石

砒霜 今附砒黃續注

鐺墨 今附

硇砂 唐附

鉛丹

鉛 新補

粉錫

東壁土 好土土消土檳榔續注

赤銅屑 唐附銅器續注

錫銅鏡鼻 古鑑續注

銅青 新補

井底砂

代赭 赤土附

石鷰 唐附

戎鹽 鹽藥續注

大鹽

鹵鹹

漿水 新補冰漿附

井華水 新補

菊花水 新補

地漿 自草部移

臘雪 新補

577702
Ja.12,'40

泉水 新補

半天河 自草部移

熱湯 新補繰絲湯燖猪湯附

白堊 烏恪切白土也

冬灰

青瑯玕 瑠璃玻瓈續注

自然銅 今附鉛石附

金牙

銅鑛石 唐附

銅弩牙

金星石 新定銀星石附

特生礜石

握雪礜石 唐附

梁上塵 唐附

土陰孽

車脂 今附

釭 音工 中膏 今附

鍛竈灰 竈突墨竈中熱灰續注

淋石 今附

方解石

礞石 新定

薑石 唐附麁黃石麥飯石水中圓石等附

井泉石 新定

蒼石

花乳石 新定

石蠶 今附

石腦油 新定

白瓷瓦屑 唐附

烏古瓦 唐附

不灰木 今附

蓬砂 新補

鉛霜 新補

古文錢 新補

蛇黃 元在蟲部今移唐附

三十五種陳藏器餘

玉井水　碧海水　千里水　秋露水

甘露水　繁露水　六天氣　梅雨水

醴泉　甘露蜜　冬霜　雹

温湯　夏冰　方諸水　乳穴中水

水花　赤龍浴水　粮甖中水　甑氣水

好井水　正月雨水　生熟湯　屋漏水

三家洗椀水　蟹膏投漆中化爲水

猪槽中水　市門衆人溺坑中水

鹽膽水　水氣　塚井中水　陰地流泉

銅器蓋食器上汗　炊湯　諸水有毒

伏龍肝味辛微温主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫毒氣 陶隱居云此竈中對釜月下黃土也取擣篩合葫塗癰甚效以竈有神故號爲伏龍肝并以迂隱其名爾今人又用廣州塩城屑以療漏血瘀血亦是近耳之土兼得火燒之義也 日禹錫等謹按藥性論云伏龍肝單用亦可味鹹無毒末與醋調塗癰腫 蕭炳云釜月中墨一名釜臍下墨 陳藏器云竈中土及四交道土合末以飲兒辟夜啼 日華子云伏龍肝熱微毒治鼻洪腸風帶下血崩泄精尿血催生下胞及小兒夜啼 圖經文具石灰條下

雷公云凡使勿悞用竈下土其伏龍肝是十年已來竈額內火氣積自結如赤色石中黃其形兒八稜取得後細研以滑石水飛過兩遍令乾用熟絹裹却取子時安於舊額內一伏時重研了用 聖惠方治小兒臍瘡久不差用伏龍肝傅之 外臺秘要救急治心痛冷熱伏龍肝末煑水服方寸匕若冷以酒服 又方治癰腫伏龍肝以蒜和作泥塗用布上貼之如乾則再易 千金方治風痱者卒不能語口噤手足不隨而強直方伏龍肝五升以水八升和攪取汁飲之能盡爲善 又方治諸腋臭伏龍肝燒作泥傅之立差 又方治鬼魘不悟取伏龍肝末吹鼻中 又方治中風心

煩恍惚或腹中痛滿或時絶而復甦者取釜下土五升擣末以冷水八升和之取汁盡服之口已噤者強開以筒灌之使得下入便愈甚効

又方 發背欲死方伏龍肝末以酒調厚傅其上瘡口乾即易不日復

又方 小兒卒重舌釜下土苦酒和塗舌下

又方 炙瘡痛腫急痛竈中黃土水煮令熱淋涼之即良

千金翼 治狂癲不識人以水服伏龍肝方寸匕日進三

肘後方 治諸癰疽發背及乳房釜下土擣取末鷄子中黃和塗之佳

簡要濟衆 治小兒丹毒從臍中起方伏龍肝是年深竈下黃土研為末以屋漏水和如糊傅患處乾即再傅以差為度用新汲水調亦得

廣利方 治吐血鼻衄不止伏龍肝半升以新汲水一大升淘取汁和蜜頓服

傷寒類要 妊娠熱病方以水調伏龍肝一鷄子許服之

又方 妊娠遭時疫熱病令子不墮竈下土水和塗臍臍又塗之以酒調亦妙

十全博救方 治子死腹中其母氣欲絶不出方伏龍肝三錢以水調下其土當兒頭上戴出甚妙

子母秘録 小兒赤遊行於身上下至心即死伏龍肝末和鷄子白塗乾即易

又方 小兒尿灰瘡伏龍肝和鷄子白塗之

產寶 治胞衣不出取竈下土一寸研碎用好醋調令相得內於臍中續取甘草湯三四合服之出

賈相公 進過牛經牛糞血者取竈中黃土二兩酒一升煎候冷灌之立差

楊氏產乳 療患時行令胎不損伏龍肝末和水服塗臍方寸乾即易

丹房鏡源云 伏龍肝或經十年者竈下掘深一尺下真片紫藍色者可用伏砂縮賀妙賀者錫也

衍義曰 伏龍肝婦人血露蚕沙一兩炒伏龍肝半兩阿膠一兩同為末溫酒調空肚服二三錢以知為度本條中有東壁土陳藏器云取其東壁土久乾也今詳之南壁土亦向陽久乾也何不取蓋東壁常先得曉日烘炙日者太陽眞火故治瘟疫或曰何不取午盛之時南壁土而取日初出東壁土者何也火生之時其氣壯故素問云少火之氣壯及其當午之時則壯火之氣衰故不取實用此義或曰何以知日者太陽眞火以水精珠或心四銅鑑向日射之以艾承接其光聚處火出故知之

石灰

石灰味辛溫主疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺痔蟲去惡子息肉療髓骨疽一名惡灰一名希灰

生中山川谷 陶隱居云中山屬代郡今近山生石青白色作竈燒竟以水沃之即熱蒸而解末矣性至烈人以度酒飲之則腹痛下痢療金瘡亦甚良俗名石堊古今多以構塚用捍水而辟蟲故古塚中水洗諸瘡皆即差 唐本注云別錄及今人用療金瘡止血大效若五月五日採蘩蔞葛葉鹿活草槲葉芍藥地黃葉蒼耳葉青蒿葉合石灰擣爲團如鷄卵暴乾末以療瘡生肌大神驗 今按別本注云燒青石爲灰也有兩種風化水化風化爲勝 臣禹錫等謹按蜀本云有毒墮胎 藥性論云石灰治瘑疥蝕惡肉不入湯服止金瘡血和雞子白敗舩茹甚良 日華子云味甘無毒生肌長肉止血并主白癜癧瘍瘢疵等療冷氣婦人粉刺痔瘻疽瘡瘻贅疣子又治產後陰不能合濃煎汁熏洗解酒味酸令不壞治酒毒暖水藏倍勝爐灰又名鍛石

圖經曰 石灰生中山川谷今所在近山處皆有之此燒青石爲灰也又名石鍛有兩種風化水化風化者取鍛了石置風中自解此爲有力水化者以水沃之則熱蒸而解力差劣古方多用合百草團末治金創殊勝今醫家或以臘月黃牛膽取汁搜和却內膽中挂之當風百日研之更勝草葉者又敗舩茹灰刮取用亦同又冬灰生方谷川澤浣衣黃灰燒諸蒿藜積聚鍊作之今用灰多雜薪蒸乃不善惟桑薪灰純者入藥絕奇古方以諸灰雜石灰熬煎以點疣痣黑子等丹竈亦用之又鍛鐵竈中灰主堅積古方二車丸用之竈中對釜月下黃土名伏龍肝竈額上墨名百草霜並主消化積滯今人下食藥中多用之鐺下墨梁上塵並主金創屋塵煤治齒齗腫出血東壁土主下部瘡脫肛皆醫家常用故并見此傷寒黑奴丸用釜底墨竈突墨梁上塵三物同合諸藥蓋其功用亦相近矣

雷公云 凡使用醋浸一宿漉出待乾下火煆令腥穢氣出用瓶盛著密蓋放冷拭上灰令淨細研用

聖惠方 治螻蛄咬人用石灰醋和塗之 又方 治大腸久積虛冷每因大便脫肛挼不得入方炒石灰令熱故帛裹坐其上冷即易之 外臺秘要 元希聲侍郎治卒發癰秘驗方石灰隨多少和醋漿水調塗隨手即減

千金方 治眉髮鬚落石灰三升右以水拌令勻焰火炒令焦以絹袋貯使好酒一斗漬之密封冬十四日春秋七日取服一合常令酒氣相接服之百日即新鬚髮生不落 又方 治瘻瘡取古塚中石灰傅厚調塗之 肘後方 治產後陰道開不閉石灰一斗熬之以水二斗投灰中適寒溫入水中坐須臾更作 又方 治湯火灼瘡石灰細篩水和塗之乾即易 又方 治金刃所傷急以石灰裹之既止痛又速愈無石灰灰亦可用瘡若深未宜速合者以滑石傅之 經驗方 治蚯蚓蟲咬其形如大風眉鬚皆落以石灰水浸身亦良 梅師方 治產後陰腫下脫腸出玉門不閉取石灰一斗熬令黃以水三斗投灰中放冷澄清取一斗三升煖洗 又方 治金瘡止血速差方炒石灰和鷄子白和丸如彈子大炭火煆赤擣末以傅瘡上立差 孫用和 治誤吞金銀或錢在腹內不下方石灰一杏核大硫黃一皂子大同研爲末酒調下不

計時候服 **孫真人食忌** 治疥淋石灰汁洗之 **又方** 去靨子取石灰炭上熬令熱插糯米於灰上候米化即取米點之 **斗門方** 治刀斧傷用石灰上包定痛止血佳差 **又方** 治中風口面喎斜向右即於左邊塗之向左即於右邊塗之候才正如舊即須以水洗下大妙 **崔氏** 治血痢十年方石灰三升熬令黃以水一斗攪令清澄一服一升日三服 **抱朴子內篇** 古大墓中多石灰汁夏月行人有瘡者見墓中清水用自洗浴瘡自愈於是諸病者聞之悉往洗之傳有人飲之以中病 **新唐書** 李百藥傳百藥勸杜伏威朝京師既至歷陽中悔欲殺之飲以石灰酒因大利頓欲死既而宿病皆愈 **丹房鏡源云** 石灰伏硫黃去錫上暈制雄黃制硇砂可用之

衍義曰 石灰水調一盞如稠粥揀好糯米粒全者半置灰中半灰外經宿灰中米色變如水精若人手面上有黑靨子及紋刺先微微以針頭撥動置少許如水精者於其上經半日許靨汁自出剔去藥不用且不得著水三二日愈又取新硬石灰一合以醋炒調如泥於患偏風牽口喎邪人口唇上不患處一邊塗之立便牽正

礜石

階州礜石

潞州礜石

礜石味辛甘大熱生溫熟熱有毒主寒熱鼠瘻蝕瘡死肌風痺腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋攣火鍊百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸一名青分石一名立制石一名固羊石一名白礜石一名太白石一名澤乳一名食鹽生漢中山谷及少室採無時 得火良棘針為之使惡馬目毒公鶩屎虎掌細辛畏水 陶隱居云今蜀漢亦有而好者出南康南野溪及

彭城界中洛陽城南壍常取少室生礜石內水中令水不冰如此則生亦大熱今以黃土泥苞炭火燒之一日一夕則解碎可用療冷結爲良丹方及黃白術多用之此又湘東新寧及零陵皆有白礜石能柔金【唐本注】云此石能拒火久燒但解散不可奪其堅今市人乃取潔白細理石當之燒即爲灰非也此藥攻擊積聚痼冷之病爲良若以餘物代之療病無效正爲此也今漢川武當西遼坂名礜石谷此即是其真出處少室亦有粒細理不如漢中者也【臣禹錫等謹按吳氏】云白礜石一名鼠鄉神農岐伯辛有毒桐君有毒黃帝甘有毒季氏云或生魏興或生少室十二月採【山海經】云皐塗之山有白石焉名曰礜可以毒鼠郭注云今礜石若鼠蠶食而肥也【說文解字】云礜毒石也【博物志】云鸛伏卵時取礜石周圍遶卵以助暖氣方術家取鸛巢中礜石爲真也【藥性論】云礜石使鉛丹爲之使味甘有小毒主除胷膈問積氣去冷濕風痺瘙痒皆積年者忌羊血【蕭炳】云不入湯

圖經曰礜石生漢中山谷及少室今路州亦有焉性大熱置水中令水不冰又堅而拒火燒之一日夕但解散而不奪其堅市人多取潔白石當之燒即爲灰也此藥攻擊積聚痼冷之病爲良用之須真者乃佳又有特生礜石生西域張華博物志云鸛伏卵取礜石周圍遶卵以助暖氣方術家用之取鸛巢中者爲真即此特生礜石也然此色難得人多使漢中者外形紫赤內白如霜中央有白形狀如齒其塊小於白礜石而肌粒大數倍乃如小豆許白礜石粒細才若粟米耳又有握雪礜石出徐州西宋里山入土丈餘生於爛土石間色白細軟如麪也又下條蒼石生西域蘇恭云特生礜石一名蒼礜石而梁州特生亦有青者房陵漢川與白礜石同處亦有青色者多與特生同但不入方用而今醫家多只用礜石即白礜石也形類相近如此尤宜詳擇之耳古方治寒冷積聚皆用礜石胡洽大露宿丸主寒冷百病方礜石鍊乾薑桂心皂莢桔梗各三兩附子二兩六物擣篩蜜丸服如梧子五丸日三漸增以知爲度又有劍奴露宿丸硫黃丸並主積聚及飲食不下心腹堅實皆用礜石近世乃少用者

丹房鏡源云紅皮礜石能伏丹砂養汞

衍義曰礜石并特生礜石博物志及陶隱居皆言此二石鸛取之以壅卵如此則是一物也隱居又言仙經不云特生則止是前白礜石今補注但隨文解義不見特生之意蓋二條止是一物但以特生不特生爲異耳所謂特生者不附著他石爲特耳今用者絕少惟兩字礜石入藥然極須慎用其毒至甚及至論鸛巢中者又却從謬說鸛巢中皆無此石乃曰鸛常入水冷故取以壅卵如此則鸕鷀鴈鶩之類皆食於水亦自繁息生化復不用此二石其說往往取俗士之言未嘗究其實而窮其理也嘗官於順安軍親撿鸛巢率無石矧礜石焉得處處有之然治久積及久病胃腹冷有功直須慎用蓋其毒不可嘗

礦霜

信州砒霜

砒霜味苦酸有毒主諸瘧風痰在胷膈可作吐藥不可久服能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法今附巨勇錄雷公藥性 日華子云砒霜暖治婦人血氣衝心痛落胎又砒黃暖亦有毒畏菉豆冷水醋治瘧疾腎氣帶癖蠱毒入藥以醋煮殺毒乃用 圖經曰砒霜舊不著所出郡縣今近銅山處亦有之惟信州者佳其塊甚有大者色如鵝子黃明澈不雜此類本處自是難得之物每一兩大塊真者人競珍之市之不啻金價古服食方中亦或用之必得此類乃可入藥其市肆所蓄片如細屑亦夾土石入藥服之為害不淺誤中解之用冷水研菉豆漿飲之乃無也 雷公云凡使用小瓷瓶子盛後入紫背天葵石龍芮二味三件便下火煆從巳至申使用甘草水浸從申至子出拭乾封入瓶盛於火中煆別研三萬下用之 聖惠方治卒中風昏憒若醉痰涎壅盛四肢不收方用砒霜如菉豆大研以新汲水調下少許用熟水投大豆即愈若未吐再服 又方治惡刺方用砒霜細研和膠清塗之 博濟方治小兒牙宣常有鮮血不止牙齦臭爛砒黃一錢麝香半錢同研細先用紙條子以生油塗之後摻藥末在上少用末煎作小片紙碁子大看大小用挿在爛動處 孫尚藥治痞疾信砒二兩別研如粉寒水石三兩別搗為末右用一生鐵銚子先鋪石末一半後堆砒末在上又以石末蓋頭然後取厚蓋蓋之周迴醋糊紙條子密封約十重以炭火一斤已來安銚子在上候紙條子黑取出置冷地上候冷取開蓋子淨刮取砒石末一處入乳鉢內細研以軟粟米飯和丸如梧子更別作小丸子一等以備小兒服以飛過辰砂為衣候乾入瓷合收每人服時於發日早鵝茶清下一丸一日內不得熱物合時先掃洒一淨室中合之不得令婦人猫犬鷄鼠等見收得時亦如然若婦人患刺男著在口中男子患亦然 靈苑方治瘰癧用信州砒黃細研滴濃墨汁丸如梧桐子大於銚子內炒令乾後用竹筒子盛要用於所患處灸破或針將藥半丸敲碎貼之以自然蝕落為度覺藥盡時更貼少許 青霞子實藏論云砒霜若草伏住火煆色不變殺鑛成汁添得者點銅成銀若只質枯折者不堪用 丹房鏡源云砒霜化銅乾汞 別說云謹按今信州玉山有砒井官中封禁甚嚴生不夾石者色赤甚如雄黃以冷水磨解熱毒治痰壅甚効近火即殺人圖經所謂不啻金價者此也若今市人通貨者即取山中夾砒石者燒煙飛作白霜乃碎屑而甚刺其傷火多者塊大而微黃則圖經所謂如鵝子色明澈者此也古

方並不入藥唯見燒煉丹石家用近人多以治瘧然大意本以生者能解熱毒蓋瘧本傷暑故用今俗醫乃不究其理即以所燒霜用服之必吐下因此幸有安者遂爲定法爾後所損極多不可不愼也初取飛燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死又多見以和飯毒鼠若猫犬食死鼠者亦死其毒過於射罔遠矣可不察之又衡山所出一種力差劣於信州者云

衍義曰 硇霜瘧家或用纔過劑則吐瀉兼作須濃研菉豆汁仍兼冷水飲得石腦油即伏今信州鑿坑井下取之其坑常封鎖坑中有濁淥水先絞水盡然後下鑿取生砒謂之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非土磨研酒飲治癖積氣有功纔見火更有毒不可造次服也取砒之法將生砒就置火上以器覆之令砒煙上飛着覆器遂凝結纍然下垂如乳尖長者爲勝平短者次之圖經言大塊者其大塊者以是下等片如細屑者掬下也入藥當用如乳尖長者直須詳謹

鐺墨主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之亦塗金瘡生肌止血瘡在面愼勿塗之黑入肉如印此鐺下墨是也 今附 **[illegible]錄無毒** 圖經文具石灰條下 **千金方** 臭氣 云鐺墨無毒 鼻氣壅塞不通方水服釜墨末 **又方** 治舌卒腫如猪胞狀滿口不治須臾死以釜墨和酒塗舌下立差 **又方** 治心痛取鐺墨以熱小便調下二錢匕 **又方** 治逆生以手中指取釜下墨交畫兒足下順生 **又方** 治中惡心痛欲絕用釜下墨半兩蓋一錢和研以熟水一盞調頓服 **肘後方** 治轉筋入腸中欲轉者釜底墨末和酒服之差 **經驗方** 治霍亂取鍋底墨煤少許只半錢匕下又於竈額上取少許以百沸湯一盞投煤其中急攪數十下用椀蓋之汗出通口微呷一兩口吐瀉立止

硇砂

硇砂味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破結血爛胎止痛下氣療痃癖宿冷去惡肉生好肌柔金銀可爲鋌藥出西戎形如牙消光淨者良驢馬藥亦用 今按 陳藏器本草云硇砂主婦人丈夫羸瘦積病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚疼冷痃癖痰飲喉中結氣反胃吐水令人能食肥健一飛爲

酸砂二飛為伏翼三飛為定精色如鵝兒黃和諸補藥為丸服之有暴熱飛鍊有法亦能變鐵【又按】別本注云胡人謂為濃沙其性大熱今云溫恐有誤也唐本先附【目禹錫等謹按藥性論】云硇砂有大毒畏漿水忌羊血味酸鹹能銷五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中者研生菉豆汁飲一二升解之道門中有伏鍊法能除冷病大益陽事【蕭炳】云硇砂使生不宜多服光淨者良今生北庭為上【日華子】云北庭砂味辛酸暖無毒畏一切酸補水藏煖子宮消冷癖瘀血宿食不消氣塊痃癖及血崩帶下惡瘡息肉食肉飽脹夜多小便女人血氣心疼丈夫腰胯酸重四肢不任凡修制用黃丹石灰作櫃鍛赤使用並無毒世人自疑爛肉如人被刀刃所傷以北庭罟傳定當時生痂亦名狄鹽者

圖經曰硇砂出西戎今西涼夏国及河東陝西近邊州郡亦有之然西戎來者顆塊光明大者有如拳重三五兩小者如指面入藥最緊邊界出者雜碎如麻豆粒又夾砂石用之須飛澄去土石訖亦無力彼人謂之氣砂此藥近出唐世而方書著古人單服一味伏火作丸子亦有兼硫黃馬牙消輩合餌者不知方出何時殊非古法此本攻積聚之物熱而有毒多食腐壞人腸胃生用又能化人心為血固非平居可餌者而西土人用淹肉炙以當鹽食之無害蓋積習之久若魏武噉野葛不毒之義也又名北庭砂又名狄鹽本經云柔金銀可為銲藥今人作銲藥乃用鵬砂鵬砂出於南海性溫平今醫家治咽喉最為要切其狀甚光瑩亦有極大塊者諸方亦稀用

陳藏器云有暴熱損髮

聖惠方治懸癰卒腫用硇砂半錢綿裹含嚥津即差

外臺秘要救急治魚骨哽在喉中以少硇砂口中咀嚼嚥之立下

經驗方硇砂丸方硇砂不計多少用罐子內著硇砂上面更坐罐子一箇用紙筋白土和上下俱塗了窨乾後從辰初時便用蒼耳自在落下葉將來搗羅為末藥上鋪頭蓋底上面罐子內用水坐著水旋添火燒從罐子外五寸已來圍遶欲盡更添火移向前罐子周迴火盡更旋燒促向前計一伏時為度更不移火却閑雜人及婦人不得見一伏時住取來搗羅為末醋麵糊為丸如桐子大每服逐日十丸至十五丸溫酒或米飲下並無忌若燒喫三二斤進食無病

陳巽治元藏虛冷氣攻臍腹疼痛硇砂一兩川烏頭生去皮臍杵為末取二兩硇砂生研用纖霞草末二兩與硇砂同研勻用一小砂罐子不固濟慢火燒通赤熱將拌了者硇砂入罐子內不蓋口加頂火一秤候火盡炉寒取出研與烏頭末同研勻湯浸蒸餅丸如桐子大每服三丸熱木香湯醋湯任下

青霞子寶藏論硇砂若草服伏住火不碎可轉制得諸石藥并引諸藥可治婦人久冷硇砂為五金賊也若石藥并灰霜伏得者不堪用也

大清服煉靈砂法云北庭砂所稟陰石之氣性含陽毒之精功能消敗去穢益陽其功甚著

丹房鏡源云硇砂性有大毒或沉冷之疾可服則愈久服有癰腫出北庭白黃者諛曰為之金賊能制合群藥藥中之使自制雄雌黃

衍義曰硇砂金銀有偽投鎔窩中其偽物盡消散矧人腹中有久積故

可潰腐也合他藥治目中瞖用之須水飛過入甆器中於重湯中煑其器使自乾殺其毒及去其塵穢

鉛丹味辛微寒主吐逆胃反驚癇癲疾除熱下氣止小便利除毒熱臍攣金瘡溢血鍊化還成九光久服通神明

一名鉛華生於鉛生蜀郡平澤 陶隱居云即今熬鉛所作黃丹也盡用者俗方亦稀用惟仙經塗丹釜所須云化成九光者當謂九光丹以爲釜爾無別變鍊法 唐本注云丹白二粉俱炒錫作今經稱鉛丹陶云熬鉛俱誤矣 今注此即今黃丹也與粉錫二物俱是化鉛爲之按李含光音義云黃丹胡粉皆化鉛未聞用錫者故參同契云若胡粉投炭中色壞爲鉛抱朴子內篇云愚人乃不信黃丹及胡粉是化鉛所作今唐注以二物俱炒錫大誤矣 日禹錫等謹按藥性論云鉛丹君主治驚悸狂走嘔逆消渴煎膏用止痛生肌 蕭炳云臣不入湯 日華子云黃丹涼無毒鎮心安神療反胃止吐血及嗽傅金瘡長肉及湯火瘡染鬚髮可煎膏

圖經 文具鉛錫條下

外臺秘要 集驗療逆產方真丹刀圭塗兒蹠下

肘後方 客忤中惡之類多於道間門外得之令人心腹疼痛脹滿氣衝心胷不即治亦害人救之方真丹方寸匕蜜三合和服之口噤者折齒灌之

又方 治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脉盛真丹塗身令遍向火坐令汗出

又方 蝎螫人黃丹醋調塗之

經驗方 碧霞丹治吐逆立效北來黃丹四兩篩過用好米醋半升同藥入銚內煎令乾却用炭火三秤就銚內煅透紅冷取研細爲末用粟米飯丸如桐子大煎酵湯下七丸不嚼只一服

王氏博濟 治風癇驅風散鉛丹二兩白礬二兩爲末用塼一口以紙鋪塼上先以丹鋪紙上次以礬鋪丹上然後用紙插却將十斤柳木柴燒過爲度取出細研每服一錢溫酒下

劉氏 治小兒瘧方黃丹兩錢匕以蜜水和與服冷即以酒和令服之良

子母秘錄 治小兒重舌方黃丹如豆大內管中以安舌下

治瘧 百草霜黃丹等分細研每服二錢匕於發日空心米飲調服不過兩服愈

衍義曰 鉛丹本謂之黃丹化鉛而成別有法唐本注沙錫作然經稱鉛丹則炒錫之說誤矣亦不爲難辨蓋錫則色黯暗鉛則明白以此爲異治瘧及久積皆用

鉛

鉛味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇

蜴所咬灸熨之新補見日華子圖經曰鉛生蜀郡平澤錫生桂陽山谷今有銀坑處皆有之而臨賀出錫尤盛亦謂之白鑞鉛丹黃丹也粉錫胡粉也二物並是化鉛所作故附於鉛鏡雖銅而皆用錫雜之乃能明白故鏡鼻附於錫謹按字書爲錫爲鑞鉛爲青金雖相似而入用殊別也又有鉛霜亦出於鉛其法以鉛雜水銀十五分之一合煉作片置醋瓮中密封經久成霜亦謂之鉛白霜性極冷入治風痰及嬰孺驚滯藥今醫家用之尤多凡鑄銅之物多和以錫考工記攻金之工金有六齊是也凡藥用銅弩牙古文錢之類皆以有錫故其用亦近之又鉛灰治瘰癧劉禹錫著其法云取鉛三兩鐵器中熬之久當有脚如黑灰和脂塗瘰子上仍以舊帛貼之數數去帛拭惡汁又貼如此半月許亦不痛不破不作瘡但內消之爲水差雖流過項亦差

陳藏器云錫鉛及琅玕銅鏡鼻銅陶云琅玕殺錫毒按錫有黑有白黑錫寒小毒主癭瘤鬼氣疰忤錯爲末和青木香傅風瘡腫惡毒本經雖有條皆以成丹及粉非專爲鉛錫生文也錫爲粉化鉛爲丹本經云鉛丹錫粉是也蘇云鉛爲丹錫爲粉深誤

經驗方治發背及諸般癰毒瘡黑鉛一斤甘草三兩微炙剉用酒一斗著空瓶在傍先以甘草置在酒瓶內然後鎔鉛投在酒瓶中却出酒在空瓶內取出鉛依前鎔後投如此者九度并甘草去之只留酒令病者飲醉寢即愈

勝金方烏鬚鬢明目牢齒牙黑鉛半斤大鍋內鎔成汁旋入桑條灰柳木攪令成沙右以熟絹羅爲末每日早晨如常揩齒牙後用溫水漱在盂子內取用其水洗眼治諸般眼疾鬚黃白者用之皆變黑也

又方治金石藥毒用黑鉛一斤以甘鍋中鎔成汁投酒一升如此十數迴候酒至半升去鉛頓服之差

青霞子寶藏論云黑鉛草伏得成寶可點銅爲銀并鑄作鼎養朱砂住得火養水銀住火斷粉霜住火

太清服煉靈砂法錫鉛俱稟北方壬癸陰極之精也性濡滑服之而多陰毒傷人心胃

丹房鏡源云鉛鹹鉛者不出銀熟鉛是也嘉州隴陁利州出鉛精之藥深有變形之狀文曰紫背鉛鉛能碎金鋼鑽草節鉛出嘉州打着碎如燒之有硫黃臭煙者信州鉛盧氏鉛此麁惡用時直須濾過陰平鉛出劒州是鐵之苗鉛黃花投汞中以文武火養自浮面上掠刮取炒作黃丹色鈞脚鉛出雅州山洞溪砂中形如皂子又如蝌蚪子黑色炒鉛丹法鉛一斤土硫黃一兩消石一兩右先鎔鉛成汁下醋點之袞沸時下土硫黃一小塊并續更下消石少許沸定再點醋依前下少許消黃已消沸盡黃亦盡炒爲末成丹

錫



粉錫味辛寒 無毒 主伏尸毒螫 音釋 殺三蟲 去鼈瘕瘵

惡瘡墮胎止小便利 一名解錫 陶隱居云即今化鉛所作胡粉也其有金色者療尸蟲彌良而謂之粉錫事與經乖 唐本注云鉛丹胡粉實用錫造陶令言化鉛作之經云粉錫亦爲誤矣 今注按本經呼爲粉錫然其實鉛粉也故英公序云鉛錫莫辨者蓋謂此也 目禹錫等謹按藥性論云胡粉使又名定粉味甘辛無毒能治積聚不消焦炒止小兒疳痢 陳藏器云胡粉本功外主久痢成疳和水及雞子白服以糞黑爲度爲其殺蟲而止痢也 日華子云光粉涼無毒治癰腫瘻爛嘔逆療癥瘕小兒疳氣 圖經文具鉛條下

外臺秘要 誤吞錢并金銀物以胡粉一兩搗調之分再服食水銀金如泥吞金銀物在腹中服之令消洋出之 **千金方** 治瘡中水胡粉炭灰白等分脂和塗孔上水即止 **又方** 治諸腋臭胡粉三合以牛脂和煎令可丸塗之 **肘後方** 治篤病新起早勞食飲多致復欲死方水服胡粉少許傷寒類要同 **又方** 治卒從高落下瘀血搶心面青短氣欲死方胡粉一錢匕和水服之即差 **孫真人食忌** 治火燒瘡以胡粉羊髓和塗上封之 **食醫心鏡** 治小兒舌上瘡取胡粉末并猪髑骨中髓傅之日三度 **張文仲** 治乾濕癬等及陰下常濕且臭或作瘡但以胡粉一分粉之除即差止常用大驗肘後方同 **又方** 治寸白虫熬胡粉令速燥平旦作肉臛以藥方寸匕內臛中服之有大効 **又方** 小兒疳瘡胡粉熬八分猪脂和塗之差爲度油亦得

子母秘錄 小兒夜啼胡粉服水調三豆大日三服 **又方** 小兒腹脹胡粉塩熬色變以摩腹上兼治腹皮青若不理須臾死 **又方** 治小兒無辜痢赤白兼成疳胡粉熟蒸熬令色變以飲服之 **又方** 治小兒耳後月蝕瘡胡粉和土塗上 **丹房鏡源** 云胡粉可制硫黃亦可作外櫃

衍義曰 粉錫胡粉也又名定粉止泄痢積聚久痢

東壁土主下部瘡脫肛 陶隱居云此屋之東壁上土爾當取東壁之東邊謂常先見日光刮取用之亦療小兒風臍又可除油汚衣勝石灰滑石 唐本注云此土摩乾濕二癬極有效也 目禹錫等謹按藥性論云東壁土亦可單用性平刮末細篩點目中去瞖又東壁土蜆殼細末傅豌豆瘡及主溫瘧 日華子云東壁土溫無毒 陳藏器云好土味甘平無毒主洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取入地乾土以水煮三五沸絞去滓適稀稠及煖服一二升又解諸藥毒中肉毒合口椒毒野菌毒並解之取東壁土用之功亦小同止洩痢霍乱煩悶爲要取其向陽壁久乾也張司空云土三尺已上曰糞三尺已下曰土服之當去上惡物勿令入客水又食牛馬肉及肝中毒者先剉頭髮令寸長拌好土作溏泥二升合和飲之須臾髮皆貫所食肝出牛馬獨肝者有大毒不可食漢武云文成食馬肝死又人卒患心

痛畫地作五字以撮取中央土水和外絞服之良也 又云 土消大寒無毒主傷寒時氣黃疸病煩熱湯淋取汁頓服之莊子云蛣蜣轉丸是也藏在土中掘地得之正負如人捻作彌久者佳 又云 土榔主惡瘡諸蟲咬及瘰癧疥瘙等細研油塗之狀如槟榔於土穴中及楷除間得之新者猶軟云蟾蜍屎也蟾食百蟲故特主惡瘡

圖經 文具石灰條下

外臺秘要 治肛門凸出故東壁土一升研皂莢三挺長一尺二寸壁土挹粉肛門頭出處皂莢炙煖更迭熨之差 **肘後方** 服藥過劑及中毒煩悶欲死刮東壁土以水三升調飲之 **經驗方** 治背癰以多年煙薰壁土并黃蘗二件等搗羅末用生薑汁拌成膏攤貼之更以茅香湯調下一錢匕服妙也

子母秘錄 治小兒臍風瘡歷年不差方東壁土傅之

衍義 東壁土文具伏龍肝條下

赤銅屑以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之攻腋臭神効又熬使極熱投酒中服五合日三主賊風反折又燒赤銅五斤內酒二斗中百徧服同前主賊風甚驗

今按 陳藏器本草云赤銅屑主折傷能銲人骨及六畜有損者取細研酒中溫服之直入骨損處六畜死後取骨視之猶有銲痕亦銅為佳熟銅不堪也本先門

目錄 云銅銲骨齒瘡女人血氣及心痛亂轉筋腎堂及臍下疰痛並衣被襯後貯火熨之 **又云** 銅器平治霍治狐臭崔氏方先用清水淨洗又用清酢漿淨洗訖微揩使破取銅屑和酢熟揩裹熨腋下冷復易差止甚驗 **又方** 赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布

外臺秘要

野僉載 云定州人崔務墜馬折足醫者令取銅末和酒服之遂痊平及亡後十餘年改葬視其脛骨折處有銅束之

大清服煉靈砂法 云銅稟東方乙陰之氣結而成性利服之傷腎

朝丹房鏡源 云武昌銅若作丹打之不裂折

錫銅鏡鼻 目錄錫銅鐵部 用藥 云錫銅鏡鼻平 **主女子血閉癥瘕伏腸絕孕及伏尸邪氣生桂陽山谷** 陶隱居 云此物與胡粉異類而今共條當以其非止成一藥故以附見錫品中也古無純銅作鏡者皆用錫雜之別錄用銅鏡鼻即是今破古銅鏡鼻爾用之當燒令赤內酒中飲之若置醯中出入百過亦可擣也鉛與錫本經云生桂陽今則乃出臨賀猶是分挂陽所置鉛與錫相似而入用大異 **唐本注** 云臨賀出者名鉛一名白鑞唯此一處資天下用其錫出銀處皆有之雖相似而入用大異也 **今按** 別本注云凡鑄鏡皆用

錫和不爾即不明白故言錫銅鏡鼻今廣陵者為勝

投醋法論 云銅鏡鼻微寒主治產後餘疹刺痛三十六候取七枚投醋中熬過呷之亦可入當歸芍藥煎服之

無毒 **日華子** 云古鑑平微毒辟一切邪魅女人鬼交飛尸蠱毒小兒驚癇百蟲入人耳鼻中將就彼敲其蟲即出又催生及治暴心痛並燒酒淬服之

圖經 文具鉛錫條下

聖惠方 治小兒卒中客忤用銅照子鼻燒令赤著少許酒中淬過少少與兒服之

銅青平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息肉生銅皆有青青則銅之精華銅器上綠色是北庭署者最佳治目時淘洗用 新補見陳藏器曰華子

陳藏器 云陶器上綠色者是

經驗方 治痰涎潮盛卒中不語備急大効碧琳丹云青銅不入方用按青銅明目去膚赤合金瘡止血入水不爛令瓷青黑生熟銅皆有青即是銅之精華大者即空綠以次空青也銅青獨在銅器生綠色者是石澄清同綠粉慢火熬令乾是取辰日辰時於辰位上修合再研勻入麝香一分同研以糯米糊和丸如彈子大陰乾如卒中者每丸作二服用薄荷酒研下癲癇緩一切風用硃砂酒研化下候吐涎出沫青碧色瀉下惡物

又方 治小兒綠雲丹不計分兩研細如粉用醋麵糊和丸如雞頭大每有中者綠雲便用薄荷酒磨下一丸須臾便吐其涎如膠令人以手拔之候吐罷神效

井底沙至冷主治湯火燒瘡用○千金方 蝎螫人以井底泥塗傅之溫則易之

肘後方 卧忽不寤勿以火照火照之殺人但痛嚙其踵及足拇指甲際而多唾其面即活井底泥塗目畢令人垂頭於井中呼其姓名便起

又方 治姙娠得時疫病令胎不傷取井底泥傅心下

代赭味苦甘寒無毒主鬼疰腹中毒邪氣女子赤沃漏下帶下百病產難胞衣不

出墮胎養血氣除五藏血脉中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不起

一名須丸 出姑幕者名須丸出代郡者名代赭

一名血師生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良採無時 畏天雄 **陶隱居** 云舊說云是代郡城門下土江東久絕頃魏國所獻猶是彼間赤土爾非復真物此於俗用乃疎而為仙方之要并與戎鹽鹵鹹皆是急須 **唐本注** 云此石多從代州來云山中採得井城門下土又言生齊地山谷今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土人惟採以丹楹柱而紫色且暗此物與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大勝齊代所出者 **目禹錫等謹按藥性論** 云代赭使鴈門城土乾薑為使味甘平主治女子崩中淋瀝不止療生子不落末溫服之辟鬼魅 **蕭炳** 云代赭目 **日華子** 云代赭畏附子止吐血鼻衄腸風痔瘻月經不止小兒驚癇疳疾反胃止瀉痢脫精尿血遺溺金瘡長肉安胎建脾又治夜多小便 **圖經曰** 代赭生齊國山谷今河東京東山中亦有之以赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良古方紫丸治小兒用代赭云無真者以左顧牡蠣代使乃知真者難得今醫家所用多擇取大塊其上文頭有如浮漚丁者為勝謂之丁頭代赭採無時次條又有白堊生邯鄲山谷即畫家所用者多而且賤一名白善土胡居士云始興小桂縣晉陽鄉有白善俗方稀用今處處皆有人家往往用以浣衣山海經西山經石郁音跪之山其陰灌水出焉而北流于愚水其中有流赭以塗牛馬無病郭璞注云赭赤土也今人以朱塗牛角云以辟惡又云大次之山其陽多堊又北山經天池之山其中多黃堊又中山經葱聾之山其中有大谷多白黑青黃堊注云言有雜色之堊也然則赭以西土者為貴堊有五色入藥惟白者耳

雷公云 凡使不計多少用蠟水細研盡重重飛過水面上有赤色如薄雲者去之然後用細茶脚湯煮之一伏時了取出又研一萬匝方入用淨鐵鐺一口著火得鐺熱底赤即下白蠟一兩於鐺底逡巡間便投新汲水衝之於中沸一二千度了如此放冷取出使之

斗門方 治小腸氣用血師一兩米醋一升以火燒血師通赤淬入醋中以淬竭為度搗羅如麵用湯調下一大錢即差如神矣血師即代赭也

御藥院 治風瘮疼痒不可忍赤土不計多少研碎空心溫酒調下一錢

丹房鏡源云 代赭出金色

別說云 謹按今處州歲貢數不啻萬斤其色亦丹鮮

衍義曰 代赭方士爐火中多用丁頭光澤堅實赤紫色者佳白堊即白善土京師謂之白土子方寸許切成段鬻於市人得以浣衣今人合王瓜等分為末湯點二錢服治頭痛赤土今公府用以飾椽柱者水調細末一二錢服以治風瘮

永州石鷰

石鷰以水煮汁飲之主淋有效婦人難產兩手各把一枚立驗出零陵

唐本注 云俗云因雷雨則從石穴中出隨雨飛墮者妄也永州祁陽縣西北百一十五里土岡上掘深丈餘取之形似蚶而小堅重如石也

目禹錫等注云 爾雅云螺謹按蜀本作蝸小者蝸音舍

今按 陳藏器本草云石鷰主消渴取水牛鼻和煮飲之自死者鼻不如落崖死者良唐本先附

目禹錫等謹按蕭炳云 別有乳洞中食乳有命者亦名石鷰

似蝙蝠口方生氣物也

目華子 云石鷰涼無毒出南土穴中凝彊似石者佳

圖經曰 石鷰出零陵郡今永州祁陽縣江傍沙灘上有之形似蚶而小其實石也或云生山洞中因雷雨則飛出墮於沙上而化為石未審的否今人以催生令產婦兩手各握一枚須臾子則下採無時

食療 云在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘月採者只堪治病不堪食也又治法取石鷰二七枚和五味炒令熟以酒一斗浸三日即每夜卧時飲一兩盞隨性也甚能補益能喫食令人健力也

聖惠方 治傷寒小腹脹滿小便不通用石鷰擣羅為末不計時候葱白湯調半錢得通為度

簡要濟衆 治淋疾石鷰子七箇擣如黍米粒大新桑根白皮三兩剉如豆粒同拌令均分作七貼用水一盞煎一貼取七分去滓每服空心午前各一服

靈苑方 治久患腸風痔瘻一二十年不差面色虛黃飲食無味及患臟腑傷損多患泄瀉暑月常瀉不止及諸般淋瀝久患消渴婦人月候湛濁赤白帶下多年不差應是藏腑諸疾皆主之用石鷰淨洗刷去泥土收之右每日空心取一枚於堅硬無油甆器內以溫水磨服之如彈丸大者一箇分三服大小以此為準晚食更一服若欲作散須先杵羅為末以磁石煬去杵頭鐵屑後更入堅甆鉢內以硬乳搥研細水飛過取白汁如泔乳者澄去水曝乾每服半錢至一錢清飲飲調下溫水亦得此方徧治久年腸風痔須常服勿令歇服至及一月諸疾皆愈

衍義曰石鷰今人用者如蜆蛤之狀色如土堅重則石也既無羽翼焉能自石穴中飛出何故只隨沙灘上此說近妄唐本注來州土崗上掘深丈餘取之形似蚶而小重如石則此自是一物餘說不可取潰虛積藥中多用

戎鹽 味鹹寒無毒 **主明目痛益氣堅肌骨去毒蠱心腹痛溺血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤十月採**

陶隱居云今俗中不復見鹵鹹惟魏國所獻虜鹽即是河東大鹽形如結冰圓強味鹹若夏月小潤液虜中鹽乃有九種白鹽食鹽常食者黑鹽主腹脹氣滿胡鹽主耳聾目痛柔鹽主馬脊瘡又有赤鹽駁鹽臭鹽馬齒鹽四種並不入食馬齒即大鹽黑鹽疑是鹵鹹柔鹽疑是戎鹽而此戎鹽又名胡鹽並主眼痛二三相亂今戎鹽虜中甚有從涼州來芮芮河南使及北部胡客從燉煌來亦得之自是稀少爾其形作塊片或如鵝鴨卵或如菱米色紫白味不甚鹹口嘗氣臭正如鵝雞子臭者言真又河南鹽池泥中自有凝鹽如石片打破皆方青黑色善療馬脊瘡又疑此或是鹽雖多種而戎鹽鹵鹹最為要用又巴東朐䏰縣北岸大有鹽井鹽水自凝生粥子鹽方一二寸中央突張繒形亦有方如石膏博碁者李云戎鹽味苦臭是海潮水澆山石經久鹽凝著石取之北海者青南海者紫赤又云鹵鹹即是人煑鹽釜底凝強鹽滓如此二說並未詳

唐本注云陶稱鹵鹹疑是黑鹽此是鹼土議如前說其戎鹽即胡鹽沙州名為禿登鹽廓州名為河岸山坂之陰土石間塊大小不常堅白似石燒之不鳴炸爾

目錄類聚陳藏器云 戎鹽味鹹無毒主眼赤眥爛風赤細研水和點目中又入腹去熱煩痰滿頭痛明目鎮心水研服之又主蚘蛇惡蟲毒疥癬癰腫瘰癧已前入腹水消服之著瘡正爾摩傅生海西南雷羅諸州山谷似芒消末細入口極冷南人多取傅瘡腫少有服者恐極冷入腹傷人且宜慎之

目錄類聚陳藏器云 戎鹽平助水藏益精氣除五藏癥結心腹積聚痛瘡疥癩等即西蕃所出食者號戎鹽又名羌鹽

圖經 文具石鹽條下

陳藏器 云戎鹽赤黑二色累卵

丹房鏡源 云戎鹽赤黑二色累卵乾永制丹砂

衍義曰 戎鹽成塊裁之如枕細白味甘鹹亦功在卻血入腎治目中瘀赤澁昏

大鹽 味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆腎中病 **令人吐生邯鄲及河東池澤**

漏蘆為之使

唐本注云 大鹽即河東印鹽也人之常食者是形麤於末鹽紅紫色鮮味甘食之止痛

等類聚補遺云 大鹽臣

目錄類聚 **圖經** 文具石鹽條下 **太平廣記** 梁四公子傳鄧杰曰

衍義曰大鹽新者不苦久則鹹苦今解州鹽池所出者皆成塊子其形大小不等久亦苦海水煎成者但味和二鹽互有得失入藥及金銀作多用大鹽及解鹽傍海之人多黑色蓋日食魚鹽此走血之驗也齒縫中血出鹽湯嗽之及接藥入腎比虜以鹽淹尸使不腐

鹵鹹味苦鹹寒無毒主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒系肌膚去五藏腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿目目痛

生河東鹽池圖經云是煎鹽釜下凝滓唐本注云鹵鹹既生河東河東鹽不於釜煎明非凝滓此是鹼土名鹵鹹今人熟皮用之斯則於鹼地掘取之圖經文具石鹽條下

丹房鏡源云鹵鹽純制四黃作銲藥

漿水味甘酸微溫無毒主調中引氣宣和強力通關開胃止渴霍亂洩痢消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理腑藏粟米新熟白花者佳煎令醋止嘔噦白人膚體如繒帛為其常用故人不齒其功冰漿至冷婦人懷姙不可食之食譜所忌也新補

外臺秘要大妙去黑子方夜以漿水以塗之旦又復以漿水洗面仍以鷹糞粉黑子孫真人食忌水洗面以布揩黑子令赤痛水研白檀香取濃汁手拍腫方煎漿水和少鹽熱漬之冷即易又方食生脯腊過多筋痛悶絕煑細漿水粥以少鷹糞末攪和頓服三五合鵝子糞亦得

兵部手集救人霍亂頗有神效漿水稍醋味者煎乾薑屑呷之夏月腹肚不調煎呷之差楊氏產乳云姙娠不得食漿水易產酸漿水和水少許頓服立產產寶云孕婦令粥令兒骨瘦不成人

衍義曰漿水不可同李實飲令人霍亂吐利

井華水味甘平無毒主人九竅大驚出血以水噀面亦主口臭正朝含之吐弃廁下數度即差又令好顏色和朱砂服之又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐洗目膚瞤及酒後熱痢與諸水有異其功極廣此水井中平旦第一汲者本經注井苦條中略言之今此重細解也新補

千金方治心悶汗出不識人新汲水和蜜飲之甚妙又方欲產時取井花水半升頓一服又方治馬汗及毛入人瘡腫毒熱痛入腹害人以冷水浸瘡頓易飲好酒立愈又云井華水服藥煉藥並用之梅師方治眼睛無故突一二寸者以新汲水灌漬睛中數易水睛自入又方治卒驚悸九竅血皆溢出以井華水噀面當止勿使知之

衍義井華水文具半天河條下

菊花水味甘溫無毒除風補衰久服不老令人好顏色肥健益陽道溫中去痼疾出南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被崖水爲菊味盛洪之荊州記云酈縣菊水太尉胡廣久患風羸常汲飲此水後疾遂瘳此菊甘美廣後收此菊實播之京師處處傳植抱朴子云南陽酈縣山中有甘谷水所以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮其中歷世彌久故水味爲變其臨此谷中居民皆不穿井悉食甘谷水食無不壽考故司空王暢太尉劉寬太傅袁隗皆爲南陽太守每到官常使酈縣月送甘谷水四十斛以爲飲食此諸公多患風痺及眩冒皆得愈新補

衍義曰菊花水本條言南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被崖水爲菊味此說甚怪且菊生於浮土上根深者不過尺百花之中此特淺露水泉莫非深遠而來況菊根亦無香其花當九月十月閒止三兩旬中焉得香入水也若因花而香其無花之月合如何也殊不詳水自有甘淡鹹苦焉知無有菊味者嘗官於永耀閒沿幹至洪門北山下古石渠中泉水清澈衆官酌而飲其味與惠山泉水等亦微香世皆未知之烹茶尤相宜由是知泉脉如此非緣浮土上所生菊能變泉味博識之士宜細詳之

地漿寒主解中毒煩悶陶隱居云此掘地作坎以水沃其中攪令渾俄頃取之以解中諸毒山中有毒菌人不識煑食之無不死又楓樹菌食之令人笑不止惟飲土漿皆差餘藥不能救矣今注唐本元在草部下品之下今移目

毒錫等謹按日華子云地漿無毒

聖惠方治熱渴心悶服地漿一盞並妙梅師方食生肉中毒掘地深三尺取土三升以水五升煎五沸清之一升即愈

臘雪味甘冷無毒解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱癇狂啼大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小溫服之藏淹一切果實良春雪有蟲水亦便敗所以不收之新補見陳藏器及日華子

別說云謹按霜治暑月汗漬腋下赤腫及痱瘡以和蚌粉傅之立差瓦木上以鷄毛羽掃取收甆瓶中時久不壞今宜附臘雪後

衍義臘雪文具半天河條下

泉水味甘平無毒主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀兼洗漆瘡射癰腫令散久服却溫調中下熱氣利小便並多飲之又新汲水百一方云患心腹冷病者若男子病令女人以一杯與飲女子病令男子以一杯與飲又解合口椒毒又主食魚肉爲骨所骾取一杯水合口向水張口取水氣骾當自下又主人忽被墜損腸出以冷水噴之令身噤腸自入也又臘日夜令人持椒井傍無與人語內椒井中服此水去溫氣博物志亦云凡諸飲水療疾皆取新汲清泉不用停汗濁暖非直無効固亦損人新補

沈存中筆談東阿是濟水所取其井水煑膠謂之阿膠用攪濁水則清人服之下膈疎痰止吐皆服濟水性趨下清而重故以治淤濁及逆上之疾

半天河微寒主鬼疰狂邪氣惡毒陶隱居云此竹籬頭水也及空樹中水皆可飲并洗諸瘡用之今按陳藏器本草云半天河在槐樹間者主諸風及惡瘡風瘙疥痒亦溫取洗瘡今注唐本元在草部今移臣禹錫等謹按藥性論云半天河單用此竹籬頭水及高樹穴中盛天雨能殺鬼精恍惚妄語勿令知之與飲差日華子云平無毒主蠱毒

外臺秘要治身體白駮取樹木孔中水洗之搗桂屑唾和傅駮上日再白駮者浸淫漸長似癬但無瘡也

衍義曰半天河水一水也然用水之義有數種種各有理如半天河水在上天澤水也故治心病鬼疰狂邪氣惡毒臘雪水大寒水也故解一切毒治天行時氣溫疫熱癇丹石發酒後暴熱黃疸井華水清冷澄澈水也故通九竅洗目膚瞖及酒後熱痢後世又

用東流水者取其快順疾速通關下萬者也倒流水者取其回旋留止上而不下者也

熱湯主忤死先以衣三重藉忤死人腹上乃取銅器若瓦器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍亂手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令蹋器使脚底熱徹亦可以湯拌之冷則易用醋煑湯更良煑蓼子及吳茱萸汁亦好以錦絮及破氊角脚以湯淋之貴在熱徹又繰絲湯無毒主蛔蟲熱取一盞服之此煑繭汁爲其殺蟲故也又燖猪湯無毒主產後血刺心痛欲死取一盞溫服之新滿見抱朴子陳藏器

陳藏器云凡初覺傷寒三日內但取熱湯飲之候止則止可飲一二外隨吐汗出差重者亦減半又凍瘡不差者熱湯洗之故

野人閒話朱真人靈驗篇有病者患風疾數年不較掘坑令患者解衣坐於坑內遂以熱湯上淋之良久復以簟蓋之差

別說云謹按外臺秘要有作甘爛水法以木盆盛水霍亂及入腸胱治奔豚藥用硃勝傷寒論第三卷亦有此法

衍義曰熱湯助陽氣行經絡患風冷氣痺人多以湯涂脚至膝上厚覆使汗出周身然別有藥亦終假湯氣而行也四時暴泄利四支冷臍腹疼深湯中坐浸至腹上頻頻作生陽化藥無速於此虛寒人始坐湯中必戰仍常令人伺守

白堊

白堊 烏恪切 味苦辛溫 無毒 主女子寒熱癥瘕月閉積聚陰腫痛漏下無子洩痢不可久服傷五藏令人羸瘦



一名白善生邯鄲山谷採無時陶隱居云此即今畫用者甚多而賤俗方亦稀仙經不須用南銀等謹按唐本云胡居士言始興小桂縣晉陽鄉有白善藥性論云白堊使味甘平主女子血結月候不通能澀腸止痢

溫暖【蕭炳】云不入湯【日華子】云白善味甘治瀉痢痔瘻洩精女子子宮冷男子水藏冷鼻洪吐血本名白堊入藥燒用

圖經 文具代赭條下

〈唐本餘〉注云此即今畫工用者甚易得方中稀用之近代以白瓷爲之

雷公云 凡使勿用色青并底白者先單搗令細三度篩過了又入鉢中研之然後將鹽湯飛過浪乾每修事白堊二兩用白鹽一分投於斗水中用銅器物內沸十餘沸了然後用此沸了水飛過白堊免結澁人腸也

衍義 文具代赭條下

冬灰味辛微溫主黑子去肬 音尤 息肉疽蝕疥瘙一名藜灰

生方谷川澤【陶隱居】云此即今浣衣黃灰爾燒諸蒿藜積聚鍊作之性亦烈又荻灰尤烈欲銷黑誌肬贅取此三種灰和水蒸以點之即去不可廣用爛人皮肉【唐本注】云桑薪灰最入藥用療黑子肬贅功勝冬灰用煑小豆大下水腫然冬灰本是藜灰餘草不真又有青蒿灰燒蒿作之柃灰燒木葉作並入染用亦堪蝕惡肉柃灰一作苓字【日禹錫等謹按陳藏器】云桑灰本功外去風血癥瘕塊又主水癃淋取鱉汁作食服三五升又取鱉一頭治如食法以桑灰汁煎如泥和諸癥瘕藥重煎堪丸衆手捻成日服十五丸癥瘕痃癖無不差者其方文多不具載

圖經 文具石灰條下

衍義曰 冬灰諸家止解灰而不解冬亦其闕也諸灰一烘而成惟冬灰則經三四月方徹炉灰既曉夕燒灼其力得不全燥烈乎而又體益重今一熟而成者體輕蓋火力劣故不及冬灰目若古緊面少容方中用九燒益母灰蓋取此義如或諸方中用桑灰自合依本法既用冬灰則須爾唐本注云冬灰本是藜灰未知別有何說又湯火灼以餅炉中灰細羅脂麻油調羽掃不得着水仍避風

青琅玕

青琅玕味辛平無毒 主身痒火瘡癰傷 白禿 疥瘙死肌 侵淫在皮膚中煑鍊服之起陰氣可化爲丹 一名石珠 一名青珠生蜀郡平澤採無時 殺錫毒得水銀良畏雞骨【陶隱居】云此蜀都賦所稱青珠黃環也黃環乃是草苟取名類而種族爲乖琅玕亦是崑山上樹名又九真經中大丹名也此石今亦無用惟以療手足逆臚音閭化丹之事未的見其術【唐本注】云琅玕乃有數種色是瑠璃之類火齊寶也且琅玕五色其以青者入藥爲勝今出嶲音髓州以西烏白蠻中及于闐國也【日禹錫等謹按陳藏器】云瑠璃主身熱目赤以水浸令冷熨之韻集曰火齊珠也南州

異物志云瑠璃本是石以自然灰理之可為器車渠馬腦並玉石類是西國重寶佛經云七寶者謂金銀瑠璃車渠馬腦玻瓈真珠是也或云珊瑚琥珀今馬腦椀上刻鏤為奇工者皆以自然灰又昆吾刀治之自然灰今時以牛皮膠作假者非也【日華子】云玻瓈冷無毒安心止驚悸明目摩醫障

圖經曰 青琅玕生蜀郡平澤蘇恭注云琅玕乃有數種是瑠璃之類火齊寶也琅玕五色具以青者入藥為勝出嶲音隨州以西烏白蠻中及于闐國也今秘書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人於海底以網挂得之初出水紅色久而青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如虫蛀擊之有金石之聲乃與珊瑚相類其說不同人莫能的識謹按尚書禹貢雍州厥貢璆琳琅玕爾雅云西北之美者有崑崙墟之璆琳琅玕焉孔安國郭璞皆以為石之似珠者而山海經云崑崙山有琅玕若然是石之美者明瑩若珠之色而其狀森植耳大抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅謂瑠璃珊瑚皆為珠是也故本經一名青珠而左太沖蜀都賦云青珠黃環黃環是木然引以相並者亦謂其美如珠而其類實木也又如上所說皆出西北山中而今圖乃云海底得之蓋珍瑰之物山海容俱產焉今醫方家亦以難得而稀用也

衍義曰 青琅玕書曰三危既宅三危西裔之山也厥貢惟球琳琅玕孔穎達以謂琅玕石似玉新書亦謂三苗西戎西域記云天竺國正出此物陶隱居謂為木名大丹名既是大丹名則本經豈可更言煑煉服之又曰可化為丹陶不合遠引非此琅玕也唐本注云是瑠璃之類且瑠璃火成之物琅玕又非火成經曰生蜀郡平澤安得同類言之其說愈遠且佛經所謂瑠璃者正如鬼谷珠之類乃火成之物也今人絕不見用

唐本餘 味甘

信州自然銅



鉛石



火山軍自然銅

自然銅味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生邕州山巖中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅今附【日禹錫等謹按日華子】云自然銅涼排膿消瘀血續筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒摩服

圖經曰 自然銅生邕州山巖中出銅處今信州火山軍皆有之於銅坑中及石間採之方圓不定其色青黃如銅不從鑛鍊故號自然銅今信州出一種如乱銅絲狀云在銅鑛中山氣熏蒸自然流出亦若生銀如老翁鬚

之類入藥最好火山渾者顆塊如銅而堅重如石醫家謂之鉛石用之力薄採無時今南方醫者說自然銅有兩三體一體大如席黍或多方解纍纍相綴至如斗大者色煌煌明爛如黃金礦石最上一體成塊大小不定亦光明而亦一體如薑鐵矢之類又有如不冶而成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤有青黑者鍊之乃成銅也據如此說雖分析頗精而未見似亂絲者耳又云今市人多以鉛石爲自然銅燒之皆成青焰如硫黃者是也此亦有二三種一種有殼如禹餘粮擊破其中光明如鑒色黃類礦石也一種青黃而有牆壁或文如束針一種碎理如圓砂者皆光明如銅色多青白而赤少者燒之皆成煙焰頭刻都盡今藥家多誤以此爲自然銅市中所貨往往是此自然銅用多須鍛此乃畏火不必形色只此可辨也

雷公云 石髓鉛即自然銅性多生礦中其石髓鉛若誤餌吐煞人其石髓鉛色似乾銀形味微甘如採得先搥碎同甘草湯煮一伏時至明漉出攤令乾入臼中搗了重篩過以醋浸一宿至明用六一泥泥盞合子約盛得二外已來於文武火中養三日夜方乾便用蓋蓋了泥用火煅兩伏時去土杖蓋研如粉用若修事五兩以醋兩鎰爲度

丹房鏡源 云可食之自然銅出信州鉛山縣銀場銅坑中深處有銅鑛多年鑛氣結成似馬扈勃色紫重食之若溢是真自然銅今人只以大碗石爲自然銅誤也

別說云 謹按今辰州川澤中出一種形圓似蛇舍大者如胡桃小者如栗外青皮黑色光潤破之與鉛石無別但其鉛石不作臭氣爾入藥用之殊驗

衍義曰 自然銅有人飼折翅鴈後遂飛去今人打撲損研極細水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調頻服仍以手摩痛處

金牙

金牙味鹹無毒主鬼疰毒蠱諸疰生蜀郡如金色者良

陶隱居 云今出蜀漢似麋金大如蕎子而方又有銅牙亦相似但外色黑內色小淺不入藥用金牙惟合酒散及五疰丸餘方不甚須此 **唐本注** 云金牙離本處入土水中久皆色黑不可謂之銅牙也比出漢中金牙端端兩岸入石間打出者內即金色岸摔入水久者皆黑近南山溪谷茂州維州亦有勝於漢中者 **藥性論** 云金牙石君治一切風筋骨攣急腰脚不遂燒浸服之良

日華子諸家本草 謹按

日華子云金牙石味甘平治一切冷風氣暖腰膝補水藏驚悸小兒驚癇入藥並燒淬去麁汁乃用

圖經曰金牙生蜀郡今雍州亦有之本經以如金色者良而此物出於溪谷在蜀漢江岸石間打出者內即金色岸摧入水年久者多黑葛洪治風毒厥有大小金牙酒但浸其汁而飲之古方亦有燒淬去毒入藥者孫思邈治風毒及鬼疰南方瘴氣傳尸等各有大小金牙散之類是也又有鉶牙亦相似而外黑色方書少見用者小金牙酒主風疰百病虛勞濕冷緩不仁不能行步近人用之多效故著其法云金牙細辛地膚子蒼草乾地黃蒴藋根防風附子茵芋續斷蜀椒各四兩獨活一斤十二物金牙擣末別盛練囊餘皆薄切并金牙共內大絹囊以清酒四汁漬之密泥器口四宿酒成溫服二合日三漸增之

衍義曰金牙今方家絕可用以此故商客無利不賑賣醫者由是委而不用兼所出惟蜀郡有之蓋亦不度也餘如經

銅鑛石味酸寒有小毒主丁腫惡瘡驢馬脊瘡臭腋石上水磨取汁塗之其丁腫末之傅瘡上良

今按別本注云狀如薑石而有銅星鎔取銅也唐本先附

銅弩牙主婦人產難血閉月水不通陰陽隔塞

陶隱居云即今人所用射者爾取燒赤內酒中飲汁得古者彌勝

呂禹錫等謹按日華子云平微毒

聖惠方治小兒吞珠噹錢而哽方燒銅弩牙赤內水中冷飲其汁立出

千金方令易產銅弩牙燒令赤投醋三合服良久頓服立產

并州金星石

并州銀星石



濠州銀星石

金星石寒無毒主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱涎解衆毒今多出濠州又有銀星石主療與金星石大體相似

新定圖經曰金星石生并州濠州寒無毒主脾肺壅毒及肺損出血嗽血下熱涎解衆毒又有一種銀星石體性亦相似採無時

衍義曰金星石銀星石治大風疾別有法須燒用金星石於蒼石內外有金色麩片銀星石有銀色麩片又一種深青色堅

潤中有金色如麩片不入藥工人碾爲器或婦人首飾餘如經

特生礜石味甘溫有毒主明目利耳腹內絕寒破堅結及鼠瘻殺百蟲惡獸久服延年一名蒼礜石一名鼠毒生西域採無時火鍊之良畏水【陶隱居】云舊鸛巢中者最佳鸛常入水冷故取以壅卵令熱今不可得惟用出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有臼形狀如齒者佳大散方云又出荊州新城郡房陵縣縹白色爲好用之亦先以黃土包燒之一日亦可內斧孔中燒之合玉壺諸丸用此仙經不云特生則止是前白礜石爾【唐本注】云陶所說特生云中如齒臼形者是今出梁州北馬道戍澗中亦有之形塊小於白礜石而肌粒大數倍乃如小豆許白礜石粒細若菜米爾【圖經】文具礜石條下

握雪礜石味甘溫無毒主痼冷積聚輕身延年多食令人熱【唐本注】云出徐州西宋里山入土丈餘於爛土石間黃白色細軟如麪一名化公石一名石腦鍊服別有法唐本先附【臣禹錫等謹按蜀本注】云今據中品自有石腦一條主治與此甚別應似徐長卿一名鬼督郵之類也【圖經】文具礜石條下

丹房鏡源握雪礜石乾汞制汞并丹砂

梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡唐本先附【臣禹錫等謹按藥對】云梁上塵微寒【日華子】云平無毒

雷公云凡使須去煙火遠高堂殿上者拂下篩用之

外臺秘要治小便不通及胞轉取梁上塵三指撮以水服之

又方治自縊死用梁上塵如大豆各內一箇耳鼻中四處各一粒極力齊吹之即活

千金方如乳梁上塵醋和塗之亦治陰腫

又方治婦人日月未足而欲產取梁上塵竈突煤二味合方寸匕酒服

千金翼凡癰以梁上塵灰葵莖等分用醋和傅之

子母秘錄治橫生不可出梁上塵酒服方寸匕亦治倒生

又方治小兒頭瘡梁上塵和油取餅下滓以皂莢湯洗後塗上

土陰孽味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾痂生高山崖上之陰色白如脂採無時【陶隱居】云此猶似鍾乳孔公孽之類故亦有孽名但在崖上爾今時有之但不復採用【唐本注】云此即土乳是也出渭州鄣縣三交驛西北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人採處土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本經俱云在崖上此說非也今渭州不復採用【今按】別本注云此則土脂液也生於土穴狀如殼孽故名土陰孽【臣禹錫等謹按蜀本注】云今據本經所載既與陶注同而蘇說獨異恐蘇亦未是

車脂主卒心痛中惡氣以溫酒調及熱攪服之又主婦人妬乳乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服今附目禹錫等謹按陳藏器云車脂味辛無毒主鬼氣溫酒烊令熱服之

聖惠方治蝦蟇及蚪蚪蟲得之心腹脹滿口乾思水不能食悶亂大喘而氣發方用車轄脂半升已來漸漸服之其蟲即出

外臺秘要治聤耳膿血出取車轄脂綿裹塞耳中

千金方治小兒驚啼車轄脂如小豆許內口中又臍中差

別說云謹按車脂塗衣衣不可洗滌唯以生油方可解然後復以蜜湯洗則淨

釭音工中膏主逆產以膏畫兒脚底即正又主中風發狂取膏如雞子大以熱醋攪令消服之今附

千金方治姙娠婦熱病方取車釭脂服之大良隨意服

又方治姙娠腹中痛燒車轄脂末內酒中隨意服之

梅師方治諸虫入耳取車釭脂塗耳孔中自出

子母秘錄治產後陰脫燒車釭頭脂內酒中分溫三服亦治咳嗽

鍛竈灰主癥瘕堅積去邪惡氣陶隱居云即今鍛鐵竈中灰爾兼得鐵力以療暴癥大有效目禹錫等謹按唐本云貳車丸用之陳藏器云竈突後黑土無毒主產後胞衣不下末服三指撮煖水及酒服之天未明時取至驗也又云竈中熱灰和醋熨心腹冷氣痛及血氣絞痛冷即易

圖經文具石灰條下

經驗方治婦人崩中用百草霜二錢狗膽汁一處拌勻分作兩服以當歸酒調下

續十全方治暴瀉痢百草霜末米飲調下二錢

杜壬方治逆生橫生瘦胎姙娠產前產後虛損月候不調崩中百草霜白芷等分末每服二錢童子小便醋各少許調勻更以熱湯化開服不過二服即差

治瘡頭瘡及諸熱瘡先用醋少許和水淨洗去痂再用溫水洗裹乾百草霜細研入膩粉少許生油調塗立愈

淋石無毒主石淋此是患石淋人或於溺中出者如小石水磨服之當得碎石隨溺出今附目禹錫等謹按日華子云淋石暖

陳藏器云溺中出正如小石非他物也候出時收之淋爲用最佳也又主噎病吐食俗云澁飯病者効

方解石味苦辛大寒無毒主胷中留熱結氣黃疸通血脉去蠱毒一名黃石生方山採無時惡巴豆陶隱居云按本經長石一名方石

療體亦相似疑是此也【唐本注】云此石性冷療熱不減石膏也【今注】此物大體与石膏相似惟不附石而生端然獨處形塊大小不定或在土中或生溪水得之敲破皆方解故以爲名今沙州大鳥山出者佳

圖經 文具石膏條下

礞石治食積不消留滯在藏腑宿食癥塊久不差及小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得硇砂巴豆大黃京三稜等良可作丸服用之細研爲粉一名青礞石 新定

齊州薑石



麤黃石



薑石味鹹寒無毒主熱豌豆瘡丁毒等腫生土石間狀如薑有五種色白者最良所在有之以爛不磣 插荏切 者

好齊州歷城東者良 唐本先附

圖經曰 薑石生土石間齊州歷城來者良所在亦有今惟出齊州其狀如薑有五種用色白者以爛而不磣者好採無時崔氏療丁腫單用白薑石末和雞子清傅之丁自出乳癰塗之亦善大凡石類多主癰疽此齊馬嗣明醫楊遵彥背瘡取麁理黃石如鵞卵大猛烈火燒令赤內醯醋中因有屑落醋裏頻燒淬石至盡取屑暴乾擣篩和醋塗之立愈劉禹錫謂之鍊石法用之傅瘡腫無不愈者世人又傅麥飯石亦治發背瘡麥飯石者麁黃白類麥飯曾作磨磑者尤佳中岳山人呂子華方云取此石碎如碁子炭火燒赤投米醋中浸之良久又燒如此十徧鹿角一具連腦骨者二三寸截之炭火燒令煙出即止白斂末与石末等分鹿角倍之三物同杵篩令精細取三年米醋於鐺中煎如魚眼沸即下前藥調和令如寒食餳以篦傅於腫上惟留腫頭如指面勿令有藥使熱氣得洩如未有腫膿即當內消若已作頭即撮令小其病久得此膏直至肌肉爛落出筋骨者即於細布上塗之貼於瘡上乾即易之但中隔不穴者即無不差其瘡腫時切禁手觸其效極神異此方孫思邈千金月令已有之與此大同小異但此本論說稍備耳又水中圓石治背上忽腫漸如楪子不識名者以水中圓石一兩椀燒令極熱寫入清水中沸定後洗腫處立差

外臺秘要 救急治乳癰腫如椀大痛甚取白薑石搗末一二升用雞子白和如餳傅腫上乾易之此方頻試驗佳

衍義曰薑石所在皆有須不見日色旋取微白者佳治丁腫殊效

深州井泉石

井泉石大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心藏熱結消去腫毒及療小兒熱疳雀目青盲得大黃梔子治眼瞼腫得浚明菊花療小兒眼疳生醫膜甚良亦治熱嗽近道處處有之以出饒陽郡者為勝生田野間地中穿地深文餘得之形如土色圓方長短大小不等內實而外則重重相疊採無時用之當細研為粉不爾使人淋又有一種如薑石時人多指以為井泉石者非是新定圖經曰井泉石生深州城西二十里劇家村地泉內深一丈許其石如土色圓方長短大小不等內實外圓作層重疊相交其性大寒無毒解心臟熱結消去腫毒及療小兒熱疳不拘時月採之

蒼石味甘平有毒主寒熱下氣瘻蝕殺禽獸生西城採無時陶隱居云俗中不復用莫識其狀唐本注云特生礜石名蒼礜石而梁州特生亦有青者今房陵漢川與白礜石同處有色青者並毒殺禽獸與礜石同漢中人亦取以毒鼠不入方用此石出梁州均州房州與二礜石同處特生蒼石並生西城在漢川金州也圖經文具礜石條下

陝州花蘂石

花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝華諸郡色正黃形之大小方圓無定欲服者當以大火燒之金瘡止血正爾刮末傅之即合仍不作膿潰或名花蘂石

新定圖經曰花乳石出陝州閿鄉縣體至堅重色如硫黃形塊有極大者人用琢器古方未有用者近世以合硫黃同鍛研末傅金瘡其效如神又人倉卒中金刃不及鍛合但刮石上取細末傅之亦效採無時

別說云圖經玉石中品有花蘂石一種主治與此同是一物

衍義曰花乳石其色如流黃本經第五卷中已著今出陝華閒於黃石中閒有淡白點以此得花之名今惠民局花乳石散者是此物陝人又能鐫為器圖經第二卷中易其名為花蘂石是却取其色黃也更無花乳之名慮歲久為世所惑故書之

石蠶無毒主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下碎石生海岸石傍狀如蠶其實石也今附目禹錫等謹按藥誌云石蠶味苦熱有毒

石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以甆器貯之不可近金銀器雖至完密直爾透之道家多用俗方亦不甚須新定圖經文具鍾乳石條下

衍義曰石腦油真者難收多滲蝕器物今入藥最少燒鍊或須也仍常用有油去聲器貯之又研生砒霜入石腦油再研如膏入甜鍋子內用淨瓦片子蓋定置火上俟鍋子紅泣盡油出之又再研再入油再上火凡如此共兩次即砒霜伏

白瓷瓦屑平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水摩塗瘡滅瘢定州者良餘皆不如唐本先附

經驗後方治鼻衄久不止定州白甆細搗研為末每抄一剜耳許入鼻立止

梅師方治人面目卒得赤黑丹如疥狀不急治徧身即死若白丹者方取白甆瓦末猪脂和塗之

烏古瓦寒無毒以水煮及漬汁飲止消渴取屋上年深者良唐本先附目禹錫等謹按藥性論云烏古瓦亦可單用煎湯服解人中大熱日華子云冷并止小便煎汁服之

〈陳藏器〉主湯火傷當取土底深者既古且潤三角瓦子灸牙痛法令三姓童子候星初出時指第一星下火角瓦上灸之

潞州不灰木

不灰木大寒主熱痢瘡和棗葉石灰爲粉傅身出上黨如爛木燒之不然石類也（今附）圖經曰不灰木出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也其色青白如爛木燒之不然以此得名或云滑石之根也出滑石處皆有亦名無灰木採無時今處州山中出一種松石如松幹而實石也或云松久化爲石人家多取以飾山亭及琢爲枕雖不入藥然與不灰木相類故附之〈陳藏器〉要燒成灰即斫破以牛乳煑了便燒黃牛糞燒之成灰中和二年於李宗處見傳〈丹房鏡源〉云不灰木煑汞

##氣砂

鵬砂

蓬砂味苦辛暖無毒消痰止嗽破癥結喉痺及銲金銀用或名鵬砂（新補見日華子）圖經（文具砌砂條下）衍義曰蓬砂含化鹽津治喉中腫痛鬲上痰熱初覺便治不能成喉痺亦緩取效可也南番者色重褐其味和其效速西戎者其色白其味燋其功緩亦不堪作銲

鉛霜冷無毒消痰止驚悸解酒毒療肾膈煩悶中風痰實止渴（新補見日華子）圖經（文具鉛條下）〈簡要濟衆〉治室女月露滯澁心煩恍惚鉛白霜細研爲散每服一錢溫地黃汁一合調下生乾地黃煎湯調服亦得〈十全博救〉治鼻衄方鉛白霜爲末取新汲水調一字衍義曰鉛霜圖經已著其法治上膈熱煑塞塗木瓜失酸味金剋木也

古文錢平治瞖障明目療風赤眼鹽滷浸用婦人橫逆產心腹痛月隔五淋燒以醋淬用新補見日華子圖經文具鉛條下

陳藏器云大錢銀注中陶云不入用按錢青者是大錢煑汁服主五淋磨入目主肓瘴膚赤和薏苡根煑服主心腹痛煑比輪錢以新汲水投服之又主時氣含青錢又主口內熱瘡以二十文燒令赤投酒中服之立差又主婦人患橫產

衍義曰古文錢古銅焦赤有毒治目中瘴瘀腐蝕壞肉婦人橫逆產五淋多用非特爲有錫也此說非是今但取景王時大泉五十及寶貨泰半兩漢莢錢大小五銖吳大泉五百大泉當千宋四銖二銖及梁四柱北齊常平五銖爾後其品尚多如此之類方可用少時常自患暴赤目腫痛數日不能開客有教以生薑一塊洗淨去皮以古青銅錢刮取薑汁就錢稜上點初甚苦熱淚蔽面然終無損後有患者教如此點往往疑惑信士點之無不獲驗一點遂愈更不可再作有瘡者不可用

越州蛇黃



蛇黃主心痛疰忤石淋產難小兒驚癇以水煑研服汁出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色今注蛇黃多赤色有吐出者野人或得之唐本先附子云冷無毒鎮心如入藥燒赤三四次醋淬飛研用之

【臣禹錫等謹按日華】圖經曰蛇黃出嶺南今越州信州亦有之本經云是蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色注云多赤色有吐出者野人或得之今醫家用者大如彈丸堅如石外黃內黑色二月採云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去與舊說不同未知孰是

三十五種陳藏器餘

玉井水味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不白出諸有玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何況於人乎夫人有髮毛如山之草木故山有玉而草木潤身有玉而毛髮黑異類云崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉水溜下土人得一合服之與天地同年又太華山有玉水人

得服之長生玉既重寶水又靈長故能延生之望今人近山多壽者豈非玉石之津乎故引水為玉證

碧海水味鹹小溫有小毒煮浴去風瘙疥癬飲一合吐下宿食臚脹夜行海中撥之有火星者鹹水色既碧故云

碧海東方朔十洲記云

千里水及東流水味平無毒主病後虛弱湯之萬過煮藥禁神驗二水皆堪盪滌邪穢煎煮湯藥禁呪鬼神潢汙行潦尚可薦羞王公況其靈長者哉蓋取其潔誠也本經云東流水為雲母所畏煉雲母用之與諸水不同即其効也

秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令人身輕不飢肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂取之栢葉上露主明目百花上露令人好顏色露即一般所在有異主療不同

甘露水味甘美無毒食之潤五藏長年不飢神仙緣是感應天降祐兆人也

繁露水是秋露繁濃時也作盤以收之煎令稠可食之延年不飢五月五日取露草一百種陰乾燒為灰和井花水重煉令白醱醋為餅脈下挾之乾即易主脈氣臭當抽一身間瘡出即以小便洗之續齊諧記云司農鄧沼八月朝入華山見一童子以五綵囊承取栢葉下露露皆如珠云赤松先生取以明目今人八月朝朝作露

華明像此也漢武帝時有吉雲國有吉雲草食之不死
日照草木有露著皆五色東方朔得玄露青黃二露各
盛五合帝賜群臣老者皆少病者皆除東方朔曰日初
出飆露皆如糖可食漢武帝洞冥記所載今時人煎露
亦如糖久服不飢呂氏春秋云水之美者有三危之露
爲水即味重於水也
六天氣服之令人不飢長年美顏色人有急難阻絶之
處用之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝露日
欲出時向東氣也秋食飛泉日沒時向西氣也冬食沆
瀣北方夜半氣也夏食正陽南方日中氣也并天玄地
黃之氣是爲六氣亦言平明爲朝露日中爲正陽日入

爲泉飛夜半爲沆瀣及天地玄黃爲六氣皆令人不飢
延年無疾者人有墮穴中穴中有蛇蛇每日作此氣服
之其人既見蛇如此依蛇時節飢時便服又即倣蛇日
日如之經久漸漸有驗即體輕健似能輕舉啓蟄之後
人與蛇一時躍出焉
梅雨水洗瘡疥滅瘢痕入醬令易熟沾衣便腐澣垢如
灰汁有異他水江淮已南地氣卑濕五月上旬連下旬
尤甚月令土潤溽暑是五月中氣過此貧已後皆溪曝
書漢崔寔七夕暴書阮咸焉能免俗蓋此謂也梅沾衣
皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫
醴泉味甘平無毒主心腹痛疰忤鬼氣邪穢之屬並就

泉空腹飲之時代外平則醴泉涌出讀古史大有此水亦以新汲者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂爲上

甘露蜜味甘平無毒主肖膈諸熱明目止渴生巴西絶域中如餳也

漢武帝立金莖作仙人掌承露盤取露表之露服食以求仙

冬霜寒無毒團食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱面赤者

雹主醬味不正當時取一二升醬甕中即如本味也

温湯主諸風筋骨攣縮及皮頑痺手足不遂無眉鬚疥癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴乾當大虛憊可隨病與藥及飯食補養自非有佗病人則無宜輕入又云下有硫黄即令水熱硫黄主諸瘡病水亦宜然水有硫黄臭故應愈諸風冷爲上當其熱處大可爆猪羊

夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱熨人乳石發熱腫暑夏感熱食此應與氣候相反便非宜人或恐入腹冷熱相激却致諸疾也食譜云凡夏用冰正可隱映飲食令氣冷不可打碎食之雖復當時暫快久皆成疾今冰井西陸朝覿出之頒賜官宰應悉此淮南子亦有作法又以凝水石爲之皆非正冰也

方諸水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方諸大蚌也向月取之得三二合水亦如朝露陽燧向日方諸向月皆能致水火也周禮明諸承水於月謂之方諸陳饌明水以爲玄酒酒水也

乳穴中水味甘溫無毒久服肥健人能食體潤不老
與乳同功近乳穴處人取水作食釀酒則大有益也
其水濃者秤重他水煎上有鹽花此真乳液也所為
穴中有魚出魚部中
水花平無毒主渴遠行山無水處和苦栝樓為丸朝
預服二十丸永無渴亦入殺野獸藥和狼毒皂莢礬石
為散揩安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解名水
沫江海中間久沫成乳石故如石水沫猶軟者是也
赤龍浴水小毒主瘕結氣諸瘕惡蟲入腹及咬人生瘡
者此澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經雨取水服及
人浴蛇有大毒故以為用也

糧甖中水味辛平小毒主鬼氣中惡疰忤心腹痛惡夢
鬼神進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼未試害蚘
蠱其清澄久遠者佳古塚云文蘸留餘節瓜毒潰屍言
此二物不爛餘皆成水北人呼糧甖為食甖也
甑氣水主長毛髮以物於炊飲飯時承取沐頭令髮長
密黑潤不能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺有益
好井水及土石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩
悶嘔吐腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆懼
此嘗試有效不令腹空空則更服如過力弱身冷則恐
藏胃悉寒寒則不能支持當以意消息兼及當時橫量
灸脊骨三五十壯令暖氣徹內補胃氣間不然則危又

主消渴及胃熱痢淋小便赤澁兼洗漆瘡射癰腫令散久服調中下熱惡傷胃利大小便並多飲之令至喉少即消下

正月兩水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神効也

生熟湯味鹹無毒熱鹽投中飲之吐宿食毒惡物之氣臚脹欲爲霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得盡便愈亦主痰癥皆須吐出痰及宿食調中消食又人大醉及食瓜果過度以生熟湯浸身湯皆爲酒及瓜味博物志云浸至腰食瓜可五十枚至脛頸則無限

屋漏水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴簷下令土濕取土以傅犬咬處瘡上中大有毒誤食必生惡疾

三家洗椀水主惡瘡久不差者煎令沸以鹽投中洗之不過三五度立効

蟹膏投漆中化爲水仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓破之去泥以鹽塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病瘮癩等疾新注云塗丹毒并傅漆瘡効

猪槽中水無毒主諸蠱毒服一盃主蛇咬可浸瘡皆有効驗者矣

市門衆人溺坑中水無毒主消渴重者取一小盞服之勿令病人知之三度差

鹽膽水味鹹苦有大毒主蠱蝕疥癬瘻蟲咬馬牛爲

蟲蝕毒蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死人亦如之並
鹽初熟槽中瀝黑汁也主瘡有血不可傅也
水氣有毒能爲風溫痰癉水腫面黃腹大初在皮膚
脚手入漸至六府令人大小便澁至五藏漸漸加至忽
攻心便死急不旋踵無覺延歲月既是陰病復宜以陰
物生類諸猪魚螺鱉之屬春夏秋宜瀉冬宜補藥尤
宜浸酒中服之隨陰陽所行者昔馬援南征多載薏苡
人閔叔留寓常食猪肝蓋以爲濕疾也江湖間露氣成
瘴兩山夾水中氣瘧一冷一熱相激成病癥此三疾俱
是濕爲能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫療
須細分析其大略皆瘴類也人多一槩醫之則不差

塚井中水有毒人中之者立死欲入塚井者當先試之
法以雞毛投井中毛直而下者無毒毛迴旋而舞似不
下者有毒以熱醋數斗投井穴中則可入矣凡塚井及竈
中從夏至秋毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露春
水著草水亦能害人冬夏則無人素爲物所傷并有諸
瘡觸犯毒露及毒水覺瘡頑不痒痛當中風水所爲身
必反張似角弓主之法以鹽豉和麪作椀子蓋瘡上作
大艾炷灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知
痛差也
陰地流泉二月八月行途之間勿飲之令人夏發瘧瘴
又損脚令軟五月六月勿飲澤中停水食著魚鱉精令

人鱉瘕病也

銅器蓋食器上汗滴食中令人發惡瘡內疽食性忌之也

炊湯經宿洗面令人無顏色洗體令人成癬未經宿者洗面令人亦然

諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脉不可斷之井水沸不可食之已上並害人東晉溫嶠以物照水爲神所怒楚詞云鱗屋貝闕言河伯所居國語云季桓子穿井獲土缶仲尼曰水之怪䰠魊土之怪羵羊水有脉及沸並見白澤圖

重修政和經史證類備用本草卷第五