金刻本草 卷八

5

V
G141.51
T15C3

經史證類備用本草 八卷

草部中品之上總六十二種

重修政和經史證類備用本草卷第八

己酉新增衍義

成都唐 慎微 續 證類

中衛大夫康州防禦使管軍護衛營總轄修建國堂兼醫學校勘學大夫醫學編類聖濟經提舉兼醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本經 白字

四種名醫別錄 墨字

一種唐本先附 注云唐附

二種今附 皆醫家嘗用有效 注云今附

一種新分條

二十二種陳藏器餘

薺

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

乾薑　生薑 元附乾薑下今分條　葈 私以切　耳實 葉附荅耳也

葛根 汁葉花附　葛粉 今附　栝樓 實莖葉附

苦參　當歸　麻黃

通草 鷰覆子通脫木續注　芍藥　蠡 音禮　實 馬藺子是也花葉等附

瞿 音劬　麦 葉續注　玄參　秦艽 音膠

百合 紅百合續注　知母　貝母

白芷　淫羊藿 仙靈脾是也　黃芩

狗脊　石龍芮　茅根 茅花茅針屋茅續注

紫菀　紫草　前胡

敗醬　白鮮皮　酸漿 根續注

577702
Ja.12,'40

紫參　藁本 實附　石韋 石皮毛韋續注

萆薢　杜蘅　白薇

菝 蒲八切　葜 棄八切葉續注　大青　女萎 唐附

石香菜 今附

二十二種陳藏器餘

兜納香　風延母　耕香

大瓠藤水　筋子根　土芋

優殿　土落草　猹菜

必似勒　胡面莽　海蘊

百丈青　斫合子　獨自草

金釵股　博落迴　毛建草

數低　仰盆　離鬲草

盧藥

乾薑

乾薑味辛溫大熱無毒主胷滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸澼下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良

臣禹錫等謹按唐本又云治風下氣止血宣諸絡脉微汗久服令眼暗

圖經文具生薑條下

外臺秘要治瘧不痊乾薑高良薑等分為末每服一錢水一中盞煎至七分服

又方治卒心痛乾薑為末米飲調下一錢

千金方治鼻以乾薑末蜜和塞鼻中

肘後方治身體重小腹急熱必衝胷膈頭重不能舉眼中生翳膝脛拘急乾薑四兩末湯和溫服覆取汗得解

又方治寒痢切乾薑如大豆米飲服六七十枚日三夜一服痢青色者為寒痢累服得効

又方治虎犬咬人乾薑末以內瘡中立差

又方治蝎螫人嚼乾薑塗之

王氏博濟方治瘧乾薑炒令黑色搗為末臨發時以溫酒調三錢服已發再服

廣利方治諸蛇毒螫人欲死蕉辟蛇乾薑雄黃等分同研用小絹袋盛繫臂上男左女右蛇聞藥氣逆避人螫毒傅之

又方治鼻衄出血乾薑削令頭尖微煨塞鼻中

孫真人治水瀉無度乾薑末粥飲調一錢服立効

集驗方治血痢神妙乾薑急於火內燒黑不令成灰甆椀合放冷為末每服一錢米飲調下

又方治咳嗽冷氣結脹乾薑為末熱酒調半錢服兼治頭旋眼眩立效

傷寒類要治傷寒婦人得病雖差未滿百日不可與男交合為陰陽之病必拘急手足拳欲死丈夫病名為陰易婦人名為陽易速當汗之可愈滿四日不可療宜令服此藥乾薑四兩為末湯調頓服覆衣被出汗得解手足伸遂愈

溫州生薑

涪州生薑

生薑味辛微溫主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐

久服去臭氣通神明 生犍爲川谷及荊州楊州九月

採 秦椒爲之使殺半夏莨菪毒惡黃芩黃連天鼠糞 陶隱居 云乾薑今惟出臨海章安兩三村解作之蜀漢薑舊美荊州有好薑而並不能作乾者凡作乾薑法水淹三日畢去皮置流水中六日更去皮然後曬乾置甕甌中謂之釀也 又云 生薑歸五藏去痰下氣止嘔吐除風邪寒熱久服少志少智傷心氣如此則不可多食長御有病者是所宜爾今人噉諸辛辣物惟此最常故論語云不徹薑食言可常噉但勿過多爾 唐本注 云薑久服通神明主風邪主痰氣生者尤良經云久服通神明即可常噉也今云少智少志傷心氣不可多食者謬爲此說撿無所據 今注 陶注生薑別出菜部韭條下今并唐本注移在本條 臣禹錫等謹按藥性論 云乾薑臣味苦辛治腰腎中疼冷冷氣破血去風通四肢關節開五藏六腑去風毒冷痺夜多小便乾者治嗽主溫中用秦艽爲使主霍乱不止腹痛消脹滿冷痢治血閉病人虛而冷宜加用之 又云 生薑使主痰水氣滿下氣生與乾並治嗽療時疾止嘔逆不下食生和半夏主心下急痛若中熱不能食擣汁和蜜服之又汁和杏人作煎下一切結氣實心胷擁隔冷熱氣神効 蕭炳 云生薑一名母薑 孟詵 云生薑溫去痰下氣多食少心智八九月食傷神又冷痢取椒烙之爲末共乾薑末等分以醋和麵作小餅飩子服二七枚先以水煑更稀飲中重煑出停冷吞之以粥飲下空腹日一度作之良謹按止逆散煩悶開胃氣又薑屑末和酒服之除偏風汁作煎下一切結實衝胷膈惡氣神驗 陳藏器 云生薑本功外汁解毒藥自餘破血調中去冷除痰開胃須熱即去皮要冷即留皮 日華子 云乾薑消痰下氣治轉筋吐瀉腹藏冷反胃乾嘔瘀血撲損止鼻洪解冷熱毒開胃消宿食

圖經曰 生薑生犍爲山谷及荊州楊州今處處有之以漢溫池州者爲良苗高二三尺葉似箭竹葉而長兩兩相對苗青根黃無花實秋採根於長流水洗過日曬爲乾薑漢州乾薑法以水淹薑三日去皮又置流水中六日更刮去皮然後曝之令乾釀於瓮中三日乃成也近世方有主脾胃虛冷不下食積久羸弱成瘵者以溫州白乾薑一物漿水煑令透心潤濕取出焙乾擣篩陳廩米煑粥飲丸如梧子一服三五十枚湯使任用其効如神又千金方主痰澼以薑附湯治之取生薑八兩附子生用四兩四破之二物以水五升煑取二升分再服亦主卒風禁猪肉冷水崔元亮集驗方載勑賜薑茶治痢方以生薑切如麻粒大和好茶一兩椀呷任意便差若是熱痢即留薑皮冷即去皮大妙劉禹錫傳信方李亞治一切嗽及上氣者用乾薑須是合州至好者皂莢炮去皮子取肥大無孔者桂心紫色辛辣者削去皮三物並別擣下篩了各秤等分多少任意和合後更擣篩一遍鍊白蜜和搜又擣一二千杵每飲服三丸丸稍加大如梧子不限食之先後嗽發即服日三五服禁食葱油鹹腥熱麪其効如神劉在淮南與李同幕府李每與人藥而不出方或譏其吝李乃情話曰凡人患嗽多進冷藥若見此方用藥熱燥即不肯服故但出藥多效試之信然李卿擾白髮方云

刮老生薑皮一大升於鐺中以文武火煎之不得令過沸其鐺惟得多油膩者尤佳更不須洗刷便以薑皮置鐺中密固濟勿令通氣令一精細人守之地色未分便須煎之緩緩不得令火急如其人稍疲即換人看火一復時即成置於甆鉢中極研之李云雖曰一復時若火候勻即至日西藥成矣使時先以小物點取如麻子大先於白鬚下點藥訖然後拔之再拔以手指熟撚之令入肉第四日當有黑者生神效

食療 生薑溫去痰下氣除壯熱治轉筋心滿去胷中臭氣通神明又胃氣虛風熱不能食薑汁半鷄子殼生地黃汁少許蜜一匙頭和水三合頓服立差又皮寒性溫作屑末和酒服治偏風又薑汁和杏人汁煎成煎酒調服或水調下善下一切結實衝胷膈

外臺秘要 治霍乱注痢不止轉筋入腹欲死生薑三兩搗破以酒一升煮三四沸頓服

又方 久患咳噫連咳四五十聲者取生薑汁半合蜜一匙頭煎令熟溫服如此三服立效

又方 治咳噫生薑四兩爛搗入蘭香葉二兩椒末一錢匕鹽和麵四兩裹作燒餅熟煨空心喫不過兩三度

又方 去燥糞生薑削如小指長二寸鹽塗之內下部中立通

千金方 治乾噦若手足厥冷宜食生薑此是嘔家聖藥又治心下痞堅不能食胷中嘔噦生薑八兩細切以水三升煮取一升半夏五合洗去滑以水五升煮取一升二味合煮取一升半稍稍服之

又方 治喉閉并毒氣生薑二斤搗汁好蜜五合慢火煎令相得每服一合日五服

又方 治產後穢汚下不盡腹滿生薑二斤以水煮取汁服即出

肘後方 治霍乱心腹脹痛煩滿短氣未得吐下生薑一斤切以水七升煮取二升分作三服

經驗方 善治狐臭用生薑汁塗腋下絕根本

梅師方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒屎一升切薑以水四升煎取二升分溫服

又方 治腹滿不能服藥煨生薑綿裹內下部中冷即易之

孫真人 治小兒咳嗽用生薑四兩煎湯沐浴

孫真人食忌 正月之節食五辛以辟癘氣一日薑

又方 八月九月食薑至春多眼患損壽減筋力

食醫心鏡 治嘔吐百藥不差生薑一兩切如菉豆大以醋漿七合於銀器中煎取四合空腹和滓旋呷之又生薑歸五藏理傷寒頭痛去痰下氣通汗除鼻塞欬逆上氣止嘔吐去骨熱胷膈中臭氣除風邪傷寒調和飲食湯蠱居士云薑殺腹內長蟲久食令人少智惠傷心性

兵部手集 治反胃羸弱不欲動母薑二斤爛搗絞取汁作撥粥服作時如葛粉粥法

楊氏產乳 胎後血上衝心生薑五兩切以水八升煮三升分三服

唐崔魏公 鉉夜暴亡有梁新聞之乃訴之曰食毒僕曰常好食竹雞多食半夏苗必是半夏毒命生薑搗汁折齒而灌之活

衍義曰 生薑治暴噎氣嚼三兩皂子大下嚥定屢服屢定初得寒熱痰嗽燒一塊啗嚙之終日閒嗽自愈暴赤眼無瘡者以古銅錢刮淨薑上取汁於錢唇點目熱淚出今日點來日愈但小兒甚懼不須疑已試良驗

滁州葈耳

葈 私以切 **耳實味苦甘溫** 葉味苦辛微寒有小毒 **主風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌** 膝痛溪毒 **久服益氣耳目聰明強志輕身一名胡葈一名地葵一名葹** 音施 **一名常思生安陸川谷及六安田野實熟時採**

陶隱居 云此是常思菜傖士行切人皆食之以葉覆麦作黃衣者一名羊負來昔中國無此言從外國逐羊毛中來方用亦甚稀 **唐本注** 云蒼耳三月已後七月已前刈日乾為散夏水服冬酒服主大風癲癇頭風濕痺毒在骨髓日二服丸服二十三十丸散服一二匕服滿百日病當出如瘑疥或癢汁出或斑駁甲錯皮起後乃皮落肌如凝脂令人省睡除諸毒螫殺疳濕䘌久服益氣耳目聰明輕身強志主腰膝中風毒尤良忌食猪肉米泔亦主猘狗毒 **今按** 陳藏器本草云葈耳葉挼安舌下令涎出去目黃好睡子炒令香搗去刺使腹破浸酒去風補益又燒作灰和臘月猪脂封丁腫出根又氊中子七枚燒作灰投酒中飲之勿令知主嗜酒葉煮服之主狂狗咬 **臣禹錫等謹按爾雅** 云蒼耳苓耳注廣雅云葈耳也亦云胡葈江東呼為常葈或曰苓耳形似鼠耳叢生如盤釋曰詩周南云采采卷耳陸機疏云葉青白色似胡荽白華細莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子如婦人耳璫幽州人謂之爵耳 **藥性論** 云葈耳亦可單用味甘無毒主肝家熱明目 **孟詵** 云蒼耳溫主中風傷寒頭痛又丁腫困重生搗蒼耳根葉和小兒尿絞取汁冷服一升日三度甚驗 **日華子** 云治一切風氣填髓暖腰脚治瘰癧疥癬及瘙痒入藥炒用

圖經曰 葈耳生安陸川谷及六安田野今處處有之謹按詩人謂之卷耳爾雅謂之苓耳廣雅謂之葈耳皆以實得名也陸機疏云葉青白似胡荽白華細莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子正如婦人耳璫今或謂之耳璫草鄭康成謂是白胡荽幽州人呼為爵耳郭璞云形似鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但不作蔓生耳或曰此物本生蜀中其實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國故名羊負來俗呼為道人頭實熟時採之古今方書多單用治丁腫困甚者生搗根葉和小兒溺絞取汁令服一升日三又燒作灰和臘月猪脂封上須臾拔出根愈

雷公云 凡採得去心取黃精用竹刀細切拌之同蒸從巳至亥去黃精取出陰乾用

食療 拔丁腫根脚又治一切風取嫩葉一石切搗和五升麦蘗團作塊於蒿艾中盛

二十日狀成麴取米一斗炊作飯看冷暖入蒼耳麦蘖麴作三大升釀之封一十四日成熟取此酒空心暖服之神驗封此酒可兩重布不得全密密則溢出又不可和馬肉食

聖惠方 治婦人風瘙癮疹身痒不止用蒼耳花葉子等分擣羅為末豆淋酒調服二錢匕

又方 治產後諸痢神効蒼耳葉擣絞汁溫服半中盞日三四服

外臺秘要 療熱毒病攻手足腫疼痛欲脫方取蒼耳汁以漬之

又方 救急療齒風動痛蒼耳一握以漿水煑入鹽含

千金方 當以五月五日午時附地刈取葉耳葉洗曝燥擣下篩酒若漿水服方寸匕日三夜三散若叶逆可蜜和為丸準計一方寸匕數也風輕易治者日再服若身體有風處皆作粟肌出或如麻豆粒此為風毒出也可以針刺潰去之皆黃汁出乃止五月五日多取陰乾著大瓮中稍取用之皆能辟惡若欲省病者疾者使服之令人無所畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔能進食一周年服之佳七月七九月九可採用

千金翼 治身體手足卒瘡腫擣蒼耳傅之立効春用心冬用子

又方 治一切丁腫取蒼耳根莖和葉燒作灰以醋泔澱和如泥塗上乾即易不過十餘度即拔出其根

又方 治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾為末以水服方寸匕立效

百一方 治卒得惡瘡以蒼耳桃皮作屑內瘡中佳

孫眞人食忌 蒼耳合猪肉食害人

食醫心鏡 除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩擣末以水一升半煎取七合去滓呷

斗門方 治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死忽倒地不知人事者用喝起草取其嫩心不限多少陰乾為末以常酒服一大錢不拘時候其功大効服之多連腦蓋善通頂門今蒼耳是也

勝金方 治毒蛇并射工沙虱等傷眼黑口噤手脚強直毒攻腹內成塊逡巡不救宜用此方蒼耳嫩葉一握研取汁溫酒和灌之將滓厚罨所傷處

楊氏產乳 治誤吞錢莫耳頭一把以水一升浸水中十餘度飲水愈

葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣

解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理
療金瘡止痛脅風痛
生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

葛穀主下痢十歲已上

葉主金瘡止血

花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山
川谷五月採根曝乾殺野葛巴豆百藥毒陶隱居云即今之葛根人皆蒸食之當取入土深大者破
而日乾之生者搗取汁飲之解溫病發熱其花并小豆花乾末服方
寸匕飲酒不知醉南康廬陵閒最勝多肉而少筋甘美但為藥用之
不及此閒爾五月五日日中時取葛根為屑療金瘡斷血為要藥亦
療瘧及瘡至良唐本注云葛穀即是實爾陶不言之葛雖除毒其根
入土五六寸已上者名葛胆音豆胆頸也服之令人吐以有微毒也
根末之主猘狗齧并飲其汁良又燒為灰水服方寸匕主喉痺今按
陳藏器本草云葛根生者破血合瘡墮胎解酒毒身熱赤酒黃小便
赤澀可斷穀不飢根堪作粉日華子云乾葛臣能治

天行上氣嘔逆開胃下食主解酒毒止煩渴熬屑治金瘡治時疾解
熱日華子云葛冷治胷膈熱心煩悶熱狂止血痢通小腸排膿破血
傅蛇蟲齧解署毒箭乾者力同圖經曰葛根生汶山川谷今處處有之江浙尤多
春生苗引藤蔓長一二丈紫色葉頗似楸
葉而青七月著花似豌豆花不結實根形如手臂紫黑色五月五日
午時採根曝乾以入土深者為佳今人多以作粉食之甚益人下品
有葛粉條即謂此也古方多用根張仲景治傷寒有葛根及加半夏
葛根黃芩黃連湯以其主大熱解肌開腠理故也葛洪治瞖古對切
腰痛取生根嚼之嚥其汁多益佳葉主金刃瘡山行傷刺血出卒不
可得藥但挼葉傅之甚効正元廣利方金創中風痙欲死者取生根
四大兩切以水三升煮取一升去
滓分溫四服口噤者灌下即差

食療葛根蒸食之消酒毒其粉亦甚妙聖惠方治時氣頭痛壯熱用生葛根淨洗搗取汁一大盞豉一合煎
至六分去豉不計時候分作二服汗出即差未汗再服若心
熱加梔子人十枚同煎去滓服又方治小兒熱渴久不止用葛根半兩細
剉水一中盞煎取六分去滓頻溫服外臺秘要治傷筋絕搗葛根汁飲之
葛白屑熬令黃傅瘡止血千金方酒醉不醒搗葛根
汁飲一二升便醒肘後方治卒乾嘔不息搗葛
根絞取汁服一升差又方治金瘡中風痙欲死搗生葛根
一斤㕮咀以水一斗煮取五升去滓
取一升服若乾者搗末溫酒調三指撮若口噤
不開但多服竹瀝又多服生葛根自愈食亦妙又方服藥失度心
中苦煩飲生

葛根汁大良無生者擣乾葛末水服五合亦可煑服之

又方 食諸菜中毒發狂煩悶吐下欲死煑葛根汁飲之

梅師方 治金中經脉傷及諸大脉皆血出多不可止血冷則殺人用生葛根一斤剉以水九升煎取三升分作三服

又方 治虎傷人瘡取生葛根煑濃汁洗瘡兼擣葛末水服方寸匕日夜五六服

又方 治傷寒初患二三日頭痛壯熱葛根五兩香豉一升細剉以童子小便六升煎取二升分作三服取汗觸風食葱豉粥

又方 治熱毒下血或因喫熱物發動用生葛根二斤擣取汁一升并藕汁一升相和服

廣利方 治心熱吐血不止生葛根汁半大升頓服立差

傷寒類要 治傷寒有數種庸人不能分別今取一藥兼治天行病若初覺頭痛內熱脉洪起至二日取葛根四兩水三升內豉一升煑取半升服擣生根汁尤佳

又方 治姙娠熱病心悶取葛根汁二升分作三服

衍義曰 葛根澧鼎之閒冬月取生葛以水中揉出粉澄成垜先煎湯使沸後擘成塊下湯中良久色如膠其體甚韌以蜜湯中拌食之擦少生薑尤佳大治中熱酒渴疾多食行小便亦能使人利病酒及渴者得之甚良彼之人又切入煑茶中以待賓但甘而無益又將生葛根煑熟者作果賣虔吉州南安軍亦如此賣

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒熱痞以葛根浸擣汁飲之良 今附日禹錫等謹按中品上卷葛根條功用與此相通

圖經 文具葛根條下

陳藏器 拾遺云用裛小兒熱瘡妙

聖惠方 治中鴆毒氣欲絕者用葛粉三合水三中盞調飲之如口噤者以物揭開灌之

又方 治胷中煩熱或渴心躁葛粉四兩先以水浸粟米半升經宿漉出與葛粉相拌令勻煑熟食之

食醫心鏡 治小兒壯熱嘔吐不住食驚癇方葛粉二大錢以水二合調令勻瀉向鐩鑼中傾側令遍重湯中煑令熟以糜飲相和食之

栝樓根味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絶傷除腸胃中痼熱八疽身面黃脣乾口燥短氣通月水止小便利一名地樓一名果臝一名天瓜一名澤姑

實名黃瓜主胷痺悅澤人面

莖葉療中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入土深者良生鹵地者有毒二月八月採根曝乾三十日成枸杞爲之使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭陶隱居云出近道藤生狀如土瓜而葉有叉毛詩云果臝之實亦施于宇其實今以雜作手膏用根入土六七尺大二三圍者服食亦用之唐本注云今用根作粉大宜服石虛熱人食之作粉如作葛粉法潔白美好今出陝州者白實最佳臣禹錫等謹按爾雅云果臝之實栝樓釋曰果臝之草其實名栝樓郭云今齊人謂之天瓜日華子云栝樓子味苦冷無毒補虛勞口乾潤心肺療手面皴吐血腸風瀉血赤白痢並炒用又栝樓根通小腸排膿消腫毒生肌長肉消撲損瘀血治熱狂時疾乳癰發背痔瘻瘡癤圖經曰栝樓生洪農山谷及山陰地今所在有之實名黃瓜詩所謂果蓏之實是也根亦名白藥皮黃肉白三四月內生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作叉有細毛七月開花似葫蘆花淺黃色實在花下大如拳生青至九月熟赤黃色二月八月採根刮去皮曝乾三十日成其實有正圓者有銳而長者功用皆同其根惟歲久入土深者佳鹵地生者有毒謹按栝樓主消渴古方亦單用之孫思邈作粉法深掘大根厚削皮至白處寸切之水浸一日一易水經五日取出爛搗研以絹袋盛之澄濾令極細如粉去水服方寸匕日三四服亦可作粉粥乳酪中食之並宜卒患胷痺痛取大實一枚切薤白半升以白酒七升煮取二升分再服一方加半夏四兩湯洗去滑同煮服更善又唐崔元亮療箭鏃不出搗根傅瘡日三易自出又療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者取大實一枚黃者以新汲水九合浸淘取汁下蜜半大合朴消八分合攪令消盡分再服便差

雷公云栝樓凡使皮子莖根効各別其栝并樓樣全別若栝自圓黃皮厚蒂小若樓准形長赤皮蒂麁是陰人服若修事去上殼皮革膜并油了使根待構二三圍去皮細搗作煎攪取汁冷飲任用也

食療子下乳汁又治癰腫栝樓根苦酒中熬燥搗篩之苦酒和塗紙上攤貼服金石人宜用

聖惠方治熱病頭疼發熱進退方用栝樓一枚大者取其瓤細剉置瓷椀中用熱湯一盞沃之蓋却良久去滓不計時候頓服

又方治中風口眼喎斜用栝樓絞取汁和大麦麪搜作餅炙令熱熨正便止勿令太過

外臺秘要治消渴利方生栝樓三十斤以水一碩煮取一斗半去滓

以牛脂五合煎取水盡以煖酒先食服如鷄子大日三服即妙

又方 主傷寒渴飲栝樓根三兩以水五升煮取一升分二服清淡竹瀝一升水二升煮好銀二兩半去銀先與病人飲之然後服栝樓湯其銀汁須冷服

肘後方 治耳卒得風覺耳中烘烘栝樓根削令可入耳以臘月猪脂煎三沸出塞耳每用三七日即愈

又方 消渴小便多栝樓薄切炙取五兩水五升煮取四升隨意飲之良

又方 折傷取栝樓根以塗之重布裹之熱除痛即止

又方 治二三年聾耳方栝樓根三十斤細切之以水煮用釀酒如常法久久服之甚良

又方 若腸隨肛出轉久不可收入搗生栝樓取汁溫之猪肉汁中洗手隨挼之令暖自得入

梅師方 治諸癰背發乳房初起微赤搗栝樓作末以井華水調方寸匕

勝金方 治太陽傷寒栝樓根二兩水五升煮取一升半分二服小便利即差

廣利方 治小兒忽發黃面目皮肉並黃生栝樓根搗取汁二合蜜一大匙二味煖相和分再服

集驗方 下乳汁栝樓子淘洗控乾炒令香熟瓦上搗令白色為末酒調下一匕合面卧少時

杜壬 治胷膈痛徹背心腹痞滿氣不得通及治痰嗽大栝樓去穰取子熟炒別研和子皮麵糊為丸如梧桐子大米飲下一五丸

傷寒類要 治脾癉溺赤出少惕惕若恐栝樓主之

母子秘錄 治乳腫痛栝樓黃色老大者一枚熟搗以白酒一斗煮取四升去滓溫一升日三服若無大者小者二枚黃熟為上

楊氏產乳 治熱遊丹赤腫栝樓末二大兩釅醋調塗之

又方 治乳無汁栝樓根燒灰米飲服方寸匕

產寶 治產後乳無汁栝樓末井花水服方寸匕日二服夜流出

楊文蔚 治痰嗽利胷膈方栝樓肥實大者割開子淨洗搥破栝皮細切焙乾半夏四十九箇湯洗十遍搥破焙乾搗羅為末用洗栝樓熟水并瓤同熬成膏研細為丸如梧子大生薑湯下二十丸

又方 治癰未潰栝樓根赤小豆等分為末醋調塗

衍義曰 栝樓實九月十月間取穰以乾葛粉拌焙乾銀石器中熳火炒熟為末食後夜卧以沸湯點一二錢服治肺燥熱渴大腸秘其根與貝母知母秦艽黃芩之類皆治馬熱

苦參味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部䘌平胃氣令人嗜食輕身一名水槐一名苦識音識一名地槐一名菟槐一名驕槐一名白莖一名虎麻一名岑莖一名祿白一名陵郎生汝南山谷及田野三月八

公日逐以藥揩齒得無用苦參否曰始以病齒用苦參已數年此病由苦參入齒其氣味傷腎故使人腰重後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒歲久亦病腰自後悉不用腰疾皆愈此皆方書舊不載者有人病遍身風熱細瘮痒痛不可任連胷頸臍腹及近隱皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參末為丸如梧桐子大食後溫水服二十至三十丸次日便愈

文州當歸

滁州當歸

當歸味甘辛溫大溫無毒主欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗音癬在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍音羊金瘡

坐旅拒十餘將佐謂朝士曰見

煮飲之 溫中止痛除客血內塞中風痓汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生肌肉 一名乾歸 生隴西川谷二月八月採根陰乾 惡藺茹畏菖蒲海藻牡蒙 陶隱居云今隴西叨陽黑水當歸多肉少枝氣香名馬尾當歸稍難得西川北部當歸多根枝而細歷陽所出色白而氣味薄不相似呼為草當歸闕少時乃用之方家有云真當歸正謂此有好惡故也俗用甚多道方時須爾 唐本注云當歸苗有二種於內一種似大葉芎藭一種似細葉芎藭惟莖葉卑下於芎藭也今出當州宕州翼州松州宕州最勝細葉者名蠶頭當歸大葉者名馬尾當歸今用多是馬尾當歸蠶頭者不如此不復用陶稱歷陽者是蠶頭當歸也 臣禹錫等謹按爾雅云薜山蘄注廣雅曰山蘄當歸也當歸今似蘄而麁大 吳氏云當歸神農黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒季氏小溫或生羌胡地 范子云當歸無枯者善 藥性論云當歸臣惡熱麪止嘔逆虛勞寒熱破宿血主女子崩中下腸胃冷補諸不足止痢腹痛單煮飲汁治溫瘧主女人瀝血腰痛療齒疼痛不可忍患人虛冷加而用之 日華子云治一切風一切血補一切勞破惡血養新血及主癥癖

圖經曰 當歸生隴西川谷今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之以蜀中者為勝春生苗綠葉有三瓣七八月開花似時羅淺紫色根黑黃色二月八月採根陰乾然苗有二種都類芎藭而葉有大小為異莖梗比芎藭甚卑下根亦二種大葉名馬尾當歸細葉名蠶頭當歸大抵以肉厚而不枯者為勝謹按爾雅云薜布革切山蘄古芹字巨斤切郭璞注引廣雅云山蘄當歸也似蘄而麁大釋曰說文云蘄草也生山中者名薜一名山蘄然則當歸芹類也在平地者名芹生山中而麁大者名當歸也

雷公云 凡使先去塵并頭尖硬處一分已來酒浸一宿若要破血即使頭一節硬實處若要止痛止血即用尾若一時用不如不使服食無効單使妙也

外臺秘要 治頭疼欲裂當歸二兩酒一升煮取六合飲至再服

又方 治心痛當歸為末酒服方寸匕

肘後方 治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癇當歸末一小豆大以乳汁灌之日夜三四度服差

葛氏方 治小便出血當歸四兩細剉酒三升煮取一升頓服之

梅師方 治胎動下血心腹疼死生不知服此湯活即安死即下用當歸四兩芎藭九兩細剉以酒三升水四升煎取三升分服

子母秘錄 治倒產子死腹中擣當歸末酒服方寸匕

又方 治小兒臍風瘡久不差用當歸末傅之

賈相公 進過牛經牛有尿血病當歸紅花各半兩為末以酒半升煎候冷灌之差

支大醫方 治婦人百病諸虛不足當歸四兩地黃二兩為末蜜和丸如梧子大食前米飲下十五丸

別說云 謹按當歸自古醫家方論用治婦人產後惡血上衝倉卒取效無急於此世俗多以謂唯能治血又外臺秘要金匱千金等方皆為大補不足決取立効之藥氣血昏亂者服之即定此蓋服之能使氣血各有所歸則可以於產

後備急於補虛速効恐聖人立當歸之名必因此出矣

衍義曰 當歸廣雅云山蘄古芹切當歸也似芹而麤大說文云蘄草也生山中者名薜音百新書圖經以謂當歸芹類也在平地者名芹生山中麤大者名當歸若然則今川蜀皆以平地作畦種尤肥好多脂肉不以平地山中爲等差但肥潤不枯燥者佳今醫家用此一種爲勝市人又以薄酒洒使肥潤不可不察也藥性論云補女子諸不足此說盡當歸之用也

麻黃味苦溫微溫無毒主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚 五藏

邪氣緩急風脅痛字乳餘疾止好唾通腠理疎傷寒頭疼解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相 一名龍沙 一名卑鹽生晉地及河東立秋採莖陰乾令青 厚朴爲之使惡辛夷石韋 陶隱居 云今出青州彭城滎陽中牟者爲勝色青而多沫蜀中亦有不好用之折除節節止汗故也先煮一兩沸去上沫沫令人煩其根亦止汗夏月雜粉用之俗用療傷寒解肌第一 唐本注 云鄭州鹿臺及關中沙苑河傍沙洲上太多其青徐者今不復用同州沙苑最多也 今注 今用中牟者爲勝開封府歲貢焉 百禹錫等謹按藥性論 云麻黃君味甘平能治身上毒風癩痺皮肉不仁主壯熱解肌發汗溫瘧治溫疫根節能止汗方曰并故竹扇杵末撲之又牡蠣粉粟粉并根等分末生絹袋盛盜汗出即撲手摩之 段成式酉陽雜俎 云麻黃莖端開花花小而黃蔟生子如覆盆子可食 日華子 云通九竅調血脉開毛孔皮膚逐風破癥癖積聚逐五藏邪氣退熱禦山嵐瘴氣

圖經曰 麻黃生晉地及河東今近京多有之以滎陽中牟者爲勝苗春生至夏五月則長及一尺已來梢上有黃花結實如百合瓣而小又似皂莢子味甜微有麻黃氣外紅皮裹人子黑根紫赤色俗說有雌雄二種雌者於三月四月內開花六月內結子雄者無花不結子至立秋後收採其莖陰乾令青張仲景治傷寒有麻黃湯及大小青龍

湯皆用麻黃治肺痿上氣有射干麻黃湯厚朴麻黃湯皆大方也古方湯用麻黃皆先煮去沫然後內諸藥今用丸散者皆不然也必効方治天行三日者麻黃一大兩去節以水四升煮去沫取二升去滓著米一匙及或為稀粥取強一升先作熟湯浴淋頭百餘椀然後服粥厚覆取汗於夜最佳千金方療傷寒雪煎以麻黃十斤去節杏人四升去兩人尖皮熬大黃一斤十三兩金色者先以雪水五碩四斗漬麻黃於東向竈釜中三宿後內大黃攪令調以桑薪煮之得二碩汁去滓復內釜中又擣杏人內汁中復煮之可餘六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三斗合煎令得二斗四升藥成丸如彈子有病者以沸白湯五合研一丸入湯中適寒溫服之立汗出若不愈者復服一丸封藥勿令泄也

雷公云

凡使去節并沫若不盡服之令人悶用夾刀剪去節并頭槌砧上用銅刀細剉煎三四十沸竹片掠去上沫盡漉出曝乾用之

傷寒類要

張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃醇酒湯主之麻黃一把去節綿裹以美酒五升煮五升去滓頓服又治傷寒表熱發疸宜汗之則愈冬月用酒春宜用水煮之良

子母秘錄

治產後腹痛及血下不盡麻黃去節析末酒服方寸匕一日二三服血下盡即止澤蘭湯服亦妙

衍義曰

麻黃出鄭州者佳翦去節半兩以蜜一匙匕同炒良久以水半升煎俟沸去上沫再煎去三分之一不用滓病瘡疱倒靨黑者乘熱盡服之避風伺其瘡復出一法用無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知此藥入表也

通草味辛甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脉關節令人不忘療脾瘧常欲眠心煩噦出音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻跛折鼈音蹩鼻息肉墮胎去三蟲一名附支一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾陶隱居有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣出彼頭者良或云即葛音福藤莖唐本注云今出近道繞樹藤生汁白三枝枝頭有五葉其子長三四寸核黑穰白食之甘美南人謂爲蘿藦芳服切或名烏藦今言葛藤葛藦聲相近爾雅云蘿藦蔓生蘇恭等謹按藥性論云木通臣微寒一名王翁萬年主治五淋利小便開關格治人多睡主水腫浮大除煩熱用根治項下瘤瘻益部方云蘿藦子平厚腸胃令人能食下三焦除惡氣和子食之更好江北人多不識江南人多食又續五藏斷絕氣使語聲足氣通十二經脉其莖名通草食之通利諸經脉擁不通之氣北人但識通草不委子之功其皮不堪食開寶主良云蘿藦子寒無毒主胃口熱開反胃不下食除三焦客熱此是木通實名桴棪子莖名木通主理風熱淋疾小便數急疼小腹虛滿宜煎湯并葱食之有效野生日華子云木通安心除煩止渴退熱治健忘明耳目治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癰止痛催生下胞女人血閉月候不勻天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下乳子名蘿藦子七八月採陳藏器云通脫木無毒花上粉主諸蟲瘡野雞病取粉內瘡中生山側葉似草麻心中有瓤輕白可愛女工取以飾物爾雅云離南活脫也一本云藥草生江南主蟲病今俗亦名通草

圖經曰通草生石城山谷及山陽今澤潞漢中江淮湖南州郡亦有之生作藤蔓大如指其莖葉大者徑三寸每節有二三枝枝頭出五葉頗類石韋又似芍藥三葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜核黑瓤白食之甘美南人謂之燕蘿亦云烏蘿正月二月採枝陰乾用或以爲葡萄苗非也今人謂之木通而俗間所謂通草乃通脫木也此木生山側葉如草麻心空中有瓤輕白可愛女工取以飾物爾雅云離南活莞音脫釋云離南草也一名活莞山海經又名寇脫生江南高丈許大葉似荷而肥莖中有瓤正白者是也又名倚商主蠱毒其花上粉主諸蟲瘡惡瘡痔疾取粉內瘡中並元廣利方療瘰癧及李絳兵部療胷伏氣攻胃咽不散方中並用之今京師園圃間亦有種蒔者又按張氏燕吳行役記楊州大儀甘泉東院兩廊前有通草其形如椿少葉子垂梢際如苦楝與今所說殊別不知是木通邪通脫邪或別是一種也古方所用通草皆今之木通通脫稀有使者近世醫家多用利小便南人或以蜜煎作果食之甚美兼解諸藥毒陳藏器云本功外子味甘利大小便宣通去煩熱食之令人心寬止渴下氣江東人呼爲畜蘿子江西人呼爲拏子如算袋瓤黃子黑食之當去其皮蘇云色白乃猴蘿也

海藥云謹按徐表南州記云生廣州山谷味溫平主

諸瘻瘡喉嚨痛及喉痺並宜煎服之磨亦得急即含之

食療云煮飲之通婦人血氣濃煎三五盞即便通又除寒熱不通之氣消鼠瘻金瘡踒拼煮汁釀酒妙

澤州芍藥

芍藥味苦 酸平微寒有小毒 **主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣** 通順血脉緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛一名白木一名餘容一名犁食一名解倉一名鋋生中岳川谷及丘陵二月八月採根暴乾 須丸爲之使 **目禹錫**

等謹按 別本作雷丸惡石斛芒消畏消石鼈甲小薊反藜蘆 **陶隱居** 云今出白山蔣山茅山最好白而長大餘處亦有而多赤赤者小利俗方以止痛乃不減當歸道家亦服食之又煮石用之 **今按** 別本注云此有兩種赤者利小便下氣白者止痛散血其花亦有紅白二色 **目禹錫等謹按吳氏** 云芍藥神農苦桐君甘無毒岐伯鹹季氏小寒雷公酸 **藥性論** 云芍藥目能治肺邪氣腹中疞痛血氣積聚通宣藏腑擁氣治邪痛敗血主時疾骨熱強五藏補腎氣治心腹堅脹婦人血閉不通消瘀血能蝕膿 **日華子** 云治風補勞主女人一切病并產前後諸疾通月水退熱除煩益氣天行熱疾瘟瘴驚狂婦人血運及腸風瀉血痔瘻發背瘡疥頭痛明目目赤努肉赤色者多補氣白者治血此便是芍藥花根海鹽杭越俱好

圖經曰 芍藥生中岳川谷及丘陵今處處有之淮南者勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹子而小秋時採根根亦有赤白二色崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼爲牡丹非也又云牛亨問曰將離相別贈以芍藥何也答曰芍藥一名何離故相贈猶相招召贈以文無文無一名當歸欲忘人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂使忘憂也欲蠲人之忿則贈以青裳青裳一名合歡贈之使忘忿也張仲景治傷寒湯多用芍藥以其主寒熱利小便故也古人亦有單服食者安期生服鍊法云芍藥二種者金芍藥二者木芍藥救病用金芍藥色白多脂肉木芍藥色紫瘦多脉若取審看勿令差錯若欲服餌採得淨刮去皮以東流水煮百沸出陰乾停三日又於木甑內蒸之

上覆以淨黃土一日夜熟出陰乾搗末以麥飲或酒服三錢匕日三滿三百日可以登嶺絶穀不飢正元廣利方治婦女赤白下年月深久不差者取白芍藥三大兩并乾薑半大兩細剉熬令黃搗下篩空肚和飲汁服二錢匕日再住又金創血不止而痛者亦單搗白芍藥末傅上即止良驗

唐本註 益好血 爾公云

凡採得後於日中曝乾以竹刀刮上麤皮并頭土了剉之將蚕水拌蒸從巳至未曝乾用之

經驗後方

治風毒骨髓疼痛芍藥二分虎骨兩炙為末絹袋盛酒三升漬五日每服三合日三服

博濟方

治五林方芍藥兩擣篩麵裹煨為末每服一錢匕水一盞煎七分空心服

廣利方

治金瘡血不止痛白芍藥一兩熬令黃拌令細為散酒或米飲下二錢並得初三服漸加末新水服一錢匕血止為限

別說云

謹按本經芍藥生丘陵川谷今並所用者多是人家種植欲其花葉肥大必加糞壤每歲八九月取其根分削因利以為藥遂暴乾貨賣今淮南真陽尤多藥家見其肥大而不知香味絶不佳故入藥不可責其効今考用宜依本經所說川谷丘陵有生者為勝爾

衍義曰

芍藥全用根其品亦多須用花紫而單葉山中者為佳花葉多即根虛然其根多赤色其味澁若或有色白麤肥者益好餘如經然血虛寒人禁此物古人有言曰減芍藥以避中寒誠不可忽

冀州蠶實

蠶音禮實味甘平溫無毒主皮膚寒熱胷中熱氣風寒濕痺堅筋骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大久服輕身

花葉去白蟲療喉痺多服令人瀉洩一名荔實一名劇草一名三堅一名家首生河東川谷五月採實陰乾陶隱居云

方藥不復用俗無識者天名精亦名家首也虞本註云此即馬蘭子也月令云荔挺出鄭注云荔似蒲根可為刷通俗文一名馬蘭本經一名荔實子療金瘡血內流癰腫等病有効日華子云馬蘭治婦人血氣煩悶產後血錫等謹按蜀本云蠶實寒日華子云馬蘭治婦人血氣煩悶產後血

運并經脉不止崩中帶下消一切瘡癤腫毒止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病傅蛇蟲咬殺蕈毒亦可蔬菜食莖葉同用

圖經曰 蠡實馬藺子也北人音訛呼爲馬楝子生河東川谷今陝西諸郡及鼎澧州亦有之近京尤多葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取以爲刷三月採花五月採實並陰乾用謹按顏氏家訓云月令曰荔挺出鄭康成云荔挺馬薤也易統驗玄圖云荔挺不出則國多火災說文云荔似蒲而小根可爲刷廣雅云馬薤荔也蔡邕高誘皆云荔以挺出然則鄭以荔挺爲名誤矣此物河北平澤率生之江東頗多種於堦庭但呼爲旱蒲故不識馬薤講禮者乃以爲馬莧且馬莧亦名豚耳俗曰馬齒者是也其花實皆入藥列仙傳寇先生者宋人也好種荔食其葩實馬今山人亦單服其實云大溫益下甚有奇効崔元亮治喉痺腫痛取荔花皮根共十二分以水一升煮取六合去滓含之細細嚥汁差止

外臺秘要 治睡死者杵蠡實根一握水絞取汁稍稍嚥之口噤灌之

又方 治喉痺咽喉喘息不通須臾欲絕神驗以根葉二兩水一升半煮取盞去滓細細喫立通

千金方 治中蠱下血如鷄肝出其餘四藏悉壞唯心未毀或鼻破待死取馬藺根末水服方寸匕隨吐則出極神此苗似葛蔓綠紫生子似橘子

肘後方 治面及鼻病酒皶以馬藺子花杵傅之佳

張文仲 治水痢百病以馬藺子用六月六日麪熬令黃各等分爲末空心米飲服方寸匕如無六月六日麪用常麪或牛骨灰等分亦得

衍義曰 蠡實陶隱居云方藥不復用俗無識者本經諸家所注不相應若果是馬藺則日華子不當更言亦可爲蔬菜食蓋馬藺其葉馬牛皆不食爲纔出土葉已硬況又無味豈可更堪人食也今不敢以蠡實爲馬藺子更俟博識者

絳州瞿麥

瞿音劬 麥味苦辛寒無毒主關格諸癃結小便不通出刺決癰腫明目去瞖破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮一名巨句麥一名大菊一名大蘭生太山川谷立秋採實陰乾 蓑草牡丹爲之使惡螵蛸 陶隱居云今出近道一莖生細葉花紅紫赤可愛合子葉刈取之子頗似麥故名瞿麥此類乃有兩種一種微大花邊有叉椏未知何者是今市人皆用小者復一種葉

廣相似而有毛花晚而甚赤按經云採實中子至細燥熟便脫盡今市人惟合莖葉用而實正空殼無復子爾【臣禹錫等謹按藥性論】云瞿麥臣味甘主五淋【日華子】云瞿麥催生又名杜母草鷰麥蕭麥又云石竹葉治痔瘻并瀉血作湯粥食並得子治月經不通破血塊排膿葉治小兒蛔蟲痔疾煎湯服丹石藥發并眼目腫痛及腫毒搗傅治浸淫瘡并婦人陰瘡

圖經曰 瞿麥生泰山川谷今處處有之苗高一尺以來葉尖小青色根紫黑色形如細蔓菁花紅紫赤色亦似映山紅二月至五月開七月結實作穗子頗似麥故以名之立秋後合子葉收採陰乾用河陽河中府出者苗可用淮甸出者根細村民取作刷幕爾雅謂之大菊廣雅謂之茈萎是也古今方通心經利小腸爲最要張仲景治小便不利有水氣栝樓瞿麥丸主之栝樓根二兩大附子一箇茯苓山芋各三兩瞿麥一分五物杵末蜜丸如梧子大一服三丸日三未知益至七八丸以小便利腹中溫爲知也

雷公云 凡使只用葉殼不用莖葉若一時使即空心令人氣咽小便不禁凡欲用先須以董竹瀝浸一伏時漉出曬乾用

外臺秘要 治骾以瞿麥爲末水服方寸匕

又方 治石淋取子洒服方寸匕一二日當下石

千金方 治產經數日不出或子死腹中母欲死以瞿麥煮濃汁服之

梅師方 治竹木刺入肉中不出瞿麥爲末水服方寸匕或煮瞿麥汁飲之日三千金同

崔氏 治魚臍瘡毒腫燒灰和油傅於腫上甚佳

衍義曰 瞿麥八政散用瞿麥今人爲至要藥若心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病矣料其意者不過爲心與小腸爲傳送故用此入小腸藥按經瞿麥並不治心熱若心無大熱則當止治其心若或制之不盡須當求其屬以衰之用八政散者其意如此

玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒血瘕下寒血除胷中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五藏久服補虛明目強陰益精一名重臺一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷及冤句三月四月採根暴乾惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆陶隱居云今出近道處處有莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香唐本注云玄參根苗並臭莖亦不似人參陶云道家亦以合香未見其理也今注詳此藥莖方大高四五尺紫赤色而有細毛葉如掌大而尖長根生青白乾即紫黑新者潤膩合香用之俗呼為馥草酒漬飲之療諸毒鼠瘻陶云似人參莖唐本注言根苗並臭蓋未深識爾日禹錫等謹按藥性論云玄參使一名逐馬味苦能治暴結熱主熱風頭痛傷寒復勞散瘤癭瘰癧日華子云治頭風熱毒遊風補虛勞損心驚煩躁劣乏骨蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒圖經曰玄參生河間及冤句今處處有之二月生苗葉似脂麻又如槐柳細莖青紫色七月開花青碧色八月結子黑色亦有白花莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺葉如掌大而尖長如鋸齒其根尖長生青白乾即紫黑新者潤膩一根可生五七枚三月八月九月採暴乾或云蒸過日乾陶隱居云道家時用合香今人有傳其法以玄參甘松香各杵末均秤分兩盛以大酒瓶中投白蜜漬令瓶七八分緊封繫頭安釜中煑不住火一伏時止火候冷破瓶取出再擣熟如乾更用熟蜜和甆器盛廕埋地中旋取使入龍腦搜亦可以熏衣

雷公云凡採得後須用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時後出乾燃使用時勿令犯銅餌之後噎人喉喪人目揀去蒲草盡了用之

經驗方治患勞人燒香法用玄參一斤甘松六兩為末煉蜜一斤和勻入瓷缾內封閉地中埋窨十日取出更用灰末六兩更煉蜜六兩和令勻入缾內封更窨五日取出燒令其鼻中常聞其香疾自愈

廣利方治瘰癧經年久不差生玄參搗碎傅上日二易之

秦州秦艽

齊州秦艽

秦艽 膠字 **味苦** 辛 **平** 微溫無毒 **主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便** 療風無問久新通身攣急生飛烏山谷二月八月採根暴乾 昌蒲爲之使 陶隱居云飛烏或是地名今出甘松龍洞蠶陵長大黃白色爲佳根皆作羅文相交中多銜土用之熟破除去方家多作秦膠字與獨活療風常用道家不須爾 唐本注云今出涇州鄜州岐州者良本作札或作糾作膠正作艽也 臣禹錫等謹按藥性論云秦艽解米脂人食穀不充悅畏牛乳點服之利大小便差五種黃病解酒毒去頭風 蕭炳云本經名秦瓜世人以療酒黃黃疸大効 日華子云味苦冷主傳尸骨蒸治疳及時氣又名秦瓜羅紋者佳

圖經曰 秦艽生飛烏山谷今河陝州軍多有之根土黃色而相交糾長一尺已來麁細不等枝莖高五六寸葉婆娑連莖梗俱青色如萵苣葉六月中開花紫色似葛花當月結子每於春秋採根陰乾正元廣利方療黃心煩熱口乾皮肉皆黃以秦艽十二分牛乳一大升同煮取七合去滓分溫再服差此方出於許仁則又崔元亮集驗方凡發背疑似者須便服秦艽牛乳煎當得快利三五行即差法並同此又治黃方用秦艽一大兩細剉作兩貼子以上好酒一升每貼半升酒絞取汁去滓空腹分兩服或利便止就中好酒人易治凡黃有數種傷酒曰酒黃夜食誤飡鼠糞亦作黃因勞發黃多痰涕目有赤脉日益憔悴或面赤惡心者是元亮用之及治人皆得力極効秦艽須用新好羅文者

雷公云 凡使秦并艽須於脚文處認取左文列爲秦即治疾艽即發脚氣凡用秦先以布拭上黃肉毛盡然後用還元湯浸一宿至明出日乾用

聖惠方 治傷寒心神熱躁口乾煩渴用秦艽一兩去苗細剉以牛乳一大盞煎至六分去滓不計時候分溫二服

又方 治小便難腹滿悶不急療之殺人用秦艽一兩去苗以水一大盞煎取七分去滓每於食後分爲二服

孫真人 治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤取秦艽五兩牛乳三升煮取一升去滓內芒消一兩服

滁州百合

成州百合

百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚一名重箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荆州川谷二月八月採根曝乾 陶隱居云近道處處有根如胡蒜數十片相累人亦蒸煮食之乃言初是蚯蚓相纏結變作之俗人皆呼爲強仇仇即瞿也聲之訛爾亦堪服食 唐本注云此藥有二種一種葉大莖長根能花白宜入藥用 日華子諸家本草論云百合使有小毒主百邪鬼魅涕泣不止除心下急滿痛治脚氣熱欬逆 吳氏云百合一名

重邁一名中庭生冤胸及荆山五藏治癲邪啼泣狂叫驚悸殺蠱毒氣燒乳癰發背及諸瘡腫并治產後血狂運 又云紅百合涼無毒治瘡腫及療驚邪此是紅花者名連珠 圖經曰百合生荆州川谷今近道處處有之春生苗高數尺莖麄如箭四面有葉如雞距又似柳葉青色葉近莖微紫莖端碧白四五月開紅白花如石榴觜而大根如葫蒜重疊生二三十瓣二月八月採根暴乾人亦蒸食之甚益氣又有一種花黃有黑斑細葉葉間有黑子不堪入藥徐鍇歲時廣記二月種百合法宜雞糞或云百合是蚯蚓所化而反好雞糞理不可知也又百合作麪最益人取根暴乾搗細篩食之如法張仲景治百合病有百合知母湯百合滑石代赭湯百合鯽子湯百合地黃湯凡四方病名百合而用百合治之不識其義 食療云平主心急黃蒸過蜜和食之作粉尤佳紅花者名山丹不甚良 聖惠方治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半盞和蒸令軟時時含一棗大蒸津 又方治傷寒腹中滿痛用百合一兩炒令黃色擣爲散不計時候粥飲調下二錢服 孫真人食忌治陰毒傷寒煮百合濃汁服一升良 勝金方治耳聾疼痛以乾百合爲末溫水調下二錢匕食後服 衍義曰百合張仲景用治傷寒壞後百合病須此也莖高三尺許葉如大柳葉四向攢枝而上其顛即有淡黃白花四垂向下覆長蕊花心有檀色每一枝顛須五六花子紫色圓如梧子生於枝葉間每葉一子不在花中此又異也根即百合其色白其形如松子殼四向攢生中間出苗

知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱脅下邪氣膈中惡及風汗內疽多服令人洩一名蚳音岐母一名連母一名野蓼一名地參一名水參一名水浚一名貨母一名蝭音匙又音提母一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名韭逢一名兒踵草一名東根一名水須一名沈燔一名蓐杜舍切目禹錫等謹按唐本一名昌支生河內川谷二月八月採根曝乾閩隱居云今出彭城形似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃止甚療熱結亦主瘧熱煩也目禹錫等謹按爾雅云蓐蒬藩釋曰知母也一名蓐一名蒬藩郭云生山上葉如韭范子云捉母出三輔黃白者善吳氏云知母神農桐君無毒補不足益氣藥性論云知母君性平主治心煩躁悶骨熱勞往來生產後薄勞腎氣勞憎寒虛損患人虛而口乾加而用之日華子云味苦甘治熱勞傳屍疰病通小腸消痰止嗽潤心肺補虛乏安心止驚悸圖經曰知母生河內川谷今頻河諸郡及解州滁州亦有之根黃色似菖蒲而柔潤葉至難死掘

出隨生須燥乃止四月開青花如韭花八月結實二月八月採根暴乾用爾雅謂之蕁徒南切又謂之蔬直林切藩是也肘後方用此一物治溪毒大勝其法連根葉搗作散服之亦可投水搗絞汁飲一二升夏月出行多取此屑自隨欲入水先取少許投水上流便無畏兼辟射工亦可和水作湯浴之甚佳

雷公云 凡使先於槐砧上細剉焙乾木臼杵搗勿令犯鐵器

聖惠方 治姙娠月未足似欲產腹中痛用知母二兩末蜜丸如梧桐子大不計時候粥飲下二十丸楊氏產乳同

貝母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痙療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓一名空草一名藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母生晉地十月採根暴乾厚朴白薇爲之使惡桃花畏秦艽礬石莽草反烏頭陶隱居云今出近道形似聚貝子故名貝母斷穀服之不飢唐本注云此葉似大蒜四月蒜熟時採良若十月苗枯根亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州亦有味甘苦不辛按爾雅一名菌忙庚切也臣禹錫等謹按爾雅云菌貝母注根如小貝負而白華葉似韭疏引陸機云其

葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解也**藥性論**云貝母目微寒治虛熱主難產作末服之兼治胞衣不出取七枚末酒下末點眼去膚瞖主胷脅逆氣療時疾黃疸與連翹同主項下瘤癭疾**日華子**云消痰潤心肺末和沙糖爲丸含止嗽燒灰油傅人畜惡瘡

圖經曰 貝母生晉地今河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤滁州皆有之根有瓣子黃白色如聚貝子故名貝母二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如皷子花八月採根曬乾又云四月蒜熟時採之良此有數種鄘詩言采其茵音蝱陸機疏云貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解今近道出者正類此郭璞注爾雅云白花葉似韭此種罕復見之此藥亦治惡瘡唐人記其事云江左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無它苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則覺膊內肉脹起或不食之則一臂痺有善醫者教其歷試諸藥金石草木之類悉試之無苦至貝母其瘡乃聚胃閉口商人喜曰此藥可治也因以小葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也謹按本經主金瘡此豈金瘡之類歟

雷公云 凡使先於柳木灰中炮令黃擘破去內口鼻上有米許大者心一小顆後拌糯米於鏃上同炒待米黃熟然後去米取出其中有獨顆團不作兩片無皺者号曰丹龍精不入用若誤服令人筋脉永不收用黃精小藍汁合服立愈

別說云 謹按貝母能散心胷鬱結之氣殊有功則詩所謂言采其蝱者是也蓋作詩者本以不得志而言之今用以治心中氣不快多愁鬱者殊有功信矣

澤州白芷

白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脅滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芳香一名白芷一名蕮許驕切一名莞一名苻蘺一名澤芬葉名蒚音歷麻可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採根

暴乾 當歸為之使惡旋復花 陶隱居 云今出近道處處有近下濕地東間甚多葉亦可作浴湯道家以此香浴去尸蟲又用合香也 目禹錫等謹按范子計然 云白芷出齊郡以春取黃澤者善也 藥性論 云白芷君能治心腹血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目止淚出療婦人瀝血腰痛能蝕膿 日華子 云治目赤努肉及補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡痍疥癬止痛生肌去面皯疵瘢

圖經曰 白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長尺餘白色麄細不等枝葉去地五寸已上春生葉相對婆娑紫色闊三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯二月八月採根暴乾以黃澤者為佳楚人謂之葯九歌云辛夷楣兮葯房王逸注云葯白芷是也

雷公云 凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公藤兼勿用馬藺並不入藥中採得後刮削上皮細剉用黃精亦細剉以竹刀切二味等分兩度蒸一伏時後出於日中曬乾去黃精用之

外臺秘要 治丹癮瘮白芷及根葉煮汁洗之効

子母秘錄 治小兒身熱白芷煮湯浴兒避風

衍義曰 白芷苗是也出吳地者良經曰能蝕膿今人用治帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此蓋為敗膿血所致卒無已期須以此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩芍藥根白者白礬各半兩礬燒枯別研餘為末同以蠟丸如梧子大空肚及飯前米飲下十丸或十五丸俟膿盡仍別以他藥補之

永康軍 淫羊藿

沂州淫羊藿

淫羊藿味辛寒 無毒 主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強志 堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫久服令人無子 一名剛前 生上郡陽山山谷 署預為之使 陶隱居 云服此使人好為陰陽西川北部有淫羊一日百遍合蓋食藿所致故名淫羊藿 唐本注 云此草葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是也 目禹錫等謹按蜀本 云淫羊藿溫注云生處不聞水聲者良 藥性論 云淫羊藿亦可單用味甘平主堅筋益骨 日華子

云仙靈脾紫芝爲使得酒良治一切冷風勞氣補腰膝強心力丈夫絶陽不起女人絶陰無子筋骨攣急四肢不仁老人昏耄中年健忘又名黃連祖千兩金乾雞筋放杖草棄杖草

圖經曰 淫羊藿俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之葉青似杏葉上有刺莖如粟稈根紫色有鬚四月開花白色亦有紫色碎小獨頭子五月採葉曬乾湖湘出者葉如小豆枝莖緊細經冬不凋根似黃連關中俗呼三枝九葉草苗高一二尺許根葉俱甚使

雷公云 凡使時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉四畔花枝盡後細剉用羊脂相對拌炒過待羊脂盡爲度每修事一斤用羊脂四兩爲度也

聖惠方 治偏風手足不遂皮膚不仁宜服仙靈脾浸酒方仙靈脾一斤好者細剉以生絹袋盛於不津器中用無灰酒二斗浸之以厚紙重重密封不通氣春夏三日秋冬五日後旋開每日隨性煖飲之常令醺醺不得大醉若酒盡再合服之無不効驗合時切忌鷄犬見之

經驗方 治瘡子入眼以仙靈脾葳靈仙等分爲末食後米湯下二錢匕小兒半錢匕

食醫心鏡 益丈夫興陽理脚膝冷淫羊藿一斤酒一斗浸經二日飲之佳

黃芩

黃芩味苦平 大寒無毒 **主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍** 療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛 **一名腐腸** 一名空腸一名內虛一名黃文一名經芩一名妬婦其子主腸澼膿血生秭歸川谷及冤句三月三日採根陰乾得厚

朴黄連止腹痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黄耆白斂赤小豆
療鼠瘻山茱萸龍骨為之使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆 陶隱居云 狶
歸屬建平郡今第一出彭城蘄州亦有之圓者名子芩為勝破者名
宿芩其腹中皆爛故名腐腸惟取深色堅實者為好俗方多用道家
不須 唐本注云 葉細長兩葉相對作叢生亦有獨莖者今出宜州鄜
州涇州者佳兖州者大實亦好名狗尾芩也 日華子 補肝膽除熱止痢
云黄芩苦甘味苦甘能治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破擁氣治五
淋令人宣暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中疠痛心腹堅脹 日華子
云下氣主天行熱疾丁
瘡排膿治乳癰發背

圖經曰

黄芩生狶歸山谷及冤句今川蜀
河東陝西近郡皆有之苗長尺餘
莖葉麄如筯葉從地四面作叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉
細長青色兩兩相對六月開紫花根黄如知母麄細長四五寸二月
八月採根暴乾用之吳普本草云黄芩又名印頭一名内虚二月生
亦黄葉兩兩四四相值其莖空中或方圓高三四尺花紫紅赤五月
實黑根黄二月九月採與今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿瀉
心湯四方皆用黄芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病下之利不
止有葛根黄芩黄連湯及主妊娠安胎散亦多用黄芩今醫家嘗用
有效者因著之又千金方巴郡太守奏加減三黄丸療男子五勞七
傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者春三月黄芩四兩大黄三兩
黄連四兩夏三月黄芩六兩大黄一兩黄連七兩秋三月黄芩六兩
大黄二兩黄連三兩冬三月黄芩三兩大黄五兩黄連二兩三物隨
時合搗下篩蜜丸大如烏豆米飲服五丸日三不知稍增七丸服一

月病愈久服走及奔馬近頻有驗食禁猪肉又陶
隱居云黄芩圓者名子芩仲景治雜病方多用之

四兩袋貯之水五升煎黄芩
外煮三外分三服 **梅師** 治火丹將黄芩
末水調傅之

千金翼

治淋 黄芩

狗脊味苦甘平微溫無毒主腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老人療失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重一名百枝一名強膂一名扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾

萆薢爲之使惡敗醬陶隱居云今山野處處有與菝葜相似而小異其莖葉小肥其節疏其莖大直上有刺葉圓有赤脉根凹烏交切凸徒結切龍蓯如羊角細強者是唐本注云此藥苗似貫衆根長多歧狀如狗脊骨其肉作青綠色今京下用者是陶所說乃有刺萆薢非狗脊也今江左俗猶用之臣禹錫等謹按吳氏云狗脊一名狗青一名赤節神農苦桐君黃帝岐伯雷公扁鵲甘無毒季氏小溫如萆薢莖節如竹有刺葉員赤根黃白亦如竹根毛有刺岐伯經云莖無節葉端員青赤皮白有赤脉藥性論云狗脊味苦辛微熱能治男子女人毒風軟脚邪氣濕痺腎氣虛弱補益男子續筋骨

圖經曰狗脊生常山川谷今太行山淄溫眉州亦有根黑色長三四寸兩指許大苗尖細碎青色高一尺已來無花其莖葉似貫衆而細其根長而多歧似狗脊骨故以名之其肉青綠春秋採根暴乾用今方亦用金毛者

雷公云凡使勿用透山藤其大腳根與透山藤一般只是入頂苦不可餌之凡修事細剉了酒拌蒸從巳至申出曬乾用

兖州石龍芮

石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷久服輕身明目不老令人皮膚光澤有子一名魯果能一名地椹一名石能一名彭根一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮陰乾

大戟爲之使畏蛇蛻皮吳茱萸陶隱居云今出近道子形粗似蛇牀子而扁非真好者人言是蓄菜子爾東山石上所生其葉芮芮短小其子狀如葶藶黃色而味小辛此乃實是也唐本注云今用者俗名水堇音謹苗似附子實如桑椹故名地椹生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者細如葶藶氣力劣於山南者

陶以細者爲真未爲通論又別録水堇云主毒腫癰瘡蚘蟲齒齲目爲銀等註校藥性論云石龍芮能逐諸風主除心熱躁

圖經曰 石龍芮生泰山川澤石邊陶隱居云近道處處有之今惟出兖州一叢數莖莖青紫色每莖三葉其葉芮芮短小多刻缺子如葶藶而色黄五月採子二月八月採皮陰乾用能逐諸風除心熱躁蘇恭云俗名水堇苗如附子實如桑椹生下濕地此乃水堇非石龍芮也今兖州所生者正與本經陶説相合爲得其真矣

陳藏器云芮子味辛按蘇別藥録云水堇主毒腫蛇蟲齒齲目水堇如蘇所注定是石龍芮更非別草爾雅云芨堇草郭注云烏頭苗也蘇又注天雄云石龍芮葉似堇草故名水堇如此則依蘇所注是水堇附子是堇草二物同名也

衍義曰 石龍芮今有兩種水中生者葉光而末圓陸生者葉有毛而末銳入藥須生水者陸生者又謂之天炙取少葉採繫臂上一夜作大泡如火燒者是惟陸生者補陰不足莖常冷失精餘如經

茅根味甘寒無毒主諸傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利尿下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人其莖主下水一名蘭根一名茹根一名地菅一名地筋一名兼杜生楚地山谷田野六月採根陶隱

居云此即今白茅菅音姦詩云露彼菅茅其根如渣芹甜美服食此斷穀甚良俗方稀用惟療淋及崩中爾雅本注云菅花味甘温無毒主衄血吐血炙瘡目爲錫等註校藥性論云白茅目能破血主消渴根治五淋煎汁服之陳藏器云茅刻味甘平無毒主惡瘡腫未潰者煮服之服一鍼一孔二鍼二孔生搗傅金瘡止血煮服之主鼻衄及暴下血成白花者功用亦同針即茅笋也又云屋茅主卒吐血細剉三升酒浸煮服一升屋上爛茅和醬汁研傅班瘡蚕嚙瘡一名百足蟲茅屋滴溜水殺雲母毒目華子云茅針涼通小腸癰毒軟癤不作頭膿煎和酒服花署刀箭瘡止血并痛根主婦人月經不勻又云茅根通血脉淋瀝是白花茅根也又云屋四角茅平無毒主鼻衄

圖經曰 茅根生楚地山谷田野今處處有之春生苗布地如鍼俗間謂之茅鍼亦可啖甚益小兒夏生白花茸茸然至秋而枯其根至潔白亦甚甘美六月採根用今人取茅鍼搗以傅金瘡塞鼻洪止暴下血及溺血者殊效劉禹錫傳信方療癰腫有頭使必穴

方取茅錐一莖正爾全煎十數沸服之立潰若兩莖即生兩孔或折斷一枝爲二亦生兩穴白茅花亦主金瘡止血又有管亦茅類也陸機草木疏云管似茅而滑無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜爲索漚之尤善其未漚者名野管詩所謂白茅管兮是此也入藥與茅等其屋苫茅經久者主卒吐血細剉三升酒浸煑服一升良已

肘後方 療熱取白茅根四升剉之以水一斗五升煑取五升適冷煖飲之日三服

又方 諸竹木刺在肉中不出取白茅根燒末脂膏和塗之亦治因風致腫

紫菀味苦辛溫無毒主欬逆上氣胃中寒熱結氣去蠱毒痿蹷安五藏 療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癇一名紫蒨一名青菀生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採根陰乾 欬冬爲之使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵蔯蒿 **陶隱居** 云近道處處有生布地花亦紫本有白毛根甚柔細有白者名白菀不復用 **唐本注** 云白菀即女菀也療體與紫菀同無紫菀時亦用白菀陶云不復用或是未悉 **臣禹錫等謹按藥性論** 云紫菀目味苦平能治尸疰補虛下氣及胷脅逆氣治百邪鬼魅勞氣虛熱 **日華子** 云調中及肺痿吐血消痰止渴潤肌膚添骨髓形似重臺根作節紫色潤軟者佳

圖經曰 紫菀生房陵山谷及真定邯鄲今耀成泗壽台孟州興國軍皆有之三月內布地生苗葉其葉三四相連五月六月內開黃紫白花結黑子本有白毛根甚柔細二月三月內取根陰乾用又有一種白者名白菀蘇恭云白菀即女菀也療體並同無紫菀時亦可通用女菀下自有條今人亦稀用古今傳信方用之最要近醫療久嗽不差此方甚佳紫菀去蘆頭欵冬花各一兩百部半兩三物搗羅爲散每服三錢匕生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後欲卧各一服

唐本餘 治氣喘陰痿 **雷公云** 凡使先去鬚有白如練色者号白羊鬚草自然不同採得後去

頭土了用東流水淘洗令淨用蜜浸一宿至明於火上焙乾用凡修一兩用蜜二分

千金方 治婦人卒不得小便紫菀末以井花水服三撮便通小便血服五撮立止

斗門方 治纏喉風喉閉飲食不通欲死者用返魂草根一莖淨洗內入喉中待取惡涎出即差神効更以馬牙消津嚥之即絕根本一名紫菀又南中呼為液牽牛是也

衍義曰 紫菀用根其根柔細紫色益肺氣經具言之唐本注言無紫菀時亦用白菀白菀即女菀也今本草無白菀之名蓋唐修本草時已刪去

紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皶

側加切 **一名紫丹一名紫芙** 哀老反 **生碭山山谷及楚地三月採根陰乾**

陶隱居 云今出襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥家都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國以染色殊黑比年東山亦種色小淺於北者

唐本注 云紫草所在皆有爾雅云一名藐苗似蘭香莖赤節青花紫白色而實白

臣禹錫等謹按廣雅 云紫草一名茈莀

藥性論 云紫草亦可單用味甘平能治惡瘡癘癬

圖經曰 紫草生陽山山谷及楚地今處處有之人家園圃中或種蒔其根所以染紫也爾雅謂之藐廣雅謂之茈莀苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋實白三月採根陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時疾發瘡癩不出者以此作藥使其發出韋宙獨行方治豌豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其効尤速

雷公云 凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔髭細剉用每修事紫草一斤用蠟三兩於鐺中鎔鎔盡便投蠟水作湯用

聖惠方 治惡蟲咬人用紫草油塗之

又方 治卒小便淋瀝痛用紫草一兩搗羅為散每於食前以井花水調下二錢匕

經驗後方 治嬰兒童子患疥豆疾用紫草二兩細剉以百沸湯一大

產寶治淋澁產後同

盞泡便以物合定勿令氣漏放如人體温量兒大小服半合至一合服此瘡雖出亦當輕減

淄州前胡

前胡味苦微寒無毒主療痰滿胷脅中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採根暴乾

半夏爲之使惡皂莢畏藜蘆 陶隱居 云前胡似茈胡而柔軟爲療殆欲同而本經上品有茈胡而無此晚來醫乃用之亦有畏惡明畏惡非盡出本經也此近道皆有生下濕地出吳興者爲勝 臣禹錫等謹按藥性論 云前胡使味甘辛能去熱實下氣主時氣內外俱熱單煮服佳 日華子 云治一切勞下一切氣止嗽破癥結開胃下食通五藏主霍乱轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切疳氣越衢婺睦等處皆好七八月採外黑裏白

圖經曰 前胡舊不著所出州土今

陝西梁漢江淮荊襄州郡及相州孟州皆有之春生苗青白色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七月內開白花與葱花相類八月結實根細青紫色二月八月採暴乾今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黃而柔軟不同耳一說今諸方所用前胡皆不同京師北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香味都微又有如草烏頭膚黑而堅有兩三歧為一本者食之亦戟人咽喉中破以薑汁漬搗服之甚下膈解痰實然皆非前胡也今最上者出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣芳烈味亦濃苦療痰下氣最要都勝諸道者

雷公云 凡使勿用野蒿根緣真似前胡只是味粗酸若誤用令人胃反不受食若是前胡味甘微苦凡修事先用刀刮上蒼黑皮并鬚土了細剉用甜竹瀝浸令潤於日中曬乾用之

外臺秘要 治小兒夜啼前胡搗篩蜜丸如小豆日服一丸熟水下至五六丸以差為度

江寧府敗醬

敗醬味苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣疥瘙疽痔馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名鹿腸一名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根暴乾

陶隱居 云出近道葉似豨薟根形似芷胡氣如敗豆醬故以為名 **唐本注** 云此藥不出近道多生崗嶺間葉似水莨及薇銜叢生花黃根紫作陳醬色其葉殊不似豨薟也 **臣禹錫等謹按藥性論** 云鹿醬臣敗醬是也味辛苦微寒治毒風瘰癧主破多年凝血能化膿為水及產後諸病止腹痛餘疹煩渴 **日華子** 云味酸治赤眼障膜努肉聤耳血氣心腹痛破癥結產前後諸疾催生落胞血運排膿補瘻鼻洪吐血赤白帶下瘡痍疥癬丹毒又名酸益七八十月採

圖經曰 敗醬生江夏川谷今江東亦有之多生崗嶺間葉似水莨及薇銜叢生花黃根紫色似柴胡作陳敗豆醬氣故以為名八月採根暴乾用張仲景治腹癰腹有膿者薏苡人附子敗醬湯薏苡人十分附子二分敗醬五分三物搗為末取方寸匕以水二升煎取一升頓服之小便當下愈

雷公云 凡使收得後便麄杵入甘草葉相拌對蒸從巳至未出焙乾去甘草葉取用

楊氏產乳 治蠼螋尿繞腰者煎敗醬汁塗之差

白鮮味苦鹹寒無毒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步療四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛生上谷川谷及冤句四月五月採根陰乾惡標蛸桔梗茯苓萆薢陶隱居云近道處處有以蜀中者為良俗呼為白羊鮮音仙氣息正似羊羶或名白羶唐本注云此藥葉似茱萸苗高尺餘根皮白而心實花紫白色根宜二月採若四月五月採便虛惡也目禹錫等謹按藥性論云白鮮皮臣治一切熱毒風惡風風瘡疥癬赤爛眉鬚脫脆皮肌急壯熱惡寒主解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃等良日華子云通關節利九竅及血脉并一切風痺筋骨弱乏通小腸水氣天行時疾頭痛眼疼根皮良花功用同上亦可作菜食又名金雀兒椒

圖經曰白鮮生上谷川谷及冤句今河中江寧府滁州潤州亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實四月五月採根陰乾用又云宜二月採差晚則虛惡也其氣息都似羊羶故俗呼為白羊鮮又名地羊羶又名金爵兒椒其苗山人以為菜茹葛洪治鼠瘻已有口膿血出者白鮮皮煮汁服一外當吐鼠子乃愈李兵部手集方療肺嗽有白鮮皮湯方甚妙

酸漿

酸漿味酸平寒無毒主熱煩滿定志益氣利水道產難吞其實立產一名醋漿生荆楚川澤及人家田園中五月採陰乾陶隱居云處處人家多有葉亦可食子作房房中有子如梅李大皆黃赤色小兒食之能除熱亦主黃病多效目禹錫等謹按蜀本云根如葅芹白色絕苦搗其汁治黃病多效爾雅云葴寒漿注今酸漿草江東人呼曰苦葴

圖經曰酸漿生荆楚川澤及人家田園中今處處有之苗似水茄而小葉亦可食實作房如囊囊中有子如梅李大皆赤黃色小兒食之尤有益可除熱根似葅芹色白絕苦搗其汁飲之治黃病多效五月採陰乾爾雅所謂葴音針寒漿郭璞注云今酸漿草江東人呼為苦葴是也今醫方稀用

千金方治婦人赤白帶下三葉酸草陰乾為末空心酒下三錢匕

靈苑方治卒患諸淋遺瀝不止小便赤澁疼痛三葉酸漿草人家園林亭檻中著地開黃花味酸者是取嫩者淨洗研絞自然汁一合酒一合攪湯煖令空心服之立通

衍義曰酸漿今天下皆有之苗如天茄子開小白花結青殼熟則深紅殼中子大如櫻亦紅色櫻中腹有細子如落蘇之子食之有青草氣此即苦躭也今圖經又立苦躭條顯然重複本經無苦躭

紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通
九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫
諸瘡止渴益精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬
行生河西及冤句山谷三月採根火炙使紫色畏辛夷陶隱居
云今方家皆呼爲牡蒙用之亦少唐本注云紫參葉似羊蹄紫花青穗
皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之牡蒙葉似及已而大根長尺餘
皮肉亦紫色根苗並不相似雖一名牡蒙乃王孫也紫參京下見用
者是出蒲州也臣禹錫等謹按吳氏云牡蒙神農黃帝苦季氏小寒生
河西或商山圓聚生根黃赤有文皮黑中紫五月華紫赤實黑大如
豆藥性論云紫參使味苦能散瘀血主心腹堅脹治婦人血閉不通
圖經曰紫參生河西及冤句山谷今河中解晉齊及淮蜀州郡皆
有之苗長一二尺根淡紫色如地黃狀莖青而細葉亦青
似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花亦有紅紫而似水葒
者根皮紫黑肉紅白色肉淺而皮深三月採根火炙令紫色又云六
月採曬乾用張仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草二
兩以水五升煎紫參取二升內甘草煎取半升分溫三服

藁本

并州藁本

寧化軍藁本

威勝軍藁本

藁本味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫
痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療
風邪驒曳金瘡可作沐藥面脂○實主風流四肢一名鬼

御一名地新 一名微莖生崇山山谷正月二月採根暴乾三十日成 惡蕳茹 **陶隱居** 云俗中皆用芎藭根鬚其形氣乃相類而桐君藥錄說芎藭苗似藁本論說花實皆不同所生處又異今東山別有藁本形氣甚相似惟長大爾 **唐本注** 云藁本莖葉根味與芎藭小別以其根上苗下似藁根故名藁本今出宕州者佳也 **臣禹錫等謹按藥性論** 云藁本日微溫畏青葙子能治一百六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去頭風黯皰 **日華子** 云治癇疾并皮膚疵皯酒齇粉刺

圖經曰 藁本生崇山山谷今西川河東州郡及兗州杭州有之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似水芹而大藁本葉細耳根上苗下似禾藁故以名之五月有白花七八月結子根紫色正月二月採根暴乾三十日成

海州石韋

石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五藏去惡風益精氣一名石蘓 之夜切 一名石皮用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療生華陰山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾 滑石 **臣禹錫等謹按蜀本** 作絡石杏人為之使得昌蒲良 **陶隱居** 云蔓延石上生葉如皮故名石韋今處處有以不聞水聲人聲者為佳出建平者葉長大而厚 **唐本注** 云此物叢生石傍陰處不蔓延生生古瓦屋上名瓦韋用療淋亦好也 **臣禹錫等謹按藥性論** 云石韋使微寒治勞及五淋胞囊結熱不通去膀胱熱滿 **日華子** 云治淋瀝遺溺入藥須微炙

圖經曰 石韋生華陰山谷石上今晉絳滁海福州江寧府皆有之叢生石上葉如柳背有毛而斑點如皮故以名以不聞水聲者良二月七月採葉陰乾用南中醫人炒末冷酒調服療發背甚効石韋一名石皮而福州自有一種石皮三月有花其月採葉煎浴湯主風又有生古瓦屋上者名瓦韋用治淋亦佳

荊門軍草解

萆薢味苦甘平無毒主腰背痛强骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣傷中恚怒陰痿失溺關節老血老人五緩一名赤節生真定山谷二月八月採根暴乾 薏苡為之使畏葵根大黃芘胡牡蠣 陶隱居云今處處有亦似菝葜而小異根大不甚有角節色小淺 唐本注云此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟內軟者為勝葉似署預蔓生 日禹錫等按藥性論云萆薢能治冷風瘰癧腰脚不遂手足驚掣主男子臍腰痛久冷是腎間有膀胱宿水 博物志云菝葜與萆薢相亂 日華子云治癰緩軟風頭痰癇疾補水藏堅筋骨益精明目中風失音時人呼為白菝葜

圖經曰 萆薢生真定山谷今河陝京東荊蜀諸郡有之根黃白色多節三指許大苗葉俱青作蔓生葉作三叉似山芋又似菉豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者春秋採根暴乾舊說此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟以軟者為勝今成德軍所產者根亦如山芋體硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜不拘時月採其根用利刀切作片子暴乾用之正元廣利方療丈夫腰脚痺緩急行履不穩者以萆薢二十四分合杜仲八分擣篩每旦溫酒和服三錢匕增至五匕禁食牛肉又有萆薢丸大方功用亦同

孫尚藥 治腸風痔漏如聖散萆薢細剉貫衆逐葉擘下了去土等分搗羅為末每服二錢溫酒調下空心食前服

杜蘅

杜蘅味辛溫無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月三日採根熟洗暴乾 陶隱居云根葉都似細辛惟氣小異爾處處有之方藥少用惟道家服之令人身衣香山海經云可療癭 唐本注云杜蘅葉似葵形如馬蹄故俗云馬蹄香生山之陰水澤下濕地根似細辛白前等今俗以及已代之謬矣及已獨莖莖端四葉葉間白花殊無芳氣有毒服之令人吐惟療瘡疥不可乱杜蘅也 目禹錫等謹按爾雅云杜土鹵注杜蘅也似葵而香 山海經云天帝山有草狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜蘅可以走馬食之已癭郭璞注云帶之令人便馬或曰馬得之而健走 藥性論云杜蘅使能止氣奔喘促消痰飲破留血主項間瘤癭之疾 圖經曰杜蘅舊不著所出州土今江淮間皆有之苗葉都似細辛惟香氣小異而根亦鹿黃白色葉似馬蹄故名馬蹄香三月三日採根熟洗暴乾謹按山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜蘅可以走馬食之已癭郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走爾雅謂之杜又名土鹵然杜若亦名杜蘅或疑是杜若據郭璞注云似葵而香故知是此杜蘅也今人用作浴湯及衣香甚佳 衍義曰杜衡用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者往往亂細辛須如此別之爾雅以謂似葵而香是也將杜衡與細辛相對便見眞僞況細辛惟出華州者良杜衡其色黃白拳局而脆乾則作圓

滁州白薇

白薇味苦鹹平大寒無毒主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時療

傷中淋露下水氣利陰氣益精一名白幕一名薇草一名春草一名骨美久服利人生平原川谷三月三日採根陰乾 惡黃耆大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗 陶隱居云近道處處有根狀似牛膝而短小爾方家用多療驚邪風狂疰病 臣禹錫等謹按藥性論云白薇臣能治忽忽睡不知人百邪鬼魅 圖經曰 白薇生平原川谷今陝西諸郡及滁舒潤遼州亦有之莖葉俱青頗類柳葉六七月開紅花八月結實根黃白色類牛膝而短小三月三日採根陰乾用今云八月採 雷公云 凡採得後用糯米泔汁浸一宿至明取出去鬚了於槐砧上細剉蒸從巳至申出用

成德軍菝葜

海州菝葜

江州菝葜

江寧府菝葜

菝蒲八切葜棄八切味甘平溫無毒主腰背寒痛風痺益血氣止小便利生山野二月八月採根暴乾 陶隱居云此有三種大略根苗並相類菝葜莖紫短小多細刺小減草薢而色深人用作飲 唐本注云陶云三種相類非也草薢有刺者葉粗相類根不相類草薢細長而白菝葜根作塊結黃赤色殊非狗脊之流也 臣禹錫等謹按日華子云治時疾瘟瘴葉治風腫止痛撲損惡瘡以鹽塗傅住又名金剛根又名

王瓜草 圖經曰 按莫舊不載所出州土但云生山野今近京及江浙州郡多有之苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏藥葉又似菱葉差大秋生黃花結黑子櫻桃許大其根作塊赤黃色二月八月採根暴乾用江浙間人呼爲金剛根浸赤汁以煮粉食云啖之可以辟瘴其葉以鹽搗傅風腫惡瘡等俗用有效田舍貧家亦取以釀酒治風毒脚弱痺滿上氣殊佳

信州大青

大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月採莖陰乾 陶隱居云療傷寒方多用此本經又無今出東境及近道長尺許紫莖除時行熱毒爲良 唐本注云大青用葉兼莖不獨用莖也 日華子諸家本草云大青臣味甘能去大熱治溫疫寒熱 日華子云治熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒身熱疾風壓天行熱疾及金石藥毒兼塗署腫毒 圖經曰 大青舊不載所出州土今江東州郡及荆南眉蜀濠淄諸州皆有之春生青紫莖似竹苗葉花紅紫色似馬蓼亦似芫花根黃三月四月採莖葉陰乾用古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯又治傷寒頭身強腰脊痛葛根湯亦用大青大抵時疾藥多用之

女萎

女萎味辛溫主風寒洒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚癎寒熱百病出汗李氏本草云止下消食 唐本注云其葉似白斂蔓生花白子細荆襄之間名爲女萎亦名蔓楚止痢有效用苗不用根與萎蕤全別今太常謬以爲白頭翁者是也唐本先附圖經 文具萎蕤條下

雷公云 凡採得陰乾去頭并白蘂於槐砧上剉拌豆淋酒蒸從巳至未出曝令乾用

石香菜

石香菜味辛香温無毒主調中温胃止霍亂吐瀉心腹脹滿臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南中諸處在山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用今附衍義曰石香菜處處有之不必山巖石縫中但山中臨水附崖處或有之九月十月尚有花

二十二種陳藏器餘

兜納香味甘温無毒去惡氣温中除暴冷廣志云生剽國魏略曰大秦國出兜納香〈海藥〉謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫瘻止痛生肌並入膏用燒之能辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神興茆香柳枝合為湯浴小兒則易長

風延母味苦寒無毒小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋解煩利小便明目主蛇犬毒惡瘡癰腫黃疸並煮服之細葉蔓生纓繞草木南都賦云風衍蔓延於衡皐是也〈海藥〉謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痰小兒赤白毒痢蛇毒癉溪等毒一切瘡腫並宜煎服祗出南中諸無所出也

耕香味辛温無毒主臭鬼氣調中生烏滸國南方草木狀曰耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤如瓠斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤取汁用之〈海藥〉云謹按太原記云生安南朱崖上彼無水惟大瓠中有天生水味甘冷香美主解大熱止煩渴潤五藏利水道彼人造飲饌皆瓠也

筋子根味苦溫無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣
注刺痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山
苗高尺餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子
土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便
止煮食之甘美不飢厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如
卵鶗鴂食後彌吐人不可食
優殿味辛溫去惡氣溫中消食生安南人種爲茹南方
草木狀曰合浦有優殿人種之以豉醬汁食芳香好味
土落草味甘溫無毒主腹冷疼氣痃癖作煎酒亦擣絞
汁溫服葉細長生嶺南山谷土人服之
猹菜猪孝切味辛溫無毒主冷氣腹內久寒食飲不消令
人能食字林曰猹辛菜南人食之去冷氣
必似勒味辛溫無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿
生崑崙似馬藺子
胡面莽味甘溫去痃癖及冷氣止腹痛煮之生嶺南葉
如地黃
海蘊味鹹寒無毒主瘿瘤結氣在喉閉下水生大海中
細葉如馬尾似海藻而短也
百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴瘧疫毒
並煮服亦生搗絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷
對生根服令人下痢
斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傅瘡上葉主目熱

赤授碎滴目中云昔漢高帝戰時用此傳軍士金瘡故云斫合子籬落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰桑

一名鷄腸

獨自草有大毒前傳箭鏃人中之立死生西南夷中獨莖生續漢書曰出西夜國人中之輒死今西南夷獠中猶用此藥傳箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘧瘴天行蠱毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根釵子股嶺南人用之

博落迴有大毒主惡瘡瘻根瘤贅瘜肉白癜風蠱毒精