金刻本草 卷十一

V
G141.51
T15C3

經史備用本草

一卷之十

草部下品之下總一百五種

重修政和經史證類備用本草卷第十一 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛參軍州防禦使侍衛軍都虞候總轄修建國學教授臣曹孝忠奉

敕校勘

草部下品之下總一百五種

一十八種神農本經 白字

一十八種名醫別録 墨字

二十四種唐本先附 注云唐附

一十七種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一十一種新補

六種新定

一十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

何首烏今附　商陸章柳根也　威靈仙今附

牽牛子　蓖音甲麻子葉附唐附　蒴藋

天南星今附　羊蹄酸模續注　菰根

萹蓄　狼毒　狶音喜薟音杖唐附

馬鞭草　芋根　白頭翁

甘焦根芭焦油續注　蘆根葦筍等附　鬼臼

角蒿唐附藁蒿續注　馬兜零今附　仙茅今附

羊桃　鼠尾草　女青

故麻鞋底唐附　劉寄奴草唐附　骨碎補今附

連翹　續隨子今附　敗蒲蓆編藁素續注

山豆根石鼠腸附今附　三白草唐附　藺音閭　茹音如

蛇莓音每　金星草新定　葎草唐附

鶴蝨唐附　地菘今附　雀麥唐附

甑帶灰唐附　赤地利唐附　烏韭

白附子　紫葛唐附　獨行根唐附

猪膏莓唐附　鹿藿　蚤音早　休紫何車也

石長生　烏蘞音斂莓唐附　陸英

預知子今附　葫蘆芭新定　弓弩弦

木賊新定　蓋音燼　草　蒲公草唐附

穀精草今附　牛扁音褊　苦芺音襖

577702
Ja. 12, '40

昨葉何草 唐附　酢漿草 唐附　蒻頭 今附

夏枯草

鷰蓐草 新補　鴨跖草 新補

山慈菰 新補　茴 音頃 實 唐附　赤車使者 唐附

狼跋子　屋遊　地錦 新定

敗舡茹 音如　燈心草 今附　五毒草 新補

鼠麴草 新補　列當 今附　馬勃

屐 音劇 屧 音變 鼻繩 唐附　質汗 今附　水蓼 唐附

蕕草 新補　敗芒箔 新補　狗舌草 唐附

海金沙 新定　萱草 新補　格注草 唐附

雞窠中草 新補　雞冠子 新補　地椒 新定

草三稜 今附　合明草 新補　鹿藥 今附

敗天公

一十一種陳藏器餘

毛茛　蓚命　毒菌

草禹餘粮　鼠蓑草　廉薑

草石蠶　漆姑草　麂目

梨豆　諸草有毒

西京何首烏

何首烏味苦澀微温無毒主瘰癧消癰腫瘡頭面風瘡五痔止心痛益血氣黑鬚髭悅顏色久服長筋骨益精髓延年不老亦治婦人産後及帶下諸疾本出順州南河縣今嶺外江南諸州皆有蔓紫花黃白蘂如署預而不光生必相對根大如拳有赤白二種赤者雄白者雌一名野苗一名交藤一名夜合一名地精一名陳知白春夏採臨用之以苦竹刀切米泔浸經宿暴乾木杵臼擣之忌鐵今附

圖經曰 何首烏本出順州南河縣嶺外江南諸州亦有今在處有之以西洛嵩山及南京柘城縣者爲勝春生苗蘂蘂相對如山芋而不光澤其莖蔓延竹木牆壁間夏秋開黃白花似葛勒花結子有稜似蕎麥而細小纔如粟大秋冬取根大者如拳各有五稜瓣似小甜瓜此有二種赤者雄白者雌採時乘濕以布帛拭去土後用苦竹刀切米泔浸一宿暴乾忌鐵以木臼杵擣之一云春採根秋採花九蒸九暴乃可服此藥本名交藤因何首烏服而得名何首烏者順州河南縣人祖能嗣本名田兒生而闒弱年五十八無妻子一日醉卧野中見田中藤兩本異生苗蔓相交以乃解解合三四田兒心異之掘根持問鄉人無能名者遂暴乾擣末酒服七日而思人道百日而舊疾皆愈十年而生數男後改名能嗣又與子庭服皆壽百六十歲首烏服藥亦年百三十歲唐元和七年僧文象遇茅山老人遂傳其事李翺因著方錄云又敘其苗如木蓁光澤形如桃柳葉其莖偏獨單皆生不相對有雌雄者雌者苗色黃白雄者黃赤其生相遠夜則苗蔓交或隱化不見春末夏中初秋三時候晴明日兼雌雄採之烈日暴乾散服酒下良採時盡其根乘潤以布帛拭去泥土勿損皮密器貯之每月再暴凡服偶日二四六八日是服訖以衣覆汗出導引尤忌猪羊血其敘頗詳故載之

經驗方 何首烏新採者去皮土後用銅竹刀薄切片上甑如炊飯蒸下用甕石鍋忌鐵旁更別燒一鍋常滿添水候藥甑氣上逐旋以熱水從上淋下勿令滿溢每日空心食前酒下三五十丸

又方 治諸處皮裏面痛首烏末薑汁調成膏痛處以帛子裹之用火炙鞋底熨之妙

門方 治瘰癧或破不破以至下骨前者皆治之用九真藤取其根如鷄卵大洗生嚼常服又取葉擣覆瘡上數服即止其藥久服黑髮延年或取其頭獲之九數者服之乃仙矣其葉如杏其根亦類癧子用之如神又堪爲利術伏沙子自有法名何首烏又名赤葛

王氏博濟 治疥癬滿身作瘡不可治者何首烏艾等分以水煎令濃於盆內洗之甚能解痛生肌肉

何首烏傳 昔何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名延秀能嗣常慕道術隨師在山因醉夜卧山野忽見有藤二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解解了又交驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無識者後有山老忽來示之荅曰子既無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂杵爲末空心酒服一錢服數月似強健因此常服又加二錢服之經年舊疾皆痊髮烏容少數年之內即有子名延秀秀生首烏首烏之名因此而得生數子年百餘歲髮黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其壽至長遂敘其事何首烏味甘生溫無毒茯苓爲使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦痰癖風虛敗劣長筋力益精髓壯氣駐顏黑髮延年婦人惡血瘕黃產後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五名首烏本出虔州江南諸道皆有之苗葉有光澤又如桃李葉雄苗赤根遠不過三尺春秋可採門乾去皮爲末酒下最良有疾即用茯苓湯下爲使常杵末新甕器盛服之忌猪肉血無鱗魚觸藥無力此藥形大如拳連珠其中有形鳥獸山岳之狀珍也抵得去皮生嚼得味甘甜休粮讚曰神効助道著在仙書唯俾相交夜合晝踈服之去穀日居月諸返老還少變安病軀有緣者遇傳之勿泄最尔自如明州刺史李遠傳錄經驗何首烏所出順州南河縣韶州潮州恩州賀州廣州四會縣潘州巳上出處爲上邕州晉興縣桂州康州春州勒州高州循州巳上所出次之其仙草五十年者如拳大号山奴服之一年髮鬚青黑一百年如椀大号山哥服之年顏色紅悅一百五十年如盆大号山伯服之一年齒落重生二百年如斗拷拷大号山翁服之一年顏如童子行及奔馬三百年如三斗拷拷大号山精服之一年延齡純陽之體久服成地仙

衍義曰 何首烏兼黑髮鬚與蘿蔔相惡令人髮鬚早白治腸風熱多用

并州商陸

鳳翔府商陸

商陸味辛酸平有毒主水腫脹滿痰癖腹滿洪直疏五臟散水積物療胷中邪氣水腫痿躄根名夜呼生咸陽川谷陰隱氣如人形者有神一名當陸

別錄 云近道處處有方家不甚乾用療水腫切生根雜生鯉魚煮作湯道家乃散用及煎釀皆能去尸蟲見鬼神其實亦入神藥花名葛花尤良

藥性論 云此有赤白二種白者入藥用赤者見鬼神甚有毒但貼腫外用若服之傷人乃至痢血不已而死也

今注 商陸一名白昌一名當陸

圖經云 葉大如牛舌而厚脆有赤花者根赤白花者根白今所在有之二月八月採根日乾

雜 云蔓蔦馬尾莊廣雅曰馬尾蔦陸本草云別名蔦今開西亦呼爲蔦江東呼爲當陸釋文云如人形者有神

藥性論 云當陸使忌犬肉味甘有大毒能瀉十種水病喉痺不通薄切醋熬喉腫處外薄之差

日華子 云白章陸味苦冷得大蒜良通大小腸瀉蠱毒墮胎協腫毒傳惡瘡赤者有毒

圖經曰 商陸俗名章柳根生咸陽山谷今處處有之多生於人家園圃中春生苗高三四尺葉青如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朶根如蘆菔而長八月九月內採根暴乾其用歸表古方術家多用之亦可單服五月五日採根竹筐盛挂屋東北角陰乾百日擣篩并華水調服云神仙所秘法喉中卒被毒氣攻痛者切根炙令熱隔布熨之冷輒易立愈其花主人心惛塞多忘喜誤取花陰乾百日擣末日暮水服方寸匕卧思念所欲事即於眼中自覺爾雅謂之遂蔦廣雅謂之馬尾易謂之莧陸皆謂此商陸也然有赤白二種花赤者根赤花白者根白赤者不入藥服食用白者又一種名赤莒苗葉絕相類不可用服之傷筋消腎須細辨之

雷公云 凡使勿用赤莒緣相似其赤莒花莖有消筋腎之毒故勿餌章陸花白年多後仙人採之用作脯可下酒也每修事先以銅刀刮去上皮了薄切以東流水浸兩宿然後漉出架甑蒸以豆葉重了與章陸一重如期蒸從午至亥出仍去豆葉暴乾了細剉用若無豆葉只用豆代之

外臺秘要 治水氣商陸根白者去皮切如小豆許一大盞以水三升煮取一升已上爛即取粟米一大盞煮成粥仍空心服若一日兩度服即恐利多每日服頓即微利不得雜食

又方 治瘰癧喉痺卒攻痛擣生章陸根搗作餅子置瘰癧上以艾炷於藥上灸三四壯

千金髓 治水氣浮腫白莒六兩取汁半合和酒半升看大小相度與服當利下水差

又方 卒暴癥腫中有物如石痛刺啼呼若不治百日死多取商陸根擣汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆冷復易晝夜勿息

經驗方 治水疾樟柳去麄皮薄切暴乾爲末用黃顏煮豆爛爲度先將豆任意喫了却以汁調藥末一錢匕其水化爲清氣消水一斗煮取六升去滓和肉葱豉作臛如常法食之商陸白者妙

梅師方 治水腫不能服藥商陸一升羊肉六兩以

孫真人食忌 主一切熱毒腫章陸根和鹽少

許傅之日再易

又方 主瘡中毒切章陸根汁熱布裹熨之冷即易

斗門方 治脚軟用章柳根細切如小豆大煮令熟更入菉豆同爛煮爲飯每日如此修事服餌以差爲度其功最効

張文仲 治石癰堅如石不作膿者生章陸根擣攃之燥即易取軟爲度

威靈仙味苦溫無毒主諸風宣通五藏去腹內冷滯心膈痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼及療折傷一名能消久服之無溫疫瘧出商州上洛山及華山并平澤不聞水聲者良生先於衆草莖方數葉相對花淺紫根生稠密歲久益繁冬月丙丁戊己日採忌茗 今附目禹錫等謹按蜀本云九月末至十二月採陰乾餘月並不堪採 圖經曰 威靈仙出商州上洛山及華山并平澤今陝西州軍等及河東河北京東江湖州郡或有之初生比衆草最先莖梗如釵股四稜葉似柳葉作層每層六七葉如車輪有六層至七層者七月內生花淺紫或碧白色作穗似莆臺子亦有似菊花頭者實青根稠密多鬚似穀每年亦朽敗九月採根陰乾仍以丙丁戊己日採以不聞水聲者佳唐正元中嵩陽子周君巢作威靈仙傳云先時商州有人重病足不履地者數十年良醫殫伎莫能療所親置之道傍以求救者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不知此土有否因爲之入山求索果得乃威靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思齊知之遂傳其事崔元亮海上方著其法云採得陰乾月餘擣篩溫

清酒和二錢匕空腹服之如人本性殺藥可加及六錢匕利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麪湯以甘草梔子代飲可也

唐本云 腰腎脚膝積聚腸內諸冷病積年不差者服之無不立効出商州洛陽縣九月末至十二月採陰乾餘月並不堪採每年傍引年深轉茂根苗漸多經數年亦折敗

千金方 治腎脚痛威靈仙爲末空心溫酒調下錢匕逐日以微利爲度

經驗方 治大腸久冷威靈仙蜜丸桐子大於一更內生薑湯下十丸至二十丸

又方 治腰脚威靈仙一斤洗乾好酒浸七日爲末麪糊丸桐子大以浸藥酒下二十丸

集驗方 治腎藏風壅積腎膝沉重威靈仙末蜜和丸桐子大初服溫酒下八十丸平明微利惡物如青濃膠即是風毒積滯也如未利夜再服一百丸取下後喫粥藥補之一月仍常服溫補藥孫兆放杖丸同

崔氏海上集 威靈仙去衆風通十二經脉此藥朝服暮效疎宣五藏冷膿宿水變病微利不瀉人服此四肢輕健手足溫暖並得清涼時商州有人患重足不履地經十年不差忽遇新羅僧見云此疾有藥可理遂入山求之遣服數日平復後留此藥名而去此藥治丈夫婦人中風不語手足不隨口眼喎邪筋骨節風胎風頭風暗風心風風狂人傷寒頭痛鼻清涕服經二度傷寒即止頭旋目眩白癜風極治大風皮膚風痒大毒又熱毒風瘡深治勞疾連霄骨節風遶腕風言語澁滯痰積宣通五藏腹內宿滯心頭痰水膀胱宿膿口中涎水好喫茶滓手足頑痺冷熱氣壅腰膝疼痛久立不得浮氣瘴氣憎寒壯熱頭痛尤甚攻耳成膿而聾又衝眼赤大小腸秘服此立通飲食即住黃疸黑疸面無顏色瘰癧遍項產後秘澁緊腰痛曾經損墜心痛注氣膈氣冷氣攻衝腎藏風壅腹肚脹滿頭面浮腫注毒脾肺氣痰熱欬嗽氣急坐卧不安疥癬等瘡婦人月水不來動經多日血氣衝心陰汗盜汗鴉臭穢甚氣息不堪勤服威靈仙更用熱湯盡日頻洗朝以苦唾調藥塗身上內外每日一次塗之當得平愈孩子無辜令母舍藥灌之痔疾秘澁氣痢絞結並皆治之威靈仙一味洗焙爲末以好酒和令微濕入在竹筒內牢塞口九蒸九暴如乾添酒重洒之以白蜜和爲丸如桐子大每服二十至三十丸湯酒下

衍義曰 威靈仙治腸風根性快多服疏人五藏眞氣

越州牽牛子

牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小

便 陶隱居云作藤生花狀如藊豆黃色子作小房實黑色形如梂子核比來服之以療脚滿氣急得小便利無不差此藥始出田野人牽牛易藥故以名之又有一種草葉上有三白點俗因以名三白草其根以療脚下氣亦甚有驗 唐本注云此花似旋葛花作碧色又不黃不似藊豆其三白草有三黑點非白也古人秘之隱黑為白爾陶不見但聞而傳之謂實白點 今注此藥蔓生花如鼓子花而稍大作碧色子有黃殼作小房實黑稍類蕎麥比來服之以療脚腫滿氣急利水道無不差者 臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗蔓生花碧色子若蕎麥三稜黑色九月已後收子所在有之 藥性論云牽牛子使味甘有小毒能治痃癖氣塊利大小便除水氣虛腫落胎 日華子云味苦癈得青木香乾薑良取腰痛下冷膿瀉蠱毒藥并一切氣壅滯

圖經曰 牽牛子舊不著所出州土今處處有之二月種子三月生苗作藤蔓遶籬牆高者或三二丈其葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外有白皮裏作毬每毬內有子四五枚如蕎麥大有三稜有黑白二種九月後收之又名金鈴段成式酉陽雜俎云盆甑草即牽牛子也秋節後斷之狀如盆甑其中子似龜蔓如山芋即此也

雷公云 草金零牽牛子是也凡使其藥秋末即有實冬收之凡用曬乾却入水中淘浮者去之取沉者曬乾拌酒蒸從巳至未曬乾臨用舂去黑皮用

食療 云多食稍冷和山茱萸服之去水病

聖惠方 治水氣遍身浮腫氣促坐卧不得用牽牛子二兩微炒擣細末烏牛尿浸一宿平旦入葱白一握煎十餘沸去滓空心分為二服水從小便中下

肘後方 治風毒脚氣若脛已滿捻之沒指者取牽牛子擣蜜丸如小豆大每服五丸生薑湯下取令小便利亦可止

斗門方 治風氣所攻藏腑積滯用牽牛子以童子小便浸一宿後長流水上洗半日却用生絹袋盛掛於當風處令好乾每日鹽湯下三十粒極能搜風亦善消虛腫久服令人體清爽

王氏博濟 治三焦氣不順胷膈壅塞頭昏目眩涕唾痰涎精神不爽利膈丸牽牛子四兩半生半熟不蚛皂莢塗酥炙二兩為末生薑自然汁煮糊丸如桐子大每服二十丸荊芥湯下

又方 治產前滑胎牽牛子一兩赤上少許研令細每覺轉痛頻煎白榆皮湯調下一錢匕

又方 治男子婦人五般積氣成聚黑牽牛一斤生擣末八兩餘滓於新瓦上炒令香熟放冷再擣取四兩熟末十二兩拌令勻煉蜜和丸如桐子大患積氣至重者三五十丸煎陳橘皮生薑湯下臨卧空心服之如二更至三更已來藥行時効應未動再與三十丸投之轉下積聚之物常服十丸至十五丸行氣甚妙小兒十五已下至七歲已上服五丸至七丸年及五十已上不請服

簡要濟衆 治大便澁不通牽牛子半生半熟擣為散每服二錢煎薑湯調下如未通再服改以熱茶調下量虛實無時候加減服

衍義曰 牽牛子諸家之說紛紛不一陶隱居尤甚言花狀如藊豆殊不相當花朶如鼓子花但碧色日出開日西合今注又謂其中子類蕎麥亦非也蓋直如木猴梨子但黑色可微炒擣取其中粉一兩別以麩炒去皮尖者桃仁末半兩以熟蜜和丸如梧桐子

溫水服三二十丸治大腸風祕壅熱結澁不可久服亦行脾腎氣故也

明州蓖麻

儋州蓖麻

蓖音卑麻子味甘辛平有小毒主水癥水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱身體瘡癢浮腫尸疰惡氣笮取油塗之

葉主脚氣風腫不仁擣蒸傅之 唐本注云此人間所種者葉似大麻葉而甚大其子如蜱音卑又名萆麻今胡中來者莖赤樹高丈餘子大如皂莢核用之益良油塗葉炙熱熨顖音信上止衄尤驗也唐本先附 目禹錫等

謹按蜀本圖經云樹生葉似大麻大數倍子殼有刺實大於巴豆青黃色班夏用莖葉秋收子冬採根曰乾胡中來者莖子更倍大所在有之又云葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗 日華子云治水脹腹滿細研水服壯人可五粒催生傅產人手足心產後速拭去瘡痍疥癩亦可研傅

圖經曰 蓖麻子舊不著所出州郡今在處有之夏生苗葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗高丈許秋生細花隨便結實殼上有刺實類巴豆青黃班褐形如牛蜱故名夏採莖葉秋採實冬採根曰乾胡中來者莖子更大崔元亮海上方治難產及胞衣不下取蓖麻子七枚研如膏塗脚心底子及衣纔下便速洗去不爾腸出即用此膏塗頂腸當自入

雷公云 凡使勿用黑天赤利子緣在地蔞上生是顆兩頭尖有毒藥中不用其萆麻子形似巴豆節節有黃黑斑點凡使先須和皮用鹽湯煮半日去皮取子研過用

外臺秘要 治半身不遂失音不語取萆麻子油一升酒一斗銅鉢盛油著酒中一日煮之令酒油熟服之

又方 治水氣取萆麻子去皮研令熟水解得三合清旦一頓服之盡日中當下青黃水

千金方 治嶺南脚氣從足至膝脛腫滿連骨疼者萆麻子葉切蒸薄裹二三易即消

肘後方 治一切毒腫疼痛不可忍者擣萆麻子傅之差

又方 產難取萆麻子二枚兩手各把一枚須臾立下

經驗後方 治風疾鼻榻萆麻不拘多少去皮拍為二片用黃連等分搥碎二件用水一處浸七宿後空心日午卧時只用浸者水吞下一片水盡旋添勿令乾服兩月後喫大蒜猪肉試驗如不發動

便是効也若發動時依前法再服直候不發如只腿脹用針出毒物累有神効

修真秘旨 治小兒丹癩蓖麻子五箇去皮研入麝一麝水調塗之甚効

杜壬 治厲風手指攣曲節間痛不可忍漸至斬落方蓖麻子一兩去皮黃連一兩剉如豆以小瓶子入水一外同浸春夏三日秋冬五日後取蓖麻子一枚擘破面東以浸藥水平旦時一服漸加至四五枚微利不妨瓶中水少更添忌動風食累用得効

又方 治咽中瘡腫蓖麻子一枚去皮朴消一錢同研新汲水作一服連進二三服効

初虞世 治湯火傷神妙蓖麻子蛤粉等分末研膏湯損用油調塗火瘡用水調塗而上從下結子宛如牛身之蝨取子炒熟去皮爛臨睡服三二枚漸加至十數枚治瘰癧必效

衍義曰 蓖麻子作苗生從下旋旋開花

蒴藋味酸溫有毒主風瘙瘾疹身痒濕痺可作浴湯一名荄草一名荄生田野春夏採葉秋冬採莖根 今附圖 **慎微云** 田野墟村中甚多絕療風痺痒痛多用薄洗不堪入服亦有酒漬根煎飲之者 **唐本注** 云此陸英也剩出此條爾雅云荄蕙草陶引此條不知所出處藥對及古方無蒴藋但言陸英也 **今注** 蒴藋條唐本編在狼跋子之後而與陸英條注解並云剩出一條今詳陸英味苦寒無毒蒴藋味酸溫有毒既此不同難謂種蓋其類爾今但後附陸英

英之下 **巨勝錫管謹按圖經** 云味苦涼有毒治瘡癩風痺並煎湯浸并葉用 **圖經** 文具陸英條下 **雷公云** 凡使之春用隔年花葉夏用根秋冬並擣用作煎只取根用銅刀細切於柳木臼中擣取自然汁緩緩於鍋子中煎如稀餳任用也

外臺秘要 治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死取蒴藋根一小束洗瀝去水細擘以酒二外漬三宿煖溫服五合至一外日三若欲速得服於熱灰中溫令藥味出服之此方無毒已愈十六人神驗藥盡復作服之

又方 治腰痛方蒴藋葉火燎厚鋪床上趺熱卧眠於上冷復易之冬月取根舂碎熬及熱隨前用并治風溫濕冷痺及產婦患傷冷腰痛不得動亦用

又方 治下部閉不通取蒴藋根一把擣汁水和絞去滓強人服一外數用之并治脚氣

千金方 治嶺南脚氣從足至膝脛腫骨疼者蒴藋根碎和酒醋共三分根一分合蒸熟封裹腫上二三日即消亦治不仁

又方 治頭風取蒴藋根二外酒二外煮服之

梅師方 治水腫坐卧不得頭面身體悉腫取蒴藋根刮去皮擣汁一合和酒一合煖空心服當微吐利

又方 治一切瘡用煮蒴藋湯和少酒塗無不差姚氏方同

孫真人食忌 主卒脚腫漸上以蒴藋莖葉埋熱灰中令熱傅腫上差即易

斗門方 治瘧疾用蒴藋一大握炙令黃色以水濃煎一盞欲發前服

張文仲 治手足忽生疣目蒴藋赤子挼使壞疣目上令赤塗之差

又方 治熊傷人瘡蒴藋一大把剉碎以水煎須臾取汁飲餘滓以封裹瘡子

母秘録治小兒赤遊行於身上下至心即死蒴藋煎汁洗之

衍義曰蒴藋与陸英既性味及出産処不同治療又別自是二物斷無疑焉況蒴藋花白子初青如菉豆顆每朶如盞面大又平生有一二百子十月方熟紅豈得言剩出此條孟浪之甚也

天南星味苦辛有毒主中風除痰麻痺下氣破堅積消癰腫利胷膈散血墮胎生平澤處處有之葉似蒻葉根如芋二月八月採之今附臣禹錫等謹按陳藏器云天南星主金瘡傷折瘀血取根碎傅傷處生安東山谷葉如荷獨莖用根最良日華子云味辛烈平畏附子乾薑生薑署樸損瘀血主蛇蟲咬疥癬惡瘡入藥炮用又名鬼蒟蒻

圖經曰天南星本經不載所出州土云生平澤今處處有之二月生苗似荷梗莖高一尺以來葉如蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似石榴子紅色根似芋而圓二月八月採根亦與蒟蒻根相類人多悞採莖珈花紫是蒟蒻一說天南星如本草所說即虎掌也小者名由跋後人採用乃別立一名爾今天南星大者四邊皆有子採時盡削去之又陳藏器云半夏高一二尺由跋高一二寸此正誤相反言也今由跋苗高一二尺莖似蒟蒻而無斑根如雞卵半夏高一二寸亦有盈尺者根如小指正圓也江南吳中又有白蒟蒻亦曰鬼芋根都似天南星生下平澤極多皆雜採以爲天南星了不可辨市中所收往往是也但天南星小柔膩肌細炮之易裂差可辨爾古方多用虎掌不言天南星天南星近出唐世中風痰毒方中多用之續傳信方治風痛用天南星躑躅花並生時同擣羅作餅子甑上蒸四五過以絺葛囊盛之候要即取焙擣爲末蒸餅丸如梧桐子溫酒下三丸腰脚骨痛空心服手臂痛食後服大良

經驗方治急中風目瞋牙噤無門下藥者用此末子以中指點末揩齒三二十揩大牙左右其口自開始得下藥名開關散天南星搗爲末白龍腦二件各等分研自五月五日午時合患者只一字至半錢

又方治小兒走馬疳蝕透損骨及小攻蝕必効方天南星一箇當心作坑子安雄黃一塊在內用麴裹燒候雄黃作汁以盞子合定出火毒去麴研爲末入麝香少許拂瘡驗

又方治婦人一切風攻頭目痛天南星一箇掘地坑子火燒令赤安於坑中以醋一盞以盞蓋之不令透氣候冷取出爲末每服一字以酒調

下重者半錢七

又方 治驚風墜涎天南星一箇重一兩換酒浸七伏時取出於新瓦上周迴炭火炙令乾裂置於濕地去火毒用甆器合盛之冷擣末用朱砂一分研同拌每服半錢荊芥湯調下每日空心午時進一二服

勝金方 治吐血天南星一兩剉如豆大以爐灰汁浸一宿取出洗淨焙乾擣末用酒磨自然銅下一錢愈

十全博救方 治欬嗽天南星一箇大者炮令裂爲末每服一大錢水一盞生薑三片煎至五分溫服空心日午臨卧時各一服

集効方 治吐瀉不止或取轉多四肢發厥虛風不省人事服此四肢漸暖神識便省回陽散天南星爲末每服三錢入京棗三枚同煎八分溫服未省再服

初虞世 治破傷風入瘡強直防風天南星等分爲末以醋調作靨貼上

譚氏方 治小兒牙關不開天南星一箇煨熱紙裹斜角末要透氣於細處剪雞頭大一竅子透氣於鼻孔中牙開立開

羊蹄根

羊蹄味苦寒無毒主頭禿疥瘙除熱女子陰蝕浸淫疽痔殺蟲一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名蓄生陳留川澤

陶隱居云今人呼名禿菜即是蓄音之訛詩云言採其蓄又一種極相似而味醋呼爲酸摸根亦療疥也

唐本注云實味苦澁平無毒主赤白雜痢根味辛苦有小毒萬畢方云療蟲毒今山野平澤處處有之

臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕地高者三四尺葉狹長莖節間紫赤花青白色子三稜夏中即枯又有一種莖葉俱細節間生子若芜蔚子療痢乃佳今所在有之

日華子云羊蹄根治癬殺一切蟲腫毒醋摩貼葉治小兒疳蟲殺胡夷魚鮒魚檀胡魚毒亦可作菜食

陳藏器云酸摸葉酸美小兒折食其英根主暴熱腹脹生擣絞汁服當下痢殺皮膚小蟲葉似羊蹄是山大黃一名當藥爾雅云須殘蕪注云似羊蹄而細味酸可食

日華子云酸摸味酸涼無毒治小兒壯熱生山崗狀似羊蹄葉而小黃

圖經曰 羊蹄禿菜也生陳留川澤今所在有之生下濕地春生苗高三四尺葉狹長頗似萵苣而色深莖節間紫赤花青白成穗子三稜有若芜蔚夏中即枯根似牛蒡而堅實今人生採根醋摩塗癬速效亦煎作丸服之其方以新採羊蹄根不限多少擣研絞取汁一大升白蜜半斤同熬如稠餳煎更用防風末六兩搜和令可丸大如梧子用栝樓甘草酒下三二十丸日二三次佳謹按詩小雅言采其蓫陸機云蓫今人謂之羊蹄似蘆菔而莖赤可汋爲茹滑而

美也多啖令人下氣幽州人謂之遂字或作蓄並耻六切又有一種
極相類而葉黄味酢名酸模爾雅所謂須蘖音孫蕪郭璞云蘖蕪似
羊蹄葉細味酢可食一名蓄音條是也

食療 主痒不宜多食 **聖惠方** 治癰瘍風用羊蹄菜根於生鐵上以
好醋磨旋旋刮取塗於患上未差更入硫黄少許同磨塗之 **又方** 治大便卒澁結不通用羊蹄
根一兩剉水一大盞煎取六分去滓温温頓服 **外臺秘要** 治疥方擣羊蹄根和猪脂塗上或著盐少許佳 **千金方** 喉痺卒不語羊
蹄獨根者勿見風日及婦人雞犬以三年醋研和如泥生布拭喉令赤傳之 **千金翼** 治漏瘡濕癬痒浸淫日廣痒
不可忍搔之黄水出差後復發取羊蹄淨去土細切擣以大酢和淨洗傳上一時間以冷水洗之日一傳差若為末傳之妙 **計門**
方 治腸風痔瀉血羊蹄根葉臘蒸一椀来食之立差 **簡要濟衆** 治癬瘡久不差羊蹄根擣絞取汁用調膩粉少
許如膏塗傳癬上三五遍即差如乾即猪脂調和傳之

衍義曰 羊蹄經不言根圖經加根字処処有葉如菜中菱葖但無
歧而色差青白葉厚花与子亦相似葉可潔撩瑜石器根
取汁塗疥癬子謂之金蕎麦燒煉家用以制鉛汞又剉根研絞
汁取三二匙水半盞煎二二沸温温空肚服治産後風祕殊驗

菰根

菰根大寒主腸胃痼熱消渴止小便利 **陶隱居** 云菰根亦
也 **今按** 別本注云菰蔣草也江南人呼為茭草秣馬甚肥味甘無毒如蘆根冷利復甚
日禹錫等謹按蜀本 圖經云生水中葉似蒹荻久根盤厚夏月生菌細堪噉名菰菜三年已上心中生臺如藕白軟中有黑脉堪噉名菰首
也 **爾雅** 云出隧蘧蔬釋曰菌類也一名出隧一名蘧蔬廣雅云朝生
形如鬼蓋郭云似土菌生菰草中今江東啖之甜滑者𥂴𥂴麤麄者說
文云菰蔣也張揖云𥂴麤毛席取其音同 **蘇恭** 云菰菜利五藏邪氣
酒皰面赤白癩瘡目赤等效然滑中不可多食熱毒風氣卒心痛
可盐醋煮食之 **又云** 茭首寒主心胃中浮熱風食之發冷氣滋人齒
傷陽道令下焦冷滑不食甚好 **陳藏器** 云菰菜味甘無毒去煩熱止
渴除目黄利大小便止熱痢雜鯽魚為羹開胃口解酒毒生江東池

澤菰蔣上如菌蔣是菰根歲久浮在水上若主火燒瘡燒爲灰和雞子白塗之呂氏春秋曰菜之美者越路之菌是也晉張翰見秋風起思之又云菰首生菰蔣草心至秋如小兒臂故云菰首煮食之止渴甘冷雜蜜食之發痼疾無別功更有一種小者肇肉如墨名烏鬱人亦食之止小兒水痢日華子云茭首微毒多食發氣并弱陽葉利五藏食巴豆人不可食

圖經曰 菰根舊不著所出州土今江湖陂澤中皆有之即江南人呼爲茭草者生水中葉如蒲葦輩刈以秣馬甚肥春亦生笋甜美堪噉即菰菜也又謂之茭白其歲久者中心生白臺如小兒臂謂之菰手今人作菰首非是爾雅所謂蔣蔬注云似土菌生菰草中正謂此也故南方人至今謂菌爲菰亦緣此義也其臺中有墨者謂之茭鬱其根亦如蘆根冷利更甚二浙下澤處菰草最多其根相結而生久則并土浮於水上彼人謂之菰蔣刈去其葉便可耕蔣其苗有莖梗者謂之菰蔣草至秋結實乃彫胡米也古人以爲美饌今饑歲人猶採以當粮西京雜記云漢太液池邊皆是彫胡紫籜緣節蒲叢之類菰之有米者長安人謂爲彫胡茭蘆之米解葉者紫籜菰之有首者謂之綠節是也然則彫胡諸米今皆不貴大抵菰之種類皆極冷不可過食甚不益人惟服金石人相宜耳

陳藏器云 茭首主心胷中浮熱動氣不中食之發冷滋牙齒傷陽道令下焦冷不食爲妙

食療云 若丹石熱發和鯽魚煮作羹食之三兩頓即便差耳

外臺秘要 治湯火所灼未成瘡取菰蔣根燒取灰用雞子黃和封之

廣濟方 治毒蛇嚙方菰蔣草根灰取以封之其草似鷲尾是

子母秘録 小兒風瘡久不差處菰蔣節末以傅上

衍義曰 菰根蒲類四時取根擣絞汁用河朔邊人止以此苗飼馬曰菰蔣及作薦花如葦結青子細若青麻黃長幾寸彼人收之合粟爲粥食之甚濟饑此杜甫所謂頻作冷秋菰者是也爲其皆生水中及岸際多食令人利

菰音編 蓄

味甘平 無毒 主浸淫疥瘙疽痔殺三蟲療女子陰蝕生東萊山谷五月採陰乾 陶隱居云處處有布地生花節間白葉細緣人亦呼

冀州菰蓄

爲萹竹煮汁與小兒飲療蚘蟲有驗【目虎鈔等謹按蜀本】圖經云葉如竹莖有節細如釵股生下濕地今所在有二月八月採苗日乾【爾雅】云竹萹蓄釋云李巡云一物二名也孫炎引詩衛風云菉竹猗猗郭云似小藜赤莖節好生道傍可食又殺蟲陶注本草謂之萹竹是也【藥性論】云萹竹使味甘煮汁與小兒服主蚘蟲等咬心心痛面青口中沫出臨死者取十斤細剉以水一石煎去滓成煎如飴空心服蟲自下皆盡止主患痔疾者常取葉擣汁服効治熱黃取汁頓服一升多年者再服之根一握洗去土擣汁服之一升惡丹石毒發衝目腫痛又傅熱腫効

圖經曰 萹蓄亦名萹竹出東萊山谷今在處有之春中布地生道傍苗似瞿麥葉細綠如竹赤莖如釵股節間花出甚細微青黃色根如蒿根四月五月採苗陰乾謹按爾雅云竹萹蓄郭璞注云似小藜赤莖節好生道傍可食又殺蟲衛詩綠竹猗猗說者曰綠王芻也竹萹竹也即謂此萹蓄方書亦單用治蟲葛洪小兒蚘方煮汁令濃飲之即差

食療云 蚘蟲心痛面青口中沫出臨水取葉十斤細切以水三石三斗煮如餳去滓通寒溫空心服一升蟲即下至重者再服仍通宿勿食來日平明服之患治常取萹竹葉煮汁澄清常用以作飲又患熱黃五痔擣汁頓服一升重者再服丹石發衝眼目腫痛取根一握洗擣以少水絞取汁服之若熱腫處擣根莖傅之

外臺秘要 治痔發疼痛擣萹竹汁服一升一兩服立差若末差再服効

千金翼 治外痔擣萹竹絞取汁搜麪作餺飥空心喫日三度常喫

肘後方 惡瘡連痂痒痛擣萹竹封痂落即差

食醫心鏡 治小兒蟯蟲攻下部痒取萹竹葉一握切以水一升煎取五合去滓空腹飲之蟲即下用其汁煮粥亦佳

又方 治霍亂吐痢不止萹竹豉汁中以五味調和煮羹食之佳

楊氏產乳 治蠱狀如蝸牛食下部痒取萹竹一把水二升煮熟五歲兒空腹服三五合隔宿食明早服之尤佳

石州狼毒

狼毒味辛平有大毒主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脅下積癖惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸名續毒生秦亭山谷及奉高二月八月採根陰乾陳而沈水者良 大豆爲之使惡麥句薑【陶隱居】云秦亭在隴西亦出宕昌乃言止有數畝地生蝮蛇食其根故爲難得亦用太

山者今用出漢中及建平云與防葵同根類但置水中沈者便是狼毒浮者則是防葵俗用稀亦難得見療腹內要藥爾【唐本注】云此物與防葵都不同類生處又別狼毒今出秦州成州秦亭故在二州之界其太山漢中亦不聞有且秦隴寒地元無蝮蛇復云數畝地生蝮蛇食其根謬矣【今按】別本注云與麻黃橘皮吳茱萸半夏枳實爲六陳也【又按】狼毒葉似商陸及大黃莖葉上有毛根皮黃肉白以實重者爲良輕者力劣秦亭在隴西奉高乃太山下縣亦出宕昌及漢中建平舊經陶云與防葵同根以置水中浮者即是防葵沈者即是狼毒此不足爲信假使防葵秋冬採者堅實得水皆沈狼毒春夏採者輕虛得水乃浮爾按此與防葵全別生處不同故不可將爲比類【甘禹錫等謹按蜀本】圖經云根似玄參浮虛者爲劣也【藥性論】云狼毒使味苦辛有毒治痰飲癥瘕亦殺鼠【藥】圖經曰狼毒生秦亭山谷及奉高今陝西川郡及遼石州亦有之苗葉似商陸及大黃莖葉上有毛四月開花八月結實根皮黃肉白二月八月採陰乾以陳而沈水者良葛洪治心腹相連常脹痛者用狼毒二兩附子半兩擣篩蜜丸如桐子大一日服一丸二日二丸三日三丸再一丸至六日又三丸自一至三常服即差千金療惡疾以狼毒秦艽分兩等擣末酒服方寸匕日二常服之差【聖惠方】治乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒用狼毒末塗之【集効方】治藏腑內一切蟲病川狼毒杵末每服一大錢用餳一皂子大沙糖少許以水同化臨卧空腹服之服時先喫微緊食藥一服來日早取下蟲効

海州猯薟

猯音喜薟音枚味苦寒有小毒主熱䘌煩滿不能食生擣汁服三四合多則令人吐【唐本注】云葉似酸漿而狹長花黃白色一名火薟田野皆識之【今按】別本注云三月四月採苗葉暴乾唐本先附【甘禹錫等謹按蜀本】圖經云高二尺許子青黃夏採葉用所在下濕地有之【圖經曰】猯薟俗呼火枚草本經不著所出州郡今處處有之春生苗葉似芥菜而狹長文麁莖高二三尺秋初有花如菊秋末結實頗似鶴蝨夏採葉暴乾用近世多有單服者云甚益元氣蜀人服之法五月五日六月六日九月九日採其葉去根莖花實淨洗暴乾入甑中層層灑酒與蜜

蒸之又暴如此九過則已氣味極香美熬擣篩蜜丸服之云治肝腎風氣四肢麻痺骨間疼腰膝無力者亦能行大腸氣諸州所說皆云性寒有小毒與本經意同惟文州高郵軍云性熱無毒服之補虛安五藏生毛髮兼主風濕瘡肌肉頑痺婦人久冷尤宜服用之去麁莖留枝葉花實蒸暴兩說不同豈單用葉乃寒而有毒并枝花實則熱而無毒乎抑繫土地所產而然邪

成訥云 江陵府節度使進狶薟丸方臣有弟訢年三十一中風床枕五年百醫不差有道人鍾針者因覩此患曰可餌狶薟丸必愈其藥多生沃壤高三尺許節葉相對其葉當夏五月已來收每去地五寸剪刈以溫水洗泥土摘其葉及枝頭凡九蒸九暴不必大燥但取蒸爲度仍熬擣爲末丸如桐子大空心溫酒或米飲下二三十丸服至二千丸所患忽加不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復故五千丸當復丁壯臣依法修合與訢服果如其言鍾針又言此藥與本草所述功効相異蓋出處盛在江東彼土人呼猪爲狶呼臭爲薟氣緣此藥如猪薟氣故以爲名但經蒸暴薟氣自泯每當服後須喫飯三五匙壓之五月五日採者佳奉宣付醫院詳錄

張詠云 知益州進狶薟丸表臣因換龍興觀掘得一碑內說修養氣術并藥方二件依方差人訪問採覓其草頗有異金稜銀線麦根紫荄對節而生蜀号火杴莖葉頗同蒼耳誰知至賤之中乃有殊常之効臣自喫至百服眼目輕明即至千服髭鬢烏黑筋力校健効驗多端臣本州有都押衙羅守一曾因中風墜馬失音不語臣與十服其病立痊又和尚智嚴年七十忽患偏風口眼喎邪時時吐涎臣與十服亦便得差今合一百劑差職員史元奏進

衡州馬鞭草

馬鞭草主下部䘌瘡

陶隱居云 村墟陌甚多莖似細辛花紫色葉微似蓬蒿也 **唐本注云** 苗似狼牙及芜蔚抽三四穗紫花似車前穗類鞭鞘故名馬鞭都不似蓬蒿也 **今按** 陳藏器本草云馬鞭草主癥癖血瘕久瘧破血作煎如糖酒服若云似馬鞭鞘亦未近之其節生紫花如馬鞭節 **臣禹錫等謹按蜀本云** 味苦微寒無毒又圖經云生濕地花白色抽三四穗以七月八月採苗日乾所在皆有之 **藥性論云** 馬鞭草亦可單用味苦有毒生擣水煎去滓成煎如飴空心酒服一匕主破腹中惡血皆下殺蟲良 **日華子云** 味辛凉無毒通月經治婦人血氣肚脹月候不勻似益母草莖圓并葉用

圖經曰 馬鞭草舊不載所出州土今衡山廬山江淮州郡皆有之春生苗似狼牙亦類益母而莖圓高三二尺抽三四穗子七月八月採苗葉日乾用味甘苦微寒有小毒或云

子亦通用古方多用之葛氏治卒大腹水病用馬鞭草鼠尾草各十斤水一石煮取五斗去滓再煎令稠厚以粉和丸一服二三大豆許加四五豆神良

聖惠方 治白癩用馬鞭草不限多少爲末每服食前用荊芥薄荷湯調下一錢匕 **又方** 治婦人月水滯澁不快通結成瘕塊肋脹大欲死用馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去滓別於淨器中熬成膏每食前溫酒調下半匙

外臺秘要 治蠼螋尿馬鞭草爛擣以封之乾復更易差 **千金方** 食魚鱠及生肉住脅膈不化必成癥瘕擣馬鞭草汁飲之一升生薑水亦得即消 **又方** 治喉痺躁腫連頰吐氣數者名馬喉痺馬鞭草一握勿見風截去兩頭擣取汁服之

集驗方 治男子陰腫大如升核痛人所不能治者擣馬鞭草塗之

苧根

苧根寒主小兒赤丹其漬苧汁療渴 陶隱居云即今績苧爾又有山苧亦相似可入用也 唐本注云別錄云根安胎貼熱丹毒腫有効漚苧汁主消渴也 今按陳藏器本草云苧破血漬苧與產婦溫服之將苧麻與產婦枕之止血暈產後腹痛以苧安腹上則止蠶咬人毒入肉取苧汁飲之今以苧近蠶種則蠶不生也 臣禹錫等謹按蜀本注云苗高丈已來南人剝其皮爲布二月八月採江左山南皆有之 藥性論云苧麻根使味甘平主懷姙安胎 日華子云味甘滑冷無毒治心膈熱漏胎下血產前後心煩悶天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱署毒箭蛇蟲咬

圖經曰 苧根舊不載所出州土今閩蜀江浙多有之其皮可以績布苗高七八尺葉如楮葉面青背白有短毛夏秋間著細穗青花其根黃白而輕虛二月八月採又有一種山苧亦相似謹按陸機草木疏云苧一科數十莖宿根在地中至春自生不須栽種荊楊間歲三刈官令諸園種之歲再刈便剝取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煮之用緝今江浙閩中尚復如此孕婦胎損方所須又主白丹濃煮水浴之日三四差韋宙療癰疽發背初覺未成膿者以苧根葉熟擣傅上日夜數易之腫消則差矣

聖惠方 治姙娠胎動欲墮腹痛不可忍者用苧根二兩剉銀五兩酒一盞水一大盞同煎去滓不計時候分溫作二服

外臺秘要 備急治白丹苧根三斤小豆四升以水二三斗煮以浴三四遍浸洗妙

肘後方 丹者惡毒之瘡五色無常苧根三升水三斗煮浴每日塗之 **又方** 胎動不安取苧

根如足大指者一尺㕮咀以水五升煮取三升去滓服

斗門方 治五種淋用苧麻根兩莖打碎以水一椀半煎取半椀頻服即通大妙

梅師方 治諸癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即死速消方擣苧根傅之數易

又方 治姙娠忽下黃汁如膠或如小豆汁苧根切二升去黑皮以銀一斤水九升煎取四升每服入酒半升或一升煎藥取一升分作二服

衍義曰 苧根如蕁麻花如白楊而長成穗生每一朶凡數十穗青白色

商州白頭翁

徐州白頭翁

白頭翁味苦溫無毒有毒主溫瘧狂易音羊寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止痛療金瘡鼻衄一名野丈人一名胡王使者一名奈何草生高山山谷及田野四月採 陶隱居云處處有近根處有白茸狀似人白頭故以爲名方用亦療毒痢 唐本注云其葉似芍藥而大抽一莖莖頭一花紫色似木堇花實大者如雞子白毛寸餘皆披下以纛頭正似白頭老翁故名焉今言近根有白茸陶似不識太常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根甚療毒痢似續斷而扁 今按 別本注云今處處有其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同也 又今 驗此草叢生狀如白薇而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白毛近根者有白茸舊經陶注則未述其莖葉唐注又云葉似芍藥實大如雞子白毛寸餘此皆誤矣 目禹錫等謹按蜀本圖經云有細毛不滑澤花蘂黃今所在有之二月採花四月採實八月採根皆日乾 藥性論 云白頭翁使味甘苦有小毒止腹痛及赤毒痢治齒痛主項下瘤癧又云胡王使者味苦有毒主百骨節痛豚實爲使 日華子 云得酒良治一切風氣及暖腰膝明目消贅子功用同上莖葉同用

圖經曰 白頭翁生嵩山山谷今近京州郡皆有之正月生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故名焉根紫色深如蔓菁二月三月開紫花黃蘂五月六月結實其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同七月八月採根陰乾用今俗醫用合補下藥服之大驗亦衝人

外臺秘要 治陰癩白頭翁根生者不限多少擣

之隨偏腫處以傅之一宿當作瘡二十日愈

衍義曰 白頭翁生河南洛陽界及新安土山中性温止腹痛暖腰脇唐本注及藥性論甚詳陶隱居失於不審宜其排叱也新安縣界兼山野中屢嘗見之正如唐本注所說至今本如山中人賣白頭翁丸言服之壽考又失古人命名之意

甘蕉根大寒主癰腫結熱

陶隱居 云本出廣州今都下東間並有根葉無異惟子不堪食爾根擣傅熱腫甚良又有五葉苗生人籬援間作藤俗人呼爲籠草取其根擣傅癰瘡亦効 **唐本注** 云五葉即烏蘞草也其甘蕉根味甘寒無毒擣汁服主產後血脹悶傅腫去熱毒亦効嶺南者子大味甘冷不益人北間但有花汁無實 **今注** 此藥本出廣州然有數種其子性冷不益人故不備載按此花葉與芭蕉相似而極大子形圓長及生青熟黃南人皆食之而多動氣疾其根擣傅熱腫尤良 **日華子** 錫等謹按蜀本圖經云俗爲芭蕉多生江南葉長丈許闊二尺餘莖虛軟根可生用不入方藥 **藥性論** 云甘蕉君擣傅一切癰腫上乾即更上無不差者 **日華子** 云生芭蕉根治天行熱狂煩悶消渴患癰毒并金石發熱悶口乾人並絞汁服及梳頭長益髮腫毒遊風風瘮頭痛并研署傅 **又云** 芭蕉油冷無毒治頭風熱并女人髮落止煩渴及湯火瘡

圖經曰 甘蕉根舊不著所出州郡並有根葉無異惟子不堪食今出二廣閩中川蜀者有花閩廣者實極美可啖他處雖多而作花者亦少近歲都下往往種之甚盛皆芭蕉也蕉類亦多此云甘蕉乃是有子者葉大抵與芭蕉相類但其卷心中抽莖作花初生大萼如倒垂蒜苔有十數層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙故謂之牙蕉其實亦有青黃之別品類亦多食之大甘美亦可暴乾寄遠北土得之以爲珍果閩人灰理其皮令錫滑績以爲布如古之錫衰焉其根極冷擣汁以傅腫毒蓐婦血奶亦可飲之又芭蕉根性亦相類俚醫以治時疾狂熱及消渴金石發動躁熱並可飲其汁又芭蕉油治暗風瘋病涎作暈悶欲倒者飲之得吐便差

極有奇効取之用竹筒插皮中如取漆法

食療 主黃疸子生食大寒止渴潤肺發冷病蒸熟暴之令口開春取人食之性寒通血脉填骨髓

百一方 發背欲死芭蕉擣根塗上

子母秘録 治小兒赤遊行於上下至心即死搗芭蕉根汁煎塗之

衍義曰 芭蕉三年已上即有花自心中出一莖止一花全如蓮花葉亦相似但其色微黃綠從下脫葉花心但向上生常如蓮樣然未嘗見其花心剖而視之亦無蕊悉是葉但花頭常下垂每一朵自中夏開直至中秋後方盡凡三葉開則三葉脫落北地惜其種人故少用縷其苗爲布取汁婦人塗髮令黑餘說如經

蘆根

蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利 陶隱居云當掘取甘辛者其露出及浮水中者並不堪用也 唐本注云此草根療嘔逆不下食胃中熱傷寒患者彌良其花名蓬蘘音農水煮汁服主霍乱大善用有驗也 臣禹錫等謹按藥性論云蘆根使無毒能解大熱開胃治噎噦不止 日華子云治寒熱時疾煩悶妊孕人心熱并瀉痢人渴

圖經曰 蘆根舊不載所出州土今在處有之生下濕陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗若茅花根亦若竹根而節疎二月八月採日乾用之當極取水底甘辛者其露出及浮水中者並不堪用謹按爾雅謂蘆根爲葭華郭璞云蘆葦也葦即蘆之成者謂蒹爲蘆與廉同蒹似萑音租而細長高數尺江東人呼爲蘆藡與荻同者謂菼他敢切爲薍五患切薍似葦而小中實江東呼爲烏蓲音丘者或謂之荻荻至秋堅成即謂之萑其華皆名苕徒厭切其萌笋皆名虇音繼若然所謂蘆葦通一物也所謂蒹今作蒹者是也所謂菼人以當薪爨者是也今人罕能別蒹菼與蘆葦又北人以葦與蘆爲二物水傍下濕所生者皆名葦其細不及指人家池圃所植者爲蘆其幹差大深碧色者謂之碧蘆亦難得然則本草所用蘆今北地謂葦者皆可通用也古方多單用葛洪療嘔噦切根水煮頓服一外必効方以童子小便煮服不過三外差其蓬茸主卒得霍乱氣息危急者取一把煮濃汁頓服二外差兼主魚蟹中毒服之尤佳其笋味小苦堪食法如竹笋但極冷耳

唐本 餘生下濕地莖葉似竹花若荻花二月八月採根日乾用之

雷公云 凡使須要逆水

蘆其根逆水生并黃泡肥厚者味甘採得後去節鬚并上赤黃了細剉用

聖惠方 治食馬肉中毒痒痛蘆根五兩切以水八升煮取二升分為三服

千金方 治乾嘔噦若手足厥冷蘆根三斤濃煮汁飲之

肘後方 食鱸魚肝鰍鰊魚中毒剉蘆根煮汁一二升飲之

梅師方 食狗肉不消心下堅或䐜脹口乾忽發熱妄語煮蘆根飲之

金匱玉函方 治五噎心膈氣滯煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞去滓不計時溫服

鬼臼味辛溫微溫有毒主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去目中膚翳殺大毒不入湯一名爵犀一名馬目毒公一名九臼一名天臼一名解毒生九真山谷及冤句二月八月採根

畏垣衣 **陶隱居** 曰鬼臼如射干白而味甘溫有毒主風邪鬼疰蠱毒九臼相連有毛者良一名九臼生山谷八月採陰乾又似鈎吻今馬目毒公如黃精根臼處似馬眼而柔潤鬼臼以射干朮輩有兩種出錢塘近道者味甘上有叢毛最勝出會稽吳興者乃大味苦無叢毛不如略乃相似而乖異毒公今方家多用鬼臼少用毒公不知此那復頓爾乖越也 **唐本注** 云此藥生深山巖石之陰葉如蓖麻重樓輩生一莖莖端一葉亦有兩岐者年長一莖莖枯為一臼假令生來二十年則有二十臼豈惟九臼耶根肉皮鬚並似射干今俗用皆是射干及江南別送一物非真者今荊州當陽縣硤州遠安縣襄州荊山縣山中並有之極難得也 **臣禹錫等謹按蜀本圖經** 云花生莖間赤色今出硤州襄州深山二月八月採根日乾用之 **藥性論** 云鬼臼使味苦能主尸疰殗蝶勞疾傳尸瘦疾主辟邪氣逐鬼

圖經曰 鬼臼生九真山谷及冤句今江寧府滁舒商齊杭襄峽州荊門軍亦有之多生深山巖石之陰葉似蓖麻重樓輩初生一莖莖端一葉亦有兩岐者年長一莖莖枯為一臼二十年則二十臼也花生莖間赤色三月開後結實根肉皮鬚並似射干俗用皆是射干當細別之七月八月採根暴乾用古方治五尸鬼疰百毒惡氣方用之一說鬼臼生深山陰地葉六出或五出如鴈掌莖端一葉如繖

蓋旦時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常爲葉所蔽未常見日一年生一葉既枯則爲一臼及八九年則八九臼矣然一年一臼生而一臼腐蓋陳新相易也故俗又名曰害母草如芋魁烏頭輩亦然新苗生則舊苗死前年之魁腐矣而本草注謂全似射干今射干體狀雖相似然臼形淺薄大異鬼臼鬼臼如八九天南星側比相疊而色理正如射干要者當使人求苗採之市中不復有也

角蒿味辛苦平有小毒主甘濕蠱諸惡瘡有蟲者 唐本注云葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月採唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似蛇床青蒿等子角似蔓菁實黑細秋熟所在皆有之 陳藏器云藨蒿味辛溫無毒主破血下氣煮食之似小薊生高崗宿根先於白草一名莪蒿爾雅云莪蘿注藨蒿也釋曰詩小雅云菁菁者莪陸機云莪蒿也一名蘿蒿生澤田漸洳處葉似邪蒿而細利生三月中莖可食又可蒸香美味頗似蔞蒿是也

雷公云 凡使勿用紅蒿并邪蒿二味貞似角蒿只是上香角短採得並於槐砧上細剉用之

外臺秘要 凡齒斷宣露多是疳角蒿取灰夜塗斷上使慎油膩沙糖乾棗切忌之

千金方 治口中瘡久不差入胷中並生瘡角蒿灰塗之一宿動口中若有汁吐之

宮氣方 治小兒口瘡角蒿灰貼瘡妙

衍義曰 角蒿莖葉如青蒿開淡紅紫花花大約徑三四分花罷結角子長二寸許微彎苗與角治口齒絕勝

信州馬兜鈴

滁州馬兜鈴

馬兜鈴味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡生關中藤繞樹而生子狀如鈴作四五瓣 今附 臣禹錫等謹按藥性論云馬兜鈴平能主肺氣上急坐息不得主欬逆連連不可 日華子云治痔瘻瘡以藥於餅中燒熏病處入藥炙用是土青木香獨行根子越州七八月採

圖經曰 馬兜鈴生關中今河東河北江淮夔浙州郡亦有之春生苗如藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫花頗類枸杞花七月結實棗許大如鈴作四五瓣其根名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土青木香七月八月採實暴乾主肺病三月採根治氣下膈止刺痛

雷公云 凡使採得後去葉并蔓了用生綃袋盛於東屋角畔懸令乾了劈作片取向裏子去隔膜並令

淨用子勿令去革膜不盡用之并皮

聖惠方 治五種蠱毒用兜鈴根三兩爲末分爲三貼以水一盞煎五分去滓頻服當吐蠱出未使再服以使爲度

又方 草蠱術正因方及嶺南人若行此毒入人咽刺痛欲死者用兜鈴苗一兩爲末以温水調下一錢匕即消化蠱出効

外臺秘要 崔氏蛇蠱食飲中得之咽中如有物蟄不下吐不出悶心熱服兜鈴即吐出又服麝香一錢匕即吐蠱毒

簡要濟衆 治肺氣喘嗽兜鈴二兩只用裹面子去却殼酥半兩入椀內拌和勻慢火炒乾甘草一兩炙二味爲末每服一錢水一盞煎六分温呷或以藥末含嚥津亦得

衍義曰 馬兜鈴蔓生附木而上葉脫時鈴尚垂之其狀如馬項鈴故得名然熟時則自折坼閒有子全者採得時須八九月閒治肺氣喘急

仙茅味辛温有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋骨益肌膚長精神明目一名獨茅根一名茅瓜子一名婆羅門參仙茅傳云十斤石不及一斤仙茅表其功力爾生西域又大庾嶺亦云忌鐵及牛乳二月八月採根今附見肉鍾乳蠟按日華子云治一切風氣延年益壽補五勞七傷開胃下氣益房事彭祖單服法以米泔浸去赤汁出毒後無妨損

圖經曰 仙茅生西域及大庾嶺今蜀川江湖兩浙諸州亦有之葉青如茅而軟復稍闊而有縱理又似梭櫚至冬盡枯春初乃生三月有花如梔子黃不結實其根獨莖而直傍有短細根相附肉黃白外皮稍麤褐色二月八月採根暴乾用衡山出者花碧五月結黑子謹按續傳信方敘仙茅云主五勞七傷明目益筋力宜而復補本西域道人所傳開元元年婆羅門僧進此藥明皇服之有効當時禁方不傳天寶之亂方書流散上都不空三藏始得此方傳與李勉司徒路嗣恭尚書齊杭給事張建封僕射服之皆得力路公久服金石無効及得此藥其益百倍齊給事守繒雲曰少氣力風癘繼作服之遂愈八九月時採得竹刀子刮去黑皮切如豆粒

米泔浸兩宿陰乾擣篩熟蜜丸如梧子每旦空肚酒飲任使下二十丸禁食牛乳及黑牛肉大減藥力也續傳信方僞唐筠州刺史王顏所著皆因國書編錄其方當時盛行故今江南但呼此藥爲婆羅門參

海藥 云生西域麁細有筋或如筆管有節文理其黃色多涎梵云呼爲阿輸乾陁味甘微溫有小毒主風補暖腎脚清安五藏強筋骨消食久服輕身益顏色自武城來蜀中諸州皆有葉似茅故名曰仙茅味辛平宣而復補無大毒有小熱有小毒主丈夫七傷明耳目益筋力填骨髓益陽不倦用時竹刀切糯米泔浸

雷公云 凡採得後用清水洗令淨刮上皮於槐砧上用銅刀切豆許大却用生稀布袋盛於烏豆水中浸一宿取出用酒濕拌了蒸從巳至亥取出暴乾勿犯鐵斑人鬚鬢

羊桃味苦寒 有毒 **主熛熱身暴赤色風水積聚惡瘍除小兒熱** 去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯 **一名鬼桃一名羊腸** 一名萇楚一名御弋一名銚音姚弋生山林川谷及生田野二月採陰乾 **陶隱居** 云山野多有甚似家桃又非山桃子小細苦不堪噉花甚赤詩云隰有萇楚者即此也方藥亦不復用 **唐本注** 云此物多生溝渠隍壍之間人取煮以洗風癢及諸瘡腫極効劒南人名細子根也 **目禹錫等謹按蜀本** 圖經云生平澤中葉花似桃子細如棗核苗長弱即蔓生不能爲樹今處處有多生溪澗今人呼爲細子根似牡丹療腫 **爾雅** 云萇楚銚弋郭云今羊桃也釋云葉似桃花白子如小麥亦似桃陸機云葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上今人以爲汲灌重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管也

陳藏器 云味甘無毒主風熱羸老浸酒服之生蜀川川谷中草高一尺葉長小亦云羊桃根也

肘後方 治傷寒毒攻手足痛煮羊桃汁漬之雜鹽豉尤好

黔州鼠尾草

鼠尾草味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下一名勤音勍一名陵翹生平澤

中四月採葉七月採花陰乾 陶隱居云田野甚多人採作澁澁皂又用療下瘻當濃煮取汁令可丸服之今人亦用作飲 日華錫等謹按蜀本圖經云所在下濕地有之葉如蒿莖端夏生四五穗穗若車前有赤白二種花七月採苗日乾用之 爾雅云蒻鼠尾釋曰可以澁皂草也一名鼠尾 陳藏器云鼠尾草平主諸痢煮汁服亦末服紫花莖葉斑澁皂一名烏草又名水青也 圖經曰鼠尾草舊不載所出州土云生平澤中今所在有之惟黔中人採為藥苗如蒿夏生莖端作四五穗穗若車前花有赤白二色爾雅謂蒻鼠尾云可以澁皂草也四月採葉七月採花陰乾古治痢多用之姚氏云濃煮汁如薄飴飲五合日三赤下用赤花白下用白花差 聖惠方治久赤白痢不差羸瘦用鼠尾草擣為末每服一錢不計時候以粥飲調下

女青味辛平有毒主蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘧辟不祥名雀瓢蛇銜根也生朱崖八月採陰乾 陶隱居云若是蛇銜根不應獨生朱崖俗用是草葉別是一物未詳孰是術云帶此屑一兩則疫鬼不犯彌宜識眞者 唐本注云此草即雀瓢也葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白薇生平澤莖葉並臭其蛇銜根都非其類又別錄云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白亦與前說相似若是蛇銜根何得苗生益州根在朱崖相去萬里餘也別錄云雀瓢白汁主蠱蛇毒即女青苗汁也 日華錫等