人部總二十五種

經史證類備用本草　卷之十五六

重修政和經史證類備用本草卷第十五 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

[illegible]學臣曹孝忠奉

敕校勘

人部總二十五種

一種神農本經 白字

四種名醫別錄 墨字

一種今附 醫家嘗用有効注云今附

八種新分條

一種唐慎微續補 墨蓋子下是

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

髮髮　亂髮　人乳汁

頭垢　人牙齒 齒垽續注元附天靈蓋條下今分條

耳塞 元附天靈蓋條下今分條　人屎 東向厠間溺坑中青泥附　人溺

溺白垽　婦人月水　浣褌汁

人精　懷姙婦人爪甲 已上六種並元附人屎條下今分條

天靈蓋 今附　人髭

一十種陳藏器餘

人血　人肉　人胞

婦人褌襠　人膽　男子陰毛

死人枕　夫衣帶　衣中故絮

577702
Ja.12,'40

新生小兒臍中屎

髮髮 音被 **味苦溫** 小寒無毒 **主五瘧關格不通利小便水道療小兒癇大人痓仍自還神化** 合雞子黃煎之消為水療小兒驚熱 陶隱居云李云是童男髮神化之事未見別方今俗中嫗母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與兒服去痰熱療百病而用髮皆取其父梳頭亂者爾不知此髮髮審是何物且髮字書記所無或作蒜音人今呼斑髮為蒜髮書家亦呼亂髮為鬈恐髮即舜音也童男之理未或全明 唐本注云此髮髮根也年久者用之神効即髮字誤矣既有亂髮及頭垢則闕髮明矣又頭垢功劣於髮髮猶去病用陳久者梳及舩茹敗天翁蒲席皆此例甄立言作鬈 音拳 鬈亦髮也字書無髮字但有髮鬈鬈髮美皃作丘權音有聲無質則髮為真者也 臣禹錫等謹按蜀本云本經云仍自還神化李云神化之事未見別方按異苑云人髮變為鱓魚神化之異應此者也 日華子云髮溫止血悶血運金瘡傷風血痢入藥燒灰勿令絕過煎膏長肉消瘀血也

陳藏器云 生人髮掛菓樹上烏鳥不敢來食其實又人逃走取其髮於緯車上却轉之則迷亂不知所適矣

雷公云 凡使之是男子年可二十已來無疾患顏皃紅白於頂心剪下者髮是凡於丸散膏中先用苦參水浸一宿漉出入瓶子以火煆之令通赤放令研用

肘後方 治石淋燒灰水服之良 傷寒類要 治黃取燒灰水服一寸匕日三

衍義曰 髮髮與亂髮自是兩等髮髮味苦即陳舊經年歲者如橘皮皆橘也而取其陳者狼毒麻黃吳茱萸半夏枳實之類皆須陳者謂之六陳入藥更良敗蒲亦然此用髮之義耳今人又謂之頭髮其亂髮條中自無用髮之義此二義甚明亦不必如此過謂搜索右以亂髮如雞子大無油器中熬燋黑就研為末以好酒一盞沃之何首烏末二錢同勻攪候溫嚾之下咽過一二刻再嚾治破傷風及沐髮中風極效

亂髮微溫主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄燒之吹內立已 陶隱居 唐本注 云此常人頭髮爾與髮髮療體相似云亂髮灰療轉胞小便不通赤白痢哽噎鼻衄癰腫狐尿刺尸疰丁腫骨疽雜瘡古方用之也 臣禹錫等謹按藥性論 云亂髮使味苦能消瘀血關格不通利水道 外臺秘要 治霍亂煩躁燒亂髮如雞子大鹽湯三升和服之不吐再服 千金方 小兒驚啼燒亂髮灰酒調服之 又方 治無故遺血亂髮及爪甲燒灰酒服方寸匕 肘後方 治黃疸燒亂髮灰水調服一錢匕日三服秘方 又方 女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大熱大勞交接後入水所致亂髮如雞子大猪脂半斤煎令盡分二服 經驗方 孫真人催胎衣不下亂髮頭髮結撩喉口中 又方 孩子熱瘡亂髮一團梨許大雞子黃煮熟二物相和於銚子內炭火上熬初甚乾少頃髮燋遂有液出旋取置一甆盞中以液盡為度取此液傅熱瘡上即以苦參粉粉之子在朗州生子在蓐中便有熱瘡出於臀腿間初以他藥傅無益加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡予閱本草見髮髮云合雞子黃煎之消為水治小兒驚熱注云今俗中嫗母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁令小兒服去痰熱治百病凡用髮皆取梳頭亂者又檢雞子云治火瘡因而用之果驗已後用之無不差矣 梅師方 治鼻衄出血眩冒欲死燒亂髮細研水服方寸匕須臾更吹鼻中 斗門方 治汗血用頭髮灰一字吹入鼻中即止 簡要濟衆 治小兒重舌欲死以亂髮灰細研以半錢傅舌下日不住用之 姚氏 治食中誤吞髮繞喉不出取已頭亂髮燒作灰服一錢匕水調 又方 治大小便不通燒亂髮末三指撮投半升水中一服孫真人同 子母秘錄 治尸疰燒亂髮如雞子大為末水服之差 又方 治小兒驚口兩角生瘡燒亂髮和猪脂塗之 又方 治小兒刼瘡豌豆瘡髮灰飲汁服三錢匕 產書 治大小便利血灰研如粉飲下方寸匕 服氣精義方 劉君安曰欲髮不脫梳頭滿千遍 蘇學士云 亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒灰每味取一錢匕酒調服治瘡口久不合神驗燒灰須略存性 老唐云 收自己亂頭髮洗淨乾每一兩入椒五十

粒泥封固入爐大火一煆如黑糟細研酒服一錢匕髮長黑

衍義 文具髮髮脩下

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤 陶隱居云張蒼常服人乳故年百歲餘肥白如瓠 唐本注云別錄云首生男乳療目赤痛多淚解獨肝牛肉毒合豉濃汁服之神効又取和雀屎去目赤努肉 臣禹錫等謹按蜀本云人乳味甘平無毒 日華子云人乳冷益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮點眼止淚并療赤目使之明潤也

聖惠方 治卒中風不語舌根強硬陳醬五合三年者妙人乳汁五合二件相和研以生布絞取汁不計時候少少與服良久當語

千金方 治月經不通飲人乳汁三合

金匱方 噉蛇牛肉殺人何以知之噉蛇者毛髮向後順者是也食之欲死飲人乳汁一升立愈

衍義曰 人乳汁治目之功多何也人心生血肝藏血肝受血則能視蓋水入於經則其血乃成又曰上則為乳汁下則為月水故知乳汁則血也用以點眼豈有不相宜者血為陰故其性冷藏寒人如乳餅酪之類不可多食雖曰牛羊乳然亦不出乎陰陽造化爾西戎更以馳馬乳為酥酪老人患口瘡不能食飲人熱乳良

頭垢主淋閉不通 陶隱居云術云頭垢浮針以肥膩故爾今當用悅澤人者其垢可丸又主噎亦療勞復 臣禹錫等謹按藥性論云頭垢治噎酸漿水煎膏用之立愈 臣華子云溫治中蠱毒及蕈毒米飲或酒化下並得以吐為度

外臺秘要 傷寒病欲令不勞復頭垢燒水丸如梧桐子大飲服一丸

千金方 治百邪鬼魅水服頭垢一小豆大故膩頭巾無毒天行勞復渴浸取汁煖服一升

又方 主食自死鳥獸肝中毒取故頭巾垢一錢匕熱湯中烊服之三年頭箒主卒心痛沸湯取汁飲以頭箒於閑處椀覆之同時開愈頭箒即縛髻帛也

肘後方 犬咬人重發瘡以頭垢少許內瘡中以熱牛屎傅之

葛稚川 治緊脣以頭垢傅之

梅師方 治馬肝殺人取頭垢一分熟水調下

錢相公篋中方 治蜈蚣咬人以頭垢膩和苦參末酒調傅之

劉涓子 治竹木刺在肉中不出以頭垢塗之即出

傷寒類要 傷寒天行病後勞復含頭垢如棗核大一丸

服氣精義云 劉君安燒已髮合頭垢等分合服如大豆許三丸名曰還精令頭不白

人牙齒平除勞治瘧蠱毒氣入藥燒用 齒塗溫和黑蟲研塗出箭頭并惡刺破癰腫

葛稚川 治乳癰取人牙齒燒灰細研酥調貼癰上

李世勣 治箭頭不出及惡刺以齒塗和黑虱研塗之

耳塞溫治癲狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂

已上二種新分條見日華子

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絶乾者擣末沸湯沃服之○東向圊音青厠溺坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿即潰【陶隱居】云交廣俚黯人用焦銅爲箭鏃射人纔傷皮便死惟飲糞汁即差而射猪狗不死以其食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空甖口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名爲黃龍湯療溫病垂死皆差【唐本注】云人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者最效須與水和服之其乾者燒之塗絶水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水漬飲彌善破丁腫開以新者封之一日根爛【臣禹錫等謹按日華子】云糞清冷臘月截淡竹去青皮浸滲取汁治天行熱狂熱疾中毒并惡瘡蕈毒取汁服浸皂莢甘蔗治天行熱疾

外臺秘要

治小兒陰瘡燒灰傅之差

又方 治骨蒸熱非其人莫浪傳取屎乾者燒令外黑內水中澄清每旦服一小外薄晚小便服一小外以差爲度既常服新竹大坑燒二外夜以水三外漬之稍稍減服小便用童子者佳

千金方 治産後陰下脫人屎炒令赤以酒服方寸匕日三

又方 治山中樹木菌毒以糞汁服之

又方 治蛇咬以屎厚傅上後帛裹之即消

又方 治人癲狂不識人燒屎灰以酒服之

又方 治鬼舐頭取兒糞臍月猪脂和傅

肘後方 治發背欲死燒屎作灰醋和如泥傅腫處乾即易良

斗門方 治熱病及時疾心躁狂亂奔走狀似癲癇言語不定久不得汗及時疾不知人事者以人中黃不以多少入大罐內以泥固濟大火煅半日去火候冷取出於地上以盆蓋之又半日許細研如麪新汲水調下三錢或未退再作差

姚氏方 毒箭有三種交廣夷州用燋銅作箭鏃嶺北諸處以蛇毒螫物汁著筒中漬箭鏃此二種纔傷皮便洪膿沸爛而死若中之便飲屎汁并以傅之亦可療惟此最妙又一種用射芮以塗箭鏃人中之亦困若著實處不死近腹亦宜急療今葛氏方是射芮者耳

又方 食鬱肉漏脯此並有毒燒屎灰酒服方寸匕

傷寒類要 治天行病六七日熱盛心煩狂見鬼者絞人屎汁飲數合

又 治溫病勞復及食勞燒屎灰酒服方寸匕

博物志 楓樹上生菌人食即令人笑不止飲土漿屎汁愈

衍義曰 人屎用乾陳者爲末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將末三兩匙於坑中以新汲水調勻良久俟澄清與時行大熱狂渴須水人飲之愈今世俗謂之地清然飲之勿極意恐過多耳又治一切癰癤熱毒瘇膿血未潰疼痛不任用乾末麝香各半錢同研細抄一豆大津唾貼瘡心醋麪錢子貼定膿潰出去藥

人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良【陶隱居】云若人初得

頭痛直飲人尿數外亦多愈合葱豉作湯彌佳【唐本注】云尿主卒血攻心被打內有瘀血煎服之一服一外又主癥積滿腹諸藥不差者服之皆下血片塊二十日即出也亦主久嗽上氣失聲尿坑中竹木主小兒齒不生正旦刮塗之即生【日華子】云小便凉止勞渴嗽潤心肺療血悶熱狂撲損瘀血運絕及困乏措洒皮膚治皸裂能潤澤人蛇犬等咬以熱尿淋患處難產及胞衣不下即取一外用薑葱各一分煎三兩沸乘熱飲便下吐血鼻洪和生薑一分絞汁并壯健丈夫小便一外乘熱頓飲差【今按】陳藏器本草云溺寒主明目益聲潤肌膚利大腸推陳致新去欬嗽肺痿鬼氣痊病彌久停臭者佳恐冷當以熱物和溫服久臭溺浸蜘蛛咬於大甕中坐浸仍取烏雞屎炒浸酒服不爾恐毒入口中涎及唾取平明未語者塗癬疥良

楊氏產乳 療傷胎血結心腹痛取童子小便日服二外差

衍義曰 人溺須童男者產後溫一盃飲壓下敗血惡物有飲過七日者過多恐久遠血藏寒今人發帶病人亦不覺氣血虛無熱者尤不宜多服此亦性寒故治熱勞方中亦用

溺白垽 魚靳切 **療鼻衄湯火灼瘡** 【唐本注】云溺白垽燒研末主緊脣瘡【日禹錫等】

【謹按日華子】云人中白凉治傳尸熱勞肺痿心膈熱鼻洪吐血羸瘦渴疾是積尿垽入藥

經驗方 治血汗鼻衄五七日不住立效以人中白不限多少刮在新瓦上用火逼乾研入麝香少許用酒下

又方 秋石還元丹大補暖悅色進食益下元久服去百疾強骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小便十石更多不妨先楮大鍋竈一副於空屋內鍋上用深瓦甑接鍋口令高用紙筋杵石灰泥却甑縫并鍋口勿令通風候乾下小便只可於鍋中及七八分已來竈下用焰火煑專令人看之若涌出即添冷小便些小勿令涌出候乾細研入好合子內如法固濟入炭爐中煅之旋取三二兩再研如粉煑棗瓤為丸如菉豆大每服五七丸漸至十五丸空心溫酒鹽湯下久服臍下常如火暖諸般冷疾皆愈久年冷勞虛憊甚者服之皆壯盛其藥未常近火收或時復養火三五日功効大也

婦人月水解毒箭并女勞復 新補見陶隱居

陳藏器云 經衣主驚瘡血涌出取衣熱炙熨之又燒末傅虎狼傷瘡燒末酒服方寸匕日三主箭鏃入腹

梅師方 治丈夫熱病差後交接復發忽卵縮入腸腸中絞痛欲死燒女人月經赤衣為灰熟水調方寸匕服

又方 治剝馬被骨刺破毒欲死以月水傅瘡口立効

孫真人 治霍亂困篤取童女月經衣和血燒灰和酒服方寸匕

又方 治聚血兼箭鏃在胷喉燒婦人月經衣酒服

又方 治馬血入瘡中以婦人月經血塗之

扁鵲云 治陰陽易傷寒燒婦人月經衣熟水服方寸匕

博物志 交州夷人以焦銅為鏃毒藥於鏃鋒上中人即沸爛須臾骨壞以月水屎汁解之

浣褌 音昆 **汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有**

奇術能令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是汚穢壞神氣也人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎溺之例新補見陶隱居

人精和鷹屎亦滅瘢新補見陶隱居

千金方去面上靨人精和鷹屎白傅之三日愈白蜜亦得

肘後方治瘤人精一合半合亦得青竹筒盛火上燒炮之以器承取汁密置器中數傅瘤上良

又方治湯火灼令不痛又速愈瑕痕以人精和鷹屎白日傅上痕自落

孫真人治金瘡血出不止以精塗之

懷姙婦人爪甲取細末置目中去瞖障新補見陳藏器

臣禹錫等謹按日華子云手爪甲平催生

葛稚川治忍小便胞轉自取爪甲燒灰水服

又方治婦人淋自取爪甲燒灰水服亦治尿血

衍義曰人指甲治鼻衄細細刮取俟血稍定去淤血於所衄鼻中搐之立愈獨不可備則衆人取之甚善衄藥并法最多或效或不效故須博採以備道途田野中用

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴勞瘧寒熱無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦合諸藥爲散用之方家婉其名爾今附臣禹錫等謹按

日華子云天靈蓋治肺痿乏力羸瘦骨蒸勞及盜汗等入藥酥炙用

陳藏器云彌腐爛者入用有一片如三指闊此骨是天生天賜蓋押一身之骨未合即未有只有顖門取得後用煻灰火罨一夜待腥穢氣出盡却用童兒溺於甆鍋子中煑一伏時滿漉出於屋下掘一坑可深一尺置天靈蓋於中一伏時具藥魂歸神妙陽人使陰陰人使陽

外臺秘要治犬咬衆治不差毒攻人煩亂喚已作犬聲者燒灰爲末以水服方寸匕以活止

梅師方諸犬咬瘡不差吐白沫者爲毒入心叫喚似犬聲以髑髏骨燒灰研以東流水調方寸匕

別說云謹按天靈蓋神農本經人部惟髮髮一物外餘皆出後世醫家或禁術之流奇怪之論殊非仁人之用心世稱孫思邈有大功於世以殺命治命尚有陰責況於是也近數見醫家用以治傳尸病未有一効者信本經不用未爲害也殘忍傷神又不急於取効苟有可易仁者宜盡心焉苟不以是說爲然決爲庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則宜以年深塵泥所漬朽者爲良以其絕屍氣也

人鬚唐李勣嘗疾醫訴之云得鬚灰服之方止

太宗遂自剪髭燒灰賜服之復令傅癰瘡立愈故白樂天云剪鬚燒藥賜功臣　仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髭可治疾今朕剪髭與之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉治瘵疾

人胞主血氣羸瘦婦人勞損面黯皮黑腹內諸病漸瘦悴者以五味和之如餽餌（音甲餅也）法與食之勿令知婦人胞衣變成水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無辜髮立虛痞等此人產後時衣埋地下七八年化為水清澄如真水南方人以甘草外麻和諸藥物盛埋之三五年後撥去取為藥主天行熱病立效

梅師方　治草蠱其狀入咽刺痛欲死者取胞衣一具切曝乾為末熟水調一錢匕最療蛇蠱蜣蜋草毒等

婦人裩襠主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女裩益佳若女患陰易即須男子裩也陰易病者人患時行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澁寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦人裩主胞衣不出覆井口立下取本婦人者即佳

人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條嚥其汁蛇毒不入腹內

死人枕及蓆患疣拭之二七遍令爛去疣嘗有嫗人患滯冷積年不差徐嗣伯爲訴曰此尸疰也當以死人枕煑服之乃愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐鈌嫗服之即差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石蚘耳極難療當取死人枕煑服之得犬蚘虫頭堅如石者五六外病即差沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煑服之竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問曰三病不同皆用死人枕而俱差何也荅曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沈滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸疰自差石蚘者醫療既癖蚘虫轉堅世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煑死人枕服夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鈎之故用死人枕之氣因不去之故令埋於塚間也

夫衣帶主難產臨時取五寸燒爲末酒下裩帶最佳○

孫真人治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研末水服之

衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握煮汁溫服之新綿一兩燒爲黑末酒下主五野鷄病

新生小兒臍中屎主惡瘡食瘜肉除面印字盡候初生取胎中屎也初生臍主瘧燒爲灰飲下之