V
G141.51
T15C3

8

金刻本草

卷十五、十六

重修政和經史證類備用本草卷第十五

重修政和經史證類備用本草卷第十六 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

朝奉郎尚藥奉御提舉醫事兼太醫令充醫學教授兼判登聞檢院臣曹孝忠奉
敕校勘

獸部上品總二十種

六種神農本經白字

四種名醫別録墨字

三種唐本先附注云唐附

一種今附醫家實用有効注云今附

一種新補

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

龍骨 白龍骨齒角吉弔紫稍花等附 麝香 牛黃

熊脂 膽附 象牙 齒睛等附 附象膽續注 白膠

阿膠 羊乳 牛乳

酥 酪 唐附 醍醐 唐附

馬乳 乳腐 新補 底野迦 唐附

五種陳藏器餘

蔡苴机 諸朽骨 烏檀

海獺 土撥鼠

龍骨

龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅咬逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痠枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五藏

白龍骨療夢寐洩精小便洩精 臣禹錫等謹按洩精遍用藥云白龍骨平微寒

齒主小兒大人驚癎癲癇疾狂走心下結氣不能喘息諸癎殺精物小兒五驚十二癎身熱不可近大人骨間寒熱又殺蟲毒得人參牛黃良畏石膏臣禹錫等謹按藥對通用藥及藥對云龍齒平

角主驚癎痙尺戟切癡子用切身熱如火腹中堅及熱洩久服輕身通神明延年生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍處採無時畏乾漆蜀椒理石臣憶語云今多出梁益間巴中亦有骨欲得齊腦作白地錦文紙之著舌者良齒小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷痢云皆是龍蛻非實死也比來巴中數得龍胞吾自親見形體具存云療產後餘疾正當末服之唐本注云龍骨今並出晉地生硬者不好五色具者良其青黃赤白黑亦應隨色與腑藏相會如五五石英五石脂等輩而本經不論莫知所以臣禹錫等謹按藥對云云龍角平吳氏又云齒神農季氏大寒藥性論云龍骨君忌魚有小毒逐邪氣安心神止冷痢及下膿血女子崩中帶下止夢泄精夜夢鬼交治尿血虛而多夢紛紜加而用之又云龍齒君鎮心安魂魄齒小兒大熱日華子云龍骨建脾澀腸胃止瀉痢渴疾懷孕漏胎腸風下血崩中帶下鼻洪吐血止汗又云龍齒澀

涼治煩悶癲癇熱狂邪鬼魅圖經曰龍骨并齒角出晉地川谷及泰山巖水岸土穴中死龍處今河東州郡多有之或云是龍蛻實非死骨得春白地錦文紙之著舌者良齒小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟其骨甚多人採以爲藥而有五色者本經云出晉地龍門又是晉地豈今所謂龍骨者乃此魚之骨耳或云骨有雄雌細文而顯者是雌龜文而狹者是雄凡入藥五色具者尤佳黃白色者次黑色者下皆不得經落不淨勿則不堪用骨齒醫家常用角亦稀使惟深師五邪丸用龍角又云無角用齒十金方治心有兼用龍齒龍角者韋丹療心熱風癎取觸龍角濃研取汁食七服二大合日晡然則龍角有爛者此物大抵世所稀有孫死窓北夢瑣言云石晉時鎮州按邢臺界堂隅殺一龍鄉豪有曹寬者見之取其雙角角前有一物如藍色文如亂錦人莫之識曹寬未經年爲鬼所殺鎮帥俄亦被誅又云海上人言龍每生二卵一爲吉弔吉弔多與麁將或於水邊遺溺值流搽則粘著木枝如蒲槌狀其色微青黃復似灰色號紫梢花坐湯多用之延齡至寶方治聾無問年月者取吉弔脯每日點半杏人許入耳中便差云此物福建州甚不爲難得其脯須琉璃瓶子盛更以樟木合重貯之不爾則透氣失之矣又益中方女經積年不通必治之用龍胎丸松景天三物各少許都以水酌盞煎取一盞去滓分溫二服少頃腹中轉動便下龍胎古今方不見用者人亦鮮識本方注云此物出蜀中山澗大水中大類乾魚鱗投藥煎時甚腥臊方家稱所聞雖並非要藥然昔人曾用世當有識者因附於此以示廣記耳

雷公云 劍州生者上其骨細文廣著是雌骨鹿丈
狹者是雄骨五色者上白色者中黑色者次黃色者稍
得經落不淨之處不用婦人採得者不用夫使先以香草煎湯浴過
兩度擣研如粉用綿袋子盛粉末了以鷲子一隻擘破腹去腸安骨
末袋於鷲腹內懸於井面上一宿至明去鷲子并袋子取骨粉重研
萬下其効神妙但是丈夫服空心益腎藥中安置圖龍骨氣入腎藏
中也 聖惠方 治小兒臍瘡久不差用
龍骨燒灰細研傅之 外臺秘要 療傷寒已八九
日至十餘日大
煩渴熱盛而三焦有虛熱者多下或張口吐舌呵呼目爛口鼻生瘡
唫語不識人除熱毒止痢龍骨半斤研以水一斗煮取四升沉之井
底令冷服五合漸漸進 千金方 婦人無故尿血龍骨一兩
之恣意飲尤宜老少 以酒調方寸匕空心日三 又方
治好忘久服聰明益智龍骨遠志等分為末煉蜜為
分右三味為末食後酒服方寸匕日三服 肘後方 治熱病不解而
半斤擣研水一斗煮取五升頓服 下痢欲死龍骨
候極冷稍稍飲得汗即愈 又方 治老瘧未龍骨方寸匕先發一時
覆取汗即効 又方 若久下痢經時不止者此成休息龍骨四兩如小豆
大碎以水五升煮取二升半令冷分為五服又以米
飲和為丸 經驗方 暖精氣益元陽白龍骨遠志等分為末煉蜜為
服十丸 丸如梧桐子大空心卧時冷水下三十丸

梅師方 治失精暫睡即泄白龍骨四分韭子五
合右件為散子空心酒調方寸匕服 又方 治熱病後
下痢膿血

不止不能食白龍骨
末米飲調方寸匕服 又方 治鼻衄出血多取骨燒
劑細吹入鼻耳中凡衄者並吹 廣利
方 治鼻中衄血及咯吐血不止五色龍
骨作末吹一江豆許於鼻中立止 又方
日再服 姚氏方 治小便出血未龍骨二方寸匕和
服之日二服差 姚和衆 治小兒因痢
脫肛白龍骨
粉撲之 楊文公談苑 澤州山中多龍骨蓋龍蛻於七
之說紛然不一既不能指定終是臆度西京潁陽縣民家忽崖壞得龍
骨一副支體頭角悉具不知其全 衍義曰 龍骨
多得之體骨頭角皆全 諸家
而又生不可得見死方可見謂
所說甚詳但未敢擅憑方物所
孔子曰君子有所不知蓋闕如也妄亂穿
鑿恐誤後人治精滑及大腸滑不可關也
所稟各異造化不可盡知莫可得而詳矣

文州麝香

麝香味辛温無毒主辟惡氣殺鬼精物温瘧蠱毒
癇痙去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞
滿風毒婦人産難胞胎去面黯音孕目中膚翳久服除
邪不夢寤魘寒通神仙生中臺川谷及益州雍州山

中春分取之生者益良 陶隱居云麝形似麋常食柏葉又噉蛇五月得香往往有蛇皮骨故麝香則是相使也其香正在麝陰莖前陽腎熙諸蠻中者亞之出益州者形狀改掇切作三四子刮取血膜雜以餘糜彼人以爲誌若於物大都亦有精麤破看一片毛共在裏中者爲勝彼人以爲誌若於諸羌夷中得者多真好燒當門沸良久即好今惟得活者自看取之必當全真爾生香人云是精溷凝作之殊不爾麝夏月食蛇蟲多至寒香滿入春患急痛自以脚剔音揚出之著屎溺中蹙之皆有常臭人有遇得乃至一斗五升也用此香乃勝殺取者帶麝并但香亦併惡以真者一子置頸間枕之辟惡夢及尸疰鬼氣 日華子云辟蛇法入山以麝香丸著足爪中皆有效又麝香及野猪皆忌噉蛇故以厭之 雷公炮製 云麝香且禁食大蒜味苦辛除百邪魅鬼疰心痛小兒驚癎客忤鎖心安神以當門子一粒丹砂相似細研熟水

灌下止小便利能蝕一切瘧瘡腫鬼疰腹痛 段成式酉陽雜俎 云水麝臍中惟水瀝一滴於斗水中用濯衣衣至敗其香不歇每取以劍刺之捻以真雄黃則合香氣倍於肉麝天寶初虞人獲詔養之 日華子 云辟邪氣殺鬼毒蠱氣瘧疾催生墮胎後藏卵蟲制蛇蠱咬沙虱溪瘴毒吐風痰內子宮暖水藏止冷帶疾

圖經曰 麝香出中臺山谷及益州雍州山中今陝西益利河東諸路山中皆有之而秦州文州諸蠻中尤多形似麝而小其香正在陰前皮內別有膜裏之春分取之生者益良此物極難得真蠻人採得以一子香刮取皮膜雜內餘物裏以四足膝皮其作五子而土人買得又復分糅一爲二三其僞可知惟生得之乃當全真耳勒光山中或時亦有然其香絶小一子纔若彈丸往往是真香蓋彼人不甚能作僞耳一說香有三種第一生香麝子夏食蛇蟲多至寒則香滿入春急痛自以爪剔出之落夏遠近草木皆焦黃此極難得今人帶真香過園中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃捕得殺取者又其次心結香麝被大獸捕逐驚畏失心狂走巔墜崖谷而斃人有得之破心見血流出作塊者是也此香乾燥不可用又有一種水麝其香更奇好臍中許水瀝一滴於斗水中用濯衣其衣至弊而香不歇唐天寶初虞人常獲一水麝詔養於囿中每取以針

雷公云 凡使多有僞者不如不用其香有三等一者名遺香是麝子臍閉滿其麝自於石上用蹄尖彈臍落數一里草木不生並焦黃人若收得此香價與明珠同也

二名膝香拌得甚堪用三名心結香被大獸驚心破了因茲狂走雜諸群中遂亂投水被人收得擘破見心流在脾上結作一大乾血塊可隔山澗早聞之香是香中之次也凡使麝香並用子日開之不用甚細研篩用之也

食療 作末服之辟諸毒熱煞蛇毒除驚怖忧惚蠱人常食似麝肉而腥氣蠱人云食之不畏蛇毒熱煞蛇毒除故也臍中有香除百病治一切惡氣疰病研了以水服之

經驗後方 治瘧麝香少許研黑書額上去邪辟魔

又方 治鼠咬人麝香封上用帛子繫之

廣利方 治中惡客忤垂死麝香一錢重研和醋二合服之即差

又方 治小兒客忤項強欲死麝香研細研蜜調塗之差

又方 治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細少許細研乳汁調塗口中

又方 治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細每服清冰調下一字日三服量兒大小服

續十全方 令易產麝香一錢研水調之服立差

楊文公談苑 公常言商洛山多羣麝所遺糞常就一處雖遠逐食必還走之不敢遺跡他所慮為人獲人反以是求得必掩羣而取之麝絕愛其臍每為人所逐勢急即投巖舉爪剔裂其香就斃帝死猶拱四足俯其臍李商隱詩云投巖麝退香許渾云尋麝採生香

楊氏產乳 療中水氣已服藥未平除宜單服麝香如大豆三枚細研妳汁調分為四五服

狐剛子粉圖云 將麝香一臍安於枕合中枕之亦能除邪辟惡

衍義曰 麝每糞時須聚於一所人見其所聚糞及有遺麝氣遂尋人獲亦物之一病尔此獵人云餘如經

鄧州水牛

黃牛

牛黃味苦平有小毒主驚癎寒熱熱盛狂癡除邪逐鬼療小兒百病諸澗熱沿不開大人狂癲又墮胎久服輕身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令見日月光

蜚蠊畏牛膝 陶隱居云舊云神牛出入盆水承而吐之即墮落水中令人多昔就膽中得之多出梁益一子

余嘗在奉天牛庄見牛黃彼處人多從腦中剖得之

如雞子黃大相重疊藥中之貴莫復過此一子及三二分好者直五六千至一萬 周公注云牛黃今出萊州密州淄州青州鶩州戎州牛有黃者必多吼喚迫而得之謂之生黃最佳黃有三種散黃粉如麻豆慢黃若雞卵中黃糊在肝膽圓黃為墜形有大小並在肝膽中多生於犍犗特牛其吳牛未聞有黃黃君惡常山畏乾漆味甘能碎邪魅安魂定魄小兒夜啼主卒中惡吳氏云牛黃無毒牛出入呻者有之子黃 日華子云牛黃涼療中風失音口禁驚悸天行時疾健忘之 圖經曰牛黃出晉地平澤今出登萊州宅塹或有不甚佳凡牛有黃者毛皮光澤眼如血色特復鳴吼又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即隨落水中既得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭折輕虛而氣香者佳然此物多偽今人試之皆揩摩手甲上以透甲黃者為真又云此有四種喝迫而得者名生黃其殺死而在角中得者名角中黃心中剝得者名心黃初在心中如漿汁取得便投水中露水乃硬如碎蕨菜或皂莢子是也肝膽中得之者名肝黃大抵皆不及喝迫得者最勝凡牛之入藥者水牛惣牛黃牛取乳及造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼惣牛乳溫其肉皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏摩風腫踠跌血瘀則牛酥為強醍醐尤佳又有底野迦是西戎人用諸膽和合作之狀似久壞丸藥亦黑色今南海或有之又中品有牛角鰓用水牛黃牛久在糞土中爛白者主赤白下燒灰末服之沙牛角鰓主下鬧血瘀女子帶下並燒灰酒服崔元亮海上方治喉痺腫塞欲死者取沙

牛角燒刮取灰細篩和酒服棗許大水調亦得又小兒飲乳不快覺似喉痺者亦取此灰塗乳上吸下即差黃牛膽以丸藥令方臘日取其汁和天南星末却內皮中置當風處逾月取以合涼風丸殊有奇効黃犍牛烏牯牛溺並主水腫利小便揚炎南行方療脚氣小腹脹小便澀取烏特牛溺一外一日分服腹消乃止下水腫取黃犍牛溺一飲三外不覺更加服老小減半亦可牛粟燒灰傳炙瘡不差者口中涎主反胃老牛涎沫主嘖口中齒齦切如字草絞汁主歲自餘齒髓心肝腎食之皆有益方書鮮用又馬乳驢乳羊乳大抵功用相近而驢馬乳冷利羊乳溫補馬乳作酪彌佳耳又下條敗鼓皮主蠱毒古方亦罕用燒灰服之並牛之類用之者稀故但附於其末 雷公云凡使有四件第一是生神黃賺得者次有角黃是病死後識者剝之擘破取心其黃在心中如濃黃醬汁採得便投於水中黃露水復硬如碎蕨藥子許如豆者煖如帝珠子次有肝黃其牛身上光眼如血色多跳弄好照水自有夜光恐隱人或有人別採之可有神妙之事凡用須先單擣細研如塵却納裏又用黃嫩牛皮裹安於井面上去水三四尺已來一宿至明方取用之 聖惠方初生兒至七日口噤以牛黃如小豆大乳汁化服又臍下書田字差 廣利方治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆大乳汁化服又臍下書田字差 姚和衆治小孩初生三日去驚邪辟惡氣牛黃一大豆許細研以赤蜜酸棗許熟研以綿蘸之令兒吮之一日令盡

衍義曰牛黃亦有驟驟黃皆西戎所出也駱駝黃極易得醫家當審別考而用之爲其形相亂也黃牛黃輕驟自然微香以此爲異蓋又有聲音狸牛黃堅而不香

熊脂

熊脂味甘微寒微溫無毒主風痺不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘃白禿面瘡跑食飲吐嘔久服強志不飢輕身長年生雍州山谷十一月取陶隱居云此脂即是熊白是脊上膏寒月則有夏月則無其腹中肪及身中膏煎取可作藥而不中取今東西諸山縣皆有之自是非易得物瀕痼疾不可食熊肉令終身不除愈唐本注云熊膽味苦寒無毒療時氣熱盛變爲黃疸暑月久痢赤痢膿心痛涎忤腦療諸蠱血療小兒客忤脂長髮令黑悅澤人面洒鍊服之善風痺凡言膏者皆脂消已後之名脊上不得言膏左傳義云膏肓者乃是萬青文誤有此名陶言背脊同於舊說也

熊脂治惡瘡又云熊脂君能治面上黑黯及治瘡日華子云熊白涼無毒治風補虛損殺勞蟲脂強心腦髓去白禿風胃療頭旋并鬚落掌食可禦風寒此是八珍之數膽治痔瘡耳鼻瘡及諸痔瘻圖經曰熊脂并膽出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山中皆有之熊形類大豕而性輕捷好攀緣上高木見人則顛倒自投地而下冬多入穴而藏蟄始春而出脂謂之熊白十一月取之須其背上者寒月則有夏月則無其腹中肪及它處脂煎鍊亦可作藥而不中啖膽陰乾用然亦多僞欲試之取粟顆許滴水中一道若線不散是爲真其足踏爲食珍之貴古人最重之然臑之難熟多食之令人耐寒腦髓作油摩頭可去白屑有痼疾者不可食熊令人終身不愈熊惡鹽食之則死雷公云凡收得後煉過每一斤熊脂入生椒十四箇煉了去脂革并椒入瓶中收任用食療熊脂微寒甘滑冬中凝白時取之作生無以偕也脂入拔白髮膏中用極良脂與猪脂相和燃燈煙入人目中令失光明緣熊脂煙損人眼光肉平味甘無毒主風痺筋骨不仁若腹中有積聚寒熱者食熊肉永不除差其骨煮湯浴之主歷節風亦主小兒客忤膽寒主時氣盛熱瘡瘺小兒驚癇十月勿食傷神小兒驚癇瘈瘲熊膽兩大豆許和乳汁及竹瀝服並得去心中涎良聖惠方治小兒疳瘡蟲蝕鼻用熊膽半分湯化調塗於鼻中熊掌得酒醋水

象牙

三件煑熟即瞋大如皮毬食之祠風寒外臺秘要療蛕心痛熊膽如大豆和水服大効又方五十年痔不差塗熊膽取差乃止神効一切方不及千金翼療痓不仁五緩拘急熊肉半斤於破底伏地一食頃即出便盡黑不過一外胎驗食醫心鏡療脚氣風痺及風痺不仁五緩拘急熊肉半斤於破底伏地一食頃即出便盡黑不過主中風心肺風熱手足不隨及風痺不任筋脉五緩恍惚煩燥熊肉一斤切如常法調和作臛臘空腹食之又方治水弩射人用熊膽塗之更以雄黃同用酒磨服之即愈楊氏産乳療白禿瘡及瘕中生齲取熊白傳之抱朴子能壽五百歲能化爲狐狸

象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傅瘡上及雜物刺等立出◐齒主癎病屑爲末灸令黃飲下◐肉味淡不堪煑多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之◐睛主目疾和乳滴目中

脅前小横骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆自有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉今附 臣禹錫等謹按日華子云象牙平治小便不通生煎服之小便多燒灰飲下膽明目又治痢蹄底似犀可作帶 南海藥譜云象膽以清水和塗瘡腫上並差又口臭每夜和水研少許綿裹貼齒根上含之平明漱水洗口如此三五度差 圖經曰象牙舊不著所出州郡獨雅云南方之美者有梁山之犀象焉今多出交趾潮循州亦有之彼人捕得爭食其肉云肥脆堪作灸或曰象有十二種肉配十二辰屬惟鼻是其肉又膽不附肝隨月在諸肉間淳化中太宗命取膽不獲使問徐鉉鉉曰當在前左足既而剖足果得又問其故鉉曰象膽隨四時令其斃在春故知左足也世傳荆蠻山中亦有野象蓋左氏傳所謂楚師熸象以齊吳軍是其事也然楚粵之象皆青惟西竺弗林大食

諸國乃多白象獘綿雲南記平
諸物刺人肉刮取屑細研和水
舊牙琥屑尤佳齒及內目
睛等醬方亦或有用者

陳藏器云

揮海藥 謹按內典云象出西國有二牙四牙者味寒主風癇熱骨骾等良西域重之用飾珠座中國貴之以爲笏崑崙諸國有象生於山谷每遇解牙人不可取崑崙以白木削爲牙而用易之酉陽雜俎云生文理必國富又云龍肘後方 治箭并金折在肉中細刮象牙屑以水和傅上即出 簡要濟衆 主小兒誤爲諸骨及魚骨刺入肉不出水煮白梅肉欄研後調象牙末厚傅骨刺處白軟 太平廣記安南有象能知人曲直有鬬訟者行立而斷之有理者則過無理者以鼻卷之擲空數丈以牙接而刺之以水洗牙飲之愈疾象膽隨四時在四腳春在前左夏在前右如龜定體鼻端有爪可拈針肉有十二般惟鼻是本肉骨前小骨灰之酒服可令人能浮水出沒食其肉令人體重古訓云象牙取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者非象乃孑五歲始產 衍義曰 象牙主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子產難安胎療吐血下血崩中不止

四肢酸疼多汗淋露折音舌跌音迭傷損久服輕身延年

一名鹿膠 生雲中煮鹿角作之

得火良畏大黃陳藏器云今人少復煮作惟合角弓猶言用此膠調方藥用亦稀道家時須之作白膠法先以米瀋汁漬七日令軟然後煮煎之如作阿膠爾又一法即細剉角與一片乾牛皮角即消爛矣不爾相黏百年無一熟也濃汁重煎即爲膠矣何至使爛也求爛亦不難當是未見煮膠謬爲此說也 白膠又名黃明膠能主男子腎藏氣氣衰虛勞搗婦人服之令有子能安胎去冷治漏下赤白主吐血

食療 傳腫四邊中心留一孔子其腫即頓自開也 治咳嗽

一錢匕人參末二錢匕用薄酢沸後傾入盞遇咳嗽時呷三五口後依前溫緩即准前咳嗽時哭之也又止吐血咯血黃明膠一兩炙細研每服一錢匕新米飲調下不計年歲深遠並宜食後臥時服

外臺秘要 療虛勞尿精乾瞿

炙搗末酒二升和溫服

又方 治凡腫已潰未潰者以膠一片水漬令軟納納然腫之大小貼當頭上開孔若已潰瘥合者膿當被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

又方 療尿血膠三兩炙以水二升煮取一升半分再服又方 補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健鹿角膠炙搗爲末以酒服方寸匕日三服

千金



方治耳中有物不可出以麻綿剪令頭散傳好膠著耳中物上執之令相著徐徐引之令出肘後方雄鼠平下血酒服斗門方治肺破出血忽嗽血不止苦用海蛤膏一大片炙火上炙令焦黃色後以酥塗之又炙再塗令通透可碾為末用湯化三大錢七放冷服之即血止水膠是也大驗又方治湯火瘡用水煎膠令稀調服一錢飞出者服之無瘢豆子瘡法黃明膠慢火炙為末溫酒調服一錢飞出者服之無瘢未出服之為下又治小兒火燒瘡成瘢黃明膠小雞翎掃之徐徐塗瘡譚氏小兒方療小兒面上瘡

阿膠味甘平微温無毒主心腹内崩勞極洒音蘇如癆狀腰腹痛骨股酸疼女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣久服輕身益氣一名傳致膠生東平郡煮牛皮作之出東平郡故曰阿膠也今東都下亦能作之用皮亦有老少膠則有清濁凡三種清薄者盡用厚而清者名為盆覆膠作藥用之甘火炙丸散須極燥入湯微炙爾濁黑者可膠物不入藥用用一片鹿角即成膠不爾不成也今按陳藏器本草云阿井水煎成膠人間用者多非真也凡膠俱能療風止洩補虛驢皮膠主風為最目録錫等譯按藥性論云阿膠出東平郡者煮牛皮作之出東阿故名阿膠今鄆州皆能作之以阿縣城北井水作煮為真造之阿井水為之使圖經曰煎烏驢皮如常煎膠法其井官禁真膠極難得都下貨者甚多恐非真尋方書所說所以勝諸膠者大抵以驢皮得阿井水乃佳耳廣濟方療癰疽風及諸風手腳不遂腰胸無力者驢皮膠炙令微起先煮葱豉粥一升別貯又以水一升者膠烊如餳頓服之及煖喫前葱豉粥任意多少如冷喫令人嘔逆頓服三四劑即止禁如藥法又膠之止洩得蠟黃連尤佳續傳信方著

張仲景調氣方云治赤白痢無問遠近小腹疾痛不可忍出入無常下重痛悶每發面青手足俱變者黃連一兩去毛好膠手許大碎蠟如彈子大三味以水一大升先煎膠令散次下蠟又煎令散即下黃連末蜜拌和分為三服惟須熱喫冷即難喫神妙此膠功用皆謂今之阿膠也故陳藏器云諸膠皆能療風止痙補虛而鹽皮膠主風為最又今時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二皮亦通用然今牛皮膠制作不甚精但以膠物者不堪藥用之當以鹿角所煎者而鹿角膠本經自謂之白膠云出雲中今夔郡皆得其法可以有真者非自製造恐多僞耳

雷公云 凡使先於豬肪內浸一宿至明出於柳木火上炙待泡了細碾用

聖惠方 治婦人產後血病阿膠炒令黃燥為散每食前以粥飲調下二錢匕

梅師方 婦人產後血不止取阿膠三兩炙搗末酒一升半煎令消一服愈又一方以阿膠二兩搗末生地黃半斤搗取汁以清酒三升分三服

楊氏產乳 療婦人產後血病阿膠二兩以酒一升半煮取一升頓服

宋王微 桃飴贊云阿膠續氣

羊乳溫補寒冷虛乏 陶隱居云牛乳羊乳實為補潤故比人方士使然何開飲乳陶以未達故屢有此言甘多肥健

日華子 云羊乳利大腸含療口瘡小兒驚癇疾

陳藏器 補虛小兒含之主口瘡不堪入藥為其膻食療

補肺腎氣和小腸亦主消渴治虛勞益精氣合脂作羹食補腎虛亦主女子與男子中風虛竭入耳以羊乳灌耳中即成水又主小兒口中爛瘡取粘羊生乳含五六日差

外臺秘要 主小兒舌腫羊乳減半分五服牛乳亦得

千金方 主乾嘔取羊乳一盃空心飲之差

又方 治蜘蛛咬遍身生絲羊乳一升飲之正元十年崔員外從賀云目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕婦其家棄之乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平

千金翼 漆瘡羊乳傅之

經驗方 濃厚味勝犢牛犢性平生飲令人利熟飲令人口乾微似溫也

日華子 云黃牛乳髓服之去冷氣痃癖羸瘦凡服乳必煮令補虛止渴和酥煎三五沸食之大良

圖經 文具牛黃條下

陳藏器 黃牛乳生服利人下熱氣

食療 患冷氣人不宜服之烏牛乳腹中結癥凡以乳及酪寒去病黑牛勝黃牛

食醫心鏡 主消渴口乾牛乳二合薑汁一合銀器中慢火煎過五六沸一歲兒飲半合量兒大小加減服之

孫真人 合生魚食作癰

方 主小兒煩熱噦方以牛乳二合生羊乳微寒補虛羸瘦生牛羊乳渴即

廣利方 消渴心脾中熱下焦虛冷小便頻多漸羸瘦生牛羊乳渴即

飲之三四合 太平廣記 貞觀中太宗苦於氣痢衆醫不效詔問致度左右有能治其疾者當重賞之有術士進以乳汁煎蘇擬服之立差

酥 音蘇 微寒補五藏利大腸主口瘡 圖經 文具牛乳條下 陳藏器 云酥出外國亦從益州來本是牛羊乳所爲作之自有法佛經稱乳成酪酪成酥酥成醍醐醍醐色黃白作餅甚甘肥亦時至江南 唐本注 云酥捴勞酪作之其性猶與酪異今通言功是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊酥其漿精牛復優於家牛也 日華子 云牛酥味甘 藥性論 云酥味甘寒主熱補五藏利腸胃水牛酥功肺止渴噉潤毛髮除肺癆心熱并叫血 圖經 文具牛黃條下 陳藏器 酥堪合諸膏摩風腫跛跌血瘀 食療 寒除胃中熱補五藏利腸胃水牛酥功同寒與羊酪同功羊酥直者勝牛酥 聖惠方 主蜂螫人以酥傅之愈 又方 主惡蟲咬以酥和鹽傅之

酪味甘酸寒無毒主熱渴止渴解散發利除胃中虛熱身面上熱瘡肌瘡 唐本注 云按牛羊馬水牛乳並爾言驢乳尤冷不堪作酪也 日華子 云牛酪冷止煩渴熱悶心腸熱痛 圖經 文具牛黃條下 食療 寒主熱毒止渴除胃中熱患冷人勿食羊乳酪 千

金翼 療川瘧瘧方酪和鹽熱煮以摩之手下消 孫真人食忌 患痢人不可食 廣利方 療蛔蟲 挺入耳以牛酪灌耳中須臾蟲出入腹即飲酪二升自消爲黃水 陳藏器 濕酪止渴味酸寒無毒主馬黑汗和水灌之差爲度乾酪強於濕酪牛者爲上

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可爲摩藥性論利功優於酥生酥中 唐本注 云此酥之精液也好酥一石有三四升醍醐熟抨如膏錬者是也 日華子 云醍醐止渴悅心熱頭疼明目傅腦頂心 陳藏器 貯器中待凝穿中至底便津出唐本先附 圖經 文具牛黃條下 食療 平主風邪唯雞子殼及葫瓢盛之不出 雷公云 是酪於銅器中沸三兩沸了用通潤骨髓性冷利乃酥之本精液也 聖惠方 治中風煩熱皮膚瘙痒用醍醐四兩每服酒調下半匙 食醫心 治一切肺病咳嗽膿血不止好酥五斤一杯和醍醐一匙服之 衍義曰 醍醐色如油者爲醍醐煮之即出不可多得撥甘

美雖如此取之用如亦
少推潤養瘡痂最相宜

馬乳止渴 陶隱居注云今人不甚服當緣難得也 宋本注云馬乳與驢乳性同冷利止渴療微熱馬乳作酪滑腸應酷冷江南冬月謹按蜀本云馬乳味甘又消渴通用藥云馬乳冷無毒性論云馬乳無毒合生魚食則作瘕 **食醫心鏡** 馬乳飲之止渴

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脉微動氣細切如豆麪拌醋漿水煮三十餘沸治赤白痢小兒患服之彌佳 新補見孟詵及藥物

底野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出西戎 唐本注云彼人云用諸膳作之狀似久壞丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍貴試用有效唐本先附

五種陳藏器餘

陳藏器 味甘治熱性冷利 **孫真**

蔡苴机屎主蛇虺毒兩頭麋屎也出永昌郡取屎以傅瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之未知今有此物否呂蔡苴机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊耳山即此余義也

諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取挑柳枝各五斗煮枯棘減三斗者減半去滓以酢漿水和之煮三五沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶可進少冷飲當得大汗去惡氣汗乾可粉身食豉粥羸者少與又東牆下東牆腐骨醋磨塗瘡得滅及除癜瘡風瘡癬白爛東牆東最向陽也

烏鱣無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風癇爲灰酒下二錢匕主產後血下不止乆卧吸人脂血令人無顏色上氣

海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煑汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮如人胼拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也

土撥鼠味甘平無毒主野雞癆瘵瘡肥美煑食之宜人生西蕃山澤穴土爲窠形如獺夷人掘取食之魏略曰大秦國出辟毒鼠近似此也

重修政和經史證類備用本草卷第十六

重修
政和
經史證類備用本草
卷八十七
二

2
ORIENTALIA
CHINESE
V
G141.51
T15c3
1748