觀證類本草 十

15

V
G141.51
T158

桑根白皮

經史證類大全本草卷第十三

木部中品

東京帝國大學圖書之印

信州桑黃



桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞虛羸渴頭中脉絶補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腹膨脹利水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人續斷桂心麻子爲之使

葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白汁血病瘕寢積聚陰瘡陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣

不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡名桑菌名木麥

麥作

交詮

荀切

五木耳名檽音軟益氣不飢輕身強志生犍爲山谷六月多雨時採

即暴乾

陶隱居云東行桑根乃易得而江邊多出土不可輕信桑耳斷穀方云水檽又呼爲桑上寄生此云五木耳而不顯四者是何木按老桑樹生燥耳有黃者赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作菹皆無復藥用

本注云猪耳人常食槐耳用療痔榆柳桑耳此爲五耳軟者並堪噉桑椹味甘寒無毒單食主消渴葉味苦甘寒有少毒水煎取濃汁除胸氣水腫利大小腸灰味辛寒有小毒桑淋取汁爲煎與冬灰等同嫩莖黑子蝕惡肉煮小豆大下水脹傳金瘡止血生肌也

今按陳藏器本草云桑葉汁主霍亂腹痛吐下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡又主小兒吻瘡細剉大釜中煎取如赤糖去老風及宿血葉椏者名雞桑最堪入用椹利五藏開節通血氣久服不飢多收暴乾擣末密和爲丸每日服六十丸變白不老取黑椹一升和科斗子一升瓶盛封閉懸屋東頭一百日盡化爲黑泥染曰鬢如漆又取一七枚和胡桃脂研如泥拔去白髮點孔中即生黑者

日華子云錫等謹按藥性論云桑白皮使平能治肺氣喘欬水氣浮腫主傷絶利水道消水氣虛勞客熱頭痛內補不足桑耳使一名桑臣又名桑黃味甘辛無毒能治女子崩中帶下月閉血凝產後血凝男子疰癖兼療伏血下赤血又云木耳亦可單用平

孟詵云寒無毒利五藏宣腸

胃氣擁毒氣不可多食惟益服丹石人熱發和惠政作羹臛皆云桑葉炙煮飲止霍亂**孟詵**云桑根白皮煮汁飲利五藏又入散用下一切風氣水氣**又云**桑葉炙煎飲之止渴一加茶法**又云**桑皮煮汁可染褐色久不落柴燒灰淋汁入鍊五金家用**日華子**云桑白皮溫調中下氣益五藏消痰止渴利大小腸開胃下食殺腹藏蟲止霍亂吐瀉此即山桑根皮**又云**家桑東行根暖無毒研汁治小兒天吊驚癇客忤及傳鵝口瘡大驗**又云**家桑葉暖無毒利五藏通關節下氣煎服除風痛出汗并撲損瘀血並烝後罨蛇虫螟蚣咬塩按傳上春葉未開枝可作煎酒服治一切風**又云**桑耳溫微毒止腸風瀉血婦人心腹痛**藥性論**云蕈耳亦可單用平古槐桑樹上者良能治風破血益力其餘樹上多動風氣發痼疾令人助下急損經絡背膊悶又煮漿粥安槐木上草覆之即生蕈次柘木者良**孟詵**云菌子寒發五藏風痺經脉動痔病令人昏昏多睡背膊四肢無力又菌子有數般槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人又多發發冷氣令腹中微微痛

圖經曰 桑根白皮本經不著所出州土今處處有之採無時不可用出土上者用東行根益佳或云木白皮亦可用初採得以銅刀剥去上麤皮取其裏白切焙乾其皮中青延勿使刮去藥力都在其上惡鐵及鉛不可近之桑葉以夏秋再生者為上霜後採之煮湯淋渫手足去風痺殊勝桑耳一名桑黃有黃熟陳白者又有金色者皆可用碎切酒煎主帶下其實椹有白黑二種暴乾皆主變白髮皮上白蘚花亦名桑花狀似地錢刀削取炒乾以止衄吐血等其柴燒灰淋汁醫家亦多用之桑上蠶虫主暴心痛金瘡肉生不足皮中白汁主小兒口瘡傅之便愈又以塗金刃所傷燥痛須更血止更剥白皮裹之令汁得入瘡中良冬月用根皮皆驗白皮作線以縫金瘡腸出者更以熱雞血塗上唐安金藏剖腹用此法便愈桑條作煎見效方云桑煎療水氣肺氣脚氣癰腫兼風氣桑條二兩用大秤大兩一物細切如豆以水一大升煎取三大合如欲得多造準此增加先熬令香狀後煎每服肚空時喫或桑湯或羹粥每服半大升亦無禁忌也本方云桑枝平不冷不熱可以常服療徧體風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣嗽銷食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤兼療口乾仙經云一切仙藥不得桑前不服出抱朴子本方桑枝一小升細切熬令香以水三大升煎取二大升一日服盡無問食前後此服只依前方也桑葉可常服神仙服食方以四月桑茂盛時採葉又十月霜後三分二分已落時一分在者名神仙葉即採取與前葉同陰乾擣末丸散任服或煎以代茶飲又採椹暴乾和蜜食之並令人聰明安魂鎮神又炙葉令微乾和桑衣前服治痢亦主金瘡及諸損傷止血方書稱桑之功最油在人資用尤多爾雅云桑辨有葚與椹同椹郭璞云辨半也一半有葚半無名曰椹又云女桑桑俗間呼桑木之小而條長者為女桑又山桑木堪弓弩檿桑絲中琴瑟皆材之美者也他木鮮及焉

雷公云 凡使要十年已上向東畔嫩根採得後銅刀剥上青黃薄皮一重只取第二重白嫩青延者於槐砧上用銅刀剉了焙令乾勿使皮上涎落落以涎是藥切此藥惡鐵并鉛也

聖惠方 治大風頭面髭髮脫落以桑柴灰熱湯淋取汁沈頭

面以大豆水研取漿解澤灰味彌佳次用熟水入菉豆麪濯之取淨不過十度良三日一沐頭一日一洗面

外臺秘要 治偏風及一切風桑枝剉一大升用今年新嫩枝以水一大斗煎取二大升夏用井中沉恐酢壞每日服一盞空心服盡又煎服終身不患偏風若預防風能服一大升佳

又方 脉極寒髮鬢墮落令髮潤生桑白皮二升以水淹浸煑五六沸去滓洗沐鬢髮自不落

又方 五痔以桑耳作羹空心下飲飽食之日三食之待孔卒痛如烏啄取大小豆各一升合擣作兩囊蒸之及熱更互坐之即差

千金方 治口瘡白漫漫取桑樹汁先以髮拭口次以汁傅之

又方 八月九月中刺手足犯惡露腫多殺人以桑枝三條內煻灰中炮令極熱破斷以頭柱瘡口上令熱盡即易之盡二條則瘡自爛仍取韭白傅瘡上以布帛急裹之若有腫者更作用薤白佳

肘後方 治人少小鼻衄小勞輒出桑耳無多少熬令焦擣末每衄發輒以杏人大塞鼻數度即可斷深師方同

葛氏方 卒小便多消渴入地三尺取桑根剝取白皮炙令黃黑剉以水煑之令濃隨意飲之亦可內少米勿入鹽

又方 產後下血不止灸桑白皮煑水飲之

又方 血露不絕鋸截桑根取屑五指撮取醇酒服之日三

又方 因瘡面腫者皆因中水及中風寒所作其腫入腹則殺人多以桑灰淋汁漬冷復易取愈梅師方同

又方 飲食中蠱毒令人腹內堅痛面黃青淋露骨立病變無常取桑木心剉得一斛著釜中以水淹之令上有三斗水煑取二斗澄取清微火煎得五升宿勿食旦服五合則吐蠱毒出

梅師方 治水腫坐卧不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒灰淋汁煮赤小豆空心食令飽飢即食盡不得喫飲

又方 治金瘡止痛取桑柴灰研傅瘡上佳

經驗方 治欬嗽甚者或有吐血殷鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿淨刮上黃皮剉細入糯米四兩焙乾一處擣為末每服米飲調下一兩錢

又方 治青盲此一法當依而用之視物如鷹鶻有此効正月八二月八三月六四月四五月五六月二七月七八月二十九月十二十一月二十二月晦每遇上件神日用桑柴灰一合以煎湯沃之於甆器中澄令極清以藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯煑令得所不住手洗遇上件日不得不洗緣此神日本法也

經驗後方 治肺毒瘡如大風疾綠雲散以桑葉好者淨洗過熟蒸一宿後日乾為末水調二錢匕服

又方 墜馬拗損以桑根白皮五斤為末水一升煎成膏傅於損處便止已後亦無宿血終不發動

廣濟方 治瀉血不止桑耳一大兩熬令黑以水一大升三合煎取六大合去滓空心分溫三服

又方 治蛇咬瘡桑樹白皮汁傅之差

又方 治金瘡取新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上穀易之

勝金方 治小兒瀉用桑葉不拘多少用生蜜逐葉上傅過將綠繫葉蒂上繃陰乾細切用水煎汁服之差

錢相公篋中方 治蜈蚣及蜘蛛毒取桑白皮汁傅之効

子母祕錄 治落胎下血不止以桑木中蝎蠱燒末酒服方寸匕日二服

又方 小兒重舌桑白皮煑汁塗乳飲之

又方 小兒鵝口桑白皮汁和胡粉傅之

楊氏產乳 凡子不得與桑椹子食令兒心寒

宮氣方 治小兒舌上生瘡如粥取桑白皮汁傅之三兩度差

仙方 桑椹熟時收之日乾為末蜜和丸桐子大空心酒服四十丸長服之良

史記 桑樹根旁行出地者名為伏蛇治心痛一

篁竹

絶本經云桑根出土者殺人此用治心痛宜更研訪毛詩洋水篇云食我桑椹懷我好音氓詩無食桑葚注桑實也食過則醉傷其性丹房鏡源桑灰結水

淡竹

苦竹

竹葉篁讀竹葉味苦平大寒無毒主欬逆上氣溢筋急惡瘍殺小蟲除煩熱風痙喉痺嘔吐根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風痙實通神明輕身益氣生益州

淡竹葉味辛平大寒主胷中痰熱欬逆上氣瀝大寒療暴中風風痺胷中大熱止煩悶皮茹微寒主嘔噦溫氣寒熱吐血崩中溢筋苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅

竹笋蜀本作諸笋味甘無毒主消渴利水道益氣可久食陶隱居云竹類甚多此前一條云是篁竹次用淡苦爾又一種薄殼者名甘竹葉最勝又有實中竹篁竹並以笋為佳於藥無用凡取竹瀝惟用淡竹苦竹篁竹爾竹實出藍田江東乃有花而無實而頃來斑斑有實狀如小麥堪可為飯今按陳藏器本草云苦竹笋主不睡去面目并舌下熱黃消渴明目解酒毒除熱氣健人諸笋皆發冷血及氣淡竹根煮取汁主丹石發熱渴除煩熱臣禹錫等謹按藥性論云淡竹葉味甘無毒主吐血熱毒風壓丹石毒止消渴竹燒瀝治卒中風失音不語苦者治眼赤又云青竹茹使味甘能止肺痿嘔血鼻衄治五痔日華子云淡竹并根味甘冷無毒消痰治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛風并懷姙人頭旋倒地止驚悸溫疫迷悶小兒驚癇天用並葉同用又云苦竹味苦冷無毒治不睡止消渴解酒毒除煩熱發汗治中風失音作瀝功用與淡竹同孟詵云笋寒主逆氣除煩熱又動氣發冷癥不可多食越有蘆及箭笋新者稍可食陳者不可食其淡竹及中母笋

雖美然發背悶脚氣又云慈竹瀝療熱風和食飲服之良蜀本圖經云竹節間黃白者味甘名竹黃尤制石藥毒發熱

圖經曰篁竹淡竹苦竹本經並不載所出州土今處處有之竹之類甚多而入藥者惟此三種人多不能盡別謹按竹譜篁字音斤其竹堅而促節躰圓而質勁皮白如霜大者宜刺舩細者可爲笛苦竹有白有紫甘竹似篁而茂即淡竹也然今之刺舩者多用桂竹作笛別有一種亦不名篁竹苦竹亦有二種一種出江西及閩中本極簾大笋味殊苦不可噉一種出江浙近地亦時有肉厚而葉長闊笋微有苦味俗呼甜苦笋食品所最貴者亦不聞入藥用淡竹肉薄節間有粉南人以燒竹瀝者醫家只用此一品與竹譜所說大同而小異也竹實今不復用亦稀有之

陳藏器序久渴心煩服竹瀝食療淡竹上甘竹次主咳逆消渴痰飲喉痺鬼疰惡氣殺小虫除煩熱苦竹葉主口瘡目熱瘖啞苦竹茹主下熱壅苦竹根細剉一斤水五升煑取汁一升分三服大下心肺五藏熱毒氣苦笋不發痰淡竹瀝大寒主中風大熱煩悶勞復淡竹茹主噎膈鼻衄竹實通神明輕身益氣篁淡苦甘外餘皆不堪不宜人

外臺祕要療凡脫拆拆骨諸瘡腫者切不可當風及多目扇若中風則發痓口噤殺人若已中風覺頸項強身中急束者急服此方竹瀝飲二三升若已口噤者以物強發內之忌冷飲食及酒竹瀝卒煩難得可合十許束併燒中夾承取投之可活

千金方凡飲酒頭痛以竹茹三兩水五升煑取三升去滓令冷內破雞子三枚攪調更煑三沸飲之

又方治齒斷間津液血出不止苦竹茹四兩以酢漬一宿舍之

又方治齒間血出以竹葉濃煑與鹽少許寒溫得所舍之

又方齒血不止刮生竹皮酢漬之令其人解衣乃別令一人舍噀其背上三過并取茗草濃煑汁適寒溫舍嗽之差

又方治時氣五六日心神煩燥不解用竹瀝半盞新水半盞相和令勻非時服

肘後方治霍亂轉筋心腹脹痛濃煑竹葉湯五大升令灼止轉筋處

又方傷寒五六日已上者作青竹瀝小煎令減數數飲之厚覆取汗

又方卒失聲聲噎不出濃煑苦竹葉服之

又方小兒身中惡瘡煑取笋汁自澡洗

葛氏方卒消渴小便多作竹瀝恣飲數日愈

孫真人食忌卒得惡瘡不識者燒苦竹葉和雞子黃傅

梅師方治產後身或痓直口噤面青手足強反張飲竹瀝一二升醒

又方主姙娠恒若煩悶此名子煩竹瀝湯茯苓三兩竹瀝一升水四升合竹瀝煎取二升分三服不差重作亦時時竹瀝服

又方治目赤眥痛如刺不得開肝實熱所致或生障翳苦竹瀝五合黃連二分綿裹入竹瀝內浸一宿以點目中數度令熱淚出

食醫心鏡理心煩悶益氣力止渴苦笋熟煑任性食之又苦竹笋主消渴利水消下氣理風熱脚氣取蒸煑食之又篁竹笋主消渴風熱益氣力發氣脹蒸煑炒任食

簡要濟衆頭瘡大笋殼葉燒爲灰量瘡大小用灰調生油傅入少臟粉佳

兵部手集治發背頭未成瘡及諸熱腫水煑青竹筒角之及掘地作坑貯水卧以腫處當坑子上角之如菉豆大戢

戰然出不止遍匝脅肋**又方**治瘡慈竹笋籜灰油和塗之妙**又方**治中風口噤服淡竹瀝一升**又方**治湯火灼爛竹中虫蚍末傅之良**又方**小兒口噤體熱者竹瀝二合煖之分三四服兒新生切不可逆加針灸忍痛動其五脉因之成癇是以田舍小兒任其自然皆無此疾可審之**又方**治小兒大人欬逆短氣胷中吸吸欬出涕唾嗽出臭膿涕粘淡竹瀝一合服日三五服大人一升**廣利方**治金瘡中風口噤欲死竹瀝半大升微微煖服之**姚氏方**卒齒痛取苦竹燒一頭頭得汁多揩齒上差**傷寒類要**治交接勞復勿腫嗽中絞痛便欲死刮青竹皮一升以水三升煮五沸絞去滓頓服梅師方同**子母祕録**治胎動取甘竹根煮汁服**又方**安胎取竹瀝服之**又方**治姙娠八月九月若墮樹或牛馬驚傷得心痛青竹筍五兩切以酒一升煎取五合頓服**又方**小兒癇刮青竹筍三兩醋三升煎一升去滓服一合無治小兒口噤體熱病**又方**小兒頭瘡耳上生瘡竹葉燒末和猪脂塗上又以雞子白傅之亦效**產書**治姙娠悞有失墜忽推築著疼痛新青竹筍二合以好酒一升煮筍三五沸分作三度服**產寶**治姙娠因夫所動困絶以竹瀝飲一升立愈**又方**治產後血氣暴虛汗出淡竹瀝三合微煖服之須臾再服**楊氏產乳**療瘡疥燒竹葉爲末以雞子白和之塗上不過三四次立差**又方**姙娠苦煩此乎煩故也竹瀝不限多少細細服之**又方**療胎動安胎方乱竹根煮取濃汁飲之**姚和衆**小孩夜後狂語竹瀝每一歲兒連夜一合服令盡之**李畋該聞集**云爆竹辟妖氣鄰人有仲叟家爲山魈所祟擲瓦石開戶牖不自安叟求禱之以佛經報謝而妖祟彌盛畋謂其叟曰翁旦夜於庭落中若除夕爆竹數十竿叟然其言爆竹至曉寂然安帖遂止**別說云**謹按舊稱竹實鸞鳳所食白如束花亦結實如小麥子無氣味而澀江浙人號爲竹米以爲荒年之兆及其竹即死信非鸞鳳之所食也近有江南餘干人來言彼有竹實大如雞子竹葉層層包裹味甘勝蜜食之令人心膈清涼生深竹林茂盛蒙密處頃因得之但日久竹枯乾而味尚存爾因知鸞鳳之食必非常物也

臨江軍吳茱萸

越州吳茱萸

吳茱萸味辛溫大熱有小毒主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理去痰冷腹內絞痛諸冷實不消中惡心腹痛逆氣利五藏

根殺三蟲根白皮殺蟯蟲治喉痺欬逆止洩泄食不消女子經產餘血療白癬一名藙生上谷川谷及冤句九月九日採陰乾蓼實爲之使惡丹參消石白堊畏紫石英陶隱居云禮記名藙而俗中呼爲藙音殺子當是不識藙字似藙字仍以相傳其根南行東行者爲勝道家去三尸方亦用之唐本注云爾雅釋木云椒檓醜棶陸氏草木疏云椒檓屬亦有檓名陶誤也臣禹錫等謹按藥性論云吳茱萸味苦辛大熱有毒能主心腹疾積冷心下結氣疰心痛治霍亂轉筋胃中冷氣吐瀉腹痛不可勝忍者可愈療遍身瘰痺冷食不消利大腸擁氣削皮能療漆瘡主中惡腹中刺痛下痢不禁治寸白虫博雅云椒檓欓越椒茱萸也椒音考孟詵云茱萸主心痛下氣除嘔逆藏冷又皮止齒痛又患風瘙痒痛者取茱萸一升清酒五升和煑取一升半去滓以汁煖洗中賊風口徧不能言者取茱萸一升清酒一升和煑四五沸冷服之半升日三服得少汗差謹按殺鬼疰氣又闘目者不堪食又魚骨在人腹中刺痛煑一盞汁服之止又骨在肉中不出者嚼封之

骨當爛出脚氣衝心可和生薑汁飲之甚良【日華子】云建脾通關節治霍亂瀉痢消痰破癥癖逐風治腹痛腎氣脚氣水腫下產後餘血【又云】茱萸葉熱無毒治霍亂下氣止心腹痛冷氣內外腎釣痛塩研署神驗乾即又浸復署霍亂脚轉筋和艾以醋湯拌署妙也【陳藏器】云梂子根濃煑浸痔有驗燒末服亦主痔病又爾雅云櫟實梂也其子房生爲梂又赤瓜草一名羊梂一名鼠查梂此乃名同耳梂似小柤而赤人食之生高原

【圖經曰】吳茱萸生上谷川谷及寃甸今處處有之江浙蜀漢充多木高丈餘皮青綠色葉似椿而闊厚紫色三月開花紅紫色七月八月結實似椒子嫩時微黃至成熟則深紫九月九日採陰乾風土記曰俗尚九月九日謂爲上九茱萸到此日氣烈熟色赤可折其房以種頭云辟惡氣禦冬又續齊諧記曰汝南相景隨費長房學長房謂曰九月九日汝宋有災厄宜令急去家人各作絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊花酒此禍可消景如言舉家登高山夕還見雞犬牛羊一時暴死長房聞之曰此代之矣故世人每至此日登高飲酒戴茱萸囊由此耳世傳茱萸氣好上言其衝膈不可爲服食之藥也張仲景治嘔而胷滿者茱萸湯主之吳茱萸一升棗二十枚生薑一大兩人參一兩以水五升煎取三升每服七合日三乾嘔吐涎沫而頭痛者亦主之又其南行枝主大小便卒關格不通取之斷度如手第二指中節含之立下出姚僧垣方根亦入藥用刪繁方療脾勞熱有白虫在脾中爲病令人好嘔者取東行茱萸根大者一尺大麻子八升橘皮二兩凡三物㕮咀以酒一斗浸一宿微火上薄煖之三下絞去滓平旦空腹服一升取盡虫便下出或死或半爛或下黃汁凡作藥法禁聲勿語道作藥虫便下驗

○雷公云凡使先去葉核并雜物了用大盆一口使塩水洗一百轉自然無涎日乾任入丸散中用脩事十兩用塩二兩研作末投東流水四斗中分作一百度洗別有大效若用醋煑即先沸醋三十餘沸後入茱萸待醋盡曬乾每用十兩使醋一溢爲度

食療 微溫主痢止瀉厚腸胃肥健人不宜多食

聖惠方 治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以茱萸一升酒和勻濕絹袋一隻盛蒸令極熱熨脚心候氣通暢勻暖即停熨累用驗

外臺祕要 集驗熨癥法茱萸三升碎之以酒和煑熟布裹熨癥上冷更炒更番用之癥移走逐熨之猴消乃止也

又方 治癰疽發背及發乳房茱萸一升擣之以苦酒和帖癰上

又方 陰下濕痒茱萸一升水三升煑三沸去滓洗痒差

千金方 治寸白虫茱萸根洗去土四兩切以水酒各一升漬一宿平旦分再服凡茱萸皆用細根東北陰者良若稍大如指已上者皆不任用

又方 治心腹內外痛茱萸一升酒三升煎取半升空心頓服之

千金翼 產後虛羸盜汗時嗇嗇惡寒茱萸一雞子大以酒三升漬半旦煑服

又方 主大人小兒風瘮茱萸一升酒五升煑取一升帛染拭之

又方 主頭風沐頭茱萸二升水五升煑取三升以綿染拭髮根良

肘後方 治中風不能語豉茱萸各一升水五

升煑取三升稍稍服之**又方**治腸痔大便常血下部痒痛如虫咬者掘地作坑燒令赤酒沃中搗茱萸一升內中乘熱板開小孔以下部榻上冷乃下不過三四度即差**孫真人備急方**赤痢臍下痛茱萸一合黑豆湯吞之效**經驗方**治脾元氣發歇痛不可忍者茱萸一兩桃人一兩和炒令茱萸焦黑後去茱萸取桃人去皮尖研細葱白三莖煨熟以酒浸溫分三服**經驗後方**補水氣藥赤茱萸二兩米醋煑爛細研爲膏丸如梧桐子大椒湯下七丸空心服**兵部手集**治醋心每醋氣上攻如醯醋茱萸一合水三盞煎七分頓服縱濃亦須強服近有人心如蜇破服此方後二十年不發**又方**子腸脫出茱萸三升酒五升煎取二升分溫三服**又方**小兒火灼瘡一名瘭漿瘡一名火爛瘡用酒煎茱萸拭上效**楊氏產乳**療中惡心痛吳茱萸五合以酒三升煑三沸分三服

檳榔

廣州檳榔

檳榔味辛溫無毒主消穀逐水除痰癖殺三蟲伏尸療寸白生南海【閩隱居】云此有三四種出交州形小而味甘廣州以南者形大而味澁核亦有大者名猪檳榔柞藥皆用之又小者南人名蒳子俗人呼爲檳榔孫亦可食【唐本注】云檳榔生者極大停數日便爛今入北來者皆先灰汁煑熟仍火熏使乾始堪停久其中人主腹脹生擣末服利水穀道傳瘡生肌肉止痛燒爲灰主口吻白瘡生交州愛州及崑崙【臣禹錫等謹按藥性論】云白檳榔君味甘大寒能主宣利五藏六腑擁滯破堅滿氣下水腫治心痛風血積聚【廣志】云木實曰檳榔樹無枝略如柱其顛生檖而秀生棘針重疊其下彼方珍之以爲口實【陳藏器】云蒳子小檳榔也生枝火乾中無人者功劣於檳榔顧徵廣州記云山檳榔形小而耎細蒳子土人呼爲檳榔孫【日華子】云檳榔味澁除一切風下一切氣通關節利九竅補五勞七傷逮脾調中除煩破癥結下五隔氣【南海藥譜】云檳榔人赤者味苦殺虫兼補

【圖經】曰檳榔生南海今嶺外州郡皆有之大如桄榔而高五七丈正直無枝葉似青桐節如桂竹葉生木顛大如楯頭又似甘焦葉其實作房從葉中出傍有刺若棘針重疊其下一房數百實如雞子狀皆有皮殼肉滿殼中正白味苦澁得扶留藤與瓦屋子灰同咀嚼之則柔滑而甘美嶺南人敢之以當果實其俗云南方地溫不食此無以祛瘴癘其實春生至夏乃熟然其肉極易爛欲拔之皆先以灰汁煑熟仍火焙熏乾始堪停久此有三四種有小而味甘者名山檳榔有大而味澁核亦大者名猪檳榔最小者名蒳子其功用不說有別又云尖長而有紫文者名檳圓而矮者名檳榔力小榔力大今醫家不復細分但取作雞心狀存坐正穩心不虛破之作錦文者爲佳其大腹所出與檳榔相似但莖葉根幹

小異并皮救之謂之大腹檳榔或云檳榔極難得真者今

○**海藥** 謹按廣志云生東海諸國樹莖葉根幹與大腹小異耳又云如椶櫚也葉茜似芭蕉狀陶弘景云向陽曰檳榔向陰曰大腹味澁溫無毒主賁豚諸氣五膈氣風冷氣宿食不消脚氣論云以沙牛尿一盞磨一枚空心煖服治脚氣壅毒水腫浮氣秦醫云檳榔二枚一生一熟搗末酒煎服之善治膀胱諸氣也

食療 多食發熱南人生食閩中名橄欖子所來比者煮熟熏乾將來

雷公云 凡使取外存坐穩心堅文如流水碎破內文如錦文者妙半白半黑井心虛者不入藥用凡使須別檳与榔頭圓身形矮毗者是榔身形尖紫文麤者是檳檳力小榔力大欲使先以刀削去底細切勿經火恐無力効若熟使不如不用

聖惠方 治口吻生白瘡用二枚燒灰細研傅之妙

又方 治胎動腰痛搶心或有血下用一兩為末非時水煮葱白濃汁調下一錢匕

外臺秘要 若脚氣非冷非熱老人弱人脹滿者檳榔人為末以檳榔殼汁或茶飲或豉汁中調服方寸匕甚利

經驗方 治金瘡白檳榔黃連少許為末傅之即差

梅師方 治醋心檳榔四兩橘皮二兩細搗為散空心生蜜湯下方寸匕

孫真人食忌 治嘔吐以白檳榔一顆煨橘皮一分炙為末水一盞煎半盞服

斗門方 治腰重痛用檳榔為末酒下一錢

又方 治本藏氣以雞心檳榔小便濃磨半箇服或用熱酒調一錢匕効

簡要濟衆 治諸虫在藏府久不差檳榔半兩炮擣為末每服一錢至二錢忽蜜煎湯調下空心服

又方 治脚氣衝心白檳榔一箇雞心大者為末用童子小便生薑汁溫酒共半盞調只作一服無時服

廣利方 治脚氣衝心煩悶乱不識人白檳榔子二分為末分三帖空心暖小便五大合調服日再服

御藥院 治痰涎檳榔為末白湯點一錢

齊民要術 檳榔下氣及宿食白虫消穀痰飲

江陵府梔子

臨江軍梔子

建州梔子

梔子味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰皶
鼻白癩赤癩瘡瘍療目熱赤痛胷心大小腸大熱心中煩悶
胃中熱氣一名木丹一名越桃生南陽川谷九月採實暴乾

陶隱居云解玉支毒處處有亦兩三種小異以七稜者為良經霜乃取之今皆入染用於藥甚稀玉支即羊躑躅也臣禹錫等謹按藥性論云山梔子殺蠱虫毒去熱毒風利五淋主中惡通小便解五種黃病明目治時疾除熱及消渴口乾目赤腫病

圖經曰梔子生南陽川谷今南方及西蜀州郡皆有之木高七八尺葉似李而厚硬又似樗蒲子二三月生白花花皆六出甚芬香俗說即西域詹匐也夏秋結實如訶子狀生青熟黃中人深紅九月採實暴乾南方人競種以售利貨殖傳云卮茜千石亦比千乘之家言獲利之博也此亦有兩三種入藥者山梔子方書所謂越桃也皮薄而圓小刻房七稜至九稜者為佳其大而長者乃作染色又謂之伏尸梔子不堪入藥用張仲景傷寒論及古今諸名醫治發黃皆用梔子茵蔯香豉甘草等四物作湯飲又治大病起勞復皆用梔子鼠矢等湯並小利而愈其方極多不可悉載梔子亦療血痢挾毒熱下者葛洪方以十四枚去皮擣密丸服如梧子三丸日三大効又治霍亂轉筋燒梔子二枚末服立愈時行重病後

勞發水煑十枚飲汁溫卧徹汗乃愈挾食加大黃別煑汁臨熟內之合飲微利遂差

雷公云 凡使勿用顆大者號曰伏尸梔子無力須要如雀腦并鬚長有火路赤色者上凡使先去皮鬚了取仁以甘草水浸一宿漉出焙乾擣篩如赤金末用

食療 主喑啞紫癜風黃疸積熱心躁

又方 治下鮮血梔血梔子人燒灰水和一錢七服之量其大小多少服之

千金方 治火瘡未起梔子人灰麻油和封之厚乃佳已成瘡燒白糖灰粉之燥即差

肘後方 治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下若轉筋燒梔子二七枚研末熟水調服

梅師方 治火丹毒擣和水調傅之

又方 治熱毒下血或因食物發動以三十枚擘水三升煎取一升去滓服

又方 治熱病新差早起及多食復發以十枚水三升煎取一升去滓溫服卧令微汗若食不消加大黃三兩

又方 治傷寒差後交接發動因欲死眼不開不能語梔子三十枚水三升煎取一升服

又方 治猘犬咬梔子皮燒末石硫黃等分同研為末傅療上日二三傅之差

博濟方 治冷熱氣不和不思飲食或腹痛疞刺山梔子川烏頭等分生擣為末以酒糊丸如梧子大每服十五丸炒生薑湯下如小腹氣痛炒茴香葱酒任下二十丸

兵部手集 治頭痛不可忍是多風痰所致梔子末和蜜濃傅舌上吐即止

勝金方 治婦人臨產痢不限多少燒灰細末空心熟水調一匙頭甚者不過五服

孫尚藥 治傷寒下痢後更煩按之心下熨者虛煩也梔子十四枚擘豉四合右二味以水四升煎梔子取二升半內豉更煎取一升去滓分再服得吐餘勿服嘔有癰膿者不可服嘔膿盡乃愈

古今錄驗 秦王散胃疽食多喜飲梔子實主之

丹房鏡源 梔子柔金

廣州騏驎竭

紫鉚 音曠 **騏驎竭** 味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉與騏驎竭二物大同小異 唐本註云紫色如膠作赤麖音京皮

及寶鈿用為假色亦以膠寶物云蟻於海畔樹藤皮中為之紫釧樹名渴凜騏驎竭樹名渴留喻如蜂造蜜斫取用之吳錄謂之赤膠者今按別本注云紫釧騏驎竭二物同條功効全別紫釧色赤而黑其葉大如盤釧從葉上出騏驎竭色黃而赤味鹹平無毒主心腹卒痛止金瘡血生肌肉除邪氣葉如櫻桃三角成竭從木中出如松脂唐本先附玉石部今移

臣禹錫等謹按日華子云紫釧無毒治驢馬蹄漏可鎔補又云騏驎竭暖無毒得蜜陀僧良治一切惡瘡疥癬久不合者傳此藥性急亦不可多使却引膿

圖經曰騏驎竭舊不載所生州土今出南蕃諸國及廣州木高數丈婆娑可愛葉似櫻桃而有三角其脂液從木中流出滴下如膠飴狀久而堅凝乃成竭赤作血色故亦謂之血竭採無時其味鹹而氣腥者是海母血不可用真竭微鹹而甘作梔子氣味舊說與紫釧大都相類而別是一物功力亦殊今按段成式酉陽雜俎云紫釧出真臘國國人呼為勒佉亦出波斯國木高丈許枝幹繁鬱葉似橘柚冬不凋落三月花開不結子每有霧露微雨霑濡其枝條則為紫釧波斯國使人呼及沙利兩人說如此而真臘國使人言是蟻運土上於木端作窠蟻壤為霧露所霑即化為紫釧又交州地志亦云本州歲貢紫釧出於蟻壤乃知與血竭雖俱出於木而非一物明矣今醫方亦罕用惟染家所須耳

海藥紫釧謹按廣州記云生南海山谷其樹紫赤色是木中津液成也治濕痒瘡疥宜入膏用又可造胡燕脂餘滓則玉作家使也又騏驎竭謹按南越志云是紫釧樹之脂也其味甘溫無毒主打傷折損一切疼痛補虛及血氣攪刺內傷血聚並宜酒服欲驗真偽但嚼之不爛如蠟者上也

雷公云騏驎竭凡使勿用海母血真似騏驎竭只是味鹹并腥氣其麒麟竭味微鹹甘似梔子氣是也欲使先研作粉重篩過臨使安於丸散或膏中任使用勿與衆藥同擣化作飛塵也

聖惠方產後血暈不知人及狂語麟竭一兩細研為末并時溫酒調二錢匕

廣利方治金瘡血不止兼痛麟竭未傳之立止

賈相牛經牛馬有漏蹄以紫礦少許和猪脂內入漏處燒鐵篦烙之

酉陽雜俎紫釧樹出真臘國使衝都尉沙門陀沙尼拔陁言蟻運上於樹下作窠蟻壤得雨露結而成紫礦崑崙者善波斯次

太清伏煉靈妙法騏驎竭出於西胡稟於筴惑之氣生於湯石之陰結而成質紫釧形若爛石其功亦能添益陽精消陰滯氣

廣州龍腦

龍腦香及膏香味辛苦微寒一云溫平無毒主心腹邪氣風
濕積聚耳聾明目去目赤膚瞤出婆律國形似白松脂作杉
木氣明淨者善又經風日或如舊屋者不佳云合繻一作糅米
炭相思子貯之則不耗膏主耳聾唐本注云樹形似杉言婆律膏是樹根下清

脂龍腦是根中乾脂子似豆蔻皮有甲錯香似龍腦味辛尤
下惡氣消食散脹滿香人口舊云出婆律國藥以國為名即
杉脂也江南有杉木未經試或方士無脂猶甘蕉無實唐本
先附

圖經曰 龍腦香出波斯國樹高八丈大可六七圍葉圓
而背白無花實其樹有肥有瘦瘦者出龍腦香肥者出婆律
膏香在木心中波斯斫其樹剪取之其膏於樹端流出研樹
作坎而承之入藥用有別法

東海藥譜 云龍腦油性溫味苦
本出佛誓國此油從樹所取摩一切風

東藏器 云相思子平
有小毒通九竅治心腹氣令人香止熱悶頭痛風疾殺腹藏
及皮膚內一切虫又主虫毒取二七枚末服

圖經曰 龍腦香出婆律國樹高丈餘子亦黑間者佳
當吐出生嶺南樹高丈餘子亦黑間者佳
其木高七八丈大可六七圍如積年杉木狀傍生枝
葉正圓而背白結實如豆蔻皮有甲錯香即木中脂似白松
脂作杉木氣膏乃根下清液耳亦謂之婆律膏段成式酉陽

雜俎說此木有肥瘦瘦者出龍腦香其香在木心波斯斫其
木翦取之肥者出婆律膏其膏於木端流出所木作坎而承
之兩說大同而小異或云南海山中亦有此木唐天寶中交
趾貢龍腦皆如蟬蚕之形彼人云老根節方有之然極難得
時禁中呼為瑞龍腦帶之衣袵香聞十餘步外是後不聞有
此今海南龍腦多用火煻成片其中亦容雜偽入藥惟貴生
者狀若梅花辨甚佳也

海藥 謹按陶弘景云生西海律國是波律樹中脂也如白
膠香狀味苦辛微溫無毒主內外障眼三虫治五痔
明目鎮心秘精又有蒼龍腦主風瘡黥黯入膏煎良用點眼
則有傷名醫別錄云婦人難產取龍腦研末少許以新汲水調
服立差又唐太宗時西海律
國貢龍腦香是知彼處出耳

經驗方 治急中風目瞑牙噤無門下藥者以中指點散子
揩齒三二十揩大牙左右其口自開始得下藥龍
腦天南星等分為末乳鉢內研自五月五日
午時合出者只用一字至半錢名開關散

經驗後方 治時疾發
一錢細研旋滴猪心血和丸如雞頭肉大每服一丸紫草湯
下少時心神便定得得聽
瘡復發透依常將息取安

蜀州食茱萸

食茱萸味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少為劣爾療水氣用之乃佳唐本注云皮薄開口者是雖名為食茱萸而不甚多取之也今按顆粒大經久色黃黑乃是食茱萸

顆粒緊小久色青綠即是吳茱萸也今按陳藏器本草云食茱萸後混魅及惡虫毒起陽殺牙齒虫痛唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云食茱萸畏紫石英治冷痺腰脚軟弱通身刺痛腸風痔疾殺腸中三虫去虫止痛本經已有吳茱萸云是口折者且茱萸南北總有以吳地為好所以有吳之名兩處俱堪入食若充藥用要取吳者止可言漢之與吳豈得云食與不食其口折者是日乾口不折者是陰乾本經云吳茱萸又云生宛朐宛朐既非吳也以此為食者耳蘇重出一條

圖經曰食茱萸舊不載所出州土云功用與吳茱萸同或云即茱萸中顆粒大經久色黃黑堪敢者是今南北皆有之其木亦甚高大有長及百尺者枝莖青黃上有小白點葉正類油麻花黃蜀人呼其子為艾子蓋禮記所謂蓏者蓏艾聲訛故云耳宜入食羹中能發辛香然不可多食多食衝眼兼又脫髮採無時

食療溫主心腹冷氣痛中惡除咳逆去藏腑冷能溫中甚良又齒痛酒煎含之又殺鬼毒中賊風口偏不語者盞服之其骨軟出又脚氣衝心和生薑煮汁飲之又魚骨刺入肉不出者擣封之其骨自爛而出又閉目者名攔子不堪食

孫真人食忌云六月七月勿食傷人氣發瘡

瘕勝金方治蛇咬毒葉更一兩為末冷水調分為三服立差

蕪荑

蕪荑味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫溢行毒去三蟲化食遂寸白散腸中喘嗢喘息一名無逝一名薇音薇唐生晉山川谷三月採實陰乾陶隱居云今惟出高麗狀如榆莢氣息如狗宜信彼人皆以作醬食之性殺虫置物中亦辟蛀但患其臭唐本注云爾雅云蕪荑一名薇蘠今名薇蘠字之誤也今延州同州者最好今注蕪荑河東河西處處有之呪經云生晉山川谷而陶以為惟出高麗蓋是不知其源也宜陶謂蕪荑謹按爾雅釋木云無姑其實夷注無姑姑榆也生山中葉圓而厚剥取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑藥性論云蕪荑使味苦辛能主積冷氣心腹癥痛除肌膚節中風淫淫如虫行白蜜治濕癬和沙牛酪療一切瘡陳者良可少食之傷多發熱心痛為卒故也秋天食之宜人長食治五痔諸病不生痔瘻惡瘡疥癬

圖經曰蕪荑生晉山川谷今近道亦有之大抵榆類而差小其實亦早成比榆乃大氣臭如狐爾雅釋木云無姑其實夷郭璞云無姑姑榆也生山中葉圓而厚剥取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑也義釋草云蕪荑蘠蘠注云一名白蘠而與本經一名薇音殿濡音唐相近蘇恭云蘠蘠薇字之誤也然蕪荑草類蕪荑乃木也明是二物或氣類之相近三月採實陰乾殺虫方中多用之今人又多取作屑以美五味其用陳者良人收載之多以鹽漬則失氣味此等不堪入藥但可作食品耳秋後尤宜食之續傳信方治久患脾胃氣泄不止蕪荑五兩搗末以飯丸每日空心午飯前各用陳米飲下二十丸增至四十丸久服去三尺益神駐顏云得之童鍾曾得力雞病除瘡癬

○陳藏器作醬食之主五其氣膻者良此山榆人也

海藥謹按廣州記云生大秦國

是波斯藥美也味辛溫無毒治冷痢心氣殺虫止痛又婦人子宮風虛孩子疳瀉得訶子豆蔻良

食療 散腹中氣痛又和馬酪可治癬作醬甚香美功尤勝於榆人塵者良又殺中惡虫毒

外臺秘要 治膀胱氣急宜下氣蕪荑撫和食塩未二物等分以綿裹如棗大內下部或下水惡汁并下氣佳

千金方 主脾胃有虫食即痛面黃無色疼痛無時必効以石州蕪荑人二兩和麵炒令黃色為末非時米飲調二錢匕差

汝州枳殼 合依圖經本作枳實

枳殼味苦酸微寒無毒主風痒麻痺通利關節勞氣欬嗽皆膊悶倦散瘤結胷膈痰滯逐水消脹痛大腸風安胃止風痛生商州川谷九月十月採陰乾 用當去瓤核乃佳此與枳實主療稍別故特出此條今附

臣禹錫等謹按藥性論 云枳殼使味苦辛治遍身風瘮肌中如麻豆惡痒主腸風痔疾心腹結氣兩脅脹虛關膈壅塞根浸酒煎含治齒痛消痰有氣加而用之

月華守 云建脾開胃調五藏下氣上嘔逆消痰治反胃霍亂瀉痢消食破癥結痃癖五隔氣除風明目及肺氣水腫利大小腸皮膚痒痔腫可灸熨人藥浸軟剉炒令熟

圖經 文具枳實條下

陳藏器云 根皮王野雞病末服方寸匕本經採實用九月十月不如七月八月既厚且辛書曰江南為橘江北為枳今江南俱有枳橘江北有枳無橘此自別種非干變易也

雷公云 凡使勿使枳實緣性効不同若使枳殼取辛若腥并有隙油能消一切癖要塵久年深者為上用時先去瓤以麩炒過待麩焦黑遂出用布拭上焦黑然後單擣如粉用

千金方 主口僻眼急風枳茹刮取上青為末欲至瓤土者得茹五升微火灼去濕氣以酒二升漬微火煖今得藥味遂性飲之

肘後方 治中風身直不得屈伸反覆者刮枳樹皮一升酒二升漬一宿服五合至一升酒盡再作良

食醫心鏡 治水氣皮膚痒及明日枳殼一兩杵末如茶法煎咀之

經驗後方 治風

成州枳實

瘮痒不止以枳殼二兩麩炒微黃去瓤為末每服二錢非時水一中盞煎至六分去滓服

梅師方 治一切瘮以水煮枳殼為煎塗之乾即又塗之

博濟方 治遠年日近腸風下血不止枳殼燒成黑火存性羊脛炭為末枳殼末五錢炭末三錢和勻用濃米飲一中盞調下空心服五更初一服如人行五里再服當日見効

必効方 熨痔寺頭出或痛不可忍枳殼於爐灰中煨熱微熨盡七枚立定發即熨之

杜壬方 瘦胎散昔胡陽公主難產方上進枳殼四兩甘草二兩為末每服空心大錢匕如茶點服自五月後一日一服至臨月不惟易產仍無胎中惡病忌登高厠

枳實味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣輕身除胷脅痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脅風痛安胃氣止溏泄明目生河內川澤九月十月採陰乾

陶隱居云今處處有採破令乾用之除中核微炙令香亦如橘皮以陳者為良和樹莖及皮療水脹暴風腎節疼急枳實俗方多用道家不須

唐本注云枳實日乾乃得陰便濕烟也用當去核及中瓤乃佳今或用枳殼乃爾若稱枳實須合核瓤用者殊不然也

今校陳藏器本草云枳實根皮主痔未服方寸匕本經採實用九月十月不如七月八月既厚且辛舊云江南為橘江北為枳今江南俱有枳橘江北有枳無橘此自是種別非關變也

臣禹錫等謹按藥性論云枳實臣味苦辛解傷寒結胷八陷胷湯用主上氣喘欬腎內傷冷陰痿疾而有氣加而用之

圖經曰 枳實生河內川澤枳殼生商州川谷今京西江湖州郡皆有之以商州者為佳如橘而小高亦五七尺葉如張多刺春生白花至秋成實九月十月採陰乾舊說七月八月採者為實九月十月採者為殼今醫家多以皮厚而小者為實實完大者為殼皆以飜肚如盆口唇狀須陳久者為勝近道所出者俗呼臭橘不堪用張仲景治心下堅大如盤

歸州厚朴



水飲所作枳實木湯主之枳實七枚木三兩以水一斗煎取三升分三服腹中軟即稍減之又胷痺心中痞堅留氣結胷胷滿脅下逆氣搶心枳實薤白桂湯主之陳枳實四枚厚朴四兩薤白半斤切栝樓一枚桂一兩以水五升先煎枳實厚朴取二升去滓內餘藥於湯中煎三兩沸分溫三服當愈又有橘皮枳實湯佳生薑枳實湯皆主胷痺心痛葛洪治卒胷痺痛單用枳實一物擣末服方寸匕日三夜一其根皮治大便下血末服之亦可煮汁常飲又治卒中急風身直不得屈伸反覆者刮取枳木皮屑謂之枳筴一升酒一升漬一宿服五合至盡再作良

外臺秘要

塗風瘮取枳實以醋漬令濕火炙令熱適寒溫用熨上即消

千金方

治胷痺氣壅滿心膈不利枳實二兩麩炒微黃為末非時以清粥飲調下二錢聖惠方同

又方

治積痢脫肛枳實石磨窆令滑鑽著柄蜜塗火炙令煖更易熨肛取縮即止

經驗方

治腸風下血枳實半斤麩炒去瓤綿黃耆半斤洗剉為末米飲非時下二錢匕若難服以糊丸湯下三五十丸効

集驗方

治五痔不以年月日久新枳實為末煉蜜丸如桐子大空心飲下二十丸

濟衆方

治傷寒後卒胷膈閉痛枳實一味剉麩炒黃為末服二錢米飲調下一日二服

廣利方

治小兒久痢淋瀝水穀不調枳實六分擣末以飲汁調二錢匕二歲服一錢子母秘錄方同

子母秘錄

治婦人陰腫堅痛用半斤碎炒令熱故帛裹熨冷即易之

商州厚朴

厚朴味苦溫大溫無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胷中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃一名厚皮一名赤朴其樹名榛其子名逐折療鼠瘻明目益氣生交阯寃句三月九月採皮陰乾乾薑為之使惡澤瀉寒水石消石陶隱居云今出建平宜都極厚肉紫色為好殼薄而白者不如用之削去上甲錯皮俗方多用道家不須也今注出梓州龍州者最佳臣禹錫等謹按吳氏云厚朴神農岐伯雷公苦無毒季氏小溫范子云厚朴出洪農藥性論云厚朴臣忌豆食之者動氣味苦辛大熱能主療積年冷氣腹內雷鳴虛吼宿食不消除痰飲去結水破宿血消化水穀止痛大溫胃氣嘔吐酸水主心腹滿病人虛而尿白日華子云建脾主及胃霍亂轉筋冷熱氣瀉膀胱泄五藏一切氣婦人產前產後腹藏不安調關節殺腹藏虫除驚去煩悶明耳目入藥去麄皮薑汁炙或薑汁炒用又名烈朴

圖經曰厚朴出交阯寃句今京西陝西江淮湖南蜀川山谷中往往有之而以梓州龍州者為上木高三四丈徑一二尺春生葉如槲葉四季不凋紅花而青實皮極鱗皺而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪三月九月十月採皮陰乾

廣雅謂之重皮方書或作厚皮張仲景治雜病厚朴三物湯主腹脹脉數厚朴半斤枳實五枚以水一斗二升煎二物取五升內大黃四兩再前取三升溫服一升腹中轉動更服不動勿服又厚朴七物湯主腹痛脹滿厚朴半斤甘草大黃各三兩棗十枚大枳實五枚桂二兩生薑五兩以水一斗煎取四升去滓溫服八合日三嘔者加半夏五合下利者去大黃寒多者加生薑至半斤陶隱居治霍亂厚朴湯厚朴四兩炙桂心二兩枳實五枚生薑三兩四物切以水六升煎取二升分三服唐石泉公主方慶廣南方云此方不惟霍亂可醫至於諸病皆療並須頒排比也此方與治中湯等並行其方見人參條中

雷公云 凡使要用紫色味辛為好或丸散便去麄皮用酥炙過每脩一斤用酥四兩炙了細剉用若湯飲中使用自然薑汁八兩炙一斤為度

聖惠方 治霍亂製之以薑汁火上令香為末非時新水調下二錢匕佳

又方 治痰壅嘔逆心胷滿悶不下飲食用一兩塗生薑汁炙令黃為末非時粥飲調下二錢匕

梅師方 治水穀痢久不差厚朴三兩黃連三兩剉水三升煎取一升空心服

斗門方 治男子女人久患氣服心悶飲食不得因食不調冷熱相擊致令心腹脹滿厚朴火上炙令乾又蘸薑汁炙直待焦黑為度搗篩如麪以陳米飲調下二錢匕日三服良亦治反胃止瀉甚妙

子母祕錄 治月水不通厚朴三兩炙水三升煎取一升為三服空心不過三四劑差

茗苦檵

茗苦檵茗味甘苦微寒無毒主瘻瘡利小便去痰熱渴令人少睡春採之

苦槼主下氣消宿食作飲加葉煑葱薑等良

爾雅疏本云一云

槾苦槼注樹小似梔子冬生葉可煑作羹飲今呼早採者為茶俗晚取者為茗一名蔎蜀人名之苦茶生山南漢中山谷

按陳藏器本草云茗苦槼寒破熱氣除瘴氣利大小腸食之宜熱冷即聚痰槼是茗嫩葉搗成餅並得火良久食令人瘦去人脂使不睡唐本先附

圖經曰 茗苦槼舊不著所出州郡今閩浙蜀荆江湖淮南山中皆有之爾雅所謂檟苦槼郭璞云木小似梔子冬生葉可煑作羹飲今呼早採者為茶晚採者為茗一名蔎蜀人謂之苦茶是也今通謂之茶茶茶聲近故呼之春中始生嫩葉蒸焙去苦水末之乃可飲與古所食殊不同也茶經曰茶者南方嘉木自一尺二尺至數十尺其巴川峽山有兩人合抱者伐而掇之木如瓜廬葉如梔子花如白薔薇實如栟櫚蒂如丁香根如胡桃其名一曰茶二曰槚三曰茗五曰荈又曰茶之別者有拙穀芽枸杞芽枇杷芽皆治風疾又有皂莢芽槐芽柳芽乃上春摘其芽和茶作之故今南人輸官茶往往雜以衆葉惟茅蘆竹箬之類不可入自餘山中草木芽葉皆可和合椿柿之屬尤奇真茶性極冷惟雅州蒙山出者溫而主疾茶譜云蒙山有五頂頂有茶園其中頂曰上清峯昔有僧人病冷且久遇一老父謂曰蒙之中頂茶當以春分之先後多聚人力候雷之發聲併手採摘三日而止若獲一兩以本處水煎服即能祛宿疾二兩當限前無疾三兩固以換骨四兩即為地仙矣其僧如說獲一兩餘服未盡而病差其四頂茶園採摘不發惟中峯草木繁密雲霧蔽翳鷙獸時出故人跡不到矣近歲稍貴比品制不作亦精於他處其性似不甚冷大都飲茶少則醒神思過多則多則致疾病故唐毋景茶飲序云釋滯消壅一日之利暫佳春氣侵精終身之累斯大是也

○食療 云茗葉利大腸去熱解痰煑取汁用煑粥良又茶主下氣除煩好膳消宿食當日成者良蒸濤經宿用陳故者即動風發氣市人有用挹拗初生嫩芽葉雜之

外臺秘要 治卒頭痛如破非中冷非中風其病是肩膊有痰厥氣上衝所致名為厥頭痛吐之即差丹煑茗作飲二三升適冷煖飲一二升須臾吐吐畢又飲能如此數過劇者須吐膽汁乃止不損人待渴即差

食醫心鏡 主赤白痢及熱毒痢好茶一片炙擣末濃煎一二盞空喫差止如久患痢亦宜服又主氣壅暨腰脊痛轉動不得煎茶五合投醋二合頓服

經驗方 治陰囊上瘡用蠟面茶為末先以甘草煎水洗後用貼效

兵部手集 治心痛不可忍十年五年者煎湖州茶以頭醋和服之良

勝金方 治瞿蠼尿人成瘡初如粟粟漸大如豆更大如火烙漿疱疼痛至甚宜速用草茶并蠟茶俱可以生油調傅上其痛藥至立止妙

別說云 謹按唐本注引爾雅云葉可作羹恐非此也其嫩者是今之茶芽經年者又老韌二者安可作羹是知恐非此圖經云今閩浙蜀荆江湖淮南山中皆有之然則性類各異近世蔡襄密學所述極備閩中唯建州北苑數處

河中府秦皮

產比性味獨與諸方略不同今亦獨名蠟茶研治作餅日得火愈良其他者或為芽葉或為末收貯微若見火便更不可久收其色味皆敗唯鼎一作芽茶其性味略類建州今京師及河北京西等處磨為末亦冒蠟茶名者是也近人以建茶治傷暑合醋治泄瀉甚効則餘者皆可此用信之其不同者多矣今建州上供品第備見茶經

成州秦皮

秦皮味苦微寒太寒無毒主風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中青翳白膜療男子少精婦人帶下小兒癇身熱可作洗目湯久服頭不白輕身皮膚光澤肥大有子一名岑皮一名石檀

生廬江川谷及寃句二月八月採皮陰乾大戟爲之使惡吳茱萸陶隱居云俗云是樊槻音規皮而水漬以和墨書色不脫微青且亦殊薄恐不必爾俗方惟以療目道家亦有用處唐本注云此樹似檀葉細皮有白點而不麤錯取皮水漬便碧色書紙看皆青色者是俗見味苦名爲苦樹亦用皮療眼有效以葉似檀故名石檀也臣禹錫等謹按藥性論云秦白皮平惡苦鄂防葵主明目去肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止治小兒身熱作湯浴差皮一升水煎澄清冷洗赤眼極効日華子云洗肝益精明目小兒熱驚皮膚風痺退熱一名盆桂

圖經曰秦皮生廬江川谷及寃句今陝西州郡及河陽亦有之其木大都似檀枝幹皆青綠色葉如匙頭許大而不光並無花實根似槐根二月八月採皮陰乾其皮有白點而不麤錯俗呼爲自樽木取皮漬水便碧色書紙看之青色些爲眞也

外臺秘要治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於日椀中浸春夏一食時以上看碧色出即以筋頭纏綿仰臥點所患眼仍先從大眥中滿眼著微痛不畏良久三五飯間即側臥瀝却熱汁每日十度已上著不過兩日差

又方治眼因赤差後腎暈秦皮一兩切水一升五合煮取七合澄清用漬目中

淮南子拎木色青翳而羸痛蝸脘此皆治目之藥也注拎苦歷木水浸皮青用洗眼効

沈存中秦皮治天蛇毒似癩而非癩也天蛇即草間黃花蛇蛛是也人被其螫仍爲露水所濡乃成此疾遂煮汁一斗飲之差

越州秦椒

歸州秦椒

秦椒味辛溫生溫熟寒有毒主風邪氣溫中除寒痺堅齒髮明目療喉痺吐逆疝瘕去老血產後餘疾腫痛出汗利五藏久服輕身好顏色耐老增年通神生太山川谷及秦嶺上或琅邪八月九月採實惡枯樓防葵畏雌黃陶隱居云今從西來形似椒而大色黃黑味亦頗有椒氣或呼為大椒又云即今樛居虬切樹而樛子是猪椒恐謬唐本注云秦椒樹葉及莖子都似蜀椒但味短實細藍田南秦嶺間大有也臣禹錫等謹按范子計然云蜀椒出武都赤色者善秦椒出天水隴西細者善藥性論云秦椒君味苦辛能治惡風遍身四肢痹痺口齒浮腫搖動主女人月閉不通治產後惡血痢多年痢主生髮療腹中冷痛孟詵云秦椒溫滅瘟長毛去血若齒痛醋煎含之又損瘡中風者以麪作餺飥火中燒之使熱斷使口開封其瘡上冷即易之又法去閉口者水洗麪拌煑作粥空腹吞之以飫壓之重者可再服以差為度

圖經曰秦椒生秦山川谷及秦嶺上或琅邪今秦鳳間及明越金商州皆有之初秋生花秋末結實九月十月採陶隱居云似椒而大色黃黑或呼大椒蘇恭云葉及莖子都似蜀椒但實細味短爾雅云椴大椒郭璞云椒叢生實大者名為椴詩唐風云椒聊旦陸機疏云椒似茱萸有針刺莖葉堅而骨蜀人作茶吳人作茗皆合煑其葉以為香今成皐諸山謂之竹葉椒其木亦如蜀椒少毒熱不中合藥可著飲食中又用蒸雞豚最佳東海諸島上亦有椒枝葉皆相似子長而不圓甚香其味似橘皮島上麞鹿食其葉其肉自然作椒橘香而今南北所生一種椒其實大於蜀椒與陶及郭陸之說

兗州山茱萸

正相合當以實大者為秦椒其云蜀吳作茶茗皆煑其藥今不復如此蓋古人所食與今異者多矣故苦搽與茶同條云作飲加茱萸葱薑等良是也相傳椒可以來水銀又云椒氣好下言餌之益下不上衝也服食藥當用蜀椒

肘後方 手足心風腫椒塩末等分醋和傅之良

傷寒類要 治膏癉其人飲少小便多方秦椒一分出汗瓜帶二分末水服方寸匕日三服

續十全方 治虫入耳椒末一錢醋半盞浸良久少少灌耳虫自耳出

海州山茱萸

山茱萸味酸平微溫無毒主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕瘧去三蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳聾面皰溫中下氣出汗強陰益精安五藏通九竅止小便利久服輕身明目強力長年一名蜀棗一名雞足一名鬼音妓實生漢

中山谷及琅邪寃句東海承縣九月十月採實陰乾之麥實爲便惡

桔梗防風防已陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟未乾赤色如胡蘋子亦可噉既乾皮甚薄當以合核爲用爾臣禹錫等謹按藥性論云山茱萸使味鹹辛大熱治腦骨痛止月水不定補腎氣興陽道堅長陰莖添精髓療耳鳴除面上瘡主能發汗止老人尿不節日華子云暖腰膝助水藏除一切風逐一切氣破癥結治酒髓陳藏器云胡蘋子熟赤酢澁小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰曰冬不凋冬花春熟最早諸果莖及葉煮汁飼狗主瘑又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘑瘡

圖經曰山茱萸生漢中山谷及琅邪寃句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘋子有核亦可噉既乾皮甚薄九月十月採實陰乾只普云一名鼠矢葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實與此小異也舊說當合核爲用而雷敎炮炙論云子一斤去核取肉皮用只秤成四兩半其核八稜者名雀兒蘇別是一物不可用也

今雷公云凡使勿用雀兒蘇眞似山茱萸只是核八稜不入藥用使山茱萸須去內核每修事去核子一斤取肉皮用只秤成四兩半來緩火熬之方用能壯元氣秘精核能滑精

紫葳

紫葳音威味酸微寒無毒主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎莖葉味苦無毒主痿蹷益氣一名陵苕一名茇華生西海川谷及山陽陶隱居云李云是瞿麥根今方用至少博物志云郝晦行音杏華草於太

行山北得紫葳葉必當奇異今瞿麥華乃可愛而處處有不應乃在太行山且有樹其莖葉恐亦非瞿麥根詩云有苕之華郭云凌霄亦恐非也唐本注云此即凌霄花也及莖葉俱有按爾雅釋草云苕一名陵苕黃華蔈必曜切白華茇郭云一名陵時又名凌霄本經云一名陵若茇華即用花不用根也山中亦有白花者按瞿麥花紅無黃白者且紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥根也紫葳何得復用莖葉體性既與瞿麥華異生處亦不相關郭云凌霄此為真說也臣禹錫等謹按藥性論云紫葳臣一名女葳畏鹵鹹味甘主熱風風癇大小便不利腸中結實止產後奔血不定林瀝安胎日華子云根治熱風身痒遊風風瘮治痰血帶下花葉功用同又云凌霄花治酒齄熱毒風利風婦人血膈遊風崩中帶下

圖經曰紫葳陵霄花也生西海川谷及山陽今處處皆有多生山中人家園圃亦或種蒔初作藤蔓生依大木歲久延引至巔而有花其花黃赤夏中乃盛陶隱居云詩有苕之華郭云陵霄又蘇恭引爾雅釋草云苕郭云又名陵霄按今爾雅注苕一名陵時本草云而無陵霄之說豈古今所傳書有異同邪又據陸機及孔穎達疏義亦云苕一名陵時陵時乃是鼠尾草之別名郭又謂苕為陵時本草云今紫葳無陵時之名而鼠尾草有之乃知陶蘇所引是以陵時作陵霄耳又陵霄非是草類益可明其誤矣今醫家多採其花乾之入婦人血崩風毒藥又治少女血熱風毒四肢皮膚生癮疹并行經脉方陵霄花不以多少擣羅為散每服二錢溫酒調下食前服甚妙

斗門方治暴耳聾凌霄葉闌杵自然汁灌耳內差

胡桐淚

胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之立差又為金銀銲藥出肅州以西平澤及山谷中形似黃礬而堅實有夾爛木者云是胡桐樹滋淪入土石鹼音減鹵地作之其樹高大皮葉

似白楊青桐桑輩故名胡桐木堪器用又名胡桐律律淚聲訛也西域傳云胡桐似桑而曲唐本先附草部今移臣禹錫等謹按蜀本圖經云涼州以西有之初生似柳大則似桑桐之間津下入地與土石相染狀如姜石極鹹苦得水便消若礬石消石類也冬採之日華子云治風蚛牙齒痛有二般木律不中人藥用石律形如小石片子黃土色者爲上即中入齒藥用兼殺火毒并麪毒

圖經曰胡桐淚出肅州以西平澤及山谷中今西蕃亦有商人貨之者相傳其木甚高大皮似白楊青桐輩其葉初生似柳漸大則似桑桐輩其津夜治入地中與大石相著冬月採得之狀如黃礬薑石味極鹹苦得水便消如消石也古方稀用今治口齒家爲最要之物一名胡桐律律淚聲近也然有一種木律極相類不甚用也

○海藥謹按嶺表記云出波斯國是胡桐樹脂也名胡桐淚又名石淚在石上採也主風疳蠱齒牙疼痛骨槽風勞能軟一切物多服令人吐也作律字非也

通典西戎棲蘭國多出檉柳胡根白草白草牛馬所嗜也胡桐亦似虫食其樹而津下流出者俗名爲胡桐淚可以銲金銀俗訛呼淚爲律

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血運崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子上又止血痢及小兒客忤擣篩和水溫服之好墨入藥麄者不堪今附臣禹錫等謹按陳藏器云墨溫

○外臺秘要治天行毒病衄鼻是熱毒血下數升者取好墨末之雞子白丸如梧子用生地黃外下一二十丸如人行五里再服

千金方治物落眼中不出好墨清水研銅筋點之即出

肘後方客忤者中惡之類也多於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胷不即治亦殺人搗墨水和服一錢匕

又方崩中漏下清黃赤白使人無子好墨末一錢匕服

又方難產墨一寸末水服之立產

又方治赤白痢薑墨丸乾薑好墨各五兩篩以醋漿和丸桐子大服三十丸加至四五十丸米飲下日夜可六七服如無醋漿以醋入水解之令其味如醋漿和之七十病痢垂死服之愈徐云但爵書墨一丸差

又方治墮胎欬衣不出腹中疼痛牽引腰脊痛用好墨細研每服非時溫酒調下二錢匕

梅師方治鼻衄出血多眩冒欲死濃研香墨點入鼻孔中

子母秘錄治產後血暈心悶氣絕以文夫小便濃研墨服一升

又方雉娘胎死腹中若胞衣不下上迫心墨三寸末酒服

棘刺花味苦平無毒主金瘡內漏冬至後百二十日採之實主明目心腹痿痺除熱利小便生道傍四月採一名薪蓂一

名馬朐一名刺原又有棗針療腰痛喉痺不通【陶隱居】云此一條又相違越恐李言多是然復道其花一名新賞此恐別是一物不関棗針也今俗人皆用天門冬苗吾亦不許門冬苗乃是好作飲益人正自不可當棘刺爾【唐本注】云棘有赤白二種亦猶諸棘色類非一後條用花斯不足怪以江南無棘李云用棘針天門冬苗一名顛棘南人以代棘針陶不許今用棘刺當用白者爲佳花即棘花定無別物然刺有兩種有鉤者有直者補益宜用直者療腫宜用鉤者又云棘在棗部南人昧於棗棘之別所以同用棘條中也【臣禹錫等謹按蜀本注】云棘有赤白二種切韻曰棘小棗也田野間多有之叢高三二尺花葉莖實俱似棗也

【圖經】文具白棘條下

聖惠方治小兒一切疳用刺針瓜蔕等分末吹入鼻并日三

龍州猪苓

施州刺猪苓



猪苓味甘苦平無毒主痎音皆瘧解毒蠱疰不祥利水道八服輕身耐老一名豬屎

生**徼山山谷及濟陰寃句**二月八月

秋陰乾陶隱居云舊云是楓樹苓其皮至黑作塊以猪屎故以名之肉白而實者佳用之削去黑皮乃秤之**日華**

錄等謹按吳氏云猪苓神農甘雷公苦無毒**司馬彪注今**云豕橐一名苓根似猪矢治渴**藥性論**云猪苓臣微熱解傷寒溫疫大熱發汗主腫脹涌腹急痛

圖經曰猪苓生徼山山谷及濟陰寃句今蜀州眉州亦有也舊說是風水苓今則不必佩根下乃有生上底皮黑作塊似猪糞故以名之又名地乾皮肉白而實者佳莊子謂之豕橐司馬彪注云一名苓根似猪矢治渴張仲景治傷寒諸病在藏加渴者猪苓湯主之猪苓茯苓澤瀉滑石阿膠各一兩以水四升煮四物取二升內膠每服七合日三嘔而思水者亦主之又治消渴脉浮小便不利微熱者猪苓散發其汗病欲飲水而復吐之為水逆冬時寒慄如瘧狀亦與猪苓散此即五苓散也猪苓末茯苓各三分澤瀉五分桂二分細擣篩水服方寸匕日三多飲煖水汗出即愈利水道諸湯劑無若此駮今人皆用之又黃疸病及似感病並猪苓散主之猪苓茯苓木等分杵末每服方寸匕與水調下今施州有一種刺猪苓蔓生春夏葉根削皮嚼彼土人用傳瘡毒殊效云味甘性寒無毒

唐本餘去邪氣**雷公**凡採得用銅刀削上麄皮一重薄切下東流水浸一夜至明漉出細切以升麻葉對蒸一日出去升麻葉令淨熬乾用**外臺祕要**治雄娘愚子淋猪苓五兩一味末以白陽三合服方寸匕漸至二匕日三夜二盡二七日三夜二盡割不差宜轉用之**又方**治小兒大便不通猪苓一兩以水少許煮維采白一錢調服立差**子母祕錄**治妊娠從脚上至腹腫小便不利微渴引飲猪苓五兩末以熟水服方寸匕日三服**楊氏產乳**療通身腫小便不利猪苓五兩擣篩煎水三合調服方寸匕加至二匕

白棘

白棘味辛寒無毒主心腹痛癰腫潰膿止痛決刺結療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名棘刺生雍州川谷陶隱居云李云此是酸棗樹針今人用天門冬商代之非是真也唐本注云白棘莖白如粉子葉與赤棘同棘中時復有之亦爲難得也

圖經曰白棘棘鍼也生雍州棘刺花生道傍今近京皆有之棘小棗也叢高三四尺花葉莖實都以棗而有赤白二種蘇恭云白棘莖白如粉子葉與赤棘同赤棘中時復有之亦爲難得耳然有鉤直二種直者宜入補藥鉤者入癰腫藥鍼採無時花冬至後百二十日採實四月採又棗甘療喉痺不通藥中亦用陳子昂觀玉篇云在張校郡時有人以仙人杖爲白棘同旅皆信之二物都不相類不知何故疑惑若此其說見枸杞條

外臺祕要治齒虫腐棘針二百枚以水三升煮取一升含之又方治尿血棘利三升水五升煮取二升分三服千金方治諸惡腫失治有膿燒棘針作灰水服之經宿頭出又方虫食齒根肉黑燒腐棘取瘞傳之十遍雄黃末傅之即愈子母祕錄小兒中風口噤乳不下白棘燒末水服一錢匕又方癰疽痔漏瘡及小兒丹水煮棘根汁洗之出千金

台州烏藥

潮州烏藥

衡州烏藥

信州烏藥

烏藥味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背膂婦人血氣小兒腹中諸蟲其葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補中益氣偏止小便滑數生嶺南邕容州及江南樹生似茶高丈餘一葉三椏葉青陰白根色黑褐作車轂形狀似山芍藥根又似烏樟根自餘直根者不堪一名旁其八月採根今附臣禹錫等謹按日華子云治一切氣除一切冷霍亂及反胃吐食瀉痢癰癤疥癩并解冷熱其功不可悉載猫犬百病並可摩服

圖經曰烏藥生嶺南邕容州及江南今台州雷州衡州亦有之以天台者爲勝木似茶檟高五七尺葉微圓而尖作三椏面青背白五月開細花黃白色六月結實如山芍藥而有極麄大者又似釣樟根然根有二種嶺南者黑褐色而堅硬天胎者白而虛軟並八月採根以作車轂形如連珠狀者佳或云天台出者香白可愛而不及海南者力大

斗門方治陰毒傷寒烏藥子一合炒令黑煙起投於水中煎取三五沸服一大盞候汗出回陽立差

別說云謹按本草圖經及世稱以天台者爲勝今比之衡州洪州者其香味唯天台者爲劣入藥功効亦不及但肉色頗赤而差細小爾用者宜廣求而比

試之

廣州沒藥

沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血目中瞖暈痛膚赤生波斯國似安息香其塊大小不定黑色今附臣禹錫等謹按藥性論云沒藥單用亦得味苦辛能主打搕損心腹血瘀傷折跌跌筋骨瘀痛金刃所損痛不可忍皆以酒投飲之良日華子云破癥結宿血消腫毒

圖經曰沒藥生波斯國今海南諸國及廣州或有之木之根株皆如橄欖葉青而密歲久者則有膏液流滴在地下凝結成塊或大或小亦類安息香採無時今方多用治婦人內傷痛楚又治血暈及臍腹疞刺者沒藥一物研細溫酒調一錢便止又治歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者沒藥半兩研虎腦骨三兩塗酥炙黃色先搗羅為散與沒藥同研令細溫酒調二錢日三服大佳

海藥謹按徐表南州記生波斯國是彼處松脂也狀如神香赤黑色味苦辛溫無毒主折傷馬墜推陳置新能生好血凡服皆須研爛以熱酒調服近効墮胎心腹俱痛及野雞漏痔產後血氣痛並宜丸散中服

龍眼

龍眼

龍眼味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蠱去毒久服強魂聰明輕身不老通神明一名益智其大者似檳榔生南海山谷

陶隱居云黃州別有龍眼似荔枝而小非益智恐彼人別名今者爲益智爾食之並利人唐本注云益智似連翹子頭未開者味甘辛殊六一檳榔其苗葉花根與豆蔻無別惟子小爾龍眼一名益智而益智非龍眼也其龍眼樹似荔枝葉若林檎花白色子如檳榔有鱗甲大如雀卵味甘酸也今注按此樹高二丈餘枝葉凌冬不凋花白色七月始熟一名亞荔枝大者形似檳榔而小有鱗甲其肉薄於荔枝而甘美堪食本經云一名益智者蓋甘味歸脾而能益智非今益智子爾臣禹錫等謹按蜀本云龍眼除蠱毒去三虫

圖經曰龍眼生南海山谷今閩廣蜀道出荔枝處皆有之木高二丈許似荔枝而葉微小凌冬不凋春末夏初生細白花七月而實成殼青黃色文作鱗甲形圓如彈丸核若無患而不堅肉白有漿甚甘美其實極繁每枝常三二十枚荔枝纔過龍眼即熟故南人目爲荔枝奴一名益智以其味甘歸脾而能益智耳下品自有益智子非此物也東觀漢記云南海舊獻龍眼荔枝十里一置五里一候奔馳險阻道路爲患孝和時汝南唐羌爲臨武長縣接南海上書言狀帝下詔太官勿有受獻由是而止其爲世所貴重久矣今人亦堪珍之暴乾寄遠比中以爲佳果亞於荔枝

安息香味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰出西戎似松脂黃黑色爲塊新者亦柔韌

音刃唐本先附臣禹錫等謹按肅炳云燒之去鬼來神改成式酉陽雜俎云安息香樹出波斯國波斯呼爲辟邪樹長三丈皮色黃黑葉有白角經寒不凋二月開花黃色花心微碧不結實刻其樹皮其膠如飴名安息香六十月堅凝乃取之燒之通神辟衆惡日華子云治邪氣魍魎鬼胎血邪辟蠱毒腎氣零

亂風痛治婦人血禁并產後血運

○海藥 謹按廣州記云生南海波斯國樹中脂也狀若桃膠以秋月採之又方云婦人夜夢鬼交以臭黃合爲丸燒熏丹穴永斷又主男子遺精暖腎辟惡氣

仙人杖味鹹平 一云冷 無毒主噦氣嘔逆辟痁小兒吐乳大人吐食並水煑服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良久主痔病燒爲末服方寸匕此是筭欲成竹時立死者色黑如漆五六月收之苦桂竹多生此 又成一種仙人杖味甘小溫無毒久服長生堅筋骨令人不老作茹食之去痰癖除風冷生劍南平澤葉似苦苣叢生陳子昂觀玉篇序云夏四月次于張掖河洲草木無他異者皆仙人杖往往叢生予家世代服食者昔嘗餌之及此行也息意茲味戊人有薦喜蔬者此物存焉豈非將欲扶吾壽也新補見陳藏器日華子

圖經曰 文具枸杞條下

松蘿味苦甘平無毒主瞋怒邪氣止虛汗頭風女子陰寒腫痛療痰熱溫瘧可爲吐湯利水道一名女蘿生熊耳山川谷松樹上五月採陰乾 陶隱居云東山甚多生雜樹上而以松上者爲眞毛詩云蔦音鳥與女蘿施于松上蔦是寄生以桑上者爲眞不用松上者此互有異同爾 今詳經云松蘿當用松上者 臣禹錫等謹按藥性論云松蘿使味苦辛微熱能治寒熱能吐胷中客熱痰涎去頭瘡主項上瘤癭 日華子云令人得睡

圖經曰 文具桑寄生條下

毗梨勒味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南交愛等州戎人謂之三果 唐本注云樹似胡桃子形亦似胡桃核似訶梨勒而圓短無稜用亦同法唐本先附 臣禹錫等謹按藥性論云毗梨勒使能溫暖腸腹兼去一切冷氣蓄中人以此作漿甚熱能染髭髮變黑色 日華子云下氣止瀉痢

○海藥 謹按唐志云生南海諸國樹不與訶梨子相似即圓而毗也味告帶澁微溫無毒主烏髭髮燒灰乾立效

戎州菴摩勒

菴音摩勒味苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺南交廣愛等州唐本注云樹葉細似合歡花黃子似李柰青黃色核圓作六七稜七六中人亦入藥用合敘陳藏器本草云菴摩勒主補益強氣力合鐵粉用一斤變白不老取子壓取汁和油塗頭生髮去風痒初塗髮脫後生如漆人食其餘甘先苦後甘故口唐本先附

圖經曰菴摩勒餘甘子也生嶺南交廣愛等州今二廣諸郡及西川蠻界山谷中皆有之木高二丈枝條甚軟葉青細密朝開暮歛如夜合而葉微小春生冬凋三月有花著條而生如棗粒微黃隨即結實作莢每條三兩子至冬而熟如李子狀青白色連枝作五六辨乾即并核皆裂其俗亦作果子敷之初覺味苦良久更甘故以名也

○海藥生西國大小如枳橘子狀梵云菴摩勒果是也味苦酸甘微寒無毒主丹石傷肺上氣咳嗽久服輕身延生長生凡服乳石之人常宜服也

鬱金香味苦溫無毒主蠱野諸毒心氣鬼疰鴞鶻等臭陳氏云其香十二葉為百草之英按魏略云生大秦國二月三月有花狀如紅藍四月五月採花即香也今附臣禹錫等謹按陳藏器云鬱金香平人諸香藥用之說文鬱香芳草也十二葉為貫持以煑之用為鬯為百草之英合而釀酒以降神也以此言之則草也不當附于木部

陳藏器云味苦平無毒主一切臭除心腹間惡氣鬼疰入諸香藥用之生大秦國花如紅藍花即是香也

信州衛矛

衛矛味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱疰中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解一名鬼箭生霍山山谷八月採陰乾圖隱注云山野處處有其莖有三羽狀如箭羽俗皆呼為鬼箭而為用甚稀用之削取皮用今注醫家用鬼箭療婦人血氣大效臣禹錫等謹按藥性論云鬼箭枝一名衛矛有小毒能破陳血能落胎主中惡腰腹痛及百邪鬼魅日華子云鬼箭羽味甘澁通月經破癥結止血崩帶下殺腹藏虫及產後血咬肚痛

圖經曰衛矛鬼箭也出霍山山谷今江淮州郡或有之三月以後生莖苗長四五尺許其幹有三羽狀如箭翎乘亦似山茶青色八月十一月十二月採條莖陰乾其木亦名狗骨崔氏方療惡疰在心痛不可忍有鬼箭羽湯集驗方療卒暴心痛或中惡氣毒痛大黃湯亦用鬼箭皆大方也

雷公云凡使勿用石茆根頭眞似鬼箭只是上葉不同味各別採得後只使箭頭用拭上赤毛用酥緩炒過用之每修事一兩用酥一分炒酥盡為度

外臺秘要治乳無汁鬼箭五兩水六升煑取四升一服八合日三亦可作灰水服方寸匕日三大效

雷州海桐皮

海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除甘䘌疥癬牙齒蟲痛並煑服及含之水浸洗目除膚赤堪作繩索入水不爛出南海已南山谷似梓桐一作白皮今附臣禹錫等謹按日華子云温治血脉麻痹疼痛及目赤煎洗

圖經曰海桐皮出南海以南山谷今雷州及近海州郡亦有之葉如手大作三花尖皮若梓白皮而堅韌可作繩入水不爛不拘時月採之古方多用浸酒治風蹷南唐筠州刺史王紹顏撰續傳信方著其法云頃年予在姑熟之日得腰膝痛不可忍醫以腎藏風毒攻刺諸藥莫療因覽傳信方備有此驗立修製一劑便減五分步履便輕故錄之耳海桐皮二兩牛膝芎藭羌活地骨皮五加皮各一兩甘草半兩薏苡人二兩生地黃十兩八物淨洗焙乾細剉生地黃以蘆刀子切用綿一兩都包裹入無灰酒二斗浸冬二七日夏一七日候熟空心食後日午晚卧時時一盃長令醺醺合時不用添減禁毒食

海藥謹按廣志云生南海山谷中似桐皮黃白色故以名之味苦温無毒主腰脚不遂頑痺腿膝疼痛霍乱赤白瀉痢血痢疥癬

大腹微温無毒主冷熱氣攻心腹大腸蠱毒痰膈醋心並以薑鹽同煎入踈氣藥良所出與檳榔相似莖葉根幹小異生南海諸國今附臣禹錫等謹按日華子云下一切氣止霍亂通大小腸建脾開胃調中

圖經文具檳榔條下

○孫眞人云檳榔皮鵝鳥多栖此樹上宜先酒洗仍以大豆汁洗方可用

紫藤味甘微溫有小毒作煎如糖下水良花娑碎拭酒醋白腐壞子作角其中人熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦正四月生紫花可愛人亦種之江東呼爲招豆藤皮著樹從心重重有皮今附陳藏器云主水瘧病京都人亦種之以飾庭池

合歡

合歡味甘平無毒主安五藏利心志令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲生益州山谷陶隱居云按嵇康養生論云合歡蠲忿萱草忘憂也詩人又有萱草皆即今鹿葱而不入藥用至於合歡俗間少識之者當以其非療病之功稍見輕略遂致永謝猶如長生之法人罕敢尚亦爲遺棄唐本注云此樹生葉似皂莢槐等極細五月花發紅白色所在山間中有之今東西京第宅山池間亦有種者名曰合歡或曰合昏秋實作莢子極薄細尒今按陳藏器本草云合歡皮殺虫擣爲末和鐺下墨生油調塗蜘蛛咬瘡及葉並去垢葉至暮即合故云合昏也臣禹錫等謹按蜀本音義云樹似梧桐枝弱葉繁互相交結每一風來輒以相解了不相牽綴樹之階庭吏人不忿日華子云夜合殺虫煎膏消癰腫并續筋骨葉可洗衣垢又名合藏樹

圖經曰合歡夜合也生益州山谷今近京雍洛間皆有之人家多植於庭除間木似梧桐枝甚柔弱葉似皂莢槐等極細而繁密互相交結每一風來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合故一名合昏五月花發紅白色瓣上若絲茸然至秋而實作莢子極薄細採皮及葉用不拘時月崔豹古今注曰欲蠲人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也故稽康種之舍前是也韋宙獨行方胷心甲錯是爲肺癰黃昏湯主之取夜合皮掌大一枚水三升煑取半分再服

汾州虎杖



越州虎杖

子母秘録 小兒撮口病夜合花枝濃煮汁拭口并洗 又方 打搕損疼痛夜合花末酒調服二錢七妙

滁州虎杖



虎杖根微温主通利月水破留血癥結陶隱居云田野甚多此狀如大馬蓼莖斑而葉圓極主暴瘕酒漬根服之也今按陳藏器本草云虎杖主風在骨節間及血瘀煮汁作酒服之葉搗傳蛇咬一名苦杖莖上有赤點者是臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕地作樹高丈餘其莖赤根黃二月八月採根日乾所在有之爾雅云蒸虎丈注云似紅草而麤大有細刺可以染赤藥性論云虎杖使一名大虫杖也味甘平無毒主治大熱煩躁止渴利小便壓一切熱毒暑月和甘草煎色如琥珀可愛堪看嘗之甘美執置井中令冷徹如氷白甆器及銀器中盛以茶啜之時人呼為冷飲子又且尊於茗能破女子經候不通擣以酒浸常服有孕人勿服破血日華子云治產後惡血不下心腹脹滿排膿主瘡癤癰毒婦人血運撲損瘀血破風毒結氣又名酸杖又名斑杖

圖經曰虎杖一名枯杖舊不載所出州郡今處處有之三月生苗莖如竹笋狀上有赤斑點初生便分枝丫葉似小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色破開即黃似柳根亦有高丈餘者爾雅云蒸虎杖郭璞云似葒草而麤大有細刺可以染赤是也二月三月採根暴乾河東人燒根灰貼諸惡瘡浙中醫工取根洗去皺皮剉焙擣篩蜜丸如赤豆陳米飲下治腸痔下血甚佳俗間以甘草同煎為飲色如琥珀可愛瓶盛置井中令冷徹如氷極解暑毒其汁染米作糜餻益美

雷公云凡使勿用天藍并斑柚根其二味根形味相似用之有誤採得後細剉却用上虎杖葉裛一夜出黝乾用

外臺秘要治卒暴癥腹中有物硬如石痛刺晝夜若不治之百日內死取虎杖根勿令影臨水上可得石餘許洗乾擣作末秫米五升炊飲內攪之好酒五斗漬封候藥消飯浮可飲一升半勿食鮭魚塩癥當出亦可但取其一斗乾擣酒漬飲之從少起日三亦佳此治癥乃勝諸大藥

肘後方治時疫傷寒毒攻手足腫疼痛欲斷方用虎杖根剉水煑適寒溫以漬手足令踝上有水尺許止之傷寒類要同

集驗方治五淋苦杖不計多少為末每服二錢用飯飲下不拘時候

洋州五倍子

五倍子味苦酸平無毒療齒宣疳蟲肺藏風毒流溢皮膚作風濕癬瘡瘙痒膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡一名文蛤在處有其子色青大者如拳肉多蟲一名百蟲倉

圖經曰五倍子舊不著所出州土云在處有之今以蜀中者為勝生膚木葉上七月結實無花其木青黃色其實青至熟而黃大者如拳內多虫九月採子暴乾生津液最佳

陳藏器序云五倍子治腸虛泄痢熟湯服

博濟方治風毒上攻眼腫痒澁痛不可忍者或王下臉眥赤爛浮醫瘀肉侵睛神効驅風散五倍子一兩蔓荊子一兩半同為末每服二錢水二盞銅石器內煎及一盞澄滓熟淋洗留滓二服又依前煎淋洗大能明眼目去澁痒

經驗方治小兒吐不定五倍子二箇一生一熟甘草一握用濕紙裹炮過同搗末每服米泔調下半錢立差

丹房鏡源五倍子佐鉛

益州伏牛花

伏牛花味苦甘平無毒療久風濕痺四肢拘攣骨肉疼痛作湯主風眩頭痛五痔下血一名隔虎刺花花黃色生蜀地所在皆有三月採

圖經曰伏牛花生蜀地所在皆有今惟益蜀近郡有之多生川澤中葉青細似黃蘗葉而不光莖赤有刺花淡黃色作穗似杏花而小三月採陰乾

大竹黃味甘寒無毒主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱療金瘡止血滋養五藏一名竹膏人多燒諸骨及葛粉等雜奈之按臨海誌云生天竺國今諸竹內往往得之今附臣禹錫等謹按日華子云平治中風痰壅卒失音不語小兒客忤及癇痰此是南海邊竹內塵沙結成者

簡州蜜蒙花

蜜蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚醫赤澀多眵淚消目中赤脉小兒麩豆及疳氣攻眼生益州川谷樹高丈餘葉似冬青葉而厚背色白有細毛二月三月採花

圖經曰蜜蒙花生益州川谷今蜀中州郡皆有之大高丈餘葉似冬青葉而厚背白色有細毛又似橘葉花微紫色二月三月採花暴乾用此木類而在草部不知何至於此

○雷公曰凡使先揀令淨用酒浸一宿漉出候乾却拌蜜令潤蒸從卯至酉出日乾如此拌蒸三度丸却用每修事一兩用酒入兩浸待色變用蜜半兩蒸爲度此元名小錦花

天竺桂味辛温無毒主腹内諸冷血氣脹功思似桂皮薄不過烈生西胡國今附

圖經文具桂條下

○海藥謹按廣州記云生南海山谷補暖腰脚破産後惡血治血痢腸風功力與桂心同方家少用

折傷木味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血産後血悶止痛酒水煑濃汁飲之生資州山谷唐本注云藤生繞樹上葉似茵草葉而光厚八月九月採莖日乾唐本先附

桑花暖無毒建脾澀腸止鼻洪止血腸風崩中帶下此不是桑椹花即是桑樹上白癬如地錢花樣刀削取入藥微炒使新補見日華子

圖經文具桑根白皮條下

椋音良子木味甘鹹平無毒主折傷破惡血養好血安胎止痛生肉唐本注云葉似柿兩葉相當子細圓如牛李子生青熟黑其木堅重煑汁赤色尔雅云椋即來是也鄭注云椋林中車罔八月九月採木日乾唐本先附

每始王木味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛酒水煑濃汁飲之生資州山谷唐本注云藤生繞樹木上生葉似蘿摩葉二月八月採唐本先附

四十五種陳藏器餘

必栗香味辛温無毒主鬼氣煑服之并燒爲香殺蟲魚葉搗碎置上流魚悉暴鰓一名化木香詹香也葉如椿生高山堪爲書軸白魚不損書也

◇海藥 主鬼疰心氣断一切惡氣葉落水中魚當暴死

櫚木味辛温無毒主破血血塊冷嗽並煑汁及熱服出安南及南海人作床几似紫檀而色赤爲枕令人頭痛爲熱故也

◇海藥 謹按廣志云生安南及南海山谷胡人用爲床坐性堅好主産後惡露衝心癥瘕結氣赤白漏下並剉煎服

研藥味苦温無毒主霍亂下痢中惡腹内不調者服之出南海諸州根如烏藥圓小樹生也

◇海藥 葉如椒主赤白痢蠱毒中惡並剉煎服之

黄龍眼味苦温無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合空心少少服經二十許日差出嶺南狀如龍眼黄色也

◇海藥 防力勝解毒子也

箭簳及鏃主婦人産後腹中痒安所卧蓆下勿令婦人知亢慈勒味甘無毒主心病流血合金瘡去腹内惡血血痢下血婦人帶下明目去障瞖風淚弩肉生波斯國似龍腦香

◇海藥 慈勒樹中脂也味甘平消瞖破血止痢腹中惡血今少有

都咸子及皮葉味甘平無毒主渴潤肺去煩除痰火乾作飲服之生南方樹如李徐表南州記云都咸樹子大如指取子及皮作飲極香美

◇海藥 謹按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒主煩躁心悶痰鬲傷寒清涕咳逆上氣宜煎服子食之香大小如半夏

鑿孔中木主難産取入鐵裏者燒末酒服下産也

櫟木皮味苦平無毒根皮主惡瘡中風杞毒露者取煎汁洗

瘡當令膿血盡止亦治痢南北總有作柴亦云櫪音同也

○千金方治諸瘡因風致腫以根皮三十斤剉以水三斛濃煑內鹽一把漬瘡當出膿血日日爲之差止

省藤味苦平無毒主蛻蟲煑汁服之又主齒痛打碎口中含之又取和米煑粥飼狗去癘生南地深山皮赤如梢堪縛物片片自解也

松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷熱取皮濃煎令黑服一升生江南林落間大樹葉如梨江西人呼爲凉水松楊縣以此樹爲名也

楊廬耳平無毒主老血結塊破血止血煑服之楊廬木上耳也出南山

故鼓敲無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又主盜汗書云止鹹味

○聖惠方治膀胱虛熱下硬石淋痛利水道燒灰研食前溫酒調下一錢匕

浸木味苦平無毒破產後血煑服之葉搗碎封蛇咬亦洗瘡癬樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪生江東林箐間

象豆味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸喉痺取子中人碎爲粉微熬水服一二匕亦和大豆藻面出黔生嶺南山林作藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋子若雞卵皮紫色剖中人用之一名橘子一名合子主野雞病爲上

地主平無毒主鬼氣心痛酒煑服一合此土中古木腐爛者也

腐木主蜈蚣咬末和醋傅之亦漬取汁傅咬處良

石刺木根皮味苦平無毒主破血因產血不盡結瘕煑汁服此木上寄生破血神驗不可得生南方林箐已江西人呼

爲靳刺亦種爲籬院樹似棘而大枝上有逆鉤也

柟木枝葉味苦溫無毒主霍亂煎汁服之木高大葉如桑出南方山中郭注爾雅云柟法占切大木葉如桑也

息王藤味苦溫無毒主產後腹痛血露不盡濃煮汁服之生嶺南山谷冬月不凋

角落木皮味苦溫無毒主赤白痢皮煮汁服之生江西山谷似茱萸獨莖也

鴆鳥漿味甘溫無毒主風血羸老山人浸酒用解諸毒故曰鴆鳥漿生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不凋有赤子如珠

紫珠味苦寒無毒解諸毒物癰疽喉脾飛尸蠱毒毒腫下瘻蛇虺蟲蜃狂犬毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血長膚一名紫荊樹似黃荊葉小無椏非田氏之荊也至秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間

牛領藤味甘溫無毒主腹內冷腰膝疼弱小便白數陽道之煮汁浸酒服之生嶺南高山形褊如牛領取之陰乾也

梡材味辛小溫無毒主咳嗽痰飲積聚脹滿鬼氣注忤煮汁服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海山谷作舸船次於樟木無藥處用之也

鬼臼藤味苦溫無毒主癰腫搗莖葉傅之藤堪浸酒去風血生江南林澗中葉如梨子如柤子山人亦名鬼　薄者也

木戟味辛溫無毒主痃癖氣在藏府生山中葉如梔子也

奴柘味苦小溫無毒主老血瘕男子痃癖閃痞取刺和三稜草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物

生江南山野似柘節有刺冬不凋
温藤味甘温無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷不凋
著樹生也
鬼齒無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者煑服之
亦名鬼針爲其賊惡隱其名爾
鐵搥柄無毒主鬼打及彊鬼排突人致惡者和桃奴鬼箭等
丸服之
古襯板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸
常爲鬼神所祟撓者水及酒和東引桃枝煎服當得吐下古
塚中棺木也彌古者佳杉材最良千歲者通神作琴底吞陰
陽爾雅注云杉生江南作棺埋之不腐
慈母無毒取枝葉炙黃香作飯下氣止渴令人不睡主小兒

痰痞生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘山人並識之
飯蘿燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南方人謂
筐也又籃耳燒作灰末傅狗咬瘡藍杵器也
白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝雞桑皮黃荊等
燒爲末淋汁取治瘰癧惡瘡蝕息肉白癜風以物揩破塗之
又單取莖葉煑汁服之止水痢生江東似石榴而短小對節
紫衣味苦無毒主黃疸暴熱目黃沈重下水癃亦止熱痢煑
服之作灰淋取汁沐頭長髮此古木錦花也石瓦皆有之堪
染褐下水廣濟方云長髮也
梳笓無毒主蝨病者汁服蝨病是活蝨入腹爲病如癥瘕者
又梳笓垢主小兒惡氣霍亂水和飲之
倒掛藤味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛血上欲死

煑汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而長也
故木砧一名百味無毒主人病後食勞復取發當時來祭病
人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧上垢及鼠頭一
枚無即以鼠屎三七煑服之神効又卒心腹痛取砧上垢著
人鞋履底悉穿又柵几上屑燒傅吻上噬瘡
古厠木主鬼魅傳尸温疫魍魎神等取木以太歲所在日時
當戶燒薰之又薰杖瘡冷風不入以木於瘡上熏之厠籌主
難產及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼
氣此物雖微其功可録
桃擿無毒主卒心腹痛鬼疰破惡氣脹滿煑服之三載者
良桃性去惡掃更辟邪桃符與桃擿同功也
梭頭主失音不語吃病者刺手心令痛即語男左女右救月

杖主月蝕瘡及月割耳燒爲灰油和傅之杖即月蝕時救月
擊物木也人亦取月桂子碎傅耳後月蝕耳瘡今江東諸處
每至四五月後晦多於衢路間得之大如狸豆破之辛香古
老相傳是月中下也山桂猶堪爲藥況月桂平正應不的識
其功耳冷江東處處有不知此地何意獨無爲當非月路耶
月感之矣餘杭靈隱寺僧云種得一株近代詩人多所論述
漢武洞冥記云有遠飛雞朝往夕還常衔桂實歸方幸上所
以北方無南方月路所以有也
地龍藤味苦無毒主風血羸老腹內及腰脚諸冷食不作肌
膚浸酒服之生天目山蟠屈如龍故號地龍藤遶樹木生似
龍所生與此頗同小有異耳吳中亦有也
火槽頭主蠍螫橫并上立愈上炭主金瘡刮取傅瘡上止血

生肉帶之辟邪惡鬼帶火內水底取得水銀著出來試

經史證類大全本草卷第十三