經史證類大全本草卷之十五

人部

髮髮音被味苦溫小寒無毒主五瘕關格不通利小便水道療小兒癇大人痓仍自還神化合雞子黃煎之消為水療小兒驚熱陶隱居云李云是童男髮神化之事未見別方今俗中嫗母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與兒服去痰熱療百病而用髮皆取其父梳頭亂者爾不知此髮髮審是何物且髮字書記所無或作蒜音人今呼斑髮為蒜髮書家亦呼亂髮為鬈恐髮即舜音也童男之理未或全明唐本注云此髮髮根也年久者用之神效即髮字誤矣既有亂髮及頭垢則闕髮明矣又頭垢功劣於髮髮猶去病用陳人者梳及船茹敗天翁蒲席皆此例甄立言作鬈音總鬈亦髮也字書無髮字但有髮鬈鬈髮美貌作互權音有聲無質則髮為真者也臣禹錫等謹按蜀本云本經云仍目還神化李云神化之事未見別方按異苑云人髮變為鱓魚神化之異應此者也日華子云髮溫止血悶血運金瘡傷風血痢入藥燒灰勿令絕過煎膏長肉消瘀血也

○陳藏器云生人髮掛巢樹上烏鳥不敢來食其實又人逃走取其髮於緯車上却轉之則迷亂不知所適矣

雷公云凡使之是男子年可二十已來無疾患顏皃紅白於頂心剪下者髮是凡於丸散膏中先用苦參水浸一宿漉出入瓶子以火煅之令通赤放冷研用

肘後方治白淋燒灰水服之良

傷寒類要治黃取燒灰水服一寸匕日三

亂髮微溫主欬欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄燒之吹內立已陶隱居本注云亂髮灰療轉脫小便不通赤白痢咽喉痛鼻衄卒癰腫孫氣腫瘡瘡下腫骨疽雜瘡古方用之也臣禹錫等謹按藥性論云亂髮使味苦能消瘀血關格不通利水道小兒驚啼燒亂髮如雞子火吐再服

千金方治黃疸燒亂髮一錢水調服

○外臺秘要治霍亂煩躁燒亂髮如雞子火鹽湯三升和服之不吐再服

肘後方治無故遺血亂髮及瓜甲燒灰酒服方寸匕

髮灰酒調服之

又方女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難大勞交接後入水所致亂髮如雞子大中大熱服秘方

又方孫真人催胎衣不下亂髮一團燒灰水調服一錢

豬脂半斤煎令盡分二服

經驗方髮頭髮結磉喉口中

又方亂髮一團燒灰初甚乾少許髮燒遂有液出旋取置一器盞中以液盡爲度取此液傅熱瘡上即以苦參粉粉之不在朗州生子在於蓐中便有身狀候至半加劇蔓延身狀無益加劇蔓延半身狀候至半加劇蔓延身狀無益加劇蔓延出於臀腿間初以他藥傅無效見髮髮云合雞子黃煎之重晝夜啼號不乳不睡予閱本草見髮髮云合雞子黃煎之消爲水治小兒驚熱注云今俗中嬰母爲小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁令小兒服去痰熱治百病凡用髮皆取梳頭亂者又檢雞子云治火瘡因而用之果驗已後用之無不差矣

梅師方治鼻衄出血眩冒欲死燒亂髮細研水服方寸匕須臾吹鼻中

斗門方治汗血一字吹入鼻中止

簡要濟衆治小兒重舌欲死以亂髮灰細研以半錢傅舌下日不住用之

姚氏治食中誤吞髮繞喉不出取元頭亂髮燒作灰服一錢匕水調

又方治大小便不通燒亂髮末三指撮枝半升水中三服

孫真人同子母秘錄治尸注燒亂髮和雞子大爲末水服之差

又方治小兒斑瘡癤豆瘡生瘡燒亂髮和豬脂塗之

又方治小小便利血灰研髮灰飲汁服三錢匕

產書治大小如粉飲下方寸匕服

氣精義方劉君安曰欲髮不脫梳頭滿千遍

蘇學士云亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒灰每味取一錢匕酒調服治瘡口久不合神効燒灰須要略存性入爐大火一煅如黑糟細研酒服一錢匕髮長黑

老唐云取自己亂頭髮洗淨乾每兩入椒五十粒泥封固

乳汁主補五藏令人肥白悅澤陶隱居云張蒼常服人乳故年百歲餘肥白如瓠唐

本注云別録云首生男乳療目赤痛多淚解馬肝牛肉每合
敗濃汁服之神効又取和雀屎去目赤努肉 **圖角錫等謹按**
蜀本 云人乳味甘平無毒 **日華子** 云人乳令益氣治瘦
瘁悅皮膚潤毛髮點眼止淚并療赤目使之明潤也

○聖惠方 治卒中風不語舌根強硬陳醬五合三年者妙人
乳汁五合二件相和研以生布絞取汁不計時候少少與服
良久當語 **千金方** 治月經不通飲人乳汁三合 **金匱方** 嗽蛇牛肉殺人何
以知之嗽蛇者毛髮向後順者是也食之欲死飲人乳汁一升立愈

頭垢主淋閉不通 **陶隱居** 云術云頭垢浮針以肥膩故爾今
當用悅澤人者其垢可丸又主噎立亦療勞
臣禹錫等謹按藥性論 云頭垢治噎酸漿水煎膏用之立
復愈 **日華子** 云温治中蠱毒及蠱毒米飲或酒化下並得以吐
爲度

外臺秘要 傷寒病欲令不勞復頭垢燒水服頭垢一女
水丸如梧桐子飲服一升 **千金方** 治百邪鬼魅
小豆大故膩頭巾無毒天行主食自死鳥戰肝中毒取
勞復渴浸取汁煖服一升 **又方** 故頭巾垢一錢匕熱湯中
烊服之三年頭瘡主卒心痛沸湯取汁飲以頭
瘡於閑處椀覆之同時開愈頭瘡即縛髻帛也 **肘後方** 犬咬人重
發瘡以頭垢少許內瘡中以熱牛屎傅之 **葛稚川** 治緊唇以頭垢傳之 **梅師方** 治馬肝殺人取頭垢一分
熟水調下 **錢相公蓋中方** 治蜈蚣咬人以頭垢膩和苦參末酒調傳之 **劉涓子** 治竹木刺在肉
中不出以頭垢塗之即出 **傷寒類要** 傷寒天行病後勞復令
劉君安燒已髮合頭垢等分合服如
大豆許二丸名曰還精令頭不白 **服氣精義云**

入牙齒平除勞治瘡蠱毒氣入藥燒用 齒塗温和黑蟲研塗
腫 出箭頭并惡刺破癰

○葛稚川 治乳癰取人牙齒燒灰細研酥調貼癰上 **李世勣** 治箭頭不出及惡刺
以齒塗和黑蟲研塗

耳塞温治癲狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂 已上二條新分條見日華
子

入屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絶乾者擣末沸湯
沃服之 **東向圊厠溺坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿**
即潰 **陶隱居** 云交廣俚黨人用焦銅爲箭鏃射人繞傷皮便
死惟飲糞汁即差而射猪狗不死以其食糞故下時行
大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空甕口內糞倉中積年得
汁甚黑而苦名爲黃龍湯療溫病垂死皆差 **唐本注** 云人屎

主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者最効須與水和服之其乾者燒之煙絶水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水漬飲躰苦破丁腫開以新者封之一日根爛【臣禹錫等謹按日華子】云糞清冷臘月截苦竹去青皮浸滲取汁治天行熱狂熱疾中毒并惡瘡蕈毒取汁服浸皂莢甘蔗治天行熱疾

○外臺秘要治小兒陰瘡燒灰傅之差又方治骨蒸熱非其人莫浪傳取屎乾者燒令外黑內水中澄清每旦服一小升薄晚小便服一小升以差爲度既常服新作大坑燒二升夜以水三升漬之稍稍減服小便用童子者佳

千金方治產後陰下脫入屎炒令赤以酒服方寸匕日三又方治山中樹水菌毒以糞汁服之又方治蛇咬以屎厚傅上後帛裹之即消又方治人癲狂不識人燒屎灰以酒服之又方治鬼舐頭取兒糞臘月猪脂和傅

肘後方治發背欲死燒屎作灰醋和如泥傅腫處乾即易良

斗門方治熱病及時疾心躁狂亂奔走狀似癲癇言語不定久不得汗及時疾不知人事者以人中黃不以多少入大罐內以泥固濟大火煆半日去火候冷取出於地上以盆盖之又半日許細研如麪新汲水調下三錢或未退再作差

姚氏方毒箭有三種交廣夷俚用燋銅作箭鏃嶺北諸處以蛇毒螫物汁著筒中漬箭鏃此二種纔傷皮便共膿沸爛而死若中之便飲屎汁并以傅之亦可飡惟此最妙又一種用射茵以塗箭鏃人中之亦困若著寬處不死近腹亦宜急療今葛氏方是射茵者耳

又方食臠肉滿脯此並有毒燒屎灰酒服方寸匕

傷寒類要治天行病六七日熱盛心煩狂見鬼者絞人屎汁飲數合

又方治溫病勞復及食勞燒屎灰酒服方寸匕

博物志佩樹上生菌人食即令人笑不止飲土漿屎汁愈

人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良【陶隱居】云若人初得頭痛直飲屎數升亦多愈合葱豉作湯弥佳【唐本注】云屎主卒血攻心被打內有疼血煎服之一服一升又主癥積滿腹諸藥不差者服之皆下血片塊二十日即出也亦主久嗽上氣失声屎坑中竹木主小兒齒不生正旦刮塗之即生【日華子】云小便涼止勞渴救潤心肺療血悶熱狂撲損瘀血運絲及困乏揩洒皮膚治皸裂能潤澤人蛇犬等咬以熱屎淋患處難產及胞衣不下即取一升用薑葱各一分煎三兩沸乘熱飲便下吐血鼻洪和生薑一分絞汁并壯健丈夫小便一升乘熱頓飲差【今按】陳藏器本草云溺寒主明目益声潤肌膚利大腸推陳致新去欬嗽肺痿鬼氣痓病弥久停臭者佳恐冷當以熱物和溫服久臭溺浸蚰蛛咬於大甕中坐浸仍取烏雞屎炒浸酒服不爾恐毒入

○楊氏產乳療傷胎血結心腹痛取童子小便日服一升差

溺白垽魚靳切療鼻衄湯火灼瘡【唐本注】云溺白垽燒研末主緊唇瘡【臣禹錫等謹按日華

云人中白涼治傳尸熱勞肺痿心隔熱鼻洪吐血羸瘦渴疾是積尿塗入藥

經驗方 治血汗鼻衄五七日不住立効以人中白不限多少刮在新瓦上用火逼乾研入麝香少許用酒下

又方 秋石還元丹大補暖悅色進食益下元久服去百疾強骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小便十石更多不妨先楮大鍋竈一副於空屋內鍋上用深瓦甑接鍋口令高用紙筋杵石灰泥却甑絳并鍋口勿令通風候乾下小便只可於鍋中及七八分已來竈下用焰火煑專令人看之若涌出即添冷小便些小勿令涌出候乾細研入好合子內如法固濟入灰炉中煆之旋取二三兩再研如粉煑棗瓤爲丸如菉豆大每服五七丸漸至十五丸空心溫酒鹽湯下久服腎下常如火暖諸般冷疾皆愈久年冷勞虛憊甚者服之皆壯盛其藥未常近火收或時復養火三五日功効大也

婦人月水解毒箭并女勞復 新補見陶隱居

陳藏器云 經衣主驚瘡血涌出取衣熱炙熨之又燒末傅虎狼傷瘡燒末酒服方寸匕日三主箭鏃入腹

梅師方 治丈夫熱病差後交接復發忍卵縮入腸腸中絞痛欲死燒女人月經赤衣爲灰熟水調方寸匕服

又方 治剝馬被骨刺破毒欲死以月水傅瘡口立効

孫真人 治霍亂困篤取童女月經衣和血燒灰和酒服方寸匕

又方 治聚血兼箭鏃在胷喉燒婦人月經衣酒服

又方 治馬血入瘡中以婦人月經血塗之

扁鵲

云治陰陽易傷寒燒婦人月經衣熟水服方寸匕

博物志 交州夷人以焦銅爲鏃毒藥於鏃鋒上中人即沸爛須臾骨壞以月水屎汁解之

浣褌音昆**汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有奇術能令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是污穢壞神氣也人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎溺之例** 新補見陶隱居

人精和鷹屎亦滅瘢 新補見陶隱居

千金方 去面上黶人精和鷹屎白傅之二日愈白蜜亦得

肘後方 治瘤人精一合半合亦得青竹筒盛火上燒炮之以器承取汁密置器中數傅瘤上良

又方 治湯火灼令不熱又速愈瑕痕以人精和鷹屎日日傅上痕自落

孫真人 治金瘡血出不止以精塗之

人口中涎及唾取平明未語者塗癬疥良 新補見陳藏器

懷姙婦人爪甲取細末置目中去醫障 新補見陳藏器臣禹錫等謹按日華子云手爪甲平催生

葛稚川治忍小便胞轉自取爪甲燒灰水服又方治婦人淋自取爪甲燒灰水服亦治尿血

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴勞瘧寒熱無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦合諸藥爲散用之方家婉其名爾今附臣禹錫等謹按日華子云天靈蓋治肺痿乏力羸瘦骨蒸勞及盜汗等入藥酥炙用

陳藏器云弥腐爛者入用有一片如三指闊此骨是天生天賜蓋押身之骨未合即未有只有顱門取得後用塘灰火罨一夜待腥穢氣出盡却用童兒溺於甆鍋子中煑一伏時滿漉出於屋下掘一坑可深一尺置天靈蓋於中一伏時其藥魂歸神妙陽人使陰陰人使陽外臺秘要治犬咬衆治不差毒攻人煩乱喚已作犬声者燒灰爲末以水服方寸匕以活止梅師方諸犬咬瘡不差吐白沫者爲毒入心吐喚似犬声以髑髏骨燒灰研以東流水調方寸匕

別說云謹按天靈蓋神農本經人部惟髮髮一物外餘皆出後世醫家或禁術之流奇恠之論殊非仁人之用心世称孫思邈有大功於世以殺命治命尚有陰責況於是也近數見醫家用以治傳尸病未有一効者信本經不用未爲害也殘忍傷神又不急於取効苟有可易仁者宜盡心焉苟不以是說爲然決爲庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則宜以年深塵泥所謂污者爲良以其絕屍氣也

人髭唐李勣嘗疾醫訴之云得鬚灰服之方止太宗遂自剪髭燒灰賜服之復令傅癰瘡立愈故白樂天云剪鬚燒藥賜功臣　仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髭可治疾今朕剪髭與之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉治瘵疾

胞主血氣羸瘦婦人勞損面黶皮黑腹內諸病漸瘦悴者以五味和之如餽餌甲者餅也法與服之勿令知婦人胞衣變成水

味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無辜髮堅虛瘕等此人產後時衣埋地下七八年化爲水清澄如真水南方人以甘草升麻和諸藥鑊盛埋之三五年後撥去取爲藥主天行熱病立効

○梅師方 治草蠱其狀入咽刺痛欲死者取駝衣一具切曝乾爲末熟水調一錢匕最療蛇蠱蝗蝦草毒等

婦人裩襠主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女裩益佳若女患陰易即須男子裩也陰易病者人患時行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澁寒熱甚者是服此便通利不爾炙陰二七壯又婦人裩主胞衣不出覆井口立下取本婦人者即佳

人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條嚥其汁蛇毒不入腹內也

死人枕及席患疥拭之二七遍令爛去死皆有嫗人患滯冷積年不差徐嗣伯爲訴曰此尸疰也當以死人枕煑服之乃愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐缺嫗服之即差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石蚘耳極難療當取死人枕煑服之得大蚘蟲頭堅如石者五六升病即差沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煑服之竟可埋枕於故處如其言又愈主晏問曰三病不同皆用死人枕而俱差何也答曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸疰自差石蚘者醫療既瘥蚘蟲轉堅世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煑死人枕服夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鈎之故用死人枕之氣因而去