之故令埋於塚間也

夫衣帶主難產臨時取五寸燒爲末酒下褋帶最佳

孫真人治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研末水服之

衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握莫汁溫服之

新綿一兩燒爲黑末酒下主五野雞病

新生小兒臍中屎主惡瘡食瘜肉除面印字盡候初生取胎中屎也初生臍主瘧燒爲灰飲下之

經史證類大全本草卷之十六

獸部上品

龍骨



龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿
血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痿
枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰
蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五藏
白龍骨療夢寐洩精小便洩精臣禹錫等謹按洩精通用藥云白龍骨平微寒
齒主小兒大人驚癇癲疾狂走心下結氣不能喘息諸痙殺
精物小兒五驚十二癇身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱
毒得人參牛黃良畏石膏臣禹錫等謹按驚邪通用藥及藥對云龍齒平
角主驚癇瘈天曳切瘲子用切身熱如火腹中堅及熱洩久服輕
身通神明延年生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍處
採無時畏乾漆蜀椒理石陶隱居云今多出梁益間巴中亦有骨欲得脊腦作白地錦文舐之著舌者良齒小強
猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷痢云皆是龍蛻非實死者比來巴中數得龍胞吾自親見形体具存云療產後

餘疾亟當未服之唐本注云龍骨今並出晉地生硬者不好
五色具者良其青黃赤白黑亦應隨色與腑藏相會如五芝
五石英五石脂等輩而本經不論莫知所以臣禹錫等謹按
藥對云龍角平吳氏云龍骨色青白者善又云齒神農季氏
大寒藥性論云龍骨君忌魚有小毒逐邪氣安心神止冷痢
及下膿血女子崩中帶下止夢泄精夜夢鬼交治尿血虛而
多夢紛紜加而用之又云龍齒君鎮心安魂魄齒角俱主小
兒大熱日華子云龍骨建脾澀腸胃止瀉痢渴疾懷孕漏胎
腸風下血崩中帶下鼻洪吐血止汗又
云龍齒澀涼治煩悶癲癇熱狂辟鬼魅

圖經曰龍骨并齒角出晉地川谷及泰山巖水岸土穴中死
龍處今河東州郡多有之或云是龍蛻實非死骨得
脊腦作白地錦文舐之著舌者良齒小強猶有齒形角強而
實採無時李肇國史補云春水時至魚登龍門蛻其骨甚多
人採以為藥而有五色者本經云出晉地龍門又是晉地豈
今所謂龍骨者乃此魚之骨乎或云骨有雄雌細文而廣者
是雌簾文而狹者是雄凡入藥五色具者尤佳黃白色者次
黑色者下皆不得經落不淨處則不堪用骨齒醫家常用角
亦稀使惟深師五邪丸用龍角又云無角用齒千金方治心
有兼用龍齒龍角者韋丹療心熱風癇取爛龍角濃研取汁
食上服二大合日再然則龍角有爛者此物大抵世所稀有
孫光憲北夢瑣言云石晉時鎮州接邢臺界常鬬殺一龍鄉
豪有曹寬者見之取其雙角角前有一物如藍色文如亂錦
人莫之識曹寬未經年為寇所殺鎮帥俄亦被誅又云海上

人言龍每生二卵一爲吉弔吉弔多與鹿游或於水邊遺瀝值流槎則粘著木枝如蒲桃狀其色微青黃復似灰色號紫梢花坐湯多用之延齡至寶方治聾無問年月者取吉弔脂每日點半杏仁許入耳中便差云此物福建州甚不爲難得其脂須琉璃瓶子盛更以樟木合重貯之不爾則透氣失之矣久篋中方女經積年不通必治之用龍胎瓦松景天三物各少許都以水兩盞煎取一盞去滓分溫二服少頃腹中轉動便下龍胎古今方不見用者人亦鮮識本方注云此物出蜀中山澗大水中大類乾魚鱗投藥中時甚腥臊方家稀所聞見雖並非要藥然昔人曾用世當有識者因附於此以示廣記耳

◇雷公云剡州生者倉州太原者上其骨細文廣者是雌骨麄文狹者是雄骨五色者上白色者中黑色者次黃色者稍得經落不淨之處不用婦人採得者不用夫使先以香草煎湯浴過兩度後擣研如粉用絹袋子盛粉末了以鸞子一隻擘破腹去腸安骨末袋於鸞腹內懸於井面上一宿至明去鸞子并袋子取骨粉重研萬下其効神妙但是丈夫服空心益腎藥中安置圖龍骨氣入腎藏中也

聖惠方 治小兒臍瘡久不差用龍骨燒灰紅研傅之

外臺秘要 療傷寒已八九日至十餘日大煩渴熱盛而二三焦有瘡蜜者多下成張口吐舌呵吁目爛口鼻生瘡吟語不識人除熱毒止痢龍骨半斤碎以水一斗煮取四升沉之井底令冷服五合漸漸進之恣意飲尤宜老少

千金方 婦人無故尿血龍骨一兩以酒調方寸匕空心日三又方 治好忘久服聰明益智龍骨虎骨遠志等分右三味爲末食後酒服方寸匕日三服

肘後方 治熱病不解而下痢欲死龍骨半斤研水一斗煮取五升候極冷稍稍飲得汁即愈又方 治老瘧末龍骨方寸匕先發一時酒一升半煮取三沸及熱盡服溫覆取汁即効又方 若久下痢經時不止者此成休息龍骨四兩如小豆大碎以水五升煮取一升半令冷分爲五服又以米飲和爲丸服十丸

經驗方 暖精氣益元陽白龍骨遠志等分爲末煉蜜爲丸如梧桐子大空心臥時令水下三十丸

梅師方 治失精暫唾即泄白龍骨四分韭子五合右件爲散子空心酒調方寸匕服又方 治熱病後下痢膿血不止不能食白龍骨末米飲調方寸匕服又方 治鼻衄出血多眩冒欲死龍骨研細吹入鼻耳中凡衄者並吹

廣利方 治鼻中衄血及咯吐血不止五色龍骨作末吹一江豆許於鼻中立止又方 治心熱風癎爛龍角濃研汁食上服二合日再服

姚氏方 治小便出血末龍骨二方寸匕水調溫服之日二服差

姚和衆 治小兒囟病脫肛白龍骨粉撲之

楊文公談苑 澤州山中多龍骨蓋龍蛻於土中崖崩多得之體骨頭角皆全

文州麝香

麝香味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癎痓去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難墮胎去面黰音黑孕目中膚瞖久服除邪不夢寤魘寐通神仙生中臺川谷及益州雍州山中春分取之生者益良

陶隱居云麝形似麞常食栢葉又噉蛇五月得香往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今以蛇蛻皮裹麝香弥香則是相使也其香正在麝陰莖前皮內別有膜裹之今出隨郡義陽晉熙諸蛮中者亞之出益州者形扁仍以皮膜裹之一子真香分糅汝救切作三四子刮取血膜雜以餘物大都亦有精麄破者一片毛共在裹中者爲勝彼人以爲誌若於諸羌夷中得者多真好燒當門沸良久即好今惟得活者自者取之必當全真尒生香人云是精溺凝作之殊不尒射夏月食蛇蟲多互寒香滿入春患急痛自以脚剔剔出之著屎溺中覆之皆有常處人有遇得乃至一斗五升也用此香乃勝殺取者帶射非但香亦辟惡以真者一子置頸間枕之辟惡夢及尸疰鬼氣

臣禹錫等謹按抱朴子云辟蛇法入山以麝香丸著足爪中皆有効矣麝香及野猪皆啖蛇故以厭之

藥性論云麝香臣禁食大蒜味苦辛除百邪魅鬼疰心痛小兒驚癇客忤鎮心安神以當門子一粒丹砂相似細研熟水灌下止小便利能蝕一切癰瘡膿入十香丸令人百毛九竅皆香療鬼疰腹痛

段成式酉陽雜

〔洄〕云水麝臍中惟水瀝一滴於斗水中用灑衣直至敗其香不歇每取以針刺之捻以真雄黃則合香氣倍於肉麝天寶初虞人獲詔養之〔日華子〕云辟邪氣殺鬼毒蠱氣瘧疾催生墮胎殺藏腑蟲制蛇蚕咬沙蝨溪瘴毒吐風痰內子宮暖水藏止冷帶疾

〔圖經〕曰麝香出中臺山谷及益州雍州山中今陝西益利河東諸路山中皆有之而秦州文州諸蠻中尤多形似麞而小其香正在陰前皮內別有膜裹之春分取之生者益良此物極難得真蠻人採得以一子香刮取皮膜雜內餘物裹以四足膝皮共作五子而土人買得又復分揉一爲二三其僞可知惟生得之乃當全真耳蘄光山中或時亦有然其香絕小一子纔若彈丸往往是真香蓋彼人不甚能作僞耳一說香有三種第一生香麝子夏食蛇蟲多至寒則香滿入春急痛自以爪剔出之落處遠近草木皆焦黃此極難得今人帶真香過園中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃捕得殺取者又其次心結香麝被大獸捕逐驚畏失心狂走巔墜崖谷而斃人有得之破心見血流出作塊者是也此香乾燥不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水瀝一滴於斗水中用濯衣其衣至弊而香不歇唐天寶初虞人常獲一水麝詔養於囿中每取以針刺其臍捻以真雄黃則其創復合其香氣倍於肉麝近歲不復聞有之尒雅謂麝爲麝父

雷公云 凡使彡有僞者不如不用其香有三等一者名遺香是麝子臍閉滿其麝自於石上用蹄尖彈臍落處一里草木不生並焦黃人若拾得此香價與明珠同也二名臍香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心破了因茲犯走雜諸群中遂亂投水被人𢵧得擘破見心心流在脾上結作一大乾血塊可隔山澗早聞之香是香中之次也凡使麝香並用子日開之不用苦細研篩用之也

食療 作末服之辟諸毒熱煞蛇毒除驚怪恍惚蠻人常食似麞肉而腥氣蠻人云食之不畏蛇毒故也臍中有香除百病治一切惡氣疰病研了以水服之

經驗後方 治瘧麝香少多研墨書額上去邪辟魔

又方 治鼠咬人麝香封上用帛子繫之

廣利方 治中惡客忤睡死麝香一錢重研和醋二合服之即便差止

又方 治小兒客忤項強欲死麝香少許細研乳汁調塗口中

又方 治蚕咬人麝香細研蜜調塗之差

又方 治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細每服清水調下一字日三服量兒大小服

續十全方 令易產麝香一錢研水調之服立差

楊氏產乳 療中水氣已服藥未平除宜單服麝香如大豆三枚細研妳汁調分爲四五服

楊文公談苑 公常言商汝山多群麝所遺糞常就一處雖遠逐食必還走之不敢遺跡他所慮爲人獲人反以是求得必掩羣而取之麝絕愛其臍每爲人所逐勢急即投岩舉爪剔裂其香就繫而死猶拱四足保其臍李商隱詩云投岩麝退香許渾云尋麝採生香

狐剛子粉圖云 將麝香一劑安於枕合中枕之亦能除邪辟惡

郢州水牛

牛黃

牛黃味苦平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令見日月光人參爲之使得牡丹昌蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛膝陶隱居云舊云神牛出入鳴吼者有之伺其出角上以盆水承而吐之即墮落水中今人多皆就膽中得之多出梁益一子如雞子黃大相重疊藥中之貴莫復過此一子及二二分好者直五六千至一萬唐本注云牛黃今出萊州密州潘州青州濮州戎州牛有黃者必多吼喚鳴迫而得之謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如麻豆慢黃若雞卵中黃糊在肝膽圓黃爲塊形有大小並在肝膽中多生於犛音秦特牛其吳牛未聞有黃也臣禹錫等謹按藥性論云牛黃君惡常山畏乾漆味甘能辟邪魅安魂定魄小兒夜啼主卒中惡吳氏云牛黃無毒牛出入呻者有之夜光走角中牛死入膽中如雞子黃日華子云牛黃涼療中風失音口噤婦人血噤驚悸天行時疾健忘虛乏

圖經曰牛黃出晉地平澤今出登萊州它處或有不甚佳凡牛有黃者毛皮光澤眼如血色時復鳴吼又好照水人以盆水淨之伺其吐出乃喝迫即墮落水中既得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭析輕虛而氛香者佳然

此物多偽今人試之皆揩摩手甲上以透甲黃者爲真又云此有四種喝迫而得者名生黃其殺死而在角中得者名角中黃心中剝得者名心黃初在心中如漿汁取得便投水中霑水乃硬如碎蒺藜或皂莢子是也肝膽中得之者名肝黃大抵皆不及喝迫得者最勝凡牛之入藥者水牛犛牛黃牛取乳及造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼犛牛乳溫其肉皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏摩風腫腕跌血瘀則牛酥爲強醍醐尤佳又有底野迦是西戎人用諸膽合和作之狀似久壞丸藥赤黑色今南海或有之又中品有牛角鰓用水牛黃牛久在糞土中爛白者主赤白下燒灰末服之沙牛角鰓主下閉血瘀女子帶下並燒灰酒服崔元亮海上方治喉痺腫塞欲死者取沙牛角燒刮取灰細篩和酒服棗許大水調亦得又小兒飲乳不快覺似喉痺者亦取此灰塗乳上嚥下即差黃牛膽以丸藥今方臘日取其汁和天南星未却內皮中置當風處踰月取以合涼風丸殊有奇効黃犍牛烏牯牛溺並主水腫利小便湯炎南行方療脚氣小腹脹小便澁取烏牸牛溺一升一日分服腹消乃止下水腫取黃犍牛溺一飲三升不覺更加服老小減半亦可牛屎燒灰傅灸瘡不差者口中涎主反胃者牛涎沫主噎口中齝因知切草絞汁主噦自餘齒髓心肝胃食之皆有益方書鮮用又馬乳驢乳牛乳大抵功用相近而驢馬乳冷利羊乳溫補馬乳作酪弥佳耳又下條敗鼓皮主蠱毒占方亦單用燒灰服之並牛之類用之者稀故但附於其末

雷公云凡使有四件第一是生神黃賺得者次有角黃是取之者又有小黃是病死後識者剝之擘破取心其黃在心中如濃黃漿汁採得便投於水中黃霑水復硬如碎蒺藜子許如豆者硬如帝味子次有肝黃其牛身上光眼如血色多翫弄好照水自有夜光恐懼人或用人別採之可有神妙之事凡用須先單擣細研如塵却絹裹又有黃嫩牛皮裹安於井面上去水三四尺已來一宿至明方取用之

聖惠方初生兒至七日口噤以牛黃少許細研淡竹瀝調下一字灌之更以猪乳點口中差

又方治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆大乳汁化服又臍下書田字差

廣利方治次子驚癇不知迷悶嚼舌仰目牛黃一大豆研和密水服之

姚和衆治小孩初生三日去驚邪辟惡氣牛黃一大豆許細研以赤密酸棗許熟研以綿蘸之小兒吹之一日令盡

熊脂

熊脂味甘微寒微溫無毒主風痺不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面皯皰食飲吐嘔久服強志不飢輕身長年生雍州山谷十一月取陶隱居云此脂即是熊白是背上膏寒月則有夏月則無其腹中肪及身中膏煎取可作藥而不中噉令東西諸山縣皆有之自是非易得物爾痼疾不可食熊肉令終身不除愈唐本注云熊膽味苦寒無毒療時氣熱盛變爲黃疸暑月久痢疳蠱心痛疰忤腦療諸聾血療小兒客忤脂長髮令黑悅澤人面酒鍊服之差風痺凡言膏者皆脂消已後之名背上不得言膏左傳義云膏肓者乃是鬲肓文誤有此名陶言背膏同於舊說也臣禹錫等謹按藥性論云熊膽臣惡防已地黃去小兒五疳殺蟲治惡瘡又云熊脂君能治面上䵟黯及治瘡日華子云熊白涼無毒治風補虛損殺勞蟲脂強心腦髓去白禿風屑療頭旋并髮落掌食可禦風寒此是八珍之數膽治疳瘡耳鼻瘡及諸疳疾

圖經曰熊脂并膽出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山中皆有之熊形類大豕而性輕捷好攀緣上高木見人則顛倒自投地而下冬多入穴而藏蟄始春而出脂謂之熊白十一月取之須其背上者寒月則有夏月則無其腹中肪及它處脂煎鍊亦可作藥而不中噉膽陰乾用然亦多僞欲試之取粟顆許滴水中一道若線不散者爲真其足踏爲食珍之貴古人最重之然臑之難熟多食之令人耐寒腦髓作油摩頭可去白屑有痼疾者不可食熊令人終身不愈熊惡塩食之則死

◎雷公云凡採得後煉過就器中安生椒每一斤熊脂入生椒十四箇煉了去脂革并椒八瓶中收任用

食療熊脂微寒甘滑冬中凝白時取之作生無以偕也脂入拔白髮膏中月極良脂與猪脂相和燃燈烟入人目中令失光明緣熊脂烟損人眼光肉平味甘無毒主風痺筋骨不仁若腹中有積聚寒熱者食熊肉永不除差其骨煮湯浴之主歷節風亦主小兒客忤膽寒主時氣盛熱疳蠱小兒驚癇十月勿食傷神小兒驚癇瘈瘲熊膽兩大豆許和乳汁及竹瀝服並得去心中涎良

聖惠方治小兒疳瘡蟲蝕鼻用熊膽半分湯化調塗於鼻中熊掌得酒醋水三件煮熟即瘨大如皮毬食之耐風寒

外臺秘要療蛸心痛熊膽如大豆和水服大効

又方五十年痔不差塗熊膽取差乃止神効一切方不及

千金翼療髮黃熊脂塗髮梳之散頭入床底伏地一食頃即出便盡黑不過一升脂驗

食醫心鏡療肺氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉汁中和薑椒葱白鹽醬作腌腊空腹食之

又方主中風心肺風熱手足不隨及風痺不任筋脉三緩悅忽煩躁熊肉一斤切如常法調和作腌腊空腹食之

背門方治水弩射人用熊膽塗之更以熊黃同用酒磨服之即愈

楊氏產乳療白禿瘡及髮中生癬取熊白傅之

抱朴子云熊壽五百歲能化爲狐狸

象牙

家牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傅瘡上及雜物刺等立出

齒主癇病屑爲末炙令黃飲下

肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之

睛主目疾和乳滴目中

胷前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆自有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉今附臣禹錫等謹按日華子云象牙平治小便不通生煎服之小便多燒灰飲下膽明目及治疳蹄底似犀可作帶南海藥譜云象膽以清水和塗瘡腫上並差又口臭每夜和水研少許綿裹貼齒根上每夜含之平明煖水洗口如此三五度差

圖經曰象牙舊不著所出州郡爾雅云南方之美者有梁山之犀象焉今多出交趾潮循州亦有之彼人捕得爭食其肉云肥脆堪作炙或云象有十二種肉配十二辰屬惟鼻是其肉又膽不附肝隨月在諸肉間淳化中上苑一馴象斃太宗命取膽不獲使問徐鉉鉉曰當在前左足既而別足果得又問其故鉉曰象膽隨四時今其斃在春故知左足

也世傳荆蠻山中亦有野象蓋左氏傳所謂楚師遂象以奔吳軍是其事也然楚粤之象皆青惟西竺佛林大食諸國乃多白象樊綽雲南記平居誨于闐行程記皆言其事象牙主諸物刺人肉剖取屑細研和水傳瘡上刺立出四中刺則水調飲之舊牙梳屑尤佳齒及肉目睛等醫方亦或有用者

陳藏器云 肉味鹹酸不毒敢膽主目疾和乳滴月中庁云象出西國有二牙四牙者味寒勞諸瘡等並皆宜生屑入藥象膽揮粘琥珀竹膏真珠犀角牛黃等良西域重之用飾床座中國貴之以爲笏崑崙諸國有象生於山谷每遇解牙人不可取宜崙以白木削爲牙而用易之西陽雜俎云生文理必國富又云龍興象六十歲骨方足

肘後方 治箭弁針折在肉中細刮象牙屑以水和傅上即出

簡要濟衆 主小兒誤爲諸骨及魚骨刺入肉不出水煮白梅肉爛研後調象能知人曲直有鬬訟者行象牙未厚傅骨刺處自軟

太平廣記 安南有象立而鼴之有過者則過無理者以鼻以水洗牙飲之愈疾象膽隨卷之擲空數丈以牙接而利之

四時在四時春在前左夏在前右如龜定躰鼻端有穴可拈封內有十二般惟鼻是本肉肖前小骨灰之酒服可令人能浮水出沒食其肉令人之重占訓云象孕五歲始產

白膠味甘平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗淋露折音舌跌音迭傷損久服輕身延年一名鹿角膠生雲中煮鹿角作之 得火良畏大黃陶隱居云今人少復煮作惟合角弓猶言用此膠爾方藥用亦稀道家時須之作白膠法先以米潘汁漬七日令軟然後煮煎之如作阿膠爾又一法即細剉角与一片乾牛皮用即消爛矣不爾相厭百年無一熟也 唐本注云麋角鹿至使爛也求爛亦不難當是煮濃汁重煎即爲膠矣何等謹按藥性論云白膠又名鹿膠謬爲此說也 甲出錫勞損婦人閉之令有子能主男子腎藏氣衰虛圖經 文具阿膠條下

食療 傳腫四邊中心留一不差者黃明膠炙令爲末每服一錢匕入參末二錢匕用薄豉湯一錢八分煎少許入雞子煎一兩沸後傾八盞遇夜嗽時呷三五口後依前溫煖去滓前咳嗽時喫之也又止吐血咯血黃明膠一兩切作小片子炙令黃新綿一兩燒作灰細研每服一錢匕新米飲調下不計年歲深遠並宜食後臥時服

外臺秘要 療虛勞尿精乾膠三兩炙令黃和溫服

又方 治尸腫即頭自開也治咳嗽未瘥者以豉一片水漬令軟納納然腫之大小貼當頭上開孔若已潰還合者膿當被膠急撮之膿皆出盡未有膿者膿當自消矣

又方 療尿血膠三兩炙以水二升煮取一升四合分再服

又方 補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健鹿角膠炙

也世傳荊蠻山中亦有野象蓋左氏傳所謂楚師遂象以奔吳軍是其事也然楚粵之象皆青惟西竺佛林大食諸國乃多白象樊綽雲南記平居誨于闐行程記皆言其事象牙主諸物刺人肉刮取屑細研和水傅瘡上刺立出咽中刺則水調飲之舊牙梳屑尤佳齒及肉目睛等醫方亦亥有用者

陳藏器云 肉味鹹酸不堪啖膽主目疾和乳滴目中序云象膽揮粘

海藥 謹按內典云象出西國有二牙四牙者味寒主風癇熱骨蒸勞諸瘡等並皆宜生屑人藥琥珀竹膏真珠犀角牛黃等良西域重之用飾床座中國貴之以爲笏崑崙諸國有象生於山谷每遇解牙人不可取宜崙以白木削爲牙而用易之酉陽雜俎云生文理必國富又云龍興象六十歲骨方足

肘後方 治箭并針折在肉中細刮象牙屑以水和傅上即出

簡要濟衆 主小兒誤爲諸骨及魚骨刺入肉不出水煑白梅肉爛研後調象牙未厚傅骨刺處自軟

太平廣記 安南有象能知人曲直有鬬訟者行立而齅之有過者則過無理者以鼻卷之擲空數丈以牙接而利之以水洗牙飲之愈疾象膽隨四時在四腿春在前左夏在前右如龜定躰鼻端有瓜可拈封肉有十二般惟鼻是本肉肯前小骨灰之酒服可令人能浮水出浸食其肉令人之重占訓云象孕五歲始產

白膠味甘平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗淋露折音舌**跌**音迭**傷損久服輕身延年一名鹿角膠生雲中煑鹿角作之**得火良畏大黃陶隱居云今人少復煑作惟合角弓猶言用此膠爾方藥用亦稀道家時須之作白膠法先以米潘汁漬七日令軟然後煑煎之如作阿膠爾又一法即細剉角与一片乾牛皮角即消爛矣不爾相厭百年無一熟也唐本注云麋角鹿角但煑濃汁重煎即爲膠矣何至使爛也求爛亦不難當是未見煑膠謬爲此說也臣禹錫等謹按藥性論云白膠又名黃明膠能主男子腎藏氣衰虛勞損婦人服之令有子能安胎去冷治漏下赤白主吐血

圖經文具阿膠條下

食療 傳腫四邊中心留一孔子其腫即頭自開也治咳嗽不差者黃明膠炙令半焦爲末每服一錢匕人參末二錢匕用薄豉湯一錢八分葱少許人銚子煎一兩沸後傾八盞遇咳嗽時呷三五口後依前溫煖却准前咳嗽時喫之也又止吐血咯血黃明膠一兩切作小片子炙令黃新綿一兩燒作灰細研每服一錢匕新米飲調下不計年歲深遠並宜食後臥時服

外臺秘要 療虛勞尿精乾膠三兩炙擣末酒二升和溫服

又方 治凡腫已潰未潰者以膠一片水漬令軟納納然腫之大小貼當頭上開孔若已潰還合者膿當被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

又方 療尿血膠三兩炙以水二升煑取一升四合分再服

又方 補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健鹿角膠炙

搗爲末以酒服方寸匕日三服**千金方**治耳中有物不可出以麻纏剪令頭徐徐引散傳好膠著耳中物上粘之令相著之令出**肘後方**姙娠卒下血以酒煑膠二兩消盡頓服**斗門方**治肺破出血忽欬血不正者用海犀膏一大片於火上炙令焦黃色後以膠塗之又炙再塗令通透可碾爲末用湯化二大錢七放冷服之即血止水膠是也**又方**治湯火瘡用水煎膠令大驗稀綢得所待冷塗瘡黃明膠慢火炙爲末溫酒調服一錢七出者服之無瘢痕黃門膠小雞翎掃之服之瀉下又治小兒火燒瘡滅瘢痕**譚氏小兒方**療小兒面上瘡豆子瘢法

阿膠

阿膠味甘平微溫無毒主心腹內崩勞極洒洒音鮮如瘧狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣久服輕身益氣一名傅致膠生東平郡煑牛皮作之出東阿畏大黃得火良陶隱居云出東阿故曰阿膠也今東都下亦能作之用皮亦有老少膠則有清濁凡三種清薄者畫用厚而清者名爲盆覆膠作藥用之皆火炙丸散須極燥入湯微炙爾濁黑者可膠物不入藥用用一片鹿角即成膠不爾不成也今按陳藏器本草云阿井水煎成膠人間用者多非真也凡膠俱能療風止洩補虛驢皮膠主風爲最臣禹錫等謹按藥性論云阿膠君主堅筋骨益氣止痢署預爲之使

圖經曰阿膠出東平郡煑牛皮作之出東阿故名阿膠今鄆州皆能作之以阿縣城北井水作者爲真造之用阿井水煎烏驢皮如常煎膠法其井官禁真膠極難得都下貨者甚多恐非真尋方書所說所以勝諸膠者大抵以驢皮得阿井水乃佳耳廣濟方療攤緩風及諸風手脚不遂腰脚無力者驢皮膠炙令微起先煑葱豉粥一升別貯又以水一斗煑香豉香豉二合去滓內膠更煑六七沸膠烊如錫頓服之及煖契前葱豉粥任意多少如冷喫令人嘔逆頓服三四劑即止禁如藥法又膠之止洩得蠟黃連尤佳續傳信方著張仲景調氣方云治赤白痢無問遠近小腹疞痛不可忍出入無常下重疼悶每發面青手足俱變者黃連一兩去毛好膠手許大碎蠟如彈子大三味以水一大升先煎膠令散次下蠟又煎令散即下黃連末攪相和分爲三服惟須熱喫冷即難喫神妙此膠功用皆謂今之阿膠也故陳藏器云諸膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風爲最又今時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二皮亦通用然今牛皮膠制作不甚精但以膠物者不堪藥用之當以鹿角所煎者而鹿角膠本經自謂之白膠云出雲中今處處皆得其法可

以作之但功倍勞於牛膠故鮮有真者非自製造恐多偽耳

○**雷公云** 凡使先於猪脂肉浸一宿至明出於柳木火上炙待泡了細碾用

聖惠方 治姙娠尿血用阿膠炒令黃燥為散每食前以粥飲調下二錢匕

梅師方 姙娠無故卒下血不止取阿膠三兩炙擣末酒一升半煎令消一服愈又二方以阿膠二兩擣末生地黃半斤擣取汁以清酒三升絞汁分三服

楊氏產乳 療姙娠血痢阿膠二兩以酒一升半煮取一升頓服

宋王徽 桃飴贊云阿膠續氣

羊乳溫補寒冷虛乏 陶隱居云牛乳羊乳實為補潤故北人皆多肥健 唐本注云北人肥健不敢鹹腥方土使然何關飲乳陶以未達故屢有此言 臣禹錫等謹按藥性論云羊乳臣味甘無毒潤心肺治消渴 孟詵云羊乳治卒心痛可溫服之 日華子云羊乳利大腸含療口瘡小兒驚癇疾

○**陳藏器** 補虛小兒含之主口瘡不堪入藥為其羶

食療 補肝腎氣和小腸亦主消渴治虛勞益精氣合脂作羹食補腎虛亦主女子與男子中風蚰蜒入耳以羊乳灌耳中即成水又主小兒口中爛瘡取羖羊生乳含五六日差

外臺秘要 主小兒噦羊乳一升煎減半分五服牛乳亦得

千金方 小兒舌腫羊乳汁飲之差

又方 主乾嘔取羊乳一盃空心飲之

千金翼 漆瘡羊乳傅之

經驗方 治蜘蛛咬一身生絲羊乳一件飲之正元十年崔肖外從質云目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕婦其家弃之乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平

牛乳微寒補虛羸止渴 陶隱居云犗牛為佳不用新飲者 再本注云水牛乳造石蜜須之言作酪濃厚味勝犗牛犗牛乳性平生飲令人痢熱飲令人口乾微似溫也 臣禹錫等謹按蜀本云牛乳味甘無毒 孟詵云牛乳寒患熱風人宜服之 日華子云黃牛乳髓冷閉皮膚養心肺解熱毒

○**圖經** 文具牛黃條下

○**陳藏器** 黃牛乳生服痢人下熱氣冷補潤膚止渴和酥煎二五沸食之去冷氣痃癖羸瘦凡服乳必煮一二沸停冷啜之熱食即壅不欲頓服欲得漸消与酸物相反令人腹中結癥凡以乳及弱菜去病黑牛勝黃牛

食療 患冷氣人不宜服之烏牛乳酪寒主熱毒止渴除胸中熱

聖惠方 主小兒煩熱噦方以牛乳二合薑汁一合銀器中慢火煎過五六沸一歲兒飲半合量兒大小加減服之

孫真人 合生魚食則作瘕

食醫鏡 主消渴口乾牛乳微寒補虛羸

廣利方 消渴心脾中熱下焦虛冷小便多漸羸瘦生牛羊乳渴即飲之三四合

太平廣記 正觀中太宗苦於氣痢衆醫不較詔問殿庭左右有能治其疾者當重賞之有術士進以乳汁煎蓽撥服之立差

酥 音蘇 **微寒補五藏利大腸主口瘡** 陶隱居云酥出外國亦從益州來本是牛羊乳所為

作之自有法佛經稱乳成酪酪成酥酥成醍醐醍醐色黃白作酪甚甘肥亦時至江南唐本注云酥捎吐刀切酪作之其性猶與酪異今通言功是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊酥其隆冒羊復優於家牛也臣禹錫等謹按蜀本云酥味甘鹽註云寒主皆中熱補五藏利腸胃日華子云牛酥涼益心肺止渴軟潤毛髮除肺痿心熱并吐血

圖經文具牛黃條下

○陳藏器酥堪合諸膏摩風腫跌血瘀食療寒除胷中熱補五藏利腸胃羊酥真者勝牛酥聖惠方豆蜂蠆入以酥傳之愈又方主惡蟲咬以酥和鹽傅之

酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除胷中虛熱身面上熱瘡肌瘡唐本注云按牛羊馬水牛乳並爾言驢乳尤冷不堪作酪也臣禹錫等謹按蜀本日華子云牛酪冷止煩渴熱悶心膈熱痛○圖經文具牛黃條下

食療寒主熱毒止渴除胃中熱患冷人勿食羊乳酪千金翼療丹瘧瘧方酪和鹽熱煮以摩之手下消孫真人食忌患痢人不可食廣利方療蛔蚘入耳以牛酪灌耳中須臾蟲出入腹即飲酪二升自消為黃水陳藏器濕酪止渴味酸寒無毒主馬黑汗和水灌之羊為愛乾酪施於濕酪牛者為上

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥性冷利功優於酥生酥中唐本注云此酥之精液也好酥一石有三斗醍醐四升醍醐熟杵普耕切鍊貯器中待凝穿中至底便津出得之陶云黃白為餅此乃未達之言唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云一說在酥中盛冬不凝盛夏不融者是也日華子云醍醐止驚悸心熱頭疼明目傳腦頂心○圖經文具牛黃條下

○陳藏器性滑以物盛之皆透唯雞子殼及蒲酥盛之不出銅器中沸三兩沸了用食療平主風邪通潤骨髓性冷利乃酥之本精液也聖惠方治中風煩熱皮膚瘙痒用醍醐四兩每服酒調下半匙食醫心鏡治一切肺病咳嗽膿血不止好酥一合又方主補虛去風濕痺醍醐二大兩煖酒一杯和醍醐一匙許服之差

馬乳止渴陶隱居云今人不甚服當緣難得也唐本注云馬乳與驢乳性同冷利止渴療熱馬乳作酪彌應酷冷江南之馬乳今俱合是冷委言之驢乳療微熱黃小兒中熱驚熱服之亦利胡言馬酪性溫飲之消肉當以物類自相制伏不拘冷熱也臣禹錫等謹按蜀本云馬乳味甘又消渴通用藥云馬乳冷藥性論云馬乳無毒

○陳藏器味甘治熱性冷利孫真人合生魚食則作瘕食醫心鏡馬乳飲之止渴

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脉微動氣細切如豆麪拌醋漿水煑二十餘沸治赤白痢小兒患服之彌佳新補見孟詵及蕭炳

底野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出西戎唐本注云彼人云用諸膽作之狀似久壞丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍貴試用有効唐本先附

圖經文具牛黃條下

五種陳藏器餘

蔡苴机屎主蛇虺毒兩頭麋屎也出永昌郡取屎以傅瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之未知今有此物否蔡苴机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也

諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煑之取桃柳枝各五斗煑枯棘鍼三斗煑減半去滓以酢漿水和之煑三五沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶可進少冷飯當得大汗去惡氣汗乾可粉身食豉粥羸者少與又東牆腐骨醋磨塗痕得滅及除癧瘍風瘡癬白爛東牆牆之東最向陽也

烏氊無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為灰酒下二錢匕主產後血下不止久臥吸人脂血令人無顏色上氣

海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煑汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮如人胼拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮