大觀

[illegible]

十五十二

十七

17

G141.51
T15g

毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也

土撥鼠味甘平無毒主野雞瘻瘡肥美煮食之宜人生西蕃山澤穴土爲窠形如獺夷人掘取食之魏略曰大秦國出辟毒鼠近似此也

經史證類大全本草卷之十六

經史證類大全本草卷之十七

獸部中品

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脉絶陰不起强志益氣長肌肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日臣禹錫等謹按藥性論云白馬莖使味鹹能主男子陰痿堅長房中術偏要孟詵云白馬莖益丈夫陰氣陰乾者末和從蓉蜜丸空腹酒下四十九日再百日見効

眼主驚癇腹滿瘧疾當殺用之臣禹錫等謹按驚癇通用藥云馬眼平

懸蹄主驚邪瘈瘲乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥止衄血內漏

禹齒齒生雲中平澤臣禹錫等謹按藥對及齒痛通用藥云馬懸蹄平孟詵云懸蹄主驚癇

白馬蹄療婦人瘻下白崩○赤馬蹄療婦人赤崩臣禹錫等謹按崩中通用藥云馬蹄甲平藥訣云馬蹄味甘熱無毒孟詵云赤馬蹄主辟温瘧

齒主小兒馬癇臣禹錫等謹按日華子云馬齒水摩治驚癇

鬐頭膏主生髮

鬐毛主女子崩中赤白○心主喜忘臣禹錫等謹按孟詵云患痢人不得食

肺主寒熱小兒莖痿臣禹錫等今詳莖痿非小兒之疾二字必誤

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢臣禹錫等謹按孟詵云肉有小毒不與倉米同食必卒得惡十有九死不與薑同食生氣嗽其肉多著浸洗方煑得爛熟兼去血盡始可煑食肥者亦然不爾毒不與陳士良云馬肉有大毒日華子云此肉只堪煑餘食難消不可多食食後以酒投之皆須好清水搦洗三五徧即可煑食之懷娠人及患痢人並不可食忌蒼耳生薑又鬃燒灰止血并傳惡瘡

脯療寒熱痿痺

屎名馬通微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創止血臣禹錫等謹按孟詵云患丁腫中風疼痛者燔驢馬糞熨瘡滿五十遍極效男子患未可及新差後合陰陽垂至死取白馬糞五升絞取汁好器中盛停一宿一服三合日夜二服

頭骨主喜眠令人不睡臣禹錫等謹按好眠通用藥云馬頭骨微寒日華子云頭骨治多睡作枕枕之燒灰傅頭耳瘡佳

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾銅器承飲之陶隱居云東行白馬蹄下土作方術知女人外情馬色類甚多以純白者爲良其口眼蹄皆白俗中時有兩三爾小小用不必爾馬肝及鞍下肉舊言殺人食駿馬肉不飲酒亦殺人曰馬青蹄亦不可食禮云馬黑脊而斑臂亦不可食馬骨傷人有毒人體有瘡馬汗馬氣馬毛亦並能爲害唐本注云別錄云馬毛主小兒驚癇白馬眼主小兒魃母帶之屎中粟主金創小兒客忤寒熱不能食絆繩主小兒癇並洗之今按陳藏器本草云馬肉及血有小毒食之當飲美酒即解婦人懷姙不得食馬驢騾爲其十二月胎騾又不產馬頭骨於水上流浸之則無水蟇音其又埋安午地令宜蠶凡收白馬莖當以遊牝時力勢正強者生取得爲良馬牙燒作灰唾和緋帛貼放腫上根出屎絞取汁主傷寒時疾服之當吐下亦主產後諸血氣及時行病起合陰陽垂死者並溫服之用馬屎及溺當以白者最良臣禹錫等謹按蜀本注云諸筋肉非十二月採者並宜火乾之孟詵云惡刺瘡取黑馬屎熱漬當愈數數洗之日華子云尿洗頭瘡白禿

圖經文具羖羊角條下

○雷公云要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日出煎乾以麄布拭

上皮并乾羊血了細剉用也又馬自死肉不可食五月勿食傷神

食療 白馬黑頭食令人癲白馬自死食之害人肉冷有小毒主腸中熱除下氣長筋骨赤馬蹄辟溫又食諸馬肉心悶飲清酒即解濁酒即加又刺瘡取黑駮馬尿熱使當蟲出患杖瘡并打損瘡中風疼痛者炒馬驢濕糞分取半替換熱熨之冷則易之日五十遍極效又小兒患頭瘡燒馬骨作灰和醋傅亦治身上瘡白禿瘡以駮馬不之者尿數數煖洗之十遍差又白馬脂五兩封瘡上稍稍封之白禿者髮即生又馬汗入人瘡毒氣攻作大心蔥欲絕者燒粟櫸草作灰濃淋作濃灰汁熱煮蘸瘡於灰汁中須臾白沫出盡即差白沫者是毒氣也此方嶺南新有人曾得力凡生馬血入人肉中多只三兩日便腫連心則死有人剝馬被骨傷于指血入肉中一夜致死又臆臆次臚臆也蹄無夜眼者勿食又黑脊而斑不可食患瘡疥人切不得食加增難差赤馬皮臨產鋪之令產母坐上催生

聖惠方 治頭赤禿用白馬蹄燒灰末以臘月猪脂和傅之

外臺秘要 剝馬被骨刺破中毒欲死取剝馬腹中糞及馬尿洗以糞傅之大驗絞糞汁飲之効

又方 治毒熱攻手足腫疼痛欲脫水煮馬糞汁漬之

又方 治小兒夜啼不止馬骨末傅乳上飲止

千金方 小兒卒客忤取馬屎三升燒令煙絕以酒三斗煮三沸去滓浴兒

又方 治肉癥思肉不已食訖復思白馬屎三升空心飲當吐肉肉不出即死

又方 治齒齲切白馬懸蹄塞之不過三度差

肘後方 若病人齒無色舌上白或喜睡眠憒憒不知痛痒處或下痢可急治下部不曉此者但攻其上不以下為意下部生蟲蝨食其肛門爛見五藏便死燒馬蹄作灰末猪脂和傅綿上道下部日數度差

又方 辟溫疫馬蹄屑二兩縫囊帶之男左女右

又方 背瘡大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開即以灰封以濕麵周腫處後以釅醋洗去灰根出

又方 治齒痛馬夜眼如米大內孔中或綿裹著蟲孔中填之即差永斷根源

又方 治人嗜眠喜睡馬頭骨燒灰末水服方寸匕日三夜一

梅師方 治吐血不止燒白馬糞研以水絞取汁服一升

又方 馬咬人或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛取馬糞燒灰為末研傅瘡上及馬尿洗瘡佳

食醫心鏡 治馬癇動發無時筋脉不收周痺肌肉不仁野馬肉一片細切於豉汁中煮著五味葱白調和作腌腊食之作羹粥及白煮喫妙

簡要濟衆 治小兒中馬毒客忤取馬尾於兒面前燒令兒咽煙氣每日燒之差為度

集驗方 治天行薑瘡燒蹄灰以猪脂和傅日五六用

兵部手集 多年惡瘡不差或痛痒生釁爛研馬糞并齒傅上不過三兩遍良武相在蜀自脛有瘡痒不可忍得此方便差

又方 治豌豆瘡馬肉爛煮汁洗乾脯亦得

劉涓子 治被打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方寸匕日三夜一亦治婦人血病塞上廣利方同

又方 主眼有白翳息肉取馬齒一大握洗和朴消少許拌以絹裹安眼上數易

又云 馬病疥不可食生寸白

子母秘錄 產後寒熱心悶極脹及百病馬通絞取汁一盞以酒和服之差

產寶 療乳腫以馬屎

塗之立愈**巢氏病源**白馬尿治鱉瘕出搜神記**禮記**馬黑脊而般臂漏不可食**前漢**轅固與黃生爭論於上前上曰食肉毋食馬肝未爲不知味也注馬肝有毒食之殺人**秦穆公**云善馬歧下蜀人共得食之吏欲法之公曰君子無以畜害人吾聞食善馬肉不飲酒傷人皆賜酒**漢志**方成食馬肝而死又韋莊又玄集序云食馬留肝**丹房鏡源**馬脂柔五金糞養一切藥力

鹿茸

郢州鹿

鹿茸味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣強志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢臣禹錫等謹按藥性

論云鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚膝少力夜夢鬼交精溢自出女人崩中漏血灸未空心温酒服方寸匕亦主赤白帶下入散用孟詵云鹿茸主益氣不可以鼻嗅其茸中有小白蟲視之不見入人鼻必爲蟲顙藥不及也日華子云鹿茸補虛羸壯筋骨破瘀血殺鬼精安胎下氣酥炙之

骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿久服而老四月五月解角時取陰乾使時燥馬勃爲之使唐本注云鹿茸夏收陰五日不收一縱得一乾臭不任用破之火乾大好臣禹錫等謹按藥性論云鹿骨味甘微熱無毒

角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小腹血急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月採杜仲爲之使臣禹錫等謹按癰疽通用藥云鹿角温微温孟詵云角錯爲屑白蜜五升淹之微火熬令小變暴乾更擣篩服之令人輕身益氣強骨髓補絕傷又婦人夢與鬼交者鹿角未三指一最和清酒服即出鬼精又女子胞中餘血不盡欲死者以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜一甚服又小兒以煑小豆汁和鹿角灰安重舌下日三度日華子云角療惡瘡癰腫熱毒等醋摩傅脫精尿血夜夢鬼交並治之水摩服小兒重舌鵝口瘡炙熨之

髓味甘温主丈夫女子傷中絕脉筋急痛欬逆以酒和服之良臣禹錫等謹按藥性論云鹿髓無毒日華子云髓治筋骨弱嘔吐地黃汁煎作膏頭腎髓密煑壯陽令有子

腎平主補腎氣臣禹錫等謹按日華子云腎補中安五藏壯陽氣作酒及煑粥服

肉温補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之陶隱居云野肉之中麞鹿可食生不羶腥又非辰屬八卦無主而兼能温補於人即生死無尤故道家許聽爲脯過其餘肉雖牛羊雞犬補益充肌膚於亡魂皆爲怨責並不足噉凡肉脯炙之不動及見水而動及暴之不燥並殺人又茅屋漏脯藏脯密器中名爲鬱脯並不可食唐本注云頭主消渴煎之可作膠服之弥善筋主勞損續絕骨主虛勞可爲酒主風補虛髓脂主癰腫死肌温中四肢不隨風頭通腠理一云不可近陰角主猫鬼中惡心腹疰痛血主狂大傷鼻衄折傷陰痿補虛止腰痛齒主留血氣鼠瘻心腹痛不可近丈夫陰臣禹錫等謹按孟詵云鹿頭肉主消渴夜夢見物又蹄肉主脚膝疼痛肉主補中益氣力又生肉主中風口偏不正以生椒同擣傅之專者正即速除之九月已後正月已前堪食之也日華子云肉無毒補益氣助五藏生肉貼偏風左患右貼右患左貼頭肉治煩煩悶多夢蹄治脚膝痠又血治肺痿吐血及崩中帶下和酒服之良

圖經曰鹿茸并角本經不載所出州土今有山林處皆有之四月角欲生時取其茸陰乾以形如小紫茄子者爲上或

云茄子茸太嫩血氣猶未具不若分岐如馬鞍形者有力茸不可齅其氣能傷人鼻七月採角鹿年歲久者其角堅好煮以爲膠入藥弥佳今醫家多貴麋茸麋角力緊於鹿本經自有麋脂角條在下品鹿髓可作酒唐方多有其法近世有服鹿血酒云得於射生者生因採捕入山失道數日飢渴將委頓惟獲二生鹿刺血數升飲之飢渴頓除及歸遂覺血氣充盛異常人有效其服餌刺鹿頭角間血酒和飲之更佳其肉自九月以後正月以前宜食之他月不可食其腦入面膏

雷公云凡使先以天靈蓋作末然後鎊解鹿茸作片子以好羊脂拌天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙之令內外黃脆了用鹿皮一片裹之安室上一宿其藥魂歸也至明則以慢火焙之令脆方擣作末用之每五兩鹿茸用羊脂三兩炙盡爲度又制法用黃精自然汁浸兩日夜了漉出焙令乾細擣用免渴人也鹿角堅好勝如麋角其角要黃色緊重尖好者緣此鹿食靈草所以異其衆鹿其麋角頭眦上有黃色毛若金線兼傍生小尖也色蒼白者上注乾寧記云其鹿與游龍相戲乃生此異角採得角了須全戴者並長三寸鎊解之以物盛於急流水中至一百日滿出用刀削去麁皮一重了以物拭水垢令淨然後用釅醋煑七日旋旋添醋勿令火歇戊時不用著火只從子時至戊時也日足其角白色軟如粉即細擣作粉以無灰酒煑一伏時陰乾削了重研篩過用每修事十兩以無灰酒一鎰煎乾爲度也

食療云謹按肉九月後正月前食之補虛羸瘦弱利五藏調血脉自外皆不食發冷病角主癰疽瘡腫除惡血若腰脊痛折傷多取鹿角并截取尖錯爲屑以白蜜淹浸之微火熬令小變色曝乾擣篩令細以酒服之輕身益力強骨髓補陽道角燒飛爲丹服之至妙但於瓷器中或瓦器中寸截用泥裹大火燒之一日如玉粉亦可炙令黃末細羅酒服之益人若欲作膠者細破寸截以饙水浸七日令軟方煑也骨溫主安胎下氣殺鬼精可用浸酒凡是鹿白臆者不可食

聖惠方治腎氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於豉汁中入粳米二合和煑粥入五味之法調和空腹食之作羹及酒並得

外臺秘要療骾取鹿筋漬之索緊令大如彈丸持筋端吞之候至骾處徐徐引之骾著筋出

又方治消腎小便數鹿角一具炙令焦擣篩酒服方寸匕漸漸加至一匕半

又方治嬰孩尿瘡以燒鹿角末以苦酒調塗之

千金方治小兒重舌用生鹿角細末先發時便以乳調一字服

又方治竹木刺入肉皮中不出燒鹿角末以水和塗立出久者不過一夕

百一方若男女喜夢與鬼交通致恍惚者方截鹿角屑三指撮日二服酒下食療同

又方丹者惡毒之瘡五色無常燒鹿角和猪脂傅之

又方胎死得效方鹿角屑二三方寸匕煑葱豉湯和服之立出

又方主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻燖洗如法熟煑了取肉於豉汁中著五味煑熟空腹食之

又方主腎藏虛冷腰脊痛如錐刺不能動搖鹿角屑二大兩熬令微黃擣末空腹煖酒一盃投鹿角末方寸匕服之日三兩服

梅師方治人面目卒得赤黑丹如疥狀不急治編身即死燒鹿角末猪膏和塗之

又方

治卒腰痛暫轉不得鹿角一枚長五寸酒二升燒鹿角令赤內酒中浸一宿飲之

又方 治發乳房初起微赤不急治之即殺人鹿角以水磨濁汁塗腫上赤即隨手消差

孫真人食忌 鹿肉解藥毒不可久食蓋常食解毒草也

斗門方 治骨骾用鹿角爲末含津嚥下妙

續千金方 治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少塗酥炙紫色爲末溫酒調下一錢匕

古今錄驗 療妖魅猫鬼病人不肯言鬼方鹿角屑擣散以水服方寸匕即言實也

又方 療小兒噦鹿角粉大豆末等分相和乳調塗妳上飲兒

兵部手集 療妬乳硬欲結膿令消取鹿角於石上摩取白汁塗乾又塗不得手近并以人咽却黃水一日許即散

深師方 療五癭取鹿厭以家酒清炙乾內酒中更炙令香含嚥汁味盡更易十具愈

又方 治馬鞍瘡鹿角灰酢和塗之

子母秘錄 療煩悶腹痛血不盡鹿角燒末豉汁服方寸匕日二服漸如至三錢匕

楊氏產乳 療腰痛鹿角屑熬令黃赤研酒服方寸匕日五六服

產寶 治姙娠卒腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤內酒一大升中浸之冷又燒赤又浸如此數過細研空心酒調鹿角末方寸匕服

姚和衆 治小兒重舌鹿角末細篩塗舌下日三度

抱朴子云 鹿壽千歲五百歲變白

壺居士 鹿性多驚烈多別良草恒食名物諸者不食處必山崗產婦下澤饗神用其肉者以其性別清淨故也凡餌藥之人不食鹿肉服藥必不得力所以鹿恒食解毒草能制諸藥耳名草者葛花菜鹿葱白藥苗白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼耳薺彥又二月勿食鹿傷神

牛角鰓下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之味苦無毒 臣禹錫等謹按蜀本云沙牛角鰓味苦濕無毒主下閉瘀血女子帶下下血燒以爲灰煖酒服之 藥性論云黃牛角鰓灰臣味苦甘無毒性澁能止婦人血崩不止赤白帶下止冷痢瀉血

水牛角療時氣寒熱頭痛 臣禹錫等謹按藥對云水牛角平 藥訣云水牛角味苦冷無毒

髓補中填骨髓久服增年髓味甘溫無毒主安五藏平三焦溫骨髓補中續絕傷益氣止洩痢消渴以酒服之 臣禹錫等謹按孟詵云黑牛髓和地黃汁白蜜等分作煎服治瘦病

膽可丸藥膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精 陶隱居云此朱書牛角鰓髓其膽本經附出牛黃條中此以類相從耳非上品之藥令拔出隨例在此不關件數猶是黑書別品之限也 臣禹錫等謹按藥性論云青牛膽君無毒主消渴利大小腸臘月牯牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食後夜間吞二七枚鎮肝明目黑豆盛浸不計多少

心主虛忘○肝主明目○腎主補腎氣益精○齒主小兒牛癇○肉味甘平無毒主消渴止吐洩安中益氣養脾胃自死者不良○屎寒主水腫惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠瘻惡瘡【臣禹錫等謹按孟詵】云烏牛糞爲上又小兒夜啼取乾牛糞如手大安卧席下勿令母知子母俱吉

黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便【陶隱居】云牯牛亦犍牛爲勝毒牛最良水牛爲可充食爾自死謂疫死肉多毒青牛腸不可共犬肉犬血食之令人成病也【唐本注】云別錄云牛鼻中木卷療小兒癇草卷燒之爲屑主小兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷惡蛾毒臍中毛主小兒之不行白牛懸蹄主婦人崩中漏赤白屎主霍亂屎中大豆主小兒孕婦產難特牛莖主婦人漏下赤白無子鳥牛膽主明目及疳濕以釀槐子服之弥佳腦主消渴風眩齒主小兒驚癇屎主消渴黃疸水腫脚氣小便不通也【今按】陳藏器本草云牛肉平消水腫除濕氣補虛令人強筋骨壯健鼻者石鷰煮汁服主消渴肝和腹內百葉作生薑醋食之主熱氣水氣丹毒蠒丹百發熱解酒勞五藏主人五藏黃牛肉小溫補益腰脚獨肝者有大毒食之痢血至爲北人牛瘦多以蛇從鼻灌之則爲獨肝也水牛則無之已爲二色牛肉自死者發痼疾痃癖令人成疰病落崖死者良黃牛乳生服利入下熱氣冷補閏肌止渴和蒜煎三五沸食之主冷氣痃癖羸瘦凡服乳必煮一二沸停冷啜之熱食則壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及溺屎去病者黑牛強於黃牛酥堪合諸膏摩風腫踠趺血瘀醍醐更佳性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫蘆盛之不出屎熱灰傅灸瘡不差者水牛黃牛角鰓及在糞土中爛白者燒爲黑灰未服主赤白痢口中涎主反胃又取老牛涎沫如棗核大置水中服之終身不噎口中齝【王之切】草絞取汁服止噦本經不言黃牛烏牛水牛但言牛牛有數種南人以水牛爲牛北人以黃牛烏牛爲牛牛種既殊入用亦別也【臣禹錫等謹按大腹水腫通用藥】云黃牛溺寒【蜀本】云黃犍牛溺味苦辛微溫無毒【孟詵】云牛者稼穡之資不多屠殺自死者血脉已絕骨髓已竭不堪食黃牛發藥動病黑牛尤不可食黑牛尿及屎只入藥又頭蹄下熱風患冷人不可食又肝醋煮食之治瘦【日華子】云水牛肉冷微毒角煎治熱毒風并壯熱角鰓燒焦治腸風瀉血痢崩中帶下水瀉涎止反胃嘔吐治噎要取即以水洗口後塩塗之則涎吐出黃牛肉溫微毒益腰脚大都食之發藥毒動病不如水牛也惟酥乳佳骨髓溫無毒治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血并水瀉燒灰用

圖經文具第十七卷中牛黃條下

食療云肚主消渴風眩補五藏醋煮食之肝治痢腎主補腎髓安五藏平三焦溫中久服增年以酒送之和地黃汁白蜜作煎服之治瘦病恐是牛脂也糞主霍亂煮飲之又婦人無乳汁取牛鼻作羹空心食之不過三兩日有汁下

無限若中年壯盛者食之良又宰之尚不堪食非論自死者其牛肉取三斤爛切將啖解槽咬人惡馬只兩啖後頗甚馴良若三五頓後其馬獰犹不堪騎丁二月勿食傷神

外臺秘要 大病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛乳一升水四升煎取一升如人飢稍稍飲不得多十日服不住佳

又方 必効治上吐下利者爲濕霍亂黃牛屎半升水一升煮三兩沸和牛屎濾過取汁服半升則止黃子屎亦得

又方 治久患氣脹烏牛屎空心溫服一升日一服氣散則止

千金方 鼻中生瘡黑牛耳垢傅之良

又方 治痔臘月牛脾一具熟食之盡差勿與鹽醬未差再作

又方 主喉痺燒牛角末酒服方寸匕

又方 五色丹名油腫若犯多致死不可輕之以屎傅之乾即易

千金翼 主癥癖及主鼓脹滿黑牛屎一升微火煎如稠糖空心飲服一大棗許當轉病出隔日更服之

又方 治甘虫蝕鼻生瘡取烏牛耳中垢傅之良

肘後方 治傷寒時氣毒攻手足腫疼痛欲斷牛肉裹腫處止外臺秘要同

又方 風毒脚氣若脛已滿捻之沒指但勤飲烏牸牛溺二三升使小便利漸漸消當以銅器取新者爲佳純黃者亦可用

又方 癰腫未成膿取牛耳中垢封之愈

又方 治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者以熱屎傅之

經驗方 痔漏張用九犍牛兒膽蝟膽各一箇用膩粉五十文麝香二十文將蝟膽汁膩粉麝香和勻八日三

牛膽內懸於簷前四十九日熱旋取爲丸如大麥用急脚送八瘡內後追出惡物是驗瘡口漸合生殆盖瘡內一遍出惡物

經驗後方 治冷痢沙角胎燒炎粥飲調下兩錢

梅師方 治卒陰腎痛燒牛屎末和酒傅之乾即易

又方 治霍亂吐利不止心煩四肢逆冷黃牛屎一升以水二升煎取一升以綿濾過去滓頓服

又方 治水腫小便澁黃牛屎飲一升日至夜小便澁利差小者從少起勿得食鹽

孫真人云 主癰發數處取牛糞燒作灰以雞子白和傅之乾即易

食醫心鏡 主水浮氣腫腹肚脹滿小便澁少水牛蹄一隻湯洗去毛如食法隔夜煮令爛熟取汁作羹蹄切空心飽食又主水氣大腹浮腫小便澁少水牛尾滌洗去毛細切作腤臍極熟喫之煮食亦佳又牛肉一片熟蒸以薑醋空心食水牛皮爛煮熟蒸切於豉汁中食之又烏捷牛屎半升空心飲之利小便又牛盛熱時卒死其腦食之生腸癰

集驗方 治淋取牛耳中毛燒取半錢水服差

孫用和方 治赤白帶下牛角鰓燒令煙斷附子以鹽水浸泡七度去皮右件等分搗羅爲末每空心酒下二錢匕

兵部手集 治水病初得危急烏牛屎每服一合差

塞上方 主鼠妳痔先角鰓燒作灰末空心酒服方寸匕

姚氏方 卒得淋取牛尾燒灰水服半錢差

又方 湯火燒灼瘡單傅濕屎立痛止常日用良

又方 治蛇毒螫人牛耳垢傅之佳

子母秘錄 治血氣逆心煩悶滿心痛燒水牛角末酒服方寸匕

又方 小兒白禿瘡頭上瘡團團白色以牛屎傅之

產書 主難產牛糞中大豆一枚擘作兩片一片書父一片書子却合以少水吞之立差

耳珠先生 固牙

齒法良殺牛齒三十枚固濟瓶中煆令通赤取細研爲末木一盞末二錢匕煎令熱含浸牙齒冷即吐却永堅牢或有損動者未揩之

禮記 牛夜鳴則酒不可食

丹房鏡源 云牛屎抽銅暈

羖羊角

羖羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒洩辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒菟絲爲之使唐本注云此羊角以青羝爲佳餘不入藥用也臣禹錫等謹按藥性論云羖羊角使治產後惡血煩悶燒灰酒服之又主輕身治小兒驚癇又曰青羊角亦大寒日華子云牯羊角退熱治山瘴溪毒燒之去蛇

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經氣以酒服之

青羊膽主青盲明目唐本注云羊膽療淋濕時行熱熛瘡和醋服之良臣禹錫等謹按目賢通用藥云青羊膽平藥性論云青羊肝服之明目膽點眼中主赤障白膜風淚主解蠱毒

羊肺補肺主欬嗽唐本注云羊肺療渴止小便數并小豆葉煑食之良

羊心止憂恚膈氣臣禹錫等謹按日華子云心有孔者殺人

羊腎補腎氣益精髓【唐本注】云羊腎合脂爲羹療勞瘠甚效髓益氣【日華子】云腎補虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損益汗

羊齒主小兒羊癎寒熱三月三日取之

羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳除疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚【唐本注】云羊肉熱病差後食之【日華子】云羊肉治腦風發熱殺人【日華子等謹按孟詵】云羊肉溫主風眩瘦病小兒驚癎丈夫五勞七傷藏氣虛寒河西羊最佳河東羊亦好縱驅至南方筋力自勞損安能補益人肚主補胃小便數以肥肚作羹食三五度差【又云】羊肉患天行及瘧人食令發熱困重致死【日華子】云羊肉治骨蒸腦熱頭并大風開胃肥健頭涼治骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚癎脂治游風并黑點

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦

羊屎燔之主小兒洩痢腸鳴驚癎【陶隱居】云殺羊角方藥不甚用其餘皆入湯煎羊有三四種最以青色者爲勝次則烏羊其糞濡羊及虜中無角羊正可敢食之爲藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可合猪肉及梅子小豆食多傷人心大忌人【唐本注】云羊屎煮湯下灌療大人小兒腹中諸疾痞濕大小便不通燒之熏鼻主中惡心腹刺痛熏瘡療諸瘡中毒蒜瘻等骨蒸驚悸肝性冷療肝風虛熱目赤闇無所見生食子肝七枚神效羊頭療風眩瘦疾小兒驚癎骨療同羊產後血運悶欲絕者生飲一升即活【今按陳藏器本草云羊】乳補虛與小兒含之主口瘡不堪充藥爲其膻故羊五藏補人五藏肝主明目薄切日乾爲末和炱明子蕓子並炒香騎筯爲丸每日服之去盲暗皮作臞食之去風屎燒灰沐髮長黑和鴈肪塗頭生髮【日華子等謹按孟詵】云羊毛醋煮裹脚治轉筋角灰主鬼氣下血并罨刺云羊糞燒灰理聤耳并罨刺

○圖經曰 羖羊角出河西川谷今河東陝西西及近都州郡皆有之此謂青羝羊也餘羊則不堪取無時勿使中濕濕則有毒羊齒骨及五藏皆溫平而主疾惟肉性大熱時疾初愈百日內不可食食之當復發及令人骨蒸也羊屎方書多用近人取以內鯽魚腹中瓦缶固濟燒灰以塗髮髮令易生而黑甚效乳療蜘蛛咬遍身生然者生飲之即愈劉禹錫傳信方載其效云貞元十一年余至奚吏部宅坐客有崔貟外因范及此崔云目擊有僧教喪羊乳未幾而疾孕遍身生然其家弃之乞食於道有主人病瘦羸不生肌肉水氣在脇下平胃主虛羸張文仲有主人病瘦羸不能飲食四肢煩熱者羊胃湯方羊胃一枚水二斗煮取九升一服一升日三三日盡更作兩劑乃差肉多八湯劑胡洽羊肉湯療寒勞不足產後及身腹中有激痛當歸四兩生薑五兩羊肉一斤三味以水一斗二升煮肉取七升去肉內諸藥煮取三升一服七合日三夜一又有大

羊肉湯療婦人產後大虛心腹絞痛厥逆氣息乏少皆今醫家通用者又有青羊脂丸主疰病相易者皆大方也羊之種類亦多而羖羊亦有褐色黑白色者毛長尺餘亦謂之羖羷羊北人引大羊以此羊爲殷首又孟詵云清西羊最佳清東羊亦好縱有驅至南方筋力自勞損安能補入然今南方亦有數種羊惟淮南州郡或有佳者可亞大羊江浙羊都少味而發疾閩廣山中出一種野羊彼人謂之羚羊其皮厚硬不堪多食肉頗肥敷益人兼主冷勞山嵐瘧痢婦人赤白下然此羊多啖石香薷故腸藏頗熱亦不宜多食也謹按本經云羊肉甘而素問云羊肉苦兩說不同盖本經以滋味言而素問以物性解羊性既熱熱則歸火故配於苦麥與杏薤性亦熱並同配於苦也又下條有白馬陰莖眼蹄白馬懸蹄赤馬蹄齒鬐頭膏鬐毛心肺肉脯頭骨屎溺及壯狗陰莖膽心腦齒四蹄白狗血肉屎中骨本經並有主治惟白馬莖眼懸蹄用出雲中取澤者餘無所出州士今醫方多用馬通即馬屎也及狗膽其餘亦稀使故但附見於此下云

食療

角主驚邪明目辟鬼安心益氣燒角作灰治鬼氣并漏下惡血羊肉雉娠人勿多食頭肉平主緩中汗出虛勞安心止驚宿有冷病人勿多食主熱風眩疫疾小兒癇無補胃虛損及丈夫五勞骨熱熱病後宜食羊頭肉肚主補胃病虛損小便數止虛汗肝性冷治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明者以青羊肝或子汗薄切水浸傅之極効生子肝吞之尤妙主目失明取羖羊肝一斤去脂膜薄切以未著水新瓦盆一口揩令淨鋪肝於盆中置於炭火上煿令脂汗盡候極乾取決明子半升蓼子一合炒令香爲末和肝杵之爲末以白蜜漿下方寸匕食後服之日三加至三七止不過二劑目極明一年服之妙夜見文字并諸物其牯羊即骨歷羊是也常患眼痛澁不能視物及看日光并燈火光不得者取熟羊頭眼睛中白珠子二枚於細石上和棗汁研之取如小麻子大安眼睛上仰卧日二夜二不過三四度差羊心補心肺從三月至五月其中有虫如馬尾毛長二三寸已來須割去之不去令人痢又取皮去毛煮羹補虛勞煮作臛食之去一切風治胠中虛風羊骨熱主治虛勞患宿熱人勿食髓酒服之補血主女人風血虛悶頭中髓發風若和酒服則迷人心便成中風也羊屎黑人毛髮主箭鏃不出糞和鴈膏傅毛髮落三宿生白羊羔頭者勿食之令人患腸癰一角羊不可食大月勿食羊傷神謹按南方羊都不識鹽食之多在止中喫野草或食毒草若北羊一二年間亦不可食食必病生爾爲其來南地食毒草故也若南地人食之即不憂也今將北羊於南地養三年之後猶亦不中食何況於南羊能堪食乎盖土地各然也

聖惠方

治風心煩悗惚腹中痛或時悶絕而復甦用羖羊角屑微炒擣羅爲末不計時候溫酒調下一錢匕

又方

治硫黃忽發氣悶用羊血服一合効

外臺秘要

崔氏療傷寒手足疼欲脫取羊屎煮汁以灌之差止亦療時疾陰囊及莖熱腫亦可煮黃蘗等洗之並除傷寒之疾

又方

治小兒疳羊膽二箇和漿水灌下部猪膽亦得

又方

救急治天行後嘔逆不下食食入即出取羊肝如食法作生淡食不過三度即止

又方

療氣癭方羊厭一具

去脂含汁盡去之日一具七日含便差止

千金方 療尿床方羊肚盛水令滿綦兩頭熟煮開取水頓服之即差

又方 治目赤及瞖羊眼睛暴乾為末傅兩目

又方 療目眦眦青羊肝內銅器內煮以麪餅覆面上上鑽兩孔如人眼止以目向上熏之不過兩度

又方 治小兒口中涎出取白羊屎內口中

又方 治髮不生以羊屎灰淋取汁洗之三日一洗不過十度即生

又方 治被打頭青腫帖新羊肉於腫上

又方 辟蛇法蛇到燒羊角令有煙出蛇則去矣

又方 治木刺入肉中不出痛取乾羊屎燒灰和猪脂調塗不覺自出

又方 治卒驚悸九竅血皆溢出取新屠羊血熱飲二升差

肘後方 治白禿以羊肉如作脯法炙令香及熱以榻上不過三四日差

又方 治眼暗熱病後失明以羊膽傅之旦暮時各一傅之

又方 治誤吞釘并箭金針錢等物多食肥羊肉肥脂諸般肥肉等自裹之必得出外臺秘要同

又方 療面目身卒得赤斑或痒或瘭子腫起不即治之日甚殺人羖羊角燒為灰研令極細以雞子清和塗之極神驗無雞子水和塗之甚妙

又方 療面多皯黯如雀卵色以羖羊膽一枚酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差

經驗後方 治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊腎蓯蓉羹法羊腎一對去脂膜細切肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皴皮細切相和作羹葱白塩五味等如常法事持空腹食之

梅師方 治產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣欲絕新羊血一盞飲之三兩服妙

又方 目暗黃昏不見物者以青羊肝切淡醋食之煮亦佳

孫真人食忌 羊蹄筋膜中珠子食之令人癲羊一角者害人

食醫心鏡 主風眩羸瘦小兒驚癇丈夫五勞手足無力羊頭一枚燖洗如法蒸令熟切以五味調和食之又主腎勞損精竭炮羊腎一雙去脂細切於豉汁中以五味米糅如常法作羹食作粥亦得又治產後大虛羸瘦無力腹肚痛冷氣不調又腦中風汗自出白羊肉一斤切如常法調和腌臢食之又治風胎瘦病五勞七傷虛驚悸白羊頭一枚燖如食法煮令及熟切於豉汁中五味調和食之又治脾胃氣冷食入口即吐出羊肉半斤去脂膜切作生以蒜虀五辣醬醋空腹食又主下焦虛冷小便數瘦兼無力羊肺一具細切內少羊肉作羹食之煮粥亦得人主下焦虛令脚膝無力陽事不行補益羊腎一箇熟煮和半大兩鍊成乳粉空腹食之甚有効又益腎氣強陽道白羊肉半斤去脂膜切作生以蒜虀食之三日一度甚妙又主腎藏虛冷霽脊轉動不得羊脊骨一具嫩者槌碎爛煮和蒜虀空腹食之兼飲酒少許妙又理目熱赤痛如隔紗縠看物不分明宜補肝氣益睛青羊肝一具細起薄切以水洗漉出瀝乾以五味醬醋食之又理風眩瘦疾及小兒驚癇無丈夫五勞七傷羊頭一枚治如食法煮令熟作鱠以五辣醬醋食之

兵部手集 療無故嘔逆酸水不止或言三五口食後如此方羊屎十顆好酒兩合煎取一合頓服即愈如未定更服者大小加減服之六七歲即五顆

子母秘錄 療產後寒熱心悶極脹百病羖羊角燒末酒服方寸匕未差再服

姚和衆 治小孩食土方候市人合時買市中

羊肉一斤以繩繫之令人著地拽至家以水洗炒炙依料與兒喫如未喫食即煑汁餵

禮記 羊冷毛而毳氈不可食

周成王 人獻四角羊

丹房鏡源 羊膽柔銀軟銅毅羊角縮賀賀錫也

牡狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾一名狗精六月上伏取陰乾百日 臣禹錫等謹按日華子云大陰治絕陽及婦人陰瘻

膽主明目痂瘍惡瘡 臣禹錫等謹按鼻衄血通用藥云狗膽平藥性論云狗膽亦可單用味苦有小毒主鼻齆鼻中息肉 孟詵云膽去腸中膿水又白犬膽和通草桂爲丸服令人隱形青朮尤妙 日華子云膽主撲損瘀血刀箭瘡

心主憂恚氣除邪 臣禹錫等謹按日華子云心治狂犬咬除邪氣風痺療鼻衄及下部瘡

腦主頭風痺下部䘌瘡鼻中息肉

齒主癲癇寒熱卒風沸伏日取之 臣禹錫等謹按癲癇通用藥云狗齒平 日華子云齒理小兒客忤燒灰用

頭骨主金瘡止血 臣禹錫等謹按金瘡通用藥云狗頭骨平 蜀本云餘骨主補虛小兒驚癇止下痢 藥性論云狗頭骨使燒灰爲末治久痢勞痢和乾薑莨菪焦炒見煙爲丸白飲空心下十丸極効 日華子云頭骨燒灰用亦壯陽黃者佳

四脚蹄煑飲之下乳汁 臣禹錫等謹按下乳汁通用藥云狗四足平

白狗血味鹹無毒主癲疾發作 臣禹錫等謹按癲癇通用藥及藥對云白狗血溫 日華子云血補安五藏

肉味鹹酸溫主安五藏補絕傷輕身益氣 臣禹錫等謹按孟詵云犬肉益陽事補血脉厚腸胃實下焦填精髓不可炙食恐成消渴但和五味煑空腹食之不與蒜同食必頓損人若去血則力少不益人瘦者多是病不堪食 日華子云犬肉暖無毒補胃氣壯陽暖腰膝補虛勞益氣力

屎中骨主寒熱小兒驚癇 陶隱居云白狗烏狗入藥用白狗骨燒屑療諸瘡瘻及妬乳癰腫黃狗肉大補虛不及牡者牡者父也又呼爲犬言脚上別有一懸蹄者是也白狗血合白雞肉白鵝肝白羊肉烏雞肉蒲子羹等皆病人不可食犬春月目赤鼻燥欲狂猘者不宜食 唐本注云別錄云狗骨灰主下痢生肌傅馬瘡烏狗血主產難

横生血上搶心者下頷骨主小兒諸癇陰卵主婦人十二疾爲灰服之毛主產難白狗屎主丁瘡水絞汁服主諸毒不可入口者【今按】陳藏器本草云狗正黃色者肉溫補宜腰腎起陽道骨煎爲粥熱補令婦人有子乳汁主青盲取白犬生子目未開時乳汁注目中療十年盲狗子目開即差膽塗惡瘡腎主婦人產後腎勞如瘧者婦人躰熱用猪腎躰冷即用犬腎肝心主狂犬咬以傳瘡上屎主瘭疽徹骨痒者當燒作灰塗瘡勿令病者知又屎和臘月猪脂傳瘻瘡又傳溪毒丁腫出根頸下毛主小兒夜啼絳袋盛繫著兒兩手狗肝主脚氣攻心作生薑醋進之當洩先洩勿服之【臣禹錫等謹按藥對】云屎中骨平【日華子】云犬黃者大補益餘色微補古言薯蕷涼而能補犬肉暖而不補雖有此言服終有益然奈穢甚不食者衆

圖經 文具羖羊角條下

◎唐本餘 牡狗陰莖並同白狗血主女人生子不出內酒中服主下痢卒風痱伏日取之主補虛小兒驚癇止下痢

食療 牡狗陰莖補髓肉溫主五藏補七傷五勞填骨髓大補益氣力空腹食之黃色壯者上白黑色者次女人姙娠勿食又上伏日採膽以酒調服之明目去眼中膿水又主惡瘡痂痒以膽汁傳之止膽傳惡瘡能破血有中傷因損者熱酒調半箇服瘀血盡下又犬傷人杵生杏仁封之差比來去血食之却不益人也肥者血亦香美即何要去血去血之後都無效矣大自死舌不出者食之害人九月勿食犬肉傷神

聖惠方 治眼痒急赤澁用犬膽汁注目中

又方 治附骨疽及魚眼瘡用狗頭骨燒煙熏之

又方 治婦人赤白帶下久不止用狗頭燒灰爲細散每日空心及食前溫酒調下一錢匕

外臺秘要 療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方狗糞五升燒末之綿裹酒五升漬再宿取清分十服日再已後日二服使盡隨所食癥結即便出矣

又方 療腰痛取黃狗皮炙裹腰痛處取煖徹爲度頻即差也徐伯玉方同

又方 治馬鞍瘡狗牙灰酢和傅之又五月五日取牡狗糞燒灰數傅之良

又方 治發背神驗法狗白糞半升煮欲作腫時以煖水一升絞取汁分再服仍以滓傅上每日再爲之差止

千金翼方 治產後煩悶不能食白犬骨一味燒研以水服方寸匕

葛氏方 治久下痢經時不止者此成休息療之取犬骨炙令黃焦擣飲服方寸匕日三服即愈

又方 治小兒卒得癇刺取白犬血一棗許含之又塗身上

又方 療猘犬咬人仍殺所咬犬取腦傅之後不復發

百一方 鬼擊之病得之無漸卒著如刀刺狀胷脅腹內絞急切痛不可抑按或即吐血劓血下血一名鬼排斷白犬頭取熱血一升飲之

又方 卒得瘑瘡當對在兩脚塗白犬血立愈

經驗方 治血氣搦纖不可忍者黑狗膽一介半乾半濕割開以篦子排丸如菉豆大蛤粉衮過每服五丸燒生鐵滓酒下其痛立止

經驗後方 治婦人產後血不定奔四肢并違隨狗頭骨灰以酒調下二錢匕甚效

梅師方 食鬱肉漏脯中毒燒犬屎末酒服方寸匕聖惠方同

又方 治熱油湯火燒瘡痛不可忍取狗毛細剪以烊

膠和毛傅之至瘡落漸差食醫心鏡治脾胃冷弱腹中積冷脹滿刺痛肥狗肉半斤以米鹽豉等煮粥頻喫一丙頓又方下痢臍下切痛狗肝一具洗細切米一升椒調煮粥空腹點三兩合蒜喫椒葱鹽醬任性著之又治浮腫小便澁少精肥狗肉五斤熟蒸空腹喫之又主氣水鼓脹浮腫狗肉一斤細切和米煮粥空腹喫作羹臛喫亦佳

子母秘錄療小兒桃李瘰狗頭煮湯摩頭上差

楊氏產乳雉羹不得食狗思委志河內令兒無聲犬後足不得行斷尾取膽向瘡口須臾有蟲若蛇從瘡上出長二尺病愈丹

房鏡源白狗糞煮錫

羚羊角

羚羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不厭寤寐療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫生石城山川谷及華陰山採無時陶隱居云今出建平宜都諸蠻中及商域多兩角一角者為勝角甚多節處處閒繞別有山羊角極長唯一邊有節節亦疎大不入藥用爾雅名羱羊而羌夷云只此名羚羊角甚能陟峻短角者乃是山羊亦未詳其取處本注云爾雅云羚大羊羊如牛大其角堪為鞍橋一名羱羊俗名山羊或名野羊善鬬至死又有山驢大如鹿皮堪靴用有兩角角大小如山羊角前言其一邊有處文又疎慢者是此也陶不識謂山羊誤矣二種並不入藥而俗人亦用山驢角者今用細如人指長四五寸處文細者南山商洛間大有今出梁州直州洋州亦貢之今按陳藏器本草羚羊角主溪毒及驚悸煩悶卧不安心胷間惡氣毒瘴痙肉主蛇咬惡瘡山羊山驢羚羊三種相似醫工所用但信市人遂令湯丸或致乖舛且羚羊角有神夜宿以角掛樹不著地但取角弯中深銳緊小猶有掛痕者即是真慢無痕者非作此分別餘無他異真角耳邊聽之集集鳴者良陶云一角者繆也圖云一切熱毒風攻注

中惡毒風卒死昏亂不識人散產後血衝心煩悶燒末酒服之主小兒驚癇治山瘴能散惡血燒灰治壹塞不通

益部方物略記云

麞羊北人多食南人食之免爲蚰蟲所傷和五味炒之投酒中經宿飲之治筋骨惡強中風又角主中風筋挛附骨疼痛生摩和水塗腫上及惡瘡良又卒熱悶屑作末研和少蜜服亦治熱毒痢及血痢

圖經曰羚羊角出石城山谷及華陰山今秦隴龍蜀金商州山中皆有之我人多捕得來貨其形似羊色青而大其角長一二尺有節如人手指握痕又至堅勁今入藥者皆用此角謹按爾雅云麞[音章]麞大羊類而大角圓鋭好在山崖間類似吳羊而大角角猶出西方許氏註說文解字云麞大羊而細角陶隱居以角多節蹙蹙圓鋭者爲羚羊而角極長惟一邊有節節亦疎大者爲山羊山羊即爾雅所謂類羊也唐注以一邊有蹙文又疎慢者爲山羊山驢角云時人亦用之又以細如人指長四五寸蹙文細者爲堪用陳藏器云羚羊夜宿以角挂木不著地但取角弯中深鋭緊小猶有挂痕者是觀今市貨者與爾雅所謂類羊陶注所謂山羊唐注所謂山驢大者相似今人相承用之以爲羚羊其細角長四五寸如人指多節蹙蹙圓鋭者其間往往弯中有麻角成痕處京師極多詳本草及諸家所出此乃是真羚羊而世多不用不知其所以然者何也又陳藏器謂真角耳邊聽之集集鳴者良今牛羊諸角但殺之者聽之器謂真皆有角死角則無聲矣

事定時勿令單角不復有驗須要不折元對以繩縛之將鉄錯子錯之旋旋取用勿令犯風錯末盡處須三重紙裹恐力散也錯得了即單擣擣盡背風頭重篩過然入中用之若更研萬函了用之更妙免刮人腸也

藥食療傷寒熱毒

千金方治壹羚羊角屑物多少自在末之下血末服之即差又療疝氣

外臺秘要治壹羚羊角屑飲服方寸匕亦可以角摩壹上良

子母秘錄治肾脇痛及腹痛熱蒲燒末以東流水服方寸匕

又方療產後心悶不識人汗出羚羊角燒末差再服

月後方血氣逆心煩蒲燒末飲服方寸匕

又方治小兒洞下痢羊魚中骨燒末飲服方寸匕

產寶令易產羚羊角一枚刮末以酒調方寸匕

犀角

犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鈎吻鴆羽蛇毒除邪不迷惑魘寐療傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣久服輕身駿健生永昌山谷及益州松脂爲之使惡藿菌雷丸【陶隱居】云今出武陵交州寧州諸遠山犀有二角以額上者爲勝又有通天犀角上有一白縷直上至端此至神驗或云是水犀角出水中漢書所云駿雞犀者以置米中雞皆驚駭不敢啄又置屋中烏鳥不敢集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡犀見成物皆被蒸煑不堪入藥惟生者爲佳雖是犀片亦是已經煑炙光用屑乎又有牸犀其角甚長文理亦似犀不堪藥用【唐本注】云牸是雌犀文理細膩斑白分明俗謂斑犀服用爲上然充藥不如椎犀也【今按】陳藏器本草云犀肉主諸蠱蛇獸咬毒功用劣於角本經有通天犀且犀無水陸二種並以精粗言之通天者腦上角千歲者長且銳白星徹端能出氣通天則能通神可破水駭雞故曰通天抱朴子曰通天犀有白理如線者以盛米雞即駭矣矣其真者刻爲魚衝入水水開三尺其鼻角一名奴角一名食角【臣禹錫等謹按陳藏器】云爾雅云兕似牛一角犀似豕三角復云多似象復如豕三角陶據爾雅而言不知三角之悞也又云雌者是兕而形不同未知的實【藥性論】云牯犀角若味甘有小毒能辟邪精鬼魅中惡毒氣鎮心神解大熱散風毒能治發背癰疽瘡腫化膿作水主療時疾熱如火煩悶毒入心中狂言妄語【日華子】云犀角味甘辛治心煩止驚安五藏補虛勞退熱消痰解山瘴溪毒鎮肝明目治中風失音熱毒風時氣發狂

圖經曰犀角出永昌山谷及益州今出南海者爲上黔蜀者次之犀似牛猪首大腹痺脚脚有三蹄色黑好食棘其皮每一孔皆生三毛頂一角或云兩角或云三角謹按郭璞爾雅注云犀三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不橢【他果切】亦有一角者嶺表錄異曰犀有二角一在額上爲兕犀一在鼻上爲胡帽犀牯犀亦有二角皆爲毛

犀而今人多傳一角之說此數種俱有粟文以文之麄細爲貴賤角之貴者有通天花文犀有此角必白惡其影常飲濁水不欲照見也其文理絕好者則有百物之形或云犀之通天者是其病理不可知也文有倒插者有正插者有署鼓插者其倒插者一半已下通正插者一半以上通署鼓插者中斷不通其類極多足爲奇異故彼斯呼象牙爲白暗犀角爲黑暗言難識別也犀中最大者曰墮羅犀一株有重七八斤者云是牯犀額角其花多作撒豆斑色深者堪帶胯斑散而色淺者但可作器皿耳或曰咒是犀之雌者未知的否凡犀入藥者有黑白二種以黑者爲勝其角尖又勝方書多言生犀相承謂未經水火中過者是或謂不然蓋犀有捕得殺而取者爲生犀有得其蛻角者爲退犀亦猶用鹿角法耳唐相段文昌門下醫人吳士皐因職于南海見舶主言海人取犀牛之法先於山路多植木如猪羊棧其犀以前脚直常依木而息多年植木欄犀忽倚之即木折犀倒久不能起因格殺而取其角又云犀每自退角必培土埋之海人知處即潛作木寓角而易之再三不離其處時復有得者若直取之則犀去於別山退藏不可尋也未知今之取犀角果如此否

海藥 謹按異物志云山東海水中其牛樂聞絲竹彼人動樂牛則出來以此採之有鼻角頂角鼻角爲上大寒無毒主風毒攻心氈鼎熱悶擁毒赤痢小兒麸豆風熱驚癇並宜用之凡犀屑了以紙裹於懷中良久合諸色藥物絕爲易擣又按通天犀胎時見天上物命過並形於角上故云通天犀也欲驗於月下以水盆映則知通天矣正經云是山犀少見水犀五溪記云山犀者食於竹木小便即竟日不盡夷蕪家以弓矢而採之故曰黔犀又劉孝標言犀墮角里人以假角易之未委虛實

雷公云 凡使勿用奴犀牸犀病水犀孿子犀下角犀淺水犀無潤犀要使烏黑肌麄皺折裂光潤者上凡修治之時錯其有八臼中擣令細再入鉢研萬匝方入藥中用之婦人有妊勿服能消胎氣凡修治一切角大忌塩也

食療 此只是山犀牛未曾見人得水犀取其角此兩種者功亦同也其生角寒可燒成灰治赤痢研爲末和水服之又主卒中惡心痛諸飲食中毒及藥毒熱毒筋骨中風心風煩悶皆差又以水磨取汁與小兒服治驚熱鼻上角尤佳肉微溫味甘無毒主瘴氣百毒蟲疰邪鬼食之入山林不迷失其路除客熱頭痛及五痔諸血痢若食過多令人煩即取麝香少許和水服之即散也

聖惠方 治雉肉作臛食之吐下用生犀角末方寸匕新汲下調下即差

外臺秘要 服藥過劑及中毒煩悶欲死燒犀角末水服方寸匕

千金方 有蠼螋蟲尿人影著處便令人體病瘡其狀如粟粒累累一聚漆痛身中忽有處燥痛如芒刺亦如刺虫所螫後細瘡癟作叢如茱萸子狀也四畔赤中央有白膿如黍粟亦令人皮急舉身惡寒壯熱極者連起竟腰脇胷也治之法初得磨犀角塗之止

肘後方 臥忽不寤若火照之則殺人但痛齒其踵及足拇指甲際而多唾其面即活犀角枕佳或以青木香內枕中并帶

廣利方 治孩子驚癇不知人

迷悶爵舌仰目者以犀角末半錢匕水二大合服之立見効

抱朴子 鄭君言但習閉氣至千息久久則能居水中一日許得真通天犀角三寸以上者刻為魚嚙之人水水常為開方二尺可得氣息水中又通天犀赤理如綖自本微末以角盛米著地群雞不敢啄而輒驚故南人名為駭雞崖是故有蠱毒之鄉於他家飲食即以角撓之白沫涑起即為有毒無沫即無毒也

朝野僉載 鴞食水處有犀牛不濯角其水過牛渚幾水深不可測世云其下多怪物嶠逐燬犀角而照之須臾見水族覆火奇形異狀或乘馬車著赤衣者嶠其夜夢人謂已曰與君幽明自別何意相照也意甚惡之未旬而卒

太平廣記 通天犀為之駭雞犀以角煮毒藥為湯皆生白沫無復毒勢

李司封 宗易嘗言石駙馬保吉知陳州其州廨一皆新之每毀舊屋則坐于下風塵自分去人皆驚怪之蓋其所服帶辟塵犀也

歸田錄 人氣粉犀

虎骨

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨尤良

臣禹錫等謹按鬼疰尸疰及惡瘡藥性論云虎骨臣殺犬咬毒味辛微熱無毒治筋骨毒風痺急屈伸不得走疰疼痛主尸疰腹痛治溫瘧療傷寒濕氣

膏主狗嚙瘡○爪辟惡魅

肉主惡心欲嘔益氣力 陶隱居云俗方熱食虎肉壞人齒信自如此虎頭作枕辟惡魘以置戶上辟鬼鼻懸戶上令生男完骨雜朱畫符療邪鬚療齒痛爪多以懸小兒臂辟惡鬼 唐本注云別錄云屎主惡瘡其眼睛主癲其屎中骨爲屑主火瘡牙主丈夫陰頭瘡及疽痿鼻主癲疾小兒驚癇 今按陳藏器本草云虎威令人有威帶之臨官佳無宮爲人所憎威有骨如乙字長一寸在脅兩傍破肉取之尾端亦有不如脅者膽主小兒驚癇肉及皮主瘧骨煮汁浴小兒去瘡疥鬼疰驚癇屎主鬼氣眼光主驚邪辟惡鎮心凡虎視以睛一目放光一目看物獵人候而射之弩箭纔及目光隨墮地得之者白石樣是也 臣禹錫等謹按孟詵云肉食之入山虎見有畏辟三十六種精魅又眼睛主瘧病辟惡小兒熱驚悸膽主小兒疳痢驚神不安研水服之骨煮湯浴去骨節風毒膏內下部治五痔下血 日華子云肉味酸平無毒治瘧又睛鎮心及小兒驚啼疳氣客忤

圖經曰 虎骨并睛爪本經不載所出州土今有山林處皆有之骨用頭及脛色黃者佳睛亦多僞須自獲者乃真爪并指骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼兩脅間及尾端皆有威如乙字長一二寸許此數物皆用雄虎者勝凡鹿虎之類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒浸漬骨肉間猶能傷人也李絳兵部手集方有虎骨酒法治臂脛痛不計深淺皆効用虎脛骨二大兩麄擣熬黃羚羊角一大兩屑新芍藥二大兩切細三物以無灰酒浸之春夏七日秋冬倍日每日空腹飲一杯冬中速要服即以銀器物盛火爐中煖養之三兩日即可服也又崔元亮海上方治腰脚不隨取虎腰脊骨一具細剉訖又以斧於石上更搥碎又取前兩脚全骨如前細搥之兩件並於鐵床上以大炭火句炙飜轉候待脂出甚則投濃美無灰酒中密封春夏一七日秋冬三七日每日空腹隨飲性多則多飲性少則少飲未飯前三度溫飲之大戶以酒六七斗止小戶二斗止患十年已上者不過三劑七年以下者一劑必差忌如藥法又一方虎脛骨五六寸已來淨刮去肉膜等塗酥炙令極黃熟細擣絹袋子盛以酒一斗置袋子於甆瓶中蒸後以糠火微煎至七日後任情喫之當微利便差

雷公云 虎睛凡使須知採人問其源有雌有雄有老有嫩有殺得者唯有中毒自死者勿使却有傷人之患夫用虎睛先於生羊血中浸一宿漉出微微火上焙之乾擣成粉候衆藥出取合用之

食療 又主腰膝急疼煮作湯浴之或和醋浸亦良主筋骨風急痛脛骨尤妙又小兒初生取骨煎湯浴其孩子長大無病又和通草煮汁空腹服半升覆蓋臥少時汗即出治筋骨節急痛切忌熱食損齒小兒齒生未足不可與食恐齒不生又正月勿食虎肉

聖惠方 治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃搥碎絹袋盛用清酒二斗浸五宿隨性多少煖飲之妙

外臺秘要 療骨取虎骨爲末水服方寸匕

又方 療肛門凸出方燒虎骨末水服方寸匕日三服良

千金翼 療熛疽著手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈而復發虎尿白者以馬尿和之暴乾燒灰粉之

經驗後

方白虎風走注疼痛兩膝熱腫虎脛骨塗酥炙黑附子炮裂去皮臍各一兩爲末每服温酒調下三錢匕日再服又方治小兒驚癇掣瘈以虎睛細研水調灌之良大小加減服之

梅師方 治猘犬咬人發狂如犬刮虎牙虎頭骨末酒服方寸匕服必差

勝金方 治大腸痔漏并脫肛以虎脛骨兩節蜜二兩炙令赤擣末蒸餅丸如桐子大每服淩晨温酒下二十丸隔夜先和大腸後方服此藥

集驗方 療月蝕瘡虎頭骨二兩擣碎同猪脂一升蒸以骨黄取塗瘡上

張文仲 治痢久下經時不愈者此名休息取六蟲骨炙令黄燋擣末飲服方寸匕日二即愈又方療卒魔以虎頭骨爲桃葛稚川方同

子母秘録 小兒辟惡氣以水煮虎骨湯浴兒數數作療小兒驚癇以虎睛一豆許大火炙爲末水和服之又方療禿瘡取眼睛一隻爲散以竹瀝調少許與喫又方小兒頭瘡不差大虫脂消令難每日三四度塗之

楊氏産乳 治小兒夜啼取大虫千歲五百歲毛色變白

姚和衆 治小兒夜啼取大虫

抱朴子 虎壽

兎

兎頭骨平無毒主頭眩痛癲疾 臣禹錫等謹按日華子云頭骨和毛髓燒爲丸催生落胞并産後餘血不下

骨主熱中消渴 臣禹錫等謹按藥性論云兎骨味甘日華子云骨治瘡疥刺風鬼疰

腦主凍瘡○肝主目暗 臣禹錫等謹按孟詵云肝主明目和決明子作丸服之又主丹石人上衝

眼暗不見物可生食之一如服羊子肝法【日華子】云肝明目補勞治頭旋眼疼

肉味辛平無毒主補中益氣【陶隱居】云兎肉爲羹亦益人姙娠不可食令子脣缺其肉不可合白雞肉食之面發黃合獺肉食令人病遁尸【唐本注】云兎皮毛合燒爲灰酒服主產難後衣不出及餘血搶心脹欲死者極驗頭皮主鬼疰毒氣在皮中針刺者又云主鼠瘻膏主耳聾【今按】陳藏器本草云兎寒平主熱氣濕痺毛燒灰主灸瘡不差骨主久疥醋摩傅之肉久食弱陽令人色痿與薑同食令人心痛頭主難產燒灰末酒下兎竅有五六穴子從口出今懷姙忌食其肉者非爲缺脣亦緣口出【臣禹錫等謹按】【藥性論】云臘月肉作醬食去小兒豌豆瘡臘毛煎湯洗豌豆瘡及毛傳良【孟詵】云八月止十一月可食服丹石人相宜大都損陽事絕血脉【日華子】云肉治渴建脾生㳄壓丹毒

圖經曰兎舊不著所出州土今處處有之爲食品之上味兎竅乃有六七穴子從口出故姙娠者禁食之頭骨主頭眩痛癲疾腦主凍瘡肝主目闇肉補中益氣然性冷多食損元氣不可合雞肉食之髓及膏並主耳聾毛煎湯洗豌豆瘡毛燒灰主灸瘡久不差皮毛及頭並燒灰酒服主難產衣不出必救方療天行嘔吐不下食取臘月兎頭并皮毛燒令煙盡擘破作黑灰擣羅之以飲汁服方寸匕則下食不差更服燒之勿令火耗頻用皆效無比崔元亮海上方療痟渴羸瘦小便不禁兎骨和大麥苗煮汁服極效又一方用兎一隻剝去皮爪五藏等以水一斗半煎使爛骨肉相雜漉出骨肉斟酌五升汁便澄濾令冷渴即服之極重者不過三兎又下有筆頭灰主小便不通及數而難淋瀝陰腫中惡脫肛筆並取年久者燒灰水服之

食療兎頭骨並同肉味酸謹按八月至十月其肉酒炙喫與丹石人甚相宜注以性冷故也大都絕人血脉損房事令人痿黃肉不宜喫薑橘同食之令人卒患心痛不可治也又兎死而脹合者食之殺人二月食之傷神又兎與生薑同食成霍亂

聖惠方手足皸裂成瘡兎腦髓生塗之

外臺秘要必效療婦人帶下取兎皮燒令煙絕擣爲末酒服方寸匕以差爲度

肘後方療大人小兒卒得月蝕瘡於月望夕取兎屎及內蝦蟇腹中合燒爲灰末以傅瘡上立見差止

百一方火燒已破方取兎腹下白毛燒膠以塗毛上貼瘡立差待毛落即差

經驗方催生丹兎頭二箇臘月內取頭中髓塗於淨紙上令風吹乾通明乳香二兩碎入前乾兎髓同研來日是臘今日先研俟夜星宿下安卓子上時菓香茶同一處排定須是潔淨齋戒焚香望北帝拜告云大道弟子某修合救世上難生婦人藥願降威靈祐助此藥速令生產擣告再拜用紙帖同露之次香燒至來日日未出時以楮肉和丸如雞頭大用紙袋盛貯透風懸每服一丸醋湯下良久未產更用冷酒下一丸即產此神仙方絕驗

梅師方兎肉合乾薑拌食之令人霍亂

食醫心鏡消渴飲水不知足兎頭骨一具以水煮取汁飲

博濟方治產前滑胎臘月兎頭腦髓一箇攤於紙上令勻候乾剪作符了於面上書生字一箇覺母陣痛時用母釵子股上夾定燈焰上

燒灰盞盛煎丁香酒調下**勝金方**治發腦發背及癰疽熱節惡瘡等臘月兎頭細剉入瓶內密封惟久愈佳塗居上厚封之熱痛傅之如冰頻換差**集驗方**治痔疾下血疼痛不止以玩月佌不限多少熳火熬令黃色為末每二錢入乳香半錢空心溫酒調下日三四服差砂即兎子糞是也**子母秘録**療産後陰下脫燒兎頭末傅之**抱朴子**兎壽千歲五百歲毛色變白又云兎血和女丹服之有神女二人來待可役使之**禮記**食兎去尻**沈存中**契丹北境有跳兎形皆兎但前足寸餘後足幾尺行即用後足跳一躍數尺上則蹶然仆地生於契丹慶州之地予使虜日捕得數兎持歸爾雅所謂蹶兎亦曰蛩蛩巨驢也

狸骨

狸骨味甘溫無毒主風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良臣禹錫等謹按藥性論云狸骨臣亦可單用頭骨炒未治噎病不通食飲孟詵云骨主痔病作羹臛食之不與酒同食其頭燒作灰和酒服二錢匕主痔又食野鳥肉中毒狸骨灰服之差灸骨和麝香雄黃為丸服治痔及瘻瘡糞燒灰主鬼瘧日華子云骨治遊風惡瘡頭骨最妙糞燒灰主寒熱瘧疾

肉療諸疰臣禹錫等謹按蜀本云肉療鼠瘻日華子云狸肉治遊風等病又狸頭燒灰酒服治一切風

陰莖主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之陶隱居云狸類甚多今此用虎狸無用猫者猫狸亦好其骨至難別自取乃可信又有狸色黃而臭肉亦主鼠瘻及狸肉作羹如常食法並佳唐本注云狸屎灰主寒熱鬼瘧發無期度者極驗家狸亦好一名猫也今按陳藏器本草云風狸溺主諸色風人取養之食果子以籠之溺如乳甚難得似兎而短在高樹候風而吹至彼樹出邕州已南

圖經曰狸骨及肉本經不載所出州主今處處有之其類甚多以虎斑文者堪用猫斑者不佳皆當用頭骨華佗方有狸骨散治尸疰肉主痔可作羹霍食之南方有一種香狸人以作鱠生若北地狐生法其氣甚香微有麝氣邕州以

南又有一種風狸似虫而短多棲息高木偃風而吹過他木眞溺主風然甚難取人久養之始可得

食療 尸疰腹痛痔瘻灸之令香末酒服二錢十服後見驗頭骨最妙治尸疰邪氣燒為灰酒服二錢亦主食野鳥肉物中毒腫也再服之即差五月收者糞極神妙正月勿食傷神

聖惠方 治瘰癧腫硬痛疼痛疼時久不差用狸頭蹄骨等並塗酥炙令黃擣羅為散每日空心粥飲調下一錢七

外臺秘要 治痔發疼痛狸肉作羹食之良作脯食之不過三頓差此肉甚妙

肘後方 治鼠瘻腫核痛若破有瘡口膿血出者取猫一物理作羹如食法空心進之

食醫心鏡 治蝎螫人痛不止以猫兒未塗螫處日三服易

子母秘録 療小兒鬼舐方狸屎燒灰和臘月猪脂塗上千金方同

淮南方 狸頭治鼠瘻鼠齧人瘡狸愈之

禮記 食狸去正脊

郢州麞骨

麞骨微溫主虚損洩精【臣禹錫等謹按藥性論】云麞骨味甘無毒

肉溫補益五藏【臣禹錫等謹按蜀本】云麞肉味甘【孟詵】云肉亦同麋釀酒家名爲白脯惟麞鹿是也餘者不入又其中往往得香栗子大不能全香亦治惡病其肉八月止十一月食之勝羊肉自十二月止七月食動氣也又者瘦惡者食發痼疾也【日華子】云麞肉無毒

髓益氣力悅澤人面【陶隱居】云俗云白肉是麞言其白膽易驚怖也又呼爲麕【居倫切】麕肉不可合鵠肉食成癥痼也【今按】陳藏器本草云麕主人心麄豪取心肝暴乾爲末酒下一具便即小膽若小心人食之則轉怯不知所爲道家名白脯者麕鹿是也【臣禹錫等謹按日華子】云骨補虚損益精髓悅顏色臍中有香治一切虚損

圖經曰麞骨及肉本經不載所出州土今陂澤淺草中多有之亦呼爲麕麞之類甚多麕其總名也有有牙者有無牙者用之皆同然其牙不能噬齧崔豹古今注曰麞有牙而不能噬鹿有角而不能觸是也其肉自八月已後至十一月以前食之勝羊肉十二月至七月食之動氣道家以麞鹿肉羞爲白脯言其無禁忌也唐方有麞骨酒及麞髓煎並補下其腦亦入面膏

食療道家用供養星辰者蓋爲不管十二屬不是腥膩也外臺秘要主瘤病麞鹿二種肉剖如厚脯炙令熱塌淹可四炙四易扁攪出膿便愈不除更炙新肉用之良子母秘錄主乳無汁麞肉臛食勿令婦人知

郢州豹

豹肉味酸平無毒主安五藏補絶傷輕身益氣久服利人陶隱居云豹至稀有爲用亦鮮惟尾可貴唐本注云陰陽神豹尾及車駕鹵簿豹尾名可尊重真豹尾有何可貴陶據奚理今按陳藏器本草云豹主鬼魅神邪取鼻和狐鼻煮服之亦主狐魅也臣禹錫等謹按孟詵云肉食之令人志性麄多時消即定久食令人耐寒暑脂可合生髮膏朝塗暮生頭骨燒灰淋汁去白屑日華子云肉微毒壯筋骨強志氣令人猛健

圖經曰豹肉本經不載所出州土今河洛唐郢間或有之頭骨燒灰沐頭去風屑脂可合生髮藥朝塗而暮生謹按豹有數種有赤豹詩云赤豹黃羆陸機疏云尾赤而文黑謂之赤豹有玄豹山海經云幽都之山有玄虎玄豹有白豹爾雅云貘與白豹郭貊注云似熊小頭痺脚黑白駁能舐食銅鐵及竹骨節強直中實少髓皮辟濕人寢其皮可以驅溫癘或曰豹白色者別名貘唐世多畫貘作屏白居易有贊序之不知入藥果用何類古方醫方鮮有用者今黔蜀中時有貘象鼻犀目乎尾虎足土人鼎釜多爲所食頗爲山居之患亦捕以爲藥其齒骨極堅以刀斧推鍛鐵皆碎落火亦不能燒人得之詐爲佛牙佛骨以訛俚俗

食療補益人食之令人強筋骨志性麄疎食之即覺也少時消即定久食之終令人意氣麄豪唯令筋健能耐寒暑正月食之傷神

筆頭灰年久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝燒灰水服之唐本先附自草部今移臣禹錫等謹按藥性論云筆頭灰微寒亦可單用燒灰治男子交婚之夕莖痿取灰酒服之良其筆是使乏者

圖經文貝兔頭骨條下

外臺祕要若小便不通數而微腫方取陳久筆頭一枚燒爲灰和水服之勝金方催產治難產聖妙寸金散方敗筆頭一枚燒爲灰細研爲末研生藕汁一盞調下立產若產母虛弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖過後服范汪方治喉中腫痛不得飲食燒筆頭灰漿飲下方寸匕

四種陳藏器餘

犢子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未食草者預取之黃犢爲上

姚氏方人有九竅四肢指歧間血出乃暴驚所爲取新生犢子未食草者臍屎日乾燒末水服方寸匕目四五顆差又云口鼻出血亦良

靈猫陰味辛温無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自爲扎牡亦云蛉狸異物志云靈狸一體自爲陰陽刳其水道連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之亦如麝焉

震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之此畜爲天雷所霹靂者是

暠暠亦作𩰫（同抉沸反）無毒飲其血令人見鬼（未試）亦堪染緋髮可爲頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子以西波尸地高城郡安西縣主簿韋文禮進雌雄二頭宋帝曰吾聞暠暠能負千鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑾進曰暠暠見人喜笑則下脣掩其額人以釘釘著額任其奔馳候死而取之髮極長可爲頭髮血堪染韡其毛一似獼猴人面紅赤色作人言馬（或作鳥字）聲善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖之亦出山海經爾雅云狒狒如人被髮迅走食人亦曰梟羊彼俗亦謂之山都郭景純有讚（文繁不載）脯帶脂者薄割火上炙熱於人肉傅癬上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更三五度差

經史證類大全本草卷之十七

經史證類大觀本草二

637

ORIENTALIA
CHINESE
V
G141.51
T15J