大觀證類本草

十八
十九

18

G141.51
T15g

經史證類大全本草卷第十九

禽部三品總五十六種

諸雞

禽上 丹雄雞味甘微溫微寒無毒主女人崩中漏下赤白沃補虛溫中止血久傷乏瘡通神殺毒辟不祥 臣禹錫等謹按孟詵云主患白虎可鋪飯於患處使雞食之良又取熱糞封之取熱使伏於患人脅下其肝入補腎方中用冠血和天雄四分桂心二分大陽粉四分丸服之益陽氣 日華子 云朱雄雞冠血療白癜風糞治白虎風并傳風痛 頭主殺鬼東門上者尤良

白雄雞肉味酸微溫主下氣療狂邪安五藏傷中消渴 臣禹錫等謹按日華子 云白雄雞調中除邪利小便去丹毒

烏雄雞肉微溫主補中止痛

膽微寒主療目不明肌瘡 臣禹錫等謹按孟詵云烏雄雞主心痛除心腹惡氣又虛弱人取一隻治如食法五味汁和肉一器中封口重湯中煮之使骨肉相去即食之甚補益仍須空腹飽食之肉須爛生即反損亦可五味腌經宿炙食之分作兩頓又刺在肉中不出者取尾二七枚燒作灰以男子乳汁和封瘡刺當出又目淚出不止者以三年冠血傅目睛上日三度 日華子 云溫無毒止肚痛除風濕亦痺補虛羸安胎治折傷并癰疽生署竹木刺不出者

心主五邪

血主踒折骨痛及痿痺 臣禹錫等謹按脛折通用藥云烏雄雞血平

肪主耳聾 臣禹錫等謹按藥對云雞肪寒

腸主遺溺小便數不禁

肝及左翅毛主起陰

冠血主乳難

肚胵裏黃皮微寒主淺利小便利遺溺除熱止煩 臣禹錫等謹按日華子 云諸雞肚胵平無毒止遺精并尿血崩中帶下腸風瀉痢此即是肫肉黃皮

屎白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止遺溺

滅瘢痕

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎血無毒主中惡腹痛及

踒折骨痛乳難【臣禹錫等謹按藥性論】云黑雌雞味甘【安胎通用藥】云烏雌雞【濕中惡通用藥】云烏雌雞血平【孟詵】云產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二升煎取一升分為四服如人行三二里微煖進之又新產婦可取一隻埋如食法和五味炒熟香即投二升酒中封口經宿取飲之令人肥白又和烏油麻二升熬令黃香末之入酒酒盡極效【日華子】云烏雌雞溫無毒安心定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血及治癰疽排膿補新血補產後虛羸益色助氣膽治肮目耳瘑瘡日三傳腸治遺尿并小便多糞治中風失音痰逆消渴破石淋利小腸餘瀝傅瘡痍滅瘢痕炒服治小兒客忤蠱毒翼治小兒夜啼安席下勿令母知窠中草治頭瘡白禿和白頭翁草燒灰猪脂傅

翮羽主下血閉

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩利補益五藏續絕傷療勞益氣【臣禹錫等謹按日華子】云黃雌雞溫無毒

肋骨主小兒羸瘦食不生肌【臣禹錫等謹按孟詵】云黃雌雞主腹中水癖水腫以一隻埋如食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日二夜一每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦著牀者漸漸食之良又先患骨熱者不可食之雞子動風氣不可多食久光粉諸石為末和飯與雞食之甚補益又子醋煮熟空腹食之治久赤白痢又人熱毒發可取三顆雞子白和蜜一合服之差【日華子】云黃雌雞止勞劣添髓補精助陽氣暖小腸止洩精補水氣

雞子主除熱火瘡癇痓可作虎魄神物【臣禹錫等謹按藥對】云雞子平

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下洩婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩熱

卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫菀和服之立已【雞白蠹肥脂】生朝鮮平澤【陶隱居】云雞此例甚多【又云】雞子作虎魄用欲煅卵卵黃白混煮之亦極相似惟不拾芥尔又煮白合銀口含須臾如金雞又不可合葫蒜及季子食之烏雞肉不可合犬肝犬腎食之小兒食雞肉好生蚘虫又雞不可合芥葉蒸食之朝鮮乃在玄兔樂浪不應總是雞所出今云白蠹不知是何物別恐一種尔【唐本注】云白雞距及腦生產難燒灰酒服之腦主小兒驚癇【今注】雞入藥用蓋取朝鮮者良【又按】陳藏器本草云雞主馬咬瘡及剝驢馬傷手熱雞血及熱浸之黃雌雞溫補益陽白雞寒利小便去丹毒風屎白雄雞三年者能為鬼神所使烏雌雞殺鬼物卵白解熱煩屎炒服之主虫咬毒黃脚雞主白虎病布飯病處將雞來食飯亦可抱雞來壓之雄雞脅血塗白癜風瘰瘍風雞子益氣多食令人有聲一枚以濁水攪煮兩沸合水服之主產後痢和蠟作煎餅與小兒食之止痢取二枚破著器中以白

粉和如稀粥頓服之主婦人胎動腰臍下血又取一枚打開取白釀醋如白之半攪調吞之主產後血閉不下又取卵三枚醋半升酒二升攪和煑取二升分四服主產後血下不止又白虎病取雞子揩病處呪願送糞堆頭不過三度差白虎是糞神愛喫雞子雞屎和黑豆炒浸酒主賊風風痺破血【臣禹錫等謹按蜀本】注云凡雞子及卵白等以黃雌產者良雞膽心肝腸肪肶胵及糞等以烏雄為良頭以丹雄為良翮以烏雌為良【藥性論】云雞子液味甘微寒無毒能治目赤痛黃和常山末為丸竹葉煎湯下治久瘧治瘰瘡塗之醋煑治產後虛及痢主小兒發熱煎服主痢除煩熱鍊之主嘔逆屎能破石淋利小便【日華子】云雞子鎮心安五藏止驚安胎治懷姙天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開躰喉卵醋煑治久痢和光粉炒乾止小兒疳痢及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風淋痺醋浸令壞傅疵皯作酒止產後血運主暖水藏縮小便止耳鳴和蠟炒治疳痢耳鳴及耳聾黃炒取油和粉傅頭瘡殼研摩障翳

圖經曰諸雞本經云雞白蠹肥脂出朝鮮平澤陶隱居云朝鮮不應總是雞所出而云白蠹不知何物恐別是一種耳開宝注便謂雞入藥用蓋取朝鮮者良今處處人家畜養甚息不聞自朝鮮來也雞之類最多丹雄雞白雄雞烏雌雞頭血冠腸肝肝膽肶胵裏黃脂肪羽翮肋骨卵黃白屎白等並入藥古今方書用之尤多其肉雖有小毒而補虛羸最要故食治方中多用之素問心腹滿旦食則不能暮食名為鼓脹治之以雞矢醴一劑知二劑已注云今本草雞矢利小便微寒並不治鼓脹今方制法當取用處湯漬服之耳又張仲景治轉筋為病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹雞屎白散主之取雞屎白為末量方寸匕以水六合和溫服差雞子八藥最多而髮煎方特奇刘禹錫傳信方云亂髮雞子膏主孩子熱瘡雞子五枚去白取黃乱髮如雞子許大二味相和於鐵銚子中炭火熬初甚乾少頃即髮焦遂有液出旋取置一甆椀中以液盡為度取塗熱瘡上即以苦參末粉之頃在武陵生子蓐內便有熱瘡發於臀腿間初塗以諸藥及他藥無益日加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡因閱本草至髮髲本經云合雞子黃煎之消為水療小兒驚熱下痢注云由俗中嫗母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與小兒服去痰熱主百病用髮皆取久梳頭乱者又撿雞子本經云療火瘡因是用之果如神立効其殼亦主傷寒勞復見深師方取雞子空殼碎之熬令黃黑擣篩熱湯和一合服之溫卧取汗出愈

食療云治大人及小兒發熱可取卵三顆白蜜一合相和服之立差卵並不得和蒜食令人短氣又胞衣不出生吞雞子清一枚治目赤痛除心胷伏熱煩滿咳逆動心氣不宜多食烏雌雞溫味酸無毒主除風寒濕痺治反胃安胎及腹痛踒折骨疼乳癰月蝕瘡遶耳根以烏鵠雞膽汁傅之日三以烏油麻一升熬之令香末和酒服之即飽熱能食雞具五色者食之致狂肉和魚肉汁食之成心瘕六指玄雞白頭家雞及雞死足瓜不伸者食並害人雞子和葱食之氣

短雞子白共鱉同食損人雞子共獺肉同食成遁尸注藥不能治雞兔同食成洩痢小兒五歲已下未斷乳者勿與雞肉食

雷公云 雞子凡急切要用勿便敲損恐得二十一日滿在內成形空打損後無用若要用先於溫湯中試之若動是成形也若不動即敲損取清者用黃即去之內有自潰者亦不用也

聖惠方 主蛐蟮咬人方以雞屎傅之

外臺祕要 主天行嘔逆不可食食即出以雞卵一枚煮三五沸出以水浸之外熟內熱則吞之良

千金方 鼠瘻以卵一枚米下蒸半日取出黃熬令黑先拭瘡上汁令乾以藥內瘡孔中三度即差

又方 小兒驚啼燒雞屎白米飲下

又方 治小兒瘧燒雞胵中黃皮為末乳服之男雄女雌

肘後方 治心痛以卵一箇打破頭醋二合和攪令勻煖過頓服

又方 肝風虛轉筋人腹以屎白乾末熱酒調下一錢七服

又方 自縊死定定心神徐緩解之謹勿割繩斷抱取心下由溫者刺雞冠血滴口中即活男雌女雄又方以雞屎白如棗大酒半盞和灌之及鼻中佳

又方 救卒死或先病或常居寢臥奄忽而絕皆是中惡割雄雞冠取血塗其面乾後復塗并以灰營死人一周

又方 卒得敕烏雞一枚治如食法以好酒漬之半日出雞服酒一云苦酒一斗煮白雞取三升分三服食雞莫與鹽食良

又方 治卒得浸淫瘡轉有汁多起心早治之續身周市則殺人以冠血傅之差

葛氏方 治卒乾嘔不息破卵去白吞黃數枚差

又方 蚰蜒入耳小雞一隻去毛足以油煎令黃筯穿作孔枕之

又方 卒腹痛下赤白痢數日不絕以卵一枚取出黃去白內胡粉令滿殼燒成屑以酒服一錢已

又方 治小便不通卵黃一枚服之不過三

又方 卒腹痛安胎烏雞肝一具切過酒五合服令盡姚云肝勿令入水中

又方 中風寒痙直口噤不知人屎白一升熬令黃極熱以酒三升和攪去滓服之

又方 被厭作墮舟舩車轢馬踏牛觸胷腹破陷四肢摧折氣悶欲絕以烏雞一隻合毛杵一千二百杵好苦酒一升相和得所以新布搨病上取藥塗布以乾易覺寒振欲吐不可輒去藥須臾復上一雞少則再作

又方 馬咬人瘡有毒腫疼痛以冠血著瘡中三下馭馬用雌牝馬用雄

又方 狐屎刺棘人腫痛欲死破雞搨之差

又方 食諸菜中毒發狂悶吐下欲死屎末燒研水服方寸匕

經驗方 治小兒疳痢肚脹方用雞子一箇打破眼子如豆大內巴豆一粒去皮膩粉一錢用五十重紙裹於飯甑上蒸三度放冷打破取雞子肉同芭粉一時研入少麝添麪糊丸如米粒大食後夜臥溫酒下二丸至三丸

經驗後方 主婦人產後口乾舌縮渴不止打雞子一箇煎水一盞衝之揉蓋少時服

又方 治齒痛不可忍取雞屎白燒末綿裹安痛處咬立差

又方 治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決取白雞翅下第毛兩邊各一莖燒灰研水調服之

又方 治因瘡中風腰脊反張牙關口噤四肢強直雞屎白一升大豆五升和炒令變色乘熱以酒沃之微煮令豆味出量性飲之覆身出汗忌勿觸風

又方 治蜈蚣咬人痛不止燒雞屎酒和傅之佳又取雞屎和醋傅之

孫真

人家雞合水雞食作遁尸又云治小兒未斷乳食雞生蛔虫又方卒中五尸遁尸其狀腹脹氣急衝心或磥塊踊起或牽腰脊者以卵一枚取白吞之困者搖頭令下又云雞味辛補肺主漆瘡雞子黃傅之食醫心鏡主脾胃氣虛腸滑下痢以灸雞散黃雌雞一隻治如食法以炭灸之搥了以鹽醋刷之又灸令極熬熟干燥空腹食之又云主赤白痢食不下肥雌雞一隻治如常法細研為臛作麪餛飩空心食之又云主消渴傷中小便數黃雌雞一隻治如常煮令熟去雞停冷渴即飲之肉亦可食若和米及鹽豉作粥及以五味作羹並得又云主小便數虛冷雞陽一具治如常炒作肝煖酒和飲之又云主風寒濕痺五緩六急烏雞一隻治如食法煮令極熟調作羹食之又云理狂邪癲癇不欲眠卧自賢自智驕倨妄行不休安五藏下氣白雄雞一隻煮令熟五味調和作羹粥食之又云勿食暴雞肉殺人發疽續十全方主子死腹中不出雄雞糞二十一枚水二升煎取五合下米作粥食即出勝金方主百虫入耳不出以雞冠血滴入耳肉即出集驗方主鱉癥及心腹宿癥及卒得癥以白雌雞屎無多少小便和之於器中火上熬令燥末服方寸匕多服不限度以膏熬飯飼彌佳又方治遺屎取雄雞腸燒末三指撮朝服暮愈又方治尿床雞肶胵一具小腸服之男雌女雄又方治湯火燒瘡熟雞子一十箇取黃炒取油入十文膩粉攪勻用雞翎掃瘡上求除瘢痕古今錄驗主腫大如斗取雞翅毛其手一孔生兩毛者挂左腫取左翅右取右翅雙腫取兩邊翅並燒灰研飲服又方治蛔虫攻心細如刺口吐清水雞子一枚開頭去黃以好漆內杵中合和仰頭吞之虫出又方治莖中淋石取屎白日之半乾熬令香末以路漿飲飲服方寸匕兵部手集主蛇蝎蜘蛛毒卵輕敲一小孔合垓處立差廣濟方主咽喉塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下生雞子一顆開頭取白去黃著米酢拌煻火頓沸起擎下沸定更頓三度成就熱飲酢盡不過一二差錢相公篋中方主蜈蚣蜘蛛毒以雞冠血傅之子母祕錄主姙娠得時疾令胎不傷以雞子七枚內井中令極冷破吞之又方治小兒心腹胷脇煩滿欲死燒雞子殼末酒服方寸匕又方治小兒下血雌雞翅下血服之又方小兒頭身諸瘡燒卵殼研和猪脂傅之又方兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者雞子七箇去白皮於銅器中熬和油傅之又方小兒鵝口不乳燒雞胵黃皮末乳和服之又方姙娠下血不上名曰漏胎雞肝細剉以酒一升和服產寶產後小便不禁以屎燒作灰空心酒服方寸匕又方治妬乳及癰腫雞屎末服方寸匕須臾三服愈梅師亦治乳頭破裂方同楊氏產乳姙娠不得食雞子乾鯉魚合食則令兒患瘡姙娠不得雞肉与糯米合食令兒多寸白譚氏方小兒卒驚似有痛處而不知疾狀取雄雞冠血臨兒口上滴少許差又方小兒急丹胤不止以雞子白和赤小豆末傅之治痢生雞子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取雞子白攤徧連紙日乾摺作四重包撮烏梅安熨

斗中用白炭火燒炼欲盡取出以盞椀蓋覆候冷研令極細入水銀粉少許和匀如大人患分為二服小兒分三服不拘赤白痢空心井花水調服如膏藏府微有踈利更不須再服

袋盛酒三升漬温服之多少任性常令醺酣

白鵝膏主耳卒聾以灌之

臣禹錫等謹按耳聾通用藥云白鵝膏微寒

千金方

療頭風臘月烏雞屎一升炒令黃末之綿

毛主射工水毒

肉平利五藏

陶隱居云東川多溪毒養鵝以辟之毛羽亦佳中射工毒者飲血又以塗身鵝未必食射工蓋以威相制爾乃言鵝不食生虫今鵝子亦啄蚯蚓輩唐本注鵝毛主小兒驚癇極者又燒灰主壺今按陳藏器本草云白鵝主消渴取煮鵝汁飲之臣禹錫等謹按陳藏器云蒼鵝食虫白鵝不食虫主射工當以蒼者良主渴以白者勝益說云脂可合面脂肉性冷不可多食令人易產亂與服丹石人相宜亦發痼疾日華子云蒼鵝冷有毒解五藏熱止渴脂潤皮膚尾舍中養能辟虫蛇白鵝涼無毒解丹藥毒發癰膿糞可傅蛇虫咬毒嚫治聤耳及聾內之亦療手足皴子補中益氣不可多食尾燒灰酒服下治噎

食療

卵温補五藏亦補中益氣多發痼疾

肘後方

誤吞鏡若指甚燒鵝子安羽數枝末飲服之

秘錄

小兒鵞口不乳者白鵝矢汁灌口中

鵞音哥收肪味甘無毒主風虛寒熱

臣禹錫等謹按陳士良云鵞肪大寒

白鴨屎名通主殺石藥毒解結專散蓄熱　肉補虛除熱和藏府利水道

陶隱居云鵞即是鴨肪一名鵞肪其療小異此說則專是家鴨爾黃雌鴨為補最勝鴨卵不可合鵞肉食之皆不可食食之殺人唐本注云諸毒肉主小兒驚癇頭主水腫九仙按陳藏器本草云尸子云鵞肪通利小便古方療水用鴨頭腫通利小便云野鴨烏鳧家鴨為鵞不能飛翔如燕人守耕稼而已臣禹錫等謹按陳鳧注云鴨也本經用鵞肪即鳧者有全別者甚小小者名刀鴨鴨主補中益氣消食九月已後即中食全勝家者雖寒不動氣消十二種虫平胃氣調中輕身又身上諸小熱瘡多年不可者但多食之即差又云白鴨兒熱驚癇頭生瘡腫又和葱豉煮毒毒痢又取和雞子白封熱痢下脚氣不可多食子微寒少食之亦發氣令背膊悶日華子云野鴨涼無毒補虛助力和胃氣消食治熱毒風及惡瘡瘻殺腹藏一切虫九月後立春前採大補益病人不可與木耳胡桃豉同食家鴨冷微毒補虛消熱毒利小腸止驚癇解

丹毒上痢綠頭者佳頭治水腫煮服糞治熱毒瘡并腫毒以雞子調傅內消卵治心腹胷膈熱多食發冷疾

○食療項中熱血解野葛毒飲之差卵小兒食之脚軟不行愛倒鹽淹食之即宜人屎可搨蚯蚓吹瘡

外臺祕要解金銀銅鐵毒取鴨屎汁解之

百一方卒大腹水病取青雄鴨以水五升煮取一升飲盡厚蓋之取汗佳

又方石藥過劑者白鴨屎末和水調服之差

食醫心鏡治十種水病不差垂死青頭鴨一隻治如食法細切和米并五味煮令極熟作粥空腹食之又云主水氣服滿浮腫小便澁少白鴨一隻去毛腸湯洗饋飯半斤以飯薑椒釀鴨腹中縫定如法蒸候熟食之

孫真人蛐蟮咬以屎傅瘡又云鴨合鱉食之害人

鷓鴣

鷓鴣味甘溫無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及溫瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬服之生擣取汁服最良生江南形似母雞鳴云鉤輈格磔者是

唐本注云有鳥相似不為此鳴者則非也

臣禹錫等謹按孟詵云鷓鴣能補五藏益心力聰明此鳥出南方不可與竹笋同食令人小腹脹自死者不可食一言此鳥天地之神每月取一隻享至尊所以自死者不可食也

日華子云微毒療蠱氣瘴疾欲死者酒服之

圖經曰鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母雞臆前有白圓點背間有紫色毛彼人亦呼為越雉又謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣雖東西徊翔然開翅之始必先南翥崔豹古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鉤輈格磔者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可食之彼土人食鷓鴣云主野葛生金蛇菌等毒不可與竹笋同食自死者亦禁食之其脂膏手可以已癉瘃令不龜裂

鴈肪味甘平無毒主風攣拘急偏枯氣不通利久服長毛髮鬚眉益氣不飢輕身耐老一名鵝肪生江南池澤取無時

陶隱居云詩云大曰鴻小曰鴈今鴈類亦有大小皆同一形又別有野鵝大於鴈猶似家蒼鵝謂之加鳥音加鵝鴈肪自不多食其肉應亦好鷙作木音云是野鴨今此一名鶩肪則鴈鶩皆相類爾此前又有鴨事注在前夫鴈乃住江湖夏應產伏皆往北恐鴈門北人不食此鳥故也中原亦重之雖

採無時以冬月爲好【唐本注】云鴈喉下白毛療小兒癇有效夫鴈爲陽鳥冬則南翔夏則北徂時當春夏則孳育於北山豆謂北人不食之乎然鴈與燕相反鷰來則鴈往鷰往則鴈來故禮云秋鴻鴈來春玄鳥至【圖經】云鴈肪神農岐伯雷公甘無毒殺諸石藥毒【蘇恭】云鴈膏可合生髮膏仍治耳聾骨灰和消洗頭長髮【日華子】云涼無毒治風痹久服助氣壯筋骨脂和豆黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之療驚癇

梅師方 治炙瘡腫痛取鴈屎白人精相和研傅瘡

孫真人 六月七月勿食鴈傷神

食醫心鏡 主風挛拘急偏枯血氣不通利鴈肪四兩煉濾過每日空心煖酒一盃肪一匙頭飲之

雀卵味酸溫無毒主下氣男子陰痿不起強之益熱多精有子腦主耳聾【臣禹錫等謹按日華子腦平】頭血主雀盲

雄雀屎【臣禹錫等謹按本經雄雀屎通用藥】云雄雀屎溫療目痛決癰瘜帶下閉不利除疝瘕五月取之良【陶隱居】云雀性利陰陽故卵亦然俗人患頭目無所見爲之雀盲其頭血療之雄雀屎兩頭尖者是也亦療齒齒雀肉不可合李子食之亦忌合醬食之雄身人亦禁之【唐本注】云別錄云雀屎和首生男子乳如薄泥點目中弩肉赤脈貫瞳子上者即消神效以蜜和丸飲服主藏瘕久痼冷令病或和少乾薑服之大肥悅人【今按】陳藏器本草云雀肉起陽道食之令人有子冬月者良臘月收雀屎俗呼爲青丹主弦癖諸魂伏梁和乾薑桂心艾等爲丸入腹能爛弦癖患癰苦不潰以一枚傅之立決又急黃欲死以兩枚細研水溫服之【蘇恭】云其肉十月已後正月已前食之續五藏不足氣助陰道益精髓不可停息冀和天雄乾薑爲丸令陰強腦塗東瘡益氣煖腰膝縮小便治血崩帶下糞頭尖及成挺者雄石淹

圖經曰 雀舊不著所出州土今處處有之其肉大溫食之益陽冬月者良卵及腦頭血皆入藥雄雀屎臘月收之

俗呼為青丹頭尖者為雄屎素問云胷支滿者勿於食病
至則先聞臊臭出液先眩血四肢清目眩時時前後血病名
血枯得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月
事衰少不來治之以烏鯽骨藿茹二物并合之丸以雀卵大
如小豆以五丸為後飯飲鮑魚汁以利腸中及傷肝也注云
後飯後藥先謂之後飯按古本草烏鯽魚骨藿茹等並不治血
枯然經法用之是攻其所生所起耳今人亦取雀肉以蛇林
子熬膏和合衆藥丸服補下有效謂之驛馬丸此法起於唐
世云明皇服之又下有鸛屎條陶隱居云有胡越二種入藥雀元亮
用胡鸛也胡治治痔青羊脂丸中用之其窠亦入藥
擣為末以漿前甘草入少許蓋成湯用洗瘡洗訖拭乾便以
海上方治濕瘡取胡鸛窠最寬大者惟用抱子處餘處不用
窠末貼其上三兩遍便愈若患惡刺以
醋和窠末如泥果之三兩日易便差

食療

外白和天雄未兔絲子末為丸空心酒下五丸主男
子陰萎不起女子帶下便溺不利除疝瘕決離腫續
五藏雷公云雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒丙黃末經屈者是雄
糞是蘇若底坐尖在上即曰雌兩頭圓者是雄
陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩畔有附子生者勿用然
後於鉢中研如粉煎甘草湯浸一宿煆上清甘草水盡焙乾
任用

外臺秘要

療齒齲痛有虫取雄一雄二易之又方治口禁用雀糞
綿裹塞齒乳內日一易之

肘後方

療目熱人生膚赤白瞖取雀屎細研每服溫
水調溫半錢匕

梅師

方治諸癰不消已成膿膏劑不得砂令速決取
雀屎塗頭上即易之雄雀屎佳堅者為雄

簡要濟衆

婦人吹乳
獨勝散白丁香半兩擣羅為散每
服一錢匕溫酒調下無時服

廣利方

姙娠食雀肉飲酒令子
肉瘦豆醬令子面多黑子

子母秘錄

治小兒中風口禁乳不下雀屎
白水丸如麻子大服二丸即愈

又方

治小兒凍
瘡用雀兒腦髓塗之立差

藥味辛平有毒主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癃利小便生高山平谷

陶隱居云鸛有兩種有胡有越紫宵輕小者是越鸛不入
藥用胷斑黑赤大者是胡鸛俗呼胡鸛為夏候其作窠喜
長人宮有容一疋絹者今家富窠亦入藥用与屎同多以作湯洗
浴療小兒驚邪也窠戶有北向及尾屈求力切色白者皆是數百
歲鸛食之延年凡鸛肉不可食令人入水為蛟所吞亦不宜殺之
宿本注云別錄云胡鸛卵主水腫肉出痔虫越鸛屎亦療痔殺
虫云目暨**今按**陳藏器本草云鸛屎有毒主瘡取方寸匕令忘者
發日平旦和酒一升攪調病人兩手捧椀當臯下承取氣忌勿入
口毒人又主蠱毒取屎三合熬令香獨頭蒜十枚去皮和搗為丸
服三丸如梧桐子蠱當隨痢下而出**臣禹錫等謹按孟詵**云石鷹
在乳穴石洞中者冬月採之甚食餘者不中只可治病食如常法
取二十枚投酒二升中漬之三日後取飲每夜服一二盞隨性多
少甚益氣力**日華子**云石鷹暖無毒壯陽暖腰膝添
精補髓益氣濯皮膚緻小便禦風寒崗瘟溫疫氣

伏翼

圖經 文具雀卵條下

外臺祕要 治蠼螋尿瘡繞身匝即死以鷰巢中土衛脂苦酒和傅之 **肘後方** 治卒大腹水病取胡鷰卵中黃頓吞十枚 **葛氏方** 卒得浸淫瘡有汗多發於心不早療周匝身則殺人胡鷰巢中末水和傅之 **又方** 若石淋若取鷰屎末以冷水服五錢匕旦服至食時當尿石水 **賈相公牛經** 牛有非時突著雜虫腹脹滿取鷰子糞一合以水漿二升相和嚥之效

伏翼味鹹平無毒主目瞑音冥痠痛療淋利水道明目夜視有精光久服令人喜樂媚好無憂一名蝙蝠生太山川谷及人家屋間立夏後採陰乾莧實雲實為之使陶隱居云伏翼目及膽俗家用為洞視法自非白色倒懸者不可服唐本注云伏翼以其晝伏有翼爾李氏本草云即天鼠又云西平山中別有天鼠十一月十二月取主女人主子餘疾帶下病無子方言一名仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鴿鵲食之令人肥健長年其大如鵝未白者皆已百歲而並倒懸其石孔中屎皆白如大鼠屎下條天鼠屎當用此也其屎灰酒服方寸匕主子死腹中其腦主女子面皯服之令不忘也今按陳藏器本草云伏翼主蛟子五月五日取倒懸者之蚊子去取其血滴目令人不睡夜中見物自虫魚部今移

日華諸家本草 云蝙蝠久服解愁糞名夜明砂炒服治瘰癧

圖經曰 伏翼蝙蝠也出泰山川谷及人家屋間立夏後採陰乾用天鼠屎即伏翼屎也出合浦山谷十月十二月取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鴿鵲其大如鵝未白者皆已百歲而並倒懸其石乳中此仙經所謂肉芝者也其屎皆白已如大鼠屎入藥當用此然今蝙蝠多生古屋

中白而大者蓋稀有屎亦少白色者料其出乳石處山中生者當應如此耳續傳信方療馬撲損痛不可忍者仙鼠屎三兩枚細研以熱酒一升投之取其清酒服之立可止痛更三兩服便差

〇雷公云凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉上毛去爪腸即留翅并肉脚及觜然後用酒浸一宿漉出取黃精自然汁塗之炙令乾方用每修事重一斤一箇用黃精自然汁五兩為度

聖惠方治小兒生十餘月後母又有姙令兒精神不爽身體萎瘁名為腹病用伏翼燒為灰細研以粥飲調下半錢日四五服效若炙令香熟嚼之哺兒亦效

百一方治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不差方蝙蝠除翅足燒令焦末飲服之

鬼遺方治金瘡出血內瘻蝙蝠二枚燒烟盡末以水調服方寸匕令一日服盡當下如小血消也

抱朴子蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦重也得而陰乾末服令人壽千歲也

天鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸去面黑皯一名鼠法一名石肝生合浦山谷十月十二月取惡白斂白薇陶隱居云方家不復用俗不識也唐本注云李氏本草云即伏翼屎也伏翼條中不用屎是此明矣方言名仙鼠伏翼條已論也命注一名夜明沙

〇簡要濟衆治五瘧方夜明沙搗為散每服一大錢用冷茶調下立効

家傳驗方一歲至兩歲小兒無辜夜明沙熬擣為散任意拌飯并喫食與喫三歲號乾無辜

鷹屎白主傷撻滅瘢陶隱居云止單用白亦不能滅瘢復應合諸藥殭蚕衣魚之屬以為膏也唐本注云鷹屎灰酒服方寸匕主惡酒勿使飲人知今按陳藏器本草云鷹肉食之主邪魅野狐魅觜及瓜主五痔狐魅燒為末服之臣禹錫等謹按滅瘢通用藥云鷹屎白平藥性論云鷹屎臣微寒有小毒主中惡又頭燒灰和米飲服之治五痔又眼睛和乳汁研之夜三注眼中三日見碧霄中物忌煙熏

外臺秘要主食哽鴈鷹屎燒末服方寸虎狼鴞屎亦得

雉

雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘻陶隱居云雉雖北辰屬而正是離禽丙午日不可食者明主於火也唐本注云雉潤主諸瘻瘡臣禹錫等謹按孟詵云山雞主五藏氣喘不得息者食之發五痔和蕎麥麪食之生肥虫卵不與葱同食生寸白虫又野雞久食令人瘦又九月至十二月食之稍有補他月即發五痔及諸瘡疥不與胡桃同食菌子木耳同食發五痔立下血日華子云雉雞平微毒有痼疾人不宜食

秋冬益春夏毒

圖經曰雉本經不載所出州土今南北皆有之多取以充庖厨周禮庖人共六禽雉是其一亦食品之貴然有小毒不宜常食九月以後至十一月以前食之即有補它月則發五痔及諸瘡疥又不可與胡桃菌蕈木耳之類同食亦發痔立下血須禁之爾雅所載雉名尤衆今人鮮能盡識江淮伊洛間有一種尾長而小者為山雞人多畜之樊中則所謂翟山雉者也江南又有一種白而背有細黑文名曰白鷴亦堪畜養彼人食其肉亦雉之類也其餘不復用之

食療云不與胡桃同食即令人發頭風如在舡車內兼發心痛亦不與豉同食自死足爪不伸食之殺人

食醫心鏡主消渴飲水無度小便多口乾渴雉一隻細切和塩豉作羹食又云主脾胃氣虛下痢日夜不止腸滑不下食野雞一隻如食法細研著橘皮椒葱塩醬調和作餛飩熟煮空心食之又云治消渴舌焦口乾小便數野雞一隻以五味煮令極熟取二升半已來去肉取汁渴飲之肉亦可食又云治產後下痢腰腹痛野雞一隻作餛飩食之

禽下孔雀屎微寒主女子帶下小便不利陶隱居云出廣益諸州方家不見用唐本注云孔雀交廣有劒南元無臣禹錫等謹按陳藏器云孔雀味鹹無毒日華子云孔雀涼微毒解藥毒蠱毒血治毒藥等生飲良糞治崩中帶下及可傳惡瘡

鴟尺脂切頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒癇疾陶隱居云即俗人呼為老鴉者一名鳶又有鵰鶚並相似而大雖不限雌雄恐雄者當勝今鴟頭酒用之當微炙不用蠹虫者

食療云頭燒灰主頭風目眩以飲服之肉食之治癲癇疾千金方治癲癇痢瘲飛鴟頭二枚遂丹一斤右二味末之為丸去食後三丸日三瘈者稍加之

溪鶩味甘平無毒治驚邪食之主短狐可養亦辟之今短狐處多有溪鶩五色尾有毛如舩柂小於鴨臨海異物志曰溪鶩水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜臺卿淮賦云溪鶩尋邪而逐害是也新補

斑鶴味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名斑鳩范方有斑鶴丸是處有之春分則化為黃禍侯秋分則化為斑鶴又有青鵂平無毒安五藏助氣虛損排膿治血并一切瘡癤癰瘻又名黃禍侯鳥新補

白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺肫中砂石子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為良佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲天子注云血益人氣力新補

烏鴉

烏鴉平無毒治瘦欬嗽骨蒸勞臘月者瓦餅泥煨燒為灰飲下治小兒癇及鬼魅目睛汪目中通治目

圖經文具雄鵲條下

聖惠方治土蜂瘻以鴉頭燒灰細研傅之

練鵲味甘溫平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋盛於酒中浸每取酒溫服之似鸜鵒小黑褐色食槐子者佳

鴝鵒肉味甘平無毒主五痔止血炙食或為散飲服之唐本注云鳥似鵙而有幘者是今按陳藏器本草云鴝鵒主吃取炙食之小兒不過一枚差也臘月得者主老嗽唐本先附臣禹錫等謹按日華子云治嗽及吃噫下氣炙食之作妖可通靈眼睛和乳點眼甚明

陳藏器云目睛和乳汁研滴目瞳子能見雲外物未試五月五日取子去舌端能效人言又可使取火食療寒主五療止血又食法臘日採之五味炙之治老嗽或作羹食之亦得或擣為散白蜜和丸並得治上件病取臘月臘日得者良有効非臘日得者不堪用

雄鵲

雄鵲肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散解者是雄也陶隱居云五月五日鵲腦入術家用一名飛駮烏鳥之雌雄難別舊云其翼左覆右是雄右覆

左是雌又燒毛作屑內水中浣者是雄浮者是雌牟云投石恐止是鵲也餘鳥未必爾【今按】陳藏器本草云雄鵲子下石淋燒作灰淋取汁飲之石即下【臣禹錫等謹按日華子】云雄鵲涼主消渴疾巢多年者療癲狂鬼魅及蠱毒等燒之仍呼祟物名號亦傳瘻瘡良

圖經曰 雄鵲舊不著所出州土今在處有之肉主風大小腸澁四肢煩熱胷膈痰結婦人不可食經云燒作灰以石投中散解者是雄也陶隱居云鳥之雌雄難別舊云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水沈者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲如此餘鳥未必爾鵲一名飛駁烏又烏鵶今人多用而本經不著古方有用其翅羽者葛洪肘後方療從高墮下瘀血脹心面青短氣者以烏翅羽七枚得右翅最良燒末酒服之當吐血便愈近世方家多用烏鵶之全者以治急風其法臘月捕取翅羽觜足全者泥缶固濟大火燒鍛入藥烏屎丸中用之

鸛骨味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾 【陶隱居】云鸛亦有兩種似鵲而巢樹者為白鸛黑色曲頸者為烏鸛今宜用白者【今按】陳藏器本草云鸛脚骨及觜主喉痺飛尸蛇虺咬及小兒閃癖大腹痞滿並煑汁服之亦燒為黑灰飲服有小毒殺樹水禿人毛髮沐湯中下少許髮盡脫亦更不生人探巢取鸛子六十里旱能群飛激雲雲散丙歇其巢中以泥為池含水滿池中養魚及蛇以哺其子【臣禹錫等謹按藥性論】云鸛骨大寒亦可單用治尸疰鬼疰腹痛炙令黃末空心煖酒服方寸匕

鸕鷀

鸕鷀屎一名蜀水花去面黑黯黶誌○頭微寒主鯁及噎燒服之 陶隱居云溪谷間甚多見之當自取其屎釋用白處市賣不可信骨亦主魚鯁此鳥不卵生口吐其雛獨為一

異【臣禹揚等謹按陳藏器】云鸕鷀本功外主易產臨時令產婦執之此鳥胎生仍從口出如兎吐兒二物產同其療亦一又其類有二種頭細身長頂上白者名魚蚊【杜臺卿淮賦】云鸕鷀吐雛於八九鳩鶻御翼而低昂【藥性論】云蜀水花亦可單用鸕鷀鳥糞是有毒能去面上黯酡【日華子】云冷徹毒療面瘢疵及湯火瘡痕和脂油調傅丁瘡

圖經曰鸕鷀屎本經不載所出州土今水鄉皆有之此鳥胎生從口中吐雛如兎子類故杜臺卿淮賦云鸕鷀吐雛於八九鵓鶻御翼而低昂是也產婦臨蓐令執之則易生其屎多在山石上紫色如花就石上刮取用之南人用治小兒疳蚘乾碾爲末炙猪肉點與最有奇功本經名蜀水花而唐面膏方有使鸕鷀屎又使蜀水花者安得一物而兩用未知其的別有一種似鸕鷀而頭細背長頂上有白者名白鮫不堪藥用

聖惠方治鼻面酒皻皰用鸕鷀糞一合研以臘月者脂和每夜傅之外臺秘要治魚骨鯁口稱鸕鷀則下又方治斷酒鸕鷀糞灰水服方寸匕孫眞人治噎欲發時銜鸕鷀觜遂下外臺秘要同

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥屎主馬疥一云大疥鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之立愈馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃擣爲末和草飼之又云鵓鴿暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙解一切藥毒病者食之雖益人緣恐食多減藥力白癜癧瘍風炒酒服傅驢馬疥瘡亦可

聖惠方主頭極痒不痛生瘡用白鴿屎五合以好醋和如稀膏煑三兩沸日三二上傅之又方治白禿以糞擣細羅爲散先以醋米泔洗子傅之立差外臺秘要救急治蠱以白鴿毛糞燒灰以飲和服之食醫心鏡治消渴飲水不知足白花鴿一隻切作小臠以土蘇煎含之燕汁

愽勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒兒有病如瘧痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼北人未識此病懷妊者取毛帶之又取其蹋枝鞭小兒令速語鄭禮注云鵙愽勞也新補

楚詞云左見兮鳴鵙言其鳴惡也白澤圖云屋間鬬不祥月令云鵙始鳴鄭注云愽勞也

鶉補五藏益中續氣實筋骨耐寒溫消結熱小豆和生薑煑

食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與豬肉同食之令人生小黑子又不可和菌子食之令人發痔四月已前未堪食是蝦蟇化為也

○楊文公談苑至道二年夏秋間京師鬻鶉者積於市門皆以大車載而入鶉纔直二文是時雨水絕無蛙声人有得於水次者半為鶉半為蛙列子天瑞篇曰蛙變為鶉張湛注云事見墨子斯不謬矣又曰鼠亦為鶉蓋物之變非一月令云田鼠化為鴽素問云鴽鶉也

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒疳蟲蚛牙燒為末內牙齒孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蟲爾雅云鴽斲木荆楚歲時記云野人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云本留公採藥吏化為此鳥淮南子云斲木愈齵信哉又有青黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼為山啄木大如鵲新補

○姚大夫治瘻有頭出膿水不止以啄木一隻燒灰酒下二錢匕深師方治蛀牙有孔疼處以啄木鳥舌尖綿裹於痛處咬之

慈鴉味酸鹹鹵平無毒補勞治瘦助氣止欬嗽骨蒸羸弱者和五味淹炙食之良慈鴉似烏而小多群飛作鴉鴉聲者是北土極多不作膻臭也今謂之寒鴉新補

○食療主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其大鴉不宜常食也以目睛汁注眼中則夜見神鬼又神通月法中亦要用此物又北帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵

骨鵰新補

鵜鴣觜味鹹平無毒主赤白久痢成疳者燒為黑末服一方寸匕鳥大如蒼鵝頤下有皮袋容二升物展縮由袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟胷前有兩塊肉如拳云昔為人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名逃河詩云維鵜在梁不濡其咮鄭云鵜鴣咮喙也言愛其觜新補

鴛鴦味鹹平小毒肉主諸瘻疥癬病以酒浸炙令熱傅瘡上冷更易食其肉令人患大風新補

食療其肉主瘻瘡以清酒炙食之食之則令人美麗又主夫婦不和作羹臛私與食之即立相憐愛也食醫心鏡主五痔瘻瘡鴛鴦一隻治如食法煮令極熟細切以五味醋食之羹亦妙荊楚記云鄧木鳥主齒痛鴦是也

二十六種陳藏器餘

蝟注蘇云如蚌鷸按鷸如鶉觜長色蒼在泥塗間作鷸鷸聲人取食之如鶉無別餘功蘇恭云如蚌鷸之相持也新注云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鵪鶉同類也

鷃蟬注陶云雀鷃蜩范按鷃是小鳥如鶉之類一名鴽鄭注禮記以鷃為鴽又云鴽鷃母也莊子云赤鷃人食之無別功用也

陽烏鸛注陶云陽烏是鸛按二物殊不似陽烏身黑頸長白殊小鸛觜主惡虫咬作瘡者燒為末酒下亦名陽鴉出建州鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安神異志云驚邪癲癇雞癇發熱狂走水磨服之此鳳凰脚下物如白石也鳳雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近

地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必有竹有竹處未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢續絃膠即煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵硬中有白無黃云是牡雞所生名為父公臺本經云雞白臺槀字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食雞卵也

鸜鵒鳥主溪毒砂虱水弩射工蜮短狐蝦鬚等病將鳥來病人邊則能啖人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作灰服之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當為食毒蟲所致已前數病大略相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜臥常以手摩身體覺辣痛處熱視當有赤點如鍼頭急捻之以芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多著者十活一二唯有早覺者當用芋草及大芋甘蔗等葉屈角入肉鈎之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如丁腫最惡者人幽隱處自餘六病或如瘧及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石遲緩易療不比蝦鬚鸜鵒鳥如鴨而大眼赤觜斑好生山溪中

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間為窠窠如小囊袋亦取其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云桃蟲鶪注云桃雀也俗呼為巧婦鳥也

英雞味甘溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能食不

患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處常食碎石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出今人以末石瑛飼雞取其卵而食則不如英雞

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑為末頓服之煑取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小小者名魚狗大者翠奴其尾為飾亦有斑白者俱能水上取魚故曰魚狗爾雅曰竭天狗注云小鳥青似翠食魚江東呼為魚狗穴土為窠

駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西夷好食鐵求微中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能食鐵也

鵁鶄水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出南方池澤爾雅云鵁鶄音堅也鵁鶄畜之厭火災博物志云鵁鶄巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下

蒿雀味甘溫無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足不皸似雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞北有突厥雀如雀身赤從北來當有賊下邊人候之食其肉極熱補益人也

鶡雞味甘無毒食肉令人勇健出土黨魏武帝賦云鶡雞猛氣其鬬終無負期於必死今人以歇渴音為冠像比也

山菌子味甘平無毒主野雞病殺蟲煑炙食之生江東山林間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及糞塗蟲咬處今之鶯一名反舌也

黃褐候味甘平無毒主蟻瘻惡瘡五味淹炙食之極美如鳩

作綠褐色聲如小兒吠竿

鷩雉主火災天竺法眞登羅山疏云山海經曰鷩雉養之攘火災如雉五色

鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注月中夜見鬼

未試肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昏為其臭羶

鸊扶曆反鷉天黎反膏主耳聾滴耳中又主刀劒令不鏽以膏塗之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劒續英華詩云馬銜首蓿葉劒瑩鸊鷉膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨未試江東呼為郭公北人云撥穀一名穫穀似鵖長尾爾雅云鳴鳩注云今之布穀也牡牝飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作扇蚊即去未試鳥大如雞黑色生南方池澤茹藘中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鷐蚊母注云常說常吐蚊蚊雖是惡木中蟲羽化所生然亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蚕母木江東有蚊母鳥此二物異而類同功

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上聞者不祥猒之法當為狗聲以應之俗作此說按荊楚歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷄鳴呼不已蜀王本記云杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群聊學之嘔血便殞楚詞云鶗鴂鳴而草木不芳人云口出血聲始止故

有嘔血之事也

鴞目無毒吞之令人夜中見物（未試）食其肉主鼠瘻古人重其炙固當肥美內則云鵲鴞眸其一名梟一名鵂吳人呼為魋魂惡聲鳥也賈誼云鵩似鴞其實一物入室主人當去此鳥盛午目不見物夜則飛行常入人家捕鼠周禮硩蔟氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴞鵂也

鉤鵅入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞其聲如笑者宜速去之鳥似鴉有角夜飛晝伏爾雅云鵅鵋欺注云江東人呼謂之鉤鵅（音革）北土有訓胡二物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如猫兒大於鴝鵒乃云作笑聲當有人死又有鵂鶹亦是其類微小而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶張司空云鵂鶹夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾雅云鵅鵋欺今人獲之者於嗉中猶有爪甲莊子云鴔鴞夜撮蚤察毫釐晝則瞑目不見丘山言殊性也

姑獲能收人魂魄今人一云乳母鳥言產婦死變化作之能取人之子以為己子胷前有兩乳玄中記云姑獲一名天帝少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒養之有小子之家則血點其衣以為誌今時人小兒衣不欲夜露者為此也時人亦名鬼鳥荊楚歲時記云姑獲一名鉤星衣毛為鳥挩毛為女左傳云鳥鳴于毫社注云譆譆（音希）是也周禮庭氏以救日之弓救月之矢射之即此鳥也

鬼車晦瞑則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥昔有十首一首為大所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則凶

夜聞其飛鳴則挨狗耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荆楚歲時記云姑獲夜鳴聞則挨耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二鳥相似故有此同白澤圖云蒼鷅昔孔子與子夏所見故歌之其圖九首

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鴨目白者殺人烏三足四距殺人烏六指不可食烏死足不伸不可食白烏玄首玄烏白首不可食卵有八字不可食婦人姙娠食雀腦令子雀目凡烏飛投人其口中必有物拔毛放之吉也