觀證頭本草

二十

19

V
G141.51
T158

經史證類大全本草卷第二十

○蟲魚部上品

蜀州蜜

上品 石蜜 味甘平微溫無毒主心腹邪氣諸驚癎痓安五藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣除心煩食飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目久服強志輕身不飢不老延年神仙一名石飴生武都山谷河源山谷及諸山石中色白如膏者良

陶隱居云石蜜即崖蜜也高山巖石間作之色青赤味小𡁋食之心煩其蜂黑色似䖟又木蜜呼為食蜜懸樹枝作之色青白樹空及人家養作之者亦白而濃厚味美凡蜂作蜜皆須人小便以釀諸花乃得和熟狀似作飴須蘖也又有土蜜於土中作之色青白味𡁋今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東陽臨海諸處多木蜜出於潛懷安諸縣多崖蜜亦有雜木及人家養者例皆被添殆無淳者必須親自看取之乃無雜爾且又多被煎煮其江南向西諸蜜皆是木蜜添雜最多不可為藥用道家丸餌莫不須之仙方亦單鍊服之致長生不老也

唐本注云上蜜出氐羌中並勝前說者陶以未見故以南土為證類爾今京下白蜜如凝酥甘美耐久全不用江南者說者今自有以水牛乳煎沙餹作者亦名石蜜此既蜂作宜去石字後條蠟蜜宜單搗爾

今按陳藏器本草云蜜主牙齒痔䘌唇口瘡目膚赤障殺虫

臣禹錫等謹按陳藏器云按尋常蜜亦有木中作者亦有土中作者北方地燥多在土中南方地濕多在木中各隨土地所有而生其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所說出南方巖嶺間生縣崖上蜂大如䖟房著巖窟以長竿刺令蜜出承取之多者至三四石味醶色綠入藥用勝於凡蜜蘇恭是荊襄間人地無崖險不知之者應未博聞今云石蜜正是巖蜜也宜改為巖字甘蔗石蜜別出本經張司空云遠方山郡幽僻處出蜜所著嶢巖石壁非攀緣所及惟於山頂藍輦自懸挂下遂得採取蜂去餘蠟著石鳥雀群飛來啄之盡至春蜂歸如故人亦占護其処宣州有黃連蜜色黃味苦主目熱蜂銜黃連花作之西京有梨花蜜色白如凝脂亦梨花作之各逐所出

藥性論云白蜜君治卒心痛及赤白痢水作蜜漿頓服一椀止又生薑汁蜜各一合水和頓服之又常服面如花紅神仙方中甚貴治口瘡浸大青葉含之

圖經曰蜜本經作石蜜蘇恭云當去石字生武都山谷河源山谷及諸山中今蜀江南嶺南皆有之蠟白蠟生武都山谷出於蜜房木石間今處處有之而宣歙唐鄧伊洛間尤多石蜜即崖蜜也其蜂黑色似䖟作房於巖崖高峻處或石窟中人不可到但以長竿刺令蜜出以物承之多者至三四石味醶色綠入藥勝於他蜜張司空云遠方山郡幽僻處出蜜所著絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂藍輦自垂挂下遂得採取蜂去餘蠟著石有鳥如雀群飛來啄之殆盡至春蜂歸如舊人亦占護其處謂之蜜塞其鳥謂之靈雀其蜜即今之石蜜也食蜜有兩種一種在山林木上作房一種人家作窠檻收養之其蜂甚小而微黃蜜皆濃厚而味美又近世宣州有黃連蜜色黃味小苦雍洛間有梨花蜜如凝脂亳州

○食療 微温主心腹邪氣諸驚癇補五藏不足煩悶氣益中止痛解毒能除衆病和百藥養脾氣除心煩止渴治心肚痛血刺腹痛及赤白痢則生揭氣地黄汁和蜜煎令稠如膠飲一合日三服即休藥已成矣

服即下又長服之面如花色仙方中甚貴此物若和蜜一匙四大肢悉

不飢又即服密漿一挽甚良白又能止腸碎木汁除口瘡明耳目次久服

目中熱膜家養白蜜為上取白蜜一斤生薑三斤搗下取薑汁先於銅鐺中消之又煎令兩

治頭瘡可取白蜜一斤生薑三斤搗下取薑汁先於銅鐺中消之又煎令兩

即下蜜於鐺中消之又煎令兩

薑汁盡秤蜜一斤兩在即休藥已成矣

許大一丸日三服酒飲任下忌

一秤蜜一斤兩在即休藥已成矣

大丸日三服酒飲任下忌

多能一世一人衆之委不能

雷公云凡煉蜜一斤分是數若即面火只得冷三度十年滑臭物者微火煎令兩

臺祕要 比歲有白漿天行決班發瘡頭面火只得冷三度十年滑臭物者微火煎令兩

瘡皆載病隨生不即療及少數身日須必死差後狀如瘡

太清宮有檜花蜜色小赤南京枳城縣有何首烏相近蜜色更赤

並蜂採其花作之各隨其花色而性溫涼亦白飢欲蠟更喉須也蠟

水蜜脾底也初時香嫩重煮沿乃成藥家之應用白亦

中烊十數過即白古人荒歲多食蜜以云甘蠟少度府治蜜

風棗咀嚼即易爛地劉禹錫傳信方云舊蜜舊絹帛裹兩手心知覺

通身水冷如攤者取半斤以舊絹裹帛上待看冷即熱更但五

六寸看患大小如綫蠟約筋蒸合煎大鍊即易不

過人便所患熱纏脚仍須當脚先銷便蠟著塗襪裹脚上待冷

燒之是毒兼躁驚悸心覺

黷一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中南陽擊虜仍呼為虜

瘡諸醫悉詳療之方取好蜜通摩瘡上以蜜煎升麻數數拭之

又方 煎甘草塗之蜜差

肘後方 丹者惡毒之瘡五色無

葛氏方 卧半日乃可洗之生蜜佳

又方 目生珠管以蜜塗目中仰

又方 誤吞錢服炮二升即出矣

又方 湯火灼已成瘡白膜貼上黑者生

又方 以竹中白膜貼上黑者生

孫真人食忌云 七月勿食生食則暴下發霍亂若食諸魚骨鯁雜物令鯁下以好

食醫心鏡 主噫不下食取崖蜜合含

傷寒類要 治產後渴蜜不計多少止

又方 二誤吞錢服炮二升即出矣

又方 少髮白拔去白髮以白蜜塗毛孔中即生黑者

又方 肺肛熱門即生肛肺

又方 治面黑

又方 治白蜜

又方 取治面黑

又方 治中

又方 髮不生取梧桐子搗汁塗上必生

又方 塞腫縮生瘡白蜜一升猪膽一枚相和微火煎令稠可泄

又方 丸丸長三寸作挺塗油內下部卧後重須臾通

以熱油燒外痛以白蜜塗之

產書 煉過熟水溫調服即

產後渴蜜不計多少

蜜煎可尤捻作一挺如指許大得煎以內穀道中須臾必通矣

蜜七合竭於雖爾銅器不可微火之

陽明病自汗者若小便自利此為津液內竭

當須自欲大便宜蜜煎導以通之取

七日便差矣

和茯苓末塗之

蜂子

蜂子味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒補虛羸傷中心腹痛

大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃久服令人光澤好顏色不老輕身益氣

大黃蜂子主心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣

土蜂子主瘿腫瘖音益喉也痛一名蜜蜂生武都山谷

藥性蠣黃芩芍

陶隱居云前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其未成頭足時炒食之又酒漬以傅面令面悅白黃蜂則人家屋上者及𧊒蜂也今按陳藏器本草云大小便澁去浮血婦人帶下下乳汁此即丹毒風瘡腹內如蝙蝠子也其穴居者名土蜂最大螫人至死其子亦大黑色白燒功用同蜜蜂子也蜂子主丹毒風瘡腹內如蝙蝠者熱蜘蛛咬瘡此物能食蜘蛛蜂蜜蜂涼有毒利大小便治婦人帶下病等又有食之樹蜂和傳蜂須土以冬瓜及苦蕒生薑紫蘇以制其毒也

圖經曰今處處有之蜂子黃蜂土蜂而土蜂下云生武都山谷而白色大黃蜂子即人家屋上作房及大木間𧊒音侯土蠭音婁蜂子即蜂子也嶺南人亦作饌食之蜂並黃色比蜜蜂凡用蜂子法大子蜂並結取大頭土蠭蜂子穴土居者其蜂最大螫人或至死者佳謹按嶺表錄異載宣歙人取時須以草蔽一體房以於足末成毒螫復以煙火熏散蜂母乃敢採崖木間大如巨鍾其中數百層土人或五六斗至一石以鹽炒暴乾寄入詳京洛以上為蜂子三分之一翅足已成則不堪用蜂子皆可食久矣大蜂子即蠭類也云而今江宣東城呼蜂子為蠭乃掘地取作房似者土為蜂故啖其蘖子注即爾雅蠭中蠭皆先以比為蜜蜂蠭爾生於蜜中故謂蜜蠭蠭或加少醋酒便黃赤以作燭色為好今藥家皆應用白蠭但取剝之於夏月日暴百日許自然白卒用之亦可烊內水中卜餘過亦白俗方推以合療下丸而仙經斷穀最為要用今人但嚼食方寸者亦一日不飢也唐本注云除蜜字為佳平無毒主雜孕婦人胎動漏下血不絕欲死以蠭如雞子大煎消三五沸美酒半升投之服之差主白髮鑷去消蠭點孔中即生黑者和松脂杏人棗肉茯苓等分合成食後服五十丸便不飢功用甚多又云主下痢濃血

蠭刺已間呼為蟺音禪又注水蠭云似土蜂而小在木土作房江東人亦呼木蠭又食其子然則二蜂子皆可食久矣大抵蜂類皆同科其性効不相遠矣

○禮記爵鴈蜩范注云蜩蟬也范蜂也

蜜蜂味甘微溫無毒主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不飢耐老

白蠭療久洩澁後重見白膿補絕傷利小兒久服輕身不飢生武都山谷生於蜜房木石間惡花齊蛤陶隱居云此即蜜蠭爾生於蜜中故謂蜜蠭錄或加少醋酒便黃赤以作燭色為好今藥家皆應用白蠭但取剝之於夏月日暴百日許自然白卒用之亦可烊內水中卜餘過亦白俗方推以合療下丸而仙經斷穀最為要用今人但嚼食方寸者亦一日不飢也唐本注云除蜜字為佳平無毒主雜孕婦人胎動漏下血不絕欲死以蠭如雞子大煎消三五沸美酒半升投之服之差主白髮鑷去消蠭點孔中即生黑者和松脂杏人棗肉茯苓等分合成食後服五十丸便不飢功用甚多又云主下痢濃血

圖經曰文具石蜜條下

○葛氏方治大咳人重發療之火灸蠟灌入瘡中又方治狐屎刺人腫痛用熱蠟著瘡中又煙熏之令汁出即便愈千金方療伐指以蠟松膠相和火灸籠伐指即差經驗方湖南押衙顏思退傳頭風擧疼蠟二斤鹽平斤相和於銚羅中熔令相入捏作一兜鍪勢可合腦大小搭頭至額頭痛立止集驗方治雀目如神黃蠟不以多少器內熔成汁取出入蛤粉相和得所成銚毋用以刀子切下二錢以猪肝二兩此開摻藥在內麻繩扎定水一椀同入銚子內煮熟取出乘熱熏眼至溫冷并肝食之日二以平安爲度姚和衆治小兒脚痺如有瘡即濃煎蠟塗之

泉州牡蠣

牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛熱去來不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澀大小腸止大小便療洩精喉痺欬嗽心脅下痞熱久服強骨節殺邪鬼延年一名蠣蛤一名牡蛤生東海池澤採無時貝母爲之使得甘草牛膝遠志蛇牀良惡麻黃吳茱萸辛夷陶隱居云是百歲鵰所化以十一月採爲好去肉二百日成今出東海永嘉晉安皆好道家方以左顧者是雄故名牡蠣右顧則牡蠣爾生著石皆以口在上牽以腹向南視之口邪向東則是或云以尖頭爲左顧者未詳熟是例以大者爲好又出廣州南海亦如此但多石顧不用爾丹方以泥釜皆除其甲口止取朏朏如粉處爾俗用亦如之彼海人皆以泥煑鹽釜耐水火而不破漏今按陳藏器本草云牡蠣搗爲粉粉身主大人小兒盜汗和麻黃根蛇床子乾薑爲粉去陰汗肉煑食主虛損婦人血氣調中解丹毒肉於姜醋中生食之主丹毒酒後煩熱止渴天生萬物皆有牝牡惟蠣是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應是雄者臣禹錫等謹按蜀本云又有蠐音齊蠣形短不入藥用圖經云海中蚌屬以牡者良今萊用昌陽縣海中多有二月三月採之藥性論云牡蠣君主治女子崩中止盜汗除風熱

止痛治溫瘧又和牡仲服止盜汗末蜜丸服三十丸令人面光白求不值時氣之鬼交精出病人虛而多熱加用之并地黃小草

孟詵云牡蠣火上炙令沸去殼食之甚美令人細肌膚美顏色又藥家比來取左顧者若食之即不揀左右也可長服之海族之中惟此物最貴比人不識不能表其味爾

蘇頌式曾陽雜俎云牡蠣言牡非謂雄也

圖經曰牡蠣生東海池澤今海傍皆有之而南海閩中及通泰間尤多此物附石而生磈礧相連如房故名蠣房一名蠣山胥安人呼為蠣甫初生海邊才如拳石四面漸長有一二丈者嶄巖如山每一房內有蠣肉一塊肉之大小隨房所生犬房如馬蹄小者如人指面每潮來則諸房皆開有小虫入則合之以充腹海人取之皆鑿房以烈火逼開之挑取其肉而其殼左顧者為雄右顧者為雌十一月採左顧者耳或曰以尖頭為左顧大者以大者為貴比人以其肉當食品其味尤美好吏有益入藥南人以其肉當食品其味尤美好吏有益兼令人細肌膚美顏色海族之最可貴者也

○海藥云按廣州記云出南海水中主男子遺精虛勞乏損補腎正氣止盜汗去煩熱治傷熱疾能補養安神治孩子驚癇久服輕身用之炙令微黃色熟後研令極細入丸散中用

雷公云有石牡蠣石魚牡蠣貞海牡蠣牡蠣者頭邊背大小甲沙石貞似牡蠣只是圓如龜殼海牡蠣使得只是丈夫不得服令人無髭貞牡蠣火煅白炮并用鑿試之隨手走流起水可塩認一貞兩是黃一年代時後入火中燒令通赤然後入鉢中研如粉用也

肘後方大病差後小勞便臯血牡蠣十分石膏五分擣末酒服方寸匕日三四亦可蜜丸如梧子大服之

經驗方治一切渴大牡蠣日端午日黃泥裹煅通赤放冷取出為末用活鯽魚煎湯調下二錢匕小兒服半錢匕呂兩服差

又方治一切丈夫婦人瘰癧經効牡蠣用炭一秤煅通赤取出於濕地上用紙襯出火毒一宿取四兩玄參三兩都擣羅為末以麥糊丸如梧桐子早晚食後臨卧各三十丸酒服藥將服盡

又方除盜汗及陰汗牡蠣為末有汗處經之

勝金方治甲疽弩肉裹甲膿血疼痛不差牡蠣除根本

初虞世治瘰癧發頸項破未破甚効如神牡蠣四兩甘草二兩為末每服一大錢食後臨茶同點日二

又方治水癭彌大上下不定疼痛牡蠣不限多少鹽泥固濟炭三斤煅令火盡冷取二兩乾姜一兩炮右為細末用冷水調稀稠得所塗病處小便大利即愈

集驗方治癰一切腫未成膿拔毒牡蠣白者為細末水調塗乾更塗

傷寒類要療髓疽日晴深者卧牡蠣澤瀉主之

龍甲味鹹甘平有毒主漏下赤白瘕瀉溫瘧五痔陰蝕音皆瘡五痔陰蝕音皆

濕痺四肢重弱小兒顖囟音信不合顖瘡難燥女子陰瘡及驚恚

氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死以作湯良久服輕身不飢益氣資智亦使人能食一名神屋生南海池澤及湖水中採無時勿令中濕中濕有毒惡沙參蜚蠊陶隱居云此用水中神龜長一尺二寸者為善厭可以供卜殼可以充藥亦入仙方用之當炙生龜溺甚療久嗽亦斷瘡肉作羹曜大補而多神靈不可輕殺書家載之甚多此不具說也唐本注云龜取以釀酒主大風緩急四肢拘攣或久癱緩不收攝皆羌臣禹錫等謹按蜀本注圖經云江河湖水龜也湖州江州交州者皆骨白而厚色分明並堪卜其入藥者得便堪用今所在皆有肉亦堪釀酒也蕭炳云殼主風脚弱炙之末酒服藥性論云龜甲畏狗膽無毒燒灰治小兒頭瘡不燥骨帶入山令人不迷血治脫肛灰亦治脫肛日華子云卜龜小者腹下可十鑽遍者名敗龜治血麻痺入藥酥炙用又名敗將

圖經文具秦龜條下

食療云溫味酸主除溫瘴氣風痺身腫踒折又骨帶入山林中令人不迷路其食之法一如鼈法也其中黑色者常啖蛇不中食之其殼亦不堪用其甲能主女人漏下赤白崩中小兒顋不合破癥瘕瘧療五痔陰蝕濕癉女子陰隱瘡及骨節中寒熱煑作浴漬之良又已前都用水中龜不用啖蛇龜五月五日取頭乾未服之亦令人長遠入山不迷又方卜師處鑽了者塗酥炙細羅酒下二錢療風疾

肘後方治卒得咳嗽生龜三枚治如食法去腸以水五升煑取三升以漬麯釀米四升如常法熟飲二升令盡此則永斷

經驗方治產後產前痢敗龜一枚用米醋炙搗為末米飲調下

孫眞人云治小兒龜背以龜尿摩胷背上差

孫眞人食忌十二月勿食龜肉損命不可輒食殺人

子母祕錄令子易產燒龜甲末酒服方寸匕

抱朴子云千歲靈龜五色具焉其碓額上兩骨起似角以羊血浴之乃剔取其甲炙搗服三寸匕日三盡一具

江陵府秦龜

秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖生山之陰土中二月八月取

陶隱居 云即山中龜不入水者形大小無定方藥不甚用龜類雖多入藥正有兩種爾又有蔡龜小狹長尾乃言療蛇毒以其食蛇故也用以卜則吉凶正反帶秦龜前隨乃到切骨令人入山不迷廣州有蟹子夷切蟹以規切其血甚療俚人毒箭傷注云蔡龜腹折見蛇則呷而食之蛇蹤之間謂之呷蛇龜也秦龜即蟹蟹是更無別也今按陳藏器本草云龜溺主耳聾滴耳中差

日華子 云今江南嶺南並有冬月藏土中春夏秋即遊溪谷今據爾雅攝龜即小龜也腹下曲折能自開閉好食蛇江東呼為陵龜即夾蛇龜也一名靈蟹能鳴出浩陵郡大甲可以卜似瑇瑁即蟹令蘇言秦龜即蟹蟹非為通論且陶注蟹龜也本經注不同又陶注秦龜即山中龜不入水者而云秦龜即是蟹者按蟹生以地名為別故也

陳藏器 云蘇云秦龜是山中大龜如碑下者山海水中生山陰者非蟹蟹矣今秦龜食草根竹笋深山谷有之卜人取以占山澤漢書十朋有山龜即是此也揭取甲亦如蟹蟹堪飾器物下橫折秦人呼為蟹蟹山龜是也肉寒有毒主筋脉凡撲損便取血作酒食肉生研厚塗立効中刀箭悶絕刺血飲便差皮甲名鼈皮治面疾若無生血煎汁代之亦可實裝飾物肉可生

又云 夾蛇龜小黑中心折者無用不可食

日華子 云蟹蟹平微毒治瘡若無生血煎

陳士良 云蠡龜腹下者

圖經曰 秦龜山中龜不見水者是也生山之陰土中或云秦以地編云生山之陰者是秦地山陰也今處處有之龜甲水中神龜也生南海池澤及湖水中今江湖間皆有之山中龜其形大小無定大者有如碑趺食草根竹萌冬月藏土中至春而出遊山谷中今市肆間人或畜養為玩至冬而埋土穴中然藥中稀用卜人亦取以占山澤揭取其甲亦堪飾器物爾雅所謂山龜者豈是此歟水中龜其骨白而厚色至分明所以供卜人及入藥用以長一尺二十為善爾雅亦有水龜又一種蠡龜小狹長尾肢下有橫折見蛇則呷而食之江東人謂之陵龜即爾雅所謂小龜也亦入藥用能療蛇毒又一種蟹蟹大甲可以卜即爾雅所謂靈龜也陶蘇以此為秦龜按嶺表錄異云蟹蟹俗謂之茲夷蓋山龜之大者人立皆上可負而行潮循間甚多鄉人取殼以生得全者為貴工人以其初用木樊出其肉龜被楚毒鳴吼如牛聲動山谷人取殼為器今所謂龜同者是也據此甲通明黃色者煮柏陷瑇瑁為器乃別是一種山龜末必是此秦龜也其入藥亦以生脫者為上也龜之類甚多而時人罕復遍識蓋近世貨幣所不用而知卜術者亦稀惟醫方時用龜甲故爾弗貴矣方書中又多用敗龜取鑽灼之多者一名漏天機一說入藥須用神龜神龜底殼當心前有一處四方透明如琥珀色者是矣其頭方殼圓脚短者為陽龜形長頭尖脚長者為陰龜陰人用陽陽人用陰今醫家亦不復如此分別也又藥中用龜尿最難得孫光憲北夢瑣言載其說云道士陳劍言龜之性妬而與蛇交或蟠蛇至有相趣鬬盤力小者或至斃採時取雄龜於窠

盌中或小盤中置之於後以鑑照龜既見鑑中影往往淫發而失尿急以物收取又以紙炷火上協熱以點其尻亦致失尿然不及鑑照之駃也

○陳藏器 蠵蠵秦龜注陶云廣州有蠵蠵其血主俚人毒箭按蠵蠵人被毒箭傷煩悶欲死者剖取血傅傷處此是燋銅及螯汁毒南人多養用之似龜生海邊有甲文堪為物飾

海藥云 謹按正經云生在廣州山谷其殼味帶苦治婦人赤白漏下破積癥穢風冷痺關鬲氣壅或經卜者更妙凡用炙令黃然入諸藥中用

抱朴子 蠳龜噉蛇南人皆帶蠳龜之尾以辟蛇蛇中人刮此物以傅之其瘡亦便愈

廉州眞珠子

眞珠無毒主手足皮膚逆臚鎮心綿裹塞耳主聾傅面令人潤澤好顏色粉點目中主膚醫障膜 今附臣禹錫等謹按藥性論云眞珠君治眼中醫障白膜七寶散用磨醫障亦能墜痰 日華子云眞珠子安心明目駐顏色也

圖經曰 眞珠本經不載所出州土今出廉州北海亦有之生於珠牡俗謂珠母珠牡蚌類也按嶺表錄異廉州邊海中有洲島島上有大池謂之珠池每歲刺史親監珠戶入池採老蚌割取珠以充貢池雖在海上而人疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之往往得細珠如米者乃知此池之蚌隨大小皆有珠矣而今之取珠牡云得於海傍不必是珠池中也其北海珠蚌種類小別人取其肉或有得珠者但不常有其珠亦不甚光瑩藥中不堪用又蚌屬中有一種似江珧者其腹亦有珠皆不及南海者奇而且多入藥須用新完未經鑽綴者為佳

○海藥云 謹按正經云生南海石決明產出也主明目除面黯止洩合知母療煩熱消渴以左右根治兒子麩豆瘡入眼蜀中西路女瓜亦出眞珠是蜯蛤產光白甚好不及舶上彩耀欲穿須得金剛鑽也為藥須久研如粉麪方堪服餌研之不細傷人藏府

雷公云 須取新淨者以絹袋盛之然後用地榆五花皮五方草三味各四兩細剉了又以牡礪約重四五斤已來先置於平底鐺中以物四向搘令穩然後看眞珠於上了方下剉了三件藥籠之以漿水煑三日夜勿令火歇日滿出之用甘草湯淘之令淨後於臼中搗令細以絹羅重重篩過却更研二萬下了用凡使要不傷破及鑽透者方可

用也

外臺祕要 療子死腹中方眞珠二兩為末酒調服盡立出

千金方 治兒胞衣不出苦酒服眞珠末一兩

又方 難產取眞珠末一兩和酒服之立出

肘後方 卒忤停尸不能言眞珠末以雞冠血和丸小豆大以三四粒內口中

又方 主鎮安魂魄珠蜜方練眞珠如大豆以蜜一蜆殼和一日與一豆許日三大宜小兒矣

抱朴子 眞珠徑寸已上可服服之可以長久酪漿漬之皆化如水銀亦可以浮石水蜂窠鱟化包形蛇黃合之可以引長三四尺丸服之絕穀得長生

瑇瑁

瑇瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以解諸藥毒大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間 今附臣岳錫等謹按陳士良云瑇瑁身似龜首觜如鸚鵡肉平主諸風毒行氣血胃膈中風痰鎮心脾遂邪熱利大小腸通婦人經脉甲殼亦似肉同療心風邪解煩熱 日華子云破癥結消癰毒止驚癇等疾

圖經曰 瑇瑁生嶺南山水間今亦出廣南蓋龜類也惟腹背甲皆有紅點斑文其大者有如盤入藥須生者乃靈帶之可以辟蠱毒凡遇飲食有毒則必自搖動死者則不能神矣昔唐嗣薛王之鎮南海海人有獻生瑇瑁者主令揭取上甲二小片繫於左臂欲以辟毒瑇瑁甚被楚毒復養於使宅後池伺其揭處復生還遣送舊處並無傷矣今人多用雜龜筒作器皿皆殺取之又經煑拍生者殊不易得頃有自嶺表罷官得生瑇瑁畜養且久攜以北歸北人少有識者又有一種龜鼈亦瑇瑁之類也其形如笠四足縵胡無指其甲有黑珠文采亦好但薄而色淺不任作器惟堪貼飾耳今人謂之鼈皮不入藥用

陳藏器云 大如扇似龜甲有文餘並同

楊氏產乳 產乳療中蠱毒生玳瑁以水磨如濃飲服一盞已解

蜀州桑螵蛸

桑螵蛸味鹹甘平無毒主傷中疝瘕陰痿益精生子女子血閉腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損五藏氣微夢寐失精遺溺久服益氣養神一名蝕肬音尤生桑枝上螳蜋子也二月三月採蒸之當火炙不爾令人泄得龍骨療泄精畏旋覆花陶隱居云俗呼螳蜋爲蚄磄蜋逢樹便産以桑上者爲好是兼得桑皮之津氣市人恐非眞皆令合枝斷取之亦僞者亦以膠着桑枝之上也臣禹錫等謹按蜀本圖經云此物多在小桑樹上叢荊棘間並螳蜋卵也三月四月中一枝出小螳蜋數百枚以熱漿水浸之一伏時焙乾於柳木灰中炮令黃色用之藥性論云桑螵蛸臣畏戴椹主男子腎衰漏精精自出患虛冷者能立之止小便利火炮令熱空心食之虛而小便利加而用之

圖經曰桑螵蛸螳蜋子也本經不載所出州土今在處有之螗蜋逢木便産一枚出子百數多在小木及荊棘間桑上者兼得桑皮之津氣故以爲佳而市之貨者多非眞須連枝折之爲驗然僞者亦能以膠着桑枝上入藥不宜也三月四月採蒸過收之亦火炙不尔則令人泄一法採得便以熱漿水浸一伏時焙乾更於柳木灰中炮令黃用之爾雅云莫貈户各切蟷蜋蛑郭璞云螗蜋有斧虫江東呼爲石蜋又云不過蟷丁郎切蠰息詳切蟷蠰螗蜋別名也其子蜱音裨蛸音蕭一名蜱蛸普莫切蟭音焦蟷蠰卵也古今方漏精及主風藥中多用之

雷公云凡使勿用諸雜樹上生者螺螺不入藥中用凡採覓須桑樹東畔枝上者採得去核子用沸漿水浸淘七遍冷水遍沸於甆鍋中熬令乾用勿

乱別修事却無效也**經驗方**治底耳方用桑螵蛸一箇慢火炙及八分熱存性細研入麝香一字爲末摻在耳內每用半書字神效如有膿先用綿包子撚去次後摻藥末入在耳內**產書**治姙娠小便數不禁桑螵蛸十二枚搗爲散分作兩服米飲下楊氏產乳同**又方**瘵小便不通及胞轉桑螵蛸搗末米飲服方寸匕日三

雷州石決明





石決明味鹹平無毒主目障瞖痛青盲久服益精輕身生南海陶隱居云見紫貝定小異亦難得又云是鰒步角切魚甲附石生大者如手明耀五色內亦含珠人今皆水漬紫貝以熨眼頗能明此一種本亦附見在決明條中既是異類今爲副品也唐本注云此物是鰒魚甲也附石生狀如蛤惟一片無對七孔者良今俗用者紫貝全別非此類也今注石決明生廣州海畔殼大者如手小者如三兩指其肉南人皆噉之亦取其殼以水漬洗眼七孔九孔者良十孔已上者不佳謂是紫貝及鰒魚甲並誤矣臣禹錫等謹按蜀本云石決明寒又注云鰒魚主欬嗽噉之明目又圖經云今出萊州即墨縣南海內二月四月採之日華子云石決明涼明目殼磨障醫亦名九孔螺也

圖經曰石決明生南海今嶺南州郡及萊州皆有之舊說或以爲紫貝或以爲鰒魚甲按紫貝即今人研螺古人用以爲貨幣者殊非此類鰒魚王莽所食者一邊著石光明可愛自是一種與決明相近耳決明殼大如手小者如三兩指海人亦噉其肉亦取其殼漬水洗眼七孔九孔者良十孔者不佳採無時

海藥云主青音內障肝肺風熱骨蒸勞極並良凡用先以麪裹熟煨然後磨去其外黑處并麄皮了欄搗之細羅於乳鉢中再研如麪方堪用也**雷公云**凡使即是眞珠母也先去上麄皮用塩并東流水於大瓷器中煑一伏時了漉出拭乾搗爲末研如粉却入鍋子中再用五花皮地榆阿膠三件更用東流水於瓷器中如此淘之三度待乾再研一萬匝方入藥中用凡修事五兩以塩半分取則第二度煑用地榆五花皮阿膠各十兩服之十兩永不得食山桃令人喪目也**勝金方**治小腸五淋石決明去麄皮甲搗研細右件藥如有軟硬物淋即添朽木細末熟水調下二錢匕服

滄州海蛤



海蛤味苦鹹平無毒主欬逆上氣喘息煩滿胷痛寒熱療陰痿一名魁蛤生東海蜀漆為之使畏狗膽甘遂芫花**唐本注**云此物以細如巨勝潤澤光淨者好有麄如半杏人者不入藥用亦謂為豝耳蛤麄惡不堪也**今按**別本注云鴈腹中出者極光潤主十二水滿急痛利膀胱大小腸麄者如半片郁李人不任用亦名豝耳**臣禹錫等謹按蜀本圖**經云今萊州即墨縣南海沙湍中四月五月採淘沙取之當以半大河煑五十刻然後以枸杞子汁和篁竹筒盛蒸一伏時勿用游波虫骨似海蛤而面上無光悞食之令人狂眩用醋蜜解之則愈**吳氏**云海蛤神農苦岐伯甘扁鵲鹹大節頭有文文如磨齒採無時**蕭炳**云止消渴潤五藏治服丹石人有瘡**藥性論**云海蚧亦曰海蛤巨亦名紫薇味鹹有小毒能治水氣浮腫下小便治敕逆上氣二治項下瘤癭**日華子**云治嘔逆陰痿胷脅脹急腰痛五痔婦人崩中帶下病此即鮮蛤又鴈食後糞中出有文彩者為文蛤無文彩者為海蛤鄉人又多將海岸邊爛蛤者被風濤打磨瑩滑者偽作之

圖經曰海蛤文蛤並生東海今登萊滄州皆有之陶隱居以細如巨勝潤澤光淨者為海蛤云經鴈食之從糞中出過數多故有光澤也以大而有紫斑文者為文蛤陳藏器以為海蛤是海中爛殼久為風波掏灑自然圓淨此有大小而久遠者為佳不必鴈腹中出也文蛤是未爛時殼猶有文理者此乃新舊不同正一物而二名也然海蛤難得眞爛久者海人多以它蛤殼經風濤摩盪瑩滑者偽作之殊無力又有一種游波骨極類海蛤但少瑩澤誤食之令人狂眩用醋蜜解之即愈本經海蛤一名魁蛤又別有魁蛤條云形正圓兩頭空表有文乃別是一種也按說文曰千歲鷰化為海蛤魁蛤即是伏翼所化故一名伏老並採無時張仲景傷寒論曰病在陽應以汗解反以冷水潠之若水灌之其熱被却不得去彌更益煩皮上粟起意欲飲水反不渴者文蛤散主之文蛤五兩一味擣篩以沸湯和一方寸匕服湯用五合此方醫家多用殊效

雷公云凡使勿用遊波蕈骨其虫骨眞似海蛤只是無面上光其虫骨誤餌之令人狂走擬投水時人為之犯鬼心狂並不是緣曾誤餌此虫骨若服着只以醋解之立差凡修事一兩於漿水中煑一伏時後却以地骨皮栢葉二味又煑一伏時後出於東流水中淘三遍拭乾細擣研如粉然後用凡一兩用地骨皮一兩並細剉以東流水淘取用之

文蛤味鹹平無毒主惡瘡蝕五痔欬逆胷痺腰痛脅急鼠瘻大腸出血崩中漏下生東海表有文取無時陶隱居云海蛤至滑澤云從鴈采中得之二三十過方為良今人多取相摝令磨蕩似之爾文蛤小大而有紫斑此既異類而同條若別之則數多今以為附見而在副品限也凡有四物如此唐本注云文蛤大者圓三寸小者圓五六分今婦人以置燕脂者殊非海蛤之類也夫天地間物無非天地間用豈限其數為正副耶今按陳藏器本草云海蛤主水瘧取二兩先研三日漢防已棗肉杏人二兩葶藶子六兩熬研成脂為丸一服十丸利下水臣禹錫等謹按蜀本圖經云背上斑文者今出萊州掖縣南海中三月中旬採蕭炳云出密州陳藏器云按海蛤是海中爛殼有小以小者久遠為佳久在泥沙風波淘洗自然圓淨有大亦非一一從鴈腹中出也文蛤是未爛時殼猶有文者此乃新舊為名一物元同一類假如鴈食蛤殼豈釋文與不文蘇恭此言殊為未達至如爛蜆蛺殼亦有所主與生不同陶云副品正其宜矣說文曰千歲鷰化為海蛤一名伏老伏翼化為今亦生子滋長也矣

圖經曰文具海蛤條下

○千金翼治急疳蝕口皐數日盡欲死燒文蛤灰膩月脂和塗之

鬼蛤味甘平無毒主痿痺洩痢便膿血一名魁陸一名活東生東海正圓兩頭空表有文取無時陶隱居云形似紡軠音狂小狹長外有縱橫文理云是老蝙蝠化為用之至少而本經海蛤一名魁蛤與此為異也臣禹錫等謹按蜀本圖經云形圓長似大腹擯榔兩頭有孔今出萊州

圖經文具海蛤條下

○食療寒潤五藏治消渴開關節服丹石人食之使人兌有瘡腫及熱毒所生也

鱧音禮 魚味甘寒無毒生濕痺面目浮腫下大水療五痔有瘡者不可食令人瘢音盤白一名鮦音銅魚生九江池澤取無時隱

居云今皆作鱧字舊言是公蟒蛇所變然亦有相生者至難死猶有蛇性合小豆白煮以療腫滿甚效唐本注云別錄云腸及肝主久敗瘡中虫諸魚灰並主哽咽臣禹錫等謹按居諸云鱧魚下大小便壅塞氣又作鱠與脚氣風氣人食之效又以大者洗去泥開肚以胡椒末半兩切大蒜三兩顆內魚腹中縫合并和小豆一升煮之臨熟下蘿蔔三五顆如指大切葱一握煮熟空腹食之并豆等強飽盡食之至夜即洩氣無限三五日更一頓下一切惡氣又十二月作醬良日華子云鱧魚腸以玉味炙貼痔瘻及蚰久虫出即去之諸魚中惟此膽甘可食

圖經曰蠡通作禮字魚生九江池澤今處處有之陶隱居云是公蟒蛇所變蛇性謹按爾雅鱧鮦郭璞注云鱧鮦音同也釋者曰鱧鮦也詩小雅云魚麗子罶魴鱧毛傳云鱧鮦也正義云諸本或作鱧鱣音重陸機謂鮦即鮑魚也以鱧狹而厚今京東猶呼鱧魚其實一類也據上所說則似今俗間所謂黑鱧魚者亦至難死形近蛇類浙中人多食之然本經著鱧魚主濕痺下水而黑鱧魚主婦人姙娠千金方有安胎單用黑鱧魚湯方而本經不言有此功用恐是漏落耳肝腸亦入藥諸魚膽味甘可食爲異也又下鮑魚條據陶蘇之說乃似今苦膽此膽味甘可食爲異也今漢沔間所作淡乾魚味辛而臭者蘇又引李當之本草亦言宵中濕者良其以暴魚不以塩外雖乾而魚肥故中濕也中濕則彌臭矣一說鮑魚自是一種形似小鱣魚生海中氣最臭秦始皇取置車中者是也此說雖辯亦無的據素問治血枯雀卵丸飲鮑魚汁以利腸中

外臺祕要療患腸痔每大便常有血鱧魚鱣薑蘿食之佳任性多少羌忌令毒物又方療痔鱧魚腸三具炙令香以綿裹內穀道中一食須臾當出魚腸數易之盡三枚差食醫心鏡治十腫水氣病不差垂死鱧魚一頭重一斤已上右熟取汁和冬瓜蔻白作羹食之又方治野雞病下血不止腸痔痛鯉魚一頭如食法作鱠蒜虀食之靈苑方治急喉閉後巡不救者蠡魚膽鵝月收陰乾為末每服少許點患處藥至即差病深則水調灌之

鱧魚

鮠魚

鮠音夷又音題 魚味甘無毒主百病 陶隱居云此即鯷音題也今人皆呼慈音即是鮎乃兼切魚作臛食之云補又有鱯魚相似而大又有鮠五回切魚亦相似黃而美益人其合鹿肉及赤目赤鬚無鰓者食之並殺人又有人魚似鯷而有四足聲如小兒食之療瘕疾其膏然之不消耗始皇驪山塚中用之謂之人膏也荊州臨沮青谷至多此魚 唐本注云鮠魚一名鮎魚一名鯷魚土水浮腫利小便也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云有三種口腹俱大者名鱯音護背青而口小者名鮎口小背黃腹白者名鮠一名河豘三魚並堪為臛美而且補 陳士良云鮠魚暖

圖經曰 鮠音夷又音題魚舊不著所出州土今江浙多有之大首方口背青黑無鱗多涎其類有三陶隱居云即鯷音題魚也鯷即鮎乃兼切魚也又有鱯音護魚相似而大鮠五回切魚亦相似色黃而美三種形性皆相類而小不同也鮎亦名鰋詩小雅云魚麗于罶鰋鱧傳云鰋鮎也爾雅釋魚鰋鮎郭璞注云今鰋額白魚鮎別名鯷江東通呼鮎為鮠是也今江浙多食之不可與牛肝合食令人患風多噎涎主三消取生魚涎溲黃連末作丸飯後烏梅煎飲下五七丸渴便頻減鱯魚四季不可食又不可與野猪肉合食令人吐瀉鮠秦人呼為鱵魚能動痼疾不可與野雞野猪肉合食令人患癩此三魚大抵寒而有毒非食品之佳味

食療 鮎魚鱯大約相似主諸補益無鱗有毒勿多食赤目赤鬚者並殺人也 千金翼 治刺傷中毒水燒魚百灰塗之

鱓音善 魚味甘大溫無毒主補中益血療瀋音審脣五月五日取頭骨燒之止痢 陶隱居云鱓是荇芩根化作之又云是人髮所化今其腹中自有子不必盡是變化也性熱作臛食之亦補而時行病起食之多復又喜令人霍亂凡此水族魚鰕之類甚多其有名者已注在前條雖皆可食而

涼順曰鱓無奈木

甚獪人故不入藥用又有食之反能致病者今條注如後說尺魚頭有白色如連珠至脊上者腹中無膽者頭中無鰓者並殺人魚汁不可合鸕鷀肉食之鯽魚不可合猴雉肉食之鱛音秋鱆不可合白犬血食之鯉魚子不可合猪肝食之鯽魚亦爾青魚鮓不可合生胡荽及生葵并麥醬食之鮝無鱗及腹下通黑及煑之反白皆不可食生鱠鱠不可合雞肉食之亦損人又有鯆音脯魦音桃亦益人尾有毒療齒痛又有鮛音胡人侯鯸魚有毒不可食鳥郎切魚乙八切魚至能醒酒鱁音侯

唐本注云別錄云乾鱆頭主消渴食不消去冷氣除痞疥其穿魚繩主竹木屑入目不出穿鮑魚繩亦主眯目去刺煑汁洗之大良也

今按陳藏器本草云鱆魚主濕痺氣補婦人產後淋瀝血氣不調羸瘦止血除腹中冷氣腸鳴

臣禹錫等謹按圖經云似鰒鱆魚而細長亦似蛇而無鱗有青黃二色生水岸泥窟中所在皆有之

益說云鱆魚補五藏逐十二風邪患氣人常作臘空腹飽食便以衣蓋卧少頃當汗出如白膠汗從腰脚中出候汗盡煖五木湯浴須忌風一日更三五日一服開治濕風

○陳藏器云血主癬及瘻瘡取血塗之夏月於淺水中作窟如蛇冬蟄夏出宜臘食之證俗音鱆魚音善字或作鱆諸書皆以鱣為鱆本經以鱣為鼉仍足魚字殊為誤也風土記云鱆魚夏出冬蟄亦以氣養和實時節也顏氏家訓云後漢書鶴雀啣三鱆魚音善多假借作鱣魏武四行食制鱆鱣魚大如五斗身長一丈即鱣魚也若如此長大鶴雀不能勝一況三頭乎是鮮魚明矣今宜作鱆字作霍當重煑之不可以桑柴煑之亦蚍類也

聖惠方治產後人乳結硬疼用鱆魚皮燒灰末空心溫酒服二錢匕

鯽魚

鯽魚主諸瘡燒以醬汁塗之或取猪脂煎用又主腸癰頭灰

臣禹錫等謹按藥性云頭溫主小兒頭瘡口瘡重舌目瞀一名鮒音父魚合

尊作羹主胃弱不下食作鱠主久赤白痢唐本先附臣禹錫等謹按川本云鮒

魚味甘温止下痢多食亦不宜人又注云形亦似鯉色黑而身侵肚大而脊隆所在池沼皆有之孟詵云鯽魚平胃氣和中益五藏和尊作羹食良又鯽魚與鱔其狀稍同味則有殊鱔是節化即是綴米化之真魚肚上尚有米色寬大者是即背高肚狹小者是節其功不及即魚子調中益肝氣日華子鯽魚平無毒温中下氣益不足作鱠治腸澼水穀不和及赤白痢燒灰以傅惡瘡良又釀白礬燒灰治瘰又云子不可以猪肉同食

圖經曰鯽魚本經不載所出州土今所在池沼皆有之似鯉魚色黑而身促肚大而脊高亦有大者至重二三斤性温無毒諸魚中最可食又云稷米所化故其肚尚有米色又有一種背高肚狹小者名節魚功用亦與即同但力少差耳又黔州有一種重唇石鯽魚亦其類也

陳藏器云頭主咳嗽燒為末服之肉主虛弱五味熟煑食之鱠亦主赤白痢及主對雞病

食療食之平胃氣和中益五藏以菜作羹良作鱠食之止暴下痢和隸食之有少熱又之多益冬月則不治也骨醬食之有少冷又夏月熱痢可食之其子調中益肝氣凡魚生燒為及傅惡瘡上三五次可謹按其子皆粘在草上及土中寒冬月水過後亦不腐壞每到五月三伏時雨中便化為魚食鯽魚不得食沙糖令人成甘虫丹石熱毒發者取羹首和鯽魚作羹食一兩頭即差

聖惠方治小兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦益腦用鯽魚膽滴於鼻中連三五日甚効

外臺祕要治患瘍痔大便常有血食鯽魚羹及隨意任作飽食孫真人同

千金方小兒頭無髮燒鯽魚末醬汁和傅之

梅師方鯽魚不可合猪肝食

孫真人治牙齒疼取鯽魚肉監花於且中燒作灰末傅之即差

又方主惡核腫不散取鮮鯽魚杵傅之

又方主腳氣及上氣取鯽魚一尺長者竹鱠食一兩頓差

食醫心鏡治脾胃氣冷不能下食虛弱無力鶻突羹鯽魚半斤細切起作鱠沸豉汁熱投之著胡椒乾薑蓽蘿橘皮等末空腹食之

集驗方熱病差後百日食五辛者必目暗鯽魚作曬魚之

子母祕錄治小兒面上忽生瘡黃水出魚頭燒末和醬清汁傅日易之

又方小兒丹鯽魚肉細切五合小豆搗屑三合和更杵如泥和水傅上

楊氏產乳療妊娠時行傷寒鯽魚一頭燒作灰酒服方寸匕汗出差傷寒類要同

又方中風寒熱腹中絞痛以乾鯽魚一頭燒作末三指撮以苦酒服之温覆取汗良

鮑魚味辛臭温無毒主墜胎骰吐猥切

麞音章厥音歐跪折瘀血血痺在四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹陶隱居云所謂鮑魚之肆言其臭也

俗人呼為鮑音袁魚字似鮑又言蓋鮑之以成故也作藥當用少蓋臭者不知正何種魚爾乃言穿貫者亦入藥方家自少用之今此鮑魚乃是鱄魚長尺許合完淡乾之而都無臭氣要自療漏血不知何者是真唐本注云此說云味辛

又言勿令中鹹此是鰎【居憲切】魚非鮑魚也魚去腸肚繩穿淡暴使乾故辛而不鹹李當之本草亦言胷中濕者良鮑魚肥者胷中便濕又云穿貫繩者彌更不惑鮑魚破開盐裛不暴味鹹不辛又完淹令濕非獨胷中且鰎魚亦臭臭與鮑別鮑鰎二魚雜魚並用鮑似屍臭以無盐也鰎臭羌微有盐故也鰎魚沔州復州作之餘處皆未識爾【今注】今考其實止血須淡乾勿令中鹹入別方藥用則以盐裛之爾【臣禹錫等謹按蜀本】圖經注云十月後取魚去腸繩穿淡乾之凡魚皆堪食不的取一色也據陶注作藥當用少盐不知正何種魚爾又據本經云勿令中鹹是知入藥當少以盐鮑成之有盐則中鹹而不臭盐少則味辛而臭矣古人云與不善人居如入鮑魚之肆謂惡人之行如飽魚之臭也考其實則今荆楚淡魚頗臭而微辛方家亦少用舊云沔州復州作之餘皆不出審陶注及圖經與本經即所在皆可作之也又據鰎魚有口小背黃腹白者為鮑魚痛療治與鰎魚同補益主百病今圖經既不的取一色可淡乾此之為是也

圖經 文具彖蚰魚條下

子母祕錄 姙娠中風寒熱腹中絞痛不可針灸乾魚一枚燒末酒服方寸匕取汗

鯉魚

鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛青盲明目久服強悍益志氣

肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣

【臣禹錫等謹按天腹水腫通用藥】鯉魚寒【藥對】云平【陳士良】云無毒

骨主女子帶下赤白

齒主石淋生九江池澤取無時【陶隱居】云鯉魚最為魚之主形既可愛又能神變乃至飛

越山湖所以琴高乘之山上火中有鯉不可食又鯉鮓不可合汁豆藿食之其子合猪肝食之亦能害人【唐本注】云鯉魚骨主陰蝕哽不出血主小兒丹腫及瘡皮主癮瘮腦主諸癇腸主小兒肌瘡【今按】陳藏器本草云鯉魚肉主安胎胎動懷姙身腫煑為湯食之破冷氣痃癖氣塊橫関伏梁作鱠以濃蒜虀食之膽主耳聾滴耳中目為灰研傅刺瘡中風水疼腫汁出即愈諸魚目並得【臣禹錫等謹按藥性論】云鯉魚膽亦可單用味大苦點眼治赤腫瞖痛小兒熱腫塗之蜀漆為使魚燒灰未治欬嗽糯米煑粥【孟詵】云鯉魚白煑食之療水腫脚滿下氣腹有宿瘕不可食又修理可去脊上兩筋及黑血毒故也入大行病並不可食再發即死其在沙石中者毒多在腦中不得食頭【日華子】云鯉魚涼有毒肉治欬嗽療脚氣破冷氣痃癖懷姙人胎不安緝裹鱗和魚煑羹熟後去鱗食之驗脂治小兒癇疾驚忤膽治障瞖等腦髓治暴聾煑粥服良諸溪澗中者頭內有毒不計大小並二十六鱗也

圖經曰 鯉魚生九江池澤今處處有之即赤鯉魚也其脊中鱗一道每鱗上有小黑點從頭數至尾無大小三十六鱗古語云五尺之鯉與一寸之鯉大小雖殊而鱗之數等是也又雀豹古今注釋鯉魚有三種兗州人謂赤鯉為玄駒謂白鯉為白驥黃鯉為黃雉蓋諸魚中此為最佳又能神變故多貴之今人食品中以為上味其膽肉骨齒皆入藥古今方書並用之胡洽洽中風脚弱短氣腹滿有鯉魚湯方最勝脂血目睛腦髓亦單使治疾惟子不可與猪肝同食又齒主石淋舌今錄驗著其方云鯉魚齒一升篩末以三歲苦酒和分三服宿不食旦服一分日中服一分暮服一分差赤鯉魚鱗亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒灰酒調服之兼治血氣雜諸藥用之

陳藏器云 鯉魚從脊當中數至尾無大小皆有三十六鱗亦其成數也

食療 膽主除目中赤及熱毒痛點之良肉白煑食之療水腫脚滿下氣腹中有宿瘕不可食害人久服天門冬人亦不可食刺在肉中中風水腫痛者燒鯉魚眼睛作灰內瘡中汁出即可謹按魚血主小兒丹毒塗之即差魚鱗燒煙絕研酒下方寸破產婦滯血脂主諸癇食之良腸主小兒腹中瘡鯉魚鮓不得和豆藿葉食之成瘦其魚子不得合猪肝食之凡修理可去脊上兩筋及黑血毒故也灸鯉魚切忌煙不得令熏着眼損人眼光三兩日內必見驗也又天行病後不可食再發即死其在砂石中者有毒多在腦中不得食頭

聖惠方 治水氣利小便除浮腫用鯉魚一頭重一斤者治如食法修事食之

外臺祕要 古今錄療魚骾骨橫喉中六七日不出取鯉魚鱗皮合燒作屑以水服之則出未出更服

又方 療水病腫鯉魚一頭極大者去頭尾及骨喉取肉以水二斗赤小豆一大升和魚肉煑可取二升已上汁生布絞去滓頓服盡如不能盡分為二服後服溫令暖服訖當下利利盡即差

又方 療瘻鯉魚腸切作五段火上灸之洗瘡拭乾以腸封之冷即易自暮至旦乾止覺痒開看虫出差

又方 凡腫已潰未潰者燒鯉魚作灰酢和塗之一切腫上以差為度

又

方療卒淋鯉魚齒燒灰酒調服方寸匕差千金方治暴痢小鯉魚一枚燒為末米飲服之大人小兒俱服得

又方小兒咽腫喉痺以鯉魚膽二七枚和竈底土以塗咽喉立差肘後方療雀目鯉魚膽及腦傅之燥痛

卿食醫心鏡主上氣咳嗽胷膈妨溝氣喘鯉魚一頭切作鱠以薑醋食之蒜虀亦得又方主肺欬嗽氣喘促鯉魚一頭重四兩去鱗紙裹火炮去刺研煑粥空腹喫之子母祕録療姙娠傷寒鯉魚一頭燒末酒服方寸匕令汗出兼治乳無汁產書下乳汁燒鯉魚一頭研為末酒調下一錢匕禮記食魚去乙魚目旁有骨名乙如篆乙字食之令人骾

八種食療餘

時魚平補虛勞稍發疳痼

黃賴魚一名鮛魚醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱭魚發疥不可多食

鯸鱴魚有毒不可食之其肝毒煞人緣腹中無膽頭中無顋故知害人若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根煑汁飲解之又此魚行水之次或自觸着物即自怒氣脹浮於水上為鵶鷂所食

孫眞人食忌鯸鱴魚勿食肝殺人

鯮魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝乾甚香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎麥同食令人失音也

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風消穀不化者作鱠食助脾氣令人能食患疳痢者不得食作羹臛食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱘魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲

○食療有毒主血淋可煑汁飲之其味雖美而發諸藥毒鮓世人雖重尤不益人服丹石人不可食令人少氣發一切瘡疥動風氣不與乾笋同食發癱緩風小兒不與食結癥瘕及嗽大人久食令人卒心痛并使人卒患腰痛

鱁鮧上遂下題魚白主竹木入肉經久不出者取白傅瘡上四邊內爛即刺出亦名鰾毗眇切

○海藥云謹按廣州記云生南海無毒主月蝕瘡陰瘡痿瘡並燒灰用經驗方治嘔血膘膠長八寸闊二寸炙令黃刮二錢已來用甘蔗節三十五箇取自然汁調下

文鰩魚餘招反無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒為黑末酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚群飛水上海人候之當有大風吳都賦云文鰩夜飛而觸綱是也

牛魚無毒主六畜疾瘦作乾脯搗為末以水灌之即鼻中黃涕出亦可置病牛處令其氣相薰生東海頭如牛也

海豘魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘴瘧作脯食之一如水牛肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡疥癬痔瘻犬馬瘑疥殺蟲生大海中候風潮出沒形如豘鼻中為聲腦上有孔噴水直上百數為群人先取得其子繫著水中母自來就而取之其子如蠡魚子數萬為群常隨母而行亦有江豘狀如豘鼻中為聲出沒水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病及摴博即明照讀書及作即闇俗言嬾婦化為此也

杜父魚主小兒羌頹羌頹核大小也取魚擘開口咬之七下生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑班如吹砂而短

鱘魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲

○食療有毒主血淋可煑汁飲之其味雖美而發諸藥毒鮓世人雖重尤不益人服丹石人不可食令人少氣發一切瘡疥動風氣不與乾笋同食發癱緩風小兒不與食結癥瘕及嗽大人久食令人卒心痛并使人卒患腰痛

鱁鮧上遂下題魚白主竹木入肉經久不出者取白傅瘡上四邊內爛即刺出亦名鰾毗眇切

○海藥云謹按廣州記云生南海無毒主月蝕瘡陰瘡痿瘡並燒灰用經驗方治嘔血膘膠長八寸闊二寸炙令黃刮二錢已來用甘蔗節三十五箇取自然汁調下

文鰩魚餘招反無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒為黑末酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚群飛水上海人候之當有大風吳都賦云文鰩夜飛而觸綱是也

牛魚無毒主六畜疾瘦作乾脯搗為末以水灌之即鼻中黃涕出亦可置病牛處令其氣相薰生東海頭如牛也

海豘魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘴瘧作脯食之一如水牛肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡疥癬痔瘻犬馬瘑疥殺蟲生大海中候風潮出沒形如豘鼻中為聲腦上有孔噴水直上百數為群人先取得其子繫著水中母自來就而取之其子如蠡魚子數萬為群常隨母而行亦有江豘狀如豘鼻中為聲出沒水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病及摴博即明照讀書及作即闇俗言嬾婦化為此也

杜父魚主小兒羌頹羌頹核大小也取魚擘開口咬之七下生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑班如吹砂而短

也

海鷂魚齒無毒主瘖瘧燒令黑末服二錢匕魚似鷂有肉翅能飛上石頭一名石蠣一名邵陽魚齒如石版生東海

鮠魚一作魤並音五禾反鯰屬又五回反味甘平無毒不腥主膀胱水下開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮠魚作鱠取快日曝乾餅盛臨食以布裹水浸良久灑去水中初鱠無異魚生海中大如石首

圖經文具鰊魚條下

鮹魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭尾有兩歧如鞭鞘故名之出漢江

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以塩炙食郭注爾雅云鱣魚長二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有多用鱣魚字為鱓既長二三丈則非鱓魚明矣本經又以鱓為鼉此誤深矣今明鱝魚體有三行甲上龍門化為龍也

石鮅音必魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山澗中長一寸背裏腹下赤南人取之作鮓

魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉擣碎熱炙傅之又主馬瘑瘡取酸臭者和糝及屋上塵傅之瘑似疥而大凡鮓皆發瘡疥可合殺蟲瘡藥用之

魚脂主牛疥狗瘑瘡塗之立愈脂是和灰泥船者腥臭為佳又主癥取銅器盛二升作大火炷脂上燃之令煖薇於癥上熨之以紙籍腹上晝夜勿息火良

鱠味甘溫蒜虀食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水喉中氣結心下酸水腹內伏梁冷痃結癖疝氣補腰脚起陽道鯽魚鱠

主腸澼水穀不調下利小兒大人丹毒風眩鯉魚鱠主冷氣
氣塊結在心腹並宜蒜虀進之魚鱠以菰菜為羹吳人謂之
金羹玉鱠開胃口利大小腸食鱠不欲近夜食不銷兼飲冷
水腹內為蟲時行病起食鱠令人胃弱又不可同乳酪食之
令人霍亂凡羹以蔓菁煮之蔓菁去魚腥又萬物腦能銷毒
所以飡鱠食魚頭羹也
昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其肉肥健益
氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至美一名昌
鼠也
鯇魚無毒主喉閉飛尸取膽和暖水攪服之鯇音患似鯉生江
湖間內喉中飛尸上此膽至苦
鯢魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦食之

煮之不可近鐺當以物懸之一名鶘夷魚以物觸之即嗔腹
如氣毬亦名嗔魚腹白背有赤道如即魚目得合與諸魚不
同江海中並有之海中者大毒江中者次之人欲收其肝子
毒人則當反被其噬為此人皆不錄唯有橄欖木及魚茗木
解之次用蘆根烏蓲草根汁解之此物毒疾非藥所及橄欖
魚茗已出木部
魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猬有刺頭如虎也生南
海亦有變為虎者
鮒魚音拱鯤魚鰍魚鰌同音鼠尾魚地青魚鯆魮魚鯆魮普胡反音毗部
陽魚尾刺人者有大毒主刺中之者州二刺者困一刺者可
以救候人溺處釘之令人陰腫痛拔去即愈海人被其刺毒
煮魚篦竹及海獺皮解之已上魚並生南海惣有肉翅尾長

二尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺其鯆魮魚
已在本經鮏魚注中
鯢魚鰻鱺注陶云鰻鱺能上樹蘇云鯢魚能上樹非鰻鱺也
按鯢魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天旱
則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊洛間亦有聲如
小兒啼故曰鯢魚一名鱯魚一名人魚膏焚燭不滅秦始皇
塚中用之陶注鮎魚條云人魚即鯢魚也
諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆鰓殺人腦中
白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連鱗者殺人白鬐殺
人腹下丹字殺人魚師大者有毒食之殺人
水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒末酒下出南海如
龜長二三尺兩目在側傍

瘧龜無毒主老瘧發無時者亦名瘠瘧下俚人呼為妖瘧燒
作灰飲服一二錢匕當微利取頭燒服彌佳亦候發時煑為
沸湯坐中浸身亦懸安病人卧處生高山石下身偏頭大觜
如鶚鳥亦呼為鶚龜

經史證類大全本草卷第二十