大觀證類本草

二十一

20

V
G141.51
T158

經史證類大全本草卷之二十一

蟲魚部中品

蝟皮

中品 蝟皮味苦平無毒 王五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止陰腫痛引腰背酒煮殺之 又療腹痛疝積亦燒為灰酒服之生楚山川谷田野取無時勿使中濕 得酒良畏桔梗麥門冬 陶隱居云田野中時有此獸人犯近便藏頭足毛刺人不可得捉能跳人虎耳中而見鵲便自仰腹受啄物有相制不可思議爾其脂烊鐵注中內少水銀則柔如鉛錫矣 唐本注云蝟極獰鈍大者如小豨小者猶瓜大或惡鵲聲故反腹令啄欲掩取之猶蛜鷸音聿爾虜耳不受雞卵且去地三尺蝟何能跳之而入野俗鄙說遂為雅記深可怪也 今按陳藏器本草云蝟脂主耳聾可注耳中皮及肉主反胃炙黃食之骨食之令人瘦諸節漸縮小肉食之主瘻 臣禹錫等謹按蜀本注云勿用山枳鼠皮正相似但山枳毛端有兩歧為別又有虎鼠皮亦相類但以味酸為別又有山豨皮類兔皮頗相似其色褐其味甚苦亦不堪用 圖經云狀如猯豨脚短刺尾長寸餘蒼白色取去肉火乾良也 藥性論云蝟皮臣味甘有小毒主腸風瀉血痔病有頭多年不差者炙末白飲下方寸匕燒末吹主鼻衄甚解一切藥力 孟詵云蝟食之肥下焦理胃氣其脂可煮五金八石皮燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃又可五味淹炙食之不得食骨令人瘦小 日華子云開胃氣止血汗肚脹痛疝氣脂治腸風瀉血作猪蹄者妙鼠脚者次

圖經曰 蝟皮生楚山川谷田野今在處山林中皆有之狀類猯豨脚短多刺尾長寸餘人觸近便藏頭足外皆刺不可嚮爾惟見鵲則反腹受啄或云惡鵲聲故欲掩取之猶蛜蟜音聿也此類亦多惟蒼白色脚似猪蹄者佳鼠脚者次其毛端有兩歧者名山枳鼠肉宋酸者名虎鼠味苦而皮褐色類兔皮者名山豨凡此皆不堪用尤宜細識耳採無時勿使中濕肉與脂皆中用惟骨不可食誤食之則令人瘦少力

食療 平其肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使人縮小也謹按主下焦弱理胃氣令人能食其皮可燒灰和酒服及炙令黃煮汁飲之主胃逆細剉炒令黑入丸中治腸風鼠妳痔効主腸風痔瘻可煮五金八石與桔梗麥門冬反惡又有一種村人謂之豪猪取其肚燒乾和肚屎用之擣末細羅每朝空心溫酒調二錢匕有患水病鼓脹者服此猪肚一箇便消差此猪多食苦參不理冷脹只理熱風水脹形狀樣似蝟鼠

聖惠方 治鼻衄塞鼻散用蝟皮一大枚燒末研用半錢綿裹塞鼻

外臺秘要 治五痔蝟皮方三指大切熏黃如棗大熟艾右三味穿地作坑調和取便熏之取口中熏黃煙氣出為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度永差勿犯風冷羹臛將補謹忌雞猪魚生冷二十日後補之

千金翼 治蠱毒下血蝟皮燒末水服方寸匕當吐蠱毒

肘後方 治腸痔大便血燒蝟皮傅之

簡要濟衆治脉痔下部如蟲齧蝟皮燒末生油和傅之佳子母秘録小兒卒驚啼狀如物刺燒蝟皮三寸為末乳頭飲兒飲服亦得丹房鏡源云蝟皮脂伏雄黃

蜀州露蜂房

露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘈瘲寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名百穿一名蜂勦音窠生牂牁山谷七月七日採陰乾惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣陶隱居云此蜂房多在樹腹中及地中今此曰露蜂當用人家屋間及樹枝間苞裹者乃遠舉牂牁未解所以唐本注云此蜂房用樹上懸得風露者其蜂黃黑色長寸許蠆馬牛人乃至欲死者用此皆有效非人家屋下小小蜂房也別録云亂髮蛇皮三味合燒灰酒服方寸匕日三主諸惡疽附骨癰根在藏腑歷節腫出丁腫惡脉諸毒皆差又水煑露蜂房一服五合汁下乳石熱毒壅悶服之小便中即下石末大效灰之酒服主陰痿水煑洗狐尿刺瘡服之療上氣赤白痢遺尿失禁也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶今所在有十一月十二月採藥性論云土蜂房亦可單用不入服食能治臃腫不消用醋水調塗乾即更易日華子云露蜂房微毒治牙齒疼痢疾乳癰蜂可惡瘡即煎洗入藥並灸用

圖經曰露蜂房生牂牁山谷今處處山林中皆有之此木上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶其蜂黑色長寸許螫牛馬及人乃至欲死者用此尤効人家屋間亦往往有之但小而力慢不堪用不若山林中得風露氣者佳古今方書治牙齒湯多用之七月七日採又云十一月十二月採者佳亦解蠱毒又主乳石發動頭痛煩熱口乾便旋赤少者取十

二分炙以水二升煮取八合分溫再服當利小便諸惡毒隨便出又療熱病後毒氣衝日用半大兩水二升同煎一升重慮洗目三四過又療瘧成瘻作孔者取二枚炙末臘月猪脂和塗孔上差

雷公云 凡使其窠有四件一名革蜂窠二名石蜂窠是也大者一丈二丈圍在大樹脚者內窠小隔六百二十箇圍大者有一千二百四十箇蜂其窠粘木蔕是七姑木汁蓋是中糞沫膈是葉葉石蜂窠只在人家屋上大小如拳色蒼黑內有青色蜂二十一箇不然只有十四箇其蓋是石垢粘處是七姑木汁隔是以蚰次有獨蜂窠大小只如鵝卵大皮厚蒼黃色是小蜂肉并蜂翅盛向裏只有一箇蜂大如小石鸞子許人馬若遭螫著立亡凡使革蜂窠先須以鴨豆枕等同拌蒸從巳至未出去鴨豆枕了晒乾用之

千金方 蜂螫人用蜂房末猪膏和傅之楊氏產乳蜂房煎湯洗亦得

又方 崩中漏下色黃赤白使人無子燒蜂房末三指撮酒服之大効

又方 小兒卒得癎蜂房大者一枚水二斗煑令濃赤以浴小兒日三四佳

外臺祕要 治牙虫痛如空用水煑蜂房細辛各等分含之即差

肘後方 治若鼻巾外查瘤膿水血出蜂房火炙令黃赤色焦末酒服方寸匕日七

又方 治痒痺蜂房一枚炙令黃赤色為末每用一錢鵝月猪脂勻調傅瘡上

經驗方 解藥毒上攻如聖散蜂房甘草等分用麩炒令黃色去麩為末水二椀煎至八分一椀令溫臨卧頓服明日取下惡物

梅師方 治風癮瘮方以水煑蜂房取二升入苦消傅上日五度即差

食醫心鏡 小兒咳痺腫痛蜂房燒灰以乳汁和一錢匕服

簡要濟衆 治婦人乳癰汁不出內結成膿腫名姑乳方蜂房燒灰研每服二錢水一中盞煎至六分去滓溫服

又方 小兒重舌蜂房燒灰細研酒和為膏傅兒舌下日三四次用

勝金方 治小兒咳嗽蜂房二兩淨洗去蜂糞及泥一字飯飲下

廣利方 治頭痛煩熱口乾小便赤少蜂房十二分炙水二升煎取八合分為二服當利小便諸惡石毒隨小便出

又方 治熱病後毒氣衝目痛蜂房半兩水二升煑取一升重濾洗目日三四度治赤白翳

集驗方 治風氣客於皮膚瘙痒不已蜂房炙過蟬蛻等分為末酒調一錢匕日三二服

子母祕録 小兒赤白痢蜂房燒末飲服

又方 小兒不通蜂房燒末酒服半錢日再服

又方 小兒臍風濕腫久不差燒末傅之

江陵府鼈

鼈甲味鹹平無毒**主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉陰蝕痔惡肉**療溫瘧血瘕腰痛小兒脅下堅肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時惡礬石**陶隱居云**生取甲剔去肉為好不用煑脫者今看有連厭及乾巖便好若上有甲兩邊骨出已被煑也用之當炙夏月剉鼈以赤莧包置濕地則變化生鼈人有裹鼈甲屑經五月皆能變成鼈子此其肉亦不足食多作癥瘕其目陷者及合雞子食之殺人不可合莧菜食之其肉下有如王字形者亦不可食**唐本注**云鼈頭燒為灰主小兒諸疾又主產後陰脫下墜尸疰心腹痛**今按**陳藏器本草云鼈主熱氣濕痺腹中激熱細擘五味煑食之當微洩膏脫人毛髮拔去塗孔中即不生若欲重生者以白大乳汁塗拔處當出黑毛也頷下有軟骨如龜形食之令人患水病**臣岳錫等謹按蜀本**云以綠色仍重七兩已上者置醋五升於中緩火逼之令盡然後去沼擣入藥**藥性論**云鼈甲使惡理石能主宿食癥塊痃癖氣冷瘕勞瘦下氣除骨熱骨節間勞熱結實擁塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒甲令黃色未清酒服之方寸匕日二服又方訶梨靴皮乾姜末等分為丸空心下三十丸再服治癥癖病又治痃癖氣可醋炙黃末牛乳一合散一匙可朝朝服之又和琥珀大黃作散酒服二錢匕少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服又曰頭血塗脫肛**孟詵**云鼈主婦人漏下羸瘦中春食之美夏月有少腥氣其甲岳州昌江者為上赤足不可食殺人**日華子**云鼈益氣調中婦人帶下治血瘕腰痛鼈甲去血氣破癥結惡血墮胎消瘡腫井撲損瘀血瘧疾腸癰頭燒灰療脫肛

圖經曰鼈生丹陽池澤今処処有之以岳州沅江其甲有九肋者為勝取无時仍生取甲剔去肉為好不用煑脫

者但看有連厭及乾巖便真若上兩邊骨出是已被煮也古今治瘕癖虚勞方中用之最多婦人漏下五色羸瘦者燒甲令黄色篩末酒服方寸匕日二又合訶梨勒皮乾薑三物等分為丸空腹服三十丸治癖最良又醋炙令黄搗末以牛乳一合調一匙朝日服之主痃氣其肉食之亦益人補虚去血熱但不可久食則損人以其性冷耳當脅前有軟骨謂之醜食當去之不可與蕓菜同食令生鼈瘕久則難治又其頭足不能縮及獨目者並大毒亦不可食食之殺人其頭燒灰主脫肛南人養魚池中多畜鼈云令魚不隨霧起鼈之類三足為能奴來切大寒而有毒主折傷止痛化血生搗其肉及血傅之道家云可辟諸厭穢死氣畫像亦能止之无裙而頭足不縮者名鮐食之令人昏塞誤中其毒以黄蓍吳藍煎湯服之立解其殼亦主傳尸勞及女子經閉其最大者為黿江中或有闊一二丈者南人亦捕而食之云其肉有五色而白多卵大如雞鴨子一產一二百枚人亦掘取以塩淹可食其甲亦主五藏邪氣婦人血熱又下有鮀胥駘甲條云生南海池澤今江湖極多即鼉也形似守宮陵鯉輩而長一二丈背尾俱有鱗甲善攻碕岸夜則鳴吼舟人甚畏之南人食其肉云色白如雞但發冷氣痼疾其皮亦中冒鼓皮及骨燒灰研末米飲服主腸風痔疾甚者入紅雞冠花末白礬灰末和之空腹服便差今醫方鮮有用黿鮀甲者

○雷公曰凡使要緑色九胁多裙重七兩者為上治氣破塊消癥定心藥中用之每箇鼈甲以六一泥固濟銹子底了乾於大火以物搭於中與頭醋下火煮之盡三升醋為度仍去裙并胁骨了方炙乾然入藥中用又治勞去熱藥中用依前泥用童子小便煮晝夜盡小便一斗二升為度後去裙留骨於石上搥石曰中搥成粉了以雞肚皮裹之取束流水三四斗盆盛閤於盆上一宿至明任用力有萬倍也

聖惠方 治久患勞瘧瘴等方用鼈甲三兩塗酥炙令黄去裙為末臨發時温酒調下二錢匕

又方 治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方用鼈頭一枚燒灰杵末新汲水下半錢匕

千金方 姙娠勿食鼈肉令子項短

又方 治脫肛歷年不愈死鼈頭一枚燒灰杵末以傳肛上手按挼之

千金翼 治文夫陰頭癰師所不能醫鼈甲一枚燒令末之以雞子白和傅之良

肘後方 治篤病新起早勞食飲多致復欲死燒鼈甲服方寸匕

又方 治老瘧炙鼈甲杵末服方寸匕至時令三服盡用火炙无不斷

又方 卒腰痛不得俛仰鼈甲一枚搗末服方寸匕

又方 治人心孔昏塞多忘喜誤兩午日取鼈甲着衣帶上

又方 石淋者取鼈甲杵末以酒服方寸匕日三二下石子差

梅師方 鼈目凹陷者煞人不可食

又方 難產取鼈甲燒末服方寸匕立出

孫真人云 鼈腹下成五字食之作瘕鼈肉合芥子作惡疾病

傷寒類要 治蜜脣緊方鼈甲及頭燒灰作末以傳之

子母祕録 治小兒癎鼈甲炙令黄搗為末取一錢乳服亦可蜜丸如小豆大服

楊氏產

蟹

乳療上氣急滿坐卧不得方鱉甲一大兩炙令黃細搗為散取燈心煮熱水二升煎取五合食前服一錢匕食後蜜水服一錢匕

姚和衆小兒因痢脫肛鼈頭甲燒灰末取粉撲之

左傳云二足謂之能不可食也

蝤蛑

擁劒

蟹味鹹寒有毒主胷中邪氣熱結痛喝僻面腫敗漆燒之致
胷解結散血愈漆瘡養筋益氣
瓜主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時殺莨菪毒漆毒陶隱居云蟹類

甚多蝤音遒蝍音謎擁劒彭蜞音越皆是並不入藥惟蟹最多有用仙方以化漆為水服之長生以黑大血灌之三日燒之諸鼠畢至未被霜甚有毒云食水莨菪所為人中之不即療多死目相向者亦殺人服冬瓜汁紫蘇汁及大黃丸皆得產海邊又有彭蜞擁劒似彭蜞而大似蟹而小不可食蔡謨初渡江不識而歎之幾死歎曰讀爾雅不熟幾為勸學者所誤今按陳藏器本草云蟹腳中髓及腦并殼中黃並能續斷絕筋骨取碎之微熬內瘡中筋即連也八月腹內有芒食之無毒其芒是稻芒長寸許向東輸海神開腹中猶有海水本經云伊洛水中者石蟹形良不同其黃傳久疽瘡無不差者日華子云蝤蝍主小兒閃瘡蔡謨云蝤蝍長尺餘兩螯至強八月能與虎鬬虎不如也隨大潮退設一退一長擁劒一名桀步一螯極小以大者鬬小者食別無功彭蜞有小毒膏主濕癬疽瘡不差者塗之食其肉能令人吐下至困蔡謨渡江誤食者彭蜞功益號云蟹主散諸熱治胃氣理經脉消食八月輸芒後食好未輸時為長未成就醋食之利腑節去五藏中煩悶氣其物雖形狀惡食甚宜人日華子云螃蟹涼微毒治產後肚痛

血不下並酒服筋骨折傷生擣炒罨良脚爪破宿血止產後血閉肚痛酒及醋湯煎服良又云蝤蛑冷無毒解熱氣治小兒瘡氣

圖經曰蟹生伊洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤中多有之伊洛乃反難得也八足二螯大者箱角兩出足節屈曲行則旁橫今人以為食品之佳味獨螯獨目及兩目相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆瘡用之黃并肉熬末以內金瘡中筋斷亦可續黃并螯燒煙可以集鼠於庭爪入藥最多胡洽療孕婦僵仆胎轉上搶心困篤有蟹瓜湯之類是也經云取無時俗傳蟹八月一日取稻芒兩枚長一二寸許東行輸送其長故今南方捕得蟹差早則有衙稻芒者此後方可食之以前時長未成就其毒充猛也蟹之類甚多六足者名蟹音蟹四足名北皆有大毒不可食誤食之急以豉汁可解閼殼而多黃者名蟹生南海中其螯最銳斷物如受刈焉食之行風氣扁而最大後足闊者為蝤蛑嶺南人謂之撥棹子以後脚形如棹也一名蟳隨潮退殼一退一長其大者如升小者如盞蝶兩螯無毛所以異於蟹其力至強能與虎鬬往往虎不能勝主小兒閃癖煑與食之良一螯大一螯小者名擁劒又名桀步常以大螯鬬小螯食物一名執火以其螯赤故也其最小者名彭蜞音滑吳人語訛為彭越爾雅云蝍蠋音澤小者蟛蜞力切郭璞云即彭蜞也似蟹而小其膏可以塗癬食之令人吐下至困彭蜞亦其類也蔡謨度江誤食者是也

食療云蟹足班目赤不可食殺人又堪治胃氣消食又八月前每箇蟹腹內有稻穀一顆用輸海神待輸芒後過八月

月方食即好經霜更美未經霜時有毒又塩淹之作蝎音寫有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容食之甚益人瓜能安胎

百一方 疥瘡杵蟹傅之亦効

又方 金瘡方續筋多取蟹黃及腦并足中肉熬末內瘡中

孫眞人 十二月勿食蟹傷神

簡要濟衆 小兒解顱不合生蟹足骨半兩焙乾白歛半兩為末用乳汁和貼骨縫上以差為度

楊氏產乳 姙娠人不得食螃蟹令兒橫生也

荀卿云 蟹六跪而二螯非蛇鱔之穴無所寄託凡食鱔毒可食蟹解之鱔畏蟹蟹鱔類也類聚相解其効速於他餌

沈存中筆談 關中無螃蟹土人惡其形狀以為怪物秦州人家收得一乾蟹有病瘧者則借去懸門上往往遂差不但人不識鬼亦不識

蚱蟬

蚱 音筆又音側 **蟬味鹹甘寒無毒主小兒驚癇夜啼癲病寒熱驚悸婦人乳難胞衣不出又墮胎生楊柳上五月採蒸乾之勿令蠹**

陶隱居 云蚱字音作笮即是瘂 烏下切 蟬瘂蟬雌蟬也不能鳴者蟬類甚多莊子云蟪蛄不知春秋則是今四月五月小紫青色者而離騷云蟪蛄鳴兮啾啾歲暮兮不自聊此乃寒螿爾九月十月中鳴甚悽急又二月中便鳴者名蟬 音寧 母似寒螿而小七月八月鳴者名蛁 音彫 蟟 音寮 色青今此云生楊柳樹上是詩云鳴蜩嘒嘒者形大而黑傴僂丈夫止是掇此昔人噉之故禮有雀鷃 音晏 蜩范范有冠蟬有緌亦謂此蜩此蜩復五月便鳴俗云五月不鳴嬰兒多夭今其瘵亦專主小兒也

唐本注 云別錄云殼名枯蟬一名伏蝖 音育 主小兒癇女人生子不出灰服之主久痢又云蚱者鳴蟬也主小兒癇絕不能言今云啞蟬啞蟬則雌蟬也極乖躰用按諸虫獸以雄者為良也

臣禹錫等謹按蜀本 圖經云此鳴蟬也六月七月收蒸乾之陶云是瘂蟬不能鳴者嶮蟬也二說既相矛楯今據玉篇云蚱者蟬聲也如此則非瘂蟬明矣且蟬類甚多有蟪蛄寒螿之名又爾雅云蝒馬蜩蜺寒蜩皆蟬也按礼記云仲夏之月蟬始鳴本經云五月採即是此也其餘不入藥用

藥性論 云蚱蟬使味酸主治小兒驚哭不止殺疳虫去壯熱治腸中幽幽作聲又云蟬蛻使主治小兒渾身壯熱驚癇兼能止渴

圖經曰蚱蟬本經不載所出州土但云生楊柳上今在処有之陶隱居以為啞蟬蘇恭以為鳴蟬二說不同按字書解蚱字云蟬聲也月令仲夏之月蟬始鳴言五月始有此蟬鳴也而本經亦云五月採正與月令所記始鳴者同時如此蘇說得之矣蟬類甚多爾雅云蝒馬蜩郭璞注云蜩中最大者為馬蟬今夏中所鳴者比衆蟬最大陶又引詩鳴蜩嘒嘒云是形大而黑昔人所噉者又禮冠之飾附蟬者亦黑而大皆此類也然則爾雅所謂馬蜩詩人所謂鳴蜩月令禮家所謂蟬本草所謂蚱蟬其實一種蟬類雖衆而為時用者獨此一種耳又醫方多用蟬殼亦此蟬所蛻殼也又名枯蟬本生於土中云是蜣蜋所轉丸久而化成此虫至夏便登木而蛻採得當蒸熟令勿蠹今蜀中有一種蟬其蛻殼頭上有一角如花冠狀謂之蟬花西人有齎至都下者醫工云入藥最奇

陳藏器蟪蛄寒螿蛁蟟寧母蜩范並蟬注陶云蟪蛄四月五月鳴小小紫色者而離騷云蟪蛄鳴兮啾啾此乃寒螿耳二月鳴者名寧母似寒螿而小七月鳴者名蛁蟟色青詩曰鳴蜩嘒嘒形大而黑古人食之古礼云雀鷃蜩范范有冠蟬有緌按蜩已上五虫並蟬屬也本經云螻蛄一名蟪蛄本功外其腦煑汁服主産後胞不出自有正傳然蟪蛄非螻蛄二物名字參錯耳字林云蟬蟪蛄也蝘蟬屬也草木疏云蟬一名蛁蟟青徐間謂之蟪蛦楚人名之蟪蛄秦燕謂之蚗蛥郭璞注云俗呼之為蟬宋衛謂之蜩螗楚謂之蟪蛄關東謂之蛥蟧陶又注桑螵蛸云俗呼螳蜋為蛁蟟螳蜋即非蟬類陶誤也蜩螗退皮研一錢匕井花水服主呀病寒螿蜩范月令謂蜺也寧母亦小蟬礼注云蜩蟬也范蜂也已有本經自蜩已上並无別功也

聖惠方治風頭旋用蟬殼二兩微炒為末非時溫酒下一錢匕

集驗方治風氣客皮膚瘙痒不已蟬蛻薄荷葉等分為末酒調一錢匕日三服

御藥院治頭風目眩蟬蛻末飲湯下

蟬花

蟬花味甘寒無毒主小兒天吊驚癇瘈瘲夜啼心悸所在皆有七月採生苦竹林者良花出土上

圖經文具蚱蟬條下

雷公云凡使要白花全者收得後於屋下東角懸乾去甲土後用漿水煑一日至夜焙乾碾細用之

蠐螬

蠐螬味鹹微溫微寒有毒主惡血血瘀痺氣破折血在脅下堅滿痛月閉目中淫膚青瞖白膜療吐血在胷腹不去及破骨踒折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁一名蟦扶文切蠐一名壓音肥齊一名敦齊生河內平澤及人家積糞草中取無時反行者良蜚蠊為之使惡附子陶隱居云大者如足大指以背行乃駃於脚雜猪蹄作羹与乳母不能別之詩云頌如蝤蠐今此別之名以蠐字在下恐此云蠐螬倒爾唐本注云此虫有在糞聚或在腐木中其在腐柳樹中者內外潔白土糞中者皮黃內黑黯形色旡異土木又殊當以木中者為勝採雖无時亦宜取冬月為佳按尒雅云名蝎音曷一名蛣蜛一名蝤蠐今按陳藏器本草云蠐螬主赤白遊瘮以物發瘮破碎蠐螬取汁塗之臣禹錫等謹按蜀本注云今據尒雅蟦蠐螬注云在糞土中本經亦云一名蟦蠐又云生積糞草中則此外恐非也今諸朽樹中蠹虫俗通謂之蝎莫知其主療惟桑樹中者近方用之治眼得効又尒雅蝎蛣蜛又蝎桑壺注云即蛣蜛也又據有名未用有用未識部虫類中有桑蠹一條云味甘无毒主心暴痛金瘡肉生不足即此是也蘇云當以木中者為勝今獨謂其不然者謂在出旡殊主療亦別虽有毒无毒易見而相使相惡難知又蝎不共號蠐螬蟦不兼名蛣蜛凡以処療當自審之也藥性論云蠐螬臣汁主滴目中去瞖障主血止痛日華子云蠐螬虫治胷下堅滿障瞖瘀膜治風瘮桑柳樹內收者佳餘処即不中糞土中者可傳惡瘡

圖經曰蜣螬生河內平澤及人家積糞草中今処処有之六者有如足大指以背行反駃於脚採无時反行者良此尒雅所謂蟦蜣螬郭璞云在糞土中者是也而諸朽木中壺虫形相似但潔白於糞土中者即尒雅所云蝤蜣蝎又云蝎蛣蝠又云蝎桑虫郭云在木中虽通名蝎所吞異者是此也蘇恭以謂入藥當用木中者乃与本經云生積糞草中相戾矣有名未用中自有桑虫條桑虫即蛣蝠也與此主療殊別今醫家與蓐婦下乳藥用之乃是掘糞土中者其效殊速乃知蘇說未可據也張仲景治雜病方大蠯虫丸中用蠐螬以其主脅下堅滿也續傳信方治喉痺取虫汁點喉中下即喉開也

陳藏器本經云生糞土中陶云能背行者蘇云在腐木中柳木中者皮白糞中者皮黃以才中者為勝按蠐螬居糞土中身短足長背有毛筋但從冰入秋蛻為蟬飛空飲露能鳴高潔蝎在朽木中食木心穿如錐刀一名蠹身長足短口黑無毛節慢至春羽化為天牛兩角狀如水牛色黑背有白點上下緣木飛騰不遙二虫出處既殊形質又別蘇乃混其狀總名蠐螬異乎蔡模彭蜞幾為所誤蘇敬此注乃千慮一失矣爾雅云蟦蜣蝤蠐蝎郭注云蠐螬在糞上中蝎在木中桑蠹是也飾通名蝎所在異也又云齧桑注云似蝎牛長角有白點喜齧桑樹作孔也

雷公云凡使是桑樹栢樹中者妙凡收得後陰乾乾後與糯米同炒待米焦黑為度然後去米取之去口畔并身上肉毛并黑塵了作三四截碾成粉用之

外臺祕要刪繁丹走皮中浸淫名火丹方取蠐螬末傅之

千金方治稻麥芒入眼取蠐螬以新布覆目上持蠐螬從布上摩之其芒出着布上良也

百一方諸竹木刺在肉中不出蠐螬碎之傅刺上立出

子母祕錄治癰疽痔漏惡瘡及小兒丹末蠐螬傅上

雷州烏賊魚



烏賊魚骨味鹹微溫無毒主女子漏下赤白經汁血閉陰蝕

腫痛寒熱癥瘕無子驚氣入腹腹痛環臍陰中寒腫令人有子又止瘡多膿汁不燥

肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時惡白斂白及附子陶隱居云此是顯音剥烏所化作今其口脚具存猶相似爾用其骨亦炙之其魚腹中有墨今作好墨用之唐本注云此魚骨療牛馬目中障瞖亦療人目中瞖用之良也今按陳藏器本草云烏賊魚骨主小兒痢下細研為末飲下之亦主婦人血瘕殺小虫并水中虫投骨於井中虫死腹中墨主血刺心痛醋摩服之海人云昔秦王東遊棄筭袋於海化為此魚其形一如筭袋兩帶極長墨猶在腹也臣禹錫等謹按蜀本圖經云顯烏所化也今目口尚在背上骨厚三四分今出越州蘇恭引音義云無顯字言是鵯字乃以爾雅中鵯鶡一名雅烏小而多群腹下白者為之圖經又云背上骨厚三四分則非小鳥也今據爾雅中自有鵅烏顯是水鳥似鵅短頸腹翅紫白背上綠色名字既與圖經相符則顯烏所化明矣藥性論云烏賊魚骨使有小毒止婦人漏血及耳聾孟詵云烏賊骨主目中一切浮瞖細研和蜜點之又骨末治眼中熱淚日華子云烏賊魚通月經骨療血崩殺虫心痛甚者炒其墨醋調服也又名纜魚鬚脚悉在眼前風波稍急即以鬚粘石為纜

圖經曰烏賊魚出東海池澤今近海州郡皆有之云是顯音剥烏所化今其口脚猶存頗相似故名烏劍能吸波噀墨以溷水所以自衛使水匿不能為人所害又云性嗜烏每暴水上有飛烏過謂其已死便啄其腹則卷取而食之以此得名言為烏之賊害也形若革囊口在腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分似小舟輕虛而白又有兩鬚如帶可以自纜故別名纜魚南越志云烏賊有矴遇風便虬前一鬚下矴而住矴亦纜之義也腹中血及膽正如墨中以書也世謂烏賊瀼墨而知禮故俗謂是海若白事小吏其肉食之益人取無時其無骨者名柔魚又有章舉石距二物與此相類而差大味更珍好食品所貴重然不入藥用故略焉

食療云骨主小兒大人下痢炙令黃去皮細研成粉粥中調服之良其骨能銷一切目中浮瞖細研和蜜點之妙又點馬眼熟淚甚良久食之主絕嗣無子益精其魚腹中有墨一片堪用書字

雷公云凡使勿用沙魚骨緣真相似只是上文橫不入藥中用凡使要上文順渾用血鹵作水浸并煑一伏時了漉出於屋下掘一地坑可盛得前处烏賊魚骨多少先燒坑子去炭灰了盛藥一宿至明取出用之其効倍多

聖惠方治傷寒熱毒氣攻眼生赤白瞖用烏賊魚骨一兩不用大皮杵末入龍腦少許更研令細日三四度取少許點之

外臺祕要治癧瘍風及正年酢磨烏賊魚骨先布磨肉赤即傅之

千金方治婦人小戶嫁痛烏賊骨燒末酒下方寸匕日三服

又方治丈夫陰頭癰師不能治烏賊骨末粉傅之良

經驗方治疳眼烏賊魚骨壯蠣並等分為末糊丸如皂子大每服

用楮子肝一具藥一丸清米泔內煮肝熟為度和肝食用煮肝泔水下三兩服

子母祕録 治小兒驚亂舌燒烏賊魚骨和雞子黃傅喉及舌上

南越記 烏賊魚自浮於水上烏見以為死往啄之乃卷取入水故謂烏賊今鴉烏化為之也

素問云 烏賊魚主女子血閉

丹房鏡源 烏賊魚骨淡鹽

鰻鱺魚

源順曰鰻鱺魚波之加美伊乎 新撰字鏡曰鱓鱔魚三同視典反 上蛇魚牟奈支

鰻 音謾 **鱺** 音黎 **魚味甘有毒主五痔瘡瘻殺諸蟲** 陶隱居云能緣樹食藤花形似鱓取作臛食之炙以熏諸木竹辟蛀虫膏療諸瘻瘡又有鱔音秘亦相似而短也唐本注云此膏又療耳中有虫痛者鮎魚有四脚能緣樹陶云鰻鱺便是謬證也臣禹錫等謹按孟詵云殺諸虫毒乾末空腹食之三五度差又熏下部痔虫盡死患諸瘡瘻及癧瘍風長食之甚驗腰腎間濕風痺常如水洗者可取和五味米煮空腹食之甚補益濕脚氣人服之良

又諸草石藥毒食之諸毒不能為害五色者其功最勝兼女人帶下百病一切風五色者出歙州頭似蝮蛇背有五色文者是也陳士良云鰻鱺魚寒陳藏器云鱔魚短小常在泥中主狗及牛瘦取一二枚以竹筩從口及鼻生灌之立肥也日華子云海鰻平有毒治皮膚惡瘡疥疳䘌痔瘻又名慈鰻猧狗魚又云鰻魚平微毒治勞補不足殺傳只疰氣殺蠱毒惡瘡暖腰膝起陽療婦人產戶瘡虫痒

圖經曰 鰻鱺魚本經不載所出州土今在處有之似鱓而腹大青黃色云是蛟蜃之類善攻碕岸使輒頹陁近江河居人酷畏之此魚雖有毒而能補五藏虛損久病罷瘵人可和五味以米煮食之患諸瘡痔漏及有風者長食歙州出一種背有五色文其功最勝出海中者名海鰻相類而大功用亦同海人又名慈鰻又名猧狗魚

食療 云殺蠱毒乾燒灸之令香食之三五度即差長服尤良又壓諸草石藥毒不能損傷人又五色者其功最勝也又療婦人帶下百病一切風瘙如虫行其江海中難得五色者出歙州溪澤潭中頭似蝮蛇背有五色文者是也又燒之熏氊中斷蛀虫置其骨於箱衣中斷白魚諸虫咬衣服又燒之熏舍屋免竹木生蛀蚛

聖惠方 治諸虫心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹悶用鰻鱺魚淡灸令熟令患人三五度食之

又方 治蚊虫以鰻鱺魚乾者於室燒之即蚊子化為水矣

又方 治骨蒸勞瘦及腸風下虫以魚二斤治如食法切作段子入鐺內以酒三盞煮入鹽醋中食之

外臺秘要必効治蛸心痛大鰻鱺魚浚炙令熟與患人食一二枚永差飽食弥佳

蛇魚骨杵末入諸色膏藥中相和合傅上紙花子貼之法切作片炙着板鹽醬調和食之

集驗方治頸項及面上白駁浸淫漸長有癬但無瘡可治鰻鱺魚脂傅之先拭剥上刮使燥痛後以魚脂傅之一度便愈甚者不過三度

稽神録有人多得勞疾相因於棺中匄之弃於水永絶傳染之病流之於江金山有人異之引岸開視之見一女子猶活肉取置漁舍多得鰻鱺魚食之病愈遂為漁人之妻

經驗方治惡瘡用

食醫心鏡主五痔瘻瘡殺虫方鰻鱺魚一頭治如食

鮀音駝**魚**甲味辛微温有毒主心腹瘕痕伏堅積聚寒熱安**胃**中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死肌五邪涕泣時驚腰中重痛小兒氣癃皆潰肉主少氣吸吸足不立地生南海池澤取無時蜀漆為之使畏狗膽荒花甘遂

陶隱居云鮀即今鼉甲也用之當炙皮可以貫哉肉至補益為物難死沸湯沃口入腹良久乃剥爾鼉肉亦補食之如鼉法此等老者多能變化為邪魅自非急勿食之

今按陳藏器本草云主惡瘡腹內瘕痕甲炙浸酒服之成霧致雨力至猛能攻陷江岸性嗜睡恒目開形如龍大長者自齧其尾極難死聲甚可畏人於穴中掘之百人掘亦須百人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出梁周與嗣常食其肉後為鼉所噴便為惡瘡此物靈強不可食既是龍類宜去其魚

肘後方治五尸鼉肝一具熱煑切食盡亦用

有毒也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云生湖畔土窟中形似守宮而大長丈餘背尾俱有鱗甲今江南諸州皆有之

藥性論云鼉甲臣味甘平有小毒主有邪鬼魅治婦人帶下除腹內血積聚伏堅相引結痛

孟詵云鼉療驚恐及小腹氣疼

日華子云鼉治齒疳蟲宣露甲用同功入藥炙

又云鼉甲臣平無毒主五藏邪氣殺百虫毒消百藥毒續人筋骨又脂塗鐵燒之便明淮南王方術內用之

陳藏器云鼉甲炙燒浸酒主瘰癧殺虫風瘻瘡風頑疥蠱肉主濕衆邪氣諸蠱張鼎云膏摩風及惡瘡

圖經文具鼈甲條下

○陳藏器按鮀魚合作鼉字本經作鮀魚之別名已出本經今以鼉為鮀非也宜改為鼉字肉至美食之主惡

棟州白殭 蠶蛾

白殭蠶蝶鹹辛平無毒主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑黯令人面色好男子陰瘍音病女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡瘢痕生潁川平澤四月取自死者勿令中濕濕有毒不可用

陶隱居云人家養蚕時有合箸皆殭者即暴燥都不壞令見小白色似有梠度者為好未以塗馬齒即不能食草以桑葉拭去乃還食此明蚕即馬類也宮本注云別錄云未之封丁腫根當自出極效此白殭死蚕皆白色陶云似有蓋度此誤矣圖經本草注云殭蚕經云用殭死白色者再生一生俱用今所在有之藥性論云白殭蚕惡桑螵蛸桔梗茯苓茯神

草薢白小毒治口禁發汗主婦人崩中下血不止與衣中白魚鷹屎白等分治瘡減瘢日華子云殭蚕治中風失音并一切風疾小兒客忤男子陰痒痛女子帶下入藥除綿絲并子盡切炒用又云蚕蛹子食治風及勞瘦又研傅蚕瘡悲鷹等

圖經曰白殭蚕生潁川平澤今所在養蚕處皆有之用白殭死白色而條直者為佳四月取勿令中濕濕則有毒不可用用時仍去綿絲及子炒過令醫家用治中風急喉痺欲死者擣篩為末生薑自然汁調灌之下喉立愈又合衣魚鷹屎白等分為末面膏和塗瘡瘢疵便滅

雷公云凡使先須以糯米泔浸一日待蚕桑涎出作喝牛涎浮於水面上然後漉出猪火焙乾以布淨拭蚕上黃肉毛并黑口甲了單搗篩為末入藥用之云白殭蚕入家養蚕處皆有之凡用自殭死者白色而條直者為佳四月取勿令中濕濕則有毒不可入藥用

聖惠方治風遍身癮瘮疼痛成瘡用白殭蚕以白殭蚕細研為末用葱桑調服方寸匕

小兒宮氣方主偏正頭疼并夾腦風連兩大陽穴疼痛主小兒口瘡通白者及風疳瘡蝕透者以白殭蚕炒令黃色拭去蚕上黃肉毛為末用蜜和傅之立効

又方治小兒二歲為斗門方主黑黯令人面色好用白殭蚕末用蜜和傅於小兒唇口內即差

又方治刀斧所傷及一切金瘡以白殭蚕不以多少炒令

黃色細研為末傳之立愈又方治中風急喉痺欲死者用白殭蚕以火焙乾令黃色搗篩為末用生薑白然汁調藿香末以井花水服之日二服差又方主中喉痺效

千金方主婦人崩中下血不止以衣中白魚殭蚕等分為末以井花水服之日二服差又方主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痒痛女子帶下以白殭蚕七枚為末用酒調方寸匕立效

原蠶蛾

原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止精原禽錫等藥校陰陰通用藥云原蚕是重蛾熱蠶本云原蚕蛾味鹹温

屎温無毒主腸鳴熱中消渴風痺癮疹養者俗呼為魏蚕道家用其蛾止精其翁蘸入術用屎名蚕沙多入諸方用不但慰風而已也今按陳藏器本草云原蚕屎一名蚕沙淨收取

臘乾炒令黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腹內宿冷冷血瘀血腰脚疼冷炒令熱袋盛熱熨之主偏風筋骨癱緩不足不隨及腰脚軟皮膚頑痺原禽錫等藥校日華子云晚蚕蛾壯陽事止泄精尿血暖水藏又蚕蛾平治暴風金瘡凍瘡湯火瘡并臧瘡瘡入藥炒用又云蚕布紙平治吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢傳丁腫瘡入藥燒用又云蚕沙治風痺頑疾不仁腸鳴

圖經曰原蚕蛾本經不載所出州土今東南州郡多養此蚕處處皆有之此是重養者俗呼為晚蚕北人不堪復養惡其損桑而周禮禁原蚕者鄭康成注云為其傷馬傷馬亦是其一事耳淮南子曰原蚕一歲再登非不利也然王法禁之者為其殘桑是也人既稀養市中貨者亦多早蛾不可用也至於用蚕沙蚕退亦須用晚出者惟白殭蚕不著早晚但用白而條直者凡用蚕並須食桑蚕不用食柘者蚕蛾益陽方中多用之今方治小兒撮口及發禁者取二枚炙黃研末蜜和塗口脣內便差蚕沙蚕退並入治風及婦人藥中用蚕退醫家多用初出蚕殼在紙上者一說蚕眠時所退皮用之更有效

聖惠方治風瘙癮遍身痒成瘡用蚕沙一升水二斗煮取一斗二升去滓溫熱得所以洗之宜避風千金方治婦人始覺姙娠轉女為男法取原蚕屎一枚井花水服之日三服斗門方治渴疾用晚蚕沙焙乾為

末冷水下二錢不過數服**勝金方**治刀斧傷止血生肌天蛾散晚蚕蛾為末搽匀絹裹之隨手瘡合血止一切金瘡亦治**簡要濟衆**小兒撮口及發噤方晚蚕蛾二枚子母祕録云倒產難生原蚕子燒末飲服三錢**小兒宮氣方**治小兒口瘡及風疳瘡等晚蚕蛾細研貼瘡上妙

蠶退主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用蠶退紙而東方諸醫用蠶欲老眠起所蛻皮雖二者之用各殊然東人所用者為正用之當微炒和諸藥可作丸散服新定**集驗方**治纏喉風及喉痺牙宣牙齵口瘡并小兒赤馬疳蚕退紙不計多少燒成灰有性右煉蜜和丸如雞頭大含化嚥津牙宣牙齵揩齒上口瘡乾傳患處小兒走馬疳入麝香少許貼患處佳**百一方**凡任發欲走或自高貴稱神皆應備諸火灸乃得永差耳若或悲泣呻吟者比為邪祟以蚕紙作灰酒水任下差療風癲也

○緣桑螺主人患脫肛燒末和豬膏傅之脫肛立縮此螺全似蝸牛黃小雨後好緣桑葉○范注脫肛緣桑樹螺燒末猪脂和傅之文縮亦可末傳之

蛞蝓

蛞音闊**蝓**音俞**味鹹寒無毒主熱風喎僻**口垂**筋及脫肛腫**音益**瘡縮**切**一名陵螭一名土蝸一名附蝸生太山池澤及陰地沙石坦下八月取**陶隱居**云今蛞蝓無殼不應有蝸名其附蝸者復名蝸牛生池澤沙石則應是今山蝸或當言其頭形類猶似蝸牛虫者俗名蝸牛者作瓜字則蝸字亦音瓜莊子所云戰於蝸角也蛞蝓入三十六禽限又是四種角虫之例熒室星之精云三十六禽亥上有三豕猶豪猪矣方家殆無復用乎**唐本注**射人其肚合屎乾燒為灰主黃疸猪之類也陶謂為蝓誤極大矣又山海經云鯰魚身人面音如嬰兒食人獸爾雅云鍥鳥人切蝓類瘟音樞迅走食人並非蛞也蝓乃無殼蝸蝓也而新附自有蝸蟲也**臣禹錫等謹按蜀本注**云此即蝸牛也而新附牛一條雖數字不同而主療與此無別是後人誤剩出之亦如別録草部已有雞腸而新附又有蘩蔞在菜部按爾雅云

附蠃螔蝓注云蝸牛也而玉篇蝓字下注亦云螔蝓蝸牛也此則一物明矣形似小螺白色生池澤草樹間頭有四角行則出驚之則縮首尾俱能藏入殼中而蘇注云無殼蝸牛非也今據本經一名陵蠡又有土蝸之名且蝸蠡者皆蠃殼之屬也陶云若無殼則不合有蝸名是也又據今下濕處有一種虫大於蝸牛無殼而有角云是蝸牛之老者

圖經曰 蛞蝓生太山池澤及陰地沙石垣下蝸牛本經不載所出州土今並處處有之陶隱居注云蝸牛形如蛞蝓但背負殼耳則莊子所謂戰於蝸角是也又云俗名蝸牛者作瓜字形故蝸字亦音瓜本經蛞蝓一名附蝸蛞蝓無殼不應有蝸名或以其頭形類猶似蝸牛故以名之或云都是一物有二名如雞腸蘩蔞之比謹按郭璞注爾雅蚹蠃螔蝓蝸牛也字書解蝓字亦云螔蝓蝸牛也如此是一物明矣然今下濕處有種大於蝸牛亦有角而無殼相傳云是蝸牛之老者若然本一物而久蛻殼者為異耳並八月採方書蝸牛延主消渴崔元亮海上方著其法云取蝸牛十四枚以水三合浸之甕瓻中以器覆之一宿其虫自泌器上取水飲不過三劑已凡用蝸牛以形圓而大者為勝久雨晴竹林池沼間多有出者其城牆陰處有一種扁而小者無力不堪用蝸牛入嬰孺藥為最勝其殼亦堪用韋丹主一切瘡取舊死殼七枚皮薄色黃白者眞淨洗不得小有塵滓漉乾內酥於殼中以甕盞盛之紙糊盞面置炊飲上蒸之下饋時即坐甑中裝飯又蒸飯熟即已取出細研如水淀漸漸與喫令一日盡為佳

蝸牛 味鹹寒主賊風喎僻踠跌大腸下脫肛筋急及驚癇**陶隱居**云蝸牛字是力戈反而俗呼為瓜牛生山中及人家頭形如蛞蝓但背負殼爾前以注說之海邊又一種正相似火炙殼便走出食之益顏色名為寄居方家既不復用人無取者未詳何者的是也**今注**蝸牛條唐本編在田中螺之後今詳陶隱居云形似蛞蝓而皆負殼唐本注云蛞蝓乃無殼蝸蠡即二種當近似一物主療頗同今移附蛞蝓之下**臣禹錫等謹按藥性論**云蝸牛亦可單用又名蠡牛有小毒能治大腸脫肛生研取服止消渴**日華子**云冷有毒治驚癇等入藥炒用此即負殼蜒蚰也

圖經 文具蛞蝓條下

聖惠方 治齒蟨并有虫用蝸牛殼三十枚燒灰細研每用揩齒良

又方 治蜈蚣咬方用蝸牛擦取汁滴入咬處

又方 治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不得用蝸牛一兩燒灰猪脂和傳之立縮

集驗方 治發背以蝸牛二百箇活者以一升淨瓶入蝸牛用新汲水一盞浸瓶中封繫自晚至明取出蝸牛放之其水如涎將眞蛤粉不以多少旋調傳以雞翎掃之瘡上日用十餘度其熱痛止瘡便愈

小兒宮氣方 治小兒一切疳疾取蝸牛殼七箇淨洗不得有塵土令乾向酥蜜中甕合盛却用紙糊於飯甑內蒸之下饋即安之至飯熟取出細研漸漸喫一日

令盡之

石龍子

石龍子味鹹寒有小毒主五瘥邪結氣破石淋下血利小便水道一名蜥音錫蜴音亦一名山龍子一名守宮一名石蜴生平陽川谷及荊山山石間五月取著石上令乾惡硫黃斑猫蕪荑陶隱居云其類有四種一大形純黃色為蛇醫母亦名蛇舅母不入藥次似蛇醫小形長尾見人不動名龍子次有小形而五色尾青碧可愛名蜥蜴並不螫人一種喜緣籬壁名蝘音偃蜓音電形小而黑乃言螫人必死而未嘗聞中人按東方朔云是非守宮則蜥蜴如此蝘蜓名守宮矣以朱飼之滿三斤殺乾末以塗女子身有交接事便脫不爾如赤誌故謂守宮今此一名守宮猶如野葛鬼臼之義也殊難分別唐本注云此言四種者蛇師生山谷頭大尾短小青黃或白斑者是蝘蜓似蛇師不生山谷在人家屋壁間荊楚及江淮人名蝘蜓河濟之間名守宮亦名榮螈音元又名蠍虎以其常在屋壁故名守宮亦名壁宮未必如術飼朱點婦人也此皆假釋爾其名龍子及五色者並名蜥蜴以五色者為雄而良色不備者為雌劣尒形皆細長尾與身相類似蛇著四足去尾真蛇形也蛇醫則不然按爾雅亦互言之並非真說又云朱飼滿三斤殊為謬矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云長者一尺今出山南襄州安州申州以三月四月八月九月採去腹中物火乾之

圖經曰石龍子生平陽川谷及荊山山石間今處處有之一名蜥蜴謹按爾雅云蠑螈蜥蜴蜥蜴蝘蜓蝘蜓守宮

也疏釋曰詩小雅正月云胡為虺蜴蜴為此也四者一物形狀相類而四名也字林云蠑螈蛇醫也說文云在草曰蜥蜴在壁曰蝘蜓方言云秦晉西夏謂之守宮或謂之蠦[音盧]蠦[音屬]或謂之刺易南陽人呼蝘蜓其在澤中者謂之易蜥楚謂之蛇醫或謂之螈蠑又東方朔云非守宮即蜥蜴按此諸文即是在草澤中者名蠑螈蜥蜴在壁者名蝘蜓守宮也然則入藥當用草澤者以五色具者為雄而良色不具者為雌乃劣耳五月取著石上令乾

樗雞

樗丑如切雞味苦平有小毒主心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多精不生近目生河內川谷樗樹上七月採暴乾[隋隱居]云形以寒螿而小今出梁州方用至稀惟合大麝香丸用之樗樹似漆而臭今以此樹上為好亦如芫青亭長必以芫葛上為良矣[唐本注]云此物有二種以五色具者為雄良青黑質白斑者是雌不入藥用今出岐州河內無此物也

圖經曰樗雞生河內川谷樗木上今近都皆有之形似寒螿而小七月採暴乾謹按爾雅云螒翰天雞郭璞注云小虫黑身赤頭一名莎雞又曰樗雞李巡曰一名酸雞廣雅謂之樗鳩蘇恭云五色具者為雄良青黑質白斑者是雌不入藥然今所謂莎雞者亦生樗木上六月後出飛而振羽索索作聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭亦赤此殊不類蓋別一種而同名也今在樗木上者人呼為紅娘子頭翅皆赤乃如舊說然不名樗雞疑即是此蓋古今之稱不同耳古方大麝香丸用之近人少用故亦鮮別

蔡州木蝨

木蝨音萌 **味苦平有毒主目赤漏瞤傷淚出瘀血血閉寒熱酸斷**音西 **無子一名魂常生漢中川澤五月取** 陶隱居云此蝨不近道草中不見市人亦少有賣者方家所用惟是蜚蝨也 唐本注云蝨有數種並能噉血商淅音昔已南江嶺間大有木蝨長大綠色殆如次蟬啞牛馬或至頸仆蜚蝨狀如蜜蜂黃黑色今俗用多以此也又一種小蝨名鹿蝨大如蠅齧牛馬亦猛市人採賣之三種躰以療血為本餘療雖小有異同用之不為嫌何有木蝨而不噉血木蝨倍大蜚蝨陶云似蝨而小者未識之矣 臣禹錫等謹按陳藏器云木蝨陶云此蝨不噉血似蝨而小蘇云江嶺已南有木蝨長大綠色者何有蝨而不噉血陶誤耳按木蝨從木葉中出卷葉如子形圓著葉上破中初出如白翅漸大羽化折破便飛即能齧物

圖經曰 木蝨生漢中川澤蜚蝨生江夏川谷今並處處有之而襄漢近地尤多蝨有數種皆能啗牛馬血木蝨最大而綠色幾若蠮螉蟬蜚蝨狀如蜜蜂黃色醫方所用蝨蟲即此也又有一種小蝨名鹿蝨大如蠅啞牛馬亦猛三種大抵同躰俱能治血而方家相承只用蜚蝨它不復用並五月採腹有血者良今市人採賣之多以花成蟻耳本經既出木蝨又出蜚蝨蝨是已飛之蟲飛是羽化亦猶在蝙如蚕之与蛾亦既是一物不合二出應功用不同後人異注爾

用後方 葛氏云蚍蝨人九竅皆血出方取蝨蟲初食牛馬血腹滿者二七枚燒服之 楊氏產乳 療母須去翅足出淮南子曰蝨散積血斷木愈禹丘主齒切此以類推之者也然今本草不著斷木之治病亦漏脫耳

蜚蝨味苦微寒有毒主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒熱通利血脉及九竅女子月水不通積聚除賊血在胷腹五藏者及喉痺結塞生江夏川谷五月取腹有血者良 陶隱居云此即今敗牛馬血者伺其腹滿掩取乾之方家皆呼為蝨蟲矣 唐本注云三蝨俱食牛馬非獨此也但得即堪用何假血充然始掩取如以義求應如養鷹飢則為用若伺其飽何能除疾爾 臣禹錫等謹按藥性論云蝨蟲使一名蜚蝨惡麻黃 日華子云破癥結稍積膿墮胎入丸散除去翅足炒用之

圖經 文具木蝨條下

蜚蠊音廉 **味鹹寒有毒主血瘀癥瘕堅寒熱破積聚喉咽痺內寒無子通利血脉生晉陽川澤及人家屋間立秋採** 陶隱居云形亦似蝨史而輕小能飛本在草中八月九月知寒多入人家屋裏逃爾有兩三種以作廉薑氣者為真南人亦敢之 唐本注云此

虫味辛辣而臭漢中人食之言下氣名曰石薑一名盧聖圖名負盤別録云形似蚕娥腹下赤二月八月採此即南人謂之滑虫者也臣禹錫等謹按蜀本圖經云金州房州等山人噉之謂之石薑多在林樹間百十為聚爾雅云蜚蠦聖注云聖即負盤臭虫

圖經文具木蚕條下

蠆蟲

蠆音拓蟲味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血閉生子大良一名地鼈一名土鼈生河東川澤及沙中人家牆壁下土中濕處十月取暴乾畏皂莢昌蒲陶隱居云形扁扁如鼈故名土鼈而有甲不能飛小有臭氣今人家亦有之唐本注云此物好生鼠壤土中及屋壁下狀似鼠婦而大者寸餘形小似鼈無甲但有鱗也臣禹錫等謹按藥性論云蠆虫使畏屋遊味若鹹洽月水不通破留血積聚

圖經曰蠆虫生河東川澤及沙中人家牆壁下土中濕處狀似鼠婦而大者寸餘形扁如鼈但有鱗而無甲故一名土鼈今小兒多捕以負物為戲十月取暴乾張仲景治雜病方主久瘕積結有大黃蠆虫丸人大鼈甲丸中并治婦人藥並用蚕虫以其有破堅積下血之功也

鮫魚

沙魚

鮫魚皮主蠱氣蠱疰方用之即裝刀靶音霸鮨音鵲魚皮也唐本注云出南海形似鼈無脚而有尾今按陳藏器本草云一名沙魚一名鰒魚皮主食魚中毒燒未服之唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云圓廣尺餘尾長尺許惟無足背皮麄錯日華子云鮫魚平微毒

圖經曰鮫魚皮舊不著所出州土蘇恭云出南海形似鼈無脚而有尾山海經云鮫沙魚其皮可以飾劒是也今南人但謂之沙魚然有二種其最大而長喙如鋸者謂之胡沙性善而肉美小而皮麄者曰白沙肉彊而有小毒二種彼人皆鹽為修脯其皮刮治去沙剪為鱠皆食品之美者食之益人然皆不類鼈蓋其種類之別可胡治治五尸鬼疰百毒惡氣等鮫魚皮散主之鮫魚皮炙朱砂雄黃金牙椒天雄細辛鬼臼麝香乾薑雞舌香桂心莽草各一兩貝母半兩蜈蚣炙蜴蜥炙各二枚凡十六物治下篩溫清酒服半錢匕日三漸增至五分匕亦可帶之中用蜈蚣蜴蜥皆此品類中故并載其方

陳藏器云皮主食魚中毒燒未服之鰒魚皮是裝刀靶者正是沙魚也石決明又名鰒魚甲一邊著石光明可愛此虫族非魚類乃是同名耳沙魚一名鮫魚子隨母行驚即從口入母腹也其魚狀克非一皮上有砂甚楷木如木賊也

食療云平補五藏作鱠食之亞於鯽魚作鮓餔食之並同又如有大患喉閉取膽汁和白礬灰丸之如豆顆綿

裹內喉中良久吐惡涎沫即喉嚨開臘月取之

白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人肥健大者六七尺色白頭昂生江湖中今附臣禹錫等謹按孟詵云白魚主肝家不足氣不堪多食泥人心雖不發病終養蠱所食新者好久食令人心腹諸病可煑炙於葱醋中一兩沸食猶少調五藏氣理經脉日華子云助血脉補肝明目患瘡癤人不可食甚發膿炙瘡不發作鱠食之良

食療云和豉作羹一兩頓而已新鮮者好食若經宿者不堪食令人腹冷生諸疾或淹或糟藏猶可食又可炙了於葱醋中重煑食之調五藏助脾氣能消食理十二經絡舒展不相及氣時人好作餅炙食之鐍少動氣久亦不損人也

鱖居衛切魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健去腹內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉憑常食石桂魚今此魚猶有桂名恐是此也生江溪間今附臣禹錫等謹按日華子云微毒益氣治腸風瀉血又名鱖豚水豚

食療云平補勞益脾胃稍有毒勝金方治小兒大人一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下方於臘月中取鱖魚膽懸在屋下令乾每有魚鯁即取一莢子許以酒煎化溫溫呷若得逆便吐骨即隨頑涎出若未吐更喫溫酒但以吐為妙酒即隨性量力也若更未出煎一塊子無不出者此藥應是鯁在藏腑中日久痛黃瘦甚者服之皆出若卒求鯢魚不得蠡魚鯇魚鯽魚俱可臘月收之甚佳

河豘音屯味甘溫無毒主補虛去濕氣理腰脚去痔疾殺蟲江河淮皆有今附臣禹錫等謹按日華子云河豘有毒又云胡夷魚涼有毒煑和禿菜食良毒以芦根及橄欖等解之肝有大毒又名鱊魚規魚吹肚魚也

陳藏器云如鯰魚口尖一名鮠魚也

青魚

青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服石人相反眼睛主能夜視

頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛

膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生江湖間今附臣禹錫等謹按蕭炳云療卒氣研服止腹痛可白煑喫治脚氣脚弱日華子云作鯖字平微毒治脚軟煩懣益氣力枕用醋摩治水氣血氣心痛不可同葵蒜食之服术人亦勿噉也

圖經曰青魚生江湖間今亦出南方北地或時有之似鯉鯇而背正青色南人多以作鮓古作鯖字所謂五侯鯖鮓是也頭中枕蒸令氣通暴乾狀如琥珀云可以伐琥珀非也荊楚間取此魚枕煑拍作器皿甚佳膽與目睛並入藥用取無時古今方書多用其膽滴汁目中主目昏暗又可塗惡瘡餘亦稀用

食療云主脚氣煩悶又和韭白煑食之治脚氣脚弱煩悶益心力也又頭中有枕取之蒸令氣通曝乾狀如琥珀此物療卒心痛平水氣以水研服之良又膽眼睛益人眼取汁注目中主目闇亦塗熱瘡良

海藥云青魚枕南人以為酒器梳篦也

孫眞人云治喉閉及骨哽方以臈月取青魚膽陰乾如患此及著骨哽即以膽少許口中含嚥津即便愈

石首魚味甘無毒頭中有石如碁子主下石淋磨石服之亦燒為灰末服和蓴菜作羹開胃益氣候乾食之名為鯗音想炙食之主消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下痢初出水能鳴夜視有光又野鴨頭中有石云是此魚所化生東海今附臣禹錫等謹按陳士良云石首魚平日華子云取腦中枕燒為末飲下治淋也

食療云作乾鯗消宿食主中惡不堪鮮食

嘉魚味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚常食乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雞功用同乳今附

陳藏器吳都賦云嘉魚出於丙穴李善注云丙日出穴今則不然丙者向陽穴也陽穴多生此魚魚復何能釋丙日耶此註誤矣新注云治腎虛消渴及勞損羸瘦皆煑食之又抱朴子云鳩知夜半鷰知戊巳豈魚不知丙日也

食療云微溫常於崖石下孔中喫乳石沫甚補益微有毒其味甚珍美也

鯔魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此魚食泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淺水中今附

紫貝



紫貝明目去熱毒唐本注云形似貝圓大二三寸出東海及南海上紫斑而骨白唐本先附臣禹錫等謹按陳士良云紫貝平無毒

圖經曰紫貝本經不載所出州土蘇恭注云出東海及南海上今南海多有之即砑螺也形似貝而圓大二三寸

儋根夷黎採以為貨市北人惟畫家用砑物謹按郭璞注爾雅云餘貾直其切黃白文謂以黃為質白為文點餘泉白黃文謂以白為質黃為文點今紫貝則以紫為質黑為文點也貝之類極多古人以為寶貨而此紫貝尤為世所貴重漢文帝時南越王獻紫貝五百是也後世以多見賤而藥中亦稀使之又車螯之紫者海人亦謂之紫貝車螯近世治癰疽方中多用其殼燒鍛為灰傳瘡南海北海皆有之採無時人亦食其肉云味鹹平無毒似蛤蜊而肉堅硬不及亦可解酒毒北中者殼麄不堪用

鱸魚平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓猶良又暴乾甚香美雖有小毒不至發病一云多食發痃癖及瘡腫不可與乳酪同食

◇食療平主安胎補中作鱠尤佳

鱟平微毒治痔殺蟲多食發嗽并瘡癬殼入香發衆香氣尾燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂燒集鼠已上二種新補見孟詵日華子

陳藏器味辛無毒主治野雞病殺虫發嗽殼發衆香尾灰齒產後痢膏燒集鼠未試生南海大者如扇牝牡相隨牡無目得牝始行牝去牡死以骨及尾尾長二尺燒為黑灰末酒下大主產後痢先服生地黃蜜等煎訖然後服尾無不齒也

二種海藥餘

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏人欲驗眞假先於口內含令熱然後放醋中雄雌相趂逡巡便合即下其卵如粟粒狀眞也主婦人難產手把便生極有驗也乃是人間難得之物今無之

海蠶沙謹按南州記云生南海山石間其蠶形大如拇指沙甚白如玉粉狀每有節味鹹大溫無毒主虛勞冷氣諸風不遂久服令人光澤補虛羸輕身延年不老難得眞者多只被人以水搜葛粉石灰以梳齒隱成此即非也縱服無益反損人審服之

二十一種陳藏器餘

黿鱓魚注陶云黿肉補此老者能變化為魅按黿甲功用同鼈甲炙浸酒主瘰癧殺蟲逐風惡瘡瘻風頑疥瘙肉主濕氣諸邪氣蠱消百藥毒張鼎云膏塗摩之便明未試膏摩風及惡瘡子如雞卵正圓煮之白不凝今時人謂藏卵為黿子似此非為木石杌也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張鳶鳥

食療云微溫主五藏邪氣殺百虫蠱毒消百藥毒續人筋又膏塗鐵摩之便明淮南術方中有用處

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃褐性溫平無毒主婦人難產帶之於身神驗此外別無諸要用今無

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有蛤而不言

功狀注又云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無別功用海人食之

柘蟲屎詹糖注陶云詹糖偽者以柘蟲屎為之按即今之柘木蟲在木間食木注為屎其屎破血不香詹糖燒之香也既不相似不堪為類

蚱蜢石蟹注陶云石蟹如蚱蜢形長小兩股如石蟹在草頭能飛蟲蚤蟲之類無別功與蚯蚓交在土中得之堪為媚藥入拾遺記

寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有似蝸牛火炙殼便走出食之益顏色按寄居在殼間而非螺也候螺蛤開當自出食螺蛤欲合已還殼中亦名寄生無別功田海族多被其寄又南海一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走一名辟亦呼寄居無別功用之也

蚍蟅鼅鼄注陶云懸網狀如魚罾者亦名蚍蟅按蚍蟅在孔穴中及草木稠密處作網如蚕絲為幕絡者就中開一門出入形段小似蜘蛛而班小主丁腫出根作膏塗之陶云罾網此正蜘蛛也非為蚍蟅此物族類非一（蚍）音拙

負蠜葵注蘇云戎人重薰渠猶巴人重負蠜按飛廉一名負盤蜀人食之辛辣也已出本經左傳云蜚不為災杜注云蜚負蠜也如蝗蟲又夜行一名負盤即竄盤蟲也名字及蟲相似終非一物也（蠜音煩阜蟲也）

蠼螋雞腸注陶云雞腸草主蠼螋溺按蠼螋能溺人影令發瘡如熱沸而大繞腰匝不可療蟲如小蜈蚣色青黑長足山蠼螋溺毒更猛諸方中大有主法其蟲無能雌扁豆葉傅即

差

蠱蟲敗鼓皮注陶云服敗鼓皮即喚蠱主姓名按古人愚質造蠱圖富皆取百蟲甕中盛經年間開之必有一蟲盡食諸蟲即此名為蠱能隱形似鬼神與人作禍然終是蟲鬼咬人至死者或從人諸竅中出信候取之曝乾有患蠱人燒為黑灰服少許立愈亦是其類自相伏耳新注云凡蠱蟲療蠱是知蠱名即可治之如蛇蠱用蜈蚣蠱蟲蜈蚣蠱用蝦蟇蠱蟲蝦蟇蠱病復用蛇蠱蟲是牙相能伏者可取治之

土蟲蚰蜒並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣俗呼為土蠱按土蠱無足如一條衣帶長四五寸身扁似韭葉背上有黃黑櫚頭如鏟子行處有白涎生濕地有毒雞喫即死陶云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蠱也蘇云馬陸如蚰蜒按蚰蜒色正黃不班大者如釵股其足無數正是陶呼為土蠱者此蟲好脂油香能入耳及諸竅中以驢乳灌之化為水蘇云似馬陸誤也

鱅魚鮑魚注陶云魚是臭者按鱅魚嶺南人作鮑魚劉元紹云其臭如屍正與陶公相背海人食之所謂海上有逐臭之夫也其魚以格額目旁有骨名乙禮云魚去乙鄭云東海鰫魚也秖食之別無功用也

予脂有毒主風腫癰毒癮疹赤瘙瘑疥痔瘻皮膚頑痺踠跌折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之即透生嶺南蛇頭鱉身廣州記云予蛇頭鼈身亦水宿亦樹棲俗謂之予膏主蛭刺以銅及瓦器盛之浸出唯雞卵盛之不漏摩理毒腫大驗其透物甚於醍醐者也

砂挼子有毒殺飛禽走獸合射罔用之人亦生取置枕令夫妻相好生砂石中作旋孔有蟲子如大豆背有刺能倒行一名倒行狗子性好睡亦呼為睡蟲是處有之

蚘蟲汁大寒主目膚赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴目中三十年膚赤亦差

蟲蠽蚯蚓二物異類同穴為雄雌令人相愛五月五日收取夫妻帶之蟲蠽如蝗蟲東人呼為舴艋有毒有黑斑者候交時取之

灰藥令人喜好相愛出嶺南陶家如青灰彼人以小竹筒盛之云是蟯（蟯音蛸虫也）所作以灰拭物皆可喜損小兒雞犬等不置家中未知此事虛實

吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲背正綠有翅在甲下出嶺南賓澄州也

腆顆蟲（一作顆）功用同前人取帶之似鼠盤褐色身扁出嶺南人重之也

鼷鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺此蟲極細不可卒見爾雅云有蟲毒食人至盡不知左傳曰食郊牛角者也博物志云食人死膚令人患惡瘡多是此蟲食主之法當以狸膏摩之及食狸肉凡正月食鼠殘多為鼠瘻小孔下血者是此病也

諸蟲有毒不可食者鱉目白殺人腹下有卜字及五字不可食頷下有骨如鱉不利人蝦煑白食之腹中生蟲蟹腹下有毛兩目相向腹中有骨不利人鱉肉共雞肉食成瘕疾也

經史證類大全本草卷第二十一