大觀證類 二八 二九

26

V
G141.51
T158

經史證類大全本草卷之三十一

本經外草類上

水英

圖經曰水英味苦性寒無毒元生永陽池澤及河海邊臨汝人呼爲牛莅草河北信都人名水節河內連內黃呼爲水棘劒南遂寧等郡名龍移草蜀郡人採其花合面藥淮南諸郡名海荏嶺南亦有土地尤宜莖葉肥大名海精木亦名魚津草所在皆有單服之療膝痛等其方云水英主丈夫婦人無故兩脚腫滿連膝脛中痛屈伸急強者名骨風其疾不宜針刺及灸亦不宜服藥惟單煑此藥浸之不經三五日即差數用神驗其藥春取苗夏採莖葉及花秋冬用根患前病者每月取五六斤以水一石煑取三斗及熱浸脚兼淋膝上日夜三四頻日用之以差爲度若腫甚者即於前方加生椒目三升加水二大斗依前煑取汁將淋瘡腫隨湯消散候腫消即摩粉避風乃良忌油膩蒜生菜猪魚肉等

麗春草

圖經曰麗春草味甘微溫無毒出檀嵎山川谷檀嵎山在高密界河南淮陽郡潁川及譙即汝南郡等並呼爲龍芋草河北近山鄴郡汲郡名蘘蘭艾上黨紫團山亦有名定參草亦名仙女蒿今所在有甚療瘡黃人莫能知唐天寶中因潁川郡楊正進名醫常用有效單服之主療黃疸等其方云麗春草療因將息傷熱變成瘡黃通身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遶心如刺頭旋欲倒兼肋下有瘕氣及黃疸等經用有驗其藥春三月採花陰乾有前病者取花一升擣爲散每平朝空腹取三方寸匕和生麻油一盞頓服之日惟一服隔五日再進以知爲度其根療黃疸患黃疸者擣根取汁一盞空腹頓服之服訖須臾即利三兩行其疾立已一劑不能全愈隔七日更一劑永差忌酒麵猪魚蒜粉酪等

紫堇

圖經曰紫堇味酸微溫無毒元生江南吳興郡淮南名楚葵宜春郡名蜀堇豫章郡名苔菜晉陵郡名木蔔菜惟出江淮南單服之療大小人脫肛等其方云紫堇草主大小人脫肛每天冷及與冷食即暴痢不止肛則下脫久療不差者春間收紫堇花二斤暴乾擣爲散加礬毛末七兩相和切令細塗肛上內入既內了即使人巽冷水於向上即吸入腸中每日一塗藥噀面不過六七度即差又以熱酒半升和散一方寸匕空腹服之日再漸加至二方寸匕以知爲度若五歲已下小兒即以半吉子許菆和酒令服之亦佳忌生冷陳倉米等

杏州坐拏草

圖經曰坐拏草生江西及赣州六月開紫花結實採其苗爲藥土人用治打撲所傷渠壯筋骨治風痺江西北基易得後因人用之有效今頗貴重神醫普救治風方中亦有用者

河中府地柏

圖經曰地柏生蜀中山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖細上有黃點子無花葉三月生長四五寸許四月採暴乾用蜀中九月藥市多有貨之主臟毒下血神速其方與黃耆等分末之米飲服二錢蜀人甚神此万誠有效也

永康軍紫背龍牙

圖經曰紫背龍牙生蜀中味辛甘無毒彼土山野人云解一切蛇毒甚妙兼治咽喉中痛含嚥之便效其藥冬夏長生採無時

常州杏葉草

圖經曰杏葉草生常州味酸無毒主腸痔下血久不差者一名金盞草蔓生籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中蠕生一小蟲子脫而能行中夏採花用

筠州水甘草

圖經曰水甘草生筠州味甘無毒治小兒風熱丹毒瘡與甘草同煎飲服春生苗莖青色葉如楊柳多生水際無花七月八月採彼土人多單使不入衆藥

筠州佛甲草

圖經曰佛甲草生筠州味甘寒微毒爛研如膏以貼湯火瘡毒多附石向陽而生有似馬齒莧細小而長有花黃色不結實四季皆有採無時彼土人多用之

筠州石莧

圖經曰石莧生筠州多附河岸沙石上生味辛苦有小毒春生苗葉莖青高一尺已來葉如水柳而短八月九月採彼土人與甘草同服治鼽鼽及吐風涎

秦州百乳草

圖經曰百乳草生河中府秦州劒州根黃白色形如瓦松莖葉俱青有如松葉無花三月生苗四月長及五六寸許四時採其根曬乾用下乳亦通順血脉調氣甚佳亦謂之百蘂草

眉州撮石合草

圖經曰撮石合草生眉州平田中苗莖高一尺以來葉似穀葉十二月萌芽生苗二月有花不結實其苗味甘無毒二月採之彼土人用療金瘡甚佳

筠州曲節草

圖經曰曲節草生筠州味甘平無毒治發背瘡消癰腫拔毒四月生苗莖方色青有節七月八月著花似薄荷結子無用葉似劉寄奴而青軟一名蛇藍一名綠豆青一名六月冷五月六月採莖葉陰乾與甘草作末米汁調服

筠州九牛草

圖經曰九牛草生筠州山崗上味微苦有小毒解風勞治身體痛二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓而長背有白毛面青五月採與甘草同煎服不入衆用

施州半天回

圖經曰半天回生施州春生苗高二尺已來赤斑色至冬苗葉皆枯其根味苦澁性溫無毒土人夏月採之與雞翁藤野蘭根崖稷等四味洗淨去麄皮焙乾等分擣羅爲末溫酒調服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌羊血雞魚溫麪丈夫服無所忌

施州露筋草

圖經曰露筋草生施州株高三尺已來春生苗隨即開花結子四時不凋其子碧綠色味辛澁性凉無毒不拘時採其根洗淨焙乾擣羅爲末用白蜜水調貼蜘蛛并蜈蚣咬傷瘡

施州龍牙草



圖經曰龍牙草生施州株高二尺已來春夏有苗葉至秋冬而枯其根吐辛澁温無毒春夏採之洗淨揀擇去蘆頭焙乾不計分兩擣羅爲末用米飲調服一錢匕治赤白痢無所忌

施州小兒群

圖經曰小兒群生施州叢高一尺已來春夏生苗葉無花至冬而枯其根味苦性涼無毒採無時彼土人取此并左纏草二味洗淨焙乾等分擣羅為末每服一錢溫酒調下療淋疾無忌左纏草乃旋花根也

施州野蘭根

圖經曰野蘭根出施州叢生高二尺已來四時有葉無花其根味微苦性溫無毒採無時彼土人取此并半天回雞公藤崖棱等四味洗淨去麄皮焙乾等分擣羅為末溫酒調服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服之忌雞魚濕麪羊血丈夫無所忌

施州紅茂草

圖經曰紅茂草生施州又名地沒藥又名長生草四季枝葉繁盛故有長生之名大涼味苦春採根葉焙乾擣羅爲末令水調貼痛疽瘡腫

施州紫背金盤草

圖經曰紫背金盤草生施州苗高一尺已來葉背紫無花根味苦辛溫性熱無毒採無時土人單用此一物洗淨去滓皮焙乾擣羅溫酒調服半錢匕治婦人血氣能消胎氣孕婦不可服忌雞魚濕麪羊血

施州都管草



圖經曰都管草生施州及宜州田野味苦辛性寒主風癰腫毒赤疵以醋摩其根塗之亦治咽喉腫痛切片合之立愈其根似羌活頭歲長一節莖高一尺許葉似土當歸有重臺生二月八月採根陰乾施州生者作蔓又名香球蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有採其根枝煎湯淋洗去風毒瘡腫

筠州仙人掌草

圖經曰仙人掌草生台州筠州味微苦而澁無毒多於石壁上貼壁而生如人掌故以名之葉細而長春生至冬猶青無時採彼土人與甘草浸酒服治腸痔瀉血不入衆使

常州菩薩草

圖經曰 菩薩草生江浙州郡近京亦有之味苦無毒中諸藥食毒者酒研服之又治諸蟲蛇傷飲其汁及研傅之良亦名尺二主婦人姙娠欬嗽擣篩蜜丸服之立效此草凌冬不凋秋中有花直出赤子似翦頭冬月採根用

常州石逍遥草



圖經曰 石逍遥草生常州味苦微寒無毒療癱瘓諸風手足不遂其草冬夏常有無花實生亦不多採無時俗用擣爲末煉蜜丸如梧子大酒服三十粒日三服百日差久服益血輕身初服微有頭疼無害

密州胡堇草

圖經曰胡堇草生密州東武山田中味辛滑無毒主五藏榮衛肌肉皮膚中瘀血止疼痛散血絞汁塗金瘡枝葉似小堇菜花紫色似翹軺花一科七葉花出三二莖春採苗使時擣篩與松脂乳香花桑柴炭乱髮灰同熬如彈丸如有打撲損筋骨折傷及惡癰癤腫破以熱酒摩一彈丸服之其疼痛並止

秦州無心草

圖經曰無心草生商州及秦州性溫無毒主積血逐氣塊益筋節補虛損潤顏色療避洩腹痛三月開花五月結實六七月採根苗陰乾用之

筠州見腫消

圖經曰見腫消生筠州味酸涉有微毒治狗咬瘡消癰腫春生苗葉莖紫色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色採無時土人多以生苗葉爛擣貼瘡

筠州千里光

圖經曰千里光生筠州淺山及路傍味苦甘寒無毒葉似菊葉而長枝簳圓而青背有毛春生苗秋生莖葉有花黃色不結實花無用彼土人多與甘草煑作飲服退熱明目不入衆藥用

秦州苦芥子

圖經曰苦花子生秦州苗長一尺已來枝莖青色葉如柳開白花似榆莢其子黑色味苦大寒無毒明眼目治血風煩躁

睦州刺虎

圖經曰刺虎生睦州味甘葉陵冬不凋採無時彼土人以其根葉枝幹細剉焙乾擣羅爲末煖酒調服一錢匕理一切腫痛風疾

本經外草類下

密州剪刀草

圖經曰剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味甘微苦寒無毒葉如剪刀形莖葉似蒲又似三棱苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖內軸出一兩莖上分枝開小白花四瓣蘂深黃色根大者如杏小者如杏核色白而瑩滑五六七月採葉正月二月採根一名慈菰一名白地栗一名河鳧茨土人爛擣其莖葉如泥塗傅諸惡瘡腫及小兒遊瘤丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫便消退其效殊佳根煮熟味甚甘甜時人作果子常食無毒福州別有一種小三月生花四時採根葉亦治癰腫

資州生瓜菜

圖經曰生瓜菜生資州平田陰畦間味甘微寒無毒治走疰攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利胷膈俗用擣取自然汁飲之及生擣貼腫毒苗長三四寸作叢生葉青圓似白莧菜春生莖葉夏開紫白花結黑細實其味作生瓜氣故以為名名花實無用

戎州百兩金

圖經曰百兩金生戎州雲安軍河中府味苦性平無毒葉似荔枝初生背面俱青結花實後背紫面青苗高二三尺有幹如木皆冬不凋初秋開花青碧色結實如豆大生青熟赤根入藥採無時用之拋去心治壅熱咽喉腫痛含一寸許嚥津河中出者根赤色如蔓菁莖細青色四月開碎黃花似星宿花五月採根長及一寸曬乾用治風涎

明州天花粉

圖經曰天花粉生明州味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補氣安中續絕傷除腸中固熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通月水止小便利十二月十二月採根用

宜州攀倒甑

圖經曰攀倒甑生宜州郊野味苦辛寒主解利風壅熱盛煩渴狂語春夏採葉研擣冷水浸絞汁服之甚效其莖如薄荷一名斑杖絲

信州紫袍

圖經曰紫袍生信州春深發生葉如苦益菜至五月生花如金錢紫色彼方醫人用治咽喉口齒

高郵軍老鴉眼睛草



圖經曰老鴉眼睛草生江湖間味甘性溫無毒治風補益男子元氣婦人敗血七月採子其葉入醋細研治小兒火脹丹消赤腫其根與木通胡荽煎湯服通利小便葉如茄子藥故名天茄子或云即漆姑草也漆姑即蜀羊泉已見本經人亦不能決識之

福州瓊田草

圖經曰瓊田草生福州春生苗葉無花三月採根葉焙乾十一人用治風生擣羅蜜爲丸服之

福州建水草

圖經曰建水草生福州其枝葉似桑四時常有彼人取其葉焙乾碾末煖酒服治走疰風

福州紫金牛

圖經曰紫金牛生福州味辛葉如茶上綠下紫實圓紅如丹朱根微紫色八月採去心暴乾類似巴戟主時疾腦氣去風痰用之

福州雞項草

圖經曰雞項草生福州葉如紅花葉上有刺青色亦名千針草根似小蘿蔔枝條直上三四月苗上生紫花八月葉凋十月採根洗焙乾碾羅爲散服治下血

福州赤孫施

圖經曰赤孫施生福州葉如浮萍草治婦人血結不通四時常有採無時每用一手搦淨洗細研煖酒調服之

福州石垂

圖經曰石垂生福州山中三月有花四月採子焙乾生擣羅蜜丸彼人用治虫毒甚佳

福州小青

圖經曰小青生福州三月生花當月採葉彼土人以其葉生擣碎治癰瘡甚效

福州獨脚仙

圖經曰 獨脚仙生福州山林傍陰泉處多有之春生苗至秋冬而葉落其葉圓上青下紫其脚長三四寸夏採根葉連梗焙乾爲末治婦人血塊酒煎半錢服之

淄州拳參

圖經曰 拳參生淄州田野葉似羊蹄根似海鰕黑色五月採彼土人擣末淋煠腫氣

淄州杏參

圖經曰杏參生淄州田野主腹臟風壅上氣欬嗽根似小菜根五月內採苗葉彼土人多用之

威州根子

圖經曰根子生威州山中味苦辛溫主心中結塊久積氣攻臍下根入藥用採無時其苗葉花實並不入藥

臨江軍田母草

圖經曰田母草生臨江軍性涼無花實三月採根用主煩熱及小兒風熱用之尤效

饒州鐵線

圖經曰鐵線生饒州味微苦無毒三月採根陰乾彼土人用療風消腫毒有効

台州天壽根



圖經曰 天壽根出合州每歲土貢其性涼堪治胷膈煩熱彼土人常用有効

天台山百藥祖



圖經曰 百藥祖生天台山中苗葉冬夏常青彼土人冬採其葉入藥治風有効

天台山黃寮郎



圖經曰黃寮郎生天台山中苗葉冬夏常青彼土人採其根入藥治風有効

天台山催風使

圖經曰催風使生天台山中苗葉冬夏常青彼土人秋採其葉入藥用治風有効

天台山千里急



圖經曰千里急生天台山中春生苗秋有花彼土人採其花葉採人藥用治眼有効

南恩州布里草



圖經曰布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮膚瘡疥並高三四尺葉似李而大至夏不花而實食之令人瀉不拘時採根割取皮焙乾爲末油和塗瘡疥殺蟲

鄧州陰地厥

圖經曰陰地厥生鄧州順陽縣內鄉山谷味甘苦微寒無毒主療腫毒風熱葉似青蒿莖青紫色花色小穗微黃根似細辛七月採根苗用

宜州半邊草

圖經曰半邊山生宜州溪澗味微苦辛性寒主風熱上壅喉咽腫痛及項上風癧以酒摩服二月八月九月採根其根狀似白朮而軟葉似苦蕒而光一名水苦蕒一名許婆菜

南恩州火炭母草

圖經曰火炭母草生南恩州原野中味酸平無毒去皮膚風熱流注骨節癰腫疼痛莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗方夏有白花秋實如菽青黑色味甘可食不拘時採葉擣爛於垍器中以鹽酒炒傅腫痛處經宿一易

鼎州地芙蓉

圖經曰地芙蓉生鼎州味辛平無毒花主惡瘡葉以傅貼腫痛九月採

信州黃花了

圖經曰黃花了生信州春生青葉至三月而有花似辣菜花黃色至秋中結實採無時療咽喉口齒

信州田麻

圖經曰田麻生信州田野及溝澗傍春夏生青葉七月八月中生小莢子冬三月採葉療癰癤腫毒

福州香麻

圖經曰香麻生福州四季常有苗葉而無花不拘時月採之彼土人以煎作浴湯去風甚佳

信州鴆鳥威

圖經曰鴆鳥威生信州山野中春生青葉至九月而有花如蓬蒿菜花淡黃色不結實療癰癤腫毒採無時

信州茆質汗

圖經曰茆質汗生信州葉青花白七月採彼土人以治風腫行血有効

江寧府地蜈蚣

圖經曰地蜈蚣出江寧府村落間鄉人云水摯塗腫毒医方鮮用

商州地茄子

圖經曰地茄子生商州味微辛温有小毒主中風痰涎麻痺下熱毒氣破堅積利膈消癰腫瘡癤散血墮胎三月開花結實五月六月採陰乾用

威勝軍亞麻子

圖經曰亞麻子出兖州威勝軍味甘微温無毒苗葉俱青花白色八月上旬採其實用又名鴟淋治太風疾

鼎州水麻

圖經曰 文附石蒜條下

鼎州金燈

圖經曰 文附石蒜條下

黔州石蒜

圖經曰水麻生鼎州味辛溫有小毒其根名石蒜生傳貼腫毒九月採又金燈花其根亦名石蒜或云即此類也

江寧府蕁麻

圖經曰蕁麻生江寧府山野間彼民云療蛇毒然有大毒人誤服之吐利不止

衛州山薑

圖經曰山薑生衛州味辛平有小毒去皮間風熱可作淋煠湯又主暴冷及胃中逆冷霍乱腹痛開紫花不結子八月九月採根用

秦州馬腸根

圖經曰馬腸根生秦州味苦辛寒有毒主蠱毒除風五月六月採根用其葉似桑性熱三月採以療瘡疥

本經外木蔓類

施州大木皮

圖經曰大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其皮味苦澁性溫無毒採無時彼土人與苦桃皮各去麤皮淨洗焙乾等分擣羅酒調服一錢匕療一切熱毒氣服食無忌

福州紫金藤

圖經曰紫金藤生福州山中春初單生莖青色至冬凋落其藤似枯條採其皮曬乾為末治丈夫腎氣

宜州鵝抱

圖經曰鵝抱生宜州山洞中味苦性寒主風熱上壅咽喉腫痛及解蠱蕁藥毒篩末以酒調服之有效亦去風熱結毒赤腫用酒摩塗之立愈此種多生山林中附石而生作蔓葉似大豆根形似萊菔大者如三升器小者如拳二月八月採根切片陰乾

施州雞翁藤

圖經曰雞翁藤出施州其苗蔓延大木有葉無花味辛性溫無毒採無時彼土人與半天迴野蘭根崖櫻四味淨洗去麤皮焙乾等分擣羅爲末每服二錢用溫酒調下療婦人血氣并五勞七傷婦人忌雞魚濕麪羊血丈夫無忌

施州獨用藤

圖經曰獨用藤生施州四時有葉無花葉上有倒刺其皮味苦辛性熱無毒採無時彼土人取此并小赤藥頭二味洗淨焙乾各等分擣羅爲末溫酒調一錢匕療心氣痛

施州瓜藤

圖經曰瓜藤生施州四時有葉無花其皮味甘性涼無毒採無時與刺猪零二味洗淨去麄皮焙乾等分擣羅用甘草水調貼治諸熱毒惡瘡

施州金稜藤

圖經曰金稜藤生施州四時有葉無花其皮味辛性温無毒採無時雲續筋馬接脚三月洗淨去麄皮焙乾等分擣羅温酒調服二錢匕治筋骨疼痛無所忌

施州崖櫻



圖經曰崖櫻生施州石崖上味甘辛性温無毒苗高一尺已來四季有葉無花彼土醫人採根與半天迴雞翁藤野蘭根等四味洗淨焙乾去麄皮等分擣羅温酒調服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麪丈夫服無所忌

榮州烈節

圖經曰烈節生榮州多在林菁中生味辛温無毒主肢節風冷筋脉急痛春生蔓苗莖葉俱似丁公藤而纖細無花實九月採莖暴乾以作浴湯佳

施州野猪尾

圖經曰野猪尾生施州其苗纏水作藤生四時有葉無花味苦澁性凉無毒採無時彼土人取此并白藥頭一味洗淨去麄皮焙乾等分擣羅爲末温酒調下一錢匕療心氣痛解熱毒

信州血藤

圖經曰血藤生信州葉如蔆荷葉根如大母指其色黃五月採行血治氣塊彼土人用之

天台百稜藤

圖經曰百稜藤生台州春生苗蔓延木上無花葉冬採皮入藥治盜汗彼土人用之有効

宜州杜莖山

圖經曰杜莖山生宜州味苦性寒主溫瘴寒熱發歇不定煩渴頭疼心躁取其葉擣爛以新酒浸絞汁服之吐出惡涎甚效其苗高四五尺葉似苦賈菜秋有花紫色實如枸杞子大而白

福州土紅山

圖經曰土紅山生福州及南恩州山野中味甘苦微寒無毒主骨節疼痛治勞熱瘴瘧大者高七八尺葉似枇杷而小無毛秋生白花如栗粒不實用其葉擣爛酒浸服之採無時福州生者作細藤似美蓉葉其葉上青下白根如葛頭薄切用米泔浸二宿更用清水浸一宿取出切炒令黃色擣末每服一錢水一盞生薑一小片同煎服治勞瘴甚佳

台州含春藤

圖經曰含春藤生台州其苗蔓延木上冬夏常有波上人採其葉入藥治風有效

台州石南藤



圖經曰石南藤生天台山中其苗蔓延木上四時不凋彼土人採其葉入藥治腰疼

台州清風藤



圖經曰清風藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有效

台州祁婆藤

圖經曰祁婆藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有效

施州石合草



圖經曰石合草生施州其苗纏木作藤四時有葉無花其葉味甘性凉無毒採無時焙乾擣羅爲末溫水調貼治一切惡瘡腫及歛瘡口

施州馬接脚

圖經曰馬接脚生施州作株大小不常四時有葉無花其皮味甘性溫無毒採無時彼土人取此并續筋金稜藤三味洗淨去麄皮焙乾等分擣羅爲末溫酒調服二錢匕治筋骨疼痛續筋即葛旋根也

江州七星草

圖經曰七星草生江州山谷石上味微酸葉如柳而長作藤蔓延長二三尺其葉堅硬背上有黃點如七星採無時入烏鬚髮藥用

邛州醋林子

圖經曰醋林子出邛州山野林箐中其木高丈餘枝條繁茂三月開花色白四出九月十月結子纍纍數十枚成朶生青熟赤畧類櫻桃而蔕短味酸性溫無毒善療蛇咬心痛及痔漏下血并久痢不差尤治小兒痖蛇咬心腹脹滿黃瘦下寸白蟲單擣爲末酒調一錢匕服之甚效彼土人多以鹽醋收藏以充果子食之生津液醒酒止渴不可多食令人吐夾麄拆及熟採之陰乾和校同用其葉味酸夷獠人採得入鹽和魚鱠食之勝用醋也

滁州棠毬子

圖經曰棠毬子生滁州三月開白花隨便結實其味酢而澁採無時彼土人用治痢疾及腰疼皆效他處亦有而不入藥用

淄州芥心子

圖經曰芥心草生淄州初生似臘蓂草引蔓白色根黃色四月採苗葉彼土人擣末治瘡疥甚效

嘉祐三年十月校正醫書所奏竊見唐顯慶中詔修本草當時修定注釋本經外又取諸般藥品繪畫成圖別撰圖經辨別諸藥最爲詳備後來失傳罕有完本欲望下應係產藥去處令識別人子細詳認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪入藥用者逐件畫圖并一一開說著花結實收採時月及所用功効其蕃夷所產即令詢問榷場市舶商客亦依此供析以憑照證畫成本草圖并別撰圖經與今本草經並行使人用藥知所依據

詔旨宜令諸路轉運司指揮轄下州府軍監差逐處通判職官專切管句依應供申校正醫書所至六年五月又奏本草圖經係太常博士集賢校理蘇頌分定編撰將欲了當奉

勑差知潁州所有圖經文字欲令本官一面編撰了當詔可

其年十月編撰成書送本局修寫至七年十二月一日
進呈奉
聖旨鏤板施行

經史證類大全本草卷三十一終

江都醫官望草玄翻刻

贖易

安永四年乙未十月

仲理望先生述著
醫經檮著
草子玄

Dante Alighieri, 1265–1321.

... La Divina commedia, con le note di Niccolò Tommaseo ed introduzione di Umberto Cosmo ... Torino [etc.] Unione tipografico-editrice torinese [1920–22]

3 v. plates, ports. 18cm. (*Added t.-p.:* Collezione di classici italiani ... vol. III–V)

1. Tommaseo, Niccolò, 1802–1874, ed. II. Cosmo, Umberto, 1868–

Library of Congress PQ4201.C7 vol. III–V 26–19985

[2]

京都 堀川高辻上所 植村藤右衛門
東都 日本橋新右衛門町 中津喜兵衛
東都 本石町十軒店 并河善六

其年十月編撰成書送本局修寫至七年十二月一日
進呈奉
聖旨鏤板施行

經史證類大全本草卷三十一終　江都醫官望草玄翻刻

贖易

常觀[illegible]
書[illegible]

安永四年乙未十[illegible]

大觀堂　并河善六
[illegible]所　石衛門
[illegible]衛門町　兵衛
[illegible]判店

Kinzan dō
(famous publishers)
Kyoto
Anei 4
1775

仲理望先生述著嗣出
醫經檮著　上下
草子玄　上下

其年十月編撰成書送本局修寫至七年十二月一日
進呈奉
聖旨鏤板施行

經史證類大全本草卷三十一終　江都醫官望草玄翻刻

常觀藏書山房

贖易

安永四年乙未十月

錦山堂　京都　堀川高辻上所　植村藤右衛門
生白堂　東都　日本橋新右衛門町　中津喜兵衛
大觀堂　東都　本石町十軒店　并河善六

仲理望先生述著嗣出
醫經檮著　上下
草子玄　上下

帝國圖書館藏

經史證類大觀本草 三

ORIENTALIA
CHINESE
G141.51
T15J