3

V
G141.51
T15g

經史證類
草部
兗州黃精

大觀證類

經史證類大全本草卷之六

草部上品之上

兖州黄精

勝州麥門冬

滁州黃精

丹州黃精

商州黃精

解州黃精

鮮州黃精

永康軍黃精

荆門軍黄精



洪州黄精

相州黄精

黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕身延年不飢一名重樓一名鬼臼一名鬼督郵一名鬼保一名救窮一名雞格一名救窮一名鹿竹生山谷二月採根陰乾陶隱居云今處處有二月始生一莖葉狀似竹而短根似菱米菱米根如菰而不平雖燥並柔軟有脂潤俗方無用此而為仙經所貴多年者黃精根如蒲萄節間相連大者如拳其肥地生者猶如拇指菱米肥根頗類其小者肥理形色都大相似今以鬼臼黃連為上殊無髮鬚又黃精葉似柳葉及龍膽徐長卿輩而堅其鉤吻蔓生殊非比類本注云今人服用以九蒸九暴為勝西云陰乾者恐為爛壞其實勝其根但花服其花陽者其實勝其根但花名垂珠服之日可三六斗耳而服之可得五十年乃可大得其益

[illegible]云一解乾之纔可得得其生花十解乾之纔可得難得得其生花十解乾之纔可得難得得其生花十解乾之纔可得難得

[illegible]云黃精陶隱居云黃精肥地生者根如菱米菱米肥根頗類其小者肥理形色都大如拳黃精葉似柳葉及龍膽本注云今人耳且以斷穀不及米可以久老小休粮人食之謂為米脯也黃精甘美易食凶年可以代穀

[illegible]云黃精龍銜也

[illegible]云黃精君[illegible]云黃精陶云黃精將鉤吻出崑陽求寧縣[illegible]論云黃精君若將野葛之別名若將野葛比者黃精為偏則二物不相似但一善一惡耳

按鉤吻即野葛之說其葉偏生不對生黃精為偏精功殊不如正似耳

[illegible]云補五勞七傷助筋骨止飢耐寒暑益脾胃潤心肺單服九蒸九暴食之駐顏人藥生用

圖經曰黃精舊不載所出州郡但云生山谷今南北皆有之以嵩山茅山者為佳三月生苗高一尺以來葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開細青白花如小豆花狀子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃色二月採根蒸過暴乾用今通八月採山中人九蒸九暴仲果賣甚刮美而黃黑色江南人說黃精苗葉稍類鉤吻但鉤吻葉頭極尖而根細蘇恭注云鉤吻蔓生殊非比類此恐南北所產之異耳初生苗時人多採為菜茹謂之筆菜味極美採時尤宜辨之隋羊公服黃精法云黃精是芝草之精也一名菱蕤一名仙人餘粮一名苟格一名菟竹一名垂珠一名馬箭一名白及二月三月採根入地八九寸為上細切一石以水二石五斗煮去苦味漉出囊中壓取汁澄清再煎如膏乃止以炒黑豆黃末相和令得所揑作餅子如錢許大初服二枚日益之有日知亦焙校篩末水服功與上等抱朴子云服黃精花勝其實花生十解乾之可得五六斗服之十年乃可得益又博物志云天姥謂黃帝曰太陽之草名黃精餌之可以長生世傳華仲漆葉青是黃精之正葉者書傳不載未詳的否也青黏散云青黏

雷公云凡使勿用鉤吻真似黃精只是葉有毛鉤吻二莖是別認處若誤服害人黃精葉似竹葉凡採得以溪水洗拭後蒸從巳至子刀薄切曝乾用

食療餌黃精能老不飢其法可取麪子去底釜上安置令得所盛黃精令

滿密蓋蒸之令氣溜即暴之第二遍蒸之亦如比九蒸九暴凡生時有一碩熟有三四斗蒸之若生則刺人咽喉暴使乾不爾朽壞其生者若初服只可一寸半漸漸增之十日不食能長服之止三尺五寸服三百日後盡見鬼神餌必升天根葉花實皆可食之但相對者是不對者名偏精

聖惠方 神仙服黃精成地仙根莖不限多少細剉陰乾搗末每日淨水調服任意多少一年之周變老為少

稽神錄 臨川有士人虐所使婢婢乃逃入山中久之見野草枝葉可愛即拔取根食之甚美自是常食此而遂不飢輕健夜息大樹下聞草中動以為虎懼而上樹避之及曉下平地其身欻然凌空而去或自一峯之頂若飛鳥焉數歲其家人採薪見之告其主使捕之不得一日遇絕壁下以綢三面圍之俄而騰上山頂其主異之或曰此婢安有仙骨不過靈藥服食遂以酒饌五味香美置往來之路觀其食否果來食食訖遂不能遠去擒之具述其故指所食之草即黃精也

道藏神仙芝草經 黃精寬中益氣五藏調良肌肉充盛骨體堅強其力倍多年不老顏色鮮明髮白更黑齒落更生先下尸蟲上尸好寶貨百日下中尸好五味六十日下下尸好五色三十日下爛出花實根二等花為飛英根為氣精

博物志 昔黃帝問天老曰天地所生豈有食之令人不死乎天老曰太陽之草名曰黃精餌之可以長生太陰之草名曰鉤吻不可食之入口立死人信鉤吻之發人不信黃精之益壽不亦甚乎

靈芝瑞草經 黃芝即黃精也

戎州菖蒲

衛州菖蒲

衛州菖蒲

菖蒲味辛温臣禹錫等謹按久風濕痺通用藥云菖蒲下無毒主風寒濕痺欬逆上氣開心孔補五藏通九竅聰耳目出音聲主耳聾耳癰瘡温腸胃止小便利四肢濕痺不得屈伸小兒温疰身積熱不解

可作浴湯又服輕身聰耳明目不忘不迷惑延年益心智高志不老名昌陽生上洛池澤及蜀郡嚴道一寸九節者良露根不可用五月十二月採根陰乾秦皮秦艽爲之使惡地膽麻黃

蘧隱居云上洛郡屬梁州嚴道縣在蜀郡今乃爲好在下濕地大根者名昌陽乃處處有生石碏上稍音既節去蟲并蚤虱而今都不言之眞菖蒲葉有脊一如劒刃四月五月亦小聲華也東間溪側久有名溪蓀者根形氣色極似石上菖蒲而葉正如蒲無脊俗人多呼此爲石上菖蒲者謬矣此止主欬逆亦斷蚤虱爾不入服御用詩詠多云蘭蓀正謂此也

臣禹錫等謹按吳氏云菖蒲一名尭韭山中菖蒲一寸二十節

蘇恭論云菖蒲君味苦辛無毒治風濕痺痺耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲治惡瘡疥瘙石澗所生堅小一寸九節者上此菖蒲亦名昌陽

日華子云除風下氣丈夫水藏女人血海冷敗多忘長智除煩悶止心腹痛霍亂轉筋治客風瘡疥澀小便殺腹藏蟲及蚤蟲耳痛作末炒承熱裹暑甚驗忌飴糖羊肉石菖蒲出宣州二月八月採取

圖經曰菖蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道今處處有之而池州我州者佳春生青葉長一二尺許其葉中心有脊狀如劒無花實五月十二月採根陰乾今以五月五日收之其根盤屈有節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密一寸九節者佳亦有一寸十二節者採之初虛軟暴乾方堅實折之中心色微赤嚼之辛香少宰人多植于乾濕沙石上中間月移之尤易活古方亦有單服者採得緊小似魚鱗者治一斤許以水及米泔浸各一宿又刮去皮切暴乾擣篩以糯米粥和匀更入熟蜜搗丸梧子大絳囊盛置當風處令乾每旦酒飲任下三十丸臨卧更服二十丸久久得效如本經所說又蜀人用治心腹冷氣物痛者取一二寸槌碎同吳茱萸煎湯飲之良黔蜀蠻人亦常將隨行卒悉心痛嚼一二寸熱湯或酒送亦效其生蠻谷中者尤佳人家移種者亦堪用但乾後辛香堅實不及蠻人持來者此即醫方所用石菖蒲也又有水菖蒲生溪澗水澤中甚多葉亦相似但中心無脊採之乾後輕虛多滓殊不及石菖蒲不堪入藥用但可擣末油調塗疥瘙今藥肆所貨多以丙種相雜尤難辨也

雷公云凡使勿用泥菖夏菖其二件相似如竹根鞭形黑氣穢味腥不堪用凡使採石上生者根條嫩黃緊硬節稠長一寸有九節者是眞也採得後用銅刀刮上黃黑硬節皮一重子用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條剉用

千金方日月未足而欲產者搗菖蒲根汁一二升灌喉中者陰乾百日爲末服方寸匕日三服耳目聰明不忘

又方治產後崩中下血不止菖蒲一兩半剉酒二盞煎取一盞去滓分三服

又方久服聰明益智甲子日取菖蒲一寸九節去皮切暴乾擣篩七月切日取菖蒲末油調塗疥瘙今藥肆所貨多以丙種相雜尤難辨也

又方治好忘久服聰明益智七月切日取菖蒲末酒服三方寸匕飲酒不醉食前溫服

又方治好忘久服聰明益智甲子日取菖蒲末酒服三方寸匕飲酒不醉好事者服而驗

之不可犯鐵若犯之令人吐逆

肘後方 扁鵲云中惡與卒死鬼擊亦相類為治皆參取而用之已死搗菖蒲生根絞汁灌之立差尸厥之病卒死脉猶動聽其耳中或有如嘯聲腹間暖是也搗乾菖蒲棗核大著舌下人卧忽不寤勿以火照照之殺人但痛齧其踵及足拇指甲際多唾其面即活又菖蒲末吹兩鼻中又桂末內舌下

又方 耳聾菖蒲根一寸巴豆一粒去心三物合搗分作七丸綿裹塞耳日著一丸効

又方 卒胎動不安或腰痛胎轉搶心下血不止菖蒲根汁三升服之

又方 產後下血不止菖蒲三兩酒五升煑取二升分三服差

經驗方 治癃腫發背生菖蒲搗貼若瘡乾搗末以水調塗之孫用和方同

子母秘錄 治胎動勞熱不安去血手足煩菖蒲搗取汁服二升分三服

產書 治產後下血不止菖蒲二兩以酒二升煑分作兩服止

夏禹神仙經 菖蒲薄切令日乾者三斤以絹囊盛之玄水一斛清者玄水者酒也懸此菖蒲密封閉一百日出視之如綠菜色以一斗熟黍米內中封十四日間出飲酒則一切三十六種風有不治者悉較

漢武帝內傳 武帝上嵩山忽見仙人長可二丈問之曰吾九嶷山人也聞中嶽有石上菖蒲一寸九節食之長生故來採之忽然不見

抱朴子 南山多鹿每一雄遊牝百數至春羸瘦蓋遊牝多也及夏則唯食菖蒲一味即肥當角解之時其茸甚痛獵人逢之其鹿不敢逸走伏而不動獵者先以繩繫其茸截取之以其血未散然後斃鹿又韓蘗服菖蒲十二年身上生毛日視書萬言皆誦之冬袒不寒又菖蒲須得石上一寸九節紫花尤善

別說云 謹按今陽羨山中生水石間其葉逆水而生根鬚略無少泥土根入極緊細一寸不啻九節入藥極佳今二浙人家以瓦石器種之且暮易水則茂水濁及有泥滓則萎近方多稱用石菖蒲必此類也其池澤所生肥大節疎麤慢恐不可入藥唯可作果盤蓋氣味不烈而和淡爾

鄧州菊花

衡州菊花

菊花

菊花味苦甘平無毒主風頭頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺療腰痛去來陶陶除胷中煩熱安腸胃利五脉調四肢久服利血氣輕身耐老延年一名節華一名日精一名女節一名女華一名女莖一名更生一名周盈一名傅延年一名陰成生雍州川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾

太枸杞根桑根白皮爲之使陶隱居云菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羹食者爲眞一種青莖而大作高艾氣味苦不堪食者名苦薏非眞其葉正相似唯以甘苦別之爾南陽酈縣最多今近道處處有取種之便得又有白菊莖葉都相似唯花白五月取亦主風眩能令頭不白仙經以菊爲妙用但難多得宜常服之爾臣禹錫等謹按爾雅云鞠治蘠注今之秋華菊藥性論云甘菊花使能治熱頭旋旋倒地腦骨疼痛身上諸風令消散陳藏器云苦薏味苦破血婦人腹內宿血食之又調中止洩花如菊莖似馬蘭生澤畔似菊菊甘而薏苦語曰苦如薏是也又云白菊味苦決髭髮令黑和巨勝茯苓蜜丸主風眩變白不老益顏色又靈寶方茯苓合爲丸以成鍊松脂和每服如雞子一丸令人好顏色不老主頭眩生平澤花紫白五月花抱朴子劉生丹法用白菊花汁和之楊損之云甘者入藥苦者不任日華子云菊花治四肢遊風利血脉心煩胷膈壅悶并癰毒頭痛作枕明目葉亦明目生熟並可食菊有兩種花大氣香莖紫者爲甘菊花小氣烈莖青小者名野菊味苦然雖如此園蔬內種肥沃後同一體花上水益色壯陽治一切風並無所忌

圖經曰菊花生雍州川澤及田野今處處有之以南陽菊潭者爲佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然菊之種類頗多有紫莖而氣香葉厚至柔嫩可食者其花微小味甚甘此爲眞有青莖而大葉細作蒿艾氣味苦者其華亦大名苦薏非眞也南陽菊亦有兩種白菊葉大似艾葉莖青根細花白蘂黃其黃菊葉似桐蒿花蘂都黃然今服餌家多用白者南京又有一種開小花花瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾用唐天寶單方圖載白菊云味辛平無毒元生南陽山谷及田野中潁川人呼爲回蜂菊汝南名荼苦蒿上黨及建安郡順政郡並名羊歡草河內名地薇蒿諸郡皆有其功主丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落胷中痰結每風發即頭旋眼昏暗不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二七壯并服此白菊酒及丸求差其法春末夏初收軟苗陰乾擣末空腹取一方寸匕和無灰酒服之日再漸加三方寸匕若不飲酒者但和羹粥汁服之亦得秋八月合花收暴乾切取三大斤以生絹囊盛貯浸三大斗酒中經七日服之日三常令酒氣相續爲佳今諸州亦有作菊花酒者其法得於此

乎

食療云 甘菊平其葉正月採可作羹莖五月五日採花九月九日採並主頭風目眩淚出去煩熱利五藏野生苦菊不堪用

聖惠方 治頭風頭旋用九月九日菊花暴乾取家糯米一㪷蒸熟用五兩菊花末搜拌如常醞法多用細麪麴爲候酒熟即壓之去滓每煖一小盞服

外臺秘要 治酒醉不醒九月九日眞菊花末飲服方寸匕

肘後方 犯丁腫垂死菊葉一握搗絞汁一升入口即活此神驗冬用其根

食醫心鏡 甘菊主頭風目眩胷中洶洶目淚出風痺骨肉痛切作羹煮粥并生食並得

玉函方 王子喬變白增年方甘菊三月上寅日採名曰玉英六月上寅日採名曰容成九月上寅日採名曰金精十二月上寅日採名曰長生長生者根莖是也四味並陰乾百日取等分以成日合搗千杵爲末酒調下一錢匕以蜜丸如桐子大酒服七丸一日三服百日身輕潤澤服之一年髮白變黑服之二年齒落再生服之二年八十歲老人變爲童兒神効

兗州人參



潞州人參

滁州人參

威勝軍人參

人參味甘微寒微温無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心腹鼓痛胷脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘久服輕身延年一名人銜一名鬼蓋一名神草一名人微一名土精一名血參如人形者有神生上黨山谷及遼東二月四月八月上旬採根竹刀刮暴乾無令見風茯苓爲之使惡溲疏反藜蘆陶隱居云上黨郡在冀州西南今魏國所獻即是形長而黃狀如防風多潤實而甘俗用不入服乃重百濟者形細而堅白氣味薄於上黨次用高麗高麗即是遼東形大而虛軟不及百濟百濟今臣屬高麗高麗所獻兼有兩種止應擇取之爾實用並不及上黨者其爲藥切要亦與甘草同功易蛀音中音注音仲唯內器中密封頭可經年不壞人參生一莖直上四五葉相對生花紫色高麗人作人參讚曰三椏五葉背陽向陰欲來求我掇音賈樹相尋椶樹葉似桐甚大蔭廣則多生陰地採作甚有法今近山亦有但作之不好唐本注云陶說人參苗乃是薺苨桔梗不悟高麗讚也今潞州平州澤州易州檀州箕州幽州嬀州並出蓋以其山連豆相接故皆有之也今注人參見用多高麗百濟者潞州太行山所出謂之紫團參亦用焉陶云俗用

不入服非也【臣禹錫等謹按藥性論】云人參惡鹵鹹生上黨郡人形者上次出海東新羅國又出渤海主五藏氣不足五勞七傷虛損痰弱吐逆不下食止霍亂煩悶嘔噦補五藏六腑保中守神【又云】馬藺爲之使消胷中痰主肺痿吐膿及癇疾冷氣逆上傷寒不下食患人虛而多夢紛紜加而用之【蕭炳】云人參和細辛密封經年不壞【日華子】云殺金石藥毒調中治氣消食開胃食之無忌

圖經曰人參生上黨山谷及遼東今河東諸州及泰山皆有之又有河北榷場及閩中來者名新羅人參然俱不及上黨者佳其根形狀如防風而潤實春生苗多於深山中背陰近檄漆下濕潤處初生小者三四寸許一椏五葉四五年後生兩椏五葉未有花莖至十年後生三椏年深者生四椏各五葉中心生一莖俗名百尺杆三月四月有花細小如粟蘂如絲紫白色秋後結子或七八故如大豆生青熟紅自落根如人形者神二月四月八月上旬採根竹刀刮去土暴乾無令見風泰山出者葉薢青根白殊別江淮出一種土人參葉如匙而小與桔梗相似苗長一二尺葉相對生生五七節根亦如桔梗而柔味極甘美秋生紫花又帶青色春秋採根不入藥本處人或用之相傳欲試上黨人參者當使二人同走一與人參含之一不與度走三五里許其不含人參者必大喘含者氣息自如者其人參乃眞也李絳兵部手集方療反胃嘔吐無常粥飲入口即吐困弱無力垂死者以上黨人參二大兩拍破水一大升煑取四合熱頓服日再兼以人參汁煑粥與散李直方司勳徐郎中於漢南患反胃兩月餘諸方不差遂與此方當時便定差後十餘日發入京絳每與名醫持論此藥難可爲儔也又雜他藥而其効最著者張仲景治胷痺心中痞堅留氣結胷胷滿脅下逆氣搶心治中湯主之人參朮乾薑甘草各三兩四味以水八升煑取三升每服一升日三如臍上築者爲腎氣動去朮加桂四兩吐多者去朮加生薑三兩下多者復其朮悸者加茯苓二兩渴者加朮至四兩半腹痛者加人參至四兩半寒者加乾薑至四兩半滿者去朮加附子一枚服藥後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣被此方晉末以後至唐名醫治心腹病者無不用之或作湯或蜜丸或加減皆奇効胡洽治霍亂謂之溫中湯陶隱居百一方云霍亂餘藥乃可難求而治中丸四順厚朴諸湯不可暫闕常須預合每至秋月常齎自隨唐石泉公王方慶云治中丸以下四方不惟霍亂可醫至於諸病皆療並須預排比也其三方者治中湯四順湯厚朴湯也四順湯用人參附子炮乾薑甘草各二兩切以水六升煎取二升半分四服若下不止加龍骨二兩若痛加當歸二兩厚朴湯見厚朴條

海藥云出新羅國所貢又有手脚狀如人形長尺餘以杉木夾定紅線纏飾之味甘微溫主腹脹消食補養藏腑益氣安神止嘔逆平脉下痰止煩躁變酸水又有沙州參短小不堪採根用時去其蘆頭不去者吐人謹之

雷公云凡使要肥大塊如雞腿并似人形者採得陰乾去四邊蘆頭并黑者剉入藥中夏中少使發心痃之患也

外臺秘要治蜂蝎螫人方人參嚼以封之千金方開心肥健人人參一分猪肪十分酒拌和服一百日百日後體髓溢日誦千言肌膚潤澤去熱風痰肘後方治卒上氣喘急鳴息便欲絶人參末服方寸匕日五六服

經驗後方治大人小兒不進乳食和氣去痰人參四兩半夏一兩生薑汁熬一宿曝乾爲末麪糊丸如菉豆大每服十丸食後生薑湯吞下又方治狗咬破傷風以人參不計多少桑柴火上燒令煙絶用盞子合研爲末摻在瘡上立効勝金方治吐血以人參一味爲末雞子清投新汲水調下一錢服之靈苑方治咳嗽上氣喘急嗽血吐血人參好者搗爲末每服三錢匕雞子清調之五更初服便睡去枕仰卧只一服愈年深者再服忌脾鹹[illegible]麪等并勿過醉飽將息佳

建州天門冬

漢州天門冬

温州天門冬

西京天門冬

兖州天門冬

梓州天門冬

天門冬味苦甘平大寒無毒主諸暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小便冷而能補久服輕身益氣延年不飢一名顯勒生奉高山谷二月三月七月八月採根暴乾垣衣地黃爲之使畏曾青陶隱居云地大根味甘者爲好張華博物志云天門冬逆捋有逆刺若葉滑者名絺休一名顯勒可以浣縑素白如絨音越紵類金奉高太山下縣名也今處處有以高城人名爲浣草擘其根溫湯中挼之以浣衣勝灰此非門冬相似爾按如此說今人所採皆是有刺者本名顯勒亦粗相似以浣垢衣則洽桐君藥錄又云葉有刺蔓生五月花白十月實黑根連數十枚如此殊相亂而不復更有門冬恐門冬亦何必不即是浣草耶又有百部根亦相類但苗異爾門冬蒸剝去皮食之甚甘美止飢雖暴乾猶脂潤難擣必須薄切暴於日中或火烘之也俗人呼苗爲棘刺煑作飲乃宜人而終非眞棘刺爾服天門冬禁食鯉魚唐本注云此有二種苗有刺而澀者無刺而滑者俱是門冬俗云顯棘浣草者形貌詔音瞋之雖作數名終是一物二根浣垢俱淨門冬浣草互名之也今按陳藏器本草云天門冬陶云百部根亦相類苗異爾按天門冬根有十餘莖百部多者五六十莖根長尖內虛味苦天門冬根圓短實潤味甘不同苗蔓亦別如陶所說乃是同類今人或以門冬當百部者說不明也臣禹錫等謹

按爾雅云蘠蘼虋冬注云門冬一名滿冬虋音門抱朴子云或名地門冬或名筵門冬或名巔棘或名淫羊食或名管松其生高地根短味甜氣香者上其生水側下地者葉細似蘊而微黃根長而味多苦氣臭者下亦可服食然喜令人下氣爲益又遲也服之百日皆丁壯兼倍駃於朮及黃精也入山便可蒸若煑啖之取足以斷穀若有力可餌之亦作散并擣絞其汁作液以服散尤益藥性論云天門冬君主肺氣欬逆喘息促急除熱通腎氣療肺痿生癰吐膿治濕疥止消渴去熱中風宜久服煑食之令人肌體滑澤除身中一切惡氣不潔之疾令人白淨蜀人使浣衣如玉和地黃爲使服之耐老頭不白能令補患人體虛而熱加而用之楊損之云服天門冬誤食鯉魚中毒浮萍解之月華子云貝母爲使鎮心潤五藏益皮膚悅顏色補五勞七傷治肺氣并嗽消痰風痺熱毒遊風煩悶吐血去心用

圖經曰天門冬生奉高山谷今處處有之春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如茴香極尖細而疎滑有逆刺亦有澀而無刺者其葉如絲杉而細散皆名天門冬夏生白花亦有黃色者秋結黑子在其根枝傍入伏後無花暗結子其根白或黃紫色大如手指長二三寸大者爲勝頗与百部根相類然圓實而長一二十枚同撮二月三月七月八月採根四破之去心先蒸半炊間暴乾停留久仍濕潤入藥時重炕焙令燥洛中出者葉大蕣麤殊不相類嶺南者無花餘無它異謹按天門冬別名爾雅謂之蘼亡彼切一名虋與門同冬山海經云條谷之山其草多芍藥虋冬是也抱朴子及神仙食服方云天門冬一名巔棘在東嶽名淫羊藿在中嶽名天門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名百部在京陸山阜名巔棘雖處處皆有其名各異其實一也在北嶽地陰者尤佳欲服之細切陰乾擣下篩酒調三錢匕日五六進之二百日知可以強筋髓駐顏色與鍊成松脂同蜜丸益善服者不可食鯉魚北方以巔棘爲別名而張茂先以爲異類博物志云天門冬莖間有刺而葉滑者曰絺休一名巔棘根以浣縑素令白越人名爲浣草似天門冬而非也凡服此先試浣衣如法者便非天門冬若如所說則有刺而葉滑便不中服然今所有往往是此類用者須詳之

雷公云採得了去上皮一重便劈破去心用柳木甑燒柳木柴蒸一伏時酒酒令遍更添火蒸出曝去地二尺已來作小架上鋪天門葉將蒸了天門冬攤令乾用

食療補虛勞治肺勞止渴去熱風可去皮心入蜜煑之食後服之若曝乾入蜜丸尤佳亦用洗面甚佳

外臺秘要治風癲引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴天門冬去心皮曝乾擣篩酒服方寸匕若人久服亦能長生

經驗後方服天門冬法不計多少去心皮爲末每服方寸匕日三四服不絕甚益人以酒飲之又治癥瘕積聚去三蟲輕身益氣延年却老百病不侵

孫真人枕中記天門冬末服方寸匕日三無問山中人間恒勿廢久服益若醇酒服之去癥瘕積聚風痰癲狂三蟲伏尸除瘟疫輕身益氣令人不飢百日還年却老

修眞秘旨神仙服天門冬三十斤細切陰乾搗末每服三錢酒調下日五六服

汾州甘草

二百日後怡泰拘急者緩羸劣者道書八帝聖化經欲不畏寒取天強三百日身輕三年走及奔馬門冬茯苓等分爲末服方寸匕日再服大寒時單衣汗出抱朴子云杜紫微服天門冬御八十妾有男一百四十人日行三百里列仙傳赤頂子食天門冬齒落更生細髮復出神仙傳甘始者太原人服天門冬在人間三百餘年

府州甘草

汾州甘草

甘草國老味甘平無毒主五藏六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡尰時勇切解毒溫中下氣煩滿短氣傷藏欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒爲九土之精安和七十二種石一千二百種草久服輕身延年一名蜜甘一名美草一名蜜草一名蕗草生河西川谷積沙山及上郡二月八月除日採根暴乾十日成

朮乾漆苦參爲之使惡遠志反大戟芫花甘遂海藻四物陶隱居云河西上郡不復通市今出漢蜀中悉從汶山諸夷中來赤皮斷理看之堅實者是抱罕草最佳抱罕羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者彼刀破不復好青州間亦有不如又有紫甘草細而實之時可用此草最爲衆藥之主經方少不用者猶如香中有沉香也國老即帝師之稱雖非君爲君所宗是以能安和草石而解諸毒也臣禹錫等謹按爾雅云蘦大苦注今甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當疏引詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也藥性論云甘草君忌猪肉諸藥衆中爲君治七十二種乳石毒解一千二百般草木毒調和使諸藥有功故號國老之名也主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五藏制諸藥毒養腎氣內傷令人陰痿主婦人血瀝腰痛虛而多熱加而用之日華子安魂定魄補五勞七傷一切

虛損驚悸煩悶健忘通九竅利百脉益精養氣壯筋骨解冷熱入藥灸用

圖經曰 甘草生河西川谷積沙山及上郡今陝西及河東州郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如蓽豆根長者三四尺麤細不定皮赤上有橫梁梁下皆細根也二月八月除日採根暴乾十日成去蘆頭及赤皮今云陰乾者爲佳其輕虛縱理及細韌者用不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云蘦大苦釋曰蘦一名大苦郭璞云甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當或云蘦似地黃詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也蘦與苓通用首陽山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎張仲景傷寒論有一物甘草湯甘草附子甘草乾薑甘草瀉心等湯諸方用之最多又能解百毒爲衆藥之要孫思邈論云有人不中毒甘草爲甘草入腹即定方稱大豆解百藥毒嘗試之人乃言三百頭牛或言三人解毒藥並是嘗用物畏人得其法乃言三百頭牛或言三人解毒藥並是嘗用物畏之親狎乃得其實凡欲食先取甘草一寸多熟嚼咽汁若中毒隨即吐出乃用甘草煎令溫常服毒隨大小便出都愀然藤者出嶺南高三尺餘綏甚細長三寸寸隨身以備急若經所謂三百兩銀藤黃藤二物酒一斗浸蒸從巳至午出暴乾細剉便一斗用酥蜜炙酥盡爲度又先炮令內外赤黃用良

雷公云 凡使須去頭尾炙令皆赤用酥蜜炙令內外赤黃用良

外臺秘要 救急瘦疾甘草三兩小自出未成腫便內消當患腫著甘草一大盤中相和攪令勻取上好酥少許別檢入藥令勻百沸水浸如餅劑方圓大於瘡一分熱傅腫上以油片及故紙隔令通風冷則換之已成膿水自出法甘草一大兩微炙搗碎水一大升浸之器上橫一小刀子置露中經宿平明以藥時常須喫黃著搗甚妙又一方攪令沫出吹沫服之但是瘡腫發背皆可服甚效

又方 午出暴乾細剉便一斗用酥蜜炙酥盡爲度又先炮令內外赤黃用良

百一方 小兒初生亦可與朱蜜取甘草一合煮取一合服之良

又方 中蠱生煮甘草服之宜熟炙甘草煮服之若中蠱毒即內消不令吐也

又方 食牛羊肉中毒者煮甘草汁服之一二升當愈

經驗方 崔宣州衍傳赤白痢方甘草一尺炙壁破痢以淡漿水蘸三度又以煙火炙之後用生薑去皮半兩二味以漿水一升半煎取八合服之立效

梅師方 治初得痢冷熱赤白及霍亂甘草一兩炙豆蔻七箇剉以水三升煎取一升分服

孫眞人食忌 主一切傷寒甘草如中指長炙細剉取童子小便一升和煎取七合空心服日再服之

廣利方 治肺痿久咳嗽涕唾多骨節煩

悶寒熱甘草十二分炙擣爲末每日取小便三合甘草末一錢匕攪令散服

御藥院 治二三日咽痛可與甘草湯去滓日三服

今古録驗 治陰下濕痒甘草一尺並切以水五升煑取三升漬洗之日三五度差

金匱玉函 菜中有水莨菪葉圓而光有毒誤食之令人狂亂狀若中風或吐甘草煑汁服之即解

又方 治誤飲饌中毒者未審中何毒卒急無藥可解只煎甘草蕎苽湯服之入口便活

又方 治小兒撮口及發噤方用生甘草一分細剉以水一盞煎至六分去滓溫與兒服令吐痰涎後檢乳汁點兒口中即差

又方 治小兒中蠱羸瘦啜啜欲死甘草半兩剉以水一盞煎五分去滓作二服當吐蠱出

又方 治小兒赢瘦啜啜方甘草二兩炙焦杵爲末蜜丸如菉豆大每温水下五丸日二

傷寒類要 治傷寒三二日咽痛者與甘草二兩炙水三升煑取一半服七合日三

姚和衆 治小兒尿血甘草五分以水六方 傷寒脉結代者心悸動方甘草二兩水三升煑取一半服七合日三

淮南子 甘草主生肌肉

合煎取二合去滓一歲兒一日服令盡

冀州地黄

沂州地黄

乾地黄味甘苦寒無毒主折跌絶筋傷中逐血痺填骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸產胃中宿食飽力斷絶補五藏內傷不足通血脉益氣力利耳目生者尤良

主地黄大寒主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絶傷身胎動下血胎不落墮蹶折瘀血留血衄鼻吐血皆擣飲之久服輕身不老一名地髓一名苄一名芑生咸陽川澤黄土地者佳二月八月採根陰乾得麥門冬清酒良惡貝母畏無萸陶隱居云咸陽即長安地生渭城者乃有實子實如小麥淮南七精散用之中間以齚城乾地黄最好次歷陽今用江寧板橋者為勝作乾者有法搗汁和蒸殊用工意而此直云陰乾色味乃不相似更恐以蒸作為失乎大貴時乃取牛膝萎蕤作之人不能別仙經亦服食要用其葉又善生根亦主耳鼻聾重聽乾者粘濕作丸散用須烈日暴既燥則斤兩大減一斤纔得十兩散爾用之宜加量也今按陳藏器本草云蒸乾方家所用二物別蒸乾即溫補生乾則平宜當依此以

用之【臣禹錫等謹按爾雅】云芐地黃注云一名地髓江東呼芐音帖【藥性論】云乾地黃君能補虛損溫中下氣通血脉久服變白延年治產後腹痛主吐血不止【又云】生地黃忌三白味甘平無毒解諸熱破血通利月水閉絕不利水道擣薄心腹能消瘀血病人虛而多熱加而用之【蕭炳】云乾生二種皆黑鬚髮良藥【日華子】云乾地黃助心膽氣安魂定魄治驚悸勞劣心肺損吐血鼻衄婦人崩中血運助筋骨長志日乾者平火乾者溫功用同前【又云】生者水浸驗浮者名天黃半浮半沉者名人黃沉者名地黃沉者力佳半沉者次浮者劣煎忌鐵器

圖經曰 地黃生咸陽川澤黃土地者佳今處處有之以同州者為上二月生葉布地便出似車前葉上有皺文而不光高者及尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹子甚細而沙褐色根如人手指通黃色麤細長短不常二月八月採根蒸三二日令爛暴乾謂之熟地黃陰乾者是生地黃種之甚易根入土即生一說古稱種地黃宜黃土今不然大宜肥壤虛地則根大而多汁其法以葦席圓編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中為壇壇上又以葦席實土為一級比下壇徑減一尺如此數級如浮屠也乃以地黃根節多者寸斷之蒔壇上層層令蒲逐日以水灌之令茂盛至春秋分時自上層取之根皆長大而不斷折不被斸傷故也得根暴乾之熟乾最上出同州光潤而甘美南方不復識但以生地黃草煙熏使乾黑洗之煤盡仍白也今乾之法取肥地黃三二十斤淨洗更以揀去細根及相節瘦短者亦得二三十斤擣絞取汁投銀銅器中下肥地黃浸漉令浹飯上蒸三四過時時浸漉轉蒸乾又暴使汁盡其地黃當光黑如漆味甘如飴糖須甆器內枚之以其脂柔喜暴閏也又醫家欲辨精粗初採得以水浸有浮者名天黃不堪用半沉者名人黃為次其沉者名地黃最佳也神仙方服食地黃採取根淨洗擣絞取汁煎令小稠內白蜜更煎令可丸晨朝酒送三十丸如梧子日三亦入青州棗肉同丸又煎膏人乾根末丸服又四月採其實陰乾篩末水服錢七其効皆等其花名地髓花延年方有單服二法又治傷折金瘡為最要之藥肘後力療踠折四肢骨破碎及筋傷蹉跌爛搏生地黃熬之裹所傷處以竹簡編夾之遍急縛勿令轉動一日一夕可以十易則差崔元亮海上方治一切心痛無問新久以生地黃一味隨人所食多少擣絞取汁搜麪作餅飥或冷淘食良久當利出蟲長一尺許頭似壁宮後不復患矣昔有人患此病三年不差深以為恨臨終戒其家人吾死後當剖去病本果得蟲置於竹節中每所食皆飼之因食地黃餅飥亦與之隨即壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其事云貞元十年通事舍人崔抗女患心痛垂氣絕遂作地黃冷淘食之便吐一物可方一寸已來如蝦蟇狀無目足等微似有口蓋為此物所食自此逐愈食冷淘不用著鹽

○雷公云 採生地黃去白皮甆鍋上柳木甑蒸之攤令氣歇拌酒再蒸又出令乾勿令犯銅鐵器令人腎消并白髭髮男損榮女損衛也

食療 地黃微寒以少蜜煎或浸食之或煎湯或入酒飲並炒生則寒主齒痛唾血折傷葉

可以羹

外臺祕要 張文仲治骨蒸方生地黄一升搗取汁三度搗絞汁盡分再服若利即減之以身体涼爲度

千金方 治牙齒根欲動脫生地黄細剉綿裹著齒寸上咂之漬齒根日三四并嚥汁十日大佳月後方治耳中常鳴生地黄截塞耳數易之以差爲度一云以紙裹微灰火中煨之用良

百一方 姐娠漏胎生地黄汁一升漬酒四合煮三五沸服之不止又服

又方 治狂犬咬人搗地黄汁飲之并塗瘡口百度止

梅師方 治墮損筋骨蹉跌骨碎破搗生地黄尉熱裹三日夜數易若血聚以針決之

又方 治吐血神効方生地黄汁一升二合白膠香二兩以甆器盛入甑蒸令膠消服

又方 治乳癰搗生地黄汁傅之熱即易之無不見効也

食醫心鏡 主勞病骨蒸日晚寒熱咳嗽唾血生地黄汁二合煮白粥臨熱入地黄汁攪令勻空心食之

博濟方 治一切癰腫未破疼痛令內消以生地黄杵如泥隨腫大小攤於布上摻木香末於中又再攤地黄一重貼於腫上不過三五度

孫兆方 治鼻衄及膈上盛熱乾地黄龍腦薄荷等分爲末冷水調下

子母祕録 小兒患蠱毒瘌生地黄汁一升二合分三四服立効

產寶 如娠下血如月信通恐胎乾方乾地黄乾薑等分爲末用酒調方寸匕

抱朴子 楚文子服地黄八年夜視有光手上車弩

淮南子 一云主屬骨

荆門軍术

石州术

舒州术

越州术

齊州朮

歙州朮

朮味苦甘溫無毒主風寒濕痺死肌痙臣甘切疸止汗除熱消食主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結腫

除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食作煎餌久服輕身延年不飢一名山薊一名山薑一名山連生鄭山山谷漢中南鄭二月三月八月九月採根暴乾

防風地榆爲之使陶隱居云鄭山即南鄭也今處處有以蔣山白山茅山者爲勝十一月十三月正月二月採好多脂膏而甘仙經云亦能除惡氣弭災沴丸散煎餌並有法其苗又可作飲甚香美去水朮乃有兩種白朮葉大有毛而作椏根甜而少膏可作丸散用赤朮葉細無椏根小苦而多膏可作煎用昔劉涓子挼取其精而丸之名守中金丸可以長生東境朮大而無氣烈不任用今市人賣者皆以米粉塗令白非自然用時宜刮去之臣禹錫等謹按吳氏本草云朮一名山芥一名天蘇爾雅云朮山薊注今朮似薊而生山中疏云生平地者即名薊生山中者名朮抱朴子云朮一名山精故神農藥經曰必欲長生常服山精藥性論云白朮君忌桃李雀肉菘菜青魚味甘辛無毒能主大風癧痺多年氣痢心腹脹痛破消宿食開胃去痰涎除寒熱止下泄主面光悅駐顏去黯治水腫脹滿止嘔逆腹內冷痛吐瀉不住及胃氣虛冷痢日華子云朮治一切風疾五勞七傷冷氣腹脹補腰膝消痰治水氣利小便止反胃嘔逆及筋骨弱軟痃癖氣塊婦人冷癥瘕溫疾山嵐瘴氣除煩細切後米泔浸一宿入藥如常用又名吃力伽蒼者去皮

圖經曰朮生鄭山山谷漢中南鄭今處處有之以嵩山茅山者爲佳春生苗青色無椏一名山薊以其葉似薊也莖作蒿蕣狀青赤色長三二尺以來夏開花紫碧色亦似刺薊花或有黃白花者入伏後結子至秋而苗枯根似薑而傍有細根皮黑心黃白色中有膏潤紫色二月三月八月九月採暴乾乾濕並通用今八月採之服食家多單餌之或治白茯苓或合石菖蒲並搗末旦日水調服悅再進久久彌佳又斸取生朮去土水浸再三煎如飴糖酒調飲之更善令茅山所製朮煎是此法也陶隱居云昔者劉涓子按取其精而丸之名守中金丸今傳其法乃是膏煎恐非真耳謹按朮有二種爾雅云朮山薊楊枹音孚薊釋曰此辨薊生山中及平地者名也生平地者名薊生山中者名朮陶注本草云白朮葉大而有毛甜而少膏赤朮細苦而多膏是也其生平地而肥大於衆者名楊枹薊今呼之鳥薊然則楊枹即白朮也今白朮生杭越舒宣州高山崗上葉葉相對上有毛方莖莖端生花淡紫碧紅數色根作椏生二月三月八月九月採根暴乾以大塊紫花者爲勝又名乞力伽凡古方云朮者乃白朮也非謂今之朮矣

唐本云利小便及用苦酒漬之用拭面黯黷極効聖惠方治雀目不計時月用蒼朮三兩搗羅爲散每服一錢不計時候以好羊子肝一箇用竹刀子批破摻藥在內麻繩纏定以粟米泔一大盞煮熟爲度患人先熏眼藥氣絕即喫之簡要濟衆方亦治小兒雀目外臺秘要療忽頭眩暈經久不差四體漸羸食無味好食黃土朮三

斤麴三斤擣篩酒和併丸如梧桐子大
曝乾飲服二十丸忌桃李雀蛤日三服**千金方**治中風口噤
不識人术四
兩酒三升煮
收一升頓服**又方**療煩悶白术末
水調服方寸匕**經驗方**烏髭鬚駐顏色壯
筋骨明耳目除風
氣潤肌膚久服令人輕健蒼术不計多少用米泔水浸三兩
日逐日換水候滿日取出刮去黑皮切作片子暴乾用慢火
炒令黃色細擣末每一斤末用蒸過茯苓半斤煉蜜爲丸如
梧桐子大空心卧時温熟水下十五丸別用术末六兩甘草
末一兩拌和勻作湯點之下
术丸妙忌桃李雀蛤及三白**又方**治內外障眼蒼术四兩米
泔浸七日逐日換水後刮
去黑皮細切入青鹽一兩同炒黃色爲度去鹽不用木賊二
兩以童子小便浸一宿水淘焙乾同擣爲末每日不計時候
但飲食蔬菜內調
下一錢匕服甚驗**梅師方**治心下有水白术二兩澤瀉五兩
剉以水三升煎取一升半分服
集驗方治毒氣攻疰足脛久瘡不差白术爲細末鹽漿水洗
瘡乾貼二日一換可以負重涉嶮凶年與老小休粮
人不能別之
謂之米脯**產寶**產後中風寒遍身冷直口噤不識人方
白术一兩以酒三升煎取一升頓服**荀**
子注列仙傳劉涓子齊人隱
於室山餌术能致風雨**抱朴子內篇曰**南陽文氏值乱
逃壺山中飢困
欲死有一人教之食术遂不飢數十年乃還鄉里顏色更少
氣力轉勝故术一名山精神藥經曰必欲長生當服山精
異術术草者山之精也結陰陽之精
氣服之令人長生絕穀致神仙**梁庾肩吾**荅陶隱居賚
术啓曰味重

金漿芳踰玉瀼足使
坐致延生伏深銘感

單州菟絲子

菟絲子味辛甘平無毒主續絕傷補不足益氣力肥健[illegible]云面黑養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血爲積久服明目輕身延年一名菟蘆一名菟縷一名

舊蒙一名玉女一名赤網一名菟縷音麤生朝鮮川澤田野蔓延草木之上色黃而細爲赤網色淺而大爲菟縷九月採實暴乾得酒良署預松脂爲之使惡瞿菌陶隱居云宜丸不宜煮田野墟落中甚多皆浮生藍紵麻蒿上舊言下有效苓上菟絲今不必爾其莖接以浴小兒瘡熱痱音肺用其實先須酒漬之一宿仙經俗方並以爲補藥[illegible]云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓是也[illegible]云菟絲之草下有伏兔之根無此兔則絲不得生於上然實不屬也又內篇云菟絲初生之根其形似兔掘取割其血以和丹服之立變化藥性論云菟絲子君能治男子女人虛冷添精益髓去腰疼膝冷久服延年駐顏色又主消渴熱中[illegible]云補五勞七傷治鬼交泄精尿血閉心肺苗莖似黃麻線無根株多附田中草被纏死或生一叢如席闊開花結子不分明如碎黍米粒八月九月已前採圖經曰菟絲子生朝鮮川澤田野今近京亦有之以寃句者爲勝夏生苗如絲綜蔓延草木之上或云無根假氣而生六七月結實極細如蠶子黃色九月收採暴乾得酒良其實有二種色黃而細者名赤網色淺而大者名菟縷其功用並同謹按爾雅云唐蒙女蘿女蘿菟絲釋曰唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本經并以唐蒙爲一名又詩云蔦與女蘿毛傳云女蘿菟絲也陸機云今合藥菟絲也而本經菟絲無女蘿之名別有松蘿條一名女蘿自是木類寄生松上者亦如菟絲寄生草上豈二物同名本經脫漏乎又書傳多云菟絲無根其根不屬地今觀其苗初生纔若絲通地不能自起得他草梗則纏綿隨而上生其根漸絕於地而寄空中信書傳之說不謬矣然云上有菟絲下有茯苓柚則菟絲死又云菟絲初生之根其形似兔掘取割其血以和丹服之今人未見其如此者豈自一類乎仙方多單服者取實酒浸暴乾再浸又暴令酒盡篩末酒服又而彌佳兼明目其苗生研汁塗面斑神効

雷公云

勿用天碧草子其樣眞相似只是天碧草子味酸澁并粘不入藥用其菟絲子凜中和凝正陽氣受結偏補人衛氣助人筋脉一莖從樹底枝成又從中春上陽結實其氣大小受七鎰二兩全採得去蘆薄殼了用苦酒浸二日漉出用黃精自然汁浸一宿至明微微火煎至乾入白中熟燒鐵杵一剋三千餘杵成粉用苦酒并黃精自然汁與菟絲子相對用之

肘後方

治卒腫滿身面皆洪大菟絲子一升酒五升漬二三宿每服一升日二服

又方

治痔瘻痛如蟲齧菟絲子熬令黃塗之亦治穀道中赤痛未和雞子黃塗之

又方

治面上粉刺搗菟絲子絞取汁塗之

差

經驗後方 治丈夫腰膝積冷痛或頑麻無力菟絲子洗秤一兩牛膝一兩同浸於銀器內用酒過一寸五日暴乾爲末將元浸酒再入少醇酒作糊搜和丸如梧桐子大空心酒下二十丸

又方 固陽丹菟絲子二兩酒浸十日水淘焙乾爲末更入杜仲一兩蜜炙擣用薯蕷末酒煮爲糊丸如梧桐子大空心用酒下五十丸

子母秘錄 治小兒頭瘡及女人面瘡菟絲湯洗

產書 治橫生菟絲子爲末酒調下一錢匕米飲調亦得

修真方 神仙方菟絲子一㪷酒一㪷浸良久漉出暴乾又浸以酒盡爲度每服二錢溫酒下日二服後喫三五匙水飯壓之至三七日加至三錢匕服之令人光澤三年老變爲少此藥治腰膝去風久服延年

滁州牛膝

懷州牛膝

單州牛膝

歸州牛膝



牛膝爲君味苦酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎療傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絶塡骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結益精利陰氣止髮白久服輕身耐老一名百倍生河內川谷及臨朐二月八月十月採根陰乾惡螢火陸英龜甲畏白前

陶隱居云今出近道蔡州者最長大柔潤其莖有節似牛膝故以爲名也乃云有雌雄雄者莖紫色而節大爲勝爾唐本注云諸藥八月已前採者皆日乾火乾乃佳不爾飽爛黑黯其十月已後至正月乃可陰乾

臣禹錫等謹按藥性論云牛膝臣忌牛肉能治陰痿補腎塡精逐惡血流浩助十二經脉病人虛羸加而用乏

日華子云牛膝治腰膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛及醫心腹痛并三暈落死胎壯陽懷州者長白近道蘇州者色紫

圖經曰牛膝生河內川谷及臨朐今江淮閩粵關中亦有之然不及懷州者爲真春生苗莖高二三尺青紫色有節如鶴膝又如牛膝狀以此名之葉尖圓如匙兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細此有二種莖紫節大者爲雄青細者爲雌二月八月十月採根陰乾根極長大而柔潤者佳莖葉亦可單用葛洪治老瘧久不斷者取葉莖一把切以酒

三升漬服令微有酒氣不即斷更作不過三劑止唐崔元亮海上方治瘧用水煮牛膝根末發前服今福州人單用土牛膝根淨洗切焙乾搗下篋酒煎溫服云治婦人血塊極効

○雷公云凡使去頭并塵土了用黃精自然汁浸一宿漉出細剉焙乾用之

聖惠方治眼卒生珠管牛膝并葉搗絞取汁日三四度點之

又方治氣濕痺腰膝痛用牛膝葉一斤切以米三合於豉汁中相和煮作粥和鹽醬空腹食之

外臺秘要治勞瘧積久不斷者長大牛膝一握切以水六升煮取二升分二服未發前服臨發又一服

千金方治婦人小戶嫁痛牛膝五兩酒三升煮取一升半去滓分作三服

又方治風瘙癮疹牛膝末酒服方寸匕日三并主骨疽癩病及痞癰

肘後方口中及舌上生瘡爛取牛膝酒漬含漱之無酒者空含亦佳

又方治卒暴癥腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝二斤以酒一斗漬密封熱灰中溫令味出服五合至一升量力服之

又方治齒痛燒牛膝未著齒間含之

又方凡痢下應先白後赤若先赤後白為腸蠱牛膝三兩搗碎以酒一升漬經一宿每服飲一兩盃日三服

又方治小便不利莖中痛欲死兼治婦人血結腹堅痛牛膝一大把并葉不以多少酒煮飲之立愈

經驗後方治消渴不止下元虛損牛膝五兩細剉為末生地黃汁五升浸晝暴夜浸汁盡為度蜜丸梧桐子大空心溫酒下三十丸久服壯筋骨駐顏色黑髮津液自生

梅師方治竹木針在肉中不出取生牛膝莖搗末塗之即出

又方治胞衣不出牛膝八兩葵子一兩以水九升煎取三升分三服

又方治金瘡痛用生生膝搗傅瘡上立差

孫真人食忌治牙齒疼痛燒牛膝根灰致牙齒間

又方治卒得惡瘡人不識者以牛膝根搗傅之

茺蔚子

茺蔚子味辛甘微温微寒無毒主明目益精除水氣瘙�i逆大熱頭痛心煩久服輕身

莖主癰音隱瘝音診瘙可作浴湯一名益母一名益明一名大充一名貞蔚生海濵池澤五月採陶隱居云今處處有葉如荏方莖子形細長三棱方用亦稱唐本注云擣茺蔚莖傅丁腫服汁使丁腫毒內消又下子丹油等腫取汁如豆滴耳死服中主產後血脹悶諸雜毒腫毒中主聤耳中虺蛇毒傳之良今按陳藏器本草云此草田野間人呼為鬱臭草本功外苗子入面藥令人光澤亦擣苗傅乳癰惡腫痛者又擣苗絞汁服主溺別本注云其子狀如菥蓂子而稍麄大殼有陳氣作煎及擣絞取汁服之下死胎也**臣禹錫等按**陶隱居**雅**釋草注云萑萑今茺蔚也葉似萑方莖白華華生節間又名益母疏引劉歆曰萑臭下自穢即茺蔚也**日華子**云治產後血脹苗葉同功乃益母草子也作節節生花如雞冠子黑色九月採

圖經曰茺蔚子生海濵池澤今處處有之謹按毛詩云中國有萑方莖白華華生節間陸機云韓詩及三蒼皆云萑益母也郭璞云今茺蔚也雅郭璞云今茺蔚也葉似故曾子見之感恩劉歆亦謂萑臭穢即茺蔚也今圖圃及田野見者極多形色皆如郭說而苗葉上節節生花實似雞冠子黑色莖作四方棱五月採又云九月採實醫方中稀用實者唐天后錄益母草澤面法五月五日採根苗貝者如雞子大乘暴令極熟圍之藥中央大火燒一炊久即去大火留小火養之勿絕經一復時出之甕器中研治下篩再研三日取之使如澡豆法廣濟方療小兒疳病困垂死者取益母草煮食之取足差止甚佳韋丹治女子因熱病胎死腹中擣此草并苗令熟以少許燒水和絞取汁頓服良又主難產擣取汁七大合煎半頓服立下無新者以乾者一大

聖惠方治婦人勒乳痛成癰益母為末水調塗乳上一宿自差生擣爛用之亦得**又方**治產後血不下每天益母擣絞汁每服一小盞入酒一合溫攪勻服**外臺秘要**治折傷內損有瘀血每天方三月採益母草一名負擔一名夏枯草洗擇令淨於箔上攤暴令水乾別用拔斷可長五寸已來勿用刀即置鍋中以水二碩以來令草上水深二二寸煎煮候益母爛水三分咸二澁出草取五六斗汁瀉入盆中澄之半日已來以綿濾取清汁盆中滓澱盡棄之其清汁於小釜中慢火煎取一斗以來如稀餳每取梨許大煖酒和服之日再服以和羹粥並可如遠行不能稀煎去即更煉可丸得每服之七日平復或有產婦惡露不盡及產婦一切血病及血暈一切傷損益母草不風益心力無忌月**寸後方**治產後婦人一切血病及血暈一切傷損益母草不限多少竹刀切洗淨銀器內煉成膏甆器內

封之並以酒服之**孫眞人**治馬咬方益母草細切和醋炒封之**食醫心鏡**治小兒疳痢痔疾以益母草葉煮粥食之取汁飲之亦妙**簡要濟衆**新生小兒浴法益母剉水一斗煎十沸溫浴兒不生瘡疥**斗門方**治癤子已破用益母搗傅瘡妙**丹房鏡源**燒益母灰用麪湯溲燒之偏治面上風刺亦制硫黃**集驗方**治婦人帶下赤白色益母草花開時採搗為末每服二錢食前溫湯調下**子母秘錄**治產後血暈心氣絕益母草研絞汁服一錢妙**又方**治小兒疳益母草絞汁稍稍服

滁州萎蕤

女萎萎蕤味甘平無毒主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚出久服去面黑黯好顏色潤澤輕身不老一名熒一名地節一名玉竹一名馬薰生太山山谷及丘陵立春後採陰乾陶隱居

云按黍經有女萎無萎蕤別錄無女萎有萎蕤而爲用同惟名異爾如此女萎即應是萎蕤也今處處有其根似黃精而小異服食家亦用之今市人別用一種物根形狀如續斷莖味至苦乃言是女青根出荊州今療下痢方多用女萎而此都無止洩之說疑必非也萎蕤又主能理諸石人服石不調和者煮汁飲之唐本注云女萎功用及苗蔓與萎蕤全別列在中品今本經朱書是女萎能效墨字乃萎蕤之功今以朱書爲白字

臣禹錫等謹按爾雅云熒一名委萎葉似竹大者如箭竿有節葉狹長而表白裏青根大如指長一二尺可啖藥性論云萎蕤君主時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安加而用之良陳藏器云女萎萎蕤二物同傳陶云同是一物但名異耳下痢方多用女萎而此都無止洩之說疑必非也按女萎蘇又於中品之中出之云主霍亂洩痢腸鳴正與陶注上品女萎相會如此即二萎功用同矣更非二物蘇乃剩出一條蘇又云女萎與萎蕤不同其萎蕤一名玉竹爲其似竹一名地節爲其有節魏志

舒州萎蕤

樊阿傳青黏一名黃芝一名地節此即萎蕤極似偏精本功外主聰明調血氣令人強壯和漆葉爲散主五藏益精去三蟲輕身不老變白潤肌膚暖腰脚惟有熱不可服晉嵇紹有胷中寒疹每酒後苦唾服之得愈草似竹取根花葉陰乾昔華佗入山見仙人所服以告樊阿服之壽百歲也蕭炳云萎蕤補中益氣出均州目華子云除煩悶止渴潤心肺補五勞七傷虛損腰脚疼痛天行熱狂服食無忌

圖經曰萎蕤生泰山山谷丘陵今滁州舒州及漢中皆有之葉狹而長表白裏青亦類黃精莖幹強直似竹箭幹有節根黃多鬚大如指長二三尺或云可啜三月開青花結圓實立春後採根陰乾用之本經與女萎同條云是一物二名又云自是二物苗蔓與功用全別爾雅謂熒委萎上於爲切下人垂切郭璞注云藥草也亦無女萎之別名疑別是一物且本經中品又別有女萎條蘇恭云即此女萎今本經朱書是女萎能効黑字是萎蕤之功觀古方書所用則似差別胡治治時氣洞下蠆下有女萎丸治傷寒冷下結腸丸中用女萎治虛勞小黃耆酒云下痢者加女萎詳此數方所用乃似中品女萎緣其性溫主霍亂洩痢故也又主賊風手足枯痺四肢拘攣茵芋酒中用女萎及古今錄驗治身體瘰瘍斑剝女萎膏乃似朱字女萎緣其主中風不能動搖及去皯好色故也又治傷寒七八日不解續命鼈甲湯治脚弱鼈甲湯並用萎蕤及延年方主風熱項急痛四肢骨肉煩熱萎蕤飲又主虛風熱發即頭熱萎蕤丸乃似此黑字女萎緣其主虛熱濕毒腰痛故也三者主治既別則非一物明矣然陳藏器以爲更非二物是不然矣此女萎性平味甘中品女萎味辛性溫性味既殊安得爲一物又云萎蕤一名地節極似偏精疑即青黏華佗所服漆葉青黏散是此也然世無復能辨者非敢以爲信然耳

雷公云凡使勿用鉤吻并黃精其二物相似萎蕤只是不可有誤疾人萎蕤節上有毛莖斑葉尖處有小黃點採得先用竹刀刮上節皮了洗浮却以蜜水浸一宿烝了焙乾用

外臺秘要主發熱口乾小便澁萎蕤五兩煮汁飲之

楊氏產乳療久痢脫肛不止取女萎切一升燒熏之

襄州防葵

防葵味辛甘苦寒無毒主疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆溫瘧癲癇驚邪狂走療五藏虛氣小腹支滿臚脹口乾除腎邪強志久服堅骨髓益氣輕身中火者不可服令人恍惚見鬼一名梨蓋一名房慈一名爵離一名農果一名利茹一名方蓋生臨淄川谷及嵩高太山少室三月三日採根暴乾陶隱居云此信斷今用建平間者云本與狼毒同根猶如三建今其形亦相似但置水中不沉爾而狼毒陳久亦不能沉矣唐本注云此藥上品無毒久服主邪氣驚狂之要其根葉似葵花子根香味似防風故名防葵採依時者亦能沉水今乃用枯朽狼毒當之極爲謬矣此物亦稀有襄陽望楚山東及興州西方有之其興州採得乃勝南者爲隣蜀土也臣禹錫等謹按藥性論云防葵君有小毒能治疝氣痃癖氣塊膀胱宿水血氣瘤大如椀悉能消散治鬼瘧主百邪鬼魅精怪通氣

圖經曰防葵生臨淄川谷及嵩高少室泰山蘇恭云襄陽望楚山東及興州西方有之其興州採得乃勝南者爲隣蜀土也今惟出襄陽諸郡不聞有之其葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一蕣其端開花如葱花景天輩而色白根似防風香味亦如之依時採者乃沉水陶隱居云與狼毒同根但置水不沉耳今乃用枯朽狼毒當之極爲謬矣三月三

日採六月開花即結實採根爲藥

陳藏器云 按此二物一是上品而陶云防葵與狼毒根同但置水中不沉爾然此二物善惡不同形質又別陶既爲此說後人因而用之防葵將以破堅積爲下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別此殊誤也

雷公云 凡使勿誤用狼毒緣真似防葵而驗之有異効又不同切須審之恐誤疾人其防葵在蔡州沙土中生採得二十日便蚉用之唯輕爲妙欲使先須揀去蚉末後用甘草湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁一二升拌了土器中炒令黃精汁盡

肘後方 治癲狂疾防葵末溫酒服一刀圭至二三服身潤又小不仁爲候

丹州柴胡



襄州柴胡

淄州柴胡

江寧府柴胡

壽州柴胡



茈柴字胡爲君味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胷中邪逆五藏間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯久服輕身明目益精一名地薰一名山菜一名茹草葉名芸蒿辛香可食生弘農川谷及冤句二月八月採根暴乾得茯苓桔梗大黃石膏麻子仁甘草桂以水一㪷煮取四升入消石三方寸匕療傷寒寒熱頭痛心下煩滿半夏爲之使惡皂莢畏女菀藜蘆陶隱居云今出近道狀如前胡而強博物志云芸蒿葉似邪蒿春秋有白蒻音弱長四五寸香美可食長安及河內並有之此茈胡療傷寒第一用唐本注云茈是古柴字上林賦云茈薑及爾雅云藐音邈茈草並作茈字且此草根紫色今太常用茈胡是也又以木代系相承呼爲茈胡且檢諸本草無名此者傷寒大小柴胡湯最爲痰氣之要若以芸蒿根爲之更作茨音大謬矣臣禹錫等謹按藥性論云茈胡能治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛宣暢血氣勞乏羸瘦主下氣消食主時疾內外熱不解單煮服之蕭炳云主痰滿胷脅中痞日華子云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力消痰止嗽潤心肺添精補髓天行瘟疾熱狂乏絕胷脅氣滿健忘

圖經曰柴胡生洪農山谷及冤句今關陝江湖間近道皆有之以銀州者爲勝二月生苗甚香莖青紫葉似竹葉稍緊亦有似斜蒿亦有似麥門冬而短者七月開黃花生丹州結青子與他處者不類銀赤色似前胡而強蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者好二月八月採根暴乾張仲景治傷寒有大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芸消等湯故後人治寒熱此爲最要之藥

陳藏器陶云芸蒿是茈胡主傷寒蘇云紫薑作紫此草紫色上林賦云茈薑今常用茈胡是也

雷公曰凡使莖長軟皮赤黃髭鬚出平州平縣即今銀州銀縣也西畔生處多有白鶴綠鶴於此翔處是茈胡香直上雲間若有過往聞者皆氣爽凡採得後去髭并頭用銅刀削上赤薄皮少許却以麄布拭了細剉用之勿令犯火立便無效也

孫尚藥治黃疸柴胡一兩去苗甘草一分右都細剉作一劑以水一椀白茅根一握同煎至七分絞去滓任意時時服一日盡

別說云謹按柴胡唯銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味甚佳今雖不見於圖經俗亦不識其眞故市人多以同華者代之然亦勝於他處者蓋銀隻地多沙同華亦沙苑所出也

隨州麥門冬

麥門冬 為君 味甘平微寒無毒主心腹結氣傷中傷飽胃絡脈
絕羸瘦短氣身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔
吐愈痿蹷強陰益精消穀調中保神定肺氣安五藏令人肥
健美顏色有子久服輕身不老不飢秦名羊韭齊名愛韭楚
名馬韭越名羊蓍一名禹葭一名禹餘粮葉如韭冬夏長生
生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處二月三月八月十月
採陰乾地黃車前為之使惡款冬苦瓠畏苦參青蘘陶隱居云函谷即秦關而麥門冬異於羊韭之名矣處處有
以四月採冬月作實如青珠根似穬麥故謂麥門冬以肥大者為好用之湯澤抽去心不爾令人煩斷穀家為要二門冬
潤時並重既燥即輕一斤減四五兩爾今按陳藏器本草云麥門冬本經不言生者按生者本功外去心煮飲止煩熱消
渴身重目黃寒熱體勞止嘔開胃下痰飲乾者入丸散及湯用之功如本經方家自有分別出江寧小潤出新安大白其
大者苗如鹿葱小者如韭葉大小有三四種功用相似其子圓碧久服輕身明目和車前子乾地黃為丸食後服之去溫
瘴變白明目夜中見光臣禹錫等謹按吳氏云一名馬韭一名虋冬一名忍冬一名忍陵一名不死藥一名僕壘一名隨

脂神農岐伯甘平黃帝桐君雷公甘無毒李氏甘小溫扁鵲無毒生山谷肥地葉如韭肥澤叢生採無時實青黃藥性論
云麥門冬使惡苦芺畏木耳能治熱毒止煩渴主大水面目肢節浮腫下水治肺痿吐膿主泄精療心腹結氣身黑目黃
心下苦支滿虛勞客熱日華子云治五勞七傷安魂定魄止渴肥人時疾熱狂頭痛止欬
圖經曰麥門冬生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處今所在有之葉青似莎草長及尺餘四季不凋根黃白色
有鬚根作連珠形似穬麥顆故名麥門冬四月開淡紅花如紅蓼花實碧圓如珠江南出者葉大者苗如鹿葱小者如韭
大小有三四種功用相似或云吳地者尤勝二月三月八月十月採陰乾亦堪單作煎餌之取新根去心擣熟絞服升和
白蜜銀器中重湯煮攪不停手候如飴乃成酒化溫服之治中益心悅顏色安神益氣令人肥健其力甚駃又主金石藥
發麥門冬去心六兩人參四兩甘草二兩炙三物下篩蜜丸如梧子日再飲下又崔元亮海上方治消渴丸云偶於野人
處得神驗不可言用上元板橋麥門冬鮮肥者三大兩宜州黃連九節者二大兩去兩頭尖三五節小刀子條理去皮毛
了淨吹去塵更以生布摩拭秤之擣末以肥大苦瓠汗浸麥門冬經宿然後去心即於臼中搗爛即內黃連末臼中和搗
候丸得即併手丸大如梧桐子食後飲下五十丸日再但服兩日其渴必定若重者即初服藥每一服一百五十丸第二
日服一百二十丸第三日一百丸第四日八十丸第五日依本服丸若欲合藥先看天氣晴明其夜方浸藥切須淨處藥

文州羌活

文州獨活

婦人鷄犬見知如似可每日只服二十五丸服乾薑虛即取白羊頭一枚淨去毛洗了以水三大斗煮令瘦去頭取汁可一斗已來細細服之亦不用著鹽不過三劑差

鳳翔府獨活

茂州獨活

寧化軍羌活

獨活味苦甘平微溫無毒主風寒所擊金瘡止痛賁豚癇痓音熾女子疝瘕療諸賊風百節痛風無久新者久服輕身耐老一名羌活一名羌青一名護羌使者一名胡王使者一名獨搖草此草得風不搖無風自動生雍州川谷或隴西南安二月八月採根暴乾豚實爲之使陶隱居云藥名無豚實恐是蠡實此州郡縣並是羌活羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈出益州北部西川爲獨活色微白形虛大爲用亦相似而小不如其一莖直上不爲風搖故名獨活至易蛀宜密器藏之唐本注云療風宜用獨活兼水宜用羌活臣禹錫等謹按藥性論云獨活君味苦辛能治中諸風濕冷奔喘逆氣皮肌苦痒手足攣痛勞損主風毒齒痛又云羌活君味苦辛無毒能治賊風失音不語多痒血癩手足不遂口面喎邪遍身癟痺日華子云羌活治一切風并氣筋骨拳攣四肢羸劣頭旋明目赤目疼及伏梁水氣五勞七傷虛損冷氣骨節痠疼通利五藏獨活即是羌活母類也

圖經曰獨活羌活出雍州川谷或隴西南安今用蜀漢出者佳春生苗葉如青麻六月開花作叢或黃或紫結實時葉黃者是夾石上生葉青者是土脉中生此草得風不搖無風自動故一名獨搖草二月八月採根暴乾用本經云二

物同一類今人以紫色而節密者爲羌活黃色而作塊者爲獨活一說按陶隱居云獨活生西川益州北部色微白形虛大用與羌活相似今蜀中乃有大獨活類桔梗而大氣味了不與羌活相類用之微寒而少效今又有獨活亦自蜀中來形類羌活微黃而極大收得寸解乾之氣味亦芳烈小類羌活又有槐葉氣者今京下多用之極效驗意此爲真者而市人或擇羌活之大者爲獨活殊未爲當大抵比物有兩種西川者黃色香如蜜隴西者紫色秦隴人呼爲山前獨活古方但用獨活今方既用獨活而又用羌活茲爲謬矣篋中方療中風纔覺不問輕重便須吐涎然後次第治之吐法用羌活五大兩以水一大斗煎取五升去滓更入好酒半升和之以牛蒡子半升炒下篩令極細以前湯酒斟酌調服取吐如已昏眩即灌之更不可用下藥及繆針灸但用補治湯餌自差

雷公云 採得後細剉拌淫羊藿裹二日後暴乾去淫羊藿用免煩人心

千金方 治中風通身冷口噤不知人獨活四兩好酒一升煎取半升分溫再服

肘後方 治風齒疼頰腫獨活酒煮熱含之

經驗後方 治中風不語獨活一兩剉酒二升煎一升大豆五合炒有聲將藥酒熱投蓋良久溫服三合未差再服

必効方 治產後腹中絞刺疼痛羌活二兩酒二升煎取一升去滓爲二服

子母秘錄 治中風腹痛或子腸脫出酒煎羌活取汁服

小品方 治產後風虛獨活湯主之又白鮮皮湯主之亦可與獨活合白鮮皮各三兩水三升煮取一升半分三服耐酒者可以酒水中煑之佳用白鮮亦同法

又方 治產後中風語澁四肢拘急羌活三兩爲末每服五錢水酒各半盞煎去滓溫服經驗方同

文路公 治牙齒風上攻腫痛獨活地黃各三兩末每服三錢水一盞煎和滓溫服卧時再用

漢州升麻

滁州升麻

茂州升麻

秦州升麻

升麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼辟温疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年一名周麻生益州山谷二月八月採根日乾【陶隱居】云舊出寧州者第一形細而黑極堅實頃無復有今惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻北部間亦有形又虛大黃色建平間亦有形大味薄不堪用人言是落新婦根不必爾其形自相似氣色非也落新婦亦解毒收葉挼作小兒浴湯主驚忤【今按】別本注云今嵩高出者色青切用不如蜀者【臣禹錫等謹按藥性論】云蜀升麻主治小兒風驚痼時氣熱疾能治口齒風䘌腫疼牙根浮爛惡臭熱毒膿血除心肺風毒熱壅閉不通口瘡煩悶療癰腫豌豆瘡水煎綿洗拭瘡上主百邪鬼魅【陳藏器】云陶云人言升麻是落新婦根非也相似耳解毒取葉作小兒浴湯主驚按今人多呼小升麻為落新婦功用同於升麻亦大小有殊【日華子】云安魂定魄并鬼附啼泣遊風腫毒口氣疳䘌又名落新婦

圖經曰升麻生益州川谷今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者為勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青色四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根紫如蒿根多鬚二月八月採日乾今醫家以治咽喉腫痛口舌生瘡

解傷寒頭痛凡腫毒之屬殊効細剉一兩水一升煎鍊取農汁服之八口即吐出毒氣蜀人多用之楊炎南行方療漂疽湯用升麻又有升麻膏升麻揩湯并療諸丹毒等石泉公王方慶嶺南方服乳石補壅法云南方養生治病無過丹砂其方用升麻末三兩研鍊了光明砂一兩二物相合蜜五如梧子每日食後服三丸又有七物升麻丸升麻犀角黃芩札消梔子大黃各二兩豉二升微熬同搗散蜜丸覺四肢大熱大便難即服三十丸取微利為好若四肢小熱於食上服二十丸非但辟瘴無甚明目

○雷公云採得了刀刮上簾皮一重了用黃精自然汁浸一宿出暴乾細剉蒸了暴乾用之

聖惠方治小兒班瘡及豆瘡心躁眠卧不安用川升麻一味不計多少細剉水一盞煎去滓取汁以綿雷汁洗拭瘡盤上

外臺秘要比歲有病天行發班瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨生不治數日必死治後瘡盤黯一歲方減此惡毒之氣所為以水煮升麻綿霑洗之苦酒煮彌佳但躁痛不可忍也

千金翼治產後惡血不盡或經月半歲升麻三兩清酒寸五升煮取一升半分溫再服當吐下惡物極良

月後方喉痺升麻剉含之喉塞亦然

梅師方治時行病發瘡升麻五兩以水蜜二味同煎三沸半服半傳瘡

姚和泉小兒尿血蜀升麻五分水五合煎取一合去滓一歲兒一日服盡

滁州車前子

車前子味甘鹹寒無毒主氣癃止痛利水道小便除濕痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明目療

赤痛久服輕身耐老

葉及根味甘寒主金瘡止血衄鼻瘜血血瘕下血小便赤止煩下氣除小蟲

名當道一名茱音浮苕音以一名蝦蟇衣一名牛遺一名勝舄音昔生眞定平澤丘陵阪道中五月五日採陰乾

陶隱居云人家及路邊甚多其葉搗取汁服療洩精甚驗子性冷利仙經亦服餌之令人身輕能跳越面容不老而長生也韓詩乃言茱萸是木似李食其實宜子孫此為謬矣

注云今出開州者為最

日華子云茱萸馬舄馬

舄車前草大葉當道長穗好生道邊江東呼為蝦蟇衣陸機疏引陸機疏云馬舄一名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也幽州人謂之牛舌草可蒸作茹大滑其子治婦人難產

藥性論云車前子君味甘平能去風毒肝中風熱毒風衝眼目赤痛障瞖腦痛淚出靨丹石毒去心胸煩熱葉主洩精病治尿血能補五藏明目利小便通五淋

蘇恭云車前養肝明目

日華子云常山為使通小便淋瀝壯陽治脫精心煩下氣

圖經曰車前子生眞定平澤丘陵道路中今江湖淮甸近京北地處處有之春初生苗葉布地如匙面累年者長及尺餘如鼠尾花甚細青色微赤結實如葶藶赤黑色五月五月採陰乾今人五月採苗七月八月採實人家園圃中或種之蜀中尚北人取根作漿苑賣之甚誤所用謹按周南詩云采采芣苢爾雅云芣苢馬舄馬舄車前郭璞云今車前草大葉當道長穗好生道邊江東人呼為蝦蟇衣陸機疏云馬舄一名車前一名當道喜在牛跡中故曰車前當道也幽州人謂之牛舌草可蒸作茹大滑其子治婦人難產其子入藥最多駐景丸用車前子一名芣苢其子絲二物蜜丸食下服古今為奇方其葉今醫家生研水解飲之治衄血甚善

雷公云凡使須一窠有九葉內有一葉著力全堪用使葉勿和藥葉根去上了秤有一兩葉半分使葉莖使葉莖可長一尺二寸者新瓦上攤乾用之

聖惠方治熱痢不止八蜜一合煎溫分二服取

外臺秘要治陰汁久患內障眼車前子乾地黃麥門冬等分為末蜜丸如梧桐子大服屢試有效

又方治尿血車前草搗絞取汁五合空心服之

百一方治小便澁痛車前子以水三升煮三沸去滓洗痛處不通車前子一升水三升煎取半分三服

又方治石淋車前子二升以絹囊盛水八升煮取三升不食盡服二錢匕

又方治姙娠患淋小便澁水道熱不通車前子五服之須臾石下

梅師方治橫生不可出車前子末酒服二錢匕

子母秘錄治橫生不可出車前子二件以水五升煎取半分服

治瀉歐陽文忠公嘗得暴下云市人有此藥三文一貼甚効公曰吾輩藏腑與市人不同不可服夫人買之以國醫藥雜進之一服而愈後公知之君賣

藥者厚遺之問其方久之乃肯傳但用車前子一味為末米飲下二錢七云此藥利水道而不動氣水道利則清濁分穀藏自止矣

海州青木香

滁州青木香



廣州木香

木香味辛温無毒**主邪氣辟毒疫温鬼強志主淋露療氣少肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物温瘧蠱毒行藥之精久服不夢寤魘寐輕身致神仙一名蜜香生永昌山谷**

陶隱居云此即青木香也永昌不復貢今皆從外國船音白上來乃云大秦國以療毒腫消惡氣有驗今皆用合香不入藥用惟制蛀蟲丸用之常能煮以沐浴大佳爾**唐本注**云此有二種當以崑崙來者為佳出西胡來者不善葉似羊蹄而長大花如菊花其實黄黒所在亦有之**今按**別本注云葉似署預而根大花紫色功效極多為藥之要用陶云不大藥用非也**臣禹錫等謹按蜀本**云今苑中種之花黄苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛**藥性論**云木香君治女人血氣刺心心痛不可忍末酒服之治九種心痛積年冷氣痃癖癥塊脹痛逐諸擁氣上衝煩悶治霍亂吐瀉心腹疠刺**隋書曰**云樊子蓋為武威大守車駕西巡將入吐谷渾子蓋以彼多瘴氣獻青木香以禦霧露**南州異物志**云青木香出天竺是草根狀如甘草**蕭炳**云青木香功用與此同又云崑崙舶上來形如枯骨者良**日華子**云治心腹一切氣止瀉霍亂痢疾安胎建脾消食療羸瘦膀胱冷痛嘔逆反胃

○圖經曰木香生永昌山谷今惟廣州舶上有來者他無所出陶隱居云即青木香也根窠大類茄子葉似羊蹄而長大花如菊實黄黒亦有葉如山芋而開紫花者不拘時月採根芽為藥以其形如枯骨

者良江淮間亦有此種名土青木香不堪入藥用偽蜀王昶苑中亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也續傳信方著張仲景青木香丸主陽衰諸不足用崑崙青木香六路訶子皮各二十兩篩末沙糖和之駙馬都尉鄭某綜其去沙糖加羚羊角十二兩白蜜丸如梧子空腹酒下三十丸日再其效甚速然用藥不類古方而云仲景者不知何從而得之那按修養書云正月一日取五朮煮湯以浴令人至老鬚髮黑徐鍇注云道家謂青木香為五香亦云五木道家多以此浴當是其義也又古方主癰疽五香湯中亦使青木香青木香名為五香信然矣

海藥謹按山海經云生東海崑崙山

雷公曰凡使其香是蘆蔓根條左盤旋採得二十九日方硬如打骨硬碎其有蘆頭丁蓋二色青者是木香神也

外臺秘要療腋臭方醶醋浸青木香置腋下夾之即愈

傷寒類要天行熱病若發赤黑斑如瘡青木香二兩水二升煮取一升頓服之効

孫尚藥治丈夫婦人小兒痢木香一塊方圓一寸黃連半兩右件二味用水半升同煎乾去黃連只薄切木香焙乾為末三服第一橘皮湯第二陳米飲第三甘草湯調下此方李景純傳有一婦人久患痢將死夢中觀音授此方服之遂愈

別說云謹按木香今皆從外國來即青木香也陶説為得木在草部而圖經所載廣州一種乃是木類又載滁州海州者乃馬莞鈴根此山鄉俗名爾治療冷熱殊不相似此三種自當入一外類別名爾

永康軍薑類

明州薯蕷

滁州薯蕷

眉州薯蕷

薯蕷味甘溫平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉主頭面遊風風頭眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦充五藏除煩熱強陰久服耳目聰明輕身不飢延年一名山芋秦楚名玉延鄭越名土藷音除生嵩高山谷二月八月採根暴乾紫芝為之使惡甘遂陶隱居云今近道處處有東山南江皆多掘取食之以充粮南康間最大而美服食亦用之唐本注云薯預日乾搗細篩為粉食之次美且愈疾而補此有兩種一者白而且佳一者青黑味亦不美蜀道者无良臣禹錫等謹按吳氏云薯預一名諸薯齊越名山芋一名脩脆一名兒草神農甘小溫桐君雷公甘無毒或生臨朐鍾山始生赤莖細蔓五月華白七月實青黃八月熟落根中白皮黃類芋藥性論云薯預臣能補五勞七傷去冷風止腰疼鎮心神安魂魄開達心孔多記事補心氣不足患人體虛羸加而用之異苑云薯預野人謂之土藷若欲掘取嘿然則獲唱名便不可得人有植之者隨所種之物而像之也日華子云助五藏彊筋骨長志安神主泄精健忘乾者功用同前

圖經曰薯蕷生嵩高山山谷今處處有之以北都四明者為佳春生苗蔓延籬援莖紫葉青有三尖角似牽牛更厚而光澤夏開細白花大類棗花秋生實於葉間狀如鈴二月八月採根今人冬春採刮之白色者為上青黑者不堪曝

乾用之法取麤根刮去黃皮以水浸末白礬少許摻水中經宿取淨洗去涎焙乾近都人種之極有息春取宿根頭以黃沙和牛糞作畦種苗生以竹梢作援援高不得過三尺隻月頻澌之當年可食極肥美南中有一種生山中根細如指極緊實刮磨入湯煑之作塊不散味更珍美云食之左益人過於家園種者又江湖閩中出一種根如薑芋之類而皮紫極有大者一枚可重斤餘刮去皮煎煑食之俱美但性冷於土地者耳彼土人單呼為藷音若殊亦曰山藷而山海經云景山北望少澤其草多藷藇音與薯蕷同郭璞注云根似芋可食今江南人單呼藷音儲語或有輕重耳據此注則薯蕷與藷乃一種南北之產或有不同故其形類差別然字音殊儲不同盖相傳之訛也一名山芋

食療 治頭疼利丈夫助陰力和麪作餺飥則微動氣為不能制麪毒也熟煑和蜜或為湯煎或為粉並佳乾之入藥更妙也

雷公曰 凡使勿用平田生二三紀內者要經千紀者山中生皮赤四面有髭生者妙若採得用銅刀削去上赤皮洗用涎蒸用

聖惠方 補虛損益顏色用薯蕷於砂盆中細研然後下於銚中先以酥一大匙熬令香次旋添酒一盞煎攪令勻空心飲之

食醫心鏡 主下焦虛冷小便數瘦損無力生署藥半斤刮去皮以刀切碎研令細爛於鐺中著酒酒沸下薯蕷不得攪待熟著少鹽葱白更添酒空腹飲三二盃妙

薏苡仁

薏音意苡音以仁味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸風濕痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食久服輕身益氣其根下三蟲一名解蠱音敢一名屋葵音葵一名起實一名贛音感生眞定平澤及田野八月採實採根無時

陶隱居云眞定縣屬常山郡近道處處有多生人家交阯者子最大彼土呼為薏苡音翰珠馬援大取將還人讒以為眞珠也實重累者為良用之取中仁今小兒病蚘蟲取根煮汁飲之主消渴又作麥主不飢溫氣輕身者今多用梁漢者氣力劣於眞定取青水色者良

別本注云

日華子云主肺痿肺氣吐膿血欬嗽涕唾上氣昔馬援煎服之破五溪毒腫種於彼取仁

甄中蒸使氣餾暴於日中使乾搥之得仁矣

藥性論云能治熱風筋脈攣急能令人食主肺痿肺氣吐

益記云性平去乾濕脚氣大効

圖經曰薏苡仁生眞定平澤及田野今所在有之春生苗莖高三四尺葉如黍開紅白花作穗子五月六月結實青白色形如珠子而稍長故名薏珠子小兒多以線穿如貫珠為戲八月採實採根無時今人通以九月十月採用其實中仁古方大採心肺藥多用之韋丹治肺癰心肾甲錯者淳苦酒煮薏苡仁令濃微溫頻服之肺有血當吐愈廣濟方治冷氣薏苡仁飯粥法細舂其仁炊為飯氣味欲白如麥飯乃佳或煮粥亦好自任無忌根之入藥者葛洪治卒心腹煩滿又肾痛者剉根濃煮汁服三升乃定令人多取葉為飲香益中空曠甚勝其雜他藥用者張仲景治風濕身煩疼日晡劇者與麻黃杏仁薏苡仁湯麻黃三兩杏仁三十枚甘草薏苡仁各一兩四物以水四升煮取二升分溫再服又治肾淳偏緩急者薏苡仁附子散薏苡仁十五兩大附子十枚炮二物并末每服方寸匕日三

○陳藏器餘主消渴熱蚘蟲根煮服墮胎

穅是也若薏苡仁顆小色青味甘咬著粘人齒去用以糯米二兩同熬令糯米熟去穅米取使若更以鹽湯煮過別是一般修制亦得

外臺秘要治牙齒風齲薏苡根二升切水七升煮取二升先食盡服之蟲死盡出

又方蛔蟲攻心腹痛薏苡根二升煮取三升

又方咽喉卒癰腫吞薏苡仁二枚

梅師方肺疾嗽膿血取薏苡仁十兩杵碎以水三升煎取一升入酒少許服之

食醫心鏡治筋脉拘攣久風濕痺下氣除骨中邪氣利腸胃消水腫久服輕身益氣力薏苡仁一升鴉為散每服以水二升煮兩匙末作粥空腹食之

馬援後漢馬援傳援在交阯常飯薏苡實用能輕身省慾以勝瘴氣南方薏苡實大援欲以為種軍還載之一車

齊州澤瀉
邢州澤瀉

澤瀉

澤瀉味甘鹹寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五藏益氣力肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐膀胱三膲停水久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行水上扁鵲云多服病人眼一名水瀉一名及瀉一名芒芋一名鵠瀉生汝南池澤五月六月八月採根陰乾畏海蛤文蛤

葉味鹹無毒主大風乳汁不出產難強陰氣久服輕身五月採

實味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕久服面生光令人無子九月採陶隱居云汝南郡屬豫州今近道亦有不堪用惟用漢中南鄭青弋形大而長尾間必有兩歧為好此物易朽蠹常須密藏之葉狹長叢生諸淺永中仙經服食斷穀皆用之亦云身輕能步行水上唐本注云今汝南不復採用惟以涇州華州者為善也臣禹錫等謹按爾雅云蕍蕮疏云蕍一名蕮即藥草澤瀉也藥性論云澤瀉君味苦能主腎虛精自出治五淋利膀胱熱宣通水道日華子云治五勞七傷主頭旋耳虛鳴筋骨攣

縮通小腸止遺瀝尿血催生難産補女人血海令人有子葉壯水藏下乳通血脉

圖經曰澤瀉生汝南池澤今山東河陝江淮亦有之以漢中者爲佳春生苗多在淺水中葉似牛舌草獨莖而長秋時開白花作叢似穀精草五月六月八月採根陰乾今人秋末採暴乾用此物極易朽蠹常須密藏之漢中出者形大而長尾間有兩歧最佳爾雅謂之蕍[羊朱切]一名蔦與舄同私夕切素問身熱解墮汗出如浴惡風少氣名曰酒風治之以澤瀉朮各十分麋銜五分合以二指撮爲後飯後飯者飯後藥先謂之後飯張仲景治雜病心下有支飲苦冒澤瀉湯主之澤瀉五兩朮二兩水二升煎取半升分溫再服治傷寒亦有大小澤瀉湯五苓散葷皆用澤瀉行利停水爲最要深師治支飲亦同用澤瀉朮但煑法小別先以水二升煑二物取一升又以水一升煑滓取五合合此二汁分爲再服病甚欲眩者服之必差仙方亦單服澤眩一物搗篩取末水調日分服六兩百日躰輕夕而健行

雷公曰不計多少細剉酒浸宿漉出曝乾任用也

經驗方常服澤瀉皂莢水煑爛焙乾爲末鍊蜜爲丸如桐子大空心以溫酒下十五丸至二十丸甚妙

泗州遠志

解州遠志

威勝軍遠志

齊州遠志

商州遠志

遠志爲君味苦溫無毒主欬逆傷中補不足除邪氣利九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力利丈夫定心氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃久服輕身不老好顏色延年葉名小草主益精補陰氣止虛損夢洩一名棘菀一名葽繞一名細草生太山及寃句川谷四月採根葉陰乾得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏眞珠藜蘆蜚蠊齊蛤陶隱居云按藥名無齊蛤恐是百合寃句縣屬兗州濟陰郡今猶從彭城北蘭陵來用之打去心取皮今用一斤止得三兩皮爾市者加量之小草狀似麻黃而青遠志亦入仙方藥用唐本注云藥錄下卷有齊蛤即齊蛤元有不得言無今陶云恐是百合非也今注遠志葽葉似大青而小比之麻黃陶不識爾臣禹錫等謹按爾雅云葽繞蘇菀注今遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其上謂之小草藥性論云遠志畏蟾蠩治心神健忘安魂魄今人不迷堅壯陽道主夢邪日華子云主膈氣驚魘長肌肉助筋骨婦人血噤失音小兒客忤服無忌

圖經曰遠志生泰山及寃句川谷今河陝京西州郡亦有之根黃色形如蒿根苗名小草似麻黃而青又如蓽豆葉亦有似大青而小者三月開花白色根長及一尺四月採根葉陰乾今云曬乾用泗州出者花紅根葉俱大於它處商

州者根又黑色俗傳夷門遠志最佳古方通用遠志小草今醫但用遠志稀用小草古今録驗及范汪方治胷痺心痛逆氣膈中飲不下小草丸小草蜀椒去汗乾薑細辛各三分附子二分炮六物合擣下篩和以蜜丸大如梧子先食米汁下三丸日三不知稍增以知爲度禁猪肉冷水生葱菜

雷公曰遠志凡使先須去心若不去心服之令人悶去心了用熟甘草湯浸一宿漉出曝乾用之也

肘後方治人心乳惛塞多忘喜誤丁酉日密自至市買遠志著巾角中還爲末服之勿令人知

抱朴子内篇云陵陽仲子服遠志三十年有子三十七人開書所視便記而不忘

襄州草龍膽

信陽軍草龍膽

沂州草龍膽

睦州山龍膽



龍膽味苦寒大寒無毒主骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷定五藏殺蠱毒除胃中伏熱時氣溫熱熱洩下痢去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老一名陵游生齊胸山谷及寃句二月八月十一月十二月採根陰乾

地黃陶隱居云今出近道吳興爲勝狀似牛膝味甚苦故以膽爲名今按別本注云禁似龍葵味苦如膽因以爲名臣

錫等謹按藥性論云龍膽君能主小兒驚癇入心壯熱骨熱癰腫治時疾熱黃口瘡日華子云小豆爲使治客忤痟氣熱病狂語及瘡疥明目止煩益智治健忘

圖經曰龍膽生齊胸山谷及寃句今近道亦有之宿根黃白色下抽根十餘本大類牛膝直上生苗高尺餘四月生葉似柳葉而細莖如小竹枝七月開花如牽牛花作鈴鐸形青碧色冬後結子苗便枯二月八月十一月十二月採根陰乾俗呼爲草龍膽術中又有山龍膽草味苦澁取根細剉用生薑自然汁浸一宿去其性焙乾搗水煎一錢匕溫服之治四肢疼痛採無時候葉經霜雪不凋此同類而別種也古方治疽多用之集驗方穀疽丸苦參三兩龍膽一兩二物下篩牛膽和丸先食以麥飲服之如梧子五丸日三不知稍增冊繁方治勞疽同用此龍膽加至二兩更增梔子仁三七枚

三物同篩搗丸以猪膽服如前法以飲下之其說云勞疸者因勞爲名穀疸者因食而勞也

雷公曰採得者陰乾欲使時用銅刀切去髭土頭了剉於甘草湯中浸一宿至明漉出暴乾用勿空腹餌之令人渴不禁

聖惠方治蛔蟲攻心如刺吐清水龍膽一兩去頭剉水二盞煮取一盞去滓隔宿不食平旦頓服

外臺秘要治卒下血不止龍膽一虎口以水五升煮取二升半爲五服差

肘後方治卒心痛龍膽四兩酒三升煮取一升半頓服

尚嵐軍細辛

華州細辛

信州細辛

細辛味辛溫無毒主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌溫中下氣破痰利水道開胷中除喉痺鼻音邕甕鼻風癇癲疾下乳結汗不出血不行安五藏益肝膽通精氣久服明目利九竅輕身長年一名小辛生華陰山谷二月八月採根陰乾

曾青棗根爲之使得當歸芍藥白芷芎藭牡丹藁本甘草共療婦人得決明鯉魚膽青羊肝共療目痛惡狼毒山茱萸黃蓍畏消石滑石反藜蘆**陶隱居**云今用東陽臨海者形段乃好而辛烈不及華陰高麗者用之去其頭節人患口臭者含之多効最能除痰明目也**臣禹錫等謹按范子**云細辛出華陰色白者善**吳氏**云細辛一名細草神農黃帝雷公桐君辛小溫岐伯無毒季氏小寒如葵葉赤黑一根一葉相連**藥性論**云細辛臣忌生菜味苦辛治欬逆上氣惡風風頭手足拘急安五藏六腑添膽氣去皮風濕痒能止眼風淚下明目開胷中滯除齒痛主血閉婦人血瀝腰痛**月華子**云云治嗽消死肌瘡肉胷中結聚忌狸肉

圖經曰細辛生華山山谷今處處有之然他處所出者不及華州者眞其根細而其味極辛故名之曰細辛二月八月採根陰乾用今人多以杜蘅當之杜蘅吐人用時須細辨耳杜蘅春初於宿根上生苗葉似馬蹄形狀高三二寸莖

如麥藁麄細每窠上有五七葉或八九葉別無枝蔓又於葉莖間鋪內蘆頭土貼地生紫花其花似見不見闇結實如豆大窠內有碎子似天仙子苗葉俱青經霜即枯其根成窠有似飯帚密鬧細長四五寸微黃白色味辛注淮俗呼爲馬蹄香以人多誤用故此詳述之

雷公云凡使一一揀去雙葉服之害人須去頭土了用瓜水浸一宿至明漉出曝乾用之

聖惠方治口臭及䘌齒腫痛細辛煑取濃汁熱含冷吐差

外臺秘要治卒客忤停口不能言細辛桂心等分內口中

別說云謹按細辛非葉陰者不得爲細辛用若杜蘅之類自應依本性於用爾又細辛若單用末不可過半錢七多即氣悶塞不通者死雖死無傷近年關中或用此毒人者聞平涼獄中嘗治此故不可不記非本有毒但以不識多寡之用因以有此

温州石斛

春州石斛

石斛味甘平無毒主傷中除痺下氣補五藏虛勞羸瘦強陰益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痱音沸氣脚膝疼冷痺弱久服厚腸胃輕身延年定志除驚一名林蘭一名禁生一名杜蘭一名石遂音逐生六安山谷水傍石上七月八月採莖陰乾陸英爲之使惡凝水石巴豆畏殭蠶雷丸陶隱居云今用石斛出始興生石上細實桑灰湯沃之色如金形似蚱音窄蜢音猛髀者爲佳近道亦有次宣城間生櫟樹上者名木斛其莖形長大而色淺六安屬廬江今始安亦出木斛至虛長不入丸散惟可爲酒漬煮湯用爾俗方最以補虛療脚膝唐本注云作乾石斛先以酒洗將蒸炙成不用灰湯今荊襄及漢中江左又有二種一者似大麥累累相連頭生一葉而性冷一種大如雀髀名雀髀斛王酒漬服乃言勝乾者亦如麥斛葉在莖端其餘斛如竹節間生葉也臣禹錫等謹按藥性論云石斛君益氣除熱主治男子腰脚軟弱建陽逐皮肌風痺骨中久冷虛損補腎積精腰痛養腎氣益力日華子云治虛損劣弱壯筋骨暖水藏輕身益智平胃氣逐虛邪

圖經曰石斛生六安山谷水傍石上今荊湖川廣州郡及溫台州亦有之以廣南者爲佳多在山谷中五月生苗

滁州巴戟天

莖似竹節節間出碎葉七月開花十月結實其根細長黃色七月八月採莖以桑灰湯沃之色如金陰乾用或云以酒洗將蒸炙成不用灰湯其江南生者有二種一種似大麥累累相連頭生一葉名麥斛一種大如雀髀名雀髀斛惟生石上者勝亦有生櫟木上者名木斛不堪用

雷公云 凡使先去頭土了用酒浸一宿灑出於日中曝乾却用酥蒸從巳至酉却徐徐焙乾用石斛鎖涎溢丈夫元氣如斯修事服滿一鎰永無骨肉痛也

歸州巴戟天

巴戟天味辛甘微溫無毒主大風邪氣陰痿不起強筋骨安五藏補中增志益氣療頭面遊風小腹及陰中相引痛下氣補五勞益精利男子生巴郡及下邳山谷二月八月採根陰乾覆盆子爲之使惡朝生雷丸丹參陶隱居云今亦用建平草宜都者狀如牡丹而細外赤內黑用之打去心唐本注云巴戟天苗俗方名三蔓草葉似茗經冬不枯根如連珠多者良宿根青色嫩根白紫用之亦同連珠肉厚者爲勝臣禹錫等謹按藥性論云紫巴戟天使能治男子夜夢鬼交泄精強陰除頭面中風主下氣大風血癩病人虛而損如而用之日華子云味苦安五藏定心氣除一切風治邪氣療水腫又名不凋草色紫如小念珠有小孔子堅硬難擣

圖經曰巴戟天生巴郡及下邳山谷今江淮河東州郡亦有之皆不及蜀川者佳葉似茗經冬不枯俗名三蔓豆又名不凋草多生竹林內內地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實二月八月採根陰乾今多焙之有宿根者青色嫩根者白色用之皆同以連珠肉厚者勝今方家多以紫色爲良蜀人云都無紫色者彼方人採得或用黑豆同煮欲其色紫此殊失氣味尤宜所之一說蜀中又有一種山律根正似巴戟但色白土人採得以醋水煮之乃紫以雜巴戟莫能辨也真巴戟之者亦白乾時亦煮治使紫力劣弱不可用今兩種皆是但擊破視之其中紫而鮮潔者爲也真者擊破其中雖紫又有微白慘如粉色理小晴也

雷公曰凡使須用枸杞子湯浸一宿待稍軟漉出却用酒浸一伏時又漉出用菊花同熬令燋黃去菊花用布拭令乾用

白英味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延年一名蔵菜一名白草生益州山谷春採葉夏採莖秋採花冬採根陶隱居云諸方藥不用此乃有蒴藋出水中人蒸食之此乃生山谷當非是又有白草葉作羹飲甚療勞而不用根華益州乃有苦菜士人專食之皆老健無病疑或是此唐本注云此鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五桠實圓若龍葵子生青熟紫黑煮汁飲解毒東人謂之白草陶云白草似識之而不的辨今按陳藏器本草云白英主煩熱風瘧丹毒瘧瘴寒熱小兒結熱煮汁飲之一名鬼目爾雅云符鬼目注似葛葉有毛子赤如耳璫味若云子熟黑誤矣又按別本注云今江東人夏月取其莖葉煮粥極解熱毒

白蒿
白蒿味甘平無毒主五藏邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮令黑療心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老生中山川澤二月採陶隱居云蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既不用皆

無復識之所主療既殊性應更加研訪服食七禽散云白兎食之仙與前菴藺子同法爾唐本注云爾雅蘩音煩皤音婆蒿即白蒿也此蒿葉麄於青蒿從初生至枯白於衆蒿欲似細艾者所在有之也今按別本注云葉似艾葉上有白毛麄澁俗呼爲蓬蒿臣禹錫等謹按爾雅疏云蓬蒿可以爲菹故詩箋云以豆薦蘩菹陸機云凡艾白色爲皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳曰蘩游胡游胡旁勃也孟詵云白蒿寒春初此蒿前諸草生擣汁去熱黃及心痛其葉生挼醋淹之爲菹甚益人又葉乾爲末夏日暴水痢以米飲和一匙空腹服之子主鬼氣末和酒服之良又燒淋灰煎治淋瀝疾

圖經曰白蒿蓬蒿也生中山川澤今所在有之春初最先諸草而生似青蒿而葉麄上有白毛錯澁從初生至枯白於衆蒿頗似細艾二月採此爾雅所謂蘩皤蒿是也疏云蓬蒿可以爲菹故詩箋云以豆薦蘩菹陸機云凡艾白色爲皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正云蘩游胡游胡旁勃也此草古人以爲菹唐孟詵亦云生挼醋食今人但食蔞蒿不復食此或疑此蒿即蔞蒿而孟詵又別著蔞蒿條所說不同明是二物乃知古今食品之異也又今階州以白蒿爲茵蔯蒿苗葉亦相似然以入藥恐不可用也按蒿類亦多爾雅云蘩之醜秋蒿言春時各有種名至秋老成皆通呼爲蒿也中品有馬先蒿云生南陽川澤葉如益母草花紅白八九月有實俗謂之虎麻亦名馬新蒿詩小雅所謂非莪伊蔚是也陸機云蔚牡蒿牡蒿牡菣慰刃切也三月始生七月華似胡麻花而紫赤八月爲角角似小豆角銳而長一名馬新蒿郭璞注爾雅蔚牡菣謂無子者而陸云有子二說小異今當用有子者爲正下品又有角蒿云葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七八月採又有茵蔯蒿草蒿下自有條白蒿馬新蒿古方治癩疾多用之深師方云取白艾蒿十束如升大煑取汁以麴及米一如釀酒法候熟稍稍飲之但是惡疾遍體面目有瘡者皆可飲之又取馬新蒿擣末服方寸匕日三如更赤起服之一年都差平復角蒿醫方鮮有用者

兖州赤箭

赤箭



赤箭味辛温主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿疝音山下血久服益氣力長陰肥健輕身增年一名離母一名鬼督郵生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八月採根暴乾陶隱居云陳倉屬雍州扶風郡按此草亦是芝之類云莖赤如箭幹葉生其端根如人足又云如芋有十二子爲衛有風不動無風自搖羽其療並相似而益人乎異恐並非此赤箭唐本注云此芝類莖似箭幹赤色端有花葉遠看如箭有羽根皮肉汁與天門冬同唯無心脉去根五六寸有十餘子衛似芋其實似苦楝子核作五六稜中肉如麪曰暴則枯萎也得根即生噉音適之無乾服法也臣禹錫等謹按蘇恭注論云赤箭無毒

圖經曰赤箭生陳倉川谷雍州及泰山少室今江湖間亦有之然不中藥用其苗獨莖如箭幹葉生其端四月開花幹葉俱赤實似苦楝子核作五六稜中有肉如麪曰景則枯萎其根大類天門冬惟無心脉耳去根五六寸有十餘子爲衛似芋三月四月八月採根暴乾今三月四月採苗七月八月九月採乾謹按此草有風不動無風則自搖抱朴子云按仙方中有合離草一名獨搖一名蘇母所以謂之合離離母者此草爲物下根如芋則有游子十二枚周環之去大塊數尺雖相須而實不連但以氣相屬耳如菟絲之草下有伏菟之根無此菟則絲不得上亦不相屬也然則赤箭之異陶隱居已云此亦非俗所見菟絲之下有伏菟亦不復聞有見者殆其種類中時有神異者乃如此耳又陶蘇皆云赤箭是芝類而上有六芝條五芝階以五色生於五嶽諸方所獻者紫芝生高夏山谷蘇云芝多黃白稀有黑青者紫芝最多非五芝之類但芝自難得縱獲一二豈得終久服邪今山中雖時得有之而人莫能識其真醫家絕無用者故州郡亦無

圖上盖样異之物非世常有但附其說於此耳凡採藥時月皆先據本經而後著今土俗所宜且赤箭本經但云三月四月八月採根不言用苗而今方家乃并用根苗各有收採時月與本經參差不同難以兼著故但從今法其他藥有相類者亦同此此又按序例云凡採藥其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳農故也至秋枝葉津閏歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚據此文意採根者須晚秋以後初春以前欲其苗梗枯落至未萌芽時氣味正完乃可採耳然其他藥類生長及祜死有早晚採之自隨其時不必拘以春秋也下又云華實莖葉乃各隨其所熟歲月亦有早晏不必都依本文是其義也他亦同此比

別說云 謹按今醫家見用天麻即是此赤箭根今補注與圖經所載乃別是一物中品之下又出天麻一目注云出鄆州考今之所出赤箭根苗乃自齊鄆而來者爲上今翰林沈公括最爲博識嘗解此一說云古方用天麻者不用赤箭用赤箭者即無天麻方中諸藥皆同而唯此名或別即是天麻赤箭本爲一物並合用根也今中品之下所別出天麻一目乃與此赤箭是說都不相干即明別是一物爾然中品之下所爲天麻者此所未嘗見用今就此赤箭根爲天麻則與今所用不相違然赤箭則言苗用之有表入裏之功天麻則言根用之有自內達外之理根則其苗徑直而上菴藺結子黃熟而落返從簳中而下至土而生似此粗可識其外內主治之理

秦州菴藺子

寧州菴蕳子

菴音淹蕳音閒子味苦微寒微温無毒主五藏瘀血腹中水氣膽脹留熱風寒濕痺身體諸痛療心下堅膈中寒熱周痺婦人月水不通消食明目久服輕身延年不老駏音巨驉音墟食之神仙生雍州川谷亦生上黨及道邊十月採實陰乾荆實蓋茲爲之使陶隱居云狀如蒿艾之類近道處處有仙經亦時用之人家種此辟蛇也巨虛錫等註按藥性論云菴蕳味辛苦益氣主男子陰痿不起治心腹脹滿能消瘀血月華子云治腰脚重痛膀胱疼痛明目及骨節痠痛不下食

圖經曰菴蕳子生雍州川谷及上黨道邊今江淮亦有之春生苗葉如艾蒿高三二尺七月開花八月結實十月採陰乾今人通以九月採江南人家多種此辟蛇註按本經久服輕身延年不老而古方書少有服食者惟入諸雜治藥中如胡治療驚邪狸骨丸之類皆大方中用之孫思邈千金翼韋宙獨行方主跛折瘀血單用菴蕳一物煮汁服之亦末服令人亦打撲損亦多用此法飲散皆通其効最速服食方不見用者

廣利方治瘀血不散變成癰搗生菴蕳蒿取汁一升服之

菥蓂子

菥音錫蓂音覓子味辛微温無毒主明目目痛淚出除痺補五藏益精光療心腹腰痛久服輕身不老一名蕮菥一名大戴一名馬辛一名大薺生咸陽川澤及道傍四月五月採暴乾得藥細辛良惡乾薑苦參陶隱居云今處處有之人乃言是大薺子俗方甚稀唐本注云爾雅云是大薺然驗其味甘而不辛也臣禹錫等謹按蜀本云似薺菜而細俗呼爲老薺藥性論云菥蓂子苦參爲使能治肝家積聚眼目赤腫陳藏器云菥蓂子本經一名大薺蘇引爾雅爲注云大薺按大薺即葶藶非菥蓂也菥蓂大而褊葶藶細而圓二物殊別也

圖經曰菥蓂子生咸陽川澤及道傍今處處有之爾雅云菥蓂大薺郭璞云似薺細葉俗呼之曰老薺蘇恭亦云是大薺又云然菥蓂味辛大薺味甘陳藏器以大薺即是葶藶非菥蓂菥蓂大而褊葶藶細而圓二物殊也而爾雅自有葶藶謂之薺音典注云實葉皆似芥一名狗薺大抵二物皆薺類故人多不能細分乃爾致疑也四月五月採暴乾古今眼目方中多用之崔元亮海上方療眼熱痛淚不止以菥蓂子一物擣篩爲末欲卧以銅筯點眼中當有熱淚及惡物出并夫勞肉可三四十夜點之甚佳

蔡州著實

著實

薯蕷味甘酸平無毒主益氣充肌膚明目聰慧先知久服不飢不老輕身生少室山谷八月九月採實日乾唐本注云此草所在有之以其莖爲筮陶誤用楮實爲之本經云味苦楮實味甘其楮實移在木部也

圖經曰薯蕷生少室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠傍其生如蒿作叢高五六尺一本一二十莖至多者三五十莖生便條直所以異於衆蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊八月九月採其實日乾入藥今醫家亦稀用其莖爲筮以問鬼神知吉凶故聖人贊之謂之神物史記龜策傳曰龜千歲乃遊於蓮葉之上蓍百莖共一根又其所生叢無虎狼蟲無毒螫徐廣注曰劉向云龜千歲而靈蓍百年而一本生百莖又褚先生云蓍生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖方今世取蓍者不能中古法度不能得滿百莖長丈者取八十莖已上蓍長八尺即難得也人民好用卦者取滿六十莖以上長滿六尺者即可用矣今蔡州所生者皆不言如此然則此類其神物乎故不常有也

赤芝味苦平主胷中結益心氣補中增智慧不忘久食輕身不老延年神仙一名丹芝生霍山陶隱居云南嶽本是衡山漢武帝始以小霍山代之非正也此則應生衡山也

黑芝味鹹平主潤益腎氣通九竅聰察久食輕身不老延年神仙一名玄芝生常山唐本注云五芝經云皆以五色生於五嶽諸方所獻白芝味必華山黑芝又非常嶽且芝多黃白稀有黑青者然紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶

英公云安心神

英公云不忘強志

白芝味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝生華山

黃芝味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙一名金芝生嵩山

紫芝味甘溫主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顏色久服輕身不老延年一名木芝生高夏山谷六芝皆無毒六月八月採薯蕷爲之使得髮良得麻子仁白瓜子牡桂共益人惡常山畏扁青茵蔯蒿陶隱居云按郡縣無高夏名恐是山名爾此六芝皆仙草之類俗所稀見族種甚多形色壞異並載芝草圖中今俗所用紫芝此是朽樹木株上生狀如木糯音軟名爲紫芝蓋止療痔而不宜以合諸補丸藥也凡得芝草便正爾食之無餘節度故皆不云服法也臣禹錫等謹按爾雅云茵芝釋曰瑞草名也一歲三華一名茵一名芝論衡云芝生於土土氣和故芝草生瑞命禮曰王者仁慈則芝草生是也抱朴子云赤者如珊瑚白者如截昉黑者如澤漆青者如翠羽黃者如黃金而皆光明洞澈如堅氷也又云木芝者松栢脂淪地千歲化爲茯苓萬歲其上生小木狀似蓮花名曰木威喜芝夜視有光持之甚滑燒之不焦帶之辟兵藥性論云紫芝使畏髮味甘平無毒主能保神益壽

海州卷栢

兗州卷栢

卷君免切栢味辛甘溫平微寒無毒主五藏邪氣女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子止欬逆治脫肛散淋結頭中風眩痿蹷強陰益精久服輕身和顏色令人好容體一名萬歲一名豹足一名求股一名交時生常山山谷石間五月七月採陰乾

陶隱居云今出近道叢生石土上細葉似栢卷屈狀如雞足青黃色用之去下近石有沙土處臣禹錫等謹按范子云卷栢出三輔吳氏云卷栢神農辛平桐君雷公甘建康記云建康出卷栢藥性論云卷栢君能治月經不通尸疰鬼疰腹痛去百邪鬼魅日華子云鎮心治邪啼泣除面皯頭風暖水藏生用破血炙用止血

圖經曰卷栢生常山山谷間今關陝沂兗諸州亦有之宿根紫色多鬚春生苗似栢葉而細碎拳攣如雞足青黃色高三五寸無花子多生石上五月七月採陰乾去下土近石有沙土處用之

一種唐本餘

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰祛大熱療頭痛辟瘟疫一名辟蛇雷其狀如麤塊蒼朮節中有眼

四十六種陳藏器餘

藥王味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血祛煩躁苗莖青色花黃色葉摘之有乳汁搗汁飲驗

兜木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒兜木香末兜木香兜渠國所獻如大豆塗宮門香聞百里關中大疾疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者皆起此則靈香非中國所致標其功用為衆草之首焉

草犀根味辛平無毒主解諸藥毒嶺南及睦婺間如中毒草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼蟲虺等毒天行瘧瘴寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫小兒寒熱丹毒中惡疰忤痢血等並煑汁服之其功用如犀故名草犀解毒為最生衢婺洪饒間苗高二三尺獨莖根如細辛研服更良生水中者名木犀也

◎海藥云謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖獨葉而生如燈臺草若細辛平無毒主解一切毒氣虎狼所傷溪毒野蠱等毒並宜燒碎服臨死者服之得活

薇味甘寒無毒久食不飢調中利大小腸生水傍葉似萍爾雅曰薇垂也三秦記曰夷齊食之三年顏色不異武王誡之食而死廣志曰薇葉似萍可食利人也

◎海藥云謹按廣州記云生海池澤中爾雅注云薇水菜主利水道下浮腫潤大腸

無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若鳥尾兩片開合見人自動故曰獨搖草

◎海藥云謹按廣志云生嶺南又云生大秦國性溫平無毒主頭面遊風遍身癢煑汁淋蘸陶朱術云五月五日採諸山野往往亦有之

零餘子味甘溫無毒主補虛強腰脚益腎食之不飢曬乾功

用強於薯蕷有數此則是其一也一本云大如雞子小者如彈丸在葉下生

百草花主百病長生神仙亦煑花汁釀酒服之異類云鳳剛者漁陽人也常採百花水漬封泥埋之百日煎爲丸卒死者內口中即活胡剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳云堯時赤松子服之得仙

紅蓮花白蓮花味甘平無毒久服令人好顏色變白却老生西國胡人將來至中國也

旱藕味甘平無毒主長生不飢黑毛髮生太行如藕

羊不喫草味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病煑之亦浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不喫者是

萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力久食不飢厚腸胃生南方池澤大如荇花黃未開前如算袋根如藕饑年當穀也

石蘂主長年不飢生太山石上如花蘂爲丸散服之今時無復有王隱晉書曰庾衮入林慮山食木實餌石蘂得長年也

仙人草主小兒酢瘡煑湯浴亦搗傅之酢瘡頭小大硬小者此瘡或有不因藥而自差者當冊毒入腹必危可預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚瞖桑汁滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似離禹草此地不生也

會州白藥主金瘡生膚止血碎末傅瘡上藥如白斂出會州也

救窮草食之可絕穀長生生地肺山大松樹下如竹出新道書地肺山高六千丈其下有之應可求也

草豉味辛平無毒主惡氣調中益五臟開胃令人能食生巴

西諸國草似韭豉出花中人食之
陳思岌味辛平無毒主解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱
喉痺蠱毒除風血補益已上並煑服之亦磨傅瘡上亦浸酒
出嶺南一名千金藤一名石黃香今江東又有千金藤一名
烏虎藤與陳思岌所主頗有異同終非一物也陳思岌曼生
如小豆根及葉辛香也
千里岌味苦平小毒主天下疫氣結黃瘧瘴蠱毒煑服之吐
下亦搗傅瘡蟲蛇犬等咬處藤生道旁籬落間有之葉細厚
宣湖間有之
芩文韭味辛溫無毒主腹內冷脹滿泄痢腸澼溫中補虛生
塞北山谷如韭人多食之能行云昔後魏孝文帝所種以是
為名又有山韭亦如韭生山間主毛髮又有石蒜生石間又

有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並溫補下氣又滑水源又
有諸葛亮韭而長彼人食之是蜀魏時諸葛亮所種也
倚待草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦無顏
色絕傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾故名倚待生桂
州如安山谷葉圓高二三尺八月採取
雞侯菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南顧廣州記曰雞
侯菜似艾二月生宜雞羹故名之
桃朱術取子帶之令婦人為夫所愛生園中細如芥花紫子
作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也
鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久服風緩
及偏風並正生山南峽中葉似苟杞根如葛黑色也
伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩悶急黃天行黃

疸疸瘡瘡瘴中惡寒熱頭痛馬急黃及牛疫並水磨服生者
尤佳亦傳癰腫與陳家白藥同功但霍亂諸冷不可服耳生
四明天台葉圓薄似錢蔓延根作烏形者良一名承露仙
陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與毒相
攻必吐疑毒未止更服亦去心胷煩熱天行溫瘴出蒼梧陳
家解藥用之故有陳家之號蔓及根並似土瓜緊小者良冬
春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅門白藥及赤藥功用
並相似葉如錢根如防己出明山
龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白髮令人不睡李邕方云
主諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍子圓赤珠似龍葵但
子熟時赤耳
槌胡根味甘寒無毒主潤五藏止消渴除煩去熱明目功用
如麥門冬生江南川谷蔭地苗如萱草根似天門冬用之去
心
甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主剥馬
血毒入肉狂犬牛馬熱黃搗絞取汁和米粉作糗餌食之甜
美止洩搗葉汁傅蛇咬瘡生江南山林下蔓如葛又有小葉
尖長氣辛臭搗傅小兒腹除痞滿閃癖
孟娘菜味苦小溫無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰囊濕
痒強陽道令人健行不睡補虛去痔瘻瘻瘰癧瘤作菜生四
明諸山冬夏常有葉似升麻方莖山人取以為菜一名孟母
菜一名尼菜
吉祥草味甘溫無毒主明目強記補心力生西國胡人將來
也

地衣草味苦平無毒主明目崔知悌方云服之令人目明地上衣如草生濕處是

郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱取根莖服煮之生山澤間三四尺葉作鴈齒如鬼針苗

地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子前服生江東溫濕地四五月有子似楊梅苗如蓑草也

茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢煮服之草高一尺生茅中葉有毛如油膩黏人手子作角中有小子也

蠶桑味辛平無毒主破血產後腹痛煮汁服之亦搗碎傅丁瘡生江南國蔭地似益母方莖對節白花花中甜汁飲之如蜜

益母草味苦平無毒主五野雞病脫肛止血炙令香浸酒服之生永嘉山谷葉如澤蘭莖赤高二三尺也

蜀胡爛味辛平無毒主冷氣心腹脹滿補肝除婦人血氣下痢殺牙齒蟲生安南似懷香子

雞脚草味苦平無毒主赤白久痢成瘕生澤畔赤莖對葉如百合苗

雞尖蘭味酸溫無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久服明目生巴西胡國似蒐絲子長少許

蓼蕎味辛溫無毒主霍亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不調產後血攻腎脇刺痛煮服之亦食其苗如葵韭亦擣傅蛇咬瘡

生高原如小蒜而長產後作羹食之良

石薺寧味辛溫無毒主風冷氣并瘡疥蠱野雞漏下血煮汁服生山石上紫花細葉高一二尺山人並用之

藍藤根味辛溫無毒上氣冷欬煑服之生新羅國根如細辛
七仙草主杖瘡搗枝葉傅之生山足葉尖細長
甘家白藥味苦大寒小有毒主解諸藥毒與陳家白藥功用
相似人吐毒物疑不穩水研服之即當吐之未盡又服此二
藥性冷與霍亂下痢相反出龍州已南甘家亦因人為號葉
似車前生陰處根形如半夏嶺南多毒物亦多解物豈天資
乎
天竺乾薑味辛溫無毒主冷氣寒中宿食不消腹脹下痢腰
背疼痃癖氣塊惡血積聚生婆羅門國似薑小黃一名胡乾薑
池德勒味辛溫無毒主破冷氣消食生西國草國也胡國人
用之
經史證類大全本草卷之六

觀證類本草

4

V
G141.51
T158