大觀證類本草

八上

7

V
G141.51
T159

草部中品之上

乾薑



乾薑味辛溫大熱無毒主胷滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸澼下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿

成德軍狗脊

風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良臣禹錫等謹按唐本又云治風下氣止血宣諸絡脉微汗久服令眼暗

○圖經文具生薑條下

外臺秘要治瘧不痊乾薑高良薑等分爲末每服一錢水一中盞煎至七分服又方治卒心痛乾薑爲末米飲調下一錢千金方治鼻以乾薑末蜜和塞鼻中肘後方陰易病體重小腹急熱上衝胷頭重不能舉眼中生翳膝脛拘急乾薑四兩末湯和溫服蓋取汗得解又方治寒痢切乾薑如大豆米飲服六七十枚日三夜一服痢青色者爲寒痢累服而効又方治猘犬咬人乾薑末以內瘡中立差又方治蝎螫人嚼乾薑塗之

王氏博濟方治瘧乾薑炒令黑色搗爲末臨發時以溫酒調三錢服已發再服廣利方治諸蛇毒螫人欲死又辟蛇乾薑雄黃等分同研用小絹袋盛繫臂上男左女右蛇聞藥氣逆避人螫毒傳之又方治鼻衄出血乾薑削令頭尖微煨塞鼻中孫眞人治水瀉無度乾薑末粥飲調一錢服立効集驗方治血痢神妙乾薑急於火內燒黑不令成灰瓦椀合放冷爲末每服一錢米飲調下又方治咳嗽冷氣結脹乾薑爲末熱酒調一錢服又治頭旋眼眩立効傷寒類要治傷寒婦人得病雖差未滿百日不可與交合爲陰陽之病必拘急手足拳欲死丈夫病名曰陰易婦人病名爲陽易速爲汗之可痊滿四日不可療宜令服此藥乾薑四兩爲末湯調頓服覆以衣被出汗方解手足伸而愈

涪州生薑

温州生薑

生薑味辛微温主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐久服去臭氣通神明生犍爲川谷及荊州揚州九月採秦椒爲之使殺半夏莨菪毒惡黃芩黃連天鼠糞陶隱居云乾薑今惟出臨海章安兩三村解作之蜀漢薑舊美荊州有好薑而並不能作乾者凡作乾薑法水淹三日畢去皮置流水中六日更去皮然後曬乾置甕瓶中謂之釀也又云生薑歸五藏去痰下氣止嘔吐除風邪寒熱久服少志少智傷心氣如此則不可多食長御有病者是所宜爾今人噉諸辛辣物惟此最常故論語云不撤薑食言可常噉但勿過多爾唐本注云薑久服通神明主風邪主痰氣生者尤良經云久服通神明即可常噉也今云少智少志傷心氣不可多食者謬爲此說檢無所據今注陶注生薑別出菜部非條下今并唐本注移在本條臣禹錫等謹按藥性論云乾薑臣味苦辛治腰腎中疼冷冷氣破血去風通四肢開節開五藏六腑去風毒冷痺夜多小便乾者治嗽主温中用蓁芃爲使主霍亂不止腹痛消脹滿冷痢治血閉病人虛而冷宜加用之又云生薑使主痰水氣滿下氣生與乾並治嗽療時疾止嘔逆不下食生和半夏主心下急痛若中熱不能食擣汁和蜜服又汁和杏仁作煎下一切結氣實心胷擁隔冷熱氣神効蕭炳云生薑一名母薑孟詵云生薑温去痰下氣多食少心智八九月食傷神又冷痢取椒烙之爲末共乾薑末等分以醋和麪作小餫飩子服二七枚先以水煑更之飲中重煑出停冷吞之以

粥飲下空腹日一度作之良謹按止逆散煩悶開胃氣又薑屑末和酒服之除偏風汁作煎下一切結實衝胸膈惡氣神驗**陳藏器**云生薑本功外汁解毒藥自餘破血調中去冷除痰開胃須熱即去皮要冷即留皮**日華子**云乾薑消痰下氣治轉筋吐瀉腹藏冷反胃乾嘔瘀血撲損止鼻洪解冷熱毒開胃消宿食

圖經曰

生薑生犍爲山谷及荊州揚州今處處有之以漢温池州者爲良苗高二三尺葉似箭竹葉而長兩兩相對苗青根黃無花實八九月採根於長流水洗過日曬爲乾薑漢州乾薑法以水淹薑三日去皮又置流水中更刮去皮然後曝之令乾釀於甕中三日乃成也近世方有主脾胃虛冷不下食積久羸弱成瘵者以溫州白乾薑一物漿水煮令透心潤濕取出焙乾擣篩陳廩米煮粥飲丸如桐子一服三五十枚湯使任用其效如神又千金方主痰瀉以薑附湯治之取生薑八兩附子生用四兩四破之二物以水五升煮取二升分再服亦主卒風禁猪肉冷水崔元亮集驗方載勑賜薑茶治痢方以生薑切如麻粒大和好茶一兩椀呷任意便差若是熱痢即留薑皮冷即去皮大妙劉禹錫傳信方李亞治一切嗽及上氣者用乾薑須是合州至好者皂荚炮去皮子取肥大無孔者桂心紫色辛辣者削去皮三物並別搗下篩了各秤等分多少任意和合後更搗篩一遍鍊白蜜和搜了搗一三千杵每飲服三丸丸稍加大如梧子不限食之先後嗽發即服日三五服禁食葱油鹹腥熱麪其效如神劉在淮南與李同幕府李每與人藥而不出方或譏其

吝李乃情話曰凡人患嗽多進冷藥若見此方用藥熱燥即不肯服故但出藥多效試之信然李亞換白髮方云刮老生薑皮一大升於鐺中以文武火煎之不得令過沸其鐺惟得多油膩者尤佳更不須洗刷便以薑皮置鐺中密固濟勿令通氣令一精細人守之地色未分便須煎之緩緩不得令火急如其人稍疲即換人看火一復時即成置於甕鉢中極研之李云雖曰一復時若火候勻即至日西藥成也使時先以小物點取如麻子大先於白鬚下點藥訖然後拔之再拔以手指熱揩之令入肉第四日當有黑者生神效

食療

生薑溫去痰下氣除壯熱治轉筋心滿去胸中臭氣通神明又胃氣虛風熱不能食薑汁半雞子殼生地黃汁少許蜜一匙頭和水三合頓服立差又皮寒性溫作屑末和酒服治偏風又薑汁和杏仁汁煎成煎酒調服或水調下善下一切結實衝胸膈

外臺秘要

治霍亂注痢不止轉筋入腹欲死生薑三兩搗破以酒一升煮三四沸頓服

又方

久患咳噫連咳四五十聲者取生薑汁半合蜜一匙頭煎令熟溫服如此三服立效

又方

治咳噫生薑四兩爛搗入蘭香葉一兩椒末一錢匕鹽和麪四兩裹作燒餅熟煨空心喫不過兩三度

又方

去燥糞生薑削如小指長二寸鹽塗之內下部中立通

千金方

治乾噦若手足厥冷宜食生薑此是嘔家藥又治心下痞堅不能食胸中嘔噦生薑八兩細切以水三升煮取一升半夏五合洗去滑以水五升煮取一升二味合煮取

一升半稍稍服之

又方 治喉咽及毒氣生薑二斤搗汁好蜜五合慢火煎令相得每服一合日五服

又方 治產後穢汚下不盡腹滿生薑二斤以水煮取汁服即出

肘後方 治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下生薑一斤切以水七升煮取二升分作三服

經驗方 善治狐臭用生薑塗腋下絕根本

梅師方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒屎一升切薑以水四升煎取二升分溫服

又方 治腹滿不能服藥煨生薑綿裹內下部中冷即易之

孫真人 治小兒咳嗽用生薑四兩煎湯沐浴

孫真人食忌 正月之節食五辛以辟癘氣一曰薑

又方 八月九月食薑至春多開患損壽減筋力

食醫心鏡 治嘔吐百藥不差生薑一兩切如菉豆大以醋漿七合於銀器中煎取四合空腹和滓旋啤之又生薑歸五藏理傷寒頭痛去痰下氣通汗除鼻塞欬逆上氣止嘔吐去骨熱胷膈中臭氣除風邪傷寒調和飲食湯壺居士云薑殺腹內長蟲久食令人少智惠傷心性

兵部手集 治反胃羸弱不欲動母薑二斤爛搗絞取汁作撥粥服作時如葛粉粥法

楊氏產乳 胎後血上衝心生薑五兩切以水八升煮取三升分三服

唐崔魏公 鉉夜暴亡有梁新聞之乃詠之曰食毒僕曰常好食竹雞竹雞多食半夏苗必是半夏毒命生薑捩汁折齒而灌之活

滁州菓耳

菓耳實味苦甘溫葉味苦辛微寒有小毒主風頭痛
痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛溪毒久服
益氣耳目聰明強志輕身一名胡菓一名地葵一名
施音施一名常思生安陸川谷及六安田野實熟時採

陶隱居云此是常思菜僧七行切人皆食之以葉覆麥作黃衣者一名羊負來昔中國無此言從外國逐羊毛中來方用亦甚稀唐本注云蒼耳三月已後七月已前刈日乾爲散夏水服冬酒服主大風癩癩頭風濕痺毒在骨髓日二服凡服二十三十丸散服一二匕服滿百日病當出如瘡亦或賫汁出或斑駁甲錯皮起後乃皮落肌如凝脂令人省睡除諸毒蠱殺疰濕蠱久服益氣耳目聰明輕身強志主腰膝中風毒尤良忌食猪肉米泔亦主猘狗毒今按陳藏器本草云菓耳葉按安舌下令涎出去目黃好腫子炒令香搗去刺使腹破浸酒去風補益又燒作灰和臘月猪脂封丁腫出根又鹽中子七枚燒作灰投酒中飲之勿令知主嗜酒葉煮服之主狂狗咬日華子等謹按爾雅云菴耳苓耳注廣雅云菓耳也亦云胡菓江東呼爲常菓或曰苓耳形似鼠耳叢生如盤釋曰詩周南云采采卷耳陸機疏云葉青白色似胡荽白華細莖蔓生可煮蔓生可噉爲茹滑而少味四月中生子如婦人耳璫幽州人呼爲爵耳郭璞云形似鼠耳謂之爵耳陸機疏云菓耳生如婦人耳璫幽州人謂之爵耳爾雅注論云菓耳亦可單用味甘無毒主肝家熱明目孟詵云蒼耳溫主中風傷寒頭痛又丁腫困重生搗蒼耳根葉和小兒尿絞取汁冷服一升日三度甚驗日華子云治一切風氣頃髓暖腰脚冷痹瘡瘞及瘙痒入藥炒用

菓 私以切

圖經曰 菓耳生安陸川谷及六安田野今處處有之謂按詩人謂之卷耳爾雅謂之苓耳廣雅謂之菓耳皆以實得名也陸機疏云葉青白似胡荽白華細莖蔓生可煮爲茹滑而少味四月中生子如婦人耳璫今或謂之耳璫草鄭康成謂是白蒡幽州人呼爲爵耳郭璞云形似鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但不作莖生耳或曰此物本生蜀中其實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國故名羊負來俗呼爲道人頭實熟時採之古今方書多單用治丁腫困甚者生搗根葉和小兒溺絞取汁令服一升日三又燒作灰和臘月猪脂封上須臾拔出根愈

雷公云 凡採得去心取黃精用竹刀細切拌之同蒸從巳至亥去黃精取出陰乾用

食療 按丁腫根脚又治一切風取根葉一石切搗和五升麥糵團作塊於高艾中盛二十日狀成麴取米一斗炊作飯者冷暖入蒼耳麥糵麴作三六升釀之封一十四日成熟取此酒空心暖服之神驗封此酒可丙重布不得全密密則溢出又不可和馬肉食

聖惠方 治婦人風蠱瘙痒身痒不止用蒼耳花葉子等分搗羅爲末豆淋酒調服二錢匕

又方 治產後諸痢神効蒼耳葉搗絞汁溫服半中盞日三四服

外臺秘要 療熱毒病攻手足腫疼痛欲脫方取

蒼耳汁以漬之

又方 救急療齒風動痛蒼耳一握以漿水煑入鹽含

千金方 治諸風當以五月五日午時乾地刈取葈耳葉洗曝燥搗下篩酒若漿水服方寸匕日三作散若吐逆可蜜和爲丸服十丸準計一方寸匕數也風輕易治者日再服若身體有風處皆作粟肌出或如府豆粒此爲風毒出也可以針刺潰去之皆黃汁出盡乃止五月五日多取陰乾著大瓮中稍取用之此草辟惡若欲着病省疾者便服之令人無所畏若時氣不和舉家服之若病胃服滿心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔能進食一周年服之佳七月七九月九可採用

千金翼 治身體手足卒瘨腫搗蒼耳傅之立効春用心冬用子

又方 治牙痛以蒼耳子五升水一斗煑取五升熱含之疼即吐吐後復含不過三劑差莖葉亦得

又方 治一切丁痛取蒼耳根莖和葉燒作灰以醋泔澱和如泥塗上乾即易不過十餘度即拔出其根

又方 治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾爲末以水服方寸匕立効

百一方 治卒得惡瘡以蒼耳桃皮作屑內瘡中佳

孫眞人食忌 蒼耳合猪肉食害人

食醫心鏡 除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩搗末以水一升半煎取七合去滓呷

斗門方 治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死忽倒地不知人事者用唱起草取其嫩心不限多少陰乾爲末以常酒服一大錢不拘時候其功大効服之多連腦蓋善通頂門今蒼耳是也

勝金方 治毒蛇并射工沙風等傷眼黑口噤手脚強直毒攻腹內成塊逡巡不救宜用此方蒼耳嫩葉一握研取汁溫酒和灌之將滓厚罨所傷處

楊氏產乳 治誤吞錢葈耳頭一把以水一升浸水中十餘度飲水愈

西京苦參

邵州苦參

苦參味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部䘌平胃氣令人嗜食輕身一名水槐一名苦識音識一名地槐一名菟槐一名驕槐一名白莖一名虎麻一名岑莖一名祿白一名陵郎生汝南山谷及田野三月八月十月採根暴乾玄參爲之使惡貝母漏蘆菟終反藜蘆陶隱居云今出近道處處有葉極似槐樹故有槐名花黃子作莢根味至苦惡病人酒漬飲之多差患疥者一兩服亦除蓋能殺蟲唐本注云以十月收其實餅如槐子法久服輕身不老明目有驗臣禹錫等謹按藥性論云苦參能治熱毒風皮肌煩燥生瘡赤癩眉脫主除大熱嗜唾治腹中冷痛中惡腹痛除體悶治心腹積聚不入湯用日華子云殺疳蟲炒帶煙出爲末飯飲下治腸風瀉血并熱痢圖經曰苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆有之其根黃色長五七寸許兩指麁細三五莖並生苗高三二尺已來葉碎青色極似槐葉故有水槐名春生冬凋其花黃白七月結實如小豆子河北生者無花子五月六月八月十月採根暴乾用古今方用治瘡瘮最多亦可治癩疾其法用苦

參五斤切以好酒三斗漬三十日每飲一合日三常服不絶若覺痺即差取根皮末服之亦良

唐本云 治脛酸療惡蟲

雷公云 凡使不計多少先須用糯米濃泔浸一宿上有腥穢氣並在水面上浮並須重重淘過即蒸從巳至申出曝乾細剉用之

聖惠方 治傷寒四日已嘔吐更宜吐以苦參末酒下二錢得吐差

外臺秘要 治天行病四五日結胷滿痛壯熱身體熱苦參一兩剉以酷二升煮取一升二合盡飲之當吐即愈天行毒病非苦參醋藥不解

又方 治小兒身熱苦及温覆取汗愈

千金方 治狂邪發惡或披頭夫叫參湯浴兒良

微殺人不避水火苦參以蜜丸如桐子大每服十丸薄荷湯下

又方 治飲食中毒以苦參三兩酒二升半煮取一升服取吐愈

肘後方 治穀疸食勞頭旋心怫鬱不安而發黃由失飢大食胃氣衝燻所致苦參三兩龍膽一合爲末牛膽丸如梧子大生大麥汁服五丸日三服

又方 治時氣毒死者苦參一兩㕮咀以酒二升半煮取一升半去滓適寒温書服之當聞苦參吐毒如溶膠便愈

又方 治卒心痛苦參三兩苦酒一升半煮取八合分二服

梅師方 治飲食中毒魚肉菜等苦參三兩以苦酒一升煎三五沸去滓服吐出即愈或取煮犀角汁一升亦佳

又方 治傷寒四五日頭痛壯熱胷中煩痛苦參五兩烏梅二十枚細剉以水二升煎取一升分服

孫眞人食忌 治時疾熱病狂言心躁苦參不限多少炒黃色爲末每服二錢水一盞煎至八分温服連煎三服有汗無汗皆差

集驗方 治毒熱足腫疼欲脫酒煮苦參以漬之

傷寒類要 治瘟氣病欲死苦參二兩以水二升煮取一升頓服之吐則愈或汗愈

子母秘録 治小腹疼青黑或赤不能喘苦參一兩醋一升半煎八合分二服

史記 淳于意醫齊北大夫病齲齒灸左手陽明脉苦參湯日嗽三升出入眞風五六日病已

沈存中筆談 常患腰疼時以病齒用昭亮用苦參楷齒歲久亦病腰自後不用苦參腰疾遂愈

滁州當歸

當歸味甘辛溫大溫無毒主欬逆上氣溫瘧寒熱洗音鮮在皮膚間煎入漏下絕子諸惡瘡煬音羊金瘡煮飲之溫中止痛除客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生肌肉名乾歸生隴西川谷二月八月採根陰乾惡簡茹畏菖蒲海藻牡蠣

隱居云今隴西四陽黑水當歸多肉少枝氣香名馬尾當歸稍輕得西川北部當歸多根枝而小歷陽所出色白而氣味短不相似呼曰草當歸闕少時乃用之方家有云眞當歸正言此有好惡故也俗用甚多道方時須耳唐本注云當歸苗有二種一種似大葉芎藭一種似細葉芎藭但莖葉卑下於芎藭也今出當州宕州翼州松州宕州最良細葉者名蠚蟲頭當歸大葉者名馬尾當歸今用多是馬尾當歸蠚蟲頭者不如此不復用陶稱歷陽者是蠚蟲頭當歸也臣禹錫等謹按爾雅云薢山蘄注廣雅曰山蘄當歸也當歸今似蘄而麤大吳氏云當歸神農黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒季氏小溫或生羌胡地范氏云當歸無枯者良藥性論云當歸臣惡熱熨止嘔逆虛勞寒熱破宿血主女子崩中下腸胃冷補諸不足止痢腹疼單煮飲汁治溫瘧主女人瀝血腰痛治牙疼痛不可忍患人虛冷加而用之日華子云治一切風一切血補一切勞去惡血養新血及主癥癖

圖經曰當歸生隴西川谷今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之以蜀中者爲勝春生苗綠葉有三瓣七八月開花似時羅淺紫色根黑黃色二月八月採根陰乾然苗有二種大葉名馬尾當歸細葉名蠚蟲頭當歸大抵以肉厚而不枯者爲勝謹按爾雅云薢山蘄巨斤切郭璞注引廣雅云山蘄當歸也似蘄而麤大釋曰說文云蘄草也生山中者名薢一名山蘄然則當歸芹類也在平地者名芹生山中

而麄大者名當歸也

雷公云凡使先去塵并頭尖硬處一分已來酒浸一宿若要破血即使頭一節硬實處若要止痛止血即用尾若一時用不如不使服食無效單使妙也

外臺秘要治頭疼欲裂當歸二兩酒一升煑取六合飲至再服又方治心痛當歸爲末酒服方寸匕

肘後方治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癇當歸末一小豆大以乳汁灌之日夜三四度服差

葛氏方剉酒三升煑取一升頓服

梅師方治胎動下血心腹疼死生不知服此湯活即安死即下用當歸四兩芎藭九兩細剉以酒三升水四升煎取三升分服

子母秘録治倒產子死腹中搗當歸末酒服方寸匕又方治小兒臍風瘡久不差用當歸末傅之

賈相公進過牛經牛有尿血病當歸紅花各半兩爲末以酒半升煎候冷灌之得差

支太醫方治婦人百病諸虛不足當歸四兩地黃二兩爲末蜜和丸如語子大食前米飲下十五丸

別說云謹按當歸自古醫家方論用治婦人產後惡血上衝秘要金櫃千金等方皆爲大補不足決取立効之藥氣血昏亂者服之即定此蓋服之能使氣血各有所歸則可以於產後備急於補虛速効恐聖人立當歸之名必因此出矣

茂州麻黃

同州麻黃

麻黃味苦溫微溫無毒主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚五藏邪氣緩急風脅痛字乳餘疾止好唾通腠理踈傷寒頭疼解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相一名龍沙一名卑鹽生晉地及河東立秋採莖陰乾令青厚朴爲之使惡辛夷石韋陶隱居云今出青州彭城滎陽中牟者爲勝色青而多沫蜀中亦有不好用之折除節節止汗故也先煑一兩沸去上沫沫令人煩其根亦止汗夏月雜粉用之俗用療傷寒解肌第一唐本注云鄭州鹿臺及關中沙苑河傍沙洲上大多其青徐者今不復用同州沙苑最多也今注今用中牟者爲勝開封府歲貢焉臣禹錫等謹按藥性論云麻黃君味甘平能治身上毒風鼻痺皮肉不仁主壯熱解肌發汗溫瘧治溫疫根節能止汗方曰并故竹扇杵末撲之又牡蠣粉粟粉并根等分末生絹袋盛盜汗出即撲手摩之段成式酉陽雜俎云麻黃莖端間花花小而黃蔟生子如覆盆子可食日華子云通九竅調血脉開毛几皮膚逐風破癥癎積聚逐五藏邪氣退熱禦山嵐瘴氣

圖經曰麻黃生晉地及河東今近京多有之以滎陽中牟者爲勝苗春生至夏五月則長及一尺已來梢上有黃

海州通草



花結實如百合瓣而小又似皂莢子味甜微有麻黃氣外紅皮裹仁子黑根紫赤色俗說有雌雄二種雌者於三月四月內開花六月內結子雄者無花不結子至立秋後收採其莖陰乾令青張仲景治傷寒有麻黃湯及大小青龍湯皆用麻黃治肺痿上氣有射干麻黃湯皆大方也古方湯用麻黃皆煮去沫然後內諸藥今用丸散者皆不然也必效方治天行一二日者麻黃一大兩去節以水四升煮去沫取二升去滓著米一匙及豉爲稀粥取強一升先作熟湯浴淋頭百餘椀然後服粥停覆取汗於夜最佳千金方療傷寒雪煎以麻黃十斤去節杏仁四升去兩仁尖皮熬大黃一斤十三兩金色者先以雪水五碩四斗漬麻黃於東向竈釜中三宿後內大黃攪令調以桑薪煮之得二碩汁去滓復內釜中又搗杏仁內汁中復煮之可餘六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三斗合煎令得二斗四升藥成丸如彈子有病者以沸白湯五合研一丸入湯中適寒溫服之汗出若不愈者復服一丸封藥勿令泄也

雷公云 凡使去節并沫若不盡服之令人悶用夾刀剪去節并頭槐枯上用銅刀細剉煎三四十沸竹片涼去上沫盡漉出曬乾用之

傷寒類要 張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃醇酒湯主之麻黃一把去節綿裹以美酒五升煮取半升去滓頓服又治傷熱表發疸宜汗之則愈冬月用酒春宜用水煮之良

子母秘錄 治產後腹痛及血下不盡麻黃去節杵末酒服方寸匕日二三服血下盡即止澤蘭湯服亦妙

興元府通草

解州通草

通脫木

通草味辛甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脉間節令人不忘療脾疸常欲眠心煩噦出音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踒折鼻齆音鼻息肉墮胎去三蟲一名附支一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾

陶隱居云今出近道繞樹藤生汁白莖有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣出彼頭者良或云即葍音福藤莖唐本注云此物大者徑三寸每節有二三枝枝頭有五葉其子長三四寸核黑穰白食之甘美南人謂爲鸑鷟芳服切或名烏覆今言葍藤葍覆声相近爾臣禹錫等謹按藥性論云木通臣微寒一名王翁萬年主治五淋利小便開關格治人多睡主水腫浮大除煩熱用根治項下瘤癭孟詵云鸑鷟子平厚腸胃令人能食下三焦除惡氣和子食之更好江北人多不識江南人多食又續五藏斷絕氣使語声足氣通十二經脉其莖名通草食之通利諸經脉擁不通之氣北人但識通草不委子之功其皮不堪食陳士良云鸑鷟子寒無毒主胃口熱閉反胃不下食除三焦客熱此是木通實名桴棪子莖名木通主理風熱活疾小便數急疼小腹虛滿宜煎湯并葱食之有效野生日華子云木通安心除煩止渴退熱治健忘明耳目治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癤止痛催生下胞女人血閉月候不勻天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下

乳子名蘉子七八月採蟲瘡野雞病取粉內瘡中生山側葉似萆麻心中有瓤輕白可愛女工取以飾物爾雅云離南活脫也一本云藥草生江南主蟲病今俗亦名通草

陳藏器云通脫木無毒花上粉主諸

圖經曰通草生石城山谷及山陽今澤潞漢中江淮湖南州郡亦有之生作藤蔓大如指其莖幹大者徑三寸每節有二三枝枝頭出五葉頗類石韋又似芍藥三葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜核黑瓤白食之甘美南人謂之鸞蘉亦云烏蘉正月二月採枝陰乾用或以爲蒲萄苗非也今人謂之木通而俗間所謂通草乃通脫木也此水生山側葉如萆麻心空中有瓤輕白可愛女工取以飾物爾雅云離南活莞音脫釋云離南草也一名活莞山海經又名寇脫生江南高丈許大葉似荷而肥莖中有瓤正白者是也又名倚商主蠱毒其花上粉主諸蟲瘻惡瘡痔疾取粉內瘡中正元廣利方療瘰癧及李絳兵部療胷伏氣攻胃咽不散方中並用之今京師園圃間亦有種蒴者又按張氏燕吳行役記云揚州大儀甘泉東院兩廊前有通草其形如椿少葉子垂梢際如苦楝與今所說殊別不知是木通邪通脫邪或別是一種也古方所用通草皆今之木通通脫稀有使者近世醫家多用利小便南人或以蜜煎作果食之甚美兼解諸藥毒

陳藏器云本功外子味甘利大小便宣通去煩熱食之令人心寬止渴下氣江東人呼爲畜菖子江西人呼爲拏子如算袋穰黃子黑食之當去其皮蘇云色白乃猴葍也

海藥云謹按徐表南州記云生廣州山谷味溫平主諸瘻瘡喉龍疾乃喉痺並宜煎服之磨亦得急即含之通又除寒熱不通之氣消鼠瘻金瘡踒折煮汁釀酒妙

食療云煮飲之通婦人血氣濃煎三五盞即便

澤州芍藥

芍藥味苦酸平微寒有小毒主邪氣腹痛除血痺破堅積寒
熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脉緩中散惡血逐賊血去
水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛一名
白木一名餘容一名犁食一名解倉一名鋌生中岳川谷及
丘陵二月八月採根暴乾須丸為之使臣禹錫等謹按別本作雷丸惡石斛芒消畏消石鼈甲
小薊反藜蘆陶隱居云今出白山蔣山茅山最好白而長大餘處亦有而多赤赤者小利俗方以止痛乃不減當歸道家
亦服食之又煮石用之今按別本注云此有兩種赤者利小便下氣白者止痛散血其花亦有紅白二色臣禹錫等謹按
吳氏云芍藥神農苦桐君甘無毒岐伯鹹李氏小寒雷公酸藥性論云芍藥臣能治肺邪氣腹中疞痛血氣積聚通宣藏
腑擁氣治邪痛敗血主時疾骨熱強五藏補腎氣治心腹堅脹婦人血閉不通消瘀血能蝕膿日華子云治風補勞主女
人一切病并產前後諸疾通月水退熱除煩益氣天行熱疾瘟瘴驚狂婦人血運及腸風瀉血痔瘻發背瘡疥頭痛明目
目赤努肉赤色者多補氣白者治血此便是芍藥花根海盐杭越俱好
圖經曰芍藥生中岳川谷及丘陵今處處有之淮南者勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二

尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹子而小秋時採根根亦有赤白二色崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥木芍藥
木者花大而色深俗呼為牡丹非也又云牛亨問曰將離相別贈以芍藥何也答曰芍藥一名何離故相贈猶招召則贈
以文無文無一名當歸欲忘人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂使忘憂也欲蠲人之忿則贈以青裳青裳一名合歡贈
之使忘忿也張仲景治傷寒湯多用芍藥以其主寒熱利小便故也古人亦有單服食者安期生服鍊法云芍藥二種一
者金芍藥二者木芍藥救病用金芍藥色白多脂肉木芍藥色紫瘦多脈若取審者勿令差錯若欲服餌採得淨刮去被
以東流水煮百沸出陰乾停三日又於木甑內蒸之上覆以淨黃土一日夜熟出陰乾擣末以麥飲或酒服三錢七日三
滿三百日可以登嶺絕穀不飢正元廣利方治婦女赤白下年月深久不差者取白芍藥三大兩并乾薑半大兩細剉熬
令黃擣下篩空肚和飲汁服二錢匕日再佳又金創血不止而痛者亦單擣白芍藥末傅上即止良驗唐
本云益好血雷公云凡採得後於日中曬乾以竹刀刮上麤皮并頭土了剉之將蜜水拌蒸從巳至未曬
乾用之經驗後方治風毒骨髓疼痛芍藥二分虎骨一兩炙為末夾絹袋盛酒三升漬五日每服三合日三
服博濟方治五淋赤芍藥一兩檳榔一个麪裹煨為末每服一錢匕水一盞煎七分空心服廣利
方治金瘡血不止痛白芍藥一兩熬令黃杵令細為散酒或米飲下二錢并得初三服漸加初虞世治咯

血衄血白芍藥一兩犀角末一分爲末新水服一錢匕血止爲限

別說云 謹按本經芍藥生丘陵川谷今世所用者多是人家種植欲其花葉肥大必加糞壤每歲八九月取其根分削因利以爲藥遂暴乾貨賣今淮南真揚尤多藥家見其肥大而不知香味絶不佳故入藥不可責其効今考用宜依本經所說川谷丘陵有生者爲勝爾

豪蠶實味甘平溫無毒主皮膚寒熱冒中熱氣風寒濕痺堅筋骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大久服輕身花葉去白蟲療喉痺多服令人瀉洩一名荔實一名劇草一名三堅一名豕首生河東川谷五月採實陰乾陶隱居云方藥不復用俗無識者天名精亦名豕首也唐本注云此即馬藺子也月令云荔挺出鄭注云荔馬薤也說文云荔似蒲根可爲刷通俗文一名馬藺本經一名荔實子療金瘡血流癰腫等病有效甄權等謹按蜀本云豪蠶實寒日華子云馬藺治婦人血氣煩悶產後血運并經脉不止崩中帶下消一切瘡癤腫毒止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病傳蛇蟲咬殺蠱毒亦可蔬菜食莖葉同用

圖經曰豪蠶實馬藺子也北人音訛呼爲馬棟子生河東川谷今陝西諸郡及鼎州澧州亦有之近京尤多葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取以爲刷三月採花五月採實並陰乾用謹按顏氏家訓云月令云荔挺出鄭康成云荔挺馬薤也易統驗玄圖云荔挺不出則國多火災說文云荔似蒲而小根可爲刷廣雅云馬薤荔也蔡邕高誘皆云荔以挺出然則鄭以荔挺爲名誤矣此物河比平澤率生之江東頗多種於

堦庭但呼爲旱蒲故不識馬薤講禮者乃以爲馬莧亦名豚耳俗曰馬齒者是也其花實皆入藥列仙傳寇先生者宋人也好種荔食其絕實馬今山人亦單服其實云大溫益下甚有奇効崔元亮活喉痺腫痛取荔花皮根共十二分以水一升煮取六合去滓含之細細嚥汁差止

外臺秘要療喉痺垂死者杵豪蠶實根一握水絞取汁稍稍嚥之口禁物開灌又方治喉痺咽喉塞喘息不通須臾欲絕神驗以根莖二兩水一升半煮取一盞去滓細細喫立通千金方治中蠱下血如雞肝出其餘四藏悉壞唯心未毀或鼻破待死取馬藺根末水服方寸匕隨吐則出極神此苗似葛蔓緣柴生子似橘子肘後方治面及鼻病酒皶以馬藺子乾薑取一合許和二方寸匕入腹即愈冷熱皆治常用神効不得輕之忌猪肉冷水張文仲治水痢百起以馬藺子乾薑黃連亢無分兩爲散熟煮湯

絳州瞿麥

瞿音劬麥味苦辛寒無毒主關格諸癃結小便不通出刺決癰腫明目去瞖破胎隋孛下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮一名巨句麥一名大菊一名大蘭生太山川谷立秋採實陰乾 蓑草牧丹爲之使惡螵蛸 陶隱居云今出近道一莖生細葉花紅紫赤可愛合子葉刈取之子頗似麥故名瞿麥此類乃有兩種一種微大花邊有叉椏未知何者是今市人皆用小者復一種葉廣相似而有毛花晚而甚赤按經云採實實中子至細燥熟便脫盡今市人惟合莖葉用而實正空殼無復子爾 臣禹錫等謹按藥性論云瞿麥臣味甘主五淋 日華子云瞿麥催生又名杜母草鷰麥鴦麥又云石竹葉治痔瘻并瀉血作湯粥食並得子治月經不通破血塊排膿葉治小兒蛔蟲痔疾煎湯服丹石藥發并眼目腫痛及腫毒搗傅治浸淫瘡并婦人陰瘡

圖經曰 瞿麥生太山川谷今處處有之苗高一尺以來葉尖小青色根紫黑色形如細蔓菁花紅紫赤色亦似映山紅二月至五月開七月結實作穗子頗似麥故以名之立秋後合子葉收採陰乾用河陽河中府出者苗可用淮甸出者根細村民取作刷箒爾雅謂之大菊廣雅謂之茈萎是也古今方通心經利小腸爲最要張仲景治小便不利有水氣栝樓瞿麥凡主之栝樓根二兩大附子一箇茯苓山芋各三兩瞿麥一分五物杵末蜜丸如梧子大一服三丸日三未知益至七八丸以小便利腹中溫爲知也

雷公云 凡使只用藥殼不用莖葉若一時使即空心令人氣咽小便不禁凡欲用先須以菫竹瀝浸一伏時漉出曬乾用

外臺秘要 治哽以瞿麥爲末水服方寸匕 又方 治石淋取子擣爲末酒服方寸匕日三三日當下石 千金方 治產經數日不出或子死腹中母欲死以瞿麥煮濃汁服之 梅師方 治竹木刺入肉中不出瞿麥爲末水服方寸匕或煮瞿麥汁飲之日三千金同 崔氏 治魚

衡州玄參

臍瘡毒腫燒灰和油傅於腫上甚佳

邪州玄參

江州玄參

玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補胃氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒血瘕下寒血除胷中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五藏久服補虛明目強陰益精【名重臺】一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷及冤句三月四月採根暴乾惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆隱居云今出近道處處有並似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香唐本注云玄參根苗並臭並亦不似人參陶云道家亦以合香未見其理也今注詳此藥並方大高四五尺紫赤色而有細毛葉如掌大而尖長根生青白乾即紫黑新者潤膩合香用之俗呼爲馥草酒漬飲之療諸毒鼠瘻陶云似人參並唐本注言根苗並臭蓋未深識爾【別錄】禹錫謹按藥性論云玄參使一名逐馬味苦能治暴結熱主熱風頭痛傷寒復勞散瘤瘻瘰癧癮日華子云治頭風熱毒遊風補虛勞損心驚煩躁劣之骨蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒

圖經曰玄參生河間及冤句今處處有之二月生苗葉似脂麻又如槐柳細莖青紫色七月開花青碧色八月結

子黑色亦有白花莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺葉如掌大而尖長如鋸齒其根尖長生青白乾即紫黑新者潤膩一根可作五七枚三月八月九月採暴乾或云蒸過日乾陶隱居云道家時用合香令人有傳其法以玄參甘松香各杵末均秤分兩盛以大酒瓶中投白蜜漬令瓶七八分緊封繫頭安釜中煮不住火一伏時止火候冷破瓶取出再搗熟如乾更用熟蜜和蕘器盛蔭埋地中旋取使入龍腦搜亦可以熏衣

雷公云 凡採得後須用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時後出乾照陰用時勿令犯銅餌之後噎人喉喪人目棟去蒲草盡了用之

經驗方 治患勞人燒香法用玄參一斤甘松六兩為末煉蜜一斤和勻入瓷餅內封閉地中埋窖十日取出更用炭末六兩更煉蜜六兩和令勻入餅內封更窖五日取出燒令其鼻中常聞其香疾自愈

廣利方 治瘧瘧經年久不差生玄參搗碎傅上日二易之

秦州秦艽

寧化軍秦艽

齊州秦艽

秦艽秦艽

石州秦艽

秦艽膠字 **味苦辛平** 微温無毒 **主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便** 療風無問久新通身攣急生飛烏山谷二月八月採根曝乾 菖蒲爲之使 **陶隱居**云飛烏或是地名今出甘松龍洞蠶陵長大黃白色爲佳根皆作羅文相交中多銜土用之熟破除去方家多作秦膠字與獨活療風常用道家不須爾 **唐本注**云今出涇州鄜州岐州者良本作札或作糾作膠正作艽也 **臣禹錫等謹按藥性論**云秦艽解米脂人食穀不充悅畏牛乳點服之利大小便差五種黃病解酒毒去頭風 **蕭炳**云本經名秦瓜世人以療酒黃黃疸大効 **日華子**云味苦冷主傳尸骨蒸治疳及時氣又名秦瓜羅文者佳

圖經曰 秦艽生飛烏山谷今河陝州軍多有之根土黃色而相交糾長一尺已來麄細不等枝幹高五六寸葉婆娑連莖梗俱青色如萵苣葉六月中開花紫色似葛花當月結子每於春秋採根陰乾正亢廣利方療黃心煩熱口乾皮肉皆黃以秦艽十二分牛乳一大升同煑取七合去滓分温再服差此方出於許仁則又崔元亮集驗方凡發背疑似者須便服秦艽牛乳煎當得快利三五行即差法並同此又治黃方用秦艽一大兩細剉作兩貼子以上好酒一升每貼半升酒絞取汁去滓空腹分兩服或利便止就中好酒人易治凡黃有數種傷酒曰酒黃夜食誤飡鼠糞亦作黃因勞發黃多痰涕目有赤脉日益憔悴或面赤惡心者是元亮用之及治人皆得力極効秦艽須用新好羅文者佳

雷公云 凡使秦并艽須於脚文處認取左文列爲秦即治疾艽即發脚氣凡用秦先以布拭上黃肉毛盡然後用還元湯漬一宿至明出日乾用

聖惠方 治傷寒心神熱躁口乾煩渴用秦艽一兩去苗細剉以牛乳一大盞煎至六分去滓不計時候分温二服

又方 治小便難腹滿悶不急療之殺人用秦艽一兩去苗以水一大盞煎取七分去滓每於食前分爲二服

孫眞人 治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤取秦艽五兩牛乳三升煑取一升去滓內芒

消一
两服

滁州百合

成州百合

百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚一名重箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荊州川谷二月八月採根曝乾 陶隱居云近道處處有根如胡蒜數十片相累人亦蒸煮食之乃言初是蛇蚓相纏結變作之俗人皆呼爲強仇仇即瞿也聲之訛爾亦堪服食 唐本注云此藥有二種一種細葉花紅白色一種葉大莖長根麄花白宜入藥用 臣禹錫等謹按藥性論云百合使有小毒主百邪鬼魅涕泣不止除心下急滿痛治脚氣熱欬逆 吳氏云百合一名重邁一名中庭生冤朐及荊山 日華子云白百合安心定膽益志養五藏治癲邪啼泣狂叫驚悸殺蠱毒氣協乳癰發背及諸瘡腫并治產後血狂運 又云紅百合涼無毒治瘡腫及療驚邪此是紅花者名連珠

圖經曰百合生荊州川谷今近道處處有之春生苗高數尺幹麄如箭四面有葉如雞距又以柳葉青色葉近莖微紫莖端碧白四五月開紅白花如石榴觜而大根如胡蒜重疊生二三十瓣二月八月採根暴乾人亦蒸食之甚益氣又有一種花黃有黑斑細葉葉間有黑子不堪入藥徐鍇歲時廣記二月種百合法宜雞糞或云百合是蚯蚓所化而反好雞糞理不可知也又百合作麪最益人取根暴乾搗細篩食之如法張仲景治病有百合知母湯百合滑石代赭湯百合雞子湯百合地黃湯凡四方病名百合而用百合治之不識其義

食療云平主心急黃蒸過蜜和食之作粉尤佳紅花者名山丹不甚食

聖惠方治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半盞和蒸令軟時時含一棗大嚥津

又方治傷寒百合病腹中滿痛用百合一兩炒令黃色擣爲散不計時候粥飲調下二錢

孫眞人食忌治陰毒傷寒煑百合濃汁服一升良

勝金方治耳聾疼痛以乾百合爲末溫水調下二錢匕食後服之

解州知母

滁州知母

衛州知母



隰州知母



威勝軍知母

知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱脅下邪氣膈中惡及風汗內疽多服令人洩一名蚳音岐母一名連母一名野蓼一名地參一名

水參一名水浚一名貨母一名蝭匙提二音母一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名韭逢一名兒踵草一名東根一名水須一名沱燔一名蕁杜含切臣禹錫等謹按唐本一名昌支生河內川谷二月八月採根曝乾陶隱居云今出彭城形似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃止甚療熱結亦主瘧熱煩也臣禹錫等謹按爾雅云蕁泷藩釋曰知母也一名蕁一名泷藩郭云生山上葉如韭范子云提母出三輔黃白者善吳氏云知母神農桐君無毒補不足益氣藥性論云知母君性平主治心煩躁悶骨熱勞往來主產後蓐勞腎氣勞憎寒虛損患人虛而口乾加而用之日華子云味苦甘治熱勞傳屍疰病通小腸消痰止嗽潤心肺補虛乏安心止驚悸

圖經曰知母生河內川谷今瀕河諸郡及解州滁州亦有之根黃色似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須燥乃止四月開青花如韭花八月結實二月八月採根暴乾用爾雅謂之蕁徒南切又謂之泷直林切藩是也肘後方用此一物治溪毒大勝其法連根葉搗作散服之亦可投水搗取汁飲一二升夏月出行多取此屑自隨欲入水先取少許投水上流便無畏兼辟射工亦可和水作湯浴之甚佳

○雷公云凡使先於槐砧上細剉焙乾木臼杵搗勿令犯鐵器

聖惠方治姙娠月未足似欲產腹中痛用知母二兩宋蜜丸如梧桐子大不計時候粥飲下二十丸楊氏產乳同

貝母

峽州貝母

越州貝母

貝母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕痿痺乳難金瘡風痙療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓一名空草一名藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母生晉地十月採

根暴乾 厚朴白薇爲之使惡桃花畏秦艽礜石莽草反烏頭 陶隱居云今出近道形似聚貝子故名貝母斷穀服之不飢 唐本注云此葉似大蒜四月蒜熟時採良若十月苗枯根亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州亦有味甘苦不辛按爾雅一名商 杜庚切也 臣禹錫等謹按爾雅云商貝母注根如小貝圓而白華葉似韭疏引陸機云其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解也 藥性論云貝母臣微寒治虛熱主難產作末服之兼治胞衣不出取七枚末酒下未點眼去膚瞖主胷脅逆氣療時疾黃疸與連翹同主項下瘤癭疾 日華子云消痰潤心肺末和沙糖爲丸含止嗽燒灰油傅人畜惡瘡

圖經曰 貝母生晉地今河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤滁州皆有之根有瓣子黃白色如聚貝子故名貝母二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒜熟時採之良此有數種 庸詩言采其商 音蝨 陸機疏云貝母也其葉如栝樓而細小其在根下如芋子正白四方連累相著有分解今近道出者正類此郭璞注爾雅云白花葉似韭此種罕復見之此藥亦治惡瘡唐人記其事云江左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無他苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則覺膊內肉脹起或不食之則一臂痺有善醫者教其歷試諸藥金石草木之類悉試之無苦至貝母其瘡乃聚眉閱口商人喜曰此藥可治也因以小葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也謹按本經主金瘡此豈金瘡之類歟

雷公云 凡使先於柳木灰中炮令黃擘破去內口鼻土有米許大者心一小顆然拌糯米於鏊上同炒待米黃熟然後去米取出其中有獨顆團不作兩片無皺者号曰丹龍精不入用若誤服令人筋脉末不收用黃精小藍汁合服立愈

別說云 謹按貝母能散心胷鬱結之氣殊有功則詩所謂言采其蝱者是也蓋作詩者本以不得志而言之今用以治心中氣不快多愁鬱者殊有功信矣

澤州白芷

白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脅滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芳香一名白茝一名囂許驕切一名莞一名苻蘺一名澤芬葉名蒿音歷麻可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾當歸爲之使惡旋復花陶隱居云今出近道處處有近下濕地東間甚多葉亦可作浴湯道家以此香浴去尸蟲又用合香也臣禹錫等謹按范子計然云白芷出齊郡以春取黃澤者善也藥性論云白芷君能治心腹血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目止淚出療婦人瀝血腰痛能蝕膿日華子云治目赤努肉及補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡痍疥癬止痛生肌去面皯疵瘢

圖經曰白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長尺餘白色麄細不等枝幹去地五寸已上春生葉相對婆娑紫色闊三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯二月八月採根暴乾以黃澤者爲佳楚人謂之葯九歌云辛夷楣兮葯房王逸注云葯白芷是也

雷公云凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公藤兼勿用馬

藺並不入藥中採得後刮削上皮細剉用黃精亦細剉以竹刀切二味等分兩度蒸一伏時後出於日中曬乾去黃精用之

外臺秘要 治丹癮瘮白並根葉煮汁洗之効

子母秘録 治小兒身熱白並煮湯浴兒避風

永康軍淫羊藿

沂州淫羊藿

淫羊藿味辛寒無毒主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強志堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫久服令人無子一名剛前生上郡陽山山谷 署預爲之使 **陶隱居** 云服此使人好爲陰陽西川北部有

淫羊一日百遍金蓋食藿所致故名淫羊藿唐本注云此草葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是也臣禹錫等謹按蜀本云淫羊藿溫注云生處不聞水聲者良藥性論云淫羊藿亦可單用味甘平主堅筋益骨○日華子云仙靈脾紫芝爲使得酒良治一切冷風勞氣補腰膝強心力丈夫絕陽不起女人絕陰無子筋骨攣急四肢不任老人昏耄中年健忘俗名黃連祖千兩金乾雞筋放杖草棄杖草

圖經曰淫羊藿俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之葉青似杏葉上有刺莖如粟稈根紫色有鬚四月開花白色亦有紫色碎小獨頭子五月採葉曬乾湖湘出者葉如小豆枝莖緊細經冬不凋根似黃連關中俗呼三枝九葉草苗高一二尺許根葉俱堪使

雷公云淫羊藿時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉四畔花杴盡後細剉用羊脂相對拌炒過待羊脂盡爲度每修事一斤用羊脂四兩爲度也

聖惠方治偏風手足不遂皮膚不仁宜服仙靈脾浸酒方仙靈脾一斤好者細剉以生絹袋盛於不津器中用無灰酒二斗浸之以厚紙重重密封不通氣春夏三日秋冬五日後旋開每日隨性煖飲之常令醺醺不得大醉若酒盡再合服之無不効驗合時切忌雞犬見之

經驗方治瘡子八眼以仙靈脾葳靈仙等分爲末食後米湯下二錢匕小兒半錢匕

食醫心鏡益丈夫興陽理腰膝冷淫羊藿一斤酒一斗浸經三日飲之佳

耀州黃芩

潞州黃芩

黃芩味苦平大寒無毒主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一名腐腸一名空腸一名內虛一名黃文一名經芩一名妬婦其子主腸澼膿血生秭歸川谷及冤句三月三日採根陰乾得厚朴黃連止腹痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黃耆白斂赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨爲之使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆陶隱居云秭歸屬建平郡今第一出彭城鬱州亦有之圓者名子芩爲勝破者名宿芩其腹中皆爛故名腐腸惟取深色堅實者爲好俗方多用道家不須唐本注云葉細長兩葉相對作叢生亦有獨莖者今出宜州鄜州涇州者佳兗州者大實亦好名狗尾芩也臣禹錫等謹按藥性論云黃芩臣味苦甘能治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不和破擁氣治五淋令人宣暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中疠痛心腹堅脹同華子云下氣主天行熱疾丁瘡排膿治乳癰發背

圖經曰黃芩生秭歸山谷及冤句今川蜀河東陝西近郡皆有之苗長尺餘莖蔚麄如筋葉從地四面作叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開花紫色根黃如知母麄細長四五寸二月八月採根暴乾用

之呉普本草云黄芩又名印頭一名内虚二月生赤黄葉兩兩四四相值其莖空中或方圓高三四尺花紫紅赤五月實黑根黄二月九月採與今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方皆用黄芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止有葛根黄芩黄連湯及主妊娠安胎散亦多用黄芩并今醫家常用有効者因著之又千金方巴郡太守奏加減三黄丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者春三月黄芩四兩大黄三兩黄連四兩夏三月黄芩六兩大黄一兩黄連七兩秋三月黄芩六兩大黄二兩黄連三兩冬三月黄芩三兩大黄五兩黄連二兩三物隨時合搗下篩蜜丸大如烏豆米飲服五丸日三不知稍增七丸服一月病愈久服走及奔馬近頻有驗食禁猪肉又陶隱居云黄芩圓者名子芩仲景治雜病方多用之

○子公異治淋黄芩四兩袋貯之水五升煎二升分三服

梅師方治火丹杵黄芩末水調傅之

温州狗脊
眉州狗脊

淄州狗脊

狗脊味苦甘平微温無毒主腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老人療失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重一名百枝一名強膂一名扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾草薢爲之使惡敗醬

陶隱居云今山野處處有與菝葜相似而小異其莖葉小肥其節疏其莖大直上有刺葉圓有赤脉根凹鳥交切凸從結切巃嵸如羊角細強者是唐本注云此藥苗似貫衆根長多歧狀如狗脊骨其肉作青綠色今京下用者是陶所說乃有刺草薢非狗脊也今江左俗猶用之臣禹錫等謹按吳氏云狗脊一名狗青一名赤節神農苦桐君黃帝岐伯雷公扁鵲甘無毒季氏小温如草薢莖節如竹有刺葉圓赤根黃白亦如竹根毛有刺岐伯經云莖無節葉端圓青赤皮白有赤脉

藥性論云狗脊味苦辛微熱能治男子女人毒風軟脚邪氣濕痺腎氣虛弱補益男子續筋骨

圖經曰狗脊生常山川谷今太行山淄温眉州亦有根黑色長三四寸兩指許大苗尖細碎青色高一尺已來無花其莖葉似貫衆而細其根長而多歧似狗脊骨故以名之其肉青綠春秋採根暴乾用今方亦用金毛者

雷公云凡使勿用透山藤其大柄根與透山藤一般只是入頂苦不可餌凡修事細剉了酒拌蒸從巳至申出曬

乾用

兗州石龍芮

上總圖方言呼水莖曰太可良之又曰世里乃於夜可太

石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷久服輕身明目不老令人皮膚光澤有子一名魯果能一名地椹一名石能一名彭根一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮陰乾大戟爲之使畏蛇蛻皮吳茱萸○陶隱居云今出近道子形粗似蛇牀子而扁非真好者人言是蓄菜子爾東山石上所生其葉芮芮短小其子狀如葶藶黃色而味小辛此乃實是也唐本注云今用者俗名水堇音謹苗似附子實如桑椹故名地椹生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者細如葶藶氣力劣於山南者陶以細者爲眞未爲通論又別錄水堇云主毒腫癰癤瘡蚘蟲齒齲臣禹錫等謹按藥性論云石龍芮能逐諸風主除心熱躁

圖經曰石龍芮生泰山川澤石邊陶隱居云近道處處有之今惟出兗州一叢數莖莖青紫色每莖三葉其葉芮芮短小多刻缺子如葶藶而色黃五月採子二月八月採皮陰乾用能逐諸風除心熱躁蘇恭云俗名水堇苗如附子實如桑椹生下濕地此乃水堇非石龍芮也今兗州所生者正與本經陶說相合爲得其眞矣

陳藏器云芮子味辛按蘇別藥錄云水堇主毒腫蛇蟲齒齲且水堇如蘇所注定是石龍芮更非別草爾雅

澶州茅根

云茇菫草郭注云烏頭苗也蘇又注天雄云石龍芮葉似菫草故名水菫如此則依蘇所注是水菫附子是菫草水菫菫草二物同名也

鼎州茅根



茅根味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人其苗主下水一名蘭根一名茹根一名地菅一名地筋一名兼杜生楚地山谷田野六月採根陶隱居云此即今白茅菅苗茹詩云露彼菅茅

其根如渣芹甜美服食此幾穀甚良俗方稀用惟療淋及崩中爾唐本注云菅花味甘溫無毒主衄血吐血灸瘡臣禹錫詳註按藥性論云白茅臣能破血主消渴根治五淋煎汁服之陳藏器云茅針味甘平無毒主惡瘡腫未潰者煮服之服一針一孔二針二孔生挼傅金瘡止血煮服之主鼻衄及暴下血成白花者功用亦同針即茅笋也又云屋茅主卒吐血細剉三升酒浸煮服一升屋上爛茅和醬汁研傅斑瘡蚕嚙瘡一名百足蟲茅屋滴溜水殺雲母毒日華子云茅針涼通小腸癰毒軟癰不作頭濃煎和酒服花署刀箭瘡止血并痛根主婦人月經不勻又云茅根通血脉淋瀝是白花茅根也又云屋四角茅平無毒生鼻洪

圖經曰茅根生楚地山谷田野今處處有之春生芽布地如針俗間謂之茅針亦可噉甚益小兒夏生白花茸茸然至秋而枯其根至潔白亦甚甘美六月採根用今人取茅針挼以傅金瘡塞鼻洪止暴下血及溺血者殊効劉禹錫傳信方療癰腫有頭使必穴方取茅錐一莖正爾全煎十數沸服之立潰若兩莖即生兩孔或折斷一枝為二亦生兩穴白茅花亦主金創止血又有菅亦茅類也陸機草木疏云菅似茅而滑無毛根下五寸中有白粉者柔軔宜為索漚之尤善其未漚者名野菅詩所謂白茅菅兮是此也入藥與茅等其屋苦茅經久者主卒吐血細剉三升酒浸煮服一升良也

肘後方療熱淋取白茅根四斤剉之以水一斗五升煮取五升適冷煖飲之日三服

又方諸竹木刺在肉中不出取白茅根燒未脂膏和塗之亦治因風致腫

成州紫菀

解州紫菀

泗州紫菀

紫菀味苦辛溫無毒主欬逆上氣胷中寒熱結氣去蠱毒痿
蹷安五藏療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癇
一名紫蒨一名青菀生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採

根陰乾款冬爲之使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵蔯蒿陶隱居云近道處處有生布地花亦紫本有白毛根甚柔細有白者名曰白菀不復用唐本注云白菀即女菀也療體與紫菀同無紫菀時亦用白菀陶云不復用或是未悉臣禹錫等謹按藥性論云紫菀臣未苦平能治尸疰補虛下氣及胷脅逆氣治百邪鬼魅勞氣髓熱日華子云調中及肺痿吐血消痰止渴潤肌膚添骨髓形似重臺根作節紫色潤軟者佳

圖經曰紫菀生房陵山谷及真定邯鄲今耀成泗壽台孟州興國軍皆有之三月內布地生苗葉其葉三四相連五月六月內開黃紫白花結黑子本有白毛根甚柔細二月三月內取根陰乾用又有一種白者名白菀蘇恭云白菀即女菀也療體並同無紫菀時亦可通用女菀下自有條今人亦稀用古今傳信方用之最要近醫療久嗽不差此方甚佳紫菀去蘆頭款冬花各一兩百部半兩三物擣羅爲散每服三錢匕生薑三片烏梅一箇同煎湯調不食後欲卧各一服

唐本餘治氣喘陰痿

雷公云凡使先去髭有白如練色者號曰羊鬚草自然不同採得後去頭土了用東流水淘洗令淨用蜜浸一宿至明於火上焙乾用凡修一兩用蜜二分

千金方治婦人卒不得小便紫菀末以井花水服三撮便通小便血服五撮立止

斗門方治纏喉風喉閉飲食不通欲死者用返魂草根一莖淨洗內入喉中待取惡涎出即差神効更以馬牙清津嚥之即絕根本一名紫菀又南中呼爲液牽牛是也

東京紫草

單州紫草

紫草

紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皯側加切一名紫丹一名紫芙衰老反生碭山山谷及楚地三月採根陰乾陶隱居云今出襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥家都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國以染色殊黑比年東山亦種色小淺於北者唐本注云紫草所在皆有爾雅云一名藐苗似蘭香莖赤節青花紫白色而實白臣禹錫等謹按廣雅云紫草一名茈莫藥性論云紫草亦可單用味甘平能治惡瘡癤癬

圖經曰紫草生碭山山谷及楚地今處處有之人家園圃中或種蒔其根所以染紫也爾雅謂之藐廣雅謂之茈莫苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋實白三月採根陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時疾發瘡癥不出者以此作藥使其發出韋宙獨行方治豌豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其效尤速

雷公云凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔鬚細剉用每修事紫草一斤用蠟三兩於鐺中鎔鎔盡便投蠟水作湯用

聖惠方治惡蟲咬人用紫草油塗之

又方治卒小便淋瀝痛用紫草一兩擣羅為散每於食前以井花水調下二錢七產寶治淋澁產後同

經驗後方治嬰兒童子患瘡豆疾用紫草二兩細剉

絳州前胡

以百沸湯一大盞泡便以物合定勿令氣漏放如人體溫量兒大小服半合至一合服此瘡雖出亦當輕減

江寧府前胡

成州前胡

建州前胡

淄州前胡

前胡味苦微寒無毒主療痰滿胷脅中痰心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採根暴乾半夏爲之使惡皂莢畏藜蘆陶隱居云前胡似茈胡而柔軟爲療殆欲同而本經上品有茈胡而無此晚來醫乃用之亦有畏惡明畏惡非盡出本經也此近道皆有生下濕地出吳興者爲勝臣禹錫等謹按藥性論云前胡使味甘辛能去熱實下氣主時氣內外俱熱單煮服佳日華子云治一切勞下一切氣止嗽破癥結開胃下食通五藏主霍亂下筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切疳氣越衢婺睦等州皆產七八月採外黑裏白

圖經曰前胡舊不著所出州土今陝西梁漢江淮荊襄州郡及相州孟州皆有之春生苗青白色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七月內開白花與葱花相類八月結實根細青紫色二月八月採暴乾今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黃而柔軟不同耳一說今諸方所用前胡皆不同京師北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香味都微又有如草烏頭膚黑而堅有兩三歧爲一本者食之亦戟人咽喉中破以薑汁漬搗服之甚下膈解痰實然皆非前胡也今最上者出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣芳烈味亦濃苦療痰下氣最要都勝諸道者

雷公云凡使

勿用野蒿根緣真似前胡只是味咀一若誤用令人胃反不受食若是前胡味甘微苦凡修事先用刀刮上蒼黑皮并髭土了細剉用器竹瀝浸令潤於日中熬乾用之

外臺秘要 治小兒夜啼前胡搗篩蜜丸如大豆服一丸日加三下至五六丸以差爲度

江寧府敗醬

敗醬味苦 咸鹵 **平** 微寒無毒 **主** 暴熱火瘡赤氣疥瘙疽痔馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛 **一名** 鹿腸 **一名** 鹿首 **一名** 馬草 **一名** 澤敗生江夏川谷八月採根暴乾 陶隱居云出近道葉似稀薟根形似茈胡氣如敗豆醬故以爲名 唐本注云此藥不出近道多生崗嶺間葉似水莨及薇銜叢生花黃根紫作陳醬色其葉殊不似稀薟也 臣禹錫等謹按藥性論云鹿醬臣敗醬是也味辛苦微寒治毒風癧痺主破多年凝血能化膿爲水及產後諸病止腹痛除疹煩渴 日華子云味酸治赤眼障膜努肉瞎耳血氣心腹痛破癥結產前後諸疾催生落胞血運排膿補瘻鼻洪吐血赤白帶下瘡痍疥癬丹毒又名酸益七八十月採

圖經曰 敗醬生江夏川谷今江東亦有之多生崗嶺間葉似水莨及薇銜叢生花黃根紫色似柴胡作陳敗豆醬氣故以爲名八月採根暴乾用張仲景治腹癰腹有膿者薏苡仁附子敗醬湯薏苡仁十分附子二分敗醬五分三物搗爲末取方寸匕以永二升煎取一升頓服之小便當下愈

雷公曰 凡使收得後便麄杵入甘草葉相拌對蒸從巳至未出焙乾去甘草葉取用

楊氏產乳 治蠼螋尿繞腰者煎敗醬汁塗之差

滁州白鮮

江寧府白鮮

白鮮味苦鹹寒無毒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步療四肢不安時行腹中大熱飲水大呼小兒驚癇婦人產後欲走餘痛生上谷川谷及寃句四月五月採根陰乾惡螵蛸桔梗茯苓萆薢陶隱居云近道處處有以蜀中者為良俗呼為白羊鮮音仙氣息正似羊羶或名白羶唐本注云此藥葉似茱萸苗高尺餘根皮白而心實花紫白色根宜二月採若四月五月採便虛惡也臣禹錫等謹按藥性論云白鮮皮臣治一切熱毒風惡風風瘡疥癬赤爛眉髮脫脫皮肌急壯熱惡寒主解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃等良日華子云通關節利九竅及血脉并一切風痺筋骨弱乏通小腸水氣天行時疾頭痛眼疼根皮良花功用同上亦可作菜食又名金雀兒椒

圖經曰白鮮生上谷川谷及寃句今河中江寧府滁州潤州亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實四月五月採根陰乾用又云宜二月採差晚則虛惡也其氣息都似羊羶故俗呼為白羊鮮又名地羊羶又名金爵兒椒其苗山人以為菜茹葛洪治鼠瘻已有口膿血出者白鮮皮煮汁服一升當吐鼠子乃愈李兵部手集方療肺嗽有白鮮皮湯大方甚妙

酸漿

酸漿味酸平寒無毒主熱煩滿定志益氣利水道產難吞其實立產一名醋漿生荊楚川澤及人家田園中五月採陰乾

陶隱居云處處人家多有葉亦可食子作房房中有子如梅李大皆黃赤色小兒食之能除熱亦主黃病多效臣禹錫等謹按蜀本云根如葅芹白色絕苦搗其汁治黃病多效爾雅云葴寒漿注今酸漿草江東人呼曰苦葴

圖經曰酸漿生荊楚川澤及人家田園中今處處有之苗似水茄而小葉亦可食實作房如囊囊中有子如梅李大皆赤黃色小兒食之亢有益可除熱根似葅芹色白絕苦搗其汁飲之治黃病多效五月採陰乾爾雅所謂葴音針寒漿郭璞注云今酸漿草江東人呼為苦葴是也今醫方稀用

千金方治婦人赤白帶下三葉酸草陰乾為末空心酒下三錢匕

靈苑方治卒患熱淋遺瀝不止小便赤澀疼痛三葉酸漿草人家園林檻中著地開黃花味酸者是取嫩者淨洗研絞自然汁一合酒合攪湯煖溫空心服之立通也

滁州紫參

濠州紫參

晉州紫參

紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱嗜血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精一名牡蒙一名紫丈一名童腸一名馬行生河西及冤句山谷三月採根火炙使紫色畏辛美陶隱居云今方家皆呼為牡蒙用之亦少唐本注云紫參葉似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之牡蒙葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色根苗並不相似雖一名牡蒙乃王孫也紫參京下見用者是出蒲州也臣禹錫等謹按吳氏云牡蒙神農黃帝苦季氏小寒生河西或商山負聚生根黃赤有文皮黑中紫五月華紫赤實黑大如豆藥性論云紫參使味苦能散瘀血主心腹堅脹治婦人血閉不通圖經曰紫參生河西及兗句山谷今河中解晉齊及淮蜀州郡皆有苗長一二尺根淡紫色如地黃狀莖青而細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花亦有紅紫而似水紅者根皮紫黑肉紅白色肉淺而皮深三月採根火炙令紫色又云六月採曬乾用張仲景治痢紫參湯用紫參半斤甘草二兩以水五升煎紫參取二升內甘草煎取半升分溫三服

眉州紫參

威勝軍藁本

并州藁本

寧化軍藁本

藁本味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風邪䪼曳金瘡可作沐藥面脂

實主風流四肢一名鬼卿一名地新一名微莖生崇山山谷正月二月採根暴乾三十日成惡蕳茹陶隱居云俗中皆用芎藭根鬚其形氣乃相類而桐君藥錄說芎藭苗似藁本論說花實皆不同所生處又異今東山別有藁本形氣甚相似惟長大爾唐本注云藁本莖葉根味與芎藭小別以其根上苗下似藁根故名藁本今出宕州者佳也臣禹錫等謹按藥性論云藁本臣微溫畏青葙子能治一百六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去頭風䵟皰日華子云治癇疾并皮膚疵皯酒齇粉刺

圖經曰藁本生崇山山谷今西川河東州郡及兗州杭州皆有之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似水芹而大藁本葉細耳根上苗下似禾藁故以名之五月有白花七八月結子根紫色正月二月採根暴乾三十日成

海州石韋

興元府草藥

石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五藏去惡風益精氣一名石蘚之夜切一名石皮用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療生華陰山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾腎石臣禹錫等謹按蜀本作絡石杏仁爲之使得菖蒲良陶隱居云蔓延石上生葉如皮故名石韋今處處有以不聞水聲及人聲者爲良出建平者葉長大而厚唐本注云此物叢生石傍陰處不蔓延生生古瓦屋上名瓦韋用療淋亦好也臣禹錫等謹按藥性論云石韋使微寒治勞及五淋脆囊結熱不通膀胱熱滿日華子云治淋瀝遺溺入藥須微炙用

圖經曰石韋生華陰山谷石上今晉絳滁海福州江寧府皆有之叢生石上葉如柳背有毛而斑點如皮故以名之以不聞水聲者良二月採葉陰乾用南中醫人炒末冷酒調服療發背甚效石韋一名石皮而福州自有一種石皮三月有花其月採葉煎浴湯主風又有生古瓦屋上者名瓦韋用治淋亦佳

荊門軍草薢

成德軍草薢

邛州萆薢



萆薢味苦甘平無毒主腰背痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣傷中恚怒陰痿失溺關節老血老人五緩一名赤節生真定山谷二月八月採根暴乾薏苡爲之使畏葵根大黃茈胡牡蠣陶隱居云今處處有亦似菝葜而小異根大不甚有角節色小淺唐本注云此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟內軟者爲勝葉似署預蔓生臣禹錫等謹按藥生論云萆薢能治冷風瘰痺腰脚不遂手足驚掣主男子腎腰痛久冷是腎間有膀胱宿水博物志云菝葜與萆薢相亂日華子云治癱緩軟風頭旋癇疾補水藏堅筋骨益精明目中風失音時人呼爲白菝葜

圖經曰萆薢生真定山谷今河陝京東荊蜀諸郡有之根黃白色多節三指許大苗葉俱青作蔓生葉作三叉似山芋又似菉豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者春秋採根暴乾舊說此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟以軟者爲勝今成德軍所產者根亦如山芋體硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜不拘時月採其根用利刀切作片子暴乾用之正元廣利方療丈夫腰脚痺緩急行履不穩者以萆薢二十四分合杜仲八分擣篩每旦溫酒和服三錢匕增至五匕忌食牛肉又有萆薢丸大方功用亦同

孫尚藥治腸風痔漏如聖散萆薢細剉貫衆逐葉擘下了去土等分搗羅爲末每服二錢溫酒調下空心食前服

杜蘅

杜蘅味辛溫無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月三日採根熟洗暴乾【陶隱居】云根葉都似細辛惟氣小異爾處處有之方藥少用惟道家服之令人身衣香山海經云可療癭【唐本注】云杜蘅葉似葵形如馬蹄故俗云馬蹄香生山之陰水澤下濕地根似細辛白前等今俗以及巳代之謬矣及巳獨莖莖端四葉葉間白花殊無芳氣有毒服之令人吐惟療瘡疥不可亂杜蘅也【臣禹錫等謹按爾雅】云杜土鹵注杜蘅也似葵而香【山海經】云天帝山有草狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜蘅可以走馬食之巳癭郭璞注云帶之令人痰痰或曰馬得之而健走【藥性論】云杜蘅使能止氣奔喘促消痰飲破留血主項間瘤癭之疾

【圖經曰】杜蘅舊不著所出州土今江淮間皆有之苗葉都似細辛惟香氣小異而根亦麄黃白色葉似馬蹄故名馬蹄香三月三日採根熟洗暴乾謹按山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜蘅可以走馬食之巳癭郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走爾雅謂之杜又名土鹵然杜若亦名杜蘅或疑是杜若擾郭璞注云似葵而香故知是此杜蘅也今人用作浴湯及衣香甚佳

滁州白薇

白薇味苦咸鹵平大寒無毒主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時療傷中淋露下水氣利陰氣益精一名白幕一名薇草一名春草一名骨美久服利人生平原川谷三月三日採根陰乾惡黃耆大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗陶隱居云近道處處有根狀似牛膝而短小爾方家用多療驚邪風狂疰病○臣禹錫等謹按藥性論云白薇臣能治忽忽睡不知人主百邪鬼魅

圖經曰白薇生平原川谷今陝西諸郡及滁舒潤遼州亦有之莖葉俱青頗類柳葉六七月開紅花八月結實根黃白色類牛膝而短小三月三日採根陰乾用今云八月採

雷公曰凡採得後用糯米泔汁浸一宿至明取出去髭了於槐砧上細剉蒸從巳至申出用

江州菝葜

成德軍菝葜

海州菝葜

江寧府菝葜



菝蒲八切葜棄八切味甘平温無毒主腰背寒痛風痺益血氣止小便利生山野二月八月採根暴乾陶隱居云此有三種大畧根苗並相類菝葜莖紫短小多細刺小減萆薢而色深人用作飲唐本注云陶云三種相類非也萆薢有刺者葉粗相類根不相類萆薢細長而白菝葜根作塊結黃赤色殊非狗脊之流也臣禹錫等謹按日華子云治時疾温瘴葉治風腫止痛撲損惡瘡以塩塗傳佳又名金剛根又名王瓜草

圖經曰菝葜舊不著所出州土但云生山野今近京及江浙州郡多有之苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏藥葉又似菱葉差大秋生黃花結黑子櫻桃許大其根作塊赤黃色二月八月採根暴乾用江浙間人呼爲金剛根浸赤汁以煮粉食云噉之可以辟瘴其葉以塩搗傳風腫惡瘡等俗用有效田舍貧家亦取以釀酒治風毒脚弱痺滿上氣殊佳

信州大青

大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三月四月採莖陰乾陶隱居云療傷寒方多用此本經又無今出東境及近道長尺許紫莖除時行熱毒爲良唐本注云大青用葉兼莖不獨用莖也臣禹錫等謹按藥性論云大青臣味甘能去大熱治温疫寒熱日華子云治熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒身熱疾風瘮天行熱疾及金石藥毒兼塗署腫毒

圖經曰大青舊不載所出州土今江東州郡及荊南肩蜀濠淄諸州皆有之春生青紫莖似石竹苗葉花紅紫色

似馬蓼亦似芫花根黃三月四月採莖葉陰乾用古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯又治傷寒頭身強腰脊痛葛根湯亦用大青大抵時疾藥多用之

女萎

女萎味辛溫主風寒洒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚癇寒熱百病出汗李氏本草云止下消食唐本注云其葉似白斂蔓生花白子細荊襄之間名爲女萎亦名蔓楚止痢有效用苗不用根與萎蕤全別今太常謬以爲白頭翁者是也唐本先附圖經文具萎蕤條下

雷公云凡採得陰乾去頭并白蘂於槐砧上剉拌豆淋酒蒸從巳至未出曬令乾用

石香菜

石香菜味辛香温無毒主調中温胃止霍亂吐瀉心腹脹滿
臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南中諸處在
山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用今附

二十二種陳藏器餘

熱納香味甘温無毒去惡氣温中除暴冷廣志云生剽國魏
略曰大秦國出塊納香

○海藻謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫瘻
止痛生肌並入膏用燒之能辟遠近惡氣帶之夜行
壯膽安神與茆香柳枝
合為湯浴小兒則易長

風延母味苦寒無毒小兒發熱發強驚癎寒熱淋解煩利
小便明目主虵犬毒惡瘡癰腫黄疸並煮服之細葉蔓生纓
繞草木南都賦云風衍蔓延於衡皐是也

○海藻謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痰
小兒赤白毒痢虵毒蠱毒一切瘡腫並宜煎服

秘出南中諸
無所出也

耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤如瓠
斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤
取汁用之

○海藻云謹按太原記云生安南朱崖上彼無水惟大瓠中
有天生水味甘冷香美主解大熱止煩渴潤五藏利
水道彼人造
飲饌皆瓠也

筋子根味苦温無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣注刺
痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山苗高尺
餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子也

土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便止

煮食之甘美不飢厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如卵鶗鴂食後彌吐人

優殿味辛溫去惡氣溫中消食生安南人種爲茹南方草木狀曰合浦有優殿人種之以豆醬汁食芳香好味

上落草味甘溫無毒主腹冷疼氣痃癖作煎酒亦擣絞汁溫服葉細長生嶺南山谷土人服之

猹（猪孝切）菜味辛溫無毒主冷氣腹內久寒食飲不消令人能食字林曰猹辛菜南人食之去冷氣

必似勒味辛溫無毒主冷氣胃氣閉不消食心腹脹滿生崑崙似馬藺子

胡面莽味甘溫去痃癖及冷氣止腹痛煮之生嶺南葉如地黃

海蘊味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉間下水生大海中細葉如馬尾似海藻而短也

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴瘧疫毒並煮服亦生搗絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷對生根服令人下痢

斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傅瘡上葉主目熱赤挼碎滴目中云昔漢高帝戰時用此傅軍士金瘡故云斫合子

籬落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰桑一名鷄腸

獨自草有大毒煎傅箭鏃人中之立死生西南夷中獨莖生續漢書曰出西夜國人中之輒死今西南夷獠中猶用此藥傅箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦生研

更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘧瘴天行蠱毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根釵子股嶺南人用之

愽落迴有大毒主惡瘡癭根瘤贅瘜肉白癜風蠱毒精魅溪毒已上瘡瘻者和百丈青雞桑灰等為末傅瘻瘡蠱毒精魅當有別法生江南山谷莖葉如萆麻莖中空吹作聲如愽落迴折之有黃汁藥人立死不可入口也

毛建草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰煎擣葉傅之不得入瘡令人肉爛主疣令病者取一握微碎縛臂上男左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破冷氣田野間呼為猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有毛花黃子如蒺藜又有建有毒生水旁葉似胡芹未聞餘功大相似

數低味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西蕃此土亦無有似茴香胡人作羹食之

仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦磨傅皮膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆子大如雞卵離鬲草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒熱大腹痞滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出胷膈間宿物生人家階庭濕處高三二寸苗葉似冪歷去疣為上江東有之北上無

瘟藥味鹹溫無毒主折傷內損血瘀生膚止痛主產後血病治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦擣碎傅傷折處生胡國似乾茅黃赤色

經史證類大全本草卷之八

大觀證類本草

八下

8

V
G141.51
T15g