八觀證類本草 九

V
G141.51
T15g

9

經史證類大全本草卷第九

草部中品

明州艾葉

艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部䘌瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺一名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風陶隱居云擣葉以灸百病亦止傷血汁又殺蚘虫苦酒煎葉療癬甚良唐本注云別録云艾生寒熟熱主下血衄血膿血痢水煑及丸散任用臣禹錫等謹按藥性論云艾葉使能止崩血安胎止腹痛醋煎作煎治癬止赤白痢又五藏痔瀉血煎葉主吐血實主明目療一切鬼氣初生取作乾菜食之又除鬼氣炒艾作餛飩吞三五枚以飯壓之良長服止冷痢又心腹惡氣取葉擣汁飲又擣末和乾薑末爲丸一服三十丸飯壓日再服治一切冷氣鬼邪毒氣最去惡氣孟詵云艾實與乾薑爲末蜜丸消一切冷氣田野人尤與相當日華子云止霍亂轉筋治心痛鼻洪并帶下及患痢人後分寒熱急痛和蠟并訶子燒熏神驗艾實暖無毒壯陽助水藏腰膝及暖子宮

圖經曰艾葉舊不著所出州土但公生田野今處處有之以稷道者爲佳云此種灸百病尤勝初春布胗生苗莖類蒿而葉背白以苗短者爲佳三月三日五月五日採葉暴乾經陳久方可用俗間亦生擣葉取汁飲止心腹惡氣古方亦用熟艾搨金瘡艾中風掣痛不仁不隨並以乾艾斛許揉團之內瓦甑中並不塞諸孔獨留一目以痛處著甑目下燒艾一時久知矣又治癩取乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法飲之覺痺即差近世亦有單服艾者或用蒸木瓜丸之或作湯空腹飲之甚補虛羸然亦有毒其毒發則熱氣衝上任躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也

食療云乾者并煎者金瘡崩中霍亂止胎漏春初採爲乾餅子八生薑煎服止瀉痢三月三日可採作煎甚治冷若患冷氣取熟艾麪裹作餛飩可大如彈子許又治百惡氣取其子和乾薑擣作末蜜丸如梧子大空心三十丸服以飯三五起壓之日再服其鬼神速走出頗消一切冷血曰野之人與此方相宜也又產後瀉血不止取乾艾葉半兩灸熟若生薑半兩濃煎湯一服便止妙

外臺祕要治霍亂洞下不止艾一把水三升煑取一升頓服

又方治諸骨硬生艾蒿數升水酒共一斗煑取四升稍稍飲之良

肘後方鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀胷脇腹內疞刺切痛不可抑按或即吐血鼻中出血下血一名鬼排以熟艾如雞子三枚水五升煎取二升頓服之

又方治卒心痛白熟艾成熟者一升以水三升煑取一升去滓頓服若爲客氣所中者當吐虫物

又方治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脉盛乾艾葉三升以水一斗煑取一升去滓頓服取汗

又方治病人齒無色舌上白或喜瞞不知痛痒處或下痢急治下部不曉此者但攻其上不以爲意下部生虫食其肉爛見五藏便死燒艾於管中熏下部令煙入更入少椎黃良

葛氏方治蚘虫或心如刺口吐清水搗生艾取汁宿勿食但取肥香脯一方寸片先喫令虫

聞香然後即飲一升當下蚘

又方 姙娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不止艾葉一雞子大以酒四升煮取二升分為二服良驗

經驗方 治喉痺青艾和莖葉一握用醋搗傅痺上若冬月取乾艾亦得李亞傳

又方 三峽州傳野雞痔病方用槐柳湯洗便以艾灸其上七壯以知為疫王及郎中充西川安撫判官乘騾入洛谷數日而痔病因是大作如胡芪貫於腸頭其熱如煻煨火至一驛橿仆無計有王郵者云復灸即差及命所使為槐柳湯熱洗芪上因用艾灸三五壯忽覺一道熱氣盛入腸中因大轉瀉鮮血穢物一時出至楚痛瀉後遂失胡芪所在

孫真人 糞後有血膿煎艾葉生薑汁三合服

斗門方 治火眼用艾燒令煙起以碗盖之候煙上椀成煤取下用溫水調化洗火眼即差更入黃連甚妙

又方 治癲癇用艾於陰囊下穀道正門當中間隨年歲灸之

勝金方 治中風口喎以葦筒子長五寸一頭刺於耳內四面以麪密封塞不透風一頭以艾灸之七壯患右灸右耳痛亦灸得

初虞世 治婦人崩中連日不止熟艾雞子大阿膠炒為末半兩乾薑一錢剉右以水五盞先煮艾薑至二盞半入膠消洋溫分三服空腹服一日盡

兵部手集 治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙搨上先乾處是熱氣衝上欲作瘡子便灸之如先疼痛灸即不痛即以痛為度

錢相公篋中方 治誤吞錢取艾蒿一把細剉用水五升煎取一升頓服便下

傷寒類要 治婦人姙娠七月若傷寒壯熱赤斑瘦為黑斑溺血用艾葉[illegible]雞子大酒三升煮取一升半分為二服

又方 蠶虫蚰下部以泥作罌以竹筒如指大一頭坐罌缸中一頭內下部孔中以雞子大艾一團燒之以泥作罌口吹之常令艾煙熏下部強人可益久良

子母祕錄 胎動上迫心痛取艾葉如雞子大以頭醋四升煎取二升分溫服

又方 治倒產子死腹中艾葉半斤酒四升煮取一升服

又方 小兒黃爛瘡燒艾葉灰傅上

荊楚歲時記 端午四民踏百草採艾以為人懸之戶上禳毒氣又宗士兩之孫常以端午日雞未鳴時採似人者縛著用灸有驗

蜀州惡實

惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤陶隱居云方藥不復用唐本註云魯山在鄧州東北其草葉大如芋子殼似栗狀實細長如茺蔚子根主牙齒疼痛勞瘧脚緩弱風毒癰疽欬嗽傷肺肺壅疝瘕積血主諸風癥瘕冷氣吞一枚出癰疽頭別錄名牛蒡一名鼠黏草今按陳藏器本草云惡實根蒸暴乾不爾令人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠黏上有芒能綴鼠味苦主風毒腫諸瘻根可作茹食之葉亦搗傅杖瘡不膿辟風臣禹錫等謹按藥性論云牛蒡亦可單用味甘無毒能主面目煩悶四肢不健通十三經脉洗五藏惡氣可常作菜食之令人身輕子研末投酒中浸三日每日服三二盞任性飲多少除諸風去丹石毒主明目利腰脚又食前吞三枚熟挼下散諸結節筋骨煩熱毒又根細切如豆麪拌作飲食之消脹壅又莖葉煮汁釀酒良又取汁夏月多浴去皮間習習如虫行風洗了避風少時又能搨切腫毒用根葉入少許鹽花擣

圖經曰惡實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如芋而長實似葡萄核而褐色外殼如櫟梂小而多刺鼠過之則綴惹不可脫故謂之鼠粘子亦如羊負來之比根有極大者作菜茹尤益人秋後採子入藥用根葉亦可生擣入少鹽花以搨腫毒又冬月採根蒸暴之入藥刘禹錫傳信方療暴中風用緊細牛蒡根取時須避風以竹刀或荊刀刮去土用生布拭了搗絞取汁一大升和灼然好蜜四大合溫分為兩服每服相去五六里初服得汗汗出便差此方得之岳鄂鄭中丞鄭頃年至潁陽因食一頓熱肉便中暴風外生盧氏為潁陽尉有此方當時便服得汗隨差神效又篋中方風頭及腦掣痛不可禁者摩膏主之取牛蒡莖葉搗取濃汁二升合無灰酒一升鹽乾一匙頭煻火煎令稠成膏以摩痛處風毒散自止亦主時行頭痛摩時須極力令作熱乃速效冬月無苗用根代之亦可

○雷公云凡使採之淨揀勿令有雜子然後用酒拌蒸待上有薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別擣如粉用

食療云根作脯食之良熱毒腫搗根及葉封之杖瘡金瘡取葉貼之永不畏風又癱瘓及丹石風毒石熱發毒明耳目利腰膝則取其子末之投酒中浸經二日每日飲三兩盞隨性多少欲散皮節筋骨煩熱毒則食前取子三七粒熟挼吞之十服後甚良細切根如小豆大拌麪作飯煮食尤良又皮毛間習習如虫行煮根汁浴之夏浴避風却入其子炒過末之如茶煎三七通利小便

聖惠方治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食用根搗絞取汁不計時候服一小盞

外臺秘要治喉痺牛蒡子六分馬藺子八分搗為散每空心煖水服方寸匕漸加至一匕半日再服

經驗方治風熱閉塞咽喉遍身浮腫以牛蒡子一合半生半熟杵為末熱酒調下一錢匕立差

孫真人食忌主天行以生牛蒡根搗取汁五大合空腹分為兩服服訖取桑葉一大把炙令黃水一升煮取五合

去滓頓服嗽覆取汗無葉用枝**食醫心鏡**治搗汁一升食後分爲三服良

門方治頭面忽腫熱毒風肉攻或手足頭面赤腫觸著痛用牛蒡子根一名蝙蝠刺洗淨爛研酒煎成膏摸在紙上貼腫處仍熱酒調下一服腫止痛減

王氏博濟治瘡疱將出以牛蒡子炒令熟杵爲末每服一錢入荆芥二穗水一盞同煎至七分放溫服如瘡疹已出更服亦妙

初虞世治皮膚風熱遍身生應瘾湯調下二錢日二服

牛蒡子浮萍等分以蒻尚

水萍

水萍味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水氣勝酒長髭鬚髮止消渴下氣以沐浴生毛髮久服輕身一名水花一名水白一名

水蘇生雷澤池澤三月採暴乾**別錄隱居**云此是水中大萍爾雅謂之萍其大者曰蘋是也周南詩云于以采蘋陸機云海中浮萍麄大者謂之蘋季春始生可糝蒸以爲茹又可用苦酒淹以佐酒

花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所得非斯實也**唐本注**云水萍者有三種大者名蘋水中又有荇菜亦相似而葉圓水上小浮萍主火瘡**別錄陳藏器本草**云水萍有三種大者曰蘋葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名芣菜暴乾與枯樓等分以人乳爲丸主消渴搗絞汁飲主蛇咬毒人腹亦可傅熱瘡水萍子是溝渠間者末傅面黯搗汁服之主水腫利小便又人中毒取萍子暴乾末酒服方寸匕又爲膏長髮本經云水萍應是小者**日華子**云治熱毒風熱疾熱在脇腫毒湯火瘡風瘮**圖經曰**水萍生雷澤池澤今處處溪澗水中皆有之此是水中大萍華圓闊寸許葉下有一點如水沫一名芣菜爾雅謂之萍其大者曰蘋是也周南詩云于以采蘋陸機云海中浮萍麄大者謂之蘋季春始生可糝蒸以爲茹又可用苦酒淹以佐酒煮以就酒蒸爲茹又可苦酒淹以就酒

大蘋今醫方鮮用浮萍俗醫用治時行熱病亦堪發汗甚有功其方用浮萍草一兩四月十五日者麻黃去節根桂心附子炮裂去臍皮各半兩四物擣細篩每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服汗出乃差又治

惡疾遍身瘡者取水中浮萍濃煮汁漬浴半日多效此方甚奇也

聖惠方 治少年面上起細皰按浮萍膽之亦可飲少許汁良也

又方 發背初得毒腫焮熱赤爛擣和雞子清貼之良

千金方 治中水毒手足指冷即是或至膝肘以浮萍日乾服方寸匕差

千金翼 治小便不利膀胱水氣流滯以浮萍日乾末服方寸匕日三二服良

孫眞人食忌 五月取浮萍陰乾燒煙去蚊子又主消渴以浮萍汁服之

子母祕錄 熱毒浮萍擣汁傅之令遍

高供奉 採萍時日歌不在山不在岸採我之時七月半選甚癱風與痠風些小微風都不筭豆淋酒內下三丸鐵幞頭上也出汗

均州王瓜

王瓜味苦寒無毒主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聾療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡一名土瓜生魯地平澤田野及人家垣牆間三月採根陰乾

陶隱居云今土瓜生籬院間亦有子熟時赤如彈丸大根今多不預乾臨用時乃搥取不甚入大方正單行小小爾禮記月令云王瓜生此之謂也鄭玄云菝葜殊為謬矣

唐本注云此物蔓生葉似栝樓圓無又缺子如梔子生青熟赤但無稜爾根似葛細而多摻北間者累累相連大如棗皮黃肉白苗子相似根狀不同試療黃疸破血南者大勝也

今按陳藏器本草云王瓜主蠱毒小兒閃癖痞滿并瘧取根及葉擣絞汁服當吐下宜少進之有小毒故也

臣禹錫等謹按爾雅云鉤蔽姑釋曰鉤一名蔽姑郭云鉤瓤也一名王瓜實如瓝瓜正赤味苦

藥性論云土瓜根使平一名王瓜子主蠱毒治小便數遺不禁

日華子云王瓜子潤心肺治黃病生用肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用

又云土瓜根通血脉天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶吐痰痰瘧排膿熱勞治撲損消瘀血破癥癖落胎

圖經曰王瓜生魯地平澤田野及人家垣牆間今處處有之月令四月王瓜生即此也葉似栝樓圓無又缺有刺

如毛五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛細而多糝謂之土瓜根此間者其實累累相連大如棗皮黃肉白苗葉都相似但根狀不同耳三月採根陰乾均房間人呼爲老鴉瓜亦曰菟瓜謹按爾雅曰黃[羊善切]菟瓜郭璞注云似土瓜而土瓜自謂之蔾[與聯同]菇[與姑同]又名鉤菇蓋菟瓜別是一種也又云芴[音物]菲亦謂之土瓜自別是一物詩所謂採葑採菲者非此土瓜也太凡物有異類同名甚多不可不辨也葛氏療面上痱癗子用之仍得光潤皮急以土瓜根擣篩漿水勻和入夜先漿水洗面傅藥且復洗之百日光華射人小兒四歲發黃生擣絞汁三合與飲不過三飲已

聖惠方 治黑疸多死宜急治用土瓜根一斤搗絞汁六合頓服當有黃水隨小便出如未出更服之

外臺祕要 治蠱土瓜根大如母指長三寸切以酒半升漬一宿一服當吐下

肘後方 治黃疸變成黑疸醫所不能治土瓜根汁頓服一小升平旦服食後須病汗當小便出愈不爾再服

又方 治小便不通及閉格方生土瓜根擣取汁以少水解之筒中吹下部取通

產書 下乳汁土瓜根爲末酒服一錢一日三次

衡州地榆

江寧府地榆



地榆味苦甘酸微寒無毒**主婦人乳痓痛七傷帶下病止痛除惡肉止汗療金瘡**止膿血諸瘻惡瘡熱瘡消酒除消渴補絶傷產後內塞可作金瘡膏生桐柏及冤句山谷二月八月採根暴乾得髮良惡麥門冬陶隱居云近道處處有葉似榆而長初生布地而花子紫黑色如豉故名王豉一莖長直上根亦入釀酒道方燒作灰能爛石也乏茗時用葉作飲亦好今按別本注云今人止冷熱痢及疳痢熱極效臣禹錫等謹按藥性論云地榆味苦平能治產後餘瘀疥痛七傷治金瘡止血痢蝕膿蕭炳云今方用共樗皮同療赤白痢日華子云排膿止吐血鼻洪月經不止血崩產前後諸血疾赤白痢并水瀉濃煎吐腸風但是平原川澤皆有獨莖花紫七八月採

圖經曰地榆生桐柏及冤句山谷今處處有之宿根三月內生苗初生布地莖直高三四尺對欠出葉葉攸痢少狹細長作鋸齒狀青色七月開花如椹子紫黑魚根外暴裏紅似柳根二月八月採暴乾葉不用山人之茗時未此藥作飲亦好古斷下方多用之葛氏載徐平療下血二十年者又地榆鼠尾草各三兩水二升煑半頓服不斷水漬屋塵飲一小盃投之不過重作乃愈小兒疳痢亦單煑汁如飴糖與器便已又毒蛇螫人搗新根取汁飲兼以漬瘡良崔元亮海上方赤白下骨立者地榆一斤水三升煑取一升半去滓再煎如稠餳絞濾空腹服三合日再

唐本注云主帶下十二病孔氏音義云一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子藏堅六曰子門辟七曰合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五藏不定用葉作飲代茶甚解熱

聖惠方治婦人漏下赤白不止令人黃瘦虛渴以地榆三兩細剉米醋一升煑十餘沸去滓食前稍熱

服一合亦治吐血 **千金翼** 伐指逆臚單煑地楡作湯漬之半日愈 **肘後方** 療猘犬咬人地楡根末服方寸匕日一二亦傳瘡生搗更佳 **葛氏** 毒蛇螫人擣地楡根絞取汁飲兼以漬瘡 **梅師方** 治猘犬咬入瘡地楡飲之兼末傳瘡上服方寸匕日三服忌酒若治瘡巳差者擣生韮汁飲之一二升 **齊民要術** 地楡汁釀酒治風痺補腦

三洞要錄 地楡草剉一升稻米一升白玉屑一升三物取白露汁二升置銅器中煑米熟絞取汁玉屑化為水名曰玉液以藥內杯美醴中所謂神玉漿也

冀州小薊根

大小薊根味甘温主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止吐血衂鼻令人肥健五月採

陶隱居 云大薊是虎薊小薊是猫薊葉並多刺相似田野甚多方藥不復用是賤之故大薊根甚療血亦有毒 **唐本注** 云大小薊葉欲相似功力有殊並無毒亦非虎猫薊也大薊生山谷根療癰腫小薊生平澤俱能破血小薊不能消腫也 **今按** 陳藏器本草云小薊破宿血止新血暴下血血痢驚瘡出血嘔血等絞取汁温服作煎和糖合金瘡及蜘蛛蛇蝎毒服之亦佳 **臣禹錫等謹按藥性論** 云大薊亦可單用味苦平止崩中血下生取根搗絞汁服半升許多立定 **日華子** 云小薊根凉無毒治熱毒風并胷膈煩悶開胃下食退熱補虛損苗去煩熱生研汁服小薊力微只可退熱不似大薊能補養下氣 **又云** 大薊葉凉治腸癰腹藏瘀血血運撲損可生研酒并小便任服惡瘡疥癬蓋研署傳又名刺薊山牛旁

圖經曰 小薊根本經不着所出州土今處處有之俗名青刺薊苗高尺餘葉多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千針草當二月苗初生二三寸時并根作茹食之甚美四月採苗九月採根並陰乾入藥亦生擣根絞汁飲以止吐血衂血下血皆驗大薊根苗與此相似但肥大耳而功力有殊破血之外亦療癰腫小薊專主血疾

陳藏器云 薊門以薊為名比方者勝也

食療 小薊根主養氣取生根葉擣取自然汁服一盞豆佳又取華煮食之除風熱根主崩中又女子月候傷過擣汁半升服之金瘡血不止援葉封

海藻

之夏月熱煩悶不止擣葉取汁半升服之立差

聖惠方 治心熱吐血口乾用刺薊葉頭及根擣絞取汁每服一小盞乳石發動壅熱心悶吐血以生刺薊擣服之

又方 取汁每服三合入蜜少許攪勻服之

外臺秘要 治室塞不通小薊一把水三升煮取一升去滓分服曾有人陰囊腫漏恐死夜疼悶不得眠煮大薊根汁冷漸漸冷氣入陰囊腫漏恐死夜疼悶不得眠煮大薊根汁服立差

梅師方 治卒吐血及瀉鮮血取小薊葉擣絞取汁溫服

簡要濟衆 治九竅出血以刺薊一握絞取汁以酒半盞調和頭服之如無青汁只擣乾者爲末冷水調服三錢匕

又方 治小兒浸淫瘡痒不可忍發寒熱刺薊末新水調傅瘡上乾即易之

海帶

合在後海帶條下

海藻味苦鹹寒無毒主瘿瘤氣頸下核破散結氣癭腫澓堅氣腹中上下鳴下十二水腫療皮間積聚暴癭留氣熱結利小便一名落首一名藫生東海池澤七月七日採暴乾反甘草陶隱居云生海島上黑色如亂髮而大小許葉大都似藻葉又有石帆狀如栢療石淋又有水松狀如松療溪海今按

陳藏器本草云此物有馬尾者大而有葉者本經及注海藻功狀不分馬尾藻生淺水如短馬尾細黑色用之當浸去鹹大葉藻生深海中及新羅葉如水藻而大本經云主結氣癭瘤是也爾雅云綸音鰥似綸組似組正為二藻也海人取人葉藻正在深海底以繩繫腰沒水下刈得旋繫繩上五月已後當有大魚傷人不可取也**臣禹錫等謹按爾雅**云蓴海藻注藥草也一名海羅如亂髮生海中**藥性論**云海藻臣味鹹有小毒主辟百邪鬼魅治氣疾急滿療疝氣下墜疼痛核腫去腹中雷鳴幽幽作聲**孟詵**云海藻主起男子陰氣常食之消男子積疾南方人多食之傳於北方北人食之倍生諸病更不宜矣**陳藏器**云馬藻大寒擣傅小兒赤白遊疹火焱熱瘡擣絞汁服去暴熱熱痢止渴生水上如馬齒相連**又云**石帆高尺餘根如漆上漸軟作交羅文生海底煮汁服主婦人血結月閉石淋又云水松葉如松羊茸食之主水腫亦生海底吳都賦云石帆水松是也**日華子**云石帆平無毒紫色梗大者如筋見風漸硬色如漆多人飾作珊瑚裝

圖經曰海藻生東海池澤今出登萊諸州海中凡水中皆有藻周南詩云于以采藻于沼于沚是也陸機云藻水草生水底有二種一種葉如雞蘇莖如筋長四五尺一種莖如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻扶風人謂之藻聚為發聲也二藻皆可食熟挼其腥氣米麪糝蒸為茹甚佳美荊楊人饑荒以當穀食今謂海藻者乃是海中所生根著水底石上黑色如亂髮而麤大少許葉類水藻而大謂之大葉藻本經云主癭瘤是也海人以繩繫腰沒水下刈得之旋繫繩上又有一種馬尾藻生淺水中狀如短馬尾細黑色此主水癃下水用之陶隱居云爾雅所謂綸似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸昆布亦似組恐即是此也而陳藏器乃謂綸組正謂此二藻也謹按本經海藻一名藫而爾雅謂藫為石衣又謂薚徒南切名海藻與藫同是海藻自有此二名而注釋皆以為藥草謂綸組乃別草若然隱居所云似近之藏器之說亦未可的據又注釋以石衣為水苔一名石髮石髮即陟釐也色類似苔而麤澁為異又云藫葉似䪥音薤而大生海底且陟釐下自有條味性功用與海藻全別又生江南池澤乃是水中青苔古人用以為紙亦青黃色今注以為石髮是也然則藫與薚皆是海藻之名石髮別是一類無疑也昆布今亦出登萊諸州功用乃與海藻相近也陶又云凡海中菜皆療癭瘤結氣青苔紫菜輩亦然又有石帆如柏主石淋水松如松主溪毒吳都賦所謂草則石帆水松劉淵林注云石帆生海嶼石上草類也無葉高尺許其華離樓相貫連死則浮水中人於海邊得之稀有見其生者水松藥草生水中出南海交趾是也紫菜附石生海上正青取乾之則紫色南海有之東海又有一種海帶似海藻而麤且長登州人取乾之柔韌可以繫束物醫家用下水速於海藻昆布之類石髮今人亦乾之作菜以虀臛敢之尤美青苔可以作脯食之皆利人苔之類又有井中苔生廢井中并井藍皆主熱毒又上有垣衣條云生古垣牆陰蘇恭云即古牆北陰青苔衣也生石上者名昔邪屋上者名屋游大抵主療略同陸龜蒙苔賦云高有瓦松卑有澤葵散巖竇者曰石髮補空面者曰垣衣在

梧州澤蘭

屋曰昔邪在藥曰陟釐是也瓦松生古瓦屋上若松子作層澤葵鳧葵也雖曰異類而皆感瓦石而生或陸推類而云耳今人罕復用之故但附見於此瓦松即下條近葉何草也廣志謂之蘭香段成式云或言構木上多松栽土木氣洩則主瓦松然亦不必爾今醫家或用作女子什經絡藥陟釐古方治虛冷下痢最要范注治腹中留飲有海藻丸又有癭酒方用海藻一斤絹袋盛以清酒二升浸春夏三日秋冬三日一服兩合日三酒盡更合飲之如前滓暴乾末服方寸匕日三不過兩劑皆差廣濟療氣膀胱急妨宜下氣昆布臛法高麗昆布一斤白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斗煮令向熟擘長三寸闊四五分仍取葱白一握二寸切斷擘之更合熟煮令昆布極爛仍下塩酢豉糝調和一依臛法不得令鹹酸以生薑橘皮椒末等調和宜食粳米飯粳米粥海藻亦依此法極下氣大效無所忌

海藻云 主宿食不消五鬲痰壅水氣浮腫脚氣賁豚氣並良

雷公 凡使先須用生烏豆并紫貝天葵和海藻三件同蒸一伏時後日乾用之

肘後方 治頷下瘰癧如梅李宜速消之海藻一斤酒二升漬數日稍稍飲之

又方 治頸下卒結囊欲成癭海藻一斤酒二升漬數日稍稍飲之酒盡取末服作三劑即差

徐州澤蘭

澤蘭味苦甘微溫無毒主乳婦內衄中風餘疾大腹水腫身面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿產後金瘡內塞一名虎蘭一名龍棗一名虎蒲生汝南諸大澤傍三月三日採陰乾防己爲之使陶隱居云今處處有多生下濕地葉微香可煎油成生澤傍故名澤蘭亦名都梁香可作俗湯人家多種之而葉小異今來又有一種甚相似莖方葉小強不甚香既云澤蘭又生澤傍故山中者爲非而藥家亦採用之唐本注云澤蘭莖方節紫色葉似蘭草而不香今京下用之者是陶云都梁香乃蘭草爾俗名蘭香煮以洗浴亦生澤畔人家種之花白紫萼莖圓殊非澤蘭也陶注蘭草復亦名都梁香並人深識也臣禹錫等謹按吳氏云澤蘭一名水香神農黃帝枝倫桐君酸無毒季氏溫生下地水傍葉如蘭二月生香赤節四葉相生枝節間藥性論云澤蘭使味苦辛大產後腹痛頻產血氣衰冷成勞瘦羸又治通身面目大腫孕婦人血瀝腰痛日華子云澤蘭通九竅利關脉養血氣破宿血消癥瘕產前產後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃四月五月採作纏把子

圖經曰澤蘭生汝南諸大澤傍今荊徐隨壽蜀梧州河中府皆有之根紫黑色如粟根二月生苗高二二尺莖幹青紫色作四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色萼亦紫色亦似薄荷花三月採苗陰乾荊湖嶺南人家多種之壽州出者開花子皆與蘭草大抵相類但蘭草生水傍葉光潤陰小紫五六月盛而澤蘭生水澤中及下溫地葉尖微有毛不光潤方莖紫節七月八月初採微辛此爲異耳今婦人方中最急用也又有一種馬蘭生水澤傍頗似澤蘭而氣臭味辛亦生破血補金瘡斷下血陳藏器以爲楚詞所喻惡草即此是也北人呼爲紫菊以其花似菊也又有一種山蘭生山側似劉寄奴葉無椏不對生花心微黃赤亦能破血皆可用

雷公云凡使須要別識雄雌其形不同

大澤蘭形葉皆圓根青黃能生血調氣養榮合小澤蘭迥別採得後香葉上班根須尖此藥能破血通久積無修事大小澤蘭須細剉之用絹袋盛懸於屋南畔更宜令乾用

子母祕錄 治小兒蓐瘡嚼澤蘭心封上

昆布味鹹寒無毒主十二種水腫癭瘤聚結氣瘻瘡生東海

陶隱居 云今惟出高麗繩把索之如卷麻作黃黑色柔韌可食爾雅云綸音鰥似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸此昆布亦似組恐即是也凡海中菜皆療癭瘤結氣青苔紫菜輩亦然乾苔性熱柔苔甚冷也 **今按** 陳藏器本草云昆布主陰瀆含之咽汁生南海葉如手大如薄葦紫色 **臣禹錫等謹按藥性論** 云昆布微有小毒利水道去面腫治惡瘡鼠瘻 **陳藏器** 云紫菜味甘寒主下熱煩氣多食令人腹痛發氣吐白沫飲少熱醋消之 **蕭炳** 云海中菜有小螺子損人不可多食

圖經曰 文具海藻條下

唐本注云 又有石帆狀如栢治石淋又有水松狀如松治溪毒

陳藏器云 主頹卵腫毒汁咽之生南海葉如手乾紫赤色大似薄葦陶云出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃是馬尾海藻也新注云如癭氣取末蜜丸含化自消也

海藥云 謹按異志生東海水中其草順水而生新羅者黃黑色葉細胡人採得槎之為索陰乾舶上來中國性溫主大腹水腫諸浮氣并癭瘤氣結等良

雷公云 凡使先弊箄同煮去鹹味焙細剉用每修事一斤用甑箄大小十箇同昆布細剉二味各一處下東流水從巳煮至亥水旋添勿令少

食療云 下氣久服瘦人無此疾者不可食海島之人愛食為無好菜只食此物服久病亦不生遂傳說其功於北人北人食之病皆生是水土不宜爾又云紫菜下熱氣多食脹人若熱氣塞咽喉煮汁飲之此是海中之物味猶有毒性凡是海中菜所以有損人矣

聖惠方 治癭氣結核癗癗腫硬以昆布一兩洗去鹹擣為散每以一錢綿裹於好醋中浸過含燕津藥味盡再含之

外臺祕要 治頷下卒結囊漸大欲成癭以昆布海藻等分為末蜜丸含如杏核大稍稍嚥汁

千金翼 治五癭昆布一兩並切如指大酢漬含嚥汁愈良

興元府防己

防己味辛苦平溫無毒主風寒溫瘧熱氣諸癎除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止洩散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通腠理利九竅**一名解離**文如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾殷孽爲之使殺雄黃毒惡細辛畏萆薢**陶隱居**云今出宜都建平大而青白色虛軟者好黯黑氷強者不佳服食亦須之是療風水家要藥爾**唐本注**云防己本出漢中者作車輻解黃實而香其青白虛軟者名木防己都不任用陶謂之佳者蓋未見漢中者爾**臣禹錫等謹按藥性論**云漢防己君味苦有小毒能治濕風口面喎斜手足疼散留痰主肺氣嗽喘**又云**木防己使畏女菀鹵鹹味苦辛能治男子肢節中風毒風下語主散結氣擁腫溫瘧風水腫治膀胱**蕭炳**云木防己出華州

圖經曰防己生漢中川谷今黔中亦有之但漢中出者破之文作車輻解黃實而香莖梗甚嫩苗葉小類牽牛折其莖一頭吹之氣從中貫如木通類它處者青白虛軟又有腥氣皮皺上有丁足子名木防己二月八月採陰乾用木防己雖今不入藥而古方亦通用之張仲景治傷寒有增減木防己湯及防己地黃五物防己黃耆六物等湯深師療膈間支滿其人喘蒲心下痞堅面黧黑其脉沈緊得之數十月吐下之乃愈木防己湯主之太防己二兩石膏二枚雞子大碎綿裹桂心二兩人參四兩四物以水六升煑取二升分再服虛者便愈實者三日復發汗至三日復不愈者宜去石膏加芒消三合以水六升煑三味取二升去滓內芒消分再服微下利則愈禁生葱孫思邈療遺溺小便澁亦用三物木防己湯

陳藏器云如陶所注即是木防己用體小同按木漢二防即是根苗爲名漢主水氣木主風氣豈通作藤著木生吹氣通一頭如通草

雷公云凡使勿使木條以其木條已黃腥皮皺上有丁足子不堪用夫使防己要心花文黃色者然細剉又剉車前草根相對同蒸半日後出熬去車前草根細剉用之

肘後方服雄黃中毒防

已汁解之防已實焙乾爲末如茶法煎服俗用治脫肛

初虞世 治肺痿路血多痰防已葶藶等分爲末糯米飲調下一錢

邵州天麻



天麻味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年生鄆州利州太山嶗山諸山五月採根暴乾 葉如芍藥而小當中抽一莖直上如箭簳莖端結實狀若續隨子至葉枯時子黃熟其根連一二十枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如蘆菔大小不定彼人多生啖或蒸煑食之今多用鄆州者佳 **甄鳥錫等謹按別注又云** 主諸毒惡氣支滿寒疝下血今處處有之時人多用焉莖似箭簳赤色故莖名赤箭也 **藥性論** 云赤箭脂一名天麻又名定風草味甘平能治冷氣瘰癧攤緩不遂語多恍惚多驚失志 **陳藏器** 云天麻寒主熱毒癰腫搗莖葉傳之亦取子作飲去熱氣生平澤似馬鞭草節節生紫花花中有子如青箱子 **日華子** 云味甘暖助陽氣補五勞七傷鬼疰蠱毒通血脉關竅服無忌

圖經曰 天麻生鄆州利州恭山嶗山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦有之春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三二尺如箭簳狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有尖小葉梢頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏不落却透虛入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色名白龍皮肉名天麻二月三月五月八月內採初取得乘潤刮去皮沸湯略煑過暴乾收之嵩山衡山人或取生者蜜煎作果食之甚珍

雷公云 凡使勿用御風草緣與天麻相似只是葉莖不同其御風草根莖班葉皆白有青點使御風草根勿使天麻二件若同用即令人有腸結之患修事天麻十兩用蒺藜子一鎰緩火熬焦熟後便先安置天麻十兩於瓶中上用火焰過蒺藜子蓋內外便用三重紙蓋并繫從巳至未時又出蒺藜子再入熬炒准前安天麻於瓶內用炒了蒺藜子於中

依前盖又隔二伏時後出如此七遍瓶盛出後用布拭上氣汗用刀劈焙之細剉單搗然用御風草修事法亦同天麻

別說云 謹按赤箭條下所說甚詳今就此考之尤爲分明詳此圖經之狀即赤箭苗之未長大者二說前後自不同則所爲紫花者又不知是何物也若依赤箭條後用之爲是

廣州阿魏

阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪鬼蠱毒生西番及崑崙 唐本注 云苗葉根莖酷似白芷擣振汁日煎作餅者爲上截根穿暴乾者爲次體性極臭而能止臭亦爲奇物也 臣禹錫等謹按蕭炳云今人日煎蒜白爲假者眞者極臭而去臭爲奇物今下細虫極效 段成式酉陽雜俎云阿魏出仂闍那國即北天竺也伽闍那呼爲形虞亦出波斯國波斯呼爲阿虞載樹長八九尺皮色青黃三月生葉葉形似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏拂林國僧彎所說同摩角陀僧提婆言取其汁和米豆屑合成阿魏 日華子 云阿魏熱治傳屍破瘤癖冷氣辟溫治瘧兼主霍亂心腹痛腎氣溫瘴禦一切蕈菜毒

圖經曰 阿魏出西番及崑崙今惟廣州有之舊說苗葉根極似白芷擣根汁日煎作餅者爲上截根穿暴乾者爲次今廣州出者云是木膏液滴釀結成二說不同謹按段成式酉陽雜俎云阿魏木生波斯國呼爲阿虞木長八九天皮色青黃三月生葉葉形似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏或云取其汁和米豆屑合釀而成乃與今廣州所上相近耳

海藥云 謹按廣志云生石崑崙國是木津液如桃膠狀其色黑者不堪其狀黃散者爲上其味辛溫善主於風邪鬼注并心腹中冷服餌又雲南長河中亦有阿魏與舶上來者滋力相似一般只無黃色

雷公云 凡使多有

澹州高良薑

訛爲其有三驗第一驗將半銖安於熟銅器中一宿至明霑阿魏處白如銀永無赤色第二驗將一銖置於五斗草自然汁中一夜至明如鮮血色第三驗將一鉢安於柚樹上樹立乾便是眞凡使先於靜鉢中研如粉了於熱酒器上裛過任入藥用

千金翼 尸疰惡氣阿魏治之神效

別說云 謹按阿魏補注圖經所說今在木部今二浙人家亦種枝葉香氣皆同而差淡薄但無汁膏爾

雷州高良薑

高良薑大溫主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛 陶隱居云出高良郡人腹痛不止但嚼食亦效形氣與杜若相似而葉如山薑 唐本注云生嶺南者形大虛軟江左者細緊味亦不甚辛其實一也今相與呼細者爲杜若大者爲高良薑此非也 今按陳藏器本草云高良薑味辛溫下氣益聲好顏色煑作飲服之止痢及霍亂 又按別本注云二月三月採根暴乾味辛苦大熱無毒 臣禹錫等謹按藥性論云高良薑使能治腹內久冷胃氣逆嘔吐治

衡州百部

風破氣腹冷氣痛去風冷痺弱療下氣冷逆衝心腹痛吐瀉日華子云治轉筋瀉痢反胃嘔食解酒毒消宿食

圖經曰高良薑舊不載所出州土陶隱居云出高良郡今嶺南諸州及黔蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑二月三月採根暴乾古方亦單用治忽心中惡口吐清水者取根如骰子塊含之嚥津逡巡即差若臭亦含嚥更加草豆寇同為末煎湯常飲之佳

聖惠方治霍亂吐利腹痛等疾高良薑一兩剉以水三大盞煎取二盞半去滓下粳米二合煮粥食之良

外臺祕要備急霍亂吐利方火炙高良薑令焦香每用五兩打破以酒一升煮三四沸頓服亦治腹痛氣惡

蘇恭云凡患脚氣每早任意飽食午後少食日晚不食如飢可食豉粥若瞋不消欲致霍亂者即以高良薑一兩打碎以水三升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椶薄粥其藥惟極飲之良若卒無高良薑母薑一兩代之以清酒一升煮令極熱利滓飲之雖不及高良薑亦大效矣

十全方治心脾痛以高良薑細剉微炒秤末米飲調下一錢匕立止

滁州百部

峽州百部

百部根微温 臣禹錫等謹按 蜀本云微寒 主欬嗽上氣 陶隱居云山野處處有根數十相連似天門冬而苦強亦有小毒炙令酒漬飲之療欬嗽亦主去蟲煮作湯洗牛大蟲即去博物志云九眞一種草似百部但

長大爾懸火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令人和主暴嗽甚良名爲嗽藥疑此是百部恐其土肥潤處是以長大爾

今按 陳藏器本草云百部根火炙浸酒空腹飲去虫蚕咬兼疥癬瘡

臣禹錫等謹按藥性論 云百部使末甘無毒能治市家熱上氣欬逆主閏益肺

日華子 云味苦無毒治疳蚘及傳尸骨蒸勞殺蛇虫寸白蟯虫并治一切樹木蛀蚛燼之亦可殺蠅蠓又名婆婦草二根三十來莖

圖經曰 百部根舊不著所出州土今江湖淮陝齊魯州郡皆有之春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉面青色而光根下作撮如芋子一撮乃十五六枚黃白色二月三月八月採暴乾用古今方書治嗽多用葛洪主卒嗽以百部根生姜二物各絞汁合煎服二合張文仲單用百部根酒漬再宿大溫服一升日再千金方療三十年嗽以百部根二十根擣絞取汁煎之如飴服方寸匕日三驗

唐本注 微寒有小毒

雷公云 凡使採得後用竹刀劈破去心皮花作數十條於簷下懸令風吹待土乾後却用酒浸一宿漉出焙乾細剉用忽一窠自有八十三條者號曰地仙苗若脩事餌之可千歲也

外臺祕要 治誤吞錢百部根四兩酒一升漬一宿溫服一升日再服

續十全方 治暴嗽百部藤根搗自然汁和蜜等分沸煎成膏蒸之

抱朴子 百部根理咳嗽及殺風

蘹香子

簡州蘹香子

蘹音懷**香子味辛平無毒主諸瘻霍亂及蛇傷**唐本注云葉似老胡荽極細莖麁高五六尺叢生今注一名茴香子亦主膀胱腎間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐也唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云蘹香亦可單用味苦辛和諸食中甚香破一切臭氣又卒惡心腹中不安取莖葉煑食之即差川中多食之日華子云得酒良治乾濕脚氣并腎勞癩疝氣開胃下食治膀胱痛陰疼入藥炒

圖經曰蘹香子亦名茴香本經不載所出今交廣諸蕃及近都皆有之入藥多用蕃舶者或云不限近處者有力三月生葉似老胡荽極疎細作叢至五月高三四尺七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人呼為土茴香茴蘹聲同故云耳八九月採實陰乾今近地人家園圃種之甚多古方療惡毒癰腫或連陰髀間疼痛急攣牽八少腹不可忍一宿則殺人者用茴香苗葉搗取汁一外服之日三四用其滓以貼腫上冬中根亦可用此外國方永嘉以來用之起死神效

食療云國人重之云有助陽道用之未得其方法也生擣莖葉汁一合投熱酒一合服之治卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得亦甚理小腸氣

孫眞人云治瘴瘧渾身熱連背項蕤茴香子擣取汁服

經驗後方治脾胃進食茴香二兩生薑四兩同擣令勻淨器內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒令黃焦為末酒丸如梧子大

每服十九至十五丸茶酒下食醫心鏡茴香治霍亂辟熱除口氣臭煮作羹及生食並得

秦州款冬花

雍州款冬花

潞州款冬花

晉州款冬花

款冬花味辛甘溫無毒主欬逆上氣善喘喉潤諸驚寒熱邪氣消渴喘息呼吸一名橐吾一名顆東一名虎鬚一名兔奚一名氐冬生常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾杏人

爲之使得紫菀良惡皂莢消芒玄參畏貝母辛夷麻黃黃芩黃連青葙陶隱居云今第一出河北其形如宿蓴未舒黃者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃似大菊花文亦出蜀北部宕昌而並不如其冬月在水下生十二月正月旦吞之周本注云今出雍州南山谷澗間葉似葵而大叢生花出根下臣禹錫等按圖經云款冬花出常山山谷及上黨水傍今關中亦有之根紫色莖青紫葉似萆薢十二月開黃花青紫蕚去上一寸初出如菊花蕚通直而肥實無子則陶隱居所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼爲蜂斗葉又名水斗葉則唐注所謂款冬花如葵而叢生者是也十一月採花陰乾或云花生於水下正月旦採之郭璞注爾雅顆凍云紫赤花生水中疑一月有誤而傳咸款冬賦序曰余曾逐禽登于北山子時仲冬之月也氷凌盈谷積雪被崖顧見款冬爲正也本經主逆古今方用之最佳然始敷華艷當仲冬煒然自發崖知款冬花葉相似雖款冬花葉不相類而其花亦得一悛療吐膿肺萎吐血心虛驚悸洗肝明目及中風等疾十一月雪中出款冬花葉良惡皂莢消芒玄參畏貝母辛夷麻黃黃芩黃連青葙陶隱居云今第一出河北其形如宿蓴未舒者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃似大菊花文亦出蜀北部宕昌而並不如其冬月在水下生十二月正月旦吞之周本注云今出雍州南山谷澗間葉似葵而大叢生花出根下臣禹錫等按圖經云款冬花出常山山谷及上黨水傍今關中亦有之根紫色莖青紫葉似萆薢十二月開黃花青紫蕚去上一寸初出如菊花蕚通直而肥實無子則陶隱居所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼爲蜂斗葉又名水斗葉則唐注所謂款冬花如葵而叢生者是也十一月採花陰乾或云花生於水下正月旦採之郭璞注爾雅顆凍云紫赤花生水中疑一月有誤而傳咸款冬賦序曰余曾逐禽登于北山子時仲冬之月也氷凌盈谷積雪被崖顧見款冬爲煒然自發崖知款冬花葉相似雖款冬花葉不相類而其花亦得一悛療吐膿肺萎吐血心虛驚悸洗肝明目及中風等疾十一月雪中出款冬花葉良惡皂莢消芒玄參畏貝母辛夷麻黃黃芩黃連青葙陶隱居云今第一出河北其形如宿蓴未舒者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃似大菊花文亦出蜀北部宕昌而並不如其冬月在水下生十二月正月旦吞之周本注云今出雍州南山谷澗間葉似葵而大叢生花出根下臣禹錫等按圖經云款冬花出常山山谷及上黨水傍今關中亦有之根紫色莖青紫葉似萆薢十二月開黃花青紫蕚去上一寸初出如菊花蕚通直而肥實無子則陶隱居所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼爲蜂斗葉又名水斗葉則唐注所謂款冬花如葵而叢生者是也十一月採花陰乾或云花生於水下正月旦採之郭璞注爾雅顆凍云紫赤花生水中疑一月有誤而傳咸款冬賦序曰余曾逐禽登于北山子時仲冬之月也氷凌盈谷積雪被崖顧見款冬爲煒然自發崖知款冬花葉相似雖款冬花葉不相類而其花亦得一悛療吐膿肺萎吐血心虛驚悸洗肝明目及中風等疾十一月雪中出款冬花葉良惡皂莢消芒玄參畏貝母辛夷麻黃黃芩黃連青葙陶隱居云今第一出河北其形如宿蓴未舒者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃似大菊花文亦出蜀北部宕昌而並不如其冬月在水下生十二月正月旦吞之周本注云今出雍州南山谷澗間葉似葵而大叢生花出根下臣禹錫等按圖經云款冬花出常山山谷及上黨水傍今關中亦有之根紫色莖青紫葉似萆薢十二月開黃花青紫蕚去上一寸初出如菊花蕚通直而肥實無子則陶隱居所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼爲蜂斗葉又名水斗葉則唐注所謂款冬花如葵而叢生者是也十一月採花陰乾或云花生於水下正月旦採之郭璞注爾雅顆凍云紫赤花生水中疑一月有誤而傳咸款冬賦序曰余曾逐禽登于北山子時仲冬之月也氷凌盈谷積雪被崖顧見款冬爲煒然自發崖知款冬花葉相似雖款冬花葉不相類而其花亦得一悛療

筒稍長作椀蠟相合及插筒處皆熟泥之勿令漏氣鑪下者炭少時款冬經自從筒出則口含筒吸取煙熏之如胸中少悶頃舉頭即將指頭捻筒頭勿使漏煙氣吸煙使盡止凡如是五日一爲之待至六日則飽食羊肉餺飥一頓求差

○雷公云凡採得須去向裏花蘂殼并向裏實如粟零殼者并枝葉用以甘草水浸一宿却取款冬花葉相伴裹十夜臨用時即乾熙去兩件採者葉了用

紅藍花

紅藍花味辛溫無毒主產後血運口噤腹內惡血不盡絞痛

胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血堪作燕脂其苗生擣碎傅遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其燕脂主小兒聤耳滴耳中生梁漢及西域一名黃藍博物志云黃藍張騫所得今滄魏地亦種之今附

圖經曰紅藍花即紅花也生梁漢及西域今處處有之人家場圃所種冬而布子於熟地至春生苗夏乃有花下作棘彙多刺花蘂出棘上圃人采露採之採已復出至盡而罷棘中結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅又作燕脂主產後血病為勝其實亦同葉頗似藍故有藍名又名黃藍博物志云張騫所得也張仲景治六十二種風養腹內血氣刺痛用紅花一大兩分為四分以酒一大升煎強半極服之不止再服又一方用紅藍子一升擣碎以無灰酒一大斤八合拌了暴令乾重擣篩蜜丸如桐子大空腹酒下四十丸正元廣利方治女子中風血熱煩渴者以紅藍子五大合微熬擣碎旦日取半大匙以水一升煎取七合去滓細細燕之又崔元亮海上方治喉痺雍塞不通者取紅藍花擣絞取汁一小升服之以差為度如冬月無濕花可浸乾者濃絞取汁如前服之極驗但咽喉塞服之皆差亦療婦人產運絕者

唐本注云治口禁不語血結產後諸疾堪染紅外臺秘要治一切腫方以茜花熟擣為取汁服之不過再三服便差服之多少量腫大小而進之

簡要濟衆產後血暈心悶氣絕紅花一兩擣為末分作兩服酒二中盞煎取一盞併服如口禁幹關灌之子母秘錄同

產寶療產後中風煩渴紅花子五合微熬研碎以一匙水一升煎取七合徐徐呷之

近效方治血暈絕不識人煩悶者紅花三兩煮取一大盞去滓候冷頓服之新汲水煮之亦良

滁州牡丹

牡丹味辛苦寒微寒無毒主寒熱中風瘈音契瘲音縱痙驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五藏療癰瘡除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風噤癲疾一名鹿韭一名鼠姑生巴郡山谷及漢中二月八月採根陰乾畏菟絲子陶隱居云今東間亦有色赤者爲好用之去心按鼠婦亦名鼠姑而此又同殆非其類恐字誤唐本注云牡丹生漢中劒南所出者苗似羊桃夏生白花秋實圓綠冬實赤色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹山江劒南土人謂之牡丹亦名百兩金京下謂之吳牡丹者是眞也今俗用者異於此別有臊氣也臣禹錫等謹按藥性論牡丹能治冷氣散諸痛治女子經脉不通血瀝腰疼蕭炳云今出合州者佳白者補赤者利出和州宣州者並良日華子云除邪氣悅色通關腠血脉排膿通月經消撲損瘀血續筋骨除風痺落胎下胞產後一切女人冷熱血氣此便是牡丹花根巴蜀瀧台州者上海鹽者次服忌蒜

圖經曰牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中皆有之花有黃紫紅白數色此當是山牡丹其莖梗枯燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花止五六葉耳五月結子黑色如雞頭子大根黃白色可五七寸長如筆管大二月八月採銅刀劈去骨陰乾用此花一名木芍藥近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移接培以壤土至春盛開其狀百變故其根性殊失本眞藥中不可用此品絕無力也牡丹主血仍去瘀滯正元廣利方療因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合蚩虫二十一枚熬過同擣篩每日溫酒和散方寸匕服血當化爲水下

雷公云凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨了細剉如大豆許用清酒拌蒸從巳至未出日乾用

外臺祕要治蠱毒方取牡丹根搗爲末服一錢匕日二服良

肘後方下部生瘡已決洞者服牡丹方寸匕日三服

邢州京三稜

江陵府京三稜

淄州京三稜

隨州京三稜

河中府石三稜

京三稜味苦平無毒主老癖癥瘕結塊俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥癖也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而稍大有鬚相連蔓延體輕為療體並同今附臣禹錫等謹按日華子云味甘澁涼治婦人血脉不調心腹痛落胎消惡血補勞通月經治氣脹消撲損瘀血産後腹痛血運并宿血不下

圖經曰京三稜舊不著所出地土今河陝江淮荊襄間皆有之春生苗高三四尺似茭蒲葉皆三稜五六月開花似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色微苦以如小鯽魚狀躰重者佳多生淺水傍或陂澤中其根初生成塊如附子大或有扁者傍生一根又成塊亦出苗其不出苗只生細根者謂之雞瓜三稜又不生細根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即白河中府又有石三稜根黃白色形如釵股華綠色如蒲苗高及尺葉上亦有三稜四月開花白色如紅蓼花五月採根亦消積氣下品別有草三稜條云生蜀地即雞瓜三稜也其實一類故附見於此一說三稜生荊楚字當作荊以著其地本經作京非也今世都不復有三稜所用皆淮南紅蒲根也泰州尤多舉世皆用之雖太醫不以為繆蓋流習旣久用根者不識其苗採藥者莫究其用因緣則失不復再辨今三稜荊湘江淮水澤之間皆有葉如莎草極長莖三稜如削大如人指高五六尺莖端開花大躰皆如莎草而大生水際及淺水中苗下即魁其傍有根橫貫一根則連數魁魁上發苗採時斷其苗及橫根形扁長如鯽魚者三稜也根末將盡一魁末發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端鈎屈如瓜者為雞瓜三稜皆皮黑肌白而至輕三者本一物但力有剛柔各適其用因其形為名如烏頭烏冢雲母雲華之類本非兩物也今人乃妄以鳧茨香附子為之又本草謂京三稜形如鯽魚黑三稜如烏梅而輕今紅蒲根至堅重刻削而成莫知形躰又葉扁莖圓不復有三稜處不知何緣名三稜也今三稜皆獨傍引二根無直下根其形大躰多亦如

鯽魚

陳藏器云本經無傳三稜惣有三四種但取根似烏梅有鬚相連蔓如綖作漆色蜀人織爲器一名蓁者是也

外臺祕要治癥癖三稜草煎方以三稜草切一石水五石煑一石去滓更煎取三斗汁銅器中重釜煎如稠糖出內密器中且服一匕酒一盞服之日二每服常令酒氣相續

又方下乳汁取京三稜三箇以水二椀煎取一椀洗妳取汁爲度極妙

子母祕録治小兒氣癖取三稜汁作羹粥以米麪爲之與妳母食每日取一棗大與小兒喫亦得作粥與癇熱食之治小兒十歲已下及新生百日無間癇熱無辜痃癖等皆理之祕妙不可具言大効

澧州薑黃

宜州薑黃

薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功力烈於鬱金

唐本注云葉根都似鬱金花春生於根與苗並出夏花爛無子根有黃青白三色其作之方法與鬱金同西戎人謂之迷藥其味辛少苦多與鬱金同惟花生異爾唐本先附

臣禹錫等謹按陳藏

器云薑黃眞者是經種三年已上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節緊硬氣味辛辣種薑處有之終是難得性熱不冷本經云寒誤也破血下氣西蕃亦有來者與鬱金迷藥相似如蘇所附即是迷藥而非薑黃蘇不能分別二物也又云迷味苦溫主惡氣疰忤心痛血氣結積蘇云薑黃是迷又云鬱金是胡送夫如此則三物無別遞相連名惣稱爲迷功狀則合不殊今迷味苦色青薑黃味辛溫無毒色黃主破血下氣溫不寒鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用各別

日華子云薑黃熱無毒治癥瘕血塊癰腫通月經治撲損瘀血消腫毒止暴風痛冷氣下食海南生者即名蓬莪迷江南生者即爲薑黃

圖經曰薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節或云眞者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之八月採根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心甚驗蛮人生噉云可以祛邪辟惡謹按鬱金薑黃迷藥三物相近蘇恭不細辨所說乃如一物陳藏器解紛云迷味苦色青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用全別又劉淵林注吳都賦薑彙非一云薑彙大如螺氣猛近於臭南土人擣之以爲虀麥一名廉薑生沙石中薑類也其味大辛而香削皮以黑梅并塩汁漬之乃成也始安有之據此廉薑亦是其類而自是一物耳都下近年多種薑往往南薑黃生賣乃是老薑市人買生噉之云治氣爲最醫家治氣藥大方中亦時用之

千金翼瘡癬初生或始痛痒以薑黃傅之妙**經驗後方**治心痛薑黃一兩桂穰三兩爲末醋湯下一錢七

端州蓽撥

蓽撥味辛大溫無毒主溫中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃

冷陰疝痃癖其根名蓽撥沒主五勞七傷陰汗核腫生波斯國此藥叢生莖葉似蒟醬子緊細味辛烈於蒟醬今附臣禹錫等謹按

日華子云治霍亂冷氣心痛血氣陳藏器云畢勃沒味辛溫無毒主冷氣嘔逆心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人內冷無子治腰腎冷除血氣生波斯國似柴胡黑硬畢撥根也

圖經曰蓽撥出波斯國今嶺南有之多生竹林內正月發苗作叢高三四尺其莖如筯葉青圓闊二三寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸已來青黑色類椹子九月收採灰殺暴乾南人愛其辛香或取葉生茹之黃牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太宗實錄云正觀中上以氣痢久未痊服它名醫藥不應因詔訪求其方有衛士進乳煎蓽撥法御用有效劉禹錫亦記其事云後累試年長而虛冷者必效

海藥云謹按徐表南州記本出南海長一指赤竭色為上復有蓽撥短小黑味不堪舶上者味辛溫主老冷心痛水瀉虛痢嘔逆醋心產後洩痢與阿魏和合良亦滋食味得訶子人參桂心乾薑治藏府虛冷腸鳴洩痢神效

陳藏器云蒟醬注蘇云蓽撥叢生子細味辛烈於蒟醬按蓽撥溫中下氣補腰脚煞腥氣消食除胃冷陰疝痃癖根名蓽撥沒主五勞七傷陰汗亥腫已出拾遺生波斯國胡人將來此調食用之

唐本注今人以調食味

雷公云凡使先去梃用頭醋浸一宿焙乾以刀刮去皮粟子令淨方用免傷人肺令人上氣

聖惠方治冷痰飲惡心用蓽撥一兩擣為末於食前用清粥飲調半錢服

經驗後方治偏頭疼絕妙蓽撥為末令患者口中含溫水左邊疼令左鼻吸一字右邊疼令右鼻吸一字効

蒟醬

蒟音矩醬味辛溫無毒主下氣溫中破痰積生巴蜀唐本注云蜀都賦所

謂流味於番禺者蔓生葉似王瓜而厚大味辛香實似桑椹皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈或謂二種交州爰州人云蒟醬人家多種蔓生子長大謂苗爲浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也又有蔓撥叢生子細味辛烈於蒟醬此當信也

今注　渝瀘等州出焉唐本先附

圖經曰　蒟音矩醬生巴蜀今夔川嶺南皆有之蒙曉諭南越南越食蒙以蒟醬蒙問所從來荅曰西北牂牁江廣數里出番禺城下武帝感之於是開牂牁越嶲也劉淵林注蜀都賦云蒟醬緣木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸以蜜藏而食之辛香溫調五藏今云蔓生葉似王瓜而厚大實皮黑肉白其苗爲浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也兩說大同小異然則淵林所云乃蜀種如此今說是海南所傳耳今惟貴蔓撥而不尚蒟醬故鮮有用者矣

○海藥云　謹按廣州記云波斯國文實狀若桑椹紫褐色者爲上黑者是老不堪點中亦有形狀相似滋味一般主吱逆上氣心腹虫痛胃弱虛瀉霍亂吐逆解酒食味近多黑色少見褐色者也

雷公云　凡使採得後以刀剖上麤皮便擣用生薑自然汁拌之蒸一日了出日乾每修事五兩用生薑汁五兩蒸乾爲度

食療　溫散結氣治心腹中冷氣亦名土蔓撥嶺南蔓撥尤治胃氣疾巴蜀有之

齊民要術　蒟子下氣消穀

羅摩子味甘辛溫無毒主虛勞羸食之功同於子陸機云一名苑蘭幽州謂之雀瓢本注云按雀瓢是女青別名葉蓋陳藏器本草云羅摩條中白汁主蜘蛛蚕咬折取汁點瘡上此汁爛絲煮食補益按陶注拘杞條云傳腫東人呼爲白環藤生籬落間折有白汁一名雀瓢此注又云雀瓢是女青然女青絲非白環二物相似不能分別唐本先附

臣禹錫等謹按爾雅云藿苑蘭釋曰藿一名苑蘭郭璞云藿苑蔓生斷之有白汁可啖如此注則以藿苑一名蘭或傳寫誤苑作字

○外臺秘要　治白癜風以羅摩上搗之令破再傳三度差

梅師方　治丹火毒遍身赤腫不可思以羅摩草擣絞取汁傳之或擣傳上隨手消之

青黛味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱天行頭痛寒熱並水研服亦摩傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒從波斯國來及太原并廬陵南康等染澱亦堪傳熱惡腫蛇虺螫毒染瓦上池沫紫碧色者用之同青黛功

今附臣禹錫等謹按藥性論云青黛君味甘平能解小兒疳熱消瘦殺虫陳藏器云青黛并雞子白大黃傳瘡癰蛇虺等

圖經曰　文具藍實條下

○梅師方　治復寒發跳豆瘡未成膿方以波斯青黛大棗許冷水研服

潮州鬱金

宮氣方 疳痢羸瘦毛焦方歌曰孩兒雜病變成疳不問強羸女與男恰似脊傍多變動還如瘦疾困躭躭又歌曰項熱毛焦鼻口乾及膚枯槁四肢攣腹中時時更下痢青黃赤白一般般眼澁面黃鼻乳赤穀道開張不欲者忽然瀉下成疳淀又却濃涕一般團脣焦嘔逆不乳哺吐熱增寒卧不安腹中有病須醫藥何須祈禱信神盤此方便是青黛散孩兒百病服來者

初虞世 治諸虫毒所傷青黛雄黃等分同研為末新汲水調下二錢七

太平廣記 青黛殺惡虫物化為水

鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡 唐本注云此藥苗似薑黃花白質紅未秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之生蜀地及西戎馬藥用之破血而補胡人謂之馬逆嶺南者有實似小豆蔻不堪嗽唐本先附 臣禹錫等謹按藥性論云鬱金單用亦可治女人宿血氣結聚溫醋摩服之亦啖馬藥用治脹痛

圖經曰 鬱金本經不載所出州土蘇恭云生蜀地及西戎胡人謂之馬采今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑黃花白質紅未秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之古方稀用今小兒方及馬醫多用之謹按許氏說文解字云鬱芳艸也十葉為貫百廿貫築以煮之為鬱鬱今鬱林郡也未部中品有鬱金香云生大秦國二月三月有花狀如紅藍其花即香也陳氏云為百草之英耽云百草之英乃是草類又與此同名而在木部非也今人不復用亦無辨之者故但附於此耳

經驗方 治尿血不定以一箇搗為末葱白一握相和以水一盞煎至三分去滓溫服日進二服

經驗後方 治風痰鬱金一分藜蘆十分各為末和令勻每服一字用溫漿水一盞先以漿水調下餘者水漱口都服便以食壓之

孫用和 治陽毒入胃下血頻疼痛不可忍鬱金五箇大者牛黃一皂莢子別細研二味同為散每服用醋漿水一

盞同煎三沸溫服丹房鏡源云灰可用結砂子說文曰欝芳艸也十葉爲貫百艸貫築以煮之爲欝一曰欝鬯一曰艸之華遠方欝人所貢芳艸今釀之以降神周禮欝人凡祭祀賓客之祼和事欝鬯

廣州盧會

盧會味苦寒無毒主熱風煩悶胷膈間熱氣明目鎮心小兒癲癇驚風瘡五疳殺三蟲及痔病瘡瘻解巴豆毒一名訥會一名奴會俗呼爲象膽蓋以其味苦如膽故也生波斯國似黑錫今附臣禹錫等謹按藥性論云盧會亦可單用殺小兒疳蚘主吹鼻殺腦疳除鼻痒南海藥譜云樹脂也本草不細委之謂是象膽殊非也兼治小兒諸熱

圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野中滴脂淚而成採之不拘時月俗呼爲象膽以其味苦而云耳盧會治濕痒搔之有黃汁者刘禹錫著其方云余少年曾患癬初在頸項間後延上左耳遂成濕瘡用斑猫狗膽桃根等諸藥徒令蜇蠹其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用盧會一兩研炙甘草半兩末相和令勻先以溫漿水洗癬乃用舊乾帛子拭乾便以二味合和傅之立乾便差神奇又治䘌齒崔元亮海上方云取盧會四分杵末先以塩揩齒令淨然後傅少末於上妙

審公云凡使勿用雜膽其象膽乾子上有青竹文斑并光膩微微甘勿便和衆藥擣此藥先搗成粉待衆藥末出然後入藥中此物是胡人殺得白象取膽乾入漢中是也

馬光蒿味苦平無毒主寒熱鬼注中風濕痺女子帶下病無子一名馬屎蒿生南陽川澤陶隱居云方云一名爛石草主惡瘡方藥亦不復用唐本注云此葉大如茺蔚花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之茺蔚苗短小子夏中熟而初生二種

極相似也今按別本注云近道處處有二月八月採莖葉陰乾臣禹錫等謹按爾雅云蔚扗菆釋曰蔚即蒿之椎無子者又曰蔚一名牡菆詩蓼莪云匪莪伊蔚陸機云牡蒿也三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月為角角似小豆角銳而長一名馬新蒿

圖經曰文具第六卷中白蒿條下

聖惠方治大風癩疾骨肉疽敗百節疼酸眉鬚墮落身躰瘡瘡痒痛以馬先蒿細剉炒為末每空心及晚食前溫酒調下二錢七外臺祕要治癩馬先蒿一名馬矢蒿擣末服方寸日三百日如更赤起一年都差

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所為者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血運暴血衝上因損下血或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黃今附臣禹錫等謹按日華子云除風治氣暖腰膝破癥癖撲損瘀血落胎及暴腰痛

海藥云生奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破產後惡露及兒枕與三稜鱉甲大黃為散能散氣通經絡蛀蚛成末者使之惟良編主產後病也聖惠方治產後穢汙不盡腹滿方延胡索末和酒服一錢立止又

方治墮落車馬筋骨疼痛不止用延胡索一兩擣羅為散不計時候以豆淋酒調下一錢七勝金方治膜外氣塊方延胡索不限多少為末猪胰一具切作塊子炙熟醃藥末食之產書治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭硬及寒熱不禁延胡索熬擣為末酒服酒錢七拾遺序云延胡索止心痛酒服

廣州肉豆蔻

肉豆蔻味辛溫無毒主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷疰嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小皮紫緊薄中肉辛辣生胡國胡名迦拘勒今附臣禹錫等謹按藥性論云肉豆蔻君味苦辛能主小兒吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰飲止瀉痢開胃消食皮外絡下氣解酒毒治霍亂味珍力更殊日華子云調中下氣

圖經曰肉豆蔻出胡國今惟廣南人家種之春生苗花實似豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛辣六月七月採續傳信方治脾泄氣痢等以豆蔻二顆米醋調麪裹之置灰火中煨令黃焦和麪碾末每用二錢匕煎作飲調便差

○陳藏器云大舶來即有中國無

海藥云謹按廣志云生秦國及崑崙胃虛冷氣併冷熱虛洩赤白痢等凡痢味辛溫無毒主心腹虫痛脾以白粥飲服佳霍亂氣併以薑湯服良

雷公云凡使須以糯湯搜裹豆蔻於煻灰中炮待米團子焦黃熟然後出去米其中有子取用勿令犯銅

聖惠方治冷痢腹痛不能食肉豆蔻一兩去皮以醋麪裹煨令麪熟為度搗為散非時粥飲下一錢匕

梧州補骨脂

補骨脂味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣隨胎一名破故紙生廣南諸州及波斯國

樹高三四尺葉小似薄荷其船上來者最佳今附臣禹錫等謹按藥性論云婆固脂一名破故紙味苦辛能主男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痺頑止小便利腹中冷日華子云與陽事治冷勞明耳目南蕃者色赤廣南者色緑入藥微炒用又名胡韮子

圖經曰補骨脂生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間多有實如眉子圓扁而黑九月採或云胡桃子也胡人呼若婆固脂故別多破故紙令人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自叙云予為南海節度年七十有五趙地卑溫傷於內外衆疾俱作陽氣衰絕服乳石補益之藥百端不應元和七年有訶陵國船上李摩訶知予病狀遂傳此方并藥予初疑而未服摩訶瞻頭固請遂服之經七八日而竟應驗自爾常服其功神驗十年二月罷郡歸京錄方傳之破故紙十兩淨擇去皮洗過擣篩令細用胡桃瓤二十兩湯浸去皮細研如泥即入前末更以好蜜和攪令勻如飴糖盛於瓷器中旦日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓如下飲人以煖熟水調亦可服彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁食芸臺羊血餘無忌此物本自外蕃隨海船而來非中華所有蕃人呼為補骨鴟語訛為破故紙也續傳信方載其事其義頗詳故并錄之

海藥云惡甘草雷公云凡使性本大燥毒用酒浸一宿後漉出却用東流水浸三日夜却蒸從巳至申出日乾用

經驗後方治腰疼神妙用破故紙為末溫酒下三錢匕冷烏髭鬚一切風病四肢疼痛駐顏壯氣補骨脂一斤酒浸一宿放乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絕即揩去只取補骨脂為末醋煮麪糊丸如梧子大早辰溫酒鹽湯下二十丸

又方治男子女人五勞七傷下元久冷

蒙州零陵香

濠州零陵香

零陵香味甘平無毒主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越志名燕草又名薰草即香草也山海經云薰草麻葉方莖氣如蘼蕪可以止癘即零陵香也今附【臣禹錫等謹按陳藏器】云薰草明目止淚療淺精去臭惡氣傷寒頭疼一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良按薰草即蕙根也葉如麻兩兩相對此即是零陵香【日華子】云治血氣腹脹酒煎服莖葉【圖經曰】零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之多生下濕地葉如麻兩兩相對莖方氣如蘼蕪常以七月中旬開花至香古所謂薰草是或云蕙草亦此也又云其莖葉謂之蕙其根謂之薰三月採脫節者良今嶺南收之皆作窒竈以火炭焙乾令黃色乃佳江淮間亦有土生者作香亦可用但不及湖嶺者芬薰耳古方但用薰草而不用零陵香今合香家及面膏澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚多

唐本注

生水山間可和諸香煮汁飲之亦宜合衣中香

海藥云

謹按山海經生廣南山谷陳氏云地名零陵故以地為名味辛溫無毒主風邪衝心牙車腫痛虛勞疳䘌凡是齒痛煎含良得升麻細辛善不宜多服令人氣喘

新州縮沙蜜

縮沙蜜味辛溫無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中虛痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆蔻其皮緊厚而皺黃赤色八月採今附臣禹錫等謹按藥性論云縮沙蜜君出波斯國味苦辛能主令氣腹痛止休息氣痢勞損消化水穀溫煖脾胃治冷滑下痢不禁虛羸方曰熬末以羊子肝薄切用末逐片摻瓦上糙乾爲末入乾薑末飯爲丸日二服五十丸又方陀附子末乾薑厚朴陳橘皮等分爲丸日二服四十丸陳藏器云縮沙蜜味酸主止氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣似白豆蔻子嵩陽子曰止痢味辛香日華子云治一切氣霍亂轉筋心腹痛能起酒香味

圖經曰縮沙蜜出南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉青長八九寸闊半寸已來三月四月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智皮緊厚而皺如粟文外有刺黃赤色皮間細子一團八漏可四十餘粒如黍米大微黑色七月八月採

海藥云今按陳氏生西海及西戎諸國味辛平鹹得訶子鱉甲豆蔻白蕪荑等良多從安來道來孫尚藥治婦人姙娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹中痛不可忍者縮沙不計多少熨斗內盛慢火炒令熱透去皮用人搗羅爲末一服二錢用熱酒調下須臾覺腹中胎動處極熱即胎已安神効

端州蓬莪茂

温州蓬莪茂

蓬莪茂味苦辛温無毒主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔豚生西戎及廣南諸州子似乾椹葉似蘘荷茂在根下並生一好一惡惡者有毒西戎人取之先放羊食羊不食者棄之今附臣禹錫等謹按陳藏器云一名蓬莪黑色二名蓬黃色三名波殺味甘有大毒藥性論云蓬莪茂亦可單用能治女子血氣心痛破痃癖冷氣以酒醋摩服効日華子云得酒醋良治一切氣開胃消食通月經消瘀血止撲損痛下血及內損惡血等此即是南中薑黃根也

圖經曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州今江浙或有之三月生苗在田野中其莖如錢大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸已來頗類蘘荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不常九月採削去麤皮蒸熟暴乾用此物極堅硬難擣治用時熱灰火中煨令透熟乘熟入臼中擣之即碎如粉古方不見用者今醫家治積聚諸氣爲最要之藥與京三稜同用之良婦人藥中亦多使

雷公云凡使於砂盆中用醋磨令盡然後於火畔吸令乾重篩過用

十全博濟方治小兒氣候止疼蓬莪茂炮後熱擣爲末用一大錢熱酒調下

孫用和正元散治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數王丞

相服之有驗蓬莪茂一兩金鈴子去核一分古件爲末更入鵝砂一錢煉過研細都令勻每服二錢鹽湯或温酒調下空心服

積雪草

積雪草味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫赤熛皮膚赤身熱生荆州山谷陶隱居云方藥亦不用想此草當寒冷爾唐本注云此草葉圓如錢大莖細勁蔓延生溪澗側溝傳熱腫丹毒不入藥用荆楚人以葉如錢謂爲地錢草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀今俗陳藏器本草云積雪草主暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結擣絞汁服之又按別本注云今處處有並入藥用生陰濕地八月九月採苗葉陰乾

臣禹錫等謹按藥性論云連錢草亦可單用能治瘰癧扁漏寒熱時節來往日華子云味苦辛以鹽按貼消腫毒并風瘙疥癬

圖經曰積雪草生荆州川谷今處處有之葉圓如錢大莖細而勁蔓延生溪澗之側荆楚人以葉如錢謂爲地錢草徐儀藥圖名連錢草八月九月採苗葉陰乾用段成式酉陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓一曰積雪草一曰連錢草謹按天寶單行方云連錢草味甘平無毒元生咸陽下濕地亦生臨淄郡濟陽郡池澤中甚香俗間或云圓葉似薄荷江東呉郡丹陽郡極多彼人常充生菜食之河北柳城郡盡呼爲海蘇好近水生經冬不死咸洛二京亦有或名胡薄荷所在有之單服療女人小腹痛又云女子忽得小腹中痛經月初來便覺腰中切痛連脊間如刀錐所刺忍不可堪者衆醫不別謂是鬼疰安服諸藥終無所益其疾愈增審察前狀相當即用此藥其藥夏五月正放花時即採取暴乾擣篩爲散女子有患前件病者取二方寸匕和好醋二小合覺令勻平旦空心頓服之每日一服以知爲度如女子先冷者即取前件藥五兩加桃仁二百枚去尖皮熬擣爲散以蜜爲丸如梧子大每日空腹以飲及酒下三十丸日再服以疾愈爲度忌麻

子蕎麥

舒州白前

越州白前

陳藏器云 東人呼爲連錢生陰處蔓延地葉如錢

白前味甘微溫 臣禹錫等謹按蜀本云微寒 無毒主胷脅逆氣欬嗽上氣 陶隱居云此藥出近道似細辛而大色白易折主氣嗽方多用之 唐本注云此藥葉似柳或似芫花苗高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛味甘俗以酒漬服主上氣不生近道俗名石藍又名嗽藥今用蔓生者味苦非眞也 今按別本注云二月八月採根暴乾根似牛膝白薇 臣禹錫等謹按藥性論云白前臣味辛兼主一切氣 日華子云治賁豚腎氣肺氣煩悶及上氣

圖經曰 白前舊不載所出州土陶隱居云出近道今蜀中及淮浙州郡皆有之苗似細辛而大色白易折亦有葉似柳或似芫花苗者並高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛亦似牛膝白薇輩今用蔓生者味苦非眞也二月八月採根暴乾深師療久欬逆上氣體腫短氣服滿晝夜倚壁不得卧常作水雞聲者白前湯主之白前二兩紫菀半夏洗各三兩大戟七合切四物以水一斗漬一宿明旦煮取三升分三服禁食羊肉錫大佳

唐本云 微寒主上氣衝喉中呼吸欲絕 雷公云 凡使先用生甘草水浸一伏時後漉出去頭鬚了焙乾任入藥中用 梅師方 治久患喉呷欬欬喉中作聲不得眠取白前擣爲末溫酒調二錢匕服

蜀州薺苨

潤州薺苨

薺苨味甘寒主解百藥毒陶隱居云根莖都似人參而葉小
藥共處而毒皆自然歇不正入方家用也今按別本注云根
似桔梗以無心爲異無毒二月八月採根暴乾臣禹錫等謹
按爾雅云苨蔗苨釋曰苨一名芪苨郭云薺苨也日
華子云薺苨殺蠱毒治蛇虫咬熱病溫疾署毒箭
圖經曰薺苨舊不載所出州土今川蜀江浙皆有之春生根
莖都似人參而葉小異根似桔梗根俱無心爲異潤
州尤多人家收以爲果菜或作脯啖味甚佳二月八月採根
暴乾古方解五石毒多生服薺苨汁食又小品方治蠱取薺

施州白藥



苨根搗末以飲服方寸匕立差

食療云 丹石發動取根食之尤良 **千金翼** 封丁腫取生薺苨根汁一合去滓傅不過三 **食醫心鏡** 薺苨主利肺氣和中明目止痛蒸切作羹粥食之蘿蔔亦得 **金匱玉函方** 鈎吻葉與芹葉相似誤食之殺人薺苨八兩水六升煮取二升爲兩服解之 **朝野僉載** 野猪中毒藥箭多食此物出 **別說云** 今多以蒸壓偏亂人參但味淡爾

興元府白藥

臨江軍白藥



洪州白藥

施州小赤藥

白藥味辛温無毒主金瘡生肌出原州唐本注云三月苗生葉似苦苣四月抽赤莖花白根皮黃八月葉落九月枝折採根日乾今按別本注云解野葛生金巴豆百藥毒刀斧折傷能止血痛乾末傅之唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云白藥亦可單用味苦能治喉中熱塞噎痺不通胷中隘塞咽中常痛腫脹日華子云白藥冷消痰止嗽治渴并吐血喉閉消腫毒又云翦草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥

圖經曰白藥出原州今夔施江西嶺南亦有之三月生苗似苦苣葉四月而亦莖長似葫芦蔓六月開白花八月結子亦名瓜蔞九月採根以水洗切碎暴乾名白藥子江西出者葉似烏臼子如菉豆至八月其子變成赤色施州人取根并野猪尾二味洗淨去麄皮焙乾等分停擣蓯酒調服錢七療心氣痛解熱毒甚效又諸瘡癰腫不散者取生根爛搗傅貼乾則易之無生者用未水調塗之亦可崔元亮海上方治一切天行取白藥研如麪漿水一大盞空腹頓服之便仰卧一食頃候心頭悶亂或惡心腹內如車鳴疠刺痛良久當有吐利數行勿怪欲服藥時先令煮漿水粥於井中懸著待冷若吐利過度即喫冷粥一椀止之不喫即困人

經驗後方治姙娠傷寒護胎以白藥子不拘多少爲末用雞子清調攤於紙花上可椀來大貼在臍下胎存生處乾即以温水潤之

葒草

葒音紅草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻藹音纈如馬蓼而大生水傍五月採實陶隱居云此類甚多今生下濕地極似馬蓼甚長大詩稱隰有遊龍注云葒草郭景純云即籠古也今按別本注云此即水紅也以爲湯浸療脚氣臣禹錫等謹按爾雅云紅籠古其大者蘬疏引陸機云一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘郭云俗呼紅草爲籠鼓語轉耳

圖經曰葒草即水紅也舊不著所出州郡云生水傍今所在下濕地皆有之似蓼而葉大赤白色高丈餘爾雅云紅籠古其大者蘬丘追切鄭詩云隰有游龍是也陸機云一名天蓼本經云似馬蓼而大若然馬蓼自是一種也五月採實今亦稀用但取根莖作湯將脚氣耳陳藏器云作湯浸水氣惡瘡腫佳唐本注云有毛花紅白除惡瘡腫脚氣煮濃汁漬之多差

莎草

澧州莎草

莎草根味甘微寒無毒主除胷中熱充皮毛久服利人益氣長鬚眉一名薃音號一名侯莎其實名緹生田野二月八月採

陶隱居云方藥亦不復用離騷云青莎雜樹繁草靃音龍靡音羌古人爲詩多用之而無識者乃有鼠蘘療體異此曹本注云此草根名香附子一名雀頭香大下氣除胷腹中熱所在有之莖葉都似三稜根若附子周匝多毛交州者最勝大者如棗近道者如杏人許荊襄人謂之莎草根合和香用之

圖經曰莎草根又名香附子舊不著所在州土但云生田野今處處有之或云交州者勝大如棗近道者如杏人許苗莖葉都似三稜根老附子周匝多毛今近道生者苗葉如韭而瘦根如筋頭大二月八月採謹按天寶單方圖載水香稜功狀與此頗相類但味差不同其方云水香稜味辛微寒無毒性澁元生博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名草附子河南及淮南下濕地即有名水莎隴西謂之地蘋根蜀郡名續根草亦名水巴戟今涪都最饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有單服療肺風又云其藥療丈夫心脚中虛風及客熱膀胱間連脅下時有氣妨皮膚瘙痒癮疹飲食不多日漸瘦損常有憂愁心忪少氣等並春收苗及花陰乾入冬採根切貯於風涼處有患前病者取苗二十餘斤剉以水二石五斗煮取一石五斗於浴斛中浸身令汗出五六度浸兼浴其肺中風皮膚痒即止每載四時常用則癮疹風永差其心中客熱膀胱間連脅下氣妨常日憂愁不樂兼心忪者取根二大斤切熬令香以生絹袋盛貯於三大斗無灰清酒中浸之春三月浸一日即堪服冬十月後即七日近暖處乃佳每空腹服一盞日夜三四服之常令酒氣相續以知爲度若不飲酒即取根十兩加桂心五兩蕪荑三兩和搗爲散以蜜和爲丸擣一千杵丸如梧子大每空腹以酒及薑蜜湯飲汁等下二十丸日再服漸加至三十丸以差爲度

雷公云凡採得後陰乾於石臼中擣勿令犯鐵用之切忌爾

廣州蓽澄茄

蓽澄茄味辛溫無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身生佛誓國似梧桐子及蔓荊子微大亦名毗陵茄子今附臣禹錫等謹按日華子云治一切氣并霍亂瀉肚腹痛腎氣膀胱冷圖經曰蓽澄茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子及蔓荊子微大八月九月採之今醫方脾胃藥中多用又治傷寒欬癔日夜不定者其方以蓽澄茄三分高良薑三分二物擣羅為散每服二錢水六分煎十餘沸入少許醋攪勻和滓如茶熱呷

海藥云謹按廣志云皆諸海嫩胡椒也青時就樹採摘造之有柄麄而蔕圓是也其味辛苦微溫無毒主心腹卒痛霍亂吐瀉痰癖令氣古方偏用染髮不用治病也

雷公云凡使採得後去柄及皺皮了用酒浸蒸從巳至酉出細杵任用也

胡黃連

胡黃連味苦平無毒主久痢成疳傷寒欬嗽溫瘧骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢生胡國似乾楊柳心黑外黃一名割狐露澤今附

圖經曰胡黃連生胡國今南海及茶隴間亦有之初生以蘆乾似楊柳枯枝心黑外黃不拘時月收採今小兒藥中多用之又治傷寒勞復身熱大小便赤如血色者胡黃連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌和炒令微焦二味擣羅為末用猪腸汁和丸如梧桐子大每服用生薑二片烏梅一箇童子小便三合浸半日去滓食後煖小便令溫下十丸臨卧再服甚效

唐本云大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治冷熱洩痢益顏色厚腸胃治婦人胎蒸虛驚治三消五痔大人五心煩熱出波斯國生海畔陸地八月上旬採惡菊花玄參白蘚皮解巴豆毒服之忌猪肉令人漏精以人乳浸點目甚良苗若夏枯草根頭似烏觜折之內似鸜鵒眼者良

孫尚藥治小兒盜汗潮熱往來南蕃胡黃連柴胡等分羅極細煉蜜和丸如雞頭大每服二丸至三丸銀器中用酒少許化開更入水五分重湯煮三二十沸放溫食後和滓服

別說云謹按胡黃連折之塵出如煙者為真

舩底苔冷無毒治鼻洪吐血淋疾以炙甘草并豉汁濃煎湯旋呷又主五淋取一團鴨子大煮服之又水中細苔主天行病心悶擣絞汁服新補見孟詵陳藏器日華子

陳藏器云主五淋取一鴨卵大塊水煮服之

聖惠方治乳石發動小便淋澁不通心神悶亂用舩底青苔如半雞子大以水一大盞煎至五分去滓溫服日三四服

子母祕錄小兒赤遊行於躰上下至心即死水中苔擣末傅上良

紅豆蔻味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水解酒毒不宜多服令人舌麁不思飲食云是高良薑子其苗如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶紅色生南海諸谷今附

臣禹錫等謹按藥性論云紅豆蔻亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛瘧瘴霧氣毒去宿食溫腹腸吐瀉痢疾

海藥云擇嫩者家人塩纍纍作朶不散落須以朱槿染令色深善醒於醉解酒毒此外無諸要使也

廣州蒔蘿

蒔蘿味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋痞滿生佛誓國如馬芹子辛香亦名慈謀勒今附臣禹錫等謹按日華子云建脾開胃氣溫腸殺魚肉毒補水藏及肚筋骨治腎氣圖經曰蒔蘿出佛誓國今嶺南及近道皆有之三月四月生苗花實大類蛇床而香辛六月七月採實今人多以和五味不聞入藥用海藥云謹按廣州記云生波斯國馬芹子即黑色而重蒔蘿子即褐色而輕主隔氣消食溫胃善滋食味多食無損即不可與阿魏同合奪其氣味爾

艾納香味甘溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣誌曰出西國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以和合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也今附臣禹錫等謹按古樂府詩云行胡從何方列國持何來躍毿毿五大香迷迭艾納與都梁是也

陳藏器云主癬辟注海藥云謹按廣志云生剽國溫平主傷寒五洩主心腹注氣下寸白止腸鳴燒之辟溫疫合螫窠脚氣某皮

文州甘松香

甘松香味甘温無毒主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香叢生葉細廣誌云甘松香出姑臧今附臣禹錫等謹按日華子云治心腹脹下氣作浴湯令人身香

圖經曰甘松香出姑臧今黔蜀州郡及遂州亦有之叢生山野葉細如茅草根極繁密八月採作湯浴令人身香

陳藏器云叢生葉細出涼州海藻云謹按廣志云生源州苗細引蔓而生又陳氏云生黑皮點點風痼齒蠱野雞痔得白芷附子良合諸香及裹衣妙也

垣衣味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡內塞久服補中益氣長肌好顏色一名昔邪一名烏韭一名垣蘚一名天韭一名鼠韭生古垣墻陰或屋上三月三日採陰乾陶隱居云方藥不甚用俗中少見有者離騷亦有昔邪或云即是天蒜爾唐本注云此即古墻北陰青苔衣也其生石上者名昔邪一名烏韭江南古墻陶故云少見本經載之屋上者名屋遊在下品形並相似爲療畧同別錄云主暴風口噤金瘡酒漬服之效臣禹錫等謹按日華子云垣衣冷又云地衣微毒治卒心痛中惡以人垢膩爲丸服七粒此是陰濕地被日曬起苔蘚是也并生油調傅馬反花瘡良

圖經文具海藻條下

陟釐音离味甘大溫無毒主心腹大寒溫中消穀強胃氣止洩痢生江南池澤陶隱居云此即南人用作紙者方家惟合鬱下藥用之唐本注云此物乃水中苔今取以爲紙名苔紙青黃色體澁小品方云水中鹿苔也范東陽方云水中石上生如毛綠色者藥對云河中側梨陟釐聲相近也王子年拾遺云張華撰博物志上晉武帝嫌繁命削之賜華側埋紙萬張予年云陟釐紙也此紙以水苔爲之溪人語訛謂之側埋也今按別本注云此即石髮也色類似苔而麤澁爲異且水苔性冷陟釐甘溫明其陟釐與苔全異池澤中石上名陟釐浮水中者名苔爾

圖經文具海藻條下

鳧葵味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即莕音杏菜也一名接余唐本注云南人名猪蓴堪食有名未用條中載也今按別本注云即荇菜也生水中葉似蓴莖澁根極長江南人多食云是猪蓴全爲誤也猪蓴與絲蓴並一種以春夏細長肥滑爲絲蓴至冬短爲猪蓴亦呼爲龜蓴

此與鳧葵殊不相似也南人擣汁服之療寒熱也唐本先附

臣禹錫等謹按日華子云猪蓴解之今據唐本注云有名名未用條中載也而尋有名未用條中即無鳧葵猪蓴蓋經開寶詳定已刪去也

圖經曰鳧葵即莕菜也舊不著所出州土云生水中今處處池澤皆有之葉似蓴莖澁根甚長花黃色水中極繁咸謹按爾雅莕謂之接余其葉謂之符郭璞以爲叢生水中葉圓在莖端長短隨水深淺江東人食之詩周南所謂參差荇菜是也陸機云白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底大如釵股上青下白蘭與煮同其白莖以苦酒浸脆美可以按酒今人不食醫方亦解用

女菀味辛溫無毒主風寒洗法霍亂洩痢腸鳴上下無常處驚癇寒熱百疾療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病一名白菀一名織女菀一名茆音柳生漢中川谷或山陽正月二月採陰乾畏鹵鹹陶隱居云此來醫方都無復用似紫菀非此之別名也唐本注云白菀即女菀更無別者有名未用中浪出一條無紫菀時亦用之功效相似也臣禹錫等謹按今據有名未用中無白菀者蓋唐修本草時刪去爾

王孫味苦平無毒主五藏邪氣寒濕痺四肢疼酸膝冷痛療百病益氣長名白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下陶隱居云今方家皆呼爲黃昏又云牡蒙市人亦少識者唐本注云小品述本草牡蒙一名王孫藥對有牡蒙無王孫此則一物明矣又主金瘡破血生肌腫發陰陽也臣禹錫等謹按蜀本注云葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色

土馬駿治骨熱敗煩熱毒壅衄鼻所在背陰古牆垣上有之歲多雨則茂盛世人或便以爲垣衣非也垣衣生垣牆之側此物生垣牆之上比垣衣更長大抵苔之類也以其所附不同故立名與主療亦異在屋則謂之屋遊尾苔在牆垣則謂之垣衣土馬駿在地則謂之地衣在井則謂之井苔在水中石上則謂之陟釐土馬駿近世常用而諸書未著故附新定

條焉新定

蜀羊泉味苦微寒無毒主頭禿惡瘡熱氣疥瘙痂癬蟲療禹齒

齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉一名羊飴生蜀郡川谷陶隱居云方藥亦不復用彼土人時有採識者唐本注云此草俗名漆姑葉似菊花紫色子類枸杞子根如遠志無心有糝苗主小兒驚兼療漆瘡生毛髮所在平澤皆有之今按別本注云今處處有生陰濕地三月四月採苗葉陰乾用之

菟葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒唐本注云苗如石龍芮葉光澤花白似梅莖紫色煮汁極滑堪噉爾雅釋草一名莃所在平澤皆有田間人多識之今按別本注云蛇虎毒諸瘡擣汁飲之及塗瘡能解毒止痛六月七月採莖葉暴乾唐本先附臣禹錫等謹按爾雅云莃菟葵注頗似葵而小葉狀如藜有毛約啖之滑疏汋煮也

圖經曰文具第二十七卷冬葵條下

莃草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名蔛榮生水傍唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪噉所在有之今按別本注云江南人用蒸魚食之甚美五月六月採莖暴乾吉本先附

鱧腸

滁州鱧腸

鱧腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者傅之立已汁塗髮眉生速而繁生下濕地唐本注云苗似旋復一名蓮子草所在坑渠間有之今按別本注云二月八月採陰乾唐本先附臣禹錫等謹按蕭炳云作膏點鼻中添腦日華子云排膿止血通小腸長鬚髮傅一切瘡并蚕瘑

圖經曰鱧腸即蓮子草也舊不載所出州郡但云生下濕地今處處有之南方尤多此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺許花細而白其實若小蓮房蘇恭云苗似旋復者是也一種苗梗枯瘦顏似蓮花而黃色實亦作房而圓南人謂之連翹者二種摘其苗實皆有汁出須臾而黑故多作烏髭髮藥用之俗謂之旱蓮子三月八月採陰乾亦謂之全陵草見孫思邈千金月令云益髭髮變白爲黑金陵草煎方金陵草一秤六月以後收採揀擇無泥土者不用洗須青嫩不雜黃葉乃堪爛擣研新布絞取汁又以紗絹濾令滓盡內通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一斤絞汁白蜜一斤合和入煎中以柳木篦攪勿停手令勻調又置日中煎之令如稀餳爲藥成矣每旦日及午後各服一匙以溫酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸大如梧子依前法酒服三十丸及時多合製爲佳其效甚速

爵牀味鹹寒無毒主腰脊痛不得著牀俛仰艱難除熱可作浴湯生漢中川谷及田野唐本注云此草似香菜葉長而大或如荏且細生平澤熟田近道傍甚療血脹下氣又主杖瘡汁塗立差俗名赤眼老母草今按別本注云今人名爲香蘇

井中苔及萍大寒主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴豆諸

淄州茅香

圖經文具海藻條下

毒陶隱居云廢井中多生苔萍其塼土間生雜草菜藍既解毒在共中者弥佳不應復別是一種名井中藍井底泥至冷亦療湯火灼瘡井華水又服鍊法用之匡角錫等謹按蜀本云井中苔及萍味苦日華子云無毒

丹州茅香

岢嵐軍茅香

茅香花味苦溫無毒主中惡溫胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劒南道諸州其莖葉黑褐色花白即非白茅香也今附臣禹錫等謹按陳藏器云茅香味甘平生安南如茅根月華子云白茅香花塞鼻洪傳久不合灸瘡署刀箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄

圖經曰茅香花生劒南道諸州今陝西河東京東州郡亦有之三月生苗似大麥五月開白花亦有黃花者或有結實者亦有無實者並正月二月採根五月採花八月採苗其莖葉黑褐色而花白者名曰茅香也

陳藏器白茅香味甘平無毒主惡氣令人身香美煮服之主腹內冷痛生安南如茅根作浴用之

海藥云謹按廣志云生廣南山谷味甘平無毒主兒徧身瘡疱以桃葉同煮浴之今諸能香甚奇妙尤勝舶上來者

馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬生澤傍如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無椏不對生花心微黃赤亦大破血下俚人多用之新補見陳藏器及日華子

圖經文具澤蘭條下

眉州使君子

使君子味甘温無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢生交廣等州形如梔子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號為使君子也今附

圖經曰使君子生交廣等州今嶺南州郡皆有之生山野中及水岸其葉青如兩指頭長二寸其莖作藤如手指三月生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如栁指長一寸許大類梔子而有五稜其殼青黑色內有人白色七月採實

乾苔味鹹寒一云溫主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人瘦黃少血色殺木蠹蟲內木孔中但是海族之流皆下丹石新補見孟詵陳藏器曰華子

百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補不足

酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西唐本注云葉似首蓿花黃根如遠志二月八月採根日乾唐本先附

廣州白豆蔻

白豆蔻味辛大溫無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出伽古羅國呼爲多骨形如芭蕉葉似杜若長八九尺冬夏不凋花淺黃色子作朶如蒲萄其子初出微青熟則變白七月採今附

圖經曰白豆蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及蕃舶者佳苗類芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黃色子作朶如蒲萄生青熟白七月採張文仲治胃氣冷喫食即欲得吐以白豆蔻子三枚擣篩更研細好酒一盞微溫調之併飲三二盞佳又有治嘔吐白术等六物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜服也

地笋溫無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血產後心腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也新補出陳藏器及日華子

海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石上

比海藻更麄柔韌而長今登州人乾之以直東器物新定

圖經文具海藻條下

陀得花味甘溫無毒主一切風血浸酒服生西國胡人將來胡人採此花以釀酒呼爲三勒漿今附

潤州翦草

翦草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥新分條見日華子

圖經曰翦草生潤州味苦平有毒主諸瘡疥痂瘻蝕及牛馬諸瘡二月三月採暴乾用

○陳藏器翦草味甚苦平無毒主虫瘡疥癬浸酒服之生山澤間葉如茗而細江東用之治勞瘵方云婺台州皆有惟有婺州者可用狀如茜草又如細辛每用一斤淨洗爲末入生蜜一斤和爲膏以器皿盛之不得犯鉄器九蒸九暴日一蒸暴病人五更起面東坐不得語令匙抄藥如粥服之每服四兩服已良久用稀粟米飲壓之藥冷服粥飲亦不可大熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常欬嗽血妄行每服一匙可也有一貴人其國封病瘵其尊人嘗以此方畀之九日而藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服之爲屋士墜器中不可服再合既成又將服之爲籍覆器又不得食又再合未就而夫人卒矣此藥之異如此若小小血妄行一啜而愈矣

一十種陳藏器餘

迭迷香味辛溫無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏略云大秦國廣志云出西海也

○海藥云味平不治疾燒之祛鬼氣合羌活爲丸散夜燒之辟蚊蚋叱外別無用矣

故魚網主鯁以網覆鯁者頸差如煮汁飲之骨當下矣故繳
脚布無毒主大行勞復馬驟風黑汗洗汁飲帶垢者佳
江中採出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出波蘆也
虱建草味苦無毒去蟣虱挼取汁沐頭盡死人有悞吞虱成
病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地莖葉似山
丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹葉而短小生水中亦云
去虱人取水竹葉生食之
含生草主婦人難產口中含之立產亦咽其汁葉如卷柏而
大生蘇羯國其葉煮之不熱無毒
兎肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生葉
細軟似兎肝一名雞肝與蘩蔞同名
石芒味甘平無毒主人畜爲虎狼等傷恐毒入肉者取莖葉

葛根濃煮服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼爲折草
六月七月生穗如荻也
蚕茵草味辛平無毒主蚕及諸蟲如蚕類咬人恐毒入腹煮
汁服之生搗傅瘡生濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之
問荊味苦平無毒主結氣瘤痛上氣氣急煮服之生伊洛間
洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草

經史證類大全本草卷第九

經史證類大觀本草

ORIENTALIA
CHINESE
V
G141.51
T15J