觀證類本草

十

10

V
G141.51
T15g

經史證類大全本草卷第十

草部下品

梓州附子

梓州附子花

附子味辛甘溫大熱有大毒主風寒欬逆邪氣溫中金瘡破癥堅積聚血瘕寒濕踒鳥卧切躄拘攣膝痛脚疼冷弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨強陰又墮胎爲百藥長生犍爲山谷及廣漢冬月採爲附子春採爲烏頭地膽爲之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草黃耆人參烏韭陶隱居云附子以八月上旬採八角者良凡用三建皆熱灰微炮令拆勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子者須甘草人參生薑相配者正以制其毒故也今按陳藏器本草云附子醋浸削如小指內耳中去聾去皮炮令拆以蜜塗上炙之令蜜入內含之勿咽其汁主喉痺圖經曰文具側子條下

陳藏器云附子無八角陶強名之古方多用八角附子市人所貨亦八角爲名雷公云凡使先須細認勿誤用有烏頭烏喙天雄側子木鼈子烏頭少有莖苗長身烏黑少有傍尖烏喙皮上蒼有大豆許者孕八九箇周圍底陷黑如烏鐵宜於文武火中炮令皺拆即劈破用天雄身全矮無尖周匝四面有附孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮皺拆後去皮尖底用不然陰制用並得側子只是附子傍有小顆附子如棗核者是宜生用治風瘮神妙木鼈子只是諸喙附雄烏側中毗穗者號曰木鼈子不入藥中用若服令人喪目若附子底平有九角如鐵色一箇重一兩即是氣全堪用夫修事十兩於文武火中炮令皺拆者去之用刀刮上孕子并去底尖微細劈破於屋下午地上掘一坑可深一尺安於中一宿至明取出焙乾用夫欲炮者灰火勿用雜木火只用柳木最妙若陰制使即生去尖皮底了薄切用東流水

并黑豆浸五日夜然漉出於日中曝令乾用凡使須陰制去皮尖子每十兩用生烏豆五兩東流水六升

聖惠方 治丁瘡腫甚者用附子末醋和塗之乾即再塗千金翼方同

外臺秘要 療偏風半身不遂冷癖庭附子一兩生用無灰酒一升右㕮咀內於酒中經一七日隔日飲之服一小合差

千金翼 治大風冷痰癖脹滿諸痺等病用大附子一枚重半兩者兩枚亦得炮之酒漬春冬五日夏秋三日服一合以差爲度日再服無所不治

又方 治口噤不開搗附子末內管中開口吹喉中差

百一方 治卒忤停中不能言口噤不開生附子末置管中吹內舌下即差

經驗方 嘔逆飜胃散大附子一箇生薑一斤細剉煮研如麪糊米飲下之

經驗後方 治大人久患口瘡生附子爲末以醋麪調男左女右貼脚心日再換

又方 治熱病吐下水及下利身冷脉微發躁不止附子一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水二升煎一升溫服立效

斗門方 治番胃用附子一箇最大者坐於塼上四面着火漸逼碎入生薑自然汁中又依前火逼乾復淬之約生薑汁可盡半椀許搗羅爲末用粟米飲下一錢不過三服差

又方 治元藏傷冷及開胃附子炮過去皮尖搗羅爲末以水兩盞入藥二錢鹽及棗薑同煎取一盞空心服大去積冷暖下元肥腸益氣酒食無礙

簡要濟衆 治胸氣連腰腫滿久不差變爲腫方黑附子一兩去皮臍生用搗爲散生薑汁調如膏塗傅腫上藥乾再調塗之腫消爲度

孫用和 治大瀉霍亂不止附子重七錢炮去皮臍爲末每服四錢水兩盞鹽半錢煎取一盞溫服立止

張文仲 療眼暴赤腫疼痛不得開又淚出不止剉附子亦皮末如蚕屎著眥中以定爲度

崔氏方 療耳聾風牙閉急不得開方取八角附子一枚酢漬之三宿令潤微剉一頭內耳中灸上十四壯令氣通耳中即差

孫兆口訣云 治陰隔陽傷寒其人必躁熱而不欲飲水者是也宜服霹靂散附子一枚燒爲炭存性爲末蜜水調下爲一服而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈

又方 治頭痛附子炮石膏煆等分爲末入腦麝少許茶酒下半錢

修真秘旨 治頭風至驗以附子一箇生去皮臍用菉豆一合同入銚子內煮豆熟爲度去附子服豆即立差每箇附子可煮五服後爲末服之

晉州烏頭

成州烏頭

邵州烏頭

江寧府烏頭

梓州草烏頭

龍州烏頭

烏頭味辛甘溫大熱有大毒主中風惡風洗法出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱消胷上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之名射罔殺禽獸

射罔味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛一名奚毒一名即子一名烏喙臣禹錫等謹按中蠱通用藥云射罔溫大熱

烏喙音諱味辛微溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎生朗陵山谷正月二月採陰乾長三寸已上為天雄莽草為之使反半夏栝樓貝母白斂白及惡黎蘆

陶隱居云今採用四月烏頭與附子同根春時莖初三有腦形似烏烏之頭故謂之烏頭有兩歧共蔕狀如牛角名烏喙喙即烏之口也亦以八月採搗笮莖取汁日煎為射罔獵人以傳箭射禽獸中人亦死宜速解之唐本注云烏喙即烏頭異名也此物同苗或有三歧者然兩歧者少縱天雄附子兩歧者仍依本名如烏頭兩歧即名烏喙天雄附子若有兩歧

者復云何名之【臣禹錫等謹按吳氏】云烏頭一名莨一名千秋一名毒公一名果負一名耿子神農雷公桐君黃帝甘有毒正月始生葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似【又云】烏喙神農雷公桐君黃帝有毒十月採形如烏頭有兩歧相合如烏之喙名曰烏喙也所畏惡使盡與烏頭同【爾雅】云芨堇草注即烏頭也江東呼為堇音靳崔寔四民月令云三月可採烏頭【藥性論】云烏頭使遠志為之使忌豉汁味苦辛大熱有大毒能治惡風增寒濕痺逆氣冷痰包心腸腹疞痛痃癖氣塊益陽事中風洗洗惡寒除寒熱主胷中痰滿冷氣不下食治欬逆上氣治齒痛破積聚寒主強志【又云】烏喙使忌豉汁味苦辛大熱能治男子腎氣衰弱陰汗主療風溫濕邪痛治寒熱癰腫歲月不消者【陳藏器】云射罔本切外主瘻瘡瘡根結核瘰癧毒腫及蛇咬先取藥塗肉四畔漸漸近瘡習習逐病至骨瘡有熟膿及黃水出塗之若無膿水有生血及新傷肉破即不可塗立殺人亦如殺走獸傳箭鏃射之十步倒也【日華子】云土附子味瘉辛熱有毒生云皮搗濾汁澄清旋添聯乾取膏名為射罔獵人將作毒箭使用或中者以甘草藍青小豆葉浮萍冷水薺苨皆可禦也

圖經 文具側子條下

聖惠方 治風腰脚冷痺疼痛用川烏頭三分去皮臍生搗羅釅醋調塗於故帛上傅之須臾痛止 **又方** 治久疥癬方用川烏頭大枝生用搗碎以水三大盞煎至一大盞去滓溫洗之 **千金方** 治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治久成聾生烏頭一味掘得承濕削如棗核大塞耳旦易夜易不過三日愈 **又方** 治沙風毒以射罔傅之佳

經驗方 治一切冷氣去風痰定徧身疼痛益元氣強精力固精益髓令人少病川烏頭一斤用五升許大瓷鉢子盛以童子小便浸逐日添注任令溢出浸二七日其烏頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破每箇作四片却用新汲井水淘七遍後浸之每日換七日通前浸二十一日取出焙乾其藥潔白搗羅為末酒煮麪糊丸菉豆大每服十丸空心鹽湯酒下少粥飯壓之如冷氣稍盛加丸數服之

經驗後方 治痢獨聖丸川烏頭一箇好者米炙火燒煙欲盡取出地上盞子合良久細研用酒蠟丸如大麻子每服三丸赤痢用黃連甘草黑豆煎湯放冷吞下如白用甘草黑豆煎湯放冷吞下如瀉及肚疼水吞下每於空心服之忌熱物

梅師方 治蛇虺螫人以射罔塗螫處頻易 **又方** 治婦人血風虛冷月候不勻或即脚手心煩熱或頭面浮腫頑麻川烏頭一斤清油四兩鹽四兩一處鐺內熬令烈如桑椹色為度去皮臍五靈脂四兩合一處為末入臼中搗令勻後蒸餅丸如梧桐子大空心溫酒鹽湯下二十丸亦治丈夫風疾

又方 補益元藏進飲食壯筋骨二虎丸烏頭附子各四兩釅醋浸三宿取出切作片子穿一小坑以炭火燒令通赤用好醋三升同藥傾入熱坑子內益合之經一宿取出去砂土用好青鹽四兩研與前藥同炒令赤黃色杵為末醋麪糊丸如梧子大空心冷酒下十五元鹽湯亦得婦人亦宜

又方 療癱緩風手足嚲曳口眼喎斜語言蹇澁履步不正

神驗烏頭去皮臍了五靈脂各五兩右為末入龍腦麝香研令細勻滴水丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化次煖酒服之日兩服空心晚食前服治一人只三十丸服得五七丸便覺擡得手移得步十丸可以自梳頭

勝金方 治蝎咬烏頭末少許頭醋調傅之

靈苑方 治馬汗入瘡腫漸甚宜急療之遲則毒深難理川生烏頭末傅瘡口良久有黃水出立愈

初虞世 治陷甲割甲成瘡連年不瘥川烏頭尖黃蘗等分洗了貼藥

修真祕訣 治瀉痢三神丸草烏頭三兩一兩生一兩熟炒一兩燒存性研為末以醋麪糊丸如菉豆大每服五丸空心服瀉用井花水赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢生薑甘草湯下

孫兆口訣 治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重兼治陰毒欬逆等疾川烏頭乾薑等分右為麄散炒令轉色放冷再搗為細散每一錢水一盞鹽一撮煎取半盞溫服

古今錄驗 治癰攻腫若有瘜肉突出者烏頭五枚以苦酒三升漬三日洗之日夜三四度

楊氏產乳 療耳鳴無晝夜烏頭燒作灰菖蒲等分為末綿裹塞耳中日再用効也

唐李寶臣 為妓人置堇于液寶臣飲之即喑三日死

唐武后 置堇於食賀蘭氏食之暴死

天雄

天雄味辛甘溫大溫有大毒主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡強節骨輕身健行療頭面風去來疼痛

心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武勇力作不倦又墮胎

一名白幕

生少室山谷二月採根陰乾遠志為之使惡腐婢

陶隱居云今採用八月中旬天雄似附子細而長便是長者乃至三四寸許此與烏頭附子三種本並出建平故謂之三建今宜都佷山最好謂為西建錢塘間者謂為東建氣力劣弱不相似故曰西冰猶勝東白也其用灰殺之時有冰強

巨兩切

者不佳

唐本注云天雄附子烏頭等並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有造得者力弱都不相似江南來者全不堪用陶以三物俱出建平故名之非也按國語寘堇于肉注云烏頭也爾雅云芨堇音靳草郭注云烏頭苗也此物本出蜀漢其平名堇今訛為建遂以建平釋之又石龍芮葉似堇故名水堇今復為水莨亦作建音此豈復主建平耶檢字書又無莨字甄立言本草音義亦論之天雄附子側子並同用八月採造其烏頭四月上旬今云二月採恐非時也

臣禹錫等謹按淮南子云天雄雄雞志氣益注云取天雄三枚內雄雞腹中搗生食之令人勇

藥性論云天雄君忌豉汁大熱有大毒乾薑制用之能治風痰冷疳軟脚毒風能止氣喘促急殺禽虫毒

日華子云治一切氣肋陽道暖水藏補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脉四肢不遂破痃癖癥結排膿止痛續骨消瘀血補冷氣虛損霍亂轉筋背脊僂傴消風痰下胷膈水發汗止陰汗炮含治喉痺凡丸散炮去皮臍用飲藥即和皮生使甚佳可以便驗又云天雄大長少角刺而虛烏喙似天雄而附子大短有角平穩而實烏頭次於附子側子小於烏頭連聚生者名烏虎掌並是天雄一裔子母之類力氣乃有殊等即宿根與嫩者耳已上並忌豉汁

圖經曰文具側子條下

陳藏器天雄身全短無尖周匝四面有附子孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮皺拆後去皮尖底用之不然陰制用並得

別說云謹按此數條說前項悉備但天雄者始種烏頭而不生諸附子側子之類經年獨生長大者是也蜀人種之忌生此以為不利如養蚕而為白殭之類也

峽州側子

側子味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻又墮胎【陶隱居】云此即附子邊角之大者脫取之昔時不用此來醫家以療脚氣多驗凡此三建俗中乃是同根而本經分生三處當各有所宜故也方云少室天雄朗陵烏頭皆稱本土今則無別矣少室山連嵩高朗陵縣屬豫州汝南郡今在北國【唐本注】云側子只是烏頭下共附子天雄同生小者側子與附子皆非正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大者為附子今稱附子角為側子理必不然若當陽已下江左及山南嵩高齊魯間附子時復有角如大豆許夔州已上劍南所出者附子之角曾微黍粟持此為用誠亦難充此來京下皆用細附子有効未嘗取角若然方須八角附子應言八角側子言取角用不近人情也【臣禹錫等謹按】【蜀本】注云昔多不用今以療脚氣甚効按陶云側子即附子邊角之大者削取之蘇云只是烏頭下共附子同生小者為側子大者為附子殊無證據但云附子角小如黍粟難充於用故有此說今據附子邊葉有角大如棗核及檳榔已來者形狀亦自是一顆仍不小是則烏頭傍出附子附子傍出側子理亦然矣陶云初生形似烏烏頭故謂之烏頭兩歧者如烏烏口故名烏喙細而長乃至三四寸者為天雄根傍如芋散生者名附子傍連生者名側子五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍芍及艾其花紫赤其實紫黑今以龍州綿州者為佳作之法以生熟湯浸半日勿令滅氣出以白灰裹之數易使乾又法以米粥灰糟麴等並不及前法【吳氏】云側子一名莨神農岐伯有大毒八月採陰乾是附子角之大者畏惡與附子同【藥性論】云側子使能治冷風濕痺大風肋骨攣急

【圖經曰】烏頭烏喙生朗陵山谷天雄生少室山谷附子側子生犍為山谷及廣漢今並出蜀土然四品都是一種所產其種出於龍州種之法冬至前先將肥腴陸田耕五七遍以猪糞糞之然後下種逐月耘耔至次年八月後方成其苗高三四尺已來莖作四稜葉如艾花紫碧色作穗實小紫黑色如桑椹本只種附子一物至成熟後有此四物收成仍一處造釀方成釀之法先於六月內踏造大小麥麴至收採前半月預先用大麥煮成粥後將上件麴造醋候熟淋去糟其醋不用太酸酸則以水解之便將所收附子等云根須於新潔甕內淹浸七日每日攪一遍日足撈出以弥疎篩攤之令生白衣後向慢風日中曬之百十日以透乾為度若猛日燃則皺而皮不附肉其長三二寸者為天雄割削附子傍尖芽角為側子附子之絕小者亦名為側子元種者毋為烏頭其餘大小者皆為附子以八角者為上如方藥要用須炮令裂去皮臍使之綿州彰明縣多種之惟赤水一鄉者最佳然收採時月與本經所說不同蓋今時所種如此其內又所出者與此殊別今亦稀用謹按本經冬採為附子春採為烏頭而廣雅云奚毒附子也一歲為前【與側同】子二歲為烏喙三歲為附子四歲為烏頭五歲為天雄今一年種之便有此五物豈今人種蒔之法用力倍至故爾繁盛也雖然藥力當緩於歲久者耳崔氏治寒疝心腹脅引痛諸藥不可近者蜜煎烏頭主之以烏頭五枚大者去芒角及皮四破以白蜜一斤

煎令透潤取出焙乾搗篩又以熟蜜丸冷溫湯吞下二十九如梧子永除又法用煎烏頭蜜汁以桂枝湯五合解之飲三合不知加五合其知者如醉以爲中病續傳信方治陰毒傷寒煩躁迷悶不知悟人急者用大附子一箇可半兩者立劈作四片生薑一大塊立劈作三片如中指長糯米一撮三味以水一升煎取六合去滓如人躰溫頓服厚衣覆之或汗出或不出候心神定即別服水解散大白通關散之類不得與冷水如渴更將滓煎與喫今人多用有効故詳著之

陳藏器云 側子冷酒調服治遍身風瘮

雷公云 側子只是附子傍有小顆附子如棗核者是宜生用治風瘮神妙也木鱉子只是諸喙附雄烏側中毗穗者號曰木鱉子不入藥用若服之令人喪目

齊州半夏

半夏味辛平生微寒熟溫有毒主傷寒寒熱心下堅下氣喉咽腫痛頭眩胷脹欬逆腸鳴止汗消心腹胷膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黃悅澤面目生令人吐熟令人下用之湯洗令滑盡一名守田一名地文一名水玉一名示姑生槐里川谷五月八月採根暴乾

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭陶隱居云䰟里屬扶風今第一出青州吳中亦有以肉白者為佳不厭陳久用之皆先湯洗千許過令滑盡不爾戟人咽喉方中有半夏必須生薑者亦以制其毒故也唐本注云半夏所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白為勝然江南者大乃徑寸南人特重之須米互用形狀殊異問南人說皆乃是由跋陶注云虎掌極似半夏注由跋乃說鳶尾於此注中似說由跋陶三事混淆陶終不識

日華子云味辛平

本草經曰半夏生䰟里川谷今在處有之以齊州者為佳二月生苗一莖莖端出三葉淺綠色頗似竹葉而光江南者似芍藥葉根下相重生上大下小皮黃肉白五月八月內採根以灰裹二日湯洗暴乾一云三月採者虛小八月採者實大然以圓白陳久者為佳其平澤生者甚亦名羊眼半夏又由䰟絕類半夏而苗高近一二尺許根如雞卵大多生林下或云即虎掌之小者以相亂半夏主胃冷嘔噦方藥之最要張仲景治反胃嘔吐大半夏湯半夏三升人參三兩白蜜一升以水一斗二升和揚之一百四十遍煮取三升半溫服一升日再亦治膈間支飲又主嘔噦穀不得下眩悸半夏一升茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓三兩切以水七升煎取半分溫服之又主心下悸半夏麻黃丸二物等分篩末蜜丸如小豆每服三丸日三其餘主寒咳赤風四逆嘔吐附子粳米湯及傷寒方用半夏一升洗去滑焙乾搗末小麥一升合和以水溲令熟丸如彈丸以水煮令麥熟則藥成初吞四五枚日二稍稍增至十五枚旋煮旋服覺病減欲更重合亦佳禁食餳與羊肉

雷公云凡使勿誤用白傍籤子真似半夏只是咬著微酸不入藥用若修事半夏四兩用搗了白茯苓末一兩頭醋六兩三味攪令濁將半夏投於中洗三遍用之半夏上有滑若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

聖惠方治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍去滑生薑一兩同剉碎以水一大盞煎至六分去滓分二服不計時候溫服

又方治蝎瘻五孔皆相通半夏一分為末以水調傅之

經驗後方正胃半夏二兩天南星三兩右以為末用水五升入堰子內與藥攪勻浸一宿去清水焙乾重碾令細每服水二盞藥末二錢薑三片同煎至八分溫服至五服效

斗門方治胃膈壅滯去痰開胃用半夏淨洗焙乾搗羅為末以生薑白然汁和為餅子用濕紙裹於慢火中煨令香熟水兩盞用餅子一塊如彈丸大入鹽半錢煎取一盞溫服能去胃膈壅迸大壓痰毒及治酒食所傷其功

冀州虎掌

拯驗

簡要濟衆 治久積冷不一食嘔吐不止冷在胃中半夏五兩洗過為末每服二錢白麪一兩以水和搜切作棊子水煮麪熟為度用生薑醋調和服之

古今録驗 治喉痺半夏末方寸匕雞子一枚頭開竅子去內黃白盛淳苦酒令小滿內半夏末着中攪和雞子內以鐶子坐之於炭上煎藥成置杯中稍朘嚥之

錢相公篋中方 治蝎螫人取半夏以水研塗之立止

深師方 治傷寒病啘不止半夏熟洗洗乾末之生薑湯服一錢七

子母祕録 治小兒腹脹半夏少許洗搗末酒和丸如粟米大每服二丸生薑湯吞下不差加之日再服又若以火炮之為末貼臍亦佳

又方 治五絶一曰自縊二曰牆壁壓三曰溺水四曰魘魅五曰産乳凡五絶皆以半夏一兩搗篩為末丸如大豆內鼻中愈心溫者一日可治

産書 治産後運絶半夏一兩搗為末冷水和丸如大豆內鼻孔中即愈此是扁鵲法

御藥院 治膈壅風痰半夏不計多酸漿浸一宿溫湯洗五七遍去惡氣日中煎乾搗為末漿水搜餅子日中乾之再為末每入生腦子一錢研勻以漿水濃脚丸雞頭大紗盛通風處陰乾每一丸好茶或薄荷湯下

紫靈元君 南嶽夫人內傳治卒死以半夏末如大豆許吹鼻中

江州虎掌

虎掌味苦溫微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道除陰下濕風眩生漢中山谷及冤句二月八月採陰乾蜀漆為之使惡莽草**陶隱居**云近道亦有形似半夏但皆大四邊有子如虎掌今用多破之或三四片爾方藥亦不正用也**唐本注**云此藥是由跋宿者其苗一莖莖頭一葉枝丫音鴉脥古叶切莖根大者如拳小者如雞卵都似扁柿四畔有圓牙看如虎掌故有此名其由跋是新根猶大於半夏二三倍但四畔無子牙爾陶云虎掌似半夏即由來以由跋為半夏釋由跋苗全說鳶尾南人至今猶用由跋為半夏也**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云其莖端有八九葉花生莖間根周圍有牙然若獸掌也**吳氏**云虎掌神農雷公苦無毒岐伯桐君辛有毒立秋九月採**藥性論**云虎掌使味甘不入湯服能治風眩目轉主疝瘕腸痛主傷寒時疾強陰

圖經曰虎掌生漢中山谷及冤句今河北州郡亦有之初生根如豆大漸長大似半夏而扁累年者其根圓及寸大者如雞卵周回生圓芽二三枚或五六枚三月四月生苗高尺餘獨莖上有葉如瓜五六出分布尖而圓一窠生七八莖時出一莖作穗直上如鼠尾中生一葉如匙裹莖作房傍開一口上下尖中有花微青揭色結實如麻子大熟即白色自落布地一子生一窠九月苗殘取根以湯入器中漬三七日湯冷乃易日換三四遍洗去涎暴乾用之或再火炮今冀

州人菜園中種之亦呼為天南星江州有一種草葉大如掌面青背紫四畔有芽如虎掌生三五葉為一本冬青治心痛寒熱積氣不結花實與此名同故附見之

由跋主毒腫結熱 陶隱居云本出始興今都下亦種之狀如烏翟而布地花紫色根似附子苦酒摩塗腫亦效不入餘藥 唐本注云由跋根尋陶所注乃是鳶尾根即鳶頭也由跋今南人以為半夏頓爾乖越非惟不識半夏亦不知由跋與鳶尾也 今按陳藏器本草云半夏高一二尺生澤中熟地根如小指正圓所謂羊眼半夏也由跋苗高一二寸似苣蒻根如雞卵生林下所謂由跋也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云春抽一莖莖端直八九葉根圓扁而肉白色

圖經 文具半夏條下

鳶尾味苦平有毒 主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚大水下三蟲療頭眩殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五月採 陶隱居云方家云是射干苗無鳶尾之名主療亦異當別一種物方亦有用鳶頭者即應是其根療躰相似而本草不顯之 唐本注云此草葉似射干而闊短不抽長莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白有小毒嚼之令人咽喉與射干全別人家亦種所在有之射干花紅抽莖長根黃有日今陶云由跋正說鳶尾根莖 臣禹錫等謹按蜀本云此草葉名鳶尾根名鳶頭亦謂之鳶根 又圖經云葉似射干布地生黑根似高良薑而節大數箇相連今所在皆有九月十月採根日乾用

○陳藏器 鳶尾主飛尸遊蠱著喉中氣欲絕者以根削去皮內喉中摩病處令血出佳

蜀州大黃

大黃將軍味苦寒大寒無毒主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五藏平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結一名黃良生河西山谷及隴西二月八月採根火乾得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚怒心下悸氣得消石紫石英桃人療女子血閉黃芩為之便無所畏陶隱居云今採益州北部汶山及西山者雖非河西隴西好者猶作紫地錦色味甚苦澁色至濃黑西川陰乾者勝北部日乾亦有火乾者皮小焦不如而耐蛀堪久此藥至勁利麤者便不中服最為俗方所重道家時用以去痰疾爾非養性所須也將軍之号當取其駿快矣唐本注云大黃性濕潤而易壞蛀火乾乃作二月八月日不烈恐不時燥即不堪矣葉子莖並似羊蹄但麤長而厚其根細者亦似宿羊蹄大者乃如椀長二尺作時燒石使熱橫寸截著石上煿之一日微燥乃繩穿眼之至乾為佳幽并已比漸細氣力不如蜀中者今出宕州涼州西羌蜀地皆有其莖味酸堪生啖亦以解熱多食不利人陶稱蜀地者不及隴西誤矣今按陳藏器本草云大黃用之當分別其力若取和厚深沈能攻病者可用蜀中似牛舌片緊硬者若取瀉洩駿快推陳去熱當取河西錦紋者凡有蒸有生有熱不得一槩用之臣禹錫等謹按蜀本云葉似蓖麻根如大芋傍生細根如牛蒡小者亦似羊蹄又云圖經云高六七尺莖脆藥性論云蜀大黃使去寒熱忌冷水味苦甘消食鍊五藏通女子經候利小腫能破痰實冷熱結聚宿食利大小腸貼熱毒腫主小兒寒熱時疾煩熱蝕膿破留血日華子云通宣一切氣調血脉利開節泄雍滯水氣四肢冷熱不調溫瘴熱疾利大小便便并傅一切瘡癤癰毒廓州馬蹄峽中者次

圖經曰大黃生河西山谷及隴西今蜀川河東陝西川郡皆有之以蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之土蕃大黃正月內生青葉似蓖麻大者如扇根如芋大者如椀長一二尺傍生細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹二月八月採根去黑皮火乾江淮出者曰土大黃二月開黃花結細實又鼎州出一種羊蹄大黃療疥瘙甚效初生苗葉如羊蹄累年長大即葉似商陸而狹尖四月內於押條上出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟即黃色亦呼為金蕎麥三月採苗五月收實並陰乾九月採根破之亦有錦文日乾之亦呼為土大黃凡收大黃之法蘇恭云作時燒石使熱橫寸截著石上煿之一日微燥乃繩穿眼之至乾今土蕃大黃往往作橫片曾經火煿蜀大黃乃作緊片如牛舌形謂之牛舌大黃二者用之皆等本經稱大黃推陳致新其效最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多又有三物備急丸司空裴秀為散用療心腹諸疾卒暴百病其方用大黃乾姜巴豆

各一兩須精新好者搗篩蜜和更搗一千杵丸如小豆服三丸老少斟量之為散不及丸也若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤停尸卒死者以煖水若酒服之若不下棒頭起灌令下喉須臾差未知更與三丸腹當鳴轉即吐下便愈若口已噤亦須折齒灌之藥入喉即差崔知悌療小兒無辜閃癖瘰癧或頭乾黃聳或乍痢乍差諸狀多者皆大黃煎主之大黃九兩鐺文新實者若微朽即不中用削去蒼皮乃秤搗篩為散以上好米醋三升和之置銅椀中於大鐺中浮湯上炭火煑之火不用猛又以竹木篦攪藥候任丸乃停於小瓷器中貯兒年三歲一服七丸如梧子日再服常以下青赤膿為度若不不膿或下膿少者稍稍加丸下膿若多丸又須減病重者或至七八劑方盡根本大人小兒以意量之此藥惟下膿宿結不令兒利須禁食毒物食乳者乳母亦同忌法崔亢亮海上方治腰脚冷風氣以大黃二大兩切如碁子和少酥炒令酥盡入藥中切不得令黃焦則無力搗篩為末每日空腹以水大三合入主姜兩片如錢煎十餘沸去姜取大黃末兩錢別置椀子中以姜湯調之空腹頓服如有餘姜湯徐徐呷之令盡當下冷膿及惡物等病即差止古人用毒藥攻病必隨人之虛實而處置非一切而用也姚僧垣初仕梁武帝因發熱欲服大黃僧垣曰大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓亢帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧垣曰脉洪而實此有宿妨非用大黃無差理帝從而遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻衆病其偶中病使謂此方之神奇其有差誤乃不言用藥之失如此者衆矣可不戒哉

◇**唐本云** 葉似蓖麻根如大芋傍生細根如牛蒡圖經云高六七尺莖脆味酸醒酒

雷公云 凡使細切內文如水旋斑緊重剉蒸從巳至未曬乾又灑臈水蒸從未至亥如此蒸七度曬乾却麗薄蜜水再蒸一伏時其大黃擘如烏膏樣於日中曬乾用之為妙

聖惠方 治時氣發豌豆瘡用川大黃半兩微炒以水一大盞煎至七分去滓分為二服

又方 熱病狂語及諸黃用川大黃五兩剉炒微赤搗為散用臘月雪水五升煎如膏每服不計時候冷水調下半匙

外臺祕要 療癖方大黃十兩杵篩醋三升和勻白蜜兩匙煎堪丸如梧桐子大一服三十丸生姜湯吞下以利為度小者減之

千金方 治產後惡血衝心或胎衣不下腹中血塊等用錦綿紋大黃一兩杵羅為末用頭醋半升同熬成膏丸如梧桐子大患者用溫醋七分盞化五丸服之良久下亦治馬墜內損

千金翼 治婦人血癖痛大黃三兩搗篩以酒二升煑十沸頓服

經驗後方 解風熱踈積熱風壅消食化氣導血大解壅滯大黃四兩牽牛子四兩半生半熟為末鍊蜜丸如桐子大每服茶下一十丸如要微動喫十五丸冬月中最宜服並不搜攪人

梅師方 治卒外腎偏腫疼痛大黃末和醋塗之乾即易之

斗門方 治腰痛用大黃半兩更入生姜半兩同切如小豆大於鐺內炒令黃色教水兩椀至五更初頓服天明取下腰間惡血物用盆器盛如雞肝樣即痛正

曹州葶藶

簡要濟衆 治吐血川大黃一兩擣羅為散每服一錢以生地黃汁一合水半盞煎三五沸無時服 廣利方 治骨節熱積漸黃瘦大黃四分以童子小便五大合煎取四合去滓空腹分為兩服如人行四五里再服 傷寒類要 療急黃病大黃麄切三兩水三升半漬一宿平旦煎絞汁一升半內芒消二兩絞服須臾當快利 姚和衆 治小兒腦熱常閉目大黃一分麄剉以水三合浸一宿一歲兒每日與半合服餘者塗頂上乾即更塗良 別說云 謹按大黃收採時皆以火燒石煿乾欲速貨賣更無生者用之不須更多炮炙少蒸煑之類也

丹州葶藶

成德軍葶藶

葶藶味辛苦寒大寒無毒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱沸音沸痒利小腹久服令人虛一名丁歷一名蕇音典蒿一名大室一名大適生藁城平澤及田野立夏後採實陰乾得酒良榆皮為之使惡殭蚕石龍芮陶隱居云出彭城者最勝今近道亦有毋則公薺子細黃至苦用之當熬今按此藥亦療肺壅上氣欬嗽定喘促除胷中痰飲臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似薺苨春末生高二三尺花黃角生子黃細五月熟採子暴乾藥性論云葶藶臣味酸有小毒能利小便抽肺氣上喘息急止嗽爾雅云蕇亭歷注實葉皆似芥一名狗薺日華子云利小腸通水氣虛腫

圖經曰葶藶生藁城平澤及田野今京東陝西河北州郡皆有之曹州者尤勝初春生苗葉高六七寸有似薺根白枝莖俱青三月開花微黃結角子扁小如黍粒微長黃色立夏後採實暴乾月令孟夏之月靡草死許避御名鄭康成注皆云靡草薺葶藶之屬是此草至夏則枯死故此時採之張仲景治肺癰喘不得卧葶藶大棗瀉肺湯主之葶藶炒黃色搗末為丸大如彈丸每每服用大棗二十枚水三升煎之取二升然後內一彈丸更煎取一升顛服之支飲不得息亦

主之崔知悌方療上氣欬嗽長引氣不得卧或遍體氣腫或單面腫或足腫並主之葶藶子三升微火熬擣篩為散以清酒五升漬之冬七日夏三日初服如桃許大日三夜一冬日二夜二量其氣力取微利一二為度如患急困者不得待日滿亦可以綿細絞即服其葶藶單莖向上葉端出角角麄且短又有一種苟芥草葉近根下作奇生角細長取時必須分別前件二種也又篋中方治嗽含膏九曹州葶藶子一兩紙覩熬令黑知母一兩貝母一兩三物同擣篩以棗肉半兩別銷沙糖一兩半同入藥中和為丸大如彈丸每服以新綿裹一丸含之徐徐燕津甚者不過三丸今醫家多用

雷公云 凡使勿用赤鬚子真相似葶藶子只是味微甘苦葶藶子入頂苦凡使以糯米相合於焙土微微焙待米熟去米單擣用

聖惠方 治上氣喘急遍身浮腫用甜葶藶一升隔紙炒令紫色擣令極細用生絹袋盛以清酒五升浸三日後每服抄一匙用粥飲調下日三四服

又方 治支飲久不差大腹水腫喘促不止用甜葶藶三兩隔紙炒令紫色擣如膏每服丸如彈子大以水一中盞入棗四枚煎至五分去滓非時溫服

外臺祕要 治食飲不得息葶藶子三兩熬令黃擣為末以水三升煮大棗三十枚得汁一升內藥中每服如棗大煎取七合頓服

千金方 治腹脹積聚癥瘕葶藶子一升熬以酒五升浸七日日服三合

千金翼 治頭風擣葶藶子以湯淋取汁洗頭上

經驗方 河東裴氏傳經効治水腫及暴腫葶藶三兩杵六千下令如泥即下漢防已末四兩取綠頭鴨就藥臼中截頭瀝血於臼中血盡和鴨頭更擣五千下丸如梧桐子患甚者空腹白湯下十丸稍可者五丸頻服五日止此藥利小便有効如神

梅師方 治遍身腫浮小便澁葶藶子二兩大棗二十枚以水一大升煎取一小升去棗內葶藶於棗汁煎丸如梧子飲下十丸

又方 治肺壅氣喘急不得卧葶藶子三兩炒大棗三十枚水三升煮棗取二升又煎取一升去滓併二服

簡要濟衆 治小兒水氣腹腫兼下痢膿血小便澁葶藶子半兩微炒擣如泥以棗肉和擣為丸如菉豆大每服五丸棗湯下空心晚後量兒大小加減服之

續千全方 治一切毒入腹不可療及馬汗用葶藶子一兩炒研以水一升浸湯服取下惡血

崔氏 治水氣葶藶三兩以物盛甑上蒸令熟即擣萬杵若丸得如梧桐子不須蜜和一服五元漸加至七丸以得微利即佳不可多服令人不堪羨食若氣發又服之得利氣下定即停此方治水氣無比蕭駙馬患水腫惟服此得差

傷寒類要 治腎癉脣乾以葶藶主之

子母祕錄 治小兒曰禿葶藶擣末以湯洗訖塗上

姚和衆 治孩兒蛔虫葶藶子一分生為末用以水三合煎取一合一日服盡

解州桔梗

成州桔梗

和州桔梗

桔梗味辛苦微温有小毒主胷脅痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五藏腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療喉咽痛下蟲毒一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名薺苨生嵩高山谷及冤句二月採根暴乾節皮爲之使得牡蠣遠志療恚怒得消石石膏

療傷寒畏白及龍眼龍膽陶隱居云近道處處有葉名隱忍一三月生可煮食之桔梗療蠱毒甚驗俗方用此乃名薺苨今別有薺苨能解藥毒所謂亂人參者便是非此桔梗而葉甚相似但薺苨葉下光明滑澤無毛爲異葉生又不如人參相對者爾唐本注云人參苗似五加闊短莖圓有三四椏椏頭有五葉隔引薺苨亂人參謬矣且薺苨桔梗又有葉差互者亦有葉二四對者皆一莖直上葉既相亂惟以根有心無心爲別爾臣禹錫等謹按藥性論云桔梗臣味苦平無毒能治下痢破血去積氣消積聚痰延主肺氣氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇日華子云下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟溫補虛消痰破癥瘕養血排膿補內漏及喉痺瘡毒以白粥解

圖經曰桔梗生嵩高山谷及冤句今在處有之根如小指大黃白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長濶四葉相對而生嫩時亦可煮食之夏開花紫碧色頗似牽牛子花秋後結子八月採根細剉暴乾用葉名隱忍其根有心無心者乃薺苨也而薺苨亦能解毒二物頗相亂但薺苨葉下光澤無毛爲異關中桔梗根黃頗似蜀葵根莖細青色葉小青色似菊花葉古分亦單用之古今錄驗療卒中蠱下血如雞肝者晝夜出血石餘四藏皆損惟心未毀或暈破待死者取桔梗搗屑以酒服方寸匕日三不能下藥以物校口開灌之心中當煩須臾自定服七日止當食猪肝雜以補之神良集驗方療胷中滿而煩寒脉數咽燥不渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥是肺癰治之以桔梗甘草各二兩炙以水三

升煑取一升分再服朝暮生膿血則差也

雷公云凡使勿用木梗真似桔梗咬之只是腥澁不堪凡使去頭土尖硬二三分已來并兩畔附枝子於梘砧上細剉用百合水浸一伏時漉出緩火熬令乾用每修事四兩用生百合五分搗作膏投於水中浸

聖惠方治馬喉痺并毒氣壅塞用桔梗二兩去蘆頭剉以水三大盞煎至一盞去滓不計時分溫三服

又方姙娠中惡心腹疼痛用桔梗一兩細剉水一中盞入生薑三片煎至六分去滓非時溫服

外臺祕要治卒客忤停尸不能言者燒桔梗二兩末米飲服仍吞麝香如大豆許佳

千金方治喉痺及毒氣桔梗二兩水三升煑取一升頓服

又方鼻衄方桔梗為末水服方寸匕日四五亦止吐下血

百一方若被打擊瘀血在腹內久不消時發動者取桔梗末熟水下刀圭

經驗後方治骨曹風牙疼腫桔梗為末棗穰和丸如皂子大綿裹咬之腫則荊芥湯嗽之

簡要濟衆治痰嗽喘急不定桔梗一兩半搗羅為散用童子小便半升煎取四合去滓溫服

子母祕錄治小兒卒客忤死燒桔梗末三錢匕飲服

杜壬治上焦有熱口舌咽中主瘡嗽者膿血桔梗一兩甘草二兩石為末每服二錢水一盞煎六分去滓溫服食後細呷之亦治肺壅

梅師方治卒蠱毒下血如鵝肝晝夜不絕藏府敗壞桔梗搗汁服七合佳

秦州莨菪

莨音浪菪音蕩子味苦甘寒有毒主齒痛出蟲肉痺拘急使人健行見鬼療癲狂風癇顛倒拘攣多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志益力通神一名橫唐一名行唐生海濱川谷及雍州五月採子陶隱居云今處處有子形頗似五味核而極小惟入療癲狂方用尋此乃不可多食過齋

爾久服自無嫌通神健行足為大益而仙經不見用今方家多作狼蒢**今按**陳藏器本草云莨菪子主痃癖安心定志聰明耳目除邪逐風變白性溫不寒取子洗暴乾隔日空腹水下一指撮勿令子破破即令人發狂亦用小便浸之令泣小便盡暴乾依前服之**臣禹錫等謹按蜀本圖經云**葉似王不留行莖藍等莖葉有細毛花白子殼作罌子形實扁細若粟米亦可單用味苦辛微熱有大毒生能瀉人見鬼拾鍼狂亂熱炒止冷痢主齒痛地牙孔子咬之蟲出石灰清煮一伏時裹出去牙暴乾以附子乾薑陳橘皮桂心厚朴為丸去一切冷氣積年氣痢甚溫暖熟發用蓽豆汁解之焦炒碾細末治下部脫肛**日華子**云溫有毒甘草升麻犀角並能解之燒熏蚰牙及洗陰汗

圖經曰

莨菪子生海濱川谷及雍州今處處有之苗莖高二三尺許葉似地黃王不留行紅藍等而三指闊四月開花紫色苗莖有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石榴房中子至細青白色如米粒一名天仙子五月採子陰乾

謹按本經云莨菪性寒後人多云大熱而史記淳于意傳云菌川王美人懷子而不乳意飲以莨蒻藥一撮以酒飲之旋乳且不乳豈熱藥所治又古方主卒癲狂亦多單用莨菪子一升作末酒一升煎令可丸服如小豆如三漬數日出搗之以絞去滓湯上煎令可丸服如小豆大丸日三出當覺口以面急頭中有蟲行額及手足有赤色處此並是差候未知再服取盡神良又篋中方主腸風莨菪煎取莨菪實一升治之暴乾搗篩生薑半斤取汁二物相合銀鍋中更以無灰酒二升投之上火煎令如稠錫即旋投酒度用酒可及五升以來即止煎令可丸乃元大如梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸止若丸時粘手則蒐絲粉襯隔煎熬切戒火緊則藥易焦而失力矣初服微熱勿恠疾甚者服過三日當下利疾去利亦止絕有效

雷公云凡使勿令使蒼蒄子其形相似只是服無效時人多用雜之其蒼蒄子色微赤若修事十兩以頭醋一鎰煮盡醋為度却用黃牛乳汁浸一宿至明看牛乳汁黑即是莨菪子大毒黔乾別搗重篩用勿誤服衝人心大煩悶眼生暈火

別說云謹按莨菪之功未見如所說而其毒有甚煮一二日而芽方生用者宜審之

莨菪

草蒿

草蒿味苦寒無毒主疥瘙痂痒惡瘡殺蟲留熱在骨節間明目一名青蒿一名方潰生華陰川澤陶隱居云處處有之即今青蒿人亦取雜香菜食之唐本注云此蒿生接傳金瘡大止血生肉止疼痛良也今按陳藏器本草云草蒿主鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹內滿及冷熱久瘧秋冬用子春夏用苗並搗絞汁服亦暴乾為末小便中服如覓令用酒煮又燒為灰紙八丸重沐取汁和

石灰去息肉壓子**臣禹錫等謹按圖本**圖經云葉似芮蘼蒿而莖不白高四尺許四月五月採苗日乾江東人呼為抱蒿**注**云蒿故釋曰蒿一名菣詩為其臭似朐壯人呼為青蒿**爾雅**云菣小雅云食野之蒿陸機云青蒿也荊豫之間汝南汝陰皆云菣孫炎云荊楚之間謂蒿為菣郭云今人呼青蒿香中炙啖者為菣是也**日華子**云青蒿補中益氣輕身補勞驻顏色長毛髮髮黑不老兼去蒜髮心痛熱黃生搗汁服并傅之瀉痢飲調赤五錢匕燒灰和石灰煎治惡毒瘡并莖亦用**又云**子味甘冷無毒明目開胃妙用治勞壯健人小便浸用治惡瘡疥癬風瘙殺蟲煎洗**又云**臭蒿子涼無毒治勞下氣開胃止盜汗及邪氣鬼毒又名草蒿

圖經曰草蒿即青蒿也生華陰川澤今處處有之春生苗葉極細嫩時人亦取雜諸香菜食之至夏高三五尺秋後間細淡黃花花下便結子如粟米大八月九月間採子陰乾根莖子葉並入藥用乾者炙作飲香尤佳青蒿亦名方潰凡使子勿使葉使根勿使莖四者若同反以成疾得童子小便浸之良治骨蒸勞為最古方多單用者葛氏治金瘡初傷取生青蒿搗傅上以帛裹創血止即愈崔元亮海上方療骨蒸鬼氣取童子小便五大斗澄過青蒿五斗八九月採帶子者最好細剉二物相和內好大釜中以猛火煎取三大斗去滓淨洗釜令乾再瀉汁安釜中以微火煎可二大斗即取猪膽十枚相和煎一大斗半除火待冷以新甕器盛每欲服時取甘草二三兩熟炙搗末以煎和搗一千杵為丸空腹粥飲下二上丸漸增至三十丸上

隨州旋復花

雷公云 凡使唯中為妙到膝即仰到腰即俛使子勿使葉使根勿使莖四件若同使翻然成痼疾採得葉不計多少用七歲兒童七箇溺浸七日七夜後漉出曬乾用之

食療 云青蒿寒益氣長髮能輕身補中不老明目煞風毒搗傅瘡上止血生肉最早春前生色白者是自然香醋淹為葅益人治骨蒸以小便漬一兩宿乾末為丸甚去熱勞又鬼氣取子為末酒服之方寸匕差燒灰淋汁和石灰煎治惡瘡瘢黶

百一方 治蜂螫人嚼青蒿傅瘡上即差

斗門方 治丈夫婦人勞瘦青蒿細剉水三斗童子小便五升同煎取二升半去滓入器中煎成膏丸如梧桐大空心臨卧以温酒吞下二十丸

旋復花味鹹甘温微温冷利有小毒主結氣脇下滿驚悸除水去五藏間寒熱補中下氣消胷上痰結唾如膠漆心脅痰水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眵音蝨䁾音茂利大腸通血脉益色澤一名戴椹一名金沸草一名盛椹其根主風濕生平澤川谷五月採花日乾二十日成

陶隱居 云出近道下濕地似菊花而大又別有旋葍根出河南來北國亦有形似芎藭惟合旋葍膏用之餘無所入非此復花根也

唐本注 云旋復根在中品陶云苗似薑根似高良薑而細此是山薑證不是旋復根今復道從北國來似芎藭芎藭與高良薑全無髣髴爾

臣禹錫等謹按蜀本 圖經云旋復花葉似水蘇花黃如菊今所在皆有六月至九月採花

藥性論 云旋復花使味甘無毒主肋脅氣下寒熱水腫主治膀胱宿水去逐大腹開胃止嘔逆不下食

爾雅 云蕧盜庚注旋復似菊疏蕧一名盜庚也

蕭炳 云旋徐元反腹音復用花葍音福旋徐願反用根

日華子 云無毒明目治頭風通血脉葉止金瘡血

圖經曰 旋復花生平澤川谷今所在有之二月已後生苗多近水傍大似紅豎而無刺長一二尺已來葉如柳莖細六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人呼為金錢花六七月八月採花暴乾二十日成今近都人家園圃所蒔金

錢花花葉並如上說極易繁盛恐即此旋復也張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有七物旋復代赭湯又治婦人有三物旋復湯胡治有除痰飲在兩脅脹滿等旋復花收效之尤多

雷公云 凡採得後去裹花蘂殼皮及蒂子取花蘂蒸從巳至午熟乾用

外臺秘要 救急續斷筋法取旋復花草根淨洗土搗量瘡大小傅之日一二易以差為度

又方 被斫筋斷者以旋復根搗汁瀝瘡中仍用滓封瘡上十五日即斷筋便續此方出蘇景仲家療奴用効

經驗後方 治中風及壅滯以旋復花洗塵令淨搗末煉蜜丸如桐子大夜卧以茶湯下五丸至七丸十丸

梅師方 治金瘡止血搗旋復花苗傅瘡上

解州藜蘆

解州藜蘆

藜蘆味辛苦寒微寒有毒主蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍疥瘙惡瘡殺諸蟲毒去死肌療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛瘡不入湯一名葱苒一名葱茭音毬一名山葱生太山山谷三月採根陰乾黃連為之使反細辛芍藥五參惡大黃陶隱居云近道處處有根下極似葱而多毛用之止剔

取根微炙之臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似鬱金秦膠蘘荷等根若龍膽莖下多毛夏生冬凋枯今所在山谷皆有八月採根陰乾吳氏云藜蘆一名葱葵一名豊蘆一名蕙葵神農雷公辛有毒歧伯鹹有毒季氏大毒大寒扁鵲苦有毒大葉根小相連范子曰藜蘆出河東黃白者善藥性論云藜蘆使大毒能主上氣去積年膿血泄痢治惡風瘡疥癬頭禿殺虫

圖經曰藜蘆生太山山谷今陝西山南東西川郡皆有之三月生苗葉青似初出椶心又似車前莖似葱白青紫色高五六寸上有黑皮裹莖似椶皮其花肉紅色根似馬腸根長四五寸許黃白色二月三月採根陰乾此有二種一種水藜蘆莖葉大同只是生在近水溪澗石上根清百餘莖不中入藥內今用者名葱白藜蘆根鬚甚少只是三二十莖生高山者為佳均州土俗亦呼為鹿葱此藥大吐上膈風涎闇風癇病小兒鞕鞠用錢匕一字則惡吐人又用通頂令人嘔而古經本草云療嘔逆其効未詳今萱草亦謂之鹿葱其類全別主療亦不同耳

雷公云凡採得去頭用糯米泔汁煑從巳至未出曬乾用之聖惠方治黑痣生於身面上用藜蘆灰五兩水一大椀淋灰汁於銅器中盛以重湯煑令如黑膏以針微撥破痣處點之者不過兩次神驗千金翼治牙疼內藜蘆末於牙乳中勿咽汁神効經驗後方治中風不語喉中如拽鋸聲口中涎沫取藜蘆一分天南星一箇去浮皮却臍子上陷一箇坑子內入陳醋二椽斗子四面用火逼令黃色同一處搗再研極細用生麪為丸如赤豆大每服三丸溫酒下百一方治黃疸取藜蘆著灰中炮之小變色搗為末水服半錢匕小吐不過數服斗門方治疥癬用藜芦細搗為末以生油塗傅之簡要濟衆治中風不省人事牙關緊急者藜芦一兩去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾碎切炒微褐色搗為末每服半錢溫水調下以吐出風涎為効如人行三里未吐再服

鉤吻味辛溫有大毒主金瘡乳痓中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蠱殺鳥獸一名野葛折之青烟出者名固活甚熱不入湯生傅音附高山谷及會稽東野半夏為之使惡黃芩陶隱居云五符中亦云鉤吻是野葛言其入口則鉤入喉吻或言吻作挽字牽挽人腸而絕之覈胡草反事而言乃是兩物野葛是根狀如杜丹所生處亦有毒飛鳥不得集之今人用合膏服之無嫌鉤吻別是一草葉似黃精而莖紫當心柚花黃色初生既極類黃精故以為殺生之對也或云鉤吻是毛茛此本及後說參錯不同未詳定云何又有物名陰命赤色著木懸其子生山海中最有大毒入口能立殺人唐本注云野葛生桂州以南村墟間巷間皆有彼人通名鉤吻亦謂苗名鉤吻根名野葛蔓生人或誤食其葉者皆致死而羊食其苗大肥物有相伏如此若巴豆鼠食則肥也陶云飛鳥不得集之妄矣其野葛以時新採者皮白骨黃宿根似地骨嫩根如

漢防已皮節斷者良正與白花藤根相類不深別者頗亦惑之其新取者折之無塵氣經年已後則有塵起根骨似枸杞有細孔者人折之則塵氣從孔中出今折枸杞根亦然經言折之青煙起者名固活為良此亦不達之言也且黃精真生如龍膽澤漆兩葉或四五葉相對鉤吻曼生葉如鈽葉博物志云鉤吻葉似鳧葵並非黃精之類毛茛是有毛石龍芮何干蜀吻【臣禹錫等謹按蜀本】秦鉤吻主痎痺咽中塞聲變欬逆氣溫中一名除辛生寒石山二月八月採謹按鉤吻一名野葛者亦如徐長卿赤箭鬼箭等並一名鬼督郵而鬼督郵自是一物今鉤吻一名野葛則野葛自有一種明矣且藥有名同而體異者極多非獨此也據陶注云鉤吻葉似黃精而莖紫當心抽花黃色者是蘇云野葛出桂州葉似柿葉人食之即死者當別是一物爾又云苗名鉤吻根名野葛亦非通論按今市人皆以葉似黃精者為鉤吻按雷公炮炙方云黃精勿令誤用鉤吻鉤吻葉似黃精而顛尖處有兩毛名鉤是也【吳氏】云秦鉤吻一名毒根神農辛雷公有毒殺人生南越山或益州葉如葛赤莖大如箭根黃正月採【葛洪方】云鉤吻與食芹相似而生處無他草其莖有毛誤食之殺人【嶺表錄】云野葛毒草也俗呼為胡蔓草誤食之則用羊血解之

【今】陳藏器云人食其葉飲冷水即死冷水發其毒也彼人以野葛飼人勿與冷水至死懸尸於樹汁滴地生菌子收之名菌藥烈於野葛胡蔓葉細長光潤雷公云凡使勿用地精苗莖與鉤吻同其鉤吻治人身上惡毒瘡

滁州射干

効其地精煞人採得後細剉搗了研絞取自然汁入膏中用勿悞食之

黃帝問天老曰天地所生豈有食之死者乎天老曰太陰之精名曰鉤吻不可食之入口則死

博物志云鉤吻毒桂心葱葉涕解之

射音夜干味苦平微溫有毒主欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胷中熱氣久服令人虛一名烏扇一名烏蒲一名烏翣一名烏吹一名草薑生南陽川谷田野三月三日採根陰乾

陶隱居云此即是烏翣根庭臺多種之黃色亦主毒腫方多作夜干字今射亦作夜音人言其葉是鳶尾而復又有鳶頭此蓋相似爾恐非烏翣者即其葉名矣又別有射干相似而花白莖長似射人之執竿者故阮公詩云射干臨層城此不入藥用根亦無塊惟有其質

唐本注云射干此說者是其鳶尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根似高良薑而肉白根即鳶頭陶說由跋都論此尔

臣禹錫等謹按蜀本云射干微寒圖經云高二三尺花黃實黑根多鬚皮黃黑肉黃赤今所在皆有二月八月採根去皮日乾用之

陳藏器云射干鳶尾按此二物相似人多不分射干揔有三物佛經云夜干貂獄此是惡獸似青黃狗食人郭云能緣木又阮公詩云夜干臨層城此即是樹今之射干殊高大者本草射干即人間所種為花卉亦名鳳翼葉如烏翅秋生紅花赤點鳶尾亦人間多種苗根下於射干如鳶尾春夏生紫碧花者是也又注云據此猶錯夜干花黃根赤黃色

藥性論云射干使有小毒能治喉痺水漿不入能通女人月閉疰治氣消瘀血

日華子云消痰破癥結胷膈滿腹脹氣喘痃癖開胃下食消腫毒鎮肝明目揚閏亦有形似高良姜大小赤黃色淡硬五六七八月採

圖經曰射音夜干生南陽山谷田野今在處有之人家庭砌間亦多種植春生苗高二三尺葉似蠻姜而狹長橫張如翅羽狀故一名烏翣謂其葉耳葉中抽莖似萱草而強硬六月開花黃紅色瓣上有細文秋結實作房中子黑色根多鬚皮黃黑肉黃赤三月三日採根陰乾陶隱居云療毒腫方多作夜干今射亦作夜音又云別有射干相似而花白莖長似射人之執竿者故阮公詩云射干臨層城是也此不入藥用蘇恭射干此說是鳶尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根似高良姜而肉白根即鳶頭也又按荀子云西方有木焉名曰射干莖長四寸生於高山之上而臨百仞之淵其莖非能長也所立者然也楊倞注云當是草而云木誤也今觀射干之形其莖梗疎長正如長竿狀得名由此耳而陶以夜音為疑且古字音呼固多相通若漢官僕射主射而亦音夜非有別義也又射干多生山崖之間其莖雖細小亦類木梗故荀子名木而蘇謂陶說為鳶尾鳶尾花亦不白其白者自是射干之一類非鳶尾也鳶尾布地而生葉扁闊於射干蘇云花紫碧色根如高良姜者是也本經云生九嶷山谷今在處有大類蠻姜也三月採一云九月十月採根日乾

雷公云凡使先以米泔水浸一宿漉出然後用篁竹葉煑從午至亥漉出日乾用之

外臺祕要治喉閉射干一片含嚥汁差

肘後方治小兒疝發時腫痛如刺用生射干汁取下亦可丸服之

興州蛇含

蛇全合是含字**味苦微寒無毒主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻惡瘡頭瘍療心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒一名蛇銜生益州山谷八月採陰乾**陶隱居云即是蛇銜蛇銜有兩種並生石上當用細葉黃花者處處有之亦生黃土地不必皆生石上也**唐本注**云全字乃是含字陶見誤本宜咬為含含銜義同見古本草也**今按**陳藏器本草云蛇銜主蛇咬種之亦令無蛇今以草內蛇口中縱傷人亦不能有毒矣**臣禹錫等謹按蜀本圖經**云生石上及下濕地花黃白人家亦種之五月採苗生用**藥性論**云蛇銜臣有毒能治丹瘮治小兒寒熱**日華子**云蛇含能治蛇虫蜂虺所傷及眼赤止血煬風瘮癰腫莖葉俱用又名威蛇

圖經曰蛇含生益州山谷今近處亦有之生土石上或下濕地蜀中人家亦種之一莖五葉或七葉此有兩種當用細葉黃色花者為佳八月採根陰乾古今錄驗方治赤瘮用蛇銜草搗令極爛傅之差赤瘮者由冷濕傳於肌中甚即為熱乃成赤瘮得天熱則劇冷則減是也古今諸丹毒瘡腫方通用之又下有女青條云蛇銜根也生朱崖陶隱居蘇恭皆以為若是蛇銜根不應獨生朱崖或云是雀瓢即蘿摩之別名或云二物同名以相類故也醫家鮮用亦稀識別故但附著於此

雷公云凡使勿用有蘖尖葉者號竟命草其味別空只酸澁不入用若誤服之吐血不止速服知時子解之採得後去根莖只取葉細切曬乾勿令犯火

肘後方治金瘡亦搗傅之佳

又方治蜈蚣螫人蛇含草挼傅之

斗門方治產後瀉痢用小龍牙根一握濃煎服之甚效蛇全是也

抱朴子云蛇銜膏連已斷之指

晉異苑云有田父見一蛇被傷又見蛇銜一草著其瘡上經日傷蛇乃去田父因取其草以治瘡皆驗遂名曰蛇銜草

常山味苦辛寒微寒有毒主傷寒寒熱熱發溫瘧鬼毒胸中痰結吐逆療鬼蠱往來水脹洒洒惡寒鼠瘻一名互草生益州川谷及漢中八月採根陰乾畏玉札陶隱居云出宜都建平細實黃者呼為雞骨常山用最勝唐本注云常山葉似茗狹長莖圓兩葉相當三月生白花青萼五月結實青圓三子為房生山谷間高者不過三四尺臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高三四尺根似荊根黃色而破今出金州房州梁州五月六月採葉名蜀漆也藥性論云常山忌葱味苦有小毒治諸瘧吐痰涎去寒熱用小麥竹葉三味合煮小兒甚良主瘧洒洒寒熱不可進多令人大吐治項下瘤癭蕭炳云得甘草吐瘧日華子云忌菘菜

圖經曰文具蜀漆條下

雷公云凡使春使根葉夏秋冬一時用以酒浸一宿至明漉出日乾熬搗少用勿令老人久病服之切忌也

外臺祕要治瘧常山三兩切以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發前頓服然後微吐

肘後方治瘧病常山三兩搗末以雞子白和丸如桐子大空腹三十丸

明州蜀漆

漆蜀州海

漆蜀州海

蜀漆味辛平微溫有毒主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰療胷中邪結氣吐出之生江林山川谷及蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾 栝樓為之使惡貫衆 陶隱居云是常山苗而所出又異者江林山即益州江陽山名故是同處爾彼人採仍縈結作丸得時燥者佳 唐本注云此草日乾微萎則把束暴便燥色青白堪用若陰乾便黑爛鬱壞矣陶云作丸此乃梌餅非蜀漆也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云五月採日乾之 藥性論云蜀漆使畏橐吾味苦有小毒常山苗也能主治瘴鬼瘧多時不差去寒熱瘧治溫瘧寒熱不可多進令人吐逆主堅癥下肥氣積聚 蕭炳云桔梗為使 日華子云蜀漆治癥瘕又名雞尿草鴨尿草李含光云是常山莖也八月九月採

圖經曰 蜀漆生江林山川谷及蜀漢常山苗也常山生益州山谷及漢中蜀漆根也江林山即益州江陽山名是同處耳今京西淮浙湖南州郡亦有之葉似茗而狹長兩兩相當莖圓有節三月生紅花青蕚五月結實青圓三子為房苗高者不過三四尺根似荊黃色而海州出者葉似楸葉八月有花紅白色子碧色似山楝子而小五月採葉八月採根陰乾此二味為治瘧之最要張仲景蜀漆散用蜀漆雲母龍骨等分杵末患者至發前以漿水和半錢服之溫瘧加蜀漆半分臨發時服一錢七今天台山出一種草名土常山苗葉極甘人用為飲香其味如蜜又名蜜香草性亦涼飲之益人非此常山也

雷公云 凡採得後和根苗臨用時即去根取莖并葉同拌甘草四兩細剉用拌水令濕同蒸臨時去甘草取蜀漆五兩細剉又拌甘草水勻又蒸了任用勿食木笋

江寧府甘遂

甘遂味苦甘寒大寒有毒主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲音齊宿食破癥堅積聚利水穀道下五水散膀胱留熱皮中痞

熱氣腫滿一名甘藁一名陵藁一名陵澤一名重澤一名主田生中山川谷二月採根陰乾瓜蔕為之使惡遠志反甘草陶隱居云中山在代郡先第一本出太山江東比來用京口者大不相似赤皮者勝白皮者都下亦有名草甘遂殊惡蓋謂贗音鴈偽之草非言草石之草也唐本注云所謂草甘遂者乃蚤休也療躰全別真甘遂苗以澤漆草甘遂苗一莖莖端六七葉如蓖麻鬼白葉生食一升亦不能利大療癰癤蛇毒且真甘遂皆以皮赤勻白作連珠實重者良亦無皮白者皮白乃是蚤休俗名重臺也臣禹錫等謹按藥性論云京甘遂味苦能瀉十三種利疾能治心腹堅滿下水去痰水生皮肌浮腫日華子云京西者上汴滄吳者次形似和皮甘草節節切之

圖經曰甘遂生中山川谷今陝西江東亦有之或云京西出者最佳生滄吳者為次苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉白作連珠又似和皮甘草二月採根節切之陰乾以實重者為勝又有一種草甘遂苗一莖莖端六七葉如蓖麻鬼白葉用之殊惡主食一升亦不能下唐注云草甘遂即蚤休也蚤休自有條古方亦單用下水小品療姙娠小腹滿大小便並不利氣急已服猪苓散不差者以甘遂散下之太山赤皮甘遂二兩搗篩以白蜜二兩和丸如大豆粒多覺心下煩得微下者日一服之下後還將猪苓散不得下日再服漸加可至半錢匕以微下為度中間將散也猪苓散見猪苓條中

雷公云凡採得後去莖於槐砧上細剉用生甘草湯小齊芑自然汁二味攪浸三日其水如墨汁更漉出用東流水淘六七次令水清為度漉出於土器中熬令脆用之

肘後方治卒腫滿身面皆洪大甘遂一分粉之猪腎一枚分為七脔入甘遂於中以火炙之令熟一一食至四五當覺腹脇鳴小便利

楊氏產乳治腹滿大小便不利氣急甘遂旦分為散分五服熟水下如覺心下煩得微利日一服

滁州白歛

白斂味苦甘平微寒無毒主癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇溫瘧女子陰中腫痛下赤白殺火毒一名菟核一名白草一名白根一名崑崙生衡山山谷二月八月採根暴乾代赭為之使反烏頭陶隱居云近道處處有之作藤生根如白芷破片以竹穿之日乾生取根搗傳瘡腫亦効唐本注云此根似天門冬一株下有十許根皮赤黑肉白如芍藥殊不似白芷臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生枝端有五葉今所在有之藥性論云白斂使殺火毒味苦平有小毒惡烏頭能主氣壅腫用赤小豆甘草為末雞子白調塗一切腫毒治面上疱瘡子治溫瘧主寒熱結壅熱腫目赤多血痢湯火瘡云止驚邪血邪發背瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡樸損溫熱瘧疾生肌止痛

圖經曰白斂生衡山山谷今江淮州郡及荊襄懷孟商齊諸州皆有之二月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑五月開花七月結實根如雞鴨卵三五枚同窠皮赤黑肉白二月八月採根破片暴乾今醫治風金瘡及面藥方多用之濠州有一種赤斂功用與白斂同花實亦相類但表裏俱赤耳

聖惠方治丁瘡以水調白斂末傅瘡上

外臺祕要備急治湯火灼爛用白斂末傅之

肘後方治發背白斂末傅之良

滁州青箱子

青葙子味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風瘙身痒殺三蟲惡瘡疥蝨痔蝕下部䘌瘡子名草決明療脣口青一名草蒿一名萋蒿生平谷道傍三月採莖葉陰乾五月六月採子陶隱居云處處有似麥柵花其子甚細後又有草蒿別本亦作草藁今主療殊相類形名又相似極多足為疑而實兩種也唐本注云此草苗高尺許葉細軟花紫白色實作角子黑而扁光似莧實而大生下濕地四月五月採荊襄人名為崑崙草搗汁單服大療溫癘甘䘌臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉細軟長亦為蔓今所在下濕地有藥性論云青葙子一名草藁味苦平無毒能治肝藏熱毒衝眼赤障青盲瞖腫主惡瘡疥蜜治下部虫䘌瘡蕭炳云今主理眼有青葙子丸又有一種花黃名陶珠術苗相似日華子云治五藏邪氣益腦髓明耳目鎮肝堅筋骨去風寒濕痺苗止金瘡血

圖經曰青葙子生平谷道傍今江淮州郡近道亦有之二月內生青苗長三四尺葉闊似柳細軟莖似蒿青紅色六月七月內生花上紅下白子黑光而扁有似莨菪根似蒿根而白直下獨莖生根六月八月採子又有一種花黃名陶珠術苗亦相似恐不堪用之

雷公云凡用勿使思蓂子并鼠細子其二件真似青葙子只是味不同其思蓂子味跙煎之有涎凡用先燒鐵臼杵單搗用之

廣利方治鼻衄出血不止以青葙子汁三合灌鼻中

三國志云魏畧初平中有青牛先生常服青葙子年如五六十者人或識之謂其已百歲有餘爾

雚音完菌音郡味鹹甘平微溫有小毒主心痛溫中去長患白瘲音蘚蟯音饒蟲蛇螫毒癥瘕諸蟲疽蝸去蚘蟲寸白惡瘡一名雚蘆生東海池澤及渤海章武八月採陰乾得酒良畏雞子陶隱居云出北來比亦無有名伏似菌云是鸛屎所化生一名鸛菌單末之猪肉臛和食可以遣蚘虫唐本注云雚菌今出渤海蘆葦澤中鹹鹵地自然有此菌爾亦非是鸛屎所化生也其菌色白輕虛表裏相似與衆菌不同療蚘虫有效臣禹錫等謹按蜀本圖經云今出滄州秋雨以時即有天旱及霖即稀日乾者良藥性論云雚菌味苦能除腹內冷痛治白禿

食療云菌子發五藏風壅經絡動痔病昏多膲背膊四肢無力又菌子有數般槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人又多發冷氣

外臺祕要治蚘虫攻心如刺吐清汁雚蘆一兩杵末以羊肉臛和之且頓服佳

金匱玉函云菌仰卷及赤色不可食大耳青色及仰生者不可食之

興州白及

白及味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱音肥緩不收除白癬疥蟲一名甘根一名連及草生北山川谷又寃句及越山紫石英為之使惡理石畏李核杏人陶隱居云近道處處有之葉似杜若根形似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊唐本注云凡杨山野人患手足皸皸折嚼以塗之有効臣禹錫等謹按蜀本云反烏頭又圖經云葉似初生栟櫚音閭及藜蘆莖端生一臺四月開生紫花七月實熟黃黑色冬凋根似菱三角白色角頭生牙今出申州二月八月採根用吳氏云神農苦黃帝辛季氏大寒雷公辛無毒莖葉如生薑藜蘆十月華直上紫赤根白連二月八月九月採藥性論云白及使能治結熱不消主陰下痿治面上黯炮令人肌滑日華子云味甘辛止驚邪血邪癇疾赤眼癥結發背瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱瘧疾血痢湯火瘡生肌止痛風痺

圖經曰白及生北山川谷又寃白及越山今江淮河陝漢黔諸州皆有之生石山上春上苗長一尺許似栟櫚及藜蘆莖端生一臺葉兩指大青色夏開花紫七月結實至熟黃累色至冬而葉凋根似菱米有三角白色角端生芽二月七月採根今醫治金瘡及癰疽方中多用之

經驗方治鼻衄不止甚者白及為末津調塗山根上立止

河中府大戟

滁州大戟

信州大戟

并州大戟

大戟味苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十二水腫滿急痛積聚中風皮膚疼痛吐逆頸腋癰腫頭痛發汗利大小腸一名邛鉅生常山十二月採根陰乾反甘草陶隱居云近道處處皆有至猥賤也臣禹錫等謹按唐本云畏昌蒲蘆草鼠屎蜀本圖經云苗似甘遂高大葉有白汁花黃根似細苦參皮黃黑肉黃白五月採苗二月八月採根用爾雅云蕎邛鉅注云今本草大戟也藥性論云大戟使反芫花海藻毒用昌蒲解之味苦辛有大毒破新陳下惡血癖塊腹內雷鳴通月水善治瘀血能墮胎孕日華子云小豆爲之使惡署預瀉毒藥泄天行黃病溫瘧破癥結

圖經曰大戟澤漆根也生常山今近道多有之春生紅芽漸長作叢高一尺以來葉似初生楊柳小團三月四月開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參皮黃黑肉黃白色秋冬採陰乾淮甸出者莖圓高三四尺花黃葉至心亦如百合苗江南生者葉似芍藥醫家用治癮疹風及風毒脚腫並煑水熱淋日再三便愈李絳兵部手集方療水病無問年月深淺雖復脉惡方主之大戟當歸橘皮各一大兩切以水一大升煑取七合頓服利水二三斗勿怪至重不過再服便差禁毒食一年水下後更服求不作此方出於張尚客

雷公云凡使勿用附生者若服冷洩氣不禁即煎薺苨子湯辦夫採得後於槐砧上細剉與細剉海芋葉拌蒸從巳至申去芋葉熙乾用之

太上八帝玄變

經大戟必瀉

冀州澤漆

澤漆味苦辛微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫
又大陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆莖大戟苗也生
太山川澤三月三日七月七日採莖葉陰乾小豆為之使惡署預醫居云

此是大戟苗生時摘葉有白汁故名澤漆亦能齒人肉豆角湯
等謹按蜀本圖經云五月採日乾用藥性論云澤漆使治皮
肌熱利小便日華子云冷微毒止瘧疾消痰退熱此即大戟
花川澤中有莖梗小有葉花黃葉似嫩菜四五月採之

圖經曰澤漆大戟苗也生泰山川澤今冀州鼎州明州及近
道亦有之生時摘葉有白汁出亦能齒人故以為名
然張仲景治肺欬上氣脉沈者澤漆湯主之澤漆三斤以東
流水五斗煮取一斗五升然後用半夏半升紫參生薑白前
各五兩甘草黃芩人參桂心各二兩八物㕮咀之內
澤漆汁中煎取五升每服五合日三至夜服盡

唐本餘有小毒逐十種水氣方用澤漆十斤於夏
水主蠱毒聖惠方治十種水氣方用澤漆十斤於夏
斗於銀鍋內慢火熬如稀餳即止瓷器內收
每日空心溫酒調下一茶匙以愈為度

絳州茵芋

茵芋味苦溫微溫有毒主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦如瘧狀發作有時諸關節風濕痺痛療久風濕走四肢脚弱一名莞草一名卑共生太山川谷三月三日採葉陰乾陶隱居云好者出彭城今近道亦有莖葉狀如莽草而細軟取用之皆連細莖方用甚稀惟以合療風酒散臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高三四尺葉似石榴短厚莖赤今出華州雍州四月採莖葉日乾藥性論云茵芋使味苦辛有小毒能治五藏寒熱似瘧諸關節中風痺拘急攣痛治男子女人軟脚毒風治溫瘧發作有時日華子云治一切冷風筋骨怯弱羸顫入藥灸用出自海鹽形似石南樹生葉厚五六七月採

圖經曰茵芋出泰山川谷今雍州絳州華州杭州亦有之春生苗高三四尺莖赤葉似石榴而短厚又似石南葉四月開細白花五月結實三月四月七月採葉連細莖陰乾用或云日乾胡洽治賊風手足枯痺四肢拘攣茵芋酒主之其方茵芋附子天雄烏頭秦艽女萎防風防已躑躅石南細辛桂心各一兩凡十二味切以絹袋盛清酒一斗漬之冬七日夏三日春秋五日藥成初服一合日日漸增之以微痺為度

赭音者魁味甘平無毒主心腹積聚除三蟲生山谷二月採

居云狀如小芋子肉白皮黃近道亦有唐本注云赭魁大者如斗小者如升葉似杜蘅蔓生草木上有小毒陶所說者乃上卵爾不堪藥用梁漢人名為黃獨蒸食之非赭魁也臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗蔓延生葉似蘿摩根若菝葜皮紫黑肉黃赤大者輪菌如升小者若拳今所在有之據本經云無毒而蘇云有小毒又云陶說者梁漢人蒸食之則無毒可明矣此乃陶說者為是也陳藏器云按上卵蔓生根如芋人以灰汁煮食之不聞有功也

淄州貫衆

貫衆味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破
癥瘕除頭風止金瘡
花療惡瘡令人洩一名貫節一名貫渠一名百頭一名虎卷
一名扁苻一名伯萍一名藥藻此謂草鴟頭生玄山山谷及
冤句少室山二月八月採根陰乾 瞿菌爲之使 陶隱居云近道亦有葉如大蕨其根形
色毛芒全似老鴟頭故呼爲草鴟頭 臣禹錫等謹按爾雅云
藥貫衆注葉貪銳莖毛黑布地冬不死一名貫渠 廣雅云貫
節 蜀本云一名樂藻音洛 又圖經云苗似狗脊狀如雉尾根
直多枝皮黑肉赤曲者名草鴟頭療頭風用之今所在山谷
陰處有之 藥性論云貫衆使主
腹熱赤小豆爲使殺寸白虫
圖經曰 貫衆生玄山山谷及冤句少室山今陝西河東州郡
及荊襄間多有之而少有花者春生苗赤葉大如蕨
莖葪三稜葉綠色似小雞翎又名鳳尾草根紫黑色形如大
瓜下有黑鬚毛又似老鴟爾雅云樂舒者切貫衆郭璞注云
葉圓銳莖毛黑布地冬不死廣雅謂之貫節是也三月採
根曬乾荊南人取根爲末水調服一錢匕止鼻血有效
羌音饒 花味苦辛寒微寒有毒主傷寒溫瘧下十二水破破積
聚大堅癥瘕蕩滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水道療痰
飲欬嗽生咸陽川谷及河南中牟六月採花陰乾 陶隱居云中牟者平
時惟從河上來形似芫花而極細白色比來隔絕殆不可得
唐本注云此藥苗似明荽莖無刺花細黃色四月五月收與
芫花全不相似也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高二尺許
生崗原上今所在有之見用雍州者好 藥性論云羌花使治
欬逆上氣喉中腫滿疰氣
蠱毒痃癖氣塊下水腫等

江寧府牙子

牙子味苦酸寒有毒主邪氣熱氣亦瘙惡瘍瘡痔去白蟲一名狼牙一名狼齒一名狼子一名大牙生淮南川谷及寃句八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人蕪荑爲之使惡地榆棗肌陶隱居云近道處處有之其根牙亦似獸之牙齒也臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似地毋而厚大深綠色根黑色若獸之牙今所在有之二月三月採牙日乾藥性論云狼牙使味苦能治浮風瘙痒殺寸白虫煎汁洗惡瘡日華子云殺腹藏一切虫止赤白痢煎服

圖經曰牙子即狼牙牙子生淮南川谷及寃句今江東京東州郡多有之苗似地毋而厚大深綠色根黑色若獸之齒牙故以名之三月八月採根日乾古方多用治蛇毒其法取獨莖狼牙擣臘月猪脂和傅上立差又楊炙南行六六日以前用葉以後用根生咬咀以木葉裹之煻火炮令熱用熨瘡上冷即止張仲景治婦人陰瘡亦單用之

聖惠方治陰瘡洗方用狼牙五兩細剉水五升煑至三升温洗之外臺秘要范汪治寸白虫方狼牙五兩擣末蜜丸如麻子宿不食明旦以漿水下一合服盡差之又方治金瘡狼牙草莖葉熟擣傅貼之無止血又方治婦人陰蝕若中爛傷狼牙三兩㕮咀以水四升煑取一升去滓內苦酒如雞子中黃一柘湯消以綿濡湯瀝患處日四五即愈千金方治小兒陰瘡濃煑狼牙草洗之又治射工中人已有瘡以狼牙葉令取根擣令熟傅之又飲四五合汁及已味苦平有毒主諸惡瘡亦瘙蝕及牛馬諸瘡陶隱居云今人多用以合瘡亦膏其驗言本注云此草莖頭四葉葉隙著白花好生山谷陰虛軟地根似細辛而黑有毒入口使人吐血今以當杜衡非也亦瘙必須用之臣禹錫等謹按蜀本圖經云云及已亦可單用能治瘑疥頭瘡口禿風瘙皮膚痒可煎汁浸并傅子云主

海州山躑躅

潤州羊躑躅

羊躑躅味辛溫有大毒主賊風在皮膚中淫淫痛溫瘧惡毒諸痺邪氣鬼疰蠱毒一名玉支生太行山川谷及淮南山三月採花陰乾【別錄】云近道諸山皆有之花苗似鹿葱羊誤食其葉躑躅而死故以為名不可近眼【唐本注】云玉支躑躅一名陶於梔子注云是躑躅子名玉支非也花亦不似鹿葱正似旋葛花色黃者也【今注】其苗樹生高三四尺葉似桃葉花似山石榴【日華子】云錫等謹按蜀本圖經云樹生高二尺葉似桃葉花黃似瓜花三月四月採花日乾今所在有之【藥性論】云羊躑躅惡諸石及麪不入湯服

【圖經曰】羊躑躅生太行山川谷及淮南山今所在有之春生苗似鹿葱葉似紅花葉高三四尺夏開花似陵霄山谷榴旋葛輩而正黃色羊誤食其葉則躑躅而死故以為名三月四月採花陰乾今嶺南蜀道山谷徧生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥古大方多用躑躅如胡洽治時行赤散及治五敕四滿丸之類及治風諸酒方皆雜用之又治百病風濕等魯王酒中亦用躑躅花今醫方將脚湯中多用之南方治蠱毒下血有躑躅花散甚勝

三種海藥餘

瓶香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無毒主天

行時氣鬼魅邪精等並宜燒之又於木煮善洗水腫浮氣與土薑荄子等煎浴湯風瘧甚驗也

釵子股謹按陳氏云生嶺南及南海諸山每莖三十根狀似細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠萬州者佳草莖功相似以水煎服緣嶺南多毒家家貯之

宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莢長二尺許內有薄片似紙大小如蟬翼主邪小男女以緋絹袋盛一片佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人多以男女字非也宜男草者即萱草是

二十五種陳藏器餘

鵝音掣車香味辛溫主鬼氣去臭及蟲魚蛙蚰生彭城高數尺曰花爾雅曰鵝車芝音乞輿郭注云香草也廣志云黃葉白花也

海藥按廣志云生海南山谷陳氏云生陰州微寒無毒主霍亂辟惡氣裹衣甚好齊民要術云凡諸樹有蛀者煎此香冷淋之善辛蛀蚰也

朝生暮落花主惡瘡疽蠱疥癰蟻瘻等並日乾末和生油塗之生糞穢處頭如筆紫色朝生暮死小兒呼為狗溺臺又名鬼筆菌從地出者皆主瘡疥牛糞上黑菌尤佳更有燒作灰地經秋雨生菌重臺名仙人帽大主血衝洞根味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲癰瘡等毒功用同陳家白藥苗蔓亦相似嶺南恩州取根陰乾

海藥謹按廣州志云生嶺南及每莖苗蔓如土瓜根相似味辛溫無毒主一切毒氣及蛇傷並取其根磨服之應是着諸般毒悉皆吐出

井口邊草主小兒夜啼著每卧席下勿令母知

狼把草

狗耳草主溪毒射工絞取汁服滓傅瘡上出

百一方 狗耳多種未知何是菘菜白葉者亦名狗耳顏氏家訓馬莧一名狗耳馬齒莧也又車前葉圓者亦名狗耳

燈花末傅金瘡止血生肉令瘡黑今燭花落有喜事不爾得錢之兆也

千金鑑草主蛇蠍蟲咬等毒取草搗傅瘡上生肌止痛生江南高二三尺也

斷鑵草主丁瘡合白牙堇 耻六反羊蒂菜也 菜青苔半夏地骨皮蜂窠小兒髮緋帛並等分作灰五月五日和諸藥末服一錢匕丁根出也

狼把草秋穗子並染皂黑人鬢髮令人不老生山道傍

圖經曰 狼把草主療丈夫血痢不療婦人若患積年疽痢即用其根俗間頻服有效患血痢者取草二斤搗絞取汁一小升內白麪半雞子許和之調令勻空腹頓服之極重者不過三服若無生者但收取苗陰乾搗爲散患痢者取散一方寸匕和蜜水半錢服之臣禹錫等謹按狼把草出近世古方未見其用者雖陳藏器嘗言其黑人鬢髮合不老生道傍然未甚詳悉太宗皇帝御書記其主療甚爲精至謹用書于本草圖經外類篇首云

百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰乾燒作灰以井華水為團重燒令白以釅醋和為餅腋下挾之乾即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗之不過三丙度又主金瘡止血生肌取灰和石灰為團燒令白刮傅瘡上

產死婦人塚上草主小兒醋瘡取之勿回顧作浴湯洗之不過三度佳

孝子衫襟灰傅面黯

靈床下鞋履主脚氣

蚕母草葉卷如實中有血蟲羽化為蚕便能咬人生塞北草葉如葵以葉合和桂杵為末傅人馬山行無復蚕來故裹衣結燒為灰和油傅蠼螋溺瘡佳

故炊箒主人面生白駮以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦酒合為泥傅之

天羅勒主溪毒挼碎傅之瘡上以羅勒生江南平地

毛蓼主癰腫疽瘻瘰癧杵碎內瘡中引膿血生肌亦作湯洗瘡兼濯足治脚氣生山足似烏蓼葉上有毛冬根不死也

蛇芮草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傅咬處當下黃水生平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又有一種草

莖圓似苧亦傳蛇毒

百一方 東關有草狀如苧莖方節赤援傳蛇毒如摘却亦名蛇芮草二草總能主蛇未知何者的是又有鼠芮草如菖蒲出石上取根藥鼠立死爾

萬一藤主蛇咬杵篩以水和如泥傅癰上藤蔓如小豆生嶺南亦名萬吉

螺蠣草主癰腫風瘧脚氣腫擣傅之亦煑湯洗腫處藤生石上似螺蠣微有赤色背有少毛

繼母草主惡瘡杵傅之生塞北川原有紫碧花花有角角上有刺萬之類也亦名繼母籍

甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇蠍所螫疼小兒頭瘡吻瘡耳後月蝕瘡並傅之合諸藥及美果花燒成灰和鵝成口脂所主與甲煎略同三年者治蟲雜瘡及口旁嚨瘡甲疽等瘡

金瘡小草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷皐中衄血取葉挼碎傅之又預知石灰杵為丸日乾臨時刮傅亦煑服斷血瘀及卒下血生江南落田野間下濕地高一二寸許如蒼葉短春夏間有淺紫花長一粳米也

鬼釵草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傅之亦杵絞汁服生池畔葉有椎方莖子作釵脚着人衣如針北人呼為鬼針

經史證類大全本草卷第十