大觀證類本草

十一上

11

V
G141.51
T158

經史證類大全本草卷之十一

草部下品

西京何首烏

秦州骨碎補

何首烏味苦澀微温無毒主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔止心痛益血氣黑鬚鬢悅顏色久服長筋骨益精髓延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾本出順州南河縣今嶺外江南諸州皆有蔓紫花黃白葉如署預而不光生必相對根如大拳有赤白二種赤者雄白者雌一名野苗一名交藤一名夜合一名地精一名陳知白春夏採臨用之以苦竹刀切米泔浸經宿暴乾木杵臼擣之忌鐵今附臣禹錫等謹按日華子云味甘久服令人有子治腸臟宿疾一切冷氣及腸風此藥有雌雄者苗葉黃白雌者赤黃色凡修合藥須雌雄相合喫有驗其藥本草無名因何首烏見藤夜交便即採食有功因以採人爲名耳又名桃柳藤

圖經曰何首烏本出順州南河縣嶺外江南諸州亦有今在處有之以西洛嵩山及南京柘城縣者爲勝春生苗葉相對如山芋而不光澤其莖蔓延竹木墻壁間冥秋開黃白花似葛勒花結子有稜似蕎麥而細小纔如粟大秋多取根大者如拳各有五稜辨似小甜瓜此有二種赤者雄白者雌採時葉濕以布帛拭去土後用苦竹刀切米泔浸一宿暴乾忌鐵以木臼杵擣之一云春秋根採花九蒸九暴乃可服此藥本名交藤因何首烏服而得名何首烏者順州南河縣人祖能嗣本名田兒生而閹弱年五十八無妻子一日醉卧野中見田中藤兩本異生苗蔓相交久乃解解合三四田兒心異之掘根持問鄉人無能名者遂暴乾擣末酒服七日而思人道百日而舊疾皆愈十年而生數男後改名能嗣又與子庭服皆壽百六十歲首烏服藥亦年百三十歲唐元和七年僧文象遇茅山老人遂傳其事李翺因著方錄云又叙其苗如木薈光澤形如桃柳葉其背偏獨單皆生不相對有雌雄者雌者苗色黃白雄者黃赤其生相遠夜則苗蔓交或隱化不見春末夏中初秋三時候晴明日兼雌雄採之烈日暴乾散服酒下良採時盡其根乘潤以布帛拭去泥土勿損皮密器貯之每月再暴凡服偶日二四六八日是服訖以衣覆汗出導引尤忌者羊血其叙頗詳故載之

經驗方何首烏新採者去皮土後用銅竹刀薄切片土甑如炊飯蒸下甕石鍋忌鐵旁更別燒一鍋常滿添水候藥甑氣上逐旋以熱水從上林下勿令滿溢直候首烏絕無氣味然後取下一匙頭汁白湯亦可此是藥之精英與常不同治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘙痒首烏大而有花紋者同牛膝剉各一斤以好酒一升浸七宿暴乾於木臼內搗末蜜丸每日空心食前酒下三五十丸

又方治諸處皮裏面痛首烏末姜汁調成膏痛處以帛子裹之用火炙鞋底熨之妙

斗門方治瘰癧或破不破以至下膏前者皆治之用九真藤取其根如雞卵大洗生嚼常服又取葉擣

覆瘡上數服即止其藥久服黑髮延年或取其頭獲之九數者服之乃仙矣其葉如杏其根亦類瀝子用之如神又堪爲利術伏沙子自有法一名何首烏又名赤葛

王氏博濟

治疥癬滿身作瘡不可治令濃於盆內洗之甚能解痛生肌祖

何首烏傳

昔何首烏者順州南河縣人祖術隨師在山因醉夜卧山忽見有一藤二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解解了又交驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無識者後有山老忽來示之荅曰子既無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂杵爲末空心酒服一錢服數日似強健因此常服又加二錢服之經年舊疾皆痊髮烏容少數年之內即有子名延秀生首烏首烏之名因此而得生數子年百餘歲髮黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其壽至長遂叙其事何首烏味甘生溫無毒茯苓爲使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦痰辟風虛敗劣長筋肉益精髓壯氣駐顏黑髮延年婦人惡血瘙黃產後諸疾赤白帶下毒氣入腹久病不止其功不可具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五曰首烏本出虔州江南諸道皆有之苗葉有光澤又如桃李葉雄苗赤根遠不過二尺春秋可採曰乾去皮爲主酒下最良有疾即用快苓湯下爲使常杵末新甕器盛服之忌猪肉血無鱗魚觸藥無力此藥形大如拳連珠其中有作鳥獸山岳之狀珍也掘得去皮生喫得味甘甜休粮讚曰神効助道著在仙經雌雄相交夜合晝踈服之去穀日居月諸返老還少變安病緩有綠者遇傳之勿泄最爾自如明州刺史李遠傳録經驗何首烏所出幽州河南縣韶州潮州恩州賀州廣州四會縣潘州巳上出處爲上邕州晉興縣桂州康州春州勸州高州循州巳上所出次之其仙草五十年者如拳大号山奴服之一年髭鬚青黑一百年如椀大号山哥服之一年顏色紅悅一百五十年如盆大号山伯服之一年齒落重生二百年如斗栲栳大号山翁服之一年顏如童子行及奔馬三百年如三斗栲栳大号山精服之一年延齡純陽之躰久服成地仙

并州商陸



鳳翔府商陸

商陸味辛酸平有毒主水腫面浮痺熱除百腫殺鬼精物療
肖中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五藏散水氣如人形者有
神名蕩根一名夜呼生咸陽川谷陶隱居云近道處處有方家不甚乾用療水腫切生根雜生鯉魚煑作湯道家乃散用及煎釀皆能去尸蟲見鬼神其實亦入神藥花名葛花尤良唐本注云此有赤白二種白者入藥用赤者見鬼神甚有毒但貼腫外用若服之傷人乃至刺血不已而死也**今注**商陸一名白昌一名當陸**日華子諸家本草圖經**云葉大如牛舌而厚脆有赤花者根者白花者根白今所在有之二月八月採根日乾**爾雅**云蔨蕩馬尾**注**廣雅曰馬尾商陸本草云別名蕩今關西呼爲蕩江東呼爲當陸釋文云如人形者有神**藥性論**云當陸使忌犬肉味甘有大毒能瀉十種水病喉痺不通薄切醋熬喉腫處外傅之差**日華子**云白商陸味苦冷得大蒜良通大小腸瀉蠱毒墮胎煬腫毒傅惡瘡赤者有毒

圖經曰商陸俗名章柳根生成陽山谷今處處有之多生於人家園圃中春生苗高三四尺葉青如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朶根如芦菔而長八月九月內採根暴乾其用歸表古方術家多用之亦可單服五月五日採根竹筐盛挂屋東北角陰乾百日擣篩井華水調服云神仙所祕法喉中卒被毒氣攻痛者切根炙令熱隔布熨之冷輒易立愈其花主人心悸塞多忘喜誤取花陰乾百日擣末日暮水服方寸匕卧思念所欲事即於眼中自覺爾雅謂之蕩廣雅謂之馬尾易謂之莧陸皆謂此商陸也然有赤白二種花赤者根赤花白者根白赤者不入藥服食用白者又一種名赤莒苗葉絶相類不可用服之傷筋消腎須細辨之

雷公云凡使勿用赤葛緣相似其赤葛花莖有消筋腎之毒故勿餌章陸花白年多後仙人採之用作脯可

下酒也每修事先以銅刀刮去上皮了薄切以東流水浸兩宿然後漉出架甑蒸以豆葉重了與章陸一重如斯蒸從午至亥出仍去豆葉暴乾了細剉用若無豆葉只用豆代之

外臺秘要 治水氣商陸根白者去皮切如小豆許一大盞以水三升煮取一升已上爛即取粟米一大盞煮成粥仍空心服若一日兩度服即恐利多每日服一頓即微利不得生冷

又方 治瘰癧瘡生章陸根搗作餅子上乾熟易之灸三四炷以艾炷灸餅子上

千金髓 治水氣浮腫白菖六兩取汁半合和酒半升看大小相度與服當利下水差

又方 卒暴瘧腫中有物如石痛刺啼呼若不治百日死多取商陸根擣汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆冷復易晝夜勿息

王氏博濟 治水疾樟柳根云麁皮薄切暴乾為末用黃顙魚三頭大蒜三莖菉豆一合以水一大椀同煮豆爛為度先將豆任意喫了却以汁調藥末一錢匕其水化為氣消

梅師方 治水腫不能服藥商陸一升羊肉六兩以水一斗煮取六升去滓和肉葱豉作臛如常法食之商陸白者妙

孫真人食忌 主一切熱毒腫章陸根和鹽少許傅之日再易

又方 主瘡中毒切章陸根汁熱布裹熨之冷即易

斗門方 治脚軟用章柳根細切如小豆大煮令熟更入菉豆同爛煮為飯每日如此修事服餌以差為度其功最效

張文仲 治石癰堅如石不作膿者生章陸根擣擦之燥即易取軟為度

石州威靈仙

寧化軍威靈仙

威靈仙味苦溫無毒主諸風宣通五藏去腹內冷滯心膈痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼及療折傷一名能消久服之無瘟疫瘧出商州上洛山及華山并平澤不聞水聲者良生先於衆草莖方數葉相對花淺紫根生稠密歲久益繁冬月丙丁戊己日採忌茗今附呂禹錫等謹按蜀本云九月末至十二月採陰乾餘月並不堪採

圖經曰威靈仙出商州上洛山及華山并平澤今陝西河東河北京東江湖州郡或有之初生比衆草最先莖梗如釵股四稜葉似柳葉作層每層六七葉如車輪有六層至七層者七月內生花淺紫或碧白色作穗似莆臺子亦有似菊花頭者實青根稠密多鬚似穀每年亦朽敗九月採根陰乾仍以丙丁戊己日採以不聞水聲者佳唐正元中嵩陽子周君巢作威靈仙傳云先時商州有人重病足不履地者數十年良醫殫技莫能療所親置之道傍以求救者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不知此土有否因爲之入山求索果得乃威靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思齊知之遂傳其事崔元亮海上方著其法云採得陰乾月餘擣篩溫清酒和二錢匕空腹服之如人本性殺藥可加及六

錢匕利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麵湯以甘草梔子代飲可也

唐本云 腰腎脚膝積聚腸內諸冷病積年不差者服之無不立効出商州洛陽縣九月末至十二月採陰莖余月並不堪採每年傍引年深轉茂根莖漸多經數年亦朽敗

千金方 治腰脚痛威靈仙末空心温酒調下錢匕逐日以微利爲度

經驗方 治大腸久冷泄威靈仙蜜丸桐子大於一更内坐姜清米飲下十丸至二十丸

又方 治腰脚威靈仙一斤洗乾好酒浸十日爲末麵糊丸桐子大以浸藥酒下二十丸

集驗方 治腎藏風壅積腰膝沉重威靈仙末蜜和丸桐子大初服温酒下八十丸平明微利惡物如青濃桃膠即是風毒積滯也如未動夜再服一百丸取下後喫粥藥補之一月仍常服温補藥孫兆放杖丸同

崔氏海上集 威靈仙去衆風通十二經脉此藥朝服暮効疎宣五藏冷膿宿水變病微利不瀉人服此四肢輕健手足温暖並得清涼時商州有人患重足不履地經十年不差忽遇新羅僧見云此疾有藥可理遂入山求之遣服數日平復後留此藥名而去此藥治丈夫婦人中風不語手足不隨口眼喎邪筋骨節風胎風頭風暗風心風風狂人傷寒頭痛鼻清涕服經一度傷寒即止頭旋目眩白癜風極治大風皮膚風痒大毒熱毒風瘡深治勞疾連腰骨節風老腕風言語澁滯痰積宜通五藏腹內宿滯心頭痰水膀胱宿膿口中涎水好喫茶滓手足頑痺冷熱氣壅腰膝疼痛久立不得浮氣瘴氣憎寒壯熱頭痛尤甚攻耳成膿而聾又衝眼赤大小腸秘服此立通飲食即住黃疸黑疸面無顏色瘰癧遍項產後秘澁臀腰痛月經損墜心痛注氣隔氣冷氣攻衝腎藏風壅腹肚脹滿頭面浮腫注毒脾肺氣痰熱咳嗽氣急坐卧不安亦癡等瘡婦人月水不來動經多日血氣衝心陰汗盜汗鴉臭穢甚氣息不堪勤服威靈仙更用熱湯盡日頻洗朝塗苦唾苦治鴉臭藥自塗身上內外塗之當得平愈孩子無辜令母含藥灌之痔疾秘澁氣痢絞結並皆治之威靈仙一味洗焙爲末好酒和令微濕入竹筒內牢塞口九蒸九暴如乾添酒重洒之以白飯和丸如桐子大每服二十至三十丸湯酒下

牽牛子味若寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小便陶隱居云作藤生花狀如藊豆黃色子作小房實黑色形如梂子核比來服之以療脚滿氣急得小便利無不差此藥如出田野人牽牛易藥故以名之又有一種草葉上有三白點俗因以名三白草其根以療脚下氣亦甚有驗唐本注云此花似旋葍花作碧色又不黃不似藊豆其三白草有三黑點非白也古人祕之隱黑爲白爾陶不見但聞而傳之謂實白點今注此藥蔓生花如鼓子花而稍大作碧色子有黃穀作小房實黑稍類蕎麥比來服之以療脚腫滿氣急利水道無不差者臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗蔓生花碧色子若蕎麥三稜黑色九月已後收子所在有之藥性論云牽牛子使味甘有小毒能治痃癖氣塊利大小便除水氣虛腫落胎日華子云味苦癈得青木香乾姜良取腰痛下冷膿瀉蠱毒藥并一切氣壅滯

圖經曰牽牛子舊不著所出州土今處處有之二月種子三月生苗作藤蔓遶籬牆高者或三二丈其葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外有白皮裹作毬每毬內有子四五枚如蕎麥大有三稜有黑白二種九月後收之又名金鈴段成式酉陽雜俎云盆甑草即牽牛子也秋節後斷之狀如盆甑其中子似龜蔓如山苧即此

雷公云草金零牽牛子是也凡使其藥秋末即有實冬收之凡用曬乾却入水中淘浮者去之取沉者曬乾拌酒蒸從巳至未曬乾臨用春去黑皮用

食療云多食稍冷和山茱萸服之去水病

聖惠方治水氣遍身浮腫氣促坐卧不得用牽牛子二兩微炒搗細末烏午泉浸一宿平旦入葱白一莖煎十餘沸去滓空心分爲二服水從小便中下

肘後方治風毒脚氣若脛已滿捻之沒指者取牽牛子擣蜜丸如小豆大每服五丸生姜湯下取令小便利亦可正

斗門方治風氣所攻藏腑積滯用牽牛子以童子小便浸一宿後長流水上洗半日却用生絹袋盛掛於當風處令好乾每日鹽湯下三十粒極能搜風亦善消虛腫久服令人體清爽

王氏博濟治三焦氣不順胷膈壅塞頭昏目眩涕唾痰涎精神不爽利膈丸牽牛子四兩半生半熟不蚛二莢塗酥炙二兩爲末生姜自然汁煑糊丸如桐子大每服一十丸荊芥湯下

又方治產前滑胎牽牛子一兩赤土少許研令細母覔陳頻時煎榆白皮湯調下一錢匕

經驗方治男子婦人五般積氣成聚黑牽牛一斤生擣末八兩餘滓於新瓦上炒令香熟放冷再擣取四兩熟末十二兩拌令勻煉蜜和丸如桐大患積氣至重者三五十丸煎陳橘皮生薑湯下臨卧空心服之如二更至三更已來藥行時効應未動再與三十丸投之轉下積聚之物常服十丸至十五丸行氣甚妙小兒十五已下七歲已上服五丸至七丸年及五十已上不請服

簡要濟衆治大便澁不通牽牛子半生半熟擣爲散每服二錢煎姜湯調下如未通再服及熱茶投之量虛實無時候加減服

明州蓖麻
儋州蓖麻

苞音畢麻子味甘辛平有小毒主水癥水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱身體瘙癢浮腫尸疰惡氣奪取油塗之

葉主脚氣風腫不仁擣蒸傳之

本草注 云此人間所種者葉似大麻葉而甚大其子如蓖音畢又名草麻今胡中來者莖赤楚高丈餘子大如皂莢核用之益良油塗葉炙熱熨頗音信上止衄尤驗也唐本先附

日華子諸家本草 圖經云樹生葉似大麻大數倍子殼有刺實大於巴豆青黃色斑夏用莖葉秋收子冬採根日乾胡中來者莖子更倍大而在有之又云葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗

日華子 云治水腫

圖經曰 苞麻子舊不著所出州郡今在處有之夏生苗葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗高丈許秋生細花隨便結實殼上有刺實類巴豆青黃斑褐形如牛蟬故名夏採莖葉秋採實冬採根日乾胡中來者莖子更大崔元亮海上方治難產及胞衣不下取苞麻子七枚研如膏塗脚心產後速及衣纔下便速洗去不爾陽出即用此膏塗頂陽當自入

雷公云 凡使勿用黑天赤利子緣在地蔓上生是顆兩頭尖有毒藥中不用其草麻子形似巴豆節節有黃黑斑點凡使先須和皮用鹽湯煮半日去皮取子研過用

外臺秘要 治半身不遂失音不語取草麻子油一升酒一斗銅鍑盛油著酒中一月煑之令酒油熟服之

又方 治水氣取草麻子去皮研令熟水解得三合清旦一頓服之盡日中當下黃水

千金方 治崩漏胸氣從足至膝脛腫滿連骨疼痛者草麻子葉切蒸薄裹日二三易即消

後方 治一切毒腫疼痛不可忍者擣草麻仁傅之立差

又方 產難取草麻子二枚兩手各把一枚須臾立下

經驗後方 治風疫鼻塞草麻不拘多少去皮拍為二片用黃連等分搗碎二件用水一處浸七宿後空心日午卧時只用浸者水吞下一片水盡旋添勿令乾服兩月後奚大蒜猪肉試驗如不鼓動便是効也若鼓動特依前法再服直候不發如只腹脹用針出毒物累有神効

修真秘旨 治小兒丹瘤草麻子五箇去皮研入麵一起水調塗之其効

杜壬 治厲風手指攣曲節間痛不可忍斬至漸落方草麻一兩去皮黃連一兩剉如豆以小瓶子入水一升同浸春夏二日秋冬五日後取草麻子一枚擘破面東以浸藥水平旦時一服漸加至四五枚微利不妨瓶中水少更添忌動風食累用得効

又方 治喉中瘡腫草麻子一枚去皮朴消一錢同研新汲水作一服連進二二服効

初虞世 治湯火傷神妙草麻子蛤粉等分未研膏傷損用油調塗火瘡用水調塗

蒴藋味酸溫有毒主風瘙瘮身痒瀝痺可作浴湯一名蓋

草一名芨生田野春夏採葉秋冬採莖根今附陶隱居云田野墟村中甚多絕療風痺痒痛多用薄洗不堪入服亦有酒漬根稍飲之者唐本注云此陸英也剩出此條爾雅云芨堇草郭注云烏頭苗也檢三堇別名又無此者蜀人謂烏頭苗為堇草陶引此條不知所出處藥對及古方無蒴藋惟言陸英也今注蒴藋條唐本編在狼跋子之後而與陸英條注解並云剩出一條今詳陸英味苦寒無毒蒴藋味酸溫有毒既此不同難謂一種蓋其類爾今但移附陸英之下臣禹錫等謹按日華子云味苦涼有毒治瘑癩風痺並煎湯浸并葉用

圖經文具陸英條下

雷公云凡使之春用隔年花蘂夏用根秋冬並惣用作煎只取根用銅刀細切於柳木臼中擣取自然汁緩緩於鍋子中煎如稀錫任用也外臺秘要治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死取蒴藋根一小束洗瀝去水細擘以酒二升漬三宿煖溫服五合至一升日三若欲速得服於熱灰中溫令藥味出服之此方無毒已愈十六人神驗藥盡復作服之又方治腰痛方蒴藋葉火燎厚鋪末上趂熱卧眠於上冷復易之冬月取根舂碎熬及熱準前用並治風溫濕冷痺及產婦患傷人腰痛不得動亦用又方治下部閉不通取蒴藋根一把擣汁水和絞去滓強人服一升數用之井治脚氣千金方治嶺南脚氣從足至膝脛腫骨疼者蒴藋根碎和酒醋共三分根一分合蒸熟封裹腫上二三日即消亦治不仁又方治頭風取蒴藋根一升酒二升煮服之梅師方治水腫坐卧不得頭面身體悉腫取蒴藋根刮去皮擣汁一合和酒一合煖空心服當微吐利又方治一切瘮用煮蒴藋湯和少酒塗無不差姚氏方同孫真人食忌主卒脚腫漸上以蒴藋莖葉埋熱灰中令熱傅腫上差即易斗門方治瘧疾用蒴藋一大握炙令黃色以水濃煎一盞欲發前服張文仲治手足忽生疣目蒴藋赤子按使壞疣目上令赤塗之差又方治熊傷人瘡蒴藋一大把剉碎以水一升漬須臾取汁飲餘滓以封裹瘡子母秘錄治小兒赤遊行於身上下至心即死蒴藋煎汁洗之

江寧府天南星

滁州天南星

天南星味苦辛有毒主中風除痰麻痺下氣破堅積消癰腫利胷膈散血墮胎生平澤處處有之葉似蒻葉根如芋二月八月採之今附臣禹錫等謹按陳藏器云天南星主金瘡傷折瘀血取根碎傅傷處生安東山谷葉如荷蠲莖用根最良日華子云味辛烈平畏附子乾薑生姜署於損瘀血主蛇虫咬附疥癬惡瘡入藥炮用又名鬼蒟蒻

圖經曰天南星本經不載所出州土云生平澤今處處有之二月生苗似荷梗莖高一尺以來葉如蒟蒻兩枝相

花五月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似石榴子紅色根似芋而圓二月八月採根亦與蒟蒻根相類人多悞採莖蜿花紫是蒟蒻一說天南星如本草所說即虎掌也小者爲由跋後人採用乃別立一名爾今天南星大者四邊皆有子用時盡削去之採陳藏器云半夏高一二尺由跋高一二寸此正誤相反言也今由跋苗高一二尺莖似蒟蒻而無斑根如雞卵半夏高一二寸亦有盈反者根如小指正圓也江南吳中又有白蒟蒻亦曰鬼芋根都似天南星生平澤極多皆雜採以爲天南星了不可辨市中所收往往是也但天南星小柔膩肌細炮之易裂差可辨爾古方多用虎掌不言天南星天南星近出唐世中風痰毒方中多用之續傳信方治風痛用天南星躑躅花並生時同擣羅作餅子甑上蒸四五過以絺葛囊盛之候要即取焙擣爲末蒸餅丸如梧桐子溫酒下三丸腰脚骨痛空心服仍前痛食後服大良

經驗方

治急中風目瞑牙噤無門下藥者用此末子以中指點末揩齒三二十揩在牙左右其口自開始得下藥名開關散天南星搗爲末白龍腦二件各等分研自五月五日午時合患者可使一字至半錢

又方治小兒走馬疳蝕透損骨及血攻蝕必効方天南星一箇常心作坑子安雄黃一塊在內用麪裹燒候雄黃作汁以盞子合定出火毒去麪研爲末入麝香少許拂瘡驗

又方治婦人一般風攻頭目痛天星一箇掘地坑子火燒令赤安於坑中以醋一盞以盞蓋之不令透氣候冷取出爲末每服一字以酒調下重者半錢

又方治驚風墜涎天南星一箇重一兩撥

酒浸七伏時取出於新瓦上周廻炭火炙令乾裂置於濕地去火毒用甆器合盛之冷擣末用朱砂一分研同拌每服半錢荊芥湯調下每日空心午時進一二服

勝金方 治吐血天南星一兩剉如豆大以爐灰汁浸一宿取出洗淨焙乾擣末用酒磨自然銅下一錢愈

十全博救方 治咳嗽天南星一箇大者炮令裂爲末每服一大錢水一盞生薑三片煎至五分溫服空心日午臨卧時各一服

集効方 治吐瀉不止或取轉多四肢發厥虛風不省人事服此四肢漸暖神識便省回陽散天南星爲末每服三錢入京棗三枚同煎八分溫服未省再服

初虞世 治破傷風入瘡強直防風天南星等分爲末以醋調作醬貼上

譚氏方 治小兒牙關不開天南星一箇煨熱紙裹封角末要透氣於細處剪鷄頭大一竅子透氣於鼻孔中牙關立開

羊蹄根

羊蹄味苦寒無毒主頭禿疥瘙除熱女子陰蝕浸淫疽痔殺蟲一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名蓄生陳留川澤

陶隱居 云今人呼名禿菜即是蓄音之訛詩云言採其蓄又一種極相似而味酸呼爲酸模根亦療疥也 **唐本注** 云實味苦澀平無毒主赤白雜痢根味辛苦有小毒萬畢方云療蠱毒今山野平澤處處有之 **臣禹錫等謹按蜀本圖經** 云生下濕地高者三四尺葉狹長莖節間紫赤花青白色子三稜夏中即枯又有一種莖葉俱細節間生子若茺蔚子療痢乃佳今所在有之 **日華子** 云羊蹄根治癬殺一切蟲腫毒醋摩貼葉治小兒疳蟲殺胡夷魚鮭魚檀胡魚毒亦可作菜食陳藏器云酸模葉酸美小兒折食其英根主暴熱腹脹生擣絞汁服當下痢殺皮膚小蟲葉似羊蹄是山大黃一名當藥爾雅云須蕧蕪注云似羊蹄而細味酸可食 **日華子** 云酸模味酸涼無毒治小兒壯熱生山崗狀似羊蹄葉而小黃

圖經曰 羊蹄禿菜也生陳留川澤今所在有之生下濕地春生苗高三四尺葉狹長頗似萵苣而色深莖節間紫赤花青白成穗子三稜有若茺蔚夏中即枯根似牛蒡而堅實今人生採根醋摩塗癬速效亦煎作丸服之其方以新採羊蹄根不限多少擣研絞取汁一大升白蜜半斤同熬如稠揚煎更用防風末六兩溲和令可丸大如梧子用括樓甘草酒下三二十丸日二三大佳謹按詩小雅言采其遂陸機云遂今人謂之羊蹄似蘆菔而莖赤可以爲茹滑而美也多啖

令人下氣幽州人謂之遂字或作蓄並耻六切又有一種極相類而葉黃味酢名酸摸爾雅所謂須蓐音孫蕪郭璞云蓐蕪似羊蹄葉細味酢可食一名蓨音修是也

食療 主痒不宜多食

聖惠方 治瘰瘍風用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋旋刮取塗於患上未差更入硫黃少許同磨塗之

又方 治大便卒澁結不通用羊蹄根一兩剉水一大盞煎取六分去滓溫溫頓服

外臺秘要 治疥方擣羊蹄根和猪脂塗上或著鹽少許佳

千金方 喉痺卒不語羊蹄獨根者勿見風日及婦人雞大以三年醋研和如泥生布拭喉令赤傅之

千金翼 治瘑疥濕瘡浸淫日廣痒不可忍搔之黃水出差後復發取羊蹄淨去皮細切熟熬以大酢和淨洗傅上一時間以冷水洗之日一傅差若爲未傅之妙

斗門方 治腸風痔瀉血羊蹄根葉爛蒸一椀來食之立差

簡要濟衆 治癬瘡久不差羊蹄根擣絞取汁用調膩粉少許如膏塗傅癬上三五遍即差如乾即猪脂調和傅之

菰根

菰根

菰根大寒主腸胃痼熱消渴止小便利 陶隱居云菰根亦如蘆根冷利復甚也今按別本注云菰蔣草也江南人呼爲茭草秣馬甚肥味甘無毒臣禹錫等謹按蜀本圖經云生水中葉似蔗荻久根盤厚夏月生菌細堪噉名菰菜三年已上心中生基如藕白軟中有黑脉堪噉名菰首也爾雅云出隧蘧蔬釋曰菌類也一名出隧一名蘧蔬廣雅云朝生形如鬼蓋郭云似上菌生菰草中今江東啖之甜滑音氈氍者說又云菰蔣也張揖云氍毹

毛席取其音同**孟詵**云菰菜利五藏邪氣酒皯面赤白癩瘙痒目赤等效然滑中不可多食熱毒風氣卒心痛可塩醋煮食之**又云**茭首寒主心胷中浮熱風食之發冷氣令下焦令滑不食甚好**蘇敬**云菰菜味甘無毒去煩熱止渴除目黃利小便上如菌蕈是菰根歲久浮在水上者主火燒瘡燒爲灰和雞子白塗之呂氏春秋曰菜之美者越路之菌是也晉張翰見秋風起思之止渴甘冷雜蜜食之發痼疾無小兒臂如墨名烏鬱人亦食之止小兒水痢**日華子**云茭首微毒多食發氣弱陽葉利五藏食巴豆人不可食并

圖經曰菰根舊不著所出州土今江湖陂澤中皆有之即江南人呼爲茭草者生水中葉如蒲葦輩刈以秣馬甚肥春亦生笋甜美堪噉即菰菜也又謂之茭首茭白其歲久者中心生白臺如小兒臂謂之菰手今人作菰首非是爾雅所謂蘧蔬注云似土菌生菰草中正謂此也故南方人至今謂菌爲菰亦緣此義也其臺中有黑者謂之茭鬱其根而生久則并上蘆根莖亦有之浮於水上彼人謂之菰蔣草最多其葉便可耕結蔣其苗刈去其根相結實乃刈取以當粮西京雜記云彫胡漢太液池邊皆以爲羮饌今謂之菰米若長節安人謂之彫胡蔎蘆之類有首者謂之菰蔣草至秋結實乃刈去其葉若紫籜菰米解穅飢歲人猶採以當粮西京雜記云彫胡漢太液池邊皆以爲羮饌今謂之菰米若長節安人謂之彫胡蔎蘆之類有首者謂之菰蔣草至秋結實乃刈去其葉若紫籜菰米解穅飢

不貴大抵菰之種類皆極冷不可過食甚不益人惟服金石人相宜耳

陳藏器云茭首主心胷中浮熱動氣不中食之發冷滋牙齒傷陽道令下焦冷不食爲妙**食療云**若丹石熱發和鯽魚煮作羹食之三兩頓即便差耳**外臺秘要**治湯火所灼未成瘡用菰蔣根灰用雞子黃和封之**廣濟方**治毒蛇螫方菰蔣草根灰取以封之其草似鷺尾是**子母秘錄**小兒風瘡久不差燒菰蔣節末以傅上

冀州扁蓄

萹音褊**蓄味苦平無毒主浸淫疥瘙疽痔殺三蟲療女子陰蝕**

生東萊山谷五月採陰乾陶隱居云處處有布地生花節間白葉細綠人亦呼爲萹竹煮汁與小兒飲療蚘蟲有驗臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉如竹莖有節細如釵股生下濕地今所在有二月八月採苗日乾爾雅云竹萹蓄釋云李巡云一物二名也孫炎引詩衛風云綠竹猗猗郭云似小葱赤莖節好生道傍可食又殺虫陶注本草謂之萹竹是也藥性論云萹竹使味甘煮汁與小兒服主蚘虫等咬心心痛面青口中沫出臨死者取十斤細剉以水一石煎去滓成煎如飴空心服蟲自下皆盡止主患痔疾者常取葉擣汁服効治熱黃取汁頓服一升多年者再服之根一握洗去土擣汁服之一升惡丹石毒發衝目腫痛又傳熱腫効

圖經曰萹蓄亦名萹竹出東萊山谷今在處有之春中布地生道傍苗似瞿麥葉細綠如竹赤莖如釵股節間花出甚細微青黃色根如蒿根四月五月採苗陰乾謹按爾雅云竹萹蓄郭璞注云似小葱赤莖節如生道傍可食又殺蟲衛詩綠竹猗猗說者曰綠王芻也竹萹竹也即謂此萹蓄也方書亦單用治蟲葛洪小兒蚘方煮汁令濃飲之即差也

食療云藜蟲心痛面青口中沫出臨水取葉十斤細切以水三石三汁煮如餳去滓通寒溫空心服一升蟲即下至重者再服仍通宿勿食來日平明服之患治常取萹竹葉煮汁澄清常用以作飯又患熱黃五痔擣汁頓服一升重者再服丹石發衝眼目腫痛取根一握洗擣以少水絞取汁服之若熱腫處擣根莖傳之

外臺秘要治丹發疼痛擣萹竹汁服一升二兩服立差若未差再服効

千金翼治外痔擣萹竹絞取汁溲麵作餺飥空心喫甘三度常喫

肘後方惡瘡連痂痒痛擣萹竹封痂落即差

食醫心鏡治小兒蟯蟲攻下部痒取萹竹葉一握切以水一升煎取五合去滓空腹飲之蟲即下用其汁煮粥亦佳

又方治霍亂吐痢不止萹竹豉汁中以五味調和煮羹食之佳

楊氏產乳治蟲狀如蝸牛合下部痒取萹竹一把水二升煮熟五歲兒空腹服三五合隔宿食明早食之尤佳

石州狼毒

狼毒味辛平有大毒主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脅下積癖惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸一名續毒生秦亭山谷及奉高二月八月採根陰乾陳而沉水者良大豆為之使惡麥句薑陶隱居云秦亭在隴西亦出宕昌乃言止有數畝地生蝮蛇食其根故為難得亦用太山者今用出漢中及建平云與防葵同根類但置水中沉者次是狼毒浮者則是防葵俗用稀亦難得是療腹內要藥爾唐本注云此物與防葵都不同類生處又別狼毒今出秦州成州秦亭故在二州之界其太山漢中亦不聞有且秦隴寒地元無蝮蛇復去數畝地生蝮蛇食其根謬矣今按別本注云與麻黃橘皮吳朱萸半夏枳實為大陳也又按狼毒葉似商陸及大黃莖葉上有毛根皮黃肉白以實重者為良輕者力劣奉亭在隴西奉高乃大山下縣赤出宕昌及漢中建平舊經陶云與防葵同根以置水中浮者即是防葵沉者即是狼毒此不足為信假使防葵秋冬採者堅實得水皆沉狼毒春夏採者輕虛得水乃浮爾按此與防葵全別生處不同故不可為比類臣禹錫等謹按蜀本圖經云根似玄參浮虛者為劣也藥性論云狼毒使味苦辛有毒治痰飲癥瘕亦殺鼠

圖經曰狼毒生秦亭山谷及奉高今陝西州郡及遼石州亦有之苗葉似商陸及大黃莖葉上有毛四月開花八月結實根皮黃肉白二月八月採根陰乾以陳而沉水者良葛洪治心腹根連常脹痛者用狼毒一兩附子半兩擣篩蜜丸如桐子大一日服一丸二日二丸三日三丸再一丸至六日又三丸自一至三常服即差千金療惡疾以狼毒秦艽分兩等擣末酒服方寸匕日日常服之差

聖惠方治乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒用狼毒末塗之

集効方治藏腑內一切蟲病用狼毒杵末每服一大錢用餳一皂子大砂糖少許以水同化臨卧空腹服之服時先喫微緊食藥一服來日早取下蟲効

海州狶薟

狶音喜薟音杴味苦寒有小毒主熱䘌煩滿不能食生擣汁服三四合多則令人吐唐本注云葉似酸漿而狹長花黃白色一名火薟田野皆識之今按別本注云二月四月採苗葉暴乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云高二尺許子青黃夏採葉用所在下濕地有之

圖經曰狶薟俗呼火杴草本經不著所出州郡今處處有之春生苗葉似芥菜而狹長文麤莖高三二尺秋初有花如菊秋末結實頗似鶴蝨夏採葉暴乾用近世多有單服者云甚益元氣蜀人服之法五月五日六月六日九月九日採其葉去根莖花實淨洗暴乾暴乾入甑中層層灑酒與蜜烝之又暴如此九過則已氣味極香美熬擣篩蜜丸服之云治肝腎風氣四枳麻痺骨間疼腰膝無力者亦能行大腸氣諸州所說皆云性寒有小毒與本經意同惟文州高郵軍云性熱無毒服之補虛安五藏生毛髮兼主風濕瘡肌肉頑痺婦人久冷尤宜服用之法麤莖留枝葉花實烝暴兩說不同豈單用葉乃寒而有毒升枝花實則熱而無毒乎抑繫土地所產而然邪

今成訥云江陵府節度使進狶薟丸方臣有第訢年三十一中風床枕五年百醫不差有道人鍾針者因覩此患曰可餌狶薟丸必愈其藥多生沃壤高三尺許節葉相對其葉當夏五月已來收每去地五寸剪刈以溫水洗泥土摘其葉及枝頭凡九烝九暴不必大燥但取烝為度仍熬擣為末丸如桐子空心溫酒或米飲下三三十丸服至二千丸所患忽加不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復故五千丸當復丁壯臣依法修合與訢服果如其言鍾針又言此藥與本草所述功効相異蓋出處盛在江東彼土名呼猪為狶呼臭為薟氣緣此藥如猪薟氣故以為名但經烝暴薟氣自泯每當服後須喫飯三五匙壓之五月五日採者佳奉宣付醫院詳錄

張詠云知益州進狶薟丸表臣因換龍興觀掘得一碑內說修養氣術并藥方二件依方差人訪問採覓其草頗有異金稜銀線素根紫茇對節而生蜀号火炊莖葉頗同蒼耳誰知至賤之中乃有殊常之効臣自喫至百服眼目輕明即至千服髭鬢烏黑筋力校健効驗多端臣本州有都押衙羅守一曾中風墜馬失音不語臣與十服其病立痊又和尚智嚴年七十忽患偏風口眼喎邪時時吐延臣與十服亦便得差今合一百劑差職員史元奏進

衡州馬鞭草

馬鞭草主下部䘌瘡 陶隱居云村墟陌甚多莖似細辛花紫色葉微似蓬蒿也 唐本注云苗似狼牙及茺蔚抽三四穗紫花似車前穗類鞭鞘故名馬鞭都不似蓬蒿也 今按陳藏器本草云馬鞭草主癥癖血瘕久瘧破血作煎如糖酒服若云似馬鞭鞘亦未近之其節生紫花如馬鞭節 臣禹錫等謹按蜀本云味苦微寒無毒又圖經云生濕地花白色抽三四穗以七月八月採苗日乾所在皆有之 藥性論云馬鞭草亦可單用味苦有毒生擣水煎去滓成煎如飴空心酒服一匕主破腹中惡血皆下殺蟲良 日華子云味辛涼無毒通月經治婦人血氣肚脹月候不勻似益母草莖圓并葉用

圖經曰 馬鞭草舊不載所出州土今衡山廬山江淮州郡皆有之春生苗似狼牙亦類益母而莖圓高三二尺抽三四穗子七月八月採苗葉日乾用味甘苦微寒有小毒或云子亦通用古方多用之葛氏治卒大腹水病用馬鞭草鼠尾草各十斤水一石煮取五斗去滓再煎令稠厚以粉和丸一服二三大豆許加四五豆神良

聖惠方 治白癩用馬鞭草不限多少為末每服食前用荊芥薄荷湯調下一錢匕 **又方** 治婦人月水治澁不快通結成瘕塊肋脹大欲死用馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去滓別於淨器中熬成膏每食前溫酒調下半匙 **外臺秘要** 治蠼螋尿馬鞭草爛擣以封之乾復更易差 **千金方** 食魚鱠及生肉住胷膈不化必成癥瘕擣馬鞭草汁飲之一斗生薑水亦得即消 **又方** 治喉痺深腫連頰吐氣數者名馬喉痺馬鞭草根一握勿見風截去兩頭擣取汁服之 **集驗方** 治男子陰腫大如升核痛人所不能治者擣馬鞭草塗之

苧根寒主小兒赤丹其漬苧汁療渴 陶隱居云即今績苧爾又有山苧亦相似可入用也 唐本注云別錄云根安胎貼熱丹毒腫有効漚苧汁主消渴也 今按陳藏器本草云苧破血漬苧與產婦溫服之將苧麻與產婦枕之止血暈產後腹痛以苧安腹上則止蚕咬人毒入肉取苧汁飲之今以苧近蚕種則蚕不生也 臣

等謹按蜀本注云苗高丈已来南人剥其皮為布二月八月採江左山南皆有之藥性論云苧麻根使味甘平主懷姙安胎日華子云味甘滑冷無毒治心膈熱漏胎下血産前後心煩悶天行熱病大渴大狂服金石藥人心熱署毒箭蛇蟲咬

圖經曰苧根舊不載所出州土今閩蜀江浙多有之其皮可以績布苗高七八尺葉如楮葉面青背白有短毛夏秋間著細穗青花其根黃白而輕虛二月八月採又有一種山苧亦相似謹按陸機草木疏云苧一料數十莖宿根在地中至春自生不須藏種荊楊間歲三刈官令諸園種之歲再刈便剥取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煮之用緝今江浙閩中尚復如此孕婦胎損方所須又白丹濃煮水浴之日三四差韋宙療癰疽發背初覺未成膿者以苧根葉熟擣傅上日夜數易之腫消則差矣

聖惠方治姙娠胎動欲墮腹痛不可忍者用苧根二兩剉銀五兩酒一盞水一大盞同煎去滓不計時候分溫作二服

外臺秘要備急治白丹苧根三斤小豆四升以水二斗煮以浴日三四遍浸洗妙

肘後方丹者惡毒之瘡五色無常苧根三斤水三斗煮浴每日塗之

又方胎動不安取苧根如足大指煮一尺咬咀以水五升煮取三升去滓服

斗門方治五種淋用苧麻根兩莖打碎以水一椀半煎取半椀頻服即通大妙

梅師方治諸癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即死速消方擣苧根傅之數易

又方治姙娠忽下黃汁如膠或如小豆汁苧根切二升去黑皮以銀一斤水九升煎取四升每服入酒半升或一升煎藥取一升分作二次服

徐州白頭翁



商州白頭翁

白頭翁味苦溫無毒有毒主溫瘧狂易音羊寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止痛療金瘡鼻衄一名野丈人一名胡王使者一名奈何草生高山山谷及田野四月採陶隱居云處處有近根處有白茸狀似人白頭故以為名方用亦療毒痢唐本注云其葉似芍藥而大抽一莖莖頭一花紫色似木槿花實大者如雞子白毛寸餘皆披下似蠶頭王似白頭老翁故名焉今言近根有白茸陶似不識太常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根甚療毒痢似續斷而扁今按別本注云今處處有其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同也又今驗此草叢生狀如白薇而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白毛近根處有白茸舊經陶注則未述其莖葉唐注又云葉似芍藥實大如雞子白毛寸餘此皆誤矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云有細毛不滑澤花蘂黃今所在有之二月採花四月採實八月採根皆日乾藥性論云白頭翁使味甘苦有小毒止腹痛及赤毒痢治齒痛主項下瘤癧又云胡王使者味苦有毒主百骨節痛豚實為使日華子云得酒食治一切風氣及暖腰膝明目消贅子切用同上莖葉同用

圖經曰白頭翁生嵩山山谷今京州郡皆有之正月生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故名焉根紫色深如蔓菁二月三月開紫花黃蘂五月六月結實其苗有風則靜

無風而搖與赤箭獨活同七月八月採根陰乾用今俗醫用合補下藥服之大暖亦衝人

外臺秘要 治陰癲白頭翁根生者不限多少擣之隨偏腫處以傅之一宿當作瘡二十日愈

肘後方 小兒禿取白頭翁根擣傅一宿或作瘡二十日愈

芭蕉花

南恩州甘蕉根

甘蕉根大寒主癰腫結熱 陶隱居云本出廣州今都不東間並有根葉無異惟子不堪食爾搗爛傅熱腫甚良又有五葉莓生人籬援間作藤俗人呼為籠草取其根擣傅癰癤亦効 唐本注云五葉即烏蘞草也其甘蕉根味甘寒無毒擣汁服主產後血脹悶傅腫去熱毒亦効嶺南者子大味甘冷不益人北間但有花汁無實 今注此藥本出廣州然有數種其子性冷不益人故不備載按此花葉與芭蕉相似而極大子形圓長及生青熟黃南人皆食之而

多勤氣疾其根擣傅熱腫尤良臣禹錫等謹按蜀本圖經云俗為芭蕉多生江南葉長丈許闊二尺餘莖虛軟根可生用不入方藥性論云甘蕉君擣傅一切踵腫上乾即更上無不差者日華子云生芭蕉根治天行熱狂煩悶消渴患癰毒并金石發熱悶口乾人並絞汁服反梳頭長益髮腫毒遊風風瘮頭痛并研署傅又云芭蕉油冷無毒治頭風熱并次人髮落止煩渴及湯火瘡

圖經曰其蕉根舊不著所出州郡陶隱居云本出廣州江東並有根葉無異惟子不堪食今出二廣閩中川蜀者有花閩廣者實極美可噉它處雖多而作花者亦少近歲都下往往種之甚盛皆芭蕉也蕉類亦多此云甘蕉乃是有子者葉大抵與芭蕉相類但其卷心中抽薪作花初生大萼如倒垂菡萏有十數層層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙故謂之牙蕉其實亦有青黃之別品類亦多食之大甘美亦可暴乾寄遠北土得之以為珍果閩人灰理其皮令錫骨績以為布如古之錫衰焉其根極冷擣汁以傅腫毒蓐婦血妨亦可飲之又芭蕉根性亦相類俚醫以治時疾狂熱及消渴金石發動躁熱並可飲其汁又芭蕉油治暗風癇病涎作暈悶欲倒者飲之得吐便差極有奇効取之用竹筒搯皮中如取漆法

食療主黃疸子生食大寒主渴潤肺發冷病蒸熱暴之令口開春取人食之性寒通血脉填骨髓

方療熱腫方芭蕉擣根塗上

子母祕錄治小兒赤遊行於上下至心即死搗芭蕉根汁煎塗之

蘆根

蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利陶隱居云當掘取甘辛者其露出及浮水中者並不堪用也唐本注云此草根療嘔逆不下食胃中熱傷寒患者彌良其花名蓬農音農水煮汁服主霍亂大善用有驗也臣禹錫等謹按藥性論云蘆根使無毒能解大熱開胃治噎噦不止日華子云治寒熱時疾煩悶姙孕人心熱并瀉痢人渴

圖經曰 蘆根舊不載所出州土今在處有之生下濕陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗若茅花根亦若竹根而節疎二月八月採日乾用之當極取水底甘辛者其露出及浮水中者並不堪用謹按爾雅謂蘆為葭華郭璞云蘆葦也葦即蘆之成者謂薕為薕与薕同薕以萑音完而細長高數尺江東人呼為薕藡与荻同者謂菼他敢切為薍五患切薍以葦而小中實江東呼為烏蘊音丘者或謂之荻荻至秋堅成即謂之萑其華皆名苕徒彫切其萌笋皆名虇音綣若然所謂蘆葦通一物也所謂薕今作薕者是也所謂菼人以當新爨者是也今人罕能別薕菼與蘆葦又北人以葦與蘆為二物水傍下濕所生者皆名葦其細不及指人家池圃所植者為蘆其蘚差大深碧色者謂之碧蘆亦難得然則本草所用蘆今北地謂葦者皆可通用也古方多單用葛洪療嘔噦切根水煮頓服一升必効方以童子小便煮服不過三升差其蓬茸主卒得霍亂氣息危急者取一把煮濃汁頓服二升差兼主魚蟹中毒服之尤佳其笋味小苦堪食法如竹笋但極冷耳

唐本 餘生下濕地莖葉似竹花苦荻花二月八月採根日乾用之

雷公云 凡使須要逆水蘆其根逆水生并黃泡肥厚者味甘採得後去節鬚并上赤黃了細剉用

聖惠方 治食馬肉中毒擣蘆根汁飲一盞兼作湯浴之便解

千金方 治嘔噦蘆根切三升以水一斗煮取四升分四服

肘後方 食鱸魚肝鮮鮮魚中毒剉蘆根煮汁一二升飲之

梅師方 食狗肉不消心下堅或膹脹口乾忽發熱妄語煮蘆根飲之

金匱玉函方 治五噎心膈氣滯煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞去滓不計時溫服

舒州鬼臼

齊州鬼臼

鬼臼味辛溫微溫有毒主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去目中膚瞖殺大毒不入湯一名爵犀一名馬目毒公一名九臼一名天臼一名解毒生九眞山谷及冤句二月八月採根畏垣衣陶隱居云鬼臼如射干白而味甘溫有毒主風邪鬼疰蠱毒九臼相連有毛者良一名九臼生山谷八月採陰乾又似鉤吻今馬目毒公如黃精根臼處似馬眼而柔潤鬼臼似射干木輩有兩種出錢塘近道者味甘上有叢毛最勝出會稽吳興者乃大味苦無叢毛不如略乃相似而乖異毒公今方家多用鬼臼少用毒公不知此那復頓爾乖越也唐本注云此藥生深山岩石之陰葉如蓖麻重樓輩主一莖莖端一葉亦有兩岐者年長一莖莖枯為一臼假令生來二十年則有二十臼豈惟九臼耶根肉皮鬚並似射干今俗用皆是射干及江南別送一物非眞者今荊州當陽縣硤州遠安縣襄州荊山縣山中並有之極難得巾臣禹錫等謹按蜀本圖經云花生莖間赤色今出硤州襄州深山二月八月採根日乾用之藥性論云鬼臼使味苦能主尸疰殗蝶勞疾傳尸瘦病主辟邪氣逐鬼

圖經曰鬼臼生九眞山谷及冤句今江寧府滁舒商齊杭商峽赤荊門軍亦有之多生深山巖石之陰葉似蓖麻

重樓輩初生一莖莖端一葉亦有兩歧者年長一莖莖枯為一臼二十年則二十臼也花生莖間赤色三月開後結實根肉皮鬚並似射干俗用皆是射干當細別之二月八月採根暴乾用五方治五尸鬼疰百毒惡氣方用之一說鬼臼生深山陰地葉六出或五出如鴈掌莖端一葉如繖蓋旦時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常為葉所蔽未常見日一年生一葉既枯則為一臼及八九年則八九臼矣然一年一臼生而一臼腐蓋陳新相易也故俗又名曰害母草如芋魁烏頭輩亦然新苗生則舊苗死前年之魁腐矣而本草注謂全似射干今射干體狀雖相似然臼形淺薄大異鬼臼鬼臼如八九天南星側比相疊而色理正如射干要者當使人求苗採之市中不復有也

角蒿味辛苦平有小毒主甘濕䘌諸惡瘡有蟲者 唐本注云葉白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月採唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似蛇牀青蒿等子角似蔓菁實黑細秋熟所在有之 陳藏器云藁蒿味辛溫無毒主破血下氣煮食之似小薊生高崗宿根先於百草一名莪蒿爾雅云莪蘿注藁蒿也釋曰詩小雅云菁菁者莪陸機云莪蒿也一名蘿蒿生澤田塹洳之處葉似邪蒿而細科生三月中莖可食又可蒸香美味頗似蔞蒿是也

○**雷公云** 元使勿用紅蒿并邪蒿二味真似角蒿只是上香角短採得並於槐砧上細剉用之 **外臺秘要** 凡齒齗宣露多是疳角蒿取灰夜塗齗上使戒油膩沙糖乾棗切忌之 **千金方** 治口中瘡久不差入胃中並生瘡角蒿灰塗之一宿効口中若有汁吐之 **官氣方** 治小兒口瘡角蒿灰貼瘡妙

滁州馬蔺零

信州馬篼零

馬篼零味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡生關中藤繞樹而生子狀如鈴作四五瓣今附臣禹錫等謹按藥性論云馬篼零平能主肺氣上急坐息不得主欬逆連連不可日華子云治痔瘻瘡以藥於餅中燒熏病處入藥炙用是土青木香獨行根子鉞州七八月採

圖經曰馬篼零生關中今河東河北江淮夔浙州郡亦有之春生苗如藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫花頗類拘杞萑七月結實棗許大如鈴作四五瓣其根名雲南根似木香小指大亦黃色亦名土青木香七月八月採實暴乾主肺病三月採根治氣下臟止刺痛

雷公云凡使採得後去葉并蔓了用生絹袋盛於東屋角畔懸令乾了擘作片取向裏了去革膜並令淨用子并皮勿令去革膜不盡用之

聖惠方治五種蠱毒用篼零根三兩為末分為三貼每貼以水一盞煎五分去滓頓服當吐蠱出未快再服以快為度

又方治草蠱術在西凉更西及嶺南人多行此毒入人咽刺痛求死者用篼零苗一兩為末以温水調下一錢自消

外臺秘要療蛇蠱食飲中得之咽中如有物燕不下吐不出悶心熱服篼零即吐出又服麝香一錢匕即吐蠱毒

簡要濟衆治肺氣喘嗽篼零二兩只用裏面子去却殼酥半兩入椀內拌和勻慢火炒乾甘草一兩炙二味為末每服一錢水一盞煎至六分温呷或以藥末含嚥津亦得

戎州仙茅

江寧府仙茅

仙茅味辛溫有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋骨益肌膚長精神明日一名獨茅根一名茅瓜子一名婆羅門參仙茅傳云十斤乳石不及一斤仙茅表其功力爾生西域又大庾嶺亦云忌鐵及牛乳二月八月採根今附臣禹錫等謹按日華子云治一切風氣延年益壽補五勞七傷開胃下氣益房事彭子單服法以米泔浸去赤汁出毒後無妨損

圖經曰仙茅生西域及大庾嶺今蜀川江湖兩浙諸州亦有之葉青如茅而軟復稍闊面有縱理又似椶櫚至冬盡枯春初乃生三月有花如梔子黃不結實二根獨莖而直傍有短細根相附內黃白外皮稍粗褐色二月八月採根暴乾用衡山出者花碧五月結黑子謹按續傳信方叙仙茅云主五勞七傷明目益筋力宣而復補本西域道人方傳開元元年婆羅門僧進此藥明皇服之有効當時禁方不傳天下之亂方書流散上都不空三藏始得此方傳與李她司徒路嗣恭尚書齊抗結事張建封僕射服之皆得力路公久服令石無効及得此藥其益百倍齊給事守縉雲日少氣力風疹維作服之遂愈八九月時採得竹刀子刮去黑皮切如豆粒米泔浸兩宿陰乾擣篩熟蜜丸如梧子每旦空肚酒飲埂服

二寸丸禁食牛乳及黑牛肉大減藥力也續傳信方僞唐筠州刺史王顏所著皆因國書編錄其方當時盛行故今江南但呼此藥爲婆羅門參

海藥 云生西域麄細有筋亥如筆管有節文理其黃色多涎梵云啅爲阿輸乾陀味甘微溫有小毒主風補暖腎脚清安五藏強筋骨消食久服輕身益顏色自武城來蜀中諸州皆有葉似茅故名曰仙蓁味辛平宣而復補無大毒有小熱有小毒主丈夫七傷明耳目益筋力填骨髓益陽不倦用時竹刀切糯米泔浸 **雷公云** 凡採得後用清水洗令淨刮上皮於槐砧上用銅刀切豆許大却用生稀布袋盛於烏豆水中浸一宿取出用酒濕拌了蒸從巳至亥取出暴乾勿犯鐵班人鬚鬢

羊桃 味苦寒有毒主熛熱身暴赤色風水積聚惡瘍除小兒熱去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯一名鬼桃一名羊腸一名萇楚一名御戈一名銚音姚弋生山林川谷及生田野二月採陰乾 **陶隱居** 云山野多有甚似家桃又非山桃子小細苦不堪噉花其赤詩云險有萇楚者即此也方藥亦不復用 **唐本注** 云此物多生溝渠陘塹之間人取煮以洗風癢及諸瘡腫極効劒南人名紐子根也 **臣禹錫等謹按蜀本圖經** 云生平澤中葉花似桃子細如棗核苗長弱即蔓生爲樹今處處有之多生溪澗今人呼爲細子根似牡丹療腫 **爾雅** 云萇楚銚芅郭云今羊桃也釋云葉似桃華白子如小麥亦似桃陸機云葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓於草上今人亦爲汲灌重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管

陳藏器 云味甘無毒主風熱羸老浸酒服之生蜀川川谷中草高二尺葉長小亦云羊桃根也 **肘後方** 治傷寒毒攻手足痛煮羊桃汁漬之雜少鹽豉尤好

黔州鼠尾草

鼠尾草味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下一名勁音勍一名陵翹生平澤中四月採葉七月採葉陰乾陶隱居云田野甚多人採作滋染皂用用療下瘻當濃煮取汁令可丸服之今人亦用作飲【臣禹錫等謹按蜀本圖經】云所在下濕地有之葉如高莖端夏生四五穗穗若車前有赤白二種花七月採苗日乾用之【爾雅】云勁鼠尾釋曰可以染皂草也一名鼠尾皂一名烏草又名水青

【圖經曰】鼠尾草舊不載所出州土云生平澤中今所在有之惟黔中人採爲藥苗如高夏生莖端作四五穗穗若車前花有赤白二色爾雅謂勁鼠尾云可以染皂草也四月採葉七月採花陰乾古治痢多用之姚氏云濃煮汁如薄飴飲五合日三赤下用赤花白下用白花差

○聖惠方治久赤白痢不差羸瘦用鼠尾草擣爲末每服一錢不記時候以粥飲調下

女青味辛甘有毒主蠱毒惡氣鬼魅溫瘧蛊不祥一名雀瓢蛇銜根也生朱崖八月採陰乾陶隱居云若是蛇銜根不應獨生朱崖俗用是

草葉別是一物未詳孰是術云帶此屑一兩則疫癘不犯彌宜識眞者【唐本注】云此草即雀瓢也葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根以白微生平澤莖葉並臭其蛇銜根都非其類又別錄云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白亦與前說相似若是蛇銜根何得黃生益州根在朱崖相去萬里餘也別錄云雀瓢白汁主蠱蛇毒即女青苗汁也【臣禹錫等謹按藥性論】云女青使味苦無毒能治溫瘧寒熱蛇銜爲使

【圖經】文具蛇銜條下

○肘後方辟溫病正月上寅日擣女青末三角絳囊盛繫前帳中大吉子母秘錄治小兒卒赤不能喘息即急用此方并治吐痢卒死用女青末內口中酒服亦治大人死擣女青屑一錢安喉中以水或酒送下立活也

紫靈南君南岳夫人內傳治卒

故麻鞋底水煮汁服之解紫石英發毒又主霍亂吐下不止及解食牛馬肉毒腹脹吐痢不止者【合】【按】陳藏器本草云故麻鞋底主消渴煑汁服之鞋繩繩如棗大婦人內衣有血者手大鉤頭棘針二七枚三物並燒作灰以猪脂調傅狐刺瘡出蟲唐本先附【臣禹錫等謹按藥性論】云破草鞋和入亂髮燒作灰醋和傅小兒熱毒遊腫

○陳藏器云取麻鞋尖頭二七爲灰歲朝升華水服之又主遺溺又胡麻鞋底燒令赤投酒煮粟穀汁中服之主霍亂轉筋

外臺秘要近効尿床及麻鞋綱帶及皐根等唯不用底須七量以水七升煮取二升分再服之

又方治蜈蚣螫人麻鞋履底炙以楷之即差

千金方肛脫出以炙麻履底令人頓按永差又故麻鞋底鱉頭各一枚燒鱉頭擣爲末傅肛門將履底按入即不出也

經驗方治皐寒燒麻鞋灰吹皐中立通一名千里馬麻鞋名也

廣利方治皐衄血鞋韉作灰吹皐孔中立効

滁州劉寄奴

劉寄奴草味苦溫主破血下脹多服令人痢生江南唐本注云莖似艾蒿長三四尺葉似蘭草尖長子似稗而細一莖上有數穗葉玄生今按別本注云昔人將此草療金瘡止血爲要藥産後餘疾下血止痛極効唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似菊高四五尺花白實黃白作穗蒿之類也今出越州夏收苗日乾之日華子云金寄奴無毒治心腹痛下氣水脹血氣通婦人經脉癥結止霍乱水瀉又名刘寄奴六七八月採

圖經曰劉寄奴草生江南今河中府孟州漢中亦有之春生苗莖似艾蒿上有四稜高三二尺已來葉青似柳四月開碎小黃白花形如瓦松七月結實似黍而細一莖上有數穗互生根淡紫色似蒿苞六月七月採苗花子通用

雷公云採得後去莖葉只用實凡使先以布拭上薄殼皮令淨拌酒蒸從巳至申出暴乾用之

經驗方治湯火瘡至妙劉寄奴擣末先以糯米漿雞翎掃湯著處後摻藥末在上並不痛亦無痕大凡湯著處先用鹽末摻之護肉不瘦然後藥末傅之

舒州骨碎補

海州骨碎補

戎州骨碎補

骨碎補味苦溫無毒主破血止血補傷折生江南根著樹石上有毛葉如菴蕳江西人呼爲胡孫薑一名石菴蕳一名骨碎布今附

【臣禹錫等謹按藥性論】云骨碎補使能主骨中毒氣風血疼痛五勞六極口手不收上熱下冷悉能主之

【陳藏器】云骨碎補似石韋而一根餘葉生於木嶺南虔吉亦有本名猴薑開元皇帝以其王傷折補骨碎故作此名耳

【日華子】云猴薑平治惡瘡蝕爛肉殺虫是樹上寄生草苗似薑細長

【圖經】曰骨碎補生江南今淮浙陝西夔路川郡亦有之根生大木或石上多在背陰處引根成條上有黃毛及短葉附之又有大葉成枝面青綠色有黃點背青白色有赤紫點春生葉至冬乾黃無花實惟根入藥採無時削去毛用之本名胡孫薑唐明皇以其主折傷有奇効故作此名蜀人治閃折筋骨傷損取根擣篩煮黃米粥和之裹傷處良又用治耳聾削作細條火炮乘熱塞耳亦入婦人血氣藥用又名石毛薑

雷公云

凡使採得後先用銅刀刮去上黃赤毛盡便細切用酒拌令潤架細甑蒸一日後出暴乾用又乾寧記云去毛細切後用生蜜拌蒸從巳至亥準前暴乾擣末用炮猪腎空心喫治耳鳴亦能止諸雜痛

靈苑方

治虛氣攻牙齒痛血出牙齒痒痛骨碎補二兩細剉炒令黑色杵末依常盥漱後揩齒根下良久吐之臨卧用後嚥燕之無妨

岳州連翹

河中府連翹

澤州連翹

兗州連翹

鼎州連翹

連翹味苦平無毒主寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱毒去白蟲一名異翹一名蘭華一名折根一名軟一名三廉生太山山谷八月採陰乾陶隱居云處處有今用莖連花實也唐本注云此物有兩種大翹小

翹葉狹長知水蘇花黃可愛生下濕地著子似椿實之未開者作房翹出衆草其小翹生崗原之上葉花實皆似大翹而小細山南人並用之今京下惟用大翹子不用莖花也【臣禹錫等謹按蜀本】云連翹微寒圖經云苗高三四尺今所在下濕地有採實日乾用之【爾雅】云連異翹釋曰連一名異翹郭云一名連苕又名連草【藥性論】云連翹使一名旱連子主通利五淋小便不通除心家客熱【日華子】云通小腸排膿治瘡癤止痛通月經所在有獨莖稍開三四黃花結子內有房辨子五月六月採

圖經曰連翹生泰山山谷今近京及河中江寧府澤潤淄兗鼎岳利州南康軍皆有之有大翹小翹二種生下濕地或山崗上葉青黃而狹長如榆葉水蘇輩莖赤色高三四尺許花黃可愛秋結實似蓮作房翹出衆草以此得名根黃如蒿根八月採房陰乾其小翹生崗原之上葉花實皆似大翹而細南方生者葉狹而小莖短纔高一二尺花亦黃實房黃黑內含黑子如粟粒亦旱連草南人用花葉中品鱧腸亦名旱連人或以此當旱蓮非也爾雅謂之連二名異翹一名連苕又名連草今南中醫家說云連翹莖有兩種似椿實之未開者殼小堅而外完無跗萼剖之則中解氣甚芬馥其實纔乾振之皆落不著莖也一種乃如菡萏殼柔外有跗萼抱之無解脉亦無香氣朝之雖久著莖不晚此甚相異也今如菡萏者江南下澤間極多如椿實者乃自蜀中來用之亦勝江南者據本草言則蜀中來者爲勝然未見其莖葉如何也

集驗方 洗痔以連翹煎湯洗訖刀上飛綠礬入麝香貼之

廣州續隨子

續隨子味辛溫有毒主婦人血結月閉癥瘕痃癖瘀血蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下惡滯物莖

中白汁剥人面皮去黙黯生蜀郡及處處有之苗如大戟一名拒冬一名千金子今附臣禹錫等謹按蜀本云積聚痰飲不下食嘔逆及腹内諸疾研碎酒服之不過三顆當下惡物日華子云宣一切宿滯治肺氣水氣傳一切惡瘡疥癬單方日服十粒寫多以酸漿水并薄醋粥契即止一名菩薩豆千兩金葉汁得白癜面皯

圖經曰續隨子生蜀郡及處處有之今南中多有北土差少苗如大戟初生一莖莖端生葉中復出數莖相續花亦類大戟自葉中抽幹而生實青有殼人家園亭中多種以爲飾秋種冬長春秀夏實故又名拒冬實人藥採無時下水最速然有毒損人不可過多崔元亮海上方治蛇咬腫毒悶欲死用重臺六分續隨子七顆去皮二物擣篩爲散酒服方寸七兼唾和少許傅咬處立差莖中白汁剥人面去黙黯甚效

○斗門方治水氣用聯步一兩去殼研以紙裹用物壓出油重研末分作七服每治一人只可一服丈夫餅子酒下婦人荊芥湯下凡三更服之至晚自止後以厚朴湯補之頻喫益善仍不用喫塩醋一百日差聯步續隨子是也

敗蒲席平主筋溢惡瘡陶隱居云燒之蒲席惟船家用狀如蒲帆人家所用席皆是莞䈥草而薦多是蒲方家有用也唐本注云席薦一也皆人卧之以得人氣爲佳也青齊間人謂蒲薦爲蒲席亦曰蒲蓋䈥謂藁作者爲薦爾山南江左機上織者爲席下重厚者爲薦如經所說當以人卧久者爲佳不論薦蓆也臣禹錫等謹按藥性論云敗蒲席亦可單用主破血從高墜下損瘀在腹刺痛此蒲合卧破敗者良取以蒲黄赤芍藥當歸大黄朴消煎服血當下陳藏器云編薦索主霍亂轉筋燒作黑灰服二指撮酒服佳

○聖惠方治霍亂轉筋垂死敗蒲席一握細切漿水一盞煮汁温温頓服外臺秘要治墜下瘀血在腹肚取蒲灰二錢酒服千金翼五色丹俗名遊腫若犯多致死不可輕之蒲蓆燒灰和雞子白塗之

果州山豆根

宜州山豆根

山豆根味甘寒無毒主解諸藥毒止痛消瘡腫毒人及馬急黃發熱欬嗽殺小蠱生劒南山谷蔓如豆今附

圖經曰山豆根生劒南山谷今廣西亦有以忠萬州者佳苗蔓如豆根以此爲名葉青經冬不凋八月採根用今人寸截含以解咽喉腫痛極妙廣南者如小槐高尺餘石鼠食其根故嶺南人捕石鼠破取其腸胃暴乾解毒攻熱甚効

經驗方備急治一切疾患山豆根方右用山大豆根不拘多少依下項治療一名解毒二名黃結三名中藥患蠱毒密遣人和水研已禁聲服少許不止再服患瘥瘡以水研傅瘡上患侯痛含一片細嚥津患五種痔水研服患齒痛含一片於痛處患麩豆等瘡水研服少許患頭風搗末油調塗之患赤白痢搗末密丸空心煎水下二十丸三服自止患腹脹滿喘悶搗末少許煎水調一盞差患瘡癬搗末臘月猪脂調塗之患頭上白屑搗末油浸塗如是孩兒即乳汁調坐錢患中宿冷蠱寸白蠱每朝空心酒調三錢其蠱自出患五般急黃空心以水調二錢患蠱氣酒下二錢患霍亂橘皮湯下三錢患熱腫水研濃汁塗乾即更塗女人患血氣腹腫以末三錢熱酒下空心服之卒患腹痛水研半盞入口差蜘蛛咬唾和塗之狗狡蚍蜉瘡蛇咬並水研傅之若大以水調服二錢

三白草味甘辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰破癖

除積聚消丁腫生池澤畔【唐本注】云葉如水葒亦似蕺又似菝葜葉上有三黑點高尺許根如芹根黃白色而麤大【今按】陳藏器本草云三白草擣絞汁服令人吐逆除胷膈熱痰亦主瘧及小兒痞滿按此草初生無白人夏葉端半白如粉農人候之蒔田三葉白草便秀故謂之三白若云三黑點古人秘之擾此即爲未識妄爲之注爾其葉如署預亦不似水葒唐本先附【臣禹錫等謹按蜀本】圖經曰出襄州二月八月採根用之

淄州藺茹

【藺】音閭【茹】音如【味辛酸寒微寒有小毒主蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不樂去熱痺破癥瘕除息肉一名屈据一名離婁生代郡川谷五月採根陰乾黑頭者良

甘草爲之使惡麥門冬【陶隱居】云今第一出高麗色黃初斷時汁出凝黑如漆故云漆頭次出近道名草藺茹色白皆燒鐵爍頭令黑以當漆頭非真也葉似大戟花黃二月便生根亦療瘡【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云葉有汁根如蘿蔔皮黃肉白所在有之

圖經曰藺茹生代郡川谷今河陽淄齊州亦有之二月生苗葉似大戟而花黃色根如蘿蔔皮赤黃肉白初斷時汁出凝黑如漆三月開淺紅花亦淡黃色不著子【陶隱居】謂出高麗者此近之也四月五月採根陰乾漆頭者良又有一種草藺茹色白採者燒鐵爍頭令黑以當漆頭非真也然古方有用兩種者姚僧垣治癰疽生臭惡肉以白藺茹散傅之肴肉盡便停但傅諸膏藥若不生肉又傅黃耆散惡肉仍不盡者可以漆頭赤皮藺茹爲散用半錢匕和白藺茹散三錢匕合傅之差是赤白皆可用也

聖惠方治緩疽用藺茹一兩擣爲末不計時候溫水調下二錢匕傷寒類要治傷寒毒攻咽喉腫

真蔄茹瓜甲大內口中爵汁燕當微覺爲佳 素問云 蔄茹主散惡血

蛇莓音每 汁大寒主胷腹大熱不止 陶隱居云園野亦多子赤色極似莓而不堪噉人亦無服此爲藥者療溪毒射工傷寒大熱甚良 臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕處莖端三葉花黃子赤若覆盆子根似敗醬二月八月採根四月五月收子所在有之 日華子云味甘酸冷有毒通月經協瘡腫傅蛇蠱咬

食療云 主胷胃熱氣有蛇殘不食主豉子口噤以汁灌口中死亦再活 肘後方 治毒攻手足腫痛蛇每汁服三合日三水漬烏梅令濃納崖蜜飲之 傷寒類要 治天行熱盛口中生瘡飲蛇莓自然汁擣絞一斗煎取五升稍稍飲之

施州金星草

峽州金星草

金星草味苦寒無毒主癰疽瘡毒大解硫黃及丹石毒發背癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥悉下又可作末冷水服及塗發背瘡腫上殊效根碎之浸油塗頭大生毛髮西南州郡多有之而以戎州者爲上喜生陰中石上淨處及竹箐中不見日處或大木下或古屋上此草惟單生一葉色青

長一二尺至冬大寒葉背生黃星點子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬騣陵冬不凋無花實五月和根採之風乾用新定

圖經曰金星草生關陝川蜀及潭婺諸州皆有之又名金銅草味苦性寒無毒葉青多生背陰石上淨處或竹箐中少日色處或生大木上及背陰多年瓦屋上初出深綠色葉長一二尺至深冬背上生黃星點子兩兩相對色如金因以為名無花實陵冬葉不凋其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪鬃五月和根採之風乾解硫黃及丹石毒治發背癰腫結核用葉半斤和根剉以酒五升銀器中煎取二升五更初頓服丹石毒悉下又擣末冷水服方寸匕及塗發背瘡上亦効彼人用之性皆驗根又主生毛髮搥碎浸油塗頭良南人多用草末以水一升煎取半更入酒半升再煎數沸溫服取下毒黑汁未下再服但是瘡毒皆可服之然性至冷服後下利須補治乃平復老年不可輒服

經驗方治五毒發背金星草和根淨洗熳火焙乾秤四兩入生甘草一錢擣末分作四服每服用酒一升已來煎三二沸後更以冷酒二二升相和入銅器內封却時時飲服忌生冷油膩毒物

葎草

葎草味甘苦寒無毒生五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煮汁及生汁服之生故墟道傍唐本注云葉似草麻而小薄蔓生有細刺俗名葛葎蔓古方亦時用之今按別本注云又名來母草四月五月採莖葉暴乾唐本先附巨勇錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉似大麻花黃白子若大麻子俗名葛勒蔓夏採葉用所在墟野處多有之

成州鶴蝨

圖經曰葎草舊不著所出州土云生故堰道傍今處處有之葉如草麻而小薄蔓生有細刺花黃白子亦類麻子四月五月採莖葉暴乾用俗名葛葎蔓又名葛勒蔓唐韋宙獨行方主癩遍躰皆瘡者用葎草一擔以水二石煮取一石以漬瘡不過三作乃愈而本經亦闕主疥功用又韋丹主膏淋擣生汁三升酢二合相和空腹頓服當弱如白汁也又主久痢成痼取乾蔓擣篩量多少管吹穀道中不過三四差已若神

除州鶴蝨

鶴蝨味苦平有小毒主蚘蟯蟲用之為散以肥肉臛汁服方寸匕亦丸散中用生西戎唐本注云子似蓬蒿子而細合葉莖用之胡名鵠蝨今按別本注云心痛以淡醋和半匕服之立差出波斯者為勝今上黨亦有力勢薄於波斯者唐本先附臣禹錫等謹按日華子云涼無毒殺五藏蟲止瘧及傳惡瘡

圖經曰鶴蝨生西戎今江淮衡湘間皆有之春生苗葉皺似紫蘇大而尖長不光莖高二尺許七月生黃白花似菊八月結實子極尖細乾即黃黑色採無時南人呼其葉為火杴謹按稀薟音枚即火杴也雖花實相類而別是一物不可雜用也殺虫方中此為最要古今錄驗療蚘咬心痛取鶴蝨十兩擣篩蜜和丸如梧子以蜜湯空腹吞四十九日增至五十丸忌酒肉韋雲患心痛十年不差於雜方內見合服便愈李絳兵部手集方治小兒蚘蟲嚙心腹痛亦單用鶴蝨細研以肥猪肉汁下五歲一服二分蟲出便止餘以意增減

○外臺秘要延年治回蟲吐水心痛鶴蝨三兩為末蜜丸平旦漿水服二十丸千金方治蟲咬心痛鶴蝨一兩為末空心溫醋下蟲當出沈存中筆談地松即天名精鶴蝨是

地菘味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒挼以傅之生人家及路傍陰處所在有之高二三寸葉似菘葉而小今附臣禹錫等謹按本經草部上品天名精唐注云南人名為地菘又尋所主功狀與此正同及據陳藏器解紛合陶蘇二說亦以天名精為地菘則今此條不當重出雖陳藏器拾疑別立地菘條此乃藏器自成一書務多條目爾解紛拾遺亦自差互後人即不當仍其諺而重有新附也今補註立例無所刊削故且存而注之

陳藏器似天門冬苗出江南外臺秘要治惡瘡擣地菘汁服之日三四服差聖惠方治風毒瘰癧赤腫地菘搗傅瘰癧上乾易之

雀麥味甘平無毒主女人產不出煮汁飲之一名薷一名鷰麥生故墟野林下葉似麥今注苗似小麥而弱實似穬麥而細生嶺南在處亦有唐本先附

○外臺秘要治齒䘌并虫積年不差從少至老方雀麥一名牡桃草俗名牛星草一味苦瓠葉三十枚淨洗取草剪長二寸廣一寸厚五分以瓠葉作五裹子以三年酢漬之至日中以兩裹火中炮令熱內口中齒外邊熨之冷更易取銅器貯水水中解裹洗之即有虫長三分老者黃色少者白色多即三二十枚小即二二十枚此一方甚妙子母秘錄姙娠胎死腹中若胞衣不下上槍心雀麥一把水五升煮二升汁服

甑帶衣主腹脹痛脫肛煮汁服主胃反小便失禁不通及淋中惡尸疰金瘡刃不出今按別本注云江南以蒲為甑帶取久用者燒灰入藥味辛溫無毒甑帶久被蒸氣故能散氣通氣以灰封金瘡止血止痛出刃唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云取用久敗爛者

○外臺秘要治眯目水服灰一錢七又方小兒大便失血甑帶灰塗乳上與飲之差肘後方

治草芷沙石眯目不出甑帶灰少水飲之即出也子母秘録治小兒夜啼甑帶懸户上又方小兒臍風瘡久不差燒甑帶灰傅上

華州赤地利

赤地利味苦平無毒主赤白冷熱諸痢斷血破血帶下赤白生肌肉所在山谷有之唐本注云葉似蘿摩蔓生根皮赤黑肉黄赤二月八月採根日乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生繞草本上花子皆青色根若菝葜皮紫赤色

圖經曰赤地利舊不載所出州土云所在山谷有之今惟出華山春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥根若菝葜皮黑肉黄赤八月内採根曬乾用亦名山蕎麥此下又有赤車使者條云似香菜蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾古方治大風濕痺等赤車使者酒主之今人稀用亦鮮有識之者因附見於此

○雷公云凡採得後細剉用藍葉并根細剉唯赤地利細剉了用生絹袋盛同蒸一伏時去藍暴乾用聖惠方治火燒瘡滅瘢方用赤地利二兩擣末生油調傅之外臺秘要治小兒面及身上生瘡如水燒赤地利擣末粉之良

烏韭味甘寒無毒主皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣療黄疸金瘡内塞補中益氣好顔色生山谷石上陶隱居云垣衣亦名烏韭而為療異非是此種類也唐本注云此物即石衣也亦曰石苔又名石髮生巖石陰不見日處與卷柏相類也今按陳藏器本草云烏韭作灰沐髮令黑生大石及木間陰處青翠茸茸者似苔而非苔也臣禹錫等按日華子云石衣澁冷有毒垣衣為使

燒灰沐頭長髮此即是陰濕處山石上苔長者可四五寸又名烏韭

蘇云石苔非也

白附子主心痛血痺面上百病行藥勢生蜀郡三月採陶隱居云此物乃言出芮芮久絕俗無復真者今人乃作之獻用唐本注云此物本出高麗今出涼州已西形似天雄本經出蜀郡今不復有涼州者生沙中獨莖似鼠尾草穗葉生穗間也臣禹錫等謹按蜀本云味甘辛溫又圖經云葉細周匝生於穗間出砂磧下濕地日華子云無毒治中風失音一切冷風氣面皯癰疵入藥炮用新羅出者佳

海藥云按南州記云生東海又新羅國苗與附子相似大溫有小毒主治疥癬風瘡頭面痕陰囊下濕腿無力諸風冷氣入面脂皆好也

台州紫葛

江寧府紫葛

紫葛味甘苦寒無毒主癰腫惡瘡取根皮擣為末醋和封之生山谷中不入方用唐本注云苗似葡萄根紫色大者徑二三寸苗長丈許唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉似蘡薁根皮肉俱紫色所在山谷有之今出雍州三月八月採根皮日乾日華子云味苦滑冷主

癱緩攣急并熱毒風通小腸紫葛有二種此即是藤生者

圖經曰紫葛舊不載所出州土云生山谷今惟江寧府台州有之春生冬枯似葡萄而紫色長丈許大者徑二三寸葉似蘡薁根皮俱紫色三月八月採根皮日乾

經驗方治產後血氣衝心煩渴紫葛三兩以水二升煎取一升去滓呷之又方治金瘡生肌破血補損用紫葛二兩細剉以順流水三大盞煎取一盞半去滓食前分溫三服酒煎亦妙

獨行根味辛苦冷有毒主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水摩為泥封之日三四立差水煑一二兩取汁服吐蠱毒唐本注云蔓生葉似蘿摩其子如桃李枯則頭四開懸草木上其根扁長尺許作葛根氣亦似漢防已生古隄城傍山南名為土青木香療丁腫大効一名蕘零根今按別本注云不可多服吐痢不止唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉似蘿摩而圓且澀花青白色子名馬蕘零十月已後頭開四系若囊中實似榆莢二月八月採根日乾所在平澤草木叢林中有日華子云無毒治血氣

豬膏莓音每味辛苦平無毒主金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡消浮腫擣封之湯漬散傅並良唐本注云葉似蒼耳莖圓有毛生下濕地所在皆有一名虎膏一名狗膏生平澤今按別本注云又療虎及狗咬瘡至良唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似蒼耳兩枝相對莖葉俱有毛黃白色五月六月採苗日乾之陳藏器云豬膏草有小毒主久瘧痰癊生擣絞汁服得吐出痰亦碎傅蜘蛛咬蟲蠶咬蠼螋溺瘡似荏葉有毛蘇云無毒誤耳

鹿藿味苦平無毒主蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰瘰癧瘍氣生汶山山谷陶隱居云方藥不復用人亦罕識葛根之苗又一名鹿藿唐本注云此草所在有之苗似豌豆有蔓而長大人取以為菜亦微有豆氣名為鹿豆也臣禹錫等謹按蜀本圖經云山人謂之鹿豆亦堪生噉今所在有五月六月採苗日乾之爾雅云蔨鹿藿其實莓釋曰蔨一名鹿藿其實名莓郭云鹿豆也葉似大豆根黃而香蔓延生

梁簡文帝勸醫文鹿藿止救頭痛之痾

滁州蚤休

蚤音早休味苦微寒有毒主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中癲疾癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒一名蚩休生山陽川谷及冤句唐本注云今謂重樓者是也一名重臺南人名草甘遂苗似王孫鬼臼等有二三層根如肥大菖蒲細肌脆白醋摩療癰腫傳

蛇毒有效臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似鬼臼牡蒙輩年久者二三重根似紫參皮黃肉白五月採根日乾用之日華子云重臺根冷無毒治胎風搐手足能吐瀉瘰癧根如尺二蜈蚣又如肥紫菖蒲又名蚤休螫休也

圖經曰蚤休即紫河車也俗呼重樓金線生山陽川谷及冤句今河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之苗葉似王孫鬼臼等作二三層六月開紫黃花蘂赤黃色上絲有金垂下秋結紅子根似肥姜皮赤肉白四月五月採根日乾用

石長生味鹹苦微寒有毒主寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥下三蟲一名丹草生咸陽山谷陶隱居云俗中雖時有採者方藥亦不復用近道亦有是細細草葉花紫色爾南中多生石岩下葉似蕨而細如龍鬚草大黑如光漆高尺餘不與餘草雜也唐本注云今市人用鬆音零筋草為之葉似青葙莖細勁皆色今太常用者是也臣禹錫等謹按藥性論云石長生皮臣亦云石長生也味酸有小毒治疥癬逐諸風治百邪鬼魅

唐本餘下三蟲謂長蟲赤蟲蟯蟲也苗高尺許用莖葉五月六月採

烏斂音斂莓味酸苦寒無毒主風毒熱腫遊丹蛇傷擣傅并飲汁唐本注云蔓生葉似白斂生平澤今按別本注云四月三月採陰乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云或生人家籬

蜀州陸英

牆間俗呼為籠草取根擣以傅癰腫多效又圖經云蔓生莖端五葉花青白色俗呼為五葉莓所在有之夏採苗用之陳藏器云五葉莓葉有五椏子黑一名烏蘞草即烏蘞莓是也

陶云五葉莓生人家籬牆間擣傅瘡腫蛇虫咬處

陸英味苦寒無毒主骨間諸痺四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣不足脚腫生熊耳川谷及冤句立秋採唐本注云此即蒴藋是也後人不識浪出蒴藋條此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨樹名木英此三英也花葉並相似臣禹錫等謹按藥性論云陸英一名蒴藋味苦辛有小毒能捋風毒脚氣上衝心煩悶絕主水氣虛腫風瘙皮肌惡痒煎取湯入少酒可浴之妙

圖經曰陸英生熊耳川谷及冤句蒴藋不載所出州上但云生田野今所在有之春抽苗莖有節節間生枝葉大似水芹及接骨春夏採葉秋冬採根莖或云即陸英也本經別立一條陶隱居亦以為一物蘇恭云藥對及古方無蒴藋惟言陸英明非別物今注以其味不同疑非一種謂其類耳然亦不能細別再詳陸英條不言所用蒴藋條云用葉根莖蓋一物而所用別故性味不同何以明之蘇恭云此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨名木英此三英花葉並相似又按爾雅云華荂音敷也華荂榮也木謂之華草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英然則此物既有英名當是其花耳故本經云陸英立秋採立秋正是其花時也又葛氏方有用蒴藋者有用蒴藋根者有用葉者三用各別正与經載三時所捋者相會謂陸英為花無疑也

壁州預知子

預知子味苦寒無毒殺蟲療蠱治諸毒傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之有皮殼其實如皂莢子去皮研服之有效今附臣禹錫等謹按日華子云盍合子温治一切風補五勞七傷其功不可備述并治痃癖氣塊天行温疾消宿食止煩悶利小便催生解毒藥中惡失音鬚落傳一切蛇蟲蠶咬雙人者可帶單方服治一切病每日取人二七粒患者服不過三千粒永差又名仙沼子聖知子預知子聖先子

圖經曰預知子舊不載所出州土今惟蜀漢黔壁諸州有之作蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七月八月有實作房初生青至熟深紅色每房有子五七枚如皂莢子斑褐色光潤如飛蛾舊說取二枚綴衣領上遇蠱毒物則惻惻有聲當便知之故有此名今蜀人極貴重云亦難得採無時其根味苦性極冷其効愈於子山民目為聖無憂冬月採陰乾石臼內擣下篩凡中蠱毒則水煎三錢匕温服立已

廣州葫蘆巴

葫蘆巴主元臟虛冷氣得附子硫黃治腎虛冷腹脅脹滿面色青黑得懷香乎桃人治膀胱氣甚效出廣州并黔州春生苗夏結子乎作細莢至秋採今人多用嶺南者新定據廣州所供圖畫收附草部下品之末而或者云葫芦巴蕃蘿蔔子也當附芦菔之次此世俗相傳之謬未知審的不可依憑至如舊云蘇合香師子屎豈可附於獸部又補骨指徐表南州記云是韭子也亦不附于菜部今之所附亦其比也

圖經曰葫芦巴生廣州又云種出海南諸蕃蓋其土芦菔子也舶人皆種蒔於嶺外亦生然不及蕃中來者真好春生苗夏結子作莢至秋採之今方書治元藏虛冷氣最要然本經不著唐以前方亦不見者蓋是出甚近也與附子茴香硫黃桃人尤相宜又治膀胱冷氣

弓弩弦主難產胞衣不出隱居云產難以弓弩弦縛腰及燒弩牙令赤內酒中飲之皆取發放快速之義也

性論云弓弩弦微寒藥對云平

聖惠方耳中有物不可出用弓弩弦長三寸打散一頭拈好膠拄入耳中物處停之令相著徐徐引出但以慈管合於耳門內翰之即出為良

千金方治婦人始覺有孕欲令女為男以弓弩弦一條用袋盛帶婦人左臂

續十全方弓弩弦燒灰為末用酒服二錢七圭易生

產寶論云滑胎易生弓弩弦縛心下即生

房室經憂姙娠欲得男女覺有孕未滿月以弓弩弦為帶縛腹中足三月除去化女為男宮中秘法不傳出

秦州木賊

木賊味甘微苦無毒主目疾退翳膜又消積塊益肝膽明目療腸風止痢及婦人月水不信得牛角鰓麝香治休息痢歷久不差得禹餘粮當歸芎藭療崩中赤白得槐鵝桑耳腸風

下血服之效又與槐子枳實相宜主痔疾出血出秦隴華成諸郡近水地苗長尺許叢生每根一莖無花葉寸寸有節色青陵冬不凋四月採用之新定

圖經曰本賊生秦隴同華間味微苦無毒主明目治風止痢尺青色經冬不枯寸寸有節採無時今俗用之最多宜治腸痔多年不差下血不止本賊枳殼各二兩乾姜一兩大黃一分四味並剉一處於銚子內炒黑色存三分性細末溫粟米飲調食前服二錢七甚效

廣利方治瀉血不止本賊十二分切以水一升八合煎取八合去滓空心溫分二服如人行五里又服

蓋草味苦平無毒主久欬上氣喘逆久寒驚悸痂疥白禿瘍氣殺皮膚小蟲可以染黃作金色生青衣川谷九月十月採

畏鼠婦陶隱居云青衣在益州西唐本注云此草葉似竹而細薄莖亦圓小生平澤溪澗之側荆襄人煮以染黃色極鮮好洗瘡有效俗名蓋尊草爾雅云所謂王芻者也臣禹錫等謹按爾雅疏云蓋鹿蓐也今呼鳴脚莎詩衛風云瞻彼淇澳菉竹猗猗是也藥性論云蓋草使治一切惡瘡

蒲公草

蒲公草味甘平無毒主婦人乳癰腫水煮汁飲之及封之立消一名構耨草唐本注云葉似苦苣花黃斷有白汁人皆噉之唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云花如菊而大莖葉斷之俱有白汁堪生食生平澤田園中四月五月採之

圖經曰蒲公草舊不著所出州土今處處平澤田園中皆有之春初生苗葉如苦苣有細刺中心抽一莖莖端出

江寧府穀精草

一花色黃如金錢斷其莖有白汁人亦啖之俗呼為蒲公英語訛為僕公罌是也水煮汁以療婦人乳癰又擣以傅瘡皆佳又治惡刺及狐尿刺擣取根莖白汁塗之惟多塗立差止此方出孫思邈千金方其序云余以正觀五年七月十五日夜以左手中指背解著庭木至曉遂患痛不可忍經十日痛日深瘡日高大色如熟小豆色嘗聞長者之論有此方遂依治之手下則愈痛亦除瘡亦即差未十日而平復揚炎南行方亦著其效云

梅師方 治產後不自乳兒畜積乳汁結作癰取蒲公草擣傅腫上日三四度易之

秦州穀精草

穀精草 味辛溫無毒主療喉痺齒風痛及諸瘡疥飼馬主蟲顙毛焦等病二月三月於穀田中採之一名戴星草花白而小圓似星故有此名爾今附臣禹錫等謹按日華子云涼餧飼馬肥二三月於田中生白花者結水銀成沙子也

圖經曰穀精草舊不載所出州土今處處有之春生於穀田中葉幹俱青根花並白色二月三月內採花用一名戴星草以其葉細花白而小圓似星故以名爾又有一種莖梗差長有節根微赤出秦隴間古方稀用今口齒藥多使之

○陳藏器云味甘平亦入馬藥用之白花細葉

集驗方治偏正頭痛穀精草一兩為末用白麪調攤紙花子上貼痛處乾又換

潞州牛扁

牛扁音褊味苦微寒無毒主身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛蝨小蟲又療牛病生桂陽川谷陶隱居云今人不復識此牛疫代代不無用之既要牛醫家猶應用而亦無知者唐本注云此藥葉似三堇石龍芮等根如秦艽而細生平澤下濕地田野人名為牛扁療牛蝨甚效太常貯名扁毒臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似石龍芮附子等今出寧州二月八月採根日乾

圖經曰牛扁出桂陽川谷今潞州寧州亦有之葉似三堇石龍芮等根如秦艽而細多生平澤下濕地二月八月採根日乾今亦稀用按本經云殺牛蝨小蟲蘇恭注云太常貯名扁特今潞州上一種名便特六月有花八月結實採其根擣未油調殺蟣蝨根苗主療大都相以疑此即是牛扁但扁便不同豈聲近而字訛乎今以附之

苦芙音澳微寒主面目通身漆瘡陶隱居云處處有之傖土莖切人取莖生食之五月五日採暴乾燒作灰以療金瘡甚驗唐本注云今人以為漏蘆非也臣禹錫等謹按蜀本圖經云子若猫薊莖圓無刺五月採苗堪生噉所在濕地有之藥性論云苦芙草亦可單用味苦無毒日華子云冷治丹毒

○食療云苦芙微寒生食治漆瘡五月五日採暴乾作灰傅面目通身漆瘡不堪多食爾

酢漿草

酢漿草 味酸寒無毒主惡瘡瘑瘻檮傳之殺諸小蟲生道傍

唐本注云葉如細芹蕞生莖頭有三葉一名醋母草一名鳩酸草今按別本注云生陰濕處俗爲小酸茅食之解熱渴四月五月採陰乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似水萍兩葉並大葉同枝端黃色實黑生下濕地夏採葉用之

圖經曰酢漿草俗呼爲酸漿舊不載所出州土云生道傍今南中下濕地及人家園圃中多有之北地亦或有生者葉如水萍叢生莖端有三葉葉間生細黃花實黑夏月採葉用初生嫩時小兒多食之南人用揩鍮石器令白如銀

昨葉何草 味酸平無毒主口中乾痛水穀血痢止血生上黨屋上如蓬初生一名瓦松夏採日乾唐本注云葉似蓬高人餘遠望如松栽生年久瓦屋上今按別本注云今處處有皆入藥用生眉髮膏爲要爾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云六月七月採苗日乾之

聖惠方 治頭風白屑用瓦松暴乾燒灰淋汁熱洗頭不過五七度

楊州蒟蒻

蒻音弱頭味辛寒有毒主癰腫風毒摩傅腫上擣碎以灰汁煑成餅五味調和爲茹食性冷主消渴生戟人喉出血生吳蜀葉似由跋半夏根大如椀生陰地雨滴葉下生子一名蒟蒻又有斑杖苗相似至秋有花真出生赤子其根傅癰腫毒甚好根如蒻頭毒猛不堪食今附臣禹錫等謹按日華子云斑杖者虎杖之別名即前條虎杖是也

圖經文具天南星條下

滁州夏枯草

夏枯草味苦辛寒無毒主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癭結氣脚腫濕痺輕身一名夕句一名乃東一名燕面生蜀郡川谷四月採土瓜爲之使唐本注云此此草平生澤葉似旋復首春即生四月穗出其花紫白似丹參花五月便

枯處處有之

圖經曰夏枯草生蜀郡川谷今河東淮折州郡亦有之冬至後生葉似旋復三月四月開花作穗紫白色似丹參花結子亦作穗至五月枯四月採

○簡要濟衆治肝虛目睛疼冷淚不止筋脉痛及眼羞明怕日補肝散夏枯草半兩香附子一兩共爲末每服一錢臈茶調下無時候服

鷺鷥草無毒主眠中遺溺不覺燒令黑研水進方寸匕亦主噦氣此鷺窠中草也新補見陳藏器日華子

○千金方治婦人無故尿血胡鷺窠中草燒末用酒服半錢亦治丈夫惡瘡若先發於心已有汁者以胡燕窠禾和水塗之治不可避徧身即害人死

孫真人食忌主卒患腰鴨跖草味苦大寒無毒主寒熱瘴瘧痰飲丁腫肉癥澀滯小兒丹毒發熱狂癎大腹痞滿身面氣腫熱痢虵大咳癰疽等毒和赤小豆煑下水氣濕痺利小便生江東淮南平地葉如竹高一二尺花深碧有角如烏觜北人呼爲雞舌草亦名鼠斫草吳人呼爲跖跖斫聲相近也一名碧竹子花好爲色新補見陳藏器日華子

山慈菰根有小毒主癰腫瘡瘻瘰癧結核等醋摩傅之亦剥人面皮除皯黯生山中濕地一名金燈花葉似車前根如慈菰零陵間又有圓慈菰根似小蒜所主與此略同新補見陳藏器及日華子

○經驗方貼瘡腫以山慈菰一名鹿蹄草取莖葉擣爲膏入蜜貼瘡口上候清血出效

茴實

茴音頃實味苦平無毒主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破癰腫

唐本注云一作蕢字人取皮為索者也今按別本注云今人作布及索蕢麻也實似大麻子熱結癰腫無頭吞之則為頭易穴九月十月採實陰乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生高四尺葉似苧花黃實殼如蜀葵子黑古方用根八月採實

圖經曰茴實舊不載所出州土今處處有之北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黃實帶殼如蜀葵中子黑色九月十月採實陰乾用古方亦用根

○楊氏產乳治赤白痢蕢麻子一兩炒令香熟為末以蜜漿下一錢不過再服

赤車使者味辛苦溫有毒主風冷邪疰蠱毒癥瘕五藏積氣

唐本注云苗似香菜蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云根紫如舊根生荊州襄州山谷二月八月採藥性論云赤車使者有小毒能治惡風冷氣服之悅澤皮肌好顏色

圖經文具赤地利條下

○雷公云赤車使者元名小錦枝凡使並麄擣用七歲童子小便拌了蒸令乾更煞每條事五兩用小兒溺一溢為度

狼跋子有小毒主惡瘡蝸疥殺蟲魚陶隱居云出交廣形扁扁爾擣以雜米投水中魚無大小皆浮出而死人用苦酒摩療疥亦効唐本注云此今京下呼黃環子為之亦謂度谷一名就葛陶云出交廣形

交廣送入大常正是黃環子非餘物爾今按別本注云味苦寒藤生花紫色

屋遊味甘寒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱風生屋上陰處八月九月採陶隱居云此瓦屋上青苔衣剝取煮服之今按別本注云無毒主小兒癇熱時氣煩悶止渴臣禹錫等謹按蜀本圖經云古瓦屋北陰青苔衣也

滁州地錦草

地錦草味辛無毒主通流血脉亦可用治氣生近道田野出滁州者尤良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛六月開紅花細實取苗子用之絡石注有地錦是藤蔓之類雖與此名同而其類全別新定

圖經曰地錦草生滁州及近道田野中味辛無毒主通流血脉亦治氣其苗葉細弱作蔓遍地莖赤葉青赤中夏茂盛六月開紅花細實今醫家取苗子用之本經絡石條注中有地錦与此同名而別是一類也

○經驗方治藏毒赤白地錦草採得後洗暴乾爲末米飲調下一錢立効

敗舩茹音如平主婦人崩中吐痢血不止陶隱居云此是大輪步典切臉他盍切刮竹茹以捏直萌切漏處者取乾煑之亦燒作屑服之

○千金方治婦人遺尿不知出時舡故茹爲末酒調服三錢子母秘録治無故遺血溺舡中故竹茹乾末酒服三錢七日三服

燈心草味甘寒無毒根及苗主五淋生煑服之生江南澤地叢生莖圓細而長直人將爲席敗席煑服更良今附

經驗方治小兒夜啼用燈心燒灰塗乳上與喫勝金方治破傷多用燈心草爛嚼和唾貼之用帛裹血

立止又方治小蟲蟻入耳挑不出者以燈心浸油釣出蟲

五毒草味酸平無毒根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊瘮蟲蠶蛇犬咬並醋摩傅瘡上亦擣莖葉傅之恐毒入腹亦煑服之生江東平地花葉如蕎麥根緊硬似狗脊一名五蕺一名蛇岡又別有蠶罔草如苧麻與蕺同名也新補見陳藏器

鼠麴草味甘平無毒調中益氣止洩除痰壓時氣去熱嗽雜米粉作糗食之甜美生平崗熟地高尺餘葉有白毛黃花荊楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和為粉謂之龍舌粋以壓時氣山南人呼為香茅取花雜櫸皮染褐至破猶鮮江西人呼為鼠耳草新補見陳藏器日華子

列當味甘溫無毒主男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血煑及酒浸服之生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名栗當一名草蓯蓉今附○圖經文具肉蓯蓉條下

食醫心鏡主興陽事栗當二斤一名列當擣篩擣以酒一斗浸經宿遂性飲之

馬勃味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬庀生園中久腐處陶隱居云俗人呼為馬竄勃紫色虛軟狀如狗肺彈之粉出傅諸瘡用之甚良也臣禹錫等謹按蜀本圖經云此馬屁菌也虛軟如紫絮彈之紫塵出生濕地及腐木上夏秋採之

屐音劇屧音燮鼻繩灰水服主噎哽心痛胷滿今按別本注云屐屧江南有之北人不識以桐木為屐及屧也用蒲為葵用麻穿其鼻也久著脚者堪入藥用唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云取著經久遠欲爛斷者水服之良

質汗味甘溫無毒主金瘡傷折瘀血肉損補筋肉消惡血下血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並酒消服之亦傅病處出西蕃如凝血蕃人煎甘草松淚檉乳地黃并熱血成之今附

陳藏器云蕃人試藥取兒斷一足以藥內口中以足搨之當時能走者至良

水蓼主蛇毒擣傅之絞汁服止蛇毒入內心悶水煮漬將脚消氣腫唐本注云葉似蓼莖赤味辛生下濕水傍今按別本注云生於淺水澤中故名水蓼其葉大於家蓼水按食之勝於蓼子唐本先附臣禹錫等謹按日華子云水蓼味辛冷無毒

集驗方治脚痛成瘡先剉水蓼煮湯令溫熱得所頻頻淋洗候乾自安矣

蕕草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與鹽十脚氣頏痺虛腫小腹急小便赤澀擣葉傅毒腫又絞取汁服之主消渴生水田中似結縷葉長馬食之爾雅云蕕蔓于注云生水中江東人呼爲酋證俗云蕕水草也新補見陳藏器

敗芒箔無毒主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉止好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煮服之亦燒爲末酒下彌久著煙者佳今東人作箔多草爲之爾雅云芒似茅可以爲索

新補見陳藏器

狗舌草味苦寒有小毒主蠱疥瘙瘡殺小蟲唐本注云葉似草前無文理抽莖花黃白細叢生渠塹濕地今按別本注云疥瘙風瘡並皆有虫爲末和塗之即差四月五月採莖暴乾唐本先附

黔州海金沙

海金沙主通利小腸得梔子馬牙消蓬沙共療傷寒熱狂出黔中郡七月收採生作小株才高一二尺收時全科於日中暴之令小乾紙櫬以杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且擊以沙盡爲度用之或丸或散新定

圖經曰海金沙生黔中山谷湖南亦有初生作小株高一二尺七月採得日中暴令乾以紙櫬擊取其沙落紙上旋暴旋擊沙盡乃止主通利小腸亦入傷寒狂熱藥今醫治小便不通臍下滿悶方海金沙一兩蠟面茶半兩二味擣碾令細每服三錢煎生薑甘草湯調下服無時未通再服

萱草

萱草根涼無毒治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根擣絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澀身體煩熱一名鹿葱花名宜男風土記云懷姙婦人佩其花生男也新補見陳藏器日華子

圖經曰萱草俗謂之鹿葱處處田野有之味甘子無毒主安五藏利心志令人好歡樂无憂輕身明目五月採花八月採根用今人多採其嫩苗反花跗作葅云利胷鬲甚佳

〈摯康養生論云合歡蠲忿萱草意憂

格注草味辛苦溫有大毒主蠱疰諸毒疼痛等生齊魯山澤

唐本注云葉似老蕨根紫色若紫草根一株有二十許二月八月採根五月六月採苗日乾唐本先附

〈唐本餘注云圖經出齊州兗州山谷間

雞窠中草主小兒白禿瘡和白頭翁花燒灰臘月猪脂傅之瘡先以酸泔洗然後塗之又主小兒夜啼安席下勿令母知

新補見陳藏器日華子

千金方治產後遺尿故雞窠中草燒作末酒服二錢匕差

雞冠子涼無毒止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下八藥炒用新補見陳藏器日華子

地椒味辛溫有小毒主淋煩腫痛可作殺蛀蟲藥出上黨郡其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小朶色紫白因雀巢而生新定

草三稜根味甘平溫無毒療產後惡血通月水血結隨胎破積聚癥瘕止痛利氣一名雞爪三稜生蜀地二月八月採今付

合明草味甘寒無毒主暴熱淋小便赤澀小兒瘈病明目下水止血痢擣絞汁服生下濕地葉如四出花向夜即葉合補見陳藏器

鹿藥味甘溫無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之生姑

臧巳西苗根並似黃精根鹿好食今附

敗天公平主鬼疰精魅陶隱居云此人所戴竹笠之敗者也取上竹燒酒服之

一十一種陳藏器餘

毛莨餉吻注陶云餉吻或是毛莨蘇云毛根是有毛石龍芮也百一方云菜中有水莨葉圓而光有毒生水旁蟹多食之蘇云又注似水莨無毛其毛莨似龍芮而有毒也

陰命鈎吻注陶云有一物名陰命赤色著木懸其子生海中有毒又云海薑生海中赤色狀如龍芮亦大毒應是此也今無的識之者

毒菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者爲菌木生者爲糯江東人呼爲薑爾雅云中馗菌注云地薑子也或云地雞亦云麞頭夜中光者有毒煮不熟者有毒煮訖照人

無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒欲爛無蟲者有毒冬春無毒及秋夏有毒者爲蛇過也草禹餘粮注陶公云南人又呼平澤中一藤如菝葜爲餘粮言禹採此當粮根如盞蓮綴半在土上皮如伏苓肉赤味澀人取以當穀不飢調中止洩健行不睡云昔禹會諸侯弃粮於地化爲此草故名餘粮今多生海畔山谷

鼠蓑草淡草注陶云別有鼠蓑草治體異此有多無用條有蓑草味苦寒主温瘧寒熱酸斯利氣生淮南山谷即此也

廉薑杜若注陶云若似廉按廉薑熱主胃中冷吐水不下食似薑生嶺南劒南人多食之

草石蠶蟲石蠶注陶云今俗用草根黑色按草石蠶生高山石上根如箸上有毛節如蠶葉似卷柏山人取浸酒除風破血主溪毒煑食之本經從蟲部出復有蟲石蠶已出拾遺

漆姑草杉木注陶云葉細細多生石間按漆姑草如鼠跡大生堦墀間陰處氣辛烈主漆瘡按辟傳之熱更易亦主溪毒

瘡蘇云此蜀羊泉羊泉是大草非細者乃同名耳

麂目荳蔻注陶云麂目小冷按麂目云出嶺南如麂目食之發冷痰餘別無用

梨豆蚺虵注陶云虵膽如梨豆生江南蔓如葛子如皂莢子作俚首文故名梨豆爾雅云虙涉子人炒食之一名虎涉別無功

諸草有毒瓜兩蔕兩臯害人瓜瓠正苦有毒簷溜滴著菜有毒堇黃花害人芹赤葉害人菰首蜜食下痢生葱不得雜白犬肉食之令人九竅流血食戎葵并鳥肉令人面無顏色食

葵發狂犬咬食葫蔥青魚令人腹生蟲薤不得和牛肉食成
癥瘕痼疾婦人姙娠食乾姜令胎肉消生蔥和雞子食變嗽
蓼虀食生食令氣奪之令陰痿九月食霜下瓜血必冬發三
月不得食陳葅夏熱病發惡瘡瓠牛踐苗子即苦

經史證類大全本草卷之十一

大觀證類本草

十二下

12

V
G141.51
T159