# 大觀證類本草

十二上

13

V
G141.51
T158

# 經史證類大全本草卷之十二

## 木部上品

### 桂花

乾漆味辛温無毒主絶傷補中續筋骨填髓腦安五藏五緩六急風寒濕痺療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子血瘕利小腸去蚘蟲

生漆去長蟲久服輕身耐老生漢中川谷夏至後採乾之半夏

為之使畏雞子今又忌油腊陶隱居云今梁州漆最勝益州亦廣州漆性急易燥其諸處漆桶上蓋裏自然有乾者狀如蜂房孔孔隔者為佳生漆毒烈人以雞子和服之去虫猶有留腸胃者畏漆人乃致死外氣亦能使身肉瘡腫自別有療法仙方用蟹消之為水鍊服長生

臣禹錫等謹按蜀本注云按漆性並急凡取時須荏油解破淳者難得可重重別刷試之上等清漆色黑如磬若鉄石者好黃嫩若蜂窠者不佳圖經云樹高二丈餘皮白葉似椿樗花似槐花子若牛李木心黃六月七月刻取滋汁出金州者最善也

藥性論云乾漆臣味辛鹹能殺三虫主女人經脉不通

日華子云治傳屍勞除風入藥須擣碎炒熟不爾損人腸胃若是濕漆煎乾更好或毒發飲鉄漿并黃櫨汁及甘豆湯喫蟹並可制

圖經曰乾漆生漆出漢中川谷今蜀漢金峽襄歙州皆有之木高二三丈皮白葉似椿花似槐子若牛李木心黃六月七月以竹筒釘入木中取之雀豹古今注曰以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆是也乾漆舊云用漆桶中

## 桂州賓

## 桂

# 宜州桂



桂味甘辛大熱有小毒主温中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻齆能墮胎堅骨節通血脉理踈不足宣導百藥無所畏久服神仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾

得人參麥門冬甘草大黃黃芩調中益氣得此胡紫石英乾地黃療吐逆

陶隱居云按本經惟有菌牡二桂而桂用体大同小異今俗用便有三種心半卷多脂者單名桂入藥最多所用悉與前說相應仙經乃並有三桂常服食以慈涕合和雲母蒸化為水者正是此種爾今出廣州者好湘州始興桂陽縣即是小桂亦有而不如廣州者交州桂州者形段小多脂肉赤好經云桂葉如柏葉澤黑反黃心赤齊武帝時相州送樹以植芳林苑中今東山有桂皮氣粗相類而葉乖異亦能凌冬恐或是牡桂時人多呼丹桂正謂皮赤爾北方今重此每食輒須之蓋礼所云薑桂以為蓼芳

唐本注云菌桂葉似柿葉中有縱文三道表裏無毛而元澤牡桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者陶引經云似柏葉驗之殊不相類不知此言從何所出今按桂有二種惟皮稍不同若菌桂老皮堅板無肉全不堪用其小枝薄卷及二三重者或名菌桂或名筒桂其牡桂嫩枝皮名為肉桂亦云桂枝其老者名木桂亦名大桂得人參等良本是菌桂利出單桂條陶為深誤也

今按陳藏器本草云菌桂牡桂桂心已上三色並同是一物按桂林桂嶺因桂

為名今之所生不離此郡從嶺以南際海盡有桂樹惟柳象州最多味既辛烈皮又厚堅土人所採厚者必嫩薄者必老以老薄者為一色以厚嫩者既辛香無又筒卷老必味淡自然板薄者即牡桂也以老大而名焉筒卷者即菌桂也以嫩而易卷古方有筒桂字似菌字後人誤而書之習而成俗至於書傳亦復因循桂心即是削除皮上甲錯取其近裏辛而有味

**臣禹錫等謹按蜀本**注云按此有三種菌桂葉似柿葉牡桂葉似枇杷葉此乃云葉如柏葉蘇以桂葉無似柏葉者乃云陶為深誤剩出此條今據陶注云菌桂正圓如竹三重者良牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦辛此桂則是半卷多脂者此云仙經有三桂以葱涕合和雲母蒸化為水服之此則有三種明矣陶又云齊武帝時湘州得樹以植芳林苑中陶隱居雖是梁武帝時人實生自宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見此樹而言也蘇恭但只知有二種亦不能細尋事跡而云陶為深誤何礙斷之甚也

**抱朴子**云桂可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和服之

**藥性論**云桂心君亦名紫桂殺草木毒忌生葱味苦辛無毒主治九種心痛殺三蟲主破血通利月閉治軟脚痺不仁治胞衣不下除欬逆結氣擁痺止腹內冷氣痛不可忍主下痢治鼻息肉

**日華子**云桂心治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目暖腰膝破痃癖癥瘕消瘀血治風痺骨節挛縮續筋骨生肌肉

**圖經曰**菌桂生交趾山谷牡桂生南海山谷桂生桂陽舊經載此三種之異性味功用亦別而爾雅但言梫木桂一種郭璞云南人呼桂厚皮者為木桂蘇恭以謂牡桂即木桂及單名桂者是也今嶺表所出則有筒桂肉桂桂心官桂板桂之名而醫家用之罕有分別者舊說菌桂正圓如竹有二三重者則今所謂筒桂也筒菌字近或傳寫之誤耳或云即肉桂也牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類削去皮名桂心今所謂官桂疑是此也桂是半卷多脂者今所謂板桂疑是此也今觀賓宣韶欽諸州所圖上者種類亦各不同然皆題曰桂無復別名參考舊注謂菌桂葉似柿葉中有三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是筒與今賓州所出者相類牡桂葉狹於菌桂而長數倍其嫩枝皮半卷多紫與今宜州韶州者相類彼上人謂其皮為木蘭皮肉為桂心此又有黃紫兩色益可驗也桂葉如柏葉而澤黑皮黃心赤今欽州所出者葉蜜而細亦恐是其類但不作柏葉形為疑耳皮厚者名木桂即板桂是也蘇恭以牡桂與單名桂為一物亦未可據其木俱高三四丈多生深山蠻洞中人家園圃亦有種者移植於嶺北則氣味殊少辛辣固不堪入藥也四月生花全類茱萸九月結實今人多以裝綴花果作筵具其葉甚香可用作飲香尤佳二月八月採皮九月採花並陰乾不可近火中品又有天竺桂云生西胡國功用似桂不過烈今亦稀有故但附於此張仲景治傷寒用桂枝湯甲乙經治陰受病發痺內熨方用醇酒二十斗蜀椒一斗乾薑一斗桂一斗凡四物㕮咀著清酒中綿絮一斤細白布四丈皆并內酒中置馬矢熅中善封塗勿使泄氣五日五夜出布綿絮暴乾復浸之以盡其汁每漬必脾其日乃出布綿乾之并用滓與

絮複布為巾其布長五七尺為六七巾即用之生桑炭炙巾以熨寒痺所刺之處令熱入至於病所寒復炙巾以熨之三十徧而止汗出炙巾以拭身亦三十徧而止起步內無見風每刺必熨如此病已矣此所謂內熨也又治躄筋急亦以白酒和桂塗之續傳信方造桂漿法夏月飲之解煩渴益氣消痰桂末二大兩白密一升以水二斗先煎取一斗待冷入新瓷瓶中後下二物攪二三百轉令勻先以油單一重覆上加紙七重以繩封之每日去紙一重七日開之藥成氣香味美格韻絕高今人亦多作故并著其法

**雷公云** 凡使勿薄者要紫色厚者去上麄皮取心中味辛者使每斤大厚紫桂只取得五兩取有味厚處生用如末用即用重蜜熟絹并紙裹勿令見風其州土只有桂草元無桂心用桂草煑丹陽木皮遂成桂心凡使即單擣用之

**聖惠方** 治風頭痛每欲天陰雨風先鼓者用桂心一兩為末以酒調如膏用傅頂上并額角

**又方** 治九種心痛妨悶用桂心半兩為末以酒一大盞煎至半盞去滓稍熱服立効

**又方** 治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食用桂心二兩去皮擣羅為散不計時候熱酒調下一錢匕

**又方** 治產後惡血衝心痛氣悶欲絕用桂心三兩擣羅為散狗膽汁和丸如櫻桃大不計時候用熱酒磨下二丸

**外臺祕要** 療小兒睡中遺尿不自覺桂末雄雞肝等分擣丸服如小豆大溫水下日三

**千金方** 治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉桂心以酒煑取汁故布蘸擣病上正即止左喎擣右右喎擣左常用大効

**又方** 大治失音未桂著舌下漸燕汁

**又方** 治卒中惡心痛桂心八分㕮咀以水四升煑取一升分二服

**肘後方** 治卒心痛桂心八兩㕮咀水四升煑取一升分三服

**又方** 治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕桂一兩切以水一升二合煑取八合去滓頓服無桂用乾薑亦得

**又方** 治中風四肢逆冷吐清水死轉啼呼者取二兩㕮咀以水三升煑取二升去滓適寒溫盡服

**又方** 治反胃有血痛擣桂篩三升許以苦酒和塗痛上乾復塗

**葛氏方** 治卒吐血桂屑方寸匕晝夜含二十許服亦療下血大神驗千金方同

**又方** 治產後腹中瘕痛未桂溫酒服方寸匕日三子母秘錄同

**孫真人食忌** 治中風失音方桂一尺以水三升煎取一升服取汁

**又方** 治唾血取桂心擣作末以水下方寸匕

**梅師方** 蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕或下白沫身躰冷急煎桂汁服之多飲冷水一二升忽食飲吐漿煎濃豉汁服之

**又方** 治卒外腎偏腫疼痛方桂心末和水調方寸匕塗之

**又方** 治產後血泄不禁止諸血彌痛兼塊桂心乾薑等分為末空心酒調服方寸匕

**斗門方** 治中風失音用桂心一兩去其麄皮近人身躰懷之至兩時辰許為末分為三服每服用水二盞煎取一盞服之差大妙聖惠方同

**姚和衆方** 治小兒臍腫取桂心炙令熱熨之日可四五度

**抱朴子云** 桂可以合慈涕蒸作水亦可以行瀝合餌之亦可以龜腦和而服之七年能步行水上長生不死又云趙他子服桂二十

年足下毛生日行三百里方舉千斤

牡桂味辛溫無毒主上氣欬逆結氣喉痺吐吸心痛脅風脅痛溫筋通脉止煩出汗利關節補中益氣久服通神輕身不老生南海山谷

陶隱居云南海郡即是廣州今俗用牡桂狀似桂而扁廣殊薄皮色黃脂肉甚少氣如木蘭味亦類桂不知當是別樹為復猶是桂生有老宿者爾亦所未究

唐本注云爾雅云梫音寢木桂古方亦用木桂或云牡桂即令木桂及里名桂者是也此桂花子與菌桂同惟葉倍長大小枝皮俱名牡桂然大枝皮肉理麄虛如未肉少味薄不及小桂皮肉多半卷片必皺起味辛美一名肉桂一名桂枝一名桂心出蠣州桂州交州甚良

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉狹長於菌桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中皺起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削去上皮名曰桂心藥中以此為善其厚皮者名曰木桂二月八月採反日乾之

爾雅疏云梫一名木桂郭云今南人呼桂厚皮者為木桂桂樹葉似枇杷而大曰華單云不著子叢三叢嶺枝葉冬夏常青間無雜木本草謂之牡桂是也

藥性論云牡桂君味甘辛能去冷風疼痛

圖經又真桂條下

經驗後方治大人小兒喫雜果子多腹脹氣急方取肉桂碾末飯丸如菉豆大小兒熱水下三五大人下十丸未痊再服

菌桂味辛溫無毒主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子生交阯桂林山谷嚴崖間無骨正圓如竹立秋採

陶隱居云交阯屬交州桂林屬廣州而蜀都賦云菌桂臨崖俗中不見正圓如竹者惟嫩枝破卷成圓猶依桂用非真菌桂也仙經乃有用菌桂云三重者良則明非今桂矣必當別是一物應更研訪

唐本注云菌者竹名古方用筒桂者是故云三重者良其筒桂亦有二三重卷者葉似柿葉中三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是菌然木枝皮不能重卷味極淡薄不入藥用今惟出韶州

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似柿葉而尖狹光浮花白蘂黃四月開五月結實樹皮青黃薄卷老筒亦名筒桂厚硬味薄者名板桂又不入藥用三月七月採皮日乾

圖經文具桂條下

列仙傳范蠡好食桂飲水討藥人世世見之又曰桂父象林人常服桂皮葉以龜腦和服之

韓終采

藥詩闇河之桂實大如粟得而食之後夭而老別說云謹按諸家所說桂之異同幾不可用考今交廣商人所販及醫家見用唯陳藏器一說最近然筒厚實氣味重者宜入治藏及下焦藥輕薄者宜入治頭目發散藥故本經以菌桂養精神以牡桂利關節仲景傷寒論發汗用桂枝桂枝者枝條非身幹也取其輕薄而能發散今又有一種柳桂乃桂之嫩小枝條也亦宜入治上焦藥用也

# 松脂

松脂味苦甘溫無毒主疽惡瘡頭瘍白禿疥瘙風氣安五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌鍊之令白其赤者主惡痺久服輕身不老延年一名松膏一名松肪生太山山谷六月採

松實味苦溫無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰乾

松葉味苦溫主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年 [illegible]錫等

謹按日華子云松葉無毒

松節溫主百節久風風虛脚痺疼痛

松根白皮主辟穀不飢 陶隱居云採鍊松脂法並在服食方中以桑灰汁或酒煮軟挼內寒水中數十過白滑則可用其有自流出者乃勝於鑿樹及煮用膏也其實不可多得惟葉正是斷穀所宜細切如粟以水及麪飲服之亦有陰乾擣為屑丸服者人患惡病服此無不差汎來苦脚弱人釀松節酒亦皆急松柏皆有脂潤又凌冬不凋

理為佳物但人多輕忽近易之亦唐本注云松花名松黃拂取似蒲黃止亦酒服身輕療病云勝皮葉及脂其子味甚甘經直云味苦非也松取枝燒其上下承取汁名𣸣音諳主牛馬瘡疥為佳樹皮緑衣名艾納合和諸香燒之其烟團聚青白可愛也臣禹錫等謹按藥性論松脂使味甘平殺虫用之主耳聾牙有虫孔少許咬之不落虫自死能貽諸瘡膿血煎膏主癩止痛抽風蕭炳云又有五葉者一叢五葉如釵名五粒松道家服食絶粒子如巴豆新羅往往進之日華子云松脂潤心肺下氣除邪煎膏治瘻爛排膿又云松葉煖無毒炙署凍瘡風湿瘡佳又云松脂無毒治脚軟骨節風又云松根白皮味苦温無毒補五勞益氣

圖經曰松脂生泰山山谷今處處有之其用以通明如薰陸香顆者為勝道人服餌或合茯苓松栢實菊花作丸皆先鍊治其法用大釜加水置甑用白茅藉甑底又加黃砂於茅上厚寸許可矣然後布松脂於上炊以桑薪湯減即添熱水常令滿候松脂盡入釜中乃出之投於冷水既凝又蒸如此三過其白如玉然後入藥亦可單服其實及根白皮古亦有服食法但令松實多作果品餘不聞堪入藥其花上黃粉名松黃山人及時拂取作湯點之甚佳但不堪停久故鮮用寄遠燒其枝上下承取汁液名松𣸣音諳主牛馬瘡皮上緑衣名艾蒳香用合諸香燒之其烟不散方書言松為五粒字當讀為鬣音之誤也言每五鬣為一葉或有兩鬣七鬣者松歲久則實繁中原雖有然不及塞上者佳好也中品有墨條不載所出州郡然亦出於松故附見於此

聖惠方絶穀昇仙不食法取松實擣為膏酒調下三錢日三則不飢渴飲水勿食他物百日身輕日行五百里

又方服松葉令人不老身生緑毛輕身益氣久服不已絶穀不飢渴松葉不以多少細切更研每日食前以酒調下二錢亦可粥汁服之初服稍難久自便矣

又方治牙齒歷蠹齒根暗黑用松節燒灰揩之神効

又方治一切瘻煉成松脂末塡瘡孔令滿日三四度用之

又方神仙餌松實用七月取松實過時即落難收去木皮擣如膏每服如雞子大日三服如服及百日身輕三百日行五百里絶穀久服昇仙渴即飲水亦可以鍊了松脂同服之

外臺祕要集驗療齲齒取松脂銳如錐注齲孔內須臾齲虫緣松脂出每飾方同

又方治惡風疾松脂煉投令水中二十徧蜜丸服二兩飢即服之日二鼻中斷離者二百日差斷鹽及房室

又方療歷節諸風百節酸痛不可忍松脂三十斤煉五十徧不能五十徧亦可二十徧用以煉酥三升溫和松脂三升熟攪令極稠旦空腹以酒服方寸匕日三數食麪粥為佳惡血腥生冷酢物果子一百日差

又方松節酒主歷節風四肢疼痛如解落松脂一十斤酒五斗漬三七日服一合日五六服

千金方治脚氣十二風痺不能行服更生散數劑及衆療不得力服此一劑更能行遠不過兩劑松葉六十斤細剉之以水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常法別煑松葉汁以漬米并饙

飯泥釀封頭七日發澄飲之取醉得此酒力者甚衆

**又方** 治歷節風松葉擣取一升以酒三升浸七日服一合日三服

**又方** 治口喎青松葉一斤擣令汁出清酒一升浸二宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗即止

**又方** 治三十年風不較者松葉一斤細切之以酒一斗煑取三升頓服取汗出立差

**千金翼** 治虫食齒根齒黑者以松木灰揩之末雄黃塗齗上百日

**梅師方** 治耳久聾松脂三兩煉巴豆一兩相和熟擣可丸通過以薄綿裹內耳孔中塞之日一度易

**孫尚藥** 治脚轉筋疼痛挛急者松節一兩細剉如米粒乳香一錢右件藥用銀石器內慢火炒令焦只留一二分性出火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜酒調下應是筋病皆治之

**兵部手集** 療刺入肉疼悶百理不差方松脂流出如細乳頭杳者傳瘡上以帛裹三五日當有根出不滿不痒不覺自落

**鬼遺方** 治疥癬松膠香研細約酌入少輕粉袞令勻凡疥癬上先用油塗了錯末一日便乾頑者三兩度

**傷寒類要** 治天行病辟瘟方切松葉如米酒服方寸匕日二辟五年瘟

**抱朴子** 趙瞿病癩歷醫不差家乃賣粮弃送於山穴中瞿自怨不幸悲歎涕泣經月有仙人經穴見之哀之具問其詳瞿知其異人也叩頭自陳乞命於是仙人取囊中藥賜之教其服百餘日瘡愈顏色悅肌膚潤仙人再過示之瞿謝活命之恩乞遺其方仙人曰此是松脂彼中極多汝可煉服之長服身轉輕力百倍登危涉險終日不困年百歲齒不墮髮不白夜卧常見有光明如鏡

**列仙傳** 偓佺好食松實能飛行健走及馬以松子遺堯堯不能服松者攜松也

**野人閑話** 伏虎尊師篇煉松脂法十斤松脂五度以水煑過令苦味尽取得後每一斤煉了松脂入四兩茯苓末每晨水下一刀圭即終年不食而復延齡身輕清爽

## 高郵軍槐實

**槐實味苦酸鹹寒無毒主五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火瘡婦人乳瘕子藏急痛以七月七日取之擣取汁銅器盛之日煎令可作丸大如鼠屎內竅中三易乃愈又墮胎久服**

明目益氣頭不白延年

枝主洗瘡及陰囊下濕痒

皮主爛瘡

根主喉痺寒熱生河南平澤可作神燭景天為之使陶隱居槐子以相連多者為好十月巳日採之新盆盛合泥百日皮爛為水核如大豆服之令腦滿髮不白而長生今處處有此云七月取其子未堅故擣絞取汁唐本注云別錄云八月斷槐大枝使生嫩孽煮汁釀酒療大風痿痺甚效槐耳味苦辛平無毒主五痔心痛婦人陰中瘡痛槐樹菌也當取堅如桑耳者枝炮熨止蟄毒

臣禹錫等謹按爾雅云欀槐大葉而黑宇宮槐葉晝聶宵炕釋曰欀槐一也大葉而黑名欀不爾即名槐又曰槐葉晝合夜開者別名守宮槐聶合也炕張也藥性論云槐子臣主治大熱難產皮煮汁淋陰囊墜腫氣痛又云槐白皮味苦無毒能主治口齒風疳䘌丘以煎漿水煮含又煎淋浴男子陰疝如腫陳藏器云槐實本功外殺虫去風合房折取陰乾煮服一如茶明目除熱淚頭腦心胷間熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉養養如船車上者花堪染黃子上房七月收之染皂木為灰長毛髮日華子云槐子治丈夫女人陰瘡濕痒催生吞七粒又云槐皮平治中風皮膚不仁喉痺浸洗五痔并一切惡瘡婦人產門痒痛及湯火瘡煎膏止痛長肉消癰腫

圖經曰槐實生河南平澤今處處有之其木有極高大者謹按爾雅槐有數種葉大而黑者名欀槐晝合夜開者名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有別四月五月開花六月七月結實七月七日採嫩實擣取汁作煎十月採老實入藥皮根採無時今醫家用槐者最多春採嫩枝煅為黑灰以揩齒去蚛燒青枝取瀝以塗癬取花之陳久者蓯末飲服以治下血折取嫩房角作湯以當茗主頭風明目補腦煮白皮汁以治口齒及下血水吞黑子以變白髮木上耳取末服方寸匕治大便血及五痔脫肛等皆常用有殊效者葛洪著扁鵲明目使髮不落方十月上巳日取槐子去皮內新甕中封口三七日初服一枚再二枚至十日十枚還從一枚始大良劉禹錫傳信方著硤州王及郎中槐湯灸痔法以槐枝濃煎湯先洗痔便以艾灸其上七壯以知為度及早充西川安撫使判官乘驟入駱谷及宿有痔疾因此大作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如煻灰火至驛僵仆主郵吏云此病某曾患來須灸即差及命所使作槐湯洗熱瓜上令用艾灸至三五壯忽覺一道熱氣入腸中因大轉瀉先血後穢一時至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登驛而馳

雷公云凡採得後去單子并五子者只取兩子三子者凡使用銅鎚之令破用烏牛乳浸一宿蒸過用良

食療主邪氣產難絕傷春初嫩葉亦可食主應癰牙齒諸風疼

外臺祕要療蛔虫心痛取槐樹上木耳燒灰末如棗許正發和水服若不止飲熱水一升蛔虫出

千金方療胎赤眼取槐木枝如馬鞭大長二尺作二段

齊頭麻油一匙置銅鉢中旦使童子一人以其木研之至暝止令仰卧以塗向眼眥日三度差

又方 療痔七月七日採槐子熟擣絞取汁內銅器中綿盖著高門上曝之二十日已上煎成取鼠糞大內穀道中日三亦主瘻百種瘡

又方 古方明日黑髮槐子於牛膽中漬陰乾百日食後吞一枚十日身輕三十日白髮黑百日內通神

又方 治九種心痛當太歲上取新生槐枝一握去兩頭水三大升煮取一升頓服

又方 治鼻氣窒塞以水五升煮槐葉取三升下葱豉調和再煎飲

千金翼 治蠼螋瘡槐白皮醋浸半日洗之及諸惡瘡

肘後方 治內瘻用槐白皮擣丸綿裹內下部中得効

又方 療腸痔每大便常下血槐樹上本耳取末飲服方寸匕日三服

百一方 治中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取二升去滓適寒溫稍稍服之

經驗方 治野雞痔用槐柳枝煎湯洗痔上便以艾灸之七壯

又方 治下血槐花荊芥穗等分為末酒調下一錢匕

梅師方 治崩中或赤白不問年月遠近取槐枝燒灰食前酒下方寸匕

又方 治痔有虫咬穀道痒或下膿血多取槐白皮濃煮汁安盆坐湯之虛其穀道冷更煖良久欲大便當虫出不過三度即愈如用末綿裹內下部

食醫心鏡 治野雞痔下血腸風明日方嫩槐葉一斤蒸如造灸法取葉擬作末如茶法煎呷之

廣利方 治姙娠難產令易方水吞槐子七枚即出

廣濟方 療牙齒疼痛取槐樹白皮一握切以酢一升煮去滓著鹽少許適寒溫含之日三易之

必効方 療陰瘡及濕痒槐樹北面不見日處一大握水三升煮取升洗之三五徧冷復煖若沙遠恐衝風即以米粉粉之即効

張文仲 療腸痔方槐樹上耳擣末米飲服方寸匕日三又槐白皮一擔剉以水煮令濃脫衣入水中坐令更易不過三用虫出止

傷寒類要 大熱心悶者槐子燒末酒服方寸匕

子母祕錄 日月未足而欲產者槐樹東枝令孕婦手把即易產

產寶 療崩中不止不問年月遠近方槐耳燒作灰為末以酒服方寸匕

太清草木方 槐者虛星之精以十月上巳日採子服之去百病長生通神

槐膠主一切風化涎治肝藏風筋脉抽掣及急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰脊強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥為丸及作湯下藥 新定

槐花味苦平無毒治五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治皮膚風并腸風瀉血赤白痢並炒服葉平無毒煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮莖同用 新補見日華子

圖經 文具槐實條下

○簡要濟衆 治婦人漏下血不絶槐花鵞不以多少燒作灰細研食前温酒服二錢匕

# 茂州枸杞

枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒 主五內邪氣熱中消渴周痺風濕下胷脅氣容熱頭痛補內傷大勞噓吸堅筋骨強陰利大小腸久服堅筋骨輕身不老耐寒暑一名杞根一名地骨一名枸忌一名地輔一名羊乳一名却暑一名仙人杖一名西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉秋採莖實陰乾 陶隱居云今出堂邑而石頭烽火樓下最多其葉可作羹味小苦俗諺云去家千里勿食蘿摩枸杞此言其補益精氣強盛陰道也蘿摩一名苦丸葉厚大作藤生摘之有白乳汁人家多種之可生敷亦蒸煮食也枸杞根實爲服食家用其說甚美仙人之杖遠有旨乎 臣禹錫等謹按爾雅疏云杞一名枸檵郭云今枸杞也詩四牡云集于苞杞陸機云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似苺子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣爾 枸朴子云家柴一名托盧或名天精或名却老或名地骨 藥性論云枸杞臣子葉同說味甘平能補益精諸不足易顏色變白明目安神令人長壽葉和羊肉作羹益人甚除風明目若渴可煑作飲代茶飲之白色無刺者良與乳酪相惡發熱諸毒煩悶可單煑汁解之能消熱麪毒又根皮細剉麪拌熟煑吞之主治腎家風良又益精氣法取葉上虫窠子暴乾爲末入乾地黃中爲丸益陽事主患眼風障赤膜昏痛取葉擣汁注眼中抄 日華子云地仙苗除煩益志補五勞七傷壯心氣去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫即枸杞也

圖經曰枸杞生常山平澤及丘陵坂岸今處處有之春生苗葉如石榴葉而軟薄堪食俗呼爲甜菜其莖幹高三五尺作叢六月七月生小紅紫花隨便結紅實形微長如棗核其根名地骨春夏採葉秋採莖實冬採根謹按爾雅云枸杞檵郭璞云今枸杞也詩小雅四牡云集于苞杞陸機疏云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似苺子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣淮南椗中記者西河女子服枸杞法正月上寅採根二月上卯治服之三月上辰採莖四月上巳治服之五月上午採葉六月上未治服之七月上申採花八月上酉治服之九月上戌採子十月上亥治服之十一月上子採根十二月上五治服之又有并花實根莖葉作煎及單作子汁煎膏服之其功並等今人相傳謂枸杞與枸棘二種相類其實形長而枝無棘者真枸杞也圓而有刺者柏棘也枸棘不堪入藥而下品溲音搜疏條注李當之云子似枸杞冬月熟色赤味甘苦蘇恭云形似空疏木高丈許白皮其子七月八月熟似枸杞子味甘而兩兩相並今注云雖相似然溲疏有刺枸杞無刺以此爲別是三物相似而二物又有刺溲疏亦有巨骨之名如枸杞謂之地骨當亦相類用之宜細詳耳或云溲疏以高大爲別是不然也今枸杞極有高大者其入藥乃神良世傳蓬萊縣南丘村多枸杞高者一二丈其根蟠結甚固故其鄉人多壽考亦飲食其水土之品使然耳潤州州寺大井傍生枸杞赤歲久故土人目爲枸杞并云飲其水甚益人溲疏生熊耳川谷及田野丘墟地四月採古今方書鮮見用者當亦難別耳又按枸杞一名仙人杖而陳藏器拾遺別有兩種仙人杖一種是枯死竹竿之色黑者一種是菜類并此爲三物而同一名也陳子昂觀玉篇云余徐補闕喬公北征夏四月次于張掖河洲草木無他異惟有仙人杖往往叢生予昔嘗餌之此役也息意滋味戍人有薦嘉蔬者此物存焉因爲喬公唱言其功時東萊王仲烈亦同旅聞之喜而甘心食之旬有五日行人有自謂知藥者謂喬公曰此白棘也仲烈遂疑曰吾亦怪其味甘喬公信是言乃譏予予因作觀玉篇按此仙人杖作菜茹者葉似苦苣白棘木類何因相似而致疑如此或曰喬公所調白棘當是枸棘枸棘是枸杞之有針者而本經無白棘之別名又其味苦仙人杖味甘設疑爲枸棘枸棘亦非甘物乃知草木之類多而難識使人惑疑似之言以眞爲僞失青黃甘苦之別而至於是冥乎子昂論著之詳也

○雷公云凡使根掘得後使東流水浸以物刷上土了然後待乾破去心用熟甘草湯浸一宿然後焙乾用其根若似物命形狀者上春食葉夏食子秋冬食根并子也

**食療** 寒無毒葉及子並堅筋能老除風補益筋骨能益人去虛勞根主去骨熱消渴葉和羊肉作羹尤善益人代茶法煮汁飲之益陽事能去眼中風痒赤膜擣葉汁點之良又取洗去泥和麪拌作飲煮熟吞之去腎氣尤良又益精氣

**聖惠方** 枸杞子酒主補虛長肌肉益顏色肥健人能去勞熱用生枸杞子五升好酒二升研搦勿碎浸七日漉去滓飲之初以三合爲始後即任性飲之外臺祕要同

**千金**

方治齒疼煮枸杞汁含之又方治肝虛或當風眼淚等雜病方枸杞子最肥者二升擣破內絹袋置罐中以酒一斗浸訖密封勿泄氣三七日每日飲之任性勿醉又方治虛勞客熱用枸杞根末調服有固疾人不得喫

**肘後方**治大赫瘡此患急宜防毒氣入心藏飲枸杞汁至差又方療目熱生膚赤白膜擣枸杞汁洗目五七度

**又方**犬食馬肉生狂方忽鼻頭燥眼赤不食避人藏身皆欲發狂便宜枸杞汁煮粥飼之即不狂若不肯食糜以鹽塗其鼻既舐之則欲食矣

**經驗方**金髓煎枸杞子不計多少逐日旋採摘紅熟者去嫩蔕子揀令潔淨便以無灰酒於淨器浸之須是瓮用酒浸以兩月為限用蠟紙封閉緊密無令透氣候日數足漉出於新竹器內盛貯旋於沙盆中研令爛細然後以細布濾過候研濾皆畢去滓不用即并前漬藥酒及濾過藥汁攪勻量銀鍋內多少升斗作香次慢火熬成膏切須不住手用物攪恐粘底不勻候稠得所傾出用淨瓶器盛之勿令泄氣每早辰溫酒下二大匙頭夜臥服之百日中身輕氣壯積年不廢可以羽化

**經驗後方**治五勞七傷庶事衰弱枸杞葉半斤切粳米二合以豉汁中相和煮作粥以五味末葱白等調和食之

**又方**變白輕身枸杞子二升十月壬亥日採採時面東摘生地黃汁三升以好酒二升於甕餅內浸二十一日取出研令地黃汁同浸攪之却以紙三重封其頭了更浸候至立春前三日開匕過逐日空心飲一盃至立春後髭鬢變白補益精氣服之耐老輕身無比

**孫眞人備急方**治滿口齒有血枸杞根為末煎湯嗽後喫又治赤眼痒痛集驗後方同

**兵部手集**療眼暴赤痛神効枸杞汁點眼立驗

**沈存中**陝西枸杞長一二丈其圍數寸無刺根皮如厚朴甘美異於諸處生子如櫻桃全少核暴乾如餅極爛有味

**外臺祕要**療眼暴天行腫痒痛地骨皮三升水三升煮取二升絞去滓更內鹽二兩煎取二升傅目或加乾薑二兩

**治疽**凡患癰疽惡瘡出黯血不止者取地骨皮不拘多少淨洗先刮上面麄皮留之再刮取細白穰取麄皮同地骨一處煎湯淋瘡上令膿血淨以細穰貼之立効有一朝土腹脅間病疽經歲不差人燒骨皮傅之初淋洗出血一二升其家人輩懼欲止病者曰疽似少寬更淋之以至五升許血漸淡遂止以細穰貼之次日結痂遂愈

**別說云**謹按枸杞本草所載及諸文所說名極多故使人疑然此物用甚衆花枝根實四時取採不絕要之如圖經所說實形長而枝無刺者眞枸杞也此說可為定論不必多根而致疑又用根去上浮麄皮一重近白者一重色微紫極薄陰乾治金瘡有神驗

## 乾州柏實

## 密州側柏

柏實味甘平無毒主驚悸安五藏益氣除風濕痺療恍惚損吸吸歷節腰中重痛益血止汗久服令人潤澤美色耳目聰明不飢不老輕身延年生太山山谷柏葉尤良

柏葉味苦微溫無毒主吐血衄血痢血崩中赤白輕身益氣

令人耐寒暑去濕痺止飢四時各依方面採陰乾

柏白皮主火灼爛瘡長毛髮 牡蠣及桂瓜子爲之使畏菊花羊蹄諸石及麪麴 陶隱居云柏葉實亦爲服餌所重服餌別有法柏處處有當以太山爲佳並忌取冢墓上者雖四時俱有秋夏爲好其脂亦入用此云惡麪人有以釀酒無妨恐酒米相和異單用也 唐本注云柏枝節煑以釀酒主風痺歷節風燒取㵎療㾓疥及癩瘡良今子人惟出陝州宜州爲勝太山無復採者 臣禹錫等謹按蜀本圖經云此用偏葉者今所在皆有八月收子葉餘採無時 藥性論云柏子人君惡菊花畏羊蹄草味甘辛能治腰腎中冷膀胱冷膿宿水興陽道益壽去頭風治百邪鬼魅主小兒驚癇 又云側柏葉君與酒相宜止尿血味苦辛性澀能治冷風歷節疼痛 日華子云柏子人治風潤皮膚此是側柏子入藥微炒用 又云柏葉炙署凍瘡燒取汁塗頭黑潤鬢髮 又云柏白皮無毒

圖經曰 柏實生泰山山谷今處處有之而乾州者最佳三月開花九月結子候成熟收採蒸暴乾舂禮取熟人子用其葉名側柏密州出者尤佳雖與他柏相類而其葉皆側向而生功效殊別採無時張仲景方療吐血不止者柏葉湯主之青柏葉一把乾薑三片阿膠二鋌炙三味以水二升煑一升去滓別絞馬通汁一升相和合煎取一升綿濾一服盡之山東醫工亦多用側柏葉云性寒止痛其方採葉入臼濕擣令極爛如泥冷水調作膏以治大人及小兒湯湯火燒塗傅於傷處用鳥子繫定三兩日瘡當斂仍滅瘢又取葉焙乾爲末與川黃連二味同煎爲汁服之以療男子婦人小兒大腹下黑血茶脚色或膿血如淀色所謂虫痢者治之有殊効又能殺五藏虫道家多作柏葉湯常點益人古柏葉尤奇今益州諸葛孔明廟中有大柏木相傳是蜀世所植故人多採收以作藥其味甘香於常柏也

○雷公云 凡使先以酒浸一宿至明漉出𣋡乾却用黃精自然汁於日中煎手不住攪若天久陰即使鐺中著水用瓶器盛柏子人著火緩緩煑成煎爲度每煎三兩柏子人用酒五兩浸乾爲度 又云 凡使勿用花柏葉并叢柏葉有子圓葉其有子圓葉成片如大片雲母葉葉皆側葉上有微赤毛若花柏葉其樹濃葉成朶無子叢柏葉其樹綠色不入藥中用若修事一斤先揀去兩畔并心枝了用糯泔浸七日後漉出用酒拌蒸一伏時却用黃精自然汁浸了焙乾又浸又焙待黃精汁乾盡然後用之如修事一斤用黃精自然汁十二兩

聖惠方 治時氣瘴疫用社中西南柏樹東南枝取暴乾擣羅爲末以水調下一錢匕日三四服時後方同 又方 治大風疾令眉鬚再生用側柏葉九蒸九暴擣羅爲末煉蜜和丸如梧桐子大日三服夜一服熟水下五六十丸百日即生 又方 治憂恚嘔血煩滿少氣胷中疼痛用柏葉擣羅爲散不計時候以粥飲調下二錢匕 又方 治小兒躽啼驚癇腹滿不乳食大便青白色用柏子人末溫水調下土錢

經驗後方 治霍亂轉筋先以暖物裹脚然後以柏樹木細剉煑湯淋之 又方 小兒

洞下痢煑柏葉服之

**梅師方** 治中熱油及火燒瘡以柏白皮猪脂煎塗瘡上鬼遺方同

**孫眞人食忌** 生髮方取側柏葉陰乾作末和油塗之

**孫眞人枕中記** 採松柏法嘗以三月四月採新生松葉可長三四寸許并花蘂取陰乾細擣爲末其柏葉取深山巖谷中採當年新生可長三二寸者陰乾細擣爲末用臼爲丸如小豆大常以月一十五日日未出時燒香東向手持藥八十一丸以酒下服一年延十年命服三年延二十年命欲得長肌肉加大麻巨勝欲心力壯健者加茯苓人參此藥除百病益元氣添五藏六腑清明耳目強壯不衰老延年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時乃呪曰神仙眞藥躰合自然服藥入腹天地同年呪訖服藥斷諸雜肉五辛最切忌謹之

**姚氏方** 治鼠瘻腫核痛未成膿以柏葉傳著腫上熬鹽著腫上熨令熱氣下即消

**抱朴子** 漢武帝時獵者於終南山見一人無衣服身皆生黑毛跳坑越澗如飛乃密伺其所在合闈取得乃是一婦人問之言我是秦之宮人関東賊至秦王出降驚走入山飢無所食洎欲餓死有一老公教我喫松柏葉實初時苦澀後稍便喫遂不復飢冬不寒夏不熱此女是秦人至成帝時三百餘載也

**列仙傳** 赤松子好食柏實齒落更生

**別說云** 謹按陶隱居說柏忌取冢墓上者今云出乾州者最佳則乾州柏茂大者皆是乾陵所出他處皆無大者但取其州土所宜子實氣味豐美可也乾陵之柏異於他處其木末有無文理者而其文多爲菩薩雲氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一株徑尺者可直萬錢関中人家都以爲貴宜其子實最佳也又以其枝節燒油膏傳惡瘡久不差有虫者牛馬畜産有瘡疥名爲重病以傳之三五次無不愈也

西京茯苓

# 兗州茯苓

茯苓味甘平無毒主胷膈逆氣憂恚驚邪怒悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止消渴好垂大腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開胷腑調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守中久服安魂養神不飢延年一名茯菟其有抱根者名茯神

茯神平主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神生太山山谷大松下二月八月採陰乾馬間爲之使得甘草防風芍藥紫石英麥門冬共療五藏惡白斂畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲陶隱居云按藥無馬間或是馬莖聲相近故也今出鬱州彼土人乃假研松作之形多小虛赤不佳自然成者大如三四升器外皮黑細皺內堅白形如鳥獸龜鼈者良作丸散者皆先煑之兩三沸乃切暴乾白色者補赤色者利俗用甚多仙經服食亦爲至要云其通神而致靈和塊而練魄明竅而益肌厚腸而開心調榮而理胃上品仙藥也善能斷穀不飢爲藥無朽蛀嘗掘地得昔人所埋一塊計應三十許年而色理無異明其眞全不朽矣其有衝松根對度者爲茯神是其次茯苓後結一塊也仙方惟云茯苓而無茯神爲療既同用之亦應無嫌唐本注云李氏本草云馬刀爲茯苓使無名馬間者間字草書似刀字寫人不識訛爲間爾陶不悟云是馬莖謬矣今太山亦有茯苓白實而塊小而不復採用第一出華山形極麄大雍州南山亦有不如華山者今注馬間當是馬藺一注皆恐非也臣禹錫等謹按蜀本圖經云生枯松樹下形塊無定以似人龜鳥形者佳今所在有大松處皆有惟華山最多范子云茯苓出嵩高三輔淮南子云下有茯苓上有菟絲注云茯苓千歲松脂也菟絲生其上而無根一名女蘿也典術云茯苓者松脂入地千歲爲茯苓望松樹赤者下有之廣誌云





茯神松汁所作勝茯苓或曰松根茯苓實著之生朱提漢陽縣【藥性論】云茯苓臣忌米醋能開胃止嘔逆善安心神主肺痿痰壅治小兒驚癇療心腹脹滿婦人熱淋赤者破結氣【又云】茯神君味甘無毒主驚癇安神定志補勞乏主心下急痛堅滿人虛而小腹不利加而用之其心名黃松節偏治中偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健忘【日華子】云茯苓神五勞七傷安胎暖腰膝開心益智止健忘忌醋及酸物

圖經曰茯苓生泰山山谷今泰華嵩山皆有之出大松下附根面生無苗葉花實作塊如拳在土底大者至數斤似人形龜形者佳皮黑肉有赤白二種或云是多年松脂流入土中變成或云假松氣於本根上生今東人採之法山中古松久為人斬代者其枯折搓枿枝葉不復上生者謂之茯苓撥見之即於四面丈餘地內以鐵頭錐刺地如有茯苓則錐固不可拔於是掘土取之其撥大者茯苓亦大皆自作塊不附著根上其抱根而輕重虛者為茯神然則假氣而生者其說勝矣二月八月採者良皆陰乾史記龜策傳云伏靈在菟絲之下狀如飛鳥之形新雨已天清靜無風以夜梢戴作菟絲去之即籌燭北地籌音溝籠也蓋然火而籠罩其上火滅即記其處以新布四丈環置之明乃掘取入地四尺至七尺得矣此類今固不聞有之神仙方多單餌之其法取白茯苓五斤去黑皮擣篩以熟絹囊盛於三斗米下蒸之米熟即止暴乾又蒸如此三過乃取牛乳二斗和合著銅器中微火煮如膏收之每食以竹刀割取隨性任飽服之則不飢如欲食先煮葵菜汁飲之任食無礙又茯苓觧法云取白茯苓三十斤山之陽者甘美山之陰者味苦去皮薄切暴乾蒸之以湯淋去苦味淋之不丘其汁當甜乃暴乾篩末用酒三石蜜三升相和內末其中并置大瓮攪之百匝封之勿洩氣冬五十日夏二十五日觧自浮出酒上掠取之其味極甘美以作餅大如手掌空室中陰乾色赤如棗飢時食一枚酒送之終日不須食自飽此名神仙度世之法又服食法以合白菊花或合桂心或合朮丸散自任皆可常服補益殊勝或云茯苓中有赤筋最能損目若久服者當先杵末水中飛澄熟挼去盡赤滓方可服若合他藥則不須爾凡藥有茯苓皆忌米醋舊說琥珀是千年茯苓所化一名江珠張茂先云今益州永昌出琥珀而無茯苓又云燒蜂窠所作二說張皆不能辨按南蠻地志云林邑多琥珀云是松脂所化又云楓脂為之彼人亦不復知地中有琥珀則傍無草木入土淺者五尺深者或八九尺大者如斛削去皮初如桃膠多乃堅凝其方人以為枕然古今相傳是松類故附於茯苓耳

○雷公云凡採得後去皮心神了擣令細於水盆中攪令濁浮者去之是茯苓筋若誤服之令人眼中童子并黑睛點小兼盲目甚記之

聖惠方治面皯胞及產婦黑皰如雀卵色用白茯苓末蜜和傅之

肘後方姚氏療點茯苓末白蜜和塗上滿七日即愈

經驗後方養老延年服茯苓方華山挺子茯苓研削如棗許大令四方有角安於新甕瓶內以好酒浸以三重紙封其頭後一百日開其色當如餳糖可日食一塊百日後肌體潤澤服一年

後可夜視物久食之瞻化為筋阿延年耐老面若童顏

**孫真人枕中記** 茯苓久服百日百病除二百日夜書二年後役使鬼神四年後玉女來侍

**抱朴子** 任子季服茯苓十八年玉女從之能隱能彰不食穀炙榖滅面生光澤

**宋王微** 茯苓譜皓苓下居蔡神仙少司保延幼文終志不移

**神仙茯苓法** 白茯苓去皮酒浸十五日漉出為散每服三錢水調下日三

**柔紅可佩之**

**琥珀味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋生求昌** 陶隱居云舊說云燒之亦作松氣俗云是松脂淪入地千年所化今有琥珀中有一蜂形色如生博物志又云燒蜂窠所作恐非實此或當蜂為松脂所粘因墜地淪沒爾亦有煮發所作者並非真惟以松脂入地千年變為琥珀乃知非因燒蜂窠成也蜂窠既燒安有蜂形其間不獨自松脂變也

**注云又據一說** 楓脂獨變安有楓脂所成者要其事而言楓則琥珀之為物而多物乃是松脂入地千年變為琥珀乃知非木脂而及言松有脂而多經

年歲故不自其下屈得也

**藥性論云** 琥珀君治百邪產後血暈悶絕兒枕痛等亦痛

**日華子云** 療蠱毒壯心明目

**摩醫止心痛** 頭邪破結瘀

**圖經曰** 文具茯苓條下

**海藥** 是海松木中津液初若桃膠後乃凝結溫主止血生肌鎮心明目破瘀氣產後血暈悶絕兒枕痛等並宜研此方琥珀一兩鱉甲一兩沒藥半兩大黃六銖熬搗為散空心酒服三錢七日再服效

**注云** 琥珀一兩京三稜一兩延胡索半兩量神驗莫及產後氣滯大黃凡驗真偽於手心熟磨吸得香為真復有雨珀不及舶上來者

**雷公云** 凡用紅松脂石珀水珀花珀物象珀鑒珀琥珀紅松脂如琥珀只是濁太脫文橫水珀多無紋色如淺黃多麁皮皺石珀如石重色黃不文一路赤一路黃物象珀其內不堪用花珀文似新馬尾松心內自有物念動此使有神效鑒珀是衆珀之長故號曰鑒珀琥珀如血色熟於布上拭吸得芥子者真也夫入藥中用水調側於手掌安於瓷鍋子中安琥珀於末中了下火煮從申別有異光光別擣如粉重篩用已至一味胃著鈎繩推令前入至鍋引出矣若水晶珠卒無珠堅物為重物所頓笮得瘀血刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲黃二三匕服日四五服差

**外臺秘要** 深師療從高墜下若為重物所頓笮得瘀血刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲黃二三匕服日四五服差

**鬼遺方** 治金瘡弓弩箭中悶絕無所識琥珀研如粉以童子小便調一錢三服差

**又方** 療從高墜下若為重物所頓笮得瘀血刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲黃二三匕服日四五服差

**通典** 南蠻南林邑國泰象即林邑縣多出琥珀松脂淪入地下及

傍不生草木深八九尺大如斛削去皮成焉初如桃膠凝成乃堅堅夐光彩甚麗別說云謹按諸家所說茯苓琥珀雖小有異同皆云松脂入地所化但今產茯苓處未嘗有琥珀採茯苓時當尋大松摧折或因斫伐而根瘢不朽斫之津潤如生者則附近掘取之蓋松木折之不載抽牙其根不死津液下流故生茯苓茯神因用治心腎通津液也若琥珀即是松樹枝節榮盛時為炎日所灼流脂出樹身外日漸厚大因墮土中其津潤歲久乃為土所滲泄而光瑩之躰獨存今可拾芥尚有粘性故其中有蚊虫之類此未入土時所粘著者二物皆自松出而所稟各異茯苓生成於陰者也琥珀生於陽而成於陰故皆治榮而安心利水也觀下條松脂所圖之形則可悉其理矣

**瑿**烏兮切 味甘平無毒古來相傳云松脂千年為茯苓又千年為琥珀又千年為瑿然二物燒之皆有松氣為用與琥珀同補心安神破血尤善狀似玄玉而輕出西戎來而有茯苓處見無此物今西州南三百里磧中得者大則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名為木瑿謂玄玉為石瑿洪州土石間得者燒作松氣破血生肌與琥珀同見風拆破不堪為器量此二種及琥珀或非松脂所為也有此差舛今略論也新見唐本

陳藏器蘇於琥珀注後出瑿功狀按瑿本功外小兒帶之辟惡磨滴目瞖赤障等太平廣記梁四公子傳曰揀河之間平磧中掘深一丈下有瑿珀黑逾純漆或大如車輪未服之攻婦人小腸癥瘕諸疾

## 秦州榆皮

榆皮味甘平無毒主大小便不通利水道除邪氣腸胃邪熱氣消腫性滑利久服輕身不飢其實尤良療小兒頭瘡痂疕花主兒癇小便不利傷熱一名零榆生潁川山谷二月採皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕則傷人陶隱居云此即今榆樹剝取皮刮除上赤皮亦可臨時用之性至滑利初生莢人以作糜羹令人多睡嵇公所謂榆令人瞑也斷穀乃屑其皮并檀皮服之即令人不飢唐本注云榆三月實熟尋即落矣今稱八月採實恐本經誤也今按陳藏器本草云榆莢主婦人帶下和牛肉作羹食之四月收實作醬似蕪荑殺蟲以陳者良嫩葉作羹食之壓丹石消水腫江東有刺榆無大榆皮入用不滑刺榆秋實故陶錯誤也臣禹錫等謹按爾雅疏云榆之類有十種葉皆相似皮及木理異爾而刺榆有鉗刺如柘其葉如榆瀹為蔬美滑於白榆詩云山有樞是也藥性論云榆白皮滑能主利五淋治不眠療齁取白皮陰乾後焙杵為末每日朝夜用水五合末二錢煎如膠服差孟詵云生皮主暴患赤腫以皮三兩擣和二年醋滓封之日六七易亦治女人妬乳腫服丹石人採葉生服一兩頓佳子作醬食能助肺殺諸虫下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛食之良日華子云榆白皮通經脉延傳癬

圖經曰榆皮生潁川山谷今處處有之三月生莢人古人採以為糜羹今無復食者惟用陳老實作醬耳然榆之類有十數種葉皆相似但皮及木理有異耳白榆先生葉却著莢皮白色剝之刮去上麄散中極滑白即爾雅所謂白粉也此皮入藥令孕婦滑胎方多用之小兒白禿髮不生擣末苦酒調塗之刺榆有鉗刺如柘則古人所茹者云美於自榆爾雅所謂樞荎詩唐風云山有樞是也二月採皮取白暴乾四月採實並勿令中濕榆皮荒歲農人食之以當粮不損人

食療生榆皮利小便主石淋又取葉煮食之時復食一頓尤良高昌人多擣白皮為末和菜葅食之甚美令人能食仙家長服服丹石人亦食之取利關節故也又榆人可作醬食之亦甚香美有少辛味能助肺氣殺諸虫下氣令人能食又心腹間惡氣內消之塵者尤良又塗諸瘡癬妙又卒患冷氣心痛食之差并主小兒癇小便不利

外臺祕要治渴小便利非淋方榆皮二片去黑皮以水一斗煮取五升一服三合日三服

千金方五色油丹俗名油膽若犯多致死不可輕之以榆白皮末和雞子白傅之

千金髓火灼爛瘡榆白皮熟爵封之差

備急方療身體暴腫滿榆皮擣屑隨多少雜米作粥食小便利

子母祕錄療姙娠胎死腹中或母病欲下胎榆白皮煮汁服二升

又方小兒白禿瘡擣榆白皮末醋和塗之虫當出

楊氏產乳療身體及頭悉生瘡取榆白皮炒令黃搗為散以好苦酒和塗上又以綿裹覆上虫出即差

嵇叔夜養生論云榆令人瞑

別說云謹按

榆白皮搗乾為末婦人姙娠臨月日三服方寸匕令產極易產下兒身上皆塗之信其驗也又濕搗治如糊用粘瓦石極有力京東西此人以石為碓觜每用此以膠之也

# 酸棗

酸棗味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺煩心不得眠臍上下痛血轉久泄虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健久服安五藏輕身延年生河東川澤八月採實陰乾四十日成惡防己陶隱居云今出東山間云即是山棗樹子似武昌棗而味極酸東人乃取之以醒睡與此療不得眠正反矣唐本注云此即樲音貳棗實無常形但大棗中味酸者是本經惟用實療不得眠不言用人今方用其人補中益氣自補中益肝已下此為酸棗人之功能又於下品白棘條中復云用其實今醫以棘實為酸棗大誤今注陶云醒睡而經云療不得眠蓋其子肉味酸食之使不思睡核中人服之療不得眠正如麻黄發汗根節止汗也此乃棘實更非他物若謂是大棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中人微扁大棗人大而長不類也臣禹錫等謹按蜀本圖經云今河東及滑州以其木為車軸及匙筋等木甚細理而硬所在有之八月採實日乾藥性論云酸棗人主筋骨風炒末作湯服之陳藏器云按酸棗既是棗中之酸更無他異此即真棗何復名酸既云其酸又云其小今棗中酸者未必即小小者未必即酸雖欲為棗生文展轉未離於棗若道棗中酸者棗係無酸唯之功道棘子不酸今人有深呼之目棗棘一也酸甜兩異縱令以棗當之終其非也嵩陽子曰余家于滑臺今酸棗縣即滑之屬邑也其地名酸棗焉其樹高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重其樹皮亦細文似蛇鱗其棗圓小而味酸其核微圓其仁稍長色赤如丹此醫之所重居人不易得今市之貨者皆棘子為之又云山棗樹如棘子如生棗裏有核如骨其肉酸滑好食山人以當果五代史後唐刊石藥驗云酸棗人睡多生使不得睡炒熟日華子云酸棗人治臍下滿痛

圖經曰酸棗生河東川澤今近京及西北州郡皆有之野生多在坡坂及城壘間似棗木而皮細其木心赤色莖葉俱青花似棗花八月結實紫紅色似棗而圓小味酸當月採實取核中人陰乾四十日成爾雅辨棗之種類曰實小而酸曰樲棗孟子曰養其樲棘趙岐注所謂酸棗是也一說惟酸棗縣出者為真其木高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重邑人用為車軸及匕筯其皮亦細文似蛇鱗其核人稍長而色赤如丹亦不易得今市之貨者皆棘實耳用之尤宜詳辨也本經主煩心不得眠今醫家兩用之睡多生使不得睡炒熟生熟便爾頓異而胡洽治振悸不得眠有酸棗人湯酸棗人二升茯苓白朮人參甘草各二兩生姜六兩六物切以水八升煮取三升分四服深師主虛不得眠煩不可寧有酸棗人湯酸棗人二升堤母乾薑茯苓芎藭各二兩甘草一兩炙並切以水一斗先煮棗減三升後內五物煮取三升分服一方更加桂一兩二湯酸棗並主用療不得眠豈便以煮湯為熟乎

○雷公云酸棗人凡使採得後曬乾取葉重拌酸棗人蒸半日了去尖皮了任研用

食療酸棗平主寒熱結氣安五藏療不得眠

聖惠方治膽虛睡臥不安心多驚悸用酸棗人一兩炒令香熟擣細為散每服二錢竹葉湯調下不計時候服

又方治夜不眠睡用酸棗人半兩炒黃研末以酒三合浸汁先以粳米三合煮作粥臨熟下棗人汁更煮二五沸空心食之

又方治骨蒸勞心煩不得眠臥用酸棗人二兩水二大盞半研絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃汁一合更漸煮過過不計時候食之

外臺秘要療齒虫腐爛棘鍼二百枚即是棗樹棘朽落地者以水二升煎取一升含之日四五度即差

又方療刺在人肉中不出酸棗人核燒末水服之立便得出

簡要濟衆治膽風毒氣虛實不調昏沉睡多酸棗人一兩生用金挺臈茶二兩以生薑汁塗炙令微焦擣羅為散每服二錢水七分煎六分無時溫服

黃蘗

# 商州黃蘗

蘗木黃蘗也味苦寒無毒主五藏腸胃中結熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡療驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神根一名檀桓主心腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神生漢中山谷及永昌惡乾漆圖隱居云今出邵陵者輕薄色深為勝出東山者厚而色淺其根於道家入木之品今人不知取服之又有一種小樹狀如石榴其皮黃而苦俗呼為子蘗亦主口瘡又一種小樹多刺皮亦黃亦主口瘡唐本注云子蘗一名山石榴子似女貞皮白不黃亦名小蘗所在有今云皮黃恐謬矣按今俗用子蘗皆多刺小樹名刺蘗非小蘗也今按陳藏器本草云蘗皮生熱瘡皰起虫瘡酒下血殺蛀虫煎服主消渴臣禹錫等謹按蜀本圖經云黃蘗樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿皮黃其根如松下茯苓今所在有本出房商合等州山谷皮緊厚二三分鮮黃者上二月五月採皮日乾藥性論云黃蘗使平主男子陰痿治下血如雞鴨肝片及男子莖上瘡屑未傳之日華子云安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疳虫治蛇心痛疥癬密灸治鼻洪腸風瀉血後分急熱腫痛身皮力微次於根

圖經曰蘗木黃蘗也生漢中山谷及永昌今處處有之以蜀中者為佳木高數丈葉類茱萸及椿楸葉經冬不凋皮外白裏深黃色根如松下茯苓作結塊五月六月採皮去皺麄暴乾用其根名檀桓淮南萬畢術曰蘗令面悅取蘗三寸土瓜三枚大棗七枚和膏湯洗面乃塗藥四五日光澤矣唐韋宙獨行方主卒消渴小便多黃蘗一斤水一升煮三五沸渴即飲之恣意飲數日便止別有一種多刺而小細葉者名刺蘗不入藥用又下品有小蘗條木如石榴皮黃子赤如枸杞兩頭尖人剉以染黃今醫家亦稀用之

# 滁州楮實

○雷公云凡使用刀削上麁皮了用生蜜水浸半日漉出照乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為度凡修事五兩用蜜三兩

**外臺祕要** 口中及舌生瘡爛剉黃蘗含之 **千金方** 治小兒重舌以黃蘗苦竹瀝浸瀝點舌上 **肘後方** 咽喉卒腫食飲不通黃蘗擣傅腫上冷復易之用苦酒和末佳 **又方** 傷寒時氣溫病毒攻手足腫疼痛欲斷亦治毒攻陰腫痛細剉黃蘗五斤以水三升煮漬之傷寒類要同 **葛氏方** 男子陰瘡損爛水煮黃蘗洗白蜜塗之 **又方** 卒喉痺取黃蘗片切含之又黃蘗一斤叹咀酒一斗煮三沸去滓恣飲便愈 **又方** 食自死畜肉中毒黃蘗末服方寸匕末解再服之 **經驗方** 治嘔血黃蘗好者以蜜塗炙乾為末用麥門冬熟水調下二錢匕立差 **梅師方** 治癰疽發背或發乳房初起微亦不急治之即聚人擣黃蘗末和雞子白塗之 **簡要濟衆** 治吐血熱極方黃蘗二兩塗蜜於慢火上炙燋擣末每服二錢溫糯米飲調下 **十全博救** 治小兒熱渴用黃蘗削皮後焙杵為末用薄米飲為丸如粟大每服十丸米飲下 **深師方** 療傷寒熱病口瘡皮取裏好厚薄削以崖蜜漬之又吐更含若胷中熱有瘡時飲三五合尤佳聖惠方同 **子母秘要方** 小兒臍瘡不合黃蘗末塗之

# 明州楮實

楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不飢不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九月採實日乾四十日成

葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉

樹皮主逐水利小便

莖主瘜瘮痒單煮洗浴

皮間白汁療癬陶隱居云此即今穀音構樹也仙方採擣取汁和丹用亦乾服使人通神見鬼南人呼穀紙亦為楮紙武陵人作穀皮衣又甚堅好爾臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹有二種取有子葉似蒲萄者佳八月採實所有皆識也藥性論云穀木皮亦可單用味甘平無毒能治水種氣滿葉乾炒末溲麪作餅飩食之主水痢段成式酉陽雜俎云構穀田久廢必生構葉有瓣日楮無曰構日華子云楮實壯筋骨助陽氣補虛勞助膝益顏色皮班者是楮皮白者是穀又云楮葉涼無毒治刺風身痒此是班穀樹又云穀樹汁傅蛇虫傷犬咬能合朱砂為團名曰五金膠漆

圖經曰楮實生少室山今所在有之此有二種一種皮有斑花文謂之班穀今人用為冠者一種皮無花枝葉大相類但取其葉似蒲萄葉作辦而有子者為佳其實初夏生如彈丸青綠色至六七月漸深紅色乃成熟八月九月採水浸去皮穰取中子日乾方單服其實正赤時收取中子陰乾蓯蓉末水服二錢匕益久乃佳俗謂之穀一說穀田久廢心生樣蹠云幽州謂之楮穀桑或曰楮桑荆揚交廣謂之穀江南人陸生構葉有瓣曰楮無曰構詩小雅云爰有樹檀其下惟穀陸機云穀桑皮以為布又擣以為紙長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜茹主四肟風痺赤白下痢其葉主鼻洪小品云鼻衄衄者取案紙三十張燒灰以清酒半升和調服之頓定如冬月即煖酒服尊中血暈服之立驗已斃者去板齒灌之經一日亦活今楮紙用之最博或用其灰止金創出血甚效楮布不見有之醫方但貴楮實餘亦稀用俚俗或取其木莖日日十不塗癬甚效楊炎南行方治瘴痢無問老少日夜百餘度者取乾楮葉三兩熬擣為末煎烏梅湯服方寸匕日再兼取羊肉裹末內穀道痢出即止

○雷公方凡使採得後用水浸五日將物攪旋投水浮者去之然後熬乾却用酒浸一伏時了便蒸從巳至亥出焙令乾用

聖惠方治癬濕痒用楮葉半斤細切擣爛傳癬上

外臺祕要近效天行後兩脅脹滿膽下如水腫以穀枝汁隨意服愈

又方有人虛肥積年氣上如水病面腫脚不淳內米煮粥喫

又方點服醫取楮白皮暴乾合作一繩子如釵股大燒作灰待冷維研如麩每點於臀上日三五度

肘後方治卒風不得語煮穀枝葉酒煮木作枕六十日上易新者

又方頭風白屑如麩糠方堅截楮漸消

又方治鼻衄數升不止四五飲良此方久衄亦差

經驗後方一煉穀子煎去取穀子五升去滓微火煎如錫即堪用

廣利方治蝎螫人痛不止方穀子赤白瘌湯及得水浸又嘔樹白汁塗之立差

子母祕錄逆方灸構葉令香黃以數漿中升浸構葉使水綠色然後去葉以木瓜一箇切內葉汁中煮三二沸去木瓜使煖細細服渴停

抱朴子緒實赤者服之老者成少令人夜應徹視見鬼神道士梁頓年七十乃服之更少壯到百四十歲能夜出行及走馬說患人躭腫擣花穀葉服驗

修真祕旨服楮實者轉骨軟疾

丹房鏡源擣汁搜藥砂子

# 峽州乾漆

自然乾者狀如蜂房孔孔隔者今多用筒子內乾者以黑如磬堅若鉄石為佳漆葉中藥見華陀傳彭城樊阿少師事佗求服食法佗授以漆葉青黏散方云服之去三虫利五藏輕身益氣使人頭不白阿從其言年五百餘歲漆葉所在有之青黏生於豐沛彭城及朝歌一名地節一名黃芝主理五藏益精氣本出於迷人入山者見仙人服之以告佗佗以為佳語阿阿祕之近者人見阿之壽而氣力強盛怪之以問所服食阿因醉亂誤說人服多驗其後無復有人識青黏或云即黃精之正葉者神仙方乃有單服淳漆法傳於世云

**外臺祕要** 療蛔虫心痛惡心吐水乾漆熬擣蜜和丸服十五丸日再服 **經驗方** 治婦人不曾生長血氣藏腑疼痛不可忍及治丈夫元氣小腸氣撮痛者並宜服二聖丸乾漆一兩為末濕漆一兩先將濕漆入銚子內熬如一食飯間已來往火與乾漆末一處拌和丸如半皂子大每服一丸溫酒吞下無時如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急但幹開牙關溫酒化一丸灌下必安怕漆人不可服 **簡要濟衆** 治九種心痛及腹脅積聚滯氣筒子乾漆二兩擣碎炒煙出細研醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服五丸至七丸熱酒下醋湯亦得無時服 **杜壬** 治小兒胃寒虫上諸證危惡與癇相似乾漆擣炒烟盡白蕪荑等分為細末米飲調下一字至一錢 **蓆延賞** 治女人經血不行及諸瘕瘕等病室女萬瘕丸乾漆一兩為麄末炒令煙盡牛漆末一兩以生地黃汁一升入銀器中熬俟可丸丸如梧子大每服一丸加至三五丸酒飲下以通利為度 **抱朴子** 內篇淳漆不枯者服之通神長生法或以大蟹投其中或以雲母水或以玉水合之服九虫悉下惡血從鼻出一年六甲行厨至也 **淮南子** 漆見蟹而不乾

## 衡州五加皮

# 無為軍五加皮

五加皮味辛苦溫微寒無毒主心腹疝氣腹痛益氣療躄小兒不能行疽瘡陰蝕男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰痒及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志

意久服輕身耐老一名豺漆一名豺節五葉者良生漢中及冤句五月七月採莖十月採根陰乾遠志為之使畏蛇皮玄參陶隱居云今近道處處有東間彌多四葉者亦好煑根莖釀酒主益人道家用此作灰亦以煑有與地榆並有秘法臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生小叢赤蔓莖間有刺五葉生枝端根若荊根皮黃黑肉白骨硬今所在有之藥性論云五加皮有小毒能破逐惡風血四肢不遂賊風傷人軟脚鬭公對切腰主多年瘀血在皮肌治痺濕內不足主虛羸小兒三歲不能行用此便行走日華子云明目下氣治中風骨節攣急補五勞七傷葉治皮膚風可作蔬菜食

圖經曰五加皮生漢中及冤句今江淮湖南州郡皆有之春生苗莖葉俱青作叢赤莖又似藤蔓高三五尺上有黑刺葉生五又作簇者良四葉三葉者最多為次每一葉下生一刺三四月開白花結細青子至六月漸黑色根若荊根皮黃黑肉白骨堅硬五月七月採莖十月採根陰乾用蘄州人呼為木骨一說今所用乃有數種京師北地者大片類秦皮黃蘗輩平直如板而色白絕無氣味療風痛頗效餘不入用吳中乃剝野椿根為五加皮柔韌而無味殊為乖失今江淮間所生乃為真者類地骨輕脆芬香是也其苗莖有刺類薔薇長者至丈餘葉五出如梔花香氣如橄欖春時結人如豆粒而扁春青得霜乃紫黑吳中亦多俗名為追風使亦曰刺通剝取酒漬以療風乃不知其為五加皮也江淮吳中往

往以為蕃之正似薔薇金櫻輩一如上所說但北間多不知用此種耳亦可以釀酒飲之治風痺四肢挛急

陳藏器序 五加皮花者治眼臃人擣末酒調服自正

雷公曰 今五加皮其樹本是白楸樹其上有葉如蒲葉者其葉三花是雄五葉花是雌剝皮陰乾陽人使陰陰人使陽

分臺秘要 治服諸藥石後或熱噤多向冷地卧又不得食諸熱麪酒等方五加皮二兩以水四升煮取二升半候召發之時便服未定更服

楊氏產乳 療竈丹從兩脚赤如火燒五加葉根燒作灰五兩取煅鐵家槽中水和塗之

東華眞人煮石經 舜常登蒼梧山曰厥金玉之香草朕用偃息正道此五加也又異名曰金塩昔西域眞人王屋山人王常言何以得長久何不食石蓄金塩毋何以得長壽何不食石用玉豉玉豉者即地榆也五加地榆皆是煮石而餌得長生之藥也昔尹公度聞孟綽子董士固共相與言曰寧得一把五加不用金玉滿車寧得一斤地榆安用明月宝珠

魯定公 母單服五加酒以致不死臨隱去佯託死時人自莫之悟耳張子聲楊建始玉叔才于出彥等皆服此酒而房室不絕得壽三百年有子二十人世世有得服五加酒散而獲延年不死者不可勝計或只為散以代湯茶而餌之驗亦然也大王君謂五加云蓋天有五車之星精也金應五湖人應五德位應五方物應五車故青精入莖則有東方之液白氣入節則有西方之津赤氣入華則有南方之光玄精入根則有北方之人黃煙入皮則有戊巳之靈五神鎮生相轉育成用之者眞仙服之者反嬰也

# 蜀州牡荊

牡荊實味苦溫無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣生河間南陽冤句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月九月採實陰乾 得木柏實青葙共療頭風防風為之使惡石膏 陶隱居云河間冤句平壽並在北南陽在田論蔓荊即應是今作杖棰之荊而葭非見其子殊細正如小麻子色青黃荊子實小大如此也牡荊子及出北方如烏

豆大正圓黑仙術多用牡荊今人都無識之者李當之藥録乃注溲疏下云溲疏一名陽櫨一名牡荊一名空疏皮白中空時有節子似枸杞子赤色味甘苦冬月熟俗仍無識者當此實是真非人蘺域陽櫨也按如此說溲疏主療與牡荊都不同其形類乖異恐乖實理而仙方用牡荊云能通神見鬼非惟其實乃枝葉並好又云有荊樹必枝枝相對此是牡荊有不對者即非牡荊既爲牡則不應有子如此並莫詳虛實須更博訪乃詳之爾【唐本注】云此即作種杖荊是也實細黃色莖勁作樹不爲蔓生故稱之爲牡非無實之謂也按漢書郊祀志以爲牡荊莖爲幡竿此則明蔓不堪爲竿今所在皆有此荊既非本經所載按今生處乃是蔓荊將以附此條後陶爲誤矣別録云荊葉味苦平無毒主久痢霍亂轉筋血淋下部瘡濕䘌薄脚主脚氣腫滿其根味甘古平無毒水煮服主心風頭風肢躰諸風解肌發汗有青赤二種以青者爲佳出類聚方今人相承多以牡荊爲蔓荊此極誤也【今按】陳藏器本草云荊木取莖截於火上燒以物取瀝飲之去心中煩熱頭風旋目眩心頭瀁瀁欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰唾令人不睡

**圖經曰** 牡荊生河間南陽冤句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中今眉州蜀州及近京亦有之此即作箠杖者俗名黃荊是也枝莖堅勁作科不爲蔓生故称牡葉如蜱麻更疎瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荊也八月九月採實陰乾此有青赤二種以青者爲佳謹按【陶隱居】登真隱訣大荊木之華葉通神見鬼精注云尋荊有三種真云荊木即是今可作箠杖者葉香亦有花子子不入藥方術則用牡荊牡荊子入藥北方人略無識其木者六甲陰符說一名羊櫨一名空疏理白而中虛斷植即生今羊櫨所植亦生而花實微細非藥家所用者天監三年上將合神仙飯奉勑論牡荊曰荊花白多子子麁大歷歷疎生不過三兩莖多不能圓或褊或異或多似竹節葉與餘荊不殊蜂多採牡荊牡荊汁冷而甜餘荊被燒則煙火氣苦牡荊躰慢汁實煙火不入其中主治心風第一于時即遠近尋覓遂不植猶用荊葉今之所有者云崔元亮集驗方治腰脚蒸法取荊葉不限多少蒸令熟熱置於瓮中其下著火溫之以病人置於葉中剩著葉蓋須臾當汗出藥中旋旋喫飯稍倦即止便以綿衣蓋避風仍進葱豉酒及豆酒並得差爲度又取此荊莖條截於火上燒之兩頭以器承取瀝汁飲之主心悶煩熱頭風旋目眩心中瀁瀁欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰令人不睡

**聖惠方** 治濕瘑瘡方用荊枝燒瀝塗之効

**外臺秘要** 頭風頭痛取荊瀝不限多少服集驗方同

**千金方** 療九竅出血方荊葉擣取汁酒和服二合

**又方** 治心虛驚悸不定羸瘦方荊瀝二升緩火煎至一升六合分服四合日三夜一集驗方同

**千金翼** 治喉腫瘡方含荊瀝稍稍嚥之

**肘後方** 療目卒痛燒荊木出黃汁傳之

**又方** 姚氏下赤白痢五六年者燒大荊如臂取瀝服五六合即得差

**又方** 蛇毒荊葉袋成傳瘡腫上

**深師方** 療瘡方荊木燒取汁傳之差

**姚和衆** 小兒通耳方取虫食荊子中白粉和油滴耳中日再

之

# 眉州蔓荊

蔓荊實味苦辛微寒平溫無毒主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲主風頭痛腦鳴目淚出益氣久服輕身耐老令人光澤脂緻音雉小荊實亦等惡烏頭石膏陶隱居云小荊即應是牡荊牡荊子大於蔓荊子而反呼為小荊恐或以樹形為言復不知蔓荊樹若高大爾唐本注云小荊實今人呼為牡荊子者是也其蔓荊子大故呼牡荊子為小荊實亦等者言其功用與蔓荊同也蔓荊苗蔓生故名蔓荊生水濱葉似杏葉而細莖長丈餘花紅白色今人誤以小荊為蔓荊遂將蔓荊子為牡荊子也臣禹錫等謹按蜀本注云今據陶匪惟不別蔓荊亦不知牡荊爾以理推之即蔓生者為蔓荊作樹生者為牡荊蔓生者大如梧子樹生者細如麻子則牡荊為小荊明矣圖經云蔓荊蔓生水濱苗莖蔓延春因舊枝而生小葉五月葉成如杏葉六月有花淺紅色蘂黃九月有之黑班大如梧子而虛輕冬則葉凋藥性論云蔓荊子臣治賊風能長鬚髮日華子云利關節治赤眼癇疾注云海塩亦有大如豌豆蔕有小輕軟蓋子六七八月採

圖經曰蔓荊實舊不載所出州士今近京及秦隴明越州多有之苗莖高四尺對節生枝初春因舊枝而生葉類小楝至夏盛茂有花作穗淺紅色蘂黃白色花下有青萼至秋結實班黑如梧子許大而輕虛八月九月採一說作蔓生故名蔓荊而今所有並非蔓也

唐本註長鬚髮雷公云凡使去蔕子下白膜一重用酒浸一伏時後烝從巳至未出曬乾用

# 辛夷

辛夷味辛溫無毒主五藏身體寒熱風頭腦痛面䵟溫中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲久服下氣輕身明目增年耐老可作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令人欬一名辛矧一名侯桃一名房木生漢中川谷九月採實暴乾芎藭為之使惡五石脂畏昌蒲蒲黃黃連石膏黃環陶隱居云今出丹陽近道形如桃子小時氣辛香即離騷所呼辛夷者唐本注云此是樹花未開時收之正月二月好採今見用者是其九月採實者恐誤其樹大連合抱高數仞葉大於柿葉所在皆有實臭不任藥也方云去毛用其心然難得而滋人面此用花開者易得而且香也今按陳藏器本草云辛夷今時所用者是未發花時如小桃子有毛未折時取之所云用花開者及在二月此殊誤爾此花江南地暖正月開北地寒二月開初發如筆北人呼為木筆其花最早南人呼為迎春臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高數仞葉似柿葉而狹長正月二月花似著毛小桃色白而帶紫花落而無子夏杪復著花如小筆又有一種三月花花開四月花落子赤似相思子花葉與無子者同取花欲開者勝所在山谷皆有此二種今宛中有樹高三四丈花葉一如圖經所說但樹身經二尺許去根二尺已來便有枝柯繁茂可愛正月二月花開紫白色花落復生葉至夏初還生花如小筆經秋歷冬葉落花漸大如有毛小桃至來年正月三月始開初是興元府進來其樹纔可三四丈有花無子謂之木筆花樹種經二十餘載方結實以此推之即是年歲淺者無子非有一種也其花開早晚應各隨其土風爾藥性論云辛夷臣能治面生䵟皰面脂用生光華日華子云通關脉明目治頭痛增寒骨噤瘙痒入藥微炙已開者劣謝者不佳

圖經曰辛夷生漢中川谷今處處有之人家園庭亦多種植木高數丈葉以柿而長正月二月生花似著毛小桃子色白帶紫花落無子至夏復開花初出如筆故北人呼為木筆花又有一種枝葉並相類但歲一開花四月花落時有子如相思子或云都是一種經一二十年老者方結實耳其花開早晚亦隨南北節氣寒溫九月採實暴乾用或云用花蘂縮者良已開者劣謝者不佳

雷公曰凡用之去麄皮拭上赤肉毛了即以芭蕉水浸一宿澁出用漿水煮從巳至未出焙乾用若治眼目中患即時去皮用用向裏實者

屈平九歌乘赤豹兮從文貍辛夷車兮結桂旗注辛夷香草也言山鬼出入乘赤豹從神貍結桂與辛夷為車旗言有香潔也

江寧府桑上寄生

桑上寄生味苦甘平無毒主腰痛小兒背強巨兩切癰腫安胎充肌膚堅髮齒長鬚眉主金瘡去痺女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁其實明目輕身通神一名寄屑一名寓木一名宛童一名蔦音鳥又音吊生洪農川谷桑樹上三月三日採莖葉陰乾陶隱居云桑上者名桑上寄生爾詩人云施音異於松上方家亦有用楊上楓上者則各隨其樹名之形類猶是一般但根津所因處為異法生樹枝間寄根在皮節之內葉圓青赤厚澤易折傍自生枝節冬夏生四月花白五月實赤大如小豆今處處皆有以出彭城為勝俗呼為續斷用之按本經續斷別在上品藥主療不同豈只是一物市人混雜無識者服食方是桑檽與此又不同唐本注云此多生揃搾柳水楊楓等樹上子黃大如棗子惟虢州有桑上者子汁甚黏核大似小豆葉無陰陽如細柳葉而厚莖麄短江南人相承用為續斷殊不相關且寄生實九月始熟而黃今稱五月實赤大如小豆蓋陶未見也臣禹錫等謹按蜀本注云按諸樹多有寄生莖葉並相似云是烏鳥食一物子糞落樹上感氣而生葉如橘而厚軟莖如槐而肥脆今處處有方家惟須桑上者然非自採即難以別可斷莖而視之以色深黃者為驗圖經云葉似龍膽而厚闊莖短似雞脚作樹形三月四月花黃赤色六月七月結子黃綠色如小豆以汁稠粘者

良也藥性論云桑寄生臣能令胎牢固主懷妊漏血不止日華子云助筋骨益血脉採人多在櫸樹上收呼為桑寄生在桑上者極少縱有形與櫸樹上者亦不同次即楓樹上力同櫸樹上者黃色七月八月採

圖經曰桑寄生出洪農山谷桑上今處處有之云是烏鳥食物子落枝節間感氣而生葉似橘而厚軟莖似槐枝而肥脆三四月生花黃白色六月七月結實黃色如小豆大三月三日採莖葉陰乾凡槲櫸柳水楊楓等上皆有寄生惟桑上者堪用然殊難辨別醫家非自採不敢用或云斷其莖而視之其色深黃并實中有汁稠粘者為真謹按爾雅寓木宛童郭璞云寄生一名蔦詩頍弁云蔦與女蘿陸機疏云葉似當盧子如覆盆赤黑甜美而中品有松蘿條即女蘿也詩所謂蔦與女蘿施于松上是也舊云生熊耳川谷松上五月採陰乾古方入吐膈藥今醫家鮮用亦不復採之但附於此

雷公曰凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用銅刀和根枝莖細剉陰乾了任用勿令見火

# 成州杜仲

杜仲味辛甘平溫無毒主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下痒濕小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地久服輕身耐老一名思仙一名思仲一名木綿生上虞山谷及上黨漢中二月五月六月九月採皮惡蛇蚘皮玄參陶隱居云上虞在豫州虞用之虞非會稽上虞縣也今用

出建平宜都者狀如厚朴折之多白絲為佳用之薄削去上皮橫理切令絲斷也【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云生深山大谷樹高數丈葉似辛夷折其皮多白絲者好今所在大山皆有【藥性論】云杜仲味苦能治腎冷鬱公對切腰痛也腰病人虛而身強直風也腰不利加而用之【日華子】云暖治腎勞腰脊攣傴入藥炙用

**圖經曰** 杜仲生上虞山谷及上黨漢中今出商州成州峽州近處大山中亦有之木高數丈葉如辛夷亦類柘其皮類厚朴折之內有白絲相連二月五月六月九月採皮用江南人謂之櫞初生葉嫩時採食主風毒脚氣及久積風冷腸痔下血亦宜乾末作湯謂之櫞芽花實苦澁亦堪入藥木作屐亦主益脚篋中方主腰痛補腎湯杜仲一大斤五味子半大斤二物細切分十四劑每夜取一劑以水一大升浸至五更煎三分減一濾取汁以羊腎三四枚切下之再煮三五沸如作羹法空腹頓服用鹽酢和之亦得此亦見崔元亮海上方但崔方不用五味子耳

**○雷公曰** 凡使先須削去麄皮用酥蜜和作一處炙之盡為度炙乾了細剉用九修事一斤酥二兩蜜三兩二味相和令一處用也

**聖惠方** 治卒患腰脚疼痛補腎杜仲一兩去麄皮炙微黃剉以水二大盞煎至一盞去滓用羊腎一對細切去脂膜入藥中煮次入薤白七莖鹽花椒薑醋用如作羹喫空心食之

**肘後方** 腰背疼杜仲一斤切酒二升漬十日服三服

**勝金方** 治婦人胎藏不安并產後諸疾宜服杜仲丸丸上乾於木臼中擣為末煮棗為丸如彈子大每服一丸爛爵以糯米飲下

## 楓香

**楓香脂味辛苦平** 無毒主癮疹風痒浮腫齒痛一名白膠香其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煮汁用之所在大山皆有【唐本注】云樹高大葉三角商洛之間多有五月斫樹為坎十一月採脂唐本先附【臣禹錫等謹按蜀本】楓香脂

皮共三條主治稍異注云按王瓘廣軒轅本紀云黃帝殺蚩尤於黎山之丘搜其械於大荒之中宋山之上其械化為楓木之林爾雅楓攝攝似白楊而有歧其脂入地千年為琥珀圖經云樹高大木肌理硬葉三角而香爾雅疏云說文云楓木厚葉弱枝善搖一名攝攝郭云葉圓而歧有香今之楓香是也南方草木狀曰楓香樹子大如鴨卵二月花發乃連著實八九月熟暴乾可燒惟九眞郡有之陳藏器云楓皮本功外性澀止水痢蘇云下水腫水腫非澀藥所療蘇為誤尔又云有毒轉明其謬水煎止下痢為最日華子云楓皮止霍乱刺風冷風煎湯浴之

圖經曰楓香脂舊不載所出州郡云所在大山皆有今南方及關陝多有之似白楊甚高大葉圓而作歧有三角而香二月有花白色乃連著實大如鴨卵八月九月熟暴乾可燒南方草木狀曰楓實惟九眞有之用之有神乃難得之物其脂為白膠香五月斫為坎十一月採之其皮性澀止水痢水煎飲之爾雅謂楓為攝攝言天風則鳴攝攝也說文解字云楓木厚葉弱枝善搖漢宮殿中多植之至霜後葉丹可愛故騷人多稱之任昉述異記曰南中有楓子鬼楓木之老者為人形亦呼為靈楓蓋瘤癭也至今越巫有得之者以雕刻鬼神可致靈異下沉香條有楓香云療風癮疹痒毒與此相類即一物也

簡要濟衆治吐血不止白膠香不以多少細研為散每服二錢新汲水調下

陶隱居云楓樹上菌食之令人笑不止以地漿解之

通典南蠻記楓脂為之琥珀在地上傍矛生草木深忽八九尺大如斛削去皮成焉初如桃膠成乃堅

宋齊丘化書云老楓化為羽人

女貞實

女貞實味苦甘平無毒主補中安五藏養精神除百疾久服肥健輕身不老生武陵川谷立冬採陶隱居云葉茂盛凌冬不周皮青肉自與秦皮

為表裏其樹以冬生而可愛諸處時有仙經亦服食之俗方不復用市人亦無識者【唐本注】云女貞葉似枸骨及冬青樹等其實九月熟黑似牛李子陶云與秦皮為表裏誤矣然秦皮葉細冬枯女貞葉大冬茂殊非類也【日華子諸家本草】云女貞似枸骨按枸骨樹如杜仲皮堪浸酒補腰脚令健枝葉燒灰淋取汁塗白癜風亦可作稠煎傳之木肌白似骨故云枸骨詩義疏云木杞其樹似栗一名枸骨理白滑其子為木蚤子可合藥木蚤在葉中卷葉如子羽化為蚤非木子也【又云】冬青葉堪染緋子浸酒去風血補益木肌白有文作象齒笏冬月青翠故名冬青江東人呼為凍生李邕又云出五臺山葉似椿子赤如郁李微酸性熱與此亦小有異同當是兩種冬青【日華子】云冬青皮涼無毒去血補益肌膚

【圖經】曰 女貞實生武陵川谷今處處有之山海經云泰山多眞木是此木也其葉似牛李子立冬採實暴乾其象不凋花細青白色九月而實成似枸骨及冬青木莖茂盛陵冬皮可以浸酒或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象齒道家取以為簡其實亦浸酒去風補血其葉燒灰面膏塗瘮家殊效兼滅瘢疵又李邕云五臺山冬青葉似椿子如郁李微酸性熱與此少有同異當是別有一種耳又嶺南有一種女貞花極繁茂而深紅色與此殊異不聞中藥品也枸骨一名枸骨理白木多生江浙間木躰白似骨故以名南人取以旋作合器甚佳詩小雅云南山有枸陸機云山木其狀如櫨一名枸骨理白可為胡板者是此也皮亦堪浸酒補腰膝療其枝葉為灰淋汁塗白癜風亦可作煎傳之

# 蜀州木蘭

## 春州木蘭

## 韶州木蘭



木蘭味苦寒無毒主身大熱在皮膚中去面熱赤皰酒皶惡風癲疾陰下痒濕明耳目療中風傷寒及癰疽水腫去臭氣一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷及太山十二

月採皮陰乾 陶隱居云零陵諸處皆有狀如楠樹皮甚薄而味辛香今益州有皮厚狀如厚朴而氣味為勝今東人皆以山桂皮當之亦相類道家用合香亦好唐本注云木蘭似菌桂葉其葉氣味辛香不及桂也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高數仞葉似菌桂葉有三道縱文皮如板桂有縱橫文今所在有三月四月採皮陰乾

圖經曰 木蘭生零陵山谷及太山今湖嶺蜀川諸州皆有之木高數丈葉似菌桂葉亦有三道縱文皮如板桂有縱橫文香味劣於桂此與桂枝全別而韶州所生乃云與桂同是一種取外皮為木蘭中肉為桂心蓋是桂中之一種耳十一月十二月採陰乾用任昉述異記云木蘭川在尋陽江中多木蘭又七里州中有魯班刻木蘭舟至今在洲中今詩家云木蘭舟出於此

外臺祕要 療面上皶皰皯鱒方木蘭皮一斤細切以三年酢漿漬之百日出於日中曬擣末漿水服方寸七日三

子母祕錄 療小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削去麄皮用醋一升漬取汁注重舌上

并州蕤核

蕤核味甘溫微寒無毒主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出目腫眥爛鼻破心下結痰痞氣久服輕身益氣不肌生角谷川谷及巴西 陶隱居云今從北方來云出彭城間形如烏豆大圓而扁有文理狀似胡桃桃核今人皆

合殼用為分兩此乃應破取人秤之醫方惟以療眼仙經以合守中丸也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生葉細似枸杞而狹長花白子附莖生紫赤色大如五味子莖多細刺六月熟今出雍州五月六月採日乾藥性論云蕤人使一名曰椹能治阜血

圖經曰蕤核生函谷川谷及巴西今河東亦有之其木高五七尺莖間有刺葉細似枸杞而尖長花白子紅紫色附枝莖而生類五味子六月成熟五月六月採實去核殼陰乾古今方惟用治眼劉禹錫傳信方所著法最奇云眼風淚痒或生瞖或赤眥一切皆主之宣州黃連擣篩末蕤核人去皮碾為膏緣此性稍濕未不得故耳與黃連分和合取無蚛病乾棗三枚割頭少許留之去却核以二物滿填於中却取所割下棗頭依前合定以少綿裹之惟薄綿為佳以大茶椀量水半椀於銀器中文武火煎取一雞子以來以綿濾待冷點眼萬萬不失前後試驗數十人皆應今醫家亦多用得效故附之

雷公云凡使先湯浸去皮尖擘作兩片用芒消木通草二味和蕤人同水煮一伏時後瀝出去諸般藥取蕤人研成膏任加減入藥中使每修事四兩用芒消一兩木通草七兩

陳藏器云蕤子生熟足睡不眠

## 廣州丁香

丁香味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫齒疳䘌能發諸香其根療風熱毒腫生交廣南蕃二月八月採今注按廣州送丁香圖樹高丈餘葉似櫟葉花圓細黃色凌冬不凋醫家所用惟用根子如釘長三四分紫色中有麄大如山茱萸者俗呼為

母丁香可入心腹之藥爾以舊本丁香根注中有不入心腹之用六字恐其根必是有毒故云不入心腹也又按陳藏器本草云丁香於其母丁香主變白以生薑汁研拔去白髮塗孔中即異常黑也今附臣禹錫等謹按蜀本注云母丁香繫之則順理而折兩向療嘔逆甚驗藥性論云丁香臣能主冷氣腹痛日華子云治口氣反胃鬼疰蠱毒及療腎氣賁豚氣陰痛壯陽暖腰膝治冷氣殺酒毒消疰癖除冷勞

圖經曰丁香出交廣南蕃今惟廣州有之木類桂高丈餘葉似櫟陵冬不凋花圓細黃色其子出枝蘂上如釘子長三四分紫色其中有麄大如山茱萸者謂之母丁香二月八月採子及根又云盛冬生花子至次年春採之

海藥按山海經云生東海及崑崙國二月三月花開紫白色至七月方始成實大者如巴豆為之母丁香小者實為之丁香主風疳䘌骨糖勞臭治氣烏髭髮殺虫療五痔辟惡去邪治妳頭花止五色毒痢正氣止心腹痛樹皮亦能治齒痛

雷公云凡使有雄雌雄顆小雌顆大似櫰棗核方中多使雌力大膏煎中用雄若欲使雄須去丁蓋乳子發人背癰也

聖惠方治桑蝎咬人用丁香末密調塗之

千金方治乾霍亂不吐不下方丁香十四枚末以熱湯一升和之頓服不差更作服

梅師方治乳頭裂破擣丁香末傅之

又方治妬乳乳癰取丁香擣末水調方寸匕服

又方治崩中晝夜不止取丁香二兩以酒二升相和半分服外臺祕要方同

簡要濟衆治傷寒咳噫不止及噦逆不定丁香一兩乾柿蒂一兩焙乾擣羅為散每服一錢煎人參湯下無時服



崖州沉香

# 廣州沉香

沉香微温療風水毒瞳去惡氣

**圖經曰** 沉香青桂香雞骨香馬蹄香棧香廣崖州有之本舊不著木類其木皮幹交枝節堅黑沉水者為上蜜香一名欲馬乃蘇合香家要用方藥有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一樹大如桑椹紫色而味辛樹皮青黑花白子如橘葉似椿

**臣禹錫等謹按陳藏器** 云沈香枝葉並似椿蘇云如橘恐未是也其枝節不朽最緊實者為上其次形如雞骨者為雞骨香如馬蹄者為馬蹄香浮者為煎香其馬蹄雞骨香細枝末爛緊實者為青桂香其馬蹄雞骨香重蹄香云深紫煩長並堪薰衣去臭餘無別功又杜蘇葉一名馬蹄煎香別也

**南越志** 云○交州有蜜香樹欲取先斷其根經年後皮朽爛木心與節堅黑沉水者為上蜜香取先斷面平者為雞骨外皮最麄者為棧香浮水面其經年老木根經紫色而味辛交枝緊實者為雞骨平者為馬蹄半浮半沉也細枝緊實者為棧香沉水者為沉香沉香壞者為沉香半沉半浮即沉香也

**日華子** 云沉香微温療風水毒瞳去惡氣止心腹痛轉筋吐瀉痢冷熱氣破癥癖冷風麻痺益精壯陽暖腰膝去邪氣止心腹痛氣不正入藥補五藏調中皮膚辛苦無毒

**圖經曰** 所沉香出州土今惟海南諸國及交廣崖州有之其積年老木桑椹紫色有一種必獨是精麄棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿葉似椿蘇椿樟多節葉似橘花白子如椿樟人謂之蜜香欲取之先斷其根經年後皮朽爛木心與枝節堅黑沉水者為上蜜香一名欲馬乃蘇合香家要用方藥有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

俱朽爛其木心與枝節堅黑而沉水者為上蜜香一名欲馬乃蘇合香家要用方藥有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

青桂堅黑而沉水者為上蜜香一名欲馬乃蘇合香家要用方藥有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

最麄者為上蜜香一名欲馬乃蘇合香家要用方藥有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

蹄者為上蜜香一名欲馬乃蘇合香家要用方藥有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

不然又云人棧為節不壞其積年大如桑椹樟樹皮幹交枝節堅黑沉水者為上蜜香一名欲馬乃蘇合香家要用方藥有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

必獨是精麄棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

種有獨是精麄棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

如柜柳精麄棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

魚柜柳其麄棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

香其花之香也然沉香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

香理慢白異也然沉香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

而而耳其今云沉香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

繁並又人棧為沉香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

沾皮採麄有香不壞其積年大如桑椹樟樹皮幹交枝節堅黑沉水者為上蜜香一名欲馬乃蘇合香家要用方藥有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

無不得中半浮即香也細枝緊實者為雞骨平者為馬蹄半浮半沉也細枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

時堪沉形如雞骨平者為馬蹄半浮即香也細枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

嶺藥用香雞骨如馬蹄半浮即香也細枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

表用好骨者為馬蹄半浮即香也細枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

錄者骨沉也細枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

異為者與細枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

椿香者細枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

云生為水枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

廣往雞面平實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

管結骨平者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

黃亦作雞骨者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

熟作雞骨如馬蹄棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

形馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

骨為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

奇異熟雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

異熟雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

熟雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

味辛樹皮青黑花白子如椿樟

辛樹皮青黑花白子如椿樟

樹皮青黑花白子如椿樟

皮青黑花白子如椿樟

青黑花白子如椿樟

黑花白子如椿樟

花白子如椿樟

白子如椿樟

子如椿樟

如椿樟

椿樟

樟

色木似檸檬

臣禹錫等謹按陳藏器云沈香枝葉並似椿蘇云如橘恐未是也其枝節不朽最緊實者為沉香浮者為煎香其馬蹄雞骨香如馬蹄者為雞骨者為馬蹄香細枝末爛緊實者為青桂香其馬蹄雞骨香重蹄香云深紫煩長並堪薰衣去臭餘無別功又杜蘇葉一名馬蹄煎香別也

**南越志** 云○交州有蜜香樹欲取先斷其根經年後皮朽爛木心與節堅黑沉水者為上蜜香取先斷面平者為雞骨外皮最麄者為棧香浮水面其經年老木根經紫色而味辛交枝緊實者為雞骨平者為馬蹄半浮半沉也細枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

**日華子** 云沉水者為上蜜香一名欲馬乃蘇合香家要用方藥有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

**圖經曰** 所沉香出州土今惟海南諸國及交廣崖州有之其積年老木桑椹紫色而味辛樹皮幹交枝節堅黑沉水者為上蜜香一名欲馬乃蘇合香家要用方藥有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

俱朽爛其木心與枝節堅黑沉水者為上蜜香一名欲馬乃蘇合香家要用方藥有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

青桂堅黑而沉水者為上蜜香一名欲馬乃蘇合香家要用方藥有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

最麄者為上蜜香一名欲馬乃蘇合香家要用方藥有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

蹄者為上蜜香一名欲馬乃蘇合香家要用方藥有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

不然又云人棧為節不壞其積年大如桑椹樟樹皮幹交枝節堅黑沉水者為上蜜香一名欲馬乃蘇合香家要用方藥有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

必獨是精麄棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

種有獨是精麄棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

如柜柳精麄棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

魚柜柳其麄棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

香其花之香也然沉香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

香理慢白異也然沉香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

而而耳其今云沉香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

繁並又人棧為沉香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

沾皮採麄有香不壞其積年大如桑椹樟樹皮幹交枝節堅黑沉水者為上蜜香一名欲馬乃蘇合香家要用方藥有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

無不得中半浮即香也細枝緊實者為雞骨平者為馬蹄半浮半沉也細枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

時堪沉形如雞骨平者為馬蹄半浮即香也細枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

嶺藥用香雞骨如馬蹄半浮即香也細枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

表用好骨者為馬蹄半浮即香也細枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

錄者骨沉也細枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

異為者與細枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

椿香者細枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

云生為水枝緊實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

廣往雞面平實者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

管結骨平者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

黃亦作雞骨者為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

熟作雞骨如馬蹄棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

形馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

骨為棧香雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

奇異熟雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

異熟雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

熟雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

雞骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

骨馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

馬蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

蹄棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

棧香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

香奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

奇異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

異熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

熟雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

雞骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

骨馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

馬蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

蹄煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

煎香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

香等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

等同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

同是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

是一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

一物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

物而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

而味辛樹皮青黑花白子如椿樟

味辛樹皮青黑花白子如椿樟

辛樹皮青黑花白子如椿樟

樹皮青黑花白子如椿樟

皮青黑花白子如椿樟

青黑花白子如椿樟

黑花白子如椿樟

花白子如椿樟

白子如椿樟

子如椿樟

如椿樟

椿樟

樟

畫矣云四香凡四十二狀皆出於一本木体如白揚葉如冬
青而小又敘所出之地云實化高雷中國出香之地也比海
南者優劣不佯甚矣既所稟不同復售者多而取者逮是以
黃熟不待其稍成稜沉不待似是蓋趨利戕賊之深也非同
瓊嘗黎人非時不妄翦伐故木無天抗之患得必異香皆其
事也又薰陸香形似白膠出天竺單于二國南方草木狀如
薰陸出大秦國其木生於海邊沙上盛夏木膠出沙上夷人
取得賣與賈客乳香亦其類也廣誌云南波斯國松木脂有
紫赤如櫻桃者名乳香蓋薰陸之類也今人無復別薰陸者
通謂乳香為薰陸耳治腎氣補腰膝霍亂吐下衝惡中邪氣
五淋治血止痛等藥及膏煎多用之然至粘難研用時以緇
袋掛於窗隙間良久取研之乃不粘又雞舌香出崑崙及交
變以南枝葉及皮並似栗花如梅花子以棗核此雌者也雄
者者花不實採花釀之以成香按諸書傳或云是沉香木花
或云草花蔓生實熟貫之其說無定今醫家又一說云按三
省故事尚書郎口含雞舌香以其奏事答對欲使氣芬芳也
而方家用雞舌香療口臭者亦緣此義耳今人皆於乳香中
時時得木實似棗核者以為雞舌香堅頑枯燥絕無氣味燒
亦無香不知緣何得香名無復有芬芳也又葛稚川百一方
有治暴氣刺心切痛者研雞舌香酒服當差今治氣藥借雞
舌香名方者至多亦以雞舌香善療氣也或取以療氣及口
臭則甚乖踈又何謂也其言有採花釀成香者今不復見果
有此香海商亦當見之不應都絕京下老醫或有謂雞舌香
與下香同種花實叢生其中心最大者為雞舌香擊破有解



理如雞舌此乃是毋丁香療口臭最良治氣亦可蓋出陳氏
拾遺亦末知的香千金療瘡癰建翹五香湯方用丁香一方
用雞舌香以此似近之抱朴子云以雞舌黃連乳汁煎迮之
諸有百珍之在目愈而更加精明倍常又有詹糖香出交廣
以南木似橘煎枝葉以為香徃徃以其皮及蠱屑和之難得
淳好者唐方多用今亦稀見又下蘇合香條云生中臺川谷
蘇桼云此香從西域及崑崙来紫色與眞紫檀相似而堅實
極芬香其香如石燒之灰白者好今不復見此等廣南雞有
此而類蘇木無香氣藥中但用如膏油者極芬烈耳陶隱居
以為是師子矢亦是指此膏油者言之耳然師子矢令內帑
亦有之其臭極甚燒之可以辟邪惡固知非此也梁書云天
竺出蘇合香是諸香汁煎之非自然一物也又云大秦國採
得蘇合香先煎其香以為香膏乃賣其滓與諸人是以展轉
桼蓬中國者不大汁也然則廣南貨者其經煎鍊之餘乎今
用膏油乃其合治香者耳或云師子矢亦是西國草木皮汁
所為胡人欲貴重成故歸其名耳又有檀香木如檀生南海
消風熱腫毒主心之痛霍亂中惡鬼氣殺虫有數種黃白紫
之異今人藏用之腹紫檀舊在下品亦主風毒蘇茶云出崑
崙盤盤國雞不生眞華人間徧有之檀木生江淮及河朝山
中其木作斧柯者中檀香類但不香耳至夏有不生者忽然
葉闌當有大水農亦候之以測水旱號為水檀又有一種葉
亦相類高五六尺人高原地四月闌花正紫亦名檀根如葛
極主瘡亦殺
虫有小毒也

海藥沉香按正經生南海山谷味苦溫無毒主心腹痛霍亂中惡邪鬼注清人神並宜酒煮服之諸瘡腫宜入膏用當以水試乃知子細沒者為沉香浮者為檀似雞骨為雞骨香似馬蹄者為馬蹄香似牛頭者為牛頭香枝條細實者為青桂麁重者為煎香已上七件並同一樹梵云波律亦此香也

雷公云沉香凡使須要不枯者如觜角硬重沉於水下為上也半沉者次也夫入丸散中用須候衆藥出即入拌和用之

通典海南林邑國秦象郡林邑縣出沉香沉木土人斷之積以歲年朽爛而心節獨在置水中則沉故名曰沉香次不沉者曰箋香海南壯嵩國出好箋香藿香及硫黃其霍香樹生千歲根本甚大伐之四五年木皆朽散唯中節堅貞芬香獨存取以為香

楊文公談苑嶺南雷州及海外瓊崖山中多香樹山中夷民斫採賣與人其一樹出香三等曰沉香箋香黃熟香沉箋煎皆二品曰熟結生結熟結者樹自枯爛而得之生結者伐仆之久爛脫而剝取黃熟其破者為黃散香夷民以香樹為槽以飼雞狗

別說云謹按沉香種類極多除掌氏補注及圖經所載名件外又有如龍鱗麻葉竹葉之類不啻三十品要之可入藥者唯沉而其中無空心者可用若雖沉水而有空心則是雞骨也謂中空而有朽路若雞骨中血眼而軟嫩也

薰陸香微溫療風水毒腫去惡氣伏尸

陶隱居云此合香家要用不正入藥惟療惡核毒腫道方頗有用處唐本注云形似白膠出天竺單于國臣禹錫等謹按南方草木狀云出大秦在海邊自有大樹生於沙中盛夏樹膠流出沙上夷人採取之賣與賈人注南方異物志同其異者惟云狀如桃膠

圖經曰文具沉香條下

唐本薰陸香微溫去惡氣惡瘡出天竺國及邯鄲似松脂黃白色天竺者多白邯鄲者夾綠色香不甚

梅師方治齒虫痛不可忍嚼薰陸香咽其汁立差

雞舌香微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

陶隱居云此香合香家要用不正入藥惟療惡核毒腫道方頗有用處唐本注云雞舌樹葉及皮並似栗花如梅花子似棗核此雌樹也不入香用其雄樹著花不實採花釀之以成香出崑崙及交愛以南臣禹錫等謹按藥性論云雞舌香使味辛無毒入吹鼻散子中用殺腦疳入諸香中令人身香齊民要術云俗人以其似丁子故為丁子香也

圖經文具沉香條下

外臺秘要療齲齒方煮雞舌香汁含之差又方療脣舌忽生瘡雞舌香末以綿裹含之差

抱朴子雞舌香黃連乳汁煎治目中之病應劭漢官侍中年老口臭帝賜雞舌香含之

沈存中筆談予集靈苑方論雞舌香以為丁香母蓋出陳氏拾遺今細考之尚未然按齊民要術云雞舌香世以其似丁子故一名丁子香即今

丁香是也日華子云雞舌香治口氣所以三省故事郎宮日含雞舌香欲其奏事對答其氣芬芳此正謂丁香治日氣至今方書為然又古方五香連翹湯用雞舌香千金五香連翹湯無雞舌香却有丁香此最為明驗新補本草又出丁香一條盖不曾深考也今世所用雞舌香乃乳香中得之大如山茱萸剉開中如柿核略無氣味用以治疾味乖謬

## 蒙州藿香

藿香微温療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛 臣禹錫等謹按南州異物志云藿香出海邊國形如都梁可著衣服中 南方草木狀云味辛榛生吏民自種之五六月採暴之乃芬芳爾出交趾九眞諸國 日華子云味辛

圖經曰藿香舊附五香條不者所出州土今嶺南郡多有之人家亦多種植二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月採之暴乾乃芬香須黃色然後可收又金樓子及俞益期牋皆云扶南國人言衆香共是一木根便是栴檀節是沉水花是雞舌葉是藿香膠是薰陸詳本經所以與沉香等共條盖義出於此然今南中所有乃是草類南方草木狀云藿香榛生吏民自種之正相符合也范曄和香方云零藿虛燥古人乃以合熏香本經主霍亂心痛故近世醫方治脾胃吐逆為最要之藥

別說云謹按藿香圖經云二月生苗舊雖附五香條中今詳枝梗殊非木類恐當移入草部爾又雞舌香補注引藥性論及齊民要術圖經引三省故事及千金皆謂是母丁香又引抱朴子用入眼方則其說自相矛盾若藥性論謂入香中令人身香及為丁子香則可以為母丁香若抱朴子為可入眼則丁香恐非宜入眼若含香者則丁香含之口中熱臭不可近盖嘗試之若以乳香中所揀者含之雖無香味却得口中無臭以其無味故有諸淡利九竅之理諸方多用治小兒驚癇亦欲達九竅也又下條丁香注所說用丁香自當用母者然未知其果否也又薰陸乳香圖經云今人無復別

者今按西出天竺單于南出波斯等國西來者色黃白南來者色赤紫圖經稱木生海邊沙上盛夏木膠出則是日久相重疊者不成乳頭雜以上石其成乳者是新出未雜沙石也薰陸總名也乳香者是薰陸之乳頭也今松脂風脂中亦皆如是者多矣

**詹糖香微溫療風水毒腫去惡氣伏尸** 陶隱居云此香皆合香家要用不正入藥惟療惡核毒腫詹糖出晉安岑州上眞淳者難得多以其皮及蠹虫屎雜之惟軟者為佳餘者無眞偽而有精麄爾 唐本注云詹糖樹似橘煎枝為香似沙糖而黑出交廣以南

**圖經** 文具沉香條下

**檀香** 陶隱居云白檀消風熱腫 臣禹錫等謹按陳藏器云主心腹霍亂中惡鬼氣殺虫白檀樹如檀出海南 日華子云檀香熱無毒治心痛霍亂腎氣腹痛濃煎服水磨傅外腎并腰腎痛處

**圖經** 文具沉香條下

**乳香微溫療風水毒腫去惡氣療惡核毒腫** 日華子云味辛熱微毒下氣益精補腰膝治腎氣上霍亂衝惡中邪氣心腹痛疰氣煎膏止痛長肉入丸散微炒殺毒得不粘 席註云蓋薰陸之類也其性溫療耳聾中風口噤婦人血氣能發酒理風冷止大腸洩澼療諸瘡癤冷內消

**圖經** 文具沉香條下

**海藥云** 乳頭香謹按廣志云生南海是波斯松樹脂也紫赤如櫻桃者為上仙方多用辟穀兼療耳聾中風口噤不語善治婦人血氣能發粉酒紅透明者為上

**簡要濟衆** 催生方乳香一分黃明者細研為末取母猪血和令勻丸梧桐子大每服五丸溫酒下

**博濟方** 治子死腹中黃明乳香以端午日午時或歲除夜收猪心血相和研為丸如雞頭大以紅絹袋盛掛於門上如患者冷酒磨下一丸

**又方** 治急慢驚風乳香半兩甘遂半兩同研細每服半錢用乳香湯調下或小便調妙

**靈苑方** 治甲疽弩肉裏甲膿血疼痛不差凡此疾須剔去肉中甲不治亦愈或已成瘡不差用此法乳香未膽礬燒研等分傅之肉消愈

**沈存中** 乳香即薰陸香也如乳頭者乳頭香榻地者為榻香

**丹房鏡源** 乳香啞銅

**降眞香出黔南伴和諸雜香燒煙直上天召鶴得盤旋於上** 海藥云徐表南州記云生南海山 又云生大秦國味溫平無毒主天行時氣宅舍怪異並燒悉驗 又按仙傳云燒之或引鶴降醮星辰燒此香甚為第一度籙燒之功力極驗小兒帶之能辟邪惡之氣也

蘇合香味甘溫無毒主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年生中臺川谷【陶】

【居】云俗傳云是師子屎外國說不爾今皆從西域來眞者難別亦不復入藥惟供合好香爾【唐本注】云此香從西域及崑崙來紫赤色與紫眞檀相似堅實極芬香惟重如石燒之灰白者好云是師子屎此是胡人誑言陶不悟之猶以為疑也

【臣禹錫等謹按梁書】云中天竺國出蘇合是諸香汁煎之非自然一物也又云大秦人採蘇合先煎其汁以為香膏乃賣其滓與諸人是以展轉來達中國不大香也【陳藏器】云按師子屎亦黑色燒之去鬼氣服之破宿血殺虫蘇合香色黃白二物相似而不同人云師子屎是西國草木皮汁所為胡人將來欲人貴之飾其名爾

圖經 文具沉香條下

唐本餘 除鬼魅



舒州金櫻子

## 泉州金櫻子

## 宜州金櫻子

金櫻子味酸澀平溫無毒療脾洩下痢止小便利澀精氣久服令人耐寒輕身方術多用云是今之刺梨子形似榅桲而小色黃有刺花紅在處有之臣禹錫等謹按蜀本云術多用言是今之刺榆子形如榅桲而小今醫家用之甚驗雷公包炙論云林檎向裏子名金櫻子與此同名而已醫方中亦用林檎子者日華子云金櫻花平止冷熱痢殺寸白蚘虫等和鐵粉研拔白髮傅之再出黑者亦可染髮又云金櫻東行根平無毒治寸白虫剉二兩入糯米三十粒水二升煎五合空心服須臾瀉下神驗又云皮平無毒炒止瀉血及崩中帶下

圖經曰金櫻子舊不載所出州土云在處有之今南中州郡多有而以江西劍南嶺外者為勝叢生郊野中大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴十一月十二月採江南蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效宜州所供云本草謂之營實其注稱白花者善即此也今校諸郡所述與營實殊別也洪州昌州皆能煮其子作煎寄至都下服食家用和雞頭實作水陸丹益氣補真甚佳

孫真人食忌金櫻子煎經霜後以竹夾子摘取於大木臼中轉杵却刺勿損之擘為兩片去其子以水淘洗過爛擣入大鍋以水煎不得絕火煎約水耗半取出登濾過仍重煎似稀錫每服取一匙用煖酒一盞調服其功不可具載矣

沈存中金櫻子止遺泄取其溫且澁世之用者待紅熟取汁熬膏大誤也紅熟則却失本性今取半黃時採用妙

## 八種海藥餘

藤黃謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤花有蘂散落石上彼人收之謂沙黃就樹採者輕妙謂之臈草酸澀有毒主蚛牙蛀齒點之便落據今所呼銅黃謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石淚採無異也畫家及丹竈家並時用之

反魂香謹按漢書云漢武帝時西國進反魂香武王內傳云聚窟洞中上有反魂樹採其根於釜中以水煮候成汁方去滓重火煉之如漆候凝則香成也西國使云其香名有六帝曰六名何一名反魂一名驚精一名迴生一名震壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡有疫死者聞香再活故曰

反魂香也今無

海紅豆謹按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹而生葉圓有英微寒有小毒吐人黑皮點點花瓣頭面游風宜入面藥及藻豆近右蜀中種亦成也

## 雅州落鴈木

落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈過皆綴其中故曰落鴈木又云鴈啣至代州鴈門皆放落而生以此為名蜀中雅州亦出味平溫無毒主風痛傷折脚氣腫腹滿虛脹以粉木同煮汁蘸洗並立隕又主婦人陰瘡浮疱以椿木同煮之妙也

圖經曰落鴈木生雅州味甘性平無毒治產後血氣痛并折傷內損等疾其苗作蔓纏遶大木苗葉形色大都似茶無花實彼土人四月採苗入藥用

紗木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘丈闊四五圍葉似飛鳥翼皮中亦有麵彼人作餅食之廣志云作飯餌之輕滑美好自勝桄榔麵味平溫無毒主補虛冷消食彼人呼為紗麵也

無名木皮謹按徐表南州記云生廣南山谷大溫無毒主陰腎痿弱囊下濕癢並宜煎取其汁小浴極妙也其實號無名子波斯家呼為阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰腎虛弱房中術使用者衆得木香山茱萸良也

**柵木皮** 謹按廣志云生廣南山野苑漢尒雅注云柵木如桑樹味苦溫無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳暖胃正氣並宜煎服

奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子味辛平無毒主治小兒無辜疳冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五娘方用為煎治孩子瘦損也

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊酒煎服之生安南皮厚堪染者葉如櫻桃

海藥云 按西域記云生西國彼人用染僧褐故乾乾陀褐色也樹大皮厚味平溫主癥瘕氣塊溫腹暖胃止嘔逆並良也

含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五藏山行無水處斷之得水可飲清美去溫痺煩熱生嶺南葉似狗蹄煮汁服之主天行時氣擣葉傅中水爛瘡皮皸劉欣期交州記亦載之也

海藥云 謹按交州記云生嶺南及諸海山谷狀若葛葉似枸杞多在路行人乏水處便喫此藤故以為名主煩渴心噪天行疫氣瘴癘丹石發動亦宜服之

皐蘆葉味苦平作飲止渴除痰不睡利水明目出南海諸山葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記曰新平縣出皐蘆皐蘆名之別名也葉大而澀又南越志曰龍川縣出皐蘆葉似茗味苦澀土人為飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語也

○海藥云 謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大無毒主煩渴熱悶下痰通小腸淋止頭痛彼人用代茶故人重之如蜀地茶也

蜜香味辛溫無毒主臭除鬼氣生交州大樹節如沉香異物志云蜜香蟲名又云樹生千歲斫仆之四五歲乃往看已腐敗惟中節堅貞是也樹如椿按法華經注云木蜜香蜜也樹形似槐而香伐之五六年乃取其香

圖經 文具沉香條下

○海藥云 謹按內典云狀若槐樹異物志云其葉如椿交州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼尸注心氣生南海諸山中種之五六年便有香也

阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒熱殺三蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆羅門皂莢也

○海藥云 按異域記云主蠱病及下痰殺虫通經絡子療小兒疳氣凡用先炙令黃用

鼠藤味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰脚痛冷陰痿小便數白益陽道除風氣補衰老好顏色取根及莖細剉濃煮服之訖取微汗亦浸酒如藥酒法性極溫服訖稍令人悶無苦生南海海畔山谷作藤遶樹莖葉滑淨似枸杞花白有節心虛苗頭有毛南人皆識其藤有鼠咬痕者良但須嚼嚥其汁驗也

○海藥云 謹按廣州記云生南海山谷藤蔓而生鼠嚙食此故曰鼠藤咬處即人用入藥彼人食之如喫苷蔗味甘美主腰脚風冷大補水藏好顏色長筋骨並剉濃煎服之亦取汁浸酒更妙

浮爛囉勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痺和調藏腑生康國似厚朴也

靈壽木根皮味苦平止水作杖令人延年益壽生劒南山谷圓長皮紫漢書孔光年老賜靈杖顏注曰木似竹有節長不

過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不須削也

綾木味甘溫無毒主風血羸瘦補腰脚益陽道宜浸酒生林漢山谷木文側故曰綾木

班珠藤味甘溫無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之生山谷中木凋子如珠而班冬取之

阿月渾子味辛溫澀無毒主諸淋去冷氣令人肥健生西國諸蕃云與胡榛子同樹一歲榛子二歲渾子也

不彫木味苦溫無毒主調中補衰治腰脚去風氣却老變白生太白山巖谷樹高二三尺葉似椿莖赤者毛如棠梨

曼遊藤味甘溫無毒久服長生延年去咳嗽出犍爲牙門山谷如寄生者大樹春華色紫葉如柳張司空云蜀人謂之沉

藤亦云去癬

龍手藤味甘溫無毒主偏風口喎手足癱緩補虛益陽去冷氣風渾斟酌多少以醇酒浸近火令溫空心服之取汗出安

茘浦山石上向陽者葉如龍手因以爲名採之無時也

放杖木味甘溫無毒主一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服之生溫括睦婺山中樹如木夫蓼老人服之一月放杖故以爲名也

石松味辛溫無毒主人久患風渾脚膝疼冷皮膚不仁氣力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天目山石上如松高一二尺也

牛妳藤味甘溫無毒主荒年食之令人不飢取藤中粉食之如葛根令人髮落牛好食之生深山大如樹

震燒木主火驚失心煮服之又取掛門戶間大厭火災此辟

靈木也

木麻味甘無毒主老血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕久服令人有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以用釀酒也

帝休主不愁帶之愁自銷矣生少室嵩高山山海經曰少室山有木名帝休其枝五衢黃花黑實服之不愁今嵩山應有此木人未識固可求之亦如萱草之忘憂也河邊木令飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二徧飲之必能飲也末試

檀桓味苦寒無毒主長生神仙去萬病末為散飲服方寸匕盡一枝有驗此百歲蘗之根如天門冬長三四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云

木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五藏利大小便去膈上熱功用如蜜樹生南方枝葉俱可噉亦煎食如飴今人呼白石木蜜子名枳椇味甜本經云木蜜非此中汁如蜜也崔豹古今注云木蜜生南方合體甜軟可敢味如蜜老枝煎取倍甜止渴也

朗榆皮味甘寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中如榆皮有滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注為南土無榆也

那耆悉味苦寒無毒主結熱熱黃大小便澀赤疳毒諸熱明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國一名龍花也

黃屑味苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之主酒疸目黃及野雞病熱痢下血水煮服之從西南來者並作屑染黃用之樹如檀

經史證類大全本草卷第十二

14

V
G141.51
T158

# 觀證類本草

十二下