產寶百問序

夫產寶。古名典公器也。包含天地。貫穿陰陽。可傳而不可秘。可守而不可離。遇化機之玄。方啓心法之妙。其立言專爲婦人

設科。奥旨微言。多本于名醫巢元方之論。凡經絡藏腑。水火標本。次第方略。宣暢曲辨。原疾量劑。貫微達幽。極于參兩之妙者。忽抄莫遺誠可以規矩方圓準繩平直學醫之士。宜善用之。嘗考千金方。論婦人之疾之難。十倍男子。而其所以難者。婦人性辟欲多慈戀愛憎憂恚之情。一染即堅。葛稚川曰婦人胎產之

538662
D. 7. 1938

疾尤爲諸疾之劇若非先令其情意寬緩藥亦無功是集一傳則胎產之婦抱謼暴之困者有不資藉靈文回膏腴贖夭扎轉尫羸之體而樂于壽考之天乎

但醫書浩瀚醫理淵源在昔明哲雖皓首窮年得其言而不能得其理究其跡而不能究其蘊者如晉王叔和脉經一書古今名典而宋駙馬都尉神醫褚澄

氏者。據男子陽順。自下生上。婦人陰逆。自上生下之說。以婦人左手三部脉。當移取右手命門脾肺三脉。次第之在左手右手三部脉當移取左手腎肝心三脉次第之在右手。顛倒排輪。合地道右行之義。固爲超見。却恐翻按常式。不敢深信。爲然須俟後之洞曉靈素之高明。方可以載司南而定羣議也。予敢自用

爲。

金壇王肯堂題

產寶百問目錄

元金華丹溪朱震亨彥脩纂輯

明金壇宇泰王肯堂損菴訂正

總論九篇

坐產論

姙娠分別男女脉法論

十二經脉隨月養胎論

轉女爲男法論

氣形保衛論

男女七八之數論
子嗣論
受胎時日法論
推旺相日辰法論

卷之一

精血以分男女之本源 第一問
古法男子三十而娶女子二十而嫁 第二問
婦人感病倍于男子 第三問
何以謂之天癸 第四問
何以謂之經候 第五問
經候前後多寡不定 第六問
當歸飲　沉香降氣湯
七物湯　紫石英丸
月水依時來不快利 第七問
養榮湯
經水欲行先身痛腹痛 第八問
趂痛飲子　溫經湯
沒藥除痛散

月水閉絕不通第九問
順華湯　加味滋血湯
桃仁湯
虛勞之病何以得之第十問
栢子仁丸　人參剉散
沉香煎
婦人卦數已盡經當止而復行第十一問
茸附養眞湯　補中芎藭湯
何以謂之避年第十二問
拱辰丹
室女經候當行不行第十三問
通經丸　桃仁散
室女三疾第十四問
神仙聚寶丹
婦人多驚第十五問
經濟丹　坎離丸
石斛散
婦人多因風冷而生諸病第十六問

補陰丸　赤紅丹
婦人多頭運眩冒　第十七問
芎羌散　玉眞丸
醉頭風餅　桃仁散
身體疼痛流注不定　第十八問
虎骨散　透經湯
麝香丸
朝食暮吐　第十九問
丁香丸　薑合丸
婦人之病多因氣生　第二十問
大七氣湯　木香順氣散
抑肝降氣湯

卷之二

卒然而死少間復甦　第二十一問
蘇合香丸
病非瘧之邪四時多病寒熱　第二十二問
必應散　神健散子
因咳嗽經候不行　第二十三問

六神湯　紫菀丸
咳嗽有痰紅　第二十四問
平肺湯　立驗丸
止紅散
吐衄齒舌汗等血　第二十五問
內補芎歸湯　桑皮湯
琥珀散
婦人偏喜酸物或嗜冷物　第二十六問
茯苓半夏湯　清中湯
婦人喜少怒多悲泣不止　第二十七問
大棗湯
咽中狀如梅核或如炙肉　第二十八問
四七湯　二氣散
婦人足指疼痛如焚之狀　第二十九問
換腿丸　萬靈散
活血丹
婦人年少髮少　第三十問
生髮方　益陰養血丸

其四肢如故但腹脹第三十一問
沉香導氣丸
病有血分水分第三十二問
椒仁丸　葶藶丸
防已湯
心胸二腹疼痛第三十三問
醋煎散　木香通氣丸
玉抱肚　五香拈痛丸
下利及經水斷第三十四問
大斷下丸　滲溼湯
婦人晝日明了暮則譫語如見鬼第三十五問
地黃丸　龍齒琥珀散
癲癇之病何以別之第三十六問
大聖粒金丹　牛黃丸
祛邪散
病有一臂痛或兩臂俱痛第三十七問
百風湯
婦人渴病與三消之病同異第三十八問

栢子仁湯　辰砂聚寶丹
腰痛如折　第三十九問
杜仲散　當歸丸
腎着湯
婦人面生黑皯與黑點　第四十問
洗風散

卷之三

黃疸　第四十一問
苦酒湯　地黃散
茵陳五苓散　瓜蔕散
蘘皮湯
陰崩陽崩　第四十二問
膠艾湯　黃芩散
固經丸　赤龍丹
眠臥多汗　第四十三問
大建中湯　黃耆飲子
左脇痛如刀錐不得喘息　第四十四問
醋煎散　趂痛散

積聚之病何以別之　第四十五問
鼈甲丸　沒藥散
紫金散
身體常瘙痒　第四十六問
胡麻散　苦參丸
夜夢與鬼交　第四十七問
茯苓散　秦丞相灸法
黃帝灸法
大小便不通　第四十八問
枳杏丸　麻仁丸
石韋飲子　眞珠丸
帶下有三十六病　第四十九問
養氣活血丹　紫桂丸
婦人帶下或淋瀝　第五十問
大補當歸丸　鹿角膠散
大溫經丸　烏雞丸
破故紙丸
男女受形之始何以別之　第五十一問

何以得之爲姙　第五十二問
人參丸
何以謂之居經　第五十三問
白朮散
內補當歸丸
婦人居經之後惡聞食氣　第五十四問
竹茹湯
茯苓丸
小地黃丸
居經之後腹有漏下　第五十五問
止漏散
阿膠散
佛手散
胎動不安　第五十六問
保安散
安胎散
子滿　第五十七問
澤瀉散
姙娠三月曾經墮胎至其月日復墮者　第五十八問
地榆散
卷柏丸
二便閉澁　第五十九問
檳榔散
木通散

姙娠傷寒與常傷寒者治法同異　第六十問
十全散　阿膠散

卷之四

姙娠傷寒瘧後復發熱　第六十一問
枳實梔子湯
時氣溫病皆能損胎　第六十二問
人參羌活散　黃龍湯
姙娠寒熱或因暑氣者有不因傷而得　第六十三問
大安湯　地黃丸
清肌湯
下利與帶利何以別之　第六十四問
香連丸　姙娠下利不止方
赤石脂散　歸連丸
喘息之病何以得之　第六十五問
神秘湯　平肺湯
姙娠多痰者緣何而生　第六十六問
細辛五味湯　赤茯苓湯
姙娠霍亂　第六十七問

白朮散　理中湯
丁香散　五苓散
參苓白朮散　香薷散
何以謂之子煩第六十八問
犀角散　當歸飲
竹瀝湯
何以謂之子嗽第六十九問
天門冬湯　百合散
緩息丹

何以謂之胸痺第七十問
枳實理中丸　桔梗枳殼湯
沉香理氣湯　調氣丸
何以謂之子癎第七十一問
葛根湯
胎瘦過年不產兩胎一死一生第七十二問
熟地黃丸　雄黃丸
白朮散　蟹爪散
姙娠墮胎或血出不止或血不出者第七十三問

膠艾湯　伏龍肝散
當歸散
何以謂之子淋　第七十四問
地膚湯　石韋散
小便或利或不利　第七十五問
萆薢丸　冬葵子散
車前子散
大便或利或不利　第七十六問
建中湯　人參白朮散
四順飲子　煮朴丸
豆蔻橘紅散
姙娠至八九箇月兩脚俱腫　第七十七問
枳殼散　榆白皮散
救生散
姙娠十月將養法　第七十八問
烏雌雞湯　補胎湯
艾葉湯　黃芪湯
烏雄雞湯　茯神飲子

菊花湯　調中湯
旋覆花散　葱白散
杏仁湯　芍藥湯
半夏湯　茯苓猪腎湯
甘艸散
横產逆生 第七十九問
烏金散　乳香丸
出衣法　寤生丸
熱疾胎死腹中 第八十問
黑神散　黑龍丹
烏金散　芎藭湯

卷之五

胎衣不下 第八十一問
奪命丹　牛膝湯
難產 第八十二問
勝金丹　琥珀黑散
產後血暈 第八十三問
清魂散　七寶散

胎產之後口乾痞悶第八十四問
見現丸　木香丸
白朮散　六君子湯
產後乍寒乍熱第八十五問
增損四物湯　增減柴胡湯
猪腎湯
產後四肢虛腫第八十六問
調經散　正脾散
產後乍見鬼神第八十七問
栢子仁散　琥珀散
產後不語第八十八問
七珍散　交感地煎丸
產後腹痛瀉利第八十九問
調中湯　定痛散
產後偏身疼痛第九十問
趂痛散
產後大便秘澀第九十一問
麻仁丸　滋腸五仁丸

產後血崩第九十二問
固經丸　熟地黃散
產後腹脹滿悶嘔吐不定第九十三問
巨勝散　八味理中丸
產後口鼻黑氣起及鼻衄第九十四問
琥珀黑散
產後氣喘急第九十五問
旋覆花湯
產後中風第九十六問
獨活散　八風湯
舉輕古拜散
產後心痛第九十七問
大嚴客湯　四神散
產後熱悶轉爲脚氣第九十八問
小續命湯　大驅風散
產後汗出多變痓風第九十九問
小續命湯　防風散
產後下血過多虛極生風第一百問

濟危上丹

神授散

產寶百問目錄 終

產寶百問總論

坐產論 第一

太初者凡有氣之本也天得之以統氣太始者凡有形之本也地得之以統形故輕清爲天稟陽剛而立乎上重濁爲地積陰柔而處乎下然天不獨亢下濟而光明地不獨卑上升而生發故感坤德而形化應乾道而氣凝二氣交感化生萬物其機潛孚默運故天地生生化化品物斯彰矣易曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生故陽施陰化血氣和調感而

爲姙娠者亦資生資始之理也夫兆形之初命門先具天一生水壬爲陽水合丁之陰火而生有命門然後生心心主血脉丙爲陽火合心之陰金而生庚有心然後生肺肺主皮毛庚爲陽金合乙之陰木而生甲有肺然後生肝肝主筋爪甲爲陽木合巳之陰土而生戊有肝然後生脾脾主肌肉戊爲陽土合癸之陰水而生壬有脾然後生腎腎主骨髓故五臟合乎五行本其情性互爲克制及其配合互相生成姙娠胚胎懷胞乃子腸在中之事皆有經之可證也所謂姙者陽既受始陰壬之胞巳有正陽陰包陽胎胚者未成爲器象之則也胎者既受食于母爲形體也振則乃有機關運動則神氣足也懷則有身而依依則形質具有生之氣主生成陰陽之氣主和平以生成和平之氣流薄則生成之功備矣若能順時數謹人事勿動而傷則生育之道全矣

姙娠分別男女脉法論　第二

經曰陰搏陽別謂之有子此乃血氣調和陽施陰化王氏云太衝盛而氣虛者乳子法也診其手少陰脉

動甚者。姙子也。少陰心脉也。心主血脉。又腎爲胞門子戶。大抵少陰之經。在手。屬心。在足。屬腎。腎主骨。兩手尺中之脉按之不絕者。法姙娠也。難經曰。女子繫胞。三部浮沉正等。按之不絕者。有姙娠。初持寸脉微小。呼吸五至。三月而尺數。脉滑疾。以手按之散者。胞已三月也。脉重手按之不散。但疾不滑者。五月也。婦人姙娠四月。欲知男女。法左疾爲男。右疾爲女。俱疾爲生二子。又法得太陰脉爲男。得太陽脉爲女。太陰脉沉。太陽脉浮。又法左手脉沉實爲男。右手脉浮大爲女。左右手俱沉實爲生二男。左右手俱浮大爲生二女。又法尺脉左偏大爲男。右偏大爲女。左右俱大產二子。大者如實狀。又法左右俱浮大產二男。不爾則女作男生。左右尺俱沉產二女。不爾則男作女生。又法遣姙娠人面南行。復呼之。左迴首者是男。右迴首者是女。又法看上圊時。夫從後呼之。左迴首是男。右迴首是女。又法婦人姙娠。其左乳房有核是男。右乳房有核是女。婦懷離經。其脉浮大而腹痛引腰脊。爲即欲生也。但離經即痛也。又法欲生者。其脉離經。

夜半覺日中生之。

十二經脉隨月養胎論　第三

食氣于母所以養其形食味于母所以養其精形精相滋氣味爲主故天之五氣地之五味母既食之而胎又養之外則充形質內則滋胎氣皆藉氣味食也今胎之食氣味始起于厥陰也聖濟經云胎之食氣始于木也究十二經之所養始于肝也故一月血凝足厥陰肝經養之膽乃肝之府二月胚兆足少陽膽經養之三月陽神爲魂木生火手心主包絡經養之四月陰靈爲魄手少陽三焦經養之五月五行分五臟火生土足太陰脾經養之六月六律定六腑足陽明胃經養之七月分開七竅通光明也土生金手太陰肺金養之八月八景神具濟眞靈也手陽明大腸經養之九月宮室羅布以定精也金生水足少陰腎經養之十月氣足萬象成也足太陽膀胱經養之肝木爲始臟腑相滋各養三十日此食味于母也所以養精也且寸太陽小腸經寸少陰心經此二經不在十月養經之數者平居之日在下爲月水有胎之時

在上爲乳汁故不養于胎也孫思邈曰一月爲胚胎二月爲始膏眞氣方遇如桃花凝聚其柔脆易壞也聖濟經云胚胎之始食必美甘欲培其柔脆耳必忘聲懼散其凝聚作胎之後二氣既凝如魚在釣若金在鎔惟陶冶之所成子之在母必賴其食之所養故食稻秔魚雁于四月以通水精之成血食稻麥牛馬于五月以助火精之成氣食猛鷙于六月以强筋精之成筋食秔稻于七月以堅金精之成骨八九月受土石之精以成膚革皮毛則形備以此食于母所養形者也內則食之于母外則食之于味輔其冲和日數滿足母子分娩然後體衛各有其道矣

轉女爲男法論 第四

氣冲于中孕之者專精也形外賦之者大鈞也儻混沌未分而有胎化之法可女轉爲男者皆因虛而感感而變受胎三月謂之始胎逐物變化乘質未定遂有轉易之術所以古人以陽召陽以陰召陰者也以陽召陽者如燧之取火以陰召陰者若方珠之取水皆自然之理也聖惠方云姙娠三月取雄雞潛置孕

婦臥牀下。勿令人知之。食雄雞取陽精以全其天產也。姙娠三月欲男者。用雄黃半斤。衣中帶之。取雄黃陽精以全其地產也。弓矢。禮以爲男子之事。斧斤。詩以爲治民之具。故欲求男子者。操弓矢。置斧于牀下。取陽剛之見于人事也。凡此四者。皆陽類也。以陽召陽。氣類潛通。造化密移。故姙娠三月。外資陽物以勝陰。則變女爲男。信不誣也。

氣形保衛論 第五

恍兮忽兮。其中有物。忽兮恍兮。其中有象。初融于恍忽之中。其島得而然哉。夫胚胎之兆始也。受水精而成血。受火精而成氣。受木精而成筋。受金精而成骨。受土精而成膚。五行具而百體皆備也。此所謂集萬物之靈。倘其奇耦之消耗。剛柔之强弱。榮衛之盈虧。乃于氣形稟賦之始有附贅垂疣駢拇枝指。侏儒跛躄之不同。或于氣形既得之後有瘡瘍癰腫聾盲瘖瘂。瘦瘠疲瘵之患異。夫欲形無所戾。病無所生者。則胚胎之始。變氣移精之後。保衛育養。悉有其道也。經曰。天有五氣。各有所湊也。地有五味。各有所入也。凡

所畏忌。悉知戒慎。資物爲養者。理宜然也。寢食以時。出處以節。可以高明。可以周受。勿使霧露風邪。得以乘間而入。因時爲養者。理宜然也。以至戒暴怒。寡嗜慾。作勞不妄。而氣血從之。皆所以保攝姙娠。外使諸邪不得入。苟爲不然。方授受之時。一失調養。則內不足以爲中之守。外不足以爲衛之强。氣形弗充而疢病因之。若食兎唇缺。食犬無聲。食雜魚而生瘡癬。皆因食物不戒過也。心氣大驚而癲疾。腎不足而精不固。脾胃不和而羸瘦。心氣虛乏而神思昏。皆以氣血不調之故。能以飲食知所以戒。推而達之五味無不宜。又能于氣血知所以調。推而達之攝養無不周。茲乃生育相待而成者也。故曰天下無一人不因人事而致者。況胎教之法可不慎乎。夫胚渾鴻蒙。雖寂然杳然于中。而其法象已備。而神已受之矣。故可教以德制心。調神和性。使之先得于自然相感之際。固不待于得人道之分。而後知也。賢人君子。德行可觀也。故示以賢人君子。使之知所好之德。禮法度數。人之防範也。故示以禮法度數。使之知所以制心。使之耳

所聞者無淫哇。故揚之以聲音之和。則動琴瑟鍾鼓者欲其厭足于耳使之目所見者無狹隘故示之以剛毅之氣則若犀象軍旅者欲其相感于動因觀陰陽之至精足以悟絕品之美聽言語之至正。足以啓篤敬之道以至調心神而使之不亂。理情性而使之不乖。戒喜怒使之無過節嗜慾使之無貪皆因物隨感而得者如此所以生子皆良也。若人有殘廢物有醜惡獸之有毒性者則欲其勿見。若形有不合。割有弗正。味有異常者則欲其勿食。是欲又關防避忌無所不全其至。夫在母也如此。則居然而生。明智而信厚端莊而溫恭美好壽考。無足怪矣是以因物而遷因形而革。有不期然而然。良由因虛而感。隨感而變也。昔太任之姙文王目不觀惡色耳不聽淫聲。口不出敖言。而世傳胎教者如此。

男女七八之數論　第六

夫黃鍾應律。一元之氣斗建于子也。聖濟經云。元氣孕毓皆始于子。自子推之男左旋自子位起積至三十而至巳女右旋自子位起積至二十而至巳巳爲

正陽陰寔從之。自巳懷姙男左旋十月而生于寅。女右旋十月而生于申故男麗乎寅。陽生于子至寅爲三陽。女麗乎申。陰生于午。至申爲三陰惟其男子生于寅寅爲木陽也女子生于申。申爲金。陰也木者。陰中之陽。男得乎卦。其數八。故男子八八而精通髮長齒更金者陽中之陰女得乎卦。其數七故女子七七而天癸至齒更髮長七八之數七少陽也。八少陰也相感而流通以兆陰陽之始。而定男女之數也。分體耳目鼻口。陰疚竅也臂股指趾肢也雙乳外腎關也齒髮爪甲。餘地也枝肢旁趾附也。其養耳力者常飽養目力者常瞑。養臂指者常屈信。養股肱者常步履。夏藏宜涼。冬藏宜溫。胞包心火。雖冬宜熱。熱作腫而竅壅血不行而肢廢。餘有消長無疾。內附有疾痛無生死。關有生死。疾痛無消長。生死疾痛者疵瘤而已

子嗣論 第七

褚氏遺書云。建平孝王妃姬侍。皆麗無子。擇良無笄之女又無子。論曰。求男有道乎。褚對曰。合男女必當其年。男雖十六而精通。必三十而娶女雖十四而天

癸至必二十而嫁皆要陰陽之氣完實然後交合則交而孕孕而育育而子堅强壽今未笄之女天癸始至已近男色陰氣早洩未完而傷未實而動是以交而不孕孕而不育育而子脆不壽此王之所以無子也然婦人有所產皆男者有所產皆女者大王誠能訪多男婦人納宮府有無男之道乎王曰善未過期生六男夫老陽遇少陰老陰遇少陽亦有子之道也

受胎時日法 第八

凡男女受胎法皆婦人經絕一日三日五日爲男仍遇月宿貴宿日又以夜半後生氣時瀉精有子皆男必壽而賢明高爵也以經絕後二日四日六日瀉精有子皆女過六日皆不成

推旺相日辰法

春甲乙寅卯夏丙丁巳午秋庚辛申酉冬壬癸亥子婦人絕子炙然谷五十壯在內踝婦人久不生胞門寒炙關元三十壯婦人雜子不生腹痛漏見赤炙胞門三十壯在關元左邊二寸是也右邊二寸名子戶都下一寸主子藏有惡血婦人絕嗣不生炙氣門穴